检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202119026094

机构名称：广东中泰检测有限公司

发证日期：2025年08月25日

有效期至：2027年12月06日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东中泰检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119026094

审批日期:2025 年 08 月 25 日　　有效日期:2027 年 12 月 06 日

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	管道	1.1.1.1	管道泄漏（检测）	城镇供水管网漏水探测技术规程 CJJ159-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	管道	1.1.1.2	管道泄漏（检测）	城市供水管网漏损控制及评定标准 CJJ92-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.1	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.2	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.3	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.4	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.5	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019	不做超重型动力触探	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.6	岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.7	地基承载力和变形参数(平板载荷试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.8	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.9	水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	基桩	1.1.3.1	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	基桩	1.1.3.2	砼芯抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	路基路面	1.1.4.1	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.5	岩石	1.1.5.1	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.1	混凝土强度	《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.2	混凝土结构、衬砌结构内钢筋锈蚀检测	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.3	混凝土缺陷	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.4	衬砌厚度、强度、背后回填密实度、内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.4	衬砌厚度、强度、背后回填密实度、内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	电磁环境	1.2.1.1	工频磁场	绿色建筑检测技术标准　T/CECS 725-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	电磁环境	1.2.1.2	工频电场	绿色建筑检测技术标准　T/CECS 725-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	环境噪声	1.2.2.1	等效声压级	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	环境噪声	1.2.2.2	噪声特性	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.1	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.2	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.3	界限含水率试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.4	相对密度试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.5	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.6	土的毛细管水上升高度试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	电缆电线	1.4.1.1	导体电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							3048.4-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁主体及周边环境	1.5.1.1	温度	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁主体及周边环境	1.5.1.2	温度	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁主体及周边环境	1.5.1.3	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁主体及周边环境	1.5.1.4	温度	公路桥梁结构监测技术规范　JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁主体及周边环境	1.5.1.5	温度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.1	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.2	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.3	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.4	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.5	线形	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.6	索力	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.7	线形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.8	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.9	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.10	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.11	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.12	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.13	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.14	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.15	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.16	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.17	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.18	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.19	动挠度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	只做：中小桥梁	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.20	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.21	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.22	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.23	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.24	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.25	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.26	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.27	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	只做：中小桥梁	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.28	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.29	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.30	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.31	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.32	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.33	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.34	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.35	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.36	应变、应力(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.37	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.38	承载能力	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.39	振幅	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.40	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.41	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.42	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.43	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.44	振幅	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.45	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.46	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.47	伸缩缝与桥面高差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.48	桥梁结构表面涂层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.49	线形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.50	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.51	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.52	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.1	湿度	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.2	风速	公路桥梁结构监测技术规范（JT/T 1037-2022）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.3	风速	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.4	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.5	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.6	湿度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.7	湿度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	声屏障	1.5.4.1	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.1	变形	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004、《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.2	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.3	长度	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.4	桥头高程衔接	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.5	引道中线与桥梁中线偏差	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.6	桥头高程衔接	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.7	桥宽	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.8	引道中线与桥梁中线偏差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.9	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.10	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.11	桥宽	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.12	涂层厚度	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.13	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.14	引道中线与桥梁中线偏差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.15	长度	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.6	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.5.6.1	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.6	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.5.6.2	水平位移	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.1	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.2	内部缺陷	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.3	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.4	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.5	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.6	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.7	几何尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.8	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.9	垂直度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.10	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.11	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.12	孔道摩阻损失	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.13	尺寸偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.14	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.15	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.16	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	只做：回弹-取芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.17	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.18	强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.19	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.20	强度	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.21	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.22	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.23	混凝土中钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.24	混凝土中钢筋锈蚀状况	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.25	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.26	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.27	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.26	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.27	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.30	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.31	碳化深度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.32	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.33	表观缺陷	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.34	表观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.35	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.36	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.37	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.38	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.39	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.40	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.41	钢筋保护层	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.42	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.43	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.44	钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.45	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.46	钢筋锈蚀电位	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.47	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.48	钢筋间距	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.49	钢筋间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.50	钢筋间距	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.51	锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.52	锚圈口摩阻损失	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	桥梁伸缩装置	1.6.2.1	装配公差	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	桥梁伸缩装置	1.6.2.2	平整度	公路养护工程质量检验评定标准　第一册 土建工程 JTG 5220-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	桥梁伸缩装置	1.6.2.3	伸缩缝与桥面高差	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	桥梁结构与构件	1.6.3.1	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ　99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	桥梁结构与构件	1.6.3.2	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.1	构件尺寸与偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.2	构件尺寸与偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.3	构件尺寸与偏差	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.4	氯离子含量	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/ T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.4	氯离子含量	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/ T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.6	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.7	碱含量	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.8	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.9	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.10	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.1	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《建筑变形测量规		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								范》JGJ 8-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.2	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.3	速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.4	加速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.5	振型	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.6	冲击系数	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.7	阻尼比	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.8	阻尼比	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	只做：中小桥梁	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.9	振幅	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.10	加速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.11	速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.12	动挠度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.13	速度、加速度	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.14	振型	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.15	动态应变（应力）	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.16	变形	工程测量标准 GB 50026-2020	只做：中小桥梁	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.17	承载能力	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.18	变形	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.19	位移	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.20	应变	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.21	线形	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.22	裂缝	《城市桥梁检测与评定技术规范》 CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.23	速度、加速度	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.24	位移	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.25	振动频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.26	冲击系数	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.27	自振频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.28	自振频率	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.29	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.30	几何形态参数	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 工程测量标准 GB 50026-2020	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.31	位移	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构	1.6.5.32	承载能力	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T	只做：中小桥	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				件			H21-2011	梁	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.33	索力	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.34	动挠度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.35	振幅	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.36	振动频率	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.37	加速度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.38	加速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.39	速度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.40	速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.41	动应变	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.42	振型	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.43	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.44	静态应变（应力）	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.45	静态应变（应力）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.46	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.47	阻尼比	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	只做：中小桥梁	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.48	冲击系数	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.49	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.50	阻尼比	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.51	频率	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）、《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）、《大跨径混凝土桥梁的试验方法》(1982 试行）	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.52	频率、振型、阻尼比、冲击系数	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.53	应力	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.54	阻尼比	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.55	动应变	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	只做：中小桥梁	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.56	变形	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.57	振型	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.58	振动频率	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.59	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.60	承载能力	公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.61	振幅	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.62	变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	只做：中小桥梁	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.63	变形	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	只做：中小桥梁	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.64	几何尺寸	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.65	风速	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.66	几何尺寸	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.67	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.68	线形	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.69	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.70	涂层厚度	混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T 695-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.71	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.72	裂缝深度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.73	裂缝	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.74	温度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.75	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.76	竖直度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.77	不密实区和空洞	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.78	几何尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.79	索力	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.80	裂缝	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.81	索力	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.82	钢筋保护层厚度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.83	混凝土强度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.84	裂缝	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.85	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.86	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.87	变形	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.88	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.89	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.90	混凝土结构内部空洞和不密实	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.91	混凝土结合面质量	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.92	混凝土结构裂缝	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.93	混凝土碳化状况	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.94	风速	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.95	外观缺陷	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.1	单桩竖向抗压承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.2	承载力	《基桩自平衡法静载试验技术规程》DBJ/T　15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.3	桩身应力	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.4	单桩竖向抗拔承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.5	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.6	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.7	水平位移（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.8	水平承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.9	上拔量（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.10	单桩水平静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.10	单桩水平静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.12	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.12	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.14	单桩竖向抗压静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.15	单桩竖向抗压静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ /T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.16	单桩竖向抗拔静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.17	单桩竖向抗拔静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.18	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.19	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：低应变法、高应变法、声波透射法、钻芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.20	完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.21	承载力	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.22	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：高应变法、抗压-静载法、抗拔-静载法、水	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									平静载法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.23	抗压承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.24	抗拔承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.25	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.26	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.27	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.28	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.29	桩底沉渣厚度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.30	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.31	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.31	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.33	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.34	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.35	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.36	桩身混凝土强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.37	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.38	沉降量（静载试验 ）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.1	细度（比表面积）	《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.1	几何尺寸	公路路基路面现场测试规程 JTG3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.1	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.2	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.3	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.4	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.5	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.6	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.7	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.8	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.9	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.10	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.11	路面构造深度（电动铺砂仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.12	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.13	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.1	锁定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.2	锁定力（持有荷载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.3	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.4	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.6	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.7	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.8	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.9	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.10	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.11	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.12	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.13	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.14	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.15	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.16	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.17	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.18	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.19	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.1	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.2	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.3	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.4	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.5	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.6	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.7	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.8	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.1	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)	只做轻型和重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.2	地基承载力（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019	只做轻型和重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.3	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.4	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.5	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.6	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.7	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.8	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.9	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.10	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.11	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.12	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.13	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.14	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.15	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.16	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.17	复合地基增加体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.18	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.19	复合地基竖向增强体完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.20	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.21	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.22	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.23	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.24	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.25	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.26	复合地基竖向增强体桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.27	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.28	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.29	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.30	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						载荷试验）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.31	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.32	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.33	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.34	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019	不做超重型动力触探	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.35	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.1	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.2	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.4	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.6	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.1	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.2	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.3	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.4	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.6	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.7	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.8	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.9	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.10	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.11	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.12	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.13	沉降量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.14	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.15	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.16	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.17	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.18	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.19	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.20	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.21	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.22	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.23	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.24	竖向抗压承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.25	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.26	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.27	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.28	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.29	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.30	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.31	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.32	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.33	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.34	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.35	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.36	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.37	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.38	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.39	混凝土芯样抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.40	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.41	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.42	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.43	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.44	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.45	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.46	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.47	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.48	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.1	安全带金属零部件耐腐蚀性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.2	安全带金属零部件耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.3	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.4	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.1	安全带	1.10.1.5	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.6	安全带救援性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.7	安全带防静电性能	防护服装 防静电服 GB 12014-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.1	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.2	底座抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.3	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.4	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.5	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.2	扣件	1.10.2.6	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.7	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.8	抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.9	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.10	抗滑移变形	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.11	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.12	可调托撑抗压	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.13	底座抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.3	构件	1.10.3.1	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.2	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.3	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.4	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.5	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.6	轮扣节点受压承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.7	尺寸和偏差	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.8	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.3	构件	1.10.3.9	立杆对接连接节点抗压稳定承载力	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.10	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.11	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.12	可调托撑和可调底座受压承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.13	可调托座极限抗压承载力	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.14	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.15	工具式连墙件抗压稳定承载力	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.16	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.3	构件	1.10.3.17	工具式连墙件抗拉强度	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.18	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.19	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.20	水平杆轴向压力	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.21	立杆与水平杆连接节点竖向抗压承载力	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.22	水平杆轴向拉力	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.23	立杆对接连接节点抗压强度	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.24	立杆对接连接节点抗拉强度	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.3	构件	1.10.3.25	转动刚度	建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.26	轮扣节点受拉承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.27	轮扣节点焊缝受剪承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.1	阻燃性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.2	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.3	垂直间距	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.4	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.5	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.4	安全帽	1.10.4.6	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.7	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.8	电绝缘性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.9	耐低温性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.10	防静电性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.1	系绳间距及长度	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.2	密目网开眼环孔径	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.3	伸长率	GB/T 8834-2016 纤维绳索 有关物理和机械性能的测定		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.5	安全网	1.10.5.4	平（立）网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品					GB/T 5455-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.5	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.6	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.7	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.8	密目网耐老化性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.9	密目网耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.10	网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.11	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.5	安全网	1.10.5.12	网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.13	筋绳间距	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.14	密目网宽度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.15	阻燃性能	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.16	耐腐蚀性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.17	密目网耐腐蚀性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.18	耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.19	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.5	安全网	1.10.5.20	密目网开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.21	开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.22	规格尺寸	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.23	平（立）网筋绳间距	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.24	绳断裂强力	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.25	系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.26	绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.27	密目网接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.5	安全网	1.10.5.28	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.29	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.30	密目网系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.31	密目网系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.32	平（立）网绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.33	平（立）网绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.34	接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.35	断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.5	安全网	1.10.5.36	规格尺寸	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.37	系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.38	网目边长	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.39	平（立）网系绳间距及长度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.40	绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.41	耐候性	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.42	耐候性	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.43	耐候性	机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯 GB/T 14522-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.5	安全网	1.10.5.44	平（立）网网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.45	平（立）网耐候性	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.46	平（立）网耐候性	机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯 GB/T 14522-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.47	耐老化性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.48	密目网耐老化性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.49	平（立）网质量	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.50	耐冲击性能	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.51	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程设备-建筑施工机具及安	1.10.5	安全网	1.10.5.52	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.53	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.54	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	建筑保温系统	1.11.1.1	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.1	外墙节能构造钻芯检测	广东省建筑节能工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2009 附录 D		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.2	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.3	导热系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.4	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性测定 热流计法 GB/T10295-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.5	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							10294-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.6	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.7	太阳总辐射照度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.8	热工缺陷	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.9	空气湿度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.10	空气温度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013	只做数显式温度计法、干湿球法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.11	空气温度(室外)	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.12	风速(室外)	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.13	围护结构传热系数	《建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							23483-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.14	保温砂浆厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	热环境	1.11.2.15	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性测定 热流计法 GB/T10295-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	围护结构	1.11.3.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	绿色建筑	1.11.4.1	建筑生活给水系统用水点处供水压力	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T-234-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	绿色建筑	1.11.4.2	透水铺装设施渗透系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	绿色建筑	1.11.4.3	保温板材与基层的拉伸粘结强度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	绿色建筑	1.11.4.4	人行及非机动车道路照明	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	绿色建筑	1.11.4.5	土壤渗透系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.1	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.2	计权隔声量	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 3 部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.3	噪声	声学 环境噪声的描述、测量与评价 第 2 部分 声压级测定 GBT 3222.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.4	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.5	噪声	体育场馆声学设计及测量规程　JGJ/T 131-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.6	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.7	撞击声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 14 部分：特殊现场测量导则 GB/T 19889.14-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.8	楼板撞击声（现场）	声学 建筑和建筑构件隔声测量第 7 部分：楼板撞击声隔声的现		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							场测量 GB/T 19889.7-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.9	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 14 部特殊现场测量导则 GB/T19889.14-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.10	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.11	空气声隔声	声屏障声学设计和测量规范 HJ/T 90-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.12	混响时间	体育场馆声学设计及测量规范 JGJ/T131-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.13	吸声系数	声学 混响室吸声测量 GB/T 20247-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.14	空气声隔声	声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量 GB/T 19885-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.15	混响时间	GB/T 36075.2-2018 声学 室内声学参量测量 第 2 部分：普通房间混响时间		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.16	混响时间	室内混响时间测量规范 GB/T50076-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.17	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.18	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量第 3 部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.1	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T5702-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.2	统一眩光值	绿色照明检测及评价标准 GB／T 51268-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.3	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.4	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.5	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.6	采光系数	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.7	室内照度	《采光测量方法》GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.8	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.9	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.10	采光均匀度	建筑采光设计标准 GB/T50033-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.11	采光均匀度	《采光测量方法》GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.12	显色指数	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.13	眩光值	绿色照明检测及评价标准 GB/T 51268-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.14	眩光值	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.15	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB/T50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.16	眩光值	建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	绝热材料	1.11.7.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	墙体传热	1.11.8.1	传热系数	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T536-2017	1.12.1.1	垂直于板面方向的抗拉强度	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T536-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	胶粘剂和密封材料	1.12.2.1	拉伸粘接强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.1	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.2	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.3	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.4	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.5	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.6	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.7	耐热试验	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.8	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.9	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								16916.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.10	耐热试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.11	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.12	爬电距离	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.13	耐异常发热和耐燃试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.14	爬电距离	低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.15	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.16	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.17	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.18	绝缘电阻	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.19	标志	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	低压电器	1.12.3.20	耐异常发热和耐燃试验	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT) GB/T 5169.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.1	单位面积质量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.2	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.3	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	陶瓷砖及装饰砖	1.12.4.4	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.1	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.2	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.3	防滑性能	地面石材防滑性能等级划分及试验方法 JC/T 1050-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.4	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.5	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.1	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.2	耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.3	耐碱性	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.4	耐碱断裂强力（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.5	耐碱断裂强力保留率（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.6	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.7	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.8	断裂应变	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.9	耐碱断裂强力保留率（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.10	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.11	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.12	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.13	网孔中心距	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.14	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.1	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.2	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.3	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.4	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.5	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.6	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.7	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.4	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.9	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.10	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.11	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.12	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	只做标准法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.13	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.14	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.15	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.16	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.17	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.18	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.19	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.20	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.21	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.22	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.23	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.24	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.25	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.26	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.27	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.28	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.29	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.30	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.31	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.32	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.33	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.34	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.35	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.36	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.1	连接密封试验	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							20221-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.2	液(水)压试验/静液压强度/爆破试验	钢塑复合压力管用管件 CJ / T 253-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.3	扩口性能	金属管 扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.4	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.5	尺寸	《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.6	环刚度	给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.7	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.8	镀锌层附着力	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.9	液(水)压试验	不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							19228.2-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.10	屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.11	环柔性	非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管　CJ/T 358-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.12	冲击性能	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.13	压扁试验	排污、排水用高性能硬聚氯乙烯管材 T/CECS 10110-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.14	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.15	压扁试验	给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件 CJ/T 218-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.16	抗冲击强度试验	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.17	液(水)压试验	不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：卡压式管件 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							19228.1-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.18	水压密封性试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T 225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.19	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.20	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.21	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.22	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.23	水压试验	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.24	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.25	烘箱试验	埋地用内肋（含多肋）增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 T/GDC 26-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.26	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.27	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.28	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.29	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.30	尺寸	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第 2 部分:管材 GB/T 18998.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.31	尺寸	埋地给水用聚丙烯(PP)管材 QB/T 1929-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.32	尺寸	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.33	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.34	尺寸	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分:管件 GB/T 18998.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.35	尺寸	建筑排水用聚丙烯（PP）管材和管件 CJ/T 278-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.36	尺寸	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.37	尺寸	排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）玻璃微珠复合管材 CJ/T 231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.38	简支梁冲击强度	塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.39	冲击性能	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.40	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第1部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.41	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材　简支梁冲击强度的测定　第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T　18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.42	冲击性能	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.43	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.44	冲击性能	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.45	尺寸	埋地钢塑复合缠绕排水管材　QB/T 2783-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.46	尺寸	《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 GB/T10002.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.47	尺寸	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.48	尺寸	低压输水灌概用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 13664-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.49	尺寸、外形	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.50	尺寸	体输送用热塑性塑料管材 公称外径和公称压力 GB/T 4217-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.51	尺寸	冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.29	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.53	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.54	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.55	尺寸	埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第 1 部分：聚丙烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.56	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统第 2 部分:管材 GB/T 18742.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.57	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.58	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.59	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.60	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 2 部分：加筋管材　GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.61	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.62	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.28	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.32	尺寸	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.56	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统第 2 部分:管材 GB/T 18742.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.66	烘箱试验	埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第 2 部分：聚丙烯缠绕结构壁管材 GB/T 35451.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.67	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 2 部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.68	烘箱试验	埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第 1 部分：聚丙烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.69	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.70	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.71	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.72	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.73	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.74	环刚度	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T 225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.75	扁平试验	排水用聚氯乙烯（PVC-U）玻璃微珠复合管材 CJ/T 231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.76	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.77	扁平试验	给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.78	扁平试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.79	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.80	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.81	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.82	环柔性	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.83	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.84	环柔性	塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定 GB/T 39385—2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.85	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第3部分：双层轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.86	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第2部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.87	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.88	环柔性	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.89	环柔性	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.90	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.91	初始环刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.92	连接密封试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.93	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.94	烘箱试验	埋地钢塑复合缠绕排水管材　QB/T 2783-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.95	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.96	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材　CJ/T 165-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.97	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.98	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.99	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.100	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.101	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.102	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.103	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 8804.3-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.104	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.105	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.106	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.107	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.108	拉伸强度/断裂伸长率/缝的拉伸强度	埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.109	拉伸性能/拉伸强度/拉伸屈服强度	塑料焊接试样 拉伸检测方法 HG/T 4282-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.110	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 4 部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.111	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料　拉伸性能的测定　第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.112	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料　拉伸性能的测定　第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.113	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.114	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.115	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.116	耐压强度	金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.117	内压试验/静液压试验	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.118	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	金属管　液压试验方法　GB/T 241-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.119	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.120	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	塑料管道系统 用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度 GB/T 18252-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.121	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.122	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.123	耐压试验	压接式碳钢连接管材及管件　CJ/T 433-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.124	耐落锤冲击	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.125	落锤冲击试验	埋地给水用聚丙烯(PP)管材　QB/T 1929-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.126	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	塑料管材和管件 聚乙烯（PE）鞍形旁通抗冲击试验方法　GB/T 19712-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.127	落锤冲击试验	给水用抗冲击改性聚氯乙烯（PVC-M）管材及管件　CJ/T 272-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.128	弯曲试验	冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18992.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.129	弯曲试验	冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 19473.2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.130	弯曲试验	冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 GB/T 18991-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.131	弯曲试验	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.132	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.133	弯曲试验	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.134	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.135	连接可靠性/连接性能	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.136	连接可靠性/连接性能	聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验 GB/T 15820-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.137	连接可靠性/连接性能	聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.138	连接密封试验	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 2 部分：加筋管材　GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.139	连接密封试验	埋地用纤维增强聚丙烯(FRPP)加筋管材 QB/T 4011-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.140	连接密封试验/密封性能/温度循环和弯曲时的密封性能/23℃下拉伸荷载后的密封性能/气密性试验	塑料管道系统 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材弹性密封圈式承口接头偏角密封试验方法 GB/T 19471.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.141	连接密封试验/密封性能/温度循环和弯曲时的密封性能/23℃下拉伸荷载后的密封性能/气密性试验	塑料管道系统 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材弹性密封圈式承口接头负压密封试验方法 GB/T 19471.2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.8	流体输送用管	1.12.8.1	连接密封试验/密封性能/温度	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		材管件	42	循环和弯曲时的密封性能/23℃下拉伸荷载后的密封性能/气密性试验	法　GB/T 6111-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.143	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	塑料管道系统 用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度　GB/T 18252-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.144	落锤冲击试	建筑用硬聚氯乙烯雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.145	弯曲试验	钢塑复合管 GB/T28897-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.146	连接密封试验/密封性能/温度循环和弯曲时的密封性能/23℃下拉伸荷载后的密封性能/气密性试验	塑料管道系统 用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度　GB/T 18252-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.147	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.148	拉伸试验/抗拉强度/断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.9	保温棉及其制品	1.12.9.1	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.9	保温棉及其制品	1.12.9.2	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.9	保温棉及其制品	1.12.9.3	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.9	保温棉及其制品	1.12.9.4	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	电线槽及配件	1.12.10.1	镀锌层均匀性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	电线槽及配件	1.12.10.2	镀（涂）层附着力	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	电线槽及配件	1.12.10.3	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	电线槽及配件	1.12.10.4	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	电线槽及配件	1.12.10.5	镀（涂）层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	电线槽及配件	1.12.10.6	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	电线槽及配件	1.12.10.7	锌层均匀性	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	电线槽及配件	1.12.10.8	尺寸	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	电线槽及配件	1.12.10.9	镀（涂）层厚度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	电线槽及配件	1.12.10.10	镀（涂）层厚度	《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第 1 部分：阳极氧化膜》 GB/T 8013.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.1	渗透高度/渗透高度比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.2	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材	1.12.11.3	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.4	细度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.5	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.6	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.7	净浆安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.8	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.9	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.10	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材	1.12.11.11	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.12	吸水量比(48h)	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.13	凝结时间/凝结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.14	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.15	渗透高度/渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.16	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.17	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.18	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材	1.12.11.19	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.20	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.21	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.22	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.23	含水率/含水量	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.24	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.25	砂浆减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.26	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材	1.12.11.27	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.28	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.29	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.30	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.31	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.32	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.33	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.34	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材	1.12.11.35	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.36	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.37	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	外加剂和无机防水材料	1.12.11.31	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	混凝土表面防腐涂层	1.12.12.1	表面干膜厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS／T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	混凝土表面防腐涂层	1.12.12.2	表面干膜厚度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	混凝土表面防腐涂层	1.12.12.3	涂层干膜厚度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.1	低温试验	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.2	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.3	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.4	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.5	体积膨胀倍率（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.6	拉伸强度（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.7	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.8	低温压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 2 部分：在低温条件下 GB/T 7759.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.9	脆性温度/低温脆性温度	硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 GB/T 1682-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.10	拉断伸长率（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.11	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.12	热空气老化/加速老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.13	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.14	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.15	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土用水	1.12.14.1	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土用水	1.12.14.2	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土用水	1.12.14.3	水泥胶砂强度比	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土用水	1.12.14.4	凝结时间/凝结时间差	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土用水	1.12.14.5	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土用水	1.12.14.6	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土用水	1.12.14.7	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土用水	1.12.14.8	可溶物	生活饮用水标准检验法 感官性状和物理指标 GB5750.4-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土用水	1.12.14.9	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.1	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.2	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.3	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.4	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.5	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.6	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.7	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.8	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.9	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.10	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.11	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.12	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.13	氯离子含量	混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.14	氯离子	混凝土结构耐久性设计标准 GB/T 50476-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.15	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.16	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.17	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.18	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.19	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	混凝土	1.12.15.20	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.1	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.2	标志	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.3	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.4	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.5	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.6	尺寸	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.7	耐热性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.8	抗压性能	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.9	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.10	拉伸性能	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.11	压力试验	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.12	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.13	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.14	绝缘强度	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							16316-1996		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.15	绝缘强度	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.16	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.17	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.18	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.19	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.23-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.20	屏蔽接地试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.21	绝缘电阻	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.22	绝缘电阻	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.23	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.15	绝缘强度	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.25	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.26	冲击性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.27	冲击性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.28	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.29	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.27	冲击性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.22	绝缘电阻	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.32	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.33	镀锌层均匀性	碳素结构钢电线套管 YB/T 5305-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.34	镀锌层重量	碳素结构钢电线套管 YB/T 5305-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.35	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.36	弯扁（折）性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.37	弯扁（折）性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.38	弯折性能	电缆管理用导管系统 第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							20041.23-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.39	弯曲性能	套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程　CECS120：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.40	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.41	弯曲性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.42	弯曲性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.43	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.44	弯曲性能	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.36	弯扁（折）性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.41	弯曲性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.47	耐腐蚀性	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.48	耐腐蚀性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.49	耐腐蚀性	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.50	压力试验	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.11	压力试验	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.52	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.53	压力试验	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.54	压力试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							求 GB/T 20041.24-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.55	抗压性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.56	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.57	拉伸性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.58	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.59	耐热性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.60	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.61	塑料水平垂直燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.62	塑料水平垂直燃烧性能	电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							直火焰试验方法 GB/T 5169.16-200		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.63	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.64	电气性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.65	电气性能	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.66	电气性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.67	电气性能	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.68	电气性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.69	电气性能	电缆管理用导管系统 第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.23-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.70	尺寸	碳素结构钢电线套管 YB/T 5305-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.71	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.72	尺寸	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.73	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.74	尺寸	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.75	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.72	尺寸	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.77	结构	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.78	阻燃性能	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.79	耐渗透性能	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.64	电气性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.81	拉伸性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.82	镀锌层重量	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.83	压力试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电工套管及配件	1.12.16.7	耐热性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	灌浆材料	1.12.17.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	灌浆材料	1.12.17.2	泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	灌浆材料	1.12.17.3	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	灌浆材料	1.12.17.4	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	建筑用龙骨	1.12.18.1	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	建筑用龙骨	1.12.18.2	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	建筑用龙骨	1.12.18.3	耐盐雾性能	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	建筑用龙骨	1.12.18.4	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	建筑用龙骨	1.12.18.5	涂层铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	建筑用龙骨	1.12.18.6	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	建筑用龙骨	1.12.18.7	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	建筑用龙骨	1.12.18.8	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.1	外观	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.2	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.3	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.4	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.5	60℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.6	80℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.8-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.7	拉伸摸量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.8	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.9	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.10	浸水后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.11	断裂伸长率	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.12	体积变化率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.13	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.14	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.2-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.15	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GBT 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.16	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.17	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.18	-20℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.19	定伸永久变形	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.20	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.21	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.22	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.23	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.24	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.25	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.26	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.27	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.28	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.29	100℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.30	流动性	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.6-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.31	适用期	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.32	浸水后断裂伸长率	建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.33	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.34	外观	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.35	外观	中空玻璃用弹性密封胶 GB/T 29755-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.36	气泡	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.37	外观	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.38	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.39	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	建筑用密封胶	1.12.19.40	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.20.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	乳胶粉	1.12.21.1	抗压强度/抗压强度比	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	乳胶粉	1.12.21.2	拉伸粘结强度（与模塑聚苯板，耐冻融）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	乳胶粉	1.12.21.3	拉伸粘结强度比（与混凝土板，原强度）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	乳胶粉	1.12.21.4	拉伸粘结强度（与模塑聚苯板，原强度）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.1	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.2	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5013.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.3	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.4	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.5	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.6	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5023.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.7	标志	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆　第 1 部分：一般规定 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.8	拉伸断裂强力和断裂伸长	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.9	绝缘厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							端 GB/T 34926-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.10	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.11	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.12	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 13 部分:冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.13	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分:直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.14	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 9 部分:绝缘线芯火花试验 GB/T 3048.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.15	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.16	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.17	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV (Um=40.5kV)挤		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 12706.3-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.18	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.19	电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.20	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.21	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.22	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.23	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.24	不延燃试验	单根电线电缆燃烧试验方法 第1部分 垂直燃烧试验 GB/T 12666.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.25	尺寸	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.26	尺寸	额定电压 300/500V 交联聚氯乙烯绝缘软电线 JB/T 10438-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.27	尺寸	额定电压 450750V 及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.28	结构尺寸检查	《额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆》 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.29	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.30	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.31	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.32	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.33	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.34	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.35	导体电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.36	绝缘电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.37	导体电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.38	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.39	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.40	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.41	绝缘电阻	额定电压 300/500V 交联聚氯乙烯绝缘软电线 JB/T 10438-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.42	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.43	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.44	绝缘电阻	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.45	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.46	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.46	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.48	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.49	不延燃试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 11 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.11-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.50	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.22	电线电缆	1.12.22.	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			48		缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.52	标志试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.53	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.54	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	电线电缆	1.12.22.55	导体截面积	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.3	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.4	超强比（R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.5	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.6	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.7	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.8	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.10	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.11	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.12	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.13	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.14	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.15	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.16	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.17	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.18	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.19	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.20	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.21	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.22	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.23	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.24	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.25	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.26	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.27	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.28	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.29	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.30	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.31	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.32	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.33	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	钢材钢筋及焊接接头	1.12.23.34	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.24.1	锚栓抗拉承载力标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	螺栓及连接副、紧固件、	1.12.24.2	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.24.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.24.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.24.5	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.24.6	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	交通安全设施	1.12.25.1	附着性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.1	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.2	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.3	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.4	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.5	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.6	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.7	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.8	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.9	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.10	拉伸粘结强度（晾置时间，20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.11	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							10294-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.12	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.13	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.14	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.15	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.16	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.17	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.18	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.19	可操作时间	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.20	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.21	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.22	外观	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.23	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.24	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.25	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.26	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.27	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.28	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.29	耐热性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.30	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.31	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.32	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.33	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.34	拉伸粘结强度	酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T515-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.35	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.36	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.37	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.38	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.39	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.40	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.41	压折比	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.42	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.43	拉伸粘结强度	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	砂浆/保温砂浆	1.12.26.44	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	公路工程岩石	1.12.27.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.1	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.2	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.3	表观密度偏差	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.4	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.5	垂直于板面方向的抗拉强度	建筑用真空绝热板 JG/T438-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.6	垂直于板面方向的抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.7	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.8	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.9	抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.10	垂直于板面方向的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.11	垂直于板面方向的抗拉强度	硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB 50404-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.12	垂直于板面方向的抗拉强度	外墙外保温材料 JG/T228-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.13	垂直于板面方向的抗拉强度	酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T515-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.14	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	泡沫塑料与隔热材料	1.12.28.15	垂直于板面方向的抗拉强度	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	无机结合料稳定材料	1.12.29.1	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	无机结合料稳定材料	1.12.29.2	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则　　JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	无机结合料稳定材料	1.12.29.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	无机结合料稳定材料	1.12.29.4	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	无机结合料稳定材料	1.12.29.5	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	无机结合料稳定材料	1.12.29.6	粉煤灰二氧化硅、氧化铁和氧化铝含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.30	建筑保温系统	1.12.30.	锚栓拉拔力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			1		287-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	建筑保温系统	1.12.30.2	单点锚固力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	建筑保温系统	1.12.30.3	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	建筑保温系统	1.12.30.4	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	建筑保温系统	1.12.30.5	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	建筑保温系统	1.12.30.6	吸水量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	建筑保温系统	1.12.30.7	饰面砖单位面积质量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.1	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.2	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.3	低温柔性（热老化）	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.4	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.5	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.6	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.7	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.8	抗冲击性能	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.9	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.10	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.11	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.12	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.13	厚度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.14	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.15	剥离强度	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.16	剥离强度	自粘聚合物沥青泛水带 JC/T 1070-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.17	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.18	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.19	接缝剥离强度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.20	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.21	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.22	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》第一部分：邵氏《硬度计法（邵尔硬度）》 GB/T531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.23	热老化处理	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.24	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.25	弹性恢复率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T528-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.26	卷材与卷材的剥离强度（浸水处理）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.27	粘结剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.28	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.29	卷材与卷材的剥离强度（热处理）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.30	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.31	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.32	加热伸缩量	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.33	热老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.34	尺寸	透气防水垫层 JC/T 2291-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.35	外观	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.36	热空气老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.37	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.38	压缩永久变形	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定第 1 部分： 在常温及高温条件下》 GB/T7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.39	低温脆性/脆性温度	硫化橡胶低温脆性的测定单试样法 GB/T 1682-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.40	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.41	脆性温度	《硫化橡胶或热塑性橡胶低温脆性的测定（多试样法） 》 GB/T15256-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.42	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.43	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.44	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.45	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.46	PY 类卷材最大拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.47	弹性恢复率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.48	卷材与卷材的剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.49	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.50	热老化	《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.51	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.52	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.53	浸水后质量增加	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.54	质量损失（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.55	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.56	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.57	持粘性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.58	撕裂强度	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.59	正拉强度	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.60	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.61	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.62	单位面积质量	透气防水垫层 JC/T 2291-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.63	单位面积质量	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.64	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.65	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.66	外观	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材外观 GB/T 328.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.67	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.68	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.69	外观	建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观 GB/T328.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.70	外观	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.71	外观	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.72	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.73	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.74	外观	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.75	尺寸	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.76	人工气候老化	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.77	外观	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.78	单位面积质量	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.79	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.80	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.81	外观重量	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.82	单位面积质量	《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.83	单位面积质量	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.84	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.85	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.86	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.87	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.88	单位面积质量	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.89	尺寸	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.90	尺寸	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.91	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.92	尺寸	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.93	尺寸	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.94	不透水性	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.95	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.96	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.97	不透水性	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.98	不透水性	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.99	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.100	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.101	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度）/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.102	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.103	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.104	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.105	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.106	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.107	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.108	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.31	防水卷材	1.12.31.	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			109				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.110	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.111	吸水性/吸水率	建筑防水卷材试验方法 第 27 部分：沥青和高分子防水卷材 吸水性 GB/T 328.27-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.112	吸水率	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.113	吸水率	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.114	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.115	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.116	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.117	吸水率	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.118	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.119	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.120	尺寸	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.121	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.122	卷材下表面沥青涂盖层厚度	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.123	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.124	面积/厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.125	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							面积质量 GB/T 328.5-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.126	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.127	中间胎基上面树脂层厚度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.128	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.129	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.130	剥离强度（卷材与铝板）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.131	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.132	拉力保持率（热老化）	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.133	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.134	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.135	空气热老化和耐热/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.136	冲击性能	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.137	冲击性能/抗冲击性能/耐冲击性	建筑防水卷材试验方法 第 24 部分：沥青和高分子防水卷材 抗冲击性能 GB/T 328.24-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.138	冲击性能	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.139	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.140	低温弯折性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.141	断裂拉伸强度/拉断伸长率	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.142	断裂拉伸强度/拉断伸长率	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.143	老化试验/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.144	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.145	外观	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.146	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.147	拉伸性能	透汽防水垫层 JC/T 2291-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.148	面积/厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.149	面积	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.150	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.151	接缝剥离强度	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 GB/T 35468-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.152	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.153	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.154	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.155	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.156	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与铝板）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.157	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.19-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.158	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.159	撕裂力	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GBT 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.160	卷材与卷材的剥离强度（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.161	热老化处理后接缝剥离强度保持率	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 GB/T 35468-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.162	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.163	热空气老化	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	防水卷材	1.12.31.164	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	波纹管	1.12.32.1	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	波纹管	1.12.32.2	尺寸	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	波纹管	1.12.32.3	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	波纹管	1.12.32.4	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	波纹管	1.12.32.5	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	波纹管	1.12.32.6	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647－2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	波纹管	1.12.32.7	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	波纹管	1.12.32.8	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	波纹管	1.12.32.9	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	波纹管	1.12.32.10	抗冲击性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.33	混凝土预制构件	1.12.33.1	外观质量	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.33	混凝土预制构件	1.12.33.2	尺寸偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	金属硬度	1.12.34.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	金属硬度	1.12.34.2	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	金属硬度	1.12.34.3	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	混凝土管	1.12.35.1	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	混凝土管	1.12.35.2	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	混凝土管	1.12.35.3	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	混凝土管	1.12.35.4	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	混凝土管	1.12.35.5	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	混凝土管	1.12.35.6	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.1	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.2	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.3	结构尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.4	尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.5	壁厚	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.6	尺寸	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.7	尺寸测量	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.8	残留变形	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.9	承载能力	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.10	外观质量	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.11	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.12	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.13	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.14	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.15	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.16	残留变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.17	残留变形	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.18	尺寸测量	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.19	承载能力	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.20	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.21	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.22	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.23	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.24	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.25	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.26	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.27	承载力	JC/T 2241-2014《预制混凝土检查井》		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.28	几何尺寸及允许偏差	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.29	残留变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.30	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.31	外观质量	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.32	尺寸检查	钢格栅板及配套件 第 1 部分：钢格栅板 YB/T 4001.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.33	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.34	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.35	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.36	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.37	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.38	残留变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.39	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.40	残留变形	再生树脂复合材料水痹 CJ/T130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.41	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.42	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.43	残留变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T211-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.44	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.45	外观质量	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.46	尺寸测量	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.47	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.48	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.49	残留变形	球墨铸铁复合树脂水箅 JC/T328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.50	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	井盖和雨水箅	1.12.36.51	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.1	浸水后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.2	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.3	100℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.4	—30℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.5	90℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.6	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.7	-30℃时拉伸粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.8	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.9	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.10	90℃时拉伸粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.11	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.12	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.13	浸水后拉伸粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.14	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.15	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.16	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.37.17	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.1	防滑性	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.2	防滑值	仿石型混凝土面板与面砖 JC/T 2604-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.3	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.5	抗压强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.6	保水率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.7	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.8	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.9	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.10	干密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.11	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.12	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.13	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.14	防滑值	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.15	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.16	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.17	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.18	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.19	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.20	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	路面砖	1.12.38.21	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	电焊网	1.12.39.1	外观	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	电焊网	1.12.39.2	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	电焊网	1.12.39.3	丝径	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	电焊网	1.12.39.4	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	电焊网	1.12.39.5	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.1	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.2	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.3	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.4	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.5	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.6	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.7	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.8	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.9	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.10	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.11	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.12	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.13	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.14	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.15	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.16	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.17	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.18	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.19	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.20	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.21	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.22	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	水泥与掺合料	1.12.40.23	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.1	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关物性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.2	中心区域导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.3	外观	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.4	尺寸	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.5	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.6	传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.7	密度	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.8	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.9	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.10	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.11	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.12	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.13	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.14	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.15	含水率	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.16	垂直于板面方向的抗拉强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	建筑板材	1.12.41.17	体积吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	纤维素醚	1.12.42.1	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	钢筋机械连接及套筒	1.12.43.1	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	钢筋机械连接及套筒	1.12.43.2	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	钢筋机械连接及套筒	1.12.43.3	高应力反复拉压残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	钢筋机械连接及套筒	1.12.43.4	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	钢筋机械连接及套筒	1.12.43.5	大变形反复拉压残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	沥青混合料	1.12.44.1	击实试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	沥青混合料	1.12.44.2	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.1	透水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.2	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.3	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.4	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.5	耐盐雾性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.6	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.7	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.8	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.9	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.10	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.11	施工性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.12	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.13	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.14	施工性	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.15	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.16	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.17	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.18	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.19	在容器中状态	卷材涂料 HG/T 3830-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.20	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.21	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.22	标准状态下的断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.23	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.24	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.25	在容器中状态	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.26	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.27	在容器中状态	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.28	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.29	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.30	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.31	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.32	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.33	容器中状态	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.34	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.35	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.36	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.37	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.38	PH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.39	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.40	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.41	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.42	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.43	断裂伸长率	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.44	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.45	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.46	适用期	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.47	在容器中状态	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.48	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.49	耐水性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.50	适用期	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.51	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.52	耐盐雾性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.53	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.54	标准状态下的拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.55	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.56	0℃、-10℃下的断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.57	涂层耐温变性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.58	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.59	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.60	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.61	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.62	低温成膜性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.63	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.64	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.65	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.66	低温稳定性	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.67	施工性	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.68	涂膜外观	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.69	容器中状态	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.70	施工性	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.71	涂膜外观	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.72	干燥试验	色漆和清漆 干燥试验 第 1 部分：完全干燥状态和完全干燥时间的测定 GB/T 37362.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.73	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.74	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.75	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.76	耐水性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.77	混合后状态	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.78	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.79	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.80	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.81	耐沾污性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.82	动态抗开裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.83	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.84	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.85	涂层耐温变性	建筑涂料涂层耐温变性试验方法 JG/T 25-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.86	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.87	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.88	耐水性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.89	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.90	pH 值	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.91	标准状态下粘结强度	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.92	耐盐雾腐蚀性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.93	在容器中的状态	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.94	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.95	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.96	初期干燥抗裂性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.97	与砂浆的拉伸粘结强度	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.98	打磨性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.99	与陶瓷砖的拉伸粘结强度	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.100	柔韧性/腻子膜柔韧性	腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1748-1979		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.101	对比率	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.102	耐沾污性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.103	柔韧性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.104	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	建筑涂料、腻子	1.12.45.105	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	铝合金型材和铝塑板	1.12.46.1	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.1	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.2	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.3	防滑性能	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.4	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.5	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.6	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.7	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.8	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.9	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.10	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.11	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.12	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.13	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.14	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.15	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.16	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.17	干密度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.18	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.19	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.20	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.21	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.22	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.23	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.24	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.25	保水率	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.26	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.27	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.28	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.29	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	砌墙砖和砌块	1.12.47.30	吸水率	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.1	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.2	涂层附着力	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.3	纵向剪切试验/抗剪强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.4	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.5	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.6	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.7	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.8	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.9	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.10	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.11	耐盐雾性	色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.12	壁厚	一般工业用铝及铝合金板、带材 第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.13	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.14	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.15	伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.16	规定非比例延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.17	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.18	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.19	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.20	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.21	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.22	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.23	横向拉伸试验/抗拉强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.24	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	铝合金型材与铝塑板	1.12.48.25	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	耐火绝热材料	1.12.49.1	外观质量	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	耐火绝热材料	1.12.49.2	抗折强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	耐火绝热材料	1.12.49.3	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	耐火绝热材料	1.12.49.4	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	耐火绝热材料	1.12.49.5	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	耐火绝热材料	1.12.49.6	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	耐火绝热材料	1.12.49.7	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	加固用胶粘剂	1.12.50.1	可操作时间	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	加固用胶粘剂	1.12.50.2	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	加固用胶粘剂	1.12.50.3	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	加固用胶粘剂	1.12.50.4	拉伸粘结强度	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	砂（细集料	1.12.51.1	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	砂（细集料	1.12.51.2	MB 值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.1	镀锌层重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.2	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.3	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3089-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.4	尺寸	不锈钢小直径无缝钢管 GB/T 3090-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.5	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.6	尺寸	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.7	尺寸	建筑结构用铸钢管 JG/T300-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.8	尺寸	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.9	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.10	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.11	尺寸	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.12	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.13	尺寸、外形	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.14	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.15	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.16	尺寸	奥氏体.铁素体型双相不锈钢无缝钢管 GB/T21833-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.17	冲击	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.18	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.19	扩口	金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.20	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.21	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.22	抗拉强度	污水用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.23	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.24	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.25	镀锌层的附着力	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.26	表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.27	表面质量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.28	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.29	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.30	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.31	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.32	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.33	镀锌层的附着力	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.34	液压	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.35	液压	金属管　液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.36	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.37	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.38	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.39	镀锌层均匀性	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.40	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.41	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.42	镀锌层重量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.43	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.44	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	钢管	1.12.52.45	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.1	标志	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.2	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.3	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.4	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.5	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.6	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.7	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.8	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.9	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.10	耐老化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.11	标志	家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.12	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.13	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.14	防触电保护	家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.15	防触电保护	家用和类似用途地面插座 GB/T 23307-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.16	外观质量	家用和类似用途地面插座 GB/T 23307-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.17	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.18	固体异物进入的防护	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.19	耐老化	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.20	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.21	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.22	固体异物进入的防护	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.23	防触电保护	器具开关 第 2 部分：软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.24	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.25	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 13 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							燃温度(GWIT)GB/T 5169.13-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.26	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)GB/T 5169.12-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.27	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	开关插座及电气附件	1.12.53.28	防触电保护	器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路缘石	1.12.54.1	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路缘石	1.12.54.2	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	路缘石	1.12.54.3	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.1	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			2		JGJ 52-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.3	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.4	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.5	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.6	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.7	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.8	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.9	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.10	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.11	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.12	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.13	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.14	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.15	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.16	氯离子（氯化物）含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.17	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.18	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.19	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.20	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.21	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.22	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.23	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.24	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.25	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.26	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.27	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.28	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.29	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.30	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.31	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.32	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.33	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.34	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.35	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.36	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.37	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.38	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.39	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.40	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砂(细集料	1.12.55.41	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	材料防火阻燃性能	1.12.56.1	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	胶粘剂与密封材料	1.12.57.1	可操作时间	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.1	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.2	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.3	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.4	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.5	干燥时间（表干时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.6	干燥时间（表干时间/实干时间）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.7	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.8	固体含量	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.9	固体含量	单组分聚脲防水涂料 JC/T 2435-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.10	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.11	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.12	加热伸缩量/加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.13	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.14	拉伸性能（人工气候老化处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.15	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.16	拉伸性能（人工气候老化处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.17	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.18	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.19	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.20	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.21	粘结强度（热处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.22	粘结强度（浸水处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.23	粘结强度（潮湿基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.24	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.25	粘结强度（浸水处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.26	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.27	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.28	耐热性	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.29	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.30	耐热性	金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 JG/T 375-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.31	低温柔性（人工气候老化处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.32	低温弯折性（人工气候老化处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.33	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.34	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.35	热老化	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.36	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.37	初始粘度	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.38	拉伸性能（断裂伸长率）	热熔橡胶沥青防水涂料 JC/T 2678-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.39	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.40	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.41	凝胶时间	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.42	耐热度	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.43	固体含量	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.44	吸水率	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.45	弹性恢复率	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.46	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.47	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.48	渗油性	热熔橡胶沥青防水涂料 JC/T 2678-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.49	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.50	低温柔性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.51	加热伸缩率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.52	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.53	低温柔性（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.54	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.55	断裂伸长率（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.56	吸水率	热熔橡胶沥青防水涂料 JC/T 2678-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.57	卷材与卷材剥离强度（热老化）	热熔橡胶沥青防水涂料 JC/T 2678-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.58	卷材与卷材剥离强度（无处理）	热熔橡胶沥青防水涂料 JC/T 2678-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.59	粘结强度	热熔橡胶沥青防水涂料 JC/T 2678-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.60	热老化	热熔橡胶沥青防水涂料 JC/T 2678-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.61	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.62	粘结强度（干基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.63	涂层抗渗压力	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.64	渗透性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.65	容器中状态	建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.66	吸水率	建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.67	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.68	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.69	粘度/初始粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.70	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.71	抗窜水性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.72	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.73	渗油性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.74	粘结性能	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.75	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.76	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	有机防水涂料	1.12.58.77	拉伸性能（加热处理）/拉伸强度/断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.1	低温弯曲试验	光缆总规范 第2部分 光缆基本试验方法 GB/T 7424.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.2	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.3	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.4	低温弯曲试验	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.5	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.6	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.7	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.8	外壁硬度	塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.9	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.10	落锤冲击	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.11	连接密封性能	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.12	复原率	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.13	连接密封性能	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.14	环刚度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.15	拉伸性能/拉伸强度	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.16	尺寸	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.17	拉伸性能	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.18	断裂伸长率	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.19	尺寸	电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.20	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.21	烘箱试验	电力电缆导管技术条件 第4部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.22	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第4部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.23	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第4部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.24	烘箱试验	电力电缆导管技术条件 第4部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.14	环刚度	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.26	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.27	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.28	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.29	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.30	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.31	尺寸	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.32	尺寸	埋地通信用多孔一体塑料管材 第 1 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.33	尺寸	埋地通信用多孔一体塑料管材 第 2 部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 QBT2667.2-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.34	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.35	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.36	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.37	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测定方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.38	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.39	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.40	管径变形率	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.41	管刚度	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.42	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.43	管材刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.44	压扁试验	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.45	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.46	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.47	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.48	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.49	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.50	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.51	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.52	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.53	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.54	抗压强度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.55	拉伸屈服强度	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.56	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.57	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.58	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.59	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.60	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.61	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.62	扁平/压扁试验	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.63	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.64	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.65	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.66	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.67	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.68	扁平试验	地下通信管道用硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔管 YD/T 1324-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.2	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.22	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.71	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.72	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.73	刚度	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.74	烘箱试验	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.75	热老化扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.76	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.77	复原率	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.78	复原率	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.79	复原率	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.80	复原率	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.81	复原率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.82	复原率	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.83	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.84	连接密封性能	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.85	连接密封性能	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.86	连接密封性能	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.87	连接密封性能	电力电缆用导管技术条件 第 3 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.88	连接密封性能	电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.89	连接密封性试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.90	连接强度试验	电力电缆用导管技术条件 第 8 部分:埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管 DL/T 802.8-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.91	落锤冲击	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.92	落锤冲击	埋地通信用多孔一体塑料管材 第 1 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.93	落锤冲击	建筑物内排污、废水（高、低温）用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材和管件 GB/T 24452-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.94	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.95	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.20	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.23	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.98	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.99	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.100	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.101	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.102	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.103	拉伸强度保持率	电力电缆用导管技术条件 第 9 部分：高强度聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.9-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.104	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.105	落锤冲击	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.106	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.71	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.13	连接密封性能	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.109	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 8 部分：塑钢复合电缆导管 DL/T 802.8-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	电缆导管	1.12.59.110	拉伸性能	纤维缠绕增强复合材料环形试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	填料	1.13.1.1	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	填料	1.13.1.2	颗粒级配（负压筛法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	填料	1.13.1.3	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	填料	1.13.1.4	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	填料	1.13.1.5	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.1	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.2	密度（液体比重天平法）	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.3	防水剂密度	《砂浆、混凝土防水剂》　JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.4	防水剂固体含量	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.5	防水剂氯离子含量	《砂浆、混凝土防水剂》　JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.6	密度（比重瓶法）	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.7	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.8	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.9	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.10	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.11	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.12	坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.13	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.1	坍落度和坍落度 1h 经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					4	(坍保留落度增加、保留及损失值)			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.15	防水剂混凝土抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008 混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.16	防水剂混凝土泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.17	含气量 1h 经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.18	防水剂混凝土抗压强度比	《混凝土外加剂》 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.19	防水剂细度	《砂浆、混凝土防水剂》 JC 474-2008 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.20	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.21	膨胀剂抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.22	膨胀剂凝结时间	《混凝土膨胀剂》 GB/T 23439-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.23	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.24	膨胀剂细度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.25	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.26	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.27	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做：电位滴定法、离子色谱法、	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.28	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做：重量法、离子交换重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.29	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.30	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做：比重瓶法、精	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								密密度计法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	混凝土外加剂	1.13.2.31	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.1	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.2	空隙率	建设用砂　GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.3	石粉含量	建设用砂　GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.4	坚固性	建设用砂　GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.5	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.6	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.7	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.8	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.9	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.10	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.11	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.12	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.13	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.14	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.15	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.16	氯化物(氯离子)含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.17	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.18	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.19	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法，简易法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.20	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.21	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.22	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.23	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.24	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.25	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.5	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.27	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.28	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.29	海砂中贝壳含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.30	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.31	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.32	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.33	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.34	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.35	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.36	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.37	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.38	硫酸盐及硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.39	硫酸盐、硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.40	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.41	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.42	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.43	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.44	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.45	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法、快速法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.46	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.47	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.48	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.49	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法、虹吸管法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.50	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.51	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.52	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.53	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.54	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	细集料	1.13.3.55	紧装密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.1	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 6920-86		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.2	凝结时间差	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.3	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.4	氯离子	《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.5	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.6	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.7	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	路缘石	1.13.5.1	抗压强度	《混凝土路缘石》 JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	路缘石	1.13.5.2	抗折强度	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	路缘石	1.13.5.3	吸水率	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.1	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.2	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.3	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.4	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：水煮法、水浸法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.5	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.6	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.7	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.8	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.9	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.10	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.11	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.12	沥青蒸发损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：薄膜加热试验、旋转薄膜加热试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.13	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.14	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.15	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.16	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	沥青	1.13.6.17	沥青灰分含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	砖和砌块	1.13.7.1	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	砖和砌块	1.13.7.2	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	掺合料	1.13.8.1	二氧化硅含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	掺合料	1.13.8.2	三氧化二铁含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	掺合料	1.13.8.3	三氧化二铝含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.9	矿粉	1.13.9.1	含水量	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 ；公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	混凝土路面砖、路缘石	1.13.10.1	吸水率	《烧结路面砖》 GB/T26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	混凝土路面砖、路缘石	1.13.10.2	抗压强度	《烧结路面砖》 GB/T26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	无机结合料稳定材料	1.13.11.1	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	无机结合料稳定材料	1.13.11.2	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	无机结合料稳定材料	1.13.11.3	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	无机结合料稳定材料	1.13.11.4	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	无机结合料稳定材料	1.13.11.5	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	无机结合料稳定材料	1.13.11.6	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.12	灌浆用水泥浆	1.13.12.1	抗压强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	钢筋焊接接头	1.13.13.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	钢筋焊接接头	1.13.13.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	保温隔热材料	1.13.14.1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T10295-2008	只做 A 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.1	土工膜撕裂负荷	《土工合成材料聚乙烯土工膜》GB/T 17643-2011 《塑料直角撕裂性能试验方法》QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.2	垂直渗透性能	《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》 GB/T 15789-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.3	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006	只做：宽条拉伸、条带拉伸	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.4	塑料土工格栅标称伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.5	等效孔径	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.6	有效孔径	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.7	单根条带厚度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.8	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.9	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.10	拉伸强度	《塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件》		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 1040.3-2006/ISO 527-3:1995		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.11	土工格栅特定伸长率下拉伸力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.12	刺破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.13	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.14	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.15	土工膜断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.16	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006	只做：宽条拉伸、条带拉伸	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.17	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法)》 GB/T 14800-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.18	垂直渗透性能	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.19	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.20	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.21	单根条带宽度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.22	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.23	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.24	土工膜拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.25	土工格栅、土工网网孔尺寸	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.26	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.27	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.28	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《土工合成材料塑料土工格栅》 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.29	耐静水压	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.30	单位面积质量偏差率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.31	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.32	断裂强度	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.33	塑料土工格栅 5%伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.34	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格珊 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.35	断裂伸长率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.36	有效孔径	《土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法》GB/T 14799-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.37	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.38	拉伸强度	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.39	伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.40	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.41	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.42	土工格栅特定伸长率下拉伸力	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.43	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.44	塑料土工格栅 2%伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.45	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.46	内孔尺寸	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.47	刺破强力	《《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.48	拉伸强度	《土工合成材料　宽条拉伸试验方法》 GB/T 15788-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.49	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	土工合成材料	1.13.15.50	动态穿透	土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.1	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.2	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.3	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.4	拌合物水溶性氯离子含量（快速法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.5	水溶性氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.	水溶性氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					6		JGJ/T 322-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.7	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.8	抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.9	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.10	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.11	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.12	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.13	泌水率及压力泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.14	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.15	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.16	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016	只做：坍落度与坍落度扩展度法、维勃稠度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.17	水泥混凝土拌合物坍落度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.18	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.19	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.20	塌落扩展度及扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.21	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.22	泌水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.23	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.24	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.25	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.26	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.27	水泥混凝土拌合物体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.28	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.29	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.30	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.31	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.32	芯样抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019　钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	水泥混凝土	1.13.16.33	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.1	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.2	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.3	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.4	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.5	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.6	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.7	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.8	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.9	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.10	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.11	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.12	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.13	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.14	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.15	洛杉矶磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.16	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.17	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.18	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.19	硫化物及硫酸盐含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.20	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.21	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.22	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.23	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.24	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.25	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.26	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.27	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.28	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.29	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.30	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.31	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.32	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.33	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.34	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.35	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.36	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.37	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法、简易法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.38	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.39	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.40	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	粗集料	1.13.17.41	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	机械连接接头	1.13.18.1	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	机械连接接头	1.13.18.2	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	机械连接接头	1.13.18.3	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	机械连接接头	1.13.18.4	高应力反复拉压残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	钢材焊接接头	1.13.19.1	弯曲性能	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粉煤灰	1.13.20.1	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粉煤灰	1.13.20.2	游离氧化钙	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粉煤灰	1.13.20.3	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粉煤灰	1.13.20.4	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	建筑防水卷材	1.13.21.1	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	建筑防水卷材	1.13.21.2	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.11-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	聚氯乙烯防水卷材	1.13.22.1	梯形撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	沥青路面用纤维	1.13.23.1	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	沥青路面用纤维	1.13.23.2	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	沥青路面用纤维	1.13.23.3	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	沥青路面用纤维	1.13.23.4	长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	沥青路面用纤维	1.13.23.5	纤维灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.1	抗折强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.2	抗压强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.3	吸水率	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.4	防滑性能	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.5	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.6	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.7	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.8	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.9	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.10	抗折强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.11	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.12	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.13	耐磨性	《无机地面材料耐磨性能试验方法》GB/T12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.14	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.15	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	砖及砌体构件	1.13.24.16	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	矿渣粉	1.13.25.1	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.1	含水率（烘干法）	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.2	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.3	承载比（CBR）	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.4	砂的相对密度	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.5	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.6	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.7	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.8	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.9	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.9	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.11	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.12	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.13	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.14	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	土	1.13.26.15	标准吸湿含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.1	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.2	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.3	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.4	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.5	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.6	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.7	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.8	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.9	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.10	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.11	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.12	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.13	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.14	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.15	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.16	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.17	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	钢材	1.13.27.18	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	木质素纤维	1.13.28.1	长度	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	预铺/湿铺防水卷材	1.13.29.1	可溶物含量	《建筑防水卷材试验方法 第26部分:沥青防水卷材 可溶物含量(浸涂材料含量）》 GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	预铺/湿铺防水卷材	1.13.29.2	拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	预铺/湿铺防水卷材	1.13.29.3	拉力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	预铺/湿铺防水卷材	1.13.29.4	拉伸强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	预铺/湿铺防水卷材	1.13.29.5	最大拉力时伸长率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	预铺/湿铺防水卷材	1.13.29.6	最大拉力时伸长率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	预铺/湿铺防水卷材	1.13.29.7	低温柔性	《建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性》 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	预铺/湿铺防水卷材	1.13.29.8	低温弯折性	《建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材 低温弯折性》 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	预铺/湿铺防水卷材	1.13.29.9	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	预铺/湿铺防水卷材	1.13.29.10	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							透水性》GB/T 328.10-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	氯化聚乙烯防水卷材	1.13.30.1	拉力	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	氯化聚乙烯防水卷材	1.13.30.2	拉伸强度	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	氯化聚乙烯防水卷材	1.13.30.3	热处理尺寸变化率	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	氯化聚乙烯防水卷材	1.13.30.4	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	氯化聚乙烯防水卷材	1.13.30.5	不透水性	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	氯化聚乙烯防水卷材	1.13.30.6	低温弯折性	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	岩石	1.13.31.1	含水率	《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	岩石	1.13.31.2	单轴抗压强度	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	岩石	1.13.31.3	吸水率	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	岩石	1.13.31.4	抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	岩石	1.13.31.5	抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.1	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.2	碱含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.3	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.4	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.5	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.6	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.7	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.8	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.9	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.10	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.11	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.12	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.13	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.14	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.15	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.16	游离氧化钙	《水泥化学分析方法》GB/T176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.17	不溶物	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.18	三氧化硫含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.19	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.20	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.21	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.22	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.23	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.24	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	水泥	1.13.32.25	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.1	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.2	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.3	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.4	保水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.5	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.6	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.7	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.8	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.9	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.10	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.11	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.12	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.13	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.14	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.15	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	砂浆	1.13.33.16	含气量	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009	只做：仪器法、容重法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.1	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.2	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.3	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.4	密度（表干法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.5	压实沥青混合料密度（水中重法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.6	密度（体积法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.7	密度（蜡封法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.8	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：真空法（A 类容器法、B 类容器法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.9	沥青混合料理论最大相对密度（计算法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.10	沥青混合料中沥青含量（离心分离法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.11	沥青混合料中沥青含量（燃烧炉法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.12	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.13	沥青混合料配合比设计	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.14	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.15	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	沥青混合料	1.13.34.16	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.1	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.2	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.3	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.4	基础、墙、柱顶面标高	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.5	轴线位移	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.6	表面平整度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.7	墙面垂直度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.8	砌筑砂浆强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.9	砌筑砂浆强度(推出法)	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.10	水泥抹灰砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.11	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.12	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.13	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.14	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.15	砌筑砂浆抗压 强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.16	砂浆强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.17	砌体抗压强度（原位轴压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	外墙饰面砖	1.14.2.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.1	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							DBJ/T15-35-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.2	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.3	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.4	构件尺寸	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.5	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.6	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.7	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.8	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.9	保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.10	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.11	内部缺陷（超声法）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.12	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.13	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.14	混凝土抗折强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.15	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.16	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.17	保护层厚度	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.18	构件尺寸	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.19	构件尺寸	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.20	钢筋锈蚀性状（半电池电位法）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.21	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.22	粗糙面凹凸深度	《装配式混凝土结构检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.23	粗糙面凹凸深度	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.24	钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.25	钢筋配置（间距、直径、数量）	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15/ 171-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.26	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.27	结合面粗糙度（测深尺法）	装配式住宅建筑检测技术标准　JGJT 485-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.28	隔墙冲击试验	《装配式混凝土结构检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.29	套筒灌浆密实性（X 射线数字成像法）	《装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测技术规程》 T/CESC 683-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.30	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.31	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.32	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.33	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.34	混凝土抗压强度（回弹法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.35	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.36	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.37	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.38	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.39	裂缝宽度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.40	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.41	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.42	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.43	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.44	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.45	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.46	裂缝宽度	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.47	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.48	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.49	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.50	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.51	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.52	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.53	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.54	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.55	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.56	钢筋锈蚀状况（电化学法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.57	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.58	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.59	套筒灌浆饱满度（X 射线成像法）	《装配式住宅建筑检测技术标准/T 485-2019》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.60	隔墙冲击试验	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.61	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.62	混凝土抗压强度（拔出法）	拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS 69:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.63	混凝土抗压强度（剪压法）	剪压法检测混凝土抗压强度技术规程 CECS278：2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.64	套筒灌浆饱满度（电容检测方法）	装配式建筑混凝土结构耐久性技术标准 DBJ/T 15-217-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.65	喷射混凝土粘结强度	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	混凝土结构	1.14.3.66	套筒灌浆饱满性（钻孔内窥镜法）	装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测技术规程 TCECS 683-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	建筑结构	1.14.4.1	倾斜观测	建筑变形量测规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	建筑结构	1.14.4.2	倾斜观测	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	建筑结构	1.14.4.3	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	建筑结构	1.14.4.4	沉降观测	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	建筑结构	1.14.4.5	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	城乡道路路灯	1.15.1.1	眩光	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	给水排水构筑物工程	1.15.2.1	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	给水排水管道工程	1.15.3.1	无压管道闭气气压	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	给水排水管道工程	1.15.3.2	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	建筑给水排水及采暖工程	1.15.4.1	压力管道水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	配电与照明系统	1.15.5.1	统一眩光值	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	电气工程	1.15.6.1	眩光	城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	电气工程	1.15.6.2	显色指数(现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	电气工程	1.15.6.3	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	电气工程	1.15.6.4	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	电气工程	1.15.6.5	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	电气工程	1.15.6.6	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	电气工程	1.15.6.7	眩光	室外运动和区域照明的眩光评价 GB/Z 26214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	电气工程	1.15.6.8	眩光	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	电气工程	1.15.6.9	眩光	室内照明不舒适眩光 GB/Z 26212-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.7	绿色建筑检测	1.15.7.1	建筑管道漏损（现场试验）	城市供水管网漏损控制及评定标准 CJJ92-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.7	绿色建筑检测	1.15.7.2	电磁辐射强度	交流输变电工程电磁环境监测方法 HJ 681-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.7	绿色建筑检测	1.15.7.3	电磁辐射强度	辐射环境保护管理导则——电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							10.2-1996		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.16.1.1	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.16.1.2	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.16.1.3	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.16.1.4	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.16.1.5	竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.16.1.6	锚杆及土钉轴力/内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	建筑基坑及周边环境（监测）	1.16.1.7	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.1	地表裂缝	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.2	坡顶垂直位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.3	坡顶建（构）筑物变形	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.4	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.5	支护结构变形	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.6	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.7	锚杆（索）拉力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.8	支护结构应力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	边坡工程	1.16.2.9	喷射混凝土护壁厚度	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.3	基础及上部结构	1.16.3.1	沉降(沉降量、沉降差、沉降速率)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.3	基础及上部结构	1.16.3.2	挠度	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.3	基础及上部结构	1.16.3.3	水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.3	基础及上部结构	1.16.3.4	倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.3	基础及上部结构	1.16.3.5	裂缝(位置、走向、长度、宽度、深度)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.1	基础沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.2	建筑裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.3	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.4	基础倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.5	主体倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.6	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.7	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.5	地基基础和场地	1.16.5.1	垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.1	竖向位移/沉降	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.2	竖向位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基	1.16.6.3	水平位移监测	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				坑					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.4	（建（构）筑物）倾斜	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.5	沉降	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.6	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.7	（建（构）筑物）倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.8	土体水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.9	倾斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.10	水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基	1.16.6.11	裂缝	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				坑					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.12	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.13	地下水位	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.14	支护结构的应力应变	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	一般土及软土建筑基坑	1.16.6.15	支撑和锚杆的应力与轴力	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.7	高支模	1.16.7.1	沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.7	高支模	1.16.7.2	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.7	高支模	1.16.7.3	倾角	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.7	高支模	1.16.7.4	水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.7	高支模	1.16.7.5	应力应变	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.7	高支模	1.16.7.6	轴力	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.7	高支模	1.16.7.7	轴力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.7	高支模	1.16.7.8	沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	场地、地基及周边环境	1.16.8.1	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	场地、地基及周边环境	1.16.8.2	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	场地、地基及周边环境	1.16.8.3	裂缝	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	场地、地基及周边环境	1.16.8.4	竖向位移/垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	场地、地基及周边环境	1.16.8.5	地下水位	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	场地、地基及周边环境	1.16.8.6	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	场地、地基及周边环境	1.16.8.7	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	场地、地基及周边环境	1.16.8.8	坑底隆起/基坑回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	场地、地基及周边环境	1.16.8.9	地表倾斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	场地、地基及周边环境	1.16.8.10	基坑回弹	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.1	钢筋锈蚀状况	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013	只做：原位检测法、取样检测法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.2	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.3	钢筋锈蚀状况	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.1	钢筋锈蚀状况	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.3	钢筋锈蚀状况	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.6	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.7	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.8	内部缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013	只做：超声法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.9	强度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.10	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.1	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.2	表观缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.3	表观缺陷	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.4	强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	只做：回弹-取芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.5	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.6	后锚固件抗拔性能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	交通安全设施	1.18.1.1	耐盐雾腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	交通安全设施	1.18.1.2	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	中央分隔带开口护栏	1.18.2.1	涂层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	中央分隔带开口护栏	1.18.2.2	高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	隔离栅及防落网	1.18.3.1	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	只做：尺量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	隔离栅及防落网	1.18.3.2	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	隔离栅及防落网	1.18.3.3	隔离栅高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	隔离栅及防落网	1.18.3.4	刺钢丝的中心垂度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.18	公路交通-交通安全	1.18.3	隔离栅及防落	1.18.3.5	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		网			建工程》JTG F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	隔离栅及防落网	1.18.3.6	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.1	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.2	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.3	安装角度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	防撞桶	1.18.5.1	反光膜对防撞桶的附着性	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	防眩设施	1.18.6.1	防眩网网孔尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	防眩设施	1.18.6.2	防眩板设置间距	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	防眩设施	1.18.6.3	竖直度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	防眩设施	1.18.6.4	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	路面标线及标线用涂料	1.18.7.1	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	路面标线及标线用涂料	1.18.7.2	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	路面标线及标线用涂料	1.18.7.3	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	路面标线及标线用涂料	1.18.7.4	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	路面标线及标线用涂料	1.18.7.5	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	路面标线及标线用涂料	1.18.7.6	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.18	公路交通-交通安全	1.18.7	路面标线及标	1.18.7.7	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		线用涂料			GB/T 16311-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	路面标线及标线用涂料	1.18.7.8	逆反射亮度系数	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	混凝土护栏	1.18.8.1	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	混凝土护栏	1.18.8.2	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	混凝土护栏	1.18.8.3	混凝土护栏块件之间错位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	混凝土护栏	1.18.8.4	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	混凝土护栏	1.18.8.5	钢筋骨架尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	混凝土护栏	1.18.8.6	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.9	里程碑和百米桩	1.18.9.1	外形尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.9	里程碑和百米桩	1.18.9.2	字体及尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.9	里程碑和百米桩	1.18.9.3	里程碑竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.1	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.2	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.3	标志板字体及尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.4	结构尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.5	金属材料屈服强度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.18	公路交通-交通安全	1.18.10	交通标志	1.18.10.	标志金属构件防腐涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施			6		18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.7	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.8	基础顶面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.9	标志立柱的内边缘距土路肩边缘线距离	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.10	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.11	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.12	逆反射性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.13	耐溶剂性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.14	附着性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.15	外观质量	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.16	金属材料断后伸长率	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	交通标志	1.18.10.17	金属材料抗拉强度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.11.1	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.11.2	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.11.3	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.18	公路交通-交通安全	1.18.11	波形梁护栏、缆	1.18.11.	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		索护栏	4		建工程》JTG F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.11.5	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.11.6	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	只做：尺量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.11.7	缆索护栏混凝土基础尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.11.8	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.11.9	立柱外边缘距土路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.12	轮廓标	1.18.12.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.12	轮廓标	1.18.12.2	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.12	轮廓标	1.18.12.3	柱式轮廓标尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.12	轮廓标	1.18.12.4	竖直度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.1	隧道衬砌	1.19.1.1	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.1	隧道衬砌	1.19.1.2	厚度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.1	隧道衬砌	1.19.1.3	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.1	隧道衬砌	1.19.1.4	钢筋及拱架分布	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.1	隧道衬砌	1.19.1.5	厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.1	隧道衬砌	1.19.1.6	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.2	隧道锚杆、锚索	1.19.2.1	长度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.2	隧道锚杆、锚索	1.19.2.2	长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.2	隧道锚杆、锚索	1.19.2.3	拉拔力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.3	隧道	1.19.3.1	椭圆度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.3	隧道	1.19.3.2	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.3	隧道	1.19.3.3	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12—2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.3	隧道	1.19.3.4	错台	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.3	隧道	1.19.3.5	椭圆度	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.3	隧道	1.19.3.6	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.4	隧道内部环境	1.19.4.1	照度	公路隧道照明设计细则 JTG/T D70/2-01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.4	隧道内部环境	1.19.4.2	风速	公路隧道通风设计细则 JTG/T D70/2-02-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.4	隧道内部环境	1.19.4.3	噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.5	涵洞	1.19.5.1	断面尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.5	涵洞	1.19.5.2	断面尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.5	涵洞	1.19.5.3	错台	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.6	隧道结构	1.19.6.1	锚杆锚固密实度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.6	隧道结构	1.19.6.2	墙面平整度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.7	综合管廊	1.19.7.1	断面尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.7	综合管廊	1.19.7.2	衬砌密实性	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.7	综合管廊	1.19.7.3	衬砌厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.7	综合管廊	1.19.7.4	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.1	力学性能	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.2	外观质量	地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T50229-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.3	水平拼装	铁路隧道钢筋混凝土管片 TB/T 3353-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.4	抗渗检漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.5	外观质量	盾构法隧道施工及验收规范 GB50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.6	管片几何尺寸	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.7	外观缺陷	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011	参数名称由“外观质量”改为“外观缺陷”	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.8	检漏试验	铁路隧道钢筋混凝土管片　TB/T 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.9	抗拔性能	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.10	外观质量	铁路隧道钢筋混凝土管片　TB/T 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.11	抗弯性能	铁路隧道钢筋混凝土管片　TB/T 3353-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.12	水平拼装	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.13	尺寸偏差	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.14	抗拔性能	铁路隧道钢筋混凝土管片　TB/T 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.15	尺寸偏差	铁路隧道钢筋混凝土管片　TB/T 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.8	隧道管片	1.19.8.16	管片几何尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.1	空气物理性	1.20.1.1	电磁辐射	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.1	空气物理性	1.20.1.2	工频电场强度	工频电场测量 GB/T 12720-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	土壤放射性	1.20.2.1	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	土壤放射性	1.20.2.2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.1	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.2	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.3	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.4	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.5	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.6	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.7	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18204.2-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.8	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.9	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》	只做泵吸静电收集能谱分析法、泵吸闪烁室法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.10	氡气	空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 16147-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.11	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.1	水泥土钻芯试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.2	竖向增强体载荷试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.3	地基承载力	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012	只做：平板载荷试验	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.4	圆锥动力触探试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.5	标准贯入试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.6	复合地基载荷试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.1	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.2	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.3	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.4	水泥混凝土路面强度（回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.5	水泥混凝土路面强度（超声回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.6	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.7	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.8	沥青面层车辙（横断面尺法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.9	沥青面层车辙（基准尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.10	排水、支挡工程几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.11	水泥混凝土面层相邻板高差	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.12	水泥混凝土面层纵、横缝顺直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.1	边坡坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.2	防护支挡工程断面尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.3	排水工程铺砌厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.4	排水工程断面尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.5	锚杆拉拔力	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.6	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.1	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10IRHD～100IRHD) GB/T 6031-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.2	拉断永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.3	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.4	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.5	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.6	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.7	硬度变化值（热空气老化）	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.8	浸泡质量损失	水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准 DL/T 949-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.9	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.10	尺寸	橡胶制品的公差 第 1 部分：尺寸公差 GB/T 3672.1-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.11	拉伸强度变化率（热空气老化）	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							3512-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.12	扯断拉伸变化率（热空气老化）	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	橡胶	1.22.1.13	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 2 部分：在低温条件下 GB/T 7759.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	丁晴软木垫	1.22.2.1	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	丁晴软木垫	1.22.2.2	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	丁晴软木垫	1.22.2.3	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	钢筋焊接（连接）	1.22.3.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	橡胶密封圈	1.22.4.1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.4	橡胶密封圈	1.22.4.2	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							528-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	橡胶密封圈	1.22.4.3	接头强度	橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范 GB/T 21873-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	橡胶密封圈	1.22.4.4	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 2 部分：在低温条件下 GB/T 7759.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	橡胶密封圈	1.22.4.5	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	橡胶密封圈	1.22.4.6	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 (10IRHD～100IRHD) GB/T 6031-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	橡胶密封圈	1.22.4.7	外观质量	预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈 JC/T 748-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	软木橡胶衬垫	1.22.5.1	恒定形变下压缩可恢复性	盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 GB/T 31061-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	软木橡胶衬垫	1.22.5.2	规格尺寸	盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 GB/T 31061-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.5	软木橡胶衬垫	1.22.5.3	恒定形变的压缩应力	盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 GB/T 31061-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	软木橡胶衬垫	1.22.5.4	外观质量	盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 GB/T 31061-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	岩石（体）指标检测	1.22.6.1	吸水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	岩石（体）指标检测	1.22.6.2	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	岩石（体）指标检测	1.22.6.3	密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	岩石（体）指标检测	1.22.6.4	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	岩石（体）指标检测	1.22.6.5	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.1	拉伸强度（反复浸水试验）	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.2	低温试验	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.3	低温弯折	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.4	拉伸强度（反复浸水试验）	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.5	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.6	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.7	拉断伸长率（反复浸水试验）	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.8	拉断伸长率（反复浸水试验	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.9	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.10	外观质量	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.11	高温流淌性	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.12	体积膨胀率	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.13	体积膨胀率（反复浸水试验）	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	遇水膨胀橡胶	1.22.7.14	尺寸公差	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	管道	1.22.8.1	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	管道	1.22.8.2	缺陷（人工检查）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	管道	1.22.8.3	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.1	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							528-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.2	拉断伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.3	最大吸水膨胀率	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.4	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.5	耐热性	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.6	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.7	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.8	密度	硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 533-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.9	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分:在常温		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.10	压缩永久变形	硫化橡胶 恒定形变压缩永久变形的测定方法 GB/T 1683-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.11	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.12	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.13	规定时间吸水膨胀倍率	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.14	规格尺寸	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.15	耐水性	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.16	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.17	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶小试样（德尔夫特试样）撕裂强度的测		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							定 GB/T 12829-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.18	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.19	尺寸公差	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.20	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.21	拉伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.22	外观质量	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.23	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	止水带材料检测	1.22.9.24	厚度	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.10	止水铜片	1.22.10.1	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	止水铜片	1.22.10.2	厚度	铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第3部分：板带材 GB/T 26303.3-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	止水铜片	1.22.10.3	厚度	铜及铜合金带材 GB/T 2059-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	止水铜片	1.22.10.4	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	止水铜片	1.22.10.5	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	止水铜片	1.22.10.6	厚度	铜及铜合金板材 GB/T 2040-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	止水铜片	1.22.10.7	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	盾构法隧道管片用橡胶密封垫	1.22.11.1	规格尺寸	高分子防水材料 第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.11	盾构法隧道管片用橡	1.22.11.2	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				胶密封垫			528-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	盾构法隧道管片用橡胶密封垫	1.22.11.3	邵氏硬度 （邵尔硬度）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	盾构法隧道管片用橡胶密封垫	1.22.11.4	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	盾构法隧道管片用橡胶密封垫	1.22.11.5	外观质量	高分子防水材料 第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.1	丝径	一般用途低碳钢丝 YB/T 5294-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.2	网孔尺寸	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.3	网面拉伸强度	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.4	镀层均匀性	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.5	钢丝直径	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.6	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.7	塑料覆层邵氏硬度	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.8	聚合物层断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.9	塑料覆层厚度	塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.10	网面翻边拉伸强度	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.11	塑料覆层密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.12	表面质量	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.13	塑料覆层抗拉强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.14	伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.15	塑料覆层断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.16	丝径	一般用途镀锌低碳钢丝编织网 六角网 QB/T 1925.2-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.17	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.18	丝径	工程机编钢丝网用钢网 YB/T 4221-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.19	同心度	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.20	聚合物层拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.21	表面质量	《一般用途镀锌低碳钢丝编织网 六角网》 QB/T 1925.2-1993		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.22	表面质量	工程用机编钢丝网及组合体 YB/T 4190-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.23	镀锌层质量	《钢产品镀锌层质量试验方法》 GB/T1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.24	镀层附着性能	金属材料 线材 缠绕试验方法 GB/T 2976-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	机编钢丝网	1.22.12.25	塑料覆层厚度	工程机编钢丝网用钢网 YB/T 4221-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.13	土工合成材料检测	1.22.13.1	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.13	土工合成材料检测	1.22.13.2	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.14	检查井盖、水箅	1.22.14.1	外观	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.14	检查井盖、水箅	1.22.14.2	尺寸	聚合物基复合材料水箅 CJ/T 212-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.1	水密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.2	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.3	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.4	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.5	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.6	抗风压性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.1	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工	1.24.1.2	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.3	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.4	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.5	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.6	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.7	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.8	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.9	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工	1.24.1.10	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.11	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.12	地下水位	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.13	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.14	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.15	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.16	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.17	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工	1.24.1.18	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.19	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.20	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.21	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.22	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.23	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.24	岩（土）压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.25	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工	1.24.1.26	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.27	孔隙水压力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.28	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.29	岩（土）压力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.30	裂缝	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.24.1.31	坑底隆起/回弹	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.24.2.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.24.2.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.2	地基及周边影响区（工	1.24.2.3	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.24.2.4	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.24.2.5	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.24.2.6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.24.2.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.24.2.8	孔隙水压力	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.24.2.9	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.24.2.10	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.2	地基及周边影响区（工	1.24.2.11	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.24.2.12	土体深层竖向变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.1	倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.2	轴力/内力/应力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.3	水平位移	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.4	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.5	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.6	轴力/内力/应力	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工	1.24.3.7	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.8	面板变形	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.9	倾斜	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.10	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.11	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.12	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.13	竖向位移/垂直位移/沉降	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.14	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工	1.24.3.15	倾斜	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.16	立杆轴力	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.17	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.18	支架倾角	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.24.3.19	水平位移	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.4	建(构)筑物（工程监测）	1.24.4.1	温度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.4	建(构)筑物（工程监测）	1.24.4.2	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.4	建(构)筑物（工程监测）	1.24.4.3	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.4	建(构)筑物（工程监测）	1.24.4.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.4	建(构)筑物（工程监测）	1.24.4.5	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.4	建(构)筑物（工程监测）	1.24.4.6	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.4	建(构)筑物（工程监测）	1.24.4.7	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.4	建(构)筑物（工程监测）	1.24.4.8	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.4	建(构)筑物（工程监测）	1.24.4.9	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.4	建(构)筑物（工程监测）	1.24.4.10	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.4	建(构)筑物（工程监测）	1.24.4.11	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.5	边坡及周边影响区	1.24.5.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.24.6.1	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.24.6.2	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.24.6.3	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.24.6.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.24.6.5	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.24.6.6	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-工程监测与测量	1.24.6	边坡及周边影响区（工程监测）	1.24.6.7	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	公路交通-营运公路技术状况	1.25.1	桥涵技术状况	1.25.1.1	桥涵技术状况（定期检查）	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017	只做：人工法	维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-营运公路技术状况	1.25.2	隧道技术状况	1.25.2.1	隧道技术状况	《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015	只做：人工法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-营运公路技术状况	1.25.3	公路技术状况	1.25.3.1	城镇道路综合完好率	《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016	只做：人工法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-营运公路技术状况	1.25.3	公路技术状况	1.25.3.2	路基技术状况指数 SCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018	只做：人工法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-营运公路技术状况	1.25.3	公路技术状况	1.25.3.3	沿线设施技术状况指数 TCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018	只做：人工法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-营运公路技术状况	1.25.3	公路技术状况	1.25.3.4	路面损坏状况指数 PCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018	只做：人工法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.1	错台	盾构法隧道施工及验收规范 GB 50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.2	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.3	管片几何尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.4	钢支撑间距	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.5	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.6	衬砌厚度	《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.7	防水层施工质量（缝宽、搭接宽度、固定点间距、焊缝密实性）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.8	仰拱填充质量	公路工程质量检验评定标准 JTG F 80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004/J 341-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.9	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.10	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.11	表面错台	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.12	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.13	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.14	钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.15	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.16	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.17	仰拱厚度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.18	锚杆拉拔力	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.19	钢支撑间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.20	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.21	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.22	初期支护及衬砌厚度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.23	初期支护及衬砌厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.24	初期支护及衬砌厚度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.25	椭圆度	盾构法隧道施工及验收规范 GB 50446-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.26	空洞	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB10223-2004 J341-2004《铁路工程物理勘探规程》TB 10013-2010	只做：地质雷达法、钻孔法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.27	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.28	厚度	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB10223-2004 J341-2004	只做：地质雷达法、钻孔法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.29	厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	公路交通-隧道工程	1.26.1	隧道结构	1.26.1.30	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-交通安全设施	1.27.1	交通安全设施	1.27.1.1	外观及几何尺寸	道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志 GB 5768.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-交通安全设施	1.27.1	交通安全设施	1.27.1.2	标线抗滑性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-交通安全设施	1.27.1	交通安全设施	1.27.1.3	反光标线逆反射系数	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-交通安全设施	1.27.1	交通安全设施	1.27.1.4	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-交通安全设施	1.27.1	交通安全设施	1.27.1.5	反光标志逆反射系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-交通安全设施	1.27.1	交通安全设施	1.27.1.6	标线外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-交通安全设施	1.27.1	交通安全设施	1.27.1.7	立柱（支撑）竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-交通安全设施	1.27.1	交通安全设施	1.27.1.8	标志外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-交通安全设施	1.27.1	交通安全设施	1.27.1.9	金属构件防腐性能	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-交通安全设施	1.27.1	交通安全设施	1.27.1.10	反光标线逆反射系数	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-交通安全设施	1.27.1	交通安全设施	1.27.1.11	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：27　　对象数：208　　参数数：3046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-交通安全设施	1.27.1	交通安全设施	1.27.1.12	立柱（支撑）竖直度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持

以下空白

批准广东中泰检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119026094

审批日期:2025 年 08 月 25 日　　有效日期:2027 年 12 月 06 日

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程勘察	1.1.1	水泥土	1.1.1.1	配合比	水泥土配合比设计规程 JGJ/T233-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.1	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.2	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.3	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.4	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.5	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.6	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.7	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.8	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.9	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.10	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.11	沉降、平面位移（长期监测）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.12	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.13	沉降、平面位移（长期监测）	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.14	沉降、平面位移（长期监测）	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.15	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.16	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.17	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.18	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.19	沉降、平面位移(长期监测)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.20	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准　GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.21	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.22	沉降、平面位移（长期监测）	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.23	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准　GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.24	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.25	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.26	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.27	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁	1.2.1.28	沉降、平面位移（长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.2	桥梁结构及构件	1.2.2.1	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	桥梁结构及构件	1.3.1.1	速度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	地基	1.4.1.1	渗透系数（注水试验）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-建筑物理及节能	1.5.1	热环境	1.5.1.1	隔热性能	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程环境-建筑物理及节能	1.5.2	玻璃	1.5.2.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.1	石(粗集料)	1.6.1.1	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.1	石(粗集料)	1.6.1.2	碱活性（砂浆长度法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.1	石(粗集料)	1.6.1.3	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.2	混凝土	1.6.2.1	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.2	混凝土	1.6.2.2	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.2	混凝土	1.6.2.3	水泥土渗透系数	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.3	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.6.3.1	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.3	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.6.3.2	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.3	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.6.3.3	楔负载试验	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.3	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.6.3.4	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.3	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.6.3.5	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.4	砂浆/保温砂浆	1.6.4.1	压剪粘结强度（耐水强度）	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.4	砂浆/保温砂浆	1.6.4.2	压剪粘结强度（原强度）	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.4	砂浆/保温砂浆	1.6.4.3	压剪粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.5	钢管	1.6.5.1	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.5	钢管	1.6.5.2	规定塑性延伸强度 Rp0.2	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.5	钢管	1.6.5.3	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.5	钢管	1.6.5.4	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.5	钢管	1.6.5.5	抗拉强度	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.5	钢管	1.6.5.6	尺寸	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.5	钢管	1.6.5.7	断后伸长率	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.6	砂(细集料	1.6.6.1	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程材料-建设工程材料	1.6.6	砂(细集料	1.6.6.2	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-工程材料	1.7.1	细集料	1.7.1.1	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-工程材料	1.7.2	粗集料	1.7.2.1	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-工程材料	1.7.3	土	1.7.3.1	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-工程结构及构配件	1.8.1	钢结构	1.8.1.1	节点承载力	钢网架焊接空心球节点 JG/T 11-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-岩土工程监测	1.9.1	滑坡（岩质、土质）	1.9.1.1	地表水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	地质勘察-岩土工程监测	1.9.2	隧道	1.9.2.1	周边位移	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-隧道工程	1.10.1	隧道	1.10.1.1	洞内外观察（隧道监测）	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-路基路面工程	1.11.1	路基路面	1.11.1.1	压实沉降差	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	水利水电工程	1.12.1	基础处理工程检测	1.12.1.1	渗透系数（注水）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.1	锚杆及土钉内力/拉力	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.2	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.3	孔隙水压力	城市轨道交通工程测量规范 GB 50308-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.4	结构内力/应变	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.5	结构内力/应变	城市轨道交通工程测量规范 GB / T50308-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.6	围岩（土）压力	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.7	围岩（土）压力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.8	地下水位	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.9	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.10	净空收敛/周边位移/净空变化	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.11	净空收敛/周边位移/净空变化	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.12	净空收敛/周边位移/净空变化	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.13	水平位移	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.14	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB / T50308-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.15	水平位移	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.16	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.17	竖向位移/垂直位移/沉降	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.18	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.19	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.20	竖向位移/垂直位移/沉降	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.21	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.22	土体分层竖向位移/分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.23	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.24	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.25	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.26	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.27	拱顶下沉	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.28	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.29	围岩体内位移/内部位移（地表设点）	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.30	围岩体内位移/内部位移（洞内设点）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.31	围岩体内位移/内部位移（地表设点）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.32	围岩体内位移/内部位移（洞内设点）	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.33	两层支护间压力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.34	围岩体内位移/内部位移（洞内设点）	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.35	围岩体内位移/内部位移（地表设点）	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.36	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.37	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.38	两层支护间压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.39	结构内力/应变	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.40	围岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.41	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.42	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.43	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.44	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.45	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.46	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.47	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.48	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.49	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.50	锚杆及土钉内力/拉力	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.51	结构内力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.52	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.53	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程监测与测量	1.13.1	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.13.1.54	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-隧道工程	1.14.1	监控量测	1.14.1.1	拱脚下沉	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-隧道工程	1.14.1	监控量测	1.14.1.2	渗水压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-隧道工程	1.14.1	监控量测	1.14.1.3	钢支撑内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-隧道工程	1.14.1	监控量测	1.14.1.4	水流量	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-隧道工程	1.14.1	监控量测	1.14.1.5	支护（衬砌）内应力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规		新增

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
领域数：1　　类别数：14　　对象数：24　　参数数：126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							范　JTG/T 3660-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-隧道工程	1.14.1	监控量测	1.14.1.6	地表下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016　工程测量标准 GB50026-2020		新增

以下空白

批准广东中泰检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202119026094

审批日期:2025 年 08 月 25 日　　有效日期:2027 年 12 月 06 日

检验检测场所所属单位：广东中泰检测有限公司
检验检测场所名称：广东中泰检测有限公司
检验检测场所地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号
检验检测地址：广东省惠州市惠阳区秋长鹏南路 72 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	叶建铺	初级技术职称	公路交通-交通安全设施,工程实体-交通安全设施,水利水电工程,工程材料-建设工程材料,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-路基路面工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,公路交通-桥梁工程,工程实体-地基与基础,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-隧道工程,工程实体-道路工程,工程环境-建筑物理及节能,公路交通-水运工程,公路交通-机电工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,公路交通-工程材料,工程环境-环境工程,工程设备-智能建筑,公路交通-隧道工程	2025 年 08 月 25 日	扩大
2	康志强	中级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-隧道工程,工程实体-交通安全设施,公路交通-隧道工程,工程材料-建设工程材料,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-交通安全设施,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-工程材料,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,公路交通-路基路面工程,工程实体-工程监测与测量,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程监测	2025 年 08 月 25 日	维持
3	黄成国	中级技术职称	工程材料-建设工程材料,工程实体-道路工程,工程实体-地基与基础,工程实体-工程结构及构配件,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-路基路面工程,公路交通-工程材料	2025 年 08 月 25 日	维持
4	王寄	中级技术职称	工程材料-建设工程材料,工程实体-道路工程,公路交通-桥梁工程,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,公路交通-路基路面工程,工程实体-地基与基础,工程实体-交通安全设施,工程实体-隧道工程,工程实体-桥梁工程,公路交通-隧道工程,公路交通-营运公路技术状况,工程实体-工程监测与测量,公路交通-交通安全设施	2025 年 08 月 25 日	维持
5	唐培迪	中级技术职称	工程环境-建筑物理及节能,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-隧道工程,工程实体-桥梁工程,工程实体-交通安全设施,公路	2025 年 08 月 25 日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			交通-隧道工程,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-交通安全设施,公路交通-附属工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-工程材料,工程实体-工程监测与测量,工程实体-地基与基础,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料		
6	陆成就	中级技术职称	公路交通-机电工程,公路交通-水运工程,水利水电工程,公路交通-隧道工程,公路交通-营运公路技术状况,工程实体-隧道工程,工程设备-智能建筑,工程实体-工程结构及构配件,工程设备-建筑设备,公路交通-交通安全设施,工程环境-建筑物理及节能,工程实体-交通安全设施,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程环境-环境工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,公路交通-路基路面工程,公路交通-工程材料	2025年08月25日	维持
7	黄明兴	中级技术职称	工程实体-地基与基础,公路交通-附属工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-营运公路技术状况,工程实体-交通安全设施,工程实体-工程结构及构配件	2025年08月25日	新增
8	李白鸽	高级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-附属工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-工程材料,水利水电工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程环境-环境工程,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-桥梁工程,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-地基与基础,地质勘察-岩土工程测试检测	2025年08月25日	维持
9	唐斌	中级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-道路工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程环境-建筑物理及节能,工程设备-智能建筑,工程环境-环境工程,公路交通-路基路面工程	2025年08月25日	新增
10	林洁伟	初级技术职称	工程环境-环境工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,公路交通-水运工程,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,水利水电工程,公路交通-工程材料,公路交通-路基路面工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程实体-交通安全设施,公路交通-交通安全设施,工程实体-道路工程	2025年08月25日	新增
11	王敬轩	中级技术职称	公路交通-附属工程,公路交通-隧道工程,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-交通安全设施,公路交通-水运工程,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-桥梁工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-交通安全设施,地质勘察-岩土工程勘察,工程实体-隧道工程,工程实体-道路工程	2025年08月25日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
12	王宏伟	高级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-交通安全设施,工程实体-隧道工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-隧道工程,公路交通-营运公路技术状况,工程实体-桥梁工程,公路交通-附属工程,工程设备-智能建筑,工程环境-环境工程,水利水电工程,公路交通-水运工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-机电工程,公路交通-工程材料,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料	2025年08月25日	新增
13	许凌毅	中级技术职称	公路交通-附属工程,公路交通-隧道工程,工程实体-隧道工程,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程勘察,工程实体-工程监测与测量	2025年08月25日	新增
14	周乃波	高级技术职称	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,地质勘察-岩土工程勘察,工程环境-环境工程,水利水电工程,公路交通-水运工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-机电工程,公路交通-工程材料,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,工程实体-交通安全设施,工程实体-隧道工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-隧道工程,公路交通-营运公路技术状况,工程实体-桥梁工程,公路交通-附属工程,工程设备-智能建筑,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-岩土工程测试检测	2025年08月25日	新增

以下空白