

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.23	箱纸板	1.37.23.4	定量	箱纸板 GB/T 13024-2016		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.23	箱纸板	1.37.23.5	尺寸	箱纸板 GB/T 13024-2016		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.23	箱纸板	1.37.23.6	平滑度（正面）	箱纸板 GB/T 13024-2016		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.23	箱纸板	1.37.23.7	标志	箱纸板 GB/T 13024-2016		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.23	箱纸板	1.37.23.8	横向耐折度	箱纸板 GB/T 13024-2016		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.23	箱纸板	1.37.23.9	横幅定量差	箱纸板 GB/T 13024-2016		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.23	箱纸板	1.37.23.10	紧度	箱纸板 GB/T 13024-2016		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.23	箱纸板	1.37.23.11	耐破指数	箱纸板 GB/T 13024-2016		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.24	纸、纸板和纸浆	1.37.24.1	D65 亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数 D65 亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）GB/T 7974-2013		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.24	纸、纸板和纸浆	1.37.24.2	水分	纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2008		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.25	纸制品	1.37.25.1	厚度	纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002		
1.37	轻纺产	1.37.	纸制品	1.37.	厚度	瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T		扩项

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纸制 品	25		25.1		6547-1998		
1.37	轻纺产 品-纸制 品	1.37. 25	纸制品	1.37. 25.2	尺寸及偏斜度	纸和纸板尺寸及偏斜度的测 定 GB/T 451.1-2002		扩项
1.37	轻纺产 品-纸制 品	1.37. 25	纸制品	1.37. 25.3	平滑度	纸和纸板平滑度的测定（别 克法）GB/T 456-2002		
1.37	轻纺产 品-纸制 品	1.37. 25	纸制品	1.37. 25.4	施胶度	纸施胶度的测定 GB/T 460-2008	不测液体渗透法	扩项
1.37	轻纺产 品-纸制 品	1.37. 25	纸制品	1.37. 25.5	柔软度	纸柔软度的测定 GB/T 8942-2016		
1.37	轻纺产 品-纸制 品	1.37. 25	纸制品	1.37. 25.6	毛细吸液高度	纸和纸板毛细吸液高度的测 定（克列姆法）GB/T 461.1-2002		扩项
1.37	轻纺产 品-纸制 品	1.37. 25	纸制品	1.37. 25.7	甲醛含量	生活用纸及纸制品 甲醛含 量的测定 GB/T 34448-2017	不测高效液相色谱法	
1.37	轻纺产 品-纸制 品	1.37. 25	纸制品	1.37. 25.8	粘合强度	瓦楞纸板粘合强度的测定法 GB/T 6548-2011		扩项
1.37	轻纺产 品-纸制 品	1.37. 25	纸制品	1.37. 25.9	纸和纸板定量	纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002		
1.37	轻纺产 品-纸制 品	1.37. 25	纸制品	1.37. 25.10	耐破强度	瓦楞纸板耐破强度的测定法 GB/T 6545-1998		
1.37	轻纺产 品-纸制 品	1.37. 26	纸和纸板	1.37. 26.1	D65 荧光亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射 因素 D65 亮度的测定（漫射/ 垂直法 室外日光条件）GB/T 7974-2013		
1.37	轻纺产 品-纸制 品	1.37. 26	纸和纸板	1.37. 26.2	可迁移性荧光增 白剂	纸和纸板 可迁移性荧光增 白剂的测定 GB/T	不测定量测定	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品					27741-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.26	纸和纸板	1.37.26.3	尘埃度	纸和纸板 尘埃度的测定 GB/T 1541-2013		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.26	纸和纸板	1.37.26.4	弯曲挺度	纸和纸板 弯曲挺度的测定 GB/T 22364-2018	不测共振法	
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.26	纸和纸板	1.37.26.5	抗张强度	纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)GB/T 12914-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.26	纸和纸板	1.37.26.6	抗张指数	纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)GB/T 12914-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.26	纸和纸板	1.37.26.7	断裂时伸长率	纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)GB/T 12914-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.26	纸和纸板	1.37.26.8	浸水后抗张强度	纸和纸板 浸水后抗张强度的 测定 GB/T 465.2-2008		扩项
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.26	纸和纸板	1.37.26.9	白度	纸和纸板白度测定法 45/0 定向反射法 QB/T 2804-2006		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.26	纸和纸板	1.37.26.10	裂断长	纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)GB/T 12914-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.27	造纸原料、 纸浆、纸和 纸板	1.37.27.1	灰分	造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定 （500℃和 900℃）GB/T 742-2018		扩项
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.28	食品包装 用淋膜纸 和纸板	1.37.28.1	交货水分	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.28	食品包装 用淋膜纸 和纸板	1.37.28.2	偏斜度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.28	食品包装用淋膜纸和纸板	1.37.28.3	外观质量	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.28	食品包装用淋膜纸和纸板	1.37.28.4	定量偏差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.28	食品包装用淋膜纸和纸板	1.37.28.5	尺寸偏差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.28	食品包装用淋膜纸和纸板	1.37.28.6	横幅厚度差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.28	食品包装用淋膜纸和纸板	1.37.28.7	润湿张力	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.28	食品包装用淋膜纸和纸板	1.37.28.8	渗漏性	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.28	食品包装用淋膜纸和纸板	1.37.28.9	粘合程度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.28	食品包装用淋膜纸和纸板	1.37.28.10	耐脂度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
1.37	轻纺产品-纸制品	1.37.28	食品包装用淋膜纸和纸板	1.37.28.11	膜定量偏差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.1	pH 值	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.1	pH 值	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.2	产品使用说明、包装、运输、贮存	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用于特定

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.3	使用说明	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.4	可分解致癌芳香胺染料	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.4	可分解致癌芳香胺染料	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.5	外观质量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.5	外观质量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.6	异味	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.6	异味	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.7	水洗后外观	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.7	水洗后外观	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.8	甲醛含量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.8	甲醛含量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产	1.38.1	一体成型	1.38.1	纤维含量	一体成型文胸 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	1	文胸	1.9		73046-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 1	一体成型 文胸	1.38. 1.9	纤维含量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 1	一体成型 文胸	1.38. 1.10	罩杯透气率	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 1	一体成型 文胸	1.38. 1.10	罩杯透气率	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 1	一体成型 文胸	1.38. 1.11	耐摩擦色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 1	一体成型 文胸	1.38. 1.11	耐摩擦色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 1	一体成型 文胸	1.38. 1.12	耐水色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 1	一体成型 文胸	1.38. 1.12	耐水色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 1	一体成型 文胸	1.38. 1.13	耐汗渍色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 1	一体成型 文胸	1.38. 1.13	耐汗渍色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 1	一体成型 文胸	1.38. 1.14	耐皂洗色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 1	一体成型 文胸	1.38. 1.14	耐皂洗色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.15	肩带连接强力	一体成型文胸 FZ/T 73046-2013		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.1	一体成型文胸	1.38.1.16	肩带连接牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.1	pH 值	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.2	可分解致癌芳香胺染料	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.3	回潮率	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.4	密度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.5	干洗尺寸变化率	丝织物试验方法和检验规则 GB/T15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.6	异味	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.7	拉伸弹性	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.8	撕破强力	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.9	断裂强力	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.2	丝织物	1.38.2.10	水洗尺寸变化率	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.11	燃烧性能	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015	不测垂直燃烧法	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.12	甲醛含量	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.13	纤维含量	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.14	纬斜和花斜	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.15	疵裂程度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.16	耐光色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.17	耐唾液色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.18	耐干洗色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.19	耐摩擦色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.20	耐水色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.2	丝织物	1.38.2.21	耐汗渍色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产	1.38.	丝织物	1.38.	耐洗色牢度	丝织物试验方法和检验规则		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	2		2.22		GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 2	丝织物	1.38. 2.23	耐热压色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 2	丝织物	1.38. 2.24	耐磨性能	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 2	丝织物	1.38. 2.25	色差	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 2	丝织物	1.38. 2.26	质量	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 2	丝织物	1.38. 2.27	起球	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 2	丝织物	1.38. 2.28	防水性能	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015	不测静水压法	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 3	丝织被面	1.38. 3.1	pH 值	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 3	丝织被面	1.38. 3.2	可分解芳香胺染 料	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 3	丝织被面	1.38. 3.3	外观质量	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 3	丝织被面	1.38. 3.4	密度偏差	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 3	丝织被面	1.38. 3.5	尺寸变化率	丝织被面 FZ/T 43007-2011		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.6	幅宽、长度偏差	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.7	异味	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.8	断裂强力	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.9	标志	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.10	甲醛含量	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.11	纤维含量允差	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.12	耐光色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.13	耐干洗色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.14	耐摩擦色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.15	耐水色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.16	耐汗渍色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.3	丝织被面	1.38.3.17	耐洗色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.18	耐热压色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.3	丝织被面	1.38.3.19	质量偏差	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.4	丝绸围巾、披肩	1.38.4.1	pH	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.4	丝绸围巾、披肩	1.38.4.2	可分解致癌芳香胺染料	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.4	丝绸围巾、披肩	1.38.4.3	外观质量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.4	丝绸围巾、披肩	1.38.4.4	干洗尺寸变化率	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.4	丝绸围巾、披肩	1.38.4.5	异味	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.4	丝绸围巾、披肩	1.38.4.6	标志	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.4	丝绸围巾、披肩	1.38.4.7	水洗尺寸变化率	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.4	丝绸围巾、披肩	1.38.4.8	甲醛含量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.4	丝绸围巾、披肩	1.38.4.9	纤维含量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产	1.38.	丝绸围巾、	1.38.	耐光色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	4	披肩	4.10		43014-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 4	丝绸围巾、 披肩	1.38. 4.11	耐干摩擦色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 4	丝绸围巾、 披肩	1.38. 4.12	耐干洗色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 4	丝绸围巾、 披肩	1.38. 4.13	耐水色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 4	丝绸围巾、 披肩	1.38. 4.14	耐汗渍色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 4	丝绸围巾、 披肩	1.38. 4.15	耐湿摩擦色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 4	丝绸围巾、 披肩	1.38. 4.16	耐热压色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 4	丝绸围巾、 披肩	1.38. 4.17	耐皂洗色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 5	丝绸床上 用品	1.38. 5.1	pH 值	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 5	丝绸床上 用品	1.38. 5.2	可分解致癌芳香 胺染料	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 5	丝绸床上 用品	1.38. 5.3	外观质量、工艺质 量	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 5	丝绸床上 用品	1.38. 5.4	干洗尺寸变化率	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.5	异味	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.6	断裂强力	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.7	标志	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.8	水洗尺寸变化率	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.9	甲醛含量	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.10	纤维含量	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.11	疵裂程度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.12	耐干洗色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.13	耐摩擦色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.14	耐水色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.15	耐汗渍色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.16	耐热压色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.17	耐皂洗色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.18	起球性能	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.5	丝绸床上用品	1.38.5.19	金属针、断针	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.1	pH 值	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.2	使用说明	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.3	原料成分含量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.4	原材料	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.5	可分解致癌芳香胺染料	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.6	型号规格	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.7	外观疵点	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.8	外观质量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产	1.38.	丝绸服装	1.38.	对条对格	丝绸服装 GB/T 18132-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	6		6.9				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 6	丝绸服装	1.38. 6.10	干洗尺寸变化率	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 6	丝绸服装	1.38. 6.11	异味	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 6	丝绸服装	1.38. 6.12	拼接	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 6	丝绸服装	1.38. 6.13	撕破强力	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 6	丝绸服装	1.38. 6.14	整烫	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 6	丝绸服装	1.38. 6.15	水洗尺寸变化率	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 6	丝绸服装	1.38. 6.16	洗涤后外观	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 6	丝绸服装	1.38. 6.17	甲醛含量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 6	丝绸服装	1.38. 6.18	纤维含量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 6	丝绸服装	1.38. 6.19	经纬纱向	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 6	丝绸服装	1.38. 6.20	缝制	丝绸服装 GB/T 18132-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.21	缝子疵裂程度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.22	耐光色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.23	耐唾液色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.24	耐干洗色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.25	耐摩擦色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.26	耐水色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.27	耐汗渍色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.28	耐皂洗色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.29	色差	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.30	裤后裆缝接缝强力	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.6	丝绸服装	1.38.6.31	规格尺寸允许偏差	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.7	中小学生交通安全	1.38.7.1	pH 值	中小学生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装		反光校服					
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38.7.2	反光布缝制要求	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38.7.3	反光布设计要求	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38.7.4	可分解致癌芳香胺染料	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38.7.5	外观质量	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38.7.6	异味	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38.7.7	拼接互染程度	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38.7.8	接缝强力	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38.7.9	水洗后扭曲率	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38.7.10	水洗尺寸变化率	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38.7.11	甲醛含量	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38.7.12	纤维含量	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产	1.38.	中小學生	1.38.	耐光、汗复合色牢	中小學生交通安全反光校服		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	7	交通安全 反光校服	7.13	度	GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38. 7.14	耐光色牢度	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38. 7.15	耐摩擦色牢度	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38. 7.16	耐水色牢度	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38. 7.17	耐汗渍色牢度	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38. 7.18	耐皂洗色牢度	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38. 7.19	质量要求	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38. 7.20	起球	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 7	中小學生 交通安全 反光校服	1.38. 7.21	顶破强力	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小學生 校服	1.38. 8.1	pH 值	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小學生 校服	1.38. 8.2	使用说明	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小學生 校服	1.38. 8.3	可分解致癌芳香 胺染料	中小學生校服 GB/T 31888-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.4	填充物	中小學生校服 GB/T 31888-2015	不测 GB/T14272 羽绒填充物品质、GB18383 短纤维含量及刺激和过敏反应	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.5	外观质量	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.6	异味	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.7	接缝处纱线滑移	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.8	接缝强力	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.9	断裂强力	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.10	残留金属针	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.11	水洗后外观	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.12	水洗后扭曲率	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.13	水洗尺寸变化率	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.14	燃烧性能	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产	1.38.	中小學生	1.38.	甲醛含量	中小學生校服 GB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	8	校服	8.15		31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小学生 校服	1.38. 8.16	纤维含量	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小学生 校服	1.38. 8.17	织物纤维成分及 含量	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小学生 校服	1.38. 8.18	绳带	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小学生 校服	1.38. 8.19	耐光、汗复合色牢 度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小学生 校服	1.38. 8.20	耐光色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小学生 校服	1.38. 8.21	耐摩擦色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小学生 校服	1.38. 8.22	耐水色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小学生 校服	1.38. 8.23	耐汗渍色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小学生 校服	1.38. 8.24	耐洗色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小学生 校服	1.38. 8.25	胀破强力	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 8	中小学生 校服	1.38. 8.26	起球	中小學生校服 GB/T 31888-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.27	配饰	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.28	附件锐利性	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.29	顶破强力	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.8	中小學生校服	1.38.8.30	高可视警示性	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.1	pH 值	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.2	使用说明	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.3	原材料	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.4	可分解致癌芳香胺染料	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.5	号型规格	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.6	外观疵点	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.7	对条对格	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.8	干洗尺寸变化率	中式立领男装 GB/T 35459-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.9	异味	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.10	接缝性能	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.11	整烫	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.12	水洗尺寸变化率	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.13	洗涤后外观	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.14	甲醛含量	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.15	纤维含量	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.16	经纬纱向	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.17	缝制	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.18	耐光色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.9	中式立领男装	1.38.9.19	耐干洗色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产	1.38.	中式立领	1.38.	耐摩擦色牢度	中式立领男装 GB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	9	男装	9.20		35459-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 9	中式立领 男装	1.38. 9.21	耐水色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 9	中式立领 男装	1.38. 9.22	耐汗渍色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 9	中式立领 男装	1.38. 9.23	耐皂洗色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 9	中式立领 男装	1.38. 9.24	色差	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 9	中式立领 男装	1.38. 9.25	覆粘合衬部位剥 离强力	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 9	中式立领 男装	1.38. 9.26	规格尺寸允许偏 差	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 9	中式立领 男装	1.38. 9.27	面料撕破强力	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 9	中式立领 男装	1.38. 9.28	面料起毛起球	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 10	乳胶枕、垫	1.38. 10.1	使用说明	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 10	乳胶枕、垫	1.38. 10.2	外观质量	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 10	乳胶枕、垫	1.38. 10.3	工艺质量	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.10	乳胶枕、垫	1.38.10.4	水洗尺寸变化率	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.10	乳胶枕、垫	1.38.10.5	纤维含量	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.10	乳胶枕、垫	1.38.10.6	耐唾液色牢度	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.10	乳胶枕、垫	1.38.10.7	耐摩擦色牢度	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.10	乳胶枕、垫	1.38.10.8	耐水色牢度	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.10	乳胶枕、垫	1.38.10.9	耐汗渍色牢度	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.10	乳胶枕、垫	1.38.10.10	耐皂洗色牢度	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.10	乳胶枕、垫	1.38.10.11	起球性能	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.10	乳胶枕、垫	1.38.10.12	金属残留物	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.10	乳胶枕、垫	1.38.10.13	顶破强力	乳胶枕、垫 FZ/T 62036-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.11	亚麻凉席	1.38.11.1	PH 值	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.11	亚麻凉席	1.38.11.2	可分解芳香胺染料	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.3	外观质量	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.4	实物质量	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.5	异味	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.6	断裂强力	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.7	条重偏差率	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.8	标志	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.9	水洗尺寸变化率	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.10	甲醛含量	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.11	纤维含量	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.12	耐干摩擦色牢度	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.13	耐水色牢度	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产	1.38.	亚麻凉席	1.38.	耐汗渍色牢度	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	11		11.14				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.15	耐湿摩擦色牢度	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.16	耐热压色牢度	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 11	亚麻凉席	1.38. 11.17	耐皂洗色牢度	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 12	亚麻床上 用品	1.38. 12.1	pH 值	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 12	亚麻床上 用品	1.38. 12.2	可分解芳香胺染 料	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 12	亚麻床上 用品	1.38. 12.3	外观质量	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 12	亚麻床上 用品	1.38. 12.4	异味	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 12	亚麻床上 用品	1.38. 12.5	撕破强力	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 12	亚麻床上 用品	1.38. 12.6	断裂强力	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 12	亚麻床上 用品	1.38. 12.7	水洗尺寸变化率	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 12	亚麻床上 用品	1.38. 12.8	生活用絮用纤维 制品原料要求	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011	不测短纤维含量、刺 激和过敏反应	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.12	亚麻床上用品	1.38.12.9	甲醛含量	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.12	亚麻床上用品	1.38.12.10	纤维含量	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.12	亚麻床上用品	1.38.12.11	耐光色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.12	亚麻床上用品	1.38.12.12	耐干洗色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.12	亚麻床上用品	1.38.12.13	耐摩擦色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.12	亚麻床上用品	1.38.12.14	耐水色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.12	亚麻床上用品	1.38.12.15	耐汗渍色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.12	亚麻床上用品	1.38.12.16	耐热压色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.12	亚麻床上用品	1.38.12.17	耐皂洗色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.12	亚麻床上用品	1.38.12.18	金属残留物/尖锐物	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.12	亚麻床上用品	1.38.12.19	附件	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.13	亚麻针织品	1.38.13.1	pH 值	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.13	亚麻针织品	1.38.13.2	使用说明	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.13	亚麻针织品	1.38.13.3	单件质量偏差率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.13	亚麻针织品	1.38.13.4	可分解芳香胺染料	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.13	亚麻针织品	1.38.13.5	外观质量	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.13	亚麻针织品	1.38.13.6	干洗尺寸变化率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.13	亚麻针织品	1.38.13.7	异味	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.13	亚麻针织品	1.38.13.8	水洗后扭曲率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.13	亚麻针织品	1.38.13.9	水洗尺寸变化率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.13	亚麻针织品	1.38.13.10	甲醛含量	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.13	亚麻针织品	1.38.13.11	纤维含量	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.13	亚麻针织品	1.38.13.12	耐光、汗复合色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产	1.38.	亚麻针织	1.38.	耐光色牢度	亚麻针织品 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	13	品	13.13		73015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 13	亚麻针织 品	1.38. 13.14	耐干洗色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 13	亚麻针织 品	1.38. 13.15	耐摩擦色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 13	亚麻针织 品	1.38. 13.16	耐水色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 13	亚麻针织 品	1.38. 13.17	耐汗渍色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 13	亚麻针织 品	1.38. 13.18	耐洗色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 13	亚麻针织 品	1.38. 13.19	耐热压色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 13	亚麻针织 品	1.38. 13.20	胀破强力	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 13	亚麻针织 品	1.38. 13.21	腋下接缝强力	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 13	亚麻针织 品	1.38. 13.22	起球	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 14	人造毛皮 服装	1.38. 14.1	pH 值	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 14	人造毛皮 服装	1.38. 14.2	使用说明	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.3	可分解致癌芳香胺染料	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.4	外观质量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.5	干洗后起皱	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.6	干洗尺寸变化率	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.7	异味	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.8	成品规格主要偏差	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.9	撕破强力	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.10	水洗尺寸变化率	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.11	沾水等级	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.12	洗涤后外观	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.13	甲醛含量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.14	纤维含量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.15	疵裂	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.16	装饰件和绣花线耐干洗	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.17	装饰件和绣花线耐皂洗	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.18	覆粘合衬部位剥离强度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.19	起毛起球	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.20	里料耐干摩擦色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.21	里料耐干洗色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.22	里料耐水色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.23	里料耐汗渍色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.24	里料耐皂洗色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.14	人造毛皮服装	1.38.14.25	面料耐光色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产	1.38.	人造毛皮	1.38.	面料耐干摩擦色	人造毛皮服装 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	14	服装	14.26	牢度	81009-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 14	人造毛皮 服装	1.38. 14.27	面料耐干洗色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 14	人造毛皮 服装	1.38. 14.28	面料耐水色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 14	人造毛皮 服装	1.38. 14.29	面料耐汗渍色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 14	人造毛皮 服装	1.38. 14.30	面料耐湿摩擦色 牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 14	人造毛皮 服装	1.38. 14.31	面料耐皂洗色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.1	pH 值	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.2	单件质量偏差率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.3	可分解致癌芳香 胺染料	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.4	外观质量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.5	干洗尺寸变化率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.6	异味	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.7	扭斜角	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.8	拼接互染色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.9	松弛尺寸变化率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.10	标志	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.11	燃烧性能	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.12	甲醛含量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.13	纤维含量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.14	绳带要求	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.15	耐光色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.16	耐干洗色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.17	耐摩擦色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 15	低含毛混 纺及仿毛 针织品	1.38. 15.18	耐水色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	17		17.5				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 17	保暖袜	1.38. 17.6	横向延伸值	保暖袜 FZ/T 73054-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 17	保暖袜	1.38. 17.7	甲醛含量	保暖袜 FZ/T 73054-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 17	保暖袜	1.38. 17.8	直向延伸值	保暖袜 FZ/T 73054-2015	不测连裤袜直向延伸 值	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 17	保暖袜	1.38. 17.9	纤维含量	保暖袜 FZ/T73054-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 17	保暖袜	1.38. 17.10	耐摩擦色牢度	保暖袜 FZ/T 73054-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 17	保暖袜	1.38. 17.11	耐水浸色牢度	保暖袜 FZ/T 73054-2015	正确的参数名称：耐 水色牢度	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 17	保暖袜	1.38. 17.12	耐汗渍色牢度	保暖袜 FZ/T 73054-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 17	保暖袜	1.38. 17.13	耐皂洗色牢度	保暖袜 FZ/T 73054-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 17	保暖袜	1.38. 17.14	透湿率	保暖袜 FZ/T 73054-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 18	全毛衬西 服	1.38. 18.1	pH 值	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 18	全毛衬西 服	1.38. 18.2	使用说明	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		