检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219022846

名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司

地址：东莞市东城街道莞龙路下桥银门街3号3楼301

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司承担。

发证日期：2022 年 12 月 02 日

有效期至：2028 年 12 月 01 日

发证机关：（印章）

许可使用标志

CMA

202219022846

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

复查

检验检测机构从业规范告知声明

为进一步落实获取资质认定的检验检测机构在检验检测活动中的主体责任，规范检验检测机构及其人员从业行为，使检验检测机构依照《检验检测机构资质认定管理办法》（以下简称《办法》）规定要求从事检验检测活动，特根据《办法》第四章规定要求对检验检测机构从业行为作如下告知声明：

1. 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应当遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

2. 检验检测机构及其人员应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。

3. 检验检测机构应当定期审查和完善管理体系，保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求，并确保管理体系有效运行。

4. 检验检测机构应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果。

检验检测机构出具检验检测数据、结果时，应当注明检验检测依据，并使用符合资质认定基本规范、评审准则规定的用语进行表述。

检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

5. 从事检验检测活动的人员，不得同时在两个以上检验检测机构从业。

检验检测机构授权签字人应当符合资质认定评审准则规定的能力要求。非授权签字人不得签发检验检测报告。

6. 检验检测机构不得转让、出租、出借资质认定证书和标志；不得伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志；不得使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志。

7. 检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，应当在其检验检测报告上加盖检验检测专用章，并标注资质认定标志。

8. 检验检测机构应当按照相关标准、技术规范以及资质认定评审准则规定的要求，对其检验检测的样品进行管理。

检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

9. 检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。

原始记录和报告的保存期限不少于6年。

10. 检验检测机构需要分包检验检测项目时，应当按照资质认定评审准则的规定，分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并在检验检测报告中标注分包情况。

具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意。

11. 检验检测机构及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。

检验检测机构如违反上述从业规范，将按照相关法律、法规及《办法》等规定，承担相应法律责任。

广东省市场监督管理局

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202219022846

机构名称:广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司

发证日期: 2025年11月03日

有效期至: 2028年12月01日

发证机关: 广东省市场监督管理局

注销场所人员（备案制）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219022846

审批日期:2025 年 11 月 03 日　　有效日期:2028 年 12 月 01 日

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	地基与基础（基坑）	1.1.1.1	地基系数（K30）试验/K30 平板载荷试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.1	锚杆抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	只做基本试验、验收试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.2	锚杆验收试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.3	掌子面前方不良地质体（破碎带坍塌和变形地段）的位置	铁路隧道超前地质预报技术规程 Q/CR 9217-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.4	掌子面前方不良地质体（断层破碎带、喀斯特洞穴）位置	电力工程物探技术规程 DL/T 5159 2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.5	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.6	静力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.7	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.8	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.9	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.10	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.11	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.12	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.13	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.14	岩石地基承载力(载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.15	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.16	锚杆抗拔力及锚头位移（基本试验）	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.17	锚杆验收试验	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.18	软黏性土及其预压地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.19	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.20	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005	只做基本试验、验收试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.21	岩土、地基承载力(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.22	岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						验）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.1	钢筋锈蚀状况	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.2	混凝土结构、衬砌结构内钢筋锈蚀检测	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.3	混凝土结构、衬砌结构内钢筋锈蚀检测	混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	土	1.2.1.1	击实试验	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	土	1.2.1.2	击实试验	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁孔道	1.3.1.1	注浆密实度	公路混凝土桥梁预应力施工质量检测评定技术规程 DB35/T 1638-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁孔道	1.3.1.2	有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁孔道	1.3.1.3	注浆密实度	《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》JGJ/T 411-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁孔道	1.3.1.4	注浆密实度	《桥梁混凝土结构无损检测技术规程》T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁主体及周边环境	1.3.2.1	温度	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁主体及周边环境	1.3.2.2	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁主体及周边环境	1.3.2.3	温度	《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁主体及周边环境	1.3.2.4	温度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁主体及周边环境	1.3.2.5	温度	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.1	沉降、平面位移(长期监测)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.2	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	不做悬索桥	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.3	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准　GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.4	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.5	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.6	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.7	沉降、平面位移（长期监测）	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.8	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.9	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.10	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	不做悬索桥	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.11	沉降、平面位移（长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.12	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.13	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.14	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.15	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.16	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.17	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.18	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.19	应变、应力(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.20	沉降、平面位移（长期监测）	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.21	动挠度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.22	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.23	沉降、平面位移（长期监测）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.24	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.25	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.26	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.27	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.28	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.29	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.30	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.31	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.32	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.33	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.34	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	不做悬索桥	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.35	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.36	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.37	索力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.38	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.39	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.40	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.41	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.42	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.43	振幅	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.44	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.45	承载能力	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.46	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.47	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.48	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.49	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.50	应变、应力(静载试验)	简支梁试验方法 预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018	不做悬索桥	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.51	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.52	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.53	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.54	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.55	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.56	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.57	沉降（静载试验）	简支梁试验方法 预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.58	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	不做悬索桥	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.59	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.60	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.61	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.62	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.63	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.64	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.65	沉降、平面位移（长期监测）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.66	伸缩缝与桥面高差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.67	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.68	振幅	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁	1.3.3.69	线形	工程测量标准 GB50026-2020	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁实体	1.3.4.1	裂缝(桥梁施工监控与运营)	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.5	桥梁周边环境	1.3.5.1	风速	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.5	桥梁周边环境	1.3.5.2	湿度	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.5	桥梁周边环境	1.3.5.3	风速	《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.5	桥梁周边环境	1.3.5.4	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.5	桥梁周边环境	1.3.5.5	湿度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.5	桥梁周边环境	1.3.5.6	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.5	桥梁周边环境	1.3.5.7	湿度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.1	桥宽	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.2	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.3	长度	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.4	长度	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.5	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.6	引道中线与桥梁中线偏差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.7	桥头高程衔接	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.8	引道中线与桥梁中线偏差	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.9	桥宽	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.10	桥宽	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.11	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.12	引道中线与桥梁中线偏差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.13	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.14	长度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.15	变形	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.16	桥头高程衔接	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.7	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.3.7.1	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.7	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.3.7.2	水平位移	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.1	混凝土中钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.2	几何尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.3	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.4	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013	只做附录 B、附录 C	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.5	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.6	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.7	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.8	尺寸偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.9	后锚固件抗拔性能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.10	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.11	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							294-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.12	钢筋保护层厚度	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.13	钢筋间距	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.14	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.15	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	只做回弹法检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.16	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.17	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.18	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.19	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.20	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.21	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.22	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.23	钢筋间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.24	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.25	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.26	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.27	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.28	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.29	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.30	钢筋间距	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.31	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.32	钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.33	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.34	孔道摩阻损失	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.35	锚圈口摩阻损失	铁路后张法预应力混凝土梁摩阻试验方法		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							Q/CR 566-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.36	锚圈口摩阻损失	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.37	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.38	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.39	钢筋锈蚀电位	《水运工程混凝土试验规程》JTJ270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.40	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.41	强度	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.42	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.43	裂缝	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.44	孔道摩阻损失	铁路后张法预应力混凝土梁摩阻试验方法 Q/CR 566-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.45	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.46	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.47	钢筋间距	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.48	钢筋锈蚀电位	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.49	表观缺陷	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.50	表观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	桥梁结构与构件	1.4.2.1	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	桥梁结构与构件	1.4.2.2	外观缺陷	公路养护工程质量检验评定标准　第一册 土建工程 JTG 5220-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.1	钢材厚度	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.2	涂层附着力	《色漆和清漆 拉开法附着力试验》 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.3	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样快的校准和表面粗糙度的测定法 触针法》 GB/T 13288.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.4	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.5	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.6	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.7	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.8	几何尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.9	钢材厚度	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》 GB/T 11344-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.10	保护电位	《水运工程结构防腐蚀施工规范》JTS/T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.11	防护涂装层厚度	CECS_24：90《钢结构防火涂料应用技术规范》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.12	涂层附着力	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.13	几何尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.14	几何尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.15	钢材厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.4	混凝土结构	1.4.4.1	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.4	混凝土结构	1.4.4.2	氯离子含量	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/ T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.4	混凝土结构	1.4.4.3	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.4	混凝土结构	1.4.4.4	构件尺寸与偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.4	混凝土结构	1.4.4.5	构件尺寸与偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.4	混凝土结构	1.4.4.6	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.4	混凝土结构	1.4.4.7	构件尺寸与偏差	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.1	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.2	孔道注浆密实度	《桥梁预应力孔道注浆密实性无损检测技术规程》DB 14/T 1109-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.3	混凝土电阻率	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.4	混凝土碳化状况	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.5	振幅	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.6	振型	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.7	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.8	线形	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015	不做悬索桥	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.9	动应变	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.10	速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.11	温度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.12	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.13	钢筋锈蚀电位	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.14	速度、加速度	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.15	加速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.16	承载能力	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.17	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.18	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.19	裂缝长度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.20	垂直位移（桥梁施工监控与运营）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.21	裂缝	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.22	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.23	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.24	风速	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.25	几何尺寸	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.26	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.27	裂缝	《城市桥梁检测与评定技术规范》 CJJ/T 233-2015	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.28	频率、振型、阻尼比、冲击系数	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.29	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.30	锚下有效预应力	公路桥梁预应力施工质量验收规范 CQJTG/T E03-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.31	钢筋保护层厚度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.32	速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.33	水平位移（桥梁施工监控与运营）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.34	自振频率	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.35	基础变位	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.36	阻尼比	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.37	裂缝	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.38	振型	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.39	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.40	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：2000		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.41	裂缝宽度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.42	动态应变（应力）	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.43	混凝土结构裂缝	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.44	振动频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.45	变形	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.46	水平位移（桥梁施工监控与运营）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.47	锚下有效预应力	公路桥梁锚下有效预应力检测技术规程 T/CECS G:J51-01-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.48	几何尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.49	速度、加速度	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.50	加速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.51	索力	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.52	锚下有效预应力	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.53	垂直位移（桥梁施工监控与运营）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.54	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018	只做梁式桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.55	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	不做悬索桥	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.56	动挠度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.57	外观缺陷	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.58	振型	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.59	振幅	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.60	速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.61	阻尼比	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.62	冲击系数	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.63	竖直度	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.64	裂缝	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2022）	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.65	承载能力	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.66	静态应变（应力）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.67	裂缝	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.68	风速	《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.69	位移	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》JT/T 1037-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构	1.4.5.70	位移	《混凝土结构试验方法标准》GB/T	不做悬索桥	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				件			50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《公路桥涵养护规范》JTG H11—2004《工程测量规范》GB 50026-2020《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.71	静态应变（应力）	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2022）	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.72	频率	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）、《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）、《大跨径混凝土桥梁的试验方法》(1982 试行)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.73	冲击系数	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2022）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.74	振型	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.75	承载能力	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T	只做梁式桥	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								J21-01-2015《公路桥涵养护规范》JTG H11—2004 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.76	阻尼比	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.77	加速度	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2022）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.78	变形	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2022）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.79	冲击系数	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.80	冲击系数	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.81	振动频率	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2022）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.82	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.83	索力	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2022）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.84	振幅	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2022）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.85	速度	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2022）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.86	阻尼比	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2022）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.87	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.88	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	不做悬索桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.89	位移	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.90	应变	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.91	加速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.92	阻尼比	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.93	应力	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.94	自振频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.95	振动频率	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	基桩	1.4.6.1	承载力	《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020	只做高应变法、静载竖向抗压、静载竖向抗拔	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	基桩	1.4.6.2	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019	只做高应变法、静	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								载竖向抗压、静载竖向抗拔	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	基桩	1.4.6.3	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做高应变法、静载竖向抗压、静载竖向抗拔	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	基桩	1.4.6.4	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	基桩	1.4.6.5	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	基桩	1.4.6.6	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	基桩	1.4.6.7	完整性	《公路工程基桩检测技术规范》JTG/T 3512-2020	只做高应变法、低应变法、钻芯法、声波透射法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	基桩	1.4.6.8	承载力	《公路工程基桩检测技术规范》JTG/T 3512-2020	只做高应变法、静载竖向抗压、静载竖向抗拔	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	基桩	1.4.6.9	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做高应变法、低应变法、钻芯法、声波透射法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	基桩	1.4.6.10	完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	基桩	1.4.6.11	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.7	钢结构	1.4.7.1	防护涂装(涂层厚度)	《水运工程结构防腐蚀施工规范》JTS/T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	地基与基础（基坑）	1.5.1.1	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005	只做基本试验、验收试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	地基与基础（基坑）	1.5.1.2	地基系数 K30	《 铁路工程土工试验规程》TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.2	钢结构与钢材防腐	1.5.2.1	涂层干膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.1	路面破损	《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.2	路面破损	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.3	路面破损	《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.4	路面破损	公路水泥混凝土路面养护技术规范 JTJ 073.1-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.5	路面破损	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1—2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.6	沉降和变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.7	边坡滑移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.8	中线偏位	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.9	边坡滑移	《公路路基施工技术规范》JTG/F3610-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.10	边坡滑移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.11	中线偏位	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.12	宽度	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.13	宽度	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.14	横坡	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.15	横坡	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.16	沉降和变形	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.17	纵断面高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.18	水泥砼路面接缝传荷能力	《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.19	沉降和变形	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.20	纵断面高程	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.2	道路边坡	1.6.2.1	滑移	《公路路基施工技术规范》JTG/F3610-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.1	缺陷/疏松体（探地雷达法）	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/T 437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.2	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.3	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.4	缺陷/空洞（探地雷达法）	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/437-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.5	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.6	缺陷/富水体（探地雷达法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.7	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.8	缺陷/脱空（探地雷达法）	《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.9	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.10	混凝土路面脱空（弯沉法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.11	缺陷/富水体（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.12	路面相邻板高差	城市测量规范（CJJ/T 8—2011）		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.13	缺陷/疏松体（探地雷达法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.14	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.15	缺陷/富水体（探地雷达法）	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/T 437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.16	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.17	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.18	缺陷/空洞（探地雷达法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.19	几何尺寸	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.20	路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.21	路面错台	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.22	承载能力（落锤式弯沉仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.23	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.24	路面构造深度（电动铺砂仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.25	路面相邻板高差	工程测量规范（GB 50026—2007）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.26	路面标水泥混凝土强度（超声回弹仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.27	承载能力（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.28	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.29	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.30	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.31	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.32	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.33	路面车辙	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.34	缺陷/空洞（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.3	路基路面	1.6.3.35	缺陷/疏松体（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.1	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.2	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.3	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.4	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.5	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.6	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.7	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.8	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.9	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.10	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.11	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.12	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.13	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.14	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.15	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.16	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.17	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.18	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.19	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.20	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.21	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.22	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.23	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.24	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.25	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.26	锚杆长度（声波反射法）	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.27	锚杆长度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.28	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.29	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.30	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.1	原位密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.2	密度（灌砂法）	《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.3	密度（灌砂法）	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.4	密度（环刀法）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.5	密度（环刀法）	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.6	原位密度（灌水法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.1	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.2	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.3	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.4	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.5	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.6	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.7	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.8	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.9	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.10	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.11	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.12	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.13	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.14	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.15	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.16	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015	仅做轻型和重型动力触探	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.17	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.18	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.19	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.20	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.21	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.22	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.23	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.24	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.25	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.26	复合地基增加体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.27	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.28	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.29	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）	仅做轻型和重型动力	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								触探	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.30	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.31	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.32	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.33	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.34	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.35	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.36	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.37	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.38	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.39	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范　DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.40	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.41	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.42	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.43	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.44	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.45	复合地基竖向增强体完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.46	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.47	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019	仅做轻型和重型动力触探	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.48	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.49	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.1	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.2	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.4	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.5	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.6	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.1	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.2	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.3	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.4	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.5	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.6	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.7	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.8	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.9	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.10	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.11	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.12	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.13	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.14	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.15	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.16	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.17	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.18	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.19	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.20	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.21	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.22	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.23	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.24	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.25	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.26	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.27	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.28	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.29	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.30	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.31	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.32	水平承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.33	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.34	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.35	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.36	水平位移(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.37	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.38	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.39	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.40	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.41	水平承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.42	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.43	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.44	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.45	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.46	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.47	桩长（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.48	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.49	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.50	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.51	桩身完整性（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.52	水平承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.53	水平位移(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.54	水平位移(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							J808-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.55	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.56	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.57	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.58	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.59	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.60	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.1	热环境	1.8.1.1	外墙节能构造钻芯检测	广东省建筑节能工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2009 附录 D		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.1	热环境	1.8.1.2	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.1	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.2	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.3	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.4	吸水率	柔性饰面砖 JG/T 311-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	陶瓷砖及装饰砖	1.9.1.5	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.1	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020	不做冻融循环	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.2	压缩强度	合成石材试验方法 第 3 部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.3	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯	只做方法 A(不做冻融	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							曲强度试验》GB/T 9966.2-2020	循环）	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.4	吸水率	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.5	弯曲强度	合成石材试验方法 第 2 部分：弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.6	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	石材	1.9.2.7	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.1	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.2	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.3	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.4	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.5	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.6	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.7	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.8	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.9	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.10	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.11	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.12	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.13	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.14	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.15	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.16	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.17	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.18	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.19	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.20	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.21	紧密密度	《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.22	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.23	表观密度（液体比重天平法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.24	表观密度（广口瓶法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.25	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.26	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.27	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.28	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.29	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.30	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.31	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.32	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.33	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.34	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.35	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.36	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	石(粗集料)	1.9.3.37	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	流体输送用管材管件	1.9.4.1	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	外加剂和无机防水材料	1.9.5.1	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	外加剂和无机防水材料	1.9.5.2	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	外加剂和无机防水材料	1.9.5.3	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	外加剂和无机防水材料	1.9.5.4	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	外加剂和无机防水材料	1.9.5.5	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	外加剂和无机防水材	1.9.5.6	pH 值	胶粘剂的 pH 值测定 GB/T 14518-1993		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	外加剂和无机防水材料	1.9.5.7	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	外加剂和无机防水材料	1.9.5.8	pH 值	水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	外加剂和无机防水材料	1.9.5.9	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	外加剂和无机防水材料	1.9.5.10	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	混凝土用水	1.9.6.1	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	混凝土用水	1.9.6.2	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.1	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.2	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.3	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.4	直径	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.5	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.6	弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.7	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.8	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.9	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.10	规定非比例延伸力	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.11	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.12	尺寸	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.13	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	预应力筋	1.9.7.14	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.2	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.3	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.4	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.5	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.6	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.7	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.8	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.9	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.10	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.11	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.12	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.13	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.14	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.15	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	混凝土	1.9.8.16	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	灌浆材料	1.9.9.1	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	灌浆材料	1.9.9.2	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做：硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	土工合成材料	1.9.10.1	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.10	土工合成材料	1.9.10.2	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料					17689-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.1	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.2	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.3	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.4	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.5	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.6	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.7	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.8	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.9	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.10	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.11	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.12	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.13	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.14	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.15	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.16	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.17	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.18	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.19	网片尺寸及允许偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.20	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.21	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.22	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.23	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.24	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.25	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.26	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.27	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.28	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.29	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.30	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.31	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.32	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.33	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.34	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.35	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.36	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.37	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.38	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.39	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.40	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.41	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.42	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	钢材钢筋及焊接接头	1.9.11.43	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.12.1	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.12.2	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.12.3	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.12.4	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	螺栓及连接副、紧固件、	1.9.12.5	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.12.6	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.12.7	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.12.8	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.12.9	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.12.10	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	交通安全设施	1.9.13.1	涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	交通安全设施	1.9.13.2	附着力	漆膜附着力测定法 GB/T 1720-1979		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.1	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.2	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.3	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.4	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.5	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.6	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.7	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.8	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.9	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.10	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.11	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.12	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.13	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.14	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.15	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.16	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.17	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.18	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	砂浆/保温砂浆	1.9.14.19	保水性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	瓦	1.9.15.1	承载性能	合成树脂装饰瓦 JG/T 346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	瓦	1.9.15.2	加热后变化状态	合成树脂装饰瓦 JG/T 346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	瓦	1.9.15.3	尺寸偏差	合成树脂装饰瓦 JG/T 346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	瓦	1.9.15.4	加热后尺寸变化率	合成树脂装饰瓦 JG/T 346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	瓦	1.9.15.5	抗折力	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程岩石	1.9.16.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程岩石	1.9.16.2	抗折强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	无机结合料稳定材料	1.9.17.1	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	无机结合料稳定材料	1.9.17.2	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	建筑保温系统	1.9.18.1	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.1	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.2	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.3	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.4	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							杆法）GB/T 328.18-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.5	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.6	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.7	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007	只做方法 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.8	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.9	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.19	防水卷材	1.9.19.1	低温柔性/低温柔度/柔度/低温	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			0	柔性	水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.11	撕裂强度	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.12	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.13	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.14	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.15	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.16	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.17	PY 类卷材最大拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	防水卷材	1.9.19.18	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	混凝土预制构件	1.9.20.1	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	金属硬度	1.9.21.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	路面砖	1.9.22.1	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	路面砖	1.9.22.2	抗压强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	路面砖	1.9.22.3	抗折强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	路面砖	1.9.22.4	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	路面砖	1.9.22.5	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	路面砖	1.9.22.6	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	路面砖	1.9.22.7	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	路面砖	1.9.22.8	抗压强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	路面砖	1.9.22.9	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	路面砖	1.9.22.10	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.1	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.2	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.3	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.4	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.5	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.6	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.7	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.8	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.9	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.10	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.11	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.12	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.13	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.14	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	水泥与掺合料	1.9.23.1	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做：硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	建筑板材	1.9.24.1	抗压强度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	建筑板材	1.9.24.2	抗折强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	建筑板材	1.9.24.3	抗压强度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	建筑板材	1.9.24.4	抗压强度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.24	建筑板材	1.9.24.5	抗折强度	纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料					平板 JC/T 412.2-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	建筑板材	1.9.24.6	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	建筑板材	1.9.24.7	抗折强度	纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	建筑板材	1.9.24.8	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	建筑板材	1.9.24.9	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢筋机械连接及套筒	1.9.25.1	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢筋机械连接及套筒	1.9.25.2	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢筋机械连接及套筒	1.9.25.3	大变形反复拉压残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢筋机械连接及套筒	1.9.25.4	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	焊接材料	1.9.26.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	建筑涂料、腻子	1.9.27.1	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	建筑涂料、腻子	1.9.27.2	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	建筑涂料、腻子	1.9.27.3	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	建筑涂料、腻子	1.9.27.4	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	建筑涂料、腻子	1.9.27.5	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.1	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.2	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.3	干密度	蒸压加气混凝体性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.4	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.5	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.6	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.7	抗压强度	蒸压加气混凝体性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.8	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.9	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.10	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.11	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.12	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.13	抗压强度	蒸压粉煤灰多孔砖 GB 26541-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.14	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.15	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.16	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.17	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.18	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	砌墙砖和砌块	1.9.28.19	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.29	加固用胶粘剂	1.9.29.1	粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度现场测定	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	钢管	1.9.30.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	钢管	1.9.30.2	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	钢管	1.9.30.3	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	钢管	1.9.30.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.30	钢管	1.9.30.5	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	路缘石	1.9.31.1	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.31	路缘石	1.9.31.2	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.1	氯离子（氯化物）含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.2	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.3	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.4	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.5	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.6	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.7	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.8	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.9	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.10	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.11	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.12	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.13	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.14	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.15	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.16	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.17	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.18	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.19	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.20	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.21	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.22	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.23	石粉含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.24	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.25	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.26	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.27	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.28	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.29	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.30	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.31	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.32	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.33	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.34	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.35	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.36	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.37	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.38	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.39	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.40	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.32	砂(细集料	1.9.32.41	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.1	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.2	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.3	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.4	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.5	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.6	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.7	低温柔度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.8	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.9	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.10	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.11	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.12	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.33	有机防水涂料	1.9.33.13	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	混凝土外加剂	1.10.1.1	PH 值	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	混凝土外加剂	1.10.1.2	凝结时间之差	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2022 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	混凝土外加剂	1.10.1.3	含气量	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2022 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	混凝土外加剂	1.10.1.4	泌水率比	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2022 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	混凝土外加剂	1.10.1.5	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.1	石粉含量	建设用砂　GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.2	亚甲蓝值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.3	石粉含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.4	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.5	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.6	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.7	紧密密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.8	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.9	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.10	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	高分子防水卷材	1.10.3.1	不透水性	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	掺合料	1.10.4.1	含水量	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	掺合料	1.10.4.2	流动度比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	掺合料	1.10.4.3	细度	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	掺合料	1.10.4.4	需水量比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	无机结合料稳定材料	1.10.5.1	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	无机结合料稳定材料	1.10.5.2	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	仅做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	无机结合料稳定材料	1.10.5.3	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	无机结合料稳定材料	1.10.5.4	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	无机结合料稳定材料	1.10.5.5	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.1	泌水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.2	水泥混凝土拌合物稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.3	圆柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.4	水泥混凝土拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.5	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.6	水泥混凝土拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.7	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.8	轴心抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.9	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.10	水泥混凝土拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.11	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.12	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.13	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.14	水溶性氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.15	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.16	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.17	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.18	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.19	圆柱体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.20	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.21	抗弯拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.22	混凝土坍落度损失	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.23	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.24	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.25	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.26	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.27	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	水泥混凝土	1.10.6.28	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019	只做：硫氰酸铵容量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	粗集料	1.10.7.1	软弱颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	粗集料	1.10.7.2	岩石抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	粗集料	1.10.7.3	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	粉煤灰	1.10.8.1	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	粉煤灰	1.10.8.2	密度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	粉煤灰	1.10.8.3	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	粉煤灰	1.10.8.4	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	粉煤灰	1.10.8.5	均匀性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	粉煤灰	1.10.8.6	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	粉煤灰	1.10.8.7	安定性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	建筑防水卷材	1.10.9.1	不透水性	《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	建筑防水卷材	1.10.9.2	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007	只做方法 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	锚具、夹片、连接器	1.10.10.1	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	外加剂	1.10.11.1	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	外加剂	1.10.11.2	抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	外加剂	1.10.11.3	泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	外加剂	1.10.11.4	凝结时间差	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	外加剂	1.10.11.5	混凝土凝结时间差	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	外加剂	1.10.11.6	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	外加剂	1.10.11.7	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	外加剂	1.10.11.8	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.1	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.2	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做液塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.3	天然稠度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.4	承载比（CBR）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.5	界限含水率	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	只做液塑限联合测定法	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.6	粗粒土和巨粒土的最大干密度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.7	比重	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019	仅做比重瓶法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.8	含水率	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019	仅做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.9	砂的相对密度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.10	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.11	比重	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	仅做比重瓶法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.12	含水率	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	仅做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.13	颗粒级配	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	仅做筛分法	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	土	1.10.12.14	颗粒级配	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019	仅做筛析法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	钢材	1.10.13.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	钢材	1.10.13.2	尺寸偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	钢材	1.10.13.3	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	钢材	1.10.13.4	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	钢材	1.10.13.5	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	钢材	1.10.13.6	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	钢材	1.10.13.7	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	岩石	1.10.14.1	含水率	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	岩石	1.10.14.2	含水率	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	岩石	1.10.14.3	吸水率	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	岩石	1.10.14.4	吸水率	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	岩石	1.10.14.5	密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	岩石	1.10.14.6	毛体积密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	岩石	1.10.14.7	毛体积密度（量积法）	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	岩石	1.10.14.8	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	岩石	1.10.14.9	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	水泥	1.10.15.1	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	水泥	1.10.15.2	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	水泥	1.10.15.3	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	水泥	1.10.15.4	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	水泥	1.10.15.5	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	水泥	1.10.15.6	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	水泥	1.10.15.7	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	水泥	1.10.15.8	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	水泥	1.10.15.9	胶砂强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	水泥	1.10.15.10	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	水泥	1.10.15.11	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做：硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	水泥	1.10.15.12	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019	只做：硫氰酸铵容量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	钢绞线	1.10.16.1	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	钢绞线	1.10.16.2	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	钢绞线	1.10.16.3	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	砂浆	1.10.17.1	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	砂浆	1.10.17.2	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	砂浆	1.10.17.3	泌水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	砂浆	1.10.17.4	稠度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	砂浆	1.10.17.5	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	砂浆	1.10.17.6	立方体抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	砂浆	1.10.17.7	保水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	砂浆	1.10.17.8	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.18	沥青混合料	1.10.18.1	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.18	沥青混合料	1.10.18.2	沥青混合料理论最大相对密度（计算法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.1	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.2	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.3	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.4	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.5	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.6	砌体抗剪强度(原位单砖双剪法)	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.7	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.8	砌体抗压强度（原位轴压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.1	防腐涂层厚度	管道防腐层性能试验方法 第 7 部分：厚度测试 SY/T 4113.7-2020	只做感应式测厚仪测试法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.2	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.3	拉力载荷试验	《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.4	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.5	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.6	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.7	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.8	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.9	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.10	锻钢件内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.11	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.12	扭剪型高强螺栓连接副预拉力复检	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.13	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.14	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.15	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.16	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.17	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.18	钢材抗拉强度(表面硬度法)	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分:试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.19	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.20	防腐涂层厚度	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JTT 722-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.21	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.22	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.23	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.24	涂层附着力（划格法）	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.25	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规范 T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.26	钢材抗拉强度(表面硬度法)	黑色金属硬度强度换算值 GB/T1172-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.27	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.28	涂层附着力（拉开法）	热喷涂抗拉结合强度的测定 GB/T8642-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.29	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.30	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.31	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.32	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.33	焊缝表面质量（磁粉法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.34	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法) GB18570.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.35	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.36	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规范》Q／CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.37	焊缝表面质量（渗透法）	GB/T18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第1部分：总则		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.38	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.39	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.40	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.41	焊缝内部质量（超声波法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.42	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 焊缝渗透检测　JB/T6062-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.43	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.44	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.45	构件尺寸	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.46	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.47	外观质量	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.48	焊缝内部质量（超声法）	GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.49	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.50	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.1	内部缺陷（超声法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.2	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.3	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.4	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.5	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.6	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.7	预制构件尺寸偏差	装配式混凝土结构技术规程 JGJ 1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.8	尺寸偏差	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.9	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.10	尺寸偏差	预制混凝土箱涵 JC/T 2456-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.11	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.12	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.13	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.14	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.15	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.16	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.17	裂缝宽度	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.18	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.19	外观质量	工厂预制混凝土构件质量管理标准 JG/T 565-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.20	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.21	裂缝宽度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.22	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.23	外观质量	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.24	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.25	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.26	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.27	内部缺陷（超声法）	《建筑结构现场检测技术标准》（GB/T 50344-2004）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.28	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.29	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.30	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.31	内部缺陷（超声法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.32	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.33	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019	直径检测只做混凝土砸除后量测法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.34	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.35	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.36	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013	直径检测只做混凝土砸除后量测法	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.37	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.38	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.39	钢筋锈蚀状况（电化学法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.40	后锚固件抗剪承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.41	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	混凝土结构	1.11.3.42	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	建筑结构	1.11.4.1	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	建筑结构	1.11.4.2	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	建筑结构	1.11.4.3	动力响应(位移、速度、加速度）	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	建筑结构	1.11.4.4	动力响应(位移、速度、加速度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	建筑结构	1.11.4.5	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	建筑结构	1.11.4.6	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	建筑结构	1.11.4.7	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	建筑结构	1.11.4.8	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.1	剩余电流保护器动作时间及动作电流	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.2	等电位联结导通性（导通电阻）	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.3	接地电阻	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.4	剩余电流有效值	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.5	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.6	插座与照明开关安装高度	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.7	火花和电弧放电	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.8	电气设备红外测温	带电设备红外诊断应用规范 DL/T 664-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.9	等电位联结导通性（导通电阻）	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.10	电气设备红外测温	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.11	土壤电阻率	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015	只做四点法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.12	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.13	绝缘电阻	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.14	局部放电	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.15	等电位联结导通性（导通电阻）	低压电气装置 第 4-41 部分：安全防护 电击防护 GB/T 16895.21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.16	等电位联结导通性（导通电阻）	交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第 4 部分：接地电阻和等电位接地电阻 GB/T 18216.4-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.17	绝缘电阻	低压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T 16895.23-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.18	局部放电	局部放电测量 GB/T 7354-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.15	等电位联结导通性（导通电阻）	低压电气装置 第4-41 部分：安全防护 电击防护 GB/T 16895.21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.20	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	电气防火安全	1.12.1.21	绝缘电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	建筑电气工程施工质量验收检测	1.12.2.1	照明开关安装位置	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	建筑电气工程施工质量验收检测	1.12.2.2	灯具安装高度	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.3	给水排水构筑物工程	1.12.3.1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.4	配电与照明系统	1.12.4.1	照度均匀度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.4	配电与照明系统	1.12.4.2	照度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.4	配电与照明系统	1.12.4.3	照度	《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.1	低压电器交接试验（绝缘电阻）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.2	灯具安装距离	城市道路道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.3	引下线和接闪导体固定支架间距	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.4	引下线和接闪导体固定支架间距	《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.5	引下线和接闪导体固定支架间距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.6	引下线和接闪导体固定支架间距	建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.7	第一类防雷建筑物与树木之间的净距	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.8	第一类防雷建筑物与树木之间的净距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.9	SPD 两端连线及 SPD 之间的线路长度	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.10	引下线和接闪导体固定支架高度	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.11	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.12	引下线和接闪导体固定支架高度	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.13	SPD 两端连线及 SPD 之间的线路长度	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.14	第一类防雷建筑物独立接闪器（杆、网、线）或其支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的金属物之间的距离	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.15	第一类防雷建筑物独立接闪器（杆、网、线）或其支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的金属物之间的距离	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.16	第一类防雷建筑物独立接闪器（杆、网、线）或其支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的金属物之间的距离	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.17	接闪带弯曲半径	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.18	引下线或接闪器上附着其他电气线路的防雷电波引入措施	建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB50601 -2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.19	灯具安装高度	城市道路道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.20	SPD 泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.21	SPD 压敏电压	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.22	引下线间距	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.23	引下线间距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.24	插座接线正确性	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.25	SPD 绝缘电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.26	避雷带支持件拉力	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.27	明敷接地线的安装要求	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.28	接地体的有效长度	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.29	插座接线正确性	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50617-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.30	剩余电流保护器动作时间及动作电流	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.31	过渡电阻	建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.32	防接触电压措施	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.33	引下线和接地装置与附近金属物或电气和电子线路的距离	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.34	过渡电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.35	SPD 有效电压保护水平（Up/f ）	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.36	防接触电压措施	建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.37	引下线和接地装置与附近金属物或电气和电子线路的距离	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.38	接地和等电位连结电阻值	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.39	明敷接地线的安装要求	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.40	避雷带支持件拉力	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.41	SPD 有效电压保护水平（Up/f ）	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.42	电缆线路两端的相位（相序）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.43	防雷装置冲击接地电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.44	电缆线路两端的相位（相序）	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.45	防雷装置冲击接地电阻	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.46	控制柜、屏、台、盘、箱等安装精度（垂直度、接缝间隙、水平偏差、盘面偏差、布置距离）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.47	接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.48	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.49	接地电阻	直流接地极接地电阻、地电位分布、跨步电压和分流的测量方法 DL/T253-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.50	剩余电流保护器动作时间及动作电流（现场测量方法）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.51	接地网电气完整性(直流电阻)	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.52	接地网电气完整性(直流电阻)	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.53	土壤电阻率	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000	只做四点法	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.54	等电位联结导通性（导通电阻）	交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第 4 部分：接地电阻和等电位接地电阻 GB/T 18216.4-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.55	等电位联结导通性	低压电气装置 第 4-41 部分：安全防护 电击防护 GB/T 16895.21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.56	等电位联结导通性（导通电阻）	低压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T 16895.23-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.57	绝缘电阻	低压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T16895.23-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.58	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.59	防雷装置（接地装置、引下线、接闪器）连接方式	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.60	接地极电阻	低压电器装置 第 6 部分：检验 GB/T 16895.23-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.61	防雷装置（接地装置、引下线、接闪器）连接方	《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB 50303-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						式			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.62	防雷装置（接地装置、引下线、接闪器）连接方式	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.63	防雷（接地）装置材料的规格尺寸	《建筑物防雷工程与质量验收规范》GB50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.64	防雷（接地）装置材料的规格尺寸	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.65	防雷（接地）装置材料的规格尺寸	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.66	防雷（接地）装置材料的规格尺寸	建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.67	建筑物防侧击雷保护措施	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.68	建筑物防侧击雷保护措施	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.69	灯具固定装置及悬吊装置强度试验	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50617-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.70	接闪器的保护范围	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.71	接闪器的保护范围	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.72	接闪器的网格尺寸及敷设方式	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.73	接闪器的网格尺寸及敷设方式	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.74	接闪器的网格尺寸及敷设方式	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.75	引下线与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.76	引下线与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.77	灯具固定装置及悬吊装置强度试验	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.78	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.79	土壤电阻率	《接地装置特性参数测量导则》DL/T 475-2017	只做四点法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.5	电气工程	1.12.5.80	接地装置的电气完整性(直流电阻）	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.6	工程管网	1.12.6.1	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.6	工程管网	1.12.6.2	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.6	工程管网	1.12.6.3	缺陷（声呐检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	建筑基坑及周边环境(监测)	1.13.1.1	土体分层竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	建筑基坑及周边环境	1.13.1.2	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				（监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	边坡工程	1.13.2.1	锚杆（索）拉力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.3	加固软土地基	1.13.3.1	孔隙水压力	岩土工程监测规范 YS5229-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.4	基坑	1.13.4.1	孔隙水压力	《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.4	基坑	1.13.4.2	支撑轴力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.5	隧道	1.13.5.1	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.5	隧道	1.13.5.2	拱顶下沉	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-附属工程	1.14.1	混凝土构件	1.14.1.1	表观缺陷	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-附属工程	1.14.1	混凝土构件	1.14.1.2	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	隔离栅及防落网	1.15.1.1	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	隔离栅及防落网	1.15.1.2	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	隔离栅及防落网	1.15.1.3	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	突起路标	1.15.2.1	外形尺寸	突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线及标线用涂料	1.15.3.1	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线及标线用涂料	1.15.3.2	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线及标线用涂料	1.15.3.3	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.15	公路交通-交通安全	1.15.3	路面标线及标	1.15.3.4	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		线用涂料			GB/T 16311-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线及标线用涂料	1.15.3.5	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线及标线用涂料	1.15.3.6	正常使用期间标线逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《逆反射体光度性能测试方法》JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线及标线用涂料	1.15.3.7	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线及标线用涂料	1.15.3.8	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线及标线用涂料	1.15.3.9	标线抗滑值 BPN	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024 道路预成形标线带 GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.4	混凝土护栏	1.15.4.1	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.5	交通标志	1.15.5.1	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.5	交通标志	1.15.5.2	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003 《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.5	交通标志	1.15.5.3	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003 《道路交通标志及支撑件》GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.5	交通标志	1.15.5.4	外观质量	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.5	交通标志	1.15.5.5	光度性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012《逆反射体光度性能测试方法》JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.5	交通标志	1.15.5.6	光度性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012《逆反射系数测试方法 共平面几何法》JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.5	交通标志	1.15.5.7	标志底板厚度	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.5	交通标志	1.15.5.8	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.5	交通标志	1.15.5.9	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.5	交通标志	1.15.5.10	标志板外形尺寸	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.6	防眩板	1.15.6.1	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.7.1	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.7.2	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.7.3	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.7.4	立柱埋入深度	《钢质护栏立柱埋深冲击弹性波检测仪》GB/T 24967-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.7.5	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.7.6	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.8	轮廓标	1.15.8.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.1	隧道衬砌	1.16.1.1	回填密实度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.1	隧道衬砌	1.16.1.2	外观缺陷	铁路桥隧建筑物劣化评定标准（隧道）TB/T2820.1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.1	隧道衬砌	1.16.1.3	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.2	隧道锚杆、锚索	1.16.2.1	锚杆拉拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.2	隧道锚杆、锚索	1.16.2.2	锚杆拉拔力	公路隧道检测规程 T/CECS G:J60-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.1	前方地质变化情况	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.2	轴力（隧道监测）	岩土锚杆(索)技术规程 CECS 22-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.3	椭圆度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.4	断面尺寸	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.5	椭圆度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.6	轴力（隧道监测）	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.7	位移（隧道监测）	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.8	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12—2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.9	洞内外观察（隧道监测）	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.10	前方地质变化情况	铁路隧道超前地质预报技术规程 Q/CR 9217-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.11	洞内外观察（隧道监测）	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.12	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.13	断面尺寸	《盾构法隧道施工及验收规范》GB50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.14	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.15	前方地质变化情况	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.16	断面尺寸	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.17	椭圆度	盾构法隧道施工与验收规范　GB 50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.18	断面尺寸	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.11	洞内外观察（隧道监测）	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.3	隧道	1.16.3.20	前方地质变化情况	铁路工程物理勘探规范 TB10013-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.1	噪声	工业企业噪声测量规范 GBJ 122-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.2	氧气气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.3	二氧化氮气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.4	照度	公路隧道照明设计细则 JTG/T D70/2-01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.5	噪声	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.6	一氧化碳气体浓度	盾构法开仓气体作业技术规程 CJJ 217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.7	一氧化碳气体浓度	有限空间作业安全技术规范 DB11/T 852-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.8	风速	公路隧道通风设计细则 JTG/T D70/2-02-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.9	二氧化氮气体浓度	盾构法开仓气体作业技术规程 CJJ 217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.10	二氧化氮气体浓度	有限空间作业安全技术规范 DB11/T 852-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.11	一氧化碳气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.12	一氧化碳气体浓度	公路隧道通风设计细则 JTG/TD70/2-02-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.13	氧气气体浓度	盾构法开仓气体作业技术规程 CJJ 217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.14	噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.15	氧气气体浓度	地下有限空间作业安全技术规范第 2 部分：气体检测与通风 DB11/852.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.16	一氧化碳气体浓度	地下有限空间作业安全技术规范第 2 部分：气体检测与通风 DB11/852.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.17	照度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.18	一氧化碳气体浓度	爆破安全规程 GB6722-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.19	风速	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.4	隧道内部环境	1.16.4.20	二氧化氮气体浓度	地下有限空间作业安全技术规范第 2 部分：气体检测与通风 DB11/852.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.5	涵洞	1.16.5.1	断面尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.5	涵洞	1.16.5.2	断面尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.6	综合管廊	1.16.6.1	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.6	综合管廊	1.16.6.2	衬砌密实性	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.6	综合管廊	1.16.6.3	断面尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.6	综合管廊	1.16.6.4	衬砌厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.7	隧道管片	1.16.7.1	尺寸偏差	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.7	隧道管片	1.16.7.2	外观缺陷	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.7	隧道管片	1.16.7.3	水平拼装	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.1	土壤放射性	1.17.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.1	土壤放射性	1.17.1.2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	空气污染物含量	1.17.2.1	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	空气污染物含量	1.17.2.2	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	空气污染物含量	1.17.2.3	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	空气污染物含量	1.17.2.4	总挥发性有机化合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	空气污染物含量	1.17.2.5	苯	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	空气污染物含量	1.17.2.6	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	空气污染物含量	1.17.2.7	氡气	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010（2013 版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	空气污染物含量	1.17.2.8	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	空气污染物含量	1.17.2.9	总挥发性有机化合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	空气污染物含量	1.17.2.10	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	地基	1.18.1.1	土钉承载力及变形	《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012	只做基本试验、验收试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	地基	1.18.1.2	土钉承载力	《锚杆检测与监测技术规程》 JGJ/T 401-2017《岩土锚杆	只做基本试验、验	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							与喷射混凝土支护技术规范》 GB 50086-2015	收试验	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	地基	1.18.1.3	水泥土钻芯试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	地基	1.18.1.4	竖向增强体载荷试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.1	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.2	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.3	平整度（激光平整度仪法）	《道路与机场道面技术状况自动化检测规程》DBJ/T 15-209-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.4	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.5	水泥混凝土面层纵、横缝顺直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.6	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.7	水泥混凝土路面强度（回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.8	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.9	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.10	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.11	缺陷/脱空（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.12	平整度（连续式平整度仪法）	《道路与机场道面技术状况自动化检测规程》DBJ/T 15-209-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.13	基层芯样完整性	《公路路面基层施工技术细则》JTGT F20-2015 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.18	公路交通-路基路面	1.18.2	路基路面	1.18.2.1	路面摩擦系数（双轮式横向力	公路路基路面现场测试规程 JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		工程			4	系数测试系统法）	3450-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.15	水泥混凝土路面强度（超声回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.16	水泥混凝土路面板底脱空状况	《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.17	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.18	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.19	水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.20	厚度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	仅做挖坑法及钻芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.21	水泥混凝土面层相邻板高差	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.22	沥青喷洒法施工沥青用量	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.23	排水、支挡工程几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.1	边坡坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.2	预应力锚杆（索）抗拔力	建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019	只做基本试验、验收试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.3	预应力锚杆（索）抗拔力	《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019	只做基本试验、验收试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.4	边坡坡度	《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013 《工程测量规范》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.5	预应力锚杆(索)抗拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017	只做基本试验、验收试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.6	表面位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019 建筑边坡工程技术规		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								范 GB 50330-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.8	边坡检查	公路养护技术标准 JTG 5110-2023 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.8	边坡检查	公路养护技术标准 JTG 5110-2023 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.10	深层水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019　公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019　建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.1	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做：硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.2	氯离子	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019	只做：硫氰酸铵容量法	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.3	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							236-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.4	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.5	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.6	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.7	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.8	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.9	胶砂强度（抗折强度）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.10	胶砂强度（抗压强度）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.11	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.12	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.13	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.14	胶砂流动度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.15	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.16	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.17	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.18	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.19	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.20	胶砂强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	水泥	1.19.1.21	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.1	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.2	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.3	十字板剪切试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.4	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.5	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.6	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.7	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.8	原位密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.9	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019	只做轻型、重型动力触探	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.10	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.11	地基承载力	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012	只做平板载荷	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.12	桩身完整性(孔内摄像法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.13	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.14	原位密度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.15	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.16	标准贯入击数	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.17	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.18	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做平板载荷	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.19	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.20	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.21	单桩承载力(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.22	原位密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.23	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.24	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.25	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001	只做轻型、重型动力触探	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.26	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.27	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.28	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.29	地基承载力（地基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.30	地基承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.31	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.32	桩身完整性(孔内摄像法)	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.33	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.34	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.35	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.36	十字板剪切试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.37	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.2	基础处理工程检测	1.19.2.38	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015	只做轻型、重型动力	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								触探	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	粉煤灰	1.19.3.1	安定性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	粉煤灰	1.19.3.2	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	粉煤灰	1.19.3.3	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	粉煤灰	1.19.3.4	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.1	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.2	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.3	颗粒级配	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.4	云母含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.5	振实（紧密）密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.6	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.7	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.8	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.9	亚甲蓝值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.10	细度模数	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.11	有机质含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.12	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.13	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.14	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.15	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.16	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.17	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.18	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.19	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.20	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.21	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.22	振实（紧密）密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.23	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.24	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.25	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.26	细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.27	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.28	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.29	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.30	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.31	密度及吸水率	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.32	含泥量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.33	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.34	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.35	细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.36	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.37	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.38	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.39	振实（紧密）密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.40	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.41	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.42	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.43	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.44	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.45	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.46	振实（紧密）密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.47	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.48	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.49	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.50	振实（紧密）密度	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.51	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.52	有机质含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.53	氯离子含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.54	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.55	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.56	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.57	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.58	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.59	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.60	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.61	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.62	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.63	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.64	饱和面干吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.65	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.66	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.67	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.68	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.69	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.70	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.71	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.72	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.73	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.74	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.75	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.76	细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.77	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.78	细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.79	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.80	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.81	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.82	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.83	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.84	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.85	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.86	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	混凝土骨料(细骨料)	1.19.4.87	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	钢筋焊接（连接）	1.19.5.1	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	钢筋焊接（连接）	1.19.5.2	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	钢筋焊接（连接）	1.19.5.3	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	钢筋焊接（连接）	1.19.5.4	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.6	掺合料(粉煤灰、矿	1.19.6.1	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				渣、氧化镁）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.6	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.19.6.2	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.6	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.19.6.3	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.1	渗透临界坡降	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.2	含水率	核子水分－密度仪现场测试规程 SL 275-2014	仅做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.3	液限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	仅做液塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.4	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.5	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.6	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.7	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.8	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	仅做灌砂法、环刀法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.9	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	仅做筛分法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.10	相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.11	含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	仅做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.12	最大干密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.13	塑限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	仅做液塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.14	颗粒级配	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	仅做筛析法	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.15	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.16	密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006	仅做灌砂法、环刀法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.17	直剪强度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.18	塑限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	仅做液塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.19	相对密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.20	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	仅做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.21	最优含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.22	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.23	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	仅做液塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.24	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	仅做比重瓶法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.25	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	仅做液塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.26	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.27	直剪强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.28	最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.29	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.30	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.31	渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.32	比重	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	仅做比重瓶法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.33	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.34	最大干密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.35	最优含水率	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.36	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.37	直剪强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.38	密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	仅做灌砂法、环刀法	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.39	渗透系数	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.40	相对密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.41	液限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	仅做液塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.42	含水率	水电水利工程岩土化学分析试验规程 DL/T 5357-2006	仅做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.43	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.44	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	仅做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.45	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.7	土工指标检测	1.19.7.46	最优含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.1	钢丝绳缺陷	铁磁性钢丝绳电磁检测方法 GB/T 21837-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.2	钢丝绳缺陷	钢丝绳(缆)在线无损定量检测方法和判定规则 MT/T 970-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.3	钢丝绳缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.4	压力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.5	钢丝绳缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.6	上翘度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.7	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.8	主梁上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.9	上翘度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.10	钢丝绳缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.11	行程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.12	行程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.13	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.14	上翘度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.15	挠度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.16	硬度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.17	硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.18	挠度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.19	上翘度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.20	主梁上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.21	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.22	行程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.23	主梁上拱度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.24	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							17394.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.8	启闭机与清污机检测	1.19.8.25	钢丝绳缺陷	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量检测	1.19.9.1	水压试验	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量检测	1.19.9.2	几何尺寸	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量检测	1.19.9.3	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量检测	1.19.9.4	温度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量检测	1.19.9.5	表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量检测	1.19.9.6	表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量	1.19.9.7	水压试验	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量检测	1.19.9.8	表面缺陷	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量检测	1.19.9.9	表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量检测	1.19.9.10	表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量检测	1.19.9.11	水压试验	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量检测	1.19.9.12	表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.9	制造安装与在役质量检测	1.19.9.13	水压试验	水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范 SL/T 432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.10	岩土体	1.19.10.1	超前地质预报	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.10	岩土体	1.19.10.2	超前地质预报	铁路隧道超前地质预报技术规程 Q/CR 9217-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.1	弹性模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.2	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.3	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.4	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.5	单轴抗压强度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.6	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.7	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.8	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.9	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.10	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.11	块体密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.12	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.13	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.14	块体密度	天然饰面石材试验方法 第 3 部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 GB/T 9966.3-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.15	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.16	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.17	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.18	弹性模量	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.19	块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.20	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.11	岩石（体）指标检测	1.19.11.21	变形模量	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.1	软弱颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.2	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.3	紧密密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.4	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.5	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.6	抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.7	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.8	针片状颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.9	含泥量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.10	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.11	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.12	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.13	抗压强度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.14	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.15	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.16	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.17	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.18	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.19	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.20	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.21	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.22	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.23	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.24	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.25	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.26	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.27	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.28	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.29	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.30	软弱颗粒含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.31	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.32	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.33	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.34	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.35	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.36	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.37	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.38	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.39	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.40	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.41	软弱颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.42	软弱颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.43	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.44	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.45	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.46	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.47	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.48	针片状颗粒含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.49	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.50	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.51	吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.52	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.53	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.54	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.55	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.56	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.57	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.58	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.59	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.60	饱和面干吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.61	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.62	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.63	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.64	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.65	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.66	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.67	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.68	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.69	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.70	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.71	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.72	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.73	抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.12	混凝土骨料(粗骨料)	1.19.12.74	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.1	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.2	稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.3	强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.4	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.5	表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.6	泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.7	泌水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.8	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.9	稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.10	抗压强度	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.11	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.12	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.13	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.14	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.15	抗压强度	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.16	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.17	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.18	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.19	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.13	砂浆	1.19.13.20	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.1	电火花检验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008	只做高压捡漏法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.2	电火花检验	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012	只做高压捡漏法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.3	电火花检验	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007	只做高压捡漏法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.4	电火花检验	管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点检测 SY/T 4113.11-2023	只做高压捡漏法	维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.5	钢板表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.6	涂料涂层附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.7	钢板表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.8	焊缝表面缺陷	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.9	涂料涂层厚度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.10	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.19.14.11	焊缝内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.12	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.13	焊缝内部缺陷	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.14	焊缝表面缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.15	焊缝表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.16	涂料涂层附着力	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.17	涂料涂层附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与	1.19.14.18	金属涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测			4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.19	焊缝内部缺陷	水工金属结构 T 形接头角焊缝和组合焊缝超声检测方法和质量分级 SL 581-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.20	涂料涂层附着力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.21	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.22	涂料涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.23	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.24	焊缝表面缺陷	渗透检验 GJB 2367A-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料	1.19.14.	焊缝内部缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	25		36-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.26	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.27	涂料涂层厚度	色漆和清漆_漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.28	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.29	焊缝内部缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.30	涂料涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.31	涂料涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.32	涂料涂层附着力	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.33	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 第 9 部：水溶性盐的现场电导率测定法 GB/T 18570.9-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.34	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 渗透检测 GB/T 9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.35	焊缝内部缺陷	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.36	涂料涂层附着力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.37	焊缝内部缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.19.14.38	钢板表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.39	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.4	电火花检验	管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点检测 SY/T 4113.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.14	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.19.14.41	焊缝表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.15	钢绞线	1.19.15.1	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.15	钢绞线	1.19.15.2	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.15	钢绞线	1.19.15.3	最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.15	钢绞线	1.19.15.4	尺寸偏差	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.15	钢绞线	1.19.15.5	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.1	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.2	减水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.3	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.4	减水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.5	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.6	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.7	细度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.8	固体含量（含固量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.9	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.10	抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.11	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.12	细度	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.13	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.14	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.15	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.16	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.17	凝结时间差	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.18	抗压强度比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.19	凝结时间差	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.20	凝结时间差	钢筋混凝土阻诱剂 JT/T 537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.21	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.22	固体含量（含固量）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.23	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.24	固体含量（含固量）	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.25	凝结时间差	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.26	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.27	固体含量（含固量）	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.28	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.29	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.30	PH 值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.31	抗压强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.32	固体含量（含固量）	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.33	抗压强度比	混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.34	细度	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.35	含气量	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.36	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.37	抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.5	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.39	减水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.40	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.16	外加剂	1.19.16.41	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.17	管道	1.19.17.1	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.17	管道	1.19.17.2	闭水试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.1	抗渗等级	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.2	抗折强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.3	抗折强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.4	拌合物均匀性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.5	拌和物泌水率	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.6	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.7	拌和物表观密度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.8	拌合物均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.9	拌合物坍落度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.10	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.11	拌和物泌水率	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.12	拌和物凝结时间	水电水利工程喷锚支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.13	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.14	拌和物含气量	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.15	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.16	拌合物水胶比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.17	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.18	拌和物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.19	抗渗等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.20	轴心抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.21	拌合物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.22	抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.23	拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.24	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.25	抗压强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.26	拌和物扩散度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.27	抗压强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.28	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.29	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.30	拌和物坍落度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.31	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.32	拌和物坍落度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.33	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.34	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.35	拌和物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.36	抗压强度	早期推定混凝土强度试验方法标准 JGJ/T15-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.37	拌合物水胶比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.38	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.39	拌合物扩展度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.40	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.41	拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.42	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.43	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.44	抗渗性能	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.45	拌和物坍落度	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.46	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.47	抗压强度	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.48	抗折强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.49	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.50	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.51	拌和物凝结时间	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.52	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.53	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.54	拌合物表观密度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.55	抗折强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.56	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.57	拌和物均匀性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.58	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.59	压力泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.60	拌合物坍落度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.61	拌合物含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.62	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.63	抗压强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.64	拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.65	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.66	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.67	坍落度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.68	拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.69	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.70	拌和物凝结时间	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.71	拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.72	拌合物维勃稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.73	抗折强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.74	拌合物维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.75	抗压强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.76	混凝土抗压强度	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.77	拌和物含气量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.78	拌和物均匀性	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.79	拌和物凝结时间	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.80	拌合物泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.81	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.82	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.83	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.84	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.85	拌和物凝结时间	早期推定混凝土强度试验方法标准 JGJ/T 15-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.86	拌和物压力泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.87	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.88	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.89	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.90	喷射混凝土抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.91	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.92	抗渗等级	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.93	抗渗等级	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.94	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.95	拌和物含气量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.96	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.97	拌和物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.98	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.99	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.100	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.101	拌和物凝结时间	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.102	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.18	混凝土	1.19.18.103	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.19	管材	1.19.19.1	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.19	管材	1.19.19.2	粘结力	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.1	抗压强度	水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.2	抗压强度（混凝土强度）	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.3	抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.4	抗压强度（混凝土强度）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.5	抗压强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.6	抗压强度	后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 208-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.7	抗压强度（混凝土强度）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.8	抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.9	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.10	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.11	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.12	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.13	抗压强度	超声波回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.14	回弹强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.15	抗折强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.16	抗压强度	拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS 69-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.17	抗压强度	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.18	抗压强度	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T 19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.19	抗压强度	剪压法检测混凝土强度抗压技术规程 CECS 278-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.20	混凝土结构、构筑物	1.19.20.20	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.21	粉煤灰	1.19.21.1	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.22	高强度螺栓连接副	1.19.22.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.1	坡度	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.2	坡度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.3	坡度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.4	坡度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.5	坡度	水电工程测量规范 NB/T 35029-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.6	坡度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.7	平整度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.8	平整度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.9	平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.10	平整度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.11	平整度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.12	平整度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.13	建筑物断面几何尺寸	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.14	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.15	建筑物断面几何尺寸	水电工程测量规范 NB/T 35029-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.16	建筑物断面几何尺寸	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.17	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.18	建筑物断面几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.19	建筑物纵横轴线	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.20	建筑物纵横轴线	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.21	建筑物纵横轴线	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.22	建筑物纵横轴线	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.23	建筑物纵横轴线	水电工程测量规范 NB/T 35029-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.24	建筑物纵横轴线	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.25	扬压力	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.26	扬压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.27	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.28	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.29	结构构件几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.30	结构构件几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.31	坡度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.32	平整度	堤防工程施工规范 SL 260-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.33	水平位移	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.34	平面位置	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.35	竖向位移	国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.36	应变	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.37	竖向位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.38	接缝和裂缝开合度	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.39	应变	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.40	平面位置	国家三角测量规范 GB/T 17942-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.41	地下水位	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.42	应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.43	垂直位移	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.44	接缝和裂缝开合度	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.45	竖向位移	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.46	平面位置	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.47	渗流量	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.48	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.49	接缝和裂缝开合度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.50	渗透压力	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.51	接缝和裂缝开合度	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.52	孔隙水压力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.53	水平位移	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.54	竖向位移	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-185-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.55	垂直位移	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.56	渗透压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.57	裂缝监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.58	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.59	垂直位移	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.60	水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.61	接缝和裂缝开合度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.62	应变	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.63	应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.64	水平位移	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.65	平面位置	城市地下管线探测技术规程 CJJ 61-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.66	平面位置	卫星定位城市测量技术规范 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.67	垂直位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.68	应力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.69	高程	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.70	接缝和裂缝开合度	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.71	坡顶建（构）筑物变形	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.72	接缝和裂缝开合度	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.73	应力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.74	平面位置	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.75	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.76	竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.77	高程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.78	垂直位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.79	应力	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.80	平面位置	水电工程测量规范 NB/T 35029-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.81	接缝和裂缝开合度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.82	地下水位	岩土工程勘察规范（2009 年版） GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.83	接缝和裂缝开合度	顶管技术规程 DBJ/T 15-106-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.84	高程	国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.85	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.86	应力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.87	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.88	应力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.89	接缝和裂缝开合度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.90	竖向位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.91	平面位置	全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.92	地下水位	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-185-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.93	垂直位移	国家三角测量规范 GB/T 17942-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.94	坑底隆起（回弹）	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.95	接缝和裂缝开合度	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.96	垂直位移	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.97	裂缝监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.98	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.99	接缝和裂缝开合度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.100	孔隙水压力	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-185-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.101	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.102	高程	全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.103	渗流量	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.104	垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.105	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.106	孔隙水压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.107	裂缝观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.108	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.109	垂直位移	国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.110	平整度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.111	垂直位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.112	应力	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.113	接缝和裂缝开合度	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.114	接缝和裂缝开合度	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.115	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.116	高程	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.117	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.118	应变	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.119	水平位移	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.120	渗透压力	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.121	垂直位移	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.122	渗透压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.123	垂直位移	水电水利工程软土地基施工监测技术规范 DL/T 5316-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.124	接缝和裂缝开合度	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.125	高程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.126	水平位移	水电水利工程软土地基施工监测技术规范 DL/T 5316-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.127	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.128	应力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.129	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.130	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.131	垂直位移	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.132	裂缝监测	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.133	应力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.134	应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.135	平面位置	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.136	平面位置	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.137	高程	卫星定位城市测量技术规范 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.138	渗透压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.139	水平位移	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.140	平面位置	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.141	高程	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.142	应变	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.143	垂直位移	水利水电工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.144	地下水位	堤防工程安全监测技术规程 SL／T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.145	地表裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.146	高程	城市地下管线探测技术规程 CJJ 61-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.147	接缝和裂缝开合度	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.148	接缝和裂缝开合度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.149	接缝和裂缝开合度	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.150	渗流量	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.151	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.152	接缝和裂缝开合度	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.153	应变	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.154	高程	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.155	高程	水道观测规范 SL 257-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.156	建筑物纵横轴线	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.157	建筑物断面几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.158	结构构件几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.159	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.160	平整度	水利水电建设工程验收规程 SL/T 223-2025		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.161	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.162	应变	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.163	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.164	水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.165	应力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.166	垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.167	接缝和裂缝开合度	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.168	渗流量	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.23	量测类	1.19.23.169	地下水位	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.24	防水卷材	1.19.24.1	不透水性	建筑防水卷材试验方法第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007	只做方法 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.24	防水卷材	1.19.24.2	不透水性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.1	反复弯曲	金属材料 薄板和薄带反复弯曲试验方法 GB/T 235-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.3	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.4	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.5	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.6	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.7	接头抗拉强度	焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 GB/T 2652-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.8	抗拉强度	焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 GB/T 2652-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.9	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.10	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.11	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.12	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.13	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.14	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.15	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.16	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.17	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.18	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.25	钢筋	1.19.25.19	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.1	伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.2	圆柱顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.3	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.4	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.5	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.6	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.7	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.8	伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.9	断裂强力	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.10	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.11	伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.12	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.13	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.14	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.15	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.16	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.17	拉伸强度	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.18	拉伸强度	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.19	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.20	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.21	断裂伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.22	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.23	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分:单层产品厚度的测定方法 GB/T 13761.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.24	拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.25	撕裂强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.26	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.27	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.28	厚度	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.29	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.30	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.26	土工合成材料检测	1.19.26.31	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.27	盾构隧道管片	1.19.27.1	强度（回弹法）	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.27	盾构隧道管片	1.19.27.2	强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.27	盾构隧道管片	1.19.27.3	强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.1	工程监测（基坑、边坡、隧道、地铁、软基处理、建/构筑物）	1.20.1.1	地下水位	城市轨道交通工程测量规范 GB50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.20.2.1	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.20.2.2	拱顶下沉	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程	1.20.2.3	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.1	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.2	坑底隆起/回弹	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.3	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.4	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.5	地下水位	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.6	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.7	地下水位	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-185-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工	1.20.3.8	地下水位	工程测量标准 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.9	孔隙水压力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.10	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.11	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.12	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.13	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.14	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.15	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工	1.20.3.16	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-185-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.17	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.18	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.19	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.20	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.21	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.22	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.23	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工	1.20.3.24	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.25	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.26	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.27	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.28	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.29	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.30	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.31	裂缝	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工	1.20.3.32	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.33	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.34	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.3.35	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.20.4.1	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.20.4.2	地下水位	岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009 年版		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.20.4.3	孔隙水压力	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.20.4.4	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.4	地基及周边影响区（工	1.20.4.5	孔隙水压力	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.20.4.6	孔隙水压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.20.4.7	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.20.4.8	土体分层竖向位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.5	建(构)筑物（工程监测）	1.20.5.1	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.5	建(构)筑物（工程监测）	1.20.5.2	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.5	建(构)筑物（工程监测）	1.20.5.3	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.5	建(构)筑物（工程监测）	1.20.5.4	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.5	建(构)筑物（工程监测）	1.20.5.5	倾斜	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.5	建(构)筑物（工程监测）	1.20.5.6	挠度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.5	建(构)筑物（工程监测）	1.20.5.7	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.5	建(构)筑物（工程监测）	1.20.5.8	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.1	桥梁技术状况	1.21.1.1	桥梁技术状况（定期检查）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.2	桥涵技术状况	1.21.2.1	桥涵技术状况（定期检查）	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.2	桥涵技术状况	1.21.2.2	桥涵技术状况	《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004《公路桥梁技术状况评定标准》 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.3	隧道技术状况	1.21.3.1	隧道技术状况	《公路隧道养护技术规范》 JTG H12-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.4	公路技术状况	1.21.4.1	路面跳车指数	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.4	公路技术状况	1.21.4.2	桥隧构造物技术状况指数 BCI	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.4	公路技术状况	1.21.4.3	沿线设施技术状况指数 TCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.4	公路技术状况	1.21.4.4	路面使用性能指数 PQI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.4	公路技术状况	1.21.4.5	桥隧构造物技术状况指数 BCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.4	公路技术状况	1.21.4.6	路面磨耗指数	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.4	公路技术状况	1.21.4.7	公路技术状况指数 MQI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.4	公路技术状况	1.21.4.8	路基技术状况指数 SCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.4	公路技术状况	1.21.4.9	路面损坏状况指数 PCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-营运公路技术状况	1.21.4	公路技术状况	1.21.4.10	城镇道路综合完好率	《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.1	监控量测	1.22.1.1	地表下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016　工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.2	隧道环境	1.22.2.1	二氧化氮气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.2	隧道环境	1.22.2.2	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 公路隧道照明设计细则 JTGT D70 / 2-01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.2	隧道环境	1.22.2.3	噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.2	隧道环境	1.22.2.4	氧气气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.2	隧道环境	1.22.2.5	一氧化碳气体浓度	工作场所空气中有害物质监测的采样规范		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							GBZ 159-2004 工作场所空气有毒物质测定 第 37 部分：一氧化碳和二氧化碳 GBZ/T 300.37-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.3	隧道	1.22.3.1	隧道超前地质预报（地质雷达法）	《公路隧道超前地质预报技术规程》T/CECS G：F64-04-2121		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.3	隧道	1.22.3.2	隧道超前地质预报（地质雷达法）	公路工程物探规程 JTG/T 3222-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.1	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.2	钢支撑间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.3	初期支护及衬砌厚度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.4	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.5	表面错台	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.6	断面尺寸及偏差	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.7	初期支护及衬砌厚度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.8	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.9	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.10	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.11	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.12	仰拱厚度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.13	表面平整度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.14	钢支撑间距	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.15	钢筋网格尺寸	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.16	衬砌厚度	《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.17	仰拱厚度	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》 TB 10223-2004/J 341-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.18	断面尺寸及偏差	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.19	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.20	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.21	混凝土密实度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.22	混凝土密实度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.23	钢支撑间距	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.24	厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.25	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.26	表面平整度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.27	仰拱厚度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.28	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.29	仰拱厚度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.30	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.31	表面平整度	地下防水工程质量验收规范 GB 50208-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.32	混凝土强度（回弹法）	铁路工程结构混凝土强度检测规程 TB 10426-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.33	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.34	保护层厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.35	初期支护及衬砌厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.36	仰拱厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.37	背后回填密实度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.4	隧道结构	1.22.4.38	厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.5	围岩地质超前预报	1.22.5.1	地质构造	铁路隧道超前地质预报技术规程 Q/CR9217-2015　铁路工程物理勘探规范 TB10013-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-隧道工程	1.22.5	围岩地质超前预报	1.22.5.2	不良地质体的厚度和范围	铁路隧道超前地质预报技术规程 Q/CR9217-2015　铁路工程物理勘探规范 TB10013-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-交通安全设施	1.23.1	交通安全设施	1.23.1.1	立柱（支撑）竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-交通安全设施	1.23.1	交通安全设施	1.23.1.2	标线抗滑性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-交通安全设施	1.23.1	交通安全设施	1.23.1.3	反光标线逆反射系数	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-交通安全设施	1.23.1	交通安全设施	1.23.1.4	反光标志逆反射系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	工程实体-交通安全设施	1.23.1	交通安全设施	1.23.1.5	反光标线逆反射系数	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
领域数：2　　类别数：24　　对象数：159　　参数数：2266

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-交通安全设施	1.23.1	交通安全设施	1.23.1.6	立柱（支撑）竖直度	《道路交通标志及支撑件》GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-交通安全设施	1.23.1	交通安全设施	1.23.1.7	外观及几何尺寸	道路交通标志和标线 GB 5768-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-涂料	2.1.1	防腐涂层	2.1.1.1	耐磨性（落石英砂法）	管道防腐层性能试验方法 第 8 部分：耐磨性能测试 SY/T 4113.8-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-涂料	2.1.1	防腐涂层	2.1.1.2	耐磨性（落碳化硅法）	管道防腐层性能试验方法第 8 部分：耐磨性能测试 SY/T 4113.8-2020		维持

以下空白

以下空白

批准广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202219022846

审批日期:2025 年 11 月 03 日　　有效日期:2028 年 12 月 01 日

检验检测场所所属单位：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司
检验检测场所名称：广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 2
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼
检验检测地址：广东省东莞市东城区下桥银门街 3 号一楼、5 号一楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	辜晓朋	高级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-交通安全设施,公路交通-路基路面工程,公路交通-工程材料,工程实体-地基与基础,工程材料-建设工程材料,工程实体-桥梁工程,工程实体-工程结构及构配件,工程设备-建筑设备,水利水电工程,工程环境-环境工程,工程实体-道路工程,工程实体-工程监测与测量,日用化工产品-涂料,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-附属工程,公路交通-隧道工程,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-交通安全设施,工程环境-建筑物理及节能	2025 年 11 月 03 日	
2	逯青春	未评定	公路交通-工程材料,工程材料-建设工程材料,工程实体-工程结构及构配件	2025 年 11 月 03 日	
3	吴爱国	高级技术职称	地质勘察-岩土工程监测,工程实体-工程监测与测量,工程实体-道路工程,水利水电工程,公路交通-隧道工程,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-隧道工程,公路交通-路基路面工程	2025 年 11 月 03 日	
4	彭勇	中级技术职称	水利水电工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-路基路面工程,工程实体-道路工程,工程环境-建筑物理及节能,工程实体-工程结构及构配件,工程设备-建筑设备,地质勘察-岩土工程勘察,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,工程实体-交通安全设施,公路交通-附属工程,公路交通-营运公路技术状况	2025 年 11 月 03 日	
5	杨建	中级技术职称	工程环境-建筑物理及节能,工程实体-工程结构及构配件,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-地基与基础,水利水电工程,公路交通-水运工程	2025 年 11 月 03 日	
6	毛夏明	中级技术职称	日用化工产品-涂料,工程环境-环境工程,地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-工程材料,工程材料-建设工程材料,水利水电工程	2025 年 11 月 03 日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
7	黄悦尚	中级技术职称	公路交通-附属工程,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-桥梁工程,工程实体-桥梁工程,工程实体-隧道工程,工程环境-建筑物理及节能,公路交通-隧道工程	2025年11月03日	新增：工程实体-工程结构及构配件不签钢结构无损检测

以下空白