检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202219021220

机构名称：广东荣骏科创集团股份有限公司

发证日期：2026年10月26日

有效期至：2028年06月21日

发证机关：广东省市场监督管理局

变更

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CMA标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共XX页。

批准广东荣骏科创集团股份有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219021220

审批日期:2026年10月26日　　有效日期:2028年06月21日

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：屏一
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山一村环村北路9号101
领域数：1　　类别数：1　　对象数：1　　参数数：3

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.1.1	建筑门窗	1.1.1.1	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.1.1	建筑门窗	1.1.1.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.1.1	建筑门窗	1.1.1.3	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：消防
检验检测场所地址：广东省广州市增城区正源湾区智慧工程检验检测基地项目科创大楼首层101号
领域数：2　　类别数：5　　对象数：7　　参数数：29

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.1	相关色温	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	工程材料-建设工程	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.2	相关色温	嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：消防
检验检测场所地址：广东省广州市增城区正源湾区智慧工程检验检测基地项目科创大楼首层101号
领域数：2　　类别数：5　　对象数：7　　参数数：29

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.3	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.4	光效/初始光效/灯具效能	嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.5	谐波电流	电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.6	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.7	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具的光度测试和分布光度学GB/T 22907-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.8	功率	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.9	功率因数	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.10	谐波电流	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：消防
检验检测场所地址：广东省广州市增城区正源湾区智慧工程检验检测基地项目科创大楼首层101号
领域数：2　　类别数：5　　对象数：7　　参数数：29

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.11	光通量	光通量的测量方法 GB/T 26178-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.12	光通量	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.13	光通量	灯具分布光度测量的一般要求GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.14	显色指数	嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	灯具及其附件	1.1.1.15	显色指数	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-建筑设备	1.2.1	通风空调系统	1.2.1.1	排气管道系统防串烟、防倒灌性能（排气道支管内静压）	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		维持
2	消防产品检测	2.1	消防产品-灭火设备-固定灭火系统	2.1.1	洒水喷头	2.1.1.1	水压密封和耐水压强度性能	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头GB 5135.1-2019		维持
2	消防产品检测	2.1	消防产品-灭火设备-固定灭火系统	2.1.1	洒水喷头	2.1.1.2	静态动作温度	自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头GB 5135.1-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：消防
检验检测场所地址：广东省广州市增城区正源湾区智慧工程检验检测基地项目科创大楼首层101号
领域数：2　　类别数：5　　对象数：7　　参数数：29

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	消防产品检测	2.2	消防产品-火灾报警-消防应急照明设备	2.2.1	消防应急照明和疏散指示系统	2.2.1.1	充、放电试验	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024		维持
2	消防产品检测	2.2	消防产品-火灾报警-消防应急照明设备	2.2.1	消防应急照明和疏散指示系统	2.2.1.2	基本功能试验	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024		维持
2	消防产品检测	2.2	消防产品-火灾报警-消防应急照明设备	2.2.1	消防应急照明和疏散指示系统	2.2.1.3	恒定湿热（运行）试验	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024		维持
2	消防产品检测	2.3	消防产品-灭火设备-消防器具与配件	2.3.1	室内消火栓	2.3.1.1	密封性能	室内消火栓GB 3445-2018		维持
2	消防产品检测	2.3	消防产品-灭火设备-消防器具与配件	2.3.1	室内消火栓	2.3.1.2	水压强度	室内消火栓GB 3445-2018		维持
2	消防产品检测	2.3	消防产品-灭火设备-消防器具与配件	2.3.2	消防水枪	2.3.2.1	耐水压强度	消防水枪GB 8181-2005		维持
2	消防产品检测	2.3	消防产品-灭火设备-消防器具与配件	2.3.2	消防水枪	2.3.2.2	密封性能	消防水枪GB 8181-2005		维持
2	消防产品检测	2.3	消防产品-灭火设备-消防器具与配件	2.3.3	消防水带	2.3.3.1	最小爆破压力	消防水带GB 6246-2011		维持
2	消防产品检测	2.3	消防产品-灭火设备-消防器具与配件	2.3.3	消防水带	2.3.3.2	试验压力	消防水带GB 6246-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：消防
检验检测场所地址：广东省广州市增城区正源湾区智慧工程检验检测基地项目科创大楼首层101号
领域数：2　　类别数：5　　对象数：7　　参数数：29

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	消防产品检测	2.3	消防产品-灭火设备-消防器具与配件	2.3.3	消防水带	2.3.3.3	附着强度	消防水带GB 6246-2011		维持
2	消防产品检测	2.3	消防产品-灭火设备-消防器具与配件	2.3.3	消防水带	2.3.3.4	附着强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定GB/T 532-2008		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	地基与基础（基坑）	1.1.1.1	地基系数（K30）试验/K30 平板载荷试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	地基与基础（基坑）	1.1.1.2	二次变形模量（Ev2）试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.1	地基竖向基床系数(载荷试验)	铁路工程地质原位测试规程TB10018-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.2	饱和软黏性土的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.3	饱和软黏性土的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.4	标准贯入试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.5	标准贯入试验	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.6	单桩竖向承载力(静载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.7	单桩竖向承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.8	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.9	单桩竖向抗拔承载力(抗拔载荷试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.10	单桩竖向抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.11	单桩水平承载力(静载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.12	单桩水平承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.13	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.14	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.15	地基土层承载力(平板载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.16	地基土层承载力(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.17	处理后地基/复合地基(增强体)承载力和变形参数((静)载荷试验)	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.18	复合地基承载力特征值(载荷试验)	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.19	复合地基竖向增强体的竖向承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.20	复合地基增强体承载力(单桩静载荷试验)	建筑地基处理技术规范JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.21	复合土层承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.22	基准基床系数(载荷试验)	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.23	静力触探试验	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.24	静力触探试验	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.25	静力触探试验	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.26	锚杆抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.27	锚杆抗拔承载力	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.28	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.29	锚杆蠕变试验	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.30	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.31	锚杆验收试验	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.32	锚杆验收试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.33	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.34	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.35	轻便触探试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.36	竖向增强体的完整性、缺陷程度及位置(低应变法)	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.37	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.38	水泥土桩的桩长、桩身强度和均匀性、持力层岩土形状(钻芯法)	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.39	地基承载力和变形参数(平板载荷试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.40	静力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.41	土（岩)地基变形参数(载荷试验)	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.42	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.43	土（岩）地基承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.44	软黏性土及其预压地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.45	土钉抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.46	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.47	土钉抗拔试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.48	岩石地基承载力(载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.49	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.50	岩土、地基变形模量/变形参数(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范JGJ79-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.51	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.52	岩土、地基承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.53	岩体纵波速度、岩块纵波速度、岩体完整性指数(岩体声波速度测试)	工程岩体试验方法标准GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.54	压缩波、剪切波、瑞利波波速(波速测试)	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009版)	仅限压缩波波速测试	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.55	压缩波波速、剪切波波速、面波（瑞利波)波速(波速测试)	公路工程物探规程JTG/T 3222-2020	仅限压缩波波速测试	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.56	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.57	动力触探试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.58	标准贯入试验	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.59	锚杆抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.60	地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.61	岩土、地基承载力(载荷试验)	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.62	岩土的承载力和变形参数（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.63	预应力锚杆基本试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.64	圆锥动力触探试验	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.65	圆锥动力触探试验	岩土工程勘察规范GB 50021-2001(2009版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.66	重型动力触探试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.67	标准贯入试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.1	回弹弯沉测试	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.2	路面厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.3	路面抗滑系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.4	混凝土路面脱空	城市工程地球物理探测标准CJJ/T7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.1	衰减	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.2	长度	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.2.1	设备间温湿度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范GB 50847-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.2.2	通信线缆测试	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.2.3	设备间门尺寸	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	环境噪声	1.2.3.1	等效声压级	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	环境噪声	1.2.3.2	噪声特性	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.1	电压、频率	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.2	湿度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.3	湿度	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.4	电场干扰场强	电子计算机场地通用规范GB/T 2887-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.5	温度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.6	噪声	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.7	照度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.8	活动地板高度	数据中心设计规范GB 50174-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.9	机房空调通风系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.10	磁场干扰场强	电子计算机场地通用规范GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.11	温度	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.12	空气含尘浓度	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.13	防静电地板的表面电阻	电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范 SJ/T 10694-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.14	设备布置距离	数据中心设计规范GB 50174-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.15	净高	电子计算机场地通用规范GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.16	面积	电子计算机场地通用规范GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.17	电源波形畸变率	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.18	接地电阻	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.19	防静电地板静电电压	电子计算机场地通用规范GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	计算机机房工程	1.2.4.20	照度	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.1	近端串音功率	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.2	等电平远端串音	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.3	长度	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.4	衰减串音比功率	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.5	回波损耗	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.6	插入损耗	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.7	连接图	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.8	屏蔽层的导通	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.9	等电平远端串音功率	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.10	衰减串音比	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.11	传播时延偏差	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.12	直流环路电阻	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.13	近端串音	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.14	衰减	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	综合布线系统电缆	1.2.5.15	传播时延	综合布线系统工程验收规范GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.1	点荷载强度	铁路工程岩石试验规程TB 10115-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.2	点荷载强度	岩石物理力学性质试验规程　第23部分：岩石点荷载强度试验 DZ/T0276.23-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.3	点荷载强度	工程岩体试验方法标准GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.4	点荷载强度	JTG E41-2005公路工程岩石试验规程		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.5	点荷载强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T　264—2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.1	颗粒密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.2	天然坡角/休止角	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.3	最大干密度试验	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.4	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.5	砂的相对密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.6	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.7	含水率	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.8	密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.9	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.10	界限含水率试验	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.11	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.12	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	化学改良土	1.3.3.1	水泥或石灰剂量试验（EDTA滴定法）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	隧道机电设施	1.4.1.1	隧道断面风速	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁孔道	1.5.1.1	摩阻、有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁主体及周边环境	1.5.2.1	温度	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁主体及周边环境	1.5.2.2	温度	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁主体及周边环境	1.5.2.3	温度	《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁主体及周边环境	1.5.2.4	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.1	线形	工程测量规范 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.2	索力	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.3	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.4	沉降、平面位移（长期监测）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.5	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.6	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.7	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.8	速度、加速度(动载试验）	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.9	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.10	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.11	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.12	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.13	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.14	伸缩缝与桥面高差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.15	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.16	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.17	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.18	裂缝（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.19	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.20	振幅	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.21	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.22	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.23	沉降、平面位移（长期监测）	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.24	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.25	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.26	线形	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.27	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.28	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.29	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.30	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.31	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.32	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.33	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.34	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.35	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.36	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.37	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.38	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.39	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.40	桥梁结构表面涂层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.41	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.42	动挠度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.43	振幅	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.44	应力、应变（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.45	挠度、变位（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验TB/T 2092-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.46	沉降（静载试验）	简支梁试验方法 预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.47	索力	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.48	动应力、动应变、动挠度（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.49	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120号		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.50	应变、应力(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.51	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.52	索力	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.53	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.54	沉降、平面位移（长期监测）	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.55	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.56	承载能力	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.57	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量规范 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.58	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.59	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.60	索力	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.61	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.62	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTGH11-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.63	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.64	裂缝（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验TB/T 2092-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.65	沉降、平面位移（长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.66	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.67	承载能力	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.68	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.69	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.70	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.71	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.72	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.73	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.74	速度、加速度（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.75	桥面宽度	铁路桥涵工程施工质量验收标准 TB 10415-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.76	桥面高程	铁路桥涵工程施工质量验收标准 TB 10415-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.77	梁高	铁路桥涵工程施工质量验收标准 TB 10415-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.78	梁全长	铁路桥涵工程施工质量验收标准 TB 10415-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.79	线形	《高速铁路工程测量规范》TB 10601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	桥梁周边环境	1.5.4.1	风速	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	桥梁周边环境	1.5.4.2	湿度	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	桥梁周边环境	1.5.4.3	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	桥梁周边环境	1.5.4.4	湿度	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	桥梁周边环境	1.5.4.5	风速	《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	桥梁周边环境	1.5.4.6	风速	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	桥梁周边环境	1.5.4.7	湿度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.1	长度	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.2	引道中线与桥梁中线偏差	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.3	涂层厚度	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.4	桥宽	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.5	引道中线与桥梁中线偏差	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.6	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.7	桥梁轴线位移	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.8	桥头高程衔接	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.9	涂层厚度	混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T　695-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.10	变形	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004、《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.11	桥宽	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.12	桥头高程衔接	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.13	长度	城市测量规范CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.6	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.5.6.1	水平位移	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.6	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.5.6.2	湿度	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.6	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.5.6.3	风速	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.6	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.5.6.4	温度	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.6	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.5.6.5	索力	城市桥梁检测技术标准DBJ/T 15-87-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.6	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.5.6.6	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.1	孔道摩阻损失	公路桥涵施工技术规范JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.2	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.3	钢筋间距	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.4	钢筋直径	《钢筋土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.5	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.6	表观缺陷	《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.7	位移	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2017 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.8	强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.9	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.10	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.11	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.12	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.13	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.14	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.15	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.16	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.17	强度	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.18	钢筋锈蚀电位	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.19	表观缺陷	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.20	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	桥梁伸缩装置	1.6.2.1	装配公差	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	伸缩缝	1.6.3.1	防水性能	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT／T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	伸缩缝	1.6.3.2	焊接质量	公路桥梁伸缩装置通用技术条件JT／T 327-2016 《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3323.1-2019焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	伸缩缝	1.6.3.3	涂层附着力	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016《色漆和清漆　拉开法附着力试验》 GB/T　5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	伸缩缝	1.6.3.4	橡胶密封带夹持性能	公路桥梁伸缩装置通用技术条件JT／T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	伸缩缝	1.6.3.5	外观质量	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT／T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	伸缩缝	1.6.3.6	涂层附着力	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》 JT/T 327-2016《色漆和清漆　划格法附着力试验》 GB/T　9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	伸缩缝	1.6.3.7	焊接质量	《公路桥梁伸缩装置通用技术技件》 JT/T 327-2016《焊缝无损检测　超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T　11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	伸缩缝	1.6.3.8	尺寸	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT／T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	伸缩缝	1.6.3.9	涂层厚度	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016《磁性基体上非磁性覆盖层　覆		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							盖层厚度测量　磁性法》GB/T　4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	桥梁结构与构件	1.6.4.1	预应力孔道灌浆缺陷	《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》JGJ/T 411-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.1	螺栓连接副预拉力	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.2	钢结构焊缝缺陷	《焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级》GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.3	钢结构焊缝缺陷	GB/T 50621-2010《钢结构现场检测技术标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.4	钢结构焊缝缺陷	《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检测 第2部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005《无损检测 磁粉检测 第3部分：设备》GB/T 15822.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.5	防护涂装层厚度	钢结构防火涂料应用技术规程 T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.6	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.7	保护电位	水运工程结构防腐蚀施工规范JTS/T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.8	保护电位	《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》JTS 304-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.9	钢材厚度	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.10	钢材厚度	钢结构工程施工质量验收标准GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.11	高强度大六角螺栓 施工预拉力 扭剪型高强螺栓初拧 （复拧）扭矩值	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.12	连接副预拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.13	高强螺栓终拧扭矩	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.14	螺栓连接副预拉力	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.15	钢结构焊缝缺陷	《无损检测 渗透检测 第1部分：总则》GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.16	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	钢构件	1.6.5.17	焊缝内部质量(超声检测)	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	混凝土结构	1.6.6.1	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.1	变形	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.2	位移	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》JT/T 1037-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.3	风速	《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.4	速度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.5	振幅	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.6	动应变	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.7	振型	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.8	预应力管道注浆密实度	在用公路桥梁现场检测技术规程JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.9	预应力管道注浆密实度	广东省公路桥梁工程后张法预应力施工及检测技术指南		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.10	锚下有效预应力	广东省公路桥梁工程后张法预应力施工及检测技术指南		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.11	混凝土强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.12	混凝土强度（超声回弹综合法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程TB 10433-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.13	水平位移（桥梁施工监控与运营）	铁路桥梁检定规范（铁运函[2004]120号）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.14	垂直位移（桥梁施工监控与运营）	铁路桥梁检定规范（铁运函[2004]120号）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.15	速度、加速度	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.16	振幅	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.17	阻尼比	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.18	静态应变（应力）	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.19	线形	《建筑变形测量规范》（JGJ8-2007）、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2011）、《全球定位系统(GPS)测量规范》（ GB/T	不做GB/T 18314-2009标准	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								18314-2009）、《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037-2016）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.20	阻尼比	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.21	温度	公路桥梁结构安全监测系统技术规程JT/T 1037-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.22	承载能力	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥涵养护规范》JTG H11—2004 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.23	速度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.24	动应变	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.25	裂缝	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.26	阻尼比	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.27	阻尼比	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.28	振动频率	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.29	承载能力	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.30	挠度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.31	动挠度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.32	静态应变（应力）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构	1.6.7.33	动挠度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				件			50152-2012）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.34	加速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.35	温度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.36	动应变	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.37	振幅	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.38	动挠度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.39	温度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.40	速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.41	承载能力	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.42	风速	《公共场所风速测定方法》GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.43	恒载变异状况	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.44	斜拉索内部缺陷	《无损检测 磁致伸缩超声导波检测方法》GB/T 28704-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.45	基础变位	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.46	阻尼比	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.47	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.48	阻尼比	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.49	动力系数	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.50	振动频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.51	动态应变（应力）	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.52	振型	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.53	振幅	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.54	阻尼比	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.11	混凝土强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.56	混凝土强度（拔出法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程TB 10433-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.12	混凝土强度（超声回弹综合法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.58	混凝土强度（钻芯法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.59	索力	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.60	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.61	冲击系数	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.62	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.63	加速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构	1.6.7.64	加速度	《城市桥梁检测技术标准》		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				件			（DBJ/T15-87-2011）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.65	振动频率	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.66	冲击系数	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.67	变形	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.68	频率、振型、阻尼比、冲击系数	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.69	承载能力	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.70	自振频率	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.71	振型	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.72	涂层厚度	混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T　695-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.73	冲击系数	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.74	振动频率	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.75	频率	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）、《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）、《大跨径混凝土桥梁的试验方法》(1982 试行)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.76	竖直度	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.77	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.78	静态应变（应力）	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.79	线形	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.80	风速	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.81	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.82	裂缝	《城市桥梁检测与评定技术规范》 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.83	裂缝	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982试行）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.84	自振频率	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.85	索力	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.86	裂缝	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.87	速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.88	冲击系数	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.89	风速	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.90	应变	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.91	裂缝	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.92	动位移	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.93	线形	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.94	速度	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.95	冲击系数	《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T15-87-2011）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.96	加速度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.97	吊杆内部缺陷	《无损检测 磁致伸缩超声导波检测方法》GB/T 28704-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.98	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.99	应力	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.100	自振频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.101	斜拉索内部缺陷	《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.102	振型	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构	1.6.7.10	索力	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				件	3				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.104	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.105	振幅	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.106	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.107	振型	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.108	加速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.109	速度、加速度	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.110	振动频率	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.111	裂缝	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.112	速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.113	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.114	位移	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.115	变形	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.116	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.117	变形	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	桥梁结构及构件	1.6.7.118	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.1	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.2	水平位移（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.3	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.4	抗拔承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.5	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.6	沉降量（静载试验 ）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.7	抗压承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.8	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.9	桩身内力	《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.10	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.11	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.12	上拔量（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.13	桩身混凝土强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.14	桩底沉渣厚度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.15	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.16	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.17	单桩竖向抗拔静载试验	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.18	单桩竖向抗拔静载试验	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.19	基桩完整性	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.20	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.21	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.22	持力层岩土性状	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.23	桩身强度	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.24	桩长	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.25	沉渣厚度	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.26	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.27	水平承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.28	单桩水平静载试验	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.29	单桩水平静载试验	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.30	单桩竖向抗压承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.31	单桩竖向抗压承载力	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.32	单桩竖向抗压静载试验	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.8	基桩	1.6.8.33	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.9	钢结构	1.6.9.1	防护涂装(涂层厚度)	《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》JTS 153-3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.1	涂层耐水性	《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.2	粘度	《涂料粘度测定法》GB/T 1723-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.3	流挂性	《色漆和清漆 抗流挂性评定》GB/T 9264-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.4	不挥发物含量	《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》GB/T 1725-2007/ISO 3251：2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.5	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.6	附着力	《漆膜附着力测定法》GB/T 1720-1979		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.7	冲击强度	《漆膜耐冲击测定法》GB/T 1732-93		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.8	表干时间	《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728-1979		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.9	固体含量	《色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定》GB/T 1725-2007/ISO 3251：2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.10	弯曲性	《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》GB/T 6742-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.11	附着力	《色漆和清漆　漆膜的划格试验》 GB/T 9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.12	粘度	《色漆和清漆 用流出杯测定流出时间》GB/T 6753.4-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.2	基桩与地下连续墙	1.7.2.1	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.2	基桩与地下连续墙	1.7.2.2	基桩完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.2	基桩与地下连续墙	1.7.2.3	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	钢结构	1.7.3.1	涂层厚度检测	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	地基与基础（基坑）	1.7.4.1	复合地基中桩身无侧限抗压强度	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	地基与基础（基坑）	1.7.4.2	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	地基与基础（基坑）	1.7.4.3	十字板剪切强度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	地基与基础（基坑）	1.7.4.4	竖向增强体完整性	《建筑地基检测技术规范》　JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	地基与基础（基坑）	1.7.4.5	变形模量	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年版)		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	地基与基础（基坑）	1.7.4.6	地基承载力（动力触探）	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	地基与基础（基坑）	1.7.4.7	地基承载力（标准贯入）	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	地基与基础（基坑）	1.7.4.8	地基承载力（静力触探）	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	地基与基础（基坑）	1.7.4.9	水泥土无侧限抗压强度	《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	地基与基础（基坑）	1.7.4.10	地基系数K30	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	水泥基渗透结晶型防水材料	1.7.5.1	含水率	《混凝土防冻剂》 JC 475-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	水泥基渗透结晶型防水材料	1.7.5.2	湿基面粘结强度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	水泥基渗透结晶型防水材料	1.7.5.3	混凝土抗渗性能	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.6	钢结构与钢材防腐	1.7.6.1	保护电位	《水运工程结构防腐蚀施工规范》JTS/T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.6	钢结构与钢材防腐	1.7.6.2	保护电位	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.6	钢结构与钢材防腐	1.7.6.3	保护电位	水运工程结构防腐蚀施工规范JTS/T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.1	水泥砼路面接缝传荷能力	《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.2	路面破损	公路水泥混凝土路面养护技术规范JTJ 073.1-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.3	压实系数（灌砂法）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.4	井框与路面高差	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.5	路面破损	《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.6	压实系数（灌水法）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.7	压实系数（蜡封法）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.8	压实系数（环刀法）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.9	路面破损	城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ 1—2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.10	路面破损	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.11	路面破损	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.1	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.2	路面车辙	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.3	承载能力（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.4	缺陷/脱空（探地雷达法）	《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.5	承载能力（落锤式弯沉仪法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.6	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.7	路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.8	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.9	土基回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.10	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.11	混凝土路面脱空（弯沉法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.12	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.13	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.14	几何尺寸	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.15	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.16	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.17	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.18	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.19	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.20	路面厚度（短脉冲雷达法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.21	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.1	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.2	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.3	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.4	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.5	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.6	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.7	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.8	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.9	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.10	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.11	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.12	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.13	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.14	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.15	锁定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.16	持有荷载	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.17	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.18	蠕变率	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.19	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.20	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.21	蠕变率	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.22	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.23	蠕变率	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.24	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.25	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.26	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.27	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.28	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.29	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.30	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.31	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.32	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.33	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.34	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.35	支护锚杆承载力（基本试验）	广州地区建筑基坑支护技术规定GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.36	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.37	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.38	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.39	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.40	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.41	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.42	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.43	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.44	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.45	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.46	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.47	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.48	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.49	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程　JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.50	锚杆长度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.51	蠕变率	锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.52	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.1	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.2	常水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.3	试坑渗透试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.4	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.5	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.6	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.7	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.8	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.9	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.10	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.11	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.12	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.13	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.14	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.15	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.16	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.17	砂的相对密度	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.18	粗粒土的最大干密度试验	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.19	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.20	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.21	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.22	变水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.23	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.24	常水头渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.25	变水头渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.26	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.27	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.28	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.1	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.2	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规程DBJ 15-38-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.3	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.4	CFG桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.5	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.6	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.7	变形模量（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程TB 10018-2003 J261-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.8	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.9	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.10	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.11	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.12	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.13	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.14	岩石点荷载强度	工程岩体试验方法标准GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.15	岩石点荷载强度	工程岩体分级标准GB/T 50218-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.16	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.17	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.18	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.19	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.20	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	基桩孔内摄像检测技术规范CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.21	地基承载力（十字板剪切）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.22	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.23	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.24	抗剪强度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.25	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.26	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.27	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.28	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.29	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.30	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.31	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.32	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.33	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.34	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.35	承载力（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.36	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.37	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.38	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.39	灵敏度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.40	灵敏度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.41	基床系数	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.42	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.43	岩石点荷载强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.44	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.45	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程TB 10018-2003 J261-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.46	岩土性状（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.47	CFG桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.48	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.49	二次变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.50	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.51	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.52	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.53	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.54	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.55	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.56	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.57	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.58	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.59	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.60	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.61	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.62	岩土性状（十字板剪切）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.63	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.64	压缩/变形模量（静力触探）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.65	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.66	地基承载力（十字板剪切）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.67	CFG桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.68	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.69	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.70	动态变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.71	变形（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.72	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.73	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.74	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.75	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.76	变形（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.77	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.78	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.79	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.80	变形（地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.81	地基系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.82	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.83	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.84	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.85	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.86	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.87	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.88	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.89	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.90	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.91	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.92	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.93	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.94	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.95	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.96	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.97	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.98	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.99	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.100	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.101	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程TB 10106-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.102	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.103	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.104	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.105	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.106	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.107	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.108	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.109	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.110	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.111	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.112	止水帷幕止水效果（抽水试验）	水利水电工程钻孔抽水试验规程SL320-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.113	抗剪强度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范GB 50021-2001（2009年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.1	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.2	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.4	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.5	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.6	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.1	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.2	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.3	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.4	桩身混凝土强度（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.5	桩身完整性（声波透射法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.6	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.7	桩底沉渣厚度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.8	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.9	竖向抗拔承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.10	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.11	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.12	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.13	水平位移(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.14	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.15	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.16	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.17	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.18	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.19	竖向抗拔承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2008、J808-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.20	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.21	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.22	上拔量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2008、J808-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.23	端阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.24	桩身完整性（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.25	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.26	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.27	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.28	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.29	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.30	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.31	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.32	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.33	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.34	竖向抗压承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.35	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.36	水平承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.37	水平承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2008、J808-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.38	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.39	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.40	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.41	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.42	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.43	桩身完整性（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.44	水平承载力(静载试验)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.45	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.46	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.47	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.48	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.49	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.50	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.51	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.52	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.53	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.54	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程　JGJ/T 182-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.55	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.56	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.57	上拔量(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.58	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.59	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.60	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.61	竖向抗拔承载力(静载试验)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.62	竖向抗压承载力(静载试验)	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.63	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.64	上拔量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.65	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.66	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.67	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.68	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.69	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.70	端阻力(竖向抗压静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.71	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.72	桩底沉渣厚度（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.73	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.74	上拔量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.75	桩身混凝土强度（钻芯法）	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.76	竖向抗拔承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.77	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.78	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.79	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.80	沉降量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2008、J808-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.81	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.82	竖向抗压承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.83	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.84	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.85	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.86	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.87	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.88	桩身混凝土强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.89	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.90	沉降量(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.91	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.92	沉降量(静载试验)	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.93	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.94	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.95	桩身完整性（低应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.96	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.97	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.98	水平位移(静载试验)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.99	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.100	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.101	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.102	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.103	桩身完整性（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.104	桩长（钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.105	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.106	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.107	桩身完整性（声波透射法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.108	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.109	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.110	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.111	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.112	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.113	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.114	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.115	桩身完整性（低应变法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.116	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2008、J808-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.117	竖向抗压承载力(静载试验)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.118	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.119	沉降量(静载试验)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.120	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.121	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.122	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.123	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.124	上拔量(静载试验)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.125	单桩竖向抗压承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.126	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.127	桩身完整性（高应变法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.128	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.129	水平位移(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程TB 10218-2008、J808-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.130	侧阻力(竖向抗压静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.131	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.132	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.133	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.134	桩身内力（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.135	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.136	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.137	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.138	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.139	侧阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.140	沉降量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.10.1.1	一溴二氯甲烷	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.10.1.2	邻苯二甲酸二乙酯	水和废水监测分析方法 第四版（增补版）第四篇 第四章 七（三）		维持;第四篇 第四章

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
										七（三）
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.10.1.3	邻苯二甲酸二正丁酯	水和废水监测分析方法 第四版（增补版）第四篇 第四章 七（三）		维持；第四篇第四章七（三）
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.10.1.4	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）第四篇 第四章 七（三）		维持；第四篇第四章七（三）
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.10.1.5	邻苯二甲酸二正辛酯	水和废水监测分析方法 第四版（增补版）第四篇 第四章 七（三）		维持；第四篇第四章七（三）
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.10.1.6	邻苯二甲酸二甲酯	水和废水监测分析方法 第四版（增补版）第四篇 第四章 七（三）		维持；第四篇第四章七（三）
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（水	1.10.1.7	挥发性有机物（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录A 吹扫捕集/气相色		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				及废水）		反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、1,3-二氯丙烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、1,1,2,2-四氯乙烷、溴苯、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、正丁基苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯）	谱-质谱法测定挥发性有机化合物 GB/T 5750.8-2006		
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程设备-建筑施工	1.11.1	安全带	1.11.1.1	安全带阻燃性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		机具及安全防护用品					6096-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.1	安全带	1.11.1.2	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.1	安全带	1.11.1.3	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.1	安全带	1.11.1.4	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.1	安全带	1.11.1.5	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.1	抗拉	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.2	扭转刚度	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.3	抗破坏	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.2	扣件	1.11.2.4	底座抗压	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.5	抗滑	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.6	可调托撑抗压	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.7	抗压	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.8	扭力矩试压	钢管脚手架扣件GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.1	轮扣节点焊缝受剪承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.2	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.3	轮扣节点受拉承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.3	构件	1.11.3.4	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.5	可调托撑和可调底座受压承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.6	轮扣节点受压承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.7	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.8	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.9	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.10	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.11	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.3	构件	1.11.3.12	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件GB 24911-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.13	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.14	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.15	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.16	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全帽	1.11.4.1	阻燃性能	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全帽	1.11.4.2	耐穿刺性能	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全帽	1.11.4.3	佩戴高度	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.4	安全帽	1.11.4.4	冲击吸收性能	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全帽	1.11.4.5	下颏带的强度	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全帽	1.11.4.6	电绝缘性能	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全帽	1.11.4.7	侧向刚性	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全帽	1.11.4.8	耐低温性能	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全帽	1.11.4.9	垂直间距	安全帽测试方法GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.5	安全绳	1.11.5.1	动态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.5	安全绳	1.11.5.2	调节扣滑移测试	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.5	安全绳	1.11.5.3	静态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.5	安全绳	1.11.5.4	耐腐蚀性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.1	网目边长	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.2	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.3	密目网网目密度	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.4	平（立）网网目边长	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.5	平（立）网绳断裂强力	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.6	密目网系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.6	安全网	1.11.6.7	平（立）网质量	安全网GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.8	平（立）网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.9	密目网开眼环孔径	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.10	阻燃性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.11	密目网耐老化性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.12	平（立）网绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.13	密目网耐冲击性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.14	接缝部位抗拉强力	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.6	安全网	1.11.6.15	密目网梯形法撕裂强力	安全网GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.16	规格尺寸	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.17	绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.18	系绳断裂强力	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.19	密目网系绳断裂强力	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.20	平（立）网系绳间距及长度	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.21	密目网耐贯穿性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.22	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.6	安全网	1.11.6.23	开眼环扣强力	安全网GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.24	耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.25	密目网开眼环扣强力	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.26	耐贯穿性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.27	绳断裂强力	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.28	系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.29	密目网耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.30	平（立）网筋绳间距	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.6	安全网	1.11.6.31	断裂强力×断裂伸长	安全网GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.32	平（立）网阻燃性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.33	密目网阻燃性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.34	网目密度	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.35	耐腐蚀性能	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.36	平（立）网耐冲击性能	安全网GB 5725-2009	只做立网	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.37	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	建筑保温系统	1.12.1.1	锚栓拉拔力	外墙保温用锚栓JG/T 366-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.1	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.2	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.3	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料 GB/T235-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.4	保温性能	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.5	导热系数	柔性泡沫橡塑绝热制品GB/T 17794-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.6	太阳得热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 、GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.7	密度	轻骨料混凝土技术规程 JGJ 51-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.8	导热系数	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T 11835-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.9	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.10	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.11	半球发射率	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014	只做辐射计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.12	热阻	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.13	传热系数	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.14	导热系数	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.15	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.16	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.17	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.18	热阻	自保温混凝土复合砌块 JG/T 407-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.19	围护结构传热系数	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.20	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.21	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.22	导热系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.23	玻璃传热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.24	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	热环境	1.12.2.25	导热系数	轻骨料混凝土应用技术标准JGJ/T 12-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.3	体育场馆照明	1.12.3.1	眩光	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.3	体育场馆照明	1.12.3.2	照明功率密度	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.3	体育场馆照明	1.12.3.3	现场显色指数和色温	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.4	围护结构	1.12.4.1	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	饰面材料/涂料	1.12.5.1	半球发射率	建筑外表面用热反射隔热涂料JC/T 1040-2020	只做辐射计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	绿色建筑	1.12.6.1	土壤渗透系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	绿色建筑	1.12.6.2	透水铺装设施渗透系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.1	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第2部分：测量不确定度评定和应用 GB/T 19889.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.2	噪声	社会生活环境噪声排放标准GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.3	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量GB/T 19889.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.4	噪声	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.5	混响时间	厅堂扩声特性测量方法 GB/T4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.6	楼板撞击声（现场）	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.7	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第14部特殊现场测量导则 GB/T19889.14-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.8	噪声	声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分：声压级测定 GB/T 3222.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.9	插入损失	《声学 各种户外声屏障插入损失的现场测定》GB/T 19884-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.10	插入损失	公路声屏障 第5部分：降噪效果测试方法 JT/T 646.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.11	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.12	建筑施工场界噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.13	混响时间	体育馆声学设计及测量规程 JGJ/T 131-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.14	噪声	声环境质量标准GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.15	混响时间	室内混响时间测量规范 GB/T50076-2013	只做中断声源法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.16	混响时间	GY 5022-2007 广播电视播音（演播）室混响时间测量规范	只做中断声源法	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.17	混响时间	GB/T 36075.2-2018 声学 室内声学参量测量 第2部分：普通房间混响时间	只做中断声源法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.18	噪声	民用建筑隔声设计规范GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.19	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量GB/T 19889.5-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.20	空气声隔声	建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	声	1.12.7.21	插入损失	声屏障声学设计和测量规范　　HJ/T 90-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.1	太阳光直接反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.2	显色指数	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.3	眩光值	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.4	眩光值	绿色照明检测及评价标准GB/T 51268-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.5	统一眩光值	建筑照明设计标准GB 50034-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.6	反射比	采光测量方法GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.7	眩光值	建筑照明设计标准GB 50034-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.8	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.9	照度	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.10	色温	照明测量方法 GB/T5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.11	统一眩光值	绿色照明检测及评价标准GB／T 51268-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.12	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.13	色温	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.14	灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.15	显色指数	照明测量方法 GB/T5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.16	显色指数	建筑照明设计标准GB 50034-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.17	半球发射率、太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料JC/T 1040-2020	只做辐射计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.18	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T235-2014	只做辐射计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.19	半球发射率	航天器热控涂层试验方法 第3部分：反射率测试GJB 2502.3-2015	只做辐射计法	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.20	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.21	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.22	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.23	半球发射率	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018	只做辐射计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.24	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.25	室外照度	采光测量方法GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.26	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	光	1.12.8.27	透射比	采光测量方法GB/T 5699-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	玻璃	1.12.9.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	玻璃	1.12.9.2	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	玻璃	1.12.9.3	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	玻璃	1.12.9.4	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	玻璃	1.12.9.5	半球辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	玻璃	1.12.9.6	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	玻璃	1.12.9.7	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	玻璃	1.12.9.8	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	玻璃	1.12.9.9	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	玻璃	1.12.9.10	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	玻璃	1.12.9.11	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	玻璃	1.12.9.12	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.1	总应变	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接	1.13.1.2	周期荷载性能	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器JT/T 329-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				器					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.3	锚具效率系数	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.4	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.5	夹具效率系数	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.6	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.7	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.8	锚板性能	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.9	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具	1.13.1.10	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、	只做A、B、C标尺	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				和连接器			G、H、K、N、T标尺）GB/T 230.1-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.11	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.12	锚板强度	预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.13	总应变	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.14	总伸长率	预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.1	介电强度（冲击耐压）	低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.2	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.3	介电强度（工频耐压）	电气附件　家用及类似场所用　过电流保护断路器　第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.4	介电强度（工频耐压）	低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB/T 14048.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.5	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.6	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.7	标志	电气附件　家用及类似场所用　过电流保护断路器　第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.8	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.9	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.10	温升试验	电气附件　家用及类似场所用　过电流保护断路器　第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.11	温升试验	低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB/T 14048.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.12	温升试验	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.13	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第一部分：一般规则GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.14	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.15	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.16	爬电距离	电气附件　家用及类似场所用　过电流保护断路器　第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.17	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.18	电击保护	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.19	电击保护	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第一部分：一般规则GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								16916.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.20	电击保护	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.21	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.22	电气间隙	电气附件　家用及类似场所用　过电流保护断路器　第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.23	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.24	电气间隙	低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.25	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.26	瞬时脱扣试验	电气附件　家用及类似场所用　过电流保护断路器　第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.2	低压电器	1.13.2.2	瞬时脱扣试验	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			7		GB/T 14048.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.28	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.29	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.30	绝缘电阻	电气附件　家用及类似场所用　过电流保护断路器　第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.31	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	电气附件　家用及类似场所用　过电流保护断路器　第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.32	绝缘电阻	低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.33	绝缘电阻	测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法 GB/T 10064-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.34	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								16916.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.35	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.36	耐异常发热和耐燃试验	电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT) GB/T 5169.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.37	耐异常发热和耐燃试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.38	耐潮	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热(12h＋12h循环）GB/T 2423.4-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.39	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.40	耐潮	低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.41	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.42	耐潮	环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验GB/T 2423.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.43	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.44	标志	低压开关设备和控制设备 第1部分：断路器 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.45	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.46	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.47	耐热试验	电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.48	耐热试验	电气附件　家用及类似场所用　过电流保护断路器　第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.49	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.50	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.1	表面质量	广场用陶瓷砖GB/T 23458-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.2	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.3	耐化学腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定GB/T 3810.13-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.4	吸水率	柔性饰面砖JG/T 311-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.5	尺寸和表面质量	建筑幕墙用陶板JG/T 324-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.6	化学稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.7	光泽度	建筑饰面材料镜向光泽度测定方法GB/T 13891-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.8	耐污染性	建筑幕墙用陶板JG/T 324-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.9	耐化学腐蚀性	建筑幕墙用陶板JG/T 324-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.10	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第6部分：有无釉砖耐磨深度的测定GB/T 3810.6-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.11	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.12	弯曲强度	建筑幕墙用陶板JG/T 324-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.13	表面质量	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.14	铺贴衬材的剥离性	陶瓷马赛克JC/T 456-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.15	耐污染性	陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定GB/T 3810.14-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.16	脱纸时间	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.17	热稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.18	尺寸和外观质量	陶瓷马赛克JC/T 456-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.19	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.20	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.21	尺寸和外观质量	玻璃马赛克GB/T 7697-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.22	弹性限度	陶瓷板GB/T 23266-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.1	耐酸性	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T872-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.2	规格尺寸	天然大理石荒料 JC/T 202-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.3	压缩强度	天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020	不做冻融循环	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.4	外观质量	广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.5	弯曲性能	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.6	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.7	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.8	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.9	耐高温性能	建筑装饰用人造石英石板JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.10	规格尺寸	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.11	尺寸偏差	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.12	规格尺寸	干挂饰面石材GB/T 32834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.13	耐酸性	天然石材试验方法 第6部分：耐酸性试验 GB/T 9966.6-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.14	耐碱性	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.15	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.16	天然抗压强度	天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验 GB/T 9966.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.17	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.18	规格尺寸	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.19	规格尺寸	卫生间用天然石材台面板GB/T23454-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.20	规格尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.21	外观质量	卫生间用天然石材台面板GB/T23454-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.22	耐高温性能	人造石JC 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.23	破坏载荷	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.24	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.25	吸水率	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.26	尺寸偏差	干挂饰面石材GB/T 32834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.27	耐热性	人造石JC 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.28	规格尺寸	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T872-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.29	饱和抗压强度	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.30	规格尺寸	天然花岗石荒料 JC/T 204-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.31	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.32	耐化学腐蚀性能	建筑装饰用人造石英石板JG/T 463-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.33	弯曲强度	天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验 GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.34	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.35	体积密度	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.36	吸水率	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.37	剪切强度	干挂饰面石材及其金属挂件 JC 830.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.38	尺寸偏差	广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.39	规格尺寸	天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.40	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.41	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.42	外观质量	天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.43	规格尺寸	超薄石材复合板GB/T 29059-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.1	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.2	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.3	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.4	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.5	单位面积质量	增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定GB/T 9914.3-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.1	有机物含量	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.2	泥块含量	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.3	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.4	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.5	含水率	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.6	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.7	表观密度（广口瓶法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.8	碱活性（砂浆长度法）	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.9	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.10	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.11	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.12	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.13	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.14	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.15	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.16	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.17	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.18	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.19	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.20	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.21	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.22	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.23	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.24	含泥量	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.25	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.26	压碎值	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.27	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.28	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.29	坚固性	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.30	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.31	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.32	表观密度（液体比重天平法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.33	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.34	颗粒级配	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.35	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.36	碱集料反应（碱-硅酸反应）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.37	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.38	吸水率	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.39	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.40	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.41	堆积密度	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.42	空隙率	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.43	软弱颗粒	公路工程集料试验规程		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.44	硫化物和硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.45	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.46	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.47	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.48	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.49	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.50	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.51	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.52	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.53	磨光值	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.1	镀锌层附着力	金属材料 管 弯曲试验方法GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.2	坠落试验	硬聚氯乙烯PVC-U管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.3	压扁性能	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.4	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.5	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.6	拉伸试验/抗拉强度/断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.7	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.8	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.9	镀锌层附着力	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.10	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.11	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.12	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.13	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.14	尺寸	钢塑复合压力管用双热熔管件CJ/T 237-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.15	灰分	塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.16	加热试验	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件CJ/T 250-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.17	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第1部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022；热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第2部分：不同材料管材的试验条件GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.18	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.19	弯曲试验	金属管 弯曲试验方法 GB/T 244-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.20	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.21	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.22	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.23	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.24	涂塑层冲击试验	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.25	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							18477.1-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.26	环柔性	非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管　CJ/T 358-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.27	弯曲试验	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.28	内压试验/静液压试验	冷热水用氯化聚乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.29	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.30	尺寸	不锈钢衬塑复合管材与管件　CJ/T 184-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.31	尺寸	钢塑复合压力管CJ/T 183-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.32	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.33	受压开裂稳定性	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.34	受压开裂稳定性	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.35	耐冷热循环性能试验	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.36	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.37	不圆度/圆度/弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.38	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.39	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.40	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.41	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第2部分：硬聚氯乙烯		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.42	受压开裂稳定性	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道　GB/T 32439-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.43	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材　环刚度的测定　GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.44	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.45	受压开裂稳定性	给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管　CJ/T 123-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.46	受压开裂稳定性	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件CJ/T189-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.47	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.48	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管　GB/T 12771-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.49	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.50	拉伸试验/抗拉强度/断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.51	液(水)压试验/静液压强度/爆破试验	钢塑复合压力管用管件CJ / T 253-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.52	附着力试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.1	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.2	压缩强度	建筑外墙外保温用岩棉制品GB/T 25975-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.3	密度	矿物棉及其制品试验方法GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.4	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.5	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定GB/T 30804-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.6	压缩强度	建筑用绝热制品 压缩性能的测定GB/T 13480-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.7	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.1	低温柔性	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.2	延伸率/断裂伸长率	公路工程土工合成材料试验规程JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.3	滤膜抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.4	压缩率为10%内的最大强度/压缩率为20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.5	压缩率为10%内的最大强度/压缩率为20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料防护排水板JC/T 2112-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.6	滤膜渗透系数	土工合成材料测试规程SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.7	芯板压屈强度/芯带压屈强度	土工合成材料测试规程SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.8	尺寸	公路工程土工合成材料 排水材料JT/T 665-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.9	纵向通水量	公路工程土工合成材料 排水材料JT/T 665-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.10	单位面积质量	聚苯乙烯防护排水板JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.11	延伸率/断裂伸长率	塑料防护排水板JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.12	尺寸	水运工程塑料排水板应用规程技术JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.13	纵向通水量	土工合成材料测试规程SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.14	拉伸强度	土工合成材料测试规程SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.15	最大拉力/伸长率10%时拉力	聚苯乙烯防护排水板JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.16	尺寸	塑料防护排水板JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.17	纵向通水量	水运工程塑料排水板应用规程技术JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.18	塑料排水板抗拉强度/复合体抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.19	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.20	单位面积质量	塑料防护排水板JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.21	纵向通水量	公路工程土工合成材料试验规程JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.22	芯板压屈强度/芯带压屈强度	公路工程土工合成材料试验规程JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.23	最大拉力/伸长率10%时拉力	塑料防护排水板JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.24	低温柔性	塑料防护排水板JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.25	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用规程技术JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.26	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.27	纵向通水量	塑料防护排水板JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.28	延伸率/断裂伸长率	聚苯乙烯防护排水板JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.29	滤膜等效孔径	水运工程塑料排水板应用规程技术JTS 206-1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.30	尺寸	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.1	支座用材的外观质量	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.2	支座实测抗压弹性模量	公路桥梁板式橡胶支座JT/T 4-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.3	支座尺寸	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.4	支座实测老化后抗剪弹性模量	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.5	盆环径向变形（竖向承载力）	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.6	支座实测老化后抗剪弹性模量	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.7	支座外形尺寸	公路桥梁板式橡胶支座JT/T 4-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.8	支座摩擦系数	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.9	支座极限抗压强度	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.10	竖向压缩变形（竖向承载力）	桥梁球型支座GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.11	支座摩擦系数	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.12	支座转动力矩	桥梁球型支座GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.13	支座内在质量	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.14	支座内在质量	公路桥梁板式橡胶支座JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.15	竖向压缩变形（竖向承载力）	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座GB 20688.4-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.16	盆环径向变形（竖向承载力）	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.17	支座外观质量	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.18	竖向压缩变形（竖向承载力）	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.19	支座极限抗压强度	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.20	支座摩擦系数	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.21	支座实测抗剪弹性模量	公路桥梁板式橡胶支座JT/T 4-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.22	支座实测老化后抗剪弹性模量	公路桥梁板式橡胶支座JT/T 4-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.23	支座实测抗剪弹性模量	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.24	支座尺寸与偏差	桥梁球型支座GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.25	支座外形尺寸	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.26	支座外观质量	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.27	支座用材的外观质量	桥梁球型支座GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.28	支座实测转角正切值	公路桥梁板式橡胶支座JT/T 4-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.29	支座转动试验	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.30	支座实测转角正切值	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.31	支座内在质量	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座GB 20688.4-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.32	支座摩擦系数	桥梁球型支座GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.33	支座实测抗压弹性模量	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.34	竖向压缩变形（竖向承载力）	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.35	支座尺寸偏差	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.36	抗剪粘结性能	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.37	支座转动性能	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.38	支座外观质量	公路桥梁板式橡胶支座JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.39	盆环径向变形（竖向承载力）	桥梁球型支座GB/T 17955-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.40	盆环径向变形（竖向承载力）	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.41	支座极限抗压强度	公路桥梁板式橡胶支座JT/T 4-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.42	支座实测抗剪弹性模量	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.43	支座用材尺寸偏差	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.44	抗剪粘结性能	公路桥梁板式橡胶支座JT/T 4-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	桥梁支座	1.13.10.45	支座实测抗压弹性模量	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.1	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.2	负载变形性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.3	载荷试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.4	镀（涂）层附着力	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.5	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.6	镀（涂）层附着力	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.7	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.8	镀（涂）层厚度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.9	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.10	镀（涂）层厚度	《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第1部分：阳极氧化膜》 GB/T 8013.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.11	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.12	镀锌层均匀性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.13	镀（涂）层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.14	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.15	尺寸	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.16	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.17	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.18	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.19	锌层均匀性	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.20	连接电阻	电缆桥架QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.21	镀锌层均匀性	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.22	撞击试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.23	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.24	外负载性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	电线槽及配件	1.13.11.25	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.1	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.2	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.3	渗透高度/渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.4	pH值	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.5	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.6	限制膨胀率	混凝土膨胀剂GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.7	坍落度/1h坍落度保留值/坍落度1h经时变化量	混凝土外加剂GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.8	收缩率/收缩率比	水泥胶砂干缩试验方法JC/T 603-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.9	浸水处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.10	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.11	含水率/含水量	混凝土防冻剂JC/T 475-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.12	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.13	吸水量比(48h)	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.14	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.15	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.16	减水率	混凝土外加剂GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.17	耐热处理后的拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.18	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.19	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.20	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.21	耐碱处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.22	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.23	耐热性	无机防水堵漏材料GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.24	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.25	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.26	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.27	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.28	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.29	钢筋在砂浆中的耐锈蚀性能	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.30	含气量1h经时变化量	混凝土外加剂GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.31	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.32	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.33	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	外加剂和无机防水材料	1.13.12.34	含气量	混凝土外加剂GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	混凝土表面防腐涂层	1.13.13.1	表面漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	门窗用塑料型材	1.13.14.1	加热后尺寸变化率	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	门窗用塑料型材	1.13.14.2	高低温反复尺寸变化率	门、窗用钢塑共挤微发泡型材 JG/T 208-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	门窗用塑料型材	1.13.14.3	加热后状态	门、窗用钢塑共挤微发泡型材 JG/T 208-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	门窗用塑料型材	1.13.14.4	主型材落锤冲击	门、窗用钢塑共挤微发泡型材 JG/T 208-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	门窗用塑料型材	1.13.14.5	加热后状态	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	门窗用塑料型材	1.13.14.6	主型材落锤冲击	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	嵌缝密封材料	1.13.15.1	拉断伸长率	橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范GB/T 21873-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	嵌缝密封材料	1.13.15.2	脆性温度/低温脆性温度	硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法)GB/T 15256-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	嵌缝密封材料	1.13.15.3	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	嵌缝密封材料	1.13.15.4	硬度/硬度变化	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	嵌缝密封材料	1.13.15.5	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	嵌缝密封材料	1.13.15.6	拉伸强度	橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范GB/T 21873-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	嵌缝密封材料	1.13.15.7	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10IRHD～100IRHD) GB/T 6031-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	嵌缝密封材料	1.13.15.8	外观质量	高分子防水材料第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫GB/T 18173.4-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	嵌缝密封材料	1.13.15.9	尺寸	高分子防水材料第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	混凝土用水	1.13.16.1	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	混凝土用水	1.13.16.2	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	混凝土用水	1.13.16.3	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	混凝土用水	1.13.16.4	水泥胶砂强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	混凝土用水	1.13.16.5	水泥胶砂强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	混凝土用水	1.13.16.6	可溶物	生活饮用水标准检验法GB5750-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	混凝土用水	1.13.16.7	水泥胶砂强度比	混凝土用水标准JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	混凝土用水	1.13.16.8	凝结时间/凝结时间差	混凝土用水标准JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	混凝土用水	1.13.16.9	pH值	水质　pH值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	混凝土用水	1.13.16.10	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	混凝土用水	1.13.16.11	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.1	镀锌层质量/锌层重量/镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.2	断面收缩率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.3	屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.4	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线GB/T 5224-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.5	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.6	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.7	破断拉力	钢丝绳通用技术条件 GB/T 20118-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.8	规定非比例延伸力	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.9	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.10	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.11	直径	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.12	重量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.13	规定非比例延伸力	预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.14	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.15	屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.16	最大力总伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.17	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.18	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.19	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.20	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.21	弯曲	金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.22	断面收缩率	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.23	最大力总伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.24	弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.25	实际破断拉力/实测破断拉力/最小破断拉力/初次断丝拉力	钢丝绳 实际破断拉力测定方法 GB/T8358-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.26	规定非比例延伸力	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.27	外形尺寸	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.28	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.29	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.30	最大力	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.31	最大力	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	预应力筋	1.13.17.32	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	材料放射性	1.13.18.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	材料放射性	1.13.18.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	电缆桥架	1.13.19.1	体积电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分：电阻特性(DC方法) 体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	电缆桥架	1.13.19.2	保护电路连续性试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	电缆桥架	1.13.19.3	表面电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第3部分：电阻特性（DC方法）表面电阻和表面电阻率 GB/T 31838.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	电缆桥架	1.13.19.4	表面电阻率	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	电缆桥架	1.13.19.5	体积电阻率	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.1	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.2	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.3	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.4	氯离子含量	混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.5	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.6	抗压强度	泡沫混凝土JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.7	J环障碍高差	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.8	L型仪充填比	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.9	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.10	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.11	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.12	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.13	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T 50082-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.14	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.15	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.16	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.17	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.18	吸水率	泡沫混凝土JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.19	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.20	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.21	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.22	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.23	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.24	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.25	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.26	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.27	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.28	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.29	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.30	干密度	泡沫混凝土JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.31	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.32	抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.33	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	混凝土	1.13.20.34	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.1	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.2	压力试验	电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.3	塑料水平垂直燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法GB/T 2408-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.4	尺寸	电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.5	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.6	烟密度等级	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.7	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.8	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.9	标志	电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.10	耐腐蚀性	电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.11	电气性能	电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求GB/T 20041.21-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.12	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.13	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.14	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.15	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.16	塑料水平垂直燃烧性能	电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法GB/T 5169.16-200		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.17	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.18	压力试验	电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.19	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.20	弯曲性能	电缆管理用导管系统第21部分：刚性导管系统的特殊要求GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.21	冲击性能	电缆管理用导管系统第1部分：通用要求GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.22	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.1	泌水率	预应力孔道灌浆剂GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.2	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆料JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.3	自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.4	流动度	公路桥涵施工技术规范JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.5	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.6	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.7	泌水率	公路桥涵施工技术规范JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.8	3h、24h自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.9	泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.10	自由膨胀率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.11	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.12	配合比设计	公路桥涵施工技术规范 JTG/T F50-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.13	渗透压力比	水泥基渗透结晶型防水材料GB 18445-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.14	氯离子含量	混凝土外加剂均质性试验方法GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.15	24h自由泌水率	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.16	含水率	混凝土外加剂均质性试验方法GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.17	钢丝间泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.18	坚向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.19	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.20	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.21	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.22	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.23	泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.24	自由膨胀率(24小时)	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.25	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.26	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防水材料GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.27	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.28	7d限制膨胀率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.29	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.30	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.31	压力泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.32	压力泌水率	公路桥涵施工技术规范JTG/T F50-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.33	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.34	自干燥收缩	钢筋连接用套筒灌浆料JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.35	流动度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.36	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.37	稠度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.38	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.39	充盈度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.40	泌水率	《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.41	塌落扩展度	水泥基灌浆材料应用技术规范GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.42	流锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.43	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.44	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范GB/T 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.45	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.46	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.1	照度测量	照明测量方法GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.2	功率因数	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.3	相关色温	照明测量方法GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.4	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.5	灯具相关色温	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.6	电流	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.7	相关色温	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.8	亮度测量	照明测量方法GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.9	光通量	光通量的测量方法GB/T 26178-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.10	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013	只做：积分球法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.11	光通量	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.12	显色指数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.13	功率	单端荧光灯 性能要求GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.14	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具第1部分：一般要求与试验GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.15	光通量	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.16	电流	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.17	电压	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.18	电压	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.19	功率因数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.20	电压	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.21	电流	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.22	爬电距离和电气间隙	低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验GB/T 16935.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.23	耐热、耐火和耐起痕	灯具第1部分：一般要求与试验GB 7000.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.24	光通量	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.25	相关色温	普通照明用LED模块 测试方法GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.26	外部接线和内部接线	灯具第1部分：一般要求与试验GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.27	光效/初始光效/灯具效能	嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013	只做：积分光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.28	功率	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.29	标记	灯具第1部分：一般要求与试验GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.30	色品坐标/色容差SCDM	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.31	色品坐标/色容差SCDM	普通照明用LED模块 测试方法GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.32	结构	灯具第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.33	光通量	灯具分布光度测量的一般要求GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.34	接地规定	灯具第1部分：一般要求与试验GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.35	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.36	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.37	相关色温	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.38	色品坐标/色容差SCDM	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.39	谐波电流	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.40	显色指数	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.41	显色指数	照明测量方法GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.42	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009	只做：积分法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.43	显色指数	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.44	电压	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.45	显色指数	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.46	功率	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.47	耐热、耐火和耐起痕	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法GB/T 4207-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.48	相关色温	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.49	色品坐标/色容差SCDM	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.50	照度测量	灯具分布光度测量的一般要求GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.51	亮度测量	灯具分布光度测量的一般要求GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.52	功率	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.53	爬电距离和电气间隙	灯具第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015、 灯具第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.54	色品坐标/色容差SCDM	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.55	电流	普通照明用LED模块测试方法GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.56	色品坐标/色容差SCDM	照明光源颜色的测量方法GB/T 7922-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.57	防触电保护	灯具第1部分：一般要求与试验GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.58	相关色温	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.59	光通量	单端荧光灯 性能要求GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.1	龙骨静载试验	建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.2	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.3	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.4	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.5	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.6	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.7	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.8	涂层铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度GB/T 6739-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.9	涂层附着力	色漆和清漆 漆膜的划格试验GB/T 9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.10	平直度	建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.11	角度偏差	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.12	外观质量	建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.13	尺寸	建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	建筑用龙骨	1.13.24.14	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用密封胶	1.13.25.1	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第11部分：浸水后定伸粘结性　GB/T 13477.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用密封胶	1.13.25.2	密度	建筑密封材料试验方法 第2部分：密度的测定GB/T 13477.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用密封胶	1.13.25.3	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第10部分：定伸粘结性的测定　GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用密封胶	1.13.25.4	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.1	弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.2	拉伸强度	结构加固修复用碳纤维片材　JG/T 167-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.3	弯曲强度	定向纤维增强聚合物基复合材料弯曲性能试验方法 GB/T 3356-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.4	伸长率	碳纤维复丝拉伸性能试验方法GB/T 3362-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.5	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.6	抗拉强度	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.7	伸长率	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.8	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.9	抗拉强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.10	纤维复合材与基材正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.11	尺寸	结构加固修复用碳纤维片材GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.12	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.13	与混凝土正拉粘结强度	碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程 T/CECS 146-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.14	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.15	伸长率	结构加固修复用碳纤维片材　JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.16	抗拉强度	碳纤维复丝拉伸性能试验方法GB/T 3362-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.17	伸长率	纤维增强塑料拉伸性能试验方法GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.18	外观	结构加固修复用碳纤维片材GB/T 21490-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.19	尺寸	结构加固修复用碳纤维片材JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.26.20	外观	结构加固修复用碳纤维片材JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.1	不挥发物含量	混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.2	凝结时间差（初凝）	建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉 JC/T 2189-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.3	拉伸粘结强度（与模塑聚苯板，原强度）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.4	拉伸粘结强度（与模塑聚苯板，耐水）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.5	凝结时间差（终凝）	建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉 JC/T 2189-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.6	抗压强度/抗压强度比	《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.7	灼烧残渣的质量分数/灰分	有机化工产品灼烧残渣的测定 GB/T 7531-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.8	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.9	凝结时间/凝结时间差（初凝）	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.10	pH值	建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉 JC/T 2189-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.11	堆积密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.12	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	乳胶粉	1.13.27.13	凝结时间/凝结时间差（终凝）	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.1	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.2	耐擦性	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.3	电压试验	《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.4	结构尺寸检查	《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆》 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.5	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.6	导体电阻	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.7	截面积	电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.8	导体直流电阻	额定电压450750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.9	耐擦性	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.10	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.11	不延燃试验	单根电线电缆燃烧试验方法 第1部分 垂直燃烧试验GB/T 12666.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.12	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.13	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.14	电压试验	额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.15	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.16	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.17	体积电阻率	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.18	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量GB/T 4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.19	标志试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.20	电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.21	电压试验	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.22	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.23	绝缘电阻	额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.24	导体直流电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.25	标志	电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.26	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.27	电压试验	额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.28	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.29	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体GB/T 3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.30	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							3048.5-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.31	导体电阻	额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.32	绝缘电阻	额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.33	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.34	导体电阻	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.35	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.36	体积电阻率	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T12706.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.37	绝缘电阻	《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.38	导体截面积	《裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量》GB/T4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.39	火焰垂直蔓延	电线和电缆在火焰条件下的燃烧试验第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验扩散型火焰试验方法GB/T 18380.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.40	阻燃性能	阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T19666-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.41	绝缘电阻	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	电线电缆	1.13.28.42	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.1	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.2	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.3	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.4	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.5	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	公路工程土工合成材料试验规程JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.6	网眼尺寸	交通工程土工合成材料 土工格栅JT/T 480-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.7	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.8	刺破试验	土工布及其有关产品刺破强力的测定GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.9	外观质量	土工合成材料 短纤非织造土工布GB/T 17638-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.10	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	塑料拉伸性能的测定 GB/T 1040-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.11	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.12	有效孔径	公路工程土工合成材料试验规程JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.13	等效孔径/有效孔径	土工布及其有关产品 有效孔径的测定 湿筛法GB/T 17634-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.14	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.15	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.16	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.	顶破强力	合成材料　静态顶破试验（CBR法）GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			17		14800-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.18	幅宽	公路工程土工合成材料试验规程JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.19	2%伸长率时的拉伸强度	交通工程土工合成材料 土工格栅JT/T 480-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.20	等效孔径/有效孔径	土工布及其有关产品有效孔径的测定干筛法GB/T 14799-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.21	刺破试验	公路工程土工合成材料试验规程JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.22	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.23	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.24	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.25	外观质量	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.26	外观质量	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.27	外观质量	土工合成材料 塑料扁丝编织土工布GB 17690-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.28	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.29	2%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.30	外观质量	土工合成材料 聚乙烯土工膜GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.31	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.32	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.	5%伸长率时的拉伸强度	交通工程土工合成材料 土工格栅JT/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			33		480-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.34	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.35	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料拉伸性能的测定 GB/T 1040-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.36	CBR顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.37	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.38	5%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.39	外观质量	土工合成材料 长丝机织土工布GB/T 17640-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.40	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.41	织物长度、织物幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.42	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.43	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.44	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工膜GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.45	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定GB/T 17598-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	土工合成材料	1.13.29.46	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	外加剂	1.13.30.1	抗压强度	混凝土膨胀剂GB 23439-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.1	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.2	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.3	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.4	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.5	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.6	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.7	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.8	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.9	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法　GB/T 226-20152015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.10	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.11	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.12	Z向断面收缩率/Z向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.13	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.14	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.15	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.16	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.17	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.18	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.19	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.20	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.21	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.22	断面收缩率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.23	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法GB/T 2651-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.24	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.25	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.26	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.27	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.28	断面收缩率	金属材料 拉伸试验第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.29	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.30	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.31	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.32	屈服强度/上屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.33	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.34	重量偏差	冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.35	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋GB/T 13014-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.36	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.37	尺寸	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.38	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.39	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.40	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.41	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.42	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.43	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.44	屈服强度/上屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.45	抗拉强度	钢筋锚固板技术应用规程JGJ 256-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	钢材钢筋及焊接接头	1.13.31.46	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)GB/T 230.1-2009	只做A、B、C标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.2	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.3	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.4	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.5	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.6	连接副预拉力	钢结构工程施工质量验收标准GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.7	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.8	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.9	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.10	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.11	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.12	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.13	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.14	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.15	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.16	锚栓抗拉承载力标准值	外墙保温用锚栓JG/T 366-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.17	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.18	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺） GB/T 230.1-2009	只做A、B、C标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.19	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.20	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.21	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.22	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.23	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.24	布氏硬度	金属材料布氏硬度试验第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.25	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.26	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.27	保证载荷	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.32.28	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	玻璃	1.13.33.1	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	玻璃	1.13.33.2	表面应力	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	玻璃	1.13.33.3	表面应力	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	玻璃	1.13.33.4	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T18144-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.1	弯曲度	建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3－2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.2	弯曲度	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.3	外观质量	镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃GB/T 18915.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.4	外观质量	半钢化玻璃 GB/T 17841-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.5	尺寸偏差	中空玻璃 GB 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.6	尺寸偏差	镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.7	弯曲度	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.8	外观质量	中空玻璃 GB 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.9	尺寸偏差	平板玻璃GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.10	外观质量	建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.11	外观质量	镀膜玻璃 第2部分：低辐射镀膜玻璃 GB/T18915.2-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.12	尺寸偏差	建筑用安全玻璃　第2部分：钢化玻璃GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.13	外观质量	建筑用安全玻璃　第2部分：钢化玻璃GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.14	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃　GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.15	尺寸偏差	镀膜玻璃 第2部分：低辐射镀膜玻璃 GB/T 18915.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.16	外观质量	平板玻璃 GB 11614-2009	不做光学变形	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.17	弯曲度	镀膜玻璃 第2部分：低辐射镀膜玻璃　GB/T 18915.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.18	尺寸偏差	半钢化玻璃GB/T 17841-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑玻璃	1.13.34.19	弯曲度	半钢化玻璃 GB/T 17841-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.1	耐热性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.2	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.3	抗折强度	地面用水泥基自流平砂浆JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.4	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.5	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.6	密度	干混砂浆物理性能试验方法GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.7	硬化砂浆横向变形	干混砂浆物理性能试验方法GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.8	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.9	耐磨性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.10	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.11	粘结强度	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆JC/T 890-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.12	压剪粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.13	压剪粘结强度（耐水强度）	膨胀玻化微珠轻质砂浆JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.14	不透水性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.15	压剪粘结强度（原强度）	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.16	压剪粘结强度（原强度）	膨胀玻化微珠轻质砂浆JG/T 283-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.17	压剪粘结强度（耐水强度）	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.18	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.19	抗折强度	聚合物水泥防水浆料JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.20	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.21	抗压强度	干混砂浆物理性能试验方法GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.22	密度	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.23	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.24	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.25	压折比	修补砂浆JC/T 2381-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.26	压折比	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.27	压折比	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.28	压折比	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.29	柔韧性（弯折性）	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.30	柔韧性（横向变形能力）	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.31	柔韧性（横向变形能力）	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.32	骨料含量偏差	混凝土地面用水泥基耐磨材料JC/T 906-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.33	抗压强度	地面用水泥基自流平砂浆JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.34	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.35	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.36	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.37	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.38	硬化砂浆收缩性	干混砂浆物理性能试验方法GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.39	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.40	抗压强度	聚合物水泥防水浆料JC/T 2090-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.41	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.42	保塑时间	预拌砂浆GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.43	稠度损失率	预拌砂浆GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.44	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.45	抗冲击性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.46	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.47	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.48	耐热性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.49	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.50	抗折强度	干混砂浆物理性能试验方法GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.51	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.52	尺寸变化率	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.53	拉伸粘结强度（晾置时间，20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.54	流动度	地面用水泥基自流平砂浆JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.55	吸水率	干混砂浆物理性能试验方法GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.56	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.57	稠度	干混砂浆物理性能试验方法GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.58	含气量	干混砂浆物理性能试验方法GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.59	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.60	耐碱性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.61	耐碱性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.62	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.63	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.64	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	砂浆/保温砂浆	1.13.35.65	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	体育用人造草皮	1.13.36.1	底布拉断力	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	体育用人造草皮	1.13.36.2	耐碱性	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	体育用人造草皮	1.13.36.3	草丝高度	体育用人造草GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	体育用人造草皮	1.13.36.4	草簇密度	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	体育用人造草皮	1.13.36.5	草丝拉断力	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	体育用人造草皮	1.13.36.6	耐酸性	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	公路工程岩石	1.13.37.1	含水率	公路工程岩石试验规程JTG E41-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	公路工程岩石	1.13.37.2	毛体积密度和孔隙率	公路工程岩石试验规程JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	公路工程岩石	1.13.37.3	密度	公路工程岩石试验规程JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	公路工程岩石	1.13.37.4	抗压强度	公路工程岩石试验规程JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	公路工程岩石	1.13.37.5	吸水性	公路工程岩石试验规程JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.1	吸水率	硬质酚醛泡沫绝热制品(PF) NY/T 758-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.2	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.3	尺寸稳定性	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T 10801.1-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.4	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法GB/T 8811-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.5	吸水率	绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料GB/T 20219-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.6	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品GB/T17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.7	压缩强度或10%形变时的压缩应力	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料GB/T 21558-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.8	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.9	压缩强度或10%形变时的压缩应力	绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料GB/T 20219-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.10	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.11	压缩强度或10%形变时的压缩应力	硬质酚醛泡沫绝热制品(PF) NY/T 758-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.12	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.13	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品GB/T 17794-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.14	尺寸稳定性	柔性泡沫橡塑绝热制品GB/T 17794-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.15	可燃性	建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	泡沫塑料与隔热材料	1.13.38.16	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属化学分析	1.13.39.1	锰	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属化学分析	1.13.39.2	硫	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属化学分析	1.13.39.3	磷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属化学分析	1.13.39.4	硅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属化学分析	1.13.39.5	硫	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属化学分析	1.13.39.6	硅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属化学分析	1.13.39.7	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属化学分析	1.13.39.8	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属化学分析	1.13.39.9	碳	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属化学分析	1.13.39.10	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	无机结合料稳定材料	1.13.40.1	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	无机结合料稳定材料	1.13.40.2	石灰有效钙镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	无机结合料稳定材料	1.13.40.3	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	无机结合料稳定材料	1.13.40.4	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2010	只做EDTA滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	无机结合料稳定材料	1.13.40.5	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	无机结合料稳定材料	1.13.40.6	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	建筑防护栏杆	1.13.41.1	抗软重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	建筑防护栏杆	1.13.41.2	抗风压性能静力模拟试验	建筑用玻璃与金属护栏JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	建筑防护栏杆	1.13.41.3	抗硬重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	建筑防护栏杆	1.13.41.4	抗垂直荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏JG/T 342－2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	建筑防护栏杆	1.13.41.5	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑保温系统	1.13.42.1	饰面砖单位面积质量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑保温系统	1.13.42.2	拉伸粘结强度	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑保温系统	1.13.42.3	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑保温系统	1.13.42.4	单点锚固力	保温装饰板外墙外保温系统材料JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑保温系统	1.13.42.5	单位面积质量	增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.1	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.2	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂	建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.3	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.4	尺寸	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.5	持粘性	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.6	撕裂强度	玻纤胎沥青瓦GB/T 20474-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.7	异型片的排水截面积	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.8	低温弯折性（耐酸性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.9	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.10	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.11	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.12	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（无处理）	预铺防水卷材GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.13	异型片抗压强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.14	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第13部分：高分子防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.15	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.16	粘结剥离强度	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材JC/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1078-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.17	与水泥砂浆剥离强度（无处理）	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.18	撕裂强度	承载防水卷材GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.19	面积/厚度	预铺防水卷材GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.20	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材JC/T 1077-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.21	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度）/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.22	拉伸性能（耐化学侵蚀处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.23	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第7部分 高分子防水卷材 长度、宽度、		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							平直度和平整度GB/T 328.7-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.24	耐液体试验（耐碱性）（拉伸强度保持率/最大拉力保持率/拉断伸长率保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率/拉伸性能保持率）	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.25	厚度	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.26	刺破强度	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.27	与后浇混凝土剥离强度（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.28	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.29	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（泥沙污染表面）	预铺防水卷材GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.30	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.31	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（热老化）	预铺防水卷材GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.32	中间胎基上面树脂层厚度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.33	与后浇混凝土剥离强度（紫外线处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.34	与水泥砂浆剥离强度（热处理）	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.35	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.36	卷材下表面沥青涂盖层厚度	道桥用改性沥青防水卷材JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.37	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.38	低温弯折性（盐处理）	氯化聚乙烯防水卷材GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.39	撕裂力	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.40	低温柔度（无处理）	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材JT/T 536-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.41	粘合强度/粘结剥离强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定GB/T 532-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.42	卷材防粘处理部位剥离强度	预铺防水卷材GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.43	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.44	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.45	老化试验/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率	建筑防水材料老化试验方法GB/T 18244-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.46	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材 低温弯折性		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.15-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.47	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.48	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.49	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.50	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.51	撕裂强度	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材JT/T 536-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.52	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第22部分：沥青和高分子防水卷材 接缝剪切性能GB/T 328.22-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.53	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.54	面积/厚度	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材JT/T 536-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.55	热老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.56	卷材与卷材的剥离强度（浸水处理）	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.57	与后浇混凝土浸水后剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.58	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.59	外观	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材JC/T 1078-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.60	热稳定性	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.61	外观	高分子增强复合防水片材GB/T 26518-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.62	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.63	面积/厚度	塑性体改性沥青防水卷材GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.64	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.65	不透水性	高分子防水材料 第1部分：片材GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.66	单位面积质量	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.67	外观	高分子防水材料 第1部分：片材GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.68	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.69	与后浇混凝土剥离强度（泥沙污染表面）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.70	盐处理	道桥用改性沥青防水卷材JC/T 974-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.71	热老化	道桥用改性沥青防水卷材JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.72	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.73	PY类卷材最大拉力	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.74	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.75	单位面积质量	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.76	不透水性	高分子增强复合防水片材GB/T 26518-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.77	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材 撕裂性GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.78	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长	氯化聚乙烯防水卷材GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.79	与后浇混凝土剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.80	抗穿刺强度	垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.81	耐化学性/耐化学侵蚀	建筑防水卷材试验方法 第16部分:高分子防水卷材 耐化学液体（包括水） GB/T 328.16-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.82	抗冲击性能	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.83	单位面积质量	预铺防水卷材GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.84	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.85	质量损失（热老化）	道桥用改性沥青防水卷材JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.86	耐化学性	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材GB 27789-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.87	面积/厚度	道桥用改性沥青防水卷材JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.88	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.89	单位面积质量	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.90	低温弯折性（耐碱性）	氯化聚乙烯防水卷材GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.91	耐热性	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材JC/T 1077-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.92	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.93	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.94	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最	建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	328.9-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.95	外观	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.96	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第6部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度GB/T 328.6-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.97	低温柔性（热老化）	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.98	面积/厚度	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.99	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.100	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.101	卷材与卷材的剥离强度（热处理）	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.102	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.103	吸水率	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.104	尺寸变化率（热老化）	道桥用改性沥青防水卷材JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.105	尺寸变化率	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.106	持粘性/特粘力	胶粘带持粘性的试验方法GB/T 4851-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.107	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.108	抗冲击性能	预铺防水卷材GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.109	质量增加（盐处理）	道桥用改性沥青防水卷材JC/T 974-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.110	与水泥砂浆浸水后剥离强度	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.111	低温弯折性	承载防水卷材GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.112	冲击性能	聚氯乙烯防水卷材GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.113	耐化学性	聚氯乙烯防水卷材GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.114	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.115	与后浇混凝土剥离强度（热处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.116	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.117	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材JC/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1076-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.118	耐热度	铝箔面石油沥青防水卷材JC/T 504-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.119	热老化	弹性体改性沥青防水卷材GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.120	低温弯折性	高分子防水材料 第1部分：片材GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.121	外观	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材JT/T 536-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	防水卷材	1.13.43.122	卷材与卷材的剥离强度（无处理）	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.1	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.2	扁平试验	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.3	径向刚度性能	预应力混凝土用金属波纹管JG/T 225-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.4	密封性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.5	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.6	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.7	抗老化性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.8	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.9	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.10	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG 225-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.11	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.12	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.13	柔韧性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.14	尺寸	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.15	抗冲击性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.16	拉伸性能	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.17	拉拔力	聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验 GB/T 15820-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.18	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647－2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.19	纵向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	波纹管	1.13.44.20	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	阀门管件产品	1.13.45.1	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	阀门管件产品	1.13.45.2	上密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	阀门管件产品	1.13.45.3	密封性能	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	阀门管件产品	1.13.45.4	抗水压机械性能	陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	阀门管件产品	1.13.45.5	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	阀门管件产品	1.13.45.6	壳体试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求GB/T 27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	阀门管件产品	1.13.45.7	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	阀门管件产品	1.13.45.8	壳体试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	阀门管件产品	1.13.45.9	密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	阀门管件产品	1.13.45.10	液压试验	金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	阀门管件产品	1.13.45.11	上密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.1	尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准JJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.2	水平拼装检验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.3	渗漏	盾构隧道管片质量检测技术标准JJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.4	水平拼装检验	盾构隧道管片质量检测技术标准JJ/T 164-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.5	抗拔性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.6	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.7	外观质量	盾构隧道管片质量检测技术标准JJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.8	保护层厚度	盾构隧道管片质量检测技术标准JJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.9	外观质量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.10	保护层厚度	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.11	检漏	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.12	混凝土抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T 50081-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.13	抗弯性能/抗弯强度	盾构隧道管片质量检测技术标准JJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.14	抗拉拔性能	盾构隧道管片质量检测技术标准JJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	混凝土预制构件	1.13.46.15	尺寸	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	轻骨料	1.13.47.1	吸水率	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	轻骨料	1.13.47.2	筒压强度	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	轻骨料	1.13.47.3	氯化物含量	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	轻骨料	1.13.47.4	含泥量	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	轻骨料	1.13.47.5	表观密度	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							17431.2-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	轻骨料	1.13.47.6	堆积密度	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	轻骨料	1.13.47.7	泥块含量	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	轻骨料	1.13.47.8	空隙率	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	轻骨料	1.13.47.9	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	轻骨料	1.13.47.10	软化系数	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	金属硬度	1.13.48.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	公路工程用矿粉	1.13.49.1	密度	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	公路工程用矿粉	1.13.49.2	塑性指数	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	公路工程用矿粉	1.13.49.3	加热安定性	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	公路工程用矿粉	1.13.49.4	筛分	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	公路工程用矿粉	1.13.49.5	亲水系数	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.1	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.2	混凝土强度	普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.3	混凝土强度	混凝土输水管试验方法GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.4	外观质量	混凝土输水管试验方法GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.5	尺寸	自应力混凝土输水管GB/T 4084-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.6	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.7	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.8	保护层厚度	混凝土输水管试验方法GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.9	闭水试验	给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.10	尺寸	混凝土输水管试验方法GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.11	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.12	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.13	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法GB/T 11837-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.14	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.15	外观质量	预制混凝土井壁JC/T 2091-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.16	尺寸	预制混凝土井壁JC/T 2091-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.17	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.18	外观质量	钢筋混凝土井管JC/T 448-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土管	1.13.50.19	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.1	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.2	承载能力	检查井盖GBT 23858-2009	只做上加载法	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.3	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.4	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.5	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.6	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.7	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.8	外观质量	检查井盖GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.9	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.10	残余变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖CJ/T 327-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.11	残留变形	铸铁检查井盖CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.12	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.13	残余变形	检查井盖GB/T 23858-2009	只做上加载法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.14	承载能力	铸铁检查井盖CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.15	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.16	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.17	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.18	残余变形	再生树脂复合材料检查井盖CJ/T 121-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.19	残余变形	球墨铸铁复合树脂水箅CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.20	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.21	尺寸测量	塑胶排水盖板HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.22	残余变形	聚合物基复合材料检查井盖CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.23	残余变形	再生树脂复合材料水箅CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.24	尺寸偏差	检查井盖GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.25	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.26	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖CJ/T 121-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.27	外观质量	球墨铸铁复合树脂水箅CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.28	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.29	承载能力	再生树脂复合材料水箅CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.30	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.31	尺寸	再生树脂复合材料水箅CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.32	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.33	外观质量	聚合物基复合材料检查井盖CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.34	尺寸	铸铁检查井盖CJ/T 511-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	井盖和雨水箅	1.13.51.35	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.1	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.2	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第17部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.3	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.4	外观	中空玻璃用硅酮结构密封胶GB 24266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.5	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.6	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封	1.13.52.7	最大强度伸长率	建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				胶					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.8	外观	建筑幕墙用硅酮结构密封胶JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.9	拉伸强度	建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.10	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.11	挤出性	建筑密封材料试验方法 第3部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法GB/T 13477.3-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.12	表干时间	建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.13	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.14	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封	1.13.52.15	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				胶					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.16	与相邻接触材料的相容性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.17	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.52.18	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.1	抗折强度	透水路面砖和透水路面板GB/T 25993-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.2	外观质量	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.3	外观质量	透水路面砖和透水路面板GB/T 25993-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.4	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.5	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.6	抗压强度	混凝土实心砖GB/T 21144-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.7	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.8	抗压强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.9	吸水率	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.10	抗压强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.11	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板GB/T 25993-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.12	外观质量	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.13	抗折强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.14	透水系数	透水路面砖和透水路面板GB/T 25993-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.15	尺寸偏差	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	路面砖	1.13.53.16	抗折强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.1	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.2	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.3	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.4	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.5	延度	沥青延度测定法GB/T 4508-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.6	含水量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.7	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.8	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.9	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.10	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.11	动力粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.12	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.13	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.14	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.15	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.16	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.17	矿料拌合试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.18	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.19	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.20	储存稳定性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.21	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.22	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.23	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	沥青	1.13.54.24	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	电焊网	1.13.55.1	网孔偏差	镀锌电焊网GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	电焊网	1.13.55.2	焊点抗拉力	镀锌电焊网GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	电焊网	1.13.55.3	尺寸	镀锌电焊网GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	电焊网	1.13.55.4	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.1	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	不做离子交换法和库	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								伦滴定法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.2	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.3	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.4	细度	水泥细度检验方法 筛析法GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.5	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.6	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.7	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.8	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.9	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.10	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.11	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.12	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.13	压蒸安定性	水泥压蒸安定性试验方法GB/T 750-1992		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.14	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.15	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.16	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.17	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.18	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.19	细度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.20	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.21	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.22	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.23	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.24	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.25	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.26	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.27	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.28	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.29	胶砂强度(ISO法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.30	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.31	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.32	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.33	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.34	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	水泥与掺合料	1.13.56.35	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做EDTA滴定差减法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.1	尺寸/尺寸偏差	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.2	外观质量	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.3	面层壁厚	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.4	抗压强度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.5	吸水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.6	抗折力	纤维水泥制品试验方法GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.7	不透水性	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板JC/T 412.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.8	形状与尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板JC/T 564.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.9	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.10	含水率	装饰石膏板JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.11	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.12	抗冲击性	纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板JC/T 564.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.13	抗压强度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.14	含水率	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.15	尺寸偏差	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.16	湿胀率	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板JC/T 412.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.17	抗弯破坏强度/抗弯极限强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.18	单位面积质量	装饰石膏板JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.19	面密度	纸面石膏板GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.20	外观	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.21	吸水率	纸面石膏板GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.22	含水率	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.23	受潮挠度	装饰纸面石膏板JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.24	吊挂力	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.25	不透水性	纤维水泥制品试验方法GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.26	抗冲击强度	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板JC/T 412.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.27	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.28	含水率	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板JC/T 412.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.29	不燃性	玻镁平板 JC 688-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.30	尺寸偏差	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.31	吸水率	装饰石膏板JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.32	外观	装饰石膏板JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.33	硬度	纸面石膏板GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.34	含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.35	断裂荷载	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.36	含水率	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.37	吸水率	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板JC/T 412.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.38	抗折强度	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板JC/T 412.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.39	尺寸	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.40	外观质量	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.41	软化系数	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.42	外观质量	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板JC/T 412.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.43	传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.44	吸水率	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.45	含水率	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.46	断裂荷载	纸面石膏板GB/T 9775-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.47	面密度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.48	不透水性	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板JC/T 412.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.49	抗折强度	纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.50	形状与尺寸偏差	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板JC/T 412.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.51	含水率	建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法GB/T 20313-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.52	软化系数	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.53	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.54	抗冲击性	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板JC/T 412.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.55	断裂荷载	装饰石膏板JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.56	尺寸偏差	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.57	吊挂力	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.58	密度	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板JC/T 412.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.59	干燥收缩	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.60	抗弯荷载	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.61	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.62	相对含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.63	外观质量	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板JC/T 412.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.64	抗压强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.65	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关物性的测定 防护热板法GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.66	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.67	表面吸水量	纸面石膏板GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.68	面密度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.69	吊挂力	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.70	含水率	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.71	抗折强度	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.72	抗冲击性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.73	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.74	吸水率	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板JC/T 412.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.75	抗弯承载	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.76	受潮挠度	纸面石膏板GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.77	抗冲击性能	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.78	护面纸与芯材的粘结	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.79	抗冲击强度/落球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方法GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.80	尺寸偏差	纸面石膏板GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.81	抗折强度	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板JC/T 412.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.82	密度	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板JC/T 412.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.83	燃烧/防火性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.84	抗冲击强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.85	湿胀率	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板JC/T 412.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.86	抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						强度			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.87	抗冲击性	纸面石膏板GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.88	浸泡-干燥试验	纤维水泥制品试验方法GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.89	抗冲击性能	建筑隔墙用保温条板GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.90	外观质量	建筑墙板试验方法GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.91	外观质量	纤维水泥制品试验方法GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.92	湿胀率	纤维水泥制品试验方法GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.93	尺寸偏差	装饰石膏板JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.94	吸水率	纤维水泥制品试验方法GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.95	面密度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.96	规格尺寸与形状偏差	纤维水泥制品试验方法GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.97	形状与尺寸偏差	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板JC/T 412.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.98	剪切力	纸面石膏板GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.99	平面度	装饰石膏板JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.100	受潮挠度	装饰石膏板JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.101	含水率	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板JC/T 412.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.102	软化系数	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.103	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.104	抗弯破坏荷载	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.105	对角线长度差	纸面石膏板GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	建筑板材	1.13.57.106	抗拉强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.1	甲醛释放量	家具中化学物质安全 甲醛释放量的测定 GB/T 38794-2020	仅做干燥器法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.2	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001	仅做干燥器法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.3	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅做干燥器法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.4	可溶性重金属（汞）	涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 23991-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.5	可溶性重金属（铅）	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量GB 18586-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.6	可溶性重金属（铬）	涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 23991-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.7	可溶性重金属（镉）	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量GB 18586-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.8	可溶性重金属（镉）	涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 23991-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.9	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.10	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.11	挥发性有机化合物（VOC）	色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.12	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量GB		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18586-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.13	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.14	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 23993-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.15	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.16	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.17	硒	涂料中有害元素总含量的测定GB／T 30647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.18	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.19	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.20	钴	涂料中有害元素总含量的测定GB／T 30647-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.21	铅	涂料中有害元素总含量的测定GB/T 30647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.22	铬	涂料中有害元素总含量的测定GB/T 30647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.23	锑	涂料中有害元素总含量的测定GB/T 30647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.24	汞	涂料中有害元素总含量的测定GB/T 30647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.25	砷	涂料中有害元素总含量的测定GB/T 30647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.26	水分含量	化学试剂 水分测定通用方法 卡尔.费休法 GB/T 606-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	材料有害物质含量	1.13.58.27	镉	涂料中有害元素总含量的测定GB/T 30647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	钢筋机械连接及套筒	1.13.59.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	钢筋机械连接及套筒	1.13.59.2	残余变形	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	钢筋机械连接及套筒	1.13.59.3	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	钢筋机械连接及套筒	1.13.59.4	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.1	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.3	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只做A、B、C标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.4	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.5	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.6	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.7	射线探伤	GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.8	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法GB/T 2651-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.9	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.10	下屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.11	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.12	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.13	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.14	尺寸	熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝 GB/T 8110-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.15	下屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.16	尺寸	非合金钢及细晶粒钢焊条GB/T 5117-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.17	焊条偏心度	非合金钢及细晶粒钢焊条GB/T 5117-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	焊接材料	1.13.60.18	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.1	表面构造深度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.2	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.3	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.4	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.5	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.6	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.7	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.8	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.9	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.10	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.11	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.12	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.13	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.14	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.15	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	沥青混合料	1.13.61.16	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.1	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.2	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.3	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.4	在容器中状态	环氧云铁中间漆HG/T 4340-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.5	附着力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.6	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.7	对比率	溶剂型外墙涂料GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.8	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.9	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.10	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.11	与下道涂层的适应性	《建筑内外墙底漆》JG/T 210-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.12	拉伸粘结强度（标准条件）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.13	贮存稳定性	钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.14	涂膜外观	建筑用弹性质感涂层材料JC/T 2079-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.15	低温贮存稳定性/热贮存稳定性	合成树脂砂壁状建筑涂料JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.16	低温贮存稳定性	建筑用弹性质感涂层材料JC/T 2079-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.17	耐冲击性（重载）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.18	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.19	耐冲击性（轻载）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.20	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.21	漆膜外观	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料JT/T 821.4-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.22	在容器中状态	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第2部分：湿表面涂料JT/T 821.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.23	容器中状态	建筑室内用腻子JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.24	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.25	在容器中状态	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料JT/T 821.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.26	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.27	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.28	热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.29	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.30	施工性	建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.31	在容器中状态	富锌底漆HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.32	对比率	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.33	标准状态拉伸粘结强度	地坪涂装材料GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.34	低温贮存稳定性/热贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.35	涂膜外观	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.36	漆膜外观	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.37	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	乳胶漆耐冻融性的测定GB/T 9268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.38	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.39	抗冲击性	环氧树脂地面涂层材料JC/T 1015-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.40	与陶瓷砖的拉伸粘结强度	外墙柔性腻子GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.41	透水性	复层建筑涂料GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.42	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.43	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.44	冷热交替试验	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.45	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.46	耐酸性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.47	标准状态下的断裂伸长率	弹性建筑涂料JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.48	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.49	流动度	地面用水泥基自流平砂浆JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.50	浸水后的粘结强度	建筑用弹性质感涂层材料JC/T 2079-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.51	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.52	耐碱性	色漆和清漆耐液体介质的测定GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.53	在容器中状态	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分:柔性涂料JT/T 821.3-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.54	低温成膜性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.55	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.56	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	涂料贮存稳定性试验方法GB/T 6753.3-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.57	耐酸性	外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料 JG/T 206-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.58	耐酸性	钢结构防腐涂料 JC/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.59	耐冲击性	建筑用弹性质感涂层材料JC/T 2079-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.60	适用期	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第2部分:湿表面涂料JT/T 821.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.61	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.62	抗压强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.63	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.64	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.65	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.66	耐水性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.67	漆膜厚度	色漆和清漆　漆膜厚度的测定GB/T 13452.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.68	在容器中状态	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料JT/T 821.4-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.69	与下道涂层的适应性	合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.70	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.71	细度	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.72	容器中状态	环氧树脂地面涂层材料JC/T 1015-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.73	适用期	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.74	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.75	断裂伸长率	复层建筑涂料GB/T 9779-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.76	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.77	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.78	耐冲击性	地坪涂装材料GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.79	初期干燥抗裂性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.80	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.81	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.82	干密度	钢结构防火涂料GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.83	涂膜外观	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.84	柔韧性/腻子膜柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法GB/T 1731-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.85	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.86	施工性	合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.87	容器中状态	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T722-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.88	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.89	耐水性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.90	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.91	细度	色漆、清漆和印刷油墨研磨细度的测定 GB/T 6753.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.92	柔韧性	外墙柔性腻子GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.93	低温稳定性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.94	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.95	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.96	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.97	PH值	建筑室内用腻子JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.98	容器中状态	建筑外墙用腻子JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.99	耐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定GB/T 9274-1988		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.100	邵氏硬度（D型）	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.101	透水性	合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.102	施工性	建筑室内用腻子JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.103	抗压强度	钢结构防火涂料GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.104	容器中状态	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.105	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.106	容器中状态	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.107	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.108	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第2部分:落锤试验(小面积冲头)GB/T 20624.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.109	耐热性	色漆和清漆 耐热性的测定GB/T 1735-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.110	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.111	7d抗压强度	环氧树脂地面涂层材料JC/T 1015-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.112	涂膜外观	富锌底漆HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.113	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.114	潮湿混凝土基面施涂性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第2部分:湿表面涂料JT/T 821.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.115	施工性	硅藻泥装饰壁材 JC-T 2177-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.116	拉伸粘结强度（浸水后）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.117	耐酸性	色漆和清漆耐液体介质的测定GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.118	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.119	容器中状态	溶剂型外墙涂料GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.120	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.121	弯曲试验/耐弯曲性	色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)GB/T 6742-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.122	适用期	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.123	密度	色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法GB/T 6750-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.124	拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.125	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.126	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.127	适用期	环氧云铁中间漆HG/T 4340-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.128	施工性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.129	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.130	标准状态下的拉伸强度	弹性建筑涂料JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.131	与砂浆的拉伸粘结强度	外墙柔性腻子GB/T 23455-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.132	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.133	涂膜外观	环氧树脂地面涂层材料JC/T 1015-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.134	低温稳定性	复层建筑涂料GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.135	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.136	施工性	富锌底漆HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.137	容器中的状态	建筑用弹性质感涂层材料JC/T 2079-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.138	施工性	环氧沥青防腐涂料GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.139	施工性	合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.140	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.141	在容器中的状态	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.142	混合后状态	外墙柔性腻子GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.143	pH值	钢结构防火涂料GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.144	耐水性	色漆和清漆耐液体性的测定第2部分:浸水法 GB/T 30648.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.145	施工性/刷涂性/涂刷性	涂料产品的大面积刷涂试验 GB/T 6753.6-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.146	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.147	可操作时间	水性聚氨酯地坪JC/T 2327-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.148	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.149	浸水后拉伸粘结强度	地坪涂装材料GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.150	施工性	外墙柔性腻子GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑涂料、腻子	1.13.62.151	施工性	溶剂型外墙涂料GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	木质素纤维	1.13.63.1	pH值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	木质素纤维	1.13.63.2	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	木质素纤维	1.13.63.3	密度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	木质素纤维	1.13.63.4	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	木质素纤维	1.13.63.5	木质纤维含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.1	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.2	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.3	抗压强度	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.4	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.5	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.6	抗折强度	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.7	立方体抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.8	吸水率	蒸压泡沫混凝土砖和砌块GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.9	外观质量	蒸压泡沫混凝土砖和砌块GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.10	尺寸偏差	烧结普通砖GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.11	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.12	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.13	抗压强度	泡沫混凝土自保温砌块 JC/T 2550-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.14	孔洞率及孔结构/孔洞排列及其结构/孔型孔结构及孔洞率	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.15	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块GB/T 13544-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.16	含水率	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.17	抗压强度	混凝土实心砖GB/T 21144-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.18	外观质量	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.19	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.20	导热系数	蒸压泡沫混凝土砖和砌块GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.21	外观质量	蒸压加气混凝土砌块GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.22	吸水率	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.23	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.24	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.25	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.26	软化系数	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.27	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌块GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.28	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.29	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.30	抗折强度	蒸压粉煤灰砖JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.31	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.32	软化系数	混凝土实心砖GB/T 21144-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.33	外观质量	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.34	软化系数	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.35	软化系数	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.36	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.37	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.38	尺寸偏差	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.39	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法GB 10294-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.40	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.41	抗压强度	烧结普通砖GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.42	导热系数	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.43	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.44	外观质量	烧结空心砖和空心砌块GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.45	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.46	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.47	干密度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块GB/T 29062-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.48	立方体抗压强度	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.49	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.50	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.51	抗压强度	蒸压粉煤灰砖JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.52	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.53	尺寸偏差	复合保温砖和复合保温砌块GB/T 29060-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.54	饱和系数	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	砌墙砖和砌块	1.13.64.55	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.1	光泽度	金属及金属复合材料吊顶板GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.2	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.3	耐油性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.4	耐沸水性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.5	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.6	平面拉伸粘结强度	夹层结构平拉强度试验方法 GB/T 1452-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.7	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.8	基材壁厚	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.9	壁厚	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.10	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第2部分:质量损失法 GB/T 8014.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.11	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.12	伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.13	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.14	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.15	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.16	附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.17	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.18	附着力/附着力（干式）/附着力（湿式）/附着力（沸水煮）/附着力（铝及铝合金基材）/附着性/干附着性/湿附着性/沸水附着性	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.19	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.20	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第1部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.21	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.22	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.23	光泽/光泽度偏差	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定GB/T 9754-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.24	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.25	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.26	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.27	耐砂浆性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.28	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.29	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.30	耐冲击性	金属及金属复合材料吊顶板GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	铝合金型材与铝塑板	1.13.65.31	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.1	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.2	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.3	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.4	钢对钢不均匀扯离强度	胶粘剂-不均匀扯离强度试验方法(金属与金属) GJB 94-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.5	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.6	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.7	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.8	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.9	约束拉拔条件下带肋钢筋（或全螺杆）与混凝土粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.10	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.11	钢对钢对接粘结抗拉强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.12	抗冲击剥离性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.13	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.14	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	加固用胶粘剂	1.13.66.15	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.1	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.2	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.3	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.4	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.5	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.6	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.7	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.8	尺寸	不锈钢小直径无缝钢管GB/T 3090-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.9	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢管GB/T 3089-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.10	尺寸	低压流体输送用焊接钢管GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.11	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.12	尺寸	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.13	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.14	伸长率	污水用球墨铸铁管、管件和附件GB/T 26081-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.15	表面质量	流体输送用不锈钢焊接钢管GB/T 12771-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.16	下屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.17	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件GB/T 13295-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.18	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.19	表面质量	直缝电焊钢管GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.20	表面质量	结构用无缝钢管GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.21	尺寸	直缝电焊钢管GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.22	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.23	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方法GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.24	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.25	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.26	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.27	弯曲	金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.28	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.29	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.30	抗拉强度	污水用球墨铸铁管、管件和附件GB/T 26081-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.31	表面质量	低压流体输送用焊接钢管GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.32	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.33	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法GB/T 2651-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	钢管	1.13.67.34	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.1	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.2	温升试验	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.3	耐潮	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.4	爬电距离	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.5	分断容量	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.6	分断容量	家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.7	绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.8	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.9	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.10	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.11	绝缘材料耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.12	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.13	工频耐压	绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验GB/T 1408.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.14	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.15	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.16	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.17	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.18	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.19	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第13部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)GB/T 5169.13-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.20	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.21	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)GB/T 5169.12-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.22	绝缘材料耐电痕化	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法GB/T 4207-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.23	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.24	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.25	工频耐压	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.26	标志检验	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.27	绝缘电阻	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.28	电气间隙	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.29	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.30	耐热	电工电子产品着火危险试验 第21部分:非正常热 球压试验GB/T 5169.21-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.31	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.32	接地措施	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	开关插座及电气附件	1.13.68.33	耐热	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.69	聚氨酯泡沫合成轨枕	1.13.69.1	螺纹道钉抗拔强度	聚氨酯泡沫合成轨枕 CJ/T 399-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	预埋组件及槽道	1.13.70.1	3.0倍（FL）荷载	城市地铁与综合管廊用热轧槽道 GB/T 41217-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	预埋组件及槽道	1.13.70.2	T型螺栓3.0倍拉力荷载	城市地铁与综合管廊用热轧槽道 GB/T 41217-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	预埋组件及槽道	1.13.70.3	T型螺栓副受拉承载力、组件受拉承载力	《建筑用槽式预埋组件》JG/T560-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	预埋组件及槽道	1.13.70.4	T型螺栓副受拉承载力、组件受拉承载力	《建筑幕墙用槽式预埋组件》GB/T38525-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.71	路缘石	1.13.71.1	抗折强度	混凝土路缘石JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.71	路缘石	1.13.71.2	抗压强度	混凝土路缘石JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.71	路缘石	1.13.71.3	尺寸偏差	混凝土路缘石JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.71	路缘石	1.13.71.4	外观质量	混凝土路缘石JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.71	路缘石	1.13.71.5	吸水率	混凝土路缘石JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.1	有机物（有机质）含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.2	硫化物及硫酸盐	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.3	紧密密度	建设用砂GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.4	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.5	泥块含量	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.6	泥块含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.7	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.8	氯离子（氯化物）含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.9	饱和面干吸水率	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.10	含水率	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.11	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.12	云母含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.13	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.14	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.15	轻物质含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.16	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.17	碱集料反应（碱-硅酸反应）	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.18	云母含量	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.19	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.20	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.21	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.22	表观密度	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.23	堆积密度	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.24	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.25	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.26	吸水率	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.27	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.28	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.29	空隙率	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.30	含水率	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.31	含泥量	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.32	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.33	空隙率	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.34	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.35	石粉含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.36	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.37	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.38	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.39	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.40	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.41	颗粒级配和细度模数	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.42	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.43	砂当量	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.44	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.45	轻物质含量	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.46	坚固性	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.47	堆积密度	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.48	坚固性	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.49	含泥量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.50	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.51	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.52	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砂(细集料	1.13.72.53	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.1	燃点	石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯 GB/T 3536-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.2	水平燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法GB/T 2408-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.3	临界热辐射通量	铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法GB/T 11785-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.4	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法GB/T 5454-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.5	燃烧等级	建筑材料及制品燃烧性能分级GB 8624-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.6	质量损失	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.7	可燃性	建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.8	不燃性	建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.9	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.10	泡沫塑料垂直燃烧性能	硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法 GB/T 8333-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.11	炭化体积	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.12	纺织物垂直燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.13	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.14	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验GB/T 2406.2-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.15	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.16	耐燃时间	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.17	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法GB/T 18380.13-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.18	水平燃烧性能	电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法GB/T 5169.16-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.19	铺地材料临界辐射通量	铺地材料的燃烧性能 测定 辐射热源法GB/T 11785-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.20	泡沫塑料水平燃烧性能	泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法 GB/T 8332-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.21	烟密度	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.22	垂直燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法GB/T 2408-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.23	橡胶 垂直燃烧性能	橡胶燃烧性能的测定 GB/T 10707-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.24	火焰蔓延性能	纺织品 燃烧性能试验 垂直方向试样火焰蔓延性能的测定 GB/T5456-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.25	烟密度	塑料 烟生成 第2部分：单室法测定烟密度试验方法GB/T 8323.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	材料防火阻燃性能	1.13.73.26	垂直燃烧性能	电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法GB/T 5169.16-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.1	滑移	建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.2	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.3	吸水量	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.4	抗折强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.5	晾置时间	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.6	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.7	流动性/流平性/下垂度	幕墙玻璃接缝用密封胶JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.8	弹性恢复率/恢复率	幕墙玻璃接缝用密封胶JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.9	横向变形	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.10	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.11	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.12	浸水后的剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							12954.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.13	晾置时间≥10min：拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.14	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.15	横向变形	建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.16	抗压强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.17	剥离强度	胶粘剂T剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料GB/T 2791-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.18	表干时间	幕墙玻璃接缝用密封胶JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.19	抗折强度(标准试验条件)	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.20	24h抗压强度	陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.21	21d空气中，7d浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.22	剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.23	粘度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.24	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.25	晾置时间，拉伸胶粘强度	建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.26	6h拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.27	抗压强度(标准试验条件)	水泥胶砂强度检验方法（ISO）法 GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.28	抗压强度(标准试验条件)	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.29	横向变形	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.30	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	幕墙玻璃接缝用密封胶JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.31	抗折强度(标准试验条件)	水泥胶砂强度检验方法（ISO）法 GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.32	滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.33	热老化后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.34	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.35	浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.36	浸水后的拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							12954.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.37	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.38	晾置时间，（10min，20min，30min）拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.39	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.40	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.41	加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.42	7d空气中，7d浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.43	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.44	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.45	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.46	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	胶粘剂与密封材料	1.13.74.47	适用期/挤出性	幕墙玻璃接缝用密封胶JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.1	粘结强度（碱处理	聚合物水泥防水涂料GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.2	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.3	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.4	热老化	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.5	断裂伸长率（紫外线处理）	水乳型沥青防水涂料JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.6	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.7	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.8	耐热性	沥青基防水卷材用基层处理剂JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.9	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.10	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.11	低温柔性（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.12	低温弯折性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.13	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T 2428-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.14	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.15	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.16	低温柔性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.17	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	漆膜、腻子膜干燥时间测定法　GB/T 1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.18	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂延伸率）	道桥用防水涂料JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.19	加热伸缩率（热老化）	道桥用防水涂料JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.20	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.21	固体含量	聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.22	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.23	吸水率	聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.24	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.25	低温柔性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.26	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.27	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.28	流平性	聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.29	断裂伸长率（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.30	耐热性	硅改性丙烯酸渗透性防水涂料JG/T 349-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.31	干燥时间（表干时间/实干时间）	聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.32	低温柔性（热老化）	道桥用防水涂料JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.33	干燥时间（表干时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.34	低温柔性（碱处理）	水乳型沥青防水涂料JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.35	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.36	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.37	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.38	低温柔性（无处理、标准条件）	道桥用防水涂料JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.39	不透水性	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.40	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.41	粘结强度（浸水处理）	聚合物水泥防水涂料GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.42	低温柔性	聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.43	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.44	不透水性	道桥用防水涂料JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.45	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.46	耐热度	道桥用防水涂料JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.47	固体含量	道桥用防水涂料JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.48	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.49	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.50	固体含量	建筑物表面用有机硅防水剂JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.51	固体含量	沥青基防水卷材用基层处理剂JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.52	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.53	粘结强度	环氧树脂防水涂料JC/T 2217-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.54	干燥时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.55	断裂伸长率（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.56	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.57	拉伸性能（加热处理）/拉伸强度/断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.58	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.59	固体含量	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.60	粘结性能	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.61	凝胶时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.62	吸水率	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.63	固体含量	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.64	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.65	干燥时间与表干时间	道桥用防水涂料JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.66	定伸时老化（加热老化）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.67	加热伸缩量/加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.68	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.69	低温弯折性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.70	低温柔性	沥青基防水卷材用基层处理剂JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.71	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.72	抗渗性	聚合物水泥防水涂料GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.73	抗窜水性	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.74	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.75	固体含量	水乳型沥青防水涂料JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.76	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.77	加热伸缩率	聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	有机防水涂料	1.13.75.78	50℃粘结强度	道桥用防水涂料JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.1	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.2	断裂伸长率	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.3	环段热压缩力	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.4	落锤冲击	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.5	环刚度	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.6	环刚度	电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.7	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.8	尺寸	埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.9	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管DL/T 802.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.10	落锤冲击	公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.11	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.12	尺寸	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管QB/T 2479-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.13	弯曲强度/弯曲试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.14	连接密封性能	电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.15	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.16	氧指数	纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法 GB/T 8924-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.17	尺寸	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.18	尺寸	公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.19	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.20	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.21	弯曲强度/弯曲试验	纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.22	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.23	环段热压缩力	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管QB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2479-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.24	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.25	尺寸	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.26	尺寸	埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材QBT2667.2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.27	拉伸屈服强度	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.28	抗压强度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.29	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.30	环刚度	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.31	环刚度	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.32	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.33	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.34	复原率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.35	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.36	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.37	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.38	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.76	电缆导管	1.13.76.	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			39		用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.40	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.41	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.42	连接密封性试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.43	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.44	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.45	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.46	尺寸	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.47	弯曲强度/弯曲试验	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.48	连接密封性能	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.49	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.50	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.51	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.52	复原率	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.53	落锤冲击	埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.54	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.55	弯曲强度/弯曲试验	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.56	尺寸	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.57	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测定方法QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.58	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.59	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.60	复原率	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.61	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.62	环刚度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.63	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							14152-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.64	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T841.5-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.65	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	电缆导管	1.13.76.66	连接密封性能	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.1	导体直流电阻	铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分：电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.2	导体直径和绝缘外径	数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆YD/T 1019-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.3	电缆护套最小厚度和最大外径	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.4	直流电阻不平衡	铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分：电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.	护套抗张强度和断裂伸长率	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			5		第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.6	直流电阻不平衡	电话网用户铜芯室内线YD/T 840-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.7	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验GB/T 3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.8	绝缘电阻	铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分:电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.9	绝缘电阻	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 第1部分:一般试验和测量方法GB/T 11327.1-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.10	绝缘抗张强度和断裂伸长率	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.11	介电强度	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范GB/T 18015.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.12	介电强度	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 第1部分:一般试验和测量方法GB/T 11327.1-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.13	绝缘电阻	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法GY/T 135-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.14	绝缘电阻	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范GB/T 18015.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.15	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.16	介电强度	铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分:电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	数字通信电缆	1.13.77.17	绝缘电阻	实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆GB/T 14864-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	路面接缝材料	1.14.1.1	失粘时间	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	路面接缝材料	1.14.1.2	压缩应力	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	路面接缝材料	1.14.1.3	弯曲荷载	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014、		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	路面接缝材料	1.14.1.4	弹性(复原率)	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	路面接缝材料	1.14.1.5	复原率	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	路面接缝材料	1.14.1.6	流动度	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	路面接缝材料	1.14.1.7	针入度	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.1	含固量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.2	密度	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.3	泌水率比	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.4	压力泌水率比	铁路混凝土TB/T 3275-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.5	氯离子含量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.6	抗压强度比	公路工程混凝土外加剂JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.7	含气量	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.8	抗压强度比	混凝土外加剂GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.9	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.10	坍落度和坍落度1h经时变化量(坍保留落度增加、保留及损失值)	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.11	碱含量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.12	硫酸钠含量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.13	减水率	公路工程混凝土外加剂JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.14	膨胀剂凝结时间	《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.15	pH值	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	混凝土外加剂	1.14.2.16	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.1	颗粒级配（含细度模数）	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.2	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.3	云母含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.4	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.5	氯化物(氯离子）含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.6	云母含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.7	轻物质含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.8	亚甲蓝MB值	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.9	有机物含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.10	压碎指标值	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.11	碱集料反应	建设用砂GB/T 14684-2022	只做碱-硅酸反应	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.12	表观密度	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.13	空隙率	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.14	颗粒级配（含细度模数）	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.15	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.16	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.17	氯化物(氯离子）含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.18	轻物质含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.19	紧密密度	建设用砂GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.20	含泥量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.21	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.22	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.23	含泥量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.24	吸水率	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.25	有机质含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.26	表观密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.27	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.28	砂当量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.29	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.30	泥块含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.31	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.32	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做快速法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.33	碱活性	铁路混凝土TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.34	硫酸盐及硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.35	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.36	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.37	吸水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.38	含水率	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.39	压碎指标值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.40	亚甲蓝值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.41	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.42	空隙率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.43	泥块含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.44	坚固性	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.45	坚固性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.46	石粉含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.47	堆积密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.48	含水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.49	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.50	堆积密度	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.51	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.52	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.53	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.4	混凝土	1.14.4.1	无砂透水混凝土强度	铁路混凝土工程施工质量验收标准TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.1	碱含量	《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.2	氯离子含量	《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2006	不做离子色谱法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.3	pH值	《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.4	不溶物	《水质PH悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.5	pH值	《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-86		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.6	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.7	氯离子	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.8	氯离子	《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.9	凝结时间差	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.10	硫酸根（硫酸盐）	《水质硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.11	硫酸根（硫酸盐）	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.12	可溶物	《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.4-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.13	可溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.14	不溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.15	PH值	《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750.4-2006	只做玻璃电极法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.1	伸长率	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.2	抗拉强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.3	钢-钢拉伸剪切强度	《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》 GB/T 7124-2008/ISO 4587:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.4	不挥发物固体含量	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.5	钢-钢粘结抗拉强度	《胶粘剂对接接头拉伸强度的测定》GB/T 6329-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.6	压缩强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.7	弯曲强度	《树脂浇铸体性能试验方法》 GB/T 2567-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.8	与基材的正拉粘结强度	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.9	与基材的正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.10	不挥发物固体含量	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.11	不挥发物固体含量	《胶粘剂不挥发物含量的测定》 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.12	钢-钢不均匀扯离强度	《胶粘剂-不均匀扯离强度试验方法（金属与金属）》 GJB 94-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.7	承载防水卷材	1.14.7.1	不透水性	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.7	承载防水卷材	1.14.7.2	低温弯折性	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.1	刺破强度	铁路隧道防水材料 第1部分 防水板TB/T 3360.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.2	外观	铁路隧道防水材料 第1部分：防水板TB/T 3360.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.3	断裂拉伸强度	铁路隧道防水材料 第1部分：防水板TB/T 3360.1-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.4	拉断伸长率	铁路隧道防水材料 第1部分：防水板TB/T 3360.1-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.5	不透水性	铁路隧道防水材料 第1部分：防水板TB/T 3360.1-2014 建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.6	尺寸及尺寸偏差	铁路隧道防水材料 第1部分：防水板TB/T 3360.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.7	撕裂强度	铁路隧道防水材料 第1部分：防水板TB/T 3360.1-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	焊接网	1.14.9.1	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	焊接网	1.14.9.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	焊接网	1.14.9.3	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	焊接网	1.14.9.4	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	焊接网	1.14.9.5	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	焊接网	1.14.9.6	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	焊接网	1.14.9.7	表面质量	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	焊接网	1.14.9.8	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	防水卷材	1.14.10.1	可溶物含量	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	防水卷材	1.14.10.2	抗静态荷载	《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	防水卷材	1.14.10.3	接缝剥离强度	《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	防水卷材	1.14.10.4	可溶物含量	塑性体改性沥青防水卷材GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.1	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.2	低温试验	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.3	体积膨胀倍率	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.4	反复浸水试验	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.5	高温流淌性	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.6	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分：便携式橡胶国际硬度计法》GB/T531.2-2009/ISO 7619-2:2004《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.7	低温弯折	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.8	尺寸公差	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.9	外观质量	《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.10	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							37:2005　《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.1	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.2	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.3	沥青恩格拉黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.4	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.5	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.6	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.7	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.8	乳化沥青与水泥拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.9	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.10	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.11	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.12	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.13	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.14	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.15	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.16	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.17	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.18	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.19	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.20	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.21	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做真空减压毛细管法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.22	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.23	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.24	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	沥青	1.14.12.25	沥青含水量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	高分子防水卷材	1.14.13.1	拉断伸长率	《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	高分子防水卷材	1.14.13.2	不透水性	《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	高分子防水卷材	1.14.13.3	低温弯折性	《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	高分子防水卷材	1.14.13.4	耐碱性	《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》 GB/T 1690-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	高分子防水卷材	1.14.13.5	复合强度	《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	高分子防水卷	1.14.13.	热空气老化	《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				材	6		18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 3512-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	高分子防水卷材	1.14.13.7	规格尺寸	《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	高分子防水卷材	1.14.13.8	粘接剥离强度	《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	高分子防水卷材	1.14.13.9	加热伸缩量	《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	高分子防水卷材	1.14.13.10	撕裂强度	《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	高分子防水卷材	1.14.13.11	断裂拉伸强度	《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	管道压浆剂	1.14.14.1	流动度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件TB/T 3192-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	管道压浆剂	1.14.14.2	24h自由泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	管道压浆剂	1.14.14.3	24h自由膨胀率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.15	掺合料	1.14.15.1	硅灰中二氧化硅含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	矿粉	1.14.16.1	密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	矿粉	1.14.16.2	含水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	矿粉	1.14.16.3	塑性指数	公路工程集料试验规程JTG E42-2005 公路土工试验规程JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	矿粉	1.14.16.4	含水量	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 ；公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	矿粉	1.14.16.5	筛分	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	矿粉	1.14.16.6	加热安定性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	矿粉	1.14.16.7	亲水系数	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.1	橡胶与金属粘合	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.2	外观质量	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.3	撕裂强度	铁路隧道防水材料 第2部分：止水带TB/T 3360.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.4	脆性温度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014《硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法)》 GB/T 15256-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.5	压缩永久变形	《硫化橡胶与热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分:在常温及高温条件下》GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.6	尺寸及偏差	铁路隧道防水材料 第2部分 止水带TB/T 3360.2-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.7	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.8	尺寸公差	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.9	撕裂强度	《硫化橡胶与热塑性橡胶撕裂强度测定》 GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.10	压缩永久变形	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014 《硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定》 GB/T 7759-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.11	橡胶与金属粘合性能	铁路隧道防水材料 第2部分：止水带TB/T 3360.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.12	拉断伸长率	铁路隧道防水材料 第2部分：止水带TB/T 3360.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.13	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.14	撕裂强度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.15	厚度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.16	橡胶与帘布粘合强度	高分子防水材料 第2部分：止水带GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.17	断裂拉伸强度	铁路隧道防水材料 第2部分：止水带TB/T 3360.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.18	热空气老化	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.19	硬度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.20	硬度	《硫化橡胶与热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵氏硬度）》GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	止水带	1.14.17.21	热空气老化	《硫化橡胶与热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.18	混凝土路面砖、路缘石	1.14.18.1	吸水率	《烧结路面砖》GB/T26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.18	混凝土路面砖、路缘石	1.14.18.2	抗压强度	《烧结路面砖》GB/T26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.1	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.2	石灰未消化残渣含量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.3	石灰氧化镁含量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.4	最佳含水率	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.5	最大干密度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.6	无侧限抗压强度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.7	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	只做EDTA滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.8	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.9	石灰或粉煤灰密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.10	粉煤灰烧失量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.11	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.12	配合比设计	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	无机结合料稳定材料	1.14.19.13	粉煤灰细度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	钢筋焊接接头	1.14.20.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	保温隔热材料	1.14.21.1	抗压强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020、公路工程土工合成材料 保温隔热材料 JT/T 668-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	保温隔热材料	1.14.21.2	密度	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	保温隔热材料	1.14.21.3	单位面积质量	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	保温隔热材料	1.14.21.4	吸水率	《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	保温隔热材料	1.14.21.5	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T10295-2008	只做防护热板法	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	灌浆材料	1.14.22.1	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT／T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.1	接头/接缝强度	《土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法》 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.2	塑料三维土工网垫单位面积质量	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 GB/T 13762-2009 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.3	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.4	塑料排水板（带）芯带屈服强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.5	单位面积质量及偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006《		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.6	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.7	土工格栅、土工网网孔尺寸	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.8	尺寸偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.9	塑料排水板尺寸偏差	《水运工程塑料排水板应用技术规程》 JTS206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.10	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.11	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.12	幅宽偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.13	塑料排水板滤膜的伸长率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.14	塑料土工格栅5%伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.15	土工膜渗透系数	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.16	塑料排水板滤膜等效孔径	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.17	CBR顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.18	塑料三维土工网垫拉伸强度	土工合成材料 塑料三维土工网垫GB/T 18744-2002 土工合成材料 宽条拉伸试验方法GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.19	塑料排水板滤膜的拉伸强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.20	塑料排水板滤膜渗透系数	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.21	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.22	断裂强度/断裂强力	《纺织品、织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.23	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13761.1-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.24	CBR顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR法)》GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.25	玻璃纤维宽度和长度	《增强材料 机织物试验方法 第3部分：宽度和长度的测定》GB/T 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.26	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.27	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.28	塑料三维土工网垫厚度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.29	塑料排水带芯带通水量	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.30	塑料土工格栅2%伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.31	塑料三维土工网垫宽度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.32	刺破强力	《《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.33	土工膜低温弯折性	《公路工程土工合成材料 土工膜》 JT/T 518-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.34	伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.35	土工膜厚度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.36	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.37	厚度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006《		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.38	塑料排水带芯带屈服强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.39	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.40	塑料排水板复合体抗拉强度、延伸率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.41	拉伸强度	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.42	刺破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.43	土工膜尺寸变化率	《塑料 薄膜和薄片加热尺寸变化率试验方法》GB/T 12027-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.44	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.45	伸长率	《纺织品、织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.46	接头/接缝强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.47	排水材料纵向通水量	《公路工程土工合成材料 排水材料》JT/T 665-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.48	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.49	拉伸强度	《土工合成材料　宽条拉伸试验方法》 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.50	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	土工合成材料	1.14.23.51	塑料三维土工网垫长度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.1	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.2	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.3	J环障碍高差	铁路混凝土工程施工质量验收标准TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.4	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.5	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.6	配合比设计	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.7	芯样抗压强度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.8	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.9	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.10	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.11	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《水运工程混凝土施工规范》 JTS 202-2011《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.12	坍落扩展度	铁路混凝土工程施工质量验收标准TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.13	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.14	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.15	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.16	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.17	水泥混凝土拌合物含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.18	抗渗等级	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.19	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.20	水泥混凝土拌合物稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.21	扩展时间	铁路混凝土工程施工质量验收标准TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.22	竖向膨胀率	铁路混凝土工程施工质量验收标准TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.23	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.24	泌水率及压力泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.25	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.26	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.27	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则JTG/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							F30-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.28	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.29	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.30	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.31	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.32	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.33	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	水泥混凝土	1.14.24.34	水泥混凝土拌合物表观密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.1	磨光值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.2	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.3	硫化物及硫酸盐含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.4	空隙率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.5	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.6	针片状颗粒含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.7	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.8	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.9	碱集料反应	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022	只做碱-硅酸反应	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.10	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.11	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.12	颗粒级配	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.13	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.14	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.15	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.16	软弱颗粒含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.17	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.18	硫酸盐和硫化物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.19	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.20	堆积密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.21	压碎值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.22	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.23	表观密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.24	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.25	磨耗值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.26	破碎砾石含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.27	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.28	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.29	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.30	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.31	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006	只做快速法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.32	氯化物含量	铁路混凝土TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.33	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.34	碱活性	铁路混凝土TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.35	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.36	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.37	有机物含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.38	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.39	泥块含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.40	碱活性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005	只做砂浆长度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.41	含泥量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.42	含水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.43	吸水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.44	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.45	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.46	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.47	坚固性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粗集料	1.14.25.48	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥土	1.14.26.1	配合比设计	《水下深层水泥搅拌法加固软土地基技术规程》JTJ/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							259-2004、《水泥土配合比设计规程》JGJ/T233-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	机械连接接头	1.14.27.1	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	机械连接接头	1.14.27.2	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.28	钢材焊接接头	1.14.28.1	拉伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.28	钢材焊接接头	1.14.28.2	弯曲性能	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-2008 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	粉煤灰	1.14.29.1	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	粉煤灰	1.14.29.2	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	粉煤灰	1.14.29.3	游离氧化钙	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	粉煤灰	1.14.29.4	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	粉煤灰	1.14.29.5	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	粉煤灰	1.14.29.6	氯离子	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	粉煤灰	1.14.29.7	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	粉煤灰	1.14.29.8	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	粉煤灰	1.14.29.9	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	粉煤灰	1.14.29.10	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.1	厚度	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.2	外观	《建筑防水卷材试验方法 第2部分：沥青防水卷材 外观》GB/T 328.2-2007 《建筑防水卷材试验方法 第3部分：高分子防水卷材 外观》GB/T 328.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.3	接缝剥离性能	《建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.20-2007 《建筑防水卷材试验方法 第21部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.4	卷材下表面沥青涂盖层厚度	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.5	平直度	《建筑防水卷材试验方法 第6部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度》GB/T 328.6-2007 《建筑防水卷材试验方法 第7部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.6	平整度	《建筑防水卷材试验方法 第7部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.7	吸水性	《建筑防水卷材试验方法 第27部分：沥青和高分子防水卷材 吸水性》		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T 328.27-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.8	延伸率	《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.9	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.10	热老化试验	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.11	拉伸强度	《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.12	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.13	单位面积质量	《建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							328.4-2007《建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.5-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.14	尺寸稳定性	《建筑防水卷材试验方法 第12部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性》 GB/T 328.12-2007《建筑防水卷材试验方法 第13部分：高分子防水卷材 尺寸稳定性》 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.15	厚度	《建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007《建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.16	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.17	伸长率	《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.18	耐化学液体	《建筑防水卷材试验方法 第16部分：高分子防水卷材 耐化学液		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							体（包括水）》GB/T 328.16-2007《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB/T 12952-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.19	接缝剪切性能	《建筑防水卷材试验方法 第22部分：沥青防水卷材 接缝剪切性能》 GB/T 328.22-2007《建筑防水卷材试验方法 第23部分：高分子防水卷材 接缝剪切性能》 GB/T 328.23-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.20	抗静态荷载	《建筑防水卷材试验方法 第25部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载》 GB/T 328.25-2007	只做软支撑	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.21	宽度	《建筑防水卷材试验方法 第6部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度》 GB/T 328.6-2007《建筑防水卷材试验方法 第7部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》 GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.22	低温柔性	《建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性》 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.23	单位面积质量	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.	长度	《建筑防水卷材试验方法 第6部分：沥青防		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					24		水卷材 长度、宽度和平直度》 GB/T 328.6-2007 《建筑防水卷材试验方法 第7部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》GB/T 328.7-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.25	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性》 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.26	钉杆撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法)》 GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑防水卷材	1.14.30.27	撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.1	吸水率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.2	尺寸偏差	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.3	外观	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.4	不透水性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.5	低温弯折性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.6	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.7	断裂伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.8	耐化学侵蚀	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.9	拉伸强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.10	拉力	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.11	接缝剥离强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第21部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.21-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.12	抗静态荷载	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第25部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载》 GB/T 328.25-2007	只做软支撑	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	沥青路面用纤维	1.14.32.1	质量损失（210℃,1h）	沥青路面用纤维JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	沥青路面用纤维	1.14.32.2	直径	沥青路面用纤维JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	沥青路面用纤维	1.14.32.3	颗粒长度	沥青路面用纤维JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	沥青路面用纤维	1.14.32.4	纤维灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	沥青路面用纤维	1.14.32.5	长度	沥青路面用纤维JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	沥青路面用纤维	1.14.32.6	平均直径	沥青路面用纤维JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	沥青路面用纤维	1.14.32.7	颗粒直径	沥青路面用纤维JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	沥青路面用纤维	1.14.32.8	平均长度	沥青路面用纤维JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	沥青路面用纤维	1.14.32.9	造粒剂含量	沥青路面用纤维JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	沥青路面用纤维	1.14.32.10	最大长度	沥青路面用纤维JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.1	竖向承载力	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.2	竖向压缩刚度	《橡胶支座第1部分：隔震橡胶支座试验方法》 GB/T 20688.1-2007《公路桥梁高阻尼隔震橡胶支座》 JT/T 842-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.3	外观质量	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.4	压缩位移	《公路桥梁铅芯隔震橡胶支座》JT/T 822-2011、《橡胶支座 第1部分 隔震橡胶支座试验方法》GB/T 20688.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.5	外观质量	《橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座》GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.6	内在质量	《橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座》GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.7	尺寸偏差	《橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座》GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.8	抗剪老化性能	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.9	位移	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.10	摩擦系数	《橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座》GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.11	外观质量	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.12	压缩变形	《橡胶支座第1部分：隔震橡胶支座试验方法》 GB/T 20688.1-2007《公路桥梁高阻尼隔震橡胶支座》 JT/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								842-2012		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.13	抗剪老化性能	《橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座》GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.14	极限抗压强度	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.15	抗压弹性模量	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.16	活动支座摩擦系数	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.17	盆环径向变形	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.18	摩擦系数	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.19	外观质量	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.20	转角	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.21	竖向压缩变形	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.22	转角正切值	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.23	尺寸偏差	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.24	竖向压缩刚度	《公路桥梁铅芯隔震橡胶支座》JT/T 822-2011、《橡胶支座 第1部分 隔震橡胶支座试验方法》GB/T 20688.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.25	尺寸偏差	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.26	摩擦系数	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.27	转动性能	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.	尺寸偏差	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					28				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.29	抗剪弹性模量	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.30	极限抗压强度	《橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座》GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.31	转角正切值	《橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座》GB 20688.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.32	抗剪粘结性能	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	支座	1.14.33.33	竖向承载力	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.1	尺寸	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.2	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.3	尺寸	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.4	体积密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.5	抗压强度	《蒸压粉煤灰多孔砖》GB/T 26541-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.6	抗折强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.7	孔洞率及孔洞结构	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.8	抗折强度	《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.9	尺寸	《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993-2010 》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.10	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.11	吸水率	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.12	体积密度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.13	抗压强度	《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.14	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.15	软化系数	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.16	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.17	抗压强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.18	抗折强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.19	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.20	尺寸	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.21	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.22	抗压强度	《蒸压粉煤灰砖》 JC/T239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.23	抗折强度	《蒸压粉煤灰砖》 JC/T239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.24	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.25	尺寸	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.26	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.27	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.28	软化系数	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	砖及砌体构件	1.14.34.29	相对含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	外加剂	1.14.35.1	钢筋在砂浆中的耐锈蚀性能	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	外加剂	1.14.35.2	减水率	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	外加剂	1.14.35.3	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	外加剂	1.14.35.4	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	外加剂	1.14.35.5	凝结时间差	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	外加剂	1.14.35.6	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	外加剂	1.14.35.7	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	预应力混凝土用钢丝	1.14.36.1	钢丝扭转	《金属材料 线材 第1部分：单向扭转试验方法 》 GB/T 239.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	预应力混凝土用钢丝	1.14.36.2	反复弯曲	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2008《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》GB/T 238-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	预应力混凝土用钢丝	1.14.36.3	扭转	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.1	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.2	含水率（酒精燃烧法）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.3	密度（灌水法）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.4	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.5	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.6	易溶盐总量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.7	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做灌砂法、环刀法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.8	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.9	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.10	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.11	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.12	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.13	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.14	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做比重瓶法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.15	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.16	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做烘干法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.17	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.18	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.19	承载比	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.20	最大干密度（击实试验）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.21	颗粒分析（密度计法）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.22	颗粒分析（筛析法）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.23	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.24	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.25	含水率（烘干法）	铁路工程土工试验规程TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.26	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.27	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.28	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液限和塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.29	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.30	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.31	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.32	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.33	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	土	1.14.37.34	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做筛析法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.1	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.2	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.3	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.4	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.5	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.6	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.7	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.8	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.9	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.10	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.11	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.39.1	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.39.2	柔韧性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.39.3	抗冲击性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.39.4	拉伸性能	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T8804.1-2003《《热塑性塑料管材拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》GB/T8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	预应力混凝土桥梁用塑料波	1.14.39.5	尺寸	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《塑料管道系统 塑料部件尺寸的		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				纹管			测定》GB/T 8806-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.39.6	抗老化性能	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.39.7	局部横向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.39.8	纵向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.40	木质素纤维	1.14.40.1	长度	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.1	厚度	预铺防水卷材GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.2	拉伸性能	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.3	拉伸性能	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.4	单位面积质量	《预铺/湿铺防水卷材》 GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.5	卷材与卷材剥离强度	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.6	面积	《预铺/湿铺防水卷材》 GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.7	低温柔性	《建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性》 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.8	持粘性	《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.9	与水泥砂浆剥离强度	《预铺/湿铺防水卷材》 GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.10	热老化	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.11	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》 GB/T 328.10-2007	不做方法A	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.12	可溶物含量	《建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）》 GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.13	热老化	《弹性体改性沥青防水材料》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	预铺/湿铺防水卷材	1.14.41.14	撕裂强度	《预铺/湿铺防水卷材》 GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.42.1	耐化学侵蚀	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.42.2	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.42.3	低温弯折性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.42.4	拉伸强度	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.42.5	不透水性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水	不做方法A	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								性》 GB/T 328.10-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.42.6	尺寸偏差	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.42.7	拉力	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.42.8	热老化处理	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003《建筑防水材料老化试验方法》GB/T 18244-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.42.9	剪切状态下的粘合性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.43	岩石	1.14.43.1	点荷载强度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.43	岩石	1.14.43.2	点荷载强度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.1	游离氧化钙	《水泥化学分析方法》GB/T176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.2	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	不做离子交换法和库	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								伦滴定法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.3	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.4	水泥胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.5	细度	《水泥细度检验方法（筛析法）》 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.6	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.7	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.8	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.9	胶砂强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.10	细度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.11	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.12	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做EDTA滴定差减法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.13	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.14	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.15	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.16	胶砂强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.17	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.18	比表面积	《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》 GB/T 8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.19	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.20	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	水泥	1.14.44.21	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.45	钢绞线	1.14.45.1	松弛率	《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014《预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.45	钢绞线	1.14.45.2	松弛率	预应力混凝土用钢材试验方法GB/T 21839-2019 金属材料拉伸应力松弛试验方法GB/T 10120-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	砂浆	1.14.46.1	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	砂浆	1.14.46.2	含气量	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	砂浆	1.14.46.3	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	砂浆	1.14.46.4	抗压强度	铁路混凝土工程施工质量验收标准TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	砂浆	1.14.46.5	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	砂浆	1.14.46.6	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	砂浆	1.14.46.7	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	砂浆	1.14.46.8	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	砂浆	1.14.46.9	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	砂浆	1.14.46.10	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	砂浆	1.14.46.11	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.1	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.2	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.3	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.4	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.5	稀浆混合料的黏聚力	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.6	稀浆混合料的破乳时间	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.7	乳化沥青稀浆封层混合料稠度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.8	稀浆混合料的拌和时间	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.9	稀浆混合料的磨耗值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.10	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.11	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.12	稀浆封层配合比设计	公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.13	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.14	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.15	沥青混合料表面构造深度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.16	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.17	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.18	稀浆混合料的抗车辙变形	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.19	理论最大相对密度（计算法）	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.20	热拌沥青混合料配合比设计	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.21	稀浆混合料的黏附砂量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.22	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.23	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.24	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.47	沥青混合料	1.14.47.25	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.48	砌墙砖	1.14.48.1	尺寸测量、外观质量检查	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.48	砌墙砖	1.14.48.2	抗压强度	《承重混凝土多孔砖》GB 25779-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.1	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.2	砌体抗压强度（原位轴压法）	砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.3	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.4	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.5	砌体抗剪强度(原位单剪法)	砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.6	砌体抗剪强度(原位单砖双剪法)	砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.7	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.8	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.1	构件尺寸	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JTT 722-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.2	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.3	高强度螺栓连接副楔负载/保证载荷	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.4	锻钢件表面质量（渗透法）	锻钢件渗透检测 JB/T8466-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.5	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.6	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.7	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测超声检测验收等级 GB/T29712-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.8	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.9	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.10	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.11	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.12	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.13	锻钢件表面质量（磁粉法）	锻钢件磁粉检测JB/T 8468-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.14	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测　磁粉检测 第三部分 设备 GB-T15822.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.15	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件GBT 7233.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.16	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.17	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.18	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.19	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.20	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.21	铸钢件内部质量（射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.22	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.23	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.24	防火涂层厚度	建筑结构检测技术标准GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.25	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.26	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.27	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.28	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.29	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.30	钢网架挠度	空间网格结构技术规程JGJ7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.31	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.32	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.33	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.34	高强度螺栓连接副施工扭矩检验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.35	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.36	涂层附着力（拉开法）	热喷涂抗拉结合强度的测定 GB/T8642-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.37	楔负载	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T1231-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.38	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.39	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.40	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征 GB/T29711-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.41	拉力载荷试验	《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.42	表面粗糙度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.43	外观质量/表面质量（目视检测）	无损检测及目视检测方法GB/T20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.44	钢网架倾斜	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.45	构件尺寸	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.46	焊缝表面质量（渗透法）	GB/T18851.1-2012无损检测 渗透检测 第1部分：总则		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.47	防火涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.48	焊缝内部质量（超声波法）	《铁路钢桥制造规范》Q／CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.49	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测　磁粉检测 第一部分 总则GBT 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.50	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.51	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.52	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽马射线的胶片技术》 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.53	节点承载力	钢网架焊接空心球节点JG/T 11-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.54	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测　磁粉检测 第二部分 检测介质GB T15822.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.55	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.56	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.57	扭剪型高强螺栓连接副预拉力复检	钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.58	钢网架水平位移	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.59	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范　JTGT F50-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.60	焊缝内部质量（超声波法）	无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法 GB/T 15830-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.61	防腐涂层厚度	管道防腐层性能试验方法 第7部分：厚度测试　SY/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							4113.7-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.62	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.63	焊缝内部质量（超声波法）	公路钢结构桥梁制造和安装施工规范 JTG/T 3651-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.64	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.65	涂层附着力（划格法）	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.66	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第4部分：ISO表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法》GB/T 13288.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.67	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.68	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆、漆膜的划格试验 GB9286-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.69	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.70	钢网架挠度	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.71	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.72	焊缝尺寸	钢管混凝土工程施工质量验收规范 GB50628-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.73	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.74	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.75	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.76	钢网架倾斜	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.77	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.78	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.79	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.80	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 CECS 200：2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.81	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.82	涂层厚度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.83	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.84	涂层附着力	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.85	焊缝内部质量（超声波法）	钢的弧焊接头缺陷质量分级指南 GB/T19418-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.86	楔负载	钢结构用扭剪型高强螺栓连接副 GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.87	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.88	钢材厚度（超声法）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.89	防腐涂层厚度	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件　JTT 722-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.90	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定GB/T11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.91	焊缝内部质量（超声波法）	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件TB/T 1632.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.92	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.93	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.94	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.95	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.96	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法) GB18570.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.97	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.98	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.99	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.100	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.101	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测方法JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.102	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规程 T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.103	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.104	焊缝表面质量（渗透法）	建筑结构检测技术标准GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	外墙饰面砖	1.15.3.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ 110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	外墙饰面砖	1.15.3.2	粘结质量/粘结缺陷	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T277-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.1	混凝土强度（超声回弹综合法）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.2	抗拔性能	铁路隧道钢筋混凝土管片TBT 3353-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.3	检漏试验	铁路隧道钢筋混凝土管片TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.4	外观质量	铁路隧道钢筋混凝土管片TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.5	抗弯性能	铁路隧道钢筋混凝土管片TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.6	水平拼装	铁路隧道钢筋混凝土管片TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.7	尺寸位置偏差	铁路隧道钢筋混凝土管片TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.8	混凝土抗压强度（钻芯法）	《铁路工程结构混凝土强度检测规程》TB10426-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.9	混凝土抗压强度（回弹法）	《铁路工程结构混凝土强度检测规程》TB10426-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.10	内部缺陷（超声法）	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.11	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.12	浆锚搭接灌浆饱满度（冲击回波法）	装配式住宅建筑检测技术标准　JGJT 485-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.13	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程DBJ/T 15-35-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.14	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.15	粗糙面凹凸深度	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.16	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.17	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.18	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013	直径只做凿开直接量测法	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.19	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.20	内部缺陷（阵列超声成像法）	《装配式混凝土结构检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.21	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.22	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.23	内部缺陷（阵列超声成像法）	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15/171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.24	套筒灌浆饱满度（预埋传感器法）	装配式住宅建筑检测技术标准JGJ/T 485-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.25	结合面粗糙度（测深尺法）	装配式住宅建筑检测技术标准　JGJT 485-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.26	预制构件尺寸偏差	装配式混凝土结构技术规程JGJ 1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.27	套筒灌浆饱满性（预埋传感器法）	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.28	淋水试验	《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》DBJ/T 15/171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.29	内部缺陷（超声法）	《建筑结构现场检测技术标准》（GB/T 50344-2004）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.30	后锚固件抗拔承载力	砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.31	混凝土抗压强度（钻芯法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.32	后锚固件抗剪承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.33	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.34	保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.35	隔墙冲击试验	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.36	淋水试验	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.37	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.38	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.39	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.40	隔墙冲击试验	《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》DBJ/T 15/171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.41	后锚固件抗剪承载力	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.42	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.43	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.44	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.45	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.46	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.47	预埋件抗拔力试验	高速铁路扣件系统试验方法 第7部分：预埋件抗拔力试验　TB/T 3396.7-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.48	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.49	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.50	裂缝宽度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.51	混凝土抗压强度（拔出法）	拔出法检测混凝土强度技术规程CECS 69:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.52	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.53	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.54	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.55	后锚固件抗剪承载力	混凝土结构后锚固技术规程JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.56	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	混凝土结构	1.15.4.57	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	建筑结构	1.15.5.1	动力响应(位移、速度、加速度）	住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB/T50355-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	建筑结构	1.15.5.2	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB/T50355-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	建筑结构	1.15.5.3	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	机械振动与冲击建筑物的振动 振动测量及其对建筑物影响的评价指南 GB/T14124-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	建筑结构	1.15.5.4	动力响应(位移、速度、加速度）	机械振动与冲击建筑物的振动 振动测量及其对建筑物影响的评价指南 GB/T14124-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	饰面砖	1.15.6.1	粘结质量（红外热像法）	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T 277-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.1	滤毒风量	工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.2	金属风管漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.3	防护段通风管道气密性	国防工程施工验收规范 GJB4315.3-2006 附录C		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.4	金属风管钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.5	清洁风量	工业通风机现场性能试验GB/T 10178-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.6	滤毒风量	通风与空调工程施工质量验收规范GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.7	清洁风量	通风与空调工程施工质量验收规范GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.1	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.2	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.4	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.5	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.6	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.7	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.8	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.9	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.10	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.11	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.12	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.13	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.14	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.15	开关锁时间	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.16	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.17	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.18	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.19	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.20	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.21	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.22	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.23	电动启闭门、开关锁时间	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.24	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.25	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.26	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.27	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.28	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.29	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.30	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.31	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.32	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分：公差、偏带和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.33	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.34	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.35	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.36	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.37	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.38	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.39	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS） 极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表 GB/T 1800.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.40	门扇刚度（门扇肋板尺寸、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.41	漆膜附着力	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.42	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.43	焊缝质量	无损检测A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.44	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.45	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.46	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.47	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.48	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.49	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.50	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差　GB/T 709-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.51	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.52	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.53	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.54	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.55	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.56	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.57	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.58	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.59	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.60	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条　GCB6-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.61	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.62	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.63	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	通风空调系统	1.16.3.1	多联机空调系统带负荷效果（送风温差、风量、室内温度、室外机耗电功率）	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	通风空调系统	1.16.3.2	多联机空调系统带负荷效果（送风温差、风量、室内温度、室外机耗电功率）	公共建筑节能检测标准JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	通风空调系统	1.16.3.3	集中新风系统房间室内新风量	建筑通风效果测试与评价标准JGJ/T 309-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	通风空调系统	1.16.3.4	多联机空调系统带负荷效果（送风温差、风量、室内温度、室外机耗电功率）	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.4	城乡道路路灯	1.16.4.1	均匀性	城市道路照明设计标准CJJ 45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.4	城乡道路路灯	1.16.4.2	环境比	城市道路照明设计标准CJJ45-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.4	城乡道路路灯	1.16.4.3	照度	城市道路照明设计标准CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.4	城乡道路路灯	1.16.4.4	亮度	城市道路照明设计标准CJJ45-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.4	城乡道路路灯	1.16.4.5	功率密度	城市道路照明设计标准CJJ 45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.1	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.2	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.3	焊缝质量	无损检测A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T 9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.5	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.6	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.7	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.8	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.9	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.10	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.11	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.12	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.1	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.2	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.3	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.4	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.5	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.6	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.7	焊缝质量	无损检测A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.8	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.9	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.10	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.11	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.12	焊缝质量（焊缝厚度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.13	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.14	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.15	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.16	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.17	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.18	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.19	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.20	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.21	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.22	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS） 极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表 GB/T 1800.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.23	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.24	密闭观察窗厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.25	漆膜附着力	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.26	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.27	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	人防工程密闭观察窗	1.16.6.28	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分：公差、偏带和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程防爆地漏	1.16.7.1	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程防爆地漏	1.16.7.2	外形尺寸	未住公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程防爆地漏	1.16.7.3	密封体厚度偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程防爆地漏	1.16.7.4	标高偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程防爆地漏	1.16.7.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程防爆地漏	1.16.7.6	地漏体壁厚和密封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程防爆地漏	1.16.7.7	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程防爆地漏	1.16.7.8	地漏接口及管径偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程防爆地漏	1.16.7.9	地漏主体壁厚偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.1	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.2	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.3	焊缝质量	无损检测A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.4	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.5	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.6	抗力性能（门扇(底座)内外面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.7	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.8	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS） 极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表 GB/T 1800.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.9	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.10	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.11	平整度（门扇（底座）、门框（底座）胶垫表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.12	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.13	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.14	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.15	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分：公差、偏带和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.16	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.17	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.18	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.19	胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.20	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.21	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.22	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.23	抗力性能（腹板位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.24	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.25	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.26	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.27	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.28	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.29	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.30	抗力性能（胶管底座壁厚偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.31	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.32	抗力性能（门扇(底座)腹板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.33	抗力性能（门扇(底座)厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.34	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.35	胶管卡紧固定牢靠程度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.36	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.37	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.38	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.39	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.40	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.41	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.42	漆膜附着力	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.43	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.44	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.45	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.46	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.47	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.48	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.49	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.50	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.51	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.52	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.53	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.54	通风性能（面积测量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.8.55	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	施工现场用电安全	1.16.9.1	配电箱、开关箱及电器装置安装距离和尺寸	《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	施工现场用电安全	1.16.9.2	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	施工现场用电安全	1.16.9.3	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	施工现场用电安全	1.16.9.4	剩余电流保护器动作时间及动作电流	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	施工现场用电安全	1.16.9.5	剩余电流保护器动作时间及动作电流	建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	施工现场用电安全	1.16.9.6	接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	施工现场用电安全	1.16.9.7	配电箱、开关箱及电器装置安装距离和尺寸	《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	施工现场用电安全	1.16.9.8	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验DL/T 474.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	施工现场用电安全	1.16.9.9	接地电阻	接地装置特性参数测量导则DL／T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	施工现场用电安全	1.16.9.10	绝缘电阻	低压电气装置　第6部分：检验 GB/T 16895.23-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.10	自动排气活门	1.16.10.1	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.10	自动排气活门	1.16.10.2	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.1	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.2	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.3	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.4	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.5	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.6	阀盖或活门盘厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.7	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.8	阀盖或活门盘厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.9	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分：公差、偏带和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.10	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.11	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.12	动力性能曲线、通风量（风压、风量）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.13	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.14	标高偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.15	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.16	阀盖或活门盘偏移	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.17	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.18	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.19	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.20	漆膜附着力	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.21	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.22	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.23	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.24	阀盖或活门盘锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.25	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.26	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.27	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.28	使用性能（阀盖或活门盘启动压力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.29	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.30	阀盖或活门盘启动压力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.31	使用性能（阀盖或活门盘锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.32	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程排气活门	1.16.11.33	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	人防工程油网滤尘器	1.16.12.1	水平度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	人防工程油网滤尘器	1.16.12.2	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	给水排水构筑物工程	1.16.13.1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	给水排水构筑物工程	1.16.13.2	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.14	给水排水管道工程	1.16.14.1	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.15	建筑给水排水及采暖工程	1.16.15.1	压力管道水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.15	建筑给水排水及采暖工程	1.16.15.2	通水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.15	建筑给水排水及采暖工程	1.16.15.3	给水管道水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.15	建筑给水排水及采暖工程	1.16.15.4	雨水管道灌水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.15	建筑给水排水及采暖工程	1.16.15.5	排水管道通球试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.15	建筑给水排水及采暖工程	1.16.15.6	排水/雨水管道灌水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.16	人防工程风机	1.16.16.1	振动速度	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.16	人防工程风机	1.16.16.2	性能检测（振动速度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.1	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条　GCB6-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.2	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分：公差、偏带和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.3	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.4	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.5	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.6	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.7	钢筋规格、分布	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.8	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.9	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.10	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.11	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.12	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.13	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.14	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.15	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.16	漆膜附着力	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.17	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.18	混凝土强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.19	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.20	门扇刚度（钢筋规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.21	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.22	钢筋规格、分布	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.23	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.24	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.25	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.26	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.27	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.28	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.29	钢筋保护层厚度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.30	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.31	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.32	面板厚度偏差（钢包边厚度）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.33	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.34	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.35	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.36	材料配件质量(锚固钩数量与分布)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.37	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.38	混凝土强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.39	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.40	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.41	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.42	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.43	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.44	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.45	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.46	面板厚度偏差（钢包边厚度）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.47	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.48	钢筋分布	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.49	门扇刚度（混凝土强度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.50	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.51	钢筋保护层厚度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.52	混凝土强度	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.53	钢筋保护层厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.54	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.55	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.56	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.57	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.58	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS） 极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表 GB/T 1800.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.59	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.60	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.61	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.62	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.63	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.64	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.65	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.66	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.67	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.68	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.69	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.70	门扇刚度（保护层厚度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.71	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.72	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.73	焊缝质量	无损检测A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	人防工程钢筋混凝土门	1.16.17.74	混凝土强度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.1	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.2	焊缝尺寸	钢结构焊接规范　GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.3	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.4	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.5	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.6	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.7	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条　GCB6-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.8	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.9	抗力性能（封堵扇或结构厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.10	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.11	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分：公差、偏带和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.12	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.13	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.14	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.15	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.16	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.17	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.18	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.19	抗力性能（加强板（型钢）规格、分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.20	封堵框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.21	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.22	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.23	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.24	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.25	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS） 极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表 GB/T 1800.2-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.26	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.27	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.28	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.29	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.30	板、框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.31	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.32	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.33	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.34	焊缝质量	无损检测A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.35	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.36	密闭性能（封堵板、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.37	漆膜附着力	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.38	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.39	平整度（封堵扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.40	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.41	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.42	平整度（封堵扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.43	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.44	相邻封堵板中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.45	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.46	螺栓连接（连接孔规格、数量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.47	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.48	抗力性能（钢板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.49	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.50	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.51	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.52	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程防护密闭封堵板	1.16.18.53	抗力性能（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.1	水阻	风机盘管机组GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.2	空调机组水流量（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.3	送风温差	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.4	风压	通风空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.5	输入功率（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.6	送风温差	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.7	风口风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.8	水流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.9	温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.10	风量	风机盘管机组GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.11	空调水系统冷却水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.12	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.13	噪声	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.14	噪声	风机箱 JB/T 8932-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.15	供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.16	新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.17	定风量系统平衡度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.18	冷却塔效率（现场试验）	工业冷却塔测试规程 DL/T 1027-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.19	名义工况性能系数（COP）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法GB/T 10870-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.20	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.21	室内温湿度	公共建筑节能检测标准JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.22	送风温差	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.23	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.24	室内湿度	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB 50801-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.25	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.26	风压	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.27	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.28	风口风速	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.29	噪声	采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法 GB 9068-88		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.30	空调水系统冷（热）水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.31	冷却塔效率（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.32	名义工况性能系数（COP）	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.33	室内温湿度	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.34	空调水系统冷（热）水系统输送能效比	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.35	噪声	制冷和空调设备噪声的测定 JB/T 4330-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.36	风管漏风量及变形量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.37	补水率	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.38	噪声	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.39	空调水系统冷（热）水系统输送能效比	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.40	水力平衡度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.41	噪声	风机盘管机组GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.42	出口静压	风机盘管机组GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.43	风管风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.44	噪声	通风机 噪声限值JB/T 8690-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.45	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.46	室内温湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.47	风压	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.48	风道系统单位风量耗功率	公共建筑节能设计标准GB 50189-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.49	噪声	风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 GB/T 2888-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.50	风口风量	公共建筑节能检测标准JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.51	飘水率	玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔GB 7190.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.52	制冷量	建筑节能工程施工验收规范 GB 50411-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.53	风管漏风量及变形量	通风管道技术规范 JGJ 141-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.54	供冷量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.55	系统总风量	公共建筑节能检测标准JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	通风与空调工程	1.16.19.56	输入功率	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.1	插座接线正确性	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50617-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.2	功率因数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.3	照度	采光测量方法 GB/T 5699-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.4	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.5	公共电网谐波电压	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.6	插座接线正确性	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.7	照度	照明测量方法GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.8	照度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.9	照度	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.10	三相电压不平衡度	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.11	公共电网谐波电流	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.12	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.13	供电电压偏差	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.14	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.15	照明系统功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.16	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	电气工程	1.16.20.17	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	绿色建筑检测	1.16.21.1	室内新风量（现场试验）	建筑通风效果测评与评价标准JGJ/T 309-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.1	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.2	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.3	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.4	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.6	焊缝质量	无损检测A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T 9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.7	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.8	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.9	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.10	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.11	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.12	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	密闭阀门	1.16.22.13	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.1	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.2	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.3	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.5	焊缝质量	无损检测A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.6	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条　GCB6-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.7	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.8	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.9	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.10	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.11	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.12	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.13	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.14	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.15	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.16	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.17	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.18	漆膜附着力	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.19	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.20	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.21	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.22	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.23	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.24	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.25	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.26	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.27	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.28	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.29	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.30	开关锁时间	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.31	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分：公差、偏带和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.32	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.33	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.34	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.35	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.36	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.37	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防电磁脉冲门	1.16.23.38	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS） 极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表 GB/T 1800.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.1	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.2	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.3	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.4	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.5	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.6	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS） 极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表 GB/T 1800.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.7	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.8	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.9	焊缝质量	无损检测A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.10	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.11	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.12	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.13	悬摆板上、下边与门扇平面的平行度允许偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.14	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.15	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.16	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.17	抗力性能（悬摆板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.18	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.19	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.20	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.21	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.22	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.23	抗力性能（门扇(底座)内外面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.24	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.25	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.26	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.27	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.28	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.29	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.30	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.31	胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.32	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.33	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.34	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.35	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.36	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.37	悬摆板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.38	悬摆板与门扇（底座）贴合面间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.39	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.40	抗力性能（腹板位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.41	抗力性能（门扇(底座)厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.42	漆膜附着力	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.43	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.44	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分：公差、偏带和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.45	平整度(门扇(底座）、门框（底座）胶垫表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.46	通风性能（限位座位置（前后）偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.47	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.48	通风性能（门扇（底座）孔宽度、高度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.49	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.50	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.51	通风面积	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.52	平整度（悬摆板）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.53	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.54	使用性能（悬摆板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.55	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.56	抗力性能（门扇(底座)腹板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.57	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.58	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.59	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差　GB/T 709-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.60	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.61	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.62	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.63	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.24.64	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	人防工程过滤吸收器	1.16.25.1	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	人防工程过滤吸收器	1.16.25.2	阻力检测	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.26	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.26.1	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.26	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.26.2	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.26	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.26.3	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检查标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.26	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.26.4	管道厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.26	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.26.5	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.26	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.26.6	管道厚度	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T 709-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.26	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.26.7	钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.1	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.2	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.3	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.4	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.5	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.6	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.7	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.8	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.9	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.10	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.11	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.12	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.13	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.14	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.15	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.16	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.17	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.18	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.19	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.20	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.21	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.22	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.23	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.24	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.25	漆膜附着力	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.26	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.27	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.28	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.29	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.30	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.31	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.32	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.33	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.34	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.35	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.36	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.37	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.38	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.39	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.40	焊缝质量	无损检测A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.41	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.42	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.43	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.44	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.45	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.46	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.47	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.48	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.49	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.50	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.51	门扇刚度（门扇型钢规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.52	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.53	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.54	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.55	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.56	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.57	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.58	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分：公差、偏带和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.59	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程手动钢结构门	1.16.27.60	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.28	人防工程超压排气活门	1.16.28.1	平衡锤杆铅锤度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	工程管网	1.16.29.1	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	工程管网	1.16.29.2	井口高程	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	工程管网	1.16.29.3	井室尺寸	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	工程管网	1.16.29.4	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	工程管网	1.16.29.5	井口高程	给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	工程管网	1.16.29.6	井底高程	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	工程管网	1.16.29.7	井底高程	给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	工程管网	1.16.29.8	井室尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	工程管网	1.16.29.9	平面轴线位置	给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	工程管网	1.16.29.10	流槽宽度	给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.1	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分：公差、偏带和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.2	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.3	管壁、阀板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.4	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.5	焊缝质量	无损检测A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.6	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.7	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.8	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.9	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.10	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.11	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.12	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.13	阀板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.14	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.15	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.16	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.17	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.18	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.19	使用性能（阀板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.20	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.21	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.22	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.23	密闭性能	人防工程防护通风设备测试规程手（电）动密闭阀门通风动力特性测式规程）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.24	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.25	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.26	漆膜附着力	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.27	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.28	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.29	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.30	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.31	使用性能（电动启闭可靠性）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.32	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.33	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.34	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.35	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.36	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS） 极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表 GB/T 1800.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程阀门	1.16.30.37	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.1	隔离栅及防落网	1.17.1.1	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.1	隔离栅及防落网	1.17.1.2	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	路面标线用玻璃珠	1.17.2.1	密度	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	路面标线用玻璃珠	1.17.2.2	外观质量	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	路面标线用玻璃珠	1.17.2.3	粒径分布	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	路面标线用玻璃珠	1.17.2.4	防水涂层要求	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	路面标线用玻璃珠	1.17.2.5	磁性颗粒含量	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	路面标线用玻璃珠	1.17.2.6	耐水性	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	路面标线用玻璃珠	1.17.2.7	成圆率	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	突起路标	1.17.3.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	突起路标	1.17.3.2	外形尺寸	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.1	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.2	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.3	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.4	标线色度性能	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009逆反射材料色度性能测试方法 第1部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.5	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.6	涂料涂膜外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.7	热熔型涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.8	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.9	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.10	涂料遮盖率	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.11	正常使用期间标线逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.12	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.13	标线抗滑值BPN	《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.14	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.17	公路交通-交通安全	1.17.4	路面标线及标	1.17.4.1	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		线用涂料	5		GB/T 16311-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.16	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.17	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.18	涂料施工性能	《漆膜一般制备方法》GB/T 1727-1992路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	建筑及通讯用塑料管材	1.17.5.1	弯曲度	《硬质塑料管材弯曲度测定方法》QB/T 2803-2006《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	交通标志	1.17.6.1	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	交通标志	1.17.6.2	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	交通标志	1.17.6.3	抗冲击性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	交通标志	1.17.6.4	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003《道路交通标志及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	交通标志	1.17.6.5	光度性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	交通标志	1.17.6.6	附着性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	交通标志	1.17.6.7	标志板外形尺寸	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	交通标志	1.17.6.8	外观质量	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	交通标志	1.17.6.9	色度性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008逆反射材		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								料色度性能测试方法 第2部分：荧光反光膜和荧光反光标记材料 昼间色 JT/T 692.2-2022逆反射材料色度性能测试方法 第1部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	交通标志	1.17.6.10	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	交通标志	1.17.6.11	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003 《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	防眩板	1.17.7.1	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	防眩板	1.17.7.2	安装高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.8.1	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.17	公路交通-交通安全	1.17.8	波形梁护栏、缆	1.17.8.2	立柱外边沿距路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		索护栏			建工程》JTG F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.8.3	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.8.4	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.8.5	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.8.6	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.8.7	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》 GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.8.8	镀(涂)层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程JTG F80/1-2017 公路交通工程钢构件防腐技术条件GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏 GB/T31439.1-2015 波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏 GB/T31439.2-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.8.9	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.8.10	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.9	轮廓标	1.17.9.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.1	厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.2	厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.3	外观缺陷	公路隧道养护技术规范JTG H12-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.4	钢筋及拱架分布	城市地下空间检测监测技术标准DBJ 15-71-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.5	厚度	城市地下空间检测监测技术标准DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.6	内部缺陷	城市地下空间检测监测技术标准DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.7	外观缺陷	铁路桥隧建筑物劣化评定标准（隧道）TB/T2820.1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.8	钢筋及拱架分布	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.9	钢筋及拱架分布	铁路隧道衬砌质量无损检测规程TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.10	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.11	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道锚杆、锚索	1.18.2.1	长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道锚杆、锚索	1.18.2.2	长度	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道锚杆、锚索	1.18.2.3	拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程CECS 22-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道锚杆、锚索	1.18.2.4	锚杆拉拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道锚杆、锚索	1.18.2.5	拉拔力	城市地下空间检测监测技术标准DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.1	断面尺寸	城市地下空间检测监测技术标准DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.2	断面尺寸	《盾构法隧道施工及验收规范》GB50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.3	前方地质变化情况	铁路隧道超前地质预报技术规程Q/CR 9217-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.4	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.5	外观缺陷	公路隧道养护技术规范JTG H12—2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.6	断面尺寸	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.7	断面尺寸	高速铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.8	前方地质变化情况	《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.9	灾害体的分布及性质	铁路隧道超前地质预报技术规程Q/CR 9217-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.10	断面尺寸	铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10417-2003 J 287-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.11	灾害体的分布及性质	《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.12	椭圆度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.13	椭圆度	铁路隧道工程施工质量验收标准　TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.14	错台	铁路隧道工程施工质量验收标准　TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.15	错台	高速铁路隧道工程施工质量验收标准　TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.1	一氧化碳气体浓度	爆破安全规程 GB6722-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.2	噪声	工业企业噪声测量规范GBJ 122-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.3	二氧化碳气体浓度	公路隧道通风设计细则 JTG/TD70/2-02-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.4	风速	公路隧道通风设计细则JTG/T D70/2-02-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.5	一氧化碳气体浓度	公路隧道通风设计细则 JTG/TD70/2-02-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.6	二氧化硫气体浓度	爆破安全规程GB 6722-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.7	噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.8	硫化氢气体浓度	曝破安全规程GB 6722-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.9	硫化氢气体浓度	有限空间作业安全技术规范DB11/T 852-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.10	氧气气体浓度	质构法开仓气体作业技术规范CJJ 217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.11	氧气气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.12	照度	公路隧道照明设计细则JTG/T D70/2-01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.13	照度	城市地下空间检测监测技术标准DBJ 15-71-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.14	风速	城市地下空间检测监测技术标准DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.15	二氧化碳气体浓度	爆破安全规程GB 6722-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.16	浓度、烟雾浓度	公路隧道通风设计细则JTG/T D70/2-02-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.17	浓度、烟雾浓度	爆破安全规程GB 6722-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.18	二氧化硫气体浓度	有限空间作业安全技术规范DB11/T 852-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.19	二氧化氮气体浓度	有限空间作业安全技术规范DB11/T 852-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.20	一氧化碳气体浓度	有限空间作业安全技术规范 DB11/T 852-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.21	硫化氢气体浓度	质构法开仓气体作业技术规范CJJ 217-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.22	二氧化碳气体浓度	有限空间作业安全技术规范DB11/T 852-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.23	一氧化碳气体浓度	质构法开仓气体作业技术规范CJJ 217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.24	噪声	城市地下空间检测监测技术标准DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.25	二氧化氮气体浓度	盾构法开仓气体作业技术规程CJJ 217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.26	二氧化碳气体浓度	质构法开仓气体作业技术规范CJJ 217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.27	烟雾浓度	有限空间作业安全技术规范DB11/T 852-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.28	氧气气体浓度	有限空间作业安全技术规范DB11/T 852-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.29	浓度、烟雾浓度	城市地下空间检测监测技术标准DBJ 15-71-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道内部环境	1.18.4.30	瓦斯气体浓度	《铁路瓦斯隧道技术规范》TB 10120-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	土壤放射性	1.19.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	土壤放射性	1.19.1.2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.1	苯	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.2	氨	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物GB/T 18204.2-2014	只做靛酚蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.3	苯	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.4	苯	民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.5	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.6	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.7	氡气	环境空气中氡的标准测量方法GB/T 14582-1993	只做双滤膜法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.8	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.9	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.10	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.11	氡气	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程DBJ 15-93-2013	不做活性炭测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.12	甲醛	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物GB/T 18204.2-2014	只做酚试剂分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.13	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》	不做活性炭	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.14	总挥发性有机化合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.15	总挥发性有机化合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.1	变形（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.2	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.3	地基承载力（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.4	地基承载力	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.5	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.6	地基承载力	《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.7	土钉承载力及变形	《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.8	单桩竖向抗压承载力	铁路工程地基处理技术规程TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.9	变形（地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.10	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.11	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.12	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.13	复合地基处治质量（完整性、长度、强度）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.1	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.2	水泥混凝土面层纵、横缝顺直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.3	水泥砼路面接缝传荷能力	公路水泥混凝土路面设计规范JTG D40-2011 公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.4	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.5	弯沉值	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	只做贝克曼梁法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.6	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.7	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.8	排水、支挡工程几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.9	路面摩擦系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.10	沥青面层渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.11	压实度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	只做环刀法、灌砂法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.12	半刚性基层透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.13	抗滑构造深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.14	压实度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008　《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做抽芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.15	土基回弹模量	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.16	路基路面回弹模量	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	公路交通-路基路面	1.20.2	路基路面	1.20.2.1	沥青面层车辙	《公路路基路面现场测试规程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		工程			7		E60-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.18	水泥混凝土强度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.19	基层顶面当量回弹模量	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.20	水泥混凝土面层相邻板高差	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.21	弯沉值（落锤弯沉仪法）	公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.22	基层芯样完整性	《公路路面基层施工技术细则》JTGT F20-2015 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.23	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.24	水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.25	水泥混凝土路面板底脱空状况	《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2002 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.26	沥青面层抗滑摩擦系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.27	路面破损率	《公路技术状况评定标准》JTG H20-2007 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1-2001《公路沥青路面养护技术规范》JTJ 073.2-2001 《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.28	平整度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.1	锚杆杆体长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.2	锚固密实度	锚杆锚固质量无损检测技术规程JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.3	边坡坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.1	灌溉用水	1.21.1.1	氯离子	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.1	灌溉用水	1.21.1.2	pH值	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.1	灌溉用水	1.21.1.3	全盐量	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999	只做质量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.1	冠幅	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.2	地径	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.3	病害	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.4	虫害	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.5	虫害	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.6	灌高	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.7	虫害	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.8	裸干高	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.9	寄生性种子植物	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.10	胸径	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.11	干高	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.12	灌高	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.13	冠幅	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.14	冠高	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.15	地径	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.16	基径	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.17	干高	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.18	株高	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.19	胸径	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.20	裸干高	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.21	病害	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.22	株高	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.23	病害	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.24	地径	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.25	冠高	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.26	病害	《园林植物保护技术规范》DB 440100/T 47-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.27	基径	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.28	胸径	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.29	虫害	《园林植物保护技术规范》DB 440100/T 47-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.30	株高	园林绿化工程施工及验收规范CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.31	寄生性种子植物	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.32	寄生性种子植物	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	园林植物	1.21.2.33	寄生性种子植物	《园林植物保护技术规范》DB 440100/T 47-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	有机肥	1.21.3.1	磷含量	有机肥料NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	有机肥	1.21.3.2	磷含量	肥料 磷含量的测定 NY/T 2541-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	有机肥	1.21.3.3	钾含量	肥料 钾含量的测定 NY/T 2540-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	有机肥	1.21.3.4	有机质含量	有机肥料NY/T 525-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	有机肥	1.21.3.5	总氮含量	有机肥料NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	有机肥	1.21.3.6	酸碱度（pH计法）	有机肥料NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	有机肥	1.21.3.7	机械杂质的质量分数	有机肥料　NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	有机肥	1.21.3.8	水分含量	《复合肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》GB/T 8576-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	有机肥	1.21.3.9	钾含量	有机肥料NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	有机肥	1.21.3.10	总养分	有机肥料NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.4	土壤	1.21.4.1	含水量	《森林土壤含水量的测定》LY/T 1213-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.4	土壤	1.21.4.2	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.4	土壤	1.21.4.3	全盐量/电导率/EC值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	只做电导法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.4	土壤	1.21.4.4	机械组成（质地）	《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999	只做密度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.4	土壤	1.21.4.5	pH值	《森林土壤pH值的测定》LY/T 1239-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.5	复混肥	1.21.5.1	总氮	《复混肥料中总氮含量的测定（蒸馏后滴定法）》GB/T 8572-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.5	复混肥	1.21.5.2	有效磷	复混肥料中有效磷含量的测定GB/T 8573-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.5	复混肥	1.21.5.3	钾	《复混肥料中钾含量的测定》（四苯硼酸钾重量法）GB/T 8574-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.1	胶砂强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.2	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.3	胶砂流动度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.4	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.5	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.6	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.7	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.8	胶砂强度（抗折强度）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.9	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.10	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.11	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法）GB/T8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.12	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.13	胶砂强度（抗压强度）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.14	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.15	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.16	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.17	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.18	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.19	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	水泥	1.22.1.20	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	水质分析	1.22.2.1	三氯乙酸	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.1	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.2	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.3	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范（2009年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.4	标准贯入击数	岩土工程勘察规范（2009年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.5	地基承载力（动力触探）	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.6	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.7	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.8	十字板剪切试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.9	十字板剪切试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.10	十字板剪切试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.11	桩身完整性(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.12	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.13	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.14	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.15	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.16	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.17	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.18	锚杆拉拔力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.19	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.20	锚杆杆体入孔长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.21	锚杆注浆饱满度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.22	锚索锚固力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.23	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.24	防渗墙墙身完整性(孔内摄像法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.25	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.26	原位密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.27	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.28	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.29	土钉抗拔力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.30	载荷试验	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.31	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.32	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.33	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.34	单桩承载力(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.35	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.36	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.37	地基承载力（地基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.38	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.39	标准贯入击数	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.40	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.41	原位密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.42	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.43	桩身完整性(低应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.44	桩身完整性(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.45	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.46	地基承载力（静力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.47	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.48	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.49	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.50	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.51	原位密度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.52	地基承载力	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.53	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.54	地基承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范（2009年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.55	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.56	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.57	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.58	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	基础处理工程检测	1.22.3.59	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	沥青	1.22.4.1	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	沥青	1.22.4.2	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.1	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.2	饱和面干吸水率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.3	碱活性	水工混凝土耐久性技术规范 DL/T 5241-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.4	细度模数	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.5	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.6	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.7	有机质含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.8	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.9	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.10	细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.11	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.12	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.13	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.14	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.15	压碎指标	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.16	表观密度	建设用砂GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.17	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.18	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.19	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.20	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.21	云母含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.22	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.23	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.24	泥块含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.25	颗粒级配	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.26	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.27	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.28	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.29	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.30	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.31	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.32	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.33	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.34	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.35	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.36	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.37	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.38	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.39	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.40	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.41	云母含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.42	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.43	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.44	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.45	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.46	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.47	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.48	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.49	碱活性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.50	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.51	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.52	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.53	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.54	细度模数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.55	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.56	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.57	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.58	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.59	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.60	含泥量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.61	细度模数	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.62	饱和面干吸水率	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.63	含泥量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.64	颗粒级配	建设用砂GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.65	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.66	碱活性	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.67	硫酸盐及硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.68	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.69	有机质含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.70	碱活性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.71	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.72	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.73	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.74	硫酸盐及硫化物含量	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.75	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.76	坚固性	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.77	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.78	细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.79	堆积密度	建设用砂GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	混凝土骨料(细骨料)	1.22.5.80	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	钢筋焊接（连接）	1.22.6.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	钢筋焊接（连接）	1.22.6.2	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	钢筋焊接（连接）	1.22.6.3	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	钢筋焊接（连接）	1.22.6.4	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	钢筋焊接（连接）	1.22.6.5	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	钢筋焊接（连接）	1.22.6.6	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	钢筋焊接（连接）	1.22.6.7	接头抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.1	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009	不做振动压实试验方法	维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.2	液限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	不做液限碟式仪法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.3	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.4	最优含水率	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.5	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.6	密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.7	直剪强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.8	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.9	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.10	最优含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.11	最优含水率	水电水利规程土工试验规程 DL/T5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.12	直剪强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.13	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.14	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.15	最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.16	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.17	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.18	最优含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009	不做振动压实试验方法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.19	相对密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.20	最大干密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.21	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.22	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.23	比重	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.24	最大干密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.25	液限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.26	含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.27	密度（压实度）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.28	含水率	水电水利工程岩土化学分析试验规程 DL/T 5357-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.29	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.30	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.31	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.32	颗粒级配	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.33	直剪强度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.34	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.35	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.36	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	不做液限碟式仪法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.37	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.38	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.39	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	不做液限碟式仪法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.40	塑限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	不做液限碟式仪法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.41	密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.42	塑限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.43	渗透临界坡降	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.44	渗透系数	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.45	相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.46	相对密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.47	塑性指数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.48	无侧限抗压强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.49	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.50	渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	土工指标检测	1.22.7.51	液性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	橡胶密封圈	1.22.8.1	接头强度	橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范GB/T 21873-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.9	预制混凝土检查井	1.22.9.1	承载力	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.1	弹性模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.2	点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.3	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.4	点荷载强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.5	单轴抗压强度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.6	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.7	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.8	弹性模量	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.9	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.10	块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.11	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.12	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.13	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.14	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.15	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.16	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.17	块体密度	天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 GB/T 9966.3-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.18	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.19	块体密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.20	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.21	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.22	变形模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.23	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	岩石（体）指标检测	1.22.10.24	变形模量	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.1	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.2	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.3	针片状颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.4	碱活性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.5	软弱颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.6	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.7	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.8	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.9	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.10	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.11	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.12	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.13	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.14	硫酸盐及硫化物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.15	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.16	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.17	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.18	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.19	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.20	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.21	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.22	碱活性	水工混凝土耐久性技术规范 DL/T 5241-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.23	饱和面干吸水率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.24	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.25	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.26	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.27	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.28	压碎率	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.29	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.30	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.31	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.32	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.33	碱活性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.34	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.35	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.36	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.37	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.38	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.39	含泥量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.40	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.41	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.42	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.43	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.44	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.45	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.46	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.47	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.48	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.49	碱活性	水运工程混凝土施工规范 JTS 202-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.50	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.51	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.52	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.53	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.54	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.55	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.56	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.57	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.58	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.59	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.60	泥块含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.61	颗粒级配	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.62	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.63	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.64	针片状颗粒含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.65	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.66	碱活性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.67	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.68	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.69	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.70	软弱颗粒含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.71	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.72	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.73	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.74	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.11.75	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.1	稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.2	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.3	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.4	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.5	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.6	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.7	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.8	泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.9	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.10	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.11	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.12	稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.13	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.14	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	砂浆	1.22.12.15	表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.13	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.13.1	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.14	灌浆材料	1.22.14.1	24h自由膨胀率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.14	灌浆材料	1.22.14.2	24h自由泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.1	泌水率比	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.2	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.3	抗压强度比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.4	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.5	氯离子含量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.6	固体含量（含固量）	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.7	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.8	固体含量（含固量）	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.9	抗压强度比	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.10	总碱量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.11	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.12	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.13	抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.14	减水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.15	凝结时间差	钢筋混凝土阻诱剂 JT/T 537-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.16	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.17	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.18	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.19	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.20	氯离子含量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.21	细度	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.22	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.23	细度	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.24	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.25	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.26	固体含量（含固量）	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.27	泌水率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.28	含水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.29	泌水率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.30	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.31	PH值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.32	泌水率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.33	PH值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.34	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.35	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.36	含气量	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.37	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.38	氯离子含量	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.39	凝结时间差	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.40	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.41	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.42	抗压强度比	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.43	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.44	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.45	含水率	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.46	固体含量（含固量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.47	含水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.48	细度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.49	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.50	总碱量	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.51	减水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.52	凝结时间差	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.53	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.54	固体含量（含固量）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	外加剂	1.22.15.55	总碱量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.1	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.2	弹性模量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.3	拌和物凝结时间	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.4	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.5	抗渗等级	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.6	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.7	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.8	拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.9	弹性模量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.10	拌和物凝结时间	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.11	拌合物均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.12	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.13	抗折强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.14	弹性模量	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.15	拌合物坍落度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.16	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.17	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.18	拌合物均匀性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.19	混凝土抗压强度	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.20	抗折强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.21	抗弯强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.22	拌合物水胶比	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.23	抗压强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.24	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.25	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.26	抗渗等级	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.27	弹性模量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.28	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.29	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.30	抗渗等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.31	抗压强度	早期推定混凝土强度试验方法标准 JGJ/T 15-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.32	抗压强度	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.33	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.34	拌合物维勃稠度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.35	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.36	抗渗性能	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.37	弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.38	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.39	拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.40	拌和物泌水率	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.41	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.42	拌合物坍落度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.43	拌和物含气量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.44	拌和物含气量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.45	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.46	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.47	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.48	拌合物表观密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.49	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.50	拌和物均匀性	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.51	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.52	弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.53	拌和物表观密度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.54	抗折强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.55	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.56	抗折强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.57	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.58	抗渗等级	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.59	抗压强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.60	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.61	拌合物维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.62	抗折强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.63	拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.64	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.65	抗渗等级	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.66	拌和物泌水率	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.67	弹性模量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.68	抗弯拉强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.69	拌合物泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.70	拌合物表观密度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.71	拌合物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.72	拌和物坍落度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.73	弹性模量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.74	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.75	抗折强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.76	抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.77	抗压强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.78	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.79	拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.80	拌和物凝结时间	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.81	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.82	拌和物含气量	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.83	抗压强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.84	拌合物含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.85	拌和物坍落度	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.86	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.87	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.88	抗弯强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.89	拌合物维勃稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.90	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.91	坍落度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.92	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.93	拌合物维勃稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.94	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	混凝土	1.22.16.95	拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	管材	1.22.17.1	外观	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	管材	1.22.17.2	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	管材	1.22.17.3	粘结力	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	管材	1.22.17.4	覆塑层剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	管材	1.22.17.5	尺寸	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	管材	1.22.17.6	结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.18	路基路面	1.22.18.1	承载能力（弯沉检测）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	混凝土结构、构筑物	1.22.19.1	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	混凝土结构、构筑物	1.22.19.2	抗压强度（混凝土强度）	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	混凝土结构、构筑物	1.22.19.3	抗压强度（混凝土强度）	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	混凝土结构、构筑物	1.22.19.4	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	混凝土结构、构筑物	1.22.19.5	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	混凝土结构、构筑物	1.22.19.6	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	混凝土结构、构筑物	1.22.19.7	涂层厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	混凝土结构、构筑物	1.22.19.8	抗渗等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	混凝土结构、构筑物	1.22.19.9	涂层厚度	公路工程混凝土结构耐久性设计规范 JTG/T 3310-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	混凝土结构、构筑物	1.22.19.10	抗压强度（混凝土强度）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	钢材	1.22.20.1	抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.21	水泥土	1.22.21.1	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.22	高强度螺栓连接副	1.22.22.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.1	应变	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.2	渗流量	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.3	应力	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.4	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.5	高程	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.6	扬压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.7	渗透压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.8	接缝和裂缝开合度	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.9	深层水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.10	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.11	接缝和裂缝开合度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.12	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.13	倾斜	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.14	垂直位移	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.15	垂直位移	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.16	应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.17	垂直位移	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.18	倾斜	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.19	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.20	水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.21	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.22	结构构件几何尺寸	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.23	垂直位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.24	应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.25	接缝和裂缝开合度	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.26	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.27	应变	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.28	接缝和裂缝开合度	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.29	孔隙水压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.30	坡度	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.31	应变	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.32	应变	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.33	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.34	水平位移	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.35	垂直位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.36	深层水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.37	应力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.38	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.39	裂缝监测	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.40	接缝和裂缝开合度	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.41	坡度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.42	建筑物纵横轴线	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.43	坡度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.44	接缝和裂缝开合度	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.45	建筑物断面几何尺寸	工程测量规范 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.46	接缝和裂缝开合度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.47	垂直位移	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.48	垂直位移	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.49	土压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.50	高程	国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.51	倾斜	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.52	水平位移	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.53	水平位移	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.54	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.55	垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.56	水平位移	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.57	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.58	结构构件几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.59	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.60	接缝和裂缝开合度	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.61	接缝和裂缝开合度	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.62	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.63	渗透压力	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.64	垂直位移	国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.65	平面位置	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.66	应变	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.67	平面位置	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.68	垂直位移	国家三角测量规范 GB/T 17942-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.69	建筑物纵横轴线	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.70	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.71	垂直位移	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.72	水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.73	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.74	水平位移	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.75	高程	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.76	高程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.77	应力	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.78	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.79	垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.80	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.81	垂直位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.82	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.83	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.84	建筑物纵横轴线	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.85	地下水位	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.86	接缝和裂缝开合度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.87	高程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.88	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.89	应力	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.90	裂缝观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.91	渗流量	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.92	平整度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.93	应力	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.94	垂直位移	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.95	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.96	水平位移	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.97	垂直位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.98	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.99	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.100	裂缝监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.101	应变	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.102	渗流量	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.103	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.104	坑底隆起（回弹）	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.105	结构构件几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.106	土压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.107	平面位置	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.108	倾斜	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.109	垂直位移	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.110	平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.111	应变	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.112	应力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	量测类	1.22.23.113	应力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.24	防水卷材	1.22.24.1	中间胎基上面树脂层厚度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	金属材料力学性能试验	1.22.25.1	反复弯曲	金属材料 薄板和薄带反复弯曲试验方法 GB/T 235-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	金属材料力学性能试验	1.22.25.2	冷弯性能（弯曲）	金属材料　弯曲试验方法 GB/T232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	金属材料力学性能试验	1.22.25.3	屈服强度（屈服点）	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	金属材料力学性能试验	1.22.25.4	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	金属材料力学性能试验	1.22.25.5	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	金属材料力学性能试验	1.22.25.6	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	金属材料力学性能试验	1.22.25.7	屈服强度（屈服点）	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	金属材料力学性能试验	1.22.25.8	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.2	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.3	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.4	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.5	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.6	反复弯曲	金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法 GB/T 235-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.7	接头抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.8	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.9	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.10	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.11	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.12	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.13	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.14	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.15	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.16	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.17	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.18	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.19	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.20	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.21	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.22	冷弯性能（弯曲）	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.23	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.24	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.25	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.26	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：温室试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.27	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.28	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.26	钢筋	1.22.26.29	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.1	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.2	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.3	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.4	厚度	塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.5	拉伸强度	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.6	断裂伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.7	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.8	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.9	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.10	伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.11	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.12	撕裂强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.13	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.14	断裂伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.15	伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.16	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.17	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.18	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR法) GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.19	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.20	拉伸强度	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.21	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.22	伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.23	拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.24	圆柱顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.25	厚度	土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.26	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.27	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.28	断裂伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.29	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.30	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.31	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.32	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	土工合成材料检测	1.22.27.33	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-轨道工程	1.23.1	铁路螺栓道钉	1.23.1.1	抗拔力	铁路轨道工程施工质量验收标准TB 10413-2003、J 284-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.1	建筑门窗	1.24.1.1	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑幕墙	1.24.2.1	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑幕墙	1.24.2.2	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑幕墙	1.24.2.3	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑幕墙	1.24.2.4	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑幕墙	1.24.2.5	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑幕墙	1.24.2.6	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑幕墙	1.24.2.7	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑幕墙	1.24.2.8	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑幕墙	1.24.2.9	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑幕墙	1.24.2.10	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑幕墙	1.24.2.11	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.1	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T 5750.13-2006(2)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.2	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023（5）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.3	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023（11）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.4	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标GB/T 5750.10-2023（15）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.5	苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标GB/T 5750.8-2023（21）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.6	铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.7	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023（5）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.8	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023（7）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.9	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标GB/T 5750.10-2023（4）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.10	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.11	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023（6）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.12	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标GB/T 5750.10-2023（5）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.13	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.14	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.15	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023（4）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.16	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023（6）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.17	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标GB/T 5750.8-2023（7）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.18	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.19	pH值	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023（8）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.20	高锰酸盐指数（以02计）	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标GB/T 5750.7-2023（4）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.21	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标GB/T 5750.10-2023（21）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.22	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.23	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023（7）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.24	镍	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.25	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标GB/T 5750.8-2023（38）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.26	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标GB/T 5750.11-2023（4）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.27	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023（4）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.28	锑	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.29	银	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.30	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T 5750.13-2006(1.1.6.5)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.31	硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023（8）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.32	氨(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023（11）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.33	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.34	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023（10）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.35	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标GB/T 5750.10-2023（7）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.36	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.37	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023（5）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.38	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.39	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023（4）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.40	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.41	钡	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.42	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023（7）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	建（构）筑物（工程监测）	1.26.1.1	倾斜	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程TB 10314-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	建（构）筑物（工程监测）	1.26.1.2	水平位移	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程TB 10314-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	建（构）筑物（工程监测）	1.26.1.3	竖向位移	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程TB 10314-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.2.1	竖向位移	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程TB 10314-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.2.2	倾斜	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程TB 10314-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.2.3	水平位移	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程TB 10314-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.2.4	裂缝	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程TB 10314-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.1	渗水压力	公路隧道施工技术规范JTG F60-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.2	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.3	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.4	净空收敛/周边位移/净空变化	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.5	围岩体内位移/内部位移（地表设点）	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.6	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.7	结构内力/应变	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.8	围岩体内位移/内部位移（洞内设点）	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.9	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.10	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.11	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.12	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程	1.26.3.13	孔隙水压力	孔隙水压力测试规程 T/CECS 55-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.14	竖向位移/垂直位移/沉降	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.15	围岩（土）压力	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.16	孔隙水压力	城市轨道交通工程测量规范GB 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.17	水平位移	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.18	净空收敛/周边位移/净空变化	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.19	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周	1.26.3.20	裂缝	工程测量规范 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				边影响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.21	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.22	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.23	两层支护间压力	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.24	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.25	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.26	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.26	工程实体-工程监测	1.26.3	隧道等地下空	1.26.3.2	两层支护间压力	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		间及周边影响区（工程监测）	7		9218-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.28	围岩体内位移/内部位移（洞内设点）	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.29	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.30	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.31	锚杆及土钉内力/拉力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.32	结构内力/应变	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.33	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.34	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.35	土体分层竖向位移/分层沉降	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.36	围岩体内位移/内部位移（地表设点）	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.37	净空收敛/周边位移/净空变化	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.38	水平位移	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.39	锚杆及土钉内力/拉力	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程	1.26.3.40	结构内力/应变	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.41	净空收敛/周边位移/净空变化	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.42	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.43	围岩体内位移/内部位移（洞内设点）	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.44	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.45	竖向位移/垂直位移/沉降	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.46	拱顶下沉	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周	1.26.3.47	围岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				边影响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.48	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.49	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程测量规范GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.50	地下水位	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.51	渗水流量	公路隧道施工技术规范JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.52	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.3.53	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.26	工程实体-工程监测	1.26.4	基坑及周边影	1.26.4.1	深层水平位移/测斜	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		响区（工程监测）			15-185-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.2	竖向位移/垂直位移/沉降	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-185-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.3	裂缝	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-185-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.4	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.5	裂缝	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.6	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.8	水平位移	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工	1.26.4.9	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.10	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.11	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.12	坑底隆起/回弹	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.13	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.14	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.15	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.16	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工	1.26.4.17	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.18	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.19	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.20	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.21	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.22	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.23	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.24	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工	1.26.4.25	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑施工监测技术标准DBJ/T 15-162-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.26	岩（土）压力	建筑基坑施工监测技术标准DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.27	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.28	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.29	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.30	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑施工监测技术标准DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.31	深层水平位移/测斜	建筑基坑施工监测技术标准DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.32	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工	1.26.4.33	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.34	地下水位	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.35	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.36	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.37	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.38	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.39	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.40	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工	1.26.4.41	坑底隆起/回弹	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.42	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.43	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.44	地下水位	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-185-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.45	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-185-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.46	水平位移	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-185-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.47	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.48	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工	1.26.4.49	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS　55-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.50	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.51	裂缝	建筑基坑施工监测技术标准DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.52	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.4.53	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.26.5.1	振动频率	土方与爆破工程施工及验收规范 GB50201-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.26.5.2	振动频率	水电水利工程爆破安全监测规程DL/T 5333-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.26.5.3	振动频率	机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及其对建筑物影响的评价指南GB/T 14124-2009GB/T 14124-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.26	工程实体-工程监测	1.26.5	施工振动及爆	1.26.5.4	振动加速度/速度	铁路隧道监控量测技术规程Q/CR		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		破影响区（工程监测）			9218-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.26.5.5	振动加速度/速度	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.26.5.6	振动加速度/速度	建筑基坑施工监测技术标准DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.26.5.7	振动加速度/速度	土方与爆破工程施工及验收规范 GB50201-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.26.5.8	振动加速度/速度	机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及其对建筑物影响的评价指南GB/T 14124-2009GB/T 14124-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.26.5.9	振动加速度/速度	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.26.5.10	振动频率	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.26.5.11	振动加速度/速度	水电水利工程爆破安全监测规程　DL/T 5333-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.1	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.2	深层侧向位移（测斜）	建筑地基处理技术规范JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.3	裂缝	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.4	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.5	真空度	水运工程地基设计规范(附条文说明)JTS 147-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.6	孔隙水压力	孔隙水压力测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.7	岩（土）压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.8	深层侧向位移（测斜）	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.9	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.10	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.11	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.12	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.13	水平位移	建筑地基处理技术规范JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.14	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.15	土体分层竖向位移	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.16	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基处理技术规范JGJ79-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.17	孔隙水压力	建筑地基处理技术规范JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.18	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.19	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.20	水平位移	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.21	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.22	竖向位移/垂直位移/沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.6.23	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.2	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.4	轴力/内力/应力	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.5	水平位移	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.6	倾斜	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.7	支架倾角	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.8	倾斜	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.9	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.10	立杆轴力	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.11	水平位移	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.12	倾斜	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.13	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.14	轴力/内力/应力	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.15	竖向位移/垂直位移/沉降	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.16	面板变形	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.17	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.18	轴力/内力/应力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.19	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.20	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.21	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.7.22	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.1	倾斜	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-185-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.2	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.3	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑与桥梁结构监测技术规范GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.5	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.6	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.7	倾斜	建筑与桥梁结构监测技术规范GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.8	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.9	温度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.10	温度	建筑与桥梁结构监测技术规范GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.11	周边环境风向	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范JGJ/T 302-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.12	挠度	工程测量规范GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.13	周边环境风向	建筑与桥梁结构监测技术规范GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.14	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.15	裂缝	建筑与桥梁结构监测技术规范GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.16	水平位移	建筑与桥梁结构监测技术规范GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.17	结构应力/应变	建筑与桥梁结构监测技术规范GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.18	周边环境风速	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.19	周边环境风速	建筑与桥梁结构监测技术规范GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.20	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.21	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.22	周边环境风速	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.23	裂缝	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.24	结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.25	温度	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.26	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规范GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.27	周边环境风向	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.28	挠度	钢结构现场检测技术标准GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	建(构)筑物（工程监测）	1.26.8.29	倾斜	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.9	边坡及周边影响区	1.26.9.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.1	裂缝	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.2	裂缝	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.3	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.4	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.5	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.6	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.7	水平位移	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.8	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.9	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.10	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.11	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.12	深部钻孔测斜	工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.13	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.10.14	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-营运公路技术状况	1.27.1	桥涵技术状况	1.27.1.1	桥涵技术状况（定期检查）	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-营运公路技术状况	1.27.1	桥涵技术状况	1.27.1.2	桥涵技术状况	《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004《公路桥梁技术状况评定标准》 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-营运公路技术状况	1.27.2	隧道技术状况	1.27.2.1	隧道技术状况	《公路隧道养护技术规范》 JTG H12-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-营运公路技术状况	1.27.3	公路技术状况	1.27.3.1	桥隧构造物技术状况指数BCI	《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-营运公路技术状况	1.27.3	公路技术状况	1.27.3.2	桥隧构造物技术状况指数BCI	《公路桥梁技术状况评定标准》 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-营运公路技术状况	1.27.3	公路技术状况	1.27.3.3	路面损坏状况指数PCI	《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-营运公路技术状况	1.27.3	公路技术状况	1.27.3.4	沿线设施技术状况指数TCI	《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-营运公路技术状况	1.27.3	公路技术状况	1.27.3.5	城镇道路综合完好率	《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-营运公路技术状况	1.27.3	公路技术状况	1.27.3.6	路基技术状况指数SCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-营运公路技术状况	1.27.3	公路技术状况	1.27.3.7	人行道损坏状况FCI	城镇道路养护技术规范CJJ 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.1	监控量测	1.28.1.1	爆破振动监测	《爆破安全规程》 GB 6722-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.1	监控量测	1.28.1.2	爆破震动	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.1	监控量测	1.28.1.3	洞内外观察	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.1	监控量测	1.28.1.4	拱脚下沉	公路隧道施工技术规范JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.1	烟尘浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ 159-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.2	氧气气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.3	二氧化氮气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.4	风速	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80.2-2004 变更为公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.5	二氧化硫气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.6	瓦斯气体浓度	公路瓦斯隧道设计与施工技术规范 JTG/T 3374-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.7	烟尘浓度	公路隧道施工技术规范JTG/T 3660-2020公路隧道通风设计细则 JTG/T D70/2-02 2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.8	硫化氢气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.9	一氧化氮浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.10	噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.11	二氧化碳气体浓度	工作场所空气中有害物质监测的采样规范 GBZ 159-2004 工作场所空气有毒物质测定 第37部分：一氧化碳和二氧化碳GBZ/T 300.37-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.12	瓦斯气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.13	一氧化碳气体浓度	工作场所空气中有害物质监测的采样规范 GBZ 159-2004 工作场所空气有毒物质测定 第37部分：一氧化碳和二氧化碳GBZ/T 300.37-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.14	照度	《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009 《公路隧道照明设计细则》JTG/T D70/2-01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.15	瓦斯气体浓度	《铁路瓦斯隧道技术规范》（TB 10120-2019）		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道环境	1.28.2.16	照度	照明测量方法GB/T 5700-2008公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程JTG 2182-2020公路隧道照明设计细则JTGT D70 / 2-01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.3	隧道	1.28.3.1	隧道超前地质预报（地质雷达法）	公路工程物探规程 JTG/T 3222-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.4	隧道内部环境	1.28.4.1	二氧化硫气体浓度	爆破安全规程GB 6722-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.4	隧道内部环境	1.28.4.2	硫化氢气体浓度	爆破安全规程GB 6722-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.4	隧道内部环境	1.28.4.3	一氧化碳气体浓度	爆破安全规程GB 6722-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.1	仰拱厚度	铁路工程物理勘探规范TB 10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.2	保护层厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.3	仰拱厚度	铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10417-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.4	衬砌厚度	《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.5	空洞	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB10223-2004 J341-2004《铁路工程物理勘探规程》TB 10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.6	锚杆拉拔力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.7	墙面平整度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.8	厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.9	仰拱厚度	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》 TB 10223-2004/J 341-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.10	仰拱厚度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.11	钢支撑间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.12	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.13	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.14	仰拱厚度	《工程测量规范》GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.15	仰拱厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.16	钢架间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.17	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.18	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1-2017 《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.19	钢筋网格尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.20	仰拱填充质量	《公路工程质量检验评定标准》 JTG F 80/1-2017《公路隧道施工技术规范》JTG F 60-2009《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB 10223-2004/ J 341-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.21	仰拱厚度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.22	仰拱填充质量	高速铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.23	防水层施工质量（缝宽、搭接宽度、固定点间距、焊缝密实性）	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.24	初期支护及衬砌厚度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.2	厚度	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					5		TB10223-2004 J341-2004		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.26	混凝土强度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.27	断面尺寸及偏差	高速铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.28	混凝土密实度	铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.29	混凝土密实度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.30	混凝土强度（拔出法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.31	表面平整度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.32	钢架横向位置	高速铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.33	钢筋网格尺寸	高速铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10753-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.34	钢筋间距	高速铁路隧道工程施工质量验收标准TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.35	背后回填密实度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.36	钢筋、钢拱架分布	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.5	隧道结构	1.28.5.37	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.6	围岩地质超前预报	1.28.6.1	断层破碎带	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.6	围岩地质超前预报	1.28.6.2	岩溶	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.6	围岩地质超前预报	1.28.6.3	地质构造	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.6	围岩地质超前预报	1.28.6.4	有无水体存在及方位	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015《铁		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							路工程物理勘探规范》TB10013-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.6	围岩地质超前预报	1.28.6.5	软弱夹层	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.6	围岩地质超前预报	1.28.6.6	地层界线	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.6	围岩地质超前预报	1.28.6.7	不良地质体的厚度和范围	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-交通安全设施	1.29.1	交通安全设施	1.29.1.1	外观及几何尺寸	道路交通标志和标线GB 5768-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-交通安全设施	1.29.1	交通安全设施	1.29.1.2	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件GB_T23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-交通安全设施	1.29.1	交通安全设施	1.29.1.3	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检测方法GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-交通安全设施	1.29.1	交通安全设施	1.29.1.4	立柱（支撑）竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-交通安全设施	1.29.1	交通安全设施	1.29.1.5	标志外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-交通安全设施	1.29.1	交通安全设施	1.29.1.6	标线抗滑性能	道路交通标线质量要求和检测方法GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-交通安全设施	1.29.1	交通安全设施	1.29.1.7	标线外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-交通安全设施	1.29.1	交通安全设施	1.29.1.8	金属构件防腐性能	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-交通安全设施	1.29.1	交通安全设施	1.29.1.9	立柱（支撑）竖直度	道路交通标志板及支撑件GB_T23827-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.1	化工产品	2.1.1.1	水分	化工产品中水分含量的测定 卡尔•费休法（通用方法）GB/T 6283-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-胶粘剂	2.2.1	液态胶粘剂	2.2.1.1	密度	液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法GB/T 13354-1992		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-照明	2.3.1	中小学校教室照明	2.3.1.1	现场检测——相关色温	中小学校教室照明技术规范DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-照明	2.3.1	中小学校教室照明	2.3.1.2	现场检测——统一眩光值	中小学校教室照明技术规范DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-照明	2.3.1	中小学校教室照明	2.3.1.3	现场检测——教室灯具高度	中小学校教室照明技术规范DB44/T 2335-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	电子电气-照明	2.3.1	中小学校教室照明	2.3.1.4	现场检测——黑板灯具高度和距离	中小学校教室照明技术规范DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-照明	2.3.1	中小学校教室照明	2.3.1.5	现场检测——波动深度	中小学校教室照明技术规范DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-照明	2.3.1	中小学校教室照明	2.3.1.6	现场检测——显色指数	中小学校教室照明技术规范DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-照明	2.3.1	中小学校教室照明	2.3.1.7	现场检测——课桌面照度	中小学校教室照明技术规范DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-照明	2.3.1	中小学校教室照明	2.3.1.8	现场检测——功率密度	中小学校教室照明技术规范DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-照明	2.3.1	中小学校教室照明	2.3.1.9	现场检测——黑板面照度	中小学校教室照明技术规范DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.4	金属制品-结构性金属制品	2.4.1	彩色涂层钢板及钢带	2.4.1.1	涂层厚度测定	彩色涂层钢板及钢带试验方法GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	金属制品-结构性金属制品	2.4.1	彩色涂层钢板及钢带	2.4.1.2	铅笔硬度试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.1	实壁管	2.5.1.1	颜色及外观检查	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2024		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.2	建筑防水卷材	2.5.2.1	搭接缝不透水性（无处理）	建筑防水卷材安全和通用技术规范GB 45320-2025		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.2	建筑防水卷材	2.5.2.2	搭接缝不透水性（热老化处理）	建筑防水卷材安全和通用技术规范GB 45320-2025		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.2	建筑防水卷材	2.5.2.3	接缝剥离强度（热老化处理）	建筑防水卷材安全和通用技术规范GB 45320-2025		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.2	建筑防水卷材	2.5.2.4	接缝剥离强度（浸水处理）	建筑防水卷材安全和通用技术规范GB 45320-2025		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.2	建筑防水卷材	2.5.2.5	搭接缝不透水性（浸水处理）	建筑防水卷材安全和通用技术规范GB 45320-2025		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.2	建筑防水卷材	2.5.2.6	接缝剥离强度（无处理）	建筑防水卷材安全和通用技术规范GB 45320-2025		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.3	夹层玻璃	2.5.3.1	外观质量	绿色产品评价 建筑玻璃GB/T 35604-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.3	夹层玻璃	2.5.3.2	烘焙实验	绿色产品评价 建筑玻璃GB/T 35604-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.4	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材	2.5.4.1	低温柔度	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材JT/T 536-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.4	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材	2.5.4.2	耐盐雾性	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材JT/T 536-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.4	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材	2.5.4.3	拉力及最大拉力时延伸率	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材JT/T 536-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.4	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材	2.5.4.4	可溶物含量	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材JT/T 536-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.4	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材	2.5.4.5	面积	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材JT/T 536-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.4	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材	2.5.4.6	耐碱性	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材JT/T 536-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.4	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材	2.5.4.7	不透水性	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材JT/T 536-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.4	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材	2.5.4.8	耐热度	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材JT/T 536-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.5	粉煤灰	2.5.5.1	二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁总质量分数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.6	钢化玻璃	2.5.6.1	波形弯曲度	绿色产品评价 建筑玻璃GB/T 35604-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.6	钢化玻璃	2.5.6.2	表面应力及均匀性	绿色产品评价 建筑玻璃GB/T 35604-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.6	钢化玻璃	2.5.6.3	外观质量	绿色产品评价 建筑玻璃GB/T 35604-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.7	建筑用绝缘电工套管及配件	2.5.7.1	外观	建筑用绝缘电工套管及配件JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.8	中空玻璃	2.5.8.1	光热性能	绿色产品评价 建筑玻璃GB/T 35604-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.8	中空玻璃	2.5.8.2	色差	绿色产品评价 建筑玻璃GB/T 35604-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.8	中空玻璃	2.5.8.3	水气密封耐久性能	绿色产品评价 建筑玻璃GB/T 35604-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.9	绿色产品-玻璃	2.5.9.1	钢化玻璃表面应力及均匀性	绿色产品评价 建筑玻璃 GB/T 35604-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.9	绿色产品-玻璃	2.5.9.2	夹层玻璃烘焙实验	绿色产品评价 建筑玻璃 GB/T 35604-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.9	绿色产品-玻璃	2.5.9.3	钢化玻璃波形弯曲度	绿色产品评价 建筑玻璃 GB/T 35604-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.9	绿色产品-玻璃	2.5.9.4	相对节能率	绿色产品评价 建筑玻璃 GB/T 35604-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.10	建筑玻璃	2.5.10.1	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.11	混凝土路面砖	2.5.11.1	耐磨性	混凝土路面砖GB/T 28635-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.12	植草砖	2.5.12.1	强度等级	植草砖NY/T 1253-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.12	植草砖	2.5.12.2	吸水率	植草砖NY/T 1253-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	建材产品	2.5.13	平板玻璃	2.5.13.1	外观质量	绿色产品评价 建筑玻璃GB/T 35604-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	电子电气-电线电缆	2.6.1	电缆和光缆	2.6.1.1	单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验（测定燃烧的滴落（物）/微粒）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法GB/T 18380.13-2022		维持
2	产品质量检验	2.6	电子电气-电线电缆	2.6.2	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.6.2.1	标志	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.6	电子电气-电线电缆	2.6.3	阻燃电缆	2.6.3.1	标志	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆XF 306.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	电子电气-电线电缆	2.6.4	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆	2.6.4.1	标志	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般规定JB/T 8735.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.6	电子电气-电线电缆	2.6.5	耐火电缆	2.6.5.1	标志	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆XF 306.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.6	电子电气-电线电缆	2.6.6	交联聚烯烃绝缘电线和电缆	2.6.6.1	标志	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆JB/T 10491-2022		维持
2	产品质量检验	2.6	电子电气-电线电缆	2.6.7	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆	2.6.7.1	颜色和标志的耐擦性检查	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法GB/T 5013.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.6	电子电气-电线电缆	2.6.7	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆	2.6.7.2	标志	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.7	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	2.7.1	日用陶瓷	2.7.1.1	抗弯强度	陶瓷材料强度试验方法GB/T 4740-2024		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.1	防雷装置尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.2	引下线布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.3	防雷装置材料规格	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.4	泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.5	支架垂直拉力	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.6	安全距离	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.7	工频接地电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.8	敷设间距	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.9	过渡电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.10	均压环布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.11	绝缘电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.12	压敏电压	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.13	连接点间距	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.14	支架布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.15	网格尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.16	环路电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：番禺
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101
领域数：3　　类别数：37　　对象数：317　　参数数：5952

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.17	土壤电阻率	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
3	防雷装置检测	3.1	防雷装置	3.1.1	建（构）筑物防雷装置	3.1.1.18	防雷装置敷设	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：花都
检验检测场所地址：广东省广州市花都区新雅街道广塘村花和路27号一楼
领域数：1　　类别数：4　　对象数：9　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	地基	1.1.1.1	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	地基	1.1.1.2	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	地基	1.1.1.3	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.2	基桩	1.1.2.1	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.2	基桩	1.1.2.2	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：花都
检验检测场所地址：广东省广州市花都区新雅街道广塘村花和路27号一楼
领域数：1　　类别数：4　　对象数：9　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.2	基桩	1.1.2.3	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.2	基桩	1.1.2.4	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	混凝土	1.2.1.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	混凝土	1.2.1.2	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	混凝土	1.2.1.3	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	灌浆材料	1.2.2.1	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	灌浆材料	1.2.2.2	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	灌浆材料	1.2.2.3	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：花都
检验检测场所地址：广东省广州市花都区新雅街道广塘村花和路27号一楼
领域数：1　　类别数：4　　对象数：9　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.1	屈服强度/上屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.2	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.3	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.4	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.5	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.6	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.7	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.8	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：花都
检验检测场所地址：广东省广州市花都区新雅街道广塘村花和路27号一楼
领域数：1　　类别数：4　　对象数：9　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.9	下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.10	弯曲	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.11	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.12	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.13	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.15	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.16	下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：花都
检验检测场所地址：广东省广州市花都区新雅街道广塘村花和路27号一楼
领域数：1　　类别数：4　　对象数：9　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.17	弯曲	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.18	强屈比（R0m/R0eL）	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.19	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.20	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.21	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.22	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.23	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.24	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：花都
检验检测场所地址：广东省广州市花都区新雅街道广塘村花和路27号一楼
领域数：1　　类别数：4　　对象数：9　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.25	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.26	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.27	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.28	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.29	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.30	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.31	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	砂浆/保温砂浆	1.2.4.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：花都
检验检测场所地址：广东省广州市花都区新雅街道广塘村花和路27号一楼
领域数：1　　类别数：4　　对象数：9　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	钢筋机械连接及套筒	1.2.5.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	钢筋机械连接及套筒	1.2.5.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.1	水泥混凝土	1.3.1.1	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.1	水泥混凝土	1.3.1.2	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.1	水泥混凝土	1.3.1.3	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-工程结构及构配件	1.4.1	混凝土结构	1.4.1.1	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-工程结构及构配件	1.4.1	混凝土结构	1.4.1.2	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03:2007		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：增城
检验检测场所地址：广东省广州市增城区新塘镇民营东街9号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：5　　参数数：40

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	混凝土	1.1.1.1	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	混凝土	1.1.1.2	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	混凝土	1.1.1.3	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.1	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.2	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.3	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.4	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.5	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：增城
检验检测场所地址：广东省广州市增城区新塘镇民营东街9号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：5　　参数数：40

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.6	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.7	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.8	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.9	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.10	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.11	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.12	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.13	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：增城
检验检测场所地址：广东省广州市增城区新塘镇民营东街9号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：5　　参数数：40

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.14	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.15	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.16	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.17	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.18	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.19	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.20	屈服强度/上屈服强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.21	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：增城
检验检测场所地址：广东省广州市增城区新塘镇民营东街9号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：5　　参数数：40

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.22	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.23	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.24	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.25	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.26	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.27	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.28	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.29	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东荣骏科创集团股份有限公司
检验检测场所名称：增城
检验检测场所地址：广东省广州市增城区新塘镇民营东街9号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：5　　参数数：40

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.30	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.31	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	砂浆/保温砂浆	1.1.3.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	钢筋机械连接及套筒	1.1.4.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	钢筋机械连接及套筒	1.1.4.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.1	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.2	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.3	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420-2020		维持

以下空白

以下空白