

# 检验检测机构 资质认定证书附表



201919124771

机构名称：广东领测检测技术有限公司

发证日期：2025年11月20日

有效期至：2031年11月19日

发证机关：广东省市场监督管理局

延续

# 国家认证认可监督管理委员会制 注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

**批准广东领测检测技术有限公司**  
**检验检测机构资质认定项目及限制要求**

**证书编号: 201919124771**

**审批日期: 2025 年 11 月 20 日**

**有效日期: 2031 年 11 月 19 日**

检验检测场所所属单位: 广东领测检测技术有限公司  
 检验检测场所名称: 江门新财富环境管家技术有限公司  
 检验检测场所地址: 广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座  
 领域数: 4 类别数: 9 对象数: 15 参数数: 1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.1	砒	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (88.1)		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.2	δ-六六六	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.3	麝	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.4	苯并[k]荧蒽	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.5	苯并[g, h, i]花	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.6	二硫化碳	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物)	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.7	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.6-2023（8.3）		
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.8	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.9	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.10	1, 1-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.11	硫化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（9.1）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.12	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20.1）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.13	百菌清	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.14	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10.1） 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10.4）		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.15	苯并（a）芘	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.16	2-氯甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.17	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.18	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11.1）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.19	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（22.2）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.20	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.21	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.1）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.22	2,6-二硝基甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.23	2, 4-二硝基甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.24	邻苯二甲酸二乙酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.25	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (6.1)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.26	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.27	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (4.1)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.28	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (4.4)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.29	苯并[b]荧蒽	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.30	苯并[a]蒽（苯并蒽）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.31	二苯并[a, h]蒽	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.32	苯胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (40.1)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.33	邻苯二甲酸二甲酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.34	异佛尔酮	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.35	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.1)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.36	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.1)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.37	丁酮	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.38	4, 4'-滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.39	仲丁基苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.40	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.41	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.1）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.42	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.4）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.43	2-己酮	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.44	1, 1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.45	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8.4）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.46	苄	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.47	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.48	邻苯二甲酸丁基苄基酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.49	菲	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.50	蒽	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.51	茚并[1, 2, 3-c, d]芘	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.52	邻苯二甲酸二正丁酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.53	芘	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.54	间-二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.55	1, 3, 5-三甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.56	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (5.3)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.57	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (5.4)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.58	铊	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (24.2)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.59	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.6)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.60	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.5)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.61	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.3)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.62	丙酮	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.63	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.64	异丙苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (25.1)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.65	1, 2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.66	丁苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.67	乙苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.68	萘	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.69	1, 2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.70	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.71	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18.3）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.72	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23.4）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.73	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.1） 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.2）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.74	氯胺	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（7）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.75	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（7.1）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.76	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9.1）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.77	1, 1, 2-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.78	1, 1, 1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023 附录 A		
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.79	1, 2-二溴-3-氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.80	邻-二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.81	四乙基铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (27.1)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.82	臭氧	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (9.2)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.83	1, 2, 4-三甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.84	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.85	对-二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.86	三氯氟甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023 附录 A		
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.87	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.88	4-异丙基甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.89	1, 2, 3-三氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.90	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.91	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.92	1, 2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.93	苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.94	2, 4-滴	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.9-2023（16.1）		
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.95	内吸磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（9）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.96	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（13.1）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.97	水合肼	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（42.1）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.98	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（8.2）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.99	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（7.2）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.100	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（4.2）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.101	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（10.2）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.102	锑	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.6-2023（22.3）		
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.103	钡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19.3）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.104	一氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.105	一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.106	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.107	甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.108	1, 2, 4-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.109	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.110	碘甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫)控制							5750.8-2023 附录 A		
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.111	反-1, 2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.112	4-氯甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.113	1, 2, 3-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.114	1, 2-二氯乙烯（顺-1, 2-二氯乙烯、反-1, 2-二氯乙烯）	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.115	4-甲基-2-戊酮	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.116	叔丁基苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.117	苦味酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (45.1)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.118	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023 附录 A		
1	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.11 9	四氯化碳	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.12 0	莠去津（阿特拉 津）	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.12 1	氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21.3）		维持
1	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.12 2	氯化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.1）		维持
1	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.12 3	硼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29.3）		维持
1	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.12 4	银	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15.4）		维持
1	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.12 5	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		维持
1	疾病预防 （职业病、 卫生、动植	1.1	疾病预防 控制	1.1. 1	水及涉 水产品	1.1. 1.12 6	钼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫)控制							5750.6-2023 (16.3)		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.127	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4)		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.128	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分:消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.1)		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.129	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分:消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.1)		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.130	1, 3-二氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.131	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.132	顺-1, 2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.133	1, 1-二氯丙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.134	氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫)控制							5750.8-2023 附录 A		
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.135	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.136	α-六六六	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.137	β-六六六	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.138	γ-六六六	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.139	丙苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (65)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.140	1, 2-二溴乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.141	二氟二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.142	1, 3-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫)控制							5750.8-2023 附录 A		
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.14.3	氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.14.4	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (8.2)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.14.5	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (10.1)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.14.6	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (11.1)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.14.7	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.5)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.14.8	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.6)		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.14.9	1, 4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.15.0	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023 附录 A		
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.151	氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.152	高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1） 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.2）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.153	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.2） 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.4）		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.154	2, 2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.155	二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.1	腐蚀性	《固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法》GB/T 15555.12-1995		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.2	反-1, 2-二氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.3	硫丹 I	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.4	对-二甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.5	对硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.6	皮蝇磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.7	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》HJ 1024-2019		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.8	乙酸乙酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 0 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.9	丙硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.10	倍硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.11	安硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.12	毒壤磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.13	灭蚜磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.14	甲拌磷砒	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.15	粉锈宁	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.16	育畜磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.17	脱叶亚磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.18	硫丹 II	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.19	硫丹硫酸酯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.20	三硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.21	丰索磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.22	倍硫磷砒	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.23	地胺磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.24	增效醚	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.25	杀虫畏	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.26	氟虫腈	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.27	硫丹硫酸酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.28	反式丙烯菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.29	氯菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.30	甲氰菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.31	联苯菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.32	胺菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.33	除虫菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.34	吡啶硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.35	溴苯磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.36	溴螨酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.37	苯硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.38	蝇毒磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.39	乙拌磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.40	氯氰菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.41	氰戊菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.42	治螟磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.43	溴氰菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.44	灭克磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.45	虫线磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.46	顺式氯氟氰菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.47	铋	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.48	锑	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.49	总铬	《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 749-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.50	含水率	《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》HJ 557-2010 含水率测定 8.1		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.51	含水率	《固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法》GB 5086.1-1997 含水率测定 4.1.2		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.52	总磷	《固体废物 总磷的测定 偏钨酸铵分光光度法》HJ 712-2014		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.53	1,1-二氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.54	氰化物	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 G 固体废物 氰根离子和		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								硫离子的测定 离子色谱法		
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.55	2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB-123)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.56	敌敌畏	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.57	锰	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.58	氟离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.59	速灭磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.60	钠	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.61	氯仿	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.62	内吸磷 (O+S)	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.63	2,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB-118)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.64	锶	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.65	1,1,1-三氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.66	钛	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.67	苯酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.68	毒杀芬	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.69	2,3,4,4',5-五氯联苯 (PCB-114)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.70	钒	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.71	2,4-二氯苯酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.72	o, p ‘-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.73	p, p ‘-滴滴伊	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.74	p, p ‘-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.75	p, p ‘-滴滴滴	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.76	α-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.77	α-氯丹	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.78	β-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.79	γ-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.80	γ-氯丹	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.81	δ-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.82	七氯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.83	六氯苯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.84	异狄氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.85	异狄氏剂酮	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.86	异狄氏剂醛	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.87	灭蚁灵	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.88	狄氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.89	环氧七氯 B	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.90	甲氧滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.91	艾氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.92	甲拌磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.93	四氯化碳	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.94	铊	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.95	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 (PCB-138)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.96	2,4,6-三氯苯酚	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.97	铜	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.98	苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.99	丙烯腈	《固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 874-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.100	铈	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.101	硝基苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.102	五氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.103	氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.104	锌	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.105	二嗪农	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								963-2018		
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.106	1,2-二氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.107	2,3,3',4,4'-五氯联苯 (PCB-105)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.108	镉	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.109	1,1,1,2-四氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.110	4,4'-DDD	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.111	4,4'-DDE	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.112	4,4'-DDT	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.113	三氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.114	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB-153)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.115	苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.116	铅	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.117	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.118	乙苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.119	苯并（a）芘	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.120	总铬	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.121	1,2-二氯丙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.122	3,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB-126)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.123	邻苯二甲酸二丁酯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.124	铍	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.125	2,4-二氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.126	甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.127	邻二甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.128	间二甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.129	pH(腐蚀性)	《固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法》GB/T 15555.12-1995		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.130	钡	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.131	2,4,6-三氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.132	1,1,2-三氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.133	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB-167)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.134	镍	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.135	2,3,3',4,4',5-六氯联苯 (PCB-156)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.136	四氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.137	氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.138	2,4,4'-三氯联苯 (PCB-28)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.139	苯并[a]芘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.140	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 (PCB-157)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.141	银	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.142	α-六六六	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.143	β-六六六	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.144	γ-六六六	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.145	δ-六六六	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.146	1,1-二氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.147	乐果	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.148	含水率	《固体废物浸出毒性 浸出方法硫酸硝酸法》HJ/T 299-2007 含水率测定（7.1）		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.149	苯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.150	有机质	《固体废物 有机质的测定 灼烧减量法》HJ 761-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.151	铝	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.152	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB-180)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.153	1,1,2,2-四氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								760-2015		
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.154	毒死蜱	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.155	2,2',5,5'-四氯联苯(PCB-52)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.156	二氯甲烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.157	钙	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.158	含水率	《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300-2007 含水率测定 7.1		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.159	汞	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.160	砷	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.161	硒	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.162	甲基对硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司  
 检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司  
 检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座  
 领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.163	1,2,3-三氯丙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.164	2,2',4,5,5'-五氯联苯 (PCB-101)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.165	钴	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.166	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB-169)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.167	1,2-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.168	1,3-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.169	1,4-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.170	铁	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.171	1,4-二氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.172	氟离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB5085.3-2007 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.173	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯(PCB-189)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.174	钾	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.175	3,4,4',5-四氯联苯(PCB-81)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.176	镁	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.177	邻苯二甲酸二正丁酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.178	邻苯二甲酸二正辛酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.179	顺-1,2-二氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.180	1,2-二氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.181	马拉硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.182	氟化物	《固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法》GB/T 15555.11-1995		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.183	3,3',4,4'-四氯联苯 (PCB-77)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	固体废物	2.1.1.184	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.1	烟气参数	《锅炉烟尘测试方法》GB/T5468-1991		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.2	氟化氢	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》HJ688-2019		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.3	沥青烟	《固定污染源排气中 沥青烟的测定 重量法》HJ/T 45-1999		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.4	间-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.5	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.6	钡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.7	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.8	铁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.9	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ 973-2018		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.10	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.11	铅	《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 15264-1994 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.12	二氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.13	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.14	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.15	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.16	芴	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.17	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.18	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》HJ/T 33-1999		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.19	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.20	丙烯腈	《固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T 37-1999		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.21	铋	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.22	锑	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.23	硫酸雾	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）铬酸钡分光光度法（B）5.4.4.1		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.24	蒽	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法》HJ 646-2013		
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.25	二苯并（a，h）蒽	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.26	芘	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.27	芴	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.28	蒽	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.29	蒽烯	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.30	苯并（a）芘	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.31	苯并（a）蒽	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.32	苯并（b）荧蒽	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.33	苯并（g，h，i）花	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废 气	2.2. 1	环境空 气和废 气	2.2. 1.34	苯并（k）荧蒹	《环境空气和废气气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废 气	2.2. 1	环境空 气和废 气	2.2. 1.35	茚并（1,2,3-c, d）芘	《环境空气和废气气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废 气	2.2. 1	环境空 气和废 气	2.2. 1.36	荧蒹	《环境空气和废气气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废 气	2.2. 1	环境空 气和废 气	2.2. 1.37	菲	《环境空气和废气气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废 气	2.2. 1	环境空 气和废 气	2.2. 1.38	萘	《环境空气和废气气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废 气	2.2. 1	环境空 气和废 气	2.2. 1.39	蒽	《环境空气和废气气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 646-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废 气	2.2. 1	环境空 气和废 气	2.2. 1.40	硫酸雾	《电镀污染物排放标 准》GB 21900-2008 附录 C 废气中硫酸雾 的测定 铬酸钡分光光 度法		维持
2	环境检测	2.2	空气和废 气	2.2. 1	环境空 气和废 气	2.2. 1.41	硫酸雾	《电镀污染物排放标 准》GB 21900-2008 附录 D 废气中硫酸雾 的测定 离子色谱法		维持
2	环境检测	2.2	空气和废 气	2.2. 1	环境空 气和废 气	2.2. 1.42	氯气	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增 补版）国家环境保护 总局（2003 年）甲 基橙分光光度法（A） 3.1.12		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.43	氯化氢	《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.44	蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.45	二苯并（a, h）蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.46	芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.47	茚	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.48	茚烯	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.49	苯并（a）芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.50	苯并（a）蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.51	苯并（b）荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.52	苯并（g, h, i）花	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.53	苯并（k）荧蒽	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.54	茚并（1,2,3-c,d）芘	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.55	荧蒽	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.56	菲	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.57	萘	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.58	蒽	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.59	环氧氯丙烷	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）气相色谱法（B） 6.5.1.1		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.60	二氧化碳	《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》HJ 870-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.61	硝基苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.62	对-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.63	邻-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.64	对-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.65	邻-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.66	间-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.67	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.68	银	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.69	铋	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.70	钒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.71	铋	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.72	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.73	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.74	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.75	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.76	苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.77	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.78	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.79	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.80	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》 GB/T 14680-1993		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.81	镉	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								31 号)		
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.82	铬	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.83	酚类化合物	《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.84	钙	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.85	钴	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.86	钴	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.87	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15502-1995		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.88	锂	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.89	铝	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.90	锰	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.91	钾	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.92	钼	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.93	镁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.94	镍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.95	钠	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.96	锶	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.97	铍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.98	钛	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.99	铅	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.100	钒	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.101	砷	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.102	锌	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.103	锶	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.104	铊	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.105	铋	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.106	铜	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.107	钍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.108	硒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.109	铍	《固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								684-2014		
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.110	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.111	锡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.112	溴化氢	《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》HJ 1040-2019		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.113	锌	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.114	镉	《大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 64.2-2001		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.115	银	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.116	铀	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								31 号)		
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.117	镍	《大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 63.2-2001		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.118	铅	《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 539-2015 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.119	锡	《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 65-2001		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.120	烟气黑度（林格曼黑度）	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.121	铝	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.122	铍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.123	钡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.124	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.125	总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.126	一氧化碳	《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》GB/T 9801-1988		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.127	一氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.128	油烟	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.129	油雾	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.130	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》HJ 534-2009		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.131	二氧化氮	《环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法》GB/T 15435-1995		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.132	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.133	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》HJ 504-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.134	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.135	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.136	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.137	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ/T 43-1999		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.138	镉	《大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 64.1-2001		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.139	磷酸根 (P043-)	《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、P043 <sup>-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》HJ 799-2016		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.140	氟离子 (F <sup>-</sup> )	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、P043 <sup>-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.141	氯离子 (Cl <sup>-</sup> )	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、P043 <sup>-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.142	硝酸根 (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.143	硫酸根（SO42-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.144	镍	《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 63.1-2001		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.145	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.146	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.147	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.148	六价铬	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 二苯基碳酰二肼分光光度法（B）3.2.8		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.149	VOCs	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.150	VOCs	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.151	VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.152	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.153	铬	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.154	铅	《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 538-2009		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.155	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.156	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.157	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.158	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.159	苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.16	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	0		硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.161	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.162	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.163	铅	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.164	二氧化硫	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法（B）5.4.1.5		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.165	苯乙烯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003）固定污染源废气 活性炭吸附-二硫化碳解吸气相色谱法 6.2.1（1）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.166	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 亚甲基蓝分光光度法（B）3.1.11（2）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.167	VOCS	《合成革与人造革工业污染物排放标准》 GB 21902-2008 附录C VOCS 监测技术导则		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.168	碱雾	《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 1007-2018		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.169	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.170	二氧化氮	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.171	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶啉分光光度法》HJ/T 28-1999		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.172	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.173	汞	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）原子荧光分光光度法（B）5.3.7.2		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.174	乙苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.175	对-二甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.176	甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 活性炭吸		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.17	苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.17	邻二甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.17	异丙苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003 年）活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.18	一氧化氮	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.18	间二甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.18	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.18	砷	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.184	铜	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.185	铈	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.186	锡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.187	锰	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.188	镉	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.189	镍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.190	VOCs	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.191	三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.192	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.193	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.194	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.195	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.196	硒	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.197	砷	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.196	硒	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.1	总磷	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 过硫酸钾氧化法 14		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.2	总氮	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 过硫酸钾氧化法 15		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.3	萘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								26411-2010		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.4	茈	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.5	芴	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.6	茈	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.7	茈烯	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.8	苯并（a）蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.9	荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.10	菲	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.11	蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.12	苯并（g, h, i）茈	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.13	蒎	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.14	二苯并（a,h）蒎	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.15	苯并（b）荧蒎	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.16	苯并（k）荧蒎	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.17	茚并（1,2,3-c,d）芘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.18	溶解氧	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 碘量法 31		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.19	生化需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 两日培养法 33.2		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.20	生化需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 五日培养法 33.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.21	总磷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 40		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.22	锌	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								9.1		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.23	油类	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 紫外分光光度法 13.2		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.24	水温	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 表层水温表法 25.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.25	总铬	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.26	化学需氧量	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碱性高锰酸钾法 32		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.27	p.p ‘-DDD	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.28	pH 值	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 pH 计法 26		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.29	DDT	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.30	硫化物	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法 18.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.31	砷	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 原子荧光法 11.1		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.32	无机磷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 磷钼蓝分光光度法 39.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.33	无机磷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 磷钼蓝萃取分光光度法 39.2		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.34	苯并（a）芘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.35	p,p'-DDT	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 666、DDT 一气相色谱法 14		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.36	汞	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 原子荧光法 5.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.37	挥发性酚	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 4-氨基安替比林分光光度法 19		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.38	总氮	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 41		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.39	六六六	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.40	石油类	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 紫外分光光度法 13.2		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.41	氰化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 异烟酸		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-吡啶啉酮分光光度法 20.1		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.42	氨	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 靛酚蓝分光光度法 36.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.43	铜	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 6.3		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.44	水色	《海洋监测规范 第 4 部分 海水分析》GB 17378.4-2007 比色法 21		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.45	镍	《海洋监测规范 第 4 部分 海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 42		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.46	悬浮物	《海洋监测规范 第 4 部分 海水分析》GB 17378.4-2007 重量法 27		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.47	亚硝酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 萘乙二胺分光光度法 37		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.48	活性硅酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 硅钼蓝法 17.2		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.49	活性硅酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 硅钼黄法 17.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.50	氯化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 银量滴定法 28		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.51	透明度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 透明圆盘法 22		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.52	铅	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 7.3		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.53	盐度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 盐度计法 29.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.54	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 发酵法 9.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.55	浑浊度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 分光光度法 30.3		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.56	浑浊度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 浊度计法 30.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.57	浑浊度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 目视比浊法 30.2		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.58	p,p'-DDE	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.59	阴离子洗涤剂	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法 23		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生	2.3.1.60	硝酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体			17378.4-2007 镉柱还原法 38.1		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.61	活性磷酸盐	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 抗坏血酸还原磷钼蓝法 9		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.62	硒	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 二氨基联苯胺分光光度法 12.2		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.63	镉	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 8.3		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	海水和海洋生物体	2.3.1.64	o. p-DDT	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.1	化学需氧量	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 快速密闭催化消解法（B）3.3.2（3）	只做滴定法	维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.2	微囊藻毒素	《水中微囊藻毒素的测定》GB/T 20466-2006	只做 3 高效液相色谱法	维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.3	氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.4	总铬	《水质 总铬的测定》GB/T 7466-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.5	甲基汞	《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》GB/T 17132-1997		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.6	六氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.7	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.8	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.9	镍	《水质 镍的测定 火 焰原子吸收分光光度 法》GB/T 11912-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.10	镉	《水质 32 种元素的 测定 电感耦合等离子 体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.11	锌	《水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收分 光光度法》GB/T 7475-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.12	钾	《水质 32 种元素的 测定 电感耦合等离子 体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.13	碘化物	《水质碘化物的测定 离子色谱法》HJ 778-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.14	浊度	《水质 浊度的测定》 GB/T 13200-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.15	磷酸盐	《水质 磷酸盐的测定 离子色谱法》HJ 669-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.16	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水）	2.3. 2.17	化学需氧量	《高氯废水 化学需氧 量的测定 碘化钾碱性		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			高锰酸钾法》HJ/T 132-2003		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.18	外环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.19	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》GB/T 11889-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.20	o, p'-DDE	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.21	o, p-DDD	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.22	黄磷	《水质 黄磷的测定 气相色谱法》HJ 701-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.23	草甘膦	《水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法》HJ1071-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.24	丁基黄原酸	《水质丁基黄原酸的测定紫外分光光度法》HJ 756-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.25	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.26	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.27	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 648-2013		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.28	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.29	毒死蜱	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.30	二苯并（a, h）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.31	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.32	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.33	芴	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.34	茚	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.35	茚烯	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.36	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.37	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.38	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.39	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.40	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.41	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.42	2,4-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.43	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.44	2-甲基-4,6-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.45	2-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.46	4-氯-3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.47	4-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.48	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.49	2,4,6-三氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.50	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.51	苯并（a）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.52	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.53	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.54	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.55	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.56	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.57	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.58	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.59	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.60	苯并（b）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.61	苯并（g, h, i）花	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.62	苯并（k）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.63	茚并[1, 2, 3-cd]芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.64	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.65	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.66	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.67	荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.68	菲	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.69	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.70	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.71	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.72	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.73	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.74	联苯胺	《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》HJ1017-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.75	1,3,5-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.76	1,2,3,4-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.77	二氢茈	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.78	丙烯腈	《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 806-2016		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.79	丙烯醛	《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 806-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.80	1, 2, 3, 5-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.81	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 825-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.82	吡啶	《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》 HJ1072-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.83	1, 2, 4, 5-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.84	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.85	邻苯二甲酸二丁酯	《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》 HJ/T 72-2001		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.86	邻苯二甲酸二甲酯	《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》 HJ/T 72-2001		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.87	邻苯二甲酸二辛酯	《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》 HJ/T 72-2001		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.88	松节油	《水质 松节油的测定 气相色谱法》 HJ 696-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.89	1, 2, 4-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.90	溴氰菊酯	《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》HJ 698-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.91	1,2,3-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.92	百菌清	《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》HJ 698-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.93	透明度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年）铅字法（B）3.1.5.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.94	五氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.95	五氯硝基苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.96	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》HJ 587-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.97	三氯杀螨醇	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.98	粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 A 医疗机构水和污泥中粪大肠菌群的检验方法		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.99	藻密度	《水华遥感与地面监测评价技术规范（试行）》HJ 1098-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.10	丙烯酰胺	《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》HJ 697-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.10	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.10	敌百虫	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.10	钼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.10	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.10	钡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.10	γ-六六六	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.10	钠	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.10	铍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.10	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.110	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.111	镓	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.112	甲基对硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.113	δ-六六六	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.114	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.115	钾	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.116	二氧化氯	《水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.117	2,3,3',4,4' -五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.118	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.119	2',3,4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.12	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.12	金	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.12	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.12	铁	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.12	钼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.12	钨	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.12	铜	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.12	反-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.12	顺-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.12	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.130	亚氯酸盐	《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.131	钡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.132	铍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.133	钍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.134	硼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.135	镧	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.136	钨	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.137	铍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.138	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.139	硒	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.140	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.141	p, p' -DDE	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.142	流量	《河流流量测验规范》 GB 50179-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.143	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.144	锡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.145	钡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.146	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.147	锂	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.148	3,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.149	流量	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.150	锌	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.151	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.152	p, p' -DDD	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.153	铋	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.154	钊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.155	o, p' -DDT	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.156	p, p' -DDT	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.157	杀螟硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.158	铷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.159	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ1075-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.160	铂	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.161	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.162	2,3,3',4,4',6-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.163	铯	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.164	溴硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》 GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.165	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.166	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.167	钇	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.168	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.169	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.170	钪	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.171	水胺硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》 GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.172	镱	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.173	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.174	碲	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.175	砷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.176	铟	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.177	2,4,4'-三氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.178	乐果	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.179	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.180	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.181	2,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.182	稻丰散	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.183	银	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.184	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.185	三溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.186	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.187	杀扑磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.188	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.189	铀	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.190	2,2',5,5'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.191	锶	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.19	二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.19	钒	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.19	对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.19	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.19	溴离子（Br <sup>-</sup> ）	《水质 无机阴离子（F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.19	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.19	甲基对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.19	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.20	钪	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.20	锆	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.20	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 826-2017		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.203	2,2',4,5,5' - 五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.204	六氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.205	钙	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.206	流量	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019 流量测量 6.6.2		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.207	流速	《水质 采样技术指导》HJ 494-2009 4.7.3.2c		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.208	马拉硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.209	总铬	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.210	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.211	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.212	总磷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.213	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.214	2,3,4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.215	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.216	矿化度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护局（2002年）重量法（B）3.1.8		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.217	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.218	3,4,4',5-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.219	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.220	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 氧化还原电位（B）3.1.10		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.221	镉	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.222	2-氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.223	2-氯-4,6-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.224	2-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.225	2-溴-4,6-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.226	2-溴-6-氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.227	2-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.228	2,4-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.229	2,4,5-三氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.230	2,4,6-三氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.231	2,6-二氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.232	2,6-二溴-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.233	3-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.234	3-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.235	3,4-二氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.236	4-氯-2-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.237	4-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.238	4-溴苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.239	4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.240	锆	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.241	3,3',4,4'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.242	速灭磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.243	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.244	总酸度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年酸碱指示剂滴定法（B）3.1.11（1）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.245	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.246	铝	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.247	α-六六六	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.248	甲拌磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.249	镁	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.250	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.251	钴	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.252	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.253	敌敌畏	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.254	β-六六六	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.255	二嗪磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.256	锰	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.257	钛	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.258	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.259	异稻瘟净	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》 GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.260	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.261	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.262	碳酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年）酸碱指示剂滴定法 3.1.12.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.263	重碳酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年）酸碱指示剂滴定法 3.1.12.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.264	乙基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.265	透明度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 塞氏盘法（B） 3.1.5（2）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.266	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.267	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.268	硫丹 II	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.269	硫丹 I	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.270	p, p' -DDD	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.271	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.272	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.273	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.274	p, p' -DDT	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.275	总磷	《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》HJ 671-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.276	钡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.277	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.278	铍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.279	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》 GB/T 7477-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.280	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.281	环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.282	S042-	《水质 无机阴离子（F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.283	铋	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.284	1,1,1,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.285	1,1,2,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.286	1,2,4-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.287	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								639-2012		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.288	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.289	1,2-二溴乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.290	1,3-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.291	1,3-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.292	1,4-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.293	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.294	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.295	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.296	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.297	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.298	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.299	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.300	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.301	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.302	1,2,4-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.303	正丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.304	1,1,1-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.305	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.306	1,1-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.307	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.308	1,1-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.309	1,2,3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.310	1,2,3-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.311	1,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.312	1,2-二溴-3-氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.313	1,3,5-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.314	2,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.315	2-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.316	4-异丙基甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.317	4-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.318	二溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.319	二溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.320	仲丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.321	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.322	叔丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.323	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.324	对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.325	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.326	正丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.327	氯仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.328	氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.329	溴仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.330	溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.331	溴苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.332	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.333	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.334	萘	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.335	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.336	镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.337	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.338	硼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.339	磷酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 钼锑抗分光光度法（A） 3.3.7（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.340	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.341	异狄氏剂酮	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.342	异狄氏剂醛	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.343	甲氧滴滴涕	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.344	硫丹硫酸酯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.345	α-氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）	2.3.2.34	γ-氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	6		气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.347	七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.348	异狄氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.349	狄氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.350	艾氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.351	铈	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.352	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.353	砷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.354	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.355	硒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）	2.3.2.35	甲基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	6		14204-1993		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.357	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.358	P043-	《水质 无机阴离子（F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.359	钒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.360	丁体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.361	丙体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.362	乙体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.363	甲体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.364	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.365	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991	不做颠倒温度计法	维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.366	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.367	钙	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.368	钼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.369	镁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.370	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.371	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 碘量法》 GB/T 7489-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.372	总氮	《水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 668-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.373	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.374	钴	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.375	钛	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.376	可萃取性石油烃（C10-C40）	《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 894-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.377	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.378	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.379	总碱度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 酸碱指示剂滴定法（B） 3.1.12（1）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.380	铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.381	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.382	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.383	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.384	碳酸氢盐（碳酸氢根）	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年） 酸碱指示剂滴定法（B） 3.1.12.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）	2.3.2.38	锂	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和废水	5		《体发射光谱法》HJ 776-2015		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.38 6	锌	《水质 32 种元素的 测定 电感耦合等离子 体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.38 7	磷	《水质 32 种元素的 测定 电感耦合等离子 体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.38 8	硝酸盐	《水质 无机阴离子 （F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、 Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、 SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ）的测 定 离子色谱法》 HJ84-2016		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.38 9	电导率	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2002 年 实验室电 导率仪法（B） 3.1.9 （2）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.39 0	硅	《水质 32 种元素的 测定 电感耦合等离子 体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.39 1	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光 度法》GB/T 7467-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.39 2	氟化物	《水质 无机阴离子 （F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、 Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、 SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ）的测 定 离子色谱法》 HJ84-2016		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.3. 2.39 3	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯 的测定 N，N-二乙基 -1，4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.39.4	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.39.5	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.39.6	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.39.7	锶	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.39.8	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.39.9	氨氮	《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》HJ 536-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.40.0	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.40.1	铋	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.40.2	锑	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.40.3	总铬	《水质 铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ757-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.40.4	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.40.5	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 多管发酵法（B）5.2.5（1）		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.406	氨氮	《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》HJ 666-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.407	硫	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.408	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.409	总铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.410	氯化物	《水质 无机阴离子（F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.411	锆	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.412	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.413	钠	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.414	钾	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.415	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7494-1987		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.416	总氰化物	《水质 氰化物的测定容量法和分光光度法》HJ 484-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.417	锡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.418	钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.419	镁	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.420	总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.421	p, p' -DDE	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.422	o, p' -DDT	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.423	苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.424	总氰化物	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.2	水（含大气降水）和废水	2.3.2.425	银	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	海洋沉积物	2.4.1.1	铅	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 7.2		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	海洋沉积物	2.4.1.2	总汞	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 总汞 原子荧光法 5.1		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	海洋沉积物	2.4.1.3	镉	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	海洋沉积物	2.4.1.4	铜	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 6.1		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	海洋沉积物	2.4.1.5	铬	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	海洋沉积物	2.4.1.6	砷	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 原子荧光法 11.1		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	海洋沉积物	2.4.1.7	硒	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 二氨基联苯胺四盐酸盐分光光度法 12.2		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	海洋沉积物	2.4.1.8	含水率	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 重量法 19		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.1	渗滤率	《森林土壤渗滤率的测定》LY/T 1218-1999	只做环刀法	维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.2	土壤颗粒组成	《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999	只做密度计法	维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.3	阳离子交换量	《森林土壤阳离子交换量的测定》LY/T 1243-1999	只做 1mol/L 乙酸铵交换法	维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.4	菲	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.5	仲丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.6	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.7	2,6-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.8	2-氯萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.9	2-甲基萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.10	2-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.11	土粒密度	《森林土壤土粒密度的测定》LY/T 1224-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.12	3-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.13	4-氯苯基苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.14	2-氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.15	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.16	4-氯-3-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.17	4-氯苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.18	4-溴二苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.19	4-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.20	4-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.21	二苯并呋喃	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.22	二（2-氯乙氧基）甲烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.23	偶氮苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.24	六氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.25	咔唑	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.26	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.27	邻苯二甲酸二乙酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.28	邻苯二甲酸二正丁酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.29	邻苯二甲酸二甲酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.30	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.31	总氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.32	氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.33	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.34	碘甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.35	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.36	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.37	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.38	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.39	1,1,2-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.40	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.41	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.42	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.43	有机碳	《土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法》HJ 615-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.44	荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.45	芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.46	苯并（a）芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.47	萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.48	全氮	《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》HJ 717-2014		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.49	最大吸湿量	《森林土壤最大吸湿量的测定》LY/T 1216-1999		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.50	氧化还原电位	《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》HJ 746-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.51	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 833-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.52	挥发酚	《土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 998-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.53	硅	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.54	钒	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.55	钙	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.56	钛	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.57	钡	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.58	钾	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.59	铁	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.60	铝	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.61	锰	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.62	锶	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.63	镁	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.64	铅	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.65	锌	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.66	最大吸湿量	《土壤检测 第 21 部分：土壤最大吸湿量的测定》NY/T 1121.21-2008		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.67	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB180)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.68	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 (PCB138)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.69	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB153)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积	2.4.2.70	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物		(PCB101)	法》HJ 922-2017		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.71	2,2',5,5'-四氯联苯 (PCB52)	《土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.72	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB189)	《土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.73	2,3,3',4,4',5-六氯联苯 (PCB156)	《土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.74	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 (PCB157)	《土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.75	2,3,3',4,4'-五氯联苯 (PCB105)	《土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.76	2,3,4,4',5-五氯联苯 (PCB114)	《土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.77	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB167)	《土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.78	2,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB118)	《土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.79	2,4,4'-三氯联苯 (PCB28)	《土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.80	2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB123)	《土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.81	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB169)	《土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.82	3,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB126)	《土壤和沉积物多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.83	3,3',4,4'-四氯联苯（PCB77）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.84	3,4,4',5-四氯联苯（PCB81）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.85	钒	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.86	砷	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.87	土粒密度	《土壤检测 第 23 部分：土粒密度的测定》NY/T 1121.23-2010		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.88	钼	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.89	铈	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.90	粒度	《土壤 粒度的测定 吸液管法和比重计法》HJ 1068-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.91	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.92	自然含水量	《土壤检测 第 3 部分：土壤机械组成的测定》NY/T 1121.3-2006 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								土壤自然含水量的测定		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.93	铊	《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ1080-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.94	水分（含水率）	《土壤水分测定法》NY/T 52-1987		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.95	总氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.96	水溶性氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.97	o, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.98	p, p' -滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.99	p, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.100	p, p' -滴滴滴	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.101	机械组成	《土壤检测 第3部分：土壤机械组成的测定》NY/T 1121.3-2006		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.102	石油类	《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》HJ 1051-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.103	镉	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								离子体质谱法》HJ 803-2016		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.104	三硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.105	丙硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.106	丰索磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.107	乐果	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.108	乙拌磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.109	二嗪农	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.110	倍硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.111	倍硫磷砷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.112	内吸磷（O+S）	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.113	反式丙烯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.114	吡啶硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.115	地胺磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.116	增效醚	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.117	安硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.118	对硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.119	敌敌畏	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.120	杀虫畏	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.121	毒壤磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.122	毒死蜱	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.123	氟虫腈	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.124	氯氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.125	氯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.126	氰戊菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.127	治螟磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.128	溴氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.129	溴苯磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.130	溴螨酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.131	灭克磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.132	灭蚜磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.133	甲基对硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.134	甲拌磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.135	甲拌磷砒	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.136	甲氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.137	皮蝇磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.138	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.139	粉锈宁	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.140	联苯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.141	育畜磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.142	胺菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.143	脱叶亚磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.144	苯硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.145	虫线磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.146	蝇毒磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.147	速灭磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.148	除虫菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.149	顺式氯氟氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.150	马拉硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.151	钴	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								离子体质谱法》HJ 803-2016		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.152	铜	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.153	o, p' -DDT	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.154	p, p' -DDD	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.155	p, p' -DDE	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.156	p, p' -DDT	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.157	α-六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.158	β-六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.159	δ-六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.160	林丹(γ-六六六)	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.16.1	土壤容重	《土壤检测 第4部分：土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.16.2	二嗪磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.16.3	异稻瘟净	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.16.4	杀扑磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.16.5	杀螟硫磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.16.6	水胺硫磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.16.7	溴硫磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.16.8	甲基对硫磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.16.9	甲拌磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.17.0	稻丰散	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.17.1	速灭磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.17.2	铬（总铬）	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.173	总孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.174	锰	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.175	$\alpha$ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.176	$\beta$ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.177	$\gamma$ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.178	$\delta$ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.179	镍	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.180	碳氮比	《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》LY/T 1237-1999		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.181	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.182	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.183	二苯并[a, h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.184	苯并（a）蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.185	苯并（b）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.186	苯并（k）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.187	荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.188	蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.189	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.190	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.191	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.192	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.193	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.194	萘烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.195	二硫化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.196	$\alpha$ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.197	$\beta$ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.198	$\gamma$ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.199	$\delta$ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.200	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.201	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.202	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.203	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.204	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.205	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.206	六氯环戊二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.207	电导率	《土壤 电导率的测定 电极法》HJ 802-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.208	铋	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.209	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.210	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.211	石油烃（C10-C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ1021-2019		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.212	2-丁酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.213	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.214	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.215	茚并(1,2,3-c,d)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.216	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.217	七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.218	环氧化七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.219	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.220	异狄氏剂酮	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.221	异狄氏剂醛	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.222	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.223	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.224	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.225	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.226	溴苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.227	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.228	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.229	2,4-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.230	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.231	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.232	二溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.233	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.234	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.235	氯（离子）	《土壤检测 第 17 部分：土壤氯离子含量的测》NY/T 1121.17-2006		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.236	2,3,3',4,4'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.237	2,3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.238	2,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.239	2',3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.240	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.241	甲氧滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.242	1,1-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.243	2,4-二硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.244	总磷	《土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法》HJ 632-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.245	正丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.246	p, p' -DDE	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.247	芴	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.248	阳离子交换量	《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》HJ 889-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.249	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.250	茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.251	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.252	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.253	六氯乙烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.254	o, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.255	p, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.256	有机质	《土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定》NY/T 1121.6-2006		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.257	p, p' -DDD	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.258	α-硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.259	β-硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.260	五氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.261	3, 3', 4, 4', 5, 5' -六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.262	3, 3', 4, 4', 5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.263	苯并(g, h, i) 芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.264	异佛尔酮	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.265	4-甲基-2-戊酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.266	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》LY/T 1237-1999		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.267	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.268	2-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.269	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.270	4-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.271	2,4-二氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.272	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.273	1,2,3-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.274	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.275	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.276	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.277	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.278	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.279	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.280	2-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.281	4-异丙基甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.282	双（2-氯乙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.283	萘烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.284	叔丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.285	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.286	萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.287	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.288	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.289	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.290	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.291	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.292	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.293	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.294	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.295	2-己酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.296	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.297	2,2',5,5'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.298	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.299	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.300	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.301	2,4,6-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.302	二苯并(a, h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.303	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.304	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.305	苯并(k)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.306	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.307	α-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.308	γ-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.309	茚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.310	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.311	蒎	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.312	总砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 22105.2-2008		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.313	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.314	2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.315	4-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.316	N-亚硝基二正丙胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.317	N-亚硝基二甲胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.318	二(2-氯异丙基)醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.319	正丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.320	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.321	苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.322	蒎	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.323	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.324	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.325	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.326	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.327	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.328	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.329	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.330	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.331	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.332	2,4,4'-三氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.333	萘	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.334	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.335	丙酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.336	3,4,4',5-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.337	3,3',4,4'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.338	茈	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.339	苯并(a)茈	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 805-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.340	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.341	2,4,5-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.2	土壤、水系沉积物	2.4.2.34	2,4-二甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.5	噪声和振动	2.5.1	振动	2.5.1.1	环境振动	《城市区域环境振动测量方法》GB/T 10071-1988		维持
2	环境检测	2.5	噪声和振动	2.5.1	振动	2.5.1.2	环境振动	《环境振动监测技术规范》HJ 918-2017		维持
2	环境检测	2.5	噪声和振动	2.5.2	噪声	2.5.2.1	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
2	环境检测	2.5	噪声和振动	2.5.2	噪声	2.5.2.2	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	只测 35 分贝以上，不做频谱分析	维持
2	环境检测	2.5	噪声和振动	2.5.2	噪声	2.5.2.3	建筑施工场界噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011		维持
2	环境检测	2.5	噪声和振动	2.5.2	噪声	2.5.2.4	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008	只测 35 分贝以上，不做频谱分析	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.1	砷	《铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 (ICP-AES)》SL 394.1-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.2	水溶性盐	《森林土壤水溶性盐分析》LY/T 1251-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.3	乙醛	《水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法》SL 748-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.4	蛔虫卵数	水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法 HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							775-2015		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.5	铜	《铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）》SL 394.1-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.6	铬	《铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）》SL 394.1-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.7	锌	《铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）》SL 394.1-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.8	水分	《森林土壤含水量的测定》LY/T 1213-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.9	锡	《铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）》SL 394.1-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.10	镉	《铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）》SL 394.1-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.11	镍	《铅、镉、钒、磷等34种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）》SL 394.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.12	全盐量	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.13	硒	《铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 (ICP-AES)》 SL 394.1-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.14	硼	《铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 (ICP-AES)》 SL 394.1-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.15	磷	《铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 (ICP-AES)》 SL 394.1-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.16	钠	《铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 (ICP-AES)》 SL 394.1-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.17	水溶性盐总量	《土壤检测 第 16 部分：土壤水溶性盐总量的测定》 NY/T 1121.16-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.18	钴	《铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 (ICP-AES)》 SL 394.1-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.19	铅	《铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(ICP-AES)》 SL 394.1-2007		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.20	嗅和味	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.1	汞	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.2	水分（干燥减量）	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.3	砷	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.4	金	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.5	钡	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.6	铋	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.7	铍	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.8	铝	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.9	银	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.10	钙	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.11	钴	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.12	钼	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.13	铁	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.14	铜	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.15	铬	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	污泥	4.1. 1.16	锰	工业废液处理污泥中 铜、镍、铅、锌、镉、 铬等 26 种元素含量测 定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	污泥	4.1. 1.17	镉	工业废液处理污泥中 铜、镍、铅、锌、镉、 铬等 26 种元素含量测 定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	污泥	4.1. 1.18	镍	工业废液处理污泥中 铜、镍、铅、锌、镉、 铬等 26 种元素含量测 定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	污泥	4.1. 1.19	硒	工业废液处理污泥中 铜、镍、铅、锌、镉、 铬等 26 种元素含量测 定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	污泥	4.1. 1.20	钒	工业废液处理污泥中 铜、镍、铅、锌、镉、 铬等 26 种元素含量测 定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	污泥	4.1. 1.21	钛	工业废液处理污泥中 铜、镍、铅、锌、镉、 铬等 26 种元素含量测 定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	污泥	4.1. 1.22	钡	工业废液处理污泥中 铜、镍、铅、锌、镉、 铬等 26 种元素含量测 定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	污泥	4.1. 1.23	铅	工业废液处理污泥中 铜、镍、铅、锌、镉、 铬等 26 种元素含量测 定方法 GB/T 36690-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.24	铈	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.25	锡	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	污泥	4.1.1.26	锶	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.2	污泥	4.1.2.1	锌	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1.3.1	浸出毒性	固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ 557-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1.3.2	氟化物	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB5085.3-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、固体	4.1.3.3	氯离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					废物、污泥、金属废液)			硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007 附录 F		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	4.1.3.4	溴离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007 附录 F		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	4.1.3.5	溴酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007 附录 F		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	4.1.3.6	亚硝酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007 附录 F		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	4.1.3.7	硝酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007 附录 F		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查	4.1.3.8	硫酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 F 固		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）			体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007 附录 F		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1.3.9	磷酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007 附录 F		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1.3.10	钪	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1.3.11	钨	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1.3.12	铈	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查	4.1.3.13	铈	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）			合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1. 3.14	铋	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1. 3.15	对硝基氯苯	危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 GB 5085.3-2007 附录 L		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1. 3.16	铍	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1. 3.17	铋	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1. 3.18	浸出毒性	《工业固体废物采样制样技术规范》HJ/T 20-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				物、固体废物、污泥、金属废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	4.1.3.19	镓	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	4.1.3.20	2,4-二硝基氯苯	危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 固体废物非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 GB 5085.3-2007 附录 L		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	4.1.3.21	浸出毒性	固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T299-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	4.1.3.22	浸出毒性	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污	4.1.3.23	锂	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司  
 检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司  
 检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座  
 领域数：4 类别数：9 对象数：15 参数数：1457

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					泥、金属废液)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1.3.24	浸出毒性	固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法 GB 5086.1-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	水利水电工程	4.2.1	水质分析	4.2.1.1	甲萘威	水质 甲萘威、溴氰菊酯、微囊藻毒素-LR 的测定 高效液相色谱法 SL 740-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	水利水电工程	4.2.1	水质分析	4.2.1.2	微囊藻毒素-LR	水质 甲萘威、溴氰菊酯、微囊藻毒素-LR 的测定 高效液相色谱法 SL 740-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	水利水电工程	4.2.1	水质分析	4.2.1.3	溴氰菊酯	水质 甲萘威、溴氰菊酯、微囊藻毒素-LR 的测定 高效液相色谱法 SL 740-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	水利水电工程	4.2.2	固体废物和危险废物	4.2.2.1	浸出方法	固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		维持

以下空白

**批准广东领测检测技术有限公司  
 检验检测机构资质认定项目及限制要求**

**证书编号：201919124771**

**审批日期：2025 年 11 月 20 日**

**有效日期：2031 年 11 月 19 日**

检验检测场所所属单位：广东领测检测技术有限公司  
 检验检测场所名称：江门新财富环境管家技术有限公司  
 检验检测场所地址：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座  
 领域数：3 类别数：6 对象数：9 参数数：55

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.1	γ-六六六	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.2	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (18.1)		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.3	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (19.1)		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.4	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.3)		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.5	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (13.1)		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.6	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (7.1)		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.7	电导率	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (9.1)		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.8	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.1)		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.9	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.2)		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.10	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (11.1)		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.11	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1)		新增

1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.12	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.2)		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.13	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.1)		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.14	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (4.1)		新增
1	疾病预防控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.15	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (10.1)		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.1	烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.2	废气水份含量 (湿度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.3	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.4	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	海水和海洋生物体	2.2.1.1	细菌总数	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB17378.7-2007 平板计数法 10.1		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水 (含大气降水) 和废水	2.2.2.1	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法》HJ/T 346-2007		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水 (含大气降水) 和废水	2.2.2.2	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水 (含大气降水) 和废水	2.2.2.3	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水 (含大气降水) 和废水	2.2.2.4	色度	《水质 色度的测定》GB/T11903-1989 铂钴比色法		新增

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.5	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.6	浮游植物	水质 浮游植物的测定 0.1 ml 计数框-显微镜计数法 HJ 1216-2021		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.7	水位	《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.8	多氯联苯-1254	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.9	多氯联苯-1016	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.10	多氯联苯-1232	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.11	多氯联苯-1221	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.12	活性氯(游离余氯与氯胺的总和)	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》GB/T5750.11-2023 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法 4.1		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.13	多氯联苯-1248	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		新增

								谱法测定半挥发性有机物		
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.14	多氯联苯-1242	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.15	多氯联苯-1260	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.16	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水(含大气降水)和废水	2.2.2.17	游离余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	海洋沉积物	2.3.1.1	锌	《海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析》 GB17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 9		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.2	土壤、水系沉积物	2.3.2.1	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.2	土壤、水系沉积物	2.3.2.2	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.2	土壤、水系沉积物	2.3.2.3	硒	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧		新增

								光法》HJ 680-2013		
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.2	土壤、水系沉积物	2.3.2.4	水分	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.2	土壤、水系沉积物	2.3.2.5	氨氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.2	土壤、水系沉积物	2.3.2.6	锑	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.2	土壤、水系沉积物	2.3.2.7	间, 对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.2	土壤、水系沉积物	2.3.2.8	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.2	土壤、水系沉积物	2.3.2.9	苯并(g, h, i) 芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.2	土壤、水系沉积物	2.3.2.10	苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.1	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	3.1.1.1	3,3'-二氯联苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ834-2017		新增
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.2	水利水电工程	3.2.1	水质分析	3.2.1.1	流量	水质 采样技术指导 HJ 494-2009 (4.7.3)		新增
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.2	水利水电工程	3.2.1	水质分析	3.2.1.2	流量	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019 (6.6.2)		新增

	测									
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	水利水电工程	3.2.1	水质分析	3.2.1.3	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	水利水电工程	3.2.1	水质分析	3.2.1.4	间-二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	水利水电工程	3.2.1	水质分析	3.2.1.5	2,2',3,4,4',5-六氯联苯	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014		新增
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	水利水电工程	3.2.2	制造安装质量检测	3.2.2.1	湿度	湿度测量方法 GB/T 11605-2005		新增

以下空白

## 批准广东领测检测技术有限公司

## 授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 201919124771

审批日期: 2025 年 11 月 20 日

有效日期: 2031 年 11 月 19 日

检验检测场所所属单位: 广东领测检测技术有限公司

检验检测场所名称: 江门新财富环境管家技术有限公司

检验检测场所地址: 广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

检验检测地址: 广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 538 座

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	许晋	中级技术职称	农业环境, 土壤和沉积物, 空气和废气, 疾病预防控制, 水利水电工程, 地质勘察-地质勘测, 噪声和振动, 固体废物, 水和废水	2025 年 11 月 20 日	维持
2	叶汝汉	高级技术职称	地质勘察-地质勘测, 噪声和振动, 农业环境, 固体废物, 水和废水, 土壤和沉积物, 空气和废气, 疾病预防控制, 水利水电工程	2025 年 11 月 20 日	维持
3	梁小舟	中级技术职称	农业环境, 水和废水, 固体废物, 噪声和振动, 水利水电工程, 地质勘察-地质勘测, 疾病预防控制, 土壤和沉积物, 空气和废气	2025 年 11 月 20 日	维持
4	罗平	中级技术职称	疾病预防控制, 农业环境, 水和废水, 固体废物, 噪声和振动, 地质勘察-地质勘测, 水利水电工程, 土壤和沉积物, 空气和废气	2025 年 11 月 20 日	维持

以下空白