



# 建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250252号

机构名称：和平县和建建设工程质量检测有限公司

统一社会信用代码：91441624MABRQYD25Q

登记地址：和平县阳明镇滨江东路住建局一楼

资质类别：专项资质

法定代表人：黄寅宾

技术负责人：黄寅宾

质量负责人：黄锦浩

首次发证日期：2025年10月27日

有效期至：2030年10月27日

检测专项：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修

检测场所地址：

- 广东省河源市和平县和平县住房和城乡建设局负一楼。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年10月27日

## 附表1

## 检测能力附表

机构名称: 和平县和建建设工程质量检测有限公司

资质证书编号: (粤)建检专字第20250252号

检测场所地址1: 广东省河源市和平县和平县住房和城乡建设局负一楼

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及 构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	/	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂)、氯离子含量	表观密度	
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水(氯离子含量)	表观密度、凝结时间、抗折强度、配合比设计	
	混凝土外加剂	减水率、pH值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	/	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度(抹灰、砌筑)	分层度、配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料 及防水密封材料	防水卷材: 可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
		防水涂料: 固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	/	
	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	/	
塑料及金属管 材*	塑料管材: /	静液压强度、落锤冲击试验、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、维卡软化温度、拉伸断裂伸长率、拉伸强度、烘箱试验		
	金属管材: /	屈服强度、抗拉强度、伸长率、截面尺寸		

## 附表1

## 检测能力附表

机构名称：和平县和建建设工程质量检测有限公司

资质证书编号：（粤）建检专字第20250252号

检测场所地址1：广东省河源市和平县和平县住房和城乡建设局负一楼

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	预应力混凝土用波纹管*	塑料波纹管:/	环刚度	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法)、砂浆强度(回弹法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构)	/	截面尺寸	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	

附表2

# 检测报告批准人附表

机构名称：和平县和建建设工程质量检测有限公司      资质证书编号：（粤）建检专字第20250252号

检测场所地址1：广东省河源市和平县和平县住房和城乡建设局负一楼      发证机关：广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	黄寅宾	技术负责人	<b>建筑材料及构配件</b> ：水泥, 钢筋（含焊接与机械连接）, 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料 及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材 * <b>预应力混凝土用波纹管</b> * <b>主体结构及装饰装修</b> ：混凝土结构构件强度、砌体结构 构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置 和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构）, 装饰装 修工程*	