检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

201819002911

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

发证日期：2024年06月21日

有效期至：2030年06月20日

发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819002911

审批日期:2024 年 06 月 21 日　　有效日期:2030 年 06 月 20 日

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016　《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	机械式停车设备	《机械式停车设备类别、形式与基本参数》JB/T 8713-1998		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.1	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.2	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.3	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.4	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.5	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.6	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.7	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.8	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.9	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.10	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.11	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.12	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.13	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.14	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.15	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.16	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.17	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.18	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.1	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》DL/T 674-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.1	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.2	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.3	磁粉检测	《锻钢件磁粉检测》JB/T 8468-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.4	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.5	超声测厚	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.6	超声检测	《接触式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4009-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯能效	1.1.6.1	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.1	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》GB/T 12152-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.2	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》GB/T 14427-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.3	pH	《水质 pH 值测定》ISO 10523:2008(E)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.4	二氧化硅	《水质.用流量分析法(FIA 和 CFA)和光度计检测法测定可溶性硅酸盐》 ISO 16264:2002(E)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.5	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.6	pH	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.7	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.8	浊度	《发电厂水质浊度的测定》DL/T 809-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.9	铜	《火力发电厂水、汽试验方法 铜、铁的测定 石墨炉原子吸收法》 DL/T 955-2016 3～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	压力容器(含部件)	1.1.8.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	有机热载体	1.1.9.1	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》 GB/T 261-2008 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	有机热载体	1.1.9.2	水溶性酸碱	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	有机热载体	1.1.9.3	密度	《原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）》GB/T 1884-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	有机热载体	1.1.9.4	5%低沸物馏出温度	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	有机热载体	1.1.9.5	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁斯(Peucky-Martens)闭口杯法》 ISO 2719:2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	有机热载体	1.1.9.6	残炭	《石油产品残炭测定法(微量法)》 GB/T 17144-1997(2004) 全部		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：82

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	有机热载体	1.1.9.7	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》GB/T 6536-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.1	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.2	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 869-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.3	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.4	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 869-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.5	自动扶梯和自动人行道	《自动扶梯和自动人行道超速及非操纵逆转保护装置动作的外接变频驱动试验方法》CPASE MT002-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.6	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.7	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	锅炉环保检测	1.1.11.1	烟气温度	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.1）		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	装卸桥	《桥式抓斗卸船机》GB/T26475-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.1	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.1	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.2	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.3	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.4	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.1	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.2	磁粉检测	《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.3	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.4	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯能效	1.1.6.1	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯能效	1.1.6.2	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 2 部分：电梯的能量计算与分级》GBT 30559.2-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.1	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯风险评价/安全评估	1.1.8.1	电梯曳引机	《电梯曳引机》GB 24478-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.1	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.2	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.3	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.4	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.5	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.6	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.7	液压乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.8	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.9	曳引驱动载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.10	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.11	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.12	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.13	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.14	曳引驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.15	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.16	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.17	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.18	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.19	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.20	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.21	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.22	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.23	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.24	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.25	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.26	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.27	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.28	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.29	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.30	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.31	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.32	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.33	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.34	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.35	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	压力容器(含部件)	1.1.10.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯风险评价/安全评估	1.1.11.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯风险评价/安全评估	1.1.11.2	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯风险评价/安全评估	1.1.11.3	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯风险评价/安全评估	1.1.11.4	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯风险评价/安全评估	1.1.11.5	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯风险评价/安全评估	1.1.11.6	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯风险评价/安全评估	1.1.11.7	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯风险评价/安全评估	1.1.11.8	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯风险评价/安全评估	1.1.11.9	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（南屏）
检验检测场所地址：广东省珠海市南屏屏东六路东泰北街 1 号国家印刷耗材质检中心 1 楼、6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：1　　参数数：1

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.1	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：9　　参数数：79

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯乘运质量测量	1.1.1.1	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯乘运质量测量	1.1.1.2	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯乘运质量测量	1.1.1.3	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯乘运质量测量	1.1.1.4	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯乘运质量测量	1.1.1.5	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	机电类特种设备	1.1.2.1	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T 3767-1996		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：9　　参数数：79

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	机电类特种设备	1.1.2.2	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》GB 6882-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	机电类特种设备	1.1.2.3	电梯噪声	《声学使用声压进行噪声源的声功率级测定反射面上的自由场中的工程方法》ISO 3744-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	机电类特种设备	1.1.2.4	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.1	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.2	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010　4.2.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.3	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.4	声发射检测	《承压设备无损检测第 9 部分：声发射检测》NB/T 47013.9-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.5	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.6	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.7	超声检测	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：9　　参数数：79

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.8	超声检测	《无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测》JB/T 10662-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.9	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.10	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.11	声发射检测	《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》GB/T 18182-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.12	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.13	超声导波检测	《无损检测磁致伸缩超声导波检测方法》GB/T 28704-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.14	超声检测	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.15	超声检测	《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.16	钢丝绳检测	《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.17	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.18	超声检测	《高温紧固件螺栓超声波检验技术导则》DL/T 694-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.19	超声导波检测	《无损检测超声导波检测总则》GB/T 31211-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.20	磁粉检测	《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：9　　参数数：79

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.21	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.22	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.23	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.24	超声检测	《焊缝无损检测超声检测验收等级》GB/T 29712-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.25	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.26	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.27	超声检测	《汽轮机叶片超声波检验技术导则》DL/T 714-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.28	超声检测	《聚乙烯管道电熔接头超声检测》 GB/T 29461-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.29	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.30	超声检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯能效	1.1.4.1	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.1	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：9　　参数数：79

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.2	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.3	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009　4～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.4	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009　4～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.5	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.6	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.7	氯化物	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.8	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.9	碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.10	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：9　　参数数：79

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.11	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.12	磷酸盐	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.13	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.14	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.15	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.16	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.17	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.16	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.19	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.20	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.1	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.2	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.3	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：9　　参数数：79

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.4	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.5	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.6	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	压力容器(含部件)	1.1.7.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯风险评价/安全评估	1.1.8.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯风险评价/安全评估	1.1.8.2	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯风险评价/安全评估	1.1.8.3	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯风险评价/安全评估	1.1.8.4	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯风险评价/安全评估	1.1.8.5	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯风险评价/安全评估	1.1.8.6	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯风险评价/安全评估	1.1.8.7	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：9　　参数数：79

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯风险评价/安全评估	1.1.8.8	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯风险评价/安全评估	1.1.8.9	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯风险评价/安全评估	1.1.8.10	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯	1.1.9.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯	1.1.9.2	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.13	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.14	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.15	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	附着式整体升降脚手架	《建筑施工式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	机械式停车设备	《机械式停车设备类别、形式与基本参数》JB/T 8713-1998		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	环境条件要求	《全地面起重机》GB/T 27996-2011 4.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	附着式整体升降脚手架	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011《施工升降机》 GB/T 10054-2005《施工升降机安全规程》GB 10055-2007《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.38	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.40	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.41	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.42	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.43	附着式整体升降脚手架	《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.44	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.45	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.46	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.47	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.48	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.49	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.50	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.51	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.52	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.53	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.54	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.55	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.56	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录A		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：78

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.57	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和 T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.58	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.59	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.60	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.61	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第 2 部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯	1.1.3.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯	1.1.3.2	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1－5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1－5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.1	烟气 O2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.2	烟气 CO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.3	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.4	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.5	烟气 CH4 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.6	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.7	烟气 CO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.8	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.9	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.10	燃料消耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.11	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.12	余热气体体积	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.13	炉膛、受热面、烟道压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.14	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.15	环境温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.16	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.17	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.18	烟气 O2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.19	烟气 SO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.20	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.21	过量空气系数	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.22	烟气中水分含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.23	烟气 NO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.24	过量空气系数	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.25	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.26	烟气中水分含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.27	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.28	大气压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.29	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	弹簧	1.1.4.1	力学性能	《热卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件》GB/T 23934-2009《机械密封用圆柱螺旋弹簧》JB/T 11107-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.1	全硫	《煤中全硫的测定方法》 GB/T 214-2007（艾士卡法）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	承压橡胶软管	1.1.6.1	外观检查	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	承压橡胶软管	1.1.6.2	耐压试验	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.1	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.2	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.3	洛氏硬度	《塑料.硬度的测定.第 2 部分:洛氏硬度》ISO 2039-2:1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.4	金相组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.5	洛氏硬度	《塑料 硬度测定 第 2 部分：洛氏硬度》GB/T 3398.2-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯乘运质量测量	1.1.8.1	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯乘运质量测量	1.1.8.2	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯乘运质量测量	1.1.8.3	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯乘运质量测量	1.1.8.4	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯乘运质量测量	1.1.8.5	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.9.1	外观、几何尺寸	《塑料管道系统　塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.9.2	管材厚度	《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：管材》GB/T 15558.1-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.9.3	壁厚测量	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.9.4	密封性能	《工业阀门 压力试验》GB/T 13927-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.9.5	密封性能	《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：阀门》 GB/T 15558.3-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	工业阀门	1.1.10.1	上密封试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011 《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	工业阀门	1.1.10.2	低压密封试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	工业阀门	1.1.10.3	阀体标志	《工业阀门 标志》GB/T 12220-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	工业阀门	1.1.10.4	高压密封试验	《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	工业阀门	1.1.10.5	壳体试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011 《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	钢结构防腐	1.1.11.1	电火花防腐	《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.1	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.2	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.3	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.4	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.5	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.6	钢丝绳检测	《电梯门机用钢丝绳》YB/T 4251-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.7	钢丝绳检测	《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.8	射线检测	《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.9	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.10	涂层测厚	《船舶涂装膜厚检测要求》CB/T 3718-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.11	射线检测	《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.12	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.13	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.14	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.15	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.16	超声检测	《无缝钢管超声波探伤检验方法》 GB/T 5777-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.17	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.18	超声检测	《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.19	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.20	数字射线检测	《承压设备无损检测第 11 部分：X 射线数字成像检测》NB/T 47013.11-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.21	目视检测	《承压设备无损检测第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.22	射线检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.23	磁粉检测	《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.24	渗透检测	《无损检测 渗透检测第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.25	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.26	渗透检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	无损检测	1.1.12.27	磁粉检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯能效	1.1.13.1	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯能效	1.1.13.2	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯能效	1.1.13.3	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯能效	1.1.13.4	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.1	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.2	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB 11896-1989 2～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.3	温度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.4	温度	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.5	亚铁离子	《火力发电厂水汽分析方法：第 26 部分：亚铁的测定（邻菲啰啉分光光度法）》 DL/T 502.26-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.6	联氨	《水中联氨的标准试验方法》 ASTM D 1385-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.7	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.8	铁离子	《水质 铁的测定 1,10-邻菲罗啉分光光度法》 ISO 6332:1988(E) 3～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.9	pH	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.10	铁离子	《工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法》 HG/T 3539-2012 3～8		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.11	溶解氧	《水质 溶解氧的测定碘量法》ISO 5813-1983(E)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.12	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4～9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.13	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3～4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.14	氯化物	《锅炉用水和冷却水分析方法　氯化物的测定 硫氰化铵滴定法》 GB/T 29340-2012　4～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.15	氯化物	《水质 氯化物的测定铬酸盐作指示剂的硝酸银滴定法》ISO 9297:1989(E)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.16	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》 GB/T 12151-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.17	硫酸盐	工业循环冷却水和锅炉用水中硫酸盐的测定 GB/T 6911-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.18	磷酸盐	《水质 磷的测定 钼酸铵分光光度法》 ISO 6878:2004(E) 3～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.19	酚酞碱度	《水质 碱度的测定 第1部分:总碱度和合成碱度的测定》 ISO 9963-1:1994(E)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.20	溶解固形物	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.21	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989 5～7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.22	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.23	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电极探测法》 ISO 5814:2012(E)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.24	全碱度（总碱度）	《水质 碱度的测定 第 1 部分:总碱度和合成碱度的测定》ISO 9963-1:1994(E)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.25	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.26	硬度	《水硬度的标准试验方法》 ASTM D1126-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.27	总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.28	pH	《水质 pH 值测定》ISO 10523:2008(E)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.29	浊度	《水质 浊度的测定》ISO 7027-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.22	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.31	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.32	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.33	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.34	碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.35	磷酸盐	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.36	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.37	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉水质	1.1.14.38	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.15.1	耐压试验	《流体输送用热塑性塑料管材耐压试验方法》GB/T 6111-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	紧急切断阀	1.1.16.1	切断性能	《液化气体设备用紧急切断阀》GB/T 22653-2008《低温介质用紧急切断阀》GB/T 24918-2010《液化气体罐车用紧急切断阀》HG 3158-2005《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》GB 18564.1-2019		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.1	电梯曳引机	《电梯曳引机》GB 24478-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力容器(含部件)	1.1.18.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯风险评价/安全评估	1.1.19.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯风险评价/安全评估	1.1.19.2	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯风险评价/安全评估	1.1.19.3	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯风险评价/安全评估	1.1.19.4	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯风险评价/安全评估	1.1.19.5	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯风险评价/安全评估	1.1.19.6	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯风险评价/安全评估	1.1.19.7	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯风险评价/安全评估	1.1.19.8	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯风险评价/安全评估	1.1.19.9	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.1	防腐层音频检漏	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.2	后评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 7 章		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.3	不良条件下直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.4 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.4	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.5	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.6	内腐蚀深度和面积测量（截面/网格法）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.7	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.2 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.8	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.9	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.10	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：20　　参数数：200

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.11	机械破坏直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第6.3.3.3 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.12	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.13	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.14	瞬变电磁检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.15	预评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 4 章		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.16	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.17	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.18	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：4　　参数数：5

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：4　　参数数：5

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉(含部件)	1.1.1.1	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉(含部件)	1.1.1.2	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.1	力学性能（焊接接头硬度）	《金属材料焊缝破坏性试验硬度试验 第 1 部分：电弧焊接头硬度试验》 ISO 9015-1：2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	无损检测	1.1.3.1	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015	/	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯风险评价/安全评估	1.1.4.1	电梯曳引机	《电梯曳引机》GB 24478-2009	限特定委托方	维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高新区）
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名高新技术产业开发区西南片区河南一区
领域数：2　　类别数：2　　对象数：2　　参数数：4

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-集装箱及金属包装容器	1.1.1	金属常压罐车	1.1.1.1	罐体开孔补强圈焊接接头质量	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
1	产品质量检验	1.1	金属制品-集装箱及金属包装容器	1.1.1	金属常压罐车	1.1.1.2	耐压试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高新区）
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名高新技术产业开发区西南片区河南一区
领域数：2　　类别数：2　　对象数：2　　参数数：4

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-集装箱及金属包装容器	1.1.1	金属常压罐车	1.1.1.3	附件试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	无损检测	2.1.1.1	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015	/	维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	司机室检查	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和 T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	接地电阻测量	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006《塔式起重机》GB/T 5031-2008《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.38	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008《全地面起重机》GB/T 27996-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	栏杆尺寸	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.40	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.41	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.42	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.43	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.44	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.45	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.46	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.47	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.48	环境条件要求	《全地面起重机》GB/T 27996-2011 4.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.1	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.2	垂直静挠度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.3	小车车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.4	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.5	温湿度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.6	噪声测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.7	相对两轨道测点之间的高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.8	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.9	起重机跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.10	主梁水平方向弯曲度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.11	起升机构下降制动距离	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.12	速度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.13	小车车轮跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.14	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.15	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.16	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.17	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.18	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.19	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.20	目测检验	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 6.9.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.21	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.22	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.23	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.24	小车轨距	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯部件	1.1.4.1	分体式能量回馈装置	《电梯能量回馈装置》GB/T 32271-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯部件	1.1.4.2	钢丝绳检测	《钢丝绳破断试验方法》 GB/T 8358-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉(含部件)	1.1.5.1	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉(含部件)	1.1.5.2	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013	额定蒸汽压力小于9.82MPa	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.1	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.2	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.3	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.4	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.1	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.2	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.3	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.4	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.5	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	门座起重机	1.1.8.1	无轮缘车轮的起重机轨距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	门座起重机	1.1.8.2	目测检验	《门座起重机》GB/T 29560-2013 6.3.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	门座起重机	1.1.8.3	带轮缘车轮的起重机轨距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	门座起重机	1.1.8.4	回转速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	门座起重机	1.1.8.5	噪声测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	门座起重机	1.1.8.6	车轮接触点高度差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	门座起重机	1.1.8.7	运行速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.1	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.2	金相组织	《可锻铸铁金相检验》 GB/T 25746-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.3	金相组织	《钢的显微组织评定方法》GB/T 13299-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.4	组织（脱碳层）	《钢的脱碳层深度测定法》 GB/T 224-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.5	晶粒度	《金属平均晶粒度测定方法》 GB/T 6394-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.6	质量检验	《钢及钢产品交货一般技术要求》 GB/T 17505-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.7	晶粒尺寸	《纳米材料晶粒尺寸及微观应变的测定 X 射线衍射线宽化法》 GB/T 23413-200		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.8	弯曲试验	《金属材料弯曲试验》 ISO 7438-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.9	金相组织	《低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法》 GB/T 4335-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.10	珠光体球化组织	《火力发电厂用 15CrMo 钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.11	低倍组织	《高温合金横向低倍组织酸浸试验法》 GB/T 14999.2-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.12	金相组织	《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T 438-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.13	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.14	化学成分（碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钼、钒、砷、铜、铝、钛、硼、铌、钨、锡）	《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.15	金相组织	《金属平均晶粒度测定法》 GB/T 6394-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.16	金相组织	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.17	尺寸、外形	《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T 708-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.18	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》 DL/T 674-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.19	蠕变测量	《火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督规程》 DL/T 441-2004　4,6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.20	金相组织	《金属材料焊接接头破坏性试验-焊缝的宏观和显微金相检验》 BS EN ISO 17639-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.21	晶间腐蚀	《不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验》GB/T 21433-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.22	化学成分(锰、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌)	《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)》 GB/T 223.79-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.23	珠光体球化组织	《火电厂用 12Cr1MoV 钢球化评级标准》DL/T 773-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.24	化学成分（光谱）	《火花放电原子发射光谱分析法通则》GB/T 14203-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.25	组织（夹杂物）	《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》 GB/T 10561-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.26	尺寸、外形	《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 》 GB/T 709-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.27	平均晶粒度	《金属平均晶粒度测定方法》 GB/T 6394-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.28	低倍组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.29	晶间腐蚀	《金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法》 GB/T 4334-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.30	低倍组织	《钢的硫印检验方法》 GB/T 4236-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.23	珠光体球化组织	《火电厂用 12Cr1MoV 钢球化评级标准》DL/T 773-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.32	蠕变试验	《金属材料　单轴拉伸蠕变试验方法》GB/T 2039-2012		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.33	金相检验	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2019		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.34	金相组织	《球墨铸铁金相检验》 GB/T 9441-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.1	最低稳定起升速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.2	起升高度限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.3	滑轮的支撑处润滑装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.4	防后倾装置功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.5	额载安全监控管理系统	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.6	配重离地检测装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.7	空载回转制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.8	主臂上的维修通道	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.9	变幅时间	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.10	静载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.11	主要尺寸	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.12	防止钢丝绳脱槽装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.13	动载安全监控管理系统	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.14	额载带载行走性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.15	无线遥控功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.16	动载载荷升降平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.17	额载回转启动和停止性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.18	额载载荷再次启动提升时的制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.19	动载液压系统密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.20	动载回转启动和停止性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.21	静载连接松动或损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.22	变幅限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.23	动载对起重机性能与安全有影响的损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.24	液压油油位	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.25	动载回转制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.26	额载故障显示功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.27	额载载荷升降平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	履带起重机	1.1.10.28	配重油缸单独调整	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯乘运质量测量	1.1.11.1	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯乘运质量测量	1.1.11.2	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯乘运质量测量	1.1.11.3	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.1	噪声测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.2	绝缘电阻测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.3	刚柔性支腿在起重机轨道平面内的垂直度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.4	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.5	制动下滑量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.6	温湿度测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.7	主梁上拱度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.8	车轮基准端面的跳动	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.9	起重机的起升高度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.10	主梁在水平方向的弯曲	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.11	梯形箱型梁对角线尺寸偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.12	刚柔性支腿的高度差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.13	车轮水平投影面内车轮轴线倾斜度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.14	小车轨道直线度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.15	门架净高度偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.16	目测检查	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 6.9.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.17	主梁腹板的局部翘曲	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.18	小车轨道接头构造公差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.19	起升机构同步偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.20	电流测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.21	制动轮、制动盘的跳动	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.22	垂直静挠度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	造船门式起重机	1.1.12.23	电压测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.1	速度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.2	吊具起升高度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.3	电流测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.4	小车轨道直线度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.5	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.6	电压测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.7	小车轨距	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.8	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.9	绝缘电阻测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.10	主梁上拱度和悬臂上翘度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.11	主梁水平方向弯曲度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.12	起重机跨度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.13	噪声测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.14	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.15	垂直静挠度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.16	起升机构下降制动距离	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.17	温湿度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.18	目测检验	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 6.9.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.19	相对两轨道测点之间的高度差 E	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.20	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.21	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.22	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上上网轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	通用门式起重机	1.1.13.23	小车车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	起重机车轮	1.1.14.1	淬硬层深度检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	起重机车轮	1.1.14.2	基本尺寸检验	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.1	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.2	磁粉检测	《钢材塔形发纹磁粉检验方法》GB/T 10121-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.3	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.4	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.5	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.6	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.7	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.8	超声检测	《接触式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4009-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.9	超声检测	《焊缝无损检测超声检测验收等级》GB/T 29712-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.10	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.11	超声检测	《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.12	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.13	射线检测	《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.14	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.15	超声检测	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.16	渗透检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.17	超声检测	《聚乙烯管道电熔接头超声检测》 GB/T 29461-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.18	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.19	超声检测	《无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测》JB/T 10662-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.20	超声检测	《锻轧钢棒超声检测方法》GB/T 4162-2008《钢锻件超声检测方法》GB/T 6402-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.21	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.22	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.23	超声检测	《液浸式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4008-1999		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.24	超声检测	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.25	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.26	渗透检测	《无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.27	衍射时差法超声检测	《水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差超声检测》DL/T 330-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.28	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.29	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.30	超声检测	《高温紧固件螺栓超声波检验技术导则》DL/T 694-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.31	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.32	数字射线检测	《承压设备无损检测 第 11 部分：X 射线数字成像检测》NB/T 47013.11-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.33	射线检测	《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯能效	1.1.16.1	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯能效	1.1.16.2	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯能效	1.1.16.3	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	起重机械结构应力测试	1.1.17.1	起重机械结构应力测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	起重机超速保护装置	1.1.18.1	起重机超速保护校验	《起重机超速保护装置检验校验方法》DB13/T 1442-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.1	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定低含量硅氢氟酸转化法》 GB/T 12148-2006 3～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.2	悬浮物	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.3	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.4	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4～9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.5	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.6	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.7	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》GB/T 12152-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.8	pH	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.9	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.10	酸度	《火力发电厂水汽分析方法 第 5 部分:酸度的测定》DL/T 502.5-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.11	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009　4～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.12	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.13	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第 29 部分:氢电导率的测定》 DL/T 502.29-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.14	亚铁离子	《火力发电厂水汽分析方法：第 26 部分：亚铁的测定（邻菲啰啉分光光度法）》 DL/T 502.26-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.15	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.16	亚硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.17	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.18	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3～4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.19	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009 4～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.20	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定锌试剂法》GB/T 13689-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.21	游离二氧化碳	《火力发电厂水汽分析方法 第 7 部分：游离二氧化碳的测定（直接法）》DL/T 502.7-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.22	悬浮物	《水质 悬浮物的测定重量法》GB 11901-1989 5～7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.23	溶解固形物	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.24	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.25	总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.9	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.17	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.19	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009　4～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.29	氯化物	《锅炉用水和冷却水分析方法　氯化物的测定　硫氰化铵滴定法》 GB/T 29340-2012　4～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.15	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.31	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.32	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	固定式起重机	1.1.20.1	变幅时间	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	固定式起重机	1.1.20.2	回转速度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	固定式起重机	1.1.20.3	起升范围	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	固定式起重机	1.1.20.4	起重机噪声	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	塔式起重机	1.1.21.1	水平静位移	塔式起重机　GB/T 5031-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	电梯风险评价/安全评估	1.1.22.1	电梯曳引机	《电梯曳引机》GB 24478-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.1	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.2	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.3	液压乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.4	液压载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.5	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.6	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.7	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.8	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.9	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.10	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.11	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.12	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.13	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.14	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.15	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.16	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.17	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.18	防爆电梯	《防爆电梯制造与安装安全规范》GB/T 31094-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.19	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.20	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.21	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.22	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.23	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.24	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.25	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.26	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.27	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.28	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.29	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.30	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.31	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.32	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.33	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.34	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.35	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.36	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.37	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.38	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.39	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.40	强制驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.41	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.42	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.43	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.44	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.45	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.46	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.47	曳引驱动载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.48	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.49	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.50	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.51	液压乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.52	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.53	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.54	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.55	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.56	平衡系数	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重机械滑轮	1.1.24.1	磨损量检测	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重机械滑轮	1.1.24.2	绳槽侧向圆跳动	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重机械滑轮	1.1.24.3	绳槽断面基本尺寸检测	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	起重吊钩	1.1.25.1	外观检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	起重吊钩	1.1.25.2	表面裂纹检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	起重吊钩	1.1.25.3	测量长度检查	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	起重吊钩	1.1.25.4	磨损量测量	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	起重吊钩	1.1.25.5	开口度检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯风险评价/安全评估	1.1.26.1	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯风险评价/安全评估	1.1.26.2	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯风险评价/安全评估	1.1.26.3	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯风险评价/安全评估	1.1.26.4	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯风险评价/安全评估	1.1.26.5	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯风险评价/安全评估	1.1.26.6	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯风险评价/安全评估	1.1.26.7	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：3　　类别数：3　　对象数：29　　参数数：364

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯风险评价/安全评估	1.1.26.8	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	电梯	1.1.27.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	金属材料	2.1.1.1	磁粉检测	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	金属材料	2.1.1.2	渗透检测	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.1	油气回收	3.1.1.1	密闭性	《油品运输大气污染物排放标准》 GB 20951-2020 附录 A 汽车罐车油气回收系统密闭性检测方法		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：98

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉(含部件)	1.1.1.1	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉能效测试	1.1.2.1	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉能效测试	1.1.2.2	烟气 SO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉能效测试	1.1.2.3	烟气 CO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：98

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉能效测试	1.1.2.4	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉能效测试	1.1.2.5	烟气 O2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉能效测试	1.1.2.6	重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉能效测试	1.1.2.7	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉能效测试	1.1.2.8	烟气 CO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉能效测试	1.1.2.9	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉能效测试	1.1.2.10	蒸汽湿度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉能效测试	1.1.2.11	烟气 SO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉能效测试	1.1.2.12	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：98

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	承压橡胶软管	1.1.3.1	耐压试验	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》GB/T 10544-2013《在2.5MPa 及以下压力下输送液态或气态液化石油气（LPG）和天然气的橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 10546-2013《液压软管总成》JB/T 8727-2017《工程机械 高温高压液压软管总成》JB/T 10759-2017《岸上排吸油橡胶软管》HG/T 3038-2008《饱和蒸汽用橡胶软管及软管组合件规范》HG/T 3036-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》GB/T 3683-2011《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》GB/T 26002-2010《用于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件 规范》GB/T 24146-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006《机动车用液化石油气的橡胶软管和软管组合件》GB 20414-2006《矿用输送空气和水的织物增强橡胶软管及软管组合件》GB/T 19090-2003《输送无水氨用橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 16591-2013《橡胶软管及软管组合件 织物		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：98

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	承压橡胶软管	1.1.3.2	耐压试验	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	承压橡胶软管	1.1.3.3	外观检查	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.1	化学成分（光谱）	《化学试剂 电感耦合等离子体原子发射光谱法通则》 GB/T 23942-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.2	金相组织	《可锻铸铁金相检验》 GB/T 25746-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.3	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：98

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.4	化学成分（光谱）	《不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》SN/T 2718-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.5	金相组织	《蠕墨铸铁金相检验》 GB/T 26656-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.6	珠光体球化组织	《火力发电厂用15CrMo 钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.7	化学成分（光谱）	《低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 GB/T 20125-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.8	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.9	化学成分(锰、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌)	《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)》 GB/T 223.79-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.10	化学成分（光谱）	《火花放电原子发射光谱分析法通则》GB/T 14203-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.11	金相组织	《低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法》GB/T 4335-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.12	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.13	金相组织	《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T 438-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.14	组织（夹杂物）	《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》 GB/T 10561-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：98

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.15	钢的显微组织	《钢的显微组织评定方法》 GB/T 13299-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	呼吸阀	1.1.5.1	开启压力	《石油储罐附件 第 1 部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	呼吸阀	1.1.5.2	阀座密封性试验	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	呼吸阀	1.1.5.3	呼吸阀开启压力	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.1	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.2	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.3	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	机电类特种设备	1.1.7.1	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T 3767-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	机电类特种设备	1.1.7.2	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	机电类特种设备	1.1.7.3	电梯噪声	《声学使用声压进行噪声源的声功率级测定反射面上的自由场中的工程方法》ISO 3744-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	机电类特种设备	1.1.7.4	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》GB 6882-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：98

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.1	超声检测	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.2	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.3	超声检测	《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.4	超声检测	《焊缝无损检测超声检测验收等级》GB/T 29712-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.5	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.6	超声检测	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.7	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.8	超声检测	《无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测》JB/T 10662-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.9	声发射检测	《承压设备无损检测第 9 部分：声发射检测》NB/T 47013.9-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.10	钢丝绳检测	《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.11	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：98

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.12	超声测厚	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.13	超声检测	《高温紧固件螺栓超声波检验技术导则》DL/T 694-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.14	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯能效	1.1.9.1	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.1	铁离子	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)》DL/T 502.25-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.2	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第 29 部分:氢电导率的测定》 DL/T 502.29-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.3	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009　4～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.4	钠	《工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法》 GB/T 15454-2009 4～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.5	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.6	碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：98

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.7	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》GB/T 12152-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.8	铁离子	《火力发电厂水汽中铜离子、铁离子的测定 溶出伏安极谱法》DL/T 1202-2013 3～9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.9	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.10	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.11	氯化物	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.12	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.13	磷酸盐	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.14	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.15	硬度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.16	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.17	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：98

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.18	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.19	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.20	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.21	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.22	磷酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第13部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》DL/T 502.13-2006 3～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.1	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.2	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.3	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.4	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	压力容器(含部件)	1.1.12.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.1	外观	《有机热载体》 GB 23971-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.2	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：98

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.3	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.4	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.5	密度	《原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)》 SH/T 0604-2000 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.6	残炭	《石油产品残炭测定法(微量法)》 GB/T 17144-1997(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.7	闪点（开口）	《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》 GB/T 3536-2008 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.8	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》GB/T 6536-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.9	运动粘度	《深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法》GB/T 11137-1989(2004)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.10	水分	《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》（SH/T 0246-1992（2004））		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.1	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.2	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：98

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.3	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.4	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.5	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第 2 部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和 T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.38	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.40	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.41	环境条件要求	《全地面起重机》GB/T 27996-2011 4.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.42	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.43	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.44	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.45	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.46	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.47	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.1	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004	额定蒸汽压力 9.82MPa 以下	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.2	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.1	环境温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.2	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.3	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.4	烟气 CO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.5	烟气 SO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.6	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.7	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.8	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.9	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.10	烟气 O2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.11	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.12	测试时间	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.1	晶粒度	《金属平均晶粒度测定方法》 GB/T 6394-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.2	化学成分（光谱）	《铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》GB/T 24234-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.3	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.4	洛氏硬度	《塑料.硬度的测定.第 2 部分:洛氏硬度》ISO 2039-2:1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.5	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.6	珠光体球化组织	《火力发电厂用 15CrMo 钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.7	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.8	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)》 GB/T 230.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.9	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.10	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.11	化学成分(碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、铝、钛、铜、铌、钒、钴、硼、砷、锡、铅)	《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》 GB/T 11170-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.12	化学成分 (碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、钒、铝、钛、铜、铌、钴、硼、锆、砷、锡)	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.13	金相组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.14	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.15	洛氏硬度	《塑料 硬度测定 第 2 部分：洛氏硬度》GB/T 3398.2-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.16	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.17	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》DL/T 674-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.18	化学成分(碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、钒、铝、钛、铜、铌、钴、硼、锆、砷、锡)	《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》 GB/T 4336-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.19	金相组织	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.20	化学成分（光谱）	《火花放电原子发射光谱分析法通则》GB/T 14203-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.1	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.2	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.3	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	机电类特种设备	1.1.7.1	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T 3767-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	机电类特种设备	1.1.7.2	电梯噪声	《声学使用声压进行噪声源的声功率级测定反射面上的自由场中的工程方法》ISO 3744-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	机电类特种设备	1.1.7.3	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.1	射线检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.2	超声检测	《锻制圆饼超声波检验方法》GB/T 1786-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.3	钢丝绳检测	《钢丝绳弯曲疲劳试验方法》GB/T 12347-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.4	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.5	超声检测	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.6	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.7	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明）》SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.8	超声检测	《汽轮机叶片超声波检验技术导则》DL/T 714-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.9	超声检测	《接触式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4009-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.10	渗透检测	《无损检测焊缝渗透检测》JB/T 6062-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.11	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.12	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.13	渗透检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.14	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.15	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.16	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.17	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.18	超声检测	《焊缝无损检测超声检测验收等级》GB/T 29712-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.19	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.20	超声检测	《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.21	钢丝绳检测	《钢丝绳破断试验方法》 GB/T 8358-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.22	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.23	超声检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.24	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.25	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.26	超声检测	《锻轧钢棒超声检测方法》GB/T 4162-2008《钢锻件超声检测方法》GB/T 6402-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.27	磁粉检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.28	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.29	钢丝绳检测	《索道用钢丝绳检验和报废规范》GB 9075-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.30	射线检测	《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.31	射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明）》SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.32	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.33	超声检测	《高温紧固件螺栓超声波检验技术导则》DL/T 694-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.34	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.35	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.36	射线检测	《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.37	超声检测	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.38	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.39	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.40	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.41	超声检测	《无缝钢管超声波探伤检验方法》 GB/T 5777-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.42	渗透检测	《无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.43	磁粉检测	《锻钢件磁粉检测》JB/T 8468-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.44	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯能效	1.1.9.1	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯能效	1.1.9.2	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯能效	1.1.9.3	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.1	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》GB/T 12152-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.2	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.3	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.4	pH	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.5	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.6	铁离子	《火力发电厂水、汽试验方法铜、铁的测定 石墨炉原子吸收法》 DL/T 955-2016 3～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.7	溶解氧	《工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定》 GB/T 12157-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.8	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第 29 部分:氢电导率的测定》 DL/T 502.29-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.1	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.2	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.3	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.4	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.5	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.6	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.7	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.8	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.9	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.10	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.11	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.12	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.13	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.14	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.15	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.16	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.17	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.18	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.19	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.20	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.21	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.22	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.23	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.24	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.25	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.26	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.27	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.28	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.29	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.30	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	压力容器(含部件)	1.1.12.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011	不含超高压容器和氧舱	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.1	5%低沸物馏出温度	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.2	外观	《有机热载体》 GB 23971-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.3	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》GB/T 261-2008 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.4	水溶性酸碱	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.2	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.3	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.4	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.5	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.6	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.7	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.8	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.9	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.1	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.2	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.3	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.4	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.5	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.6	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：201

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.7	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.2 条		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	防爆桥式起重机	《防爆桥式起重机》JB/T 5897-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第5部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第1-9部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008 《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.38	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.40	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.41	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯部件	1.1.3.1	制动器	《电力液压推动器》JB/T 10603-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯部件	1.1.3.2	梯级（踏板）链	《传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮》GB/T 1243-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯部件	1.1.3.3	自动扶梯或自动人行道桁架	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.2.5 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯部件	1.1.3.4	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 L：沙尘试验》GB/T 2423.37-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯部件	1.1.3.5	按钮	《机床电器 按钮开关》JB/T 3907-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯部件	1.1.3.6	梯级、踏板等承载面板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 附录 J		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯部件	1.1.3.7	自动扶梯或自动人行道围裙板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.5.3 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.1	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.2	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.3	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.4	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	机电类特种设备	1.1.5.1	电梯噪声	《声学使用声压进行噪声源的声功率级测定反射面上的自由场中的工程方法》ISO 3744-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.1	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.2	钢丝绳检测	《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.3	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.4	射线检测	《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.5	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验方法》YB/T 4288-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.6	钢丝绳检测	《电梯门机用钢丝绳》YB/T 4251-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.7	超声测厚	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.8	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.9	超声检测	《接触式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4009-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.10	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.11	射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明）》SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.12	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.13	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.14	钢丝绳检测	《钢丝绳弯曲疲劳试验方法》GB/T 12347-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.15	涂层测厚	《船舶涂装膜厚检测要求》CB/T 3718-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.16	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.17	渗透检测	《无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.18	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.19	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.1	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.2	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.3	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.4	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.1	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.2	化学耗氧量	《火力发电厂水汽分析方法 第22部分:化学耗氧量的测定(高锰酸钾法)》DL/T 502.22-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.3	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3～4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.4	总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.5	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.6	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.7	余氯	《火力发电厂水汽分析方法 第21部分: 残余氯的测定（比色法）》 DL/T 502.21-2006　4～10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.8	亚铁离子	《火力发电厂水汽分析方法：第 26 部分：亚铁的测定（邻菲啰啉分光光度法）》DL/T 502.26-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.9	酸度	《火力发电厂水汽分析方法 第5部分:酸度的测定》DL/T 502.5-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.10	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.1	自动扶梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.2	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.3	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.4	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.5	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.6	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.7	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.8	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.9	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.10	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.11	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.12	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.13	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.14	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.15	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.16	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.17	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.18	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.19	自动人行道	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.20	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.21	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.22	曳引驱动乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.1	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.2	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.3	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.4	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.5	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.6	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.7	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.8	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.9	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	压力管道	1.1.11.1	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	压力管道	1.1.11.2	机械破坏直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.3 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	压力管道	1.1.11.3	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：130

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	压力管道	1.1.11.4	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第6.3.3.2 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	压力管道	1.1.11.5	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯	1.1.12.1	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯	1.1.12.2	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（茂名大道）
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名大道高新段 698 号大院
领域数：1　　类别数：1　　对象数：4　　参数数：6

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	减压阀	1.1.1.1	密封性能试验	《减压阀性能试验方法》GB/T 12245-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	弹簧	1.1.2.1	力学性能	《热卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件》GB/T 23934-2015《机械密封用圆柱螺旋弹簧》JB/T 11107-2011《螺旋弹簧》JY/T 0411-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（茂名大道）
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名大道高新段 698 号大院
领域数：1　　类别数：1　　对象数：4　　参数数：6

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	承压橡胶软管	1.1.3.1	外观检查	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	工业阀门	1.1.4.1	低压密封试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	工业阀门	1.1.4.2	壳体试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011 《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	工业阀门	1.1.4.3	阀体标志	《工业阀门 标志》GB/T 12220-2015		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：13　　参数数：67

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：13　　参数数：67

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：13　　参数数：67

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录A		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：13　　参数数：67

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：13　　参数数：67

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：13　　参数数：67

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.1	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021	/	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：13　　参数数：67

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.2	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021	/	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.3	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021	/	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.4	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021	/	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.5	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021	/	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.1	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.2	化学成分（光谱）	《火花放电原子发射光谱分析法通则》GB/T 14203-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯乘运质量测量	1.1.5.1	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯乘运质量测量	1.1.5.2	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯乘运质量测量	1.1.5.3	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯乘运质量测量	1.1.5.4	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯乘运质量测量	1.1.5.5	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3	限特定委托方	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：13　　参数数：67

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	机电类特种设备	1.1.6.1	电梯噪声	《声学使用声压进行噪声源的声功率级测定反射面上的自由场中的工程方法》ISO 3744-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	机电类特种设备	1.1.6.2	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》GB 6882-2008	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	机电类特种设备	1.1.6.3	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T 3767-1996	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.1	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.2	目视检测	《承压设备无损检测第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.3	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.4	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.5	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.6	磁粉检测	《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.7	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.8	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005	限特定委托方	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：13　　参数数：67

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.9	射线检测	《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.10	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯能效	1.1.8.1	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯能效	1.1.8.2	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯能效	1.1.8.3	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.1	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.2	铁离子	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)》DL/T 502.25-2006	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.1	电梯曳引机	《电梯曳引机》GB 24478-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.1	5%低沸物馏出温度	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部 自动法相关条款		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.2	颜色	《石油产品颜色测定法》 GB/T 6540-86		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.3	馏程	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：13　　参数数：67

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.1	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.2	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.3	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.4	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.5	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.6	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯	1.1.13.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.1	液压泵站	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010 第 12.3 条		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.2	门锁装置	《电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.3	绳头组合	《电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.4	电机	《轴中心高为 56mm 及以上电机的机械振动》GB/T 10068-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.5	旋转编码器	《光栅角位移传感器》JB/T 9942-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.6	环境试验	《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化》GB/T 2423.22-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.7	电梯曳引机	《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》GB/T 22670-2018	只做输入输出法	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.8	玻璃轿门	《电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.9	外壳防护等级（IP 测试）	《外壳防护等级（IP 代码）》GB/T 4208-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.10	电梯导轨	《电梯对重和平衡重用空心导轨》GB/T 30977-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.11	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ka：盐雾》GB/T 2423.17-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.12	可编程电子安全相关系统	《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第 5 部分：确定安全完整性等级的方法示例》GB/T 20438.5-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.13	可编程电子安全相关系统	《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全　第 1 部分：一般要求》GB/T 20438.1-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.14	可编程电子安全相关系统	《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第 6 部分：GB/T 20438.2 和 GB/T 20438.3 的应用指南》GB/T 20438.6-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.15	可编程电子安全相关系统	《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全　第 2 部分：电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求》GB/T 20438.2-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.16	可编程电子安全相关系统	《机械电气安全 安全相关电气、电子可编程电子控制系统的功能安全》GB 28526-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.17	轿厢意外移动保护装置	《电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.18	安全钳	《电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.19	电机	《旋转电机噪声测定方法及限值 第 3 部分：噪声限值》GB/T 10069.3-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.20	液压泵站	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007 第 12 章		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.21	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db：交变湿热(12h＋12h 循环)》GB/T 2423.4-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.22	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 L：沙尘试验》GB/T 2423.37-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.23	安全触点开关	《行程开关》 JB/T 5553-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.24	含有电子元件的安全电路	《电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.25	按钮	《机床电器 按钮开关》JB/T 3907-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.26	可编程电子安全相关系统	《电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.27	环境试验	《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ec：粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）》GB/T 2423.7-2018		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.28	环境试验	《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》GB/T 2423.18-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.29	电梯光幕	《机械电气安全 电敏防护装置 第 2 部分：使用有源光电防护器件(AOPDs)设备的特殊要求》GB/T 19436.2-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.30	电梯光幕	《机械电气安全 电敏保护设备 第 1 部分：一般要求和试验》GB/T 19436.1-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.31	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装》GB/T 2423.43-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.32	电机	《旋转电机噪声测定方法及限值 第 1 部分：旋转电机噪声测定方法》GB/T 10069.1—2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.33	分体式能量回馈装置	《电梯能量回馈装置》GB/T 32271-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.34	电梯曳引机	《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》GB/T 22670-2008	只做输入输出法	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.35	缓冲器	《电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.36	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Eb 和导则：碰撞》GB/T 2423.6-1995		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.37	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射》GB/T 24807-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.38	驱动主机	《电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.39	安全触点开关	《低压开关设备和控制设备 第 5-5 部分：控制电路电器和开关元件具有机械锁闩功能的电气紧急制动装置》GB/T 14048.14-2019		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.40	控制柜	《电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.41	含有电子元件的安全电路	《电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 抗扰度》GB/T 24808-2028		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.42	电梯曳引机	《三相永磁同步电动机试验方法》GB/T 22669-2008	只做输入输出法	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.43	电梯曳引机	《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》GB 30253-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.44	电机	《小功率电动机机械振动 振动测量方法、评定和限值》JB/T 10490-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.45	按钮	《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》GB/T 14048.5-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.46	轿厢上行超速保护装置	《电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.47	驱动主机	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010 第 12.3 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.48	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》GB/T 2423.2-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉(含部件)	1.1.2.1	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.1	蠕变测量	《火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督规程》 DL/T 441-2004　4,6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.1	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.2	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.3	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.4	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	机电类特种设备	1.1.5.1	电梯噪声	《声学使用声压进行噪声源的声功率级测定反射面上的自由场中的工程方法》ISO 3744-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	机电类特种设备	1.1.5.2	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T 3767-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	机电类特种设备	1.1.5.3	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.6.1	壁厚测量	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.1	超声检测	《无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测》JB/T 10662-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.2	射线检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.3	超声检测	《液浸式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4008-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.4	钢丝绳检测	《电梯钢丝绳用钢丝》YB/T 5198-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.5	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.6	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.7	超声检测	《无缝钢管超声波探伤检验方法》 GB/T 5777-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.8	金属磁记忆检测	《承压设备焊接接头金属磁记忆检测》DL/T 370-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.9	磁粉检测	《锻钢件磁粉检测》JB/T 8468-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.10	钢丝绳检测	《索道用钢丝绳检验和报废规范》GB 9075-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.11	超声导波检测	《无损检测超声导波检测总则》GB/T 31211-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.12	磁粉检测	《钢材塔形发纹磁粉检验方法》GB/T 10121-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.13	磁粉检测	《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.14	射线检测	《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.15	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.16	渗透检测	《无损检测焊缝渗透检测》JB/T 6062-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.17	声发射检测	《承压设备无损检测第 9 部分：声发射检测》NB/T 47013.9-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.18	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.19	钢丝绳检测	《钢丝绳破断试验方法》 GB/T 8358-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.20	超声检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.21	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.22	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.23	超声检测	《汽轮机叶片超声波检验技术导则》DL/T 714-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.24	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.25	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.26	涡流检测	《无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管缺陷的自动涡流检测》 GB/T 7735-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.27	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.28	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.29	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.30	超声检测	《高温紧固件螺栓超声波检验技术导则》DL/T 694-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.31	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.32	超声导波检测	《无损检测磁致伸缩超声导波检测方法》GB/T 28704-2012		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	无损检测	1.1.7.33	涡流检测	《钛及钛合金管材涡流检验方法》GB/T 12969.2-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯能效	1.1.8.1	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯能效	1.1.8.2	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	车用液化天然气气瓶	1.1.9.1	产品检验	《汽车用液化天然气气瓶》 GB 34510-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.1	电梯曳引机	《电梯曳引机》GB 24478-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.1	曳引驱动载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.2	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.3	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.4	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.5	电磁兼容性	《电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 抗扰度》GB/T 24808-2028		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.6	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.7	曳引驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.8	曳引驱动乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.9	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.10	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.11	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.12	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.13	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.14	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.15	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.16	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.17	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.18	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.19	液压载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.20	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.21	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.22	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.23	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.24	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.25	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.26	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.27	液压乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.28	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.29	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.30	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.31	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.32	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.33	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.34	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.35	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.36	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.2	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.3	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.1	预评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 4 章		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.2	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.3	合于使用评价	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.4	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.5	机械破坏直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.3 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.6	安全评估	《状况不明工业管道安全评估规则》 DBJ440100T 252-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.7	后评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 7 章		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.8	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.9	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.10	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.11	土壤腐蚀性检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.12	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.13	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.2 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.14	超声导波检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 D		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.15	防腐层音频检漏	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.16	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.17	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.18	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.19	不良条件下直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.4 条		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	零部件和焊接接头	2.1.1.1	一般检测/外观检测	钢制焊接常压容器 NB/T 47003.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.1	盛水试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.2	耐压试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.3	外观与几何尺寸	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.4	气密性试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.2	钢制焊接常压容器	2.2.2.1	气密性试验	钢制焊接常压容器 NB/T 47003.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.2	钢制焊接常压容器	2.2.2.2	盛水试验	钢制焊接常压容器 NB/T 47003.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.2	钢制焊接常压容器	2.2.2.3	液压试验	钢制焊接常压容器 NB/T 47003.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.2	钢制焊接常压容器	2.2.2.4	气压试验	钢制焊接常压容器 NB/T 47003.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.3	建材产品	2.3.1	增强型硬质塑料及其制品	2.3.1.1	巴柯尔硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.13	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.14	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.15	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.16	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.17	排气烟度	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.18	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.19	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.20	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	防爆桥式起重机	《防爆桥式起重机》JB/T 5897-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	缆索式起重机	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和 T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	电站塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	铁路起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	防爆门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.38	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.40	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.41	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.42	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.43	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.44	附着式整体升降脚手架	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.45	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.46	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.47	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.48	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.49	装卸桥	《桥式抓斗卸船机》GB/T26475-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.50	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.51	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.52	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.53	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.1	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.2	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.3	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.4	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.1	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.2	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.3	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.4	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.5	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	钢结构防腐	1.1.5.1	电火花防腐	《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.1	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.2	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.3	漏磁检测	《承压设备无损检测第 12 部分:漏磁检测》NB/T 47013.12-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.4	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.1	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.2	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.3	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.4	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯风险评价/安全评估	1.1.8.1	电梯曳引机	《电梯曳引机》GB 24478-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.1	强制驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.2	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.3	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.4	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.5	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.6	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.7	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.8	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.9	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.10	液压载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.11	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.12	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.13	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.14	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.15	液压乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.16	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.17	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.18	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.19	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.20	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.21	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.22	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.23	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.24	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.25	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.26	曳引驱动载货电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN T 0814-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.27	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.28	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.29	防爆电梯	《防爆电梯制造与安装安全规范》GB/T 31094-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.30	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.31	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.32	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.33	曳引驱动乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.34	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.35	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.36	曳引驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.37	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.38	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.39	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.40	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.41	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.42	强制驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.43	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.44	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射》GB/T 24807-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.45	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度》GB/T 24808-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.46	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.47	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.48	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.49	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.50	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.51	曳引驱动载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.52	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.53	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.54	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.55	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.56	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.57	液压乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.58	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.59	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.60	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.61	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.62	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.63	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.64	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.65	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.66	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.67	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.68	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯整机	1.1.9.69	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	压力容器(含部件)	1.1.10.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	危险化学品包装物容器（罐体）	1.1.11.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.2	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.3	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.4	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.5	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.6	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.7	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.8	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.9	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.10	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.11	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.12	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.13	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.1	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.2	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.3	风险再评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.4	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.5	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.6	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.7	土壤腐蚀性检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.8	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.9	不良条件下直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.4 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.10	超声导波检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.11	防腐层音频检漏	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.12	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.13	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.14	机械破坏直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.3 条		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：14　　参数数：199

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.15	预评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 4 章		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.16	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.17	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.18	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.2 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.19	内腐蚀深度和面积测量（截面/网格法）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 E	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.20	瞬变电磁检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 C	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.21	后评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 7 章	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯	1.1.14.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯	1.1.14.2	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.13	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.14	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.15	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.16	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.17	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.18	排气烟度	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.19	排气烟度	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.20	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011《汽车举升机》JT/T 155-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006《塔式起重机》GB/T 5031-2008《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.1	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.2	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.3	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.1	石灰石（脱硫剂）量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.2	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.3	测试时间	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.4	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.5	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.6	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.7	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.8	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.9	烟气中水分含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.10	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.11	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.12	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.13	蒸汽湿度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.14	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.15	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.16	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.17	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.18	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.19	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.20	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.21	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.22	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.23	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.24	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.25	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.26	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.27	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.28	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.29	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.30	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.31	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.32	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.33	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.34	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.35	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.36	过量空气系数	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.37	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.38	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.39	蒸汽湿度	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.40	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.41	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.42	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.43	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.44	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.45	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.46	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.47	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.48	炉膛、受热面、烟道压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.49	石灰石（脱硫剂）量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.50	烟气 SO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.51	大气压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.52	烟气 NO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.53	入炉冷空气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.54	测试时间	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.55	烟气 NO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.56	过量空气系数	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.57	烟气 CO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.58	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.59	烟气 CO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.60	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.61	烟气 O2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.62	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.63	环境温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.64	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.65	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.66	燃料消耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.1	灰分	《煤的工业分析方法仪器法》 GB/T 30732-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.2	水分	《煤的工业分析方法仪器法》GB/T 30732-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.3	挥发分	《煤的工业分析方法仪器法》 GB/T 30732-2014		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.4	氮	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.5	灰分	《煤的工业分析方法》GB/T 212-2008 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.6	水分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.7	发热量	《煤的发热量测定方法》 GB/T 213-2008 8.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.8	挥发分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.9	可燃物	《火力发电厂燃料试验方法 第6部分 飞灰和炉渣可燃物测定方法》DL/T 567.6-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.10	氢	《燃料元素的快速分析方法》DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.11	碳	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.12	全水分	《煤中全水分的测定方法》 GB/T 211-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.13	固定碳	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.14	全硫	《煤中全硫的测定方法》GB/T 214-2007 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.1	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.2	钢的显微组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.3	钢的显微组织	《钢的显微组织评定方法》 GB/T 13299-1991		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.4	力学性能(焊接接头压扁试验)	《钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.5	常温力学性能	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.6	力学性能(焊接接头压扁试验)	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》 NB/T 47016-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.7	扩口试验	《金属管 扩口试验方法》 GB/T 242-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.8	力学性能（焊接接头弯曲试验)	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.9	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.10	化学成分（光谱）	《铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》GB/T 24234-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.11	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.12	常温力学性能	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.13	化学成分（光谱）	《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》GB/T 7999-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.14	力学性能（焊接接头冲击试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.15	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《焊接接头拉伸试验方法》GB/T 2651-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.16	力学性能（焊接接头冲击试验）	《钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.17	化学成分（光谱	《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》 YST 482-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.18	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》 GB/T 229-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.19	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.20	珠光体球化组织	《火电厂用 12Cr1MoV 钢球化评级标准》 DL/T 773-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.21	力学性能(焊接接头弯曲试验)	《钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.22	常温力学性能	《金属管压扁试验方法》GB/T 246-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.23	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)》 GB/T 230.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.24	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》 DL/T 674-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.25	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.26	平均晶粒度	《金属平均晶粒度测定方法》 GB/T 6394-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.27	珠光体球化组织	《火力发电厂用 15CrMo 钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.28	化学成分（光谱）	《黄铜分析方法 火花原子发射光谱法》SN/T 2083-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.29	力学性能（焊接接头冲击试验）	《焊接接头冲击试验方法》 GB/T 2650-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.30	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯乘运质量测量	1.1.7.1	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯乘运质量测量	1.1.7.2	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯乘运质量测量	1.1.7.3	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯乘运质量测量	1.1.7.4	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯乘运质量测量	1.1.7.5	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.1	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.2	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.3	声发射检测	《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》GB/T 18182-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.4	渗透检测	《无损检测焊缝渗透检测》JB/T 6062-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.5	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.6	声发射检测	《承压设备无损检测 第 9 部分：声发射检测》NB/T 47013.9-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.7	涡流检测	《承压设备无损检测 第 6 部分：涡流检测》NB/T 47013.6-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.8	钢丝绳检测	《索道用钢丝绳检验和报废规范》GB 9075-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.9	超声导波检测	《无损检测超声导波检测总则》GB/T 31211-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.10	数字射线检测	《承压设备无损检测 第 11 部分：X 射线数字成像检测》NB/T 47013.11-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.11	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.12	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.13	超声检测	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.14	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010　4.2.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.15	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.16	泄漏检测	《承压设备无损检测 第 8 部分：泄漏检测》NB/T 47013.8-2012		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.17	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.18	漏磁检测	《无损检测常压金属储罐漏磁检测方法》JB/T 10765-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.19	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.20	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.21	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明) 》SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.22	声发射检测	《无损检测常压金属储罐声发射检测及评价方法》JB/T 10764-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.23	射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明) 》SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.24	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.25	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.26	红外热成像检测	《无损检测　机械及电气设备红外热成像检测方法》GB/T 28706-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.27	电磁超声检测	《无损检测 电磁超声检测 总则》GB/T 34885-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.28	涡流检测	《钛及钛合金管材涡流检验方法》GB/T 12969.2-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.29	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.30	涡流检测	《铜及铜合金无缝管涡流探伤方法 》GB/T5248-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.31	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.32	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.33	漏磁检测	《承压设备无损检测第 12 部分:漏磁检测》NB/T 47013.12-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.34	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯能效	1.1.9.1	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯能效	1.1.9.2	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.10.1	温度	《换热压力容器能效测试及评价规范》DB44/T 2000-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.10.2	环境湿度	《换热压力容器能效测试及评价规范》DB44/T 2000-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.10.3	压力	《换热压力容器能效测试及评价规范》DB44/T 2000-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.10.4	流量	《换热压力容器能效测试及评价规范》DB44/T 2000-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.10.5	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.10.6	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.10.7	蒸汽湿度	《换热压力容器能效测试及评价规范》DB44/T 2000-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.10.8	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	起重机械结构应力测试	1.1.11.1	起重机械结构应力测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	燃料油	1.1.12.1	碳	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013　4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	燃料油	1.1.12.2	氢	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013　4		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	燃料油	1.1.12.3	热值(发热量)	《火力发电厂燃料试验方法 第 8 部分：燃油发热量的测定》DL/T 567.8-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	燃料油	1.1.12.4	氮	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	燃料油	1.1.12.5	硫	《石油产品硫含量测定法 (氧弹法)》GB/T 388-1964(2004) 4,5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	燃料油	1.1.12.5	硫	《石油产品硫含量测定法 (氧弹法)》GB/T 388-1964(2004) 4,5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.1	悬浮物	《水质 悬浮物的测定重量法》GB 11901-1989 5～7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.2	温度	《水质 水温的测定温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.3	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.4	pH	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.5	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.6	铁离子	《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》 GB/T 14427-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.7	硬度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.8	磷酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第13部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》DL/T 502.13-2006 3～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.9	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.10	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.11	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3～4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.12	氯化物	《锅炉用水和冷却水分析方法　氯化物的测定 硫氰化铵滴定法》 GB/T 29340-2012　4～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.13	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.14	氯化物	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.15	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.16	碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.17	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.18	色度	《水质 色度的测定》GB 11903-1989		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.19	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 锌试剂法》GB/T 13689-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.20	固氯比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.21	氯化物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.22	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.23	全铁	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定（磺基水杨酸分光光度法）》DL/T 502.25-2019		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.24	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.25	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.26	磷酸盐	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.27	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.28	总有机碳（TOC）	《火力发电厂水汽分析方法 总有机碳的测定》DL/T 1358-2014		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.29	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.30	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.31	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.32	固导比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.33	监督检验	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.34	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.35	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.36	酚酞碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.37	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.1	入炉冷空气温度	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.2	烟气 NO 含量分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.3	入炉冷空气温度	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.4	烟气 H2 含量分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.5	重量	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.6	环境温度	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.7	燃料消耗量	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.8	烟气中水分含量	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.9	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.10	压力	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.11	重量	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.12	蒸汽湿度	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.13	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.14	温度	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.15	蒸汽湿度	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.16	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.17	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.18	测试时间	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.19	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.20	烟气 SO2 含量分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.21	燃料消耗量	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.22	过量空气系数	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.23	大气压力	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.24	石灰石（脱硫剂）量	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.25	测试时间	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.26	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.27	炉膛、受热面、烟道压力	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.28	烟气 CO2 含量分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.29	烟气 CO 含量分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.30	环境温度	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.31	烟气 O2 含量分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.32	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.33	烟气中水分含量	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.34	大气压力	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.35	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.36	过量空气系数	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.37	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.38	烟气温度	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.39	流量	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.40	烟气 NO2 含量分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.41	温度	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.42	过热蒸汽含盐量	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.43	压力	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.44	流量	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.45	石灰石（脱硫剂）量	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉节能监测	1.1.14.46	烟气温度	《工业锅炉经济运行》GB/T 17954-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.1	电梯曳引机	《电梯曳引机》GB 24478-2009	限噪声，振动、制动器制动响应时间	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.1	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.2	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.3	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.4	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.5	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.6	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.7	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.8	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.9	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.10	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.11	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.12	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.13	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.14	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.15	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.16	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.17	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.18	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.19	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯整机	1.1.16.20	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力容器(含部件)	1.1.17.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	有机热载体	1.1.18.1	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》GB/T 261-2008 全部		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	有机热载体	1.1.18.2	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	有机热载体	1.1.18.3	闪点（开口）	《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》 GB/T 3536-2008 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	有机热载体	1.1.18.4	硫含量	《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)》 SH/T 0689-2000 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	有机热载体	1.1.18.5	密度	《原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)》 SH/T 0604-2000 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	有机热载体	1.1.18.6	灰分	《石油产品灰分测定法》 GB/T 508-1985(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	有机热载体	1.1.18.7	残炭	《石油产品残炭测定法(微量法)》 GB/T 17144-1997(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	有机热载体	1.1.18.8	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	有机热载体	1.1.18.9	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》 GB/T 7304-2014 12		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	有机热载体	1.1.18.10	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》GB/T 6536-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	有机热载体	1.1.18.11	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	防腐蚀压力管道元件（含管子、管件、阀门、法兰）	1.1.19.1	测厚	《搪玻璃层试验方法 第 5 部分：用电磁法测量厚度》GB/T 7991.5-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	防腐蚀压力管道元件（含管子、管件、阀门、法兰）	1.1.19.2	搪玻璃层的检漏	《搪玻璃层试验方法 第 6 部分：高电压试验》GB/T 7991.6-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	危险化学品包装物容器（罐体）	1.1.20.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.1	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.2	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.3	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.4	家用电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.5	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.6	杂物电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.7	液压电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.1	NOX 排放浓度	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.2	烟尘（初始、排放）	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.3	CO 排放浓度	《固定污染源排气中一氧化碳的测定　非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.4	烟气含湿量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.2）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.5	烟气压力	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.4）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.6	烟气流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（7）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.7	烟气温度	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.1）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.8	汞及其化合物	《使用活性炭吸附管测定煤炭燃烧排放物中气态总汞含量》USEPA 30B		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.9	SO2 排放浓度	《固定污染源排气中二氧化硫的测定　定电位电解法》HJ/T 57-2000　1~7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.10	烟尘（初始、排放）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.11	烟气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（7）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.12	汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 HJ 543-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.13	O2 排放浓度	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第二章 六（三）固定污染源 电化学法测定氧（B）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.14	CO 排放浓度	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第四章 十一（二）固定污染源 定电位电解法测定一氧化碳（B）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	锅炉环保检测	1.1.22.15	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定格林曼烟气黑度图法》HS/T 398-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	石油化工产品	2.1.1.1	组分	《天然气的组成分析气相色谱法》(GB/T13610-2003(2013))		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	人工煤气、液化石油气	2.1.2.1	组分	《人工煤气和液化石油气组分气象色谱分析法》GB/T 10410-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.3	煤	2.1.3.1	固定碳	煤的工业分析方法仪器法 GB/T 30732-2014		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.4	天然气	2.1.4.1	高位发热量	《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》(GB/T11062-1998(2013))		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	生物质燃料	2.1.5.1	全硫	《固体生物质燃料全硫定方法》GB/T 28732-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	生物质燃料	2.1.5.2	发热量	《固体生物质燃料发热量测定方法》(GB/T 30727-2014)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	生物质燃料	2.1.5.3	挥发分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	生物质燃料	2.1.5.4	全水分	《固体生物质燃料全水分测定方法》GB/T 28733-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	生物质燃料	2.1.5.5	固定碳	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	生物质燃料	2.1.5.6	水分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	生物质燃料	2.1.5.7	灰分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.1	气密性试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.2	耐压试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.3	材料与结构	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.4	附件试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.5	盛水试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.6	罐体开孔补强圈焊接接头质量	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.7	外观与几何尺寸	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.3	其他石化产品	2.3.1	有机热载体	2.3.1.1	酸值	有机热载体安全技术条件 GB/T 24747-2023/附录 A		维持
2	产品质量检验	2.3	其他石化产品	2.3.1	有机热载体	2.3.1.2	残炭	有机热载体残炭测定法 充氮法 GB/T 41733-2022		维持
3	环境检测	3.1	水和废水	3.1.1	水（含大气降水）和废水	3.1.1.1	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：4　　类别数：6　　对象数：32　　参数数：375

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.1	正磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》GB/T 6913-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.1	正磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》GB/T 6913-2023		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.3	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.2	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.2.1	总无机磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》GB/T 6913-2023		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：8　　参数数：44

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉(含部件)	1.1.1.1	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉(含部件)	1.1.1.2	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉(含部件)	1.1.1.3	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：8　　参数数：44

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.1	低倍组织	《结构钢低倍组织缺陷评级图》GB/T 1979-2001 5,6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.2	组织（脱碳层）	《钢的脱碳层深度测定法》 GB/T 224-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.3	金相组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.4	低倍组织	《钢的硫印检验方法》 GB/T 4236-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.5	低倍组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.6	金相组织	《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T 438-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.7	低倍组织	《高温合金横向低倍组织酸浸试验法》 GB/T 14999.2-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.8	金相组织	《金属平均晶粒度测定法》 GB/T 6394-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.9	断口检验	《钢材断口检验法》 GB/T 1814-1979 1~23		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.10	珠光体球化组织	《火电厂用 12Cr1MoV 钢球化评级标准》 DL/T 773-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.11	钢的显微组织	《钢的显微组织评定方法》 GB/T 13299-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.12	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.13	金相组织	《钢的显微组织评定方法》GB/T 13299-1991		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：8　　参数数：44

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.14	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)》 GB/T 230.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.15	珠光体球化组织	《火力发电厂用 15CrMo 钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.16	组织（夹杂物）	《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》 GB/T 10561-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.17	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.18	钢中石墨碳显微组织	《钢中石墨碳显微组织评定》 GB/T13302-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.19	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》 DL/T 674-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.20	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 231.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.21	金相组织	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.22	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.23	化学成分（光谱）	《电力设备金属光谱分析技术导则 》 DL/T 991-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯乘运质量测量	1.1.3.1	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：8　　参数数：44

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯乘运质量测量	1.1.3.2	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯乘运质量测量	1.1.3.3	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯乘运质量测量	1.1.3.4	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯乘运质量测量	1.1.3.5	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.1	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.2	磁粉检测	《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.3	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.4	目视检测	《承压设备无损检测第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.5	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.6	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.7	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.8	超声检测	《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯能效	1.1.5.1	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：8　　参数数：44

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉水质	1.1.6.1	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉水质	1.1.6.2	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	压力容器(含部件)	1.1.7.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	压力管道	1.1.8.1	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：30

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.1	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.2	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.3	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.4	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.5	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：30

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.6	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.7	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.8	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.9	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.10	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.11	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉(含部件)	1.1.2.1	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉(含部件)	1.1.2.2	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.1	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T 231.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.2	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)》 GB/T 230.1-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：30

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.1	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.2	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.3	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.4	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.5	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.1	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉水质	1.1.6.1	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉水质	1.1.6.2	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉水质	1.1.6.3	碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉水质	1.1.6.4	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉水质	1.1.6.5	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉水质	1.1.6.6	氯化物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉水质	1.1.6.7	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：30

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉水质	1.1.6.8	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉水质	1.1.6.9	M 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.1	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.2	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.1	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.2	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.3	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.4	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.5	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.6	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.7	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.8	散热损失	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.1	时间	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 § 5.12.2.1.3;5.12.2.2.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.2	照度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §A.2.9;A.3.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.4	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.2.1.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.5	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.6	能效测试	电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第1部分：能量测量与验证 GBT 30559.1-2014 电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第3部分：自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级 GBT 30559.3-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.7	振动	乘运质量测量 第2部分：自动扶梯和自动人行道 GB/T 24474.2-2020 §5.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.8	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.11.1.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.9	目测、外观检查	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	承压橡胶软管	1.1.6.1	耐压试验	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》GB/T 10544-2013《在2.5MPa 及以下压力下输送液态或气态液化石油气（LPG）和天然气的橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 10546-2013《液压软管总成》JB/T 8727-2017《工程机械 高温高压液压软管总成》JB/T 10759-2017《岸上排吸油橡胶软管》HG/T 3038-2008《饱和蒸汽用橡胶软管及软管组合件规范》HG/T 3036-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》GB/T 3683-2011《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》GB/T 26002-2010《用于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件 规范》GB/T 24146-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006《机动车用液化石油气的橡胶软管和软管组合件》GB 20414-2006《矿用输送空气和水的织物增强橡胶软管及软管组合件》GB/T 19090-2003《输送无水氨用橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 16591-2013《橡胶软管及软管组合件 织物		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	承压橡胶软管	1.1.6.2	外观检查	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	曳引与强制驱动电梯	1.1.7.1	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 §6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 §5.9.2.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	曳引与强制驱动电梯	1.1.7.2	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 §5.6.2.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	曳引与强制驱动电梯	1.1.7.3	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	曳引与强制驱动电梯	1.1.7.4	时间	《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	曳引与强制驱动电梯	1.1.7.5	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.1.13 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	曳引与强制驱动电梯	1.1.7.6	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 § 3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 5.11.1 电梯安装验收规范 § 5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	曳引与强制驱动电梯	1.1.7.7	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.1	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.2	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.3	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.4	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.5	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.1	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.2	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.3	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.4	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯整机	1.1.10.1	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯整机	1.1.10.2	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯整机	1.1.10.3	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯整机	1.1.10.4	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯整机	1.1.10.5	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯整机	1.1.10.6	自动人行道	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯整机	1.1.10.7	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯整机	1.1.10.8	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯整机	1.1.10.9	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯整机	1.1.10.10	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯整机	1.1.10.11	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯整机	1.1.10.12	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	压力容器(含部件)	1.1.11.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	有机热载体	1.1.12.1	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	有机热载体	1.1.12.2	密度	《原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）》GB/T 1884-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	有机热载体	1.1.12.3	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	有机热载体	1.1.12.4	外观	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009 5.2	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	有机热载体	1.1.12.5	残炭	《石油产品残炭测定法(微量法)》 GB/T 17144-1997(2004) 全部	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯风险评价/安全评估	1.1.13.1	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯风险评价/安全评估	1.1.13.2	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯风险评价/安全评估	1.1.13.3	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.1	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.2	气压试验	压力管道规范 工业管道 第 5 部分:检验与试验 GB/T 20801.5-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.3	土壤腐蚀性检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.4	液压试验	压力管道规范 工业管道 第 5 部分:检验与试验 GB/T 20801.5-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.5	接地电阻	《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.6	压力试验	石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范 SH3501-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.7	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.8	安全评估	《状况不明工业管道安全评估规则》 DBJ440100T 252-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.9	静电接地电阻值	石油化工静电接地设计规范 SH/T 3097-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.10	防腐层检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.11	静电接地电阻值	压力管道规范 工业管道 第 4 部分:制作与安装 GB/T 20801.4-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.12	法兰或螺纹接触间电阻值	压力管道规范 工业管道 第 4 部分:制作与安装 GB/T 20801.4-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.13	压力试验	工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.14	接地电阻值	埋地钢质管道腐蚀防护工程检验 GBT 19285-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.15	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力管道	1.1.14.16	阴极保护技术状况检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 G		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：94

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯	1.1.15.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	机械式停车设备	《机械式停车设备类别、形式与基本参数》JB/T 8713-1998		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.38	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.1	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013	不含额定蒸汽压力大于9.82MPa 的蒸汽锅炉	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.2	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013	不含额定蒸汽压力大于9.82MPa 的蒸汽锅炉	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.1	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.2	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.3	电能耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.4	石灰石（脱硫剂）量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.5	过量空气系数	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.6	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.7	蒸汽湿度	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.8	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.9	烟气 O2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.10	烟气 H2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.11	烟气中水分含量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.12	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.13	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.14	烟气 CH4 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.15	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.16	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.17	烟气 CO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.18	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.19	烟气 SO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.20	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.21	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.22	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.23	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.24	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.25	大气压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.26	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.27	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.28	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.29	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.30	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.31	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.32	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.33	蒸汽湿度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.34	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.35	烟气 NO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.36	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.37	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.38	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.39	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.40	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	承压橡胶软管	1.1.5.1	外观检查	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	承压橡胶软管	1.1.5.2	耐压试验	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	承压橡胶软管	1.1.5.3	长度变化率	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	承压橡胶软管	1.1.5.4	电阻	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.1	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.2	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.3	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.4	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.1	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.2	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.3	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	燃料油	1.1.8.1	氢	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	燃料油	1.1.8.2	热值(发热量)	《火力发电厂燃料试验方法 第 8 部分：燃油发热量的测定》DL/T 567.8-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	燃料油	1.1.8.3	氮	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	燃料油	1.1.8.4	碳	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	燃料油	1.1.8.5	灰分	《石油产品灰分测定法》 GB/T 508-1985(2004) 5,6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.1	铜	《工业循环冷却水及水垢中铜、锌的测定原子吸收光谱法》GB/T 14637-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.2	铁离子	《火力发电厂水、汽试验方法铜、铁的测定 石墨炉原子吸收法》 DL/T 955-2016 3～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.3	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.4	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.5	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》 GB/T 12152-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.6	余氯	《火力发电厂水汽分析方法 第21部分：残余氯的测定（比色法）》 DL/T 502.21-2006　4～10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.7	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》 GB/T 12151-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.1	电梯曳引机	《电梯曳引机》GB 24478-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.1	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.2	液压载货电梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.3	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.4	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.5	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.6	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.7	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.8	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.9	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.10	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度》GB/T 24808-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.11	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.12	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.13	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.14	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.15	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.16	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.17	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.18	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.19	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.20	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.21	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.22	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射》GB/T 24807-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.23	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.24	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.25	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.26	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.27	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.28	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.29	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.30	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.31	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.32	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.33	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.34	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.35	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.36	曳引驱动载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.37	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	压力容器(含部件)	1.1.12.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.1	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.2	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.3	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》 GB/T 261-2008 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.1	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》 DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.2	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.3	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.4	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.5	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.6	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.7	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.8	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.9	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.10	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.11	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.1	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.2	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.3	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.2 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.4	防腐层音频检漏	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.5	不良条件下直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.4 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.6	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：181

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.7	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.8	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.9	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.10	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.11	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.12	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力管道	1.1.15.13	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯	1.1.16.1	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.1	转向桥	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.2	标志	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.3	焊接	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.4	起重力矩限制器	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.5	安全防护	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.6	动载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.7	电气系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.8	驱动桥	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.9	发动机	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.1	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.2	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.3	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.4	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.5	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.6	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.7	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.8	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.9	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.10	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.1	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.2	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.3	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.4	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.5	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.6	环境条件要求	《全地面起重机》GB/T 27996-2011 4.1	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.7	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.8	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.9	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.10	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.11	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.12	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.13	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.14	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.15	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.16	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.17	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.18	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.19	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.20	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.21	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.22	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.23	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.24	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.25	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.26	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008 《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.27	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.28	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.29	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.30	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.31	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.32	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.33	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.34	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.35	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.4.1	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.4.2	动载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.4.3	安全保护装置可靠性	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.4.4	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.4.5	起重量限制器	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.4.6	小车极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉(含部件)	1.1.5.1	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013	额定压力小于等于9.8MPa的蒸汽锅炉；限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉(含部件)	1.1.5.2	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013	额定压力小于等于9.8MPa的蒸汽锅炉；限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	港口门座起重机	1.1.6.1	静载试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	港口门座起重机	1.1.6.2	起重量/起重力矩限制器	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	港口门座起重机	1.1.6.3	防风抗滑装置	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	港口门座起重机	1.1.6.4	目测检验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	港口门座起重机	1.1.6.5	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	港口门座起重机	1.1.6.6	防止臂架向后倾翻装置检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	港口门座起重机	1.1.6.7	起升高度限位器	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	港口门座起重机	1.1.6.8	起升范围	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	港口门座起重机	1.1.6.9	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	港口门座起重机	1.1.6.10	动载试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.1	外观检查	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	桥式抓斗卸船机	1.1.8.1	漆膜附着力	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	桥式抓斗卸船机	1.1.8.2	起重量限制器	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	桥式抓斗卸船机	1.1.8.3	目测检验	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	桥式抓斗卸船机	1.1.8.4	起升高度限位器	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	桥式抓斗卸船机	1.1.8.5	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.1	化学成分(碳硫)	《钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规法）》 GB/T 20123-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.2	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 231.1-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.3	钢的显微组织	《钢的显微组织评定方法》 GB/T 13299-1991	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.4	金相组织	《钢的显微组织评定方法》GB/T 13299-1991	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.5	金相组织	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2004	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.6	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.7	化学成分（锰）	《钢铁及合金化学分析方法 高碘酸(钾)光度法测定锰量》GB/T 223.63-1988		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.8	化学成分（硅）	《钢铁及合金化学分析方法 还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶性硅含量》 GB/T 223.5-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.9	力学性能（焊接接头硬度）	《焊接接头硬度试验方法》 GB/T 2654-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.10	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.11	化学成分(碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、铝、钛、铜、铌、钒、钴、硼、砷、锡、铅)	《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》 GB/T 11170-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.12	化学成分（磷）	《钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量》 GB/T 223.59-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	理化检验	1.1.9.13	化学成分（钢铁中锰含量）	《钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法》 GB/T 223.4-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯乘运质量测量	1.1.10.1	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯乘运质量测量	1.1.10.2	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯乘运质量测量	1.1.10.3	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	造船门式起重机	1.1.11.1	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	造船门式起重机	1.1.11.2	动载试验	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	造船门式起重机	1.1.11.3	静载试验	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	造船门式起重机	1.1.11.4	目测检查	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	造船门式起重机	1.1.11.5	起重机的起升高度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	造船门式起重机	1.1.11.6	起升高度限位器	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	造船门式起重机	1.1.11.7	防风抗滑装置	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	造船门式起重机	1.1.11.8	起重量限制器	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	造船门式起重机	1.1.11.9	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	工业阀门	1.1.12.1	壳体试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011 《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	工业阀门	1.1.12.2	低压密封试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	岸边集装箱起重机	1.1.13.1	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	岸边集装箱起重机	1.1.13.2	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	岸边集装箱起重机	1.1.13.3	起重量限制器	《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920—2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	岸边集装箱起重机	1.1.13.4	目测检验	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	岸边集装箱起重机	1.1.13.5	防风抗滑装置	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	岸边集装箱起重机	1.1.13.6	起升高度限位器	《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.1	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.2	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验方法》YB/T 4288-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.3	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.4	涡流检测	《无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管缺陷的自动涡流检测》 GB/T 7735-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.5	射线检测	《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.6	磁粉检测	《锻钢件磁粉检测》JB/T 8468-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.7	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.8	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.9	射线检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.10	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明) 》SY/T 4109-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.11	钢丝绳检测	《钢丝绳破断试验方法》 GB/T 8358-2006	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.12	钢丝绳检测	《电梯钢丝绳用钢丝》YB/T 5198-2004	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.13	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.14	钢丝绳检测	《钢丝绳弯曲疲劳试验方法》GB/T 12347-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.15	超声检测	《液浸式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4008-1999	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.16	渗透检测	《无损检测焊缝渗透检测》JB/T 6062-2007	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.17	渗透检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.18	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.19	涡流检测	《铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法》GB/T 5126-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.20	磁粉检测	《钢材塔形发纹磁粉检验方法》GB/T 10121-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.21	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.22	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.23	声发射检测	《无损检测常压金属储罐声发射检测及评价方法》JB/T 10764-2007	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.24	漏磁检测	《无损检测常压金属储罐漏磁检测方法》JB/T 10765-2007	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.25	超声检测	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.26	数字射线检测	《承压设备无损检测第 11 部分：X 射线数字成像检测》NB/T 47013.11-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.27	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.28	钢丝绳检测	《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.29	射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明) 》SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.30	钢丝绳检测	《电梯门机用钢丝绳》YB/T 4251-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.31	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉水质	1.1.15.1	悬浮物	《水质 悬浮物的测定重量法》GB 11901-1989 5～7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉水质	1.1.15.2	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉水质	1.1.15.3	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB 11896-1989 2～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉水质	1.1.15.4	全硅	《火力发电厂水汽分析方法 第3部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》 DL/T 502.3-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉水质	1.1.15.5	亚铁离子	《火力发电厂水汽分析方法：第26部分：亚铁的测定（邻菲啰啉分光光度法）》 DL/T 502.26-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉水质	1.1.15.6	磷酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第13部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》 DL/T 502.13-2006 3～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉水质	1.1.15.7	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 锌试剂法》GB/T 13689-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉水质	1.1.15.8	化学耗氧量	《火力发电厂水汽分析方法 第23部分:化学耗氧量的测定(重铬酸钾法)》DL/T 502.23-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉水质	1.1.15.9	化学耗氧量	《火力发电厂水汽分析方法 第22部分:化学耗氧量的测定(高锰酸钾法)》DL/T 502.22-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉水质	1.1.15.10	温度	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	轨道式集装箱门式起重机	1.1.16.1	防风抗滑装置	《起重机设计规范》 GB/T 3811-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	轨道式集装箱门式起重机	1.1.16.2	安全保护装置	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	轨道式集装箱门式起重机	1.1.16.3	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	轨道式集装箱门式起重机	1.1.16.4	焊接检查	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	轨道式集装箱门式起重机	1.1.16.5	起重量限制器	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	轨道式集装箱门式起重机	1.1.16.6	动载试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	轨道式集装箱门式起重机	1.1.16.7	起升高度限位器	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	轨道式集装箱门式起重机	1.1.16.8	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	轨道式集装箱门式起重机	1.1.16.9	目测检验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	紧急切断阀	1.1.17.1	切断性能	《液化气体设备用紧急切断阀》GB/T 22653-2008《低温介质用紧急切断阀》GB/T 24918-2010《液化气体罐车用紧急切断阀》HG 3158-2005《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》GB 18564.1-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯风险评价/安全评估	1.1.18.1	电梯曳引机	《电梯曳引机》GB 24478-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	压力容器(含部件)	1.1.19.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	港口固定式起重机	1.1.20.1	起升高度限位器	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	港口固定式起重机	1.1.20.2	防止臂架向后倾翻装置检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	港口固定式起重机	1.1.20.3	起重量/起重力矩限制器	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	港口固定式起重机	1.1.20.4	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	港口固定式起重机	1.1.20.5	目测检验	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	港口固定式起重机	1.1.20.6	回转、支承机构检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	港口固定式起重机	1.1.20.7	静载试验	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：23　　参数数：182

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	港口固定式起重机	1.1.20.8	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.1	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.2	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.3	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.4	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.5	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.6	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.1	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.2	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.3	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯	1.1.23.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：9　　对象数：19　　参数数：62

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.1	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.2	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.3	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.4	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.5	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.6	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.7	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.8	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.9	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.10	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.11	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.1	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：9　　对象数：19　　参数数：62

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.2	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-2019		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.3	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.4	珠光体球化组织	《火电厂用 12Cr1MoV 钢球化评级标准》DL/T 773-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯乘运质量测量	1.1.3.1	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.1	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.2	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.3	超声检测	《聚乙烯管道电熔接头超声检测》 GB/T 29461-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.4	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.5	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.6	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯整机	1.1.5.1	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	压力管道	1.1.6.1	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	压力管道	1.1.6.2	风险再评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：9　　对象数：19　　参数数：62

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电子电气-安全	2.1.1	电工电子产品	2.1.1.1	针焰试验	电工电子产品着火危险试验 第 5 部分:试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2020		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-安全	2.1.1	电工电子产品	2.1.1.2	球压试验	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-安全	2.1.1	电工电子产品	2.1.1.3	灼热丝通用试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 GB/T 5169.10-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-环境	2.2.1	电工电子产品	2.2.1.1	恒定湿热试验	环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-环境	2.2.1	电工电子产品	2.2.1.2	低温	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温 GB/T 2423.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-家用电器	2.3.1	家用和类似用途电器	2.3.1.1	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005	只测单相设备	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：9　　对象数：19　　参数数：62

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	电子电气-家用电器	2.3.1	家用和类似用途电器	2.3.1.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005	只测单相设备，参数范围：电压范围 15V-600V；电流范围 5mA-20A ；功率范围 0~9999W	维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-家用电器	2.3.1	家用和类似用途电器	2.3.1.3	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005	只测单相设备，只测 27.5	维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-家用电器	2.3.1	家用和类似用途电器	2.3.1.4	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005	只测 IPX1 到 IPX6，摆管长度 3 米；潮热箱的内箱尺寸：3000×3000×3000mm）	维持
2	产品质量检验	2.4	金属制品-五金工具用品	2.4.1	轻工产品金属镀层	2.4.1.1	镀层表面质量	轻工产品金属镀层的结合强度测试方法 QB/T 3821-1999	只测 2.2 挫刀法	维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-包装材料及制品	2.5.1	硬质泡沫塑料	2.5.1.1	压缩性能	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品-结构性金属制品	2.6.1	金属材料	2.6.1.1	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分:试验方法 GB/T 231.1-2018		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：9　　对象数：19　　参数数：62

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.1	热塑性塑料管材	2.7.1.1	简支梁冲击强度	热塑性塑料管材简支梁冲击强度的测定第 1 部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.1	热塑性塑料管材	2.7.1.2	简支梁冲击强度	热塑性塑料管材简支梁冲击强度的测定第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	塑料	2.7.2.1	压缩性能	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	塑料	2.7.2.2	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	塑料	2.7.2.3	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定第 4 部分：各向同行和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	塑料	2.7.2.4	热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定（方法 B）	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第 1 部分：标准方法 GB/T 3682.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	塑料	2.7.2.5	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定第 5 部分：单向纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.5-2008		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	塑料	2.7.2.6	热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定（方法 A）	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第 1 部分：标准方法 GB/T 3682.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	塑料管材管件	2.7.3.1	环柔性	塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定 GB/T 39385-2020		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：9　　对象数：19　　参数数：62

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	塑料管材管件	2.7.3.2	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	塑料管材管件	2.7.3.3	拉伸剥离试验	塑料管材和管件 公称外径大于或等于 90mm 的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验 GB/T 19808-2005		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	塑料管材管件	2.7.3.4	裂纹慢速增长	流体输送用聚烯烃管材 耐裂纹扩展的测定 慢速裂纹增长的试验方法（切口试验）GB/T 18476-2019		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	塑料管材管件	2.7.3.5	氧化诱导时间和氧化诱导温度	塑料 差示扫描量热法(DSC)第 6 部分：氧化诱导时间(等温 OIT)和氧化诱导温度(动态 OIT)的 GB/T 19466.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	塑料管材管件	2.7.3.6	挤压剥离试验	塑料管材和管件 聚乙烯电熔组件的挤压剥离试验 GB/T 19806-2005		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	塑料管材管件	2.7.3.7	拉伸强度	聚乙烯(PE)管材和管件 热熔对接接头 拉伸强度和破坏形式的测定 GB/T 19810-2005		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	塑料管材管件	2.7.3.8	耐内压试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	硬质泡沫塑料	2.7.4.1	弯曲性能	硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第 1 部分：基本弯曲试验 GB/T 8812.1-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：9　　对象数：19　　参数数：62

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.5	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管	2.7.5.1	撕裂试验	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.5	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管	2.7.5.2	热稳定性（氧化诱导时间）	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.5	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管	2.7.5.3	短期静液压强度及爆破强度	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.5	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管	2.7.5.4	内径、外径	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.5	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管	2.7.5.5	圆度	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.6	热塑性塑料管材管件	2.7.6.1	差示扫描量热法	塑料 差示扫描量热法（DSC）第 1 部分：通则 GB/T 19466.1-2004		维持
2	产品质量检验	2.8	水暖卫浴产品-水暖器材	2.8.1	塑料管材管件	2.8.1.1	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
2	产品质量检验	2.8	水暖卫浴产品-水暖器材	2.8.1	塑料管材管件	2.8.1.2	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：2　　类别数：2　　对象数：7　　参数数：20

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.1	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.2	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.3	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.4	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.5	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉能效测试	1.1.1.6	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电梯乘运质量测量	1.1.2.1	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电梯乘运质量测量	1.1.2.2	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电梯乘运质量测量	1.1.2.3	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电梯乘运质量测量	1.1.2.4	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电梯乘运质量测量	1.1.2.5	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉水质	1.1.3.1	总有机碳（TOC）	《火力发电厂水汽分析方法 总有机碳的测定》DL/T 1358-2014		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：2　　类别数：2　　对象数：7　　参数数：20

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉水质	1.1.3.2	磷酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第13部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》DL/T 502.13-2006 3～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉水质	1.1.3.3	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》GB/T 12152-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯整机	1.1.4.1	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯整机	1.1.4.2	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯风险评价/安全评估	1.1.5.1	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	压力管道	1.1.6.1	土壤腐蚀性检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	压力管道	1.1.6.2	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-地质勘测	2.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	2.1.1.1	溶解氧	工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定 GB/T 12157-2022		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和 T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	环境条件要求	《全地面起重机》GB/T 27996-2011 4.1	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化试验	1.1.3.1	晶间腐蚀	《金属和合金的腐蚀 镍合金晶间腐蚀试验方法》GB/T 15260-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.1	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.2	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.1	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.2	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.3	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.4	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.5	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.1	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.2	固体燃料采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.3	灰分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.4	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.5	添加剂量测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.6	燃料特性	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.7	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.8	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.9	渣分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.10	燃料量测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.11	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.12	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.13	渣测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.14	液体燃料采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.15	灰测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.16	渣采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.17	气体燃料采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.18	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.19	脱硫剂采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.20	添加剂采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.21	灰采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.22	脱硫剂量测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电站锅炉性能试验	1.1.6.23	散热损失	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉出力检测	1.1.7.1	压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉出力检测	1.1.7.2	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉出力检测	1.1.7.3	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉出力检测	1.1.7.4	流量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉出力检测	1.1.7.5	温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.1	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.2	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.3	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.4	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.5	蒸汽湿度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.6	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.7	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.8	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.9	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.10	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.11	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.12	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.13	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.14	烟气中水分含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.15	温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.16	气体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.17	压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.18	测试时间	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.19	烟气 CO 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.20	输入-输出法	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.21	灰分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.22	渣采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.23	烟气中水分含量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.24	烟气 NO 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.25	烟气温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.26	添加剂采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.27	液体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.28	入炉冷空气温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.29	散热损失	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.30	灰采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.31	脱硫剂采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.32	过热蒸汽含盐量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.33	烟气 O2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.34	环境温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.35	渣分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.36	烟气 NO2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.37	渣测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.38	添加剂量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.39	固体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.40	烟气 SO2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.41	过量空气系数	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.42	烟气 CO2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.43	灰测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.44	流量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.45	大气压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉能效测试	1.1.8.46	脱硫剂量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	煤	1.1.9.1	固定碳	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	煤	1.1.9.2	水分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	煤	1.1.9.3	全硫	《煤中全硫的测定方法》GB/T 214-2007 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	煤	1.1.9.4	灰分	《煤的工业分析方法》GB/T 212-2008 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	煤	1.1.9.5	全水分	《煤中全水分的测定方法》 GB/T 211-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	煤	1.1.9.6	可燃物	《火力发电厂燃料试验方法 第6部分 飞灰和炉渣可燃物测定方法》DL/T 567.6-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	煤	1.1.9.7	挥发分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	煤	1.1.9.8	发热量	《煤的发热量测定方法》 GB/T 213-2008 8.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	承压橡胶软管	1.1.10.1	耐压试验	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	承压橡胶软管	1.1.10.2	外观检查	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	承压橡胶软管	1.1.10.3	长度变化率	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.1	力学性能（疲劳试验）	《金属材料疲劳试验旋转弯曲方法》GB/T 4337-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.2	常温力学性能	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.3	平均晶粒度	《金属平均晶粒度测定方法》 GB/T 6394-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.4	蠕变试验	《金属材料　单轴拉伸蠕变试验方法》GB/T 2039-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.5	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.6	金相组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.7	高温力学性能	《金属材料 拉伸试验第 2 部分：高温试验方法》GB/T 228.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.8	化学成分（光谱）	《火花放电原子发射光谱分析法通则》GB/T 14203-2016		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	呼吸阀	1.1.12.1	开启压力	《石油储罐附件 第 1 部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯乘运质量测量	1.1.13.1	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯乘运质量测量	1.1.13.2	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯乘运质量测量	1.1.13.3	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	机电类特种设备	1.1.14.1	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T 3767-1996	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.1	声发射检测	《无损检测常压金属储罐声发射检测及评价方法》JB/T 10764-2007	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.2	钢丝绳检测	《钢丝绳弯曲疲劳试验方法》GB/T 12347-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.3	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.4	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.5	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.6	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.7	漏磁检测	《承压设备无损检测 第 12 部分:漏磁检测》NB/T 47013.12-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.8	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.9	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.10	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.11	漏磁检测	《无损检测常压金属储罐漏磁检测方法》JB/T 10765-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.12	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.13	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.14	涡流检测	《承压设备无损检测 第 6 部分：涡流检测》NB/T 47013.6-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.15	应力测试	《无损检测 X 射线应力测定方法》 GB/T 7704-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.16	泄漏检测	《承压设备无损检测 第 8 部分：泄漏检测》NB/T 47013.8-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.17	泄漏检测	《无损检测氦泄漏检测方法》GB/T 15823-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.18	脉冲涡流检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	燃料油	1.1.16.1	碳	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	燃料油	1.1.16.2	热值(发热量)	《石油产品热值测定法》 GB/T 384-1981（2004） 3,4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.1	相对碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.2	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.3	总碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》 GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.4	磷酸盐	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.5	除盐水箱出口电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3～9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.6	硬度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》 GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.7	湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.8	活性硅	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》 GB/T 12149-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.9	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.10	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.11	氯离子	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.12	酚酞碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.13	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989 5～7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.14	除盐水箱进水电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3-9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.15	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.16	酚酞碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.17	活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.18	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.19	铁	《火力发电厂水、汽试验方法 铜、铁的测定 原子吸收分光光度法》DL/T 955-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.20	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.21	监督检验	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.22	固导比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯风险评价/安全评估	1.1.18.1	电梯曳引机	《电梯曳引机》GB 24478-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.1	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.2	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.3	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.4	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.5	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.6	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.7	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.8	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.9	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.10	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.11	曳引驱动载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.12	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.13	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.14	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.15	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.16	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.17	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.18	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯整机	1.1.19.19	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	有机热载体	1.1.20.1	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》GB/T 6536-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	有机热载体	1.1.20.2	密度	《原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）》GB/T 1884-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	有机热载体	1.1.20.3	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	有机热载体	1.1.20.1	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》GB/T 6536-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.21.1	制造与安装检验	《常压立式圆筒形钢制焊接储罐维护检修规程》SHS 01012-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.21.2	制造与安装检验	《钢制管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.21.3	覆层厚度	《油罐检验、修理、改建和翻建》SY/T6620-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	电梯风险评价/安全评估	1.1.22.1	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	固定式压力容器(含部件)	1.1.23.1	产品检验	《热交换器》GB/T151-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	固定式压力容器(含部件)	1.1.23.2	产品检验	《钢制球形储罐》GB 12337-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	固定式压力容器(含部件)	1.1.23.3	产品检验	《卧式容器》NB/T 47042-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	固定式压力容器(含部件)	1.1.23.4	产品检验	《塔式容器》NB/T 47041-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	固定式压力容器(含部件)	1.1.23.5	产品检验	《钢制压力容器 分析设计标准》（2005 年确认）JB/T 4732-1995		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	固定式压力容器(含部件)	1.1.23.6	产品检验	《镍及镍合金制压力容器》JB/T 4756-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.1	O2 排放浓度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	金属材料	2.1.1.1	夏比 V 型缺口摆锤冲击试验	金属材料 夏比 V 型缺口摆锤冲击试验 仪器化试验方法 GB/T 19748-2019		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	金属材料	2.1.1.2	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.2	焊接接头	2.1.2.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	承压设备	2.2.1.1	超声检测	承压设备无损检测 第 10 部分:衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.2	焊接储罐	2.2.2.1	一般检测/外观检测	立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范 GB 50128-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.3	金属常压罐车	2.2.3.1	罐体开孔补强圈焊接接头质量	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分: 金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.3	金属常压罐车	2.2.3.2	外观与几何尺寸	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分: 金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.3	金属常压罐车	2.2.3.3	气密性试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分: 金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：3　　类别数：4　　对象数：31　　参数数：209

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.3	金属常压罐车	2.2.3.4	附件试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.3	金属常压罐车	2.2.3.5	材料与结构	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.3	金属常压罐车	2.2.3.6	耐压试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.4	铝合金	2.2.4.1	晶间腐蚀敏感性	铝合金晶间腐蚀敏感性评价方法 GB/T 7998-2023		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.1	工程材料-建设工程材料	3.1.1	预应力筋	3.1.1.1	直径、不圆度、均匀性	电梯用钢丝绳 GB 8903-2018		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电站锅炉空气预热器	1.1.1.1	热力性能	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电站锅炉空气预热器	1.1.1.2	压力损失	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.1	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.2	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.3	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.4	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.5	锅炉蒸发量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.6	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.7	烟风道静压差	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.8	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.9	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.10	锅炉蒸汽压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.11	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.12	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.13	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.14	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.15	灰渣可燃物含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.16	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.17	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.18	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.19	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.20	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.21	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.22	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.23	锅炉蒸汽温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.24	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.25	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.1	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.2	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.3	烟气 CO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.4	炉膛、受热面、烟道压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.5	电能耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.6	烟气 CO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.7	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.8	大气压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.9	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.10	烟气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.11	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.12	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.13	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.14	燃料消耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.15	过热蒸汽含盐量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.16	余热烟气 CO 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.17	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.18	烟气 SO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.19	石灰石（脱硫剂）量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.20	烟气 H2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.21	余热液体或固体重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.22	烟气 O2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.23	炉膛、受热面、烟道压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.24	余热资源的比热	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.25	烟气 NO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.26	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.27	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.28	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.29	烟气 CH4 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.30	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.31	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.32	入炉冷空气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.33	烟气 NO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.34	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.35	重量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.36	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.37	蒸汽湿度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.38	测试时间	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-89		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.39	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.40	烟气 NO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.41	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.42	烟气 CH4 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.43	测试时间	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.44	重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.45	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.46	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.47	烟气 CO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.48	过热蒸汽含盐量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.49	烟气 H2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.50	测试时间	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.51	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.52	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.53	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.54	余热资源的温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.55	烟气 CO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.56	蒸汽湿度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.57	炉膛、受热面、烟道压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.58	动压	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB/T 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.59	大气压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.60	测试时间	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.61	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.62	烟气 NO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.63	烟气 NO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.64	大气压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.65	流量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.66	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.67	入炉冷空气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.68	燃料消耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.69	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.70	电能耗量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.71	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.72	环境温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.73	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.74	蒸汽湿度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.75	蒸汽湿度	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.76	烟气 O2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.77	蒸汽湿度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.78	烟气 CO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.79	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.80	烟气 O2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.81	烟气 NO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.82	余热烟气 H2 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.83	烟气 H2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.84	烟气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.85	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.86	烟气 CO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.87	烟气 SO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.88	烟气 CH4 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.89	烟气 CH4 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.90	入炉冷空气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.91	环境温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.92	电能耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.93	环境温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.94	烟气 SO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.95	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	煤	1.1.4.1	全硫	《煤中全硫的测定方法》 GB/T 214-2007（艾士卡法）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	承压橡胶软管	1.1.5.1	长度变化率	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	承压橡胶软管	1.1.5.2	长度变化率	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	承压橡胶软管	1.1.5.3	外观检查	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	承压橡胶软管	1.1.5.4	耐压试验	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》GB/T 10544-2013《在2.5MPa 及以下压力下输送液态或气态液化石油气（LPG）和天然气的橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 10546-2013《液压软管总成》JB/T 8727-2017《工程机械 高温高压液压软管总成》JB/T 10759-2017《岸上排吸油橡胶软管》HG/T 3038-2008《饱和蒸汽用橡胶软管及软管组合件规范》HG/T 3036-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》GB/T 3683-2011《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》GB/T 26002-2010《用于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件 规范》GB/T 24146-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006《机动车用液化石油气的橡胶软管和软管组合件》GB 20414-2006《矿用输送空气和水的织物增强橡胶软管及软管组合件》GB/T 19090-2003《输送无水氨用橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 16591-2013《橡胶软管及软管组合件 织物		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	承压橡胶软管	1.1.5.5	耐压试验	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	天然气	1.1.6.1	水分	《天燃气 卡尔费休法水分测定 第 2 部分：滴定法》 ISO 10101-2-1993		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	天然气	1.1.6.2	组分分析	《天然气》 GB 17820-2012 3,4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	天然气	1.1.6.3	组分分析	《天然气的组成分析气相色谱法》 GB/T 13610-2014 6,7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	天然气	1.1.6.4	含硫化合物	《天然气 含硫化合物的测定 第 10 部分：用气相色谱法测定硫化合物》 GB/T 11060.10-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	天然气	1.1.6.5	水分	《天燃气 卡尔费休法水分测定 第 3 部分：库仑法》 ISO 10101-3-1993		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	天然气	1.1.6.6	组分分析	《气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法》 GB/T 8984-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	天然气	1.1.6.7	热值	《城镇燃气热值和相对密度测定方法》 GB/T 12206-2006		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.1	热值(发热量)	《石油产品热值测定法》 GB/T 384-1981（2004） 3,4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.2	组分分析	《液化石油气》 GB 11174-2011 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.3	热值(发热量)	《火力发电厂燃料试验方法 第 8 部分：燃油发热量的测定》 DL/T 567.8-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.4	碳	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.5	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》 GB/T 11133-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.6	粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.7	组分分析	《气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法》 GB/T 8984-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.8	硫	《石油产品硫含量测定法 (氧弹法)》GB/T 388-1964(2004) 4,5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.9	氢	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.10	组分分析	《液化石油气组成测定法(色谱法) 》SH/T 0230-1992 7,8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.11	热值(发热量)	《燃油发热量的测定》 DL/T 567.8-1995 3,4,5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.12	水分	《石油产品水含量的测定 蒸馏法》 GB/T 260-2016		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.13	灰分	《石油产品灰分测定法》 GB/T 508-1985(2004) 5,6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	燃料油	1.1.7.14	氮	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.1	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.2	酸度	《火力发电厂水汽分析方法 第 5 部分:酸度的测定》DL/T 502.5-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.3	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.4	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.5	化学耗氧量	《锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法》 GB/T 14420-2014 3～6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.6	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989 5～7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.7	温度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.8	亚硝酸盐氮	《锅炉用水和冷却水分析方法 亚硝酸盐的测定》 分子吸收分光光度法 GB/T 6912-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.9	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.10	全硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.11	活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.12	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009　4～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.13	油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2012　4～10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.14	非活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.15	氟离子	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.16	氯化物	《锅炉用水和冷却水分析方法　氯化物的测定 硫氰化铵滴定法》 GB/T 29340-2012　4～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.17	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4～9		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.18	硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.19	余氯	《火力发电厂水汽分析方法 第21部分：残余氯的测定（比色法）》 DL/T 502.21-2006　4～10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.20	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.21	总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.22	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.23	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第29部分:氢电导率的测定》 DL/T 502.29-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.24	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》 GB/T 12151-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.25	硫酸盐	工业循环冷却水和锅炉用水中硫酸盐的测定 GB/T 6911-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.26	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.27	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》 GB/T 12152-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.28	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 低含量硅氢氟酸转化法》 GB/T 12148-2006 3～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.29	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.30	全碱度（总碱度）	《工业用碳酸氢铵的测定方法 第 1 部分：碳酸氢铵含量 酸碱滴定法》GB/T 6276.1-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.31	亚硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》 GB/T 14642-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.32	铝离子	《火力发电厂水汽分析方法 第 10 部分：铝的测定（铝试剂分光光度法）》 DL/T 502.10-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.33	悬浮物	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.34	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 锌试剂法》GB/T 13689-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.35	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.36	湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.37	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009 4～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.38	铁离子	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)》DL/T 502.25-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.39	温度	《水质 水温的测定温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.40	磷酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第 13 部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》 DL/T 502.13-2006 3～8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.41	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3～4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.42	钠	《工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法》 GB/T 15454-2009 4～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.43	铁离子	《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》 GB/T 14427-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.44	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.45	溶解固形物	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.4	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.47	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.48	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉水质	1.1.8.49	pH	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.9.1	挤压剥离试验	《塑料管材和管件 聚乙烯电熔组件的挤压剥离试验》B/T 19806-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.9.2	耐压试验	《流体输送用热塑性塑料管材耐压试验方法》GB/T 6111-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.9.3	拉伸剥离试验	《塑料管材和管件 公称外径大于或等于 90mm 的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验》GB/T 19808-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.9.4	破坏型式	《聚乙烯（PE）管材和管件 热熔对接接头拉伸强度和破坏型式的测定》GB/T 19810-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	紧急切断阀	1.1.10.1	切断性能	《液化气体设备用紧急切断阀》GB/T 22653-2008《低温介质用紧急切断阀》GB/T 24918-2010《液化气体罐车用紧急切断阀》HG 3158-2005《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》GB 18564.1-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.1	沸程	《挥发性有机液体 用作原料的有机溶剂沸程的测定》 ISO 4626-1980（E） 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.2	倾点	《石油产品倾点测定法》 GB/T 3535-2006 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.3	自燃点	《液体化学品自燃温度的试验方法》 ASTM E 659-2015 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.4	运动粘度	《石油产品的动力黏度和密度的测定及运动黏度的计算 斯塔宾格黏度计法》 NB/SH/T 0870-2013 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.5	灰分	《石油产品灰分测定法》 GB/T 508-1985(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.6	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》GB/T 6536-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.7	热值	《石油产品热值测定法》GB 384-81		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.8	凝点	《石油产品凝点测定法》GB/T 510-1983		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.9	颜色	《石油产品颜色测定法》 GB/T 6540-86		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.10	氯含量	《有机热载体》 GB 23971-2009 附录 B		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.11	闪点（开口）	《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》 GB/T 3536-2008 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.12	馏程	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.13	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.14	抗乳化性	《石油和合成液水分离性测定法》 GB/T 7305-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.15	硫含量	《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)》 SH/T 0689-2000 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.16	热稳定性	《未使用过的热传导液热稳定性测定法》 DIN 51528:1998 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.17	5%低沸物馏出温度	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.18	硫含量	《用紫外荧光测定轻质烃、火花点火发动机燃料、柴油发动机燃料和发动机油中总硫含量的试验方法》 ASTM D 5453-2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.19	酸值	《石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)》 GB/T 4945-2002（2004） 全部		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.20	水分	《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》（SH/T 0246-1992（2004））		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.21	残炭	《石油产品残炭测定法(微量法)》 GB/T 17144-1997(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.22	沸程	《工业用挥发性有机液体 沸程的测定》 GB/T 7534-2004 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.23	热氧化安定性	《有机热载体》 GB 23971-2009 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.24	热稳定性	《有机热载体热稳定性测定法》 GB/T 23800-2009 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.25	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁斯(Peucky-Martens)闭口杯法》 ISO 2719:2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.26	残炭	《石油产品残炭测定法 (康氏法)》 GB/T 268-1987(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.27	运动粘度	《用运动粘度计(和动粘度计算)测定液体动态粘滞度和密度的试验方法》 ASTM D 7042-2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.28	运动粘度	《石油产品 透明和不透明液体 运动粘度的测定和动力粘度的计算》 ISO 3104:1994/Cor.1:1997(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.29	5%低沸物馏出温度	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部 自动法相关条款		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.30	水分	《用卡尔费歇尔库仑滴定法测定石油产品、润滑油和添加剂中水分的试验方法》ASTM D 6304-2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.31	水分	《石油产品 水分的测定 库仑卡尔.费休滴定法》 ISO 12937:2000(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.32	馏程	《大气压力下石油产品蒸馏的试验方法》ASTM D 86-2015 全部自动法相关条款		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.33	馏程	《气体色谱法确定沸程在 100 至 615℃的石油馏份的沸程划分标准试验方法》ASTM D 7213-2015 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.34	比热容	《测定液体和固体比热容的试验方法》ASTM D2766-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.35	残炭	《测定焦炭残渣的试验方法(微量法)》ASTM D4530-2015 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.36	残炭	《石油产品 碳渣的测定 显微法》 ISO 10370:2014 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.37	闪点（闭口）	《用宾斯基-马丁闭杯闪点试验器测定闪点的试验方法》 ASTM D93-2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.38	闪点（开口）	《闪点和燃点的测定克利弗兰开口杯法》ISO 2592:2000(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.39	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》GB/T 261-2008 全部		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.40	铜片腐蚀	《石油产品--对铜的腐蚀性--铜片腐蚀试验》 ISO 2160:1998（E） 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.41	抗乳化性	《运行中汽轮机油破乳化度测定法》 GB/T 7605-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.42	密度	《原油和石油产品--密度的测定--振动的U型管法》 ISO 12185:1996/Cor.1:2001(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.43	酸值	《石油产品酸值的试验方法 电位滴定法》 ASTM D 664-2011a 11.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.44	酸值	《石油产品.总酸值的测定.半微量颜色指示剂滴定法》ISO 7537:1997(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.45	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》 GB/T 7304-2014 12		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.46	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.47	密度	《原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)》 SH/T 0604-2000 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.48	电炉温度控制	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.49	水溶性酸碱	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.50	灰分	《石油产品.灰分的测定》 ISO 6245:2001（E） 全部		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.51	机械杂质	《油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》GB/T 511-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.52	自燃点	《液体石油和石油化工产品 自燃点测定法》 SH/T 0642-1997(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.53	外观	《有机热载体》 GB 23971-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	有机热载体	1.1.11.54	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.1	烟尘（初始、排放）	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.2	汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 HJ 543-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.3	SO2 排放浓度	《固定污染源排气中二氧化硫的测定　定电位电解法》HJ/T 57-2000　1~7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.4	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定格林曼烟气黑度图法》HS/T 398-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.5	NOX 排放浓度	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.6	烟尘（初始、排放）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.7	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：2　　类别数：2　　对象数：13　　参数数：265

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	其他石化产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.1	残炭	有机热载体残炭测定法 充氮法 GB/T 41733-2022		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉(含部件)	1.1.1.1	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	锅炉(含部件)	1.1.1.2	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.1	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.2	金相组织	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.3	化学成分(锰、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌)	《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)》 GB/T 223.79-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.4	化学成分（光谱）	《不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》SN/T 2718-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.5	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.6	金相组织	《蠕墨铸铁金相检验》 GB/T 26656-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.7	化学成分（光谱）	《低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 GB/T 20125-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.8	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.9	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.10	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.11	化学成分（光谱）	《火花放电原子发射光谱分析法通则》 GB/T 14203-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.12	金相组织	《钢 非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》 ISO 4967-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.13	化学成分（光谱）	《化学试剂 电感耦合等离子体原子发射光谱法通则》 GB/T 23942-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.14	金相组织	《灰铸铁金相检验》 GB/T 7216-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	理化检验	1.1.2.15	组织（脱碳层）	《钢的脱碳层深度测定法》 GB/T 224-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯乘运质量测量	1.1.3.1	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯乘运质量测量	1.1.3.2	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯乘运质量测量	1.1.3.3	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯乘运质量测量	1.1.3.4	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电梯乘运质量测量	1.1.3.5	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	机电类特种设备	1.1.4.1	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》GB 6882-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	机电类特种设备	1.1.4.2	电梯噪声	《声学使用声压进行噪声源的声功率级测定反射面上的自由场中的工程方法》ISO 3744-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	机电类特种设备	1.1.4.3	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	机电类特种设备	1.1.4.4	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T 3767-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.1	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.2	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.3	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.4	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.5	超声检测	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.6	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.7	超声检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.8	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.9	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.10	超声检测	《高温紧固件螺栓超声波检验技术导则》DL/T 694-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.11	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.12	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.13	超声检测	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.14	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.15	磁粉检测	《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.16	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.17	超声检测	《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.18	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.19	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.20	钢丝绳检测	《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.21	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.22	声发射检测	《承压设备无损检测 第 9 部分：声发射检测》NB/T 47013.9-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	无损检测	1.1.5.23	超声检测	《焊缝无损检测超声检测验收等级》GB/T 29712-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯能效	1.1.6.1	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.1	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.2	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.3	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009　4～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.4	碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.5	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.6	氯化物	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.7	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.8	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009　4～11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.9	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.10	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.11	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.12	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018　附录 F		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.13	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.11	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.15	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.16	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.17	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.18	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.19	磷酸盐	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉水质	1.1.7.20	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.1	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.2	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.3	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.4	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.5	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.6	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	压力容器(含部件)	1.1.9.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.1	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.2	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.3	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.4	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.5	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.6	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.7	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.8	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：11　　参数数：89

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.9	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.10	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯	1.1.11.1	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯	1.1.11.2	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电站锅炉空气预热器	1.1.1.1	压力损失	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电站锅炉空气预热器	1.1.1.2	漏风率	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电站锅炉空气预热器	1.1.1.3	热力性能	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.1	灰渣可燃物含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.2	锅炉蒸汽压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.3	锅炉蒸发量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.4	烟风道静压差	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.5	空气预热器烟气侧效率和漏风率	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.6	最低稳燃负荷和液态排渣临界负荷	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.7	锅炉热效率	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.8	散热性能试验	《设备及管道绝热效果的测试与评价》GB/T 8174-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	电站锅炉性能试验	1.1.2.9	锅炉蒸汽温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.1	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.2	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.3	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.4	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.5	比热容	《测定液体和固体比热容的试验方法》ASTM D2766-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.6	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.7	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.8	重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.9	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.10	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.11	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.12	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉出力检测	1.1.3.13	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.1	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.2	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.3	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.4	烟气 H2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.5	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.6	动压	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB/T 10863-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.7	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.8	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.9	烟气 NO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.10	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.11	烟气温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.12	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.13	烟气中水分含量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.14	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.15	过量空气系数	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.16	电能耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.17	烟气 SO2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.18	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.19	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.20	定型产品测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.21	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.22	重量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.23	入炉冷空气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.24	烟气 O2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.25	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.26	烟气 SO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.27	烟气 NO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.28	余热烟气 CO 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.29	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.30	输入-输出法	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.31	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.32	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.33	重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.34	电能耗量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.35	测试时间	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.36	石灰石（脱硫剂）量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.37	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.38	烟气 O2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.39	蒸汽湿度	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.40	蒸汽湿度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.41	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.42	环境温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.43	烟气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.44	蒸汽湿度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.45	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.46	烟气中水分含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.47	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.48	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.49	余热液体或固体重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.50	过热蒸汽含盐量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.51	石灰石（脱硫剂）量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.52	余热资源的比热	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.53	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.54	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.55	烟气中水分含量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.56	烟气 CO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.57	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.58	蒸汽湿度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.59	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.60	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.61	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.62	烟气 NO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.63	烟气 CO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.64	入炉冷空气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.65	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.66	烟气 CH4 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.67	烟气 H2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.68	炉膛、受热面、烟道压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.69	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.70	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.71	蒸汽湿度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.72	烟气 CO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.73	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.74	过热蒸汽含盐量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.75	烟气 CO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.76	烟气中 H2S 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.77	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.78	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.79	烟气中 H2S 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.80	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.81	烟气 CH4 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.82	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.83	余热烟气 H2 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.84	烟气 NO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.85	烟气 O2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.86	过量空气系数	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.87	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.88	余热资源的温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.89	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.90	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.91	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.92	烟气中水分含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.93	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.94	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.95	烟气中 H2S 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.96	炉膛、受热面、烟道压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.97	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.98	余热气体体积	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.99	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.100	过量空气系数	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.101	测试时间	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.102	烟气含尘量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.103	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.104	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.105	烟气中 H2S 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.106	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.107	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.108	烟气 SO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.109	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.110	电能耗量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.111	能量平衡法	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.112	燃料消耗量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.113	过热蒸汽含盐量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.114	烟气中 H2S 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.115	环境温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.116	大气压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.117	环境温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.118	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.119	大气压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.120	过量空气系数	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.121	燃料消耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.122	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.123	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.124	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.125	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.126	烟气 CH4 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.1	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.2	金相组织	《钢的显微组织评定方法》GB/T 13299-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.3	组织（脱碳层）	《钢的脱碳层深度测定法》 GB/T 224-2019		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.4	相结构分析	《火力发电厂垢和腐蚀产物》 DL/T 1151.22-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.5	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.6	金相组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.7	化学成分（光谱）	《电力设备金属光谱分析技术导则 》 DL/T 991-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.8	疲劳试验	《金属材料 疲劳试验轴向应变控制方法》 GB/T 26077-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.9	微观形貌观察	《电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第 6 部分：SEM 微观形貌分析法》GB/T 16840.6-2012		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.10	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.11	化学成分与形貌（扫描电镜及能谱）	《微束分析 能谱法定量分析》GB/T 17359-2012 6,7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.12	常温力学性能	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.13	低倍组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.14	松弛试验	《金属材料拉伸应力松弛试验方法》GB/T 10120-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.15	力学性能（焊接接头冲击试验）	《焊接接头冲击试验方法》 GB/T 2650-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.16	残余应力分析	《水工金属结构残余应力测试方法-X 射线衍射法》SL 547-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.17	蠕变试验	《金属材料　单轴拉伸蠕变试验方法》GB/T 2039-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.18	金相组织	《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T 438-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.19	物相结构（X 射线衍射）	《转靶多晶体 X 射线衍射方法通则》 JY/T 009-1996 8,9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.20	金相组织	《金属平均晶粒度测定法》 GB/T 6394-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.21	持久试验	《金属材料拉伸应力松弛试验方法》GB/T 10120-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉-循环冷却水	1.1.6.1	汞	《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T 5750.6-2006 8.1		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.1	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.2	烟气成分 H2S 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.3	烟气成分 NO2 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.4	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.5	蒸汽湿度	《换热压力容器能效测试及评价规范》DB44/T 2000-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.6	烟气成分 CO2 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.7	烟气成分 CXHY 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.8	烟气成分 CH4 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.9	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.10	烟气成分 NO 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.11	压力	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.12	烟气成分 SO2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.13	烟气成分 CXHY 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.14	压力	《换热压力容器能效测试及评价规范》DB44/T 2000-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.15	流量	《换热压力容器能效测试及评价规范》DB44/T 2000-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.16	烟气成分 NO2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.17	烟气成分 H2S 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.18	烟气成分 NO 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.19	能效水平级别	《工业换热设备能效评定通则》 DB32/T 1328-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.20	烟气成分 O2 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.21	烟气成分 CO 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.22	烟气成分 CO 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.23	烟气成分 SO2 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.24	烟气成分 CO2 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.25	烟气成分 CXHY 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.26	烟气成分 O2 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.27	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.28	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.29	烟气成分 CO 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.30	烟气成分 NO 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.31	烟气成分 SO2 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.32	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.33	烟气成分 CO2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.34	烟气成分 H2S 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.35	烟气成分 CXHY 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.36	烟气成分 CH4 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.37	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.38	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.39	烟气成分 CH4 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.40	烟气成分 CXHY 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.41	烟气成分 CO 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.42	烟气成分 O2 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.43	烟气成分 CH4 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.44	烟气成分 CO 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.45	烟气温度	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.46	烟气成分 CO2 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.47	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.48	烟气成分 CH4 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.49	烟气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.50	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.51	烟气成分 H2S 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.52	烟气成分 NO 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.53	烟气成分 NO2 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.54	烟气成分 SO2 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.55	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.56	烟气成分 NO2 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.57	烟气成分 H2S 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.58	烟气成分 O2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.59	烟气成分 CO2 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.60	烟气成分 SO2 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.61	环境湿度	《换热压力容器能效测试及评价规范》 DB44/T 2000-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.62	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.63	烟气成分 NO2 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.64	温度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.65	烟气成分 O2 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.66	流量	《工业换热设备能效评定通则》 DB32/T 1328-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.67	热效率	《工业换热设备能效评定通则》 DB32/T 1328-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.68	流量	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.7.69	温度	《换热压力容器能效测试及评价规范》 DB44/T 2000-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	燃料油	1.1.8.1	热值(发热量)	《火力发电厂燃料试验方法 第 8 部分：燃油发热量的测定》 DL/T 567.8-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	燃料油	1.1.8.2	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》 GB/T 11133-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉水质	1.1.9.1	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法　铁的测定》GB/T　14427-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	有机热载体	1.1.10.1	馏程	《石油馏分沸程分布测定　气相色谱法》SH/T 0558-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	有机热载体	1.1.10.2	比热容	《原油比热容的测定方法》SY/T7517-2010 方法 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	有机热载体	1.1.10.3	比热容	《测定液体和固体比热容的试验方法》ASTM D2766-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	压力管道	1.1.11.1	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	压力管道	1.1.11.2	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	压力管道	1.1.11.3	阴极保护技术状况检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 G		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	压力管道	1.1.11.4	静电接地电阻值	石油化工静电接地设计规范 SH/T 3097-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	压力管道	1.1.11.5	压力试验	工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.1	汞及其化合物	《使用活性炭吸附管测定煤炭燃烧排放物中气态总汞含量》USEPA 30B		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.2	SO2 排放浓度	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》HJ/T 56-2000		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.3	烟气压力	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.4）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.4	烟气流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（7）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.5	O2 排放浓度	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第二章 六（三）固定污染源 电化学法测定氧（B）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.6	CO 排放浓度	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第四章 十一（二）固定污染源 定电位电解法测定一氧化碳（B）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.7	NOX 排放浓度	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》HJ 692-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.8	烟气采样	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.9	烟气含湿量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.2）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.10	烟气含氧量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.11	NOX 排放浓度	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 》HJ/T 42-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.12	烟气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（7）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.13	烟气温度	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.1）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.14	CO2 排放浓度	《固定污染源废气 二氧化碳的测定　非分散红外吸收法》HJ 870-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.15	SO2 排放浓度	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》HJ 629-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.16	CO 排放浓度	《固定污染源排气中一氧化碳的测定　非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.17	烟尘（初始、排放）	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.18	烟气湿度	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991（4.2.2）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉环保检测	1.1.12.19	NOX 排放浓度	《固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法》HJ 675-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	燃料	2.1.1.1	氮	燃料元素的快速分析方法 DL/T 568-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	燃料	2.1.1.2	氢	燃料元素的快速分析方法 DL/T 568-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	液化石油气	2.1.2.1	二甲醚含量	《二甲醚》(HG/T 3934-2007(2014)第5.3 条)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.3	燃料油	2.1.3.1	热值	石油产品热值测定法 GB/T 384-1981		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.3	燃料油	2.1.3.2	水分	石油产品水含量的测定蒸馏法 GB/T 260-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.3	燃料油	2.1.3.3	灰分	石油产品灰分测定法 GB/T 508-1985		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.3	燃料油	2.1.3.4	硫含量	《石油产品硫含量测定法(氧弹法)》 GB/T 388-1964）		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.4	石油化工产品	2.1.4.1	水含量	石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定卡尔费休库伦滴定法 GB/T 11133-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.4	石油化工产品	2.1.4.2	硫含量	《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量(紫外荧光法)》(SH/T 0689-2000)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.1	透光率	低煤阶煤的透光率测定方法 GB/T 2566-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.2	煤灰熔融性	煤灰熔融性的测定方法 GB/T 219-2008	只用封碳法做弱还原性	维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.3	焦渣特征	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.4	哈氏可磨性指数	《煤的可磨性指数测定方法 哈德格罗夫法》(GB/T2565-2014)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.5	碳含量	《煤中碳氢氮的测定仪器法》(GB/T 30733-2014)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.6	挥发分	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.7	全水分	煤中全水分的测定方法 GB/T 211-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.8	氮含量	《煤中碳氢氮的测定仪器法》(GB/T 30733-2014)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.9	氢含量	《煤中碳和氢的测定方法》(GB/T476-2008)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.10	灰分	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.11	水分	《煤的工业分析方法仪器法》(GB/T 30732-2014)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.12	全硫	《煤中全硫测定 红外光谱法》 GB/T 25214-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.13	氯含量	《煤中氯的测定方法》(GB/T3558-2014)	只用高温水解电位滴定法	维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.14	挥发分	《煤的工业分析方法仪器法》(GB/T 30732-2014)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.15	氢含量	《煤中碳氢氮的测定仪器法》(GB/T 30733-2014)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.16	氮含量	《煤中氮的测定方法》(GB/T19227-2008)	只用开氏法	维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.17	全硫	《煤中全硫的测定方法》(GB/T 214-2007)	只用库仑滴定法	维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.18	固定碳	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.19	镉含量	《煤中铬、镉、铅的方法测定》(GB/T16658-2007)		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.20	灰分	《煤的工业分析方法仪器法》(GB/T 30732-2014)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.21	发热量	《煤的发热量测定方法》(GB/T 213-2008)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.22	铅含量	《煤中铬、镉、铅的方法测定》(GB/T16658-2007)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.23	水分	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.24	差减氧	煤的元素分析 GB/T 31391-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.25	固定碳	煤的工业分析方法仪器法 GB/T 30732-2014		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.26	碳含量	《煤中碳和氢的测定方法》(GB/T476-2008)	只用三节炉法	维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.5	煤	2.1.5.27	铬含量	《煤中铬、镉、铅的方法测定》(GB/T16658-2007)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.6	水煤浆	2.1.6.1	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.6	水煤浆	2.1.6.2	密度	水煤浆试验方法 第 6 部分：密度测定 GB/T 18856.6-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.6	水煤浆	2.1.6.3	发热量	煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.7	石油产品	2.1.7.1	硫含量	石油产品硫含量测定法（高温法） SH/T 0172-2001		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.8	火力发电厂燃料	2.1.8.1	煤粉细度	火力发电厂燃料试验方法 第 5 部分：煤粉细度的测定 DL/T 567.5-2015		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.1	全硫	《固体生物质燃料全硫定方法》GB/T 28732-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.2	发热量	《固体生物质燃料发热量测定方法》(GB/T 30727-2014)		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.3	灰分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.4	氮含量	固体生物质燃料中氮的测定方法 GB/T 30728-2014		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.5	全水分	《固体生物质燃料全水分测定方法》GB/T 28733-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.6	外观尺寸	工业锅炉用生物质成型燃料 DB44/T 1052-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.7	堆积密度	生物质固体成型燃料试验方法 第 6 部分：堆积密度 NY/T 1881.6-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.8	密度	生物质固体成型燃料试验方法第 7 部分:密度 NY/T1881.7-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.9	氯含量	固体生物质燃料中氯的测定方法 GB/T 30729-2014		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.10	挥发分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 5 条		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.11	氢含量	固体生物质燃料中碳氢测定方法 GB/T 28734-2012		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.12	灰熔融性	固体生物质燃料灰熔融性测定方法 GB/T 30726-2014	只用封碳法做弱还原性	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.13	抗碎强度	工业锅炉用生物质成型燃料 DB44/T 1052-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.14	固定碳	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 6 条		维持
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.9	生物质燃料	2.1.9.15	碳含量	固体生物质燃料中碳氢测定方法 GB/T 28734-2012		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.1	机动车排放污染物	3.1.1.1	林格曼黑度	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018 附录 D 林格曼烟度法		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.1	林格曼黑度	《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.2	光吸收系数	《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.3	总 VOCs	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010　附录 E　VOCs 监测方法		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.4	总 VOCs	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010　附录 D　VOCs 监测方法		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.5	总 VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/814-2010 附录 D　VOCs 监测方法		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.6	总 VOCs	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010　附录 D　VOCs 监测方法		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.7	烟气黑度（林格曼黑度）	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 光电测烟仪法（B） 5.3.3（3）		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.1	地恩梯	《水质 梯恩梯、黑索今、地恩梯的测定 气相色谱法》 HJ 600-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.2	黑索今	《水质 梯恩梯、黑索今、地恩梯的测定 气相色谱法》 HJ 600-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.3	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.4	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.5	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.6	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.7	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.8	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.9	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.10	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.11	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.12	2-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.13	1,3,5-三硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.14	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.15	2,4,6-三硝基苯甲酸	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.16	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.17	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.18	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.19	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.20	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》HJ 825-2017		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.21	苯并（g，h，i）苝	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.22	苯并（k）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.23	茚并[1,2,3-cd]芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.24	荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.25	菲	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.26	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.27	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.28	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》HJ 826-2017		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.29	梯恩梯	《水质 梯恩梯、黑索今、地恩梯的测定 气相色谱法》 HJ 600-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.30	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.31	三溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.32	二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.33	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.34	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.35	氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.36	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.37	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.38	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.39	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.40	2,4-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.41	2-甲基-4,6-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.42	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.43	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.44	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.45	三溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.46	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.47	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.48	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.49	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.50	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.51	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.52	对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.53	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.54	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.55	二氢苊	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.56	二苯并（a，h）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.57	芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.58	芴	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.59	苊	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.60	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.61	苯并（a）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.62	苯并（b）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.63	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.64	4-氯-3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.65	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.66	松节油	《水质 松节油的测定 气相色谱法》HJ 696-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.67	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.68	丙烯酰胺	《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》HJ 697-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.69	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》HJ 587-2010		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.70	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.71	2,4,6-三氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.72	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.73	间-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.74	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.75	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.76	六氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.77	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.78	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.79	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.80	硫化物	《水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》HJ 824-2017		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.81	4-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.82	氰化物	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.83	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.1	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.2	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.3	锑	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：4　　类别数：5　　对象数：25　　参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.4	挥发酚	水质 挥发酚的测定 流动注射 4 氨基安替比林分光光度法 HJ 825-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.5	硫化物	水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 HJ 824-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.6	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 HJ 826-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.7	氰化物	水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法 HJ 823-2017		维持

以下空白

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：2　　类别数：3　　对象数：4　　参数数：15

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-金属丝绳及其制品	1.1.1	钢丝绳	1.1.1.1	破断拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		维持
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.1	生物质燃料	1.2.1.1	发热量	《固体生物质燃料发热量测定方法》(GB/T 30727-2014)		维持
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.1	生物质燃料	1.2.1.2	氢含量	固体生物质燃料中碳氢测定方法 GB/T 28734-2012		维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：2　　类别数：3　　对象数：4　　参数数：15

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.1	生物质燃料	1.2.1.3	碳含量	固体生物质燃料中碳氢测定方法 GB/T 28734-2012		维持
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.1	生物质燃料	1.2.1.4	氮含量	固体生物质燃料中氮的测定方法 GB/T 30728-2014		维持
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	煤	2.1.1.1	氯	《煤中氯的测定方法》 GB/T 3558-2014		维持
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	煤	2.1.1.2	全水分	《煤中全水分的测定方法》 GB/T 211-2017		维持
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	煤	2.1.1.3	全硫	《煤中全硫的测定方法》GB/T 214-2007 4		维持
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	煤	2.1.1.4	发热量	《煤的发热量测定方法》 GB/T 213-2008 8.4		维持
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	煤	2.1.1.5	可燃物	《火力发电厂燃料试验方法 第6部分 飞灰和炉渣可燃物测定方法》DL/T 567.6-2016		维持
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	煤	2.1.1.6	氮	《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T 30733-2014		维持
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	煤	2.1.1.7	水分	《煤的工业分析方法仪器法》GB/T 30732-2014		维持
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	煤	2.1.1.8	灰分	《煤的工业分析方法仪器法》 GB/T 30732-2014		维持
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	煤	2.1.1.9	氢	《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T 30733-2014		维持
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	无损检测	2.1.2.1	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持

以下空白

批准广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819002911

审批日期:2024 年 06 月 21 日　　有效日期:2030 年 06 月 20 日

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.13	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.14	转向轮定位	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.15	排气烟度	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.16	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.17	排气烟度	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法）》GB 3847-2018		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.18	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第5部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第1-9部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	电气	《起重机安全规程第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	门式起重机	《通用门式起重机》GB/T14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	接地电阻测量	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011 《起重机安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	缆索式起重机	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	龙门架及井架物料提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	水电站桥式起重机	《水电站桥式起重机》SL 673-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.38	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	环境条件要求	《全地面起重机》GB/T 27996-2011 4.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.40	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.41	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.42	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.43	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.44	司机室检查	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.45	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.46	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.47	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.48	栏杆尺寸	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.49	普通塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.50	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.51	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.52	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.53	超载保护装置	《起重机械超载保护装置》GB/T 12602-2009 《起重机械安全规程 第 1 部分:总则》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.1	目测、外观检查	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.2	时间	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 12.2.8;12.3.12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.1	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.2	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.3	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.4	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.1	回座压力或启闭压差	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								规范 GB/T 12242-2021		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.2	壳体强度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.3	机械特性	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.4	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.5	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.6	弹簧	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.7	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.8	排量或排量系数	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.9	启闭压差	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.10	开启高度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.11	排放压力或超过压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	安全阀	1.1.5.12	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.1	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.2	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.3	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.4	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.5	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.6	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.7	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.1	灰分	《煤的工业分析方法》GB/T 212-2008 4		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.2	全硫	《煤中全硫的测定方法》GB/T 214-2007 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.3	发热量	《煤的发热量测定方法》 GB/T 213-2008 8.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.4	全水分	《煤中全水分的测定方法》 GB/T 211-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.5	可燃物	《火力发电厂燃料试验方法 第6部分 飞灰和炉渣可燃物测定方法》DL/T 567.6-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.6	挥发分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.7	氢	《煤中碳和氢的测定方法》 GB/T 476-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.8	固定碳	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.9	水分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.1	空间、物体的尺寸、角度、间隙	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.2	目测、外观检查	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.3	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.11.1.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.4	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.5	时间	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 § 5.12.2.1.3;5.12.2.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.6	能效测试	电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第1部分：能量测量与验证 GBT 30559.1-2014 电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第3部分：自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级 GBT 30559.3-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.7	照度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §A.2.9;A.3.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.8	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.2.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.9	振动	乘运质量测量 第2部分：自动扶梯和自动人行道 GB/T 24474.2-2020 §5.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	承压橡胶软管	1.1.9.1	外观检查	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	承压橡胶软管	1.1.9.2	耐压试验	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	承压橡胶软管	1.1.9.3	长度变化率	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	承压橡胶软管	1.1.9.4	电阻	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.1	车轮接触点高度差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.2	漆膜附着力	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.3	绝缘电阻测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.4	噪声测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.5	运行速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.6	无轮缘车轮的起重机轨距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.7	起升速度/下降速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.8	4 轮起重机车轮或 8 轮及 8 轮以上起重机台车同位差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.9	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.10	4 轮起重机车轮基距或 8 轮及 8 轮以上起重机台车基距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.11	水平投影面内车轮中心线倾斜度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.12	回转速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.13	导向轮或带轮缘车轮水平偏斜	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	门座起重机	1.1.10.14	漆膜总厚度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.1	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第4部分:硬度值换算表》GB/T 17394.4-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.2	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.3	化学成分(锰、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌)	《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)》 GB/T 223.79-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.4	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.5	珠光体球化组织	《电站用2.25Cr-1Mo钢球化评级标准》 DL/T 999-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.6	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》 GB/T 17394.2-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.7	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定》GB/T 17394.3-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.8	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.9	珠光体球化组织	《火电厂用12Cr1MoV钢球化评级标准》 DL/T 773-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.10	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-1996		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	理化检验	1.1.11.11	珠光体球化组织	《火力发电厂用15CrMo钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯乘运质量测量	1.1.12.1	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯乘运质量测量	1.1.12.2	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯乘运质量测量	1.1.12.3	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯乘运质量测量	1.1.12.4	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯乘运质量测量	1.1.12.5	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	曳引与强制驱动电梯	1.1.13.1	时间	《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020 §5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	曳引与强制驱动电梯	1.1.13.2	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	曳引与强制驱动电梯	1.1.13.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	曳引与强制驱动电梯	1.1.13.4	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 §3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §5.11.1 电梯安装验收规范 §5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 §5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	曳引与强制驱动电梯	1.1.13.5	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 §5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	曳引与强制驱动电梯	1.1.13.6	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §4.1.13 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 §6.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	曳引与强制驱动电梯	1.1.13.7	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 §6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 §5.9.2.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	液压电梯	1.1.14.1	空间、物体的尺寸、角度、间隙	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	液压电梯	1.1.14.2	绝缘电阻	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1-2020 § 5.10.1.3		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	液压电梯	1.1.14.3	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	液压电梯	1.1.14.4	时间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	液压电梯	1.1.14.5	液压压力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.5.3;5.9.3.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	液压电梯	1.1.14.6	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.1	超声测厚	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.2	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.3	超声检测	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.4	超声检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T 10559-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.5	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.6	超声检测	《金属板材超声波探伤方法》GB/T 8651-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.7	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.8	TOFD 检测	《承压设备无损检测 第 10 部分：衍射时差法超声检测》NB/T 47013.10-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.9	声发射检测	《承压设备无损检测 第 9 部分：声发射检测》NB/T 47013.9-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.10	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.11	相控阵超声检测	《承压设备无损检测 第 15 部分：相控阵超声检测》 NB/T 47013.15-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.12	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	无损检测	1.1.15.13	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯能效	1.1.16.1	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 3 部分：自动扶梯合自动人行道的能量计算与分级》GBT 30559.3-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯能效	1.1.16.2	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 2 部分：电梯的能量计算与分级》GBT 30559.2-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯能效	1.1.16.3	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯能效	1.1.16.4	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.1	除盐水箱进水电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3-9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.2	溶解氧	《工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定》 GB/T 12157-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.3	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.4	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.5	酚酞碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.6	除盐水箱出口电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3～9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.7	铁离子	《火力发电厂水、汽试验方法铜、铁的测定 石墨炉原子吸收法》 DL/T 955-2016 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.8	P 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.9	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.10	M 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.1	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		定》GB/T 6904-2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.12	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB 11896-1989 2～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.13	铁离子	《锅炉用水和冷却水分析方法　铁的测定》 GB/T 14427-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.14	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.15	亚铁离子	《火力发电厂水汽分析方法：第 26 部分：亚铁的测定（邻菲啰啉分光光度法）》DL/T 502.26-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.16	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.17	氯化物	《锅炉用水和冷却水分析方法　氯化物的测定 硫氰化铵滴定法》 GB/T 29340-2012　4～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.18	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.19	铁离子	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)》DL/T 502.25-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.20	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018　附录 F		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.21	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定低含量硅氢氟酸转化法》 GB/T 12148-2006 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.22	全铁	《火力发电厂水汽分析方法 第25部分：全铁的测定（磺基水杨酸分光光度法）》 DL/T 502.25-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.23	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.24	磷酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第13部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》 DL/T 502.13-2006 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.25	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.26	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.27	溶解固形物	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录B 附录C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.28	监督检验	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.29	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定锌试剂法》GB/T 13689-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.30	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.31	硅酸根	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》GB/T 12149-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.32	氯化物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉水质	1.1.17.33	铁	《火力发电厂水、汽试验方法 铜、铁的测定 原子吸收分光光度法》DL/T 955-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.1	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.2	液压乘客电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.3	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.4	底坑、机器空间和滑轮间中的电气装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.5	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.6	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.7	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.8	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.9	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.10	基本安全要求	《电梯安全要求 第 1 部分:全球电梯基本安全要求》ISO 8100-20-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.11	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.12	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.13	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.14	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.15	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.16	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道安全规范 第1部分：制造与安装》EN 115-1-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.17	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.18	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.19	自动扶梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.20	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.21	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.22	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	有机热载体	1.1.19.1	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	有机热载体	1.1.19.2	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	有机热载体	1.1.19.3	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	有机热载体	1.1.19.4	外观	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009 5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	有机热载体	1.1.19.5	残炭	《石油产品残炭测定法（康氏法)》 GB/T 268-1987(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	有机热载体	1.1.19.6	5%低沸物馏出温度	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部 自动法相关条款		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	有机热载体	1.1.19.7	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	有机热载体	1.1.19.8	外观	《有机热载体》 GB 23971-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	有机热载体	1.1.19.9	水分	《石油产品 水分的测定 库仑卡尔.费休滴定法》 ISO 12937:2000(E) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	起重吊钩	1.1.20.1	外观检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.1	杂物电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.2	液压电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.3	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.4	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.5	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.6	液压电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.7	杂物电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.8	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯风险评价/安全评估	1.1.21.9	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.1	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.2	气压试验	压力管道规范 工业管道 第 5 部分:检验与试验 GB/T 20801.5-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.3	阴极保护技术状况检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第1部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录G		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.4	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录H		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.5	液压试验	压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验 GB/T 20801.5-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.6	接地电阻值	埋地钢质管道腐蚀防护工程检验 GBT 19285-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.7	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.8	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.9	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.10	直流电位梯度检测（DCVG）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第1部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.11	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.12	防腐层检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第1部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.13	静电接地电阻值	压力管道规范 工业管道 第4部分:制作与安装 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								20801.4-2006		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.14	法兰或螺纹接触间电阻值	压力管道规范 工业管道 第 4 部分:制作与安装 GB/T 20801.4-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.15	接地电阻	《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.16	静电接地电阻值	石油化工静电接地设计规范 SH/T 3097-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.17	密间隔电位检测(CIPS)	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.18	压力试验	工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.19	交流电位梯度检测（ACVG）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.20	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	固定式压力容器(含部件)	1.1.23.1	产品检验	《石油化工钢制压力容器》SH/T 3074-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	固定式压力容器(含部件)	1.1.23.2	产品检验	《塔式容器》NB/T 47041-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	固定式压力容器(含部件)	1.1.23.3	产品检验	《钢制压力容器 分析设计标准》（2005 年确认）JB/T 4732-1995		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	固定式压力容器(含部件)	1.1.23.4	产品检验	《热交换器》GB/T151-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	固定式压力容器(含部件)	1.1.23.5	产品检验	《卧式容器》NB/T 47042-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	固定式压力容器(含部件)	1.1.23.6	产品检验	《制冷装置用压力容器》NB/T 47012-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.1	烟气湿度	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991（4.2.2）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.2	烟气含氧量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.3	烟气流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（7）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.4	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定格林曼烟气黑度图法》HS/T 398-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.5	NOX 排放浓度	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.6	CO 排放浓度	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第四章 十一（二）固定污染源 定电位电解法测定一氧化碳（B）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.7	烟气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T16157-1996（7）		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.8	烟尘（初始、排放）	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.9	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.10	SO2 排放浓度	《固定污染源排气中二氧化硫的测定　定电位电解法》HJ/T 57-2000　1~7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.11	烟气压力	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.4）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.12	烟尘（初始、排放）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.13	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	锅炉环保检测	1.1.24.14	烟气含湿量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.2）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯	1.1.25.1	乘运质量	《电梯乘运质量测量第 1 部分》 ISO 18738-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯	1.1.25.2	主机及控制系统温度	《带电设备红外诊断应用规范》DL/T 664-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯	1.1.25.3	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路
领域数：1　　类别数：1　　对象数：25　　参数数：299

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯	1.1.25.4	能效测试	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第1部分：能量测量与验证》GBT 30559.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯	1.1.25.5	乘运质量	《电梯和自动扶梯的能量效率-第一部分:测量和一致性》 EN ISO 25745-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯	1.1.25.6	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路21号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	机械式停车设备	《机械式停车设备类别、形式与基本参数》JB/T 8713-1998		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	塔式起重机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	施工升降机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011《起重机械安全规程》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	电站塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	缆索式起重机	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	普通塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	铁路起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016　《起重		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.1	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.2	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.3	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.4	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	安全阀	1.1.4.1	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	安全阀	1.1.4.2	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.1	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.2	金相检验	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.3	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								17394.1-2014		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.4	金相组织	《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T 438-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.1	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.7.1	管材厚度	《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 1 部分：管材》GB/T 15558.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.1	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.2	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.3	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.4	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.5	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.6	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.7	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	无损检测	1.1.8.8	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯能效	1.1.9.1	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯能效	1.1.9.2	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯能效	1.1.9.3	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯能效	1.1.9.4	曳引式电梯	《电梯能源效率》VDI 4707 Blatt 1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.1	磷酸盐	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.2	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.3	M 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.4	监督检验	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.5	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.6	固氯比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.7	氯化物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.8	碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.9	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.10	酚酞碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.11	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.12	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.13	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.1	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.2	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.3	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.4	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.5	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.6	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.7	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.8	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								要求》GB/T 24803.1-2009		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.9	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.10	曳引驱动乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.11	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.12	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.13	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.14	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.15	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.16	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.17	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.18	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.19	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.20	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.21	曳引驱动载货电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN T 0814-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.22	液压乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.23	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.24	强制驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.25	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.26	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.27	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.28	液压载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.29	曳引驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯整机	1.1.11.30	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评	1.1.12.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：106

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					估					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.2	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.3	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.1	接地电阻	《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.2	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.3	压力试验	工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	固定式压力容器(含部件)	1.1.14.1	产品检验	《钢制球形储罐》GB 12337-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯	1.1.15.1	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯	1.1.15.2	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院（银泉南路）
检验检测场所地址：广东省清远市清远市清城区银泉南路 13 号汇贤花园树贤楼七层、八层
领域数：1　　类别数：1　　对象数：1　　参数数：15

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.1	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院（银泉南路）
检验检测场所地址：广东省清远市清远市清城区银泉南路 13 号汇贤花园树贤楼七层、八层
领域数：1　　类别数：1　　对象数：1　　参数数：15

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.2	机械特性	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.3	排放压力或超过压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.4	回座压力或启闭压差	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.5	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.6	材料	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.7	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.8	启闭压差	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.9	壳体强度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.10	开启高度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院（银泉南路）
检验检测场所地址：广东省清远市清远市清城区银泉南路 13 号汇贤花园树贤楼七层、八层
领域数：1　　类别数：1　　对象数：1　　参数数：15

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.11	弹簧	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.12	排量或排量系数	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.13	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.14	无损检测	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.15	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（南屏）
检验检测场所地址：广东省珠海市南屏屏东六路东泰北街 1 号国家印刷耗材质检中心 1 楼、6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：2　　参数数：9

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.1	机械特性	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.2	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（南屏）
检验检测场所地址：广东省珠海市南屏屏东六路东泰北街 1 号国家印刷耗材质检中心 1 楼、6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：2　　参数数：9

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.3	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.4	壳体强度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.5	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.6	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	呼吸阀	1.1.2.1	阀座密封性试验	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	呼吸阀	1.1.2.2	开启压力	《石油储罐附件 第 1 部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	呼吸阀	1.1.2.3	呼吸阀开启压力	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.1	焊接	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重	1.1.1.2	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					机					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.3	轮胎	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.4	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.5	额定载荷试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.6	起重力矩限制器	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.7	制动性能	《机动工业车辆 制动器性能和零件强度》GB/T 18849-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.8	发动机	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.9	安全防护	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.10	标志	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.11	起升高度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.12	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.13	静载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.14	吊具下沉量	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.15	电气系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.16	转向桥	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.17	动载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.18	液压系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.1	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.2	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.3	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.4	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.5	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.6	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.7	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.8	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.9	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.10	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.11	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.12	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.13	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.14	蓄电池安装	工业车辆 电气要求 GB/T 27544-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.1	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.2	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.3	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.4	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.5	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.6	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.7	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.8	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.9	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.10	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.11	机械式停车设备	《机械式停车设备类别、形式与基本参数》JB/T 8713-1998		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.12	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.13	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.14	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.15	漏电保护器	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.16	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.17	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.18	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.19	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.20	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.21	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.22	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.23	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第 2 部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.24	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.25	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.26	接地电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《电气		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-2016		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.27	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.28	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.29	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.30	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6067.5-2014		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.31	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.32	塔式起重机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.33	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.34	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.35	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.36	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.37	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.38	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.39	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.40	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.41	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.42	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.43	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4, 3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.44	门式起重机	《通用门式起重机》GB/T14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.45	桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011 《起重机安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.46	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.47	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.48	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.49	超载保护装置	《起重机械超载保护装置》GB/T 12602-2009 《起重机械安全规程 第 1 部分:总则》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.50	施工升降机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.51	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.52	装卸桥	《桥式抓斗卸船机》GB/T26475-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.53	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.54	栏杆尺寸	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.55	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.56	普通塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.57	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.58	绝缘电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.59	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.60	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.61	接地电阻测量	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.62	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.63	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.64	司机室检查	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.65	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.66	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.67	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.68	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.69	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.70	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.71	塔式起重机	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.72	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.73	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.74	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和 T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.75	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.76	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.77	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.78	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.79	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.1	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.2	小车轨距	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.3	小车车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.4	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.5	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.6	垂直静挠度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.7	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.8	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.9	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.10	相对两轨道测点之间的高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.11	主梁水平方向弯曲度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.12	目测检验	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.13	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.14	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.15	噪声测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.16	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.17	小车车轮跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.18	速度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.19	漆膜附着力	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.20	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.21	起重机跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.22	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.23	温湿度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.24	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.25	漆膜总厚度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.26	起升机构下降制动距离	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	杂物电梯	1.1.5.1	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §9.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.1	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.2	吊具减摇装置	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.3	动载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.4	各机构运行速度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.5	小车极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.6	安全保护装置可靠性	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.7	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.8	额定载荷试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.9	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.10	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.11	静载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.12	主梁上拱度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.13	接地保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.14	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.15	大车运行纠偏	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.16	起重量限制器	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.17	金属结构应力测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.18	可靠性试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.19	几何参数测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.20	大车转向机构	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.21	电气设备的绝缘电阻值	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.22	噪声测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.23	吊具回转角度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.24	起升高度及极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.25	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.1	水平位移	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.2	柴油机额定转速检测	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.3	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.4	动载试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.5	幅度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.6	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.7	整机质量测定	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.8	目测检验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.9	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.10	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.11	回转速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.12	变幅速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.13	发电机电压检测	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.14	几何参数测定	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.15	电动机测试	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.16	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.17	回转、支承机构检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.18	接地保护	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.19	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.20	带速、带宽	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.21	电气设备的绝缘电阻	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.1	脉冲涡流检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.2	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.3	泄漏检测	《承压设备无损检测 第 8 部分：泄漏检测》NB/T 47013.8-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.4	超声检测	《起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》JB/T 10559-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.5	漏磁检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.6	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.7	漏磁检测	《承压设备无损检测 第 12 部分:漏磁检测》NB/T 47013.12-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.8	涡流检测	《承压设备无损检测 第 6 部分：涡流检测》NB/T 47013.6-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.1	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.2	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 3 部分：自动扶梯合自动人行道的能量计算与分级》GBT 30559.3-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.1	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.2	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.3	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.4	自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.5	电梯乘运质量	《电梯乘运质量测量第 1 部分》ISO 18738-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.6	自动扶梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.7	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.8	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.9	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.10	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.11	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.12	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.13	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.14	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.15	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.16	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.14	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力容器(含部件)	1.1.13.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.1	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.2	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（高明区）
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街 38 号原高明质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：15　　参数数：220

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.3	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯风险评价/安全评估	1.1.14.4	家用电梯	《家用电梯委托检验规则》DB50T 698-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯	1.1.15.1	乘运质量	《电梯和自动扶梯的能量效率-第一部分:测量和一致性》 EN ISO 25745-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯	1.1.15.2	乘运质量	《电梯乘运质量测量第 1 部分》 ISO 18738-1-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.1	缓冲器	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.2	层门	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.3	井道	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.4	驱动主机	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.5	极限开关	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.6	电气安装及电气防护	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.7	轿厢内扶手	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.8	运行轨道	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.9	工作区域	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.10	机器空间	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.11	补偿装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.12	环境因素	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.13	导轨	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.14	运载装置意外移动保护装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.15	安全钳夹持部件	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.16	地板表面的防滑性能的测定	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.17	超速保护装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.18	滑轮空间	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	斜行电梯	1.1.2.19	运载装置与面对运载装置入口的井道壁以及运载装置与对重（平衡重）的间距	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.1	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1－5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.2	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.3	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.4	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.5	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.6	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.7	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.8	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.9	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.10	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.11	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.12	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.13	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.14	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.15	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.16	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.17	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.18	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第 2 部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015《起重机械安全规		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.19	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.20	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.21	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.22	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.23	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.24	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.25	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.26	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.27	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.28	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.29	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.30	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.31	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.32	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.33	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.34	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.35	缆索式起重机	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.36	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.37	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.38	附着式整体升降脚手架	《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.39	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.40	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.41	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.42	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.43	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.44	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.45	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.46	附着式整体升降脚手架	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.47	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.48	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.49	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.50	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.51	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.52	附着式整体升降脚手架	《建筑施工式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.53	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.54	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.55	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.56	环境条件要求	《全地面起重机》GB/T 27996-2011 4.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.57	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.58	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.59	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1－5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.60	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.61	机械式停车设备	《机械式停车设备类别、形式与基本参数》JB/T 8713-1998		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.62	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.63	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.64	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.65	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.66	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.67	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.1	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §9.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.2	空间、物体的尺寸、角度、间隙	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.3	目测、外观检查	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.4	绝缘电阻	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §13.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.5	时间	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 12.2.8;12.3.12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯部件	1.1.5.1	限速器	液压电梯制造与安装安全规范 GB/T21240-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯部件	1.1.5.2	限速器	电梯制造与安装安全规范（含第一号修改单） GB 7588-2003		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯部件	1.1.5.3	限速器	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯部件	1.1.5.4	限速器	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯部件	1.1.5.5	限速器	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯部件	1.1.5.6	电梯轿厢上行超速保护装置	电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯部件	1.1.5.7	限速器	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	非钢丝绳悬挂装置	1.1.6.1	尺寸偏差	电梯用非钢丝绳悬挂装置 GB/T 39172-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	自动扶梯与自动人行道	1.1.7.1	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.2.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	自动扶梯与自动人行道	1.1.7.2	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.11.1.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	自动扶梯与自动人行道	1.1.7.3	能效测试	电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 1 部分：能量测量与验证 GBT 30559.1-2014 电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 3 部分：自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级 GBT 30559.3-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	自动扶梯与自动人行道	1.1.7.4	振动	乘运质量测量 第2部分：自动扶梯和自动人行道 GB/T 24474.2-2020§5.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	自动扶梯与自动人行道	1.1.7.5	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	自动扶梯与自动人行道	1.1.7.6	目测、外观检查	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	自动扶梯与自动人行道	1.1.7.7	照度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §A.2.9;A.3.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	自动扶梯与自动人行道	1.1.7.8	空间、物体的尺寸、角度、间隙	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯乘运质量测量	1.1.8.1	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯乘运质量测量	1.1.8.2	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	机电类特种设备	1.1.9.1	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》 ISO 3745-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	机电类特种设备	1.1.9.2	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》 GB 6882-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	机电类特种设备	1.1.9.3	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法》 GB/T 6882-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	机电类特种设备	1.1.9.4	电梯噪声	《声学使用声压进行噪声源的声功率级测定反射面上的自由场中的工程方法》ISO 3744-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	机电类特种设备	1.1.9.5	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	机电类特种设备	1.1.9.6	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T 3767-1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	机电类特种设备	1.1.9.7	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》GB 6882-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	曳引与强制驱动电梯	1.1.10.1	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §4.1.13 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 §6.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	曳引与强制驱动电梯	1.1.10.2	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 §6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 §5.9.2.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	曳引与强制驱动电梯	1.1.10.3	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 §5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	曳引与强制驱动电梯	1.1.10.4	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	曳引与强制驱动电梯	1.1.10.5	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	曳引与强制驱动电梯	1.1.10.6	时间	《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	液压电梯	1.1.11.1	时间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	液压电梯	1.1.11.2	绝缘电阻	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	液压电梯	1.1.11.3	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	液压电梯	1.1.11.4	运行速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.8		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	液压电梯	1.1.11.5	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯能效	1.1.12.1	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 3 部分：自动扶梯合自动人行道的能量计算与分级》GBT 30559.3-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	限速器	1.1.13.1	动作速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	限速器	1.1.13.2	复位检查	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	限速器	1.1.13.3	与安全钳联动坠落试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.1	电气设备的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.2	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.3	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.4	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.5	曳引式和强制式电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.6	地坎、导向装置和门悬挂机构	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.7	上行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.8	底坑、机器空间和滑轮间中的电气装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.9	紧急照明和报警装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.10	通道门、安全门、通道活板门和检修门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.11	轿厢、对重和平衡重的导向	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.12	电梯运行控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.13	现场环境	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.14	超载保护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.15	进入井道、机器空间和滑轮间的通道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.16	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.17	曳引轮、滑轮、链轮、限速器和张紧轮的防护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.18	轿厢高度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.19	轿壁的强度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.20	曳引轮、滑轮和卷筒的绳径比及钢丝绳或链条的端接装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.21	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.22	证实层门锁紧状态和关闭状态装置的共同要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.23	平衡系数	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.24	轿厢上行超速保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.25	曳引能力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.26	紧急报警装置和对讲系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.27	底坑设施与装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.28	补偿装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.29	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.30	轿厢和对重(平衡重)间距	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.31	轿厢和对重缓冲器	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.32	照明各插座电源的控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.33	限速器绳张紧装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.34	应急救援试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.35	功能动作试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.36	限速器-安全钳联动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.37	井道照明	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.38	限速切断阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.39	平层准确度和平层保持精度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.40	层门和轿门的锁紧和紧急开锁	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.41	照明	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.42	轿厢的有效面积、额定载重量和乘客人数	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.43	轿厢与井道壁距离	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.44	轿门、地板、轿壁、吊顶和装饰材料	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.45	消防电梯	《电梯建造和安装的安全规则.客梯和客货两用梯的特殊应用.第73部分:火灾中电梯的性能》EN 81-73-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.46	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.47	接地保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.48	电梯设备的布置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.49	井道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.50	与门运行相关的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.51	层门锁紧和关闭检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.52	电梯速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.53	曳引驱动载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.54	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.55	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.56	层面和轿门的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.57	机器空间和滑轮间	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.58	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.59	液压乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.60	基本安全要求	《电梯安全要求 第 1 部分:全球电梯基本安全要求》ISO 8100-20-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.61	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.62	液压乘客电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.63	曳引驱动乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.64	制动系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.65	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.66	悬挂装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.67	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.68	标记	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.69	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.70	电梯数据信息输出	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.71	轿厢和对重缓冲器的行程	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.72	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.73	井道、机房和滑轮间的专用	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.74	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道安全规范 第 1 部分：制造与安装》EN 115-1-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.75	通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.76	对重（平衡重）块	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.77	消防电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.78	电磁兼容性	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容抗扰度 GB/T 24808-2022		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.79	轿厢安全窗和安全门	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.80	液压载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.81	优先权各和信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.82	阻止关门的力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.83	坠落与剪切的保护措施	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.84	轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.85	钢丝绳曳引	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.86	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.87	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.88	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.89	破裂阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.90	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.91	层站局部照明和“轿厢在此”信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.92	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.93	轿顶上的装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.94	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.95	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.96	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.97	护脚板	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.98	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.99	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.100	控制柜	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.101	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.102	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.103	强制式电梯钢丝绳的卷绕	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.104	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.105	警告	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.106	设备的吊运	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.107	轿厢通风	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.108	电气配线	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.109	轿厢意外移动保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.110	自动扶梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.111	强制驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.112	层门和轿门旁路装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.113	井道、机器空间和滑轮间的通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.114	适用于残疾人电梯	《电梯的建造和安装的安全规则.载客及客货两用电梯的特殊设施.第 70 部分:包括残疾人在内的所有人员用电梯的可达性》EN 81-70-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.115	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.116	机电式制动器试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.117	紧急解困	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.118	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.119	极限开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.120	层门和轿门的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.121	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.122	入口的高度和宽度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.123	电动机运转时间限制器	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.124	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.125	底坑空间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.126	井道内的曳引轮、滑轮和链轮	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.127	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.128	液压电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.129	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.130	电气设备	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.131	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.132	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.133	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.134	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.135	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.136	井道下方空间的防护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.137	消防电梯	《电梯建造和安装的安全规则.客梯和空货两用电梯的特殊应用.第 72 部分:消防队用电梯》EN 81-72-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.138	墙壁、底面和顶板的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.139	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.140	节流阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.141	动力驱动的自动层门的关闭	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.142	对重或平衡重安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.143	电梯乘运质量	《电梯乘运质量测量第 1 部分》ISO 18738-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.144	运行试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.145	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.146	静态曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.147	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.148	已有建筑物中在用电梯	《电梯的建造和安装的安全规则.现有电梯.第 80 部分:提高现有客运电梯和客货两用电梯安全性的规则》EN 81-80-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.149	电梯能效	《电梯和自动扶梯的能量效率-第一部分:测量和一致性》EN ISO 25745-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.150	下行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.151	照明与插座	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.152	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.153	轿门的开启	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.154	曳引检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.155	对重和平衡重	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.156	已有建筑物中在用电梯	《电梯制造与安装安全规范 乘客电梯和载货电梯 第 21 部分:安装于已有建筑物中的乘客电梯和客货电梯》EN 81-21-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.157	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.158	轿壁、轿厢地板和轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.159	机械连接的多扇滑动轿门或折叠轿门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.160	轿厢安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.161	电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.162	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.163	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.164	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.165	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.166	检修运行控制	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.1	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.2	液压电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.3	杂物电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.4	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.5	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.6	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.7	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.8	家用电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.9	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.10	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.11	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.12	液压电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.13	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.14	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.15	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.16	家用电梯	《家用电梯委托检验规则》DB50T 698-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.17	自动扶梯和自动人行道	《自动扶梯和自动人行道超速及非操纵逆转保护装置动作的外接变频驱动试验方法》CPASE MT002-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.18	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 869-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.19	电梯部件	《自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件》GB/T 37217-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.20	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.21	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 869-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.22	杂物电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯	1.1.16.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯	1.1.16.2	乘运质量	《电梯和自动扶梯的能量效率-第一部分:测量和一致性》 EN ISO 25745-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯	1.1.16.3	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（天河区）
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路 144-152 号海景中心 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：16　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯	1.1.16.4	能效测试	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 1 部分：能量测量与验证》GBT 30559.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯	1.1.16.5	乘运质量	《运动性受损的残疾人用动力操纵的提升平台.安全、尺寸和功能操作规则.第 2 部分:在一个倾斜面移动的就座者、站立者和使用轮椅者用的动力升降阶梯》ISO 9386-2-2000		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：100

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.1	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.2	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.3	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：100

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.4	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.5	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.6	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.7	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.8	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：100

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.9	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.10	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.1	开启高度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.2	启闭压差	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.3	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.4	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.5	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.1	动压	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB/T 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.2	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.3	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：100

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.4	烟气 CH4 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.5	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.6	烟气 CO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.7	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.8	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.9	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.10	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.11	大气压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.12	余热资源的比热	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.13	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.14	入炉冷空气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.15	测试时间	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.16	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：100

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.17	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.18	余热液体或固体重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.19	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.20	烟气 NO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.21	烟气 H2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.22	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.23	测试时间	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.24	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.25	余热烟气 H2 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.26	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.27	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.28	入炉冷空气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.29	余热利用率	《烟道式余热锅炉热工试验方法》 GB/T 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：100

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.30	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.31	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.32	炉膛、受热面、烟道压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.33	烟气 CO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.34	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.35	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.36	烟气 O2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.37	烟气 NO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.38	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.39	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.40	电能耗量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.41	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.42	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：100

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.43	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.44	烟气 CH4 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.45	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.46	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.47	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.48	烟气 SO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.49	余热资源的温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.50	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.51	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.52	环境温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.53	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.54	重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.55	过量空气系数	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：100

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.56	烟气中水分含量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.57	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.58	烟气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.59	烟气 NO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.60	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.61	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.62	余热烟气 CO 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.63	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.64	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.65	烟气 H2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.66	电能耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉能效测试	1.1.3.67	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.1	超声检测	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：100

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.2	超声检测	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.3	超声检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.4	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.5	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	无损检测	1.1.4.6	超声检测	《焊缝无损检测超声检测验收等级》GB/T 29712-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉水质	1.1.5.1	电导率	《水质.电导率的测定》 ISO 7888-1985(E) 3～10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.1	自动人行道	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.2	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.3	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.4	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.5	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.6	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：100

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.7	自动扶梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.8	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.9	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.10	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯整机	1.1.6.11	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭6号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.1	起升高度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.2	制动性能	《机动工业车辆 制动器性能和零件强度》GB/T 18849-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.3	焊接	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.4	标志	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.5	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.6	起重力矩限制器	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.7	电气系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.8	安全防护	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.9	轮胎	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.10	液压系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.1	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.2	排气烟度	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.3	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.4	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.5	转向轮定位	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.6	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.7	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.8	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.9	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.10	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.11	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.12	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.13	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.14	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.15	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.16	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.17	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.18	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.19	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.20	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.21	排气烟度	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.22	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.23	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.24	蓄电池安装	工业车辆 电气要求 GB/T 27544-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.1	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.2	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.3	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								16905-1997《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.4	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.5	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.6	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.7	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011《施工升降机》 GB/T 10054-2005《施工升降机安全规程》GB 10055-2007《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.8	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.9	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.10	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.11	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.12	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.13	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.14	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.15	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.16	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.17	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.18	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.19	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.20	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.21	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.22	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.23	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.24	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.25	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.26	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.27	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.28	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.29	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.30	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.31	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.32	机械式停车设备	《机械式停车设备类别、形式与基本参数》JB/T 8713-1998	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.33	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.34	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016 4.1	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.35	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.36	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.37	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.38	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.39	栏杆尺寸	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.40	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.41	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.42	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.43	接地电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.44	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和 T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.45	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.46	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.47	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.48	桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011 《起重机安全规程》GB/T6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.49	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.50	普通塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.51	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.52	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.53	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录 A	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.54	司机室检查	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.55	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.56	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.57	超载保护装置	《起重机械超载保护装置》GB/T 12602-2009 《起重机械安全规程 第 1 部分:总则》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.58	塔式起重机	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.59	接地电阻测量	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.60	门式起重机	《通用门式起重机》GB/T14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.61	施工升降机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.62	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.63	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.64	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.65	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.66	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.67	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.68	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.69	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.70	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.71	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.72	绝缘电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.73	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.74	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.75	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.76	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.77	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.78	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.1	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.2	小车轨距	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.3	噪声测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.4	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.5	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.6	温湿度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.7	垂直静挠度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.8	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.9	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.10	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.11	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.12	主梁水平方向弯曲度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.13	漆膜总厚度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.14	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.15	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.16	速度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.17	目测检验	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 6.9.1	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.18	起重机跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	钢丝绳	1.1.5.1	钢丝绳	无损检测仪器 钢丝绳电磁检测仪技术条件 GBT 26832-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化试验	1.1.6.1	成分分析取样及样品制备	《钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法》 GB/T 20066-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯部件	1.1.7.1	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	自动扶梯和自动人行道的制造院安装安全规范 GB16899-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯部件	1.1.7.2	驱动主机	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011 第 5.4 条	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯部件	1.1.7.3	驱动主机	电梯技术条件 GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯部件	1.1.7.4	轿厢意外移动保护装置	电梯曳引机 GB/T 24478-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯部件	1.1.7.5	电梯轿厢上行超速保护装置	电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯部件	1.1.7.6	驱动主机	电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉(含部件)	1.1.8.1	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉(含部件)	1.1.8.2	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.1	烟气中水分含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.2	烟气 SO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.3	过量空气系数	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.4	烟气 CO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.5	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.6	过量空气系数	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.7	烟气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.8	烟气取样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.9	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.10	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.11	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.12	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.13	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.14	灰分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.15	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.16	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.17	烟气 SO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.18	烟气 H2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.19	烟气中水分含量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.20	燃料消耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.21	烟气 NO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.22	烟气 O2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.23	烟气 NO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.24	烟气 NO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.25	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.26	烟气 NO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.27	烟气 CH4 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.28	烟气 NO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.29	余热利用率	《烟道式余热锅炉热工试验方法》 GB/T 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.30	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.31	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.32	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.33	过量空气系数	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.34	烟气含尘量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.35	烟气中 H2S 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.36	渣测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.37	流量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.38	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.39	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.40	过量空气系数	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.41	烟气 NO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.42	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.43	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.44	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.45	烟气 CO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.46	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.47	烟气 CO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.48	烟气 H2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.49	烟气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.50	余热液体或固体重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.51	烟气 SO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.52	烟气 H2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.53	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.54	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.55	灰测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.56	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.57	烟气中 H2S 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.58	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.59	烟气 CO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.60	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.61	烟气 CH4 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.62	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.63	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.64	烟气 CH4 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.65	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.66	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.67	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.68	烟气 CO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.69	烟气 O2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.70	烟气中水分含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.71	燃料特性	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.72	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.73	烟气 CO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.74	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.75	余热气体体积	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.76	烟气 O2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.77	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.78	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.79	燃料消耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.80	烟气 CH4 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉能效测试	1.1.9.81	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.1	运行速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.2	动载试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.3	起重量/起重力矩限制器	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.4	幅度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.5	起升速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.6	回转速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.7	静载试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.8	起升范围	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.9	接地保护	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.10	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.11	防风抗滑装置	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.12	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.13	防止臂架向后倾翻装置检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.14	起升高度限位器	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.15	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.16	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.17	电气设备的绝缘电阻	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.18	回转、支承机构检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.19	发电机电压检测	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.20	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.21	几何参数测定	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.22	防风抗滑装置	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.23	目测检验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.24	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.25	变幅速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.26	水平位移	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.27	额定载荷试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	港口门座起重机	1.1.10.28	电动机测试	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	自动扶梯与自动人行道	1.1.11.1	振动	乘运质量测量 第2部分：自动扶梯和自动人行道 GB/T 24474.2-2020§5.3	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	自动扶梯与自动人行道	1.1.11.2	目测、外观检查	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	自动扶梯与自动人行道	1.1.11.3	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011§5.11.1.4	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	自动扶梯与自动人行道	1.1.11.4	照度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011§A.2.9;A.3.3	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	自动扶梯与自动人行道	1.1.11.5	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011§5.4.2.1.3	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	自动扶梯与自动人行道	1.1.11.6	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011§5.4.1.2;5.6.1	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	门座起重机	1.1.12.1	回转速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	门座起重机	1.1.12.2	目测检验	《门座起重机》GB/T 29560-2013 6.3.1	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	门座起重机	1.1.12.3	起升速度/下降速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	门座起重机	1.1.12.4	绝缘电阻测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	门座起重机	1.1.12.5	漆膜总厚度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	门座起重机	1.1.12.6	运行速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	门座起重机	1.1.12.7	漆膜附着力	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	门座起重机	1.1.12.8	温湿度测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	门座起重机	1.1.12.9	噪声测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.1	常温力学性能	《金属管压扁试验方法》GB/T 246-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.2	布氏硬度	《采用便携式布氏硬度计检验金属部件技术导则》 DL/T 1719-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.3	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.4	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.5	相结构分析	《火力发电厂垢和腐蚀产物》 DL/T 1151.22-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.6	金相组织	《低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法》	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 4335-2013		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.7	力学性能（焊接接头弯曲试验）	《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.8	断口检验	《钢材断口检验法》GB/T 1814-1979 1~23	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.9	高温力学性能	《金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法》GB/T 228.2-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.10	冲击试验	《钢的应变时效敏感性试验方法（夏比冲击法）》 GB/T 4160-2004	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.11	组织（脱碳层）	《钢的脱碳层深度测定法》 GB/T 224-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.12	弯曲试验	《金属管 弯曲试验方法》 GB/T 244-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.13	常温力学性能	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.14	低倍组织	《钢的硫印检验方法》 GB/T 4236-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.15	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.16	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.17	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.18	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 4 部分:硬度值换算表》GB/T 17394.4-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.19	化学成分（碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钼、钒、砷、铜、铝、钛、硼、铌、钨、锡）	《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法（常规法）》GB/T 4336-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.20	化学成分(碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、铝、钛、铜、铌、钒、钴、硼、砷、锡、铅)	《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》 GB/T 11170-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.21	化学成分（碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、钒、铝、钛、铜、铌、钴、硼、锆、砷、锡)	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.22	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.23	钢的显微组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.24	洛氏硬度	《塑料 硬度测定 第 2 部分：洛氏硬度》GB/T 3398.2-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.25	力学性能（焊接接头硬度）	《金属材料焊缝破坏性试验硬度试验 第 1 部分：电弧焊接头硬度试验》 ISO 9015-1：2011	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.26	镀层厚度	《金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》GB/T 9790-1988	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.27	常温力学性能	《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.28	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.29	洛氏硬度	《塑料.硬度的测定.第 2 部分:洛氏硬度》ISO 2039-2:1999	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.30	尺寸、外形	《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 17395-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.31	珠光体球化组织	《火电厂用 12Cr1MoV 钢球化评级标准》DL/T 773-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.32	钢中石墨碳显微组织	《钢中石墨碳显微组织评定》GB/T13302-1991	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.33	常温力学性能	《金属管扩口试验方法》GB/T 242-2007	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.34	珠光体球化组织	《火力发电厂用 15CrMo 钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.35	金相组织	《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T 438-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.36	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验 第 1 部分:试验方法》EN ISO 148-1-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.37	尺寸、外形	《焊接钢管尺寸及单位长度重量》 GB/T 21835-2008	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.38	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.39	化学成分（光谱）	《黄铜分析方法 火花原子发射光谱法》SN/T 2083-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.40	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》DL/T 674-1999	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.41	化学成分（光谱）	《电力设备金属光谱分析技术导则 》DL/T 991-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.42	钢的显微组织	《钢的显微组织评定方法》 GB/T 13299-1991	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.43	珠光体球化组织	《电站用 2.25Cr-1Mo 钢球化评级标准》DL/T 999-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.44	金相组织	《钢的显微组织评定方法》GB/T 13299-1991	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.45	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.46	力学性能(焊接接头弯曲试验)	《钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.47	力学性能（焊接接头冲击试验）	《钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.48	力学性能(焊接接头压扁试验)	《钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.49	组织（夹杂物）	《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》 GB/T 10561-2005	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.50	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《焊缝及熔敷金属拉伸试验方法》 GB/T 2652-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.51	力学性能（焊接接头冲击试验）	《焊接接头冲击试验方法》 GB/T 2650-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.52	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《焊接接头拉伸试验方法》GB/T 2651-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.53	金相组织	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2004	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.54	力学性能（焊接接头抗拉强度、屈服强度、延伸率、断口收缩率）	《金属材料焊接的破坏试验 熔焊接头焊接金属的纵向抗拉试验》 EN 876-1995	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.55	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 231.1-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.56	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)》 GB/T 230.1-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.57	晶间腐蚀	《金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法》 GB/T 4334-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.58	镀层厚度	《金属和其他无机覆盖层 维氏和努氏显微硬度检验》 ISO 4516-2002	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.59	低温力学性能	《金属材料 低温拉伸试验方法》 GB/T 13239-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.60	晶粒度	《金属平均晶粒度测定方法》 GB/T 6394-2002	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.61	镀层厚度	《用扫描电子显微镜测量横截面来测定金属涂层厚度的试验方法》 ASTM B 748-1990	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.62	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-1996	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.63	化学成分（光谱）	《火花放电原子发射光谱分析法通则》 GB/T 14203-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.64	质量检验	《钢及钢产品交货一般技术要求》 GB/T 17505-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.65	低倍组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.66	力学性能（焊接接头冲击试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.67	力学性能（焊接接头冲击试验）	《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.68	力学性能(焊接接头压扁试验)	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》 NB/T 47016-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.69	常温力学性能	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.70	化学成分(锰、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌)	《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)》 GB/T 223.79-2007	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.71	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.72	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分: 试验方法》	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T230.1-2018		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.73	力学性能（焊接接头硬度）	《焊接接头硬度试验方法》 GB/T 2654-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.74	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.75	化学成分（光谱）	《铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》GB/T 24234-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.76	力学性能（焊接接头弯曲试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.77	金相组织	《金属平均晶粒度测定法》 GB/T 6394-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.78	金相检验	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.79	常温力学性能	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》 ISO 6892-1-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.80	化学成分（光谱）	《不锈钢 锰、镍、铬、钼、铜和钛含量的测定 手持式能量色散 X 射线荧光光谱法(半定量法)》GB/T 36226-2018	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.81	低倍组织	《高温合金横向低倍组织酸浸试验法》GB/T 14999.2-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.82	金相组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.83	低倍组织	《结构钢低倍组织缺陷评级图》GB/T 1979-2001 5,6	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.84	金相和断口检验	《锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法 》NB/T 47056-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.85	晶间腐蚀	《不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验》GB/T 21433-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.86	蠕变测量	《火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督规程》 DL/T 441-2004 4,6	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.87	组织（脱碳层）	《钢的脱碳层深度测定法》 GB/T 224-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.88	平均晶粒度	《金属平均晶粒度测定方法》 GB/T 6394-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.89	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.90	力学性能、金相检验	焊接工艺评定规程 DL/T 868-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.91	力学性能、金相检验	《焊接工艺评定规程 》DL/T 868-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.1	动载回转制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.2	静载液压系统的密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.3	静载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.4	静态稳定性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.5	起升速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.6	动载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.7	防止钢丝绳脱槽装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.8	液、电路的敷设及保护	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.9	动载连接处送到或损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.10	额载故障显示功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.11	动载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.12	起升高度限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.13	动载对起重机性能与安全有影响的损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.14	起重机标牌和额定起重量图表	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.15	人手可触及的滑轮组的滑轮罩壳	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.16	动载力矩限制器的显示和报警性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.17	动载连接处松动或损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.18	额载力矩限制器的显示和报警性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.19	动载载荷升降平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.20	额载液压系统密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.21	防后倾装置功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.22	动载载荷再次启动提升时的制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.23	额载带载行走性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.24	动载变幅平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.25	钢丝绳不跳出卷筒的装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.26	额载回转启动和停止性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.27	空载回转制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.28	动载回转启动和停止性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.29	变幅限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.30	动载带载行走性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.31	静载连接松动或损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.32	额载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.33	安全防护装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.34	抗后倾稳定性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.35	吊钩标记、防脱装置和吊钩滑轮组的挡绳装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.36	额载带载行走制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.37	焊缝质量	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.38	操纵件的操作、标牌和标志	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.39	额载变幅平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.40	动载安全监控管理系统	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.41	额载载荷升降平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.42	滑轮的支撑处润滑装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.43	多点控制互锁功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.44	额载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.45	静载结构件裂纹、永久变形、油漆剥落	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.46	动载液压系统密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.47	静载对起重机性能与安全有影响的损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.48	空载载荷升降平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.49	额载安全监控管理系统	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.50	回转速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.51	动载故障显示功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.52	主臂上的维修通道	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.53	下降深度限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.54	液压油油位	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.55	最低稳定起升速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.56	空载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.57	司机室工作面照度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.58	主要尺寸	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯乘运质量测量	1.1.15.1	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯乘运质量测量	1.1.15.2	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯乘运质量测量	1.1.15.3	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯乘运质量测量	1.1.15.4	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯乘运质量测量	1.1.15.5	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.1	速度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.2	主梁上拱度和悬臂上翘度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.3	小车轨道直线度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.4	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.5	小车轨距	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.6	起升机构下降制动距离	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.7	温湿度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.8	吊具起升高度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.9	绝缘电阻测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.10	电流测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.11	目测检验	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 6.9.1	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.12	电压测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.13	噪声测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.14	主梁水平方向弯曲度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.15	垂直静挠度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.16	漆膜总厚度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	通用门式起重机	1.1.16.17	起重机跨度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.1	钢丝绳防脱装置间隙	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.2	坠落试验	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.3	焊缝裂纹检测	《起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》JB/T10559-2018	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.4	钢丝绳防脱装置间隙	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.5	齿轮齿条啮合宽度	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.6	结构件磨损量	无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.7	焊缝裂纹检测	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.8	坠落试验	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.9	滑轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.10	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测　焊缝渗透检测　验收等级》GB/T26953-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.11	笼顶围栏	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.12	结构件磨损量	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.13	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测》NB/T 47013.4-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.14	越程距离	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.15	齿轮齿条啮合宽度	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.16	坠落试验	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.17	结构件变形量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.18	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测第 3 部分:超声检测》NB/T 47013.3-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.19	结构件磨损量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.20	焊缝裂纹检测	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.21	防护围栏	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.22	垂直度	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	施工升降机安全评估	1.1.17.23	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测　焊缝磁粉检测　验收等级》GB/T26952-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	起重机车轮	1.1.18.1	基本尺寸检验	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	起重机车轮	1.1.18.2	表面质量检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	钢结构防腐	1.1.19.1	电火花防腐	《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	曳引与强制驱动电梯	1.1.20.1	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 §3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §5.11.1 电梯安装验收规范 §5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	曳引与强制驱动电梯	1.1.20.2	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.2.4	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	曳引与强制驱动电梯	1.1.20.3	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	曳引与强制驱动电梯	1.1.20.4	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	曳引与强制驱动电梯	1.1.20.5	时间	《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	曳引与强制驱动电梯	1.1.20.6	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.1.13 电梯安装验收规范	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 10060-2011 § 6.10		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	曳引与强制驱动电梯	1.1.20.7	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.1	小车运行速度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.2	质量	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.3	大车运行速度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.4	主梁上拱度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.5	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.6	静载试验	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.7	目测检验	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.8	防风抗滑装置	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.9	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.10	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.11	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.12	起升速度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.13	噪声测定	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.14	前臂梁俯仰速度与角度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.15	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.16	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.17	起重量限制器	《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.18	吊具回转角度、倾转角度与速度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.19	动载试验	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.20	电控设备绝缘电阻	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.21	额定载荷试验	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.22	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.23	起升高度限位器	《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.24	接地保护	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	岸边集装箱起重机	1.1.21.25	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.1	数字射线检测	《承压设备无损检测第 11 部分：X 射线数字成像检测》NB/T 47013.11-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.2	钢丝绳检测	《电梯钢丝绳用钢丝》YB/T 5198-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.3	钢丝绳检测	《电梯门机用钢丝绳》YB/T 4251-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.4	涡流检测	《铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法》GB/T 5126-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.5	渗透检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.6	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.7	射线检测	《金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级》 DL/T 821-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.8	超声波检测	钢的低倍缺陷超声波检测法 GB/T 7736-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.9	目视检测	《承压设备无损检测第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.10	涡流检测	承压设备无损检测第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.11	超声检测	《无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测》JB/T 10662-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.12	涡流检测	《无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管缺陷的自动涡流检测》 GB/T 7735-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.13	超声检测	《重型机械通用技术条件 第 15 部分 锻钢件无损探伤》第 5 条 JB/T 5000.15-2007	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.14	泄漏检测	《承压设备无损检测 第 8 部分：泄漏检测》NB/T 47013.8-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.15	电磁超声脉冲回波式测厚	《无损检测 电磁超声脉冲回波式测厚方法》GB/T 40730-2021	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.16	TOFD 检测	《承压设备无损检测 第 10 部分：衍射时差法超声检测》NB/T 47013.10-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.17	相控阵超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.18	声发射检测	《在役高压气瓶声发射检测和评定方法》JB/T 6916-1993	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.19	超声检测	《重型机械通用技术条件 第 15 部分 锻钢件无损检测》第 5 条 JB/T 5000.15-2007	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.20	声发射检测	GB/T 32544-2016《桥式与门式起重机金属结构声发射检测及结果评定方法》	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.21	射线检测	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.22	相控阵超声检测	《承压设备无损检测第 15 部分：相控阵超声检测》 NB/T 47013.15-2021	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.23	衍射时差法超声检测	《水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差超声检测》DL/T 330-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.24	射线检测	《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.25	涡流检测	《钛及钛合金管材涡流检验方法》GB/T 12969.2-2007	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.26	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.27	磁粉检测	《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T 9444-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.28	渗透检测	《无损检测 渗透检测第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.29	超声检测	《钢熔化焊 T 形接头超声波检测方法和质量评定》 DL/T 542-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.30	超声检测	《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.31	渗透检测	《无损检测焊缝渗透检测》JB/T 6062-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.32	超声检测	JB/T8931-1999《堆焊层超声波探伤方法》	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.33	涂层测厚	《船舶涂装膜厚检测要求》CB/T 3718-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.34	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.35	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.36	超声检测	《聚乙烯管道电熔接头超声检测》 GB/T 29461-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.37	超声检测	《锻轧钢棒超声检测方法》GB/T 4162-2008《钢锻件超声检测方法》GB/T 6402-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.38	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.39	超声检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.40	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.41	超声检测	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.42	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.43	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.44	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.45	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.46	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.47	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.48	超声检测	《在役发电机护环超声波检验技术标准》JB/T 10326-2002	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.49	涡流检测	《承压设备无损检测 第 6 部分：涡流检测》NB/T 47013.6-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.50	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2018	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.51	X 射线计算机辅助成像检测	《承压设备无损检测 第 14 部分：CR 检测》NB/T 47013.14-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.52	射线检测	《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.53	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.54	超声检测	《接触式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4009-1999	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.55	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.56	超声检测	《无缝钢管超声波探伤检验方法》 GB/T 5777-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.57	钢丝绳检测	《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.58	磁粉检测	《汽轮机铸钢件 磁粉探伤及质量分级方法》 JB/T 9630.1-1999	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.59	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.60	漏磁检测	《无损检测常压金属储罐漏磁检测方法》JB/T 10765-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.61	超声检测	《液浸式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4008-1999	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.62	声发射检测	《无损检测常压金属储罐声发射检测及评价方法》JB/T 10764-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.63	衍射时差法超声检测	无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.64	渗透检测	《铸钢件渗透检测》GB/T 9443-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.65	超声检测	《高温紧固件螺栓超声波检验技术导则》DL/T 694-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.66	超声检测	《焊缝无损检测超声检测验收等级》GB/T 29712-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.67	磁粉检测	《钢材塔形发纹磁粉检验方法》GB/T 10121-2008	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.68	射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明）》SY/T 4109-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.69	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明）》SY/T 4109-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.70	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.71	超声检测	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.72	声发射检测	《承压设备无损检测第 9 部分：声发射检测》NB/T 47013.9-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.73	超声测厚	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.74	金属磁记忆检测	《承压设备焊接接头金属磁记忆检测》DL/T 370-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.75	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.76	超声检测	《汽轮机叶片超声检验技术导则》DL/T 714-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.77	电磁超声检测	《无损检测 电磁超声检测 总则》GB/T 34885-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.78	超声导波检测	《无损检测超声导波检测总则》GB/T 31211-2014	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.79	射线检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.80	超声检测	《锻制圆饼超声波检验方法》GB/T 1786-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.81	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.82	声发射检测	《在役压力容器声发射检测评定方法》JB/T 7667-1995	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.83	漏磁检测	《承压设备无损检测 第 12 部分:漏磁检测》NB/T 47013.12-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.84	漏磁检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.85	超声检测	《管道焊接接头超声波检测技术规程 第 2 部分：A 型脉冲反射法》DL/T 820.2-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.86	渗透检测	《无损检测　渗透检测方法》JB/T 9218-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.87	钢丝绳检测	《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.88	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.89	声发射检测	《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》GB/T 18182-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.90	超声波检测	《钢锻件超声波探伤方法》GB/T 6402-2008	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.91	超声导波检测	《无损检测磁致伸缩超声导波检测方法》GB/T 28704-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.92	红外热成像检测	《无损检测　机械及电气设备红外热成像检测方法》GB/T 28706-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.93	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.94	磁粉检测	《锻钢件磁粉检测》JB/T 8468-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.95	超声检测	《汽轮机叶片超声波检验技术导则》DL/T 714-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.96	磁粉检测	《磁粉探伤方法》GB/T 15822-1995	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.97	磁粉检测	《铸钢件磁粉检测》GB/T 9444-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.98	射线检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.99	脉冲涡流检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.100	声发射检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.101	目视检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.102	泄漏检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.103	X 射线数字成像检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.104	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测 第 2 部分：检测介质》GB/T 15822-2005.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.105	磁粉检测	《铸钢件磁粉检测》GB/T 9444-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.106	磁粉检测	铸钢件磁粉探伤及质量评级方法 GB/T 9444-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.107	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测 第 3 部分：设备》GB/T 15822-2005.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	无损检测	1.1.22.108	磁粉检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	起重量限制器	1.1.23.1	限制器的动作误差试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	起重量限制器	1.1.23.2	过载能力试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	起重量限制器	1.1.23.3	绝缘电阻试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	电梯能效	1.1.24.1	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	电梯能效	1.1.24.2	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	电梯能效	1.1.24.3	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	电梯能效	1.1.24.4	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	起重力矩限制器	1.1.25.1	绝缘电阻试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	起重力矩限制器	1.1.25.2	过载能力试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	起重力矩限制器	1.1.25.3	工频耐受电压试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	起重力矩限制器	1.1.25.4	限制器的动作误差试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	限速器	1.1.26.1	动作速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	限速器	1.1.26.2	复位检查	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	限速器	1.1.26.3	与安全钳联动坠落试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	起重机械结构应力测试	1.1.27.1	起重机械结构应力测试	《 塔式起重机》GB/T 5031-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	起重机械结构应力测试	1.1.27.2	起重机械结构应力测试	《 施工升降机》GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	起重机械结构应力测试	1.1.27.3	起重机械结构应力测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.1	电气线路对地绝缘电阻	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.2	斜梯角度	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.3	护栏（高度、距离、强度）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.4	过孔走行试验（过孔平稳性、导梁跨中静扰度试验、悬臂扰度试验）	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.5	钢丝绳型号规格(直径、安装间距)	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.6	钢丝绳缺陷（绳径变化量）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.7	吊梁小车轨道	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.8	安全距离	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.9	钢丝绳安装固定（绳夹间距、高度差）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.10	钢丝绳直径	《架桥机安全规程》GB 26469-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.11	起重机运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.12	司机室照明（电压、照度）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	架桥机	1.1.28.13	司机室（高度、强度）	市政架桥机安全使用技术规程 266-2011	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.1	结构件磨损量	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.2	结构件变形量	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.3	幅度限位器	塔式起重机 GB/T 5031-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.4	焊缝裂纹检测	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.5	车轮磨损量	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.6	钢丝绳	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.7	焊缝裂纹检测	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.8	车轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.9	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测 第 3 部分:超声检测》NB/T 47013.3-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.10	结构件磨损量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.11	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测　焊缝磁粉检测　验收等级》GB/T26952-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.12	结构件磨损量	无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.13	幅度限位器	塔式起重机 GB/T 5031-2008	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.14	回转限位器	塔式起重机 GB/T 5031-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.15	结构件变形量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.16	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测》NB/T 47013.4-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.17	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测　焊缝渗透检测　验收等级》GB/T 26953-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.18	吊钩	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.19	焊缝裂纹检测	《起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》JB/T10559-2018	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.20	结构件变形量	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.21	接地电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	塔式起重机安全评估	1.1.29.22	回转限位器	塔式起重机 GB/T 5031-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	锅炉水质	1.1.30.1	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	锅炉水质	1.1.30.2	固导比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	锅炉水质	1.1.30.3	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	锅炉水质	1.1.30.4	磷酸盐	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 D	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	锅炉水质	1.1.30.5	碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.1	接地保护	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.2	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.3	悬臂最大工作伸距	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.4	照明	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.5	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.6	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.7	液压设备	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.8	噪声测定	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.9	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.10	动载试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.11	安全保护装置	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.12	焊接检查	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.13	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.14	额定载荷试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.15	空载试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.16	小车运行速度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.17	静载试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.18	起升速度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.19	防风抗滑装置	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2008	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.20	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.21	起重量限制器	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.22	起升高度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.23	跨度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.24	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.25	目测检验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.26	主梁上拱度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.27	起升高度限位器	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.28	大车运行速度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.29	电气设备	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.30	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	轨道式集装箱门式起重机	1.1.31.31	防风抗滑装置	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	桥架式起重机	1.1.32.1	钢丝绳（环链）直径	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	桥架式起重机	1.1.32.2	主要受力构件厚度	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB6067.1-2010/3.9.2《架桥机安全规程》GB 26469-2011/3.9.2	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	桥架式起重机	1.1.32.3	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011/5.3.9《通用门式起重机》GB/T14406-2011/5.3.9	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	桥架式起重机	1.1.32.4	吊钩危险断面磨损量	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB6067.1-2010/4.2.2.8	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	桥架式起重机	1.1.32.5	吊钩开口度增加量	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB6067.1-2010/4.2.2.8	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	桥架式起重机	1.1.32.6	滑轮缺陷	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB6067.1-2010/4.2.5.3	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.1	钢丝绳防脱装置	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.2	爬升装置防脱功能	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.3	休息平台间距	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031－2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.4	与输电线安全距离	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.5	平台、走道	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.6	接地电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.7	绝缘电阻	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.8	接地保护	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.9	钢丝绳防脱装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.10	吊钩	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.11	护圈尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.12	车轮缺陷	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.13	轨道及其基础(设计、布置、敷设)	《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.14	绝缘电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.1	塔身垂直度	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5				
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.16	与障碍物安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.17	回转限位器	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.18	与输电线安全距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.19	接地电阻	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.20	栏杆高度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.21	接地电阻	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.22	幅度限位	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.23	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.24	噪声(司机室噪声、传动机构噪声)	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.25	绝缘电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.26	接地电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.27	两塔机间架设距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.28	与输电线安全距离	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.29	钢丝绳直径减少量	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.30	绝缘电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.31	塔身垂直度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.32	制动片磨损量	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.33	回转限位器	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.34	行走限位	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.35	附着杆与水平面之间的倾斜角	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.36	高度限位	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.37	走台宽度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.38	起重量限制器	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.39	重复接地电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.40	钢轨接头间隙	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.41	安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031－2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.42	起重力矩限制器	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031－2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.43	根部水平静位移	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031－2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.44	安全监控系统及数据传输	《塔式起重机安全监控系统及数据传输规范》GB/T 37366-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.45	护圈尺寸	塔式起重机 GB/T5031-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.46	安装垂直度	塔式起重机 GB/T 5031-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.47	直径减少量	塔式起重机 GB/T 5031-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.48	与障碍物安全距离	塔式起重机 GB/T5031-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.49	与输电线安全距离	塔式起重机 GB/T5031-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.50	水平静位移	塔式起重机　GB/T 5031-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.51	钢丝绳防脱装置间隙	塔式起重机 GB/T5031－2008	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.52	直梯几何尺寸	塔式起重机 GB/T5031－2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.53	两塔机间架设安全距离	塔式起重机 GB/T5031－2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.54	导向滑轮或导套间隙	塔式起重机 GB/T5031－2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.55	轨道安装精度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.56	平衡重与压重	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.57	直立梯尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.58	轨道安装精度	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.59	额定载荷试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.60	休息平台间距	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.61	附着装置	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.62	小车防坠落装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.63	直梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.64	吊钩缺陷	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.65	接地电阻	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.66	清轨板	塔式起重机 GB/T 5031-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.67	吊钩	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.68	与输电线安全距离	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.69	空载试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.70	平台走道	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.71	噪声	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.72	安装垂直度	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.73	小车断绳保护装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.74	接地保护	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.75	吊钩	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.76	接地电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.77	回转限位器	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.78	附着装置	塔式起重机 GB/T 5031-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.79	绝缘电阻	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.80	幅度限位	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	塔式起重机	1.1.33.81	梯子	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.1	层门尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.2	笼顶围栏	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.3	吊笼门与平台间距	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.4	坠落试验	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器 JG 121-2000	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.5	安全钩	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.6	超载检测装置	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.7	照度装置照度	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.8	行程限位开关	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.9	钢丝绳	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.10	对重导轨阶差	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.11	升降通道防护装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.12	机械传动装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.13	接地电阻	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.14	超载检测装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.15	与输电线安全距离	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.16	主要受力结构件	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.17	防护围栏尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.18	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.19	与输电线的距离	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.20	与输电线安全距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.21	极限开关	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.22	钢丝绳及其相关部件	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.23	接地电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.24	附着装置	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.25	施工升降机周围间距	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.26	坠落试验	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.27	升降机周围的间距	《货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进人的升降机》GB 10054.1-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.28	滑轮防绳脱槽措施	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.29	垂直度	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.30	升降机周围的间距	货用施工升降机 第 2 部分：运载装置不可进人的倾斜式升降机 GB 10054.2-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.31	基础	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.32	防护围栏	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.33	对重导向及轨道	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.34	自由端高度	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.35	越程余量	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.36	紧急出口门	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.37	坠落试验	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.38	导轨架垂直度	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.39	楼层平台侧面与吊笼或层门之间间距	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.40	吊笼顶部护栏	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.41	吊笼门尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.42	层门尺寸	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.43	护栏尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.44	垂直度	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.45	坠落试验	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.46	层门尺寸	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.47	地面防护围栏	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.48	附着装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.49	报警装置	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.50	噪声	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.51	导轨阶差	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.52	对重钢丝绳防松绳装置	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.53	吊笼门尺寸	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.54	吊笼上方间距	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.55	与架空线最小距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.56	越程距离	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.57	升降机和周围距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	施工升降机	1.1.34.58	接地电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.1	底坑空间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.2	入口的高度和宽度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.3	自动扶梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.4	对重或平衡重安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.5	墙壁、底面和顶板的表面	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.6	主开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.7	安全钳及其触发装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.8	防止坠落、超速、轿厢意外移动和轿厢沉降的措施的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.9	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.10	证实轿门关闭的电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.11	曳引式和强制式电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.12	机械连接的多扇滑动层门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.13	输入电源的端子	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.14	地坎、导向装置和门悬挂机构	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.15	上行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.16	底坑、机器空间和滑轮间中的电气装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.17	电气故障的防护和故障分析	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.18	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道安全规范 第 1 部分：制造与安装》EN 115-1-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.19	紧急照明和报警装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.20	通道门、安全门、通道活板门和检修门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.21	钢丝绳曳引	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.22	轿厢、对重和平衡重的导向	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.23	电梯运行控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.24	现场环境	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.25	超载保护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.26	电气设备的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.27	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.28	进入井道、机器空间和滑轮间的通道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.29	井道、机房和滑轮间的专用	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.30	曳引轮、滑轮、链轮、限速器和张紧轮的防护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.31	静态曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.32	轿厢高度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.33	检修运行控制	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.34	轿壁的强度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.35	曳引轮、滑轮和卷筒的绳径比及钢丝绳或链条的端接装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.36	证实层门锁紧状态和关闭状态装置的共同要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.37	轿厢上行超速保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.38	警告	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.39	曳引能力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.40	补偿装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.41	轿顶上的装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.42	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.43	轿厢和对重(平衡重)间距	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.44	轿厢和对重缓冲器	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.45	曳引驱动电梯顶部空间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.46	照明各插座电源的控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.47	接触器、接触器式继电器和安全电路元件	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.48	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.49	限速器绳张紧装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.50	电梯设备的布置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.51	轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.52	坠落与剪切的保护措施	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.53	层站局部照明和“轿厢在此”信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.54	应急救援试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.55	功能动作试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.56	限速器-安全钳联动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.57	轿厢通风	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.58	井道照明	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.59	动力驱动的自动层门的关闭	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.60	轿厢意外移动保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.61	平层准确度和平层保持精度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.62	机器空间和滑轮间	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.63	墙壁、底面和顶板的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.64	轿厢和对重缓冲器的行程	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.65	机电式制动器试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.66	与门运行相关的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.67	井道内的曳引轮、滑轮和链轮	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.68	对重（平衡重）块	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.69	电梯速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.70	接地保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.71	层面和轿门的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.72	层门和轿门的锁紧和紧急开锁	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.73	轿厢的有效面积、额定载重量和乘客人数	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.74	轿厢与井道壁距离	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.75	轿厢安全窗和安全门	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.76	下行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.77	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.78	护脚板	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.79	通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.80	紧急报警装置和对讲系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.81	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.82	照明	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.83	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.84	轿门、地板、轿壁、吊顶和装饰材料	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.85	控制柜	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.86	棘爪装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.87	标记	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.88	紧急解困	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.89	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.90	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.91	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.92	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.93	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.94	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.95	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.96	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.97	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.98	极限开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.99	阻止关门的力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.100	对重和平衡重	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.101	运行试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.102	层门和轿门旁路装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.103	电气配线	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.104	井道、机器空间和滑轮间的通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.105	照明与插座	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.106	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.107	电动机运转时间限制器	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.108	轿壁、轿厢地板和轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.109	机械连接的多扇滑动轿门或折叠轿门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.110	轿厢安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.111	水平间距	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.112	层门和轿门的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.113	电气设备	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.114	优先权各和信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.115	井道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.116	制动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.117	自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.118	底坑设施与装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.119	轿门的开启	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.120	紧急电动运行控制	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.121	层门锁紧和关闭检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.122	曳引检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.123	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道安全规范 第 1 部分：制造与安装》EN 115-1-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.124	制动系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.125	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.126	平衡系数	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.127	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.128	悬挂装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.129	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.130	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.131	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.132	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.133	电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.134	井道下方空间的防护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	电梯整机	1.1.35.135	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	压力容器(含部件)	1.1.36.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.1	动载静载液压系统密封性	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.2	吊钩磨损量、开口度	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.3	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.4	额定载荷试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.5	空载试验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.6	噪音	流动式起重机 作业噪声限值及测量方法 GB/T 20062-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.7	钢丝绳缺陷（直径变化量）	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.8	超载检测装置	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.9	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.10	动载静载液压系统密封性	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.11	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.12	超载检测装置	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.13	动载静载液压系统密封性	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.14	力矩限制试验	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.15	环境条件(温度、风速)	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.16	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.17	钢丝绳型号规格（直径）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.18	动载静载液压系统密封性	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.19	力矩限制试验	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.20	钢丝绳型号规格（直径）	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.21	司机室照明（电压、照度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.22	集装箱吊具专项保护装置	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.23	空载试验	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.24	空载试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.25	额定载荷试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.26	超载检测装置	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.27	绝缘电阻	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.28	制动器	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.29	力矩限制试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.30	集装箱吊具专项保护装置	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.31	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.32	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.33	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.34	安全操作距离	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.35	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.36	司机室照明（电压、照度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.37	司机室尺寸	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.38	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.39	集装箱吊具专项保护装置	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.40	安全操作距离	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.41	集装箱吊具专项保护装置	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.42	安全操作距离	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.43	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.44	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.45	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.46	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.47	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.48	钢丝绳缺陷（直径变化量）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.49	动载静载液压系统密封性	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.50	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.51	钢丝绳缺陷（直径变化量）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.52	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.53	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.54	空载试验	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.55	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.56	绝缘电阻	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.57	司机室尺寸	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.58	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.59	司机室照明（电压、照度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.60	安全操作距离	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.61	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.62	超载检测装置	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.63	钢丝绳型号规格（直径）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.64	制动器磨损量	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.65	动载静载液压系统密封性	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.66	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.67	钢丝绳缺陷（直径变化量）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.68	额定载荷试验	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.69	力矩限制试验	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.70	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.71	主要承载结构件(几何尺寸、磨损厚度、裂纹)	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.72	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.73	空载试验	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.74	环境条件(温度、风速)	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.75	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.76	绝缘电阻	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.77	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.78	集装箱吊具专项保护装置	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.79	绝缘电阻	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.80	超载检测装置	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.81	额定载荷试验	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.82	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.83	集装箱吊具专项保护装置	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.84	密封性能试验	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.85	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.86	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.87	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.88	安全操作距离	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.89	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.90	司机室照明（电压、照度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.91	安全操作距离	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.92	吊钩磨损量、开口度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.93	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.94	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.95	安全操作距离	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.96	司机室照度	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.97	司机室照明（电压、照度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.98	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.99	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.100	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.101	超载检测装置	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.102	动载静载液压系统密封性	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.103	司机室照明（电压、照度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.104	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.105	环境条件(温度、风速)	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.106	钢丝绳型号规格（直径）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.107	滑轮磨损量	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.108	超载检测装置	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.109	钢丝绳型号规格（直径）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.110	钢丝绳缺陷（直径变化量）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.111	钢丝绳型号规格（直径）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.112	卷筒凸缘尺寸	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.113	钢丝绳缺陷（直径变化量）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.114	司机室照度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.115	滑轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.116	环境条件(温度、风速)	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.117	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.118	钢丝绳型号规格（直径）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.119	司机室照明（电压、照度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.120	绝缘电阻	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.121	起升、变幅、回转、行走速度测定	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.122	力矩限制试验	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.123	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.124	环境条件(温度、风速)	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.125	空载试验	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.126	环境条件(温度、风速)	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.127	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.128	额定载荷试验	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.129	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.130	空载试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.131	力矩限制试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.132	绝缘电阻	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.133	力矩限制试验	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.134	环境条件(温度、风速)	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.135	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.136	额定载荷试验	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.137	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.138	额定载荷试验	履带起重机 GB/T 14560-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.139	钢丝绳缺陷（直径变化量）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.140	集装箱吊具专项保护装置	汽车起重机 JB/T 9738-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	流动式起重机	1.1.37.141	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.38.1	制造与安装检验	《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1-2009《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范（附条文说明）》GB 50128-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范（附条文说明）》GB 50341-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T 5921-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	危险化学品包装物容器（罐体）	1.1.39.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重吊钩	1.1.40.1	测量长度检查	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重吊钩	1.1.40.2	开口度检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重吊钩	1.1.40.3	磨损量测量	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重吊钩	1.1.40.4	表面裂纹检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重吊钩	1.1.40.5	外观检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.2	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.3	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.4	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.5	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.6	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.7	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.8	自动扶梯和自动人行道	《自动扶梯和自动人行道超速及非操纵逆转保护装置动作的外接变频驱动试验方法》CPASE MT002-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评	1.1.41.9	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					估					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.10	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.11	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.12	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.13	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.14	家用电梯	《家用电梯委托检验规则》DB50T 698-2016	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	电梯风险评价/安全评估	1.1.41.15	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.1	超声导波检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 D	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.2	接地电阻值	埋地钢质管道腐蚀防护工程检验 GBT 19285-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.3	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.2 条	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.4	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.5	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.6	腐蚀状况检查	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.6	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.7	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.8	接地电阻	《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.9	防腐层检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.5	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.10	阴极保护技术状况检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 G	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.11	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.12	安全评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.7	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.13	防腐层音频检漏	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 F	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高水路）
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭 6 号大
领域数：1　　类别数：1　　对象数：44　　参数数：1157

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.14	静电接地电阻值	石油化工静电接地设计规范 SH/T 3097-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.15	相控阵超声检测	《燃气用聚乙烯（PE）管道焊接接头相控阵超声检测》DB31/T 1058-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.16	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.17	风险再评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	压力管道	1.1.42.18	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	固定式压力容器(含部件)	1.1.43.1	产品检验	《塔式容器》NB/T 47041-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	固定式压力容器(含部件)	1.1.43.2	产品检验	《钢制球形储罐》GB 12337-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	固定式压力容器(含部件)	1.1.43.3	产品检验	《制冷装置用压力容器》NB/T 47012-2010	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	固定式压力容器(含部件)	1.1.43.4	产品检验	《卧式容器》NB/T 47042-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	固定式压力容器(含部件)	1.1.43.5	产品检验	《热交换器》GB/T 151-2014	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯	1.1.44.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高新区）
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名高新技术产业开发区西南片区河南一区
领域数：4　　类别数：6　　对象数：10　　参数数：38

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	呼吸阀	1.1.1.1	呼吸阀开启压力	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	呼吸阀	1.1.1.2	阀座密封性试验	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	呼吸阀	1.1.1.3	倾覆性密封性试验	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	无损检测	1.1.2.1	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	无损检测	1.1.2.2	磁粉检测	《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	无损检测	1.1.2.3	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	无损检测	1.1.2.4	目视检测	《承压设备无损检测第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	焊接气瓶产品检验	1.1.3.1	外观和附件检查	《不锈钢焊接气瓶》GB/T 32566-2016 7.12	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	焊接气瓶产品检验	1.1.3.2	重量和容积的测定	《钢质焊接气瓶》GB/T 5100-2011 6.5 《不锈钢焊接气瓶》GB/T 32566-2016 7.5	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	焊接气瓶产品检验	1.1.3.3	瓶体壁厚测量	《不锈钢焊接气瓶》GB/T 32566-2016 7.6	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	危险化学品包装物容器（罐体）	1.1.4.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	焊接气瓶	1.1.5.1	水压试验	钢质焊接气瓶 GB/T 5100-2020	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高新区）
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名高新技术产业开发区西南片区河南一区
领域数：4　　类别数：6　　对象数：10　　参数数：38

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	焊接气瓶	1.1.5.2	筒体	钢质焊接气瓶 GB/T 5100-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	焊接气瓶	1.1.5.3	气密性试验	钢质焊接气瓶 GB/T 5100-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	焊接气瓶	1.1.5.4	封头	钢质焊接气瓶 GB/T 5100-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	焊接气瓶	1.1.5.5	焊缝外观	钢质焊接气瓶 GB/T 5100-2020	/	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	焊接气瓶	1.1.5.6	外观检查	钢质焊接气瓶 GB/T 5100-2020	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.1	异丙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.2	邻-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.3	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.4	对二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.5	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.6	邻二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.7	对-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.8	间二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高新区）
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名高新技术产业开发区西南片区河南一区
领域数：4　　类别数：6　　对象数：10　　参数数：38

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.9	间-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.10	甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.11	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.12	苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.13	乙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019	/	新增
2	环境检测	2.1	水和废水	2.1.1	水（含大气降水）和废水	2.1.1.14	苯乙烯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019	/	新增
3	产品质量检验	3.1	能源产品	3.1.1	水质	3.1.1.1	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-1986)		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.2.1	金属常压罐车	3.2.1.1	材料与结构	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.2.1	金属常压罐车	3.2.1.2	外观与几何尺寸	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.2.1	金属常压罐车	3.2.1.3	气密性试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.2.1	金属常压罐车	3.2.1.4	盛水试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（高新区）
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名高新技术产业开发区西南片区河南一区
领域数：4　　类别数：6　　对象数：10　　参数数：38

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								18564.1-2019		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.1	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017	/	新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.1	水质分析	4.2.1.1	化学需氧量	再生水中化学需氧量的测定 重铬酸钾法 GB/T 22597-2014	/	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.13	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.14	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.15	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.16	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.17	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.18	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.19	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	高处作业吊篮	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	擦窗机	《擦窗机》GB/T 19154-2017《擦窗机安装工程质量验收标准》JGJ/T 150-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	栏杆尺寸	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4, 3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和 T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	机械式停车设备	《机械式停车设备类别、形式与基本参数》JB/T 8713-1998		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006《塔式起重机》GB/T 5031-2008《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.38	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008《全地面起重机》GB/T 27996-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.40	接地电阻测量	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.41	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.42	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.43	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.44	超载保护装置	《起重机械超载保护装置》GB/T 12602-2009 《起重机械安全规程 第 1 部分:总则》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.45	司机室检查	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.46	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.47	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.48	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.49	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.50	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.51	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.52	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第 2 部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.53	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.54	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.55	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.56	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.57	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.58	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.59	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.60	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.1	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.2	速度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.3	垂直静挠度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.4	温湿度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.5	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.6	起重机跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.7	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.8	起升机构下降制动距离	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.9	小车车轮跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.10	漆膜附着力	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.11	噪声测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.12	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.13	目测检验	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.14	漆膜总厚度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.15	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.16	主梁水平方向弯曲度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.17	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.18	小车车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.19	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.20	小车轨距	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.21	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.22	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.23	相对两轨道测点之间的高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.24	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.25	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.26	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.1	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §9.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.2	时间	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 12.2.8;12.3.12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.4	目测、外观检查	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.5	绝缘电阻	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §13.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯部件	1.1.5.1	电梯远程报警系统	《电梯远程报警系统》 GB/T 24475-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉(含部件)	1.1.6.1	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013	额定蒸汽压力小于9.82MPa	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉(含部件)	1.1.6.2	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013	额定蒸汽压力小于9.82MPa	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.1	测试时间	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.2	过量空气系数	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.3	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.4	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.5	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.6	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.7	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.8	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.9	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.10	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.11	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.12	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.13	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.14	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.15	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.16	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.17	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.18	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.19	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.20	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.21	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉能效测试	1.1.7.22	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.1	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.11.1.4		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.2	空间、物体的尺寸、角度、间隙	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.3	时间	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 § 5.12.2.1.3;5.12.2.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.4	照度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §A.2.9;A.3.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.5	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.2.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.6	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.7	振动	乘运质量测量 第2部分：自动扶梯和自动人行道 GB/T 24474.2-2020 §5.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	门座起重机	1.1.9.1	温湿度测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	门座起重机	1.1.9.2	漆膜总厚度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	门座起重机	1.1.9.3	回转速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	门座起重机	1.1.9.4	无轮缘车轮的起重机轨距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	门座起重机	1.1.9.5	4轮起重机车轮基距或8轮及8轮以上起重机台车基距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	门座起重机	1.1.9.6	漆膜附着力	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.1	金相组织	《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T 438-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.2	弯曲试验	《金属材料弯曲试验》 ISO 7438-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.3	蠕变试验	《金属材料　单轴拉伸蠕变试验方法》 GB/T 2039-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.4	断口检验	《钢材断口检验法》 GB/T 1814-1979 1~23		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.5	金相组织	《球墨铸铁金相检验》 GB/T 9441-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.6	弯曲试验	《金属管 弯曲试验方法》 GB/T 244-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.7	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《焊缝及熔敷金属拉伸试验方法》 GB/T 2652-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.8	夏比 V 型缺口摆锤冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》 GB/T 229-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.9	金相组织	《蠕墨铸铁金相检验》 GB/T 26656-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.10	珠光体球化组织	《电站用 2.25Cr-1Mo 钢球化评级标准》 DL/T 999-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.11	化学成分(碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、钒、铝、钛、铜、铌、钴、硼、锆、砷、锡)	《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》 GB/T 4336-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.12	常温力学性能	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.13	尺寸、外形	《焊接钢管尺寸及单位长度重量》 GB/T 21835-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.14	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.15	金相组织	《金属材料焊接接头破坏性试验-焊缝的宏观和显微金相检验》 BS EN ISO 17639-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.16	低倍组织	《结构钢低倍组织缺陷评级图》GB/T 1979-2001 5,6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.17	晶间腐蚀	《不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验》GB/T 21433-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.18	化学成分（碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钼、钒、砷、铜、铝、钛、硼、铌、钨、锡）	《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.19	组织（脱碳层）	《钢 脱碳层深度的测定》ISO 3887-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.20	金相组织	《灰铸铁金相检验》GB/T 7216-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.21	尺寸、外形	《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 》 GB/T 709-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.22	化学成分(碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、铝、钛、铜、铌、钒、钴、硼、砷、锡、铅)	《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》 GB/T 11170-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.23	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.24	金相组织	《低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法》GB/T 4335-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.25	化学成分（碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、钒、铝、钛、铜、铌、钴、硼、锆、砷、锡）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.26	金相组织	《钢 非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》 ISO 4967-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.27	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.28	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.29	钢中石墨碳显微组织	《钢中石墨碳显微组织评定》GB/T13302-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.30	化学成分（光谱）	《电力设备金属光谱分析技术导则 》DL/T 991-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.31	金相组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.32	化学成分（光谱）	《铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》GB/T 24234-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.33	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.34	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)》 GB/T 230.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.35	夏比冲击断口测定	《金属夏比冲击断口测定方法》GB/T 12778-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.36	力学性能（焊接接头冲击试验）	《焊接接头冲击试验方法》 GB/T 2650-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.37	钢的显微组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.38	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.1	空载载荷升降平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.2	起升速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.3	起重机标牌和额定起重量图表	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.4	起升高度限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.5	额载回转启动和停止性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.6	人手可触及的滑轮组的滑轮罩壳	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.7	静载液压系统的密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.8	下降深度限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.9	最低稳定起升速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.10	静载连接松动或损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.11	动载安全监控管理系统	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.12	动载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.13	额载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.14	焊缝质量	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.15	安全防护装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.16	多点控制互锁功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.17	静载故障显示器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.18	额载故障显示功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.19	抗后倾稳定性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.20	动载故障显示功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.21	动载带载行走性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.22	动载连接处送到或损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.23	液、电路的敷设及保护	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.24	额载力矩限制器的显示和报警性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.25	动载力矩限制器的显示和报警性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.26	动载三色指示灯报警装置功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.27	额载三色指示灯报警装置功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.28	静载对起重机性能与安全有影响的损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.29	吊钩标记、防脱装置和吊钩滑轮组的挡绳装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.30	动载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.31	操纵件的操作、标牌和标志	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.32	动载载荷再次启动提升时的制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.33	回转速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.34	滑轮的支撑处润滑装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.35	司机室工作面照度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.36	额载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.37	配重利用率检测装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.38	静载结构件裂纹、永久变形、油漆剥落	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.39	变幅限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.40	额载变幅平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.41	跑偏量	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.42	额载液压系统密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.43	钢丝绳不跳出卷筒的装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.44	额载安全监控管理系统	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	履带起重机	1.1.11.45	空载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯乘运质量测量	1.1.12.1	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯乘运质量测量	1.1.12.2	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	机电类特种设备	1.1.13.1	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》 ISO 3745-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	机电类特种设备	1.1.13.2	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》GB 6882-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	机电类特种设备	1.1.13.3	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法》 GB/T 6882-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	机电类特种设备	1.1.13.4	电梯噪声	《声学使用声压进行噪声源的声功率级测定反射面上的自由场中的工程方法》ISO 3744-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	机电类特种设备	1.1.13.5	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	机电类特种设备	1.1.13.6	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T 3767-1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.1	小车轨道直线度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.2	起升机构同步偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.3	主梁上拱度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.4	刚柔性支腿的高度差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.5	上下小车同步运行的偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.6	起重机和小车运行速度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.7	主梁腹板的局部翘曲	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.8	绝缘电阻测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.9	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.10	主梁在水平方向的弯曲	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.11	噪声测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.12	制动下滑量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.13	温湿度测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.14	漆膜附着力	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.15	起重机的起升高度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.16	漆膜厚度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.17	车轮水平投影面内车轮轴线倾斜度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.18	门架净高度偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.19	小车轨道接头构造公差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.20	吊钩左右极限位置	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.21	刚柔性支腿在起重机轨道平面内的垂直度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.22	梯形箱型梁对角线尺寸偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.23	柔性支腿杆件的直线度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.24	制动轮、制动盘的跳动	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.25	电流测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.26	电压测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.27	目测检查	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 6.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	造船门式起重机	1.1.14.28	车轮基准端面的跳动	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.1	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.2	起重机跨度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.3	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.4	温湿度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.5	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.6	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.7	漆膜总厚度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.8	电压测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.9	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.10	速度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.11	漆膜附着力	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.12	小车轨道直线度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.13	小车轨距	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.14	电流测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.15	目测检验	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.16	噪声测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.17	主梁水平方向弯曲度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.18	吊具起升高度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.19	垂直静挠度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.20	相对两轨道测点之间的高度差 E	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.21	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上上网轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.22	小车车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.23	绝缘电阻测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	通用门式起重机	1.1.15.24	起升机构下降制动距离	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	起重机车轮	1.1.16.1	表面硬度检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	起重机车轮	1.1.16.2	表面质量检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	曳引与强制驱动电梯	1.1.17.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1-2020 § 5.6.2.2		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	曳引与强制驱动电梯	1.1.17.2	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.1.13 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	曳引与强制驱动电梯	1.1.17.3	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 § 3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 5.11.1 电梯安装验收规范 § 5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	曳引与强制驱动电梯	1.1.17.4	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	曳引与强制驱动电梯	1.1.17.5	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	曳引与强制驱动电梯	1.1.17.6	时间	《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	曳引与强制驱动电梯	1.1.17.7	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.2.4	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	液压电梯	1.1.18.1	绝缘电阻	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	液压电梯	1.1.18.2	液压压力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.5.3;5.9.3.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	液压电梯	1.1.18.1	绝缘电阻	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	液压电梯	1.1.18.4	运行速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	液压电梯	1.1.18.5	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	液压电梯	1.1.18.6	时间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 §		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	液压电梯	1.1.18.7	空间、物体的尺寸、角度、间隙	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	液压电梯	1.1.18.8	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.1	磁粉检测	《锻钢件磁粉检测》JB/T 8468-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.2	超声检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T 10559-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.3	射线检测	《金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级》 DL/T 821-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.4	超声检测	《接触式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4009-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.5	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.6	超声检测	《锻制圆饼超声波检验方法》GB/T 1786-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.7	超声检测	《焊缝无损检测超声检测验收等级》GB/T 29712-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.8	磁粉检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.9	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.1	超声检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		3545-2011		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.11	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.12	射线检测	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.13	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.14	超声测厚	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.15	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明) 》SY/T 4109-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.16	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.17	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.18	超声检测	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.19	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.20	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4956-2003		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.21	射线检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.22	目视检测	《承压设备无损检测第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.23	磁粉检测	《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.24	射线检测	《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.25	渗透检测	《无损检测焊缝渗透检测》JB/T 6062-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.26	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.27	泄漏检测	《承压设备无损检测第 8 部分：泄漏检测》NB/T 47013.8-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.28	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.29	射线检测	《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.30	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.31	超声检测	《锻轧钢棒超声检测方法》GB/T 4162-2008《钢锻件超声检测方法》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6402-2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.32	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.33	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.34	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.35	射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明）》SY/T 4109-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.36	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.37	超声检测	《无缝钢管超声波探伤检验方法》 GB/T 5777-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	无损检测	1.1.19.38	TOFD 检测	《承压设备无损检测 第 10 部分：衍射时差法超声检测》NB/T 47013.10-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.1	除盐水箱出口电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3～9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.2	亚铁离子	《火力发电厂水汽分析方法：第 26 部分：亚铁的测定（邻菲啰啉分光光度法）》DL/T 502.26-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.3	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.4	M 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.5	pH	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.6	总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.7	铁离子	《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》 GB/T 14427-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.8	酸度	《火力发电厂水汽分析方法 第 5 部分:酸度的测定》DL/T 502.5-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.9	碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.10	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.11	溶解氧	《工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定》 GB/T 12157-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.12	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.13	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》GB/T 12152-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.14	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.15	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.16	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4～9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.17	亚硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.18	溶解固形物	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.19	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第29部分:氢电导率的测定》 DL/T 502.29-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.20	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3～4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.21	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定低含量硅氢氟酸转化法》 GB/T 12148-2006 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.22	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009 4～11		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.23	游离二氧化碳	《火力发电厂水汽分析方法 第7部分：游离二氧化碳的测定（直接法）》DL/T 502.7-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.24	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.25	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定锌试剂法》GB/T 13689-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.26	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.27	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009　4～11		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.28	悬浮物	《水质 悬浮物的测定重量法》GB 11901-1989 5～7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.29	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.30	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.31	悬浮物	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.32	硅酸根	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》GB/T 12149-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.33	钠离子	《发电厂水汽中痕量阳离子的测定 离子色谱法》DL/T 301-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.34	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.35	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.36	除盐水箱进水电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3-9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.37	P 碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.38	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	固定式起重机	1.1.21.1	电压测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	固定式起重机	1.1.21.2	制动轮、制动盘的跳动	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	固定式起重机	1.1.21.3	漆膜总厚度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	固定式起重机	1.1.21.4	漆膜附着力	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	固定式起重机	1.1.21.5	目测检查	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013 6.3.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	固定式起重机	1.1.21.6	绝缘电阻测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	塔式起重机	1.1.22.1	塔身垂直度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	塔式起重机	1.1.22.2	水平静位移	塔式起重机 GB/T 5031-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	塔式起重机	1.1.22.3	塔身垂直度	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	塔式起重机	1.1.22.4	导向滑轮或导套间隙	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	塔式起重机	1.1.22.5	与输电线安全距离	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	塔式起重机	1.1.22.6	绝缘电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	塔式起重机	1.1.22.7	接地电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.1	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.2	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.3	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.4	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.5	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.6	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.7	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.8	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.9	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.10	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.11	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.12	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.13	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.14	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.15	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.16	液压乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.17	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.18	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.1	自动扶梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						9		技术规范》GB/T 24476-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.20	钢丝绳曳引	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.21	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.22	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.23	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.24	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.25	强制驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.26	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.27	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.28	液压载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.29	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.30	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.31	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.32	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.33	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.34	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.35	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.36	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.37	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.38	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.39	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.40	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.41	曳引轮、滑轮和卷筒的绳径比及钢丝绳或链条的端接装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.42	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.43	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.44	液压乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.27	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.46	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯整机	1.1.23.47	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重机械滑轮	1.1.24.1	磨损量检测	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重机械滑轮	1.1.24.2	绳槽底圆跳动	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重机械滑轮	1.1.24.3	焊接滑轮及轧制滑轮焊接及焊缝质量检查	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重机械滑轮	1.1.24.4	焊缝外观检查	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.25.1	制造与安装检验	《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1-2009《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范（附条文说明）》GB 50128-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范（附条文说明）》GB 50341-2014《立式圆		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T 5921-2011		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	危险化学品包装物容器（罐体）	1.1.26.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	电梯风险评价/安全评估	1.1.27.1	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	电梯风险评价/安全评估	1.1.27.2	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	电梯风险评价/安全评估	1.1.27.3	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	电梯风险评价/安全评估	1.1.27.4	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	电梯风险评价/安全评估	1.1.27.5	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	电梯风险评价/安全评估	1.1.27.6	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	电梯风险评价/安全评估	1.1.27.7	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	电梯风险评价/安全评估	1.1.27.8	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号质监大楼 6 楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：29　　参数数：461

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	电梯风险评价/安全评估	1.1.27.9	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	耗能型缓冲器	1.1.28.1	时间	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	电梯	1.1.29.1	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.1	安全防护	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.2	制动性能	《机动工业车辆 制动器性能和零件强度》GB/T 18849-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.3	动载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.4	标志	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.5	静载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.6	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.7	起升高度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.8	起重力矩限制器	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.9	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.10	液压系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.11	焊接	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.12	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.13	转向桥	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.14	额定载荷试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.15	吊具下沉量	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.16	电气系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.17	轮胎	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.18	发动机	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.1	蓄电池安装	工业车辆 电气要求 GB/T 27544-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.2	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.3	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.4	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.5	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.6	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.7	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.8	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.9	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.10	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.11	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.12	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.13	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.14	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.1	门式起重机	《通用门式起重机》GB/T14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.2	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.3	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.4	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.5	绝缘电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.6	司机室检查	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.7	普通塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.8	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.9	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.10	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.11	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.12	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.13	塔式起重机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.14	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.15	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.16	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.17	安全防护装置	《起重机安全规程第一部分：总则》GB		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6067.1-2010 9，附录A		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.18	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.19	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.20	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.21	防爆桥式起重机	《防爆桥式起重机》JB/T 5897-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.22	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.23	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.24	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.25	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.26	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.27	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.28	接地电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.29	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.30	绝缘桥式起重机	《绝缘桥式起重机 技术条件》JB/T 8907-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.31	缆索式起重机	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.32	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.33	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.34	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.35	桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011 《起重机安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.36	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.37	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.38	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.39	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.40	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.41	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.42	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.43	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.44	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.45	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.46	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.47	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.48	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.49	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.50	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.51	漏电保护器	《建筑电气工程施工质量验收规范》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.52	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.53	电站塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.54	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.55	塔式起重机	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.56	栏杆尺寸	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.57	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.58	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.59	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.60	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.61	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.62	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.63	接地电阻测量	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.64	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.65	电气保护	《起重机安全规程第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.66	液压系统	《起重机安全规程第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.67	超载保护装置	《起重机械超载保护装置》GB/T 12602-2009 《起重机械安全规程 第 1 部分:总则》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.68	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.69	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.70	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.71	装卸桥	《桥式抓斗卸船机》GB/T26475-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.72	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.73	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.74	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.75	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.76	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4, 3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.77	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.78	施工升降机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.79	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.80	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.81	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.1	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.2	漆膜总厚度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.3	小车车轮跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.4	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.5	噪声测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.6	垂直静挠度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.7	小车车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.8	小车轨距	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.9	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.10	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.11	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.12	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.13	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.14	速度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.15	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.16	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.17	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.18	起升机构下降制动距离	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.19	相对两轨道测点之间的高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.20	主梁水平方向弯曲度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.21	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.22	起重机跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.23	目测检验	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.24	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.25	温湿度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.26	漆膜附着力	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	杂物电梯	1.1.5.1	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §9.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.1	额定载荷试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.2	几何参数测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.3	金属结构应力测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.4	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.5	静载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.6	起重量限制器	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.7	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.8	各机构运行速度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.9	接地保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.10	大车运行纠偏	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.11	主梁上拱度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.12	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.13	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.14	起升高度及极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.15	安全保护装置可靠性	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.16	吊具减摇装置	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.17	电气设备的绝缘电阻值	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.18	可靠性试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.19	动载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.20	大车转向机构	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.21	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.22	小车极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.23	吊具转锁间距和对角线距离	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.24	噪声测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.25	吊具回转角度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉(含部件)	1.1.7.1	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	锅炉(含部件)	1.1.7.2	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	安全阀	1.1.8.1	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	安全阀	1.1.8.2	弹簧	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	安全阀	1.1.8.3	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	安全阀	1.1.8.4	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	安全阀	1.1.8.5	材料	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	安全阀	1.1.8.6	机械特性	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	安全阀	1.1.8.7	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉出力检测	1.1.9.1	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉出力检测	1.1.9.2	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉出力检测	1.1.9.3	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.1	烟气 CO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.2	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.3	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.4	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.5	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.6	蒸汽湿度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.7	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.8	烟气 CO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.9	散热损失	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.10	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.11	烟气 O2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.12	烟气 CO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.13	烟气 SO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.14	烟气 O2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.15	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.16	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.17	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.18	烟气 SO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.19	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.20	烟气 CO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.21	蒸汽湿度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.22	烟气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.23	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.24	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.25	烟气 SO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.26	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.27	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.28	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.29	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.30	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.31	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.32	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.33	固体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉能效测试	1.1.10.34	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.1	几何参数测定	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.2	带速、带宽	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.3	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.4	回转速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.5	回转、支承机构检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.6	整机质量测定	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.7	电动机测试	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.8	柴油机额定转速检测	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.9	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.10	目测检验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.11	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.12	变幅速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.13	动载试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.14	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.15	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.16	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.17	发电机电压检测	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.18	电气设备的绝缘电阻	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.19	水平位移	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.20	幅度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	港口门座起重机	1.1.11.21	接地保护	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.1	珠光体球化组织	《电站用 2.25Cr-1Mo 钢球化评级标准》DL/T 999-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.2	组织（脱碳层）	《钢 脱碳层深度的测定》ISO 3887-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.3	金相组织	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.4	金相组织	《球墨铸铁金相检验》 GB/T 9441-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.5	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 2 部分:硬度计的检验与校准》GB/T 17394.2-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.6	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 3 部分:标准硬度块的标定》GB/T 17394.3-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.7	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.8	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.9	金相组织	《金属材料焊接接头破坏性试验-焊缝的宏观和显微金相检验》 BS EN ISO 17639-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.10	金相组织	《钢 非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》 ISO 4967-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.11	珠光体球化组织	《火电厂用 12Cr1MoV 钢球化评级标准》DL/T 773-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.12	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 4 部分:硬度值换算表》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								17394.4-2014		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.13	组织（脱碳层）	《钢的脱碳层深度测定法》 GB/T 224-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.14	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》 DL/T 674-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.15	金相组织	《金属平均晶粒度测定法》 GB/T 6394-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.16	金相组织	《灰铸铁金相检验》 GB/T 7216-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.17	金相组织	《钢的显微组织评定方法》GB/T 13299-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.18	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.19	化学成分（光谱）	《不锈钢 锰、镍、铬、钼、铜和钛含量的测定 手持式能量色散 X 射线荧光光谱法(半定量法)》GB/T 36226-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	理化检验	1.1.12.20	钢中石墨碳显微组织	《钢中石墨碳显微组织评定》 GB/T13302-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯乘运质量测量	1.1.13.1	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯乘运质量测量	1.1.13.2	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉-循环冷却水	1.1.14.1	化学需氧量	《工业循环冷却水中化学需氧量（COD）的测定 高锰酸盐指数法》GB/T 15456-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉-循环冷却水	1.1.14.2	唑类（以 C6H5N3 计）含量的质量分数	《工业循环冷却水中苯骈三氮唑测定》HG/T 3519-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉-循环冷却水	1.1.14.3	汞	《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T 5750.6-2006 8.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	曳引与强制驱动电梯	1.1.15.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	液压电梯	1.1.16.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.1	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.2	漏磁检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.3	超声检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.4	超声导波检测	《无损检测超声导波检测总则》GB/T 31211-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.5	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.6	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.7	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.8	声发射检测	《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》GB/T 18182-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.9	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.10	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.11	超声导波检测	《无损检测磁致伸缩超声导波检测方法》GB/T 28704-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.12	磁粉检测	《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.13	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.14	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.15	漏磁检测	《承压设备无损检测第 12 部分:漏磁检测》NB/T 47013.12-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.16	脉冲涡流检测	承压设备无损检测第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.17	目视检测	《承压设备无损检测第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.18	超声检测	《汽轮机叶片超声波检验技术导则》DL/T 714-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.19	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.20	泄漏检测	《承压设备无损检测第 8 部分：泄漏检测》NB/T 47013.8-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.21	涡流检测	《承压设备无损检测第 6 部分：涡流检测》NB/T 47013.6-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	无损检测	1.1.17.22	超声检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T 10559-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯能效	1.1.18.1	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 3 部分：自动扶梯合自动人行道的能量计算与分级》GBT 30559.3-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯能效	1.1.18.2	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.1	烟气成分 CO2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.2	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.3	烟气成分 NO 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.4	烟气成分 O2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.5	烟气成分 CO 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.6	烟气成分 H2S 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.7	烟气成分 SO2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.8	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.9	烟气成分 CH4 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.10	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.11	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.12	烟气成分 NO2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.19.13	烟气成分 CXHY 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.1	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.2	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.3	溶解氧	《工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定》 GB/T 12157-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.4	铜	《火力发电厂水汽中铜离子、铁离子的测定 溶出伏安极谱法》DL/T 1202-2013 3～9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.5	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定锌试剂法》GB/T 13689-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.6	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009 4～11		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.7	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.8	铁离子	《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》 GB/T 14427-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.9	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	锅炉水质	1.1.20.10	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.1	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.2	自动扶梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.3	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.4	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.5	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.6	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.7	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.8	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.9	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.10	自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.3	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.12	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.13	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.14	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.15	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.16	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.17	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.18	电梯乘运质量	《电梯乘运质量测量第 1 部分》ISO 18738-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力容器(含部件)	1.1.22.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力容器(含部件)	1.1.22.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.1	5%低沸物馏出温度	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.2	外观	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009 5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.3	残炭	《石油产品残炭测定法（康氏法)》 GB/T 268-1987(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.4	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.5	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.6	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.7	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》GB/T 6536-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.8	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.9	运动粘度	《深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法》GB/T 11137-1989(2004)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.10	残炭	《石油产品残炭测定法(电炉法)》SH/T 0170-1992		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.11	水分	《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》（SH/T 0246-1992（2004））		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.12	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》GB/T 261-2008 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.13	残炭	《石油产品残炭测定法(微量法)》 GB/T 17144-1997(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.14	电炉温度控制	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.15	酸值	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009 附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.11	水分	《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》（SH/T 0246-1992（2004））		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.17	密度	《原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)》 SH/T 0604-2000 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.15	酸值	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009 附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.19	水溶性酸碱	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	有机热载体	1.1.23.20	外观	《有机热载体》 GB 23971-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	电梯风险评价/安全评估	1.1.24.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	电梯风险评价/安全评估	1.1.24.2	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	电梯风险评价/安全评估	1.1.24.3	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	电梯风险评价/安全评估	1.1.24.4	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	电梯风险评价/安全评估	1.1.24.5	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	电梯风险评价/安全评估	1.1.24.6	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	电梯风险评价/安全评估	1.1.24.7	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	电梯风险评价/安全评估	1.1.24.8	家用电梯	《家用电梯委托检验规则》DB50T 698-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.1	烟尘（初始、排放）	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.2	烟尘（初始、排放）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.3	烟气采样	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.4	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ/T 57-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.5	CO 排放浓度	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第四章 十一（二）固定污染源 定电位电解法测定一氧化碳（B）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.6	O2 排放浓度	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第二章 六（三）固定污染源 电化学法测定氧（B）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.7	烟气含湿量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.2）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.8	烟气含氧量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								16157-1996		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.9	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定格林曼烟气黑度图法》HS/T 398-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.10	烟气流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（7）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.11	烟气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（7）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.12	烟气温度	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.1）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.13	烟气压力	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.4）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.14	烟气湿度	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991（4.2.2）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.15	NOX 排放浓度	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.16	SO2 排放浓度	《固定污染源排气中二氧化硫的测定　定电位电解法》HJ/T 57-2000　1~7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	锅炉环保检测	1.1.25.17	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯	1.1.26.1	能效测试	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 1 部分：能量测		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（禅城区）
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街 2 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：26　　参数数：376

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量与验证》GBT 30559.1-2014		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯	1.1.26.2	乘运质量	《电梯和自动扶梯的能量效率-第一部分：测量和一致性》 EN ISO 25745-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯	1.1.26.3	乘运质量	《电梯乘运质量测量第 1 部分》 ISO 18738-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯	1.1.26.4	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	电梯	1.1.26.5	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.1	驱动桥	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.2	动载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.3	安全防护	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.4	标志	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.5	电气系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.6	吊具下沉量	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.7	额定载荷试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.8	发动机	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.9	静载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.10	轮胎	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.11	起升高度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.12	起重力矩限制器	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.13	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.14	液压系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.15	运行速度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.16	制动性能	《机动工业车辆 制动器性能和零件强度》GB/T 18849-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.1	排气烟度	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.2	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.3	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.4	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.5	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.6	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.7	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.8	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.9	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.10	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.11	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.12	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.13	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.1	运载装置意外移动保护装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.2	轿厢内扶手	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.3	井道	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.4	轿厢、运载装置和对重（平衡重）	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.5	导轨	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.6	安全电路	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.7	补偿装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.8	运行轨道	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.9	超速保护装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.10	层门	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.11	与建筑物的接口	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.12	缓冲器	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.13	工作区域	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.14	电气故障的防护、控制、优先权	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.15	驱动主机	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.16	电气安装及电气防护	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.17	环境因素	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.18	悬挂装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.19	滑轮空间	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.20	安全钳夹持部件	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.21	机器空间	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.22	运载装置与面对运载装置入口的井道壁以及运载装置与对重（平	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							衡重）的间距			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.23	护轨	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.24	极限开关	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.1	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.2	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.3	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.4	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.5	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.6	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和 T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.7	接地电阻测量	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.8	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.9	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.10	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.11	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.12	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016 4.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.13	环境条件要求	《全地面起重机》GB/T 27996-2011 4.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.1	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.15	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.16	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.17	施工升降机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.18	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.19	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.20	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6067.1-2010 6		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.21	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.22	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.23	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.24	缆索式起重机	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.25	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.26	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.27	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.28	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.29	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.30	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.31	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.32	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.33	水电站桥式起重机	《水电站桥式起重机》SL 673-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.34	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.35	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.36	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.37	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.38	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.39	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.40	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.41	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.42	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.43	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.44	电站塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.45	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.46	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								400-2016《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.47	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.48	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.49	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.50	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.51	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.52	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.53	塔式起重机	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.54	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.55	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.56	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.57	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.58	塔式起重机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.59	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.60	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.61	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.62	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.63	栏杆尺寸	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.64	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.65	铁路起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.66	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.67	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.68	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.69	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.70	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.71	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.72	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.73	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4, 3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.74	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.75	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.76	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分：试验方法》JB/T 9008.2-2015《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.77	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.78	门式起重机	《通用门式起重机》GB/T14406-2011《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.79	桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011《起重机安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.80	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.81	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.1	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.2	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.3	目测检验	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.4	漆膜总厚度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.5	相对两轨道测点之间的高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.6	垂直静挠度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.7	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.8	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.9	起升机构下降制动距离	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.10	起重机跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.11	速度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.12	温湿度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.13	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.14	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.15	小车轨距	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.16	噪声测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.17	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	通用桥式起重机	1.1.5.18	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	杂物电梯	1.1.6.1	空间、物体的尺寸、角度、间隙	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	杂物电梯	1.1.6.2	目测、外观检查	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	杂物电梯	1.1.6.3	绝缘电阻	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010§13.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	杂物电梯	1.1.6.4	时间	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010§12.2.8;12.3.12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.1	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.2	起重量限制器	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.3	大车运行纠偏	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.4	吊具回转角度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.5	吊具减摇装置	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.6	吊具转锁间距和对角线距离	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.7	动载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.8	额定载荷试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.9	各机构运行速度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.10	几何参数测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.11	金属结构应力测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.12	静载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.13	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.14	起升高度及极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.15	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.16	小车极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.17	噪声测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	火电厂排放烟气	1.1.8.1	氧	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	火电厂排放烟气	1.1.8.2	二氧化碳	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	火电厂排放烟气	1.1.8.3	氮氧化物	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	火电厂排放烟气	1.1.8.4	烟尘浓度	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉(含部件)	1.1.9.1	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013	额定蒸汽压力 9.83MPa 以下	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	锅炉(含部件)	1.1.9.2	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉	1.1.10.1	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉	1.1.10.2	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉	1.1.10.3	锅炉额定蒸发量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉	1.1.10.4	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	安全阀	1.1.11.1	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	安全阀	1.1.11.2	排量或排量系数	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	安全阀	1.1.11.3	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	安全阀	1.1.11.4	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	安全阀	1.1.11.5	启闭压差	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	安全阀	1.1.11.6	开启高度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	安全阀	1.1.11.7	壳体强度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	安全阀	1.1.11.8	机械特性	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	安全阀	1.1.11.9	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.1	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.2	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.3	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.4	温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.5	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.6	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.7	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.8	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.9	压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.10	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.11	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.12	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.13	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.14	重量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.15	重量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.16	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.17	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉出力检测	1.1.12.18	流量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.1	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.2	烟气 NO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.3	渣测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.4	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.5	温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.6	余热气体体积	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.7	蒸汽湿度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.8	烟气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.9	烟气中水分含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.10	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.11	烟气 NO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.12	烟气中 H2S 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.13	流量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.14	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.15	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.16	炉膛、受热面、烟道压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.17	入炉冷空气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.18	入炉冷空气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.19	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.20	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.21	蒸汽湿度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.22	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.23	烟气 CO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.24	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.25	燃料特性	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.26	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.27	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.28	烟气 NO2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.29	烟气 H2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.30	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.31	烟气 H2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.32	烟气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.33	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.34	烟气 NO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.35	烟气 CH4 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.36	压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.37	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.38	烟气 CO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.39	烟气中水分含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.40	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.41	重量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.42	测试时间	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.43	测试时间	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.44	测试时间	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.45	测试时间	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-89		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.46	定型产品测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.47	定型产品测试	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.48	定型试验	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.49	固体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.50	过量空气系数	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.51	过量空气系数	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.52	过量空气系数	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.53	过量空气系数	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.54	过量空气系数	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.55	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.56	过热蒸汽含盐量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.57	过热蒸汽含盐量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.58	过热蒸汽含盐量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.59	环境温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.60	环境温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.61	环境温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.62	流量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.63	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.64	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.65	炉膛、受热面、烟道压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.66	炉膛、受热面、烟道压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.67	气体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.68	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.69	燃料消耗量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.70	燃料消耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.71	燃料消耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.72	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.73	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.74	入炉冷空气温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.75	散热损失	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.76	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.77	石灰石（脱硫剂）量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.78	添加剂量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.79	脱硫剂采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.80	脱硫剂量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.81	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.82	烟气 CH4 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.83	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.84	烟气 CH4 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.85	烟气 CH4 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.86	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.87	烟气 CO2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.88	烟气 CO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.89	烟气 CO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.90	烟气 CO 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.91	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.92	烟气 H2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.93	烟气 NO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.94	烟气 NO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.95	烟气 NO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.96	烟气中 H2S 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.97	烟气中水分含量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.98	烟气中水分含量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.99	余热烟气 H2 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.100	蒸汽湿度	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.101	烟气 O2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.102	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.103	余热液体或固体重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.104	灰采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.105	蒸汽湿度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.106	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.107	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.108	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.109	烟气 O2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.110	余热资源的温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.111	蒸汽湿度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.112	燃料量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.113	烟气 CO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.114	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.115	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.116	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.117	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.118	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.119	动压	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB/T 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.120	烟气 H2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.121	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.122	余热烟气 CO 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.123	液体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.124	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.125	烟气中 H2S 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.126	烟气中 H2S 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.127	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.128	烟气 NO 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.129	能量平衡法	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.130	烟气中 H2S 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.131	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.132	烟气 O2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.133	蒸汽湿度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.134	烟气 CH4 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.135	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.136	添加剂采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.137	入炉冷空气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.138	烟气 SO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.139	输入-输出法	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.140	烟气中 H2S 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.141	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.142	重量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.143	烟气 SO2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.144	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.145	烟气 SO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.146	渣采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.147	灰测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.148	测试时间	《烟道式余热锅炉热工试验方法》 GB/T 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.149	烟气温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉能效测试	1.1.13.150	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.1	动载试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.2	水平位移	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.3	回转速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.4	变幅速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.5	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.6	额定载荷试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.7	防风抗滑装置	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.8	防止臂架向后倾翻装置检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.9	幅度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.10	回转、支承机构检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.11	几何参数测定	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.12	静载试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.13	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.14	目测检验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.15	起升范围	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.16	起升高度限位器	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.17	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.18	起升速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.19	起重量/起重力矩限制器	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.20	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.1	能效测试	电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能第 1 部分：能量测量与验证 GBT 30559.1-2014 电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 3 部分：自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级 GBT 30559.3-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.2	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.11.1.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.3	照度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §A.2.9;A.3.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.4	空间、物体的尺寸、角度、间隙	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.5	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.6	时间	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 § 5.12.2.1.3;5.12.2.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	门座起重机	1.1.16.1	回转速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	门座起重机	1.1.16.2	4 轮起重机车轮基距或 8 轮及 8 轮以上起重机台车基距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	门座起重机	1.1.16.3	绝缘电阻测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	门座起重机	1.1.16.4	目测检验	《门座起重机》GB/T 29560-2013 6.3.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	门座起重机	1.1.16.5	漆膜总厚度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	门座起重机	1.1.16.6	起升速度/下降速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	门座起重机	1.1.16.7	温湿度测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	门座起重机	1.1.16.8	运行速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.1	起重量限制器	《桥式抓斗卸船机》 GB/T 26475-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.2	电控设备中各电路的绝缘电阻	《桥式抓斗卸船机》 GB/T 26475-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.3	动载试验	《桥式抓斗卸船机》 GB/T 26475-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.4	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.5	防风抗滑装置	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.6	静态刚性	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.7	静载试验	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.8	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.9	目测检验	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.10	漆膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.11	起升高度限位器	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.12	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.13	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	桥式抓斗卸船机	1.1.17.14	小车轨距	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.1	洛氏硬度	《塑料.硬度的测定.第 2 部分:洛氏硬度》ISO 2039-2:1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.2	金相组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.3	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.4	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.5	洛氏硬度	《塑料 硬度测定 第 2 部分：洛氏硬度》GB/T 3398.2-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.6	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.7	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.8	化学成分（碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、钒、铝、钛、铜、铌、钴、硼、锆、砷、锡）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.9	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.10	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.11	化学成分（光谱）	《铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》GB/T 24234-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.12	化学成分(碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、钒、铝、钛、铜、铌、钴、硼、锆、砷、锡)	《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》 GB/T 4336-2002		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.13	化学成分(碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、铝、钛、铜、铌、钒、钴、硼、砷、锡、铅)	《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》 GB/T 11170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.14	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)》 GB/T 230.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.15	金相组织	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.16	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》DL/T 674-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.17	化学成分（光谱）	《火花放电原子发射光谱分析法通则》GB/T 14203-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.18	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.19	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	理化检验	1.1.18.20	晶粒度	《金属平均晶粒度测定方法》 GB/T 6394-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯乘运质量测量	1.1.19.1	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯乘运质量测量	1.1.19.2	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	机电类特种设备	1.1.20.1	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	机电类特种设备	1.1.20.2	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T 3767-1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉-循环冷却水	1.1.21.1	悬浮固体	《工业循环冷却水中悬浮固体的测定》GB/T 23838-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉-循环冷却水	1.1.21.2	化学需氧量	《工业循环冷却水中化学需氧量（COD）的测定 高锰酸盐指数法》GB/T 15456-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉-循环冷却水	1.1.21.3	碳酸盐碱度	《工业循环冷却水 碳酸盐碱度的测定》GB/T 20780-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.1	垂直静挠度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.2	电流测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.3	电压测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.4	吊具起升高度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.5	绝缘电阻测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.6	目测检验	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 6.9.1		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.7	漆膜总厚度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.8	起升机构下降制动距离	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.9	起重机跨度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.10	速度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.11	温湿度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.12	小车轨距	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.13	噪声测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	通用门式起重机	1.1.22.14	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	施工升降机安全评估	1.1.23.1	焊缝裂纹检测	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	施工升降机安全评估	1.1.23.2	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测　焊缝磁粉检测　验收等级》GB/T26952-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	施工升降机安全评估	1.1.23.3	焊缝裂纹检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T10559-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	施工升降机安全评估	1.1.23.4	焊缝裂纹检测	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	施工升降机安全评估	1.1.23.5	滑轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	施工升降机安全评估	1.1.23.6	结构件变形量	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	施工升降机安全评估	1.1.23.7	结构件变形量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重机车轮	1.1.24.1	表面硬度检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重机车轮	1.1.24.2	表面质量检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	曳引与强制驱动电梯	1.1.25.1	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	曳引与强制驱动电梯	1.1.25.2	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	曳引与强制驱动电梯	1.1.25.3	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 §3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §5.11.1 电梯安装验收规范 §5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1-2020 § 5.10.1.3		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	曳引与强制驱动电梯	1.1.25.4	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.2.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	曳引与强制驱动电梯	1.1.25.5	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	曳引与强制驱动电梯	1.1.25.6	时间	《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	液压电梯	1.1.26.1	时间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	液压电梯	1.1.26.2	空间、物体的尺寸、角度、间隙	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	液压电梯	1.1.26.3	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	液压电梯	1.1.26.4	液压压力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 §		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5.9.3.5.3;5.9.3.9.2		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	液压电梯	1.1.26.5	绝缘电阻	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	液压电梯	1.1.26.5	绝缘电阻	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	液压电梯	1.1.26.7	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.1	几何参数	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.2	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.3	大车运行速度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.4	电控设备绝缘电阻	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.5	吊具回转角度、倾转角度与速度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.6	动载试验	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.7	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起	1.1.27.8	额定载荷试验	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					重机					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.9	防风抗滑装置	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.10	静载试验	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.11	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.12	目测检验	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.13	起升高度限位器	《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.14	起升速度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.15	起重量限制器	《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.16	前臂梁俯仰速度与角度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.17	小车运行速度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	岸边集装箱起重机	1.1.27.18	噪声测定	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.1	磁粉检测	《锻钢件磁粉检测》JB/T 8468-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.2	相控阵超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.3	超声检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.4	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.5	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.6	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.7	射线检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.8	钢丝绳检测	《电梯钢丝绳用钢丝》YB/T 5198-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.9	磁粉检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.10	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.11	超声检测	《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.12	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.13	超声检测	《高温紧固件螺栓超声波检验技术导则》DL/T 694-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.14	超声检测	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.15	超声检测	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.16	超声检测	《焊缝无损检测超声检测验收等级》GB/T 29712-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.17	超声检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T 10559-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.18	超声检测	《汽轮机叶片超声波检验技术导则》DL/T 714-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.19	射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明）》SY/T 4109-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.20	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明）》SY/T 4109-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.21	超声检测	《锻轧钢棒超声检测方法》GB/T 4162-2008《钢锻件超声检测方法》GB/T 6402-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.22	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.23	射线检测	《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.24	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.25	超声检测	《锻制圆饼超声波检验方法》GB/T 1786-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.26	超声检测	《无缝钢管超声波探伤检验方法》 GB/T 5777-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.27	渗透检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.28	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.29	钢丝绳检测	《钢丝绳弯曲疲劳试验方法》GB/T 12347-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.30	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.31	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.32	TOFD 检测	《承压设备无损检测 第 10 部分：衍射时差法超声检测》NB/T 47013.10-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.33	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.4	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.35	钢丝绳检测	《钢丝绳破断试验方法》 GB/T 8358-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.36	渗透检测	《无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.37	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.38	射线检测	《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.39	红外热成像检测	《无损检测　机械及电气设备红外热成像检测方法》GB/T 28706-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.40	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.41	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.42	钢丝绳检测	《索道用钢丝绳检验和报废规范》GB 9075-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.43	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.44	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.45	钢丝绳检测	《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.46	电磁超声脉冲回波式测厚	《无损检测 电磁超声脉冲回波式测厚方法》GB/T 40730-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.47	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.48	超声测厚	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.49	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.50	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.51	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.52	渗透检测	《无损检测焊缝渗透检测》JB/T 6062-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	无损检测	1.1.28.53	超声检测	《接触式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4009-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	电梯能效	1.1.29.1	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 2 部分：电梯的能量计算与分级》GBT 30559.2-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	电梯能效	1.1.29.2	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	架桥机	1.1.30.1	吊梁小车轨道	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	架桥机	1.1.30.2	钢丝绳直径	《架桥机安全规程》GB 26469-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	架桥机	1.1.30.3	过孔走行试验（过孔平稳性、导梁跨中静扰度试验、悬臂扰度试验）	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.1	钢丝绳	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.2	车轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.3	车轮磨损量	塔式起重机 GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.4	车轮磨损量	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.5	幅度限位器	塔式起重机 GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.6	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测　焊缝磁粉检测　验收等级》GB/T26952-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.7	焊缝裂纹检测	《起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》JB/T10559-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.8	焊缝裂纹检测	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.9	焊缝裂纹检测	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.10	回转限位器	塔式起重机 GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.11	结构件变形量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.12	结构件变形量	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.13	结构件变形量	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	塔式起重机安全评估	1.1.31.14	结构件磨损量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.1	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.2	铁	《火力发电厂水、汽试验方法 铜、铁的测定 原子吸收分光光度法》DL/T 955-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.3	铁离子	《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》 GB/T 14427-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.4	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.5	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.6	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第 29 部分:氢电导率的测定》 DL/T 502.29-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.7	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.8	铜	《火力发电厂水、汽试验方法 铜、铁的测定 石墨炉原子吸收法》 DL/T 955-2016 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.9	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》 GB/T 12152-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.10	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.11	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB 11896-1989 2～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.12	钠	《工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》 GB/T 15454-2009 4～11		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.13	硬度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.14	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.15	固导比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.16	钙离子	《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA 滴定法》GB/T 15452-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.17	铁离子	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB 11911-1989 2～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.18	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.19	余氯	《工业循环冷却水中余氯的测定》 GB/T 14424-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.20	磷酸盐	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.21	酚酞碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.22	悬浮物	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.23	游离二氧化碳	《火力发电厂水汽分析方法 第 7 部分：游离二氧化碳的测定		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								（直接法）》DL/T 502.7-2006		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.24	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.25	镁离子	《工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法》GB/T 15454-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.26	M 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.27	氯化物	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.28	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.29	锶离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.30	湿度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.31	铝	火力发电厂水汽分析方法 第九部分：铝的测定（邻苯二酚紫分光光度法）DL/T 502.9-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.32	除盐水箱进水电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3-9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.33	亚硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								14642-2009		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.34	钙	《锅炉用水和冷却水分析方法 钙的测定 络合滴定法》GB/T6910-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.35	铁离子	《工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法》 HG/T 3539-2012 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.36	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.37	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.38	透明度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.39	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.40	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.41	氨	《火力发电厂水汽分析方法 氨的测定（容量法）》DL/T 502.15-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.42	铵离子	《发电厂水汽中痕量阳离子的测定 离子色谱法》DL/T 301-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.43	铵离子	《工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法》GB/T 15454-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.4	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		定》 GB/T 6908-2018		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.45	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.46	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 低含量硅氢氟酸转化法》 GB/T 12148-2006 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.47	氟离子	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》GB/T 14642-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.48	氟离子	《火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定--离子色谱法》DL/T 954-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.49	氟离子	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.50	钙	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.51	钙	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								776-2015		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.52	钙离子	《发电厂水汽中痕量阳离子的测定 离子色谱法》DL/T 301-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.53	钙离子	《工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法》GB/T 15454-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.54	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3～4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.55	化学耗氧量	《锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法》 GB/T 14420-2014 3～6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.56	化学耗氧量	《火力发电厂水汽分析方法 第23部分:化学耗氧量的测定(重铬酸钾法)》DL/T 502.23-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.57	活性硅	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》 GB/T 12149-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.58	活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第3部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.59	甲基橙（甲基红）碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.60	钾离子	《工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法》GB/T 15454-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.61	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009 4～11		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.62	磷酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第13部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》 DL/T 502.13-2006 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.63	硫酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.64	硫酸根	《火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定－离子色谱法》DL/T 954-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.65	铝离子	《火力发电厂水汽分析方法 第10部分：铝的测定（铝试剂分光光度法）》 DL/T 502.10-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.66	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.67	氯离子	《工业循环冷却水及锅炉用水中氟、氯、磷酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》GB/T14642-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.68	氯离子	《火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定-离子色谱法》DL/T 954-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.69	镁	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.70	镁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.71	锰离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.72	硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.73	硝酸根	《火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定－离子色谱法》DL/T 954-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.74	乙酸根	《火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定--离子色谱法》DL/T 954-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.75	游离二氧化碳	《火力发电厂水汽分析方法游离二氧化碳的测定(固定法)》DL/T 502.8-2006 第 8 部分		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.76	有机物	《火力发电厂水汽分析方法 有机物的测定（紫外吸收法）》DL/T 502.28-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.77	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.78	全铝	《锅炉用水和冷却水分析方法 全铝的测定》GB/T 12154-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.79	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.80	非活性硅	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》GB/T 12149-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.81	酚酞碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.82	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.83	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.84	色度	《水质 色度的测定》GB 11903-1989		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.85	磷酸盐	《水质 磷的测定 钼酸铵分光光度法》ISO 6878:2004(E) 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.86	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.87	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.88	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 4～14		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.89	重碳酸盐碱度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.12.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.90	温度	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.91	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 锌试剂法》GB/T 13689-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.92	酸度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.11		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.93	钠离子	《发电厂水汽中痕量阳离子的测定 离子色谱法》DL/T 301-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.94	温度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.95	镁离子	《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA 滴定法》 GB/T 15452-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.96	硫酸盐	火力发电厂水汽分析方法 第十一部分：硫酸盐的测定（分光光度法） DL/T 502.11-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.97	监督检验	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.98	铝	《工业循环冷却水中铝离子的测定 原子吸收光谱法》GB/T 23837-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.99	锌	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.100	铁离子	《火力发电厂水、汽试验方法铜、铁的测定 石墨炉原子吸收法》 DL/T 955-2016 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.101	油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2012　4～10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.102	硫酸根	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.103	氯离子	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》 GB/T　34322-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.104	铁	《工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法》HG/T 3539-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.105	镁	《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 原子吸收光谱法》GB/T 14636-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.106	钾离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.107	钠	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.108	亚硝酸根	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.109	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.110	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.111	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989 5～7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.112	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.113	硝酸盐氮（硝酸盐）	火力发电厂水汽分析方法 第三十部分：硝酸盐的测定（水杨酸分光光度法）DL/T 502.30-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.114	湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.115	钾	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.116	铜	火力发电厂水汽分析方法 第十四部分：铜的测定（双环己酮草酰二腙分光光度法）DL/T 502.14-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.117	铜	《工业循环冷却水及水垢中铜、锌的测定原子吸收光谱法》GB/T 14637-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.118	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.119	浊度	《发电厂水质浊度的测定》DL/T 809-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.120	碳酸盐硬度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.4.25.3 附录		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.121	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.122	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法　铁的测定》GB/T　14427-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.123	铜	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.124	钾离子	《发电厂水汽中痕量阳离子的测定 离子色谱法》DL/T 301-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.125	溶解固形物	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.126	固氯比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.127	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	锅炉水质	1.1.32.128	钙	《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA 滴定法》GB/T 15452-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.1	起重量限制器	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.2	安全保护装置	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.3	大车运行速度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.4	电气设备	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.5	动载试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起	1.1.33.6	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					重机					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.7	额定载荷试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.8	防风抗滑装置	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.9	静载试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.10	空载试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.11	跨度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.12	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.13	目测检验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.14	起升高度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.15	起升高度限位器	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.16	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.17	起升速度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.18	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.19	小车运行速度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.20	悬臂最大工作伸距	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.21	液压设备	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.22	噪声测定	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨道式集装箱门式起重机	1.1.33.23	照明	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	桥架式起重机	1.1.34.1	车轮磨损量	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB6067.1-2010/4.2.7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	桥架式起重机	1.1.34.2	钢丝绳（环链）直径	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	桥架式起重机	1.1.34.3	滑轮缺陷	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB6067.1-2010/4.2.5.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	桥架式起重机	1.1.34.4	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011/5.3.9《通用门式起重机》GB/T14406-2011/5.3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.1	幅度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.2	变幅时间	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.3	电流测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.4	电压测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.5	回转速度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.6	绝缘电阻测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.7	目测检查	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013 6.3.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.8	漆膜总厚度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.9	起升范围	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.10	起升速度/下降速度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.11	起重机噪声	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.1	直梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.2	幅度限位	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.3	空载试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.4	车轮缺陷	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.5	额定载荷试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.6	附着杆与水平面之间的倾斜角	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.7	钢丝绳防脱装置	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.8	钢丝绳防脱装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.9	钢丝绳直径减少量	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.10	轨道安装精度	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.11	轨道及其基础(设计、布置、敷设)	《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.12	护圈尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.13	回转限位器	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.14	回转限位器	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.15	回转限位器	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.16	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.17	爬升装置防脱功能	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.18	平衡重与压重	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.19	平台走道	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.20	清轨板	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.21	塔身垂直度	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.22	小车断绳保护装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.23	小车防坠落装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.24	斜梯的尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.25	斜梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.26	休息平台间距	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.27	休息平台间距	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.28	与输电线安全距离	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.29	与障碍物安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.30	噪声	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.31	直立梯尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.32	直梯护圈尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.1	噪声	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.2	坠落试验	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.3	安全钩	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.4	安全监控系统	《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.5	报警装置	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.6	层门尺寸	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.7	层门尺寸	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.8	超载检测装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.9	垂直度	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.10	导轨架垂直度	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.11	导轨阶差	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.12	地面防护围栏	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.13	吊笼顶部护栏	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.14	吊笼门尺寸	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.15	吊笼门与平台间距	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.16	对重导向及轨道	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.17	对重钢丝绳防松绳装置	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.18	防护围栏	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.19	附着装置	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.20	附着装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.21	钢丝绳	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.22	钢丝绳及其相关部件	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.23	滑轮防绳脱槽措施	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.24	机械传动装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.25	基础	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.26	极限开关	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.27	紧急出口门	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.28	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.29	楼层平台侧面与吊笼或层门之间间距	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.30	升降机和周围距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.31	升降机周围的间距	货用施工升降机 第 2 部分：运载装置不可进人的倾斜式升降机 GB 10054.2-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.32	升降通道防护装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.33	施工升降机周围间距	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.34	信息标志与信号	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.35	行程限位开关	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.36	与架空线最小距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.37	与输电线安全距离	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.38	越程距离	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.39	越程余量	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.40	照度装置照度	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.41	主要受力结构件	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.1	曳引驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.2	平衡系数	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.3	钢丝绳曳引	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.4	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.5	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.6	通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.7	曳引驱动乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.8	井道、机器空间和滑轮间的通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.9	超载保护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.10	井道照明	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.11	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.12	井道内的曳引轮、滑轮和链轮	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.13	井道下方空间的防护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.14	静态曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.15	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.16	平层准确度和平层保持精度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.17	破裂阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.18	强制驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.19	强制式电梯钢丝绳的卷绕	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.20	墙壁、底面和顶板的表面	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.21	上行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.22	设备的吊运	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.23	输入电源的端子	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.24	安全钳及其触发装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.25	层门和轿门的锁紧和紧急开锁	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.26	层门和轿门的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.27	层门和轿门旁路装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.28	层门锁紧和关闭检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.29	层面和轿门的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.30	层站局部照明和“轿厢在此”信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.31	冲击系数	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.32	地坎、导向装置和门悬挂机构	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.33	底坑、机器空间和滑轮间中的电气装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.34	底坑设施与装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.35	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射》GB/T 24807-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.36	电动机运转时间限制器	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.37	电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.38	电气故障的防护和故障分析	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.39	电气设备	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.40	电气设备的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.41	电梯设备的布置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.42	电梯数据信息输出	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.43	电梯运行控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.44	动力驱动的自动层门的关闭	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.45	对重（平衡重）块	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.46	对重或平衡重安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.47	防止坠落、超速、轿厢意外移动和轿厢沉降的措施的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.48	功能动作试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.49	护脚板	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.50	机电式制动器试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.51	机器空间和滑轮间	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.52	机械连接的多扇滑动层门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.53	极限开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.54	棘爪装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.55	检修运行控制	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.56	轿壁、轿厢地板和轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.57	轿壁的强度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.58	轿门、地板、轿壁、吊顶和装饰材料	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.59	轿门的开启	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.60	轿厢、对重和平衡重的导向	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.61	轿厢安全窗和安全门	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.62	轿厢安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.63	轿厢的有效面积、额定载重量和乘客人数	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.64	轿厢高度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.65	轿厢和对重(平衡重)间距	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.66	轿厢和对重缓冲器	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.67	水平间距	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.68	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.69	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.70	轿厢通风	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.71	轿厢和对重缓冲器的行程	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.72	轿厢上行超速保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.73	轿厢意外移动保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.74	轿厢与井道壁距离	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.75	接触器、接触器式继电器和安全电路元件	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.76	接地保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.77	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.78	紧急报警装置和对讲系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.79	紧急照明和报警装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.80	进入井道、机器空间和滑轮间的通道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.81	井道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.82	井道、机房和滑轮间的专用	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.83	通道门、安全门、通道活板门和检修门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.84	下行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.85	限速器-安全钳联动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.86	限速器绳张紧装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.87	限速切断阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.88	许用变形	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.89	许用应力	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.90	悬挂装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.91	压力试验	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.92	曳引检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.93	曳引轮、滑轮、链轮、限速器和张紧轮的防护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.94	曳引轮、滑轮和卷筒的绳径比及钢丝绳或链条的端接装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.95	曳引能力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.96	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.97	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.98	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.99	曳引驱动电梯顶部空间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.100	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.101	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.102	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.103	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.104	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.105	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.106	曳引式和强制式电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.107	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.108	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.109	液压电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.110	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.111	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.112	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.113	应急救援试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.114	优先权各和信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.115	与门运行相关的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.116	运行试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.117	载荷和力	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.118	照明	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.119	照明各插座电源的控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.120	证实层门锁紧状态和关闭状态装置的共同要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.121	证实轿门关闭的电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.122	制动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.123	主开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.124	坠落与剪切的保护措施	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.125	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.126	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.127	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.128	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.129	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.130	电梯速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.131	紧急电动运行控制	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.132	底坑空间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.133	电气配线	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.134	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.135	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.136	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.137	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.138	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.139	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.140	现场环境	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.141	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.142	强制驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.143	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.144	控制柜	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.145	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.146	轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.147	补偿装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.148	入口的高度和宽度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.149	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.150	紧急解困	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.151	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.152	标记	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.153	节流阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.154	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.155	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.156	液压载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.157	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.158	液压乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.159	防爆电梯	《防爆电梯制造与安装安全规范》GB/T 31094-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	起重机械滑轮	1.1.39.1	焊接滑轮及轧制滑轮焊接及焊缝质量检查	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	起重机械滑轮	1.1.39.2	磨损量检测	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.1	运动粘度	《深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法》GB/T 11137-1989(2004)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.2	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.3	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.4	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》GB/T 261-2008 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.5	外观	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009 5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.6	抗乳化性	《运行中汽轮机油破乳化度测定法》 GB/T 7605-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.7	铜片腐蚀	《石油产品铜片腐蚀试验法》 GB/T 5096-2017 全部		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.8	氯含量	《有机热载体》 GB 23971-2009 附录 B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.9	硫含量	《用紫外荧光测定轻质烃、火花点火发动机燃料、柴油发动机燃料和发动机油中总硫含量的试验方法》 ASTM D 5453-2016 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.10	5%低沸物馏出温度	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.11	热氧化安定性	《有机热载体》 GB 23971-2009 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.12	倾点	《石油产品倾点测定法》 GB/T 3535-2006 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.13	热稳定性	《有机热载体热稳定性测定法》 GB/T 23800-2009 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.14	密度	《原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)》 SH/T 0604-2000 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.15	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》GB/T 6536-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.16	水分	《石油产品水分测定法》GB/T 260-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.17	凝点	《石油产品凝点测定法》GB/T 510-1983		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.18	颜色	《石油产品颜色测定法》 GB/T 6540-86		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.1	水溶性酸碱	《有机热载体安全技术条件》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						9		24747-2009		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.20	密度	《原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）》GB/T 1884-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.21	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	有机热载体	1.1.40.22	外观	《有机热载体》 GB 23971-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.1	制动器	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.3	空载试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.4	司机室照明（电压、照度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.5	集装箱吊具专项保护装置	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.6	钢丝绳缺陷（直径变化量）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.7	安全操作距离	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.8	安全操作距离	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.9	安全操作距离	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.10	安全操作距离	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.11	超载检测装置	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.12	动载静载液压系统密封性	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.13	动载静载液压系统密封性	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.14	动载静载液压系统密封性	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.15	动载静载液压系统密封性	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.16	动载静载液压系统密封性	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.17	额定载荷试验	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.18	额定载荷试验	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.19	额定载荷试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.20	额定载荷试验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.21	额定载荷试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.22	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.23	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.24	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.25	钢丝绳缺陷（直径变化量）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.26	钢丝绳缺陷（直径变化量）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.27	钢丝绳型号规格（直径）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.28	钢丝绳型号规格（直径）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.29	钢丝绳型号规格（直径）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.30	滑轮磨损量	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.31	滑轮磨损量	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.32	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.33	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.34	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.35	环境条件(温度、风速)	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.36	环境条件(温度、风速)	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.37	环境条件(温度、风速)	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.38	环境条件(温度、风速)	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.39	环境条件(温度、风速)	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.40	集装箱吊具专项保护装置	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.41	集装箱吊具专项保护装置	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.42	集装箱吊具专项保护装置	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.43	集装箱吊具专项保护装置	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.44	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.45	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.46	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.47	卷筒凸缘尺寸	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.48	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.49	空载试验	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.50	空载试验	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.51	空载试验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.52	空载试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.53	力矩限制试验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.54	司机室尺寸	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.55	司机室照度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.56	司机室照明（电压、照度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.57	司机室照明（电压、照度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.58	司机室照明（电压、照度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.59	司机室照明（电压、照度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.60	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.61	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.62	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.63	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.64	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.65	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.66	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.67	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.42.1	覆层厚度	《油罐检验、修理、改建和翻建》 SY/T6620-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	起重吊钩	1.1.43.1	表面裂纹检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	起重吊钩	1.1.43.2	测量长度检查	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	起重吊钩	1.1.43.3	开口度检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	起重吊钩	1.1.43.4	磨损量测量	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	港口固定式起重机	1.1.44.1	起重量/起重力矩限制器	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	港口固定式起重机	1.1.44.2	动载试验	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	港口固定式起重机	1.1.44.3	电控设备中各电路的绝缘电阻	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	港口固定式起重机	1.1.44.4	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	港口固定式起重机	1.1.44.5	防止臂架向后倾翻装置检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	港口固定式起重机	1.1.44.6	回转、支承机构检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	港口固定式起重机	1.1.44.7	静载试验	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	港口固定式起重机	1.1.44.8	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	港口固定式起重机	1.1.44.9	目测检验	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	港口固定式起重机	1.1.44.10	漆膜总厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	港口固定式起重机	1.1.44.11	起升高度限位器	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	港口固定式起重机	1.1.44.12	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评	1.1.45.1	电梯部件	《自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					估			37217-2018		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评估	1.1.45.2	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评估	1.1.45.3	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评估	1.1.45.4	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评估	1.1.45.5	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评估	1.1.45.6	杂物电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评估	1.1.45.7	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评估	1.1.45.8	液压电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评估	1.1.45.9	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评估	1.1.45.10	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评估	1.1.45.11	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评估	1.1.45.12	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	电梯风险评价/安全评估	1.1.45.13	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.1	接地电阻值	埋地钢质管道腐蚀防护工程检验 GBT 19285-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.2	土壤腐蚀性检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.3	防腐层检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.4	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.2 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.5	预评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 第 5 章		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.6	防腐层音频检漏	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.7	压力试验	工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.8	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.9	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.10	不良条件下直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.4 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.11	超声导波检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.12	防腐层音频检漏	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.13	腐蚀状况检查	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.14	合于使用评价	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.15	机械破坏直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.16	交流电流衰减检测（PCM）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 E		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.17	交流电位梯度检测（ACVG）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.18	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.19	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.20	密间隔电位检测(CIPS)	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.21	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.21	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.23	内腐蚀深度和面积测量（截面/网格法）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.24	土壤腐蚀性检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.25	阴极保护技术状况检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 G		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.26	直流电位梯度检测（DCVG）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								0087.1-2018 附录 C		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.27	瞬变电磁检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.28	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.29	合于使用评价	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.30	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.31	接地电阻	《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.32	安全评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.7	不含长输管道	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.33	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.34	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	压力管道	1.1.46.35	风险再评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	固定式压力容器(含部件)	1.1.47.1	产品检验	《热交换器》GB/T 151-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院韶关检测院
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：48　　参数数：1126

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	固定式压力容器(含部件)	1.1.47.2	产品检验	《钢制球形储罐》GB 12337-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	固定式压力容器(含部件)	1.1.47.3	产品检验	《钢制压力容器 分析设计标准》（2005 年确认）JB/T 4732-1995		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	固定式压力容器(含部件)	1.1.47.4	产品检验	《镍及镍合金制压力容器》JB/T 4756-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	固定式压力容器(含部件)	1.1.47.5	产品检验	《塔式容器》NB/T 47041-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	固定式压力容器(含部件)	1.1.47.6	产品检验	《卧式容器》NB/T 47042-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	固定式压力容器(含部件)	1.1.47.7	产品检验	《制冷装置用压力容器》NB/T 47012-2010	不含超高压容器和氧舱	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	固定式压力容器(含部件)	1.1.47.8	产品检验	《热交换器》GB/T151-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	电梯	1.1.48.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	电梯	1.1.48.2	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	电梯	1.1.48.3	能效测试	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 1 部分：能量测量与验证》GBT 30559.1-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.13	蓄电池安装	工业车辆 电气要求 GB/T 27544-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.14	转向轮定位	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.15	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.16	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	绝缘电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	漏电保护器	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	超载保护装置	《起重机械超载保护装置》GB/T 12602-2009 《起重机械安全规程 第 1 部分:总则》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	绝缘桥式起重机	《绝缘桥式起重机 技术条件》JB/T 8907-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	普通塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	施工升降机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	接地电阻测量	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	装卸桥	《桥式抓斗卸船机》GB/T26475-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	栏杆尺寸	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	附着式整体升降脚手架	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	接地电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011 《起重机安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	塔式起重机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	缆索式起重机	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	液压系统	《起重机安全规程第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	司机室检查	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	门式起重机	《通用门式起重机》GB/T14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	电站塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	水电站桥式起重机	《水电站桥式起重机》SL 673-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	塔式起重机	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	钢丝绳	1.1.3.1	钢丝绳	无损检测仪器 钢丝绳电磁检测仪技术条件 GBT 26832-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯部件	1.1.4.1	制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯部件	1.1.4.2	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》GB/T 2423.2-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯部件	1.1.4.3	制动器	《电力液压盘式制动器》 JB/T 7020-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉(含部件)	1.1.5.1	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.1	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.2	回座压力或启闭压差	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.3	壳体强度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.4	开启高度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.5	排放压力或超过压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.6	排量或排量系数	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.7	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.8	材料	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.9	弹簧	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.10	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.11	机械特性	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.12	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.13	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.14	无损检测	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.15	启闭压差	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.1	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.2	化学成分（光谱）	《不锈钢 锰、镍、铬、钼、铜和钛含量的测定 手持式能量色散 X 射线荧光光谱法(半定量法)》GB/T 36226-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.3	低倍组织	《钢的硫印检验方法》 GB/T 4236-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.4	钢中石墨碳显微组织	《钢中石墨碳显微组织评定》 GB/T13302-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.5	布氏硬度	《采用便携式布氏硬度计检验金属部件技术导则》 DL/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1719-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.6	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.7	低倍组织	《结构钢低倍组织缺陷评级图》GB/T 1979-2001 5,6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.8	低倍组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.9	低倍组织	《高温合金横向低倍组织酸浸试验法》 GB/T 14999.2-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.10	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.11	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 4 部分:硬度值换算表》GB/T 17394.4-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.12	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.13	钢的显微组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.14	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》EN ISO 6506-1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.15	化学成分(锰、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌)	《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)》 GB/T 223.79-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化检验	1.1.7.16	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 3 部分:标准		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								硬度块的标定》GB/T 17394.3-2012		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	呼吸阀	1.1.8.1	阀座密封性试验	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	呼吸阀	1.1.8.2	呼吸阀开启压力	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	呼吸阀	1.1.8.3	泄漏量	《石油储罐附件 第1部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	呼吸阀	1.1.8.4	通气量	《石油储罐附件 第1部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	呼吸阀	1.1.8.5	开启压力	《石油储罐附件 第1部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯乘运质量测量	1.1.9.1	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉-循环冷却水	1.1.10.1	镁	《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA 滴定法》GB/T 15452-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉-循环冷却水	1.1.10.2	钙离子含量	工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA 滴定法 GB/T 15452-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉-循环冷却水	1.1.10.3	镁离子含量	工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA 滴定法 GB/T15452-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉-循环冷却水	1.1.10.4	碳酸盐碱度	《工业循环冷却水 碳酸盐碱度的测定》GB/T 20780-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉-循环冷却水	1.1.10.5	化学需氧量	《工业循环冷却水中化学需氧量（COD）的测定 高锰酸盐指数法》GB/T 15456-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	工业阀门	1.1.11.1	阀体标志	《工业阀门 标志》GB/T 12220-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	工业阀门	1.1.11.2	低压密封试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	工业阀门	1.1.11.3	上密封试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011 《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	工业阀门	1.1.11.4	壳体试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011 《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	工业阀门	1.1.11.5	高压密封试验	《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	钢结构防腐	1.1.12.1	电火花防腐	《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.1	渗透检测	《无损检测 渗透检测方法》JB/T 9218-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.2	泄漏检测	《无损检测氦泄漏检测方法》GB/T 15823-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.3	超声检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T 10559-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.4	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.5	射线检测	《无损检测 线型像质计通用规范》JB/T 7902-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.6	超声波检测	《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.7	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.8	射线检测	《焊缝无损检测 射线检测 第1部分:X和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.9	超声检测	《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.10	磁粉检测	承压设备无损检测 第1部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.11	泄漏检测	《承压设备无损检测 第8部分：泄漏检测》NB/T 47013.8-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.12	红外热成像检测	《无损检测　机械及电气设备红外热成像检测方法》GB/T 28706-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.13	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》 SY/T 4109-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.14	渗透检测	承压设备无损检测 第1部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.15	泄漏检测	《承压设备无损检测》NB/T 47013-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.16	超声检测	《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.17	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明) 》SY/T 4109-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.18	超声检测	《管道焊接接头超声波检测技术规程 第 2 部分：A 型脉冲反射法》DL/T 820.2-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.19	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.20	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.21	射线检测	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.22	射线检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.23	超声测厚	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.24	泄漏检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.25	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.26	目视检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	无损检测	1.1.13.27	射线检测	《金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级》 DL/T 821-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	起重机械结构应力测试	1.1.14.1	起重机械结构应力测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉-工业用水水质	1.1.15.1	溶解性总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉-工业用水水质	1.1.15.2	溶解性总固体	《地下水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 总量法》 DZ/T 0064.9-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.1	酚酞碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.2	pH	《水质 pH 值测定》ISO 10523:2008(E)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.3	磷酸盐	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.4	pH	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.5	固导比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.6	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 锌试剂法》GB/T 13689-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.7	钙	《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA 滴定法》GB/T 15452-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.8	钙	《锅炉用水和冷却水分析方法 钙的测定 络合滴定法》GB/T6910-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.9	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.10	铁	《工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法》HG/T 3539-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.11	碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.12	总碳酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第六部分：总碳酸盐的测定》 DL/T 502. 6-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.13	酚酞碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.14	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.15	甲基橙（甲基红）碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.16	磷酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第13部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》DL/T 502.13-2006 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.17	化学耗氧量	《锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法》 GB/T 14420-2014 3～6		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.18	化学耗氧量	《火力发电厂水汽分析方法 第23部分:化学耗氧量的测定(重铬酸钾法)》DL/T 502.23-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.19	余氯	《工业循环冷却水中余氯的测定》 GB/T 14424-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.20	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.21	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.22	氯化物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.23	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》GB/T 12152-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.24	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.25	镁离子	《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA 滴定法》 GB/T 15452-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.26	亚硝酸盐氮	《锅炉用水和冷却水分析方法 亚硝酸盐的测定》 分子吸收分光光度法 GB/T 6912-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.27	除盐水箱进水电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3-9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.28	总含盐量	《火力发电厂水汽分析方法 第1部分：总则》DL/T 502.1-2006 第1部分		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.29	全铁	《火力发电厂水汽分析方法 第25部分：全铁的测定（磺基水杨酸分光光度法）》DL/T 502.25-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.30	铁离子	《火力发电厂水汽分析方法 第25部分：全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)》DL/T 502.25-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.31	氯化物	火力发电厂水汽分析方法 第四部分：氯化物的测定（电极法）DL/T 502.4-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.32	溶解固形物	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.33	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.34	铁离子	《锅炉用水和冷却水分析方法　铁的测定》 GB/T 14427-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.35	湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.36	钙离子	《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA滴定法》GB/T 15452-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.37	重碳酸盐碱度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.12.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.38	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.39	氯离子	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.40	活性硅	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》GB/T 12149-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.41	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.42	浊度	《发电厂水质浊度的测定》DL/T 809-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.43	非碳酸盐硬度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.4.25.3 附录		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.44	硝酸盐氮（硝酸盐）	火力发电厂水汽分析方法 第三十部分：硝酸盐的测定（水杨酸分光光度法）DL/T 502.30-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.45	除盐水箱出口电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3～9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.46	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4～9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.47	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.48	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.49	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.50	碳酸根	《火力发电厂水汽分析方法 第六部分：总碳酸盐的测定》DL/T 502. 6-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.51	碳酸盐硬度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.4.25.3 附录		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.52	碳酸盐碱度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.12.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.53	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 低含量硅氢氟酸转化法》 GB/T 12148-2006 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.54	硅酸根	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》GB/T 12149-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.55	氯化物	《锅炉用水和冷却水分析方法　氯化物的测定 硫氰化铵滴定法》 GB/T 29340-2012　4～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.56	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB 11896-1989 2～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.57	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法　铁的测定》 GB/T　14427-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.58	铁离子	《工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法》 HG/T 3539-2012 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.59	铜	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 》GB/T 13689-2007 3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.60	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.61	铜	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 》GB/T 13689-2007 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.62	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.63	氯化物	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.64	碱度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.12.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.65	硫酸盐	工业循环冷却水和锅炉用水中硫酸盐的测定 GB/T 6911-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.66	硫酸盐	火力发电厂水汽分析方法 第十二部分：硫酸盐的测定（容量法）DL/T 502.12-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.67	硫酸盐	火力发电厂水汽分析方法 第十一部分：硫酸盐的测定（分光光度法） DL/T 502.11-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.68	温度	《水质 水温的测定温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.69	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.70	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.71	碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.72	铜	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 》GB/T 13689-2007 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	锅炉水质	1.1.16.73	固氯比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	紧急切断阀	1.1.17.1	切断性能	《液化气体设备用紧急切断阀》GB/T 22653-2008《低温介质用紧急切断阀》GB/T 24918-2010《液化气体罐车用紧急切断阀》HG 3158-2005《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》GB 18564.1-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.1	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.2	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.3	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.4	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.5	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯整机	1.1.18.6	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	压力容器(含部件)	1.1.19.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	起重机械滑轮	1.1.20.1	磨损量检测	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	起重机械滑轮	1.1.20.2	焊缝外观检查	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	起重机械滑轮	1.1.20.3	绳槽断面基本尺寸检测	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	起重机械滑轮	1.1.20.4	绳槽底圆跳动	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	起重机械滑轮	1.1.20.5	焊接滑轮及轧制滑轮焊接及焊缝质量检查	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	起重机械滑轮	1.1.20.6	绳槽侧向圆跳动	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.21.1	制造与安装检验	《双层罐渗漏检测系统 第1部分:通则》GB/T 30040.1-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.21.2	制造与安装检验	《常压立式圆筒形钢制焊接储罐维护检修规程》SHS 01012-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.21.3	制造与安装检验	《双层罐渗漏检测系统 第2部分:压力和真空系统》GB/T 30040.2-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.21.4	制造与安装检验	《双层罐渗漏检测系统 第5部分:储罐液位仪测漏系统》GB/T 30040.5-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.21.5	制造与安装检验	《双层罐渗漏检测系统 第6部分:监测井用传感器显示系统》GB/T 30040.6-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.21.6	制造与安装检验	《双层罐渗漏检测系统 第7部分:双层间隙、防渗漏衬里及防渗漏外套的一般要求和试验方法》GB/T 30040.7-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.21.7	制造与安装检验	《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1-2009《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范（附条文说明）》GB 50128-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范（附条文说明）》GB 50341-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T 5921-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.21.8	制造与安装检验	《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1-2009《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范（附条文说明）》GB 50128-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范（附条文说明）》GB 50341-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T 5921-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.21.9	覆层厚度	《油罐检验、修理、改建和翻建》SY/T6620-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	危险化学品包装物容器（罐体）	1.1.22.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯风险评价/安全评估	1.1.23.1	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	电梯风险评价/安全评估	1.1.23.2	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	压力管道	1.1.24.1	压力试验	工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	压力管道	1.1.24.2	静电接地电阻值	石油化工静电接地设计规范 SH/T 3097-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	压力管道	1.1.24.3	腐蚀状况检查	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	压力管道	1.1.24.4	防腐层检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	压力管道	1.1.24.5	防腐层音频检漏	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	压力管道	1.1.24.6	预评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 第 5 章		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	压力管道	1.1.24.7	接地电阻	《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	压力管道	1.1.24.8	安全评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								0087.1-2018 7.7		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	压力管道	1.1.24.9	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	固定式压力容器(含部件)	1.1.25.1	产品检验	《卧式容器》NB/T 47042-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	固定式压力容器(含部件)	1.1.25.2	产品检验	《热交换器》GB/T 151-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	固定式压力容器(含部件)	1.1.25.3	产品检验	《塔式容器》NB/T 47041-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	固定式压力容器(含部件)	1.1.25.4	产品检验	《钢制球形储罐》GB 12337-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	钢制固定式危险化学品常压容器及管线	1.1.26.1	覆层厚度	《油罐检验、修理、改建和翻建》SY/T6620-2014		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.1.1	金属常压罐车	2.1.1.1	外观与几何尺寸	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.1.1	金属常压罐车	2.1.1.2	材料与结构	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-集装箱及金属包装	2.1.1	金属常压罐车	2.1.1.3	盛水试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院揭阳检测院
检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南
领域数：2　　类别数：2　　对象数：27　　参数数：255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			容器					术要求 GB 18564.1-2019		
2	产品质量检验	2.1	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.1.1	金属常压罐车	2.1.1.4	罐体开孔补强圈焊接接头质量	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.1.1	金属常压罐车	2.1.1.5	耐压试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.1.1	金属常压罐车	2.1.1.6	附件试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.1.1	金属常压罐车	2.1.1.7	气密性试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（茂名大道）
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名大道高新段 698 号大院
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：12

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	减压阀	1.1.1.1	调压试验	《减压阀一般要求》GB/T 12244-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.1	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.2	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（茂名大道）
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名大道高新段 698 号大院
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：12

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.3	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.4	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	承压橡胶软管	1.1.3.1	电阻	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	承压橡胶软管	1.1.3.2	耐压试验	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》GB/T 10544-2013《在2.5MPa 及以下压力下输送液态或气态液化石油气（LPG）和天然气的橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 10546-2013《液压软管总成》JB/T 8727-2017《工程机械 高温高压液压软管总成》JB/T 10759-2017《岸上排吸油橡胶软管》HG/T 3038-2008《饱和蒸汽用橡胶软管及软管		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（茂名大道）
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名大道高新段 698 号大院
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：12

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								组合件规范》HG/T 3036-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》GB/T 3683-2011《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》GB/T 26002-2010《用于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件 规范》GB/T 24146-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006《机动车用液化石油气的橡胶软管和软管组合件》GB 20414-2006《矿用输送空气和水的织物增强橡胶软管及软管组合件》GB/T 19090-2003《输送无水氨用橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 16591-2013《橡胶软管及软管组合件 织物增强液压型 第 1 部分：油基流体用》GB/T 15329.1-2003《压缩空气用织物增强橡胶软管 规范》GB/T 1186-2016《近海停泊排吸油橡胶软管》GB/T 10541-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	承压橡胶软管	1.1.3.3	长度变化率	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《分配液		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院茂名检测院（茂名大道）
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名大道高新段 698 号大院
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：12

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	呼吸阀	1.1.4.1	开启压力	《石油储罐附件 第 1 部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	工业阀门	1.1.5.1	上密封试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011 《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	工业阀门	1.1.5.2	高压密封试验	《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	紧急切断阀	1.1.6.1	切断性能	《液化气体设备用紧急切断阀》GB/T 22653-2008《低温介质用紧急切断阀》GB/T 24918-2010《液化气体罐车用紧急切断阀》HG 3158-2005《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》GB 18564.1-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	排气烟度	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	排气烟度	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	蓄电池安装	工业车辆 电气要求 GB/T 27544-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.13	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011《起重机械安全规		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4, 3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第5部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.1	空间、物体的尺寸、角度、间隙	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.2	绝缘电阻	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 13.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.3	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 9.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.4	时间	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 12.2.8;12.3.12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.1	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉出力检测	1.1.5.1	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.1	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.2	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.3	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.4	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.5	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								10180-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.6	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.7	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.8	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.9	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.10	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.11	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.12	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.13	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.14	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.15	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.16	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.17	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.18	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.19	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	锅炉能效测试	1.1.6.20	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.1	发热量	《煤的发热量测定方法》 GB/T 213-2008 8.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.2	可燃物	《火力发电厂燃料试验方法 第6部分 飞灰和炉渣可燃物测定方法》DL/T 567.6-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.3	氢	《煤中碳和氢的测定方法》 GB/T 476-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.4	氮	《煤中氮的测定方法》 GB/T 19227-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.5	固定碳	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	煤	1.1.7.6	全硫	《煤中全硫的测定方法》GB/T 214-2007 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.1	照度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §A.2.9;A.3.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.2	空间、物体的尺寸、角度、间隙	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.3	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.4	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.2.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.5	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.11.1.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	自动扶梯与自动人行道	1.1.8.6	时间	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 § 5.12.2.1.3;5.12.2.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	机电类特种设备	1.1.9.1	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2003	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.1	起升机构下降制动距离	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.2	小车车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.3	相对两轨道测点之间的高度差 E	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.4	起重机跨度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.5	小车轨距	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.6	主梁上拱度和悬臂上翘度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.7	电压测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.8	温湿度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.9	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.10	噪声测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.11	绝缘电阻测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.12	速度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.13	吊具起升高度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.14	电流测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	通用门式起重机	1.1.10.15	垂直静挠度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	无损检测	1.1.11.1	射线检测	《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	无损检测	1.1.11.2	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯能效	1.1.12.1	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.1	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.2	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录E		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.3	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.4	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.5	M 碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.6	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.7	P 碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.8	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》 GB/T 12151-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.9	酚酞碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.10	全铁	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定（磺基水杨酸分光光度法）》 DL/T 502.25-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.11	碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	固定式起重机	1.1.14.1	电流测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	固定式起重机	1.1.14.2	温湿度测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	固定式起重机	1.1.14.3	起重机噪声	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	固定式起重机	1.1.14.4	电压测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	固定式起重机	1.1.14.5	起升速度/下降速度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	固定式起重机	1.1.14.6	变幅时间	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	固定式起重机	1.1.14.7	起升范围	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	固定式起重机	1.1.14.8	回转速度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	固定式起重机	1.1.14.9	幅度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	固定式起重机	1.1.14.10	绝缘电阻测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.1	与架空线最小距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.2	越程距离	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.3	接地电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.4	升降机和周围距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.5	升降机周围的间距	货用施工升降机 第 2 部分：运载装置不可进人的倾斜式升降机 GB 10054.2-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.6	防护围栏	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.7	层门尺寸	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.8	接地电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.9	自由端高度	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.10	对重导轨阶差	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.11	地面防护围栏	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.12	接地电阻	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.13	吊笼门尺寸	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.14	吊笼门与平台间距	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.15	层门尺寸	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.16	越程余量	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.17	照度装置照度	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.18	导轨架垂直度	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.19	导轨阶差	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.20	垂直度	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.21	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.22	楼层平台侧面与吊笼或层门之间间距	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.23	与输电线安全距离	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.24	垂直度	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.25	钢丝绳	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.26	施工升降机周围间距	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.27	噪声	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.28	与输电线的距离	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.29	钢丝绳及其相关部件	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.30	与输电线安全距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	施工升降机	1.1.15.31	吊笼顶部护栏	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								33640-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力容器(含部件)	1.1.16.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.1	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.2	残炭	《石油产品残炭测定法(电炉法)》SH/T 0170-1992		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.3	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.4	密度	《原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）》GB/T 1884-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.5	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.6	水溶性酸碱	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.7	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》GB/T 261-2008 全部	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.8	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》GB/T 6536-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.9	外观	《有机热载体》 GB 23971-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯风险评价/安全评估	1.1.18.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯风险评价/安全评估	1.1.18.2	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯风险评价/安全评估	1.1.18.3	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯风险评价/安全评估	1.1.18.4	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯风险评价/安全评估	1.1.18.5	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯风险评价/安全评估	1.1.18.6	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯风险评价/安全评估	1.1.18.7	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯风险评价/安全评估	1.1.18.8	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯	1.1.19.1	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.1	煤炭	2.1.1.1	全水分	煤中全水分的测定方法 GB/T 211-2017		新增
2	产品质量检验	2.2	能源产品	2.2.1	煤	2.2.1.1	水分	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		新增
2	产品质量检验	2.2	能源产品	2.2.1	煤	2.2.1.2	灰分	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕尾检测院（红草
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：176

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	能源产品	2.2.1	煤	2.2.1.3	挥发分	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		新增
2	产品质量检验	2.2	能源产品	2.2.2	火力发电厂燃料	2.2.2.1	可燃物含量	火力发电厂燃料试验方法 第 6 部分：飞灰和炉渣可燃物测定方法 DL/T 567.6-2016		新增
2	产品质量检验	2.2	能源产品	2.2.3	生物质燃料	2.2.3.1	水分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		新增
2	产品质量检验	2.2	能源产品	2.2.3	生物质燃料	2.2.3.2	发热量	煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008		新增
2	产品质量检验	2.2	能源产品	2.2.3	生物质燃料	2.2.3.3	全硫	《固体生物质燃料全硫定方法》GB/T 28732-2012		新增
2	产品质量检验	2.2	能源产品	2.2.3	生物质燃料	2.2.3.4	一般分析样品水分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 3 条		新增
2	产品质量检验	2.2	能源产品	2.2.3	生物质燃料	2.2.3.5	固定碳	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 6 条		新增
2	产品质量检验	2.2	能源产品	2.2.3	生物质燃料	2.2.3.6	灰分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		新增
2	产品质量检验	2.2	能源产品	2.2.3	生物质燃料	2.2.3.7	挥发分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 5 条		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.1	安全钳	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F3		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.2	轿厢上行超速保护装置	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.3	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 cab：恒定湿热试验》GB/T 2423.3-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.4	旋转编码器	《光电轴角编码器校准规范》JJF 1115-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.5	电梯曳引机	《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》GB/T 22670-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.6	梯级（踏板）链	《自动扶梯梯级链、附件和链轮》JB/T 8545-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.7	制动器	《电梯曳引机》GB/T 24478-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.8	制动器	《电力液压推动器》JB/T 10603-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.9	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》GB/T 2423.1-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.10	制动器	《电力液压盘式制动器》 JB/T 7020-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.11	驱动主机	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 第 12 章		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.12	绳头组合	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 第 9.2.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.13	限速切断阀	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007 附录 F7		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.14	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》GB/T 2423.2-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.15	门锁装置	《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》GB/T 4207-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.16	安全触点开关	《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分：控制电路电器和开关》GB/T 14048.5-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.17	层门	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 第七章，附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.18	梯级（踏板）链	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.4.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.19	梯级、踏板等承载面板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.3 条，附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.20	旋转编码器	《接触式轴角—数字编码器通用规范》GJB 1911-1994		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.21	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装》GB/T 2423.43-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.22	自动扶梯或自动人行道围裙板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.5.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.23	电梯减振部件	《振动与冲击隔离器静、动态性能测试方法》GB/T 15168-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.24	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ka：盐雾》GB/T 2423.17-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.25	含有电子元件的安全电路	《机械电气安全 安全相关电气、电子可编程电子控制系统的功能安全》GB 28526-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.26	液压泵站	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007 第 12 章		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.27	耐火层门	《电梯层门耐火试验方法 泄漏量、隔热、辐射测定法》GB/T 24480-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.28	梯级（踏板）链	《传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮》GB/T 1243-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.29	自动扶梯或自动人行道桁架	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.2.5 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.30	可编程电子安全相关系统	《机械电气安全 安全相关电气、电子可编程电子控制系统的功能安全》GB 28526-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.31	梯级、踏板等承载面板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.32	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db：交变湿热(12h＋12h 循环)》GB/T 2423.4-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.33	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Eb 和导则：		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								碰撞》GB/T 2423.6-1995		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.34	电梯远程报警系统	《电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范》 EN 627:1995		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.35	自动扶梯或自动人行道扶手装置	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.5.2.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.36	滚轮	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.3 条，附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.37	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 L：沙尘试验》GB/T 2423.37-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.38	可编程电子安全相关系统	《电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第 6 部分：GB/T 20438.2 和 GB/T 20438.3 的应用指南》GB/T 20438.6-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.39	可编程电子安全相关系统	《电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第 5 部分：确定安全完整性等级的方法示例》GB/T 20438.5-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.40	可编程电子安全相关系统	《电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第 7 部分：技术和措施概述》GB/T 20438.7-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.41	可编程电子安全相关系统	《电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第 3 部分：软件要求》GB/T 20438.3-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.42	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 N：温度变化试验》GB/T 2423.22-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.43	可编程电子安全相关系统	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度》GB/T 24808-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.44	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射》GB/T 24807-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.45	含有电子元件的安全电路	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.46	可编程电子安全相关系统	《电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第 4 部分：定义和缩略语》GB/T 20438.4-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.47	可编程电子安全相关系统	电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第 1 部分：一般要求》GB/T 20438.1-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.48	电梯曳引机	《三相永磁同步电动机试验方法》GB/T 22669-2008	只做输入输出法	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.49	缓冲器	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.50	耐火层门	《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.51	电梯曳引机	《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》GB 30253-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.52	驱动主机	《电梯曳引机》GB/T 24478-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.53	玻璃轿门	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 第 8.6 条，附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.54	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击》GB/T 2423.5-1995		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.55	按钮	《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分：控制电路电器和开关》GB/T 14048.5-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.56	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动（正弦）》GB/T 2423.10-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.57	电梯曳引机	《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》GB/T 22670-2008	只做输入输出法	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.58	玻璃轿壁	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 第 8.3 条，附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.59	门锁装置	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.60	电梯导轨	《电梯 T 型导轨》GB/T 22562-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.61	电梯远程报警系统	《电梯远程报警系统》 GB/T 24475-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.62	制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.63	防爆性能	《防爆电梯制造与安装安全规范》GB/T 31094-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.64	控制柜	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉(含部件)	1.1.2.1	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉(含部件)	1.1.2.2	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	锅炉(含部件)	1.1.2.3	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.1	化学成分（碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、钒、铝、钛、铜、铌、钴、硼、锆、砷、锡）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.2	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)》 GB/T 230.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.3	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.4	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 231.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.5	化学成分(锰、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌)	《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)》 GB/T 223.79-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.6	珠光体球化组织	《火力发电厂用 15CrMo 钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.7	金相组织	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.8	化学成分（光谱）	《电力设备金属光谱分析技术导则　》DL/T 991-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.9	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》DL/T 674-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	理化检验	1.1.3.10	珠光体球化组织	《火电厂用 12Cr1MoV 钢球化评级标准》DL/T 773-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电梯乘运质量测量	1.1.4.1	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	机电类特种设备	1.1.5.1	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》GB 6882-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.1	钢丝绳检测	《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.2	金属磁记忆检测	《承压设备焊接接头金属磁记忆检测》DL/T 370-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.3	涡流检测	《承压设备无损检测第 6 部分：涡流检测》NB/T 47013.6-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.4	超声检测	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.5	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验方法》YB/T 4288-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.6	渗透检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.7	磁粉检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.8	超声检测	《无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测》JB/T 10662-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.9	超声检测	《锻制圆饼超声波检验方法》GB/T 1786-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.10	射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明）》SY/T 4109-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.11	声发射检测	《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》GB/T 18182-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.12	超声检测	《液浸式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4008-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.13	超声检测	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.14	射线检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.15	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.16	超声检测	《焊缝无损检测超声检测验收等级》GB/T 29712-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.17	超声检测	《锻轧钢棒超声检测方法》GB/T 4162-2008《钢锻件超声检测方法》GB/T 6402-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.18	衍射时差法超声检测	《水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差超声检测》DL/T 330-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.19	涡流检测	《铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法》GB/T 5126-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.20	渗透检测	《无损检测 渗透检测第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.21	漏磁检测	《承压设备无损检测第 12 部分：漏磁检测》NB/T 47013.12-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.22	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.23	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.24	声发射检测	《无损检测常压金属储罐声发射检测及评价方法》JB/T 10764-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.25	超声检测	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.26	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明）》SY/T 4109-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.27	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.28	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.29	钢丝绳检测	《一般用途钢丝绳》GB/T 20118-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.30	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.31	超声检测	《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.32	钢丝绳检测	《钢丝绳破断试验方法》 GB/T 8358-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.33	数字射线检测	《承压设备无损检测第 11 部分：X 射线数字成像检测》NB/T 47013.11-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.34	钢丝绳检测	《钢丝绳弯曲疲劳试验方法》GB/T 12347-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.35	射线检测	《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.36	超声检测	《无缝钢管超声波探伤检验方法》 GB/T 5777-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.37	超声检测	《接触式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4009-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.38	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.39	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.40	目视检测	《承压设备无损检测第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.41	钢丝绳检测	《电梯门机用钢丝绳》YB/T 4251-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.1	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.2	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.1	防爆电梯	《防爆电梯制造与安装安全规范》GB/T 31094-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.2	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.3	曳引驱动载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.4	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.5	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.6	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.7	曳引驱动乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.8	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.9	液压载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.10	强制驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.11	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.12	液压载货电梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.13	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.14	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.15	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.16	曳引驱动载货电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN T 0814-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.17	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.18	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.19	强制驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.20	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.21	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.22	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.23	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.24	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.25	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.26	液压乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.27	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.28	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.29	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.30	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.31	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.32	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.33	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.34	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.35	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								度》GB/T 24808-2009		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.36	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.37	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.38	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.39	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.40	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.41	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.42	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.43	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.44	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.45	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.46	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.47	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.48	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.49	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯整机	1.1.8.50	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	压力容器(含部件)	1.1.9.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	危险化学品包装物容器（罐体）	1.1.10.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.11.1	金相试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017《变形铝及铝合金制品组织检验方法》GB/T 3246.1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.11.2	缠绕层拉伸试验	《碳纤维复丝拉伸性能试验方法》GB/T 3362-2017《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.11.3	拉伸实验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017《金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法》GB/T228.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕	1.1.11.4	缠绕层层间剪切试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017《纤维缠绕增强塑料环形试样力学性能试		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气瓶			验方法》GB/T 1458-2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.11.5	冷弯试验或压扁试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017 《金属材料_弯曲试验方法》GB/T 232-2010 《铝合金无缝气瓶》GB/T 11640-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.1	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.2	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.3	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.4	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.5	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.6	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.7	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/	1.1.12.8	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					安全评估			369-2012		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.9	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.10	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.1	内腐蚀深度和面积测量（截面/网格法）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.2	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.3	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.4	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.5	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.6	防腐层音频检漏	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.7	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.8	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.9	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力管道	1.1.13.10	安全评估	《状况不明工业管道安全评估规则》 DBJ440100T 252-2015		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	零部件和焊接接头	2.1.1.1	一般检测/外观检测	钢制焊接常压容器 NB/T 47003.1-2009		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.1	材料与结构	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.2	罐体开孔补强圈焊接接头质量	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.1	金属常压罐车	2.2.1.3	耐压试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.2	钢制焊接常压容器	2.2.2.1	气压试验	钢制焊接常压容器 NB/T 47003.1-2009		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.2	钢制焊接常压容器	2.2.2.2	气密性试验	钢制焊接常压容器 NB/T 47003.1-2009		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.2	钢制焊接常压容器	2.2.2.3	液压试验	钢制焊接常压容器 NB/T 47003.1-2009		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.2.2	钢制焊接常压容器	2.2.2.4	盛水试验	钢制焊接常压容器 NB/T 47003.1-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
领域数：2　　类别数：4　　对象数：17　　参数数：208

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	建材产品	2.3.1	增强型硬质塑料及其制品	2.3.1.1	巴柯尔硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.13	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.14	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.15	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.16	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.17	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.18	排气烟度	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.19	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.20	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	防爆桥式起重机	《防爆桥式起重机》JB/T 5897-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	电站塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								16905-1997《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011《施工升降机》 GB/T 10054-2005《施工升降机安全规程》GB 10055-2007《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008《全地面起重机》GB/T 27996-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								11157-2011《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	附着式整体升降脚手架	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011《汽车举升机》JT/T 155-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007《M(4)、S(6)和T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	防爆门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.38	装卸桥	《桥式抓斗卸船机》GB/T26475-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.40	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.41	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.42	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.43	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.44	铁路起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.45	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.46	缆索式起重机	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.47	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.48	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.49	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.50	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.51	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.52	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.53	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.1	目测、外观检查	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.2	空间、物体的尺寸、角度、间隙	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.3	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §9.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.1	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.2	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.3	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.4	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.1	目测、外观检查	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.2	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.11.1.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.4	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.2.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.1	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.2	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.3	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.4	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.5	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	钢结构防腐	1.1.7.1	电火花防腐	《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.2	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.4	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 §3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §5.11.1 电梯安装验收规范 §5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 §5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.5	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §4.1.13 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 §6.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.6	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 §6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 §5.9.2.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1-2020 § 5.6.2.2		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.2	绝缘电阻	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.4	液压压力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.5.3;5.9.3.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.5	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.6	运行速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.1	超声测厚	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.2	漏磁检测	《承压设备无损检测 第 12 部分：漏磁检测》NB/T 47013.12-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.1	超声测厚	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.4	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.5	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.6	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.7	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.1	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.2	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.3	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.4	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.1	液压载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.2	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.3	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.4	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.5	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.6	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.7	曳引驱动乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.8	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.9	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.10	防爆电梯	《防爆电梯制造与安装安全规范》GB/T 31094-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.11	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.12	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.13	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.14	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.15	曳引驱动载货电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN T 0814-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.16	液压乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.17	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.18	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.19	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.20	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.21	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.22	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.23	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.24	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.25	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.26	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.27	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.28	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.29	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.30	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.31	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.32	曳引驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.33	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.34	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.35	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.36	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.37	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.38	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.39	强制驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.40	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.41	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.42	强制驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.43	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.44	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射》GB/T 24807-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.45	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度》GB/T 24808-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.46	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.47	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.48	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.49	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.50	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.51	曳引驱动载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.52	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.53	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.54	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.55	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.56	液压乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.57	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.58	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.59	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.60	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.61	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.62	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.63	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.64	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.65	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.66	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.67	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.68	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.69	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯整机	1.1.12.70	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	压力容器(含部件)	1.1.13.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	危险化学品包装物容器（罐体）	1.1.14.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.1	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.2	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.3	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.4	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.5	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.6	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.7	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.8	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.9	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.10	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.11	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.12	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯风险评价/安全评估	1.1.15.13	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.1	瞬变电磁检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 C	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.2	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.3	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.4	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.5	防腐层音频检漏	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.6	风险再评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.7	预评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 4 章		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.8	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.9	机械破坏直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.10	土壤腐蚀性检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.11	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.2 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.12	接地电阻	《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.13	超声导波检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.14	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.15	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.16	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.17	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.18	不良条件下直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.4 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.19	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.20	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.21	内腐蚀深度和面积测量（截面/网格法）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 E	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	压力管道	1.1.16.22	后评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 7 章	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）
检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	固定式压力容器(含部件)	1.1.17.1	产品检验	《钢制球形储罐》GB 12337-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	固定式压力容器(含部件)	1.1.17.2	产品检验	《热交换器》GB/T151-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	固定式压力容器(含部件)	1.1.17.3	产品检验	《卧式容器》NB/T 47042-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	固定式压力容器(含部件)	1.1.17.4	产品检验	《塔式容器》NB/T 47041-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	固定式压力容器(含部件)	1.1.17.5	产品检验	《制冷装置用压力容器》NB/T 47012-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯	1.1.18.1	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯	1.1.18.2	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：2　　类别数：2　　对象数：3　　参数数：4

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.1.1	制造与安装检验	《常压立式圆筒形钢制焊接储罐维护检修规程》SHS 01012-2004		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院珠海检测院（人民西路）
检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号
领域数：2　　类别数：2　　对象数：3　　参数数：4

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.1.2	制造与安装检验	《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1-2009《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范（附条文说明）》GB 50128-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范（附条文说明）》GB 50341-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T 5921-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	钢制固定式危险化学品常压容器及管线	1.1.2.1	覆层厚度	《油罐检验、修理、改建和翻建》SY/T6620-2014		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	金属材料	2.1.1.1	一般检测/外观检测	立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程 SY/T 5921-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	转向轮定位	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.13	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.14	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.15	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.16	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.17	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.18	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.19	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.20	蓄电池安装	工业车辆 电气要求 GB/T 27544-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.21	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.22	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	司机室检查	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3.1-3.4, 3.9		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	栏杆尺寸	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	接地电阻测量	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第 2 部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006《塔式起重机》GB/T 5031-2008《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								机》GB 26557-2011《施工升降机》 GB/T 10054-2005《施工升降机安全规程》GB 10055-2007《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	普通塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	超载保护装置	《起重机械超载保护装置》GB/T 12602-2009 《起重机械安全规程 第 1 部分:总则》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	接地电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB50169-2016		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011 《起重机安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	门式起重机	《通用门式起重机》GB/T14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	绝缘电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.38	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.1	温湿度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.2	垂直静挠度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.3	小车轨距	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.4	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.5	速度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.6	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.7	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.8	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.9	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.10	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.11	起升机构下降制动距离	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.12	小车车轮跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.13	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.14	相对两轨道测点之间的高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.15	目测检验	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.16	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.17	主梁水平方向弯曲度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.18	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.19	小车车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.20	起重机跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	通用桥式起重机	1.1.3.21	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.1	时间	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 12.2.8;12.3.12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.2	空间、物体的尺寸、角度、间隙	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.3	绝缘电阻	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 13.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.4	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 9.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	杂物电梯	1.1.4.5	目测、外观检查	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯部件	1.1.5.1	限速器	液压电梯制造与安装安全规范 GB/T21240-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯部件	1.1.5.2	限速器	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯部件	1.1.5.3	限速器	电梯制造与安装安全规范（含第一号修改单） GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯部件	1.1.5.4	限速器	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.1	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.2	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.3	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.4	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	安全阀	1.1.6.5	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	自动扶梯与自动人行道	1.1.7.1	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.1	小车车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.2	速度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.3	吊具起升高度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.4	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上上网轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.5	主梁水平方向弯曲度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.6	相对两轨道测点之间的高度差 E	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.7	起升机构下降制动距离	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.8	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.9	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.10	小车轨距	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.11	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.12	绝缘电阻测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.13	垂直静挠度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.14	主梁上拱度和悬臂上翘度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.15	噪声测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.16	电流测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.17	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.18	目测检验	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 6.9.1		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.19	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.20	起重机跨度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.21	电压测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.22	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.23	小车轨道直线度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.24	温湿度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	通用门式起重机	1.1.8.25	漆膜总厚度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	曳引与强制驱动电梯	1.1.9.1	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 §3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §5.11.1 电梯安装验收规范 §5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 §5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	曳引与强制驱动电梯	1.1.9.2	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 §6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 §		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5.9.2.4		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	曳引与强制驱动电梯	1.1.9.3	时间	《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	曳引与强制驱动电梯	1.1.9.4	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	曳引与强制驱动电梯	1.1.9.5	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	曳引与强制驱动电梯	1.1.9.6	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	曳引与强制驱动电梯	1.1.9.7	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.1.13 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	限速器	1.1.10.1	动作速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.2—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	限速器	1.1.10.2	复位检查	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	限速器	1.1.10.3	与安全钳联动坠落试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	限速器	1.1.10.4	提拉力	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.1	钢丝绳缺陷（绳径变化量）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.2	电气线路对地绝缘电阻	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.3	斜梯角度	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.4	护栏（高度、距离、强度）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.5	安全距离	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.6	司机室照明（电压、照度）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.7	司机室（高度、强度）	市政架桥机安全使用技术规程 266-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.8	钢丝绳型号规格(直径、安装间距)	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.9	起重机运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.10	过孔走行试验（过孔平稳性、导梁跨中静扰度试验、悬臂扰度试验）	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.11	钢丝绳安装固定（绳夹间距、高度差）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.12	吊梁小车轨道	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	架桥机	1.1.11.13	钢丝绳直径	《架桥机安全规程》GB 26469-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.1	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.2	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.3	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.4	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.5	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.6	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法　铁的测定》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T　14427-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.7	酚酞碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.8	固导比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.9	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.10	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.1	塔身垂直度	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.2	梯子	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.3	清轨板	塔式起重机 GB/T 5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.4	吊钩	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.5	标准节主肢阶差	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.6	主肢结合处外表面阶差	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.7	空载试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.8	附着装置	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.9	平台走道	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.10	直径减少量	塔式起重机 GB/T 5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.11	小车防坠落装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.12	休息平台间距	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.13	制动片磨损量	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.14	安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.15	导向滑轮或导套间隙	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.16	幅度限位	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.17	护圈尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.18	接地保护	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.19	栏杆高度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.20	根部水平静位移	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.21	爬升装置防脱功能	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.22	直梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.23	直梯护圈尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.24	行走限位	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.25	走台宽度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.26	起重力矩限制器	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.27	起重量限制器	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.28	轨道及其基础(设计、布置、敷设)	《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.29	轨道安装精度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.30	重复接地电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.31	钢轨接头错开距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.32	钢轨接头间隙	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.33	车轮缺陷	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.34	钢丝绳防脱装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.35	与输电线安全距离	塔式起重机 GB/T5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.36	吊钩缺陷	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.37	额定载荷试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.38	与障碍物安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.39	高度限位	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.40	平衡重与压重	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.41	小车断绳保护装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.42	轨矩偏差	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.43	安装垂直度	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.44	回转限位器	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.45	钢丝绳直径减少量	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.46	绝缘电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.47	附着杆与水平面之间的倾斜角	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.48	噪声	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.49	斜梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.50	水平静位移	塔式起重机　GB/T 5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	塔式起重机	1.1.13.51	两塔机间架设安全距离	塔式起重机 GB/T5031－2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.1	笼顶围栏	施工升降机 GB/T 10054-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.2	升降机和周围距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.3	护栏尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.4	对重导向及轨道	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.5	主要受力结构件	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.6	信息标志与信号	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.7	升降机周围的间距	《货用施工升降机第 1 部分：运载装置可进人的升降机》GB 10054.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.8	升降通道防护装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.9	基础	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.1	安全钩	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		量检验规程》GB/T 33640-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.11	对重钢丝绳防松绳装置	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.12	导轨架垂直度	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.13	导轨阶差	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.14	机械传动装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.15	极限开关	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.16	楼层平台侧面与吊笼或层门之间间距	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.17	滑轮防绳脱槽措施	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.18	紧急出口门	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.19	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.20	超载检测装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.21	超载检测装置	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.22	越程余量	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.23	越程距离	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.24	钢丝绳及其相关部件	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.25	防护围栏	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.26	附着装置	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.27	防护围栏尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.28	附着装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.29	照度装置照度	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.30	吊笼顶部护栏	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.31	吊笼门与平台间距	施工升降机 GB/T 10054-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.32	行程限位开关	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.33	地面防护围栏	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.34	与架空线最小距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.35	接地电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.36	自由端高度	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.37	施工升降机周围间距	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.38	报警装置	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.39	垂直度	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.40	坠落试验	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.41	钢丝绳	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.42	层门尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.43	吊笼上方间距	施工升降机 GB/T 10054-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.44	对重导轨阶差	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	施工升降机	1.1.14.45	吊笼门尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.1	电梯速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.2	检修运行控制	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.3	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.4	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.5	底坑空间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.6	轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.7	悬挂装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.8	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.9	对重（平衡重）块	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.10	对重或平衡重安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.11	层站局部照明和“轿厢在此”信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.12	层门和轿门旁路装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.13	层门和轿门的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.14	层门和轿门的锁紧和紧急开锁	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.15	层门锁紧和关闭检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.16	层面和轿门的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.17	平层准确度和平层保持精度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.18	应急救援试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.19	底坑、机器空间和滑轮间中的电气装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.20	底坑设施与装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.21	护脚板	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.22	接地保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.23	接触器、接触器式继电器和安全电路元件	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.24	控制柜	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.25	曳引式和强制式电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.26	曳引检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.27	曳引能力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.28	曳引轮、滑轮和卷筒的绳径比及钢丝绳或链条的端接装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.29	曳引轮、滑轮、链轮、限速器和张紧轮的防护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.30	机器空间和滑轮间	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.31	机械连接的多扇滑动层门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.32	机械连接的多扇滑动轿门或折叠轿门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.33	机电式制动器试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.34	照明与插座	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.35	照明各插座电源的控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.36	电动机运转时间限制器	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.37	电梯能效	《电梯和自动扶梯的能量效率-第一部分：测量和一致性》EN ISO 25745-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.38	电梯设备的布置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.39	电梯运行控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.40	电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.41	电气故障的防护和故障分析	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.42	电气设备	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.43	电气设备的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.44	电气配线	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.45	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.46	紧急报警装置和对讲系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.47	紧急照明和报警装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.48	紧急电动运行控制	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.49	紧急解困	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.50	超载保护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.51	轿厢上行超速保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.52	轿厢与井道壁距离	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.53	轿厢和对重(平衡重)间距	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.54	轿厢和对重缓冲器	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.55	轿厢和对重缓冲器的行程	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.56	轿厢安全窗和安全门	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.57	轿厢安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.58	轿厢、对重和平衡重的导向	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.59	轿厢意外移动保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.60	轿厢的有效面积、额定载重量和乘客人数	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.61	轿厢高度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.62	轿壁、轿厢地板和轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.63	轿门的开启	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.64	轿顶上的装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.65	输入电源的端子	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.66	运行试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.67	进入井道、机器空间和滑轮间的通道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.68	通道门、安全门、通道活板门和检修门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.69	通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.70	钢丝绳曳引	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.71	防止坠落、超速、轿厢意外移动和轿厢沉降的措施的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.72	阻止关门的力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.73	限速器-安全钳联动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.74	限速器绳张紧装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.75	静态曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.76	极限开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.77	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.78	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.79	轿厢通风	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.80	平衡系数	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.81	电梯乘运质量	《电梯乘运质量测量第 1 部分》ISO 18738-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.82	现场环境	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.83	上行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1-2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.84	下行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.85	与门运行相关的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.86	井道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.87	井道下方空间的防护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.88	井道内的曳引轮、滑轮和链轮	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.89	井道、机器空间和滑轮间的通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.90	井道、机房和滑轮间的专用	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.91	井道照明	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.92	优先权各和信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.93	入口的高度和宽度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.94	制动系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.95	制动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.96	功能动作试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.97	动力驱动的自动层门的关闭	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.98	压力试验	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.99	地坎、导向装置和门悬挂机构	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.100	坠落与剪切的保护措施	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.101	墙壁、底面和顶板的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.102	墙壁、底面和顶板的表面	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.103	安全钳及其触发装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.104	对重和平衡重	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.105	主开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.106	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.107	标记	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.108	曳引驱动电梯顶部空间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.109	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.110	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.111	照明	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.1	卷筒凸缘尺寸	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.2	额定载荷试验	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.3	安全操作距离	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.4	制动器	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.5	绝缘电阻	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.6	密封性能试验	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.7	主要承载结构件(几何尺寸、磨损厚度、裂纹)	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.8	吊钩磨损量、开口度	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.9	环境条件(温度、风速)	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.10	钢丝绳缺陷（直径变化量）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.11	超载检测装置	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.12	空载试验	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.13	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.14	滑轮磨损量	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.15	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.16	起升、变幅、回转、行走速度测定	履带起重机 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.17	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.18	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.19	动载静载液压系统密封性	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.20	司机室尺寸	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.21	制动器磨损量	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.22	钢丝绳型号规格（直径）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.23	司机室照度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.24	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.25	力矩限制试验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.26	跑偏量测定	履带起重机安全规程 JG 5055-1994		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.27	噪音	流动式起重机 作业噪声限值及测量方法 GB/T 20062-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	流动式起重机	1.1.16.28	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院汕头检测院
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：395

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.1	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.2	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.3	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.4	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.1	运动速度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.2	电气系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.3	驱动桥	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.4	吊具下沉量	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.5	轮胎	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.6	安全防护	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.7	焊接	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.8	动载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.9	额定载荷试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.10	液压系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.11	起升高度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.12	标志	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.13	发动机	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.14	起重力矩限制器	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.15	转向桥	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.16	静载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.1	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.2	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.3	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.4	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.5	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.6	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.7	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.8	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.9	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.10	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.11	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.12	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.13	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.14	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.15	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.16	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.17	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.18	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.1	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.2	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.3	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.4	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.5	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.6	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.7	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.8	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.9	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.10	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.11	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.1	温湿度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.2	相对两轨道测点之间的高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.3	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.4	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.5	起升机构下降制动距离	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.6	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.7	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.8	主梁水平方向弯曲度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.9	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.10	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.11	目测检验	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.12	垂直静挠度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.13	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.14	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.15	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.16	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.17	小车车轮跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.18	小车轨距	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.19	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.20	小车车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.21	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.22	速度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.23	噪声测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.24	起重机跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	钢丝绳	1.1.5.1	钢丝绳	无损检测仪器 钢丝绳电磁检测仪技术条件 GBT 26832-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化试验	1.1.6.1	弯曲试验	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯部件	1.1.7.1	电梯轿厢上行超速保护装置	运输乘客和货物的电梯 第1部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉(含部件)	1.1.8.1	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	安全阀	1.1.9.1	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	安全阀	1.1.9.2	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	安全阀	1.1.9.3	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.1	力学性能（焊接接头弯曲试验）	《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.2	力学性能（焊接接头冲击试验）	《焊接接头冲击试验方法》 GB/T 2650-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.3	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.4	常温力学性能	《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.5	弯曲试验	《金属管 弯曲试验方法》 GB/T 244-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.6	钢的显微组织	《钢的显微组织评定方法》 GB/T 13299-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.7	金相组织	《现场金相复型检验方法》 CB/T 3694-1995		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.8	力学性能(焊接接头弯曲试验)	《钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.9	化学成分（光谱）	《不锈钢 锰、镍、铬、钼、铜和钛含量的测定 手持式能量色散X射线荧光光谱法(半定量法)》GB/T 36226-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.10	室温拉伸试验	《金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.11	低温力学性能	《金属材料 低温拉伸试验方法》 GB/T 13239-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.12	冲击试验	《钢的应变时效敏感性试验方法（夏比冲击法）》 GB/T 4160-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.13	力学性能（焊接接头冲击试验）	《钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.14	力学性能（焊接接头冲击试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.15	力学性能（焊接接头弯曲试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.16	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.17	化学成分(锰、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌)	《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)》 GB/T 223.79-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.18	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.19	常温力学性能	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.20	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）》ISO 6508-1-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.21	室温拉伸试验	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温下的试验方法 》EN 10002-1-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.22	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》 GB/T 229-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.23	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《焊接接头拉伸试验方法》GB/T 2651-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.24	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.25	冲击试验	《焊接接头冲击试验方法 》GB/T 2650-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.26	金相和断口检验	《锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法 》NB/T 47056-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.27	夏比冲击断口测定	《金属夏比冲击断口测定方法》GB/T 12778-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.28	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.29	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.30	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T230.1-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.31	晶间腐蚀	《金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法》 GB/T 4334-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.32	常温力学性能	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.33	尺寸、外形	《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 17395-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.34	力学性能（焊接接头冲击试验）	《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.35	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T 231.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.36	力学性能（焊接接头硬度）	《金属材料焊缝破坏性试验硬度试验 第1部分：电弧焊接头硬度试验》 ISO 9015-1：2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.37	布氏硬度	《采用便携式布氏硬度计检验金属部件技术导则》 DL/T 1719-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	理化检验	1.1.10.38	力学性能（焊接接头硬度）	《焊接接头硬度试验方法》 GB/T 2654-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯乘运质量测量	1.1.11.1	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯乘运质量测量	1.1.11.2	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯乘运质量测量	1.1.11.3	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯乘运质量测量	1.1.11.4	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯乘运质量测量	1.1.11.5	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.1	电流测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.2	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.3	主梁上拱度和悬臂上翘度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.4	垂直静挠度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.5	速度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.6	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.7	绝缘电阻测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.8	噪声测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.9	相对两轨道测点之间的高度差 E	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.10	主梁水平方向弯曲度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.11	小车车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.12	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.13	起升机构下降制动距离	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.14	起重机跨度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.15	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.16	目测检验	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.17	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上上网轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.18	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.19	小车轨道直线度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.20	小车轨距	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.21	温湿度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.22	吊具起升高度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.23	电压测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	通用门式起重机	1.1.12.24	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	曳引与强制驱动电梯	1.1.13.1	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 §3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §5.11.1 电梯安装验收规范 §5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 §5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.1	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.2	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.3	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.4	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.5	超声测厚	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	无损检测	1.1.14.6	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	门锁装置	1.1.15.1	耐久试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯能效	1.1.16.1	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯能效	1.1.16.2	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯能效	1.1.16.3	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯能效	1.1.16.4	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	限速器	1.1.17.1	动作速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	限速器	1.1.17.2	提拉力	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	架桥机	1.1.18.1	钢丝绳型号规格(直径、安装间距)	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	架桥机	1.1.18.2	钢丝绳安装固定（绳夹间距、高度差）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	架桥机	1.1.18.3	司机室照明（电压、照度）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	架桥机	1.1.18.4	起重机运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	架桥机	1.1.18.5	安全距离	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	架桥机	1.1.18.6	钢丝绳缺陷（绳径变化量）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	架桥机	1.1.18.7	司机室（高度、强度）	市政架桥机安全使用技术规程 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	架桥机	1.1.18.8	钢丝绳直径	《架桥机安全规程》GB 26469-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	架桥机	1.1.18.9	电气线路对地绝缘电阻	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.1	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.2	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.3	除盐水箱出口电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3～9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.4	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.5	固导比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.6	固氯比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								C		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.7	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	锅炉水质	1.1.19.8	浊度	《水质 浊度的测定》 GB/T 13200-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.1	平台走道	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.2	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.3	起重量限制器	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.4	绝缘电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.5	护圈尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.6	噪声(司机室噪声、传动机构噪声)	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.7	走台宽度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.8	钢轨接头错开距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.9	钢轨接头间隙	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.10	斜梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.11	直梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.12	起重力矩限制器	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.13	安装垂直度	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.14	轨矩偏差	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.15	与障碍物安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.16	根部水平静位移	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.17	高度限位	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.18	安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.19	重复接地电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.20	标准节主肢阶差	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.21	休息平台间距	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.22	接地电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.23	制动片磨损量	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.24	制动轮磨损量	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.25	塔身垂直度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.26	附着装置	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.27	接地电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.28	行走限位	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.29	栏杆高度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	塔式起重机	1.1.20.30	休息平台间距	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.1	静态曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.2	现场环境	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.3	底坑设施与装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.4	阻止关门的力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.5	曳引能力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.6	轿厢和对重(平衡重)间距	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.7	轿厢和对重缓冲器	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.8	轿厢安全窗和安全门	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.9	对重和平衡重	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.10	井道照明	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.11	层门锁紧和关闭检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.12	层面和轿门的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.13	电梯速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.14	轿壁的强度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.15	通道门、安全门、通道活板门和检修门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.16	曳引式和强制式电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.17	上行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.18	机电式制动器试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.19	轿厢与井道壁距离	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.20	补偿装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.21	紧急照明和报警装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.22	制动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.23	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.24	轿厢意外移动保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.25	平衡系数	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.26	电动机运转时间限制器	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.27	井道下方空间的防护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.28	接地保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.29	悬挂装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.30	轿门的开启	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.31	检修运行控制	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.32	控制柜	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.33	极限开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.34	主开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.35	下行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.36	应急救援试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.37	轿厢和对重缓冲器的行程	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.38	限速器绳张紧装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.39	曳引驱动电梯顶部空间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.40	层门和轿门旁路装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.41	轿厢通风	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.42	限速器-安全钳联动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.43	超载保护	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.44	底坑空间	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.45	运行试验	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.46	紧急电动运行控制	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	电梯整机	1.1.21.47	护脚板	电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.1	环境条件(温度、风速)	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.2	钢丝绳型号规格（直径）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.3	安全操作距离	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.4	力矩限制试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.5	绝缘电阻	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.6	钢丝绳型号规格（直径）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.7	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.8	钢丝绳缺陷（直径变化量）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.9	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.10	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.11	动载静载液压系统密封性	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.12	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.13	司机室照明（电压、照度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.14	司机室照明（电压、照度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.15	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.16	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.17	超载检测装置	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.18	钢丝绳缺陷（直径变化量）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.19	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.20	集装箱吊具专项保护装置	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.21	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.22	额定载荷试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.23	集装箱吊具专项保护装置	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.24	绝缘电阻	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.25	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.26	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.27	额定载荷试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.28	力矩限制试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.29	安全操作距离	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.30	超载检测装置	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.31	超载检测装置	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.32	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.33	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院梅州检测院
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南
领域数：1　　类别数：1　　对象数：24　　参数数：296

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.34	动载静载液压系统密封性	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.35	额定载荷试验	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.36	集装箱吊具专项保护装置	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.37	空载试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.38	绝缘电阻	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.39	环境条件(温度、风速)	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	流动式起重机	1.1.22.40	空载试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	钢结构检测	1.1.23.1	焊缝外观质量及尺寸检测	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 5.2.7~5.2.11及附录A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	钢结构检测	1.1.23.2	钢结构防腐涂装检测	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001　14.2 及附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	钢结构检测	1.1.23.3	焊缝内部检测	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001　5.2.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	压力管道	1.1.24.1	接地电阻	《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	压力管道	1.1.24.2	接地电阻值	埋地钢质管道腐蚀防护工程检验 GBT 19285-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：46

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：46

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006《塔式起重机》GB/T 5031-2008《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：46

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：46

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.1	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.2	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.1	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.2	钢的显微组织	《钢的显微组织评定方法》 GB/T 13299-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯乘运质量测量	1.1.5.1	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯乘运质量测量	1.1.5.2	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯乘运质量测量	1.1.5.3	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯乘运质量测量	1.1.5.4	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	电梯乘运质量测量	1.1.5.5	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.1	射线检测	《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：46

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.2	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.3	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.4	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	无损检测	1.1.6.5	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯能效	1.1.7.1	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	压力容器(含部件)	1.1.8.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	有机热载体	1.1.9.1	5%低沸物馏出温度	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部 自动法相关条款		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	有机热载体	1.1.9.2	酸值	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009 附录 A	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	有机热载体	1.1.9.3	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》GB/T 261-2008 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	有机热载体	1.1.9.4	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.2	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院河源检测院
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：12　　参数数：46

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.3	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.4	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.5	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯风险评价/安全评估	1.1.10.6	电梯部件	《自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件》GB/T 37217-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	压力管道	1.1.11.1	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯	1.1.12.1	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	排气烟度	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	机械式停车设备	《机械式停车设备类别、形式与基本参数》JB/T 8713-1998		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011 《起重机安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	接地电阻测量	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.38	栏杆尺寸	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.40	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.41	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.42	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.43	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和 T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.1	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.2	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.3	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.4	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.1	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.2	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.3	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.4	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.5	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.6	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.7	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.8	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.9	大气压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.10	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.11	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.12	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.13	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.14	炉膛、受热面、烟道压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.15	石灰石（脱硫剂）量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.16	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.17	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.18	环境温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.19	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.20	过热蒸汽含盐量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.21	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.22	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.23	测试时间	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.24	燃料消耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.25	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.26	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.27	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.28	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.29	散热损失	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.30	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.31	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.32	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.33	烟气 CO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.34	石灰石（脱硫剂）量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.35	入炉冷空气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.36	烟气 NO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉能效测试	1.1.4.37	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.1	氮	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.2	碳	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.3	挥发分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.4	氮	《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T 30733-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.5	水分	《煤的工业分析方法仪器法》GB/T 30732-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.6	碳	《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T 30733-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.7	水分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.8	氢	《煤中碳和氢的测定方法》 GB/T 476-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.9	全水分	《煤中全水分的测定方法》 GB/T 211-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.10	可燃物	《火力发电厂燃料试验方法 第6部分 飞灰和炉渣可燃物测定方法》DL/T 567.6-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.11	全硫	《煤中全硫测定 红外光谱法》 GB/T 25214-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.12	全硫	《煤中全硫的测定方法》GB/T 214-2007 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.13	灰分	《煤的工业分析方法》GB/T 212-2008 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.14	氢	《燃料元素的快速分析方法》DL/T 568-2013 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.15	灰分	《煤的工业分析方法仪器法》 GB/T 30732-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.16	发热量	《煤的发热量测定方法》 GB/T 213-2008 8.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.17	固定碳	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.18	挥发分	《煤的工业分析方法仪器法》 GB/T 30732-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.19	氮	《煤中氮的测定方法》 GB/T 19227-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	煤	1.1.5.20	氢	《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T 30733-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	自动扶梯与自动人行道	1.1.6.1	时间	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 § 5.12.2.1.3;5.12.2.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	自动扶梯与自动人行道	1.1.6.2	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	自动扶梯与自动人行道	1.1.6.3	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.2.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	自动扶梯与自动人行道	1.1.6.4	照度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §A.2.9;A.3.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯乘运质量测量	1.1.7.1	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	机电类特种设备	1.1.8.1	电梯噪声	《声学使用声压进行噪声源的声功率级测定反射面上的自由场中的工程方法》ISO 3744-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	机电类特种设备	1.1.8.2	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》GB 6882-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	机电类特种设备	1.1.8.3	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2003		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	机电类特种设备	1.1.8.4	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T 3767-1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.9.1	外观、几何尺寸	《塑料管道系统　塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.9.2	壁厚测量	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.9.3	管材厚度	《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 1 部分：管材》GB/T 15558.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	曳引与强制驱动电梯	1.1.10.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	曳引与强制驱动电梯	1.1.10.2	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.1.13 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.1	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.2	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	燃料油	1.1.12.1	硫	《石油产品硫含量测定法（氧弹法）》GB/T 388-1964(2004) 4,5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	燃料油	1.1.12.2	粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	燃料油	1.1.12.3	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》 GB/T 11133-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.1	湿度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.2	氯化物	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.3	碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.4	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3～4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.5	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB 11896-1989 2～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.6	联氨	火力发电厂水汽分析方法 第十七部分：联氨的测定（直接法） DL/T 502.17-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.7	总碳酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第六部分：总碳酸盐的测定》 DL/T 502. 6-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.8	铁离子	《标准测试方法 水中铁的测试方法（原子吸收法）》 ASTM D1068-2015　3～16		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.9	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法　铁的测定》 GB/T　14427-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.10	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 4～14		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.11	浊度	《水质 浊度的测定》 ISO 7027-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.12	M 碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018　附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.13	酚酞碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》 GB/T　34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.14	硫酸盐	火力发电厂水汽分析方法 第十二部分：硫酸盐的测定（容量法） DL/T 502.12-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.15	铁	《火力发电厂水、汽试验方法 铜、铁的测定 原子吸收分光光度法》DL/T 955-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.16	磷酸盐	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.17	铁	《工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法》HG/T 3539-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.18	溶解氧	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 A		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.19	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.20	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.21	浊度	《发电厂水质浊度的测定》DL/T 809-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.22	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 锌试剂法》GB/T 13689-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.23	全铁	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定（磺基水杨酸分光光度法）》 DL/T 502.25-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.24	硫酸盐	工业循环冷却水和锅炉用水中硫酸盐的测定 GB/T 6911-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.25	硅酸根	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》GB/T 12149-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.26	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.27	余氯	《工业循环冷却水中余氯的测定》 GB/T 14424-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.28	固氯比	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.29	相对碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.30	铁离子	《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》 GB/T 14427-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.31	亚铁离子	《火力发电厂水汽分析方法：第 26 部分：亚铁的测定（邻菲啰啉分光光度法）》DL/T 502.26-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.32	铁离子	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)》DL/T 502.25-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.33	铜	《火力发电厂水、汽试验方法 铜、铁的测定 石墨炉原子吸收法》 DL/T 955-2016 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.34	铁离子	《火力发电厂水、汽试验方法铜、铁的测定 石墨炉原子吸收法》 DL/T 955-2016 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.35	氯化物	《锅炉用水和冷却水分析方法　氯化物的测定 硫氰化铵滴定法》 GB/T 29340-2012　4～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.36	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.37	氯离子	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》 GB/T　34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.38	氯化物	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.39	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.40	总碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.41	硬度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.42	碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.43	除盐水箱进水电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3-9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.44	除盐水箱出口电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3～9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.45	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第 29 部分：氢电导率的测定》 DL/T 502.29-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.46	氯化物	火力发电厂水汽分析方法 第四部分：氯化物的测定（电极法）DL/T 502.4-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.47	P 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.48	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4～9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.49	铜	火力发电厂水汽分析方法 第十四部分：铜的测定（双环己酮草酰二腙分光光度法）DL/T 502.14-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.50	锰	《水质 铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》GB 11911-1989		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.51	镁	《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 原子吸收光谱法》GB/T 14636-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.52	铁离子	《水质 铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》 GB 11911-1989 2～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.53	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定低含量硅氢氟酸转化法》 GB/T 12148-2006 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.54	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.55	甲基橙（甲基红）碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.56	溶解固形物	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.57	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.58	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.59	悬浮物	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.60	氯化物	《水质 氯化物的测定铬酸盐作指示剂的硝酸银滴定法》ISO 9297:1989(E)		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.61	钠	《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 13580.12-1992		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.62	铜	《标准测试方法 水中铜的测试方法（原子吸收法）》 ASTM D1688-2012 3～13		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.63	铜	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 》GB/T 13689-2007 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.64	铁离子	《工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法》 HG/T 3539-2012 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.65	铜	《工业循环冷却水及水垢中铜、锌的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 14637-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.66	酚酞碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.67	联氨	火力发电厂水汽分析方法 第十八部分：联氨的测定（间接法） DL/T 502.18-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.68	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.69	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.70	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.71	碳酸根	《火力发电厂水汽分析方法 第六部分：总碳酸盐的测定》DL/T 502. 6-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.72	悬浮物	《水质 悬浮物的测定重量法》GB 11901-1989 5～7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.73	磷酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第13部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》DL/T 502.13-2006 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.74	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.75	铁	《水质 铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.76	铜	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 》GB/T 13689-2007 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.77	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.78	钠	《水质 钠和钾的测定第 1 部分：原子吸收光谱法测定钠》 ISO 9964-1:1993(E)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.79	温度	《水质 水温的测定温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.80	钙	《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 原子吸收光谱法》GB/T 14636-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.81	酸度	《火力发电厂水汽分析方法 第 5 部分:酸度的测定》DL/T 502.5-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.82	铜	《水质钴、镍、铜、锌、镉和铅的测定 火焰原子吸收光谱测定法》 ISO 8288-1986(E) 3～23		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.83	碳酸氢根	《火力发电厂水汽分析方法 第六部分：总碳酸盐的测定》 DL/T 502. 6-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.84	溶解固形物	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.85	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.86	固导比	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	锅炉水质	1.1.13.87	铝	《工业循环冷却水中铝离子的测定 原子吸收光谱法》GB/T 23837-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.14.1	耐压试验	《流体输送用热塑性塑料管材耐压试验方法》GB/T 6111-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.1	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》 GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.2	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.3	液压乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.4	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.5	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.6	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.7	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.8	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.9	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.10	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.11	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.12	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.13	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.14	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.15	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.16	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.17	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.18	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.19	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.20	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.21	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.22	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.23	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.24	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.25	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.26	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.27	曳引驱动载货电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN T 0814-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.28	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.29	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.30	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯整机	1.1.15.31	平衡系数	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.1	水分	《石油产品 水分的测定 库仑卡尔.费休滴定法》 ISO 12937:2000(E) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.2	馏程	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.3	密度	《原油和石油产品--密度的测定--振动的 U 型管法》 ISO 12185:1996/Cor.1:2001(E) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.4	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》GB/T 6536-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.5	密度	《原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)》 SH/T 0604-2000 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.6	馏程	《石油产品常压蒸馏试验法》 ASTM D 86-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.7	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.8	水分	《用卡尔费歇尔库仑滴定法测定石油产品、润滑油和添加剂中水分的试验方法》 ASTM D 6304-2016 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.9	5%低沸物馏出温度	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部 自动法相关条款		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.10	运动粘度	《深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法》GB/T 11137-1989(2004)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.11	运动粘度	《石油产品 透明和不透明液体 运动粘度的测定和动力粘度的计算》 ISO 3104:1994/Cor.1:1997(E) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.12	酸值	《石油产品酸值的试验方法 电位滴定法》ASTM D 664-2011a 11.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.13	酸值	《石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)》GB/T 4945-2002（2004） 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.14	闪点（闭口）	《用宾斯基-马丁闭杯闪点试验器测定闪点的试验方法》 ASTM D93-2016 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.15	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.16	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.17	运动粘度	《用运动粘度计(和动粘度计算)测定液体动态粘滞度和密度的试验方法》 ASTM D 7042-2016 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.18	灰分	《石油产品灰分测定法》 GB/T 508-1985(2004) 全部		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.2	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.3	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.4	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.5	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.6	电梯部件	《自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件》GB/T 37217-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.7	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.8	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.9	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯风险评价/安全评估	1.1.17.10	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.1	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.2	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.3	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.4	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.5	机械破坏直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.6	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.7	瞬变电磁检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.8	内腐蚀深度和面积测量（截面/网格法）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.9	后评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 7 章		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.10	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.11	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.12	预评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 4 章		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.13	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.14	防腐层音频检漏	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.15	土壤腐蚀性检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.16	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.17	超声导波检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	压力管道	1.1.18.18	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	固定式压力容器(含部件)	1.1.19.1	产品检验	《钛制焊接容器》JB/T 4745-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	固定式压力容器(含部件)	1.1.19.2	产品检验	《锆制压力容器》NB/T 47011-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	固定式压力容器(含部件)	1.1.19.3	产品检验	《铝制焊接容器》JB/T 4734-2002		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	固定式压力容器(含部件)	1.1.19.4	产品检验	《铜制压力容器》JB/T 4755-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	固定式压力容器(含部件)	1.1.19.5	产品检验	《塔式容器》NB/T 47041-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	固定式压力容器(含部件)	1.1.19.6	产品检验	《石油化工钢制压力容器》SH/T 3074-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	固定式压力容器(含部件)	1.1.19.7	产品检验	《钢制压力容器 分析设计标准》（2005 年确认）JB/T 4732-1995		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	固定式压力容器(含部件)	1.1.19.8	产品检验	《镍及镍合金制压力容器》JB/T 4756-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	固定式压力容器(含部件)	1.1.19.9	产品检验	《钢制球形储罐》GB 12337-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	固定式压力容器(含部件)	1.1.19.10	产品检验	《热交换器》GB/T 151-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	固定式压力容器(含部件)	1.1.19.11	产品检验	《卧式容器》NB/T 47042-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	电梯	1.1.20.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.1	灰分	《石油产品灰分测定法》(GB/T508-1985(2004))		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.2	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》(GB/T265-1988(2004))		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.3	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法 》(GB/T 7304-2014)		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.4	闪点（闭口）	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.5	水分	石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法 GB/T 11133-2015		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.6	沸程	《工业用挥发性有机液体 沸程的测定》（GB/T 7534-2004）		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.7	残炭	《石油产品残炭测定法(微量法)》(GB/T 17144-1997(2004))		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.8	密度	《原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)》（SH/T 0604-2000）		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.9	水分	《液体石油产品水含量测定法(卡尔.费休法)》(GB/T 11133-1989(2004))		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.10	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》(GB/T 259-1988(2004))		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.11	残炭	石油产品 残炭的测定 微量法 GB/T 17144-2021		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.12	硫含量	《石油产品硫含量测定法(氧弹法)》（GB/T 388-1964）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.13	酸值	《石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)》(GB/T 4945-2002(2004))		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.1	有机热载体	2.1.1.14	水分	《用库仑卡尔费休滴定法测定石油产品、润滑油和添加剂中水分的试验方法》（ASTM D6304-2016ae1）		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.1	氮含量	固体生物质燃料中氮的测定方法 GB/T 30728-2014		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.2	发热量	《固体生物质燃料发热量测定方法》(GB/T 30727-2014)		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.3	全硫	《固体生物质燃料全硫定方法》GB/T 28732-2012		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.4	固定碳	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.5	全水分	《固体生物质燃料全水分测定方法》GB/T 28733-2012		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.6	碳含量	固体生物质燃料中碳氢测定方法 GB/T 28734-2012		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.7	挥发分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.8	氮含量	煤中氮的测定方法 GB/T 19227-2008		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.9	发热量	煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.10	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院肇庆检测院
检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城 15 区宝鼎路
领域数：2　　类别数：3　　对象数：23　　参数数：336

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.11	灰分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.12	氢含量	固体生物质燃料中碳氢测定方法 GB/T 28734-2012		新增
2	产品质量检验	2.1	能源产品	2.1.2	生物质燃料	2.1.2.13	灰成分	固体生物质燃料灰成分测定方法 GB/T 30725-2014		新增
2	产品质量检验	2.2	其他石化产品	2.2.1	有机热载体	2.2.1.1	外观	有机热载体安全技术条件 GB/T 24747-2023		新增
2	产品质量检验	2.2	其他石化产品	2.2.1	有机热载体	2.2.1.2	酸值	有机热载体安全技术条件 GB/T 24747-2023/附录 A		新增
2	产品质量检验	2.2	其他石化产品	2.2.1	有机热载体	2.2.1.3	残炭	有机热载体残炭测定法 充氮法 GB/T 41733-2022		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.1	运动速度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.2	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.3	轮胎	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊	1.1.1.4	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					运起重机			量 磁性法》GB/T4956-2003		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.5	液压系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.6	制动性能	《机动工业车辆 制动器性能和零件强度》GB/T 18849-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.7	静载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.8	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.9	额定载荷试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.10	起升高度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.11	吊具下沉量	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.12	运行速度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.1	转向轮定位	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.2	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.3	排气烟度	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.4	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.5	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.6	排气烟度	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.7	蓄电池安装	工业车辆 电气要求 GB/T 27544-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.8	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.9	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.10	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.11	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.12	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.13	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.14	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	轿厢意外移动保护装置	1.1.3.1	制动距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	轿厢意外移动	1.1.3.2	响应时间	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					保护装置			部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	轿厢意外移动保护装置	1.1.3.3	最大速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	轿厢意外移动保护装置	1.1.3.4	移动距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	轿厢意外移动保护装置	1.1.3.5	距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	轿厢意外移动保护装置	1.1.3.6	试验速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.1	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.2	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.3	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.4	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.5	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.6	接地电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.7	高处作业吊篮	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017 《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.8	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.9	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.10	绝缘桥式起重机	《绝缘桥式起重机 技术条件》JB/T 8907-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.11	桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011 《起重机安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.12	普通塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.13	电站塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.14	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.15	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.16	超载保护装置	《起重机械超载保护装置》GB/T 12602-2009 《起重机		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								械安全规程 第 1 部分:总则》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.17	漏电保护器	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.18	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.19	门式起重机	《通用门式起重机》GB/T14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.20	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.21	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.22	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.23	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.24	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.25	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.26	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.27	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.28	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.29	附着式整体升降脚手架	《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.30	旋挖钻机	《旋挖钻机》GB/T 21682-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.31	铁路起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.32	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.33	水电站桥式起重机	《水电站桥式起重机》SL 673-2014 《起		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.34	接地电阻测量	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.35	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.36	塔式起重机	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.37	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.38	机械式停车设备	《机械式停车设备类别、形式与基本参数》JB/T 8713-1998	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.39	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.40	擦窗机	《擦窗机》GB/T 19154-2017《擦窗机安装工程质量验收标准》JGJ/T 150-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.41	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.42	司机室检查	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.43	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.44	塔式起重机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.45	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.46	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.47	装卸桥	《桥式抓斗卸船机》GB/T26475-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.48	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.49	附着式整体升降脚手架	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.50	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.51	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.52	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.53	栏杆尺寸	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.54	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.55	电气	《起重机安全规程第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.56	通道与平台	《起重机安全规程第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.57	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.58	施工升降机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.59	附着式整体升降脚手架	《建筑施工式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.60	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.61	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.62	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	起重机械	1.1.4.63	绝缘电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	瞬时式安全钳	1.1.5.1	允许质量	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	瞬时式安全钳	1.1.5.2	运行距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	瞬时式安全钳	1.1.5.3	安全钳吸收的能量	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	瞬时式安全钳	1.1.5.4	试验力	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	瞬时式安全钳	1.1.5.5	钳体变形	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.1	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.2	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.3	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.4	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.5	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.6	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.7	起升机构下降制动距离	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.8	漆膜总厚度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.9	小车轨距	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.10	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.11	小车车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.12	温湿度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.13	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.14	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.15	小车车轮跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.16	相对两轨道测点之间的高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.17	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.18	主梁水平方向弯曲度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.19	速度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.20	起重机跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.21	垂直静挠度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.22	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.23	噪声测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	通用桥式起重机	1.1.6.24	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	杂物电梯	1.1.7.1	目测、外观检查	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	杂物电梯	1.1.7.2	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §9.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	杂物电梯	1.1.7.3	绝缘电阻	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §13.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	杂物电梯	1.1.7.4	空间、物体的尺寸、角度、间隙	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	杂物电梯	1.1.7.5	时间	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 12.2.8;12.3.12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	钢丝绳	1.1.8.1	钢丝绳	无损检测仪器 钢丝绳电磁检测仪技术条件 GBT 26832-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.1	电梯导轨	电梯 T 型导轨检验规则 JG/T 5072.2—1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.2	制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.3	电梯轿厢上行超速保护装置	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.4	限速器	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.5	电梯导轨	电梯对重用空心导轨 JG/T 5072.3—1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.6	驱动主机	电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.7	电机	《旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值》GB/T 10069.3-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.8	玻璃轿门	升降机施工和安装的安全规则.第1部分:电动升降机 EN 81-1:1998+A3:2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.9	缓冲器	运输乘客和货物的电梯 第1部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.10	电梯导轨	乘客电梯和服务电梯电梯和平衡块的导轨 T型 ISO 7465-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.11	电梯耐火层门	家用电梯制造与安装规范 GB/T21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.12	电梯耐火层门	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.13	电梯层门	运输乘客和货物的电梯 第1部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.14	门锁装置	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.15	电机	《旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法》GB/T 10069.1—2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.16	控制柜	电梯的建造和安装的安全规则.第3部分:电动升降机和液压升降机 EN81-3:2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.17	可编程电子安全相关系统	电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第1部分：一般要求》GB/T 20438.1-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.18	可编程电子安全相关系统	《电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第6部分：GB/T 20438.2和GB/T 20438.3的应用指南》GB/T 20438.6-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.19	可编程电子安全相关系统	《电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第3部分：软件要求》GB/T 20438.3-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.20	可编程电子安全相关系统	《电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第5部分：确定安全完整性等级的方法示例》GB/T 20438.5-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.21	可编程电子安全相关系统	《电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第7部分：技术和措施概述》GB/T 20438.7-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.22	可编程电子安全相关系统	《电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第4部分：定义和缩略语》GB/T 20438.4-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.23	可编程电子安全相关系统	《电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第2部分：电气电子可编程电子安全相关系统的要求》GB/T 20438.2-2006	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.24	电梯耐火层门	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.25	限速器	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.26	防爆性能	《防爆电梯制造与安装安全规范》GB/T 31094-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.27	控制柜	家用电梯制造与安装规范 GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.28	门锁装置	升降机施工和安装的安全规则.第 1 部分:电动升降机 EN 81-1:1998+A3:2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.29	梯级（踏板）链	《自动扶梯梯级链、附件和链轮》JB/T 8545-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.30	驱动主机	电梯的建造和安装的安全规则.第 3 部分:电动升降机和液压升降机 EN 81-3-2000	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.31	电梯耐火层门	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.32	安全触点开关	《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分：控制电路电器和开关》GB/T 14048.5-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.33	按钮	《机床电器 按钮开关》JB/T 3907-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.34	控制柜	电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.35	驱动主机	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010 第 12.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.36	制动器	《电力液压推动器》JB/T 10603-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.37	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	电气/电子/可编程序的电子安全相关系统的功能安全.第 1 部分:一般要求 IEC 61508-1-1998	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.38	门锁装置	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.39	控制柜	升降机施工和安装的安全规则.第 1 部分:电动升降机 EN 81-1:1998+A3:2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.40	轿厢意外移动保护装置	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F8	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.41	电梯曳引机	《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》GB 30253-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.42	轿厢意外移动保护装置	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.43	梯级、踏板等承载面板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.44	驱动主机	《三相异步电动机试验方法》GB/T 1032-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.45	电梯曳引机	《三相异步电动机试验方法》GB/T 1032-2012	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.46	轿厢意外移动保护装置	电梯曳引机 GB/T 24478-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.47	安全触点开关	《低压开关设备和控制设备 第5-5部分：控制电路电器和开关元件 具有机械锁闩功能的电气紧急制动装置》GB/T 14048.14-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.48	安全触点开关	《低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件 具有机械锁闩功能的电气紧急制动装置》GB/T 14048.14-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.49	控制柜	低压开关设备和控制设备 第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器 GB/T 14048.5-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.50	安全触点开关	《低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件　机电式控制电路电器》GB/T　14048.5-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.51	安全触点开关	《低压开关设备和控制设备　第4-1部分：接触器和电动机起动器　机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》GB/T　14048.4-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.52	按钮	《低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关》GB/T 14048.5-2008	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.53	门锁装置	电梯的建造和安装的安全规则.第 3 部分:电动升降机和液压升降机 EN 81-3-2000	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.54	电梯曳引机	《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》GB/T 22670-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.55	电梯导轨	《电梯 T 型导轨》GB/T 22562-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.56	安全钳	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F3	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.57	驱动主机	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 第 12 章	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.58	安全触点开关	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F1 1.2.2.1	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.59	含有电子元件的安全电路	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F6	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.60	层门	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 第七章，附录 J	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.61	门锁装置	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F1	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.62	绳头组合	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 第 9.2.3 条	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.63	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	电梯制造与安装安全规范 GB 7588-2003 含第一号修改单	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.64	限速器	电梯制造与安装安全规范（含第一号修改	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								单） GB 7588-2003		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.65	玻璃轿壁	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 第 8.3 条，附录 J	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.66	控制柜	电梯试验方法 GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.67	驱动主机	电梯试验方法 GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.68	门锁装置	液压电梯制造与安装安全规范 GB/T21240-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.69	控制柜	液压电梯制造与安装安全规范 GB 21240-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.70	缓冲器	液压电梯制造与安装安全规范 GB 21240-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.71	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	液压电梯制造与安装安全规范 GB 21240-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.72	限速器	液压电梯制造与安装安全规范 GB/T21240-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.73	电梯耐火层门	液压电梯制造与安装安全规范 GB 21240-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.74	玻璃轿壁	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.75	电梯轿厢上行超速保护装置	电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.76	钢结构检测	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.77	分体式能量回馈装置	《电梯能量回馈装置》GB/T 32271-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.78	控制柜	工业机械电气设备 耐压试验规范 GB/T24344-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.79	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	升降机施工和安装的安全规则.第 1 部分:电动升降机 EN 81-1:1998+A3:2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.80	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	电梯,自动扶梯和自动人行道可编程电子安全相关系统 第二部分：自动扶梯和自动人行道(PESSRAE) BS ISO 22201-2：2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.81	绳头组合	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.82	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	升降机(电梯)-电梯可编程电子安全相关系统的设计和开发(PESSRAL) BS ISO 22201：2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.83	门锁装置	《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》GB/T 4207-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.84	电梯耐火层门	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.85	按钮	《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分：控制电路电器和开关元件　机电式控制电		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								路电器》GB/T 14048.5-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.86	玻璃轿壁	升降机施工和安装的安全规则.第 1 部分:电动升降机 EN 81-1:1998+A3:2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.87	外壳防护等级（IP 代码）（IP 测试）	《外壳防护等级（IP 代码）》GB/T 4208-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.88	梯级、踏板等承载面板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.3 条，附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.89	限速器	升降机施工和安装的安全规则.第 1 部分:电动升降机 EN 81-1:1998+A3:2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.90	控制柜	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.91	电梯曳引机	《三相永磁同步电动机试验方法》GB/T 22669-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.92	控制柜	自动扶梯和自动人行道的制造院安装安全规范 GB16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.93	电梯远程报警系统	《电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范》 EN 627:1995		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.94	电梯导轨	《电梯对重和平衡重用空心导轨》GB/T 30977-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.95	驱动主机	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.96	控制柜	低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分:接	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器) GB/T 14048.4-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.97	耐火层门	《电梯层门耐火试验方法 泄漏量、隔热、辐射测定法》GB/T 24480-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.98	电梯曳引机	《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》GB/T 22670-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.99	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	机械安全 与安全有关的电气、电子和可编程序电子控制系统的功能安全 IEC 62061-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.100	电梯远程报警系统	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》 GB/T 24476-2017	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.101	控制柜	机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.102	电梯轿厢上行超速保护装置	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.103	控制柜	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.104	缓冲器	升降机施工和安装的安全规则.第 2 部分:液压升降机 EN 81-2:1998		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.105	控制柜	升降机施工和安装的安全规则.第 2 部分:液压升降机 EN		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								81-2:1998		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.106	电梯层门	升降机施工和安装的安全规则.第 1 部分:电动升降机 EN 81-1:1998+A3:2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.107	玻璃轿门	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.108	驱动主机	小功率电动机机械振动 - 振动测量方法，评定和限值 JB/T 10490-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.109	玻璃轿壁	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.110	自动扶梯或自动人行道扶手装置	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.5.2.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.111	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	升降机施工和安装的安全规则.第 2 部分:液压升降机 EN 81-2:1998		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.112	电梯轿厢上行超速保护装置	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.113	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.114	电梯轿厢上行超速保护装置	升降机施工和安装的安全规则.第 1 部分:电动升降机 EN 81-1:1998+A3:2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.115	玻璃轿门	运输乘客和货物的电梯 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.116	限速器	运输乘客和货物的电梯 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.117	含有电子元件的安全电路	《机械电气安全 安全相关电气、电子可编程电子控制系统的功能安全》GB 28526-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.118	控制柜	运输乘客和货物的电梯 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.119	电梯光幕	《机械电气安全 电敏保护设备 第1部分：一般要求和试验》GB/T 19436.1-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.120	电梯耐火层门	电梯的建造和安装的安全规则.第3部分:电动升降机和液压升降机 EN81-3:2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.121	梯级（踏板）链	《传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮》GB/T 1243-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.122	缓冲器	电梯的建造和安装的安全规则.第3部分:电动升降机和液压升降机 EN81-3:2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.123	电缆	《电力设备专用测试仪器通用技术条件 第1部分：电缆故障闪测仪》DL/T849.1-2004		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.124	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	电气/电子/可编程序的电子安全相关系统的功能安全.第 2 部分:电/电子/可编程序的电子安全相关系统的要求 IEC 61508-2-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.125	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	自动扶梯和自动人行道的制造院安装安全规范 GB16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.126	缓冲器	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.127	可编程电子安全相关系统	《机械电气安全 安全相关电气、电子可编程电子控制系统的功能安全》GB 28526-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.128	自动扶梯或自动人行道围裙板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.5.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.129	门锁装置	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.130	自动扶梯或自动人行道桁架	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.2.5 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.131	轿厢意外移动保护装置	升降机施工和安装的安全规则.第 1 部分:电动升降机 EN 81-1:1998+A3:2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.132	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							系统	8100-1:2019		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.133	安全钳	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.134	电梯光幕	《机械电气安全 电敏防护装置 第 2 部分：使用有源光电防护器件(AOPDs)设备的特殊要求》GB/T 19436.2-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.135	驱动主机	升降机施工和安装的安全规则.第 1 部分:电动升降机 EN 81-1:1998+A3:2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.136	电梯远程报警系统	电梯的建造和安装的安全规则.载人和载货用升降机.第 28 部分:客梯和客货两用梯上的遥控警报器 EN81-28:2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.137	电梯耐火层门	电梯建造和安装的安全规则.检验和试验.第 58 部分:电梯入门防火试验 EN 81-58:2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.138	安全触点开关	《低压开关设备和控制设备 第 5-5 部分：控制电路电器和开关元件 具有机械锁闩功能的电气紧急制动装置》GB/T 14048.14-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.139	耐火层门	《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》 GB/T 27903-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.140	电梯层门	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.141	驱动主机	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011 第 5.4 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.142	安全钳	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.143	轿厢意外移动保护装置	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.144	绳头组合	升降机施工和安装的安全规则.第 1 部分:电动升降机 EN 81-1:1998+A3:2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.145	缓冲器	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F5	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.146	驱动主机	家用电梯制造与安装规范 GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.147	滚轮	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.3 条，附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.148	门锁装置	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.149	缓冲器	升降机施工和安装的安全规则.第 1 部分:电动升降机 EN 81-1:1998+A3:2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.150	制动器	《电梯曳引机》GB/T 24478-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.151	安全触点开关	《行程开关》 JB/T 5553-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.152	轿厢上行超速保护装置	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F7	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.153	玻璃轿门	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 第 8.6 条，附录 J	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.154	安全触点开关	《行程开关》 JB/T 5553-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.155	制动器	《电力液压盘式制动器》 JB/T 7020-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.156	控制柜	低压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T16895.23-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.157	可编程电子安全相关系统	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F6	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.158	电机	《轴中心高为 56mm 及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值》GB/T 10068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.159	电梯远程报警系统	《电梯远程报警系统》 GB/T 24475-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.160	电梯曳引机	《三相同步电机试验方法》GB/T 1029-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.161	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统	电气/电子/可编程序的电子安全相关系统的功能安全.第 7 部分:技术和测量综述	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								IEC 61508-7-2000		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.162	控制柜	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.163	驱动主机	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.164	控制柜	消防电梯制造与安装安全规范 GB 26465-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.165	控制柜	基础机电继电器 第一部分：总则和安全要求 GB/T 21711.1-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.166	缓冲器	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.167	驱动主机	《电梯曳引机》GB/T 24478-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.168	梯级（踏板）链	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.4.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.169	控制柜	调速电气传动系统 第 5-2 部分：安全要求 GB/T 12668.502-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	电梯部件	1.1.9.170	限速器	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.1	各机构运行速度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起	1.1.10.2	几何参数测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					重机					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.3	接地保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.4	金属结构应力测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.5	吊具回转角度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.6	吊具转锁间距和对角线距离	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.7	电气设备的绝缘电阻值	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.8	额定载荷试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.9	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.10	起升高度及极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.11	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.12	吊具减摇装置	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.13	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.14	噪声测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.15	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.16	主梁上拱度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.17	静载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.10.18	大车运行纠偏	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非钢丝绳悬挂装置	1.1.11.1	尺寸偏差	电梯用非钢丝绳悬挂装置 GB/T 39172-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉(含部件)	1.1.12.1	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉(含部件)	1.1.12.2	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	安全阀	1.1.13.1	密封试验	安全阀 一般要求 GB/T 12241-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	安全阀	1.1.13.2	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	安全阀	1.1.13.3	材料	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	安全阀	1.1.13.4	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	安全阀	1.1.13.5	启闭压差	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	安全阀	1.1.13.6	回座压力或启闭压差	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	安全阀	1.1.13.7	无损检测	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	安全阀	1.1.13.8	开启高度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.1	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.2	防风抗滑装置	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.3	运行速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重	1.1.14.4	变幅速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					机					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.5	额定载荷试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.6	柴油机额定转速检测	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.7	幅度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.8	整机质量测定	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.9	带速、带宽	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.10	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.11	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.12	几何参数测定	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.13	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.14	发电机电压检测	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.15	回转、支承机构检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.16	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.17	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.18	水平位移	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.19	电气设备的绝缘电阻	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.20	回转速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.21	电动机测试	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.22	起升速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	港口门座起重机	1.1.14.23	接地保护	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.1	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.11.1.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.2	目测、外观检查	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.4	能效测试	电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能第 1 部分：能量测量与验证 GBT		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								30559.1-2014 电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第3部分：自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级 GBT 30559.3-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.5	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.6	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.2.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.7	振动	乘运质量测量 第2部分：自动扶梯和自动人行道 GB/T 24474.2-2020 §5.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.8	时间	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 § 5.12.2.1.3;5.12.2.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	自动扶梯与自动人行道	1.1.15.9	照度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §A.2.9;A.3.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	承压橡胶软管	1.1.16.1	耐压试验	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	承压橡胶软管	1.1.16.2	电阻	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.1	4 轮起重机车轮基距或 8 轮及 8 轮以上起重机台车基距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.2	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.3	带轮缘车轮的起重机轨距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.4	水平投影面内车轮中心线倾斜度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.5	绝缘电阻测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.6	4 轮起重机车轮或 8 轮及 8 轮以上起重机台车同位差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.7	导向轮或带轮缘车轮水平偏斜	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.8	温湿度测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.9	起升速度/下降速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.10	无轮缘车轮的起重机轨距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.11	车轮接触点高度差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.12	运行速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.13	漆膜总厚度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.14	回转速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	门座起重机	1.1.17.15	噪声测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.1	静载试验	《桥式抓斗卸船机》 GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.2	电控设备中各电路的绝缘电阻	《桥式抓斗卸船机》 GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.3	防风抗滑装置	《起重机设计规范》 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.4	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.5	小车车轮接触点高度差	《桥式抓斗卸船机》 GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.6	静态刚性	《桥式抓斗卸船机》 GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.7	防风抗滑装置	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》 JT/T 90-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.8	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.9	接地保护	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.10	小车轨距	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.11	小车轨道上任意点处车轮接触点高度差	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.12	动载试验	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.13	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.14	在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度公差	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.15	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度公差	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.16	小车带轮缘车轮中心之间轨距公差	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.17	卸船机跨度	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.18	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.19	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.20	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.21	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	桥式抓斗卸船机	1.1.18.22	漆膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.1	化学成分（光谱）	《低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 GB/T 20125-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.2	金相组织	《灰铸铁金相检验》GB/T 7216-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.3	能谱分析	GB/T17359-2012《微束分析能谱法定量分析》		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.4	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 4 部分:硬度值换算表》GB/T 17394.4-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.5	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.6	钢中石墨碳显微组织	《钢中石墨碳显微组织评定》GB/T13302-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.7	珠光体球化组织	《火力发电厂用 15CrMo 钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.8	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》DL/T 674-1999		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.9	金相组织	《可锻铸铁金相检验》 GB/T 25746-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.10	低倍组织	《结构钢低倍组织缺陷评级图》GB/T 1979-2001 5,6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.11	金相组织	《球墨铸铁金相检验》 GB/T 9441-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.12	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》EN ISO 6506-1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.13	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.14	布氏硬度	《采用便携式布氏硬度计检验金属部件技术导则》 DL/T 1719-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.15	金相组织	《金属平均晶粒度测定法》 GB/T 6394-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.16	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 3 部分:标准硬度块的标定》GB/T 17394.3-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.17	形貌分析	GB/T20307-2006《纳米级长度的扫描电镜测量方法通则》		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.18	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度测试 第 1 部分 试验方法》EN ISO 6507-1-2018	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.19	化学成分（光谱）	《电力设备金属光谱分析技术导则 》 DL/T 991-2006	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.20	力学性能（焊接接头硬度）	《金属材料焊缝破坏性试验硬度试验 第1部分：电弧焊接头硬度试验》 ISO 9015-1：2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.21	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）》ISO 6508-1-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.22	金相组织	《金属材料焊接接头破坏性试验-焊缝的宏观和显微金相检验》 BS EN ISO 17639-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.23	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)》 GB/T 230.1-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.24	金相检验	DL/T773-2001《火电厂用12Gr1MoV钢球化评级标准》	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.25	金相组织	《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T 438-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.26	化学成分（碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钼、钒、砷、铜、铝、钛、硼、铌、钨、锡）	《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.27	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.28	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法》 GB/T230.1-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.29	珠光体球化组织	《火电厂用 12Cr1MoV 钢球化评级标准》DL/T 773-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.30	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.31	形貌分析	GB/T16594-2008《微米级长度的扫描电镜测量方法通则》		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.32	形貌分析	GB/T30834-2014《钢中非金属夹杂物的评定和统计扫描电镜法》		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.33	钢的显微组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.34	珠光体球化组织	《电站用 2.25Cr-1Mo 钢球化评级标准》DL/T 999-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.35	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 2 部分:硬度计的检验与校准》GB/T 17394.2-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.36	金相和断口检验	《锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法 》NB/T 47056-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.37	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.38	镀层厚度	《用扫描电子显微镜测量横截面来测定金属涂层厚度的试验方法》 ASTM B 748-1990		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.39	化学成分（碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钨、钼、钒、铝、钛、铜、铌、钴、硼、锆、	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							砷、锡)			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.40	化学成分（光谱）	《铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》GB/T 24234-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.41	金相组织	《低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法》GB/T 4335-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.42	金相组织	《现场金相复型检验方法》CB/T 3694-1995		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.43	材料成分	GB/T14203-93《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.44	化学成分（光谱）	《硅铁 铝、钙、锰、铬、钛、铜、磷和镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 GB/T 24194-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.45	化学成分（光谱）	《火花放电原子发射光谱分析法通则》GB/T 14203-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.46	金相检验	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.47	化学成分(锰、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌)	《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)》 GB/T 223.79-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.48	金相组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.49	微观形貌观察	《电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第6部分：SEM 微观形貌分析法》GB/T 16840.6-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.50	化学成分（铬）	《钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法》 GB/T 223.11-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.51	能谱分析	GB/T 25189-2010《微束分析 扫描电镜能谱仪定量分析参数的测定方法》		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	理化检验	1.1.19.52	化学成分（碳）	《钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法》 GB/T 223.86-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.1	静态稳定性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.2	配重油缸单独调整	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.3	液压油油位	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.4	动载对起重机性能与安全有影响的损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.5	起重机标牌和额定起重量图表	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.6	额载故障显示功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.7	动载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.8	动载液压系统密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.9	主臂上的维修通道	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.10	静载液压系统的密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.11	司机室工作面照度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.12	最低稳定起升速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.13	静载结构件裂纹、永久变形、油漆剥落	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.14	静载对起重机性能与安全有影响的损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.15	动载回转制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.16	主要尺寸	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.17	变幅时间	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.18	回转速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.19	额载液压系统密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.20	液、电路的敷设及保护	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.21	起升速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.22	动载三色指示灯报警装置功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.23	抗后倾稳定性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	履带起重机	1.1.20.24	跑偏量	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	呼吸阀	1.1.21.1	开启压力	《石油储罐附件 第1部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	呼吸阀	1.1.21.2	呼吸阀开启压力	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	呼吸阀	1.1.21.3	阀座密封性试验	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	呼吸阀	1.1.21.4	泄漏量	《石油储罐附件 第1部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	呼吸阀	1.1.21.5	倾覆性密封性试验	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	电梯乘运质量测量	1.1.22.1	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	电梯乘运质量测量	1.1.22.2	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	机电类特种设备	1.1.23.1	电梯噪声	《声学使用声压进行噪声源的声功率级测定反射面上的自由场中的工程方法》ISO 3744-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	机电类特种设备	1.1.23.2	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法》 GB/T 6882-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	机电类特种设备	1.1.23.3	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》GB 6882-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	机电类特种设备	1.1.23.4	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T 3767-1996	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	机电类特种设备	1.1.23.5	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》GB 6882-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	机电类特种设备	1.1.23.6	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	机电类特种设备	1.1.23.7	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.24.1	壁厚测量	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.24.2	电阻测量	《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》 GB 15558.2-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.1	柔性支腿杆件的直线度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.2	起重机和小车车轮水平投影面内车轮轴线倾斜度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.3	主梁腹板的局部翘曲	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.4	漆膜附着力	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.5	电压测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.6	接地保护	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.7	小车轨道接头构造公差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.8	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.9	吊钩左右极限位置	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.10	起重机和小车运行速度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.11	车轮基准端面的跳动	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.12	主梁的垂直静挠度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.13	起升机构同步偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.14	梯形箱型梁对角线尺寸偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.15	刚柔性支腿在起重机轨道平面内的垂直度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.16	刚柔性支腿的高度差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.17	垂直静挠度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.18	主梁在水平方向的弯曲	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.19	制动下滑量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.20	绝缘电阻测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.21	主梁腹板的局部翘曲	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.22	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.23	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.24	防风抗滑装置	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.25	车轮水平投影面内车轮轴线倾斜度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.26	小车轨道直线度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.27	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.28	制动轮、制动盘的跳动	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.29	电控设备中各电路的绝缘电阻	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.30	噪声测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.31	门架净高度偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.32	漆膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.33	上下小车同步运行的偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.34	主梁上拱度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.35	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.36	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.37	电流测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.38	温湿度测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	造船门式起重机	1.1.25.39	漆膜厚度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	手拉葫芦	1.1.26.1	轻载性能试验	《手拉葫芦》JB/T 7334-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	手拉葫芦	1.1.26.2	动载性能试验	《手拉葫芦》JB/T 7334-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.1	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.2	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.3	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.4	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.5	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.6	起重机跨度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.7	噪声测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.8	主梁上拱度和悬臂上翘度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.9	速度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.10	绝缘电阻测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.11	小车轨道直线度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.12	小车车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.13	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上上网轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.14	相对两轨道测点之间的高度差 E	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.15	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.16	主梁水平方向弯曲度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.17	起升机构下降制动距离	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.18	吊具起升高度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.19	温湿度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.20	垂直静挠度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.21	电压测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.22	小车轨距	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.23	电流测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	通用门式起重机	1.1.27.24	漆膜总厚度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	工业阀门	1.1.28.1	阀体标志	《工业阀门 标志》GB/T 12220-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	工业阀门	1.1.28.2	高压密封试验	《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	工业阀门	1.1.28.3	上密封试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011 《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.1	滑轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.2	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测 第 3 部分:超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.3	焊缝裂纹检测	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.4	结构件变形量	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.5	结构件磨损量	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.6	结构件磨损量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.7	结构件变形量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.8	坠落试验	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.9	防护围栏	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.10	坠落试验	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器 JG 121-2000	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.11	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测　焊缝磁粉检测　验收等级》GB/T26952-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.12	垂直度	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.13	齿轮齿条啮合宽度	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.14	对重轨道阶差	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.15	坠落试验	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.16	结构件磨损量	无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.17	越程距离	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.18	齿轮齿条啮合宽度	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.19	笼顶围栏	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.20	焊缝裂纹检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T10559-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.21	焊缝裂纹检测	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.22	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测第 4 部分:磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	施工升降机安全评估	1.1.29.23	坠落试验	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	起重机车轮	1.1.30.1	基本尺寸检验	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	起重机车轮	1.1.30.2	表面硬度检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	起重机车轮	1.1.30.3	淬硬层深度检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	非线性蓄能型缓冲器	1.1.31.1	环境温度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轿厢上行超速保护装置	1.1.32.1	动作速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轿厢上行超速保护装置	1.1.32.2	减速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轿厢上行超速保护装置	1.1.32.3	制动距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轿厢上行超速保护装置	1.1.32.4	加速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轿厢上行超速保护装置	1.1.32.5	速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	曳引与强制驱动电梯	1.1.33.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	曳引与强制驱动电梯	1.1.33.2	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 § 3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 5.11.1 电梯安装验收规范 § 5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	曳引与强制驱动电梯	1.1.33.3	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.2.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	曳引与强制驱动电梯	1.1.33.4	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	曳引与强制驱动电梯	1.1.33.5	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	曳引与强制驱动电梯	1.1.33.6	时间	《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020§5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	曳引与强制驱动电梯	1.1.33.7	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009§4.1.13 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011§6.10	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	液压电梯	1.1.34.1	时间	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020§5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	液压电梯	1.1.34.2	液压压力	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020§5.9.3.5.3;5.9.3.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	液压电梯	1.1.34.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	液压电梯	1.1.34.4	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020§5.6.2.2		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	液压电梯	1.1.34.5	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	液压电梯	1.1.34.6	绝缘电阻	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	液压电梯	1.1.34.7	运行速度	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.1	动载试验	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.2	噪声测定	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.3	小车运行速度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.4	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.5	吊具回转角度、倾转角度与速度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.6	大车运行速度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.7	起升速度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.8	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.9	静载试验	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.10	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.11	接地保护	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.12	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.13	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.14	防风抗滑装置	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.15	几何参数	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.16	前臂梁俯仰速度与角度	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.17	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.18	额定载荷试验	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.19	主梁上拱度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	岸边集装箱起重机	1.1.35.20	电控设备绝缘电阻	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.1	磁粉检测	《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T 9444-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.2	超声检测	《锻制圆饼超声波检验方法》GB/T 1786-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.3	超声波检测	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.4	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.5	射线检测	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.6	X 射线数字成像检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.7	超声波检测	《钢锻件超声波探伤方法》GB/T 6402-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.8	钢丝绳检测	《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.9	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.10	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.11	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测 第 3 部分：设备》GB/T 15822-2005.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.12	X 射线数字成像检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.13	渗透检测	《重型机械通用技术条件 第 15 部分 锻钢件无损探伤》第 7 条		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								JB/T 5000.15-2007		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.14	超声检测	《在役发电机护环超声波检验技术标准》JB/T 10326-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.15	电磁超声检测	《无损检测 电磁超声检测 总则》GB/T 34885-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.16	数字射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测》 SY/T 4109-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.17	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测 第 2 部分：检测介质》GB/T 15822-2005.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.18	X 射线计算机辅助成像检测	《承压设备无损检测 第 14 部分：CR 检测》NB/T 47013.14-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.19	渗透检测	《铸钢件渗透检测》GB/T 9443-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.20	磁粉检测	《重型机械通用技术条件 第 15 部分 锻钢件无损探伤》第 5 条 JB/T 5000.15-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.21	超声测厚	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.22	漏磁检测	《承压设备无损检测 第 12 部分：漏磁检测》NB/T 47013.12-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.23	磁粉检测	《铸钢件磁粉检测》GB/T 9444-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.24	磁粉检测	《磁粉探伤方法》GB/T 15822-1995	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.25	衍射时差法超声检测	无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								23902-2009		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.26	超声检测	JB/T10559-2006《起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.27	超声检测	《金属板材超声波探伤方法》GB/T 8651-2015	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.28	超声波检测	《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.29	超声测厚	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.30	声发射检测	《承压设备无损检测 第 9 部分：声发射检测》NB/T 47013.9-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.31	超声检测	《起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》JB/T 10559-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.32	TOFD 检测	《承压设备无损检测 第 10 部分：衍射时差法超声检测》NB/T 47013.10-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.33	射线检测	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分:X 和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.34	声发射检测	GB/T 32544-2016《桥式与门式起重机金属结构声发射检测及结果评定方法》		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.35	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.3	磁粉检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						6		3545-2011		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.37	渗透检测	《铸钢铸铁件 渗透检测》GB/T 9443-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.38	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.39	钢丝绳检测	《电梯钢丝绳用钢丝》YB/T 5198-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.40	射线检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.41	射线检测	《金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级》 DL/T 821-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.42	渗透检测	《锻钢件渗透检测》JB/T 8466-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.43	泄漏检测	《承压设备无损检测 第 8 部分：泄漏检测》NB/T 47013.8-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.44	渗透检测	《无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.45	超声检测	《钢熔化焊 T 形接头超声波检测方法和质量评定》 DL/T 542-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.46	超声检测	《石油化工管道无损检测标准》SH/T 3545-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.47	磁粉检测	《铸钢件磁粉检测》GB/T 9444-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.48	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.49	漏磁检测	承压设备无损检测第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.50	射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.51	超声检测	《无缝钢管超声波探伤检验方法》 GB/T 5777-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.52	超声检测	《接触式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4009-1999	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.53	超声检测	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.54	超声检测	《焊缝无损检测超声检测验收等级》GB/T 29712-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.55	射线检测	《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.56	射线检测	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.57	超声检测	《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.58	磁粉检测	承压设备无损检测第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.59	渗透检测	承压设备无损检测第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.60	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.61	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.62	X 射线计算机辅助成像检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.63	相控阵超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.64	磁粉检测	《重型机械通用技术条件 第 15 部分 锻钢件无损探伤》第 6 条 JB/T 5000.15-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.65	射线检测	《无损检测 线型像质计通用规范》JB/T 7902-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.66	超声波检测	金属板材超声波探伤方法 GB/T 8651-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.67	超声检测	《无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自动超声检测》GB/T 5777-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.68	超声检测	《重型机械通用技术条件 第 15 部分 锻钢件无损探伤》第 5 条 JB/T 5000.15-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.69	电磁超声脉冲回波式测厚	《无损检测 电磁超声脉冲回波式测厚方法》GB/T 40730-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.70	超声检测	《管道焊接接头超声波检测技术规程 第 2 部分：A 型脉冲反射法》DL/T 820.2-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.71	相控阵超声检测	《承压设备无损检测 第 15 部分：相控阵超声检测》 NB/T 47013.15-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.72	涡流检测	《承压设备无损检测 第 6 部分：涡流检测》NB/T 47013.6-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.73	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.74	超声波检测	钢的低倍缺陷超声波检测法 GB/T 7736-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.75	声发射检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.76	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》 GB/T 8903-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.77	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.78	声发射检测	《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》GB/T 18182-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.79	超声检测	《聚乙烯管道电熔接头超声检测》 GB/T 29461-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.80	钢丝绳探伤	GB/T 5972-2016《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.81	渗透检测	《无损检测　渗透检测方法》JB/T 9218-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.82	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.83	声发射检测	《在役压力容器声发射检测评定方法》JB/T 7667-1995		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	无损检测	1.1.36.84	渗透检测	JB/T9218-2-15《无损检测　渗透检测》		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	门锁装置	1.1.37.1	漏电流电阻试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	门锁装置	1.1.37.2	机械结果的评定	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	门锁装置	1.1.37.3	断路能力试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	门锁装置	1.1.37.4	动态试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	门锁装置	1.1.37.5	多扇门扇的水平或垂直滑动门的门锁装置	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	门锁装置	1.1.37.6	电气间隙和爬电距离的检查	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	门锁装置	1.1.37.7	铰链门的舌块式门锁装置	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	门锁装置	1.1.37.8	静态试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	起重量限制器	1.1.38.1	过载能力试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	起重量限制器	1.1.38.2	绝缘电阻试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	起重量限制器	1.1.38.3	工频耐受电压试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	电梯能效	1.1.39.1	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	电梯能效	1.1.39.2	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 3 部分：自动扶梯合自动人行道的能量计算与分级》GBT 30559.3-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	电梯能效	1.1.39.3	曳引式电梯	《电梯能源效率》VDI 4707 Blatt 1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	电梯能效	1.1.39.4	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	电梯能效	1.1.39.5	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	电梯能效	1.1.39.6	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	电梯能效	1.1.39.7	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 2 部分：电梯的能量计算与分级》GBT 30559.2-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重力矩限制器	1.1.40.1	绝缘电阻试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重力矩限制器	1.1.40.2	过载能力试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重力矩限制器	1.1.40.3	工频耐受电压试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	限速器	1.1.41.1	复位检查	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	限速器	1.1.41.2	与安全钳联动坠落试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	限速器	1.1.41.3	提拉力	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	限速器	1.1.41.4	动作速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	含有电子元件的安全电路和电梯安全相关的可编程电子系统	1.1.42.1	功能和安全测试	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	含有电子元件的安全	1.1.42.2	安全电路的故障分析	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电路和电梯安全相关的可编程电子系统			算和检验　GB/T 7588.2—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	起重机械结构应力测试	1.1.43.1	起重机械结构应力测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	起重机械结构应力测试	1.1.43.2	起重机械结构应力测试	《 施工升降机》GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	起重机械结构应力测试	1.1.43.3	起重机械结构应力测试	《 塔式起重机》GB/T 5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器	1.1.44.1	超载制动试验	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器	1.1.44.2	制动距离	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器	1.1.44.3	蝶形弹簧压缩量	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器	1.1.44.4	制动力矩	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器	1.1.44.5	标定动作速度	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	环链手扳葫芦	1.1.45.1	轻载性能试验	《环链手扳葫芦》JB/T 7335-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	环链手扳葫芦	1.1.45.2	动载性能试验	《环链手扳葫芦》JB/T 7335-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.1	过孔走行试验（过孔平稳性、导梁跨中静扰度试验、悬臂扰度试验）	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.2	钢丝绳型号规格(直径、安装间距)	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.3	钢丝绳缺陷（绳径变化量）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.4	护栏（高度、距离、强度）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.5	起重机运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.6	司机室（高度、强度）	市政架桥机安全使用技术规程 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.7	钢丝绳安装固定（绳夹间距、高度差）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.8	吊梁小车轨道	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.9	钢丝绳直径	《架桥机安全规程》GB 26469-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.10	斜梯角度	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.11	安全距离	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.12	电气线路对地绝缘电阻	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	架桥机	1.1.46.13	司机室照明（电压、照度）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.1	焊缝裂纹检测	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.2	结构件磨损量	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.3	焊缝裂纹检测	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.4	车轮磨损量	塔式起重机 GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.5	焊缝裂纹检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T10559-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.6	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测第 4 部分:磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.7	结构件变形量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.8	车轮磨损量	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.9	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测第 3 部分:超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.10	钢丝绳	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.11	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测　焊缝磁粉检测　验收等级》GB/T26952-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.12	结构件变形量	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.13	车轮磨损量	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.14	接地电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.15	结构件磨损量	无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.16	吊钩	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.17	车轮磨损量	塔式起重机 GB/T 5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.18	结构件磨损量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	塔式起重机安全评估	1.1.47.19	结构件变形量	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.1	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.2	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.3	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								14640-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.4	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.5	湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.6	总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.7	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.8	M 碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.9	除盐水箱出口电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3～9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.10	溶解固形物	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.11	酚酞碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.12	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》 GB/T 12151-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.13	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.1	铁离子	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)》DL/T 502.25-2006		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.15	活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第3部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.16	化学耗氧量	《锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法》 GB/T 14420-2014 3～6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.17	除盐水箱进水电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3-9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.18	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.19	溶解氧	《工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定》 GB/T 12157-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.20	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.21	温度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.22	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法　铁的测定》 GB/T　14427-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.23	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定低含量硅氢氟酸转化法》 GB/T 12148-2006 3～8		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.24	铜	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 》GB/T 13689-2007 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.25	磷酸盐	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.26	湿度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.27	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.28	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3～4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.29	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4～9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.30	铜	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 》GB/T 13689-2007 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.31	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.32	全铁	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定（磺基水杨酸分光光度法）》DL/T 502.25-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.33	碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	锅炉水质	1.1.48.34	P 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.1	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.2	照明	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.3	大车运行速度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.4	噪声测定	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.5	防风抗滑装置	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.6	起升速度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.7	液压设备	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.8	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.9	空载试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.10	跨度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.11	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.12	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.13	起升高度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.14	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.15	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.16	额定载荷试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.17	电气设备	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.18	接地保护	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.19	小车运行速度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.20	静载试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.21	悬臂最大工作伸距	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	轨道式集装箱门式起重机	1.1.49.22	主梁上拱度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.50	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.50.1	耐压试验	《流体输送用热塑性塑料管材耐压试验方法》GB/T 6111-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.51	轨行式起重机械	1.1.51.1	防风抗滑能力测试	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.52	桥架式起重机	1.1.52.1	主要受力构件厚度	《起重机械安全规程第1部分：总则》GB6067.1-2010/3.9.2《架桥机安全规程》GB 26469-2011/3.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.52	桥架式起重机	1.1.52.2	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011/5.3.9《通用门式起重机》GB/T14406-2011/5.3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.52	桥架式起重机	1.1.52.3	吊钩开口度增加量	《起重机械安全规程第1部分：总则》GB6067.1-2010/4.2.2.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.52	桥架式起重机	1.1.52.4	吊钩危险断面磨损量	《起重机械安全规程第1部分：总则》GB6067.1-2010/4.2.2.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.52	桥架式起重机	1.1.52.5	钢丝绳（环链）直径	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.52	桥架式起重机	1.1.52.6	车轮磨损量	《起重机械安全规程第1部分：总则》GB6067.1-2010/4.2.		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.53	固定式起重机	1.1.53.1	起升范围	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.53	固定式起重机	1.1.53.2	电压测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.53	固定式起重机	1.1.53.3	起升速度/下降速度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.53	固定式起重机	1.1.53.4	回转速度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.53	固定式起重机	1.1.53.5	温湿度测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.53	固定式起重机	1.1.53.6	变幅时间	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.53	固定式起重机	1.1.53.7	起重机噪声	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.53	固定式起重机	1.1.53.8	绝缘电阻测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.53	固定式起重机	1.1.53.9	幅度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.53	固定式起重机	1.1.53.10	电流测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.53	固定式起重机	1.1.53.11	漆膜总厚度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.1	清轨板	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.2	接地保护	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.3	绝缘电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.4	额定载荷试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.5	轨道及其基础(设计、布置、敷设)	《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.6	轨道安装精度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.7	重复接地电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.8	平台、走道	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.9	绝缘电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.10	标准节主肢阶差	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.11	与输电线安全距离	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.12	直径减少量	塔式起重机 GB/T 5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.13	清轨板	塔式起重机 GB/T 5031-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.14	梯子	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.15	护圈尺寸	塔式起重机 GB/T5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.16	吊钩	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.17	直梯几何尺寸	塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.18	与输电线安全距离	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.19	接地电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.20	吊钩	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.21	休息平台间距	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.22	与输电线安全距离	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.23	标准节主肢阶差	塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.24	斜梯几何尺寸	塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.25	接地电阻	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.26	与输电线安全距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.27	主肢结合处外表面阶差	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.28	制动轮磨损量	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.29	直梯护圈尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.30	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.31	噪声(司机室噪声、传动机构噪声)	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.32	主肢表面阶差	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.33	护圈尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.34	栏杆高度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.35	接地电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.36	钢丝绳直径减少量	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.37	直梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.38	导向滑轮或导套间隙	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.39	绝缘电阻	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.40	制动片磨损量	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.41	走台宽度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.42	钢轨接头间隙	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.43	休息平台间距	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.44	安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.45	根部水平静位移	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031－2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.46	斜梯的尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.47	斜梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.48	两塔机间架设距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.49	接地电阻	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.50	与障碍物安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.51	两塔机间架设安全距离	塔式起重机 GB/T5031－2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.52	安装垂直度	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.53	接地保护	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.54	平台走道	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.55	绝缘电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.56	轨道安装精度	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.57	塔身垂直度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.58	与输电线安全距离	塔式起重机 GB/T5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.59	附着杆与水平面之间的倾斜角	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.60	导向滑轮或导套间隙	塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.61	与障碍物安全距离	塔式起重机 GB/T5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.62	安装垂直度	塔式起重机 GB/T 5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.63	接地电阻	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.64	直立梯尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.65	钢轨接头错开距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.66	吊钩	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.67	轨矩偏差	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031－2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.68	噪声	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.69	轨道安装精度	塔式起重机 GB/T5031－2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.70	塔身垂直度	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.71	休息平台间距	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.72	绝缘电阻	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.73	接地电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.54	塔式起重机	1.1.54.74	水平静位移	塔式起重机　GB/T 5031-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.1	坠落试验	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.2	防护围栏	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.3	钢丝绳	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.4	导轨阶差	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								33640-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.5	与架空线最小距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.6	噪声	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.7	对重导轨阶差	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.8	吊笼门与平台间距	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.9	防护围栏尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.10	层门尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.11	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.12	接地电阻	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.13	与输电线安全距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.14	坠落试验	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器 JG 121-2000	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.15	垂直度	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.16	紧急出口门	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.17	与输电线安全距离	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.18	接地电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.19	对重导向及轨道	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.20	吊笼上方间距	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.21	护栏尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.22	升降机周围的间距	《货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进人的升降机》GB 10054.1-2014	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.23	吊笼门尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.24	楼层平台侧面与吊笼或层门之间间距	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.25	吊笼顶部护栏	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.26	与输电线的距离	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.27	接地电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.28	垂直度	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.29	层门尺寸	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.30	升降机周围的间距	货用施工升降机 第2部分：运载装置不可进人的倾斜式升降机 GB 10054.2-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.31	越程余量	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.32	钢丝绳及其相关部件	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.33	吊笼门与平台间距	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.34	施工升降机周围间距	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.35	地面防护围栏	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.36	越程距离	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.37	升降机和周围距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.38	吊笼门尺寸	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.39	自由端高度	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.40	坠落试验	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.41	导轨架垂直度	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.42	层门尺寸	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.43	坠落试验	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.55	施工升降机	1.1.55.44	笼顶围栏	施工升降机 GB/T 10054-2005	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.56	电梯门和轿壁	1.1.56.1	摆锤试验撞击高度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.56	电梯门和轿壁	1.1.56.2	摆锤试验环境温度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.56	电梯门和轿壁	1.1.56.3	摆锤试验跌落高度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.1	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.2	坠落与剪切的保护措施	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.3	层站局部照明和“轿厢在此”信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.4	应急救援试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.5	功能动作试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.6	限速器-安全钳联动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.7	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.8	井道照明	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.9	节流阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.10	动力驱动的自动层门的关闭	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.11	轿厢意外移动保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.12	平层准确度和平层保持精度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.13	轿厢和对重缓冲器的行程	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.14	井道内的曳引轮、滑轮和链轮	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.15	强制式电梯钢丝绳的卷绕	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.16	对重或平衡重安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.17	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.18	电梯速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.19	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.20	层面和轿门的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.21	层门和轿门的锁紧和紧急开锁	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.22	轿厢的有效面积、额定载重量和乘客人数	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.23	轿门、地板、轿壁、吊顶和装饰材料	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.24	极限开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.25	下行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.26	优先权各和信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.27	制动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.28	紧急电动运行控制	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.29	层门锁紧和关闭检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.30	已有建筑物中在用电梯	《电梯制造与安装安全规范 乘客电梯和载货电梯 第 21 部分:安装于已有建筑物中的乘客电梯和客货电梯》EN 81-21-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.31	井道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.32	照明与插座	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.33	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								28621-2012		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.34	电动机运转时间限制器	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.35	轿壁、轿厢地板和轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.36	制动系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.37	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.38	电梯数据信息输出	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.39	电梯设备的布置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.40	轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.41	机器空间和滑轮间	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.42	机电式制动器试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.43	与门运行相关的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.44	对重（平衡重）块	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.45	接地保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.46	适用于残疾人电梯	《电梯的建造和安装的安全规则.载客及客货两用电梯的特殊设施.第 70 部分:包括残疾人在内的所有人员用电梯的可达性》EN 81-70-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.47	机械连接的多扇滑动轿门或折叠轿门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.48	棘爪装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.49	曳引驱动乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.50	现场环境	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.51	轿门的开启	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.52	安全钳及其触发装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.53	压力试验	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.54	液压电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.55	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.56	标记	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.57	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.58	照明	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.59	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.60	轿厢安全窗和安全门	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.61	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道安全规范 第 1 部分：制造与安装》EN 115-1-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.62	轿厢高度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.63	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.64	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.65	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.66	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.67	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.68	破裂阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.69	钢丝绳曳引	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.70	液压载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.71	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.72	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.73	限速切断阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.74	电梯能效	《电梯和自动扶梯的能量效率-第一部分：测量和一致性》EN ISO 25745-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.75	强制驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.76	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.77	液压乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.78	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道安全规范 第1部分：制造与安装》EN 115-1-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.79	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.80	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.81	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.82	自动扶梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.83	电梯乘运质量	《电梯乘运质量测量第1部分》ISO 18738-1-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.84	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度》GB/T 24808-2009	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.85	曳引驱动载货电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN T 0814-1999	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.86	已有建筑物中在用电梯	《电梯的建造和安装的安全规则.现有电梯.第80部分:提高现有客运电梯和客货两用电梯安全性的规则》EN 81-80-2003	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.87	杂物电梯	《电梯的建造和安装的安全规则.第3部分:电动升降机和液压升降机》EN 81-3-2000	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.88	消防电梯	《电梯建造和安装的安全规则.客梯和空货两用电梯的特殊应用.第72部分:消防队用电梯》EN 81-72-2015	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.89	消防电梯	《电梯建造和安装的安全规则.客梯和客货两用梯的特殊应用.第73部分:火灾中电梯的性能》EN 81-73-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.90	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射》GB/T 24807-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.91	电磁兼容性	《电磁兼容性.电梯,自动扶梯和升降梯的产品系列标准.干扰发射》 EN 12015-2014	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.92	自动人行道	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.9	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						3		24806-2009		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.94	轿厢与井道壁距离	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.95	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.96	消防电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.97	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.98	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.99	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.100	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.101	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.102	曳引驱动载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.103	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.104	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.105	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.106	液压乘客电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.107	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.108	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.109	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.110	电气配线	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.111	井道下方空间的防护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.112	防止坠落、超速、轿厢意外移动和轿厢沉降的措施的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.113	证实轿门关闭的电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.114	曳引式和强制式电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.115	载荷和力的组合	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.116	输入电源的端子	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.117	地坎、导向装置和门悬挂机构	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.118	上行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.119	底坑、机器空间和滑轮间中的电气装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.120	电气故障的防护和故障分析	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.121	紧急照明和报警装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.122	通道门、安全门、通道活板门和检修门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.123	轿厢、对重和平衡重的导向	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.124	电梯运行控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.125	电气设备的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.126	进入井道、机器空间和滑轮间的通道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.127	井道、机房和滑轮间的专用	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.128	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.129	曳引轮、滑轮、链轮、限速器和张紧轮的防护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.130	检修运行控制	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.131	轿壁的强度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.132	曳引轮、滑轮和卷筒的绳径比及钢丝绳或链条的端接装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.133	证实层门锁紧状态和关闭状态装置的共同要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.134	平衡系数	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.135	轿厢上行超速保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.136	许用应力	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.137	电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.138	警告	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.139	曳引能力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.140	紧急报警装置和对讲系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.141	底坑设施与装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.142	许用变形	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.143	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.144	轿顶上的装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.145	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.146	轿厢和对重(平衡重)间距	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.147	轿厢和对重缓冲器	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.148	曳引驱动电梯顶部空间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.149	入口的高度和宽度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.150	载荷和力	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.151	接触器、接触器式继电器和安全电路元件	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.152	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.153	限速器绳张紧装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.154	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.155	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.156	阻止关门的力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.157	曳引检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.158	层门和轿门的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.159	基本安全要求	《电梯安全要求 第 1 部分:全球电梯基本安全要求》ISO 8100-20-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.160	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.161	主开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.162	轿厢通风	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.163	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.164	对重和平衡重	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.165	底坑空间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.166	自动扶梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.167	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								20900-2007		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.168	电气设备	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.169	悬挂装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.170	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.171	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.172	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.173	静态曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.174	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.175	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.176	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.177	液压乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.178	水平间距	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.179	机械连接的多扇滑动层门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.180	防爆电梯	《防爆电梯制造与安装安全规范》GB/T 31094-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.181	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.182	补偿装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.183	控制柜	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.184	墙壁、底面和顶板的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.185	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.186	护脚板	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.187	设备的吊运	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.188	自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.189	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.190	墙壁、底面和顶板的表面	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.191	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.192	层门和轿门旁路装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.193	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.194	冲击系数	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.195	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.196	井道、机器空间和滑轮间的通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.197	运行试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.198	紧急解困	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.199	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.200	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.201	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.202	通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.203	电磁兼容性	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容抗扰度 GB/T 24808-2022		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.204	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.205	曳引驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.206	强制驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.207	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.208	照明各插座电源的控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.209	超载保护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.210	轿厢安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.57	电梯整机	1.1.57.211	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.58	起重机械滑轮	1.1.58.1	磨损量检测	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.58	起重机械滑轮	1.1.58.2	绳槽侧向圆跳动	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.58	起重机械滑轮	1.1.58.3	绳槽断面基本尺寸检测	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.58	起重机械滑轮	1.1.58.4	绳槽底圆跳动	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.1	安全操作距离	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.2	环境条件(温度、风速)	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.3	绝缘电阻	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.4	司机室照明（电压、照度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.5	吊钩磨损量、开口度	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.6	环境条件(温度、风速)	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.7	绝缘电阻	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.8	钢丝绳型号规格（直径）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.9	动载静载液压系统密封性	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.10	动载静载液压系统密封性	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.11	钢丝绳型号规格（直径）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.12	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.13	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.14	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.15	钢丝绳缺陷（直径变化量）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.16	密封性能试验	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.17	安全操作距离	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.18	司机室尺寸	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.19	额定载荷试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.20	滑轮磨损量	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.21	绝缘电阻	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.22	安全操作距离	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.23	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.24	绝缘电阻	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.25	安全操作距离	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.26	钢丝绳型号规格（直径）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.27	额定载荷试验	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.28	绝缘电阻	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.29	司机室照明（电压、照度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.30	跑偏量测定	履带起重机安全规程 JG 5055-1994		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.31	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.32	司机室照明（电压、照度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.33	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.34	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.35	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.36	钢丝绳缺陷（直径变化量）	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.37	钢丝绳缺陷（直径变化量）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.38	额定载荷试验	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.39	额定载荷试验	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.40	额定载荷试验	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.41	安全操作距离	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.42	钢丝绳型号规格（直径）	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.43	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.44	主要承载结构件(几何尺寸、磨损厚度、裂纹)	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.45	司机室尺寸	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.46	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.47	动载静载液压系统密封性	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.48	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.49	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.50	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.51	额定载荷试验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.52	噪音	流动式起重机 作业噪声限值及测量方法 GB/T 20062-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.53	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.54	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.55	钢丝绳型号规格（直径）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.56	制动器磨损量	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.57	环境条件(温度、风速)	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.58	绝缘电阻	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.59	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.60	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.61	环境条件(温度、风速)	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.62	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.63	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.64	动载静载液压系统密封性	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.65	司机室照明（电压、照度）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.66	钢丝绳缺陷（直径变化量）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.67	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.68	额定载荷试验	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.69	环境条件(温度、风速)	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.70	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.71	钢丝绳型号规格（直径）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.72	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.73	滑轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.74	钢丝绳缺陷（直径变化量）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.75	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.76	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.77	环境条件(温度、风速)	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.78	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.79	司机室照度	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.80	额定载荷试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.81	环境条件(温度、风速)	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.82	钢丝绳缺陷（直径变化量）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.83	卷筒凸缘尺寸	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.84	司机室照明（电压、照度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.85	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.86	动载静载液压系统密封性	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.87	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.88	动载静载液压系统密封性	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.89	司机室照明（电压、照度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.90	钢丝绳缺陷（直径变化量）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.91	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.92	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.93	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.94	司机室照明（电压、照度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.95	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.96	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.97	钢丝绳缺陷（直径变化量）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.98	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.99	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.100	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.101	安全操作距离	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.102	吊钩磨损量、开口度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.103	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.104	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.105	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.106	钢丝绳型号规格（直径）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.107	环境条件(温度、风速)	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.108	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.109	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.110	动载静载液压系统密封性	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.111	安全操作距离	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.112	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.113	绝缘电阻	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.114	动载静载液压系统密封性	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.115	司机室照明（电压、照度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.116	钢丝绳型号规格（直径）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.117	司机室照度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.118	起升、变幅、回转、行走速度测定	履带起重机 GB/T 14560-2016	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.59	流动式起重机	1.1.59.119	安全操作距离	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.60	起重吊钩	1.1.60.1	磨损量测量	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.60	起重吊钩	1.1.60.2	开口度检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.60	起重吊钩	1.1.60.3	测量长度检查	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.61	港口固定式起重机	1.1.61.1	动刚度测试	《起重机设计规范》 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.61	港口固定式起重机	1.1.61.2	漆膜附着力	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.61	港口固定式起重机	1.1.61.3	漆膜总厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.61	港口固定式起重机	1.1.61.4	电控设备中各电路的绝缘电阻	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.61	港口固定式起重机	1.1.61.5	接地保护	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.61	港口固定式起重机	1.1.61.6	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.61	港口固定式起重机	1.1.61.7	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.61	港口固定式起重机	1.1.61.8	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.61	港口固定式起重机	1.1.61.9	动载试验	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.61	港口固定式起重机	1.1.61.10	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.62	渐进式安全钳	1.1.62.1	允许质量	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.62	渐进式安全钳	1.1.62.2	滑动距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.62	渐进式安全钳	1.1.62.3	下落总高度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.62	渐进式安全钳	1.1.62.4	制动距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.62	渐进式安全钳	1.1.62.5	安全钳制动力	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.1	杂物电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.2	自动扶梯和自动人行道	《自动扶梯和自动人行道超速及非操纵逆转保护装置动作的外接变频驱动试验方法》CPASE MT002-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.3	液压电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.4	电梯部件	《自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件》GB/T 37217-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.5	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.6	家用电梯	《家用电梯委托检验规则》DB50T 698-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.7	杂物电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.8	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 869-2012	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.9	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.10	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 869-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.11	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.12	液压电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.13	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.14	家用电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.15	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.16	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.63	电梯风险评价/安全评估	1.1.63.17	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.1	接地电阻	《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.2	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.3	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.4	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.5	密间隔电位检测(CIPS)	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.6	法兰或螺纹接触间电阻值	压力管道规范 工业管道 第 4 部分:制作与安装 GB/T 20801.4-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.7	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.8	直流电位梯度检测（DCVG）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.9	阴极保护技术状况检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 G		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.10	交流电流衰减检测（PCM）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.11	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.12	防腐层检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第1部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.13	交流电位梯度检测（ACVG）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第1部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.64	压力管道	1.1.64.14	接地电阻值	埋地钢质管道腐蚀防护工程检验 GBT 19285-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.65	限速切断阀	1.1.65.1	环境温度	电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.65	限速切断阀	1.1.65.2	黏度	电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.65	限速切断阀	1.1.65.3	流量	电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.65	限速切断阀	1.1.65.4	动作流量	电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.66	固定式压力容器(含部件)	1.1.66.1	产品检验	《热交换器》GB/T151-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.66	固定式压力容器(含部件)	1.1.66.2	产品检验	《卧式容器》NB/T 47042-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.66	固定式压力容器(含部件)	1.1.66.3	产品检验	《钢制压力容器 分析设计标准》（2005 年确认）JB/T 4732-1995		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.66	固定式压力容器(含部件)	1.1.66.4	产品检验	《钢制球形储罐》GB 12337-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.66	固定式压力容器(含部件)	1.1.66.5	产品检验	《铝制焊接容器》JB/T 4734-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.66	固定式压力容器(含部件)	1.1.66.6	产品检验	《制冷装置用压力容器》NB/T 47012-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.66	固定式压力容器(含部件)	1.1.66.7	产品检验	《塔式容器》NB/T 47041-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.66	固定式压力容器(含部件)	1.1.66.8	产品检验	《石油化工钢制压力容器》SH/T 3074-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.66	固定式压力容器(含部件)	1.1.66.9	产品检验	《钛制焊接容器》JB/T 4745-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.66	固定式压力容器(含部件)	1.1.66.10	产品检验	《铜制压力容器》JB/T 4755-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.67	耗能型缓冲器	1.1.67.1	时间	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.67	耗能型缓冲器	1.1.67.2	减速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.2—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.67	耗能型缓冲器	1.1.67.3	速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.67	耗能型缓冲器	1.1.67.4	环境温度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.67	耗能型缓冲器	1.1.67.5	复位检查	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.67	耗能型缓冲器	1.1.67.6	减速度检查	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.68	电梯	1.1.68.1	乘运质量	《电梯和自动扶梯的能量效率-第一部分:测量和一致性》 EN ISO 25745-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.68	电梯	1.1.68.2	能效测试	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 1 部分：能量测量与验证》GBT 30559.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.68	电梯	1.1.68.3	乘运质量	《运动性受损的残疾人用动力操纵的提升平台.安全、尺寸和功能操作规则.第 1 部分:垂直提升平台》ISO 9386-1-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.68	电梯	1.1.68.4	乘运质量	《运动性受损的残疾人用动力操纵的提升平台.安全、尺寸和功能操作规则.第 2 部		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院湛江检测院
检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：68　　参数数：1388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分:在一个倾斜面移动的就座者、站立者和使用轮椅者用的动力升降阶梯》ISO 9386-2-2000		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.68	电梯	1.1.68.5	三相不平衡	《Y 系列（IP23）三相异步电动机 技术条件（机座号 160-355）》JB/T 5271-2010《电能质量 三相电压不平衡》GB/T 15543-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.68	电梯	1.1.68.6	主机及控制系统温度	《带电设备红外诊断应用规范》DL/T 664-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.68	电梯	1.1.68.7	乘运质量	《电梯乘运质量测量第 1 部分》 ISO 18738-1-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.68	电梯	1.1.68.8	供电谐波	《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549-1993		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.68	电梯	1.1.68.9	主机及控制系统温度	《带电设备红外诊断应用规范》DL/T 664-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.68	电梯	1.1.68.10	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	排气烟度	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	轿厢意外移动保护装	1.1.2.1	移动距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					置			算和检验　GB/T 7588.2—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	轿厢意外移动保护装置	1.1.2.2	距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	轿厢意外移动保护装置	1.1.2.3	制动距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.1	与建筑物的接口	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.2	悬挂装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.3	层门	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.4	安全钳夹持部件	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.5	运行轨道	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.6	井道	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.7	运载装置与面对运载装置入口的井道壁以及运载装置与对重（平衡重）的间距	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.8	工作区域	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.9	滑轮空间	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.10	电气故障的防护、控制、优先权	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.11	机器空间	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.12	缓冲器	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.13	极限开关	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.14	环境因素	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.15	电气安装及电气防护	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.16	地板表面的防滑性能的测定	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.17	支撑结构	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.18	超速保护装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.19	运载装置意外移动保护装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.20	护轨	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.21	轿厢、运载装置和对重（平衡重）	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.22	补偿装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.23	导轨	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.24	驱动主机	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.25	安全电路	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	斜行电梯	1.1.3.26	轿厢内扶手	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	游乐池	1.1.4.1	水面照度	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	游乐池	1.1.4.2	宽度	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	游乐池	1.1.4.3	流速	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	游乐池	1.1.4.4	造波池	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	游乐池	1.1.4.5	波高	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	游乐池	1.1.4.6	漂流河	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	游乐池	1.1.4.7	水质	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	游乐池	1.1.4.8	紧急停止按钮	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	游乐池	1.1.4.9	水深	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	游乐池	1.1.4.10	池体结构尺寸	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	起重机械	1.1.5.1	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	起重机械	1.1.5.2	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	互动戏水设施	1.1.6.1	喷射式设备	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	互动戏水设施	1.1.6.2	单元之间的网（桥）、吊桥的安全	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	互动戏水设施	1.1.6.3	涉及人身安全的结构与部件	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	互动戏水设施	1.1.6.4	水翻斗焊接轴焊缝质量	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	互动戏水设施	1.1.6.5	安全距离	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	互动戏水设施	1.1.6.6	摆幅式设备	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	理化试验	1.1.7.1	弯曲试验	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.1	玻璃轿壁	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.2	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》GB/T 2423.2-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.3	梯级（踏板）链	《自动扶梯梯级链、附件和链轮》JB/T 8545-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.4	梯级、踏板等承载面板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.3 条，附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.5	电梯导轨	《电梯 T 型导轨》GB/T 22562-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.6	电梯层门	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.7	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db：交变湿热(12h＋12h 循环)》GB/T 2423.4-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.8	门锁装置	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.9	自动扶梯或自动人行道围裙板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.5.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.10	玻璃轿门	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.11	按钮	《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分：控制电路电器和开关元件　机电式控制电		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								路电器》GB/T 14048.5-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.12	玻璃轿壁	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.13	驱动主机	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.14	限速器	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.15	电梯远程报警系统	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》 GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.16	梯级、踏板等承载面板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.17	绳头组合	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.18	玻璃轿门	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.19	驱动主机	《电梯曳引机》GB/T 24478-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.20	轿厢意外移动保护装置	电梯曳引机 GB/T 24478-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	电梯部件	1.1.8.21	制动器	《电梯曳引机》GB/T 24478-2009	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.9.1	金属结构应力测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	非钢丝绳悬挂装置	1.1.10.1	抗拉强度	电梯用非钢丝绳悬挂装置 GB/T 39172-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	非钢丝绳悬挂装置	1.1.10.2	粘合强度	电梯用非钢丝绳悬挂装置 GB/T 39172-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	非钢丝绳悬挂装置	1.1.10.3	尺寸偏差	电梯用非钢丝绳悬挂装置 GB/T 39172-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	非钢丝绳悬挂装置	1.1.10.4	温湿老化性能	电梯用非钢丝绳悬挂装置 GB/T 39172-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	非钢丝绳悬挂装置	1.1.10.5	破断拉力	电梯用非钢丝绳悬挂装置 GB/T 39172-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	非钢丝绳悬挂装置	1.1.10.6	热辐射性能	电梯用非钢丝绳悬挂装置 GB/T 39172-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	非钢丝绳悬挂装置	1.1.10.7	包覆层燃烧后的承载能力	电梯用非钢丝绳悬挂装置 GB/T 39172-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	锅炉(含部件)	1.1.11.1	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	峡谷漂流	1.1.12.1	漂流筏	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	峡谷漂流	1.1.12.2	提升系统安全	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	峡谷漂流	1.1.12.3	峡谷漂流发群段未进行自动控制联锁	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	峡谷漂流	1.1.12.4	泵站安全	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	峡谷漂流	1.1.12.5	水道的结构尺寸与安全	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	峡谷漂流	1.1.12.6	水量与水深控制	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	峡谷漂流	1.1.12.7	漂流筏运行控制	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	观览车类游乐设施	1.1.13.1	机械及结构	观览车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18164-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	观览车类游乐设施	1.1.13.2	表面防护	观览车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18164-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	观览车类游乐设施	1.1.13.3	电气控制系统	观览车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18164-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	观览车类游乐设施	1.1.13.4	整机	观览车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18164-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	观览车类游乐设施	1.1.13.5	乘载系统	观览车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18164-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	观览车类游乐设施	1.1.13.6	应急救援	观览车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18164-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.1	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.2	烟气取样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.3	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.4	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.5	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.6	烟气中 H2S 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.7	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.8	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.9	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.10	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.11	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.12	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.13	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.14	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.15	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉能效测试	1.1.14.16	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	赛车类游艺机	1.1.15.1	满载试验	赛车类游艺机通用技术条件 GB/T 18162-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	赛车类游艺机	1.1.15.2	制造与安装	赛车类游艺机通用技术条件 GB/T 18162-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	赛车类游艺机	1.1.15.3	操作和控制	赛车类游艺机通用技术条件 GB/T 18162-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	赛车类游艺机	1.1.15.4	车道	赛车类游艺机通用技术条件 GB/T 18162-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	赛车类游艺机	1.1.15.5	电气	赛车类游艺机通用技术条件 GB/T 18162-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	赛车类游艺机	1.1.15.6	传动系统	赛车类游艺机通用技术条件 GB/T 18162-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	赛车类游艺机	1.1.15.7	超载试验	赛车类游艺机通用技术条件 GB/T 18162-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	赛车类游艺机	1.1.15.8	安全装置	赛车类游艺机通用技术条件 GB/T 18162-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	赛车类游艺机	1.1.15.9	覆盖物与防冲装置	赛车类游艺机通用技术条件 GB/T 18162-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	赛车类游艺机	1.1.15.10	车辆	赛车类游艺机通用技术条件 GB/T 18162-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	自动扶梯与自动人行道	1.1.16.1	振动	乘运质量测量 第 2 部分：自动扶梯和自动人行道 GB/T 24474.2-2020 §5.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	自动扶梯与自动人行道	1.1.16.2	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	自动扶梯与自动人行道	1.1.16.3	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.2.1.3		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.1	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.2	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.3	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》DL/T 674-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.4	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.5	力学性能（焊接接头冲击试验）	《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.6	力学性能（焊接接头弯曲试验）	《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.7	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 4 部分:硬度值换算表》GB/T 17394.4-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.8	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.9	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.10	力学性能（焊接接头冲击试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.11	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.12	力学性能（焊接接头硬度）	《焊接接头硬度试验方法》 GB/T 2654-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.13	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.14	低倍组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.15	常温力学性能	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.16	压缩试验	《金属材料 室温压缩试验方法》 GB/T 7314-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.17	珠光体球化组织	《火力发电厂用 15CrMo 钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.18	化学成分（光谱）	《火花放电原子发射光谱分析法通则》GB/T 14203-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.19	力学性能（焊接接头弯曲试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.20	金相组织	《金属平均晶粒度测定法》 GB/T 6394-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.21	化学成分（光谱）	《铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》GB/T 24234-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.22	冲击韧性	《纤维增强塑料简支梁式冲击韧性 试验方法》GB/T 1451-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.23	压缩试验	GB/T 246-2017《金属材料 管 压扁试验方法》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.24	扩口试验	《金属管 扩口试验方法》 GB/T 242-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	理化检验	1.1.17.25	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T230.1-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯乘运质量测量	1.1.18.1	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯乘运质量测量	1.1.18.2	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯乘运质量测量	1.1.18.3	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	电梯乘运质量测量	1.1.18.4	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	滑行车类游乐设施	1.1.19.1	机械及结构	滑行车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18159-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	滑行车类游乐设施	1.1.19.2	整机	滑行车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18159-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	滑行车类游乐设施	1.1.19.3	乘载系统	滑行车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18159-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	滑行车类游乐设施	1.1.19.4	电气及控制系统	滑行车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18159-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	滑行车类游乐设施	1.1.19.5	应急救援系统	滑行车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18159-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	滑行车类游乐设施	1.1.19.6	表面防护	滑行车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18159-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	电池车类游艺机	1.1.20.1	满载试验	电池车类游艺机通用技术条件 GB/T 18170-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	电池车类游艺机	1.1.20.2	车辆	电池车类游艺机通用技术条件 GB/T 18170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	电池车类游艺机	1.1.20.3	车场和车道	电池车类游艺机通用技术条件 GB/T 18170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	电池车类游艺机	1.1.20.4	碰撞试验	电池车类游艺机通用技术条件 GB/T 18170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	电池车类游艺机	1.1.20.5	制造与安装	电池车类游艺机通用技术条件 GB/T 18170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	电池车类游艺机	1.1.20.6	电气参数测量	电池车类游艺机通用技术条件 GB/T 18170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	电池车类游艺机	1.1.20.7	车速测定	电池车类游艺机通用技术条件 GB/T 18170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	电池车类游艺机	1.1.20.8	传动系统	电池车类游艺机通用技术条件 GB/T 18170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	电池车类游艺机	1.1.20.9	安全设施	电池车类游艺机通用技术条件 GB/T 18170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	电池车类游艺机	1.1.20.10	电气	电池车类游艺机通用技术条件 GB/T 18170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.21.1	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管	1.1.21.2	耐候性	《硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》GB/T 16585-1996		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					件、阀门）					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.21.3	耐候性	《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》GB/T 14522-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	1.1.21.4	硬度	《塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》GB/T 2411-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	飞行塔类游乐设施	1.1.22.1	表面防护	飞行塔类游乐设施通用技术条件 GB/T 18161-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	飞行塔类游乐设施	1.1.22.2	乘载系统	飞行塔类游乐设施通用技术条件 GB/T 18161-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	飞行塔类游乐设施	1.1.22.3	电气控制系统	飞行塔类游乐设施通用技术条件 GB/T 18161-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	飞行塔类游乐设施	1.1.22.4	机械及结构	飞行塔类游乐设施通用技术条件 GB/T 18161-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	飞行塔类游乐设施	1.1.22.5	应急救援系统	飞行塔类游乐设施通用技术条件 GB/T 18161-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	飞行塔类游乐设施	1.1.22.6	整机	飞行塔类游乐设施通用技术条件 GB/T 18161-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.1	乘员之间相互干扰的控制	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.2	起始端	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.3	净空区域	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.4	结束端	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.5	滑行区	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.6	水滑道表面	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.7	静态试验	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.8	水滑道的结构尺寸	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.9	附件和附属设施	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.10	溅落区的结构尺寸	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.11	运行试验	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.12	结构支撑的焊接质量	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.13	附加安全技术要求	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.14	水滑道玻璃钢件的力学性能	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.15	出发平台	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.16	供水	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	水滑梯	1.1.23.17	水滑道入口或楼梯	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	小火车类游乐设施	1.1.24.1	整机	小火车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18165-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	小火车类游乐设施	1.1.24.2	机械及结构	小火车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18165-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	小火车类游乐设施	1.1.24.3	应急救援	小火车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18165-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	小火车类游乐设施	1.1.24.4	电气控制系统	小火车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18165-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	小火车类游乐设施	1.1.24.5	表面防护	小火车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18165-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	小火车类游乐设施	1.1.24.6	乘载系统	小火车类游乐设施通用技术条件 GB/T 18165-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	钢结构防腐	1.1.25.1	电火花防腐	《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	曳引与强制驱动电梯	1.1.26.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	曳引与强制驱动电梯	1.1.26.2	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.1 电梯制造与安装		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.2.4		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	曳引与强制驱动电梯	1.1.26.3	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 § 3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 5.11.1 电梯安装验收规范 § 5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	液压电梯	1.1.27.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	液压电梯	1.1.27.2	运行速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	液压电梯	1.1.27.3	液压压力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.5.3;5.9.3.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	游艺机与游乐设施	1.1.28.1	无动力类游乐设施	《大型游乐设施安全规范》GB 8408-2018 《游乐设施安全防护装置通用技术条件》GB 28265-2012《无动力类游乐设施技术条件》GB/T20051-2006 《蹦极通用技术条件》GB/T 31257-2014 《滑索通用技术条件》GB/T 31258-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《蹦极安全技术要求》国质检锅[2002]359 号《滑索安全技术规范》国质检锅[2002]120 号《无动力类游乐设施 秋千》GB/T 28711-2012《无动力类游乐设施 儿童滑梯》GB/T 27689-2011		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	游艺机与游乐设施	1.1.28.2	家庭游戏机	《游戏游艺机产品规范 第 5 部分：家庭游戏机》GB/T 30440.5-2016《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》GB 4943.1-2011《电器附件 电线组件和互连电线组件》GB 15934-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》GB/T 2423.2-2001《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》GB/T 2423.3-2006《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动（正弦）》GB/T 2423.10-2008《包装运输包装件 跌落试验方法》GB/T 4857.5-1992《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》GB		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5080.7-1986		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	游艺机与游乐设施	1.1.28.3	商用游戏游艺机	《游戏游艺机产品规范 第 3 部分：室内商用大型游戏游艺机》GB/T 30440.3-2013《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求》GB 4706.69-2008《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》GB 4943.1-2011《电器附件 电线组件和互连电线组件》GB 15934-2008《商用动漫游戏机 电气通用技术要求》DB 44/T 1606-2015《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》GB/T 2423.2-2001《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》GB/T 2423.3-2006《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动（正弦）》GB/T 2423.10-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	蹦极	1.1.29.1	座舱结构	蹦极通用技术条件 GB/T 31257-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	蹦极	1.1.29.2	弹跳运动区域、安全空间和弹跳总空间的试验	蹦极通用技术条件 GB/T 31257-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	蹦极	1.1.29.3	基本参数、重要线性尺寸和角度尺寸	蹦极通用技术条件 GB/T 31257-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	蹦极	1.1.29.4	座舱锁定装置	蹦极通用技术条件 GB/T 31257-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	蹦极	1.1.29.5	提升、下降装置及传动系统的试验	蹦极通用技术条件 GB/T 31257-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	蹦极	1.1.29.6	应急救缓试验	蹦极通用技术条件 GB/T 31257-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	蹦极	1.1.29.7	座舱尺寸	蹦极通用技术条件 GB/T 31257-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	蹦极	1.1.29.8	弹性绳试验	蹦极通用技术条件 GB/T 31257-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	碰碰车类游艺机	1.1.30.1	安全设施	碰碰车类游艺机通用技术条件 GB/T 18169-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	碰碰车类游艺机	1.1.30.2	车场	碰碰车类游艺机通用技术条件 GB/T 18169-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	碰碰车类游艺机	1.1.30.3	车辆	碰碰车类游艺机通用技术条件 GB/T 18169-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	碰碰车类游艺机	1.1.30.4	车速测定	碰碰车类游艺机通用技术条件 GB/T 18169-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	碰碰车类游艺机	1.1.30.5	传动系统	碰碰车类游艺机通用技术条件 GB/T 18169-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	碰碰车类游艺机	1.1.30.6	电气参数测量	碰碰车类游艺机通用技术条件 GB/T 18169-2008	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	碰碰车类游艺机	1.1.30.7	电气与控制系统	碰碰车类游艺机通用技术条件 GB/T 18169-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	碰碰车类游艺机	1.1.30.8	满载试验	碰碰车类游艺机通用技术条件 GB/T 18169-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	碰碰车类游艺机	1.1.30.9	碰撞试验	碰碰车类游艺机通用技术条件 GB/T 18169-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	碰碰车类游艺机	1.1.30.10	制造与安装	碰碰车类游艺机通用技术条件 GB/T 18169-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.1	磁粉检测	《游乐设施无损检测 第 3 部分：磁粉检测》GB/T 34370.3-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.2	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验方法》YB/T 4288-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.3	渗透检测	《铸钢铸铁件 渗透检测》GB/T 9443-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.4	超声波检测	《钢锻件超声波探伤方法》GB/T 6402-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.5	超声测厚	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.6	数字射线检测	《承压设备无损检测 第 11 部分：X 射线数字成像检测》NB/T 47013.11-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.7	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.8	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.9	超声检测	《高温紧固件螺栓超声波检验技术导则》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								DL/T 694-2012		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.10	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.11	射线检测	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.12	泄漏检测	《承压设备无损检测 第 8 部分：泄漏检测》NB/T 47013.8-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.13	渗透检测	《游乐设施无损检测 第 4 部分：渗透检测》GB/T 34370.4-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.14	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.15	TOFD 检测	《承压设备无损检测 第 10 部分：衍射时差法超声检测》NB/T 47013.10-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.16	声发射检测	《承压设备无损检测 第 9 部分：声发射检测》NB/T 47013.9-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.17	钢丝绳检测	《索道用钢丝绳检验和报废规范》GB 9075-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.18	钢丝绳检测	《电梯钢丝绳用钢丝》YB/T 5198-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.19	钢丝绳检测	《钢丝绳弯曲疲劳试验方法》GB/T 12347-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.2	超声检测	《游乐设施无损检测 第 5 部分：超声检测》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		GB/T 34370.5-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.21	超声波检测	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.22	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.23	磁粉检测	《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T 9444-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.24	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.25	声发射检测	《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》GB/T 18182-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.26	渗透检测	《无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.27	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.28	钢丝绳检测	《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.29	超声检测	《无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测》JB/T 10662-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.30	目视	《游乐设施无损检测 第 2 部分：目视检测》GB/T 34370.2-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	无损检测	1.1.31.31	钢丝绳检测	《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	门锁装置	1.1.32.1	静态试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.2—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	门锁装置	1.1.32.2	触点耐久试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	门锁装置	1.1.32.3	动态试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	门锁装置	1.1.32.4	铰链门的舌块式门锁装置	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	门锁装置	1.1.32.5	电气间隙和爬电距离的检查	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	门锁装置	1.1.32.6	耐久试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	门锁装置	1.1.32.7	多扇门扇的水平或垂直滑动门的门锁装置	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	门锁装置	1.1.32.8	漏电流电阻试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	门锁装置	1.1.32.9	断路能力试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.2—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	门锁装置	1.1.32.10	机械结果的评定	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	电梯能效	1.1.33.1	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.1	防撞控制与吊环装置	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.2	稳性	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.3	操纵杆、脚踏曲柄	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.4	结构尺寸	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.5	扶手	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.6	水密性	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.7	安全试验	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.8	结构强度与试验	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.9	船体静荷强度试验	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.10	带动力的船的操纵杆	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.11	电池船主电路保护装置及电压	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.12	船体水密性试验	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.13	可靠性与速度	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.14	电池船工作时间	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	游船	1.1.34.15	机动船	水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	限速器	1.1.35.1	与安全钳联动坠落试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	限速器	1.1.35.2	提拉力	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	限速器	1.1.35.3	动作速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	陀螺类游艺机	1.1.36.1	偏载试验	陀螺类游艺机通用技术条件 GB/T 18160-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	陀螺类游艺机	1.1.36.2	传动系统	陀螺类游艺机通用技术条件 GB/T 18160-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	陀螺类游艺机	1.1.36.3	制造与安装	陀螺类游艺机通用技术条件 GB/T 18160-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	陀螺类游艺机	1.1.36.4	应力测试	陀螺类游艺机通用技术条件 GB/T 18160-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	陀螺类游艺机	1.1.36.5	安全要求及安全设施	陀螺类游艺机通用技术条件 GB/T 18160-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	陀螺类游艺机	1.1.36.6	电气与控制系统	陀螺类游艺机通用技术条件 GB/T 18160-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	陀螺类游艺机	1.1.36.7	满载试验	陀螺类游艺机通用技术条件 GB/T 18160-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	起重机械结构应力测试	1.1.37.1	起重机械结构应力测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	架空游览车类游艺机	1.1.38.1	电气与控制系统	架空游览车类游艺机通用技术条件 GB/T 18166-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	架空游览车类游艺机	1.1.38.2	安全设施	架空游览车类游艺机通用技术条件 GB/T 18166-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	架空游览车类游艺机	1.1.38.3	满载试验	架空游览车类游艺机通用技术条件 GB/T 18166-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	架空游览车类游艺机	1.1.38.4	传动系统	架空游览车类游艺机通用技术条件 GB/T 18166-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	架空游览车类游艺机	1.1.38.5	轨道和立柱	架空游览车类游艺机通用技术条件 GB/T 18166-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	架空游览车类游艺机	1.1.38.6	偏载试验	架空游览车类游艺机通用技术条件 GB/T 18166-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	架空游览车类游艺机	1.1.38.7	应力测试	架空游览车类游艺机通用技术条件 GB/T 18166-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	架空游览车类游艺机	1.1.38.8	制造与安装	架空游览车类游艺机通用技术条件 GB/T 18166-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	架空游览车类游艺机	1.1.38.9	车辆	架空游览车类游艺机通用技术条件 GB/T 18166-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.1	冲击试验	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.2	设备恒定湿热试验	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.3	冲击强度	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.4	限位装置试验	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.5	超速限制装置试验	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.6	报警音响试验	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.7	动作偏差试验	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.8	疲劳强度	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装	1.1.39.9	防护等级试验	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					置					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.10	紧急制动装置试验	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.11	振动试验	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.12	电源抗干扰试验	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.13	温度试验	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.14	拉伸强度	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	游乐设施安全防护装置	1.1.39.15	电压波动试验	游乐设施安全防护装置通用技术条件 GB 28265-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	自控飞机类游乐设施	1.1.40.1	乘载系统	自控飞机游乐设施通用技术条件 GB/T 18163-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	自控飞机类游乐设施	1.1.40.2	机械及结构	自控飞机游乐设施通用技术条件 GB/T 18163-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	自控飞机类游乐设施	1.1.40.3	电气控制系统	自控飞机游乐设施通用技术条件 GB/T 18163-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	自控飞机类游乐设施	1.1.40.4	表面防护	自控飞机游乐设施通用技术条件 GB/T 18163-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	自控飞机类游乐设施	1.1.40.5	应急救援	自控飞机游乐设施通用技术条件 GB/T 18163-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	自控飞机类游乐设施	1.1.40.6	整机	自控飞机游乐设施通用技术条件 GB/T 18163-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	滑道	1.1.41.1	表面防护	滑道通用技术条件 GB/T 18879-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	滑道	1.1.41.2	乘载系统	滑道通用技术条件 GB/T 18879-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	滑道	1.1.41.3	机械及结构	滑道通用技术条件 GB/T 18879-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	滑道	1.1.41.4	电气控制系统	滑道通用技术条件 GB/T 18879-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	滑道	1.1.41.5	应急救援	滑道通用技术条件 GB/T 18879-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	滑道	1.1.41.6	整机	滑道通用技术条件 GB/T 18879-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	电梯门和轿壁	1.1.42.1	摆锤试验跌落高度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	电梯门和轿壁	1.1.42.2	摆锤试验撞击高度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	电梯门和轿壁	1.1.42.3	摆锤试验环境温度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.1	警告	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1—2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.2	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.3	输入电源的端子	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.4	轿厢安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.5	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.6	护脚板	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.7	曳引检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.8	电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.9	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.10	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.11	层站局部照明和“轿厢在此”信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.12	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.13	与门运行相关的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.14	标记	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.15	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.16	电梯运行控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.17	电梯数据信息输出	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.18	轿门、地板、轿壁、吊顶和装饰材料	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.19	轿顶上的装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.20	轿厢和对重缓冲器的行程	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.21	设备的吊运	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.22	证实轿门关闭的电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.23	井道、机房和滑轮间的专用	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.24	层门和轿门的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.25	紧急报警装置和对讲系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.26	防止坠落、超速、轿厢意外移动和轿厢沉降的措施的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.27	墙壁、底面和顶板的表面	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.28	墙壁、底面和顶板的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.29	电气故障的防护和故障分析	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.30	坠落与剪切的保护措施	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.31	地坎、导向装置和门悬挂机构	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.32	轿厢意外移动保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.33	电气配线	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.34	平层准确度和平层保持精度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.35	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.36	机械连接的多扇滑动轿门或折叠轿门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.37	层门锁紧和关闭检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.38	入口的高度和宽度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.39	进入井道、机器空间和滑轮间的通道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.40	补偿装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.41	曳引式和强制式电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.42	对重和平衡重	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.43	安全钳及其触发装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.44	曳引轮、滑轮和卷筒的绳径比及钢丝绳或链条的端接装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.45	通道门、安全门、通道活板门和检修门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.46	底坑、机器空间和滑轮间中的电气装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.47	照明各插座电源的控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.48	轿厢、对重和平衡重的导向	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.49	电气设备	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.50	水平间距	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.51	液压电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.52	电梯设备的布置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.53	轿壁、轿厢地板和轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.54	接触器、接触器式继电器和安全电路元件	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.55	井道内的曳引轮、滑轮和链轮	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.56	对重或平衡重安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.57	轿厢上行超速保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.58	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.59	压力试验	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.60	曳引轮、滑轮、链轮、限速器和张紧轮的防护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.61	优先权各和信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.62	电气设备的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.63	证实层门锁紧状态和关闭状态装置的共同要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.64	动力驱动的自动层门的关闭	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.65	机器空间和滑轮间	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.66	主开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.67	悬挂装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.68	许用变形	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.69	接地保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.70	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.71	棘爪装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.72	轿厢的有效面积、额定载重量和乘客人数	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.73	轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.74	轿门的开启	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.75	极限开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.76	照明	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.77	制动系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.78	载荷和力	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.79	限速切断阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.80	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.81	通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.82	许用应力	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.83	照明与插座	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.84	电磁兼容性	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容抗扰度 GB/T 24808-2022		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.85	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.86	轿厢高度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.87	机械连接的多扇滑动层门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.88	节流阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.89	紧急解困	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.90	载荷和力的组合	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.91	层面和轿门的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.92	井道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.93	层门和轿门的锁紧和紧急开锁	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.94	钢丝绳曳引	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.95	破裂阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.96	轿厢和对重缓冲器	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.97	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.98	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.99	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.100	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.101	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.102	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.103	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.104	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.105	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.106	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.107	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.108	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	电梯整机	1.1.43.109	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	压力容器(含部件)	1.1.44.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.45.1	制造与安装检验	《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1-2009《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范（附条文说明）》GB 50128-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范（附条文说明）》GB 50341-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T 5921-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	危险化学品包装物容器（罐	1.1.46.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					体）					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	转马类游乐设施	1.1.47.1	应急救援	转马类游乐设施通用技术条件 GB/T 18158-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	转马类游乐设施	1.1.47.2	电气控制系统	转马类游乐设施通用技术条件 GB/T 18158-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	转马类游乐设施	1.1.47.3	表面防护	转马类游乐设施通用技术条件 GB/T 18158-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	转马类游乐设施	1.1.47.4	机械及结构	转马类游乐设施通用技术条件 GB/T 18158-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	转马类游乐设施	1.1.47.5	乘载系统	转马类游乐设施通用技术条件 GB/T 18158-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	转马类游乐设施	1.1.47.6	整机	转马类游乐设施通用技术条件 GB/T 18158-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	电梯风险评价/安全评估	1.1.48.1	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	电梯风险评价/安全评估	1.1.48.2	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	电梯风险评价/安全评估	1.1.48.3	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	电梯风险评价/安全评估	1.1.48.4	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	电梯风险评价/安全评	1.1.48.5	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					估					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	电梯风险评价/安全评估	1.1.48.6	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	电梯风险评价/安全评估	1.1.48.7	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.48	电梯风险评价/安全评估	1.1.48.8	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.1	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.2	土壤腐蚀性检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.3	土壤腐蚀性检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.4	交流电位梯度检测（ACVG）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.5	不良条件下直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.4 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.6	防腐层音频检漏	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.7	安全评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.8	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.2 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.9	机械破坏直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.10	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.11	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.12	预评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 第 5 章		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.13	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.14	阴极保护技术状况检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 G		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.15	交流电流衰减检测（PCM）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 E		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.16	防腐层检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.17	后评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 第 8 章		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.18	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.19	腐蚀状况检查	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.20	防腐层音频检漏	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 F		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.21	直流电位梯度检测（DCVG）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.22	合于使用评价	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.23	密间隔电位检测(CIPS)	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.2	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		19285-2014 附录 H		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.25	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.26	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.49	压力管道	1.1.49.27	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.50	耗能型缓冲器	1.1.50.1	复位检查	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.50	耗能型缓冲器	1.1.50.2	时间	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.51	电梯	1.1.51.1	能效测试	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 1 部分：能量测量与验证》GBT 30559.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.51	电梯	1.1.51.2	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.51	电梯	1.1.51.3	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.1	最小破断拉力	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.2	伸长率	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.3	材料	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.4	钢丝拉伸试验	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.5	长度	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.6	纤维绳芯材质检查	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.7	通用要求	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.8	捻距	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.9	直径	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.10	破断拉力	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.11	不松散检查	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.12	捻制质量检查	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	电梯用钢丝绳	2.1.1.13	外形	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.2	钢丝绳	2.1.2.1	含油率	钢丝绳含油率测定方法 YB/T 4182-2008		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.2	钢丝绳	2.1.2.2	疲劳试验方法	钢丝绳弯曲疲劳 GB/T 12347-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.2	钢丝绳	2.1.2.3	破断拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.1	铝-锌-铟系合金牺牲阳极	2.2.1.1	镉	铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析方法 GB/T 4949-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.1	铝-锌-铟系合金牺牲阳极	2.2.1.2	锡	铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析方法 GB/T 4949-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.1	铝-锌-铟系合金牺牲阳极	2.2.1.3	铅	铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析方法 GB/T 4949-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.1	铝-锌-铟系合金牺牲阳极	2.2.1.4	铁	铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析方法 GB/T 4949-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.1	铝-锌-铟系合金牺牲阳极	2.2.1.5	硅	铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析方法 GB/T 4949-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.1	铝-锌-铟系合金牺牲阳极	2.2.1.6	钛	铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析方法 GB/T 4949-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.1	铝-锌-铟系合金牺牲阳极	2.2.1.7	铟	铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析方法 GB/T 4949-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.1	铝-锌-铟系合金牺牲阳极	2.2.1.8	锌	铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析方法 GB/T 4949-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.1	铝-锌-铟系合金牺牲阳极	2.2.1.9	镁	铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析方法 GB/T 4949-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.1	铝-锌-铟系合金牺牲阳极	2.2.1.10	铜	铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析方法 GB/T 4949-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	钢质管道	2.2.2.1	侧弯试验	钢质管道焊接及验收 GB/T 31032-2014	限特定委托方	新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	钢质管道	2.2.2.2	超声检测	钢质管道焊接及验收 GB/T 31032-2014	限特定委托方	新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	钢质管道	2.2.2.3	背弯和面弯试验	钢质管道焊接及验收 GB/T 31032-2014	限特定委托方	新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	钢质管道	2.2.2.4	渗透检测	钢质管道焊接及验收 GB/T 31032-2014	限特定委托方	新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	钢质管道	2.2.2.5	夏比冲击试验	钢质管道焊接及验收 GB/T 31032-2014	限特定委托方	新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	钢质管道	2.2.2.6	射线检测	钢质管道焊接及验收 GB/T 31032-2014	限特定委托方	新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	钢质管道	2.2.2.7	刻槽锤断试验	钢质管道焊接及验收 GB/T 31032-2014	限特定委托方	新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	钢质管道	2.2.2.8	磁粉检测	钢质管道焊接及验收 GB/T 31032-2014	限特定委托方	新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	钢质管道	2.2.2.9	拉伸试验	钢质管道焊接及验收 GB/T 31032-2014	限特定委托方	新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.3	金属材料	2.2.3.1	应力腐蚀	不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法 YB/T 5362-2006		新增
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.4	焊接材料	2.2.4.1	超声检测	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.5	铬镍奥氏体不锈钢	2.2.5.1	焊缝铁素体含量测定	铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法 GB/T 1954-2008		新增
2	产品质量检验	2.3	电子电气-安全	2.3.1	电工电子产品	2.3.1.1	附加字母所表示的接近危险部件防护的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017		新增
2	产品质量检验	2.3	电子电气-安全	2.3.1	电工电子产品	2.3.1.2	第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017		新增
2	产品质量检验	2.3	电子电气-安全	2.3.1	电工电子产品	2.3.1.3	第二位特征数字所表示的防止水进入的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017		新增
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化学原料	2.4.1	纤维增强塑料	2.4.1.1	压缩性能	纤维增强塑料压缩性能试验方法 GB/T 1448-2005		新增
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化学原料	2.4.1	纤维增强塑料	2.4.1.2	拉伸性能	纤维增强塑料拉伸性能测试 GB/T 1447-2005		新增
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化学原料	2.4.1	纤维增强塑料	2.4.1.3	弯曲性能	纤维增强塑料弯曲性能试验 方法 GB/T 1449-2005		新增
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-胶粘剂	2.5.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	2.5.1.1	扯断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-胶粘剂	2.5.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	2.5.1.2	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
2	产品质量检验	2.6	电子电气-环境	2.6.1	电工电子产品	2.6.1.1	交变湿热(12h + 12h 循环)	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Db:交变湿热(12h + 12h 循环)GB/T 2423.4-2008		新增
2	产品质量检验	2.6	电子电气-环境	2.6.1	电工电子产品	2.6.1.2	振动(正弦)	环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fc:振动(正弦)GB/T 2423.10-2019	只测（5-35）Hz	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	电子电气-环境	2.6.1	电工电子产品	2.6.1.3	盐雾	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ka:盐雾 GB/T 2423.17-2008		新增
2	产品质量检验	2.6	电子电气-环境	2.6.1	电工电子产品	2.6.1.4	高温	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温 GB/T 2423.2-2008		新增
2	产品质量检验	2.7	轻纺产品-日用品	2.7.1	塑料	2.7.1.1	拉伸性能的测定	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增
2	产品质量检验	2.7	轻纺产品-日用品	2.7.1	塑料	2.7.1.2	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		新增
2	产品质量检验	2.7	轻纺产品-日用品	2.7.1	塑料	2.7.1.3	拉伸性能的测定	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		新增
2	产品质量检验	2.7	轻纺产品-日用品	2.7.1	塑料	2.7.1.4	实验室光源暴露试验方法　氙弧灯	塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		新增
2	产品质量检验	2.8	电子电气-家用电器	2.8.1	服务和娱乐器具	2.8.1.1	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008	只测 IPX1 到 IPX6，摆管长度 3 米；潮热箱的内箱尺寸：3000×3000×3000mm）	新增
2	产品质量检验	2.8	电子电气-家用电器	2.8.1	服务和娱乐器具	2.8.1.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008	只测单相设备，参数范围：电	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									压范围15V-600V；电流范围5mA-20A；功率范围0~9999W	
2	产品质量检验	2.8	电子电气-家用电器	2.8.1	服务和娱乐器具	2.8.1.3	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008	只测单相设备	新增
2	产品质量检验	2.8	电子电气-家用电器	2.8.1	服务和娱乐器具	2.8.1.4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008	只测单相设备，只测27.5	新增
2	产品质量检验	2.9	电子电气-电器附件	2.9.1	电线组件和互连电线组件	2.9.1.1	对整个组件的要求	电器附件 电线组件和互连电线组件 GB/T 15934-2008		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.1	立体攀网	2.10.1.1	静负荷能力	小型游乐设施 立体攀网 GB/T 34022-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.1	立体攀网	2.10.1.2	外观和涂装	小型游乐设施 立体攀网 GB/T 34022-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.1	立体攀网	2.10.1.3	电气要求	小型游乐设施 立体攀网 GB/T 34022-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.1	立体攀网	2.10.1.4	外形和结构	小型游乐设施 立体攀网 GB/T 34022-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.1	立体攀网	2.10.1.5	攀网安装及场地要求	小型游乐设施 立体攀网 GB/T 34022-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.1	立体攀网	2.10.1.6	绳索	小型游乐设施 立体攀网 GB/T 34022-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.1	立体攀网	2.10.1.7	平面网	小型游乐设施 立体攀网 GB/T 34022-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.1	立体攀网	2.10.1.8	材料要求	小型游乐设施 立体攀网 GB/T 34022-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.1	立体攀网	2.10.1.9	安全警示要求	小型游乐设施 立体攀网 GB/T 34022-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.1	立体攀网	2.10.1.10	挤夹保护	小型游乐设施 立体攀网 GB/T 34022-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.1	立体攀网	2.10.1.11	承载性能	小型游乐设施 立体攀网 GB/T 34022-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.1	立体攀网	2.10.1.12	跌落防护	小型游乐设施 立体攀网 GB/T 34022-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.1	突出物	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.2	外观和涂装	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.3	尺寸要求	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.4	标志和使用说明、包装、运输与贮存	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.5	跌落高度和防碰撞区域	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.6	对单点秋千的特殊要求	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.7	对接触式秋千的特殊要求	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.8	防碰撞保护	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.9	秋千座椅的防撞击要求	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.10	悬挂连接方式（秋千绳）	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.11	挤夹保护	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.12	基本参数	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.13	秋千的动载要求	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.14	秋千的结构强度要求	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.2	无动力类游乐设施 秋千	2.10.2.15	基本要求	无动力类游乐设施 秋千 GB/T 28711-2012		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.1	运动限制	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.2	扶手	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.3	不同类型附加要求	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.4	跌落高度	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.5	跌落空间和防碰撞区域	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.6	轮廓	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.7	突出物	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.8	外观和涂装	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.9	疲劳性能	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.10	材料	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.11	承载性能	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.12	座位/站立位置倾角	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.13	挤夹保护	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.14	标志和使用说明	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.3	摇马和跷跷板	2.10.3.15	脚蹬	小型游乐设施 摇马和跷跷板 GB/T 34021-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.4	摇摆类游艺机	2.10.4.1	基本要求	摇摆类游艺机技术条件 GB/T 34519-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.4	摇摆类游艺机	2.10.4.2	玻璃钢件和塑料件	摇摆类游艺机技术条件 GB/T 34519-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.4	摇摆类游艺机	2.10.4.3	外观和涂装	摇摆类游艺机技术条件 GB/T 34519-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.4	摇摆类游艺机	2.10.4.4	电气系统	摇摆类游艺机技术条件 GB/T 34519-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.4	摇摆类游艺机	2.10.4.5	机械传动与运动	摇摆类游艺机技术条件 GB/T 34519-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.4	摇摆类游艺机	2.10.4.6	座席	摇摆类游艺机技术条件 GB/T 34519-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.4	摇摆类游艺机	2.10.4.7	整机稳定性	摇摆类游艺机技术条件 GB/T 34519-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.4	摇摆类游艺机	2.10.4.8	承载性能	摇摆类游艺机技术条件 GB/T 34519-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.1	自由空间	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.2	站台	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.3	突出物	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.4	标志和使用说明	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.5	成人可进入性	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.6	承载性能	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.7	扶手、护栏和围栏	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.8	基本参数	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.9	基本要求	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.10	耐拉力性能	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.11	握持与抓持要求	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.12	挤夹保护	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.13	通道	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.14	滑道	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.5	无动力类游乐设施 儿童滑梯	2.10.5.15	外观和涂装	无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.1	表面圆角检验	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.2	焊接	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.3	使用管理	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.4	安装	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.5	安全要求总则	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.6	握持与抓持	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.7	跌落保护	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.8	挤夹危险	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.9	结构完整性	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.10	设施表面和突出物	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.11	悬挂部件	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.12	易燃性能	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.13	防跌落保护	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.14	疲劳性能检验	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.15	外观和涂装	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.16	通道	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.17	电气	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.18	声响要求	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.19	场地要求	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.20	绳索	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.21	材料总则	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.22	成人可进入性	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.23	标志与使用维保说明书	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.10	婴幼产品-玩具	2.10.6	小型游乐设施	2.10.6.24	缠绕危险	小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017		新增
2	产品质量检验	2.11	轻纺产品-橡胶制品	2.11.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	2.11.1.1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定 第1部分 在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.12	家具-家具	2.12.1	金属基体	2.12.1.1	腐蚀评级	金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级 GB/T 6461-2002		新增
2	产品质量检验	2.13	电子电气-IT	2.13.1	音视频、信息技术和通信技术设备	2.13.1.1	电引起的伤害	音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.1	熔化焊接头焊缝金属	2.14.1.1	拉伸试验	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.2	金属	2.14.2.1	低倍组织	金属熔化焊接头缺欠分类及说明 GB/T 6417.1-2005		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.1	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.2	扭转试验	金属材料 室温扭转试验方法 GB/T 10128-2007		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.3	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.4	焊缝微观检验	金属材料焊缝破坏性试验 焊缝宏观和微观检验 GB/T 26955-2011		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.5	焊缝宏观检验	金属材料焊缝破坏性试验 焊缝宏观和微观检验 GB/T 26955-2011		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.6	超声测厚	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.7	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.8	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.9	规定总延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.10	屈服点延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.11	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.12	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.13	最大力塑性延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.14	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.15	中性盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法 QB/T 3826-1999		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.16	平均晶粒度	金属平均晶粒度测定方法 GB/T 6394-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.17	断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.18	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.19	显微组织检验与评级	定量金相测定方法 GB/T 15749-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.20	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.21	电化学性能试验	牺牲阳极电化学性能试验方法 GB/T 17848-1999		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.22	弹性模量	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.23	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.24	双悬臂梁(DCB)试验	金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法 GB/T 4157-2017		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.25	四点弯曲试验	金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法 GB/T 4157-2017		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.26	三点弯曲试验	金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法 GB/T 4157-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.27	拉伸试验	金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法 GB/T 4157-2017		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.28	应力腐蚀试验	金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第 2 部分：弯梁试样的制备和使用 ISO 7539-2:1989		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.29	断裂韧度	金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法 GB/T 21143-2014		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.30	规定残余延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.3	金属材料	2.14.3.31	C 形环试验	金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法 GB/T 4157-2017		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.1	硫	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.2	铬	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.3	钒	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.4	锆	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4336-2016		
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.5	钴	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.6	硅	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.7	磷	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.8	铝	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.9	锰	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.10	钼	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.11	铌	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.12	镍	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4336-2016		
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.13	硼	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.14	砷	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.15	钛	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.16	碳	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.17	铜	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.18	钨	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.4	碳素钢和中低合金钢	2.14.4.19	锡	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.5	金属管	2.14.5.1	压扁试验	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.6	金属和合金	2.14.6.1	晶间腐蚀试验	金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.6	金属和合金	2.14.6.2	应力腐蚀	金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第 2 部分 弯梁试样的制备和应用 GB/T 15970.2-2000		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.7	钢	2.14.7.1	非金属夹杂物含量	钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法 GB/T 10561-2023		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.7	钢	2.14.7.2	珠光体	钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 GB/T 13299-2022		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.7	钢	2.14.7.3	魏氏组织	钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 GB/T 13299-2022		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.7	钢	2.14.7.4	游离渗碳体	钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 GB/T 13299-2022		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.1	硅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.2	铬	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.3	钴	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.4	硫	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 11170-2008		
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.5	铝	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.6	镍	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.7	硼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.8	铅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.9	砷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.10	钛	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.11	碳	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.12	铜	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.13	钨	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.14	锡	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.15	钼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.16	铌	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.17	锰	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.18	点腐蚀	不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法 GB/T 17897-2016		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.19	磷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.20	钒	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.8	不锈钢	2.14.8.21	α-相面积含量	不锈钢中α-相面积含量金相测定法 GB/T 13305-2008		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.9	焊接接头	2.14.9.1	横向拉伸试验	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.9	焊接接头	2.14.9.2	宏观金相试验	金属压力焊接头缺欠分类及说明 GB/T 6417.2-2005		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.9	焊接接头	2.14.9.3	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.10	管线钢和压力容器钢	2.14.10.1	抗氢致开裂	管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法 GB/T 8650-2015		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.10	管线钢和压力容器钢	2.14.10.2	裂纹长度率	管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法 GB/T 8650-2015		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.10	管线钢和压力容器钢	2.14.10.3	裂纹敏感率	管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法 GB/T 8650-2015		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.10	管线钢和压力容器钢	2.14.10.4	裂纹厚度率	管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法 GB/T 8650-2015		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.11	钢结构	2.14.11.1	动力特性	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.11	钢结构	2.14.11.2	相控阵超声检测	承压设备无损检测 第 15 部分：相控阵超声检测 NB/T 47013.15-2021		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.11	钢结构	2.14.11.3	射线检测	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.11	钢结构	2.14.11.4	目视检测	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.11	钢结构	2.14.11.5	钢结构防腐涂料涂装要求	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020	不测：金属热喷涂涂层性能检查	新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.11	钢结构	2.14.11.6	超声波检测	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.11	钢结构	2.14.11.7	连接副紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.11	钢结构	2.14.11.8	一般检测/外观检测	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.11	钢结构	2.14.11.9	涂层检测	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020	只测：涂层厚度	新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.11	钢结构	2.14.11.10	机械连接用紧固标准件及高强螺栓力学性能	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020	只测：普通紧固件连接检查和高强度螺栓连接终拧检查和扭矩系数的检查	新增
2	产品质量检验	2.14	金属制品-结构性金属制品	2.14.11	钢结构	2.14.11.11	相控阵超声检测	无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563-2016		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.1	金属常压罐车	2.15.1.1	盛水试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.1	金属常压罐车	2.15.1.2	外观与几何尺寸	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.1	金属常压罐车	2.15.1.3	罐体开孔补强圈焊接接头质量	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.1	金属常压罐车	2.15.1.4	气密性试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.1	金属常压罐车	2.15.1.5	附件试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.1	金属常压罐车	2.15.1.6	材料与结构	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.1	金属常压罐车	2.15.1.7	耐压试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.2	锅炉和压力容器用钢板	2.15.2.1	抗氢致开裂试验	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.2	锅炉和压力容器用钢板	2.15.2.2	外形	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.2	锅炉和压力容器用钢板	2.15.2.3	表面质量	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.2	锅炉和压力容器用钢板	2.15.2.4	超声检测	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.2	锅炉和压力容器用钢板	2.15.2.5	弯曲试验	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.2	锅炉和压力容器用钢板	2.15.2.6	冲击试验	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.2	锅炉和压力容器用钢板	2.15.2.7	拉伸试验	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装	2.15.2	锅炉和压力容器用钢	2.15.2.8	化学成分	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			容器		板					
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.2	锅炉和压力容器用钢板	2.15.2.9	尺寸	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.3	金属压力容器	2.15.3.1	泄露试验	压力容器 第 1 部分：通用要求 GB/T 150.1-2011		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.3	金属压力容器	2.15.3.2	耐压试验	压力容器 第 1 部分：通用要求 GB/T 150.1-2011		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.3	金属压力容器	2.15.3.3	耐压试验	压力容器 第 4 部分：制造、检验和验收 GB/T 150.4-2011		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.3	金属压力容器	2.15.3.4	泄露试验	压力容器 第 4 部分：制造、检验和验收 GB/T 150.4-2011		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.4	锻轧钢棒	2.15.4.1	超声检测	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.5	固定式真空绝热深冷压力容器	2.15.5.1	气密性试验	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.5	固定式真空绝热深冷压力容器	2.15.5.2	静态蒸发率测量	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.5	固定式真空绝热深冷压力容	2.15.5.3	氦质谱检漏	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器					
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.5	固定式真空绝热深冷压力容器	2.15.5.4	真空绝热层漏气速率测量	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.5	固定式真空绝热深冷压力容器	2.15.5.5	其他检验	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.5	固定式真空绝热深冷压力容器	2.15.5.6	真空度测量	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.5	固定式真空绝热深冷压力容器	2.15.5.7	维持时间测量	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.5	固定式真空绝热深冷压力容器	2.15.5.8	冷冲击试验	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.5	固定式真空绝热深冷压力容器	2.15.5.9	安全附件试验	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.5	固定式真空绝热深冷压力容器	2.15.5.10	容积测定	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.5	固定式真空绝热深冷压力容	2.15.5.11	真空绝热层放气速率测量	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器					
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.6	真空绝热深冷设备	2.15.6.1	容积测量	真空绝热深冷设备性能试验方法 第 8 部分：容积测量 GB/T 18443.8-2010		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.6	真空绝热深冷设备	2.15.6.2	真空度测量	真空绝热深冷设备性能试验方法 第 2 部分：真空度测量 GB/T 18443.2-2010		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.6	真空绝热深冷设备	2.15.6.3	漏热量测量	真空绝热深冷设备性能试验方法 第 6 部分：漏热量测量 GB/T 18443.6-2010		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.6	真空绝热深冷设备	2.15.6.4	静态蒸发率测量	真空绝热深冷设备性能试验方法 第 5 部分：静态蒸发率测量 GB/T 18443.5-2010		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.6	真空绝热深冷设备	2.15.6.5	维持时间测量	真空绝热深冷设备性能试验方法 第 7 部分：维持时间测量 GB/T 18443.7-2010		新增
2	产品质量检验	2.15	金属制品-集装箱及金属包装容器	2.15.6	真空绝热深冷设备	2.15.6.6	漏率测量	真空绝热深冷设备性能试验方法 第 3 部分：漏率测量 GB/T 18443.3-2010		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.1	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统	2.16.1.1	静液压强度	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 5 部分：系统适用性 GB/T 15558.5-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.1	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统	2.16.1.2	对接熔接拉伸试验破坏形式的测定	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 1 部分：总则 GB/T 15558.1-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.1	燃气用埋地聚乙烯（PE）管	2.16.1.3	熔体质量流动速率	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 1 部分：总则 GB/T 15558.1-2023		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					道系统					
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.1	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统	2.16.1.4	氧化诱导时间	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 1 部分：总则 GB/T 15558.1-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.1	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统	2.16.1.5	拉伸断裂标称应变和拉伸屈服应力	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 1 部分：总则 GB/T 15558.1-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.1	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统	2.16.1.6	耐慢速裂纹增长（切口试验）	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 1 部分：总则 GB/T 15558.1-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.1	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统	2.16.1.7	对接熔接拉伸试验破坏形式的测定	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 5 部分：系统适用性 GB/T 15558.5-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.1	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统	2.16.1.8	电熔承口端的熔接强度	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 5 部分：系统适用性 GB/T 15558.5-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.2	燃气用埋地聚乙烯（PE）管件	2.16.2.1	外观和颜色	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 15558.3-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.2	燃气用埋地聚乙烯（PE）管件	2.16.2.2	熔体质量流动速率变化率	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 15558.3-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.2	燃气用埋地聚乙烯（PE）管	2.16.2.3	电熔承口管件的熔接强度	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 15558.3-2023		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					件					
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.2	燃气用埋地聚乙烯（PE）管件	2.16.2.4	系统适用性	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 15558.3-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.2	燃气用埋地聚乙烯（PE）管件	2.16.2.5	带插口端管件——对接熔接拉伸试验破坏形式的测定	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 15558.3-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.2	燃气用埋地聚乙烯（PE）管件	2.16.2.6	静液压强度	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 15558.3-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.2	燃气用埋地聚乙烯（PE）管件	2.16.2.7	氧化诱导时间	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 15558.3-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.3	燃气用埋地聚乙烯（PE）管材	2.16.3.1	尺寸测量	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 15558.2-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.3	燃气用埋地聚乙烯（PE）管材	2.16.3.2	外观和颜色	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 15558.2-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.3	燃气用埋地聚乙烯（PE）管材	2.16.3.3	断裂伸长率	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 15558.2-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.3	燃气用埋地聚乙烯（PE）管	2.16.3.4	氧化诱导时间	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 15558.2-2023		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					材					
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.3	燃气用埋地聚乙烯（PE）管材	2.16.3.5	系统适用性	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 15558.2-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.3	燃气用埋地聚乙烯（PE）管材	2.16.3.6	熔体质量流动速率变化率	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 15558.2-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.3	燃气用埋地聚乙烯（PE）管材	2.16.3.7	纵向回缩率	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 15558.2-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.3	燃气用埋地聚乙烯（PE）管材	2.16.3.8	静液压强度	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 15558.2-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.3	燃气用埋地聚乙烯（PE）管材	2.16.3.9	耐慢速裂纹增长	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 15558.2-2023		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.4	纤维增强复合材料	2.16.4.1	轴向压缩性能	纤维增强热固性塑料管轴向压缩性能试验方法 GB/T 5350-2005		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.5	热塑性塑料管材	2.16.5.1	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.6	塑料	2.16.6.1	简支梁冲击性能	塑料 简支梁冲击性能的测定 第 1 部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.6	塑料	2.16.6.2	悬臂梁冲击强度	塑料 悬臂梁冲击强度的测定 GB/T 1843-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.6	塑料	2.16.6.3	弯曲性能	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.7	塑料管材管件	2.16.7.1	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.7	塑料管材管件	2.16.7.2	爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.8	热塑性塑料管材、管件	2.16.8.1	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.9	钢化玻璃	2.16.9.1	弯曲强度	玻璃材料弯曲强度试验方法 GB/T 37781-2019		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.10	硬质泡沫塑料	2.16.10.1	弯曲性能	硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第 2 部分：弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定 GB/T 8812.2-2007		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.11	流体输送用热塑性塑料管道	2.16.11.1	耐内压性能	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.12	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管	2.16.12.1	长度	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.12	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管	2.16.12.2	纵向尺寸回缩率	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.12	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管	2.16.12.3	外观	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.12	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管	2.16.12.4	受压开裂稳定性	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		新增
2	产品质量检验	2.16	建材产品	2.16.12	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管	2.16.12.5	壁厚	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		新增
2	产品质量检验	2.17	机械设备-机械安全	2.17.1	机械安全	2.17.1.1	最小间距	机械安全 防止人体部位挤压的最小间距 GB/T 12265-2021		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.1	安全警示要求的检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.2	固定式器材（附加要求）	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.3	其他器材的稳定性检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.4	手或手指的卡夹、剪切和挤压检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.5	引入点试验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.6	外形和结构设计要求	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.7	有害物质检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.8	其他外形和结构的检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.9	单人用器材的座板、踏板或踏杆的静负荷能力检	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							验			
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.10	主要零部件静负荷能力要求	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.11	涂饰层附着力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.12	组合器材的稳定性试验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.13	攀爬类器材静负荷能力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.14	头和颈的卡夹、剪切和挤压的检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.15	外加式手把套的脱卸力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.16	多人用平台的静负荷能力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.17	II 型载荷分布情况的静负荷能力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.18	电镀件各种缺陷的检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.19	活动式器材（附加要求）	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.20	单人用器材的横梁（杠、杆）等受力件的静负荷能力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.21	绳索、链条的抗拉检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.22	I 型载荷分布情况的静负荷能力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.23	阻燃性的检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.24	木质材料的检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.25	材料要求	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.26	单杠、双杠、秋千、荡椅等器材的稳定性检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.27	疲劳性能检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.28	地面安装及安装环境的检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.29	惯性轮试验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.30	器材安装及场地要求	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.31	电气安全检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.32	电镀层结合强度检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.33	涂饰层耐候性能检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.34	基本要求	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.35	电镀件耐腐蚀性能检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.36	III 型载荷分布情况的静负荷能力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.37	进出或解脱试验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.38	多人用杠杆类摇摆器材的静负荷能力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.39	试棒公差	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.40	衣服、头发钩挂或缠绕检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.41	涂饰层冲击强度检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.42	环保要求	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.43	残疾人器材（附加要求）	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.44	篮球架稳定性检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.45	环境要求的检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.46	牵索、连接钩环和连接接头的抗拉力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.47	跌落预防装置静负荷能力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201
领域数：2　　类别数：19　　对象数：105　　参数数：868

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	轻纺产品-体育用品	2.18.1	室外健身器材	2.18.1.48	外形检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.1	林格曼黑度	《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.2	间-二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010　附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.3	六价铬	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 二苯碳酰二肼分光光度法（B）3.2.8		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.4	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.5	总 VOCs	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010　附录 D　VOCs 监测方法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.6	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.7	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.8	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.9	甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.10	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.11	砷	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子荧光法（B） 3.2.6（4）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.12	硒	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子荧光法（B） 3.2.7		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.13	硒	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）固定污染源 氢化物发生原子荧光分光光度法（B）5.3.14.1		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.14	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 亚甲基蓝分光光度法（B） 3.1.11（2）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.15	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）亚甲基蓝分光光度法（B） 5.4.10.3		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.16	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》 HJ 504-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.17	苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.18	苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）热脱附进样气相色谱法（B）6.2.1.2		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.19	苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.20	苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.21	苯乙烯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2003) 固定污染源废气 活性碳吸附-二硫化碳解吸气相色谱法 6.2.1.1		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.22	苯乙烯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003 年）热脱附进样-气相色谱法（B）6.2.1（2）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.23	邻-二甲苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.24	邻-二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.25	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.26	邻-二甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.27	邻-二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.28	邻二甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003 年）热脱附进样气相色谱法（B）6.2.1.2		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.29	钒	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.30	钙	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废	1.1.1.31	钛	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.32	钠	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.33	钡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.34	钴	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.35	钾	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.36	铁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.37	铅	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.38	铋	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.39	铍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.40	铜	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.41	铝	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.42	铬	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.43	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.44	银	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.45	锌	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.46	锑	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.47	锡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.48	锰	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.49	锶	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.50	镁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.51	镉	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.52	镍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.53	间-二甲苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.54	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.55	间-二甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.56	间-二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.57	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.58	间-二甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）热脱附进样气相色谱法(B) 6.2.1.2		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.59	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 38-2017		
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.60	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.61	烟气黑度（林格曼黑度）	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 光电测烟仪法（B） 5.3.3（3）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.62	苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.63	一氧化碳	《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ 654-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.64	一氧化碳	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 定电位电解法 （B）3.1.5（3）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.65	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法》HJ/T 42-1999		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.66	氮氧化物（NOx）	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》HJ 692-2014		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.67	烟气黑度（林格曼黑度）	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 测烟望远镜法（B） 5.3.3（2）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.68	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.69	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.70	对二甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003 年）热脱附进样气相色谱法（B）6.2.1.2		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.71	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.72	异丙苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003 年）活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.73	总 VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/814-2010 附录 D VOCs 监测方法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.74	总 VOCs	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.75	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								号）		
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.76	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.77	总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.78	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.79	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》HJ/T 28-1999		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.80	汞	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 原子荧光分光光度法（B）5.3.7.2		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.81	汞	《环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行)》HJ 542-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.82	甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.83	甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								总局（2003 年）热脱附进样气相色谱法(B) 6.2.1.2		
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.84	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.85	甲苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.86	甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.87	乙苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.88	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.89	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.90	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.91	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.92	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》HJ 629-2011		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.93	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.94	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.95	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.96	对-二甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.97	对-二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.98	汞	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 543-2009		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.99	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.100	苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.101	总 VOCs	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 附录 D VOCs 监测方法		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.102	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ 973-2018		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.103	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.104	对-二甲苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.105	砷	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.106	砷	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2003 年 氢化物 原子荧光分光光度法（B）5.3.13.3		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.107	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.108	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.109	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.110	苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.111	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.112	对-二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.113	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.114	甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.115	乙苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）热脱附进样气相色谱法(B)6.2.1.2		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.116	苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.117	对-二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.118	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废	1.1.1.11	邻-二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	9		合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.120	间-二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法　附录 D		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.121	光吸收系数	《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.122	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.123	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告　2018 年第 31 号）		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.124	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》　HJ/T 30-1999		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.2	室内空气	1.1.2.1	臭氧	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 G.1 靛蓝二磺钠分光光度法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.2	室内空气	1.1.2.2	二氧化氮	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 C.1 改进的 Saltxman 法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.2	室内空气	1.1.2.3	二氧化硫	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 B.1 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.2	室内空气	1.1.2.4	二甲苯	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.2	室内空气	1.1.2.5	可吸入颗粒物（PM10）	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 J 室内空气中可吸入颗粒物的测定方法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.2	室内空气	1.1.2.6	总挥发性有机化合物（TVOC）	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D　总挥发性有机化合物（TVOC）的测定		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.2	室内空气	1.1.2.7	甲苯	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.2	室内空气	1.1.2.8	氨	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 F.3 纳氏试剂分光光度法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.2	室内空气	1.1.2.9	甲醛	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004　附录 H.4 乙酰丙酮分光光度法		新增
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.2	室内空气	1.1.2.10	苯	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.1	海水和海洋生物体	1.2.1.1	溶解氧	《水质 溶解氧的测定电化学探头法》HJ 506-2009		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.1	海水和海洋生物体	1.2.1.2	六价铬	《水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.1	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.2	动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.3	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.4	锑	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.5	钴	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.6	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.7	铍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.8	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.9	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.10	铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.11	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》 HJ/T 83-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.12	pH 值	《大气降水 pH 值的测定 电极法》GB/T 13580.4-1992		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.13	凯氏氮	《水质 凯氏氮的测定》 GB/T 11891-1989		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.14	钾	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.15	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.16	锡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.17	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.18	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.19	二氧化氯	《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.20	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.21	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.22	氟化物	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ84-2016		
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.23	氯化物	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.24	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.25	电导率	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1）		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.26	硫酸盐	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.27	铜	《水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》HJ 485-2009		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.28	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.29	氟化物	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.30	氯化物	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								13580.5-1992		
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.31	硝酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》 GB/T 13580.5-1992		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.32	电导率	《大气降水电导率的测定方法》GB/T 13580.3-1992		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.33	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.34	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.35	可滤残渣	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 180℃烘干的可滤残渣 (A）3.1.7（3）		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.36	可滤残渣	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的可滤残渣 （A）3.1.7（2）		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.37	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 多管发酵法（B）5.2.5（1）		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.38	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 滤膜法（B）5.2.5（2）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.39	总残渣	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的总残渣（B）3.1.7(1)		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.40	总氰化物	《水质 氰化物的测定容量法和分光光度法》HJ 484-2009	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.41	总碱度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 酸碱指示剂滴定法 (B) 3.1.12（1）		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.42	总铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.43	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.44	氰化物	《水质 氰化物的测定容量法和分光光度法》HJ 484-2009	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.45	水温	《水质 水温的测定温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.46	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.47	砷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.48	硒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.49	硝基苯类	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2002 年）还原-偶氮光度法（B） 4.2.3.1		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.50	硫	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.51	硼	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.52	磷	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.53	酸度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 酸碱指示剂滴定法 3.1.11.1		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.54	钒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.55	钙	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.56	钛	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.57	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.58	钡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.59	铋	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.60	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.61	银	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.62	锆	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.63	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.64	锑	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.65	锶	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.66	镉	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.67	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.68	硫酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.69	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.70	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.71	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》GB/T 7480-1987		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.72	锂	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.73	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》HJ/T 51-1999		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.74	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.75	钼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.76	透明度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 塞氏盘法（B） 3.1.5（2）		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.77	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.78	镁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.79	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》 GB/T 7477-1987		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.80	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.81	元素磷	《污水综合排放标准》 GB 8978-1996 元素磷的测定-磷钼蓝比色法 D3		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.82	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.83	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.84	镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.85	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.86	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.87	总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.88	硅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.89	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.90	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.91	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ1075-2019		新增
1	环境检测	1.3	噪声和振动	1.3.1	振动	1.3.1.1	环境振动	《城市区域环境振动测量方法》 GB/T 10071-1988		新增
1	环境检测	1.3	噪声和振动	1.3.2	噪声	1.3.2.1	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		新增
1	环境检测	1.3	噪声和振动	1.3.2	噪声	1.3.2.2	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008		新增
1	环境检测	1.3	噪声和振动	1.3.2	噪声	1.3.2.3	建筑施工场界噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011		新增
1	环境检测	1.3	噪声和振动	1.3.2	噪声	1.3.2.4	城市道路交通噪声	《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》 HJ 640-2012		新增
1	环境检测	1.3	噪声和振动	1.3.2	噪声	1.3.2.5	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		新增
1	环境检测	1.3	噪声和振动	1.3.2	噪声	1.3.2.6	铁路边界噪声	《铁路边界噪声限值及其测量方法》GB/T 12525-1990		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.1	排气烟度	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	轿厢意外移动保护装置	2.1.2.1	制动距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	轿厢意外移动保护装置	2.1.2.2	距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	轿厢意外移动保护装置	2.1.2.3	移动距离	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.1	环境因素	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.2	支撑结构	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.3	超速保护装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.4	缓冲器	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.5	运载装置与面对运载装置入口的井道壁以及运载装置与对重（平衡重）的间距	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.6	导轨	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.7	层门	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.8	与建筑物的接口	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.9	驱动主机	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.10	补偿装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.11	运载装置意外移动保护装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.12	电气故障的防护、控制、优先权	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.13	电气安装及电气防护	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.14	工作区域	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.15	护轨	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.16	安全钳夹持部件	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.17	滑轮空间	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.18	轿厢内扶手	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.19	极限开关	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.20	机器空间	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.21	安全电路	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.22	地板表面的防滑性能的测定	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.23	悬挂装置	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.24	轿厢、运载装置和对重（平衡重）	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.25	井道	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	斜行电梯	2.1.3.26	运行轨道	斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.4	起重机械	2.1.4.1	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.5	理化试验	2.1.5.1	弯曲试验	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.1	玻璃轿壁	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.2	限速器	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.3	电梯导轨	《电梯 T 型导轨》GB/T 22562-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.4	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》GB/T 2423.2-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.5	电梯层门	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.6	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								方法 试验 A：低温》GB/T 2423.1-2008		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.7	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db：交变湿热(12h＋12h 循环)》GB/T 2423.4-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.8	自动扶梯或自动人行道围裙板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.5.3 条		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.9	玻璃轿门	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.10	按钮	《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》GB/T 14048.5-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.11	梯级、踏板等承载面板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 第 5.3 条，附录 F		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.12	梯级、踏板等承载面板	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011 附录 J		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.13	玻璃轿壁	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.14	门锁装置	运输乘客和货物的电梯 第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 ISO 8100-2:2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.15	环境试验	《环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》GB/T 2423.3-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.16	玻璃轿门	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.17	绳头组合	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.18	驱动主机	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.19	电梯曳引机	《三相永磁同步电动机试验方法》GB/T 22669-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.20	梯级（踏板）链	《自动扶梯梯级链、附件和链轮》JB/T 8545-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.21	驱动主机	《电梯曳引机》GB/T 24478-2009	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.22	电梯远程报警系统	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》 GB/T 24476-2017	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.23	轿厢意外移动保护装置	电梯曳引机 GB/T 24478-2009	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.24	制动器	《电梯曳引机》GB/T 24478-2009	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.25	电梯曳引机	《三相异步电动机试验方法》GB/T 1032-2012	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	电梯部件	2.1.6.26	驱动主机	《三相异步电动机试验方法》GB/T 1032-2012	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.7.1	金属结构应力测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	非钢丝绳悬挂装置	2.1.8.1	粘合强度	电梯用非钢丝绳悬挂装置　GB/T 39172-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	非钢丝绳悬挂装置	2.1.8.2	抗拉强度	电梯用非钢丝绳悬挂装置　GB/T 39172-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	非钢丝绳悬挂装置	2.1.8.3	破断拉力	电梯用非钢丝绳悬挂装置　GB/T 39172-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	非钢丝绳悬挂装置	2.1.8.4	热辐射性能	电梯用非钢丝绳悬挂装置　GB/T 39172-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	非钢丝绳悬挂装置	2.1.8.5	尺寸偏差	电梯用非钢丝绳悬挂装置　GB/T 39172-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	非钢丝绳悬挂装置	2.1.8.6	包覆层燃烧后的承载能力	电梯用非钢丝绳悬挂装置　GB/T 39172-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	非钢丝绳悬挂装置	2.1.8.7	温湿老化性能	电梯用非钢丝绳悬挂装置　GB/T 39172-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.9	锅炉(含部件)	2.1.9.1	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.1	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.2	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.3	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.4	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.5	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.6	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.7	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.8	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.9	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.10	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.11	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.12	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.13	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.14	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.15	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.16	烟气中 H2S 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.17	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.18	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.19	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.20	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	锅炉能效测试	2.1.10.21	烟气取样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.1	氯	《煤中氯的测定方法》 GB/T 3558-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.2	水煤浆密度	《水煤浆试验方法 第 6 部分：密度测定》GB/T 18856.6-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.3	挥发分	《煤的工业分析方法 仪器法》 GB/T 30732-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.4	氮	《煤中碳氢氮的测定 仪器法》 GB/T 30733-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.5	可燃物	《火力发电厂燃料试验方法 第 6 部分 飞灰和炉渣可燃物测定方法》DL/T 567.6-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.6	氢	《煤中碳氢氮的测定 仪器法》 GB/T 30733-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.7	挥发分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.8	全硫	《煤中全硫的测定方法》GB/T 214-2007 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.9	全水分	《煤中全水分的测定方法》 GB/T 211-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.10	灰分	《煤的工业分析方法 仪器法》 GB/T 30732-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.11	发热量	《煤的发热量测定方法》 GB/T 213-2008 8.4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.12	固定碳	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.13	水分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.14	灰分	《煤的工业分析方法》GB/T 212-2008 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	煤	2.1.11.15	碳	《煤中碳氢氮的测定 仪器法》 GB/T 30733-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.12	自动扶梯与自动人行道	2.1.12.1	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.12	自动扶梯与自动人行道	2.1.12.2	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.2.1.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.12	自动扶梯与自动人行道	2.1.12.3	振动	乘运质量测量 第2部分：自动扶梯和自动人行道 GB/T 24474.2-2020 §5.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.1	力学性能（焊接接头弯曲试验）	《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.2	珠光体球化组织	《火力发电厂用15CrMo钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.3	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T	只测：HBW2.5/187.5	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								231.1-2018	HBW5/750 HBW10/3000	
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.4	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.5	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.6	化学成分（光谱）	《铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》GB/T 24234-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.7	化学成分（光谱）	《火花放电原子发射光谱分析法通则》GB/T 14203-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.8	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.9	化学成分（光谱）	《电力设备金属光谱分析技术导则　》DL/T 991-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.10	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.11	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.12	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009	只测：HV0.01~HV1	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.13	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.14	平均晶粒度	《金属平均晶粒度测定方法》 GB/T 6394-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.15	力学性能（焊接接头弯曲试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.16	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.17	珠光体球化组织	《火电厂用 12Cr1MoV 钢球化评级标准》 DL/T 773-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.18	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.19	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 4 部分:硬度值换算表》GB/T 17394.4-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.20	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.21	压缩试验	GB/T 246-2017《金属材料 管 压扁试验方法》		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.22	力学性能（焊接接头冲击试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.23	力学性能(焊接接头压扁试验)	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》 NB/T 47016-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.24	扩口试验	《金属管 扩口试验方法》 GB/T 242-2007	仅测：外径 0～150mm、管壁厚	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									不超过10mm	
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.25	金相组织	《金属平均晶粒度测定法》 GB/T 6394-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.26	常温力学性能	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.27	珠光体球化组织	《火电厂用20号钢珠光体球化评级标准》DL/T 674-1999		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.28	力学性能（焊接接头冲击试验）	《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	理化检验	2.1.13.29	压缩试验	《金属材料 室温压缩试验方法》 GB/T 7314-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	2.1.14.1	耐候性	《硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》GB/T 16585-1996		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	2.1.14.2	耐候性	《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》GB/T 14522-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	2.1.14.3	断裂伸长率	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定第3部分聚烯烃管材》 GB/T 8804.3-2003		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	非金属压力管道元件（含原材料、管材、管件、阀门）	2.1.14.4	拉伸强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定第 3 部分 聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	钢结构防腐	2.1.15.1	电火花防腐	《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.16	曳引与强制驱动电梯	2.1.16.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.16	曳引与强制驱动电梯	2.1.16.2	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 § 3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 5.11.1 电梯安装验收规范 § 5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.16	曳引与强制驱动电梯	2.1.16.3	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.2.4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	液压电梯	2.1.17.1	液压压力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.5.3;5.9.3.9.2		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	液压电梯	2.1.17.2	运行速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.8		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	液压电梯	2.1.17.3	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.1	超声检测	《聚乙烯管道电熔接头超声检测》 GB/T 29461-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.2	数字射线检测	《承压设备无损检测第 11 部分：X 射线数字成像检测》NB/T 47013.11-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.3	超声检测	《高温紧固件螺栓超声波检验技术导则》DL/T 694-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.4	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.5	渗透检测	《铸钢铸铁件 渗透检测》GB/T 9443-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.6	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.7	TOFD 检测	《承压设备无损检测第 10 部分：衍射时差法超声检测》NB/T 47013.10-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.8	磁粉检测	《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T 9444-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.9	钢丝绳检测	《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.1	声发射检测	《金属压力容器声发射检测及结果评价方		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		法》GB/T 18182-2012		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.11	钢丝绳检测	《钢丝绳弯曲疲劳试验方法》GB/T 12347-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.12	超声波检测	《钢锻件超声波探伤方法》GB/T 6402-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.13	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.14	射线检测	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.15	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.16	磁粉检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.17	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.18	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.19	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.20	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.21	钢丝绳检测	《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.22	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.23	渗透检测	《无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.24	钢丝绳检测	《索道用钢丝绳检验和报废规范》GB 9075-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.25	钢丝绳检测	《电梯钢丝绳用钢丝》YB/T 5198-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.26	超声波检测	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.27	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.28	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验方法》YB/T 4288-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.29	声发射检测	《承压设备无损检测 第 9 部分：声发射检测》NB/T 47013.9-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.30	泄漏检测	《承压设备无损检测 第 8 部分：泄漏检测》NB/T 47013.8-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.31	超声检测	《无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测》JB/T 10662-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.32	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	无损检测	2.1.18.33	超声测厚	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	门锁装置	2.1.19.1	耐久试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	门锁装置	2.1.19.2	动态试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	门锁装置	2.1.19.3	静态试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	门锁装置	2.1.19.4	铰链门的舌块式门锁装置	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	门锁装置	2.1.19.5	电气间隙和爬电距离的检查	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	门锁装置	2.1.19.6	触点耐久试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	门锁装置	2.1.19.7	多扇门扇的水平或垂直滑动门的门锁装置	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	门锁装置	2.1.19.8	漏电流电阻试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	门锁装置	2.1.19.9	断路能力试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	门锁装置	2.1.19.10	机械结果的评定	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	电梯能效	2.1.20.1	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	限速器	2.1.21.1	与安全钳联动坠落试验	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	限速器	2.1.21.2	提拉力	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	限速器	2.1.21.3	动作速度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.22	起重机械结构应力测试	2.1.22.1	起重机械结构应力测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.23	燃料油	2.1.23.1	硫	《石油产品硫含量测定法（氧弹法）》GB/T 388-1964(2004) 4,5		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.23	燃料油	2.1.23.2	灰分	《石油产品灰分测定法》 GB/T 508-1985(2004) 5,6		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.23	燃料油	2.1.23.3	热值(发热量)	《火力发电厂燃料试验方法 第 8 部分：燃油发热量的测定》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								DL/T 567.8-2016		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.23	燃料油	2.1.23.4	水分	《石油产品水含量的测定 蒸馏法》 GB/T 260-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.23	燃料油	2.1.23.5	密度	《原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）》GB/T 1884-2000		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.1	硬度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.2	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.3	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3～4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.4	固导比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.5	色度	《水质 色度的测定》GB 11903-1989		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.6	铜	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 》GB/T 13689-2007 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.7	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.8	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.9	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.10	氯化物	《火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定-离子色谱法》 DL/T 954-2005 4～11		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.11	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009 4～11		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.12	铁离子	《火力发电厂水汽中铜离子、铁离子的测定 溶出伏安极谱法》 DL/T 1202-2013 3～9		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.13	铜	《火力发电厂水汽中铜离子、铁离子的测定 溶出伏安极谱法》 DL/T 1202-2013 3～9		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.14	亚硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.15	氟离子	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.16	硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.17	硫酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.18	酚酞碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》 GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.19	钙	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.20	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.21	锌	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.22	镁	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.23	酚酞碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.24	悬浮物	《水质 悬浮物的测定重量法》GB 11901-1989 5～7		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.25	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.26	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.27	铁离子	《锅炉用水和冷却水分析方法　铁的测定》 GB/T 14427-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.28	溶解氧	《工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定》　GB/T 12157-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.29	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.30	氯离子	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T　34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.31	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.32	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.33	总碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T　34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.34	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009　4～11		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.35	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.36	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.37	铜	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.38	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.39	臭味	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.3.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.40	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.41	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉水质	2.1.24.42	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 F		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.25	电梯门和轿壁	2.1.25.1	摆锤试验跌落高度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.25	电梯门和轿壁	2.1.25.2	摆锤试验环境温度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.25	电梯门和轿壁	2.1.25.3	摆锤试验撞击高度	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.1	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.2	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.3	压力试验	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.4	补偿装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.5	接地保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.6	极限开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.7	与门运行相关的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.8	墙壁、底面和顶板的表面	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.9	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.10	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.11	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.12	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.13	电梯运行控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.14	电梯数据信息输出	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.15	轿门、地板、轿壁、吊顶和装饰材料	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.16	载荷和力的组合	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.17	许用变形	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.18	轿顶上的装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.19	轿厢和对重缓冲器的行程	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.20	悬挂装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1—2020		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.21	设备的吊运	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.22	证实轿门关闭的电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.23	井道、机房和滑轮间的专用	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.24	层门和轿门的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.25	紧急报警装置和对讲系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.26	防止坠落、超速、轿厢意外移动和轿厢沉降的措施的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.27	电气故障的防护和故障分析	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.28	地坎、导向装置和门悬挂机构	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.29	轿厢意外移动保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.30	平层准确度和平层保持精度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.31	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.32	机械连接的多扇滑动轿门或折叠轿门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.33	层门锁紧和关闭检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.34	电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.35	入口的高度和宽度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.36	进入井道、机器空间和滑轮间的通道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.37	制动系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.38	曳引式和强制式电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.39	对重和平衡重	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.40	安全钳及其触发装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.41	曳引轮、滑轮和卷筒的绳径比及钢丝绳或链条的端接装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.42	通道门、安全门、通道活板门和检修门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.43	底坑、机器空间和滑轮间中的电气装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.44	照明各插座电源的控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.45	轿厢、对重和平衡重的导向	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.46	限速切断阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.47	载荷和力	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.48	护脚板	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.49	电气设备	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.50	层站局部照明和“轿厢在此”信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.51	水平间距	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.52	液压电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.53	层面和轿门的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.54	轿厢的有效面积、额定载重量和乘客人数	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.55	轿壁、轿厢地板和轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.56	轿厢高度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.57	接触器、接触器式继电器和安全电路元件	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.58	轿厢和对重缓冲器	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.59	井道内的曳引轮、滑轮和链轮	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.60	输入电源的端子	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.61	机械连接的多扇滑动层门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.62	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.63	层门和轿门的锁紧和紧急开锁	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.64	曳引轮、滑轮、链轮、限速器和张紧轮的防护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.65	优先权各和信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.66	电气设备的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.67	证实层门锁紧状态和关闭状态装置的共同要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.68	动力驱动的自动层门的关闭	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.69	警告	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.70	机器空间和滑轮间	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.71	主开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.72	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.73	电梯设备的布置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.74	破裂阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.75	坠落与剪切的保护措施	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.76	轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.77	轿厢安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.78	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.79	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.80	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.81	对重或平衡重安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.82	通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.83	照明	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.84	节流阀	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.85	照明与插座	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.86	井道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.87	许用应力	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.88	轿厢上行超速保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.89	墙壁、底面和顶板的强度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.90	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.91	钢丝绳曳引	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.92	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.93	曳引检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.94	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.95	标记	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.96	电气配线	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.97	电磁兼容性	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容抗扰度 GB/T 24808-2022		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.98	轿门的开启	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.99	棘爪装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.100	紧急解困	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.101	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.102	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.103	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.104	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.105	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.106	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.107	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	电梯整机	2.1.26.108	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.27	压力容器(含部件)	2.1.27.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.28	有机热载体	2.1.28.1	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.28	有机热载体	2.1.28.2	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.28	有机热载体	2.1.28.3	酸值	有机热载体安全技术条件 GB/T 24747-2023		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.28	有机热载体	2.1.28.4	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.28	有机热载体	2.1.28.5	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.28	有机热载体	2.1.28.6	密度	《原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)》 SH/T 0604-2000 全部		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.28	有机热载体	2.1.28.7	馏程	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	钢制固定式危险化学品常压容器	2.1.29.1	制造与安装检验	《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1-2009《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范（附条文说明）》GB 50128-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范（附条文说明）》GB 50341-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T 5921-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	危险化学品包装物容器（罐体）	2.1.30.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	电梯风险评价/安全评估	2.1.31.1	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	电梯风险评价/安全评估	2.1.31.2	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	电梯风险评价/安全评估	2.1.31.3	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	电梯风险评价/安全评估	2.1.31.4	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	电梯风险评价/安全评估	2.1.31.5	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	电梯风险评价/安全评估	2.1.31.6	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	电梯风险评价/安全评估	2.1.31.7	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.1	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录D		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.2	预评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 第 5 章		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.3	土壤腐蚀性检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.4	阴极保护技术状况检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 G		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.5	防腐层音频检漏	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录D		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.6	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.7	不良条件下直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.4 条		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.8	机械破坏直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.3 条		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.9	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.10	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.11	密间隔电位检测(CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.12	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.13	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.14	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.2 条		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.15	安全评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.7		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.16	防腐层检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.5		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.17	后评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 第 8 章		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.18	合于使用评价	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.19	交流电流衰减检测（PCM）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 E		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.20	交流电位梯度检测（ACVG）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 D		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.21	密间隔电位检测(CIPS)	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 B		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.22	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.23	直流电位梯度检测（DCVG）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 C		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.24	防腐层音频检漏	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 附录 F		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.25	腐蚀状况检查	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1 部分：埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2018 7.6		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.26	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	压力管道	2.1.32.27	风险再评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.33	锅炉环保检测	2.1.33.1	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定格林曼烟气黑度图法》HS/T 398-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.33	锅炉环保检测	2.1.33.2	烟气采样	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	耗能型缓冲器	2.1.34.1	复位检查	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	耗能型缓冲器	2.1.34.2	时间	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.35	电梯	2.1.35.1	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.35	电梯	2.1.35.2	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.35	电梯	2.1.35.3	能效测试	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 1 部分：能量测量与验证》GBT 30559.1-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.1	起重机用钢丝绳	3.1.1.1	金属横截面积损失(LMA)	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.1	起重机用钢丝绳	3.1.1.2	局部损伤(LF)	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.1	不松散检查	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.2	通用要求	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.3	长度	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.4	钢丝拉伸试验	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.5	最小破断拉力	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.6	直径	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.7	破断拉力	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.8	伸长率	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.9	外形	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.10	捻制质量检查	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.11	捻距	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.12	纤维绳芯材质检查	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.2	电梯用钢丝绳	3.1.2.13	材料	电梯用钢丝绳 GB/T 8903-2018		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.3	钢丝绳	3.1.3.1	含油率	钢丝绳含油率测定方法 YB/T 4182-2008		新增
3	产品质量检验	3.1	金属制品-金属丝绳及其制品	3.1.3	钢丝绳	3.1.3.2	疲劳试验方法	钢丝绳弯曲疲劳 GB/T 12347-2008		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.1	金属材料	3.2.1.1	残余应力	钻孔应变法测量残余应力的标准测试方法 SL 499-2010		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.1	金属材料	3.2.1.2	残余应力	特种设备焊接残余应力盲孔法测试方法 DB43/T 2314-2022		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.1	金属材料	3.2.1.3	残余应力	残余应力测试方法 钻孔应变释放法 CB/T 3395-2013		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.2	硬质合金	3.2.2.1	维氏硬度	硬质合金维氏硬度 GB/T 7997-2014		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.3	变形铝、镁及其合金加工制品	3.2.3.1	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.3	变形铝、镁及其合金加工制品	3.2.3.2	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.3	变形铝、镁及其合金加工制品	3.2.3.3	断面收缩率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.3	变形铝、镁及其合金加工制品	3.2.3.4	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.3	变形铝、镁及其合金加工制品	3.2.3.5	最大力总延伸率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.3	变形铝、镁及其合金加工制品	3.2.3.6	最大力塑性延伸率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.3	变形铝、镁及其合金加工制品	3.2.3.7	屈服点延伸率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.4	焊接材料	3.2.4.1	超声检测	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		新增
3	产品质量检验	3.2	金属制品-其他金属制品	3.2.5	合金材料	3.2.5.1	腐蚀试验	人造气氛腐蚀试验 一般要求 GB/T 14293-1998		新增
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安全	3.3.1	塑料	3.3.1.1	水平燃烧试验	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		新增
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安全	3.3.1	塑料	3.3.1.2	垂直燃烧试验	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		新增
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安全	3.3.2	电工电子产品	3.3.2.1	灼热丝通用试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 GB/T 5169.10-2017		新增
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安全	3.3.2	电工电子产品	3.3.2.2	针焰试验	电工电子产品着火危险试验 第 5 部分:试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2020		新增
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安全	3.3.2	电工电子产品	3.3.2.3	50W 水平与垂直火焰试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5169.16-2017		
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安全	3.3.2	电工电子产品	3.3.2.4	第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017		新增
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安全	3.3.2	电工电子产品	3.3.2.5	成品的灼热丝可燃性试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)GB/T 5169.11-2017		新增
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安全	3.3.3	固体绝缘材料	3.3.3.1	测量耐电痕化指数（PTI）	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022		新增
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安全	3.3.3	固体绝缘材料	3.3.3.2	测量相比电痕化指数（CTI）	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022		新增
3	产品质量检验	3.3	电子电气-安全	3.3.3	固体绝缘材料	3.3.3.3	电蚀损的测定	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022		新增
3	产品质量检验	3.4	日用化工产品-化学原料	3.4.1	石油产品	3.4.1.1	闪点	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		新增
3	产品质量检验	3.4	日用化工产品-化学原料	3.4.2	塑料	3.4.2.1	塑料湿热、水喷雾 和盐雾试验	塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定 GB/T 12000-2017		新增
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电子元器件	3.5.1	电子设备用机电元件	3.5.1.1	耐电压	电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第 2 部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验 GB/T 5095.2-1997		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电子元器件	3.5.1	电子设备用机电元件	3.5.1.2	预绝缘压接筒耐电压	电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第 2 部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验 GB/T 5095.2-1997		新增
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电子元器件	3.5.1	电子设备用机电元件	3.5.1.3	外观检查	电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第 2 部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验 GB/T 5095.2-1997		新增
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电子元器件	3.5.1	电子设备用机电元件	3.5.1.4	驱动件至安装轴套（表面）（接地）电阻	电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第 2 部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验 GB/T 5095.2-1997		新增
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电子元器件	3.5.2	半导体分立器件	3.5.2.1	X 射线照相检验	半导体分立器件试验方法 GJB 128A-1997		新增
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电子元器件	3.5.3	微电子器件	3.5.3.1	X 射线照相	微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005		新增
3	产品质量检验	3.6	车辆及相关产品-汽车	3.6.1	V 带和多楔带	3.6.1.1	拉伸强度和伸长率	带传动 V 带和多楔带拉伸强度和伸长率试验方法 GB/T 3686-2014		新增
3	产品质量检验	3.6	车辆及相关产品-汽车	3.6.2	汽车非金属部件及材料	3.6.2.1	氙灯加速老化	汽车非金属部件及材料氙灯加速老化试验方法 GB/T 32088-2015		新增
3	产品质量检验	3.7	电子电气-低压	3.7.1	机电式控制电路电器	3.7.1.1	电磁兼容性（EMC）	低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器 GB/T 14048.5-2017	只测：静电放电抗扰度试验，电快速瞬变脉冲	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									群抗扰度试验，浪涌（冲击）抗扰度试验（波形1.2/50μs），射频场感应的传导骚抗扰度试验，电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验。	
3	产品质量检验	3.7	电子电气-低压	3.7.2	变频调速设备	3.7.2.1	电气间隙和爬电距离	1kV 及以下通用变频调速设备第 2 部分：试验方法 GB/T 30844.2-2014		新增
3	产品质量检验	3.7	电子电气-低压	3.7.2	变频调速设备	3.7.2.2	电气间隙和爬电距离	1kV 及以下通用变频调速设备第 1 部分：技术条件 GB/T 30844.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-胶粘剂	3.8.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	3.8.1.1	扯断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-胶粘剂	3.8.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	3.8.1.2	100%定伸应力	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-胶粘剂	3.8.1	硫化橡胶或热塑性橡胶	3.8.1.3	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-胶粘剂	3.8.2	胶粘剂	3.8.2.1	粘结剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		新增
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-胶粘剂	3.8.2	胶粘剂	3.8.2.2	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		新增
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-胶粘剂	3.8.2	胶粘剂	3.8.2.3	剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		新增
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-胶粘剂	3.8.2	胶粘剂	3.8.2.4	拉伸强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		新增
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-胶粘剂	3.8.2	胶粘剂	3.8.2.5	耐热稳定性	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		新增
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-胶粘剂	3.8.2	胶粘剂	3.8.2.6	拉剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.1	电子电气产品	3.9.1.1	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.1	电子电气产品	3.9.1.2	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.1	电子电气产品	3.9.1.3	浪涌（冲击）抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019	只测：波形 1.2/50 μs	新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.1	电子电气产品	3.9.1.4	静电放电抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.1	电子电气产品	3.9.1.5	射频电磁场辐射抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.1	电子电气产品	3.9.1.6	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 第 11 部分：对每相输入电流小于或等于 16A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.11-2023		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.1	电子电气产品	3.9.1.7	谐波电流	电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2022		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.1	电子电气产品	3.9.1.8	电压变化、电压波动和闪烁	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.1	电子电气产品	3.9.1.9	电压变化、电压波动和闪烁	电磁兼容 限值 对额定电流≤75A 且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.7-2013		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.1	电子电气产品	3.9.1.10	谐波电流	电磁兼容 限值 每相输入电流大于 16A 小于等于 75A 连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值 GB/T 17625.8-2015		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.2	道路车辆	3.9.2.1	车辆窄带电磁辐射发射	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.2	道路车辆	3.9.2.2	车辆宽带电磁辐射发射	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.9.3.1	频率范围为9kHz~30MHz 感应炊具的端子电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.9.3.2	频率范围为148.5kHz~30MHz 的端子电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.9.3.3	断续骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.9.3.4	商用感应炊具的磁场强度	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.9.3.5	频率范围为30MHz～1000MHz 的辐射骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.9.3.6	射频电磁场(80MHz～1000MHz)	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.9.3.7	浪涌	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.9.3.8	电快速瞬变	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.9.3.9	静电放电	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.9.3.10	注入电流(0.15MHz～230MHz)	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.9.3.11	电压暂降	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.4	电梯、自动扶梯和自动人行道	3.9.4.1	电压波动	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容发射 GB/T 24807-2021		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.4	电梯、自动扶梯和自动人行道	3.9.4.2	脉冲噪声(喀呖声)	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容发射 GB/T 24807-2021		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.4	电梯、自动扶梯和自动人行道	3.9.4.3	主电源电流谐波	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容发射 GB/T 24807-2021		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.4	电梯、自动扶梯和自动人行道	3.9.4.4	外壳端口(辐射)	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容发射 GB/T 24807-2021		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.4	电梯、自动扶梯和自动人行道	3.9.4.5	交流主电源端口(传导)	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容发射 GB/T 24807-2021		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.4	电梯、自动扶梯和自动人行道	3.9.4.6	输出电源端口(传导)	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容发射 GB/T 24807-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.5	电气照明和类似设备	3.9.5.1	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.5	电气照明和类似设备	3.9.5.2	辐射骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.6	电动车辆	3.9.6.1	电场强度发射	电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 GB/T 18387-2017		新增
3	产品质量检验	3.9	电子电气-EMC	3.9.6	电动车辆	3.9.6.2	磁场强度发射	电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 GB/T 18387-2017		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.1	燃料	3.10.1.1	氮	燃料元素的快速分析方法 DL/T 568-2013		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.1	燃料	3.10.1.2	碳	燃料元素的快速分析方法 DL/T 568-2013		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.1	燃料	3.10.1.3	氢	燃料元素的快速分析方法 DL/T 568-2013		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.2	有机热载体	3.10.2.1	残炭	石油产品 残炭的测定微量法 GB/T 17144-2021		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.3	柴油	3.10.3.1	硫含量	《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量(紫外荧光法)》(SH/T 0689-2000)		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.1	全硫	《固体生物质燃料全硫定方法》GB/T 28732-2012		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.2	一般分析样品水分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 3 条		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.3	全水分	《固体生物质燃料全水分测定方法》GB/T 28733-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.4	抗碎强度	工业锅炉用生物质成型燃料 DB44/T 1052-2018		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.5	全水分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 2 部分：全水分》(NY/T 1881.2-2010)		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.6	挥发分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 5 条		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.7	氯含量	固体生物质燃料中氯的测定方法 GB/T 30729-2014		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.8	发热量	《固体生物质燃料发热量测定方法》(GB/T 30727-2014)		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.9	固定碳	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.10	灰分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 5 部分：灰分》(NY/T 1881.5-2010)		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.11	灰分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 4 条		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.12	密度	生物质固体成型燃料试验方法第 7 部分:密度 NY/T1881.7-2010		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.13	挥发分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 4 部分：挥发分》(NY/T 1881.4-2010)		新增
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.14	一般分析样品水分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 3 部分：一般分析样品水分》(NY/T 1881.3-2010)		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.10	能源产品	3.10.4	生物质燃料	3.10.4.15	固定碳	《生物质固体成型燃料试验方法 第 1 部分：通则》(NY/T 1881.1-2010)		新增
3	产品质量检验	3.11	电子电气-环境	3.11.1	电工电子产品	3.11.1.1	恒定湿热 主要用于元件的加速试验	环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cy:恒定湿热 主要用于元件的加速试验 GB/T 2423.50-2012		新增
3	产品质量检验	3.11	电子电气-环境	3.11.1	电工电子产品	3.11.1.2	温度/湿度组合循环试验	环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验 GB/T 2423.34-2012		新增
3	产品质量检验	3.11	电子电气-环境	3.11.1	电工电子产品	3.11.1.3	气候顺序	环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Z/ABDM:气候顺序 GB/T 2423.45-2012		新增
3	产品质量检验	3.11	电子电气-环境	3.11.1	电工电子产品	3.11.1.4	盐雾	电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ka:盐雾 GB/T 2423.17-2008		新增
3	产品质量检验	3.11	电子电气-环境	3.11.1	电工电子产品	3.11.1.5	温度变化	环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 N:温度变化 GB/T 2423.22-2012		新增
3	产品质量检验	3.11	电子电气-环境	3.11.2	电工电子产品的塑料	3.11.2.1	实验室光源暴露试验方法 氙弧灯	塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		新增
3	产品质量检验	3.11	电子电气-环境	3.11.3	塑料	3.11.3.1	实验室光源暴露试验方法 荧光紫外灯	塑料 实验室光源暴露试验方法 第 3 部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2022	只测：方法 A	新增
3	产品质量检验	3.12	电子电气-电器附件	3.12.1	光电开关	3.12.1.1	寿命试验	光电开关 JB/T 6475-2019		新增
3	产品质量检验	3.13	婴幼产品-玩具	3.13.1	玩具用涂料	3.13.1.1	铅含量	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.13	婴幼产品-玩具	3.13.2	玩具	3.13.2.1	特定元素的迁移（锑）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		新增
3	产品质量检验	3.13	婴幼产品-玩具	3.13.2	玩具	3.13.2.2	特定元素的迁移（铅）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		新增
3	产品质量检验	3.13	婴幼产品-玩具	3.13.2	玩具	3.13.2.3	特定元素的迁移（汞）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		新增
3	产品质量检验	3.13	婴幼产品-玩具	3.13.2	玩具	3.13.2.4	特定元素的迁移（铬）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		新增
3	产品质量检验	3.13	婴幼产品-玩具	3.13.2	玩具	3.13.2.5	特定元素的迁移（硒）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		新增
3	产品质量检验	3.13	婴幼产品-玩具	3.13.2	玩具	3.13.2.6	特定元素的迁移（钡）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		新增
3	产品质量检验	3.13	婴幼产品-玩具	3.13.2	玩具	3.13.2.7	特定元素的迁移（镉）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		新增
3	产品质量检验	3.13	婴幼产品-玩具	3.13.2	玩具	3.13.2.8	特定元素的迁移（砷）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		新增
3	产品质量检验	3.14	轻纺产品-橡胶制品	3.14.1	硫化橡胶与金属	3.14.1.1	拉伸剪切强度	硫化橡胶与金属粘结拉伸剪切强度测定方法 GB/T 13936-2014		新增
3	产品质量检验	3.14	轻纺产品-橡胶制品	3.14.2	硫化橡胶或热塑性橡胶	3.14.2.1	邵尔硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008		新增
3	产品质量检验	3.14	轻纺产品-橡胶制品	3.14.3	带传动 V 带和多楔带	3.14.3.1	拉伸强度和伸长率	带传动 V 带和多楔带拉伸强度和伸长率试验方法 GB/T 3686-2014		新增
3	产品质量检验	3.14	轻纺产品-橡胶制品	3.14.4	V 带和多楔带	3.14.4.1	参考力伸长率或拉断伸长率	带传动 V 带和多楔带拉伸强度和伸长率试验方法 GB/T 3686-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.14	轻纺产品-橡胶制品	3.14.4	V 带和多楔带	3.14.4.2	拉伸强度	带传动 V 带和多楔带拉伸强度和伸长率试验方法 GB/T 3686-2014		新增
3	产品质量检验	3.14	轻纺产品-橡胶制品	3.14.5	硫化橡胶	3.14.5.1	湿热老化	硫化橡胶湿热老化试验方法 GB/T 15905-1995		新增
3	产品质量检验	3.14	轻纺产品-橡胶制品	3.14.6	橡胶	3.14.6.1	试样制备和调节	橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序 GB/T 2941-2006		新增
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-包装材料及制品	3.15.1	塑料	3.15.1.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-包装材料及制品	3.15.2	塑料和硬橡胶	3.15.2.1	压痕硬度（邵氏硬度）	塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.1	变形铝、镁及其合金加工制品	3.16.1.1	拉伸试验	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.2	熔化焊接头焊缝金属	3.16.2.1	拉伸试验	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.1	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 3 部分：低温试验方法 GB/T 228.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.2	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.3	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.4	屈服点延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.5	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 3 部分：低温试验方法 GB/T 228.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.6	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.7	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 3 部分：低温试验方法 GB/T 228.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.8	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 3 部分：低温试验方法 GB/T 228.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.9	中性盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法 QB/T 3826-1999		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.10	断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.11	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.12	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 2 部分:高温试验方法 GB/T 228.2-2015		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.13	低温拉伸	金属材料 拉伸试验 第 3 部分：低温试验方法 GB/T 228.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.14	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 3 部分：低温试验方法 GB/T 228.3-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.15	拉伸剪切试验	电阻点焊及凸焊接头的拉伸剪切试验方法 GB/T 39167-2020		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.16	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.17	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 2 部分:高温试验方法 GB/T 228.2-2015		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.18	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 2 部分:高温试验方法 GB/T 228.2-2015		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.19	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 3 部分：低温试验方法 GB/T 228.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.20	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 2 部分:高温试验方法 GB/T 228.2-2015		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.21	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	仅测：常温～-196（℃）	新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.22	规定总延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.23	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 2 部分:高温试验方法 GB/T 228.2-2015		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.24	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 2 部分:高温试验方法 GB/T 228.2-2015		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.25	最大力塑性延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.26	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.27	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.28	维氏硬度	电阻点焊、凸焊及缝焊接头的维氏硬度试验方法 GB/T 39082-2020		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.29	弹性模量	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.30	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.3	金属材料	3.16.3.31	规定残余延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.4	铜及铜合金	3.16.4.1	规定塑性延伸强度	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.4	铜及铜合金	3.16.4.2	断后伸长率	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.4	铜及铜合金	3.16.4.3	断面收缩率	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.4	铜及铜合金	3.16.4.4	抗拉强度	铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.5	钢	3.16.5.1	珠光体	钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 GB/T 13299-2022		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.5	钢	3.16.5.2	魏氏组织	钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 GB/T 13299-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.5	钢	3.16.5.3	游离渗碳体	钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 GB/T 13299-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.6	焊接接头	3.16.6.1	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022	仅测：常温～-196（℃）	新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.6	焊接接头	3.16.6.2	横向拉伸试验	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.7	钢结构	3.16.7.1	相控阵超声检测	无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563-2016		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.7	钢结构	3.16.7.2	涂层检测	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020	只测：涂层厚度	新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.7	钢结构	3.16.7.3	一般检测/外观检测	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.7	钢结构	3.16.7.4	机械连接用紧固标准件及高强螺栓力学性能	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020	只测：普通紧固件连接检查和高强度螺栓连接终拧检查和扭矩系数的检查	新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.7	钢结构	3.16.7.5	钢结构防腐涂料涂装要求	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020	不测：金属热喷涂涂层性能检查	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.7	钢结构	3.16.7.6	目视检测	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.7	钢结构	3.16.7.7	连接副紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.7	钢结构	3.16.7.8	动力特性	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.7	钢结构	3.16.7.9	超声波检测	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.7	钢结构	3.16.7.10	相控阵超声检测	承压设备无损检测 第 15 部分：相控阵超声检测 NB/T 47013.15-2021		新增
3	产品质量检验	3.16	金属制品-结构性金属制品	3.16.7	钢结构	3.16.7.11	射线检测	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.1	金属常压罐车	3.17.1.1	外观与几何尺寸	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.1	金属常压罐车	3.17.1.2	罐体开孔补强圈焊接接头质量	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.1	金属常压罐车	3.17.1.3	盛水试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.1	金属常压罐车	3.17.1.4	气密性试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.1	金属常压罐车	3.17.1.5	附件试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.1	金属常压罐车	3.17.1.6	材料与结构	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.1	金属常压罐车	3.17.1.7	耐压试验	道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求 GB 18564.1-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.2	锅炉和压力容器用钢板	3.17.2.1	拉伸试验	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.2	锅炉和压力容器用钢板	3.17.2.2	弯曲试验	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.2	锅炉和压力容器用钢板	3.17.2.3	抗氢致开裂试验	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.2	锅炉和压力容器用钢板	3.17.2.4	超声检测	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.2	锅炉和压力容器用钢板	3.17.2.5	化学成分	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.2	锅炉和压力容器用钢板	3.17.2.6	外形	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.2	锅炉和压力容器用钢板	3.17.2.7	尺寸	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.2	锅炉和压力容器用钢板	3.17.2.8	表面质量	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.2	锅炉和压力容器用钢板	3.17.2.9	冲击试验	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.3	金属压力容器	3.17.3.1	耐压试验	压力容器 第 4 部分：制造、检验和验收 GB/T 150.4-2011		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.3	金属压力容器	3.17.3.2	泄露试验	压力容器 第 1 部分：通用要求 GB/T 150.1-2011		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.3	金属压力容器	3.17.3.3	泄露试验	压力容器 第 4 部分：制造、检验和验收 GB/T 150.4-2011		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.3	金属压力容器	3.17.3.4	耐压试验	压力容器 第 1 部分：通用要求 GB/T 150.1-2011		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.4	固定式真空绝热深冷压力容器	3.17.4.1	真空绝热层漏气速率测量	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.4	固定式真空绝热深冷压力容器	3.17.4.2	静态蒸发率测量	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装	3.17.4	固定式真空绝热深冷	3.17.4.3	氦质谱检漏	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			容器		压力容器			18442.5-2019		
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.4	固定式真空绝热深冷压力容器	3.17.4.4	真空绝热层放气速率测量	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.4	固定式真空绝热深冷压力容器	3.17.4.5	其他检验	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.4	固定式真空绝热深冷压力容器	3.17.4.6	真空度测量	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.4	固定式真空绝热深冷压力容器	3.17.4.7	维持时间测量	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.4	固定式真空绝热深冷压力容器	3.17.4.8	冷冲击试验	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.4	固定式真空绝热深冷压力容器	3.17.4.9	安全附件试验	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.4	固定式真空绝热深冷压力容器	3.17.4.10	容积测定	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.4	固定式真空绝热深冷压力容	3.17.4.11	气密性试验	固定式真空绝热深冷压力容器 第 5 部分：检验与试验 GB/T 18442.5-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器					
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.5	真空绝热深冷设备	3.17.5.1	容积测量	真空绝热深冷设备性能试验方法 第 8 部分：容积测量 GB/T 18443.8-2010		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.5	真空绝热深冷设备	3.17.5.2	真空度测量	真空绝热深冷设备性能试验方法 第 2 部分：真空度测量 GB/T 18443.2-2010		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.5	真空绝热深冷设备	3.17.5.3	静态蒸发率测量	真空绝热深冷设备性能试验方法 第 5 部分：静态蒸发率测量 GB/T 18443.5-2010		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.5	真空绝热深冷设备	3.17.5.4	漏热量测量	真空绝热深冷设备性能试验方法 第 6 部分：漏热量测量 GB/T 18443.6-2010		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.5	真空绝热深冷设备	3.17.5.5	维持时间测量	真空绝热深冷设备性能试验方法 第 7 部分：维持时间测量 GB/T 18443.7-2010		新增
3	产品质量检验	3.17	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.17.5	真空绝热深冷设备	3.17.5.6	漏率测量	真空绝热深冷设备性能试验方法 第 3 部分：漏率测量 GB/T 18443.3-2010		新增
3	产品质量检验	3.18	其他石化产品	3.18.1	有机热载体	3.18.1.1	残炭	有机热载体残炭测定法 充氮法 GB/T 41733-2022		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.1	热塑性塑料管材	3.19.1.1	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则 GB/T 8804.1 -2003		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.1	热塑性塑料管材	3.19.1.2	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.2	塑料	3.19.2.1	尺寸和外观变化	塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定 GB/T 12000-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.2	塑料	3.19.2.2	压缩性能	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.2	塑料	3.19.2.3	拉伸性能	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.2	塑料	3.19.2.4	质量变化	塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定 GB/T 12000-2017		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.2	塑料	3.19.2.5	其他物理性能变化	塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定 GB/T 12000-2017		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.2	塑料	3.19.2.6	老化试验	塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.2	塑料	3.19.2.7	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 4 部分：各向同行和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.2	塑料	3.19.2.8	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 5 部分：单向纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.3	橡胶或塑料软管	3.19.3.1	静态下耐紫外线性能	橡胶和塑料软管 静态下耐紫外线性能测定 GB/T 18950-2003	限特定委托方	新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.4	塑料管材管件	3.19.4.1	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.4	塑料管材管件	3.19.4.2	环柔性	塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定 GB/T 39385-2020		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.4	塑料管材管件	3.19.4.3	氧化诱导时间和氧化诱导温度	塑料 差示扫描量热法(DSC)第 6 部分：氧化诱导时间(等温 OIT)		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								和氧化诱导温度(动态 OIT)的 GB/T 19466.6-2009		
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.5	复合增强材料	3.19.5.1	拉伸性能	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.6	钢化玻璃	3.19.6.1	弯曲强度	玻璃材料弯曲强度试验方法 GB/T 37781-2019		新增
3	产品质量检验	3.19	建材产品	3.19.7	塑料原材料及制品	3.19.7.1	塑料拉伸冲击	塑料拉伸冲击性能试验方法 GB/T 13525-1992		新增
3	产品质量检验	3.20	水暖卫浴产品-水暖器材	3.20.1	塑料管材管件	3.20.1.1	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		新增
3	产品质量检验	3.21	电子电气-电线电缆	3.21.1	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.21.1.1	曲挠试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.22	计量产品	3.22.1	仪器仪表	3.22.1.1	耐热和阻燃试验	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝／热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）GB/T 5169.11-2017		新增
3	产品质量检验	3.23	机械设备-机械安全	3.23.1	机械安全	3.23.1.1	最小间距	机械安全 防止人体部位挤压的最小间距 GB/T 12265-2021		新增
3	产品质量检验	3.24	日用化工产品-涂料	3.24.1	色漆和清漆	3.24.1.1	老化试验	色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 GB/T 23987-2009		新增
3	产品质量检验	3.24	日用化工产品-涂料	3.24.1	色漆和清漆	3.24.1.2	漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008	只用：方法 7D-涡流测试	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									仪	
3	产品质量检验	3.24	日用化工产品-涂料	3.24.1	色漆和清漆	3.24.1.3	盐雾试验	色漆和清漆 耐循环腐蚀环境的测定 第1部分：湿（盐雾）/干燥/湿气 GB/T 31588.1-2015		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.1	正磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》GB/T 6913-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程实体-工程结构及构配件	4.2.1	钢结构	4.2.1.1	扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	水利水电工程	4.3.1	电气设备	4.3.1.1	交流耐压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	水利水电工程	4.3.1	电气设备	4.3.1.2	绝缘电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	水利水电工程	4.3.1	电气设备	4.3.1.3	电压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	水利水电工程	4.3.1	电气设备	4.3.1.4	温升试验	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.3	水利水电工程	4.3.1	电气设备	4.3.1.5	频率	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院-南区
检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街 68 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：4　　类别数：31　　对象数：115　　参数数：903

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	水利水电工程	4.3.1	电气设备	4.3.1.6	电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	水利水电工程	4.3.1	电气设备	4.3.1.7	电流	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	水利水电工程	4.3.1	电气设备	4.3.1.8	直流耐压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.2	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.13	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.2	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	缆索式起重机	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.8	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008 《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								机安全规程》JB 8716-1998		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.21	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4, 3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.30	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.35	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.38	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.40	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.41	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.42	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.43	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.44	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.45	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.46	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.47	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.48	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.49	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.50	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.51	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.52	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.53	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.54	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.55	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.56	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	锅炉(含部件)	1.1.3.1	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电站锅炉性能试验	1.1.4.1	锅炉热效率	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电站锅炉性能试验	1.1.4.2	锅炉蒸汽压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电站锅炉性能试验	1.1.4.3	锅炉蒸汽温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电站锅炉性能试验	1.1.4.4	灰渣可燃物含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	电站锅炉性能试验	1.1.4.5	锅炉蒸发量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.1	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.2	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.3	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.4	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.5	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.6	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.7	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.8	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.9	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.10	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.11	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.12	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.13	测试时间	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.14	过量空气系数	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.15	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.16	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.17	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.18	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.19	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.20	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.21	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.22	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.23	石灰石（脱硫剂）量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.24	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.25	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.26	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.27	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.28	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.29	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.30	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.31	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.32	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.33	蒸汽湿度	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.1	化学成分(锰、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌)	《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)》 GB/T 223.79-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.2	金相组织	《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T 884-2004		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.3	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.4	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.5	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.6	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)》 GB/T 230.1-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.7	金相组织	《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T 438-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.8	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.9	珠光体球化组织	《火力发电厂用 15CrMo 钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.10	金相组织	《金属平均晶粒度测定法》 GB/T 6394-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.11	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.12	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》 DL/T 674-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	理化检验	1.1.6.13	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯乘运质量测量	1.1.7.1	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	电梯乘运质量测量	1.1.7.2	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	机电类特种设备	1.1.8.1	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》 GB 6882-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	机电类特种设备	1.1.8.2	电梯噪声	《声学使用声压进行噪声源的声功率级测定反射面上的自由场中的工程方法》ISO 3744-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	机电类特种设备	1.1.8.3	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》ISO 3745-2003	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.1	数字射线检测	《承压设备无损检测第 11 部分：X 射线数字成像检测》NB/T 47013.11-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.2	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.3	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明）》SY/T 4109-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.4	超声导波检测	《无损检测磁致伸缩超声导波检测方法》GB/T 28704-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.5	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.6	声发射检测	《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》GB/T 18182-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.7	超声测厚	《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.8	超声检测	《无缝钢管超声波探伤检验方法》 GB/T 5777-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.9	超声导波检测	《无损检测超声导波检测总则》GB/T 31211-2014	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.10	射线检测	《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.11	射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明）》SY/T 4109-2013	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.12	钢丝绳检测	《钢丝绳破断试验方法》 GB/T 8358-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.13	声发射检测	《承压设备无损检测 第 9 部分：声发射检测》NB/T 47013.9-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.14	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.15	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.16	超声测厚	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.17	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.18	超声检测	《无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测》JB/T 10662-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.19	钢丝绳检测	《索道用钢丝绳检验和报废规范》GB 9075-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.20	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	无损检测	1.1.9.21	超声检测	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	电梯能效	1.1.10.1	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	燃料油	1.1.11.1	氢	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013　4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	燃料油	1.1.11.2	水分	《石油产品水含量的测定 蒸馏法》 GB/T 260-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	燃料油	1.1.11.3	氮	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013　4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	燃料油	1.1.11.4	热值(发热量)	《火力发电厂燃料试验方法 第 8 部分：燃油发热量的测定》DL/T 567.8-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	燃料油	1.1.11.5	灰分	《石油产品灰分测定法》 GB/T 508-1985(2004) 5,6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.1	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.2	氯化物	《锅炉用水和冷却水分析方法　氯化物的测定 硫氰化铵滴定法》 GB/T 29340-2012　4～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.3	溶解固形物	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.4	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.5	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.6	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.7	非活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.8	全硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.9	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第 29 部分:氢电导率的测定》 DL/T 502.29-2006	限定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.10	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3～4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.11	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.12	亚铁离子	《火力发电厂水汽分析方法：第 26 部分：亚铁的测定（邻菲啰啉分光光度法）》DL/T 502.26-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.13	余氯	《火力发电厂水汽分析方法 第 21 部分：残余氯的测定（比色法）》 DL/T 502.21-2006 4～10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.14	铜	《火力发电厂水、汽试验方法 铜、铁的测定 石墨炉原子吸收法》 DL/T 955-2016 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.15	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.16	温度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.17	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.18	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.19	铁离子	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)》DL/T 502.25-2006	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.20	铁离子	《锅炉用水和冷却水分析方法　铁的测定》 GB/T 14427-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.21	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》 GB/T 12151-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	锅炉水质	1.1.12.22	溶解氧	《工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定》　GB/T 12157-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	紧急切断阀	1.1.13.1	切断性能	《液化气体设备用紧急切断阀》GB/T 22653-2008《低温介质用紧急切断阀》GB/T 24918-2010《液化气体罐车用紧急切断阀》HG 3158-2005《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》GB 18564.1-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.1	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.2	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.3	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.4	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.5	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.6	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.7	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.8	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.9	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.10	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.11	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.12	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.13	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.14	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.15	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.16	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.17	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.18	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.19	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.20	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.21	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.22	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.23	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.24	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.25	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.26	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.27	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.28	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.29	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.30	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.31	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.32	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.33	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.34	曳引驱动载货电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN T 0814-1999	限定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.35	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.36	液压乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.37	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.38	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.39	强制驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.40	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.41	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.42	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力容器(含部件)	1.1.15.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.1	残炭	《石油产品残炭测定法(微量法)》 GB/T 17144-1997(2004) 全部	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.2	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》 GB/T 261-2008 全部	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.3	5%低沸物馏出温度	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	有机热载体	1.1.16.4	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	钢制固定式危险化学品常压容器	1.1.17.1	制造与安装检验	《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1-2009《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范（附条文说		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								明）》GB 50128-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范（附条文说明）》GB 50341-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T 5921-2011		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	危险化学品包装物容器（罐体）	1.1.18.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯风险评价/安全评估	1.1.19.1	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯风险评价/安全评估	1.1.19.2	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	电梯风险评价/安全评估	1.1.19.3	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.1	超声导波检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 D	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.2	预评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 4 章	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	压力管道	1.1.20.3	后评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 7 章	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.1	烟尘（初始、排放）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.2	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定格林曼烟气黑度图法》HS/T 398-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.3	烟气压力	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.4）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.4	烟尘（初始、排放）	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.5	烟气含湿量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.2）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.6	CO2 排放浓度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.7	CO 排放浓度	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第四章 十一（二）固定污染源 定电位电解法测定一氧化碳（B）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.8	汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 HJ 543-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.9	SO2 排放浓度	《固定污染源排气中二氧化硫的测定　定电位电解法》HJ/T 57-2000　1~7	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院惠州检测院
检验检测场所地址：广东省惠州市江北西 16 号小区
领域数：1　　类别数：1　　对象数：21　　参数数：247

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.10	烟气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（7）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.11	烟气流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（7）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.12	O2 排放浓度	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第二章 六（三）固定污染源 电化学法测定氧（B）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.13	烟气采样	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.14	NOX 排放浓度	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.15	烟气温度	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.1）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	锅炉环保检测	1.1.21.16	烟气含氧量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电站锅炉空气	1.1.1.1	热力性能	《电站锅炉性能试验规程》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					预热器			10184-2015		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电站锅炉空气预热器	1.1.1.2	压力损失	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.1	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.2	壳体强度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.3	排量或排量系数	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.4	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.5	机械特性	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.6	开启高度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.7	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.8	启闭压差	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.1	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.2	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.3	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.4	烟风道静压差	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.5	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.6	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.7	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.8	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.9	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.10	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.11	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.12	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.13	锅炉蒸汽压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.14	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.15	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.16	锅炉蒸汽温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.17	锅炉蒸发量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.18	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.19	烟气 02 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.20	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.21	灰渣可燃物含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.22	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.23	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.24	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.25	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉出力检测	1.1.4.1	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉出力检测	1.1.4.2	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉出力检测	1.1.4.3	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉出力检测	1.1.4.4	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.1	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.2	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.3	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.4	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.5	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.6	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.7	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.8	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.9	烟气取样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.10	测试时间	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.11	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.12	烟气 O2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.13	动压	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB/T 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.14	蒸汽湿度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.15	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.16	烟气 CH4 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.17	烟气 SO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.18	烟气 CO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.19	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.20	余热资源的温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.21	蒸汽湿度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.22	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.23	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.24	入炉冷空气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.25	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.26	环境温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.27	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.28	余热液体或固体重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.29	电能耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.30	大气压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.31	烟气 CO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.32	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.33	灰测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.34	脱硫剂量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.35	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.36	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.37	渣分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.38	固体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.39	添加剂采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.40	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.41	测试时间	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.42	余热烟气 CO 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.43	散热损失	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.44	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.45	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.46	重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.47	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.48	蒸汽湿度	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.49	定型试验	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.50	过热蒸汽含盐量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.51	烟气 CH4 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.52	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.53	烟气 CO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.54	渣测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.55	环境温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.56	流量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.57	环境温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.58	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.59	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.60	烟气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.61	烟气 H2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.62	烟气 NO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.63	烟气 CO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.64	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.65	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.66	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.67	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.68	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.69	大气压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.70	炉膛、受热面、烟道压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.71	测试时间	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.72	烟气 NO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.73	烟气 H2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.74	脱硫剂采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.75	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.76	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.77	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.78	烟气 NO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.79	燃料消耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.80	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.81	气体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.82	燃料特性	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.83	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.84	燃料量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.85	石灰石（脱硫剂）量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.86	重量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.87	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.88	烟气 CO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.89	蒸汽湿度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.90	渣采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.91	入炉冷空气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.92	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.93	定型产品测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.94	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.95	烟气 NO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.96	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.97	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.98	液体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.99	烟气 O2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.100	蒸汽湿度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.101	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.102	烟气 NO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.103	烟气 NO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.104	烟气 SO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.105	石灰石（脱硫剂）量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.106	炉膛、受热面、烟道压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.107	烟气 H2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.108	烟气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.109	烟气 O2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.110	入炉冷空气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.111	烟气 CH4 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.112	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.113	余热资源的比热	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.114	过热蒸汽含盐量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.115	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.116	电能耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.117	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.118	烟气中 H2S 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.119	燃料消耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.120	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.121	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.122	大气压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.123	余热烟气 H2 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.124	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.125	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.126	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.127	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.128	添加剂量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.129	烟气 SO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.130	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.131	烟气 CO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.132	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.133	测试时间	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-89		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.134	灰采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.135	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.136	炉膛、受热面、烟道压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.137	电能耗量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.138	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.139	灰分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.140	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.141	烟气 CH4 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.1	氮	《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T 30733-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.2	氯	《煤中氯的测定方法》 GB/T 3558-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.3	可燃物	《火力发电厂燃料试验方法 第6部分 飞灰和炉渣可燃物测定方法》DL/T 567.6-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.4	氮	《煤中氮的测定方法》 GB/T 19227-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.5	氢	《煤中碳和氢的测定方法》 GB/T 476-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.6	氮	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.7	挥发分	《煤的工业分析方法仪器法》 GB/T 30732-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.8	全硫	《煤中全硫的测定方法》 GB/T 214-2007（艾士卡法）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.9	碳	《煤中碳氢氮的测定仪器法》 GB/T 30733-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.10	全硫	《煤中全硫的测定方法》GB/T 214-2007 4		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.11	发热量	《煤的发热量测定方法》 GB/T 213-2008 8.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.12	灰分	《煤的工业分析方法 仪器法》 GB/T 30732-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.13	灰熔融性	《煤灰熔融性的测定方法》GB/T 219-2008 9.1,9.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.14	水分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.15	氢	《煤中碳氢氮的测定 仪器法》 GB/T 30733-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.16	全水分	《煤中全水分的测定方法》 GB/T 211-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.17	燃烧特性	《煤炭燃烧特性试验方法 热重分析法》 GB/T 33304-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.18	水煤浆密度	《水煤浆试验方法 第 6 部分：密度测定》 GB/T 18856.6-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.8	全硫	《煤中全硫的测定方法》 GB/T 214-2007（艾士卡法）		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.20	水分	《煤的工业分析方法 仪器法》GB/T 30732-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.21	全硫	《煤中全硫测定 红外光谱法》 GB/T 25214-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.22	挥发分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.23	灰分	《煤的工业分析方法》GB/T 212-2008 4		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.24	氢	《燃料元素的快速分析方法》DL/T 568-2013 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.25	碳	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.26	固定碳	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.1	电阻	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.2	长度变化率	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.3	外观检查	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.4	耐压试验	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》GB/T 10544-2013《在2.5MPa 及以下压力下输送液态或气态液化石油气（LPG）和天然气的橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 10546-2013《液压软管总成》JB/T 8727-2017《工程机械 高温高压液压软管总成》JB/T 10759-2017《岸上排吸油橡胶软管》HG/T 3038-2008《饱和蒸汽用橡胶软管及软管组合件规范》HG/T 3036-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》GB/T 3683-2011《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》GB/T 26002-2010《用		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件 规范》GB/T 24146-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006《机动车用液化石油气的橡胶软管和软管组合件》GB 20414-2006《矿用输送空气和水的织物增强橡胶软管及软管组合件》GB/T 19090-2003《输送无水氨用橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 16591-2013《橡胶软管及软管组合件 织物增强液压型 第 1 部分：油基流体用》GB/T 15329.1-2003《压缩空气用织物增强橡胶软管 规范》GB/T 1186-2016《近海停泊排吸油橡胶软管》GB/T 10541-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.5	耐压试验	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HG/T 3039-2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.6	长度变化率	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.1	组分分析	《天然气》 GB 17820-2012 3,4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.2	组分分析	《天然气的组成分析 气相色谱法》 GB/T 13610-2014 6,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.3	热值	《城镇燃气热值和相对密度测定方法》GB/T 12206-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.4	组分分析	《气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法》 GB/T 8984-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.5	含硫化合物	《天然气 含硫化合物的测定 第 10 部分：用气相色谱法测定硫化合物》 GB/T 11060.10-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.6	水分	《天燃气 卡尔费休法水分测定 第 2 部分：滴定法》 ISO 10101-2-1993		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.7	水分	《天燃气 卡尔费休法水分测定 第 3 部分：库仑法》 ISO 10101-3-1993		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.1	粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.2	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》 GB/T 11133-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.3	氢	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.4	硫	《石油产品硫含量测定法 (氧弹法)》GB/T 388-1964(2004) 4,5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.5	组分分析	《液化石油气组成测定法(色谱法) 》SH/T 0230-1992 7,8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.6	水分	《石油产品水含量的测定 蒸馏法》 GB/T 260-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.7	组分分析	《气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法》 GB/T 8984-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.8	碳	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.9	氮	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.10	组分分析	《液化石油气》 GB 11174-2011 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.11	热值(发热量)	《火力发电厂燃料试验方法 第 8 部分：燃		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								油发热量的测定》DL/T 567.8-2016		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.12	灰分	《石油产品灰分测定法》 GB/T 508-1985(2004) 5,6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.13	热值(发热量)	《燃油发热量的测定》 DL/T 567.8-1995 3,4,5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.14	热值(发热量)	《石油产品热值测定法》 GB/T 384-1981（2004） 3,4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.1	湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.2	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.3	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.4	氟离子	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.5	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.6	总碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.7	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.8	游离二氧化碳	《火力发电厂水汽分析方法游离二氧化碳的测定(固定法)》DL/T 502.8-2006 第 8 部分		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.9	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.10	钙	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.11	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3～4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.12	pH	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.13	全硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.14	总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.15	硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.1	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						6		定》 GB/T 6906-2006		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.17	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.18	全碱度（总碱度）	《工业用碳酸氢铵的测定方法 第 1 部分：碳酸氢铵含量 酸碱滴定法》GB/T 6276.1-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.19	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.20	酸度	《火力发电厂水汽分析方法 第 5 部分:酸度的测定》DL/T 502.5-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.21	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989 5～7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.1	湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.23	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.24	非活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.25	油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2012 4～10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.26	氯离子	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 34322-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.27	化学耗氧量	《火力发电厂水汽分析方法 第23部分:化学耗氧量的测定(重铬酸钾法)》DL/T 502.23-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.28	酚酞碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.29	硬度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.30	氯化物	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.31	化学耗氧量	《锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法》 GB/T 14420-2014 3～6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.32	温度	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.33	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》 GB/T 14642-2009 4～11		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.34	硫酸盐	工业循环冷却水和锅炉用水中硫酸盐的测定 GB/T 6911-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.35	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.36	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》GB/T 12152-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.37	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定低含量硅氢氟酸转化法》 GB/T 12148-2006 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.38	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.39	亚硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.40	铝离子	《火力发电厂水汽分析方法 第 10 部分：铝的测定（铝试剂分光光度法）》 DL/T 502.10-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.41	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定锌试剂法》GB/T 13689-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.42	余氯	《火力发电厂水汽分析方法 第 21 部分：残余氯的测定（比色法）》 DL/T 502.21-2006 4～10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.43	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.44	活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》 DL/T 502.3-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.45	亚硝酸盐氮	《锅炉用水和冷却水分析方法　亚硝酸盐的测定》　分子吸收分光光度法 GB/T 6912-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.46	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009　4～11		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.47	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.48	氯化物	《锅炉用水和冷却水分析方法　氯化物的测定 硫氰化铵滴定法》 GB/T 29340-2012　4～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.49	磷酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第13部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》 DL/T 502.13-2006 3～8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.50	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4～9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.51	铁离子	《火力发电厂水汽分析方法 第25部分：全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)》DL/T 502.25-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.52	悬浮物	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.53	温度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.54	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.55	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第29部分:氢电导率的测定》 DL/T 502.29-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.56	铜	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.11.1	拉伸剥离试验	《塑料管材和管件 公称外径大于或等于90mm的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验》GB/T 19808-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.11.2	挤压剥离试验	《塑料管材和管件 聚乙烯电熔组件的挤压剥离试验》B/T 19806-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.11.3	破坏型式	《聚乙烯（PE）管材和管件 热熔对接接头拉伸强度和破坏型式的测定》GB/T 19810-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.11.4	耐压试验	《流体输送用热塑性塑料管材耐压试验方法》GB/T 6111-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	紧急切断阀	1.1.12.1	切断性能	《液化气体设备用紧急切断阀》GB/T 22653-2008《低温介质用紧急切断阀》GB/T 24918-2010《液化气体罐车用紧急切断阀》HG 3158-2005《道路运输液体危险		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》GB 18564.1-2006		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.1	氯含量	《有机热载体》 GB 23971-2009 附录 B		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.2	铜片腐蚀	《石油产品--对铜的腐蚀性--铜片腐蚀试验》 ISO 2160:1998（E） 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.3	闪点（开口）	《闪点和燃点的测定克利弗兰开口杯法》ISO 2592:2000(E) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.4	热值	《石油产品热值测定法》GB 384-81		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.5	热氧化安定性	《有机热载体》 GB 23971-2009 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.6	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.7	机械杂质	《油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》GB/T 511-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.8	外观	《有机热载体》 GB 23971-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.9	水溶性酸碱	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.10	水分	《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》（SH/T 0246-1992（2004））		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.11	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》GB/T 261-2008 全部		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.12	残炭	《石油产品残炭测定法（康氏法)》 GB/T 268-1987(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.13	5%低沸物馏出温度	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.14	沸程	《挥发性有机液体 用作原料的有机溶剂沸程的测定》 ISO 4626-1980（E） 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.15	抗乳化性	《石油和合成液水分离性测定法》 GB/T 7305-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.16	凝点	《石油产品凝点测定法》GB/T 510-1983		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.17	热稳定性	《有机热载体热稳定性测定法》 GB/T 23800-2009 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.18	残炭	《测定焦炭残渣的试验方法(微量法)》 ASTM D4530-2015 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.19	酸值	《石油产品酸值的试验方法 电位滴定法》 ASTM D 664-2011a 11.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.20	水分	《石油产品 水分的测定 库仑卡尔.费休滴定法》 ISO 12937:2000(E) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.21	倾点	《石油产品倾点测定法》 GB/T 3535-2006 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.22	5%低沸物馏出温度	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部 自动法相关条款		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.23	灰分	《石油产品灰分测定法》 GB/T 508-1985(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.24	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁斯(Peucky-Martens)闭口杯法》 ISO 2719:2016 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.25	运动粘度	《用运动粘度计(和动粘度计算)测定液体动态粘滞度和密度的试验方法》 ASTM D 7042-2016 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.26	运动粘度	《石油产品 透明和不透明液体 运动粘度的测定和动力粘度的计算》 ISO 3104:1994/Cor.1:1997(E) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.27	运动粘度	《石油产品的动力黏度和密度的测定及运动黏度的计算 斯塔宾格黏度计法》 NB/SH/T 0870-2013 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.28	自燃点	《液体石油和石油化工产品 自燃点测定法》 SH/T 0642-1997(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.29	硫含量	《用紫外荧光测定轻质烃、火花点火发动机燃料、柴油发动机燃料和发动机油中总硫含量的试验方法》 ASTM D 5453-2016 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.30	水分	《用卡尔费歇尔库仑滴定法测定石油产品、润滑油和添加剂中水分的试验方法》 ASTM D 6304-2016 全		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								部		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.31	闪点（闭口）	《用宾斯基-马丁闭杯闪点试验器测定闪点的试验方法》 ASTM D93-2016 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.32	抗乳化性	《运行中汽轮机油破乳化度测定法》 GB/T 7605-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.33	酸值	《石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)》 GB/T 4945-2002（2004） 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.34	酸值	《石油产品.总酸值的测定.半微量颜色指示剂滴定法》ISO 7537:1997(E) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.35	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.36	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.37	残炭	《石油产品残炭测定法(微量法)》 GB/T 17144-1997(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.38	密度	《原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)》 SH/T 0604-2000 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.39	沸程	《工业用挥发性有机液体 沸程的测定》 GB/T 7534-2004 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.40	馏程	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.41	硫含量	《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)》 SH/T 0689-2000 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.42	密度	《原油和石油产品--密度的测定--振动的U型管法》 ISO 12185:1996/Cor.1:2001(E) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.43	灰分	《石油产品.灰分的测定》 ISO 6245:2001（E） 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.44	馏程	《气体色谱法确定沸程在100至615℃的石油馏份的沸程划分标准试验方法》 ASTM D 7213-2015 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.45	热稳定性	《未使用过的热传导液热稳定性测定法》 DIN 51528:1998 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.46	残炭	《石油产品 碳渣的测定 显微法》 ISO 10370:2014 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.47	电炉温度控制	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.48	自燃点	《液体化学品自燃温度的试验方法》 ASTM E 659-2015 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.49	闪点（开口）	《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》 GB/T 3536-2008 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.50	比热容	《测定液体和固体比热容的试验方法》 ASTM D2766-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.51	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》GB/T 6536-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.52	馏程	《大气压力下石油产品蒸馏的试验方法》ASTM D 86-2015 全部自动法相关条款		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.53	颜色	《石油产品颜色测定法》 GB/T 6540-86		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.1	锌/氧化锌	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.2	氧化铜的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》（铜的测定）DL/T 1151.7-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.3	钾/氧化钾	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.4	水溶性垢中重碳酸盐	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 16 部分:水溶性垢中碱、碳酸盐及重碳酸盐的测定 DL/T 1151. 16-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.5	铬/三氧化铬	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.6	三氧化二铝的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》（三氧化二铝的测定）DL/T 1151.6-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.7	灼烧减（增）量	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》（灼烧减（增）量的测定）DL/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1151.4-2012		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.8	磷酸酐	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 12 部分:磷酸酐的测定 DL/T 1151.12-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.9	钠/氧化钠	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.10	三氧化二铁的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》（三氧化二铁的测定）DL/T 1151.5-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.11	氧化钠的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》（水溶性垢样中氧化钠的测定）DL/T 1151.18-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.12	硫酸酐	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 13 部分:硫酸酐的测定硫酸钡光度法 DL/T 1151. 13-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.13	水溶性垢中碱	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 16 部分:水溶性垢中碱、碳酸盐及重碳酸盐的测定 DL/T 1151. 16-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.14	镁/氧化镁	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.15	氯化物的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》（水溶性垢样中氯化物的测定）DL/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1151.17-2012		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.16	氧化钙和氧化镁的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》（氧化钙和氧化镁的测定）DL/T 1151.9-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.17	钙/氧化钙	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.18	镍/氧化镍	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.19	水溶性垢中碳酸盐	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 16 部分:水溶性垢中碱、碳酸盐及重碳酸盐的测定 DL/T 1151.16-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.20	铝/氧化铝	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.21	二氧化硅的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》（二氧化硅的测定）DL/T 1151.10-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.22	铜/氧化铜	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.23	铁/氧化铁	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								DL/T 1151. 21-2012		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.24	水分的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》（水分的测定）DL/T 1151.3-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.25	二氧化碳的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》（碳酸盐垢中二氧化碳的测定）DL/T 1151.20-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.26	锰/二氧化锰	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.1	O2 排放浓度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.2	烟尘（初始、排放）	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.3	NOX 排放浓度	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.4	烟尘（初始、排放）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.5	汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 HJ 543-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.6	SO2 排放浓度	《固定污染源排气中二氧化硫的测定　定电位电解法》HJ/T 57-2000　1~7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.7	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定格林曼烟气黑度图法》HS/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								398-2007		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.8	CO2 排放浓度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.1	苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.2	1,2,4-三氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.3	1,1-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.4	甲硫醚	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.5	钛	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.6	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.7	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.8	汞	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 543-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.9	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.10	甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.11	间,对-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.12	乙苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.13	乙酸丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.14	钡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.15	砷	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.16	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.17	钾	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.18	苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.19	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.20	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.21	苯甲醚	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.22	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.23	锰	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.24	乙苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.25	三甲胺	《空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法》GB/T 14676-1993		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.26	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.27	碱雾	《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 1007-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.28	二甲二硫	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.29	邻-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.30	六甲基二硅氧烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.31	乳酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.32	锑	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.33	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.34	三氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.35	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ 973-2018		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.36	油雾	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.37	油烟	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.38	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.39	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.40	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.41	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.42	苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.43	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.44	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.45	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.46	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.47	二氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.48	一氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.49	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.50	1,3,5-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.51	四氯化碳	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.52	四氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.53	间,对-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.54	1,1,2,2-四氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.55	1,1,2-三氯-1,2,2,-三氟乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.56	1,4-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.57	对-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.58	二氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.59	间-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.60	邻-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.61	六氯丁二烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.62	顺式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.63	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.64	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.65	苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.66	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.67	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.68	钙	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.69	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 HJ 534-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.70	三氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.71	铍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.72	镁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.73	锶	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.74	三甲胺	《环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法》HJ 1042-2019		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.75	4-乙基甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.76	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.77	一氧化碳	《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.78	苯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.79	钴	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.80	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.81	2-庚酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.82	二氧化氮	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.83	1-癸烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.84	1-十二烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.85	2-壬酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.86	3-戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.87	苯甲醛	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.88	苯乙烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.89	乙酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.90	异丙醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.91	正己烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.92	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.93	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》 GB/T 14680-1993		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.94	铁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.95	1,2,4-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.96	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 及其修改单(生态环境		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								部公告　2018 年第 31 号）		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.97	烟气参数	《锅炉烟尘测试方法 》GB/T5468-1991		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.98	氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.99	氯化氢	《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.100	铋	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.101	丙酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.102	环戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.103	丙二醇单甲醚乙酸酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.104	顺式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.105	反式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-质谱法》HJ 644—2013		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.106	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.107	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.108	铝	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.109	锌	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.110	铅	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.111	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.112	钠	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.113	镍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.114	1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								644-2013		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.115	1,1-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.116	1,2-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.117	1,2-二溴乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.118	1,3,5-三甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.119	1,3-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.120	铬	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.121	锑	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.122	铜	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.123	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.124	砷	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.125	银	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.126	钡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.127	铋	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.128	钒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.129	镉	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.130	铅	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.131	钴	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.132	锂	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.133	铝	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.134	锰	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.135	钼	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.136	锑	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.137	铍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.138	镍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.139	铬	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.140	锶	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.141	铊	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.142	砷	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.143	铜	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.144	钍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.145	硒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.146	锡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.147	锌	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.148	银	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.149	铀	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.150	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 原子荧光分光光度法（B）5.3.7.2		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.151	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）亚甲基蓝分光光度法（B）5.4.10.3		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.152	硫化氢	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.153	总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.154	三甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.155	一氧化氮	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.156	氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.157	反式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.158	铋	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.159	1,2,4-三甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.160	正庚烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.161	1,2-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.162	1,2-二氯丙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.163	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.164	镉	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								光谱法》HJ 777-2015		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.165	硒	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.166	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.167	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准（试行）》 GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.168	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.169	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.170	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.171	烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.172	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.173	钒	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.174	苄基氯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-质谱法》HJ 644-2013		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.175	甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.176	甲硫醇	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.177	锡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.1	二氧化氮	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 C.1 改进的 Saltxman 法		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.2	甲醛	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004 附录 H.4 乙酰丙酮分光光度法		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.3	可吸入颗粒物（PM10）	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 J 室内空气中可吸入颗粒物的测定方法		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.4	总挥发性有机化合物（TVOC）	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.5	氨	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 F.3 纳氏试剂分光光度法		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.6	甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								附录 C　苯、甲苯、二甲苯的测定		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.7	苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C　苯、甲苯、二甲苯的测定		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.8	三氯乙烯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D　总挥发性有机化合物（TVOC）的测定		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.9	甲醛	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 B　甲醛的测定		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.10	四氯乙烯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D　总挥发性有机化合物（TVOC）的测定		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.11	臭氧	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 G.1 靛蓝二磺钠分光光度法		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.12	苯	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.13	二甲苯	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.14	甲苯	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.15	二氧化硫	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 B.1 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.16	二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附 /热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.17	二甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C　苯、甲苯、二甲苯的测定		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.18	氡	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 H　氡的测定		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.19	氡	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 N 室内空气中氡的测定方法		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.20	细菌总数	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 G　细菌总数的测定		新增
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.21	氡	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 N 室内空气中氡的测定方法 两步测量法		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.1	2-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.2	Br-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.3	4-氯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.4	δ-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.5	银	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.6	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.7	4-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.8	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.9	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.10	萘	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.11	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.12	2-氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.13	2-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.14	正丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								639-2012		
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.15	2,4-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.16	对-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.17	苯并（k）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.18	间-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.19	1,2-二溴乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.20	二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.21	1,2,3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.22	4-溴苯基-苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.23	氯仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.24	氟化物	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.25	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.26	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.27	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.28	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.29	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.30	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.31	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.32	4-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.33	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.34	氯化物	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.35	正丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.36	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.37	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.38	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.39	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.40	总铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.41	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.42	苯并(g,h,i)苝	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.43	1,2,3,5 -四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.44	1,4-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.45	2,4,6-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.46	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.47	丙烯酰胺	《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》HJ 697-2014		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.48	硝酸盐	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.49	亚硝酸盐	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.50	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.51	1,3-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.52	苊	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.53	甲醇	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.54	1,2,4-三甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.55	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.56	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.57	镍	《水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法》GB/T 11910-1989		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.58	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.59	吡啶	《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》HJ1072-2019		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.60	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.61	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.62	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.63	苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.64	苯并(k)荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.65	苊烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.66	2-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.67	二氧化氯	《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.68	1,1,1-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.69	3-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.70	苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.71	1,3-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.72	α-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.73	邻-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.74	2,4,6-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.75	苯并(a)蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.76	菲	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								DB4401/T 94—2020		
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.77	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.78	β-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.79	化学需氧量	《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》HJ/T 70-2001		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.80	流量	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.81	2-甲基萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.82	苯并(a)芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.83	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.84	4,6-二硝基-2-甲酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.85	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.86	4-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.87	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.88	镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.89	2-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.90	咔唑	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.91	丙酮	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.92	铋	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.93	钡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.94	钴	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.95	硅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.96	钾	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.97	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.98	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.99	铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.100	砷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.101	锑	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.102	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.103	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.104	硒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.105	锡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.106	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.107	硼	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.108	锶	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.109	1,2,3,4 -四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.110	1,2,3-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.111	1,2,4-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.112	1,2-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.113	1,2-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.114	1,3,5-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.115	1,3-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.116	1,3-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.117	1,4-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.118	1,4-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.119	1-氯-2-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.120	1-氯-3-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.121	1-氯-4-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.122	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.123	粪大肠菌群	《水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法》HJ755-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.124	2,4-二硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.125	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.126	钛	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.127	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.128	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.129	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.130	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.131	异丙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.132	钼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.133	苯并(b)荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.134	1,1-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.135	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.136	1,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.137	1,2-二溴-3-氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.138	1,3,5-三甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.139	2,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.140	4-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.141	二溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.142	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.143	反-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.144	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.145	间，对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.146	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.147	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.148	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.149	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.150	叔丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.151	顺-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.152	氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.153	溴仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.154	溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.155	仲丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.156	可萃取性石油烃（C10-C40）	《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 894-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.157	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》 HJ/T 83-2001		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.158	PO43-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.159	总汞	《水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法》 GB/T 7469-1987		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.160	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年　氧化还原电位（B） 3.1.10		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.161	锆	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.162	二苯并呋喃	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.163	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.164	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.165	邻苯二甲酸二甲酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.166	邻苯二甲酸二乙酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.167	邻苯二甲酸二正丁酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.168	邻苯二甲酸二正辛酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.169	林丹（γ-六六六）	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.170	六氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.171	六氯丁二烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.172	六氯环戊二烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.173	六氯乙烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.174	莰	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.175	双(2-氯乙基)醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.176	双(2-氯乙氧基)甲烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.177	双(2-氯异丙基)醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.178	五氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.179	五氯代苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.180	芴	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.181	硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.182	异佛尔酮	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.183	茚并(1,2,3-cd)芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.184	荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.185	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.186	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.187	苯并（b）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.188	苯并（g，h，i）苝	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.189	苊	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.190	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.191	二苯并（a，h）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.192	二氢苊	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.193	菲	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.194	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.195	芴	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.196	芴	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.197	茚并[1,2,3-cd]芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.198	荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.199	4-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.200	4-硝基苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.201	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.202	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.203	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.204	2,4,6-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.205	2,4,6-三氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.206	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.207	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.208	2,4-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.209	2-甲基-4,6-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.210	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.211	2-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.212	4-氯-3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.213	4-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.214	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.215	2,3,4,6-四氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.216	2,4,5-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.217	2,6-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.218	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.219	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.220	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.221	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.222	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.223	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.224	4-氯苯基-苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.225	2-甲酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.226	磷	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.227	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.228	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.229	芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.230	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.231	萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.232	氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.233	总铬	《水质 总铬的测定》GB/T 7466-1987		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.234	2-氯萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.235	总大肠菌群	《水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法》HJ755-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.236	1,1-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.237	4-氯-3-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.238	色度	《水质 色度的测定》GB/T11903-1989 铂钴比色法		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.239	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.240	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.241	2,4-二氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.242	锂	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.243	镉	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.244	苯乙烯	《水质 苯系物的测定顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.245	4-异丙基甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.246	总磷	《水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.247	1,2,3-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.248	2,4-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.249	甲苯	《水质 苯系物的测定顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.250	乙苯	《水质 苯系物的测定顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.251	2,6-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.252	钙	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.253	镁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.254	蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.255	溴苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.256	亚氯酸盐	《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.257	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.258	2,4,5-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.259	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.260	苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.261	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.262	4-甲酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.263	苯并（a）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.264	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.265	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.266	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.267	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.268	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.269	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.270	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.271	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.272	六氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.273	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.274	三溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.275	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.276	1,1,1,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.277	1,2,4-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.278	1,1,2,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.279	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.280	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.281	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.282	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.283	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.284	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.285	钒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.286	4-氯苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.287	硫酸盐	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.288	铍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.289	二苯并(a, h)蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.290	偶氮苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.291	2,4-二甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.292	N-亚硝基二正丙胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.293	异丙基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.294	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.295	动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.296	铜	《水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》HJ 485-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.297	N-亚硝基二甲胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.298	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.299	芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.300	2-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.301	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.302	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.303	硫	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水（含大气降水）和废水	2.2.1.304	SO32-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.1	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.2	菲	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.3	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.4	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.5	咔唑	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.6	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.7	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.8	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.9	苊	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.10	α-硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.11	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.12	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.13	α-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.14	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.15	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.16	苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.17	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.18	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.19	蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.20	氧化还原电位	《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》HJ 746-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.21	乙腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.22	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.23	水分	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.24	p,p’-DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.25	芴	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.26	苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.27	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.28	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.29	p,p’-DDE	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.30	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.31	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.32	萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.33	4-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.34	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.35	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.36	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.37	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.38	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.39	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.40	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.41	萘	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.42	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.43	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.44	叔丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.45	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.46	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.47	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.48	溴苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.49	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.50	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.51	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.52	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.53	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.54	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.55	正丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.56	正丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.57	仲丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.58	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.59	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.60	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.61	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.62	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.63	α-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.64	γ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.65	γ-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.66	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.67	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.68	环氧化七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.69	甲氧滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.70	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.71	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.72	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.73	异狄氏剂醛	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.74	异狄氏剂酮	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.75	汞	《土壤质量　总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法　第 1 部分：土壤中总汞的测定》 GB/T22105.1-2008		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.76	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.77	荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.78	苊烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.79	p,p’-DDD	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.80	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.81	钒	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.82	镉	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.83	铬（总铬）	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.84	钴	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.85	锰	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.86	钼	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.87	镍	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.88	铅	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.89	砷	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.90	锑	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.91	铜	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.92	锌	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.93	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.94	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.95	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.96	2,4,5-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.97	2,4,6-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.98	2,4-二甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.99	2,4-二氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.100	2,4-二硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.101	2,4-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.102	2,6-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.103	2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.104	2-氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.105	2-氯萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.106	2-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.107	2-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.108	3-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.109	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.110	4-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.111	4-氯-3-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.112	4-氯苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.113	4-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.114	4-溴二苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.115	N-亚硝基二甲胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.116	N-亚硝基二正丙胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.117	苯并（a）芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.118	苯并（a）蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.119	苯并（b）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.120	苯并(g,h,i)苝	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.121	苯并（k）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.122	二（2-氯乙氧基）甲烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.123	二（2-氯异丙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.124	二苯并[a, h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.125	二苯并呋喃	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.126	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.127	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.128	邻苯二甲酸二甲酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.129	邻苯二甲酸二乙酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.130	邻苯二甲酸二正丁酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.131	六氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.132	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.133	六氯环戊二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.134	六氯乙烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.135	偶氮苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.136	双（2-氯乙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.137	五氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.138	异佛尔酮	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.139	茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.140	丙烯腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.141	丙烯醛	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.142	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.143	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.144	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.145	苯并(g,h,i)苝	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.146	苯并(k)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.147	二苯并(a, h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.148	芴	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.149	茚并(1,2,3-c,d)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.150	荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.151	2,2’,3,4,4’,5,5’-七氯联苯（PCB180）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.152	2,2’,3,4,4’,5’-六氯联苯（PCB138）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.153	2,2’,4,4’,5,5’-六氯联苯（PCB153）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.154	2,2’,4,5,5’-五氯联苯（PCB101）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.155	2,2’,5,5’-四氯联苯（PCB52）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.156	2,3,3’,4,4’,5,5’-七氯联苯（PCB189）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.157	2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯（PCB157）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.158	2,3,3’,4,4’,5-六氯联苯（PCB156）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.159	2,3,3’,4,4’-五氯联苯（PCB105）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.160	2,3,4,4’,5-五氯联苯（PCB114）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.161	2,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯（PCB167）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.162	2,3’,4,4’,5-五氯联苯（PCB118）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.163	2,4,4’-三氯联苯（PCB28）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.164	2’,3,4,4’,5-五氯联苯（PCB123）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.165	3,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯（PCB169）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.166	3,3’,4,4’,5-五氯联苯（PCB126）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.167	3,3’,4,4’-四氯联苯（PCB77）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.168	3,4,4’,5-四氯联苯（PCB81）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.169	2,2’,4,5,5’-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.170	2,2’,5,5’-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.171	2,4,4’-三氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.172	3,4,4’,5-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.173	2,2’,3,4,4’,5,5’-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.174	2,2’,3,4,4’,5’-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.175	2,2’,4,4’,5,5’-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.176	2,3,3’,4,4’,5,5’-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.177	2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.178	2,3,3’,4,4’,5-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.179	2,3,3’,4,4’-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.180	2,3,4,4’,5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.181	2,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.182	2,3’,4,4’,5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.183	2’,3,4,4’,5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.184	3,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.185	3,3’,4,4’,5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.186	3,3’,4,4’-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.187	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.188	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.189	铋	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.190	锑	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.191	硒	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.192	间-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 742-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.193	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.194	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.195	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.196	对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.197	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.198	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.199	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.200	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.201	反-1,3-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.202	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.203	顺-1,3-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.204	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.205	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.206	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.207	1,1-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.208	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.209	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.210	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.211	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.212	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.213	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.214	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.215	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.216	二溴一氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.217	反-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.218	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.219	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.220	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.221	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.222	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.223	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.224	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.225	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.226	1,1,2-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.227	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.228	1,1-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.229	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.230	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.231	1,2,3-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.232	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.233	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.234	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.235	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.236	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.237	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.238	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.239	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.240	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.241	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.242	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.243	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.244	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.245	2-丁酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.246	2-己酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.247	2-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.248	4-甲基-2-戊酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.249	4-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.250	4-异丙基甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.251	丙酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.252	碘甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.253	二硫化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.254	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.255	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.256	二溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.257	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.258	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.259	间，对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.260	䓛	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.261	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.262	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.263	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.264	芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.265	七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.266	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.267	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.268	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.269	β-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.270	苊烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.271	石油烃（C10-C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ1021-2019		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.272	β-硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.273	o,p’-DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.274	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.275	苊	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.276	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.277	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.278	苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.279	䓛	《土壤和沉积物　多环芳烃的测定　高效液相色谱法》HJ 784-2016		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.280	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.281	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.282	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.283	芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.284	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.285	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		新增
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.286	2-甲基萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.287	4-氯苯基苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.1	振动	2.4.1.1	环境振动	《城市区域环境振动测量方法》 GB/T 10071-1988		新增
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.2	噪声	2.4.2.1	铁路边界噪声	《铁路边界噪声限值及其测量方法》GB/T 12525-1990		新增
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.2	噪声	2.4.2.2	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		新增
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.2	噪声	2.4.2.3	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		新增
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.2	噪声	2.4.2.4	城市道路交通噪声	《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》 HJ 640-2012		新增
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.2	噪声	2.4.2.5	建筑施工场界噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011		新增
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.2	噪声	2.4.2.6	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.1	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.2	锂	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.3	锶	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.4	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14.3）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.5	钡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19.3）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.6	钒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（21.3）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.7	银	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15.4）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.8	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8.4）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.9	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.10	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.11	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5.1）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.12	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（10.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.13	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.2）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.14	亚硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.15	石油	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（6.5）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.16	钾	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.17	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.18	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7.6）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.19	镁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.20	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5.4）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.21	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（13.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.22	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.3）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.23	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.2）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.24	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.2）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.25	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（8.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.26	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.27	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11.1）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.28	电导率	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（9.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.29	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.30	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4.2）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.31	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.32	硫化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（9.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.33	生化需氧量（BOD5）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（5.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.34	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11.4）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.35	锑	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（22.3）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.36	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12.4）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.37	铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.38	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6.6）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.39	锡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（26.4）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.40	钙	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.41	钴	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（17.3）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.42	硼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29.3）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.43	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18.3）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.44	溶解氧	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（5.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.45	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.46	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.47	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5.3）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.48	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5.2）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.49	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（4.1）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.50	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（4.2）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.51	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.3）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.52	钼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16.3）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.53	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9.4）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.54	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10.4）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.55	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.4）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.56	钛	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（20.2）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.57	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23.4）		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.58	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程环境-建筑物理及节能	4.1.1	声	4.1.1.1	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程环境-建筑物理及节能	4.1.2	光	4.1.2.1	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	工程环境-建筑物理及节能	4.1.2	光	4.1.2.2	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.1	土壤放射性	4.2.1.1	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.1	土壤放射性	4.2.1.2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.1	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.2	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.3	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.4	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.5	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.6	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.7	二氧化碳	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.8	一氧化碳	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.9	一氧化碳	空气质量　一氧化碳的测定　非分散红外法　GB　9801-1988		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.10	可吸入颗粒物(PM2.5)	JGJ/T 309-2013 建筑通风效果测试与评价标准		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.11	可吸入颗粒物(PM10)	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.12	可吸入颗粒物(PM10)	室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
领域数：4　　类别数：8　　对象数：26　　参数数：1255

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.13	可吸入颗粒物（PM10）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.14	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.15	细菌总数	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.1	起升高度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.2	转向桥	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.3	轮胎	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.4	吊具下沉量	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊	1.1.1.5	额定载荷试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					运起重机			26474-2011		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.6	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.7	标志	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.8	电气系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.9	焊接	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.10	静载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.11	驱动桥	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.12	运行速度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.13	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T4956-2003	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.14	液压系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.15	起重力矩限制器	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.16	安全防护	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.17	动载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.18	运动速度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.19	制动性能	《机动工业车辆 制动器性能和零件强度》GB/T 18849-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.20	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.21	发动机	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.1	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.2	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.3	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.4	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.5	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.6	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.7	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.8	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.9	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.10	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.11	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.12	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.13	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.14	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.15	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.16	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.17	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.18	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.19	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.20	排气烟度	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.21	蓄电池安装	工业车辆 电气要求 GB/T 27544-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.22	转向轮定位	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.23	排气烟度	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.24	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.1	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.2	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.3	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.4	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.5	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.6	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.7	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.8	接地电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.9	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005 《起重机械安全规程》GB/T	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.10	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.11	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.12	绝缘桥式起重机	《绝缘桥式起重机 技术条件》JB/T 8907-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.13	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.14	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.15	桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011 《起重机安全规程》GB/T6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.16	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								17992-2008《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.17	电站塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.18	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.19	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011《汽车举升机》JT/T 155-2004	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.20	机械式停车设备	《机械式停车设备类别、形式与基本参数》JB/T 8713-1998	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.21	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.22	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006《塔式起重机》GB/T 5031-2008《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.23	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.24	超载保护装置	《起重机械超载保护装置》GB/T 12602-2009 《起重机械安全规程 第 1 部分:总则》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.25	漏电保护器	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.26	接地电阻测量	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.27	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.28	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.29	门式起重机	《通用门式起重机》GB/T14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.30	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.31	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.32	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.33	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.34	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.35	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.36	绝缘电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.37	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.38	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.39	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.40	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.41	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.42	塔式起重机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.43	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.44	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								—5.2		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.45	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.46	施工升降机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.47	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.48	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.49	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.50	塔式起重机	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.51	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.52	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.53	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.54	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.55	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.56	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7688.1-2008《冶金起重机技术条件 第 5 部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013《起重机械安全规程第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.57	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.58	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.59	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.60	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011《施工升降机》 GB/T 10054-2005《施工升降机安全规程》GB 10055-2007《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.61	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.62	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.63	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.64	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.65	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.66	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》 GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.67	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.68	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.69	环境条件要求	《全地面起重机》GB/T 27996-2011 4.1	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.70	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录 A	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.71	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.72	栏杆尺寸	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.73	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.74	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.75	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.76	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.77	水电站桥式起重机	《水电站桥式起重机》SL 673-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.78	普通塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.79	司机室检查	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重	1.1.4.1	目测检验	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					机			6.9.1		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.2	小车轨距	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.3	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.4	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.5	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.6	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.7	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.8	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.9	起升机构下降制动距离	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.10	速度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.11	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.12	温湿度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.13	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.14	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.15	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.16	噪声测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.17	漆膜总厚度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.18	起重机跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.19	垂直静挠度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.20	主梁水平方向弯曲度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.21	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.22	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.23	小车车轮跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.24	小车车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.25	相对两轨道测点之间的高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	杂物电梯	1.1.5.1	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §9.9.2	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	杂物电梯	1.1.5.2	空间、物体的尺寸、角度、间隙	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	杂物电梯	1.1.5.3	时间	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 12.2.8;12.3.12	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	杂物电梯	1.1.5.4	绝缘电阻	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 13.1.3	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	杂物电梯	1.1.5.5	目测、外观检查	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.1	绳头组合	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 第 9.2.3 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.2	限速器	电梯制造与安装安全规范（含第一号修改单） GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.3	驱动主机	自动扶梯梯级和自动人行道踏板 GB/T33505-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.4	驱动主机	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 第 12 章		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.5	电梯层门	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.6	安全钳	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.7	玻璃轿门	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.8	轿厢意外移动保护装置	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.9	电梯轿厢上行超速保护装置	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.10	电机	《旋转电机噪声测定方法及限值 第 3 部分：噪声限值》GB/T 10069.3-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.11	电梯光幕	《机械电气安全 电敏保护设备 第 1 部分：一般要求和试验》GB/T 19436.1-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.12	驱动主机	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011 第 5.4 条		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.13	缓冲器	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.14	电梯导轨	电梯 T 型导轨检验规则 JG/T 5072.2—1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.15	控制柜	电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.16	控制柜	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.17	电梯轿厢上行超速保护装置	电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.18	驱动主机	《电梯曳引机》GB/T 24478-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.19	门锁装置	液压电梯制造与安装安全规范 GB/T21240-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.20	控制柜	电梯试验方法 GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.21	驱动主机	电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.22	电梯导轨	《电梯 T 型导轨》GB/T 22562-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.23	限速器	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.24	玻璃轿壁	运输乘客和货物的电梯 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 ISO 8100-1:2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.25	缓冲器	液压电梯制造与安装安全规范 GB 21240-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.26	控制柜	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.27	电梯导轨	电梯对重用空心导轨 JG/T 5072.3—1996		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.28	缓冲器	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.29	限速器	液压电梯制造与安装安全规范 GB/T21240-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.30	分体式能量回馈装置	《电梯能量回馈装置》GB/T 32271-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.31	控制柜	家用电梯制造与安装规范 GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.32	缓冲器	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F5		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.33	门锁装置	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.34	控制柜	液压电梯制造与安装安全规范 GB 21240-2007	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.35	电梯导轨	《电梯对重和平衡重用空心导轨》GB/T 30977-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.36	驱动主机	电梯试验方法 GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.37	限速器	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯部件	1.1.6.38	门锁装置	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.1	主梁上拱度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.2	大车运行纠偏	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.3	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.4	吊具转锁间距和对角线距离	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.5	安全保护装置可靠性	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起	1.1.7.6	噪声测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					重机					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.7	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.8	电气设备的绝缘电阻值	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.9	可靠性试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.10	起重量限制器	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.11	额定载荷试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.12	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.13	起升高度及极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.14	涂层测厚	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.15	几何参数测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.16	吊具减摇装置	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.17	动载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.18	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.19	各机构运行速度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.20	小车极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.21	静载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.22	接地保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.7.23	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉(含部件)	1.1.8.1	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013	不含额定蒸汽压力大于2.45MPa 的蒸汽锅炉	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉(含部件)	1.1.8.2	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013	不含额定蒸汽压力大于2.45MPa 的蒸汽锅炉	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	锅炉(含部件)	1.1.8.3	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013	不含额定蒸汽压力大于2.45MPa 的蒸汽锅炉	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.1	运行速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.2	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.3	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.4	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.5	回转、支承机构检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.6	防风抗滑装置	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.7	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.8	回转速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.9	起重量/起重力矩限制器	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.10	柴油机额定转速检测	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.11	变幅速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.12	动载试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.13	目测检验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.14	起升速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.15	起升高度限位器	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.16	静载试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.17	电气设备的绝缘电阻	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.18	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.19	起升范围	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.20	接地保护	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.21	额定载荷试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.22	防风抗滑装置	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.23	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.24	幅度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.25	电动机测试	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.26	发电机电压检测	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.27	水平位移	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.28	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	港口门座起重机	1.1.9.29	几何参数测定	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	自动扶梯与自动人行道	1.1.10.1	时间	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.12.2.1.3;5.12.2.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	自动扶梯与自动人行道	1.1.10.2	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.11.1.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	自动扶梯与自动人行道	1.1.10.3	照度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §A.2.9;A.3.3		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	自动扶梯与自动人行道	1.1.10.4	空间、物体的尺寸、角度、间隙	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	自动扶梯与自动人行道	1.1.10.5	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.2.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	自动扶梯与自动人行道	1.1.10.6	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	自动扶梯与自动人行道	1.1.10.7	能效测试	电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能第 1 部分：能量测量与验证 GBT 30559.1-2014 电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 3 部分：自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级 GBT 30559.3-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	自动扶梯与自动人行道	1.1.10.8	目测、外观检查	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.1	漆膜总厚度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.2	4 轮起重机车轮基距或 8 轮及 8 轮以上起重机台车基距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.3	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.4	水平投影面内车轮中心线倾斜度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.5	导向轮或带轮缘车轮水平偏斜	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.6	4 轮起重机车轮或 8 轮及 8 轮以上起重机台车同位差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.7	带轮缘车轮的起重机轨距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.8	运行速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.9	起升速度/下降速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.10	噪声测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.11	车轮接触点高度差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.12	回转速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.13	绝缘电阻测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.14	无轮缘车轮的起重机轨距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.15	目测检验	《门座起重机》GB/T 29560-2013 6.3.1	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	门座起重机	1.1.11.16	温湿度测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.1	联锁保护	《起重机设计规范》 GB/T 3811-2008	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.2	防风抗滑装置	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.3	小车轨道上任意点处车轮接触点高度差	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.4	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.5	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.6	起重量限制器	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.7	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.8	动载试验	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.9	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.10	卸船机跨度	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.11	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.12	目测检验	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.13	在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度公差	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.14	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.15	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度公差	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.16	小车带轮缘车轮中心之间轨距公差	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.17	静载试验	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.18	防风抗滑装置	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.19	电控设备中各电路的绝缘电阻	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.20	接地保护	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.21	小车车轮接触点高度差	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.22	小车轨距	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.23	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.24	静态刚性	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	桥式抓斗卸船机	1.1.12.25	起升高度限位器	《桥式抓斗卸船机》GB/T 26475-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.1	化学成分（光谱）	《不锈钢 锰、镍、铬、钼、铜和钛含量的测定 手持式能量色散 X 射线荧光光谱法(半		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定量法)》GB/T 36226-2018		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.2	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 2 部分:硬度计的检验与校准》GB/T 17394.2-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.3	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 4 部分:硬度值换算表》GB/T 17394.4-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	理化检验	1.1.13.4	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.1	最低稳定起升速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.2	额载载荷升降平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.3	动载连接处松动或损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.4	抗后倾稳定性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.5	静载液压系统的密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.6	配重利用率检测装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.7	配重油缸单独调整	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.8	焊缝质量	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.9	动载对起重机性能与安全有影响的损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.10	人手可触及的滑轮组的滑轮罩壳	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.11	动载力矩限制器的显示和报警性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.12	动载载荷再次启动提升时的制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.13	动载液压系统密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.14	下降深度限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.15	钢丝绳不跳出卷筒的装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.16	动载连接处送到或损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.17	液、电路的敷设及保护	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.18	静载故障显示器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.19	吊钩标记、防脱装置和吊钩滑轮组的挡绳装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.20	动载安全监控管理系统	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.21	额载载荷再次启动提升时的制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.22	空载载荷升降平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.23	静载结构件裂纹、永久变形、油漆剥落	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.24	空载回转制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.25	配重离地检测装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.26	额载安全监控管理系统	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.27	回转速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.28	液压油油位	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.29	滑轮的支撑处润滑装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.30	多点控制互锁功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.31	额载力矩限制器的显示和报警性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.32	起重机标牌和额定起重量图表	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.33	无线遥控功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.34	司机室工作面照度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.35	动载变幅平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.36	额载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.37	额载带载行走制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.38	额载回转启动和停止性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.39	额载三色指示灯报警装置功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.40	额载带载行走性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.41	动载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.42	静态稳定性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.43	静载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.44	静载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.45	空载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.46	静载对起重机性能与安全有影响的损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.47	动载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.48	动载故障显示功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.49	动载三色指示灯报警装置功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.50	额载液压系统密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.51	跑偏量	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.52	动载回转制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.53	额载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.54	动载载荷升降平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.55	额载变幅平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.56	动载回转启动和停止性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.57	起升高度限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.58	防止钢丝绳脱槽装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.59	安全防护装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.60	操纵件的操作、标牌和标志	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.61	防后倾装置功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.62	静载连接松动或损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.63	变幅限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.64	变幅时间	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.65	主要尺寸	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.66	起升速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.67	动载带载行走性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	履带起重机	1.1.14.68	主臂上的维修通道	《履带起重机》 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯乘运质量测量	1.1.15.1	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯乘运质量测量	1.1.15.2	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯乘运质量测量	1.1.15.3	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯乘运质量测量	1.1.15.4	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	电梯乘运质量测量	1.1.15.5	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	机电类特种设备	1.1.16.1	电梯噪声	《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3767-1996		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉-循环冷却水	1.1.17.1	钙离子含量	工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA 滴定法 GB/T 15452-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	锅炉-循环冷却水	1.1.17.2	镁离子含量	工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA 滴定法 GB/T15452-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.1	电流测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.2	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上上网轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.3	起升机构下降制动距离	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.4	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.5	小车轨道直线度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.6	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.7	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.8	吊具起升高度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.9	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.10	垂直静挠度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.11	漆膜附着力	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.12	目测检验	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 6.9.1	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.13	绝缘电阻测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.14	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.15	噪声测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.16	相对两轨道测点之间的高度差 E	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.17	主梁上拱度和悬臂上翘度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.18	温湿度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.19	电压测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.20	漆膜总厚度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.21	速度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.22	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.23	小车车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.24	主梁水平方向弯曲度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.25	小车轨距	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	通用门式起重机	1.1.18.26	起重机跨度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.1	对重轨道阶差	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.2	焊缝裂纹检测	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.3	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测　焊缝磁粉检测　验收等级》GB/T26952-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.4	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测第 3 部分:超声检测》NB/T 47013.3-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.5	焊缝裂纹检测	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.6	结构件变形量	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.7	焊缝裂纹检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T10559-2018	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.8	坠落试验	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器 JG 121-2000	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.9	结构件磨损量	无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.10	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测　焊缝渗透检测　验收等级》GB/T26953-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.11	结构件磨损量	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.12	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测第 4 部分:磁粉检测》NB/T 47013.4-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.13	钢丝绳防脱装置间隙	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.14	越程距离	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.15	齿轮齿条啮合宽度	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.16	坠落试验	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.17	坠落试验	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.18	结构件变形量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.19	防护围栏	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.20	坠落试验	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.21	垂直度	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.22	滑轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.23	齿轮齿条啮合宽度	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.24	钢丝绳防脱装置间隙	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.25	结构件磨损量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.19	施工升降机安全评估	1.1.19.26	笼顶围栏	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	起重机车轮	1.1.20.1	基本尺寸检验	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	起重机车轮	1.1.20.2	表面硬度检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	起重机车轮	1.1.20.3	淬硬层深度检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.20	起重机车轮	1.1.20.4	表面质量检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	曳引与强制驱动电梯	1.1.21.1	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 §3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §5.11.1 电梯安装验收规范 §5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 §5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	曳引与强制驱动电梯	1.1.21.2	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §4.2.1 电梯安装验收规范		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 10060-2011 § 6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.2.4		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	曳引与强制驱动电梯	1.1.21.3	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	曳引与强制驱动电梯	1.1.21.4	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	曳引与强制驱动电梯	1.1.21.5	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	曳引与强制驱动电梯	1.1.21.6	时间	《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.21	曳引与强制驱动电梯	1.1.21.7	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.1.13 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.10		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	液压电梯	1.1.22.1	时间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	液压电梯	1.1.22.2	绝缘电阻	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	液压电梯	1.1.22.3	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	液压电梯	1.1.22.4	运行速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	液压电梯	1.1.22.5	空间、物体的尺寸、角度、间隙	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	液压电梯	1.1.22.6	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.1	目视检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.2	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.3	射线检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.4	超声测厚	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.5	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.6	渗透检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.7	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.8	射线检测	《无损检测 线型像质计通用规范》JB/T 7902-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.9	超声测厚	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.10	磁粉检测	承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.11	相控阵超声检测	《承压设备无损检测 第 15 部分：相控阵超声检测》 NB/T 47013.15-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.12	目视检测	《承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.23	无损检测	1.1.23.13	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重量限制器	1.1.24.1	限制器的动作误差试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重量限制器	1.1.24.2	工频耐受电压试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重量限制器	1.1.24.3	绝缘电阻试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.24	起重量限制器	1.1.24.4	过载能力试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯能效	1.1.25.1	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 2 部分：电梯的能量计算与分级》GBT 30559.2-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯能效	1.1.25.2	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 3 部分：自动扶梯合自动人行道的能量计算与分级》GBT 30559.3-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯能效	1.1.25.3	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯能效	1.1.25.4	曳引式电梯	《电梯能源效率》VDI 4707 Blatt 1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯能效	1.1.25.5	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯能效	1.1.25.6	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.25	电梯能效	1.1.25.7	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	起重力矩限制器	1.1.26.1	限制器的动作误差试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	起重力矩限制器	1.1.26.2	绝缘电阻试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	起重力矩限制器	1.1.26.3	工频耐受电压试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.26	起重力矩限制器	1.1.26.4	过载能力试验	《起重机械超载保护装置》GB/T12602-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	施工升降机齿轮锥鼓	1.1.27.1	制动距离	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					形渐进式防坠安全器					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器	1.1.27.2	蝶形弹簧压缩量	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器	1.1.27.3	制动力矩	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器	1.1.27.4	安全开关及其动作	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器	1.1.27.5	标定动作速度	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.27	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器	1.1.27.6	超载制动试验	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.28	锅炉-工业用水水质	1.1.28.1	溶解性总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.29	起重机超速保护装置	1.1.29.1	起重机超速保护校验	《起重机超速保护装置检验校验方法》DB13/T 1442-2011	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.1	幅度限位器	塔式起重机 GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.2	回转限位器	塔式起重机 GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.3	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测　焊缝渗透检测　验收等级》GB/T 26953-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.4	焊缝裂纹检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T10559-2018	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.5	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测第 4 部分:磁粉检测》NB/T 47013.4-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.6	焊缝裂纹检测	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.7	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测第 3 部分:超声检测》NB/T 47013.3-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.8	结构件磨损量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.9	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测　焊缝磁粉检测　验收等级》GB/T26952-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.10	幅度限位器	塔式起重机 GB/T 5031-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.11	吊钩	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.12	车轮磨损量	塔式起重机 GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.13	车轮磨损量	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.14	焊缝裂纹检测	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.15	回转限位器	塔式起重机 GB/T 5031-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.16	结构件变形量	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.17	车轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.18	结构件磨损量	无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.19	结构件变形量	建筑起重机械安全评估技术规程 JGJ/T 189-2009	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.20	结构件磨损量	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.21	车轮磨损量	塔式起重机 GB/T 5031-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.22	结构件变形量	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.23	接地电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.30	塔式起重机安全评估	1.1.30.24	钢丝绳	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.1	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.2	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.3	氯化物	《水质 氯化物的测定铬酸盐作指示剂的硝酸银滴定法》ISO 9297:1989(E)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.4	碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.5	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.6	固导比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.7	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.8	氯化物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.9	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.10	P 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.11	酚酞碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.12	固氯比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.13	除盐水箱进水电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3-9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.14	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.1	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.16	镁离子	《工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA 滴定法》 GB/T 15452-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.17	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.31	锅炉水质	1.1.31.18	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.1	噪声测定	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.2	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.3	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.4	小车运行速度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.5	起重量限制器	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.6	液压设备	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.7	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.8	大车运行速度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.9	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.10	安全保护装置	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.11	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.12	起升高度限位器	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.13	防风抗滑装置	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.14	额定载荷试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.15	空载试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.16	静载试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.17	跨度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.18	接地保护	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.19	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.20	主梁上拱度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.21	动载试验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.22	焊接检查	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.23	悬臂最大工作伸距	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.24	起升速度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.25	照明	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.26	起升高度	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.27	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.28	目测检验	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.29	电气设备	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.32	轨道式集装箱门式起重机	1.1.32.30	防风抗滑装置	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.33	轨行式起重机械	1.1.33.1	防风抗滑能力测试	《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.34	桥架式起重机	1.1.34.1	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011/5.3.9《通用门式起重机》GB/T14406-2011/5.3.9	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.1	起升范围	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.2	电流测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.3	起升速度/下降速度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.4	温湿度测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.5	起重机噪声	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.6	绝缘电阻测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.7	幅度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.8	变幅时间	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.9	目测检查	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013 6.3.1	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.10	电压测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.35	固定式起重机	1.1.35.11	回转速度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.1	回转限位器	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.2	平台走道	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.3	噪声	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.4	小车防坠落装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.5	平台、走道	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.6	斜梯几何尺寸	塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.7	两塔机间架设安全距离	塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.8	接地电阻	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.9	钢丝绳防脱装置	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.10	爬升装置防脱功能	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.11	与输电线安全距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.12	制动轮磨损量	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.13	噪声(司机室噪声、传动机构噪声)	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.14	主肢结合处外表面阶差	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.15	主肢表面阶差	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.16	吊钩	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.17	轨道安装精度	塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.18	平衡重与压重	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.19	回转限位器	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.20	休息平台间距	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.21	与输电线安全距离	塔式起重机 GB/T5031-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.22	水平静位移	塔式起重机　GB/T 5031-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.23	标准节主肢阶差	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.24	幅度限位	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.25	钢丝绳直径减少量	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.26	两塔机间架设距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.27	梯子	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.28	与输电线安全距离	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.29	安装垂直度	塔式起重机 GB/T 5031-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.30	行走限位	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031－2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.31	直梯几何尺寸	塔式起重机 GB/T5031－2008	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.32	额定载荷试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.33	走台宽度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.34	与输电线安全距离	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.35	钢丝绳防脱装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.36	车轮缺陷	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.37	直径减少量	塔式起重机 GB/T 5031-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.38	接地电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.39	休息平台间距	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.40	轨道安装精度	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.41	与障碍物安全距离	塔式起重机 GB/T5031-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.42	斜梯的尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.43	直梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.44	轨道及其基础(设计、布置、敷设)	《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.45	导向滑轮或导套间隙	塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.46	休息平台间距	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.47	护圈尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.48	接地电阻	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.49	与障碍物安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.50	清轨板	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.51	与输电线安全距离	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.52	钢轨接头间隙	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.53	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.54	空载试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.55	绝缘电阻	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.56	标准节主肢阶差	塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.57	根部水平静位移	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.58	栏杆高度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.59	轨矩偏差	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.60	绝缘电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.61	塔身垂直度	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.6	制动片磨损量	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						2		工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.63	回转限位器	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.64	附着杆与水平面之间的倾斜角	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.65	高度限位	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.66	起重量限制器	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.67	钢轨接头错开距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.68	起重力矩限制器	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031—2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.69	安全监控系统及数据传输	《塔式起重机安全监控系统及数据传输规范》GB/T 37366-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.70	接地保护	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.71	安装垂直度	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.72	导向滑轮或导套间隙	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.73	重复接地电阻	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031－2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.74	斜梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.75	轨道安装精度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.76	接地电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.77	附着装置	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.78	钢丝绳防脱装置间隙	塔式起重机 GB/T5031－2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.79	安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031－2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.80	直梯护圈尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.81	幅度限位	塔式起重机安全规程 GB5144-2006 建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013 塔式起重机 GB/T5031－	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.82	吊钩	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.83	吊钩缺陷	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.84	护圈尺寸	塔式起重机 GB/T5031-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.85	接地保护	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.86	直立梯尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.87	绝缘电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.88	附着装置	塔式起重机 GB/T 5031-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.89	绝缘电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.90	接地电阻	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.91	吊钩	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.92	绝缘电阻	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.93	塔身垂直度	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.36	塔式起重机	1.1.36.94	接地电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.1	极限开关	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.2	接地电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.3	吊笼门与平台间距	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.4	附着装置	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.5	施工升降机周围间距	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.6	坠落试验	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.7	地面防护围栏	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.8	升降机周围的间距	《货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进人的升降机》GB 10054.1-2014	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.9	超载检测装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.10	滑轮防绳脱槽措施	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.11	垂直度	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.12	升降机周围的间距	货用施工升降机 第 2 部分：运载装置不可进人的倾斜式升降机 GB 10054.2-2014	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.13	基础	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.14	与输电线安全距离	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.15	防护围栏	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.16	机械传动装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.17	行程限位开关	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.18	信息标志与信号	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.19	越程距离	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.20	升降机和周围距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.21	吊笼门尺寸	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.22	自由端高度	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.23	噪声	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.24	超载检测装置	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.25	与输电线安全距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.26	越程余量	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.27	对重钢丝绳防松绳装置	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.28	紧急出口门	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.29	升降通道防护装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.30	坠落试验	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.31	接地电阻	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.32	导轨架垂直度	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.33	层门尺寸	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.34	照度装置照度	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.35	坠落试验	施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器 JG 121-2000	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.36	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.37	附着装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.38	主要受力结构件	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.39	楼层平台侧面与吊笼或层门之间间距	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.40	吊笼顶部护栏	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.41	与架空线最小距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.42	接地电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.43	坠落试验	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.44	护栏尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.45	安全钩	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.46	对重导向及轨道	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.47	防护围栏尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.48	钢丝绳及其相关部件	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.49	层门尺寸	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.50	垂直度	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.51	与输电线的距离	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.52	层门尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.53	安全监控系统	《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537-2019	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.54	吊笼门与平台间距	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.55	报警装置	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.56	对重导轨阶差	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 GB 26557-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.57	钢丝绳	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.58	笼顶围栏	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.59	导轨阶差	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.60	吊笼门尺寸	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.37	施工升降机	1.1.37.61	吊笼上方间距	施工升降机 GB/T 10054-2005	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.1	现场环境	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.2	限速器-安全钳联动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.3	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.4	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.5	底坑空间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.6	限速器绳张紧装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.7	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.8	紧急电动运行控制	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.9	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.10	层门和轿门旁路装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.11	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.12	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.13	曳引驱动载货电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN T 0814-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.14	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.15	防止坠落、超速、轿厢意外移动和轿厢沉降的措施的通用要求	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.16	证实轿门关闭的电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.17	曳引式和强制式电梯的驱动主机	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.18	机械连接的多扇滑动层门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.19	载荷和力的组合	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.20	输入电源的端子	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.21	地坎、导向装置和门悬挂机构	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.22	上行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.23	底坑、机器空间和滑轮间中的电气装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.24	电气故障的防护和故障分析	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.25	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道安全规范 第 1 部分：制造与安装》EN 115-1-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.26	紧急照明和报警装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.27	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.28	通道门、安全门、通道活板门和检修门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.29	钢丝绳曳引	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.30	轿厢、对重和平衡重的导向	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.31	电梯运行控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.32	护脚板	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.33	电气设备的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.34	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.35	曳引轮、滑轮、链轮、限速器和张紧轮的防护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.36	曳引轮、滑轮和卷筒的绳径比及钢丝绳或链条的端接装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.37	轿厢上行超速保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.38	紧急报警装置和对讲系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.39	底坑设施与装置	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.40	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.41	轿厢和对重缓冲器	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.42	曳引驱动电梯顶部空间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.43	入口的高度和宽度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.44	照明各插座电源的控制	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.45	接触器、接触器式继电器和安全电路元件	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.46	已有建筑物中在用电梯	《电梯的建造和安装的安全规则.现有电梯.第 80 部分:提高现有客运电梯和客货两用电梯安全性的规则》EN 81-80-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.47	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.48	电梯设备的布置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.49	轿顶	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.50	层站局部照明和“轿厢在此”信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.51	应急救援试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1-2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.52	功能动作试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.53	轿厢通风	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.54	井道照明	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.55	轿厢意外移动保护装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.56	平层准确度和平层保持精度	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.57	与门运行相关的保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.58	井道内的曳引轮、滑轮和链轮	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.59	轿厢与井道壁距离	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.60	极限开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.61	井道下方空间的防护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.62	井道	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.63	照明与插座	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.64	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.65	强制式电梯钢丝绳的卷绕	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.66	超载保护	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.67	通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.68	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.69	轿厢和对重(平衡重)间距	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.70	对重（平衡重）块	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.71	基本安全要求	《电梯安全要求 第1部分:全球电梯基本安全要求》ISO 8100-20-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.72	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.73	坠落与剪切的保护措施	电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.74	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.75	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.76	进入井道、机器空间和滑轮间的通道	电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.77	轿壁的强度	电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.78	轿厢高度	电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.79	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.80	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.81	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.82	机电式制动器试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.83	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.84	对重或平衡重安全钳	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.85	曳引能力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.86	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.87	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.88	制动试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.89	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.90	液压乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.91	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.92	机器空间和滑轮间	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.93	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.94	电梯速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.95	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.96	曳引驱动载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.97	接地保护	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.98	轿厢的有效面积、额定载重量和乘客人数	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.99	悬挂装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.100	自动扶梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.101	层门和轿门的锁紧和紧急开锁	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.102	检修运行控制	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.103	下行制动工况曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7588.1-2020		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.104	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.105	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.106	电气安全装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.107	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.108	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.109	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.110	井道、机器空间和滑轮间的通风	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.111	平衡系数	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.112	静态曳引检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.113	机械连接的多扇滑动轿门或折叠轿门	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.114	照明	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.115	液压乘客电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.116	主开关	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.117	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.118	井道、机房和滑轮间的专用	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.119	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.120	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.121	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.122	轿厢和对重缓冲器的行程	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.123	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.124	电梯数据信息输出	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.125	动力驱动的自动层门的关闭	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.126	电动机运转时间限制器	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.127	警告	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.128	轿门的开启	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.129	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.130	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.131	紧急解困	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.132	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道安全规范 第 1 部分：制造与安装》EN 115-1-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.133	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.134	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.135	自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.136	标记	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.137	制动系统	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.138	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.139	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.140	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.141	阻止关门的力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.142	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.143	已有建筑物中在用电梯	《电梯制造与安装安全规范 乘客电梯和载货电梯 第 21 部分:安装于已有建筑物中的乘客电梯和客货电梯》EN 81-21-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.144	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.145	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.146	电梯乘运质量	《电梯乘运质量测量第 1 部分》ISO 18738-1-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.147	优先权各和信号	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.148	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.149	轿厢安全窗和安全门	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.150	控制柜	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.151	对重和平衡重	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.152	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.153	电梯能效	《电梯和自动扶梯的能量效率-第一部分:测量和一致性》EN ISO 25745-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.154	曳引检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.155	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.156	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.157	运行试验	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.158	载荷和力	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.159	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.160	棘爪装置	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.161	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.162	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.163	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.164	水平间距	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.165	层门锁紧和关闭检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1—2020		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.166	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.38	电梯整机	1.1.38.167	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.39	压力容器(含部件)	1.1.39.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011	不含氧舱、球形储罐	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重机械滑轮	1.1.40.1	绳槽断面基本尺寸检测	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重机械滑轮	1.1.40.2	焊接滑轮及轧制滑轮焊接及焊缝质量检查	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重机械滑轮	1.1.40.3	焊接滑轮及轧制滑轮焊接及焊缝质量检查	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重机械滑轮	1.1.40.4	焊接滑轮及轧制滑轮焊接及焊缝质量检查	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重机械滑轮	1.1.40.5	焊接滑轮及轧制滑轮焊接及焊缝质量检查	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重机械滑轮	1.1.40.6	焊接滑轮及轧制滑轮焊接及焊缝质量检查	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重机械滑轮	1.1.40.7	磨损量检测	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.40	起重机械滑轮	1.1.40.8	焊缝外观检查	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.1	超载检测装置	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.2	空载试验	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.3	动载静载液压系统密封性	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.4	安全操作距离	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.5	集装箱吊具专项保护装置	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.6	额定载荷试验	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.7	集装箱吊具专项保护装置	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.8	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.9	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.10	钢丝绳缺陷（直径变化量）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.11	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.12	力矩限制试验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.13	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.14	集装箱吊具专项保护装置	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.15	力矩限制试验	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.16	司机室尺寸	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.17	钢丝绳型号规格（直径）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.18	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.19	力矩限制试验	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.20	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.21	司机室照明（电压、照度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.22	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.23	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.24	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.25	主要承载结构件(几何尺寸、磨损厚度、裂纹)	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.26	钢丝绳缺陷（直径变化量）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.27	力矩限制试验	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.28	动载静载液压系统密封性	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.29	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.30	司机室照明（电压、照度）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.31	动载静载液压系统密封性	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.32	钢丝绳缺陷（直径变化量）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.33	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.34	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.35	集装箱吊具专项保护装置	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.36	安全操作距离	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.37	安全操作距离	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.38	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.39	环境条件(温度、风速)	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.40	环境条件(温度、风速)	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.41	钢丝绳型号规格（直径）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.42	集装箱吊具专项保护装置	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.43	环境条件(温度、风速)	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.44	制动器磨损量	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.45	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.46	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.47	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.48	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.49	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.50	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.51	动载静载液压系统密封性	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.52	噪音	流动式起重机 作业噪声限值及测量方法 GB/T 20062-2017	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.53	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.54	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.55	钢丝绳缺陷（直径变化量）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.56	空载试验	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.57	起升、变幅、回转、行走速度测定	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.58	司机室照明（电压、照度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.59	安全操作距离	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.60	绝缘电阻	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.61	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.62	额定载荷试验	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.63	额定载荷试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.64	钢丝绳缺陷（直径变化量）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.65	安全操作距离	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.66	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.67	司机室尺寸	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.68	额定载荷试验	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.69	空载试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.70	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.71	超载检测装置	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.72	额定载荷试验	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.73	集装箱吊具专项保护装置	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.74	空载试验	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.75	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.76	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.77	制动器	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.78	卷筒凸缘尺寸	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.79	环境条件(温度、风速)	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.80	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.81	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.82	空载试验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.83	司机室照明（电压、照度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.84	绝缘电阻	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.85	滑轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.86	集装箱吊具专项保护装置	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.87	超载检测装置	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.88	司机室照度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.89	超载检测装置	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.90	环境条件(温度、风速)	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.91	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.92	司机室照度	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.93	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.94	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.95	环境条件(温度、风速)	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.96	跑偏量测定	履带起重机安全规程 JG 5055-1994	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.97	安全操作距离	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.98	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.99	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.100	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.101	吊钩磨损量、开口度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.102	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.103	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.104	额定载荷试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.105	钢丝绳型号规格（直径）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.106	密封性能试验	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.107	吊钩磨损量、开口度	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.108	钢丝绳缺陷（直径变化量）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.109	力矩限制试验	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.110	动载静载液压系统密封性	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.111	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.112	安全操作距离	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.113	司机室照明（电压、照度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.114	超载检测装置	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.115	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.116	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.117	司机室照明（电压、照度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.118	绝缘电阻	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.119	钢丝绳型号规格（直径）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.120	钢丝绳型号规格（直径）	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.121	环境条件(温度、风速)	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.122	绝缘电阻	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.123	钢丝绳型号规格（直径）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.124	额定载荷试验	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.125	额定载荷试验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.126	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.127	司机室照明（电压、照度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.128	司机室照明（电压、照度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.129	钢丝绳型号规格（直径）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.130	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.131	钢丝绳缺陷（直径变化量）	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.132	钢丝绳缺陷（直径变化量）	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.133	动载静载液压系统密封性	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.134	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.135	滑轮磨损量	起重机设计规范 GB/T 3811-2008	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.136	绝缘电阻	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.137	力矩限制试验	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.138	动载静载液压系统密封性	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.139	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.140	空载试验	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.141	环境条件(温度、风速)	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.142	钢丝绳型号规格（直径）	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.143	动载静载液压系统密封性	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.144	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.145	超载检测装置	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.146	力矩限制试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.147	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.148	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.149	集装箱吊具专项保护装置	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.150	环境条件(温度、风速)	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.151	空载试验	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.152	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.153	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	集装箱正面吊运起重机安全规程 GB/T 17992-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.154	超载检测装置	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.155	超载检测装置	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.156	绝缘电阻	履带起重机 GB/T 14560-2016	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.157	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.158	安全操作距离	全地面起重机 GB/T 27996-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.159	绝缘电阻	集装箱正面吊运起重机试验方法 GB/T 16905-1997	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.160	力矩限制试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.41	流动式起重机	1.1.41.161	空载试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	起重吊钩	1.1.42.1	表面裂纹检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	起重吊钩	1.1.42.2	磨损量测量	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	起重吊钩	1.1.42.3	开口度检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	起重吊钩	1.1.42.4	测量长度检查	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.42	起重吊钩	1.1.42.5	外观检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.1	动载试验	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.2	静载试验	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.3	起升高度限位器	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.4	接地保护	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.5	漆膜附着力	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.6	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008	不含防爆	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.7	回转、支承机构检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.8	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.9	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.10	电控设备中各电路的绝缘电阻	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.11	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.12	目测检验	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.13	动刚度测试	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.14	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.15	防止臂架向后倾翻装置检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.16	起重量/起重力矩限制器	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.43	港口固定式起重机	1.1.43.17	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008	不含防爆	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.1	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.2	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.3	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.4	自动扶梯和自动人行道	《自动扶梯和自动人行道超速及非操纵逆转保护装置动作的外接变频驱动试验方法》CPASE MT002-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.5	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.6	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.7	电梯部件	《自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件》GB/T 37217-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.8	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.9	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.10	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 869-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评	1.1.44.11	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 869-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					估					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.12	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.13	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.14	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.15	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.16	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.44	电梯风险评价/安全评估	1.1.44.17	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	压力管道	1.1.45.1	气压试验	压力管道规范 工业管道 第 5 部分:检验与试验 GB/T 20801.5-2006	不含长输管道、公用管道	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	压力管道	1.1.45.2	压力试验	工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010	不含长输管道、公用管道	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	压力管道	1.1.45.3	法兰或螺纹接触间电阻值	压力管道规范 工业管道 第 4 部分:制作与安装 GB/T 20801.4-2006	不含长输管道、公用管道	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区)
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	压力管道	1.1.45.4	液压试验	压力管道规范 工业管道 第 5 部分:检验与试验 GB/T 20801.5-2006	不含长输管道、公用管道	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	压力管道	1.1.45.5	压力试验	石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范 SH3501-2011	不含长输管道、公用管道	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.45	压力管道	1.1.45.6	静电接地电阻值	压力管道规范 工业管道 第 4 部分:制作与安装 GB/T 20801.4-2006	不含长输管道、公用管道	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	固定式压力容器(含部件)	1.1.46.1	产品检验	《热交换器》GB/T 151-2014	不含氧舱、球形储罐	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	固定式压力容器(含部件)	1.1.46.2	产品检验	《钛制焊接容器》JB/T 4745-2002	不含氧舱、球形储罐	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	固定式压力容器(含部件)	1.1.46.3	产品检验	《塔式容器》NB/T 47041-2014	不含氧舱、球形储罐	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	固定式压力容器(含部件)	1.1.46.4	产品检验	《石油化工钢制压力容器》SH/T 3074-2007	不含氧舱、球形储罐	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	固定式压力容器(含部件)	1.1.46.5	产品检验	《钢制压力容器 分析设计标准》（2005 年确认）JB/T 4732-1995	不含氧舱、球形储罐	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	固定式压力容器(含部件)	1.1.46.6	产品检验	《制冷装置用压力容器》NB/T 47012-2010	不含氧舱、球形储罐	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.46	固定式压力容器(含部件)	1.1.46.7	产品检验	《卧式容器》NB/T 47042-2014	不含氧舱、球形储罐	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院清远检测院(清城区）
检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6
领域数：1　　类别数：1　　对象数：47　　参数数：1115

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	电梯	1.1.47.1	主机及控制系统温度	《带电设备红外诊断应用规范》DL/T 664-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	电梯	1.1.47.2	能效测试	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 1 部分：能量测量与验证》GBT 30559.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	电梯	1.1.47.3	乘运质量	《电梯和自动扶梯的能量效率-第一部分:测量和一致性》 EN ISO 25745-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	电梯	1.1.47.4	乘运质量	《电梯乘运质量测量第 1 部分》 ISO 18738-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.47	电梯	1.1.47.5	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（中山三路）
检验检测场所地址：广东省中山市中山三路华夏街 268 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）
领域数：1　　类别数：1　　对象数：2　　参数数：4

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.1	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.2	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	安全阀	1.1.1.3	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	呼吸阀	1.1.2.1	开启压力	《石油储罐附件 第 1 部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（大亚湾）
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾石化大道中 444 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	理化试验	1.1.1.1	弯曲试验	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.1	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.2	机械特性	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.3	启闭压差	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.4	回座压力或启闭压差	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.5	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.6	壳体强度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.7	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.8	排放压力或超过压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（大亚湾）
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾石化大道中 444 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.9	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.10	开启高度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.11	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.12	材料	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.13	弹簧	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	承压橡胶软管	1.1.3.1	电阻	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	承压橡胶软管	1.1.3.2	耐压试验	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》GB/T 10544-2013《在 2.5MPa 及以下压力下		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（大亚湾）
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾石化大道中 444 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								输送液态或气态液化石油气（LPG）和天然气的橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 10546-2013《液压软管总成》JB/T 8727-2017《工程机械 高温高压液压软管总成》JB/T 10759-2017《岸上排吸油橡胶软管》HG/T 3038-2008《饱和蒸汽用橡胶软管及软管组合件规范》HG/T 3036-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》GB/T 3683-2011《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》GB/T 26002-2010《用于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件 规范》GB/T 24146-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006《机动车用液化石油气的橡胶软管和软管组合件》GB 20414-2006《矿用输送空气和水的织物增强橡胶软管及软管组合件》GB/T 19090-2003《输送无水氨用橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 16591-2013《橡胶软管及软管组合件 织物增强液压型 第 1 部分：油基流体用》GB/T 15329.1-2003《压缩空气用织物增强橡胶软管 规范》		

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（大亚湾）
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾石化大道中 444 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 1186-2016《近海停泊排吸油橡胶软管》GB/T 10541-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	承压橡胶软管	1.1.3.3	外观检查	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	承压橡胶软管	1.1.3.4	长度变化率	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（大亚湾）
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾石化大道中 444 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.1	卷边试验	《金属材料 管 卷边试验方法》 GB/T 245-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.2	室温拉伸试验	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.3	金相组织	《金属平均晶粒度测定法》 GB/T 6394-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.4	扩口试验	《金属管 扩口试验方法》 GB/T 242-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.5	钢的显微组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.6	金相组织	《灰铸铁金相检验》 GB/T 7216-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.7	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.8	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T230.1-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.9	高温力学性能	《金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法》GB/T 228.2-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.10	液压试验	《金属管 液压试验方法》 GB/T 241-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.11	常温力学性能	《金属管压扁试验方法》GB/T 246-2007	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.12	组织（夹杂物）	《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》 GB/T 10561-2005	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（大亚湾）
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾石化大道中 444 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.13	力学性能（焊接接头弯曲试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.14	化学成分（光谱）	《低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 GB/T 20125-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.15	常温力学性能	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.16	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.17	疲劳试验	《金属材料 疲劳试验 轴向应变控制方法》GB/T 26077-2010	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.18	低倍组织	《结构钢低倍组织缺陷评级图》GB/T 1979-2001 5,6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.19	金相组织	《球墨铸铁金相检验》 GB/T 9441-2009	限特定委托方	新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.20	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《焊接接头拉伸试验方法》GB/T 2651-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.21	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.22	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.23	压缩试验	GB/T 246-2017《金属材料 管 压扁试验方法》		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.24	低倍组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（大亚湾）
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾石化大道中 444 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.25	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	理化检验	1.1.4.26	能谱分析	《微束分析 能谱仪(ESD)定量分析 》ISO 22309-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	呼吸阀	1.1.5.1	通气量	《石油储罐附件 第 1 部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	呼吸阀	1.1.5.2	开启压力	《石油储罐附件 第 1 部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	呼吸阀	1.1.5.3	泄漏量	《石油储罐附件 第 1 部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	工业阀门	1.1.6.1	低压密封试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	工业阀门	1.1.6.2	阀体标志	《工业阀门 标志》GB/T 12220-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	工业阀门	1.1.6.3	高压密封试验	《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	工业阀门	1.1.6.4	壳体试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011 《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	工业阀门	1.1.6.5	上密封试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011 《工业阀门压力试验》GB/T 13927-2008 《阀门		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（大亚湾）
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾石化大道中 444 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：6　　参数数：52

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的检验与试验》JB/T 9092-1999 《石油化工阀门检验与管理规程》SH 3518-2013		

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特检院珠海检测院（再生时代大厦）
检验检测场所地址：广东省珠海市珠海市香洲区南屏科技园屏北二路 55 号再生时代大厦 A、B 栋
领域数：2　　类别数：3　　对象数：7　　参数数：47

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.1	焊接接头	1.1.1.1	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		新增
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.1	金属材料	1.2.1.1	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.1	金属材料	1.2.1.2	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		新增
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.1	金属材料	1.2.1.3	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.1	金属材料	1.2.1.4	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.1	金属材料	1.2.1.5	断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.1	金属材料	1.2.1.6	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.1	金属材料	1.2.1.7	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特检院珠海检测院（再生时代大厦）
检验检测场所地址：广东省珠海市珠海市香洲区南屏科技园屏北二路 55 号再生时代大厦 A、B 栋
领域数：2　　类别数：3　　对象数：7　　参数数：47

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								228.1-2021		
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.2	钢	1.2.2.1	珠光体	钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 GB/T 13299-2022		新增
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.2	钢	1.2.2.2	魏氏组织	钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 GB/T 13299-2022		新增
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.2	钢	1.2.2.3	游离渗碳体	钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 GB/T 13299-2022		新增
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.3	焊接接头	1.2.3.1	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	理化试验	2.1.1.1	弯曲试验	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.1	常温力学性能	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.2	扩口试验	《金属管 扩口试验方法》 GB/T 242-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.3	力学性能(焊接接头弯曲试验)	《钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.4	化学成分（光谱）	《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》GB/T 7999-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.5	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.6	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 2 部分:硬度计的检验与校准》GB/T 17394.2-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特检院珠海检测院（再生时代大厦）
检验检测场所地址：广东省珠海市珠海市香洲区南屏科技园屏北二路 55 号再生时代大厦 A、B 栋
领域数：2　　类别数：3　　对象数：7　　参数数：47

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.7	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《焊接接头拉伸试验方法》GB/T 2651-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.8	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.9	力学性能（焊接接头冲击试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.10	化学成分（光谱）	《铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》GB/T 24234-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.11	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T230.1-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.12	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.13	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 3 部分:标准硬度块的标定》GB/T 17394.3-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.14	化学成分（光谱）	《黄铜分析方法 火花原子发射光谱法》SN/T 2083-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.15	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.16	珠光体球化组织	《火力发电厂用 15CrMo 钢珠光体球化评级标准》 DL/T 787-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.17	化学成分（光谱	《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》YST 482-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特检院珠海检测院（再生时代大厦）
检验检测场所地址：广东省珠海市珠海市香洲区南屏科技园屏北二路 55 号再生时代大厦 A、B 栋
领域数：2　　类别数：3　　对象数：7　　参数数：47

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.18	珠光体球化组织	《火电厂用 12Cr1MoV 钢球化评级标准》DL/T 773-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.19	碳钢石墨化组织	《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T 786-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.20	珠光体球化组织	《火电厂用 20 号钢珠光体球化评级标准》DL/T 674-1999		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.21	力学性能（焊接接头弯曲试验）	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.22	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.23	力学性能（焊接接头冲击试验）	《焊接接头冲击试验方法》 GB/T 2650-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.24	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 4 部分:硬度值换算表》GB/T 17394.4-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.25	压缩试验	GB/T 246-2017《金属材料 管 压扁试验方法》		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.26	力学性能（焊接接头冲击试验）	《钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.27	钢的显微组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.28	力学性能(焊接接头压扁试验)	《钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.29	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特检院珠海检测院（再生时代大厦）
检验检测场所地址：广东省珠海市珠海市香洲区南屏科技园屏北二路 55 号再生时代大厦 A、B 栋
领域数：2　　类别数：3　　对象数：7　　参数数：47

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.30	力学性能(焊接接头压扁试验)	《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》 NB/T 47016-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	理化检验	2.1.2.31	平均晶粒度	《金属平均晶粒度测定方法》 GB/T 6394-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	无损检测	2.1.3.1	电磁超声脉冲回波式测厚	《无损检测 电磁超声脉冲回波式测厚方法》GB/T 40730-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	无损检测	2.1.3.2	相控阵超声检测	《承压设备无损检测第 15 部分：相控阵超声检测》 NB/T 47013.15-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	无损检测	2.1.3.3	脉冲涡流检测	承压设备无损检测第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.1	轮胎	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.2	动载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.3	吊具下沉量	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.4	额定载荷试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.5	制动性能	《机动工业车辆 制动器性能和零件强度》GB/T 18849-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.6	电气系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.7	起重力矩限制器	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.8	焊接	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.9	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.10	安全防护	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.11	标志	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.12	发动机	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.13	静载试验	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.14	起升高度	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.15	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.16	液压系统	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	集装箱正面吊运起重机	1.1.1.17	转向桥	《集装箱正面吊运起重机 技术条件》GB/T 26474-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.1	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.2	蓄电池安装	工业车辆 电气要求 GB/T 27544-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.3	非公路旅游观光车	非公路用旅游观光车通用技术条件 GB/T 21268-2014 非公路旅游观光车安全使用规范 GB 24727-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.4	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.5	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.6	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.7	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.8	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.9	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.10	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.11	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.12	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.13	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	厂内机动车辆	1.1.2.14	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.1	环境条件要求	《履带起重机》GB/T 14560-2016　4.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.2	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.3	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.4	绝缘桥式起重机	《绝缘桥式起重机 技术条件》JB/T 8907-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.5	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.6	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第1-9部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.7	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.8	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.9	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.10	接地电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.11	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.12	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								14783-2009《轮胎式集装箱门式起重机安全规程》GB/T 19912-2005《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.13	汽车起重机和轮胎起重机	《汽车起重机和轮胎起重机 技术要求》JB/T 9738-2015《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008《全地面起重机》GB/T 27996-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.14	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011《施工升降机》 GB/T 10054-2005《施工升降机安全规程》GB 10055-2007《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.15	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008《冶金起重机技术条件 第5部分:铸造起重机》JB/T 7688.5-2013《起重机械安全规程第5部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.16	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.17	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.18	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.19	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.20	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.21	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.22	缆索式起重机	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.23	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.24	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8909-2013		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.25	绝缘电阻	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.26	漏电保护器	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.27	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.28	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.29	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.30	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.31	塔式起重机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.32	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分:倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.33	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.34	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.35	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.36	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.37	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.38	环境条件要求	《施工升降机》GB/T10054-2005 5.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.39	金属结构	《起重机安全规程第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.40	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.41	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.42	普通塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.43	环境条件要求	《塔式起重机》GB/T 5031-2008 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.44	施工升降机安全评估	《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.45	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.46	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.47	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.48	装卸桥	《桥式抓斗卸船机》GB/T26475-2011《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.49	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.50	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.51	塔式起重机	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.52	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.53	大型履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016　《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.54	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.55	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.56	接地电阻测量	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.57	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.58	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.59	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.60	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录 A		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.61	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.62	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.63	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.64	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.65	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.66	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.67	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.68	桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011 《起重机安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.69	门式起重机	《通用门式起重机》GB/T14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.70	司机室检查	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.71	栏杆尺寸	《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.72	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								10215-2000		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.73	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.74	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.75	超载保护装置	《起重机械超载保护装置》GB/T 12602-2009 《起重机械安全规程 第1部分:总则》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.76	机械式停车设备	《机械式停车设备类别、形式与基本参数》JB/T 8713-1998		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.77	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.78	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	起重机械	1.1.3.79	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.1	漆膜总厚度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.2	小车车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.3	垂直静挠度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.4	目测检验	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 6.9.1		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.5	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.6	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.7	温湿度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.8	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.9	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.10	小车轨距	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.11	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.12	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.13	主梁水平方向弯曲度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.14	起升机构下降制动距离	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.15	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.16	速度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.17	小车车轮跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.18	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.19	起重机跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.20	相对两轨道测点之间的高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.21	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.22	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.23	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.24	噪声测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	通用桥式起重机	1.1.4.25	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	杂物电梯	1.1.5.1	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §9.9.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.1	主梁上拱度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.2	各机构运行速度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.3	超声波测厚	《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.4	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.5	起重量限制器	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.6	吊具回转角度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.7	静载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.8	起升高度及极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.9	额定载荷试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.10	接地保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.11	吊具减摇装置	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.12	几何参数测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.13	可靠性试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.14	噪声测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.15	大车运行纠偏	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.16	动载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.17	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.18	小车极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.19	安全保护装置可靠性	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.20	大车转向机构	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.21	电气设备的绝缘电阻值	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.22	钢丝绳探伤	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016/ISO 4309-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	轮胎式集装箱门式起重机	1.1.6.23	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.1	回转速度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.2	联锁保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.3	带速、带宽	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.4	幅度	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.5	目测检验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.6	水平位移	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.7	起升机构的制动下滑量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.8	几何参数测定	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.9	回转、支承机构检测	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.10	电气设备的绝缘电阻	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.11	现场载荷试验	《起重机 对试验载荷的要求》GB/T 22415-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.12	发电机电压检测	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.13	断错相保护	《起重机设计规范》GB/T 3811-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.14	接地保护	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	港口门座起重机	1.1.7.15	动载试验	《港口门座起重机》GB/T 17495-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	理化检验	1.1.8.1	化学成分（光谱）	《不锈钢 锰、镍、铬、钼、铜和钛含量的测定 手持式能量色散 X 射线荧光光谱法(半定量法)》GB/T 36226-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	理化检验	1.1.8.2	化学成分（光谱）	《冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则》GB/T 16597-2019		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	理化检验	1.1.8.3	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 2 部分:硬度计的检验与校准》GB/T 17394.2-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	理化检验	1.1.8.4	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 3 部分:标准硬度块的标定》GB/T 17394.3-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	理化检验	1.1.8.5	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	理化检验	1.1.8.6	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 4 部分:硬度值换算表》GB/T 17394.4-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	曳引与强制驱动电梯	1.1.9.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	液压电梯	1.1.10.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	无损检测	1.1.11.1	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	无损检测	1.1.11.2	超声检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T 10559-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	无损检测	1.1.11.3	泄漏检测	《承压设备无损检测第 8 部分：泄漏检测》NB/T 47013.8-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	无损检测	1.1.11.4	目视检测	《承压设备无损检测第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯能效	1.1.12.1	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 3 部分：自动扶梯合自动人行道的能量计算与分级》GBT 30559.3-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.13.1	烟气成分 H2S 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.13.2	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.13.3	烟气成分 CXHY 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	换热容器（含压力容器）能效测试	1.1.13.4	烟气成分 CO2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.1	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								28621-2012		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.2	电梯乘运质量	《电梯乘运质量测量第 1 部分》ISO 18738-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.3	自动扶梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.4	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.5	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.6	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.1	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.8	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.9	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.10	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.11	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.12	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.13	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.14	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.15	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.16	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	电梯整机	1.1.14.17	自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》GB/T 24476-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	压力容器(含部件)	1.1.15.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.1	家用电梯	《家用电梯委托检验规则》DB50T 698-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.2	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.3	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.4	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院（三水区）
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：17　　参数数：216

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯	1.1.17.1	能效测试	《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第 1 部分：能量测量与验证》GBT 30559.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯	1.1.17.2	乘运质量	《电梯和自动扶梯的能量效率-第一部分：测量和一致性》 EN ISO 25745-1-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	电梯	1.1.17.3	乘运质量	《电梯乘运质量测量第 1 部分》 ISO 18738-1-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.1	木质活性炭	1.1.1.1	碘吸附值	木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定 GB/T 12496.8-2015		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.1	木质活性炭	1.1.1.1	碘吸附值	木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定 GB/T 12496.8-2015		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.2	液体无水氨	1.1.2.1	水分	液体无水氨 GB 536-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.2	液体无水氨	1.1.2.1	水分	液体无水氨 GB 536-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.2	液体无水氨	1.1.2.3	残留物含量	液体无水氨 GB 536-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.2	液体无水氨	1.1.2.4	氨含量	液体无水氨 GB/T 536-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学	1.1.2	液体无水氨	1.1.2.3	残留物含量	液体无水氨 GB 536-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			原料							
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.2	液体无水氨	1.1.2.4	氨含量	液体无水氨 GB/T 536-2017		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.3	电子级水	1.1.3.1	二氧化硅	电子级水中二氧化硅的分光光度测试方法 GB/T 11446.6-2013		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.3	电子级水	1.1.3.2	痕量金属	电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法 GB/T 11446.5-2013		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.3	电子级水	1.1.3.3	电阻率	电子级水电阻率的测试方法 GB/T 11446.4-2013		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.3	电子级水	1.1.3.1	二氧化硅	电子级水中二氧化硅的分光光度测试方法 GB/T 11446.6-2013		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.3	电子级水	1.1.3.3	电阻率	电子级水电阻率的测试方法 GB/T 11446.4-2013		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.3	电子级水	1.1.3.2	痕量金属	电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法 GB/T 11446.5-2013		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.4	活性炭	1.1.4.1	碘吸附值	煤质颗粒活性炭试验方法碘吸附值的测定 GB/T 7702.7-2023		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化学原料	1.1.4	活性炭	1.1.4.1	碘吸附值	煤质颗粒活性炭试验方法碘吸附值的测定 GB/T 7702.7-2023		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.1	燃料	1.2.1.1	氮	燃料元素的快速分析方法 DL/T 568-2013		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.1	燃料	1.2.1.2	氢	燃料元素的快速分析方法 DL/T 568-2013		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.1	燃料	1.2.1.3	碳	燃料元素的快速分析方法 DL/T 568-2013	只用红外热导法	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.1	燃料	1.2.1.3	碳	燃料元素的快速分析方法 DL/T 568-2013	只用红外热导法	变更
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.2	涡轮机油	1.2.2.1	色度	石油产品颜色测定法 GB/T 6540-1986		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.2	涡轮机油	1.2.2.2	水分	《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法）》（GB/T 7600-2014）		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.2	涡轮机油	1.2.2.3	外观	电力用油透明度测定法 DL/T 429.1-2017		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.2	涡轮机油	1.2.2.4	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法 》(GB/T 7304-2014)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.2	涡轮机油	1.2.2.5	运动粘度	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.3	液化石油气	1.2.3.1	组分	人工煤气和液化石油气组分气相色谱分析法 GB/T 10410-2008		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.3	液化石油气	1.2.3.2	二甲醚含量	《二甲醚》(HG/T 3934-2007(2014)第 5.3 条)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.4	燃料油	1.2.4.1	水分	石油产品水含量的测定蒸馏法 GB/T 260-2016		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.4	燃料油	1.2.4.2	热值	石油产品热值测定法 GB/T 384-1981		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.4	燃料油	1.2.4.3	灰分	石油产品灰分测定法 GB/T 508-1985		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.4	燃料油	1.2.4.4	硫含量	《石油产品硫含量测定法(氧弹法)》（GB/T 388-1964）		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.5	石油化工产品	1.2.5.1	水含量	石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定卡尔费休库伦滴定		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 GB/T 11133-2015		
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.5	石油化工产品	1.2.5.2	硫含量	《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量(紫外荧光法)》(SH/T 0689-2000)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.1	水分	《煤的工业分析方法仪器法》(GB/T 30732-2014)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.2	发热量	《煤的发热量测定方法》(GB/T 213-2008)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.3	碳含量	《煤中碳氢氮的测定仪器法》(GB/T 30733-2014)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.4	灰分	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.5	固定碳	煤的工业分析方法仪器法 GB/T 30732-2014		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.6	氮含量	《煤中氮的测定方法》(GB/T19227-2008)	只用开氏法	新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.7	焦渣特征	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.8	水分	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.9	全硫	《煤中全硫测定 红外光谱法》 GB/T 25214-2010		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.10	固定碳	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.11	镉含量	《煤中铬、镉、铅的方法测定》(GB/T16658-2007)		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.12	透光率	低煤阶煤的透光率测定方法 GB/T 2566-2010		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.13	全硫	《煤中全硫的测定方法》(GB/T 214-2007)	只用库仑滴定法	新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.14	哈氏可磨性指数	《煤的可磨性指数测定方法 哈德格罗夫法》(GB/T2565-2014)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.15	氯含量	《煤中氯的测定方法》(GB/T3558-2014)	只用高温水解电位滴定法	新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.16	煤灰熔融性	煤灰熔融性的测定方法 GB/T 219-2008	只用封碳法做弱还原性	新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.17	灰分	《煤的工业分析方法仪器法》(GB/T 30732-2014)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.18	碳含量	《煤中碳和氢的测定方法》(GB/T476-2008)	只用三节炉法	新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.19	氮含量	《煤中碳氢氮的测定仪器法》(GB/T 30733-2014)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.20	氢含量	《煤中碳和氢的测定方法》(GB/T476-2008)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.21	挥发分	《煤的工业分析方法仪器法》(GB/T 30732-2014)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.22	铅含量	《煤中铬、镉、铅的方法测定》(GB/T16658-2007)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.23	差减氧	煤的元素分析 GB/T 31391-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.24	全水分	煤中全水分的测定方法 GB/T 211-2017		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.25	氢含量	《煤中碳氢氮的测定仪器法》(GB/T 30733-2014)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.26	挥发分	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.6	煤	1.2.6.27	铬含量	《煤中铬、镉、铅的方法测定》(GB/T16658-2007)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.7	水煤浆	1.2.7.1	密度	水煤浆试验方法 第 6 部分：密度测定 GB/T 18856.6-2008		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.7	水煤浆	1.2.7.2	发热量	煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.7	水煤浆	1.2.7.3	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2007		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.8	天然气	1.2.8.1	组分	天然气的组成分析 气相色谱法 GB/T 13610-2020		变更
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.8	天然气	1.2.8.2	含硫化合物	天然气 含硫化合物的测定 第 8 部分：用紫外荧光光度法测定总硫含量 GB/T 11060.8-2020		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.8	天然气	1.2.8.3	硫化氢	天然气 含硫化合物的测定 第 10 部分：用气相色谱法测定硫化合物 GB/T 11060.10-2021		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.8	天然气	1.2.8.2	含硫化合物	天然气 含硫化合物的测定 第 8 部分：用紫外荧光光度法测定总硫含量 GB/T 11060.8-2020		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.8	天然气	1.2.8.5	硫化氢	天然气含硫化合物的测定第 10 部分:用气相色谱法测定硫化合		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								物 GB/T 11060.10-2014		
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.9	石油产品	1.2.9.1	硫含量的测定	轻质烃及发动机燃料和其他油品中总硫含量的测定紫外荧光法 GB/T 34100-2017		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.9	石油产品	1.2.9.1	硫含量的测定	轻质烃及发动机燃料和其他油品中总硫含量的测定紫外荧光法 GB/T 34100-2017		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.9	石油产品	1.2.9.3	硫含量	石油产品硫含量测定法（高温法） SH/T 0172-2001		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.10	有机热载体	1.2.10.1	闪点（闭口）	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.10	有机热载体	1.2.10.2	残炭	石油产品 残炭的测定微量法 GB/T 17144-2021		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.10	有机热载体	1.2.10.1	闪点（闭口）	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.10	有机热载体	1.2.10.2	残炭	石油产品 残炭的测定微量法 GB/T 17144-2021		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.11	火力发电厂燃料	1.2.11.1	可燃物含量	火力发电厂燃料试验方法 第 6 部分：飞灰和炉渣可燃物测定方法 DL/T 567.6-2016		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.11	火力发电厂燃料	1.2.11.2	煤粉细度	火力发电厂燃料试验方法 第 5 部分：煤粉细度的测定 DL/T 567.5-2015		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.11	火力发电厂燃料	1.2.11.1	可燃物含量	火力发电厂燃料试验方法 第 6 部分：飞灰和炉渣可燃物测定方法 DL/T 567.6-2016		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.1	灰分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 5 部		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分：灰分》(NY/T 1881.5-2010)		
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.2	氮含量	固体生物质燃料中氮的测定方法 GB/T 30728-2014		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.3	固定碳	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 6 条		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.4	发热量	《固体生物质燃料发热量测定方法》(GB/T 30727-2014)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.5	灰熔融性	固体生物质燃料灰熔融性测定方法 GB/T 30726-2014	只用封碳法做弱还原性	新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.6	外观尺寸	工业锅炉用生物质成型燃料 DB44/T 1052-2018		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.7	密度	生物质固体成型燃料试验方法第 7 部分:密度 NY/T1881.7-2010		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.8	全水分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 2 部分：全水分》(NY/T 1881.2-2010)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.9	挥发分	《生物质固体成型燃料试验方法 第 4 部分：挥发分》(NY/T 1881.4-2010)		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.10	氢含量	固体生物质燃料中碳氢测定方法 GB/T 28734-2012		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.11	堆积密度	生物质固体成型燃料试验方法 第 6 部分：堆积密度 NY/T 1881.6-2010		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.12	灰分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.13	全硫	《固体生物质燃料全硫定方法》GB/T 28732-2012		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.14	挥发分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 5 条		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.15	水分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		变更
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.16	氯含量	固体生物质燃料中氯的测定方法 GB/T 30729-2014		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.17	碳含量	固体生物质燃料中碳氢测定方法 GB/T 28734-2012		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.18	抗碎强度	工业锅炉用生物质成型燃料 DB44/T 1052-2018		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.19	全水分	《固体生物质燃料全水分测定方法》GB/T 28733-2012		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.12	生物质燃料	1.2.12.15	水分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		新增
1	产品质量检验	1.3	其他石化产品	1.3.1	有机热载体	1.3.1.1	外观	有机热载体安全技术条件 GB/T 24747-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	其他石化产品	1.3.1	有机热载体	1.3.1.2	残炭	有机热载体残炭测定法 充氮法 GB/T 41733-2022		新增
1	产品质量检验	1.3	其他石化产品	1.3.1	有机热载体	1.3.1.3	酸值	有机热载体安全技术条件 GB/T 24747-2023/附录 A		新增
1	产品质量检验	1.3	其他石化产品	1.3.1	有机热载体	1.3.1.1	外观	有机热载体安全技术条件 GB/T 24747-2023		新增
1	产品质量检验	1.3	其他石化产品	1.3.1	有机热载体	1.3.1.2	残炭	有机热载体残炭测定法 充氮法 GB/T 41733-2022		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	其他石化产品	1.3.1	有机热载体	1.3.1.3	酸值	有机热载体安全技术条件 GB/T 24747-2023/附录 A		新增
1	产品质量检验	1.3	其他石化产品	1.3.2	石油化工产品	1.3.2.1	动力黏度、密度和运动黏度	石油产品动力黏度和密度的测定及运动黏度的计算　斯塔宾格黏度计法 NB/SH/T 0870-2020		新增
1	产品质量检验	1.3	其他石化产品	1.3.2	石油化工产品	1.3.2.1	动力黏度、密度和运动黏度	石油产品动力黏度和密度的测定及运动黏度的计算　斯塔宾格黏度计法 NB/SH/T 0870-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.1	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.2	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.3	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.4	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.5	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.6	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.7	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.8	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.9	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.10	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.11	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.12	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								车》JB/T 3244-2005		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.13	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.14	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.15	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.16	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.17	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.18	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.19	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.1	厂内机动车辆	2.1.1.6	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	轿厢意外移动保护装置	2.1.2.1	响应时间	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.2	轿厢意外移动保护装置	2.1.2.1	响应时间	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验 GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.1	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.2	超载保护装置	《起重机械超载保护装置》GB/T 12602-2009 《起重机械安全规程 第 1 部分:总则》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.3	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.4	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.5	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.6	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.7	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.8	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.9	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.10	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.11	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.12	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.13	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.14	环境条件要求	《全地面起重机》GB/T 27996-2011 4.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.15	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.16	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.17	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.18	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.19	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.20	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.21	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.1	电磁鼓式制动器	《电磁鼓式制动器》JB/T 7685-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.23	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.14	环境条件要求	《全地面起重机》GB/T 27996-2011 4.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.3	电力液压盘式制动器	《电力液压盘式制动器》JB/T 7020-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.26	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.23	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.5	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》 JB/T 11169-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.29	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.12	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.31	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.32	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.33	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.34	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.33	电气	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 6		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.36	绝缘桥式起重机	《绝缘桥式起重机 技术条件》JB/T 8907-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.37	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.38	附着式整体升降脚手架	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.39	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.11	环境条件要求	《门座起重机》GB/T 29560-2013 5.1—5.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.41	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.42	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.17	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.44	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.45	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.44	电气保护	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 8		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.47	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.48	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.49	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								程》GB/T6067.1-2010		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.50	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.51	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.52	高处作业吊篮	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017 《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.29	环境条件要求	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 5.1—5.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.54	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.54	液压系统	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 5		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.56	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.57	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.58	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.59	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.34	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.61	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.13	电力液压推动器	《电力液压推动器》JB/T 160603-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.8	环境条件要求	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 5.1—5.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.9	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.65	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和 T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.41	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.51	机械式停车设备	《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.42	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.4	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.45	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.61	龙门架及井架物料　　提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.31	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.32	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5,7		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.56	轨道式集装门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.57	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.58	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.59	机构及零部件	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.78	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.26	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.80	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第 2 部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.81	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.82	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.39	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.65	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007《M(4)、S(6)和T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.36	绝缘桥式起重机	《绝缘桥式起重机 技术条件》JB/T 8907-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.86	擦窗机	《擦窗机》GB/T 19154-2017《擦窗机安装工程质量验收标准》JGJ/T 150-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.87	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录A		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.47	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.48	金属结构安全评估	《桥式起重机安全性能评估》DB44/T 830-2010、《门式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1655-2015、《门座式起重机金属结构安全评估技术规程》DB44/T 1656-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.49	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.50	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.18	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.19	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.20	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.21	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.2	超载保护装置	《起重机械超载保护装置》GB/T 12602-2009 《起重机械安全规程 第 1 部分:总则》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.97	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.52	高处作业吊篮	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017 《高处作业吊篮安		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699-2013		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.86	擦窗机	《擦窗机》GB/T 19154-2017《擦窗机安装工程质量验收标准》JGJ/T 150-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.100	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.78	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.80	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分:型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳电动葫芦 第 2 部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.81	港口固定式起重机	《港口固定式起重机 》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.82	电动单梁悬挂起重机	《电动单梁悬挂起重机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.37	吊钩	《起重吊钩》 GB/T 10051-2010 第 1-9 部分 《起重机安全规程		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.87	安全防护装置	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 9，附录 A		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.100	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.7	电力液压鼓式制动器	《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.97	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4，3.9		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.16	环境条件要求	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 5.1-5.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.38	附着式整体升降脚手架	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.6	环境条件要求	《简易升降机安全规程》GB 28755-2012 4.1-4.8		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.15	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.3	起重机械	2.1.3.10	环境条件要求	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 5.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.4	电站锅炉空气预热器	2.1.4.1	漏风率	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.4	电站锅炉空气预热器	2.1.4.2	热力性能	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.4	电站锅炉空气预热器	2.1.4.3	压力损失	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.5	杂物电梯	2.1.5.1	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §9.9.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.5	杂物电梯	2.1.5.2	绝缘电阻	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §13.1.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.5	杂物电梯	2.1.5.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.5	杂物电梯	2.1.5.4	目测、外观检查	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.5	杂物电梯	2.1.5.5	时间	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 12.2.8;12.3.12		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.5	杂物电梯	2.1.5.2	绝缘电阻	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §13.1.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.5	杂物电梯	2.1.5.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.5	杂物电梯	2.1.5.4	目测、外观检查	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.5	杂物电梯	2.1.5.5	时间	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 12.2.8;12.3.12		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.5	杂物电梯	2.1.5.1	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 §9.9.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	理化试验	2.1.6.1	弯曲试验	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.6	理化试验	2.1.6.1	弯曲试验	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.7	电梯部件	2.1.7.1	限速器	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.7	电梯部件	2.1.7.2	制动器	《电梯曳引机》GB/T 24478-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.7	电梯部件	2.1.7.2	制动器	《电梯曳引机》GB/T 24478-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.7	电梯部件	2.1.7.1	限速器	电梯技术条件 GB/T 10058-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.1	可靠性试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.2	几何参数测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.3	额定载荷试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.4	静载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.5	吊具回转角度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.6	噪声测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.7	吊具转锁间距和对角线距离	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.8	动载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.9	各机构运行速度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.10	大车运行纠偏	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.11	安全保护装置可靠性	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.12	电气设备的绝缘电阻值	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.13	大车转向机构	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.14	起重量限制器	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.15	金属结构应力测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.16	小车极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.17	起升高度及极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.18	吊具减摇装置	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.5	吊具回转角度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.7	吊具转锁间距和对角线距离	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.9	各机构运行速度	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.10	大车运行纠偏	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.11	安全保护装置可靠性	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.12	电气设备的绝缘电阻值	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.13	大车转向机构	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.1	可靠性试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.14	起重量限制器	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.3	额定载荷试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.15	金属结构应力测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.16	小车极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.17	起升高度及极限位置保护	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.2	几何参数测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.18	吊具减摇装置	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.4	静载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.8	动载试验	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.8	轮胎式集装箱门式起重机	2.1.8.6	噪声测定	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.9	非钢丝绳悬挂装置	2.1.9.1	尺寸偏差	电梯用非钢丝绳悬挂装置　GB/T 39172-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.9	非钢丝绳悬挂装置	2.1.9.1	尺寸偏差	电梯用非钢丝绳悬挂装置 GB/T 39172-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	火电厂排放烟气	2.1.10.1	二氧化碳	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	火电厂排放烟气	2.1.10.2	一氧化碳	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	火电厂排放烟气	2.1.10.3	氧	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	火电厂排放烟气	2.1.10.1	二氧化碳	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	火电厂排放烟气	2.1.10.5	烟尘浓度	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	火电厂排放烟气	2.1.10.6	氮氧化物	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	火电厂排放烟气	2.1.10.6	氮氧化物	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	火电厂排放烟气	2.1.10.3	氧	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	火电厂排放烟气	2.1.10.5	烟尘浓度	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.10	火电厂排放烟气	2.1.10.2	一氧化碳	火电厂环境监测技术规范 DL/T 414-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	减压阀	2.1.11.1	调压试验	《减压阀一般要求》GB/T 12244-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	减压阀	2.1.11.2	密封性能试验	《减压阀性能试验方法》GB/T 12245-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	减压阀	2.1.11.2	密封性能试验	《减压阀性能试验方法》GB/T 12245-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.11	减压阀	2.1.11.1	调压试验	《减压阀一般要求》GB/T 12244-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.12	锅炉(含部件)	2.1.12.1	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.12	锅炉(含部件)	2.1.12.1	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.1	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.2	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.3	启闭压差	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.4	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.1	密封试验	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.6	材料	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.3	启闭压差	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.2	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.6	材料	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.10	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.11	回座压力或启闭压差	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.12	开启高度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.13	排放压力或超过压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.10	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.11	回座压力或启闭压差	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.12	开启高度	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.13	排放压力或超过压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.4	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.19	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.13	安全阀	2.1.13.19	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.1	渣采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.2	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.3	灰采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.4	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.4	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.6	脱硫剂量测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.7	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.2	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.9	液体燃料采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.10	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.11	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.9	液体燃料采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.13	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.14	渣测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.15	脱硫剂采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.16	添加剂采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.17	锅炉热效率	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.18	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.19	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.7	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.21	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.22	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.23	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.24	气体燃料采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.25	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.26	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.27	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.16	添加剂采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.29	添加剂量测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.29	添加剂量测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.31	灰测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.13	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.33	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.34	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.31	灰测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.36	灰渣可燃物含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.37	烟气中水分含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.34	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.15	脱硫剂采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.40	固体燃料采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.41	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.42	烟气取样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.43	烟气 CH4 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.44	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.45	锅炉蒸发量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.1	渣采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.44	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.14	渣测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.6	脱硫剂量测量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.50	过量空气系数	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.21	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.23	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.24	气体燃料采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.25	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.26	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.27	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.43	烟气 CH4 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.10	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.59	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.41	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.19	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.62	散热性能试验	《设备及管道绝热效果的测试与评价》GB/T 8174-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.63	空气预热器烟气侧效率和漏风率	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.64	锅炉蒸汽压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.33	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.37	烟气中水分含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.67	最低稳燃负荷和液态排渣临界负荷	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.3	灰采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.18	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.11	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.59	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.72	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.40	固体燃料采样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.50	过量空气系数	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.75	烟风道静压差	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.22	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.42	烟气取样	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.72	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.14	电站锅炉性能试验	2.1.14.79	锅炉蒸汽温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.1	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.2	重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.3	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.4	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	仅限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.5	重量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	仅限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.6	温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.7	流量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.8	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.9	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.10	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.7	流量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.12	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.5	重量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.14	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.15	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.16	重量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.17	压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.18	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.19	比热容	《测定液体和固体比热容的试验方法》ASTM D2766-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.17	压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.6	温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.22	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.16	重量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.24	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.25	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.4	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.15	锅炉出力检测	2.1.15.25	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.16	余热锅炉	2.1.16.1	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB/T 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.16	余热锅炉	2.1.16.2	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB/T 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.16	余热锅炉	2.1.16.3	汽水压降	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB/T 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.16	余热锅炉	2.1.16.4	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB/T 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.1	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.2	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.3	灰采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.4	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.5	烟气中水分含量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.6	烟气 H2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.7	烟气取样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.8	温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.9	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.10	环境温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.11	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.12	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.13	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.14	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.15	能量平衡法	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.16	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.17	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.18	测试时间	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	仅限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.19	烟气 SO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	仅限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.20	环境温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	仅限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.21	烟气 NO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	仅限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.22	过量空气系数	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	仅限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.23	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.24	烟气 H2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.25	渣测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.26	燃料消耗量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.27	添加剂采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.28	烟气 CH4 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.29	入炉冷空气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.30	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.31	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.32	脱硫剂量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.33	烟气 CH4 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.34	烟气 NO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.35	灰测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.36	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.37	电能耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.38	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.39	重量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.40	渣分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.41	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.42	燃料量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.43	蒸汽湿度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.44	炉膛、受热面、烟道压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.45	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.46	测试时间	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.47	灰分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.48	固体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.49	渣采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.8	温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.51	烟气 CH4 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.52	蒸汽湿度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.27	添加剂采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.54	烟气 O2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.55	烟气 CO 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.56	入炉冷空气温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.32	脱硫剂量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.58	大气压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.59	测试时间	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.60	大气压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.61	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.62	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.63	环境温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.64	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.35	灰测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.40	渣分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.67	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.68	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.69	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.70	烟气 NO2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.71	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.70	烟气 NO2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.7	烟气取样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.74	流量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.75	烟气中水分含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.76	压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.6	烟气 H2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.76	压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.79	烟气温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.80	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.47	灰分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.82	液体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.83	过量空气系数	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.84	添加剂量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.85	过热蒸汽含盐量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.86	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.87	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.88	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.3	灰采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.90	大气压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.42	燃料量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.92	过量空气系数	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.93	脱硫剂采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.94	烟气 O2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.84	添加剂量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.96	余热资源的温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.49	渣采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.98	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.99	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.100	烟气 NO 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.48	固体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.46	测试时间	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.74	流量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.44	炉膛、受热面、烟道压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.56	入炉冷空气温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.93	脱硫剂采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.33	烟气 CH4 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.108	烟气 CO2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.55	烟气 CO 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.100	烟气 NO 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.82	液体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.25	渣测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.113	定型产品测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.114	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.115	余热液体或固体重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.116	过热蒸汽含盐量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.117	石灰石（脱硫剂）量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.118	余热资源的比热	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.119	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.120	烟气中水分含量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.121	烟气 CO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.122	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.123	蒸汽湿度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.124	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.125	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.126	烟气 NO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.127	烟气 CO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.128	入炉冷空气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.129	炉膛、受热面、烟道压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.130	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.131	电能耗量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.132	烟气 CO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.133	烟气 CO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.134	烟气中 H2S 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.135	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.136	烟气中 H2S 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.137	烟气 CH4 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.138	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.139	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.140	烟气 SO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.141	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.142	过量空气系数	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.143	电能耗量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.144	过量空气系数	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.145	烟气 SO2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.146	过热蒸汽含盐量	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.147	烟气 O2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.148	输入-输出法	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.149	环境温度	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.150	烟气中 H2S 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.151	烟气 NO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.152	烟气 SO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.153	石灰石（脱硫剂）量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.154	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.155	蒸汽湿度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.156	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.157	烟气中 H2S 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.158	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.159	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.160	炉膛、受热面、烟道压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.161	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.162	余热气体体积	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.163	烟气含尘量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.164	烟气中 H2S 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.165	余热烟气 CO 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.166	蒸汽湿度	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.167	余热烟气 H2 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.168	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.169	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.170	测试时间	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.171	烟气中水分含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.172	烟气 NO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.173	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.174	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.58	大气压力	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.176	烟气 H2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.177	气体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.108	烟气 CO2 含量分析	《冷凝锅炉热工性能试验方法》NB/T 47066-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.179	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.180	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.181	重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.182	余热利用率	《烟道式余热锅炉热工试验方法》 GB/T 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.183	烟气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.184	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.185	燃料消耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.177	气体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.187	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.188	电能耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.189	流量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.190	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.191	入炉冷空气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.192	烟气 CO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.193	烟气 H2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.194	烟气中 H2S 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.195	烟气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.196	测试时间	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-89	限特定委托方	变更

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.197	烟气 NO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.198	烟气 O2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.199	烟气 CH4 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.200	蒸汽湿度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.201	炉膛、受热面、烟道压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.202	燃料消耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.203	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.204	大气压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.205	烟气 CO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.206	重量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.18	测试时间	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.19	烟气 SO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.188	电能耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.20	环境温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.21	烟气 NO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.189	流量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.190	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.191	入炉冷空气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.22	过量空气系数	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.192	烟气 CO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.193	烟气 H2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.194	烟气中 H2S 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.195	烟气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.197	烟气 NO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.198	烟气 O2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.199	烟气 CH4 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.200	蒸汽湿度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.201	炉膛、受热面、烟道压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.202	燃料消耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.203	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.204	大气压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.205	烟气 CO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.17	锅炉能效测试	2.1.17.206	重量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.18	弹簧	2.1.18.1	力学性能	《热卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件》GB/T 23934-2009《机械密封用圆柱螺旋弹簧》JB/T 11107-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	煤	2.1.19.1	全水分	《煤中全水分的测定方法》 GB/T 211-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	煤	2.1.19.2	发热量	《煤的发热量测定方法》 GB/T 213-2008 8.4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	煤	2.1.19.3	灰分	《煤的工业分析方法》GB/T 212-2008 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	煤	2.1.19.4	挥发分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	煤	2.1.19.5	固定碳	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	煤	2.1.19.6	氮	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	煤	2.1.19.7	可燃物	《火力发电厂燃料试验方法 第6部分 飞灰和炉渣可燃物测定方法》DL/T 567.6-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	煤	2.1.19.8	氢	《燃料元素的快速分析方法》DL/T 568-2013 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	煤	2.1.19.9	碳	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	煤	2.1.19.10	全硫	《煤中全硫测定 红外光谱法》 GB/T 25214-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	煤	2.1.19.11	全硫	《煤中全硫的测定方法》 GB/T 214-2007（艾士卡法）		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.19	煤	2.1.19.12	水分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.1	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.11.1.4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.2	空间、物体的尺寸、角度、间隙	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.3	目测、外观检查	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.4	时间	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 § 5.12.2.1.3;5.12.2.2.2		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.5	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.6	照度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §A.2.9;A.3.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.7	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.2.1.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.5	运行速度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.4.1.2;5.6.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.1	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §5.11.1.4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.2	空间、物体的尺寸、角度、间隙	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.3	目测、外观检查	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.4	时间	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 § 5.12.2.1.3;5.12.2.2.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行道	2.1.20.6	照度	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 §A.2.9;A.3.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.20	自动扶梯与自动人行	2.1.20.7	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					道			§5.4.2.1.3		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.1	持久试验	《金属材料拉伸应力松弛试验方法》GB/T 10120-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.2	金相组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.3	金相组织	《钢的显微组织评定方法》GB/T 13299-1991		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.4	组织（脱碳层）	《钢的脱碳层深度测定法》 GB/T 224-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.5	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.6	压缩试验	GB/T 246-2017《金属材料 管 压扁试验方法》		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.7	常温力学性能	《金属管压扁试验方法》GB/T 246-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.7	常温力学性能	《金属管压扁试验方法》GB/T 246-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.9	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.10	相结构分析	《火力发电厂垢和腐蚀产物》 DL/T 1151.22-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.11	物相结构（X 射线衍射）	《转靶多晶体 X 射线衍射方法通则》 JY/T 009-1996 8,9		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.12	压缩试验	《金属材料 室温压缩试验方法》 GB/T 7314-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.13	低倍组织	《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》 GB/T 226-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.14	常温力学性能	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.15	常温力学性能	《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2007		变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.12	压缩试验	《金属材料 室温压缩试验方法》 GB/T 7314-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.17	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.18	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 2 部分:硬度计的检验与校准》 GB/T 17394.2-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.19	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 3 部分:标准硬度块的标定》GB/T 17394.3-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.20	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 4 部分:硬度值换算表》GB/T 17394.4-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.21	蠕变试验	《金属材料　单轴拉伸蠕变试验方法》 GB/T 2039-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.22	晶粒尺寸	《纳米材料晶粒尺寸及微观应变的测定 X 射线衍射线宽化法》 GB/T 23413-200		变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.18	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 2 部分:硬度计的检验与校准》 GB/T 17394.2-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.19	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 3 部分:标准硬度块的标定》GB/T 17394.3-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.20	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 4 部分:硬度值换算表》GB/T 17394.4-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.5	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.27	化学成分（光谱）	《电力设备金属光谱分析技术导则 》DL/T 991-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.28	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.29	金相组织	《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T 438-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.30	疲劳试验	《金属材料 疲劳试验轴向应变控制方法》GB/T 26077-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.31	化学成分（光谱）	《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 11170-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.32	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.33	化学成分与形貌（扫描电镜及能谱）	《微束分析 能谱法定量分析》GB/T 17359-2012 6,7		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.34	松弛试验	《金属材料拉伸应力松弛试验方法》GB/T 10120-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.35	微观形貌观察	《电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第6部分：SEM 微观形貌分析法》GB/T 16840.6-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.36	残余应力分析	《水工金属结构残余应力测试方法-X 射线衍射法》SL 547-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.15	常温力学性能	《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.38	常温力学性能	《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.22	晶粒尺寸	《纳米材料晶粒尺寸及微观应变的测定 X 射线衍射线宽化法》GB/T 23413-200		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.40	力学性能（焊接接头冲击试验）	《焊接接头冲击试验方法》 GB/T 2650-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.6	压缩试验	GB/T 246-2017《金属材料 管 压扁试验方法》		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.17	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.21	理化检验	2.1.21.43	金相组织	《金属平均晶粒度测定法》 GB/T 6394-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.22	电梯乘运质量测量	2.1.22.1	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.22	电梯乘运质量测量	2.1.22.1	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.3		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.22	电梯乘运质量测量	2.1.22.3	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.22	电梯乘运质量测量	2.1.22.4	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.22	电梯乘运质量测量	2.1.22.5	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.22	电梯乘运质量测量	2.1.22.3	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.6		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.22	电梯乘运质量测量	2.1.22.7	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.22	电梯乘运质量测量	2.1.22.7	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.22	电梯乘运质量测量	2.1.22.4	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.5		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.22	电梯乘运质量测量	2.1.22.5	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 §5.4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.23	机电类特种设备	2.1.23.1	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室的精确测定法》 ISO 3745-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.23	机电类特种设备	2.1.23.2	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》GB 6882-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.23	机电类特种设备	2.1.23.2	电梯噪声	《声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法》GB 6882-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.23	机电类特种设备	2.1.23.1	电梯噪声	《声学.噪声源音响功率级的测定.无回音室和半回音室		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的精确测定法》 ISO 3745-2012		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉-循环冷却水	2.1.24.1	悬浮固体	《工业循环冷却水中悬浮固体的测定》GB/T 23838-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.24	锅炉-循环冷却水	2.1.24.1	悬浮固体	《工业循环冷却水中悬浮固体的测定》GB/T 23838-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.25	工业阀门	2.1.25.1	阀体标志	《工业阀门 标志》GB/T 12220-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.25	工业阀门	2.1.25.1	阀体标志	《工业阀门 标志》GB/T 12220-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.25	工业阀门	2.1.25.3	低压密封试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.25	工业阀门	2.1.25.3	低压密封试验	《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	施工升降机安全评估	2.1.26.1	结构件磨损量	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	施工升降机安全评估	2.1.26.2	焊缝裂纹检测	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.26	施工升降机安全评估	2.1.26.3	结构件变形量	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.27	起重机车轮	2.1.27.1	表面硬度检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.27	起重机车轮	2.1.27.1	表面硬度检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.28	非线性蓄能型缓冲器	2.1.28.1	时间	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								算和检验　GB/T 7588.2—2020		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.28	非线性蓄能型缓冲器	2.1.28.1	时间	电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验　GB/T 7588.2—2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.1	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 §3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §5.11.1 电梯安装验收规范 §5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 §5.10.1.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.2	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.3	时间	《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020 §5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.4	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 §4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 §6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 7588.1-2020 § 5.9.2.4		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.5	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.6	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.1.13 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.10		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.1	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 § 3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 5.11.1 电梯安装验收规范 § 5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.8	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.2	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.3	时间	《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.5	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.4	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.2.4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.6	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.1.13 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.10		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.29	曳引与强制驱动电梯	2.1.29.8	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.1	空间、物体的尺寸、角度、间隙	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.2	绝缘电阻	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.3	时间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.4	运行速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.8		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.5	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.6	液压压力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.5.3;5.9.3.9.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.7	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.2	绝缘电阻	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.1	空间、物体的尺寸、角度、间隙	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.7	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.3	时间	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.12.1.10;5.9.2.7;5.9.3.10		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.5	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.6	液压压力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.5.3;5.9.3.9.2		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.30	液压电梯	2.1.30.4	运行速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.8		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.1	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.2	钢丝绳检测	《钢丝绳弯曲疲劳试验方法》GB/T 12347-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.3	渗透检测	《无损检测焊缝渗透检测》JB/T 6062-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.4	射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.1	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2018		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.6	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.7	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.8	声发射检测	《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》GB/T 18182-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.9	涡流检测	《钛及钛合金管材涡流检验方法》GB/T 12969.2-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.10	超声检测	《汽轮机叶片超声检验技术导则》DL/T 714-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.11	超声检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T 10559-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.8	声发射检测	《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》GB/T 18182-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.6	超声检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.14	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.15	钢丝绳检测	《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.16	钢丝绳检测	《电梯门机用钢丝绳》YB/T 4251-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.17	钢丝绳检测	《索道用钢丝绳检验和报废规范》GB 9075-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.3	渗透检测	《无损检测焊缝渗透检测》JB/T 6062-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.19	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.20	射线检测	《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.21	超声检测	《无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测》JB/T 10662-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.22	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.23	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.24	渗透检测	《无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.14	渗透检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.10	超声检测	《汽轮机叶片超声检验技术导则》DL/T 714-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.27	射线检测	《金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级》 DL/T 821-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.28	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.28	磁粉检测	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.30	超声导波检测	《无损检测超声导波检测总则》GB/T 31211-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.19	磁粉检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.30	超声导波检测	《无损检测超声导波检测总则》GB/T 31211-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.4	射线检测	《石油天然气钢质管道无损检测(附条文说明)》SY/T 4109-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.34	超声检测	《锻制圆饼超声波检验方法》GB/T 1786-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.35	金属磁记忆检测	《承压设备焊接接头金属磁记忆检测》DL/T 370-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.36	磁粉检测	《钢材塔形发纹磁粉检验方法》GB/T 10121-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.21	超声检测	《无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测》JB/T 10662-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.7	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.15	钢丝绳检测	《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.40	目视检测	《承压设备无损检测第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.41	钢丝绳检测	《电梯钢丝绳用钢丝》YB/T 5198-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.34	超声检测	《锻制圆饼超声波检验方法》GB/T 1786-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.43	TOFD 检测	《承压设备无损检测第 10 部分：衍射时差法超声检测》NB/T 47013.10-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.44	涡流检测	《铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法》GB/T 5126-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.45	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.46	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.40	目视检测	《承压设备无损检测第 7 部分：目视检测》NB/T 47013.7-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.48	衍射时差法超声检测	《水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差超声检测》DL/T 330-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.49	超声检测	JB/T10559-2006《起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.50	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.51	数字射线检测	《承压设备无损检测第 11 部分：X 射线数字成像检测》NB/T 47013.11-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.52	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.53	漏磁检测	《无缝和焊接（埋弧焊除外）铁磁性钢管纵向和/或横向缺欠		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的全圆周自动漏磁检测》 GB/T 12606-2016		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.54	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.55	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.56	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.35	金属磁记忆检测	《承压设备焊接接头金属磁记忆检测》DL/T 370-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.17	钢丝绳检测	《索道用钢丝绳检验和报废规范》GB 9075-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.59	涂层测厚	《船舶涂装膜厚检测要求》CB/T 3718-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.60	超声检测	《无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自动超声检测》GB/T 5777-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.61	超声检测	《管道焊接接头超声波检测技术规程 第 2 部分：A 型脉冲反射法》DL/T 820.2-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.20	射线检测	《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.63	超声检测	《接触式超声纵波直射探伤方法》JB/T 4009-1999		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.36	磁粉检测	《钢材塔形发纹磁粉检验方法》GB/T 10121-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.9	涡流检测	《钛及钛合金管材涡流检验方法》GB/T 12969.2-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.66	超声检测	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.44	涡流检测	《铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法》GB/T 5126-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.23	相控阵超声检测	《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.24	渗透检测	《无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.45	超声检测	《无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法》 GB/T 15830-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.46	渗透检测	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.48	衍射时差法超声检测	《水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差超声检测》DL/T 330-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.51	数字射线检测	《承压设备无损检测 第 11 部分：X 射线数字成像检测》NB/T 47013.11-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.74	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.50	磁粉检测	《无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.76	超声检测	《聚乙烯管道电熔接头超声检测》 GB/T 29461-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.77	钢丝绳检测	《电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验方法》YB/T 4288-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.78	声发射检测	《承压设备无损检测第 9 部分：声发射检测》NB/T 47013.9-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.2	钢丝绳检测	《钢丝绳弯曲疲劳试验方法》GB/T 12347-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.53	漏磁检测	《无缝和焊接（埋弧焊除外）铁磁性钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自动漏磁检测》 GB/T 12606-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.81	涡流检测	《承压设备无损检测第 6 部分：涡流检测》NB/T 47013.6-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.82	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.54	磁粉检测	《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.56	钢丝绳检测	《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.85	涡流检测	《无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管缺陷的自动涡流检测》 GB/T 7735-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.86	超声检测	《高温紧固件螺栓超声波检验技术导则》DL/T 694-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.87	超声导波检测	《无损检测磁致伸缩超声导波检测方法》GB/T 28704-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.88	漏磁检测	《承压设备无损检测第 12 部分:漏磁检测》NB/T 47013.12-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.60	超声检测	《无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自动超声检测》GB/T 5777-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.61	超声检测	《管道焊接接头超声波检测技术规程 第 2 部分：A 型脉冲反射法》DL/T 820.2-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.11	超声检测	《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》JB/T 10559-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.27	射线检测	《金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级》 DL/T 821-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.93	漏磁检测	《无损检测常压金属储罐漏磁检测方法》JB/T 10765-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.94	漏磁检测	承压设备无损检测第 1 部分:通用要求 NB/T 47013.1-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.43	TOFD 检测	《承压设备无损检测第 10 部分：衍射时差法超声检测》NB/T 47013.10-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.49	超声检测	JB/T10559-2006《起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.97	相控阵超声检测	《承压设备无损检测第 15 部分：相控阵超声检测》 NB/T 47013.15-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.74	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》 GB/T 4956-2003		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.22	钢丝绳检测	《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.16	钢丝绳检测	《电梯门机用钢丝绳》YB/T 4251-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.55	超声检测	《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》JB/T 9212-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.41	钢丝绳检测	《电梯钢丝绳用钢丝》YB/T 5198-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.103	磁粉检测	《锻钢件磁粉检测》JB/T 8468-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.31	无损检测	2.1.31.59	涂层测厚	《船舶涂装膜厚检测要求》CB/T 3718-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	电梯能效	2.1.32.1	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	电梯能效	2.1.32.2	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	电梯能效	2.1.32.3	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	电梯能效	2.1.32.3	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	电梯能效	2.1.32.5	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	电梯能效	2.1.32.5	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	电梯能效	2.1.32.1	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》 DB 44/T 889—2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.32	电梯能效	2.1.32.2	曳引和强制驱动的电梯	《电梯电能回馈应用技术规程》DB13/T 1262-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.33	天然气	2.1.33.1	含硫化合物	《天然气 含硫化合物的测定 第 10 部分：用气相色谱法测定硫化合物》 GB/T 11060.10-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.1	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.2	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.3	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.4	烟气成分 CH4 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.5	烟气成分 H2S 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.6	烟气成分 O2 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.7	温度	《工业换热设备能效评定通则》 DB32/T 1328-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.8	流量	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.9	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.10	压力	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.11	烟气成分 NO 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.12	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.13	压力	《工业换热设备能效评定通则》 DB32/T 1328-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.14	烟气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.15	环境湿度	《工业换热设备能效评定通则》 DB32/T 1328-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.16	烟气成分 H2S 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.17	蒸汽湿度	《工业换热设备能效评定通则》 DB32/T 1328-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.18	温度	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.19	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.20	流量	《工业换热设备能效评定通则》 DB32/T 1328-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.15	环境湿度	《工业换热设备能效评定通则》 DB32/T 1328-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.22	烟气成分 CH4 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.17	蒸汽湿度	《工业换热设备能效评定通则》 DB32/T 1328-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.24	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.9	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.11	烟气成分 NO 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.9	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.28	烟气成分 CXHY 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.29	烟气成分 SO2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.30	烟气成分 CXHY 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》 DL/T964-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.31	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.32	烟气温度	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.33	烟气成分 CO2 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.34	热效率	《工业换热设备能效评定通则》 DB32/T 1328-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.35	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.36	烟气成分 SO2 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.37	烟气成分 CH4 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.38	烟气成分 CXHY 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.39	烟气成分 CO 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.40	烟气成分 O2 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.41	烟气成分 SO2 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.42	烟气成分 CO2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.43	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.44	环境湿度	《换热压力容器能效测试及评价规范》 DB44/T 2000-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.45	烟气成分 CO 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.46	烟气成分 NO2 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.47	烟气成分 CO2 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.48	压力	《换热压力容器能效测试及评价规范》DB44/T 2000-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.49	流量	《换热压力容器能效测试及评价规范》DB44/T 2000-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.50	蒸汽湿度	《换热压力容器能效测试及评价规范》DB44/T 2000-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.51	烟气成分 SO2 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.52	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.53	能效水平级别	《工业换热设备能效评定通则》 DB32/T 1328-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.54	烟气成分 CO 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.55	烟气成分 CXHY 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.56	烟气成分 CH4 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.57	烟气成分 O2 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.58	烟气成分 SO2 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.59	烟气成分 CXHY 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.60	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.61	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.62	烟气成分 CH4 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.63	烟气成分 H2S 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.64	烟气成分 NO2 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.65	烟气成分 CO2 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》 GB10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.66	烟气成分 NO2 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.67	烟气成分 NO 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.68	烟气成分 O2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.69	烟气成分 CO2 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.70	烟气成分 NO2 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.71	烟气成分 CO 分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.72	烟气成分 H2S 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.73	烟气成分 CO 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.74	烟气成分 O2 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.75	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.76	烟气成分 NO 分析	《燃煤工业锅炉节能监测》 GB/T 15317-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.77	温度	《换热压力容器能效测试及评价规范》DB44/T 2000-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.78	烟气成分 NO 分析	《电站锅炉性能试验规程》 GB/T 10184-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.79	烟气成分 NO2 分析	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.80	烟气成分 H2S 分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.81	流量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.82	烟气成分 CO 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.83	烟气成分 CXHY 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.84	烟气成分 SO2 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.85	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.86	烟气成分 H2S 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.87	烟气成分 NO2 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.88	烟气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.89	烟气成分 CH4 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.90	烟气成分 CO2 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.91	烟气成分 NO 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.92	烟气成分 O2 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.81	流量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.1	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.82	烟气成分 CO 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.83	烟气成分 CXHY 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.84	烟气成分 SO2 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.85	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.86	烟气成分 H2S 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.87	烟气成分 NO2 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.88	烟气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.89	烟气成分 CH4 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.90	烟气成分 CO2 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.91	烟气成分 NO 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.34	换热容器（含压力容器）能效测试	2.1.34.92	烟气成分 O2 分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002	限特定委托方	新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.35	锅炉-工业用水水质	2.1.35.1	溶解性总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.35	锅炉-工业用水水质	2.1.35.1	溶解性总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.1	氮	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013　4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.2	碳	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013　4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.3	热值(发热量)	《石油产品热值测定法》 GB/T 384-1981（2004） 3,4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.4	硫	《石油产品硫含量测定法（氧弹法)》GB/T 388-1964(2004) 4,5		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.5	粘度	《石油产品运动粘度的测定 斯塔宾格粘度计法》SN/T 3518-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.6	粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.7	氢	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.8	水分	《石油产品水含量的测定 蒸馏法》 GB/T 260-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.7	氢	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.1	氮	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.6	粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.12	热值(发热量)	《火力发电厂燃料试验方法 第 8 部分：燃油发热量的测定》 DL/T 567.8-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.13	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》 GB/T 11133-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.2	碳	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.15	灰分	《石油产品灰分测定法》 GB/T 508-1985(2004) 5,6		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.36	燃料油	2.1.36.5	粘度	《石油产品运动粘度的测定 斯塔宾格粘度计法》SN/T 3518-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.37	塔式起重机安全评估	2.1.37.1	车轮磨损量	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.37	塔式起重机安全评估	2.1.37.2	结构件变形量	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.37	塔式起重机安全评估	2.1.37.3	焊缝裂纹检测	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.37	塔式起重机安全评估	2.1.37.4	结构件磨损量	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.1	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》GB/T 12152-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.2	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.3	固导比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.4	碳酸盐碱度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.12.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.5	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.3	固导比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.7	锶离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.8	总有机碳	《火力发电厂水汽分析方法 总有机碳的测定》DL/T 1358-201		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.5	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.10	固氯比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.11	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB 11896-1989 2～8		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.12	酚酞碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.13	M 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.14	非碳酸盐硬度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.4.25.3 附录		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.15	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989 5～7		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.16	钾离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.17	酸度	《火力发电厂水汽分析方法 第 5 部分:酸度的测定》DL/T 502.5-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.18	除盐水箱出口电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3～9		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.19	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 F		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.12	酚酞碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.21	P 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.22	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定低含量硅氢氟酸转化法》 GB/T 12148-2006 3～8		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.23	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.24	重碳酸盐碱度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.12.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.25	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.26	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第 29 部分：氢电导率的测定》 DL/T 502.29-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.27	浊度	《发电厂水质浊度的测定》DL/T 809-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.28	溶解固形物	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.4	碳酸盐碱度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.12.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.30	余氯	《工业循环冷却水中余氯的测定》 GB/T 14424-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.31	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》 GB/T 12151-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.19	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 F		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.14	非碳酸盐硬度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.4.25.3 附录		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.34	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.35	氨	《火力发电厂水汽分析方法 氨的测定（容量法）》DL/T 502.15-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.36	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.37	活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.38	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.13	M 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018　附录 E		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.8	总有机碳	《火力发电厂水汽分析方法 总有机碳的测定》DL/T 1358-201		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.41	总含盐量	《火力发电厂水汽分析方法 第 1 部分：总则》DL/T 502.1-2006 第 1 部分		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.42	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009　4～11		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.43	氯离子	《火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定-离子色谱法》DL/T 954-2005		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.44	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4～9		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.45	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.46	锌	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.34	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》 GB/T 6906-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.48	臭味	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.3.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.49	非活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.27	浊度	《发电厂水质浊度的测定》DL/T 809-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.25	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.52	钡离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.53	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.54	酚酞碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.52	钡离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.10	固氯比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.2	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.45	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.59	磷酸盐	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 D		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.59	磷酸盐	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 D		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.61	除盐水箱进水电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3-9		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.62	色度	《水质 色度的测定》GB 11903-1989		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.63	镁	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.64	碳酸盐硬度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.4.25.3 附录		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.17	酸度	《火力发电厂水汽分析方法 第 5 部分:酸度的测定》DL/T 502.5-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.66	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.67	总碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T　34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.68	全铁	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分:全铁的测定（磺基水杨酸分光光度法）》DL/T 502.25-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.69	铝离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.69	铝离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.48	臭味	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.3.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.72	钙	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.73	活性硅	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》GB/T　12149-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.74	硬度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.23	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.53	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.77	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009 4～11		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.46	锌	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.79	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.80	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.81	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.28	溶解固形物	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.83	有机物	《火力发电厂水汽分析方法 有机物的测定（紫外吸收法）》DL/T 502.28-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.84	游离二氧化碳	《火力发电厂水汽分析方法游离二氧化碳的测定(固定法)》DL/T 502.8-2006 第 8 部分		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.85	游离二氧化碳	《火力发电厂水汽分析方法 第 7 部分：游离二氧化碳的测定（直接法）》DL/T 502.7-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.18	除盐水箱出口电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3～9		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.63	镁	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.88	氟离子	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.89	全硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.90	铜	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.68	全铁	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定（磺基水杨酸分光光度法）》DL/T 502.25-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.26	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第 29 部分：氢电导率的测定》 DL/T 502.29-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.73	活性硅	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》GB/T 12149-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.94	非活性硅	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》GB/T 12149-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.38	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.22	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定低含量硅氢氟酸转化法》 GB/T 12148-2006 3～8		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.77	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009 4～11		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.42	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009 4～11		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.11	氯化物	《水质 氯化物的测定硝酸银滴定法》 GB 11896-1989 2～8		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.43	氯离子	《火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定-离子色谱法》DL/T 954-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.44	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4～9		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.31	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.67	总碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.72	钙	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.79	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.24	重碳酸盐碱度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.1.12.1		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.80	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.108	氯离子	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.16	钾离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.74	硬度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.81	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.83	有机物	《火力发电厂水汽分析方法 有机物的测定（紫外吸收法）》DL/T 502.28-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.37	活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.49	非活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.54	酚酞碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.116	锰离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.88	氟离子	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								14642-2009		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.89	全硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.90	铜	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.64	碳酸盐硬度	《水和废水监测分析方法（第四版增补）》3.4.25.3 附录		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.94	非活性硅	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》GB/T 12149-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.1	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》GB/T 12152-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.62	色度	《水质 色度的测定》GB 11903-1989		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.30	余氯	《工业循环冷却水中余氯的测定》 GB/T 14424-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.125	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》GB/T 14427-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.116	锰离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.21	P 碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.61	除盐水箱进水电导率（25℃）	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2018 3-9		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.7	锶离子	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.36	相对碱度	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.108	氯离子	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.66	溶解固形物	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.41	总含盐量	《火力发电厂水汽分析方法 第 1 部分：总则》DL/T 502.1-2006 第 1 部分		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.35	氨	《火力发电厂水汽分析方法 氨的测定（容量法）》DL/T 502.15-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.38	锅炉水质	2.1.38.10	固氯比	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 C		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.39	紧急切断阀	2.1.39.1	切断性能	《液化气体设备用紧急切断阀》GB/T 22653-2008《低温介质用紧急切断阀》GB/T 24918-2010《液化气体罐车用紧急切断阀》HG 3158-2005《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》GB 18564.1-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.39	紧急切断阀	2.1.39.1	切断性能	《液化气体设备用紧急切断阀》GB/T 22653-2008《低温介质用紧急切断阀》GB/T 24918-2010《液化气体罐车用紧急切断阀》HG 3158-2005《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》GB 18564.1-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.1	绝缘电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.2	噪声	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.3	回转限位器	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.4	主肢结合处外表面阶差	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.5	导向滑轮或导套间隙	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.6	标准节主肢阶差	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.7	钢丝绳防脱装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.8	额定载荷试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.9	小车防坠落装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.10	爬升装置防脱功能	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.11	空载试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.12	平台走道	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.13	护圈尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.14	斜梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.15	休息平台间距	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.16	附着装置	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.17	安装垂直度	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.18	小车断绳保护装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.19	接地电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.20	与障碍物安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.21	塔身垂直度	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.22	平衡重与压重	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.23	直梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.40	塔式起重机	2.1.40.24	幅度限位	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.41	施工升降机	2.1.41.1	升降机周围的间距	《货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进人的升降机》GB 10054.1-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.41	施工升降机	2.1.41.2	升降机周围的间距	货用施工升降机 第 2 部分：运载装置不可进人的倾斜式升降机 GB 10054.2-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.41	施工升降机	2.1.41.3	滑轮防绳脱槽措施	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.41	施工升降机	2.1.41.4	对重导向及轨道	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.41	施工升降机	2.1.41.5	升降机和周围距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.41	施工升降机	2.1.41.6	楼层平台侧面与吊笼或层门之间间距	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.41	施工升降机	2.1.41.7	与架空线最小距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.41	施工升降机	2.1.41.8	自由端高度	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.1	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.2	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.3	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.4	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.5	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.1	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.7	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.8	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.9	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.10	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.11	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.11	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.13	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.14	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.7	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.5	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.1	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7				
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.18	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.19	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.17	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.21	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.22	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.23	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.2	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.25	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.26	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.27	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.28	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.29	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.30	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.31	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.14	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.3	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.31	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.4	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.36	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.37	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.30	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.39	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.40	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.36	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.42	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.43	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.27	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.45	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.28	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.47	电磁兼容性	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容抗扰度 GB/T 24808-2022		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.39	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.9	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.10	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.51	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.52	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.53	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.54	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.55	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.56	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.57	曳引驱动载货电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN T 0814-1999		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.58	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.59	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.60	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.18	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.62	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.47	电磁兼容性	电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容抗扰度 GB/T　24808-2022		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.64	轿厢与井道壁距离	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.65	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.52	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.42	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.53	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.19	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.21	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.40	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.72	强制驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.23	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.74	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.54	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.8	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.43	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.55	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.45	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.56	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.57	曳引驱动载货电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN T 0814-1999		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.58	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.25	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.60	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.62	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.29	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.22	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.37	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.72	强制驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.74	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.59	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.51	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.64	轿厢与井道壁距离	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB 7588.1-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.65	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.26	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.42	电梯整机	2.1.42.13	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.43	压力容器(含部件)	2.1.43.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.1	机械杂质	《油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》GB/T 511-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.2	外观	《有机热载体》 GB 23971-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.3	水分	《石油产品水分测定法》GB/T 260-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.4	运动粘度	《石油产品运动粘度的测定 斯塔宾格粘度计法》SN/T 3518-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.5	密度	《原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)》 SH/T 0604-2000 全部		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.6	密度	《原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）》GB/T 1884-2000		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.7	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.8	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.9	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.10	馏程	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.10	馏程	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.4	运动粘度	《石油产品运动粘度的测定 斯塔宾格粘度计法》SN/T 3518-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.13	比热容	《测定液体和固体比热容的试验方法》ASTM D2766-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.14	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.15	颜色	《石油产品颜色测定法》 GB/T 6540-86		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.16	水分	《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》（SH/T 0246-1992（2004））		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.17	5%低沸物馏出温度	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部 自动法相关条款		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.5	密度	《原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)》 SH/T 0604-2000 全部		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.16	水分	《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》（SH/T 0246-1992（2004））		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.7	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.14	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.17	5%低沸物馏出温度	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部 自动法相关条款		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.6	密度	《原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）》GB/T 1884-2000		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.1	机械杂质	《油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》GB/T 511-2010		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.9	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.26	比热容	《原油比热容的测定方法》SY/T7517-2010 方法 A		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.27	馏程	《石油馏分沸程分布测定 气相色谱法》SH/T 0558-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.8	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.3	水分	《石油产品水分测定法》GB/T 260-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.15	颜色	《石油产品颜色测定法》 GB/T 6540-86		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.44	有机热载体	2.1.44.2	外观	《有机热载体》 GB 23971-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.1	力矩限制试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.2	钢丝绳缺陷（直径变化量）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.2	钢丝绳缺陷（直径变化量）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.4	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.5	空载试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.6	钢丝绳型号规格（直径）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.7	超载检测装置	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.8	动载静载液压系统密封性	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.9	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.10	钢丝绳缺陷（直径变化量）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.11	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.12	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.13	集装箱吊具专项保护装置	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.14	环境条件(温度、风速)	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.15	额定载荷试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.16	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.17	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.18	绝缘电阻	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.45	流动式起重机	2.1.45.19	安全操作距离	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.46	危险化学品包装物容器（罐体）	2.1.46.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.46	危险化学品包装物容器（罐体）	2.1.46.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2020		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.46	危险化学品包装物容器（罐体）	2.1.46.3	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.2	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.3	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.4	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.5	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评	2.1.47.6	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					估					
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.7	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.7	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.6	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》 GB/T 31821-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.4	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.12	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.13	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.3	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.15	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.16	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.17	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.5	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.15	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.12	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.17	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》(质检特函〔2015〕57 号)		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.2	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.13	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.47	电梯风险评价/安全评估	2.1.47.16	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.48	压力管道	2.1.48.1	法兰或螺纹接触间电阻值	压力管道规范 工业管道 第 4 部分:制作与安装 GB/T 20801.4-2006		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.48	压力管道	2.1.48.2	静电接地电阻值	压力管道规范 工业管道 第 4 部分:制作与安装 GB/T 20801.4-2006		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.48	压力管道	2.1.48.3	接地电阻值	埋地钢质管道腐蚀防护工程检验 GBT 19285-2014		变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.48	压力管道	2.1.48.4	接地电阻	《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011		变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.48	压力管道	2.1.48.5	内腐蚀深度和面积测量（截面/网格法）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 E		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.48	压力管道	2.1.48.6	压力试验	石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范 SH3501-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.1	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.2	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.2	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.4	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定格林曼烟气黑度图法》HS/T 398-2007		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.1	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.6	汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 HJ 543-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.1	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.8	烟气含氧量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.9	NOX 排放浓度	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.10	烟尘（初始、排放）	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.11	烟气湿度	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991（4.2.2）		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.12	汞及其化合物	《使用活性炭吸附管测定煤炭燃烧排放物中气态总汞含量》USEPA 30B		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.13	烟尘（初始、排放）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.13	烟尘（初始、排放）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.15	SO2 排放浓度	《固定污染源排气中二氧化硫的测定　定电位电解法》HJ/T 57-2000　1~7		变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.4	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定格林曼烟气黑度图法》HS/T 398-2007		变更
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.17	NOX 排放浓度	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 》HJ/T 43-199		变更

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.6	汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 HJ 543-2009		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.9	NOX 排放浓度	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.20	SO2 排放浓度	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》HJ/T 56-2000		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.21	烟气压力	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.4）		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.22	烟气流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（7）		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.23	O2 排放浓度	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第二章 六（三）固定污染源 电化学法测定氧（B）		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.24	CO 排放浓度	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第四章 十一（二）固定污染源 定电位电解法测定一氧化碳（B）		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.25	烟气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（7）		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.26	烟气温度	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T16157-1996（5.1）		
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.27	CO2 排放浓度	《固定污染源废气 二氧化碳的测定　非分散红外吸收法》HJ 870-2017		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.28	SO2 排放浓度	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》HJ 629-2011		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.29	NOX 排放浓度	《固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法》HJ 675-2013		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.30	CO 排放浓度	《固定污染源排气中一氧化碳的测定　非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.31	NOX 排放浓度	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 》HJ/T 42-1999		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.32	烟气采样	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.17	NOX 排放浓度	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 》HJ/T 43-199		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.34	NOX 排放浓度	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》HJ 692-2014		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.35	烟气含湿量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996（5.2）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	特种设备	2.1.49	锅炉环保检测	2.1.49.15	SO2 排放浓度	《固定污染源排气中二氧化硫的测定　定电位电解法》HJ/T 57-2000　1~7		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.50	电梯	2.1.50.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.50	电梯	2.1.50.2	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.50	电梯	2.1.50.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷检测方法》T/CASEI T101-2015		新增
2	其他	2.1	特种设备	2.1.50	电梯	2.1.50.2	制动能力	《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》T/CASEI T102-2015		新增
3	环境检测	3.1	固体废物	3.1.1	固体废物	3.1.1.1	热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014（3.7）及其修改单（生态环境部公告 2019 年 第 56 号）		新增
3	环境检测	3.1	固体废物	3.1.1	固体废物	3.1.1.1	热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014（3.7）及其修改单（生态环境部公告 2019 年 第 56 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	油气回收	3.2.1.1	密闭性	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 B 密闭性检测方法		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	油气回收	3.2.1.1	密闭性	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 B 密闭性检测方法		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	油气回收	3.2.1.3	气液比	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 C 气液比检测方法		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	油气回收	3.2.1.4	液阻	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 A 液阻检测方法		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	油气回收	3.2.1.3	气液比	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 C 气液比检测方法		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	油气回收	3.2.1.4	液阻	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 A 液阻检测方法		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.2	机动车排放污染物	3.2.2.1	林格曼黑度	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018 附录 D 林格曼烟度法		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.1	烟气黑度（林格曼黑度）	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.2	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.3	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》HJ 692-2014		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.4	烟气参数	《锅炉烟尘测试方法 》GB/T5468-1991		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.5	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.6	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 483-2009 及		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								其修改单(生态环境部公告　2018 年第 31 号）		
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.7	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.1	烟气黑度（林格曼黑度）	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.9	一氧化碳	《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.10	一氧化碳	《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ 654-2013 及其修改单(生态环境部公告　2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.11	一氧化碳	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 定电位电解法 （B）3.1.5（3）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.12	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 及其修改单(生态环境部公告　2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.13	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》　GB/T 15516-1995		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.14	二氧化碳	《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》HJ 870-2017		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.15	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.16	氮氧化物	《固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法》HJ 675-2013		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.4	烟气参数	《锅炉烟尘测试方法 》GB/T5468-1991		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.18	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.19	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ/T 43-1999		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.20	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法》HJ/T 42-1999		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.21	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.22	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ 973-2018		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.14	二氧化碳	《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》HJ		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								870-2017		
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.24	碱雾	《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 1007-2018		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.25	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.26	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》HJ 629-2011		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.13	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.28	烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.29	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.30	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》 HJ 504-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.31	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.3	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》HJ		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								692-2014		
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.33	林格曼黑度	《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.34	光吸收系数	《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.35	铅	《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 15264-1994 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.7	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.15	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.38	二氧化硫	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》 HJ/T 56-2000		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.39	总 VOCs	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.40	总 VOCs	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.41	总 VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/814-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								附录 D　VOCs 监测方法		
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.42	总 VOCs	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010　附录 D　VOCs 监测方法		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.43	烟气黑度（林格曼黑度）	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 光电测烟仪法（B） 5.3.3（3）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.24	碱雾	《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 1007-2018		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.25	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.2	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告　2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.29	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告　2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.30	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》　HJ 504-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.19	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》　HJ/T 43-1999		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.20	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法》HJ/T 42-1999		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.21	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.26	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》HJ 629-2011		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.6	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 483-2009 及其修改单(生态环境部公告　2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.35	铅	《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 15264-1994 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.10	一氧化碳	《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ 654-2013 及其修改单(生态环境部公告　2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.11	一氧化碳	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 定电位电解法 （B）3.1.5（3）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.12	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.31	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.9	一氧化碳	《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.18	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.16	氮氧化物	《固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法》HJ 675-2013		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.38	二氧化硫	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》 HJ/T 56-2000		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.28	烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.5	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.3	环境空气和废气	3.2.3.22	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ 973-2018		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.4	室内空气	3.2.4.1	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分 光光度法》GB/T 15516-1995		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.4	室内空气	3.2.4.1	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分 光光度法》GB/T 15516-1995		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.1	对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.2	丁基黄原酸	《水质丁基黄原酸的测定紫外分光光度法》HJ 756-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.3	活性氯（游离余氯与氯胺的总和）	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》GB/T5750.11-2023 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 4.1		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.4	铵盐	《大气降水中铵盐的测定》GB 13580.11-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.5	氰化物	《水质 氰化物的测定容量法和分光光度法》HJ 484-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.6	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.7	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.8	三溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.9	钡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.10	1,3,5-三硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.11	总汞	《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.12	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.4	铵盐	《大气降水中铵盐的测定》GB 13580.11-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.14	钡	《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 603-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.15	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.16	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.17	硫	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.18	松节油	《水质 松节油的测定 气相色谱法》HJ 696-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.19	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.20	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.21	氟化物	《大气降水中氟化物的测定 新氟试剂光度法》GB/T 13580.10-1992		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.14	钡	《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 603-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.23	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.24	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.25	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.26	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》GB/T 7480-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.27	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》HJ 501-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.28	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.29	菲	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.30	碱度	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局（2002 年） 电位滴定法（B）3.1.12.2		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.31	色度	《水质 色度的测定》GB/T11903-1989 铂钴比色法		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.32	银	《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.33	硒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								776-2015		
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.34	铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.35	银	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.36	钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.37	钴	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.38	蒀	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.39	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.40	硫化物	《水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》HJ 824-2017		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.41	硼	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.42	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.43	黑索今	《水质 梯恩梯、黑索今、地恩梯的测定 气相色谱法》 HJ 600-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.44	水合肼	《水质 肼和甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法》HJ 674-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.45	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.46	凯氏氮	《水质 凯氏氮的测定》 GB/T 11891-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.47	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.48	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》HJ/T 51-1999		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.49	钛	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.50	2,4-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.51	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.52	pH 值	《大气降水 pH 值的测定 电极法》GB/T 13580.4-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.53	锶	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.31	色度	《水质 色度的测定》GB/T11903-1989 铂钴比色法		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.2	丁基黄原酸	《水质丁基黄原酸的测定紫外分光光度法》HJ 756-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.46	凯氏氮	《水质 凯氏氮的测定》 GB/T 11891-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.57	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.5	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.59	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.60	铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 》HJ 757-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.61	钾	《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 13580.12-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.62	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.63	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.64	芴	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.65	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.66	三溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.67	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								676-2013		
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.35	银	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.69	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.70	元素磷	《污水综合排放标准》 GB 8978-1996 元素磷的测定-磷钼蓝比色法 D3		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.71	总残渣	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的总残渣（B）3.1.7(1)		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.72	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.51	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.74	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.75	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.27	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》HJ 501-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.3	活性氯（游离余氯与氯胺的总和）	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》GB/T5750.11-2023 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 4.1		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.78	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》 HJ/T 83-2001		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.79	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.80	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 称量法 11.1		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.81	Br-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.82	Cl-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.83	F-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.84	NO2-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.85	NO3-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.86	PO43-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.87	SO32-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.88	SO42-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.9	钡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.90	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.91	电导率	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1）		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.92	电导率	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								局 2002 年 实验室电导率仪法（B） 3.1.9（2）		
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.93	动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.94	二氧化氯	《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.95	钒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.96	氟化物	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.97	钙	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.98	锆	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.99	镉	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.100	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.101	铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.102	硅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.103	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.104	钾	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.105	矿化度	《水和废水监测分析方法》（ 第四版增补版）国家环境保护局(2002 年) 重量法（B）3.1.8		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.106	锂	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.107	邻苯二甲酸二丁酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.108	邻苯二甲酸二甲酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.109	邻苯二甲酸二辛酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.17	硫	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.111	硫酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.112	氯化物	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.113	镁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.114	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.115	钼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.116	钠	《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 13580.12-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.117	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.118	钠	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.119	铍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.120	溶解氧	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002）便携式溶解氧仪法 3.3.1.3		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.121	砷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								776-2015		
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.20	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.44	水合肼	《水质 肼和甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法》HJ 674-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.124	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.125	酸度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 酸碱指示剂滴定法 3.1.11.1		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.126	锑	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.127	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.128	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.129	透明度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 塞氏盘法（B） 3.1.5（2）		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.130	锡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.131	硝酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》 GB/T 13580.5-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.132	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.133	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.134	亚氯酸盐	《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.135	亚硝酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.136	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 氧化还原电位（B） 3.1.10		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.69	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.71	总残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的总残渣（B） 3.1.7(1)		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.72	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.74	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.141	2,4,6-三硝基苯甲酸	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.142	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.143	挥发酚	《水质 挥发酚的测定流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》HJ 825-2017		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.144	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.145	镁	《水质 钙和镁的测定原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.146	石油类	《水质 石油类的测定紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.147	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.148	磷酸盐	《水质 磷酸盐的测定离子色谱法》HJ 669-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.149	溶解氧	《水质 溶解氧的测定碘量法》GB/T 7489-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.150	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.149	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB/T 7489-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.152	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.153	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.23	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.155	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.156	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》HJ 587-2010		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.157	地恩梯	《水质 梯恩梯、黑索今、地恩梯的测定 气相色谱法》 HJ 600-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.158	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.36	钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.148	磷酸盐	《水质 磷酸盐的测定 离子色谱法》HJ 669-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.48	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》HJ/T 51-1999		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.162	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.60	铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 》HJ 757-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.164	镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.165	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.32	银	《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.132	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.168	镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.169	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.170	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.52	pH 值	《大气降水 pH 值的测定 电极法》GB/T 13580.4-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.172	钾	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.173	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.100	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								7475-1987		
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.175	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.176	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.95	钒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.65	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.179	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 第二部分 螯合萃取法		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.11	总汞	《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.181	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.182	钙	《大气降水中钙镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 13580.13-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.75	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.184	磷	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.185	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.186	芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.164	镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.188	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.189	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.19	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.191	电导率	《大气降水电导率的测定方法》GB/T 13580.3-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.192	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.193	二氢苊	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.158	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.42	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.196	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.152	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.173	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.21	氟化物	《大气降水中氟化物的测定 新氟试剂光度法》GB/T 13580.10-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.200	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ1075-2019		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.146	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.28	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.203	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.204	氰化物	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.112	氯化物	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.206	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.207	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.208	氨氮	《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》HJ 536-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.209	丙烯酰胺	《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》HJ 697-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.210	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.211	苯并（g，h，i）苝	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.212	苯并（k）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.213	茚并[1,2,3-cd]芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.214	荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.215	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.216	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.217	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》HJ 826-2017		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.218	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.219	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.220	二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.221	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.222	六氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.223	氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.224	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.225	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.226	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.227	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.228	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.229	2-甲基-4,6-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.230	4-氯-3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.231	4-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.232	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.233	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.234	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.235	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.236	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.237	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.238	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.239	二苯并（a，h）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.240	苊	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.241	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.242	苯并（a）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.243	苯并（b）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.78	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》 HJ/T 83-2001		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.79	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.80	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 称量法 11.1		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.81	Br-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.82	Cl-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.83	F-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.84	NO2-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.85	NO3-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.86	PO43-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.87	SO32-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.88	SO42-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.90	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.256	铋	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.91	电导率	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.92	电导率	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 实验室电导率仪法（B） 3.1.9（2）		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.93	动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.94	二氧化氯	《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.96	氟化物	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.97	钙	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.98	锆	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.99	镉	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.101	铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.37	钴	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.102	硅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.47	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.103	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.61	钾	《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 13580.12-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.172	钾	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.104	钾	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.30	碱度	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局（2002 年） 电位滴定法（B）3.1.12.2		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.105	矿化度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护局(2002 年) 重量法（B）3.1.8		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.106	锂	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.107	邻苯二甲酸二丁酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.108	邻苯二甲酸二甲酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.109	邻苯二甲酸二辛酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.111	硫酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.15	六价铬	《水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.176	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.282	镁	《大气降水中钙镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 13580.13-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.113	镁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.114	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.170	锰	《水质 铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.115	钼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.116	钠	《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 13580.12-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.117	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.118	钠	《水质 钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.168	镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.41	硼	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.119	铍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.34	铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.196	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.179	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 第二部分 螯合萃取法		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.120	溶解氧	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002）便携式溶		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								解氧仪法 3.3.1.3		
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.121	砷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.20	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.124	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.53	锶	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.125	酸度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 酸碱指示剂滴定法 3.1.11.1		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.49	钛	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.126	锑	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.127	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.192	铁	《水质 铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.57	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.128	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.129	透明度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 塞氏盘法（B） 3.1.5（2）		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.150	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.33	硒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.130	锡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.131	硝酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》 GB/T 13580.5-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.26	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》GB/T 7480-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.133	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.134	亚氯酸盐	《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.135	亚硝酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.206	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.136	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年　氧化还原电位（B） 3.1.10		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.7	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.320	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.321	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.322	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.6	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.182	钙	《大气降水中钙镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 13580.13-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.325	2-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.155	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.282	镁	《大气降水中钙镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 13580.13-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.184	磷	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.329	2,4,6-三氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.330	梯恩梯	《水质 梯恩梯、黑索今、地恩梯的测定 气相色谱法》 HJ 600-2011		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.165	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.332	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.191	电导率	《大气降水电导率的测定方法》GB/T 13580.3-1992		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.70	元素磷	《污水综合排放标准》 GB 8978-1996 元素磷的测定-磷钼蓝比色法 D3		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.145	镁	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.24	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.208	氨氮	《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》HJ 536-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.338	间-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.256	铋	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	水（含大气降水）和废水	3.3.1.200	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ1075-2019		新增
3	环境检测	3.4	噪声和振动	3.4.1	噪声	3.4.1.1	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		新增
3	环境检测	3.4	噪声和振动	3.4.1	噪声	3.4.1.1	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		新增
3	环境检测	3.4	噪声和振动	3.4.1	噪声	3.4.1.3	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		新增
3	环境检测	3.4	噪声和振动	3.4.1	噪声	3.4.1.3	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.1	侵蚀性二氧化碳	地下水质分析方法 第 48 部分：侵蚀性二氧化碳的测定滴定法 DZ/T 0064.48-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.2	氢氧根	地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.3	溶解性固体总量	地下水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.4	色度	地下水质分析方法 第 4 部分：色度的测定 铂-钴标准比色法		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							DZ/T 0064.4-2021		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.5	碳酸根	地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.6	温度	地下水质分析方法 第 3 部分：温度的测定 温度计（测温仪）法 DZ/T 0064.3-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.7	溴化物	地下水质分析方法 第 51 部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定 离子色谱法 DZ/T 0064.51-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.8	悬浮物	地下水质分析方法 第 8 部分：悬浮物的测定 重量法 DZ/T 0064.8-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.9	游离二氧化碳	地下水质分析方法 第 47 部分：游离二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.47-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.10	重碳酸根	地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.11	总铬	地下水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.12	Eh 值	地下水质分析方法 第 7 部分：Eh 值的测定电位法		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							DZ/T0064.7-2021		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.13	pH 值	地下水质分析方法 第 5 部分：pH 值的测定 玻璃电极法 DZ/T 0064.5-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.14	电导率	地下水质分析方法 第 6 部分：电导率的测定 电极法 DZ/T0064.6-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.15	耗氧量	地下水质分析方法 第 70 部分：耗氧量的测定 重铬酸钾滴定法 DZ/T 0064.70-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.2	氢氧根	地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.3	溶解性固体总量	地下水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.4	色度	地下水质分析方法 第 4 部分：色度的测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.19	酸度	地下水质分析方法 第 43 部分：酸度的测定 滴定法 DZ/T 0064.43-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.5	碳酸根	地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							DZ/T 0064.49-2021		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.6	温度	地下水质分析方法 第 3 部分：温度的测定 温度计（测温仪）法 DZ/T 0064.3-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.10	重碳酸根	地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.11	总铬	地下水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-岩土工程勘察	4.1.1	工程水	4.1.1.19	酸度	地下水质分析方法 第 43 部分：酸度的测定 滴定法 DZ/T 0064.43-2021		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.1	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.2	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.3	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.4	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》 HJ 501-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.5	全硅	《火力发电厂水汽分析方法 第三部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.6	非活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第三部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.7	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.8	硫酸盐	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T 14642-2009		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.9	易沉固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 8 易沉固体的测定 体积法		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.10	锑	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.11	挥发酚	水质 挥发酚的测定 流动注射 4 氨基安替比林分光光度法 HJ 825-2017		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水	4.2.1.12	硫化物	水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 HJ		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				及废水）			824-2017		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.13	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 HJ 826-2017		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.14	氰化物	水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法 HJ 823-2017		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.15	游离氯/总氯/一氯胺	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.16	总碱度/重碳酸盐碱度/碳酸盐碱度	水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局 （2002）酸碱指示剂法		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.17	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.18	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.3	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.20	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定[N-（-萘基）乙二胺偶氮分光光度法]》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T11889-1989		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.21	总矿化度	水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局 （2002）重量法		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.22	碘化物	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版，国家环保总局，2002 年）3.2.8 碘化物 催化比色法（B）		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.5	全硅	《火力发电厂水汽分析方法 第三部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.24	生化需氧量（BOD5）	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.6	非活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第三部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.26	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.27	凯氏氮	水质 凯氏氮的测定 纳氏试剂比色法 GB/T 11891-1989		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.7	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.29	正磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》GB/T 6913-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.8	硫酸盐	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB/T 14642-2009		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.9	易沉固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 8 易沉固体的测定 体积法		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.20	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定[N-（-萘基）乙二胺偶氮分光光度法]》GB/T11889-1989		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.24	生化需氧量（BOD5）	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.29	正磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》GB/T 6913-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.35	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水	4.2.1.2	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				及废水）					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.4	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》 HJ 501-2009		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.15	游离氯/总氯/一氯胺	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.16	总碱度/重碳酸盐碱度/碳酸盐碱度	水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局 （2002）酸碱指示剂法		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.1	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.17	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.18	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.43	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.44	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T51-1999		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.26	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.46	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.22	碘化物	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版，国家环保总局，2002 年）3.2.8 碘化物 催化比色法（B）		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.27	凯氏氮	水质 凯氏氮的测定 纳氏试剂比色法 GB/T 11891-1989		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.44	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T51-1999		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.43	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.1.21	总矿化度	水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局 （2002）重量法		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.2	环境地质调查样品(水及废水)	4.2.2.1	二氧化硅	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.6		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.2	环境地质调查样品(水及废水)	4.2.2.1	二氧化硅	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.6		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程环境-环境工程	4.3.1	水质分析	4.3.1.1	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程环境-环境工程	4.3.1	水质分析	4.3.1.1	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程环境-环境工程	4.3.1	水质分析	4.3.1.3	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程环境-环境工程	4.3.1	水质分析	4.3.1.3	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程环境-环境工程	4.3.1	水质分析	4.3.1.5	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程环境-环境工程	4.3.1	水质分析	4.3.1.6	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.3	工程环境-环境工程	4.3.1	水质分析	4.3.1.3	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程环境-环境工程	4.3.1	水质分析	4.3.1.5	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程环境-环境工程	4.3.1	水质分析	4.3.1.6	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	水利水电工程	4.4.1	水质分析	4.4.1.1	亚硝酸盐氮	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	水利水电工程	4.4.1	水质分析	4.4.1.1	亚硝酸盐氮	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		新增
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	分析实验室用水	5.1.1.1	pH 值	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008（7.1）		新增
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	分析实验室用水	5.1.1.2	可溶性硅	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008（7.6）		新增
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	分析实验室用水	5.1.1.3	吸光度	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008（7.4）		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院
检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一
领域数：5　　类别数：13　　对象数：81　　参数数：1944

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	分析实验室用水	5.1.1.4	电导率	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008（7.2）		新增
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	分析实验室用水	5.1.1.2	可溶性硅	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008（7.6）		新增
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	分析实验室用水	5.1.1.3	吸光度	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008（7.4）		新增
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	分析实验室用水	5.1.1.4	电导率	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008（7.2）		新增
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	分析实验室用水	5.1.1.8	pH 值	化学试剂 pH 值测定通则 GB/T 9724-2007		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（丹灶）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丰泰路 1 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：4　　参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	固定式高压储氢用钢带错绕式容器	1.1.1.1	无损检测	《固定式高压储氢用钢带错绕式容器》GB/T 26466-2011 《承压设备无损检测 第 2 部分:射线检测》NB/T 47013.2-2015 《承压设备无损检测 第 5 部分:渗透检测》NB/T 47013.5-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（丹灶）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丰泰路 1 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：4　　参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	固定式高压储氢用钢带错绕式容器	1.1.1.2	液压试验	《固定式高压储氢用钢带错绕式容器》GB/T 26466-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	车载氢系统	1.1.2.1	压力表和氢气剩余量指示表	《燃料电池电动汽车车载氢系统 技术条件》GB/T 26990-2011《燃料电池电动汽车车载氢系统 试验方法》GB/T 29126-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	车载氢系统	1.1.2.2	氢气泄漏量及检测	《燃料电池电动汽车车载氢系统 技术条件》GB/T 26990-2011《燃料电池电动汽车车载氢系统 试验方法》GB/T 29126-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	车载氢系统	1.1.2.3	储氢容器和管路	《燃料电池电动汽车车载氢系统 技术条件》GB/T 26990-2011《燃料电池电动汽车车载氢系统 试验方法》GB/T 29126-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	车载氢系统	1.1.2.4	压力释放装置和氢气的排放	《燃料电池电动汽车车载氢系统 技术条件》GB/T 26990-2011《燃料电池电动汽车车载氢系统 试验方法》GB/T 29126-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	气瓶集束装置	1.1.3.1	水压试验	《钢质无缝气瓶集束装置》GBT 28054-2011 《气瓶水压试验方法》GB/T 9251-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	气瓶集束装置	1.1.3.2	无损检测	《钢质无缝气瓶集束装置》GBT 28054-2011 《承压设备无损检测 第 5 部分:渗透检测》NB/T47013.5-2015		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（丹灶）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丰泰路 1 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：4　　参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	气瓶集束装置	1.1.3.3	气密性试验	《钢质无缝气瓶集束装置》GBT 28054-2011　《气瓶气密性试验方法》GB/T 12137-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	气瓶集束装置	1.1.3.4	外观及结构检查	《钢质无缝气瓶集束装置》GB/T 28054-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	气瓶集束装置	1.1.3.5	框架检验	《钢质无缝气瓶集束装置》GBT 28054-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.1	壁厚	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.2	气密试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017《气瓶气密性试验方法》GB/T 12137-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.3	裂纹容限试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017《气瓶压力循环试验方法》GB/T 9252-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.4	水压爆破试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017《气瓶水压爆破试验方法》GB/T 15385-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.5	跌落试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017《气瓶压力循环试验方法》GB/T 9252-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（丹灶）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丰泰路 1 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：4　　参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.6	制造公差	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.7	无损检测	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.8	环境试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017 《气瓶压力循环试验方法》GB/T 9252-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.9	瓶口螺纹	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017 《普通螺纹量规 技术条件》GB/T3934-2003		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.10	硬度试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017 《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》GB/T 17394.1-2014 《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 230.1-2018 《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕	1.1.4.11	缠绕层外观	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（丹灶）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丰泰路 1 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：4　　参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气瓶					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.12	常温压力 循环试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017《气瓶压力循环试验方法》GB/T 9252-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.13	水压试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017《气瓶水压试验方法》GB/T 9251-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.14	极限温度压力循环试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017《气瓶压力循环试验方法》GB/T 9252-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.15	耐久性试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017《气瓶压力循环试验方法》GB/T 9252-2017《气瓶水压爆破试验方法》GB/T 15385-2011《气瓶水压试验方法》GB/T 9251-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.16	加速应力破裂试验	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017《气瓶压力循环试验方法》GB/T 9252-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	1.1.4.17	内外表面	《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 35544-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.1	制动轮裂纹、划痕、凹凸不平度	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.2	扫轨板或轨道清扫器与轨道顶面间隙	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.3	起重机运动部件与建筑物安全距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.4	司机室检查	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.5	接地电阻测量	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.6	栏杆尺寸	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	起重机械	1.1.1.7	钢丝绳直径及磨损	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.1	温湿度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.2	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.3	小车车轮跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.4	小车车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.5	噪声测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重	1.1.2.6	漆膜总厚度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					机					
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.7	小车轨距	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.8	垂直静挠度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.9	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.10	主梁水平方向弯曲度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.11	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.12	相对两轨道测点之间的高度差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.13	起重机跨度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.14	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.15	电压测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.16	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.17	吊具起升高度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.18	小车轨道直线度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.19	目测检验	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.20	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.21	漆膜附着力	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.22	速度测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.23	绝缘电阻测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.24	电流测量	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.25	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	通用桥式起重机	1.1.2.26	起升机构下降制动距离	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.1	外观	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.2	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.3	标志或阀门标志	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	安全阀	1.1.3.4	整定压力	安全阀　一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.1	导向轮或带轮缘车轮水平偏斜	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.2	绝缘电阻测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.3	4 轮起重机车轮基距或 8 轮及 8 轮以上起重机台车基距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.4	目测检验	《门座起重机》GB/T 29560-2013 6.3.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.5	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上的轴线倾斜度公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.6	运行速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.7	4 轮起重机车轮或 8 轮及 8 轮以上起重机台车同位差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.8	水平投影面内车轮中心线倾斜度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.9	带轮缘车轮的起重机轨距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.10	漆膜附着力	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.11	起升速度/下降速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.12	车轮接触点高度差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.13	漆膜总厚度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.14	温湿度测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.15	回转速度	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.16	噪声测量	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	门座起重机	1.1.4.17	无轮缘车轮的起重机轨距的公差	《门座起重机》 GB/T 29560-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.1	低倍组织	《高温合金横向低倍组织酸浸试验法》 GB/T 14999.2-2012		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.2	晶间腐蚀	《金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法》 GB/T 4334-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.3	力学性能（焊接接头拉伸试验）	《焊缝及熔敷金属拉伸试验方法》 GB/T 2652-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.4	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)》 GB/T 230.1-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.5	常温力学性能	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.6	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》 GB/T 17394.1-2014		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.7	金相组织	《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.8	平均晶粒度	《金属平均晶粒度测定方法》 GB/T 6394-2017		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.9	夏比冲击断口测定	《金属夏比冲击断口测定方法》GB/T 12778-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.10	晶间腐蚀	《不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验》GB/T 21433-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.11	钢中石墨碳显微组织	《钢中石墨碳显微组织评定》GB/T13302-1991		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.12	力学性能（焊接接头冲击试验）	《焊接接头冲击试验方法》 GB/T 2650-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.13	室温拉伸试验	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.14	组织（脱碳层）	《钢的脱碳层深度测定法》 GB/T 224-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.15	化学成分（光谱）	《不锈钢及合金钢分析方法 X-射线荧光光谱法》SN/T 2079-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.16	化学成分（光谱）	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	理化检验	1.1.5.17	夏比 V 型缺口摆锤冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》 GB/T 229-2007		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.1	跑偏量	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.2	空载载荷升降平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.3	主臂上的维修通道	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.4	动载载荷升降平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.5	动载故障显示功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.6	起升高度限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.7	焊缝质量	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.8	最低稳定起升速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.9	起重机标牌和额定起重量图表	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.10	空载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.11	额载安全监控管理系统	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.12	静载故障显示器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.13	动载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.14	静载对起重机性能与安全有影响的损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.15	额载载荷升降平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.16	动载液压系统密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.17	额载三色指示灯报警装置功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.18	静载连接松动或损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.19	额载变幅平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.20	额载带载行走性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.21	液压油油位	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.22	抗后倾稳定性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.23	无线遥控功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.24	静态稳定性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.25	配重油缸单独调整	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.26	额载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.27	下降深度限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.28	人手可触及的滑轮组的滑轮罩壳	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.29	动载三色指示灯报警装置功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.30	动载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.31	动载回转制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.32	动载对起重机性能与安全有影响	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							的损坏			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.33	动载载荷再次启动提升时的制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.34	动载连接处送到或损坏	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.35	吊钩标记、防脱装置和吊钩滑轮组的挡绳装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.36	液、电路的敷设及保护	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.37	滑轮的支撑处润滑装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.38	配重利用率检测装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.39	配重离地检测装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.40	钢丝绳不跳出卷筒的装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.41	防止钢丝绳脱槽装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.42	静载液压系统的密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.43	静载结构件裂纹、永久变形、油漆剥落	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.44	静载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.45	额载力矩限制器的显示和报警性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.46	额载载荷再次启动提升时的制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.47	动载变幅平稳性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.48	空载回转制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.49	动载带载行走性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.50	动载力矩限制器的显示和报警性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.51	司机室工作面照度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.52	额载起升制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.53	操纵件的操作、标牌和标志	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.54	安全防护装置	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.55	动载回转启动和停止性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.56	主要尺寸	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.57	变幅时间	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.58	动载安全监控管理系统	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.59	起升速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.60	额载故障显示功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.61	防后倾装置功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.62	额载液压系统密封性	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.63	变幅限位器功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.64	静载变幅制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.65	多点控制互锁功能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.66	额载带载行走制动性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.67	回转速度	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	履带起重机	1.1.6.68	额载回转启动和停止性能	《履带起重机》 GB/T 14560-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	呼吸阀	1.1.7.1	呼吸阀开启压力	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	呼吸阀	1.1.7.2	阀座密封性试验	《道路运输液体危险货物罐式车辆 呼吸阀》QC/T 1064-2017		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	呼吸阀	1.1.7.3	开启压力	《石油储罐附件 第 1 部分:呼吸阀》SY/T 0511.1-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.1	起升机构同步偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.2	目测检查	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 6.9.2		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.3	制动下滑量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.4	制动轮、制动盘的跳动	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.5	漆膜附着力	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.6	主梁腹板的局部翘曲	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.7	小车轨道直线度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.8	电流测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.9	主梁上拱度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.10	上下小车同步运行的偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.11	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.12	吊钩左右极限位置	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.13	主梁在水平方向的弯曲	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.14	柔性支腿杆件的直线度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.15	刚柔性支腿的高度差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.16	起重机和小车运行速度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.17	起重机的起升高度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.18	门架净高度偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.19	绝缘电阻测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.20	小车轨道接头构造公差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.21	梯形箱型梁对角线尺寸偏差	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.22	车轮基准端面的跳动	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.23	温湿度测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.24	车轮水平投影面内车轮轴线倾斜度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.25	电压测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.26	刚柔性支腿在起重机轨道平面内的垂直度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.27	漆膜厚度	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	造船门式起重机	1.1.8.28	噪声测量	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.1	起重机跨度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.2	漆膜总厚度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.3	速度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.4	小车轨道中心相对腹板中心偏差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.5	垂直静挠度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.6	车轮在垂直平面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.7	吊具起升高度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.8	主梁上拱度和悬臂上翘度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.9	小车轨道任一点处车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.10	电压测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.11	水平导向轮在垂直轨道和沿轨道方向上上网轴线倾斜度公差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.12	主梁水平方向弯曲度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.13	主梁腹板（或杆件）局部翘曲	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.14	小车车轮接触点高度差	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.15	目测检验	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.16	相对两轨道测点之间的高度差 E	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.17	车轮在水平投影面内车轮轴中心线倾斜度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.18	噪声测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.19	小车轨距	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.20	绝缘电阻测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.21	起升机构下降制动距离	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.22	温湿度测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.23	电流测量	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	通用门式起重机	1.1.9.24	小车轨道直线度	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	起重机车轮	1.1.10.1	表面硬度检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	起重机车轮	1.1.10.2	基本尺寸检验	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	起重机车轮	1.1.10.3	表面质量检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	起重机车轮	1.1.10.4	淬硬层深度检查	《起重机车轮》 JB/T 6392-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	无损检测	1.1.11.1	渗透检测	《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》 NB/T 47013.5-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	无损检测	1.1.11.2	超声测厚	《承压设备无损检测第 3 部分：超声检测》 NB/T 47013.3-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	无损检测	1.1.11.3	射线检测	《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》 NB/T 47013.2-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	无损检测	1.1.11.4	磁粉检测	《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》 NB/T 47013.4-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	起重机械结构应力测试	1.1.12.1	起重机械结构应力测试	《起重机设计规范》 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	起重机超速保护装置	1.1.13.1	起重机超速保护校验	《起重机超速保护装置检验校验方法》 DB13/T 1442-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	燃料油	1.1.14.1	热值(发热量)	《石油产品热值测定法》 GB/T 384-1981（2004） 3,4		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.1	制动轮、制动盘的跳动	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.2	回转速度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.3	电流测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.4	幅度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.5	电压测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.6	温湿度测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.7	目测检查	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013 6.3.1		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.8	起升速度/下降速度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.9	起重机噪声	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.10	变幅时间	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.11	漆膜附着力	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.12	漆膜总厚度	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.13	绝缘电阻测量	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	固定式起重机	1.1.15.14	起升范围	《港口固定式起重机》 GB/T29561-2013		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	起重机械滑轮	1.1.16.1	焊缝外观检查	《起重机械 滑轮》 GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	起重机械滑轮	1.1.16.2	绳槽断面基本尺寸检测	《起重机械 滑轮》 GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	起重机械滑轮	1.1.16.3	磨损量检测	《起重机械 滑轮》 GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	起重机械滑轮	1.1.16.4	绳槽侧向圆跳动	《起重机械 滑轮》 GB/T 27546-2011		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	起重机械滑轮	1.1.16.5	绳槽底圆跳动	《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.1	外观	《有机热载体》 GB 23971-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.2	闪点（开口）	《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》 GB/T 3536-2008 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.3	残炭	《石油产品残炭测定法(微量法)》 GB/T 17144-1997(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.4	密度	《原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)》 SH/T 0604-2000 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.5	水分	《石油产品水分测定法》GB/T 260-2016		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.6	水溶性酸碱	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.7	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.8	5%低沸物馏出温度	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.9	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.10	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.1	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》		新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：18　　参数数：241

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		GB/T 261-2008 全部		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	有机热载体	1.1.17.12	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	起重吊钩	1.1.18.1	外观检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	起重吊钩	1.1.18.2	开口度检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	起重吊钩	1.1.18.3	磨损量测量	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	起重吊钩	1.1.18.4	表面裂纹检测	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增
1	其他	1.1	特种设备	1.1.18	起重吊钩	1.1.18.5	测量长度检查	《起重吊钩 第 3 部分：锻造吊钩使用检查》 GB/T 10051.3-2010		新增

以下空白

批准广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：201819002911

审批日期:2024 年 06 月 21 日　　有效日期:2030 年 06 月 20 日

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾石化大道中 444 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	丘垂育	高级技术职称	特种设备	2024 年 06 月 21 日	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丰泰路 1 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	黄钧	高级技术职称	特种设备	2024 年 06 月 21 日	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省梅州市江南彬芳大道南

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	李嘉强	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024 年 06 月 21 日	维持
2	谢传振	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024 年 06 月 21 日	维持
3	蔡贤云	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024 年 06 月 21 日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	庄楚彬	高级技术职称	特种设备	2024 年 06 月 21 日	维持
2	陈俊彬	中级技术职称	特种设备	2024 年 06 月 21 日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
3	张广鑫	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
4	周学斌	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
5	陈奕波	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	林振江	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
7	蔡奋	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
8	陈继亮	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址:广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路552号市场监督管理局东城办公区4号楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	黄东流	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	马朝晖	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	蔡延彬	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	陈淦波	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
5	方珣	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
6	冯晓蕾	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
7	何若泉	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	侯冀川	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
9	柯宇辉	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
10	黎少锋	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
11	李广凌	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
12	梅一清	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
13	郑良田	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
14	朱振良	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
15	肖爽	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
16	刘标	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
17	谢柳辉	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
18	叶镜锡	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
19	张宏亮	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
20	林向斌	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
21	刘俊	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省珠海市南屏屏东六路东泰北街1号国家印刷耗材质检中心1楼、6楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	杨泽榕	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	杨宁祥	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	梁广	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	陈韶斌	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省珠海市珠海市香洲区南屏科技园屏北二路55号再生时代大厦A、B栋

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	杨泽榕	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	罗汇果	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
3	李奎元	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
4	蔡勤	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
5	朱渝诚	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	陈韶斌	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
7	李明阳	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	杨宁祥	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省珠海市人民西路 133 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	莫礼军	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	陈韶斌	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	李奎元	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	朱历平	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
5	陈中剑	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	马飞	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
7	丛成龙	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	陈英红	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
9	吴周立	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
10	朱渝诚	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
11	孔令昌	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
12	罗汇果	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
13	苏宇航	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
14	李明阳	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
15	崔大光	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
16	杨泽榕	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
17	戚政武	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
18	汪传民	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
19	杨宁祥	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
20	梁广	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
21	蔡勤	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
22	陈胜来	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
23	林冠堂	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
24	张锡林	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
25	秦兵	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
26	谢辉	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路3号之一

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	张炳雷	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
2	周兵	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
3	林根栋	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
4	刘汝超	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
5	李越胜	高级技术职称	其他石化产品,能源产品,特种设备	2024年06月21日	扩大
6	喻孟全	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
7	刘小毛	技师	特种设备	2024年06月21日	维持
8	曾健生	高级技术职称	噪声和振动,特种设备	2024年06月21日	扩大
9	陈晨	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
10	江志铭	高级技术职称	能源产品,空气和废气,特种设备,水和废水,日用化工产品-化学原料,噪声和振动,水利水电工程,其他石化产品,疾病预防控制,固体废物,工程环境-环境工程,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-地质勘测	2024年06月21日	扩大
11	李运泉	中级技术职称	疾病预防控制,固体废物,工程环境-环境工程,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-地质勘测,水和废水,日用化工产品-化学原料,能源产品,空气和废气,特种设备,噪声和振动,水利水电工程,其他石化产品	2024年06月21日	扩大
12	宁海明	高级技术职称	噪声和振动,特种设备	2024年06月21日	扩大
13	麦英健	高级技术职称	噪声和振动,特种设备	2024年06月21日	扩大
14	吴士强	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
15	冯国行	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
16	文青山	高级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察,日用化工产品-化学原料,噪声和振动,水利水电工程,其他石化产品,疾病预防控制,固体废物,地质勘察-地质勘测,能源产品,空气和废气,特种设备,水和废水,工程环境-环境工程	2024年06月21日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
17	冯友盛	高级技术职称	噪声和振动,特种设备	2024年06月21日	扩大
18	莫仕沛	高级技术职称	噪声和振动,特种设备	2024年06月21日	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省中山市南区马岭创科街68号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	林凯明	高级技术职称	金属制品-集装箱及金属包装容器,建材产品,计量产品,机械设备-机械安全,电子电气-环境,电子电气-电子元器件,空气和废气,水和废水,其他石化产品,特种设备,能源产品,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-涂料,工程实体-工程结构及构配件,噪声和振动,日用化工产品-胶粘剂,日用化工产品-化学原料,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-其他金属制品,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-结构性金属制品,婴幼产品-玩具,电子电气-电线电缆,电子电气-电器附件,电子电气-低压,电子电气-安全,电子电气-EMC,车辆及相关产品-汽车,水利水电工程	2024年06月21日	扩大
2	黄晖	高级技术职称	金属制品-结构性金属制品,特种设备,水暖卫浴产品-卫浴配件,日用化工产品-胶粘剂,水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,建材产品,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-其他金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器	2024年06月21日	扩大
3	林如锡	高级技术职称	车辆及相关产品-汽车,特种设备,空气和废气,水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-涂料,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-其他金属制品,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-结构性金属制品,建材产品,计量产品,机械设备-机械安全,电子电气-环境,电子电气-电线电缆,电子电气-电子元器件,电子电气-电器附件,电子电气-低压,电子电气-安全,日用化工产品-胶粘剂,日用化工产品-化学原料,电子电气-EMC	2024年06月21日	扩大
4	雷勇利	高级技术职称	建材产品,计量产品,机械设备-机械安全,电子电气-电子元器件,电子电气-环境,电子电气-EMC,电子电气-电线电缆,电子电气-电器附件,电子电气-低压,电子电气-安全,水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-涂料,日用化工	2024年06月21日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			产品-胶粘剂,日用化工产品-化学原料,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-其他金属制品,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-结构性金属制品,车辆及相关产品-汽车,特种设备		
5	陆晓	高级技术职称	电子电气-电子元器件,电子电气-环境,电子电气-电线电缆,电子电气-电器附件,电子电气-低压,电子电气-安全,电子电气-EMC,车辆及相关产品-汽车,特种设备,水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,空气和废气,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-涂料,日用化工产品-胶粘剂,日用化工产品-化学原料,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-其他金属制品,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-结构性金属制品,建材产品,计量产品,机械设备-机械安全	2024年06月21日	扩大
6	钟裕昌	高级技术职称	能源产品,计量产品,机械设备-机械安全,电子电气-环境,电子电气-电线电缆,电子电气-电器附件,电子电气-低压,电子电气-安全,电子电气-EMC,车辆及相关产品-汽车,特种设备,电子电气-电子元器件,水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,空气和废气,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-涂料,日用化工产品-胶粘剂,日用化工产品-化学原料,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-结构性金属制品	2024年06月21日	扩大
7	戴亮丰	高级技术职称	电子电气-电子元器件,电子电气-电线电缆,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-结构性金属制品,建材产品,电子电气-电器附件,电子电气-低压,电子电气-安全,电子电气-EMC,车辆及相关产品-汽车,特种设备,水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,空气和废气,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-涂料,日用化工产品-胶粘剂,日用化工产品-化学原料,电子电气-环境,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-包装材料及制品,计量产品,机械设备-机械安全,金属制品-其他金属制品	2024年06月21日	新增
8	李溢开	中级技术职称	电子电气-EMC,车辆及相关产品-汽车,特种设备,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-五金工具用品,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-结构性金属制品,建材产品,计量产品,机械设备-机械安全,电子电气-环境,水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,空气和废气,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-涂料,日用化工产品-胶粘剂,日用化工产品-化学原料,轻纺产品-橡胶制品,电子电气-电子元器件,电子电气-电线电缆,电子电气-电器附件,电子电气-低压,电子电气-	2024年06月21日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			安全		
9	吴明亮	中级技术职称	水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,轻纺产品-包装材料及制品,建材产品,金属制品-其他金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-结构性金属制品,特种设备	2024年06月21日	扩大
10	周庆江	中级技术职称	水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,轻纺产品-包装材料及制品,建材产品,金属制品-其他金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-结构性金属制品,特种设备	2024年06月21日	扩大
11	卢黎明	高级技术职称	噪声和振动,空气和废气,水和废水,其他石化产品,能源产品,婴幼产品-玩具,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-化学原料,日用化工产品-胶粘剂,轻纺产品-包装材料及制品,建材产品,金属制品-其他金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-结构性金属制品,特种设备	2024年06月21日	扩大
12	黄涌源	中级技术职称	水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,轻纺产品-包装材料及制品,建材产品,金属制品-其他金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-结构性金属制品,特种设备	2024年06月21日	扩大
13	杨玲	高级技术职称	水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,轻纺产品-包装材料及制品,建材产品,金属制品-其他金属制品,金属制品-结构性金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,特种设备	2024年06月21日	扩大
14	张凤银	中级技术职称	特种设备,建材产品,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-其他金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-结构性金属制品	2024年06月21日	扩大
15	彭石明	高级技术职称	日用化工产品-涂料,日用化工产品-胶粘剂,建材产品,日用化工产品-化学原料,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-结构性金属制品,计量产品,电子电气-环境,电子电气-电线电缆,电子电气-电子元器件,电子电气-电器附件,电子电气-低压,电子电气-安全,电子电气-EMC,车辆及相关产品-汽车,特种设备,机械设备-机械安全,水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,水暖卫浴产品-水暖器材,金属制品-其他金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器	2024年06月21日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
16	孙建业	中级技术职称	特种设备,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,轻纺产品-包装材料及制品,建材产品,金属制品-其他金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-结构性金属制品	2024年06月21日	扩大
17	王毓	中级技术职称	能源产品,特种设备,空气和废气,噪声和振动,水和废水,婴幼产品-玩具,日用化工产品-化学原料,其他石化产品	2024年06月21日	新增
18	彭佩岚	中级技术职称	水和废水,其他石化产品,婴幼产品-玩具,特种设备,日用化工产品-化学原料,能源产品,空气和废气,噪声和振动	2024年06月21日	新增
19	刘文文	中级技术职称	金属制品-金属丝绳及其制品,电子电气-EMC,电子电气-电器附件,车辆及相关产品-汽车,建材产品,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,金属制品-结构性金属制品,日用化工产品-涂料,日用化工产品-化学原料,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-包装材料及制品,计量产品,机械设备-机械安全,电子电气-电子元器件,电子电气-低压,特种设备,电子电气-环境,电子电气-电线电缆,电子电气-安全,水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,金属制品-其他金属制品	2024年06月21日	新增
20	何昌发	中级技术职称	特种设备,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,建材产品,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-其他金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-结构性金属制品	2024年06月21日	新增
21	李为武	中级技术职称	金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-结构性金属制品,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,建材产品,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-其他金属制品,特种设备	2024年06月21日	新增
22	李智梁	中级技术职称	日用化工产品-胶粘剂,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-其他金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-结构性金属制品,特种设备,水暖卫浴产品-水暖器材,建材产品	2024年06月21日	新增
23	郭泽锐	中级技术职称	特种设备,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,轻纺产品-包装材料及制品,建材产品,金属制品-其他金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-结构性金属制品	2024年06月21日	扩大

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省中山市中山三路华夏街 268 号（广东省特种设备检测研究院中山检测院）

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	林凯明	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
2	黄晖	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	吴宁	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	扩大
4	卢黎明	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
5	吴明亮	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	张凤银	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路6号16幢101、201

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	彭石明	高级技术职称	建材产品,金属制品-其他金属制品,金属制品-结构性金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,特种设备,轻纺产品-包装材料及制品,日用化工产品-胶粘剂	2024年06月21日	扩大
2	蒋春丽	高级技术职称	金属制品-其他金属制品,电子电气-电器附件,婴幼产品-玩具,电子电气-安全,金属制品-五金工具用品,电子电气-家用电器,建材产品,金属制品-结构性金属制品,日用化工产品-胶粘剂,家具-家具,轻纺产品-橡胶制品,水暖卫浴产品-水暖器材,金属制品-金属丝绳及其制品,日用化工产品-化学原料,金属制品-集装箱及金属包装容器,轻纺产品-日用品,电子电气-IT,电子电气-环境,轻纺产品-包装材料及制品,轻纺产品-体育用品,特种设备	2024年06月21日	新增
3	张凤银	中级技术职称	金属制品-其他金属制品,金属制品-结构性金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,轻纺产品-包装材料及制品,日用化工产品-胶粘剂,特种设备,建材产品	2024年06月21日	扩大
4	张红	高级技术职称	水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,日用化工产品-化学原料,婴幼产品-玩具,特种设备,金属制品-集装箱及金属包装容器,建材产品,家具-家具,电子	2024年06月21日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			电气-家用电器，电子电气-环境，电子电气-电器附件，电子电气-安全，电子电气-IT，轻纺产品-橡胶制品，轻纺产品-体育用品，轻纺产品-日用品，轻纺产品-包装材料及制品，金属制品-五金工具用品，金属制品-其他金属制品，金属制品-金属丝绳及其制品，金属制品-结构性金属制品		
5	李溢开	中级技术职称	建材产品，金属制品-结构性金属制品，金属制品-金属丝绳及其制品，机械设备-机械安全，特种设备	2024年06月21日	扩大
6	陆晓	高级技术职称	特种设备，建材产品，金属制品-结构性金属制品，金属制品-金属丝绳及其制品，机械设备-机械安全	2024年06月21日	维持
7	周庆江	中级技术职称	建材产品，金属制品-其他金属制品，金属制品-结构性金属制品，金属制品-集装箱及金属包装容器，轻纺产品-包装材料及制品，日用化工产品-胶粘剂，特种设备	2024年06月21日	维持
8	余珂	高级技术职称	家具-家具，建材产品，金属制品-结构性金属制品，金属制品-集装箱及金属包装容器，金属制品-五金工具用品，电子电气-家用电器，电子电气-环境，电子电气-安全，电子电气-IT，婴幼产品-玩具，水暖卫浴产品-水暖器材，日用化工产品-胶粘剂，轻纺产品-包装材料及制品，金属制品-其他金属制品，金属制品-金属丝绳及其制品，电子电气-电器附件，日用化工产品-化学原料，轻纺产品-橡胶制品，轻纺产品-体育用品，轻纺产品-日用品，特种设备	2024年06月21日	扩大
9	杨玲	高级技术职称	日用化工产品-胶粘剂，特种设备，金属制品-其他金属制品，金属制品-结构性金属制品，建材产品，金属制品-集装箱及金属包装容器，轻纺产品-包装材料及制品	2024年06月21日	扩大
10	钟裕昌	高级技术职称	建材产品，特种设备，金属制品-金属丝绳及其制品，机械设备-机械安全，金属制品-结构性金属制品	2024年06月21日	扩大
11	孙建业	中级技术职称	金属制品-结构性金属制品，金属制品-集装箱及金属包装容器，轻纺产品-包装材料及制品，日用化工产品-胶粘剂，特种设备，建材产品，金属制品-金属丝绳及其制品，金属制品-五金工具用品，金属制品-其他金属制品	2024年06月21日	扩大
12	吴明亮	中级技术职称	建材产品，日用化工产品-胶粘剂，金属制品-其他金属制品，金属制品-结构性金属制品，金属制品-集装箱及金属包装容器，特种设备，轻纺产品-包装材料及制品	2024年06月21日	扩大
13	麦勇	高级技术职称	金属制品-结构性金属制品，轻纺产品-橡胶制品，家具-家具，金属制品-五金工具用品，婴幼产品-玩具，金属制品-集装箱及金属包装容器，水暖卫浴产品-水暖器材，	2024年06月21日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			建材产品,电子电气-环境,电子电气-家用电器,电子电气-安全,电子电气-IT,日用化工产品-胶粘剂,日用化工产品-化学原料,特种设备,金属制品-其他金属制品,金属制品-金属丝绳及其制品,轻纺产品-体育用品,轻纺产品-日用品,轻纺产品-包装材料及制品,电子电气-电器附件		
14	林如锡	高级技术职称	特种设备,建材产品,机械设备-机械安全,金属制品-结构性金属制品,金属制品-金属丝绳及其制品	2024年06月21日	扩大
15	黄涌源	中级技术职称	建材产品,金属制品-其他金属制品,金属制品-结构性金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,轻纺产品-包装材料及制品,日用化工产品-胶粘剂,特种设备	2024年06月21日	扩大
16	张静楷	中级技术职称	日用化工产品-化学原料,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-体育用品,轻纺产品-日用品,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-五金工具用品,金属制品-其他金属制品,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-结构性金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,建材产品,家具-家具,电子电气-家用电器,电子电气-环境,电子电气-电器附件,电子电气-安全,电子电气-IT,婴幼产品-玩具,特种设备,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂	2024年06月21日	扩大
17	卢黎明	高级技术职称	建材产品,金属制品-其他金属制品,金属制品-结构性金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,轻纺产品-包装材料及制品,日用化工产品-胶粘剂,特种设备	2024年06月21日	扩大
18	林凯明	高级技术职称	机械设备-机械安全,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,日用化工产品-化学原料,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-体育用品,轻纺产品-日用品,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-五金工具用品,金属制品-其他金属制品,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-结构性金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,建材产品,家具-家具,电子电气-家用电器,电子电气-环境,电子电气-电器附件,电子电气-安全,电子电气-IT,婴幼产品-玩具,特种设备	2024年06月21日	扩大
19	黄晖	高级技术职称	日用化工产品-化学试剂,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-体育用品,轻纺产品-日用品,轻纺产品-包装材料及制品,金属制品-五金工具用品,金属制品-其他金属制品,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-结构性金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,建材产品,家具-家具,电子电气-安全,电子电气-家用电器,电子电气-环境,电子电气-电器附件,电子电气-IT,婴幼产品-玩具,特种设备,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工	2024年06月21日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			产品-胶粘剂		
20	雷勇利	高级技术职称	能源产品,其他石化产品,机械设备-通用机械设备及其零部件,特种设备,机械设备-通用机械设备及其零部件,特种设备,能源产品,其他石化产品	2024年06月21日	维持
21	戴亮丰	高级技术职称	特种设备,机械设备-机械安全,金属制品-结构性金属制品,金属制品-金属丝绳及其制品,建材产品	2024年06月21日	扩大

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址:广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	王义壮	高级技术职称	工程环境-环境工程,噪声和振动,空气和废气,工程环境-建筑物理及节能,土壤和沉积物,特种设备,水和废水,疾病预防控制,噪声和振动,空气和废气,工程环境-建筑物理及节能,土壤和沉积物,特种设备,疾病预防控制,工程环境-环境工程,水和废水	2024年06月21日	扩大
2	徐诚	高级技术职称	特种设备,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,疾病预防控制,噪声和振动,土壤和沉积物,水和废水,空气和废气,特种设备,空气和废气,水和废水,土壤和沉积物,噪声和振动,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,疾病预防控制	2024年06月21日	扩大
3	韦中悬	高级技术职称	水和废水,噪声和振动,疾病预防控制,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,空气和废气,特种设备,土壤和沉积物,噪声和振动,疾病预防控制,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,空气和废气,特种设备,水和废水,土壤和沉积物	2024年06月21日	扩大

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	卜四清	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	罗伟坚	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
3	陈玉宝	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	代清友	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
5	陈少鹏	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	莫家明	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
7	谭粤	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	黄钧	高级技术职称	建材产品,特种设备,金属制品-结构性金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-结构性金属制品,特种设备,建材产品	2024年06月21日	维持
9	佘昆	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
10	罗志群	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
11	郭晋	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
12	陈志浩	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街2号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	曹福想	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
2	陈堪仰	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	邓波	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	陈肖芳	中级技术职称	循环冷却水,水处理系统,有机热载体,锅炉水质,锅炉水质,有机热载体,水处理系统,循环冷却水	2024年06月21日	维持
5	严明锋	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	徐建	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
7	黄仕伟	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	黄良发	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
9	李松	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
10	刘圣昌	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
11	梁永忠	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
12	刘娟	高级技术职称	锅炉水质,水处理系统,循环冷却水,有机热载体,有机热载体,循环冷却水,水处理系统,锅炉水质	2024年06月21日	维持
13	熊兼勇	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
14	邓德津	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
15	雷名丙	中级技术职称	安全阀,水处理系统,循环冷却水,有机热载体,锅炉水质,循环冷却水,水处理系统,安全阀,锅炉水质,有机热载体	2024年06月21日	维持
16	花文勃	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
17	简志良	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
18	李慧文	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
19	麦晓俊	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
20	李丹锋	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
21	杨旭彬	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
22	郭少宏	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
23	刘永忠	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
24	林磊	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
25	傅东	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
26	霍建中	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	林达旋	高级技术职称	特种设备,金属制品-集装箱及金属包装容器	2024年06月21日	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省广州市天河区黄埔大道中路144-152号海景中心6楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	吴文栋	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	杨兆荣	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	姜晓军	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路48号质监大楼6楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	邹伟	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	容少锋	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	林达旋	高级技术职称	金属制品-集装箱及金属包装容器,特种设备,金属制品-集装箱及金属包装容器,特种设备	2024年06月21日	维持
4	陈发坚	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
5	陈亦森	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
6	林文仔	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省佛山市高明区荷城街道梅花街38号原高明质监局大院内

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	邓波	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	邓德津	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	黄仕伟	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	霍建中	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
5	徐建	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	李慧文	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
7	刘永忠	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	傅东	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
9	简志良	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
10	杨旭彬	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
11	黄良发	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
12	刘圣昌	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
13	严明锋	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
14	梁永忠	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
15	花文勃	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
16	曹福想	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
17	熊兼勇	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
18	李松	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
19	冯小杰	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
20	郭少宏	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
21	李丹锋	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
22	陈堪仰	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区西南街道南丰大道荷花世界路段原三水质监局大院内

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	毛石水	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	霍建中	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
3	邓德津	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	严明锋	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
5	李松	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	傅东	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
7	杨旭彬	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	熊兼勇	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
9	简志良	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
10	梁永忠	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
11	黄仕伟	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
12	郭少宏	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
13	曹福想	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
14	黄良发	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
15	李丹锋	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
16	花文勃	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
17	刘圣昌	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
18	李慧文	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
19	邓波	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
20	徐建	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
21	宋志英	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
22	刘永忠	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
23	陈堪仰	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省清远市清城区新城银泉路十三号汇贤花园集贤楼首层 5-6

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	罗伟	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
2	王庆	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省清远市清远市清城区银泉南路 13 号汇贤花园树贤楼七层、八层

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	黄清亮	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
2	黄荣海	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
3	罗伟	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	彭开锋	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
5	王庆	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	应雄伟	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
7	何树华	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区惠民南路 32 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	谢树根	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
2	张春华	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
3	黄立武	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	邓炉生	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
5	苗源	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	谭国强	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
7	王保定	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	华林旺	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
9	白文强	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
10	陈东升	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
11	陈国华	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
12	梁福华	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
13	雷彦昌	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
14	赖汉源	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
15	敖东富	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
16	李辉鹏	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
17	黄松发	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
18	李文博	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
19	黄云燕	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
20	彭文瀚	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
21	何永寿	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
22	庄文俏	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
23	张建伟	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
24	熊庆君	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
25	孟祥林	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
26	赵明	初级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省肇庆市鼎湖区新城15区宝鼎路

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	刘同文	高级技术职称	轻纺产品-橡胶制品,特种设备,安全阀,轻纺产品-橡胶制品,特种设备,安全阀	2024年06月21日	维持
2	麦少棠	高级技术职称	轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-橡胶制品,特种设备,安全阀,特种设备,安全阀	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
3	陆晓明	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	袁恩泽	中级技术职称	特种设备,轻纺产品-橡胶制品,特种设备,轻纺产品-橡胶制品	2024年06月21日	维持
5	李素群	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	温炯良	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
7	黄长明	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	黎志雄	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
9	袁杰	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
10	邓广新	高级技术职称	安全阀,特种设备,轻纺产品-橡胶制品,轻纺产品-橡胶制品,特种设备,安全阀	2024年06月21日	维持
11	郭晋业	高级技术职称	轻纺产品-橡胶制品,特种设备,安全阀,轻纺产品-橡胶制品,特种设备,安全阀	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省湛江市开发区乐宾路市质量技术监督局大楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	蔡康保	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	陈鹏	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
3	陈志猛	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	李喆	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
5	廖伟强	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
6	林杰	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
7	王世成	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	朱悦庆	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	敖进琛	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	陈计滔	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	许美满	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	谭志锐	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
5	李宗金	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
6	陈成雄	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名大道高新段698号大院

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	何建成	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省茂名市茂名高新技术产业开发区西南片区河南一区

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	陈阮	高级技术职称	金属制品-集装箱及金属包装容器,特种设备,能源产品,特种设备,金属制品-集装箱及金属包装容器,能源产品	2024年06月21日	维持
2	张　炯	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
3	何建成	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
4	覃荣江	高级技术职称	金属制品-集装箱及金属包装容器	2024年06月21日	维持
5	吕　敏	高级技术职称	能源产品,特种设备,金属制品-集装箱及金属包装容器,能源产品,特种设备,金属制品-集装箱及金属包装容器	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省茂名市高水路鲤鱼岭6号大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	陈阮	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	陈波	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
3	张　炯	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	梁飞	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
5	覃荣江	高级技术职称	理化性能,无损检测,特种设备	2024年06月21日	维持
6	陈本章	中级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
7	吕　敏	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省云浮市云城区城北富善路

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	陈代君	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	牛晓军	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	綦义洪	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	伍凤群	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
5	程新华	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	林明彬	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
7	孙国宝	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	杨小明	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
9	张伟洪	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省惠州市江北西16号小区

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	巫环宇	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	陈文新	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	张健	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	刘福	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
5	黄铁利	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	廖志宏	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
7	黄子安	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	董飞	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
9	涂文东	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
10	林鹏程	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
11	黄小辉	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
12	彭辉	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
13	樊朝锺	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
14	薛建虹	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
15	欧阳小平	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
16	吴煜林	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
17	蔡景新	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
18	何小平	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
19	郭冬梅	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
20	曾均长	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
21	赖立	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
22	罗生君	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
23	邓小韶	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
24	盛抚进	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
25	钟思宁	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
26	李燕平	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省河源市永和路商务小区质监大楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	刘圣平	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	吴永祥	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	梁先林	高级技术职称	特种设备,安全阀,无损检测,无损检测,特种设备,安全阀	2024年06月21日	维持
4	黄永振	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
5	赖庆军	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	杨少良	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
7	唐云玲	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	胡阳谦	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
9	陈华生	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省汕尾市海汕公路西侧汕尾新区红草园区范围内

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	卓有双	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	李湘岳	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
3	邱兴全	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所地址：广东省汕头市金砂路 64 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	许多	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
2	苏炯	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	新增
3	黄育华	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
4	姚耿武	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
5	魏俊雄	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
6	郭春才	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
7	温奕能	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	陈正斌	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
9	林英鸿	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
10	陈仲权	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
11	周修立	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所地址：广东省揭阳市榕城区莲花大道以东东升路以南

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	林壮敦	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
2	黄晓伟	中级技术职称	金属制品-集装箱及金属包装容器,特种设备,金属制品-结构性金属制品	2024年06月21日	扩大
3	袁武飞	高级技术职称	特种设备,金属制品-集装箱及金属包装容器,金属制品-结构性金属制品	2024年06月21日	扩大
4	洪铭建	中级技术职称	金属制品-结构性金属制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,特种设备	2024年06月21日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
5	黄伟锋	高级技术职称	金属制品-集装箱及金属包装容器,特种设备,金属制品-结构性金属制品	2024年06月21日	扩大
6	肖文海	中级技术职称	金属制品-集装箱及金属包装容器,特种设备,金属制品-结构性金属制品	2024年06月21日	扩大
7	肖文海	高级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
8	李木广	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
9	黄梓翔	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
10	姚欣树	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持
11	郑潘雄	中级技术职称	特种设备,特种设备	2024年06月21日	维持
12	杨浩佳	高级技术职称	特种设备	2024年06月21日	维持

以下空白