

检验检测机构 资质认定证书附表



201819002519

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

发证日期：2024年03月26日

有效期至：2030年03月25日

发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201819002519

审批日期:2024 年 03 月 26 日 有效日期:2030 年 03 月 25 日

机构名称: 广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址: 广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段
领域数: 2 类别数: 8 对象数: 41 参数数: 643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 汽车电子	1.1. 1	车载音 视频系 统	1.1. 1.1	AM/FM 数字调谐 器的性能测量	车载音视频系统通用 技术条件 GB/T 26775-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 汽车电子	1.1. 1	车载音 视频系 统	1.1. 1.2	CD-DA 性能测量	车载音视频系统通用 技术条件 GB/T 26775-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 汽车电子	1.1. 1	车载音 视频系 统	1.1. 1.3	DVD 性能测量	车载音视频系统通用 技术条件 GB/T 26775-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 汽车电子	1.1. 1	车载音 视频系 统	1.1. 1.4	可靠性试验	车载音视频系统通用 技术条件 GB/T 26775-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 汽车电子	1.1. 1	车载音 视频系 统	1.1. 1.5	机载 TFT 液晶显 示器性能测量	车载音视频系统通用 技术条件 GB/T 26775-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 汽车电子	1.1. 1	车载音 视频系 统	1.1. 1.6	环境适应性试验	车载音视频系统通用 技术条件 GB/T 26775-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 汽车电子	1.1. 1	车载音 视频系 统	1.1. 1.7	电源适应性试验	车载音视频系统通用 技术条件 GB/T 26775-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 汽车电子	1.1. 1	车载音 视频系 统	1.1. 1.8	电磁兼容性试验	车载音视频系统通用 技术条件 GB/T 26775-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 汽车电子	1.1. 1	车载音 视频系 统	1.1. 1.9	读盘能力试验	车载音视频系统通用 技术条件 GB/T 26775-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 汽车电子	1.1. 1	车载音 视频系 统	1.1. 1.10	音频功率放大器 性能测量	车载音视频系统通用 技术条件 GB/T 26775-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	电子电气-安全	1.2.1	电工电子产品	1.2.1.1	针焰试验	电工电子产品着火危险试验 第 5 部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-安全	1.2.1	电工电子产品	1.2.1.2	第一位特征数字所表示的对接近危险部件防护的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	电子电气-安全	1.2.1	电工电子产品	1.2.1.3	第二位特征数字所表示的防止水进入的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017	只测：IPX4	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-EMC	1.3.1	电子电气产品	1.3.1.1	电压变化、电压波动和闪烁	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-EMC	1.3.1	电子电气产品	1.3.1.2	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-EMC	1.3.2	信息技术设备	1.3.2.1	电信端口传导共模骚扰	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-EMC	1.3.2	信息技术设备	1.3.2.2	电源端子骚扰电压	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008	只测：单相器具	维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-EMC	1.3.3	声音和电视广播接收机及有关设备	1.3.3.1	天线端骚扰电压测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-EMC	1.3.3	声音和电视广播接收机及有关设备	1.3.3.2	电源端骚扰电压测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012	只测：单相器具	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	电子电气-EMC	1.3.3	声音和电视广播接收机及有关设备	1.3.3.3	骚扰功率测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-环境	1.4.1	电工电子产品	1.4.1.1	恒定湿热试验	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016	只测：小于 15m3 器具	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-环境	1.4.1	电工电子产品	1.4.1.2	温度变化	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化 GB/T 2423.22-2012	只测： ① -70℃ ~ 150℃（小于 1.5m3 器具）； ② -40℃ ~ 100℃（15m3 器具）	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-环境	1.4.1	电工电子产品	1.4.1.3	低温	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温 GB/T 2423.1-2008	只测： ① -70℃ ~ 常温（小于 1.5m3 器具）； ② -40℃ ~ 常温（小于 15m3 器具）。	维持
1	产品质量检验	1.4	电子电气-环境	1.4.1	电工电子产品	1.4.1.4	交变湿热 (12h + 12h 循环)	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db：交变湿热 (12h + 12h 循环) GB/T 2423.4-2008	只测：小于 15m3 器具	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气- 环境	1.4. 1	电工电 子产品	1.4. 1.5	振动(正弦)	环境试验 第2部分： 试验方法 试验Fc:振 动(正弦)GB/T 2423.10-2019	只测： ①频率 2Hz~ 4000Hz ；②推 力≤ 1000kg f；③重 量≤ 300kg 器具。	维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.1	极性	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.2	指向特性	号筒扬声器测量方法 GB/T 14475-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.3	效率	号筒扬声器测量方法 GB/T 14475-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.4	极性标志	号筒扬声器测量方法 GB/T 14475-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.5	纯音检听	号筒扬声器测量方法 GB/T 14475-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.6	自由场条件下的 声压（级）	号筒扬声器测量方法 GB/T 14475-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.7	谐波失真	号筒扬声器测量方法 GB/T 14475-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.8	频率响应	号筒扬声器测量方法 GB/T 14475-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.9	频率范围	号筒扬声器测量方法 GB/T 14475-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.10	额定功率	号筒扬声器测量方法 GB/T 14475-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.11	额定最大正弦功 率	号筒扬声器测量方法 GB/T 14475-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.12	额定长期最大功 率	号筒扬声器测量方法 GB/T 14475-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.13	额定阻抗	号筒扬声器测量方法 GB/T 14475-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.14	产品标志	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.15	低温贮存试验	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.16	外形尺寸、外观 及机械质量	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.17	恒定湿热试验	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.18	扫描振动试验	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.19	有效频率范围	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.20	特性灵敏度级	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.21	碰撞试验	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.22	纯音检听	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.23	绝缘电阻	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.24	耐压	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.1	号筒扬声器	1.5.1.25	谐波失真	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.26	跌落试验	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.27	防淋水试验	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.28	阻抗	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.29	额定功率	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.30	额定最大正弦功 率	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.31	额定长期最大功 率	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 1	号筒扬 声器	1.5. 1.32	高温负荷贮存试 验	号筒扬声器通用技术 条件 GB/T 14474-1993		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.1	系统信噪比	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.2	中频抑制（接收 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.3	中频频率（接收 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.4	俘获比（接收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.5	信噪比（发射机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.6	信噪比（接收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.7	假信号辐射（发 射机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.8	假响应抑制（接 收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.9	分集平衡度（接 收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.10	动态范围（发射 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.11	单信号啸叫（接 收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.12	双信号选择性 （接收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.13	启动时间（发射 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.14	哼声（接收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.15	寄生调幅（发射 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.16	射频互调（接收 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.17	总失真系数（发 射机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.18	总失真系数（接 收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.19	最大声压级（发 射机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.20	最大输出电压 （接收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.21	本振辐射（接收 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.22	灵敏度（接收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.23	电流消耗（发射 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.24	电源消耗（接收 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.25	系统动态范围	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.26	系统总失真系数	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.27	系统有效工作距 离	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.28	系统音频频率响 应	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.29	自动频率控制特 性（接收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.30	调制灵敏度（发 射机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.31	调幅抑制（接收 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.32	调谐频率漂移 （接收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.33	转换信噪比（接 收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.34	载波功率（发射 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.35	载波频率（发射 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.36	载频误差（发射 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.37	输入阻抗（发射 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.38	输出阻抗（接收 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.39	连续工作时间 （发射机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.40	邻信道功率（发 射机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.41	镜像抑制（接收 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.42	限幅灵敏度（接 收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.43	音频互调（接收 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.44	音频互调（发射 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.45	音频响应（发射 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.46	音频响应（接收机）	无线传声器系统测量方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.47	频率稳定性（发射机）	无线传声器系统测量方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.48	额定频偏（发射机）	无线传声器系统测量方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.49	发射机信噪比	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.50	发射机假信号辐射	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.51	发射机总谐波失真	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.52	发射机电流消耗	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.53	发射机载波功率	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.54	发射机载频误差	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.55	发射机连续工作时间	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.56	发射机音频频率响应	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.57	发射机频率稳定性	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.2	无线传声器系统	1.5.2.58	可靠性	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.59	外观、结构和功 能	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.60	天线分配器噪声 系数	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.61	天线分配器射频 增益	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.62	天线分配器相互 隔离	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.63	天线分配器频率 响应	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.64	安全要求	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.65	干扰特性	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.66	接收机信噪比	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.67	接收机总谐波失 真	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.68	接收机最大输出 电平	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.69	接收机灵敏度	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.70	接收机电源消耗	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.71	接收机邻道选择 性	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.72	接收机镜像抑制	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.73	接收机静噪特性	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.74	接收机音频频率 响应	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.75	接收机频率稳定 性	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.76	环境试验	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.77	系统信噪比	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.78	系统动态范围	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.79	系统总谐波失真	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.80	系统有效工作距 离	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.81	系统音频频率响 应	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.82	信号哼声比（接 收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.83	信号电平（接收 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检 验	1.5	电子电气 -AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.84	回波值（接收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.85	装置输出口之间 相互隔离（接收 机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.86	载噪比（接收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.87	载波互调比（接 收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 2	无线传 声器系 统	1.5. 2.88	频道内辐度/频 率响应（接收机）	无线传声器系统测量 方法 GB/T 9388-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 3	汽车收、 放音机	1.5. 3.1	可靠性	汽车收、放音机总技 术条件 SJ/T 10369-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 3	汽车收、 放音机	1.5. 3.2	外观和结构	汽车收、放音机总技 术条件 SJ/T 10369-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 3	汽车收、 放音机	1.5. 3.3	干扰特性	汽车收、放音机总技 术条件 SJ/T 10369-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 3	汽车收、 放音机	1.5. 3.4	环境适应性	汽车收、放音机总技 术条件 SJ/T 10369-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 3	汽车收、 放音机	1.5. 3.5	电气性能	汽车收、放音机总技 术条件 SJ/T 10369-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 4	传声器	1.5. 4.1	安全	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 4	传声器	1.5. 4.2	外形尺寸及外观 质量	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 4	传声器	1.5. 4.3	指向性	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 4	传声器	1.5. 4.4	极性与互连	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 4	传声器	1.5. 4.5	环境适应性	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.4	传声器	1.5.4.6	等效噪声级	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.4	传声器	1.5.4.7	自由场灵敏度（级）	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.4	传声器	1.5.4.8	语言检听	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.4	传声器	1.5.4.9	输出阻抗	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.4	传声器	1.5.4.10	过载声压级	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.4	传声器	1.5.4.11	频率响应	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.5	声频功率放大器	1.5.5.1	可靠性要求和试验方法	声频功率放大器通用规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.5	声频功率放大器	1.5.5.2	安全要求和试验方法	声频功率放大器通用规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.5	声频功率放大器	1.5.5.3	环境要求和试验方法	声频功率放大器通用规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.5	声频功率放大器	1.5.5.4	电性能要求和试验方法	声频功率放大器通用规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.5	声频功率放大器	1.5.5.5	电磁兼容性要求和试验方法	声频功率放大器通用规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.5	声频功率放大器	1.5.5.6	耐用性要求和试验方法	声频功率放大器通用规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.6	演出场所所有源扬声器系统	1.5.6.1	电声性能	演出场所所有源扬声器系统主要性能测试方法 WH/T 58-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.6	演出场所所有源扬声器系统	1.5.6.2	连续工作测试	演出场所所有源扬声器系统主要性能测试方法 WH/T 58-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.6	演出场所所有源扬声器系统	1.5.6.3	动态功率	演出场所所有源扬声器系统主要性能测试方法 WH/T 58-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.6	演出场所所有源扬声器系统	1.5.6.4	有源扬声器系统正常工作条件下的温升	演出场所所有源扬声器系统主要性能测试方法 WH/T 58-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.7	电视广播接收机	1.5.7.1	音频输出功率	电视广播接收机测量方法 第 2 部分:音频通道的电性能和声性能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.7	电视广播接收机	1.5.7.2	无用信号的抑制	电视广播接收机测量方法 第 2 部分:音频通道的电性能和声性能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.7	电视广播接收机	1.5.7.3	模拟音频输入声性能测量	电视广播接收机测量方法 第 2 部分:音频通道的电性能和声性能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.7	电视广播接收机	1.5.7.4	灵敏度	电视广播接收机测量方法 第 2 部分:音频通道的电性能和声性能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.7	电视广播接收机	1.5.7.5	内部产生的干扰	电视广播接收机测量方法 第 2 部分:音频通道的电性能和声性能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.7	电视广播接收机	1.5.7.6	射频输入音频通道声性能测量	电视广播接收机测量方法 第 2 部分:音频通道的电性能和声性能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 7	电视广播接收机	1.5. 7.7	音频特性	电视广播接收机测量方法 第 2 部分:音频通道的电性能和声性能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 8	家庭影院用环绕声放大器	1.5. 8.1	视频通道频响	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 8	家庭影院用环绕声放大器	1.5. 8.2	分离度	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 8	家庭影院用环绕声放大器	1.5. 8.3	干扰特性	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 8	家庭影院用环绕声放大器	1.5. 8.4	过载源电动势	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 8	家庭影院用环绕声放大器	1.5. 8.5	碰撞	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 8	家庭影院用环绕声放大器	1.5. 8.6	稳定性	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 8	家庭影院用环绕声放大器	1.5. 8.7	低温贮存	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 8	家庭影院用环绕声放大器	1.5. 8.8	恒定湿热	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 8	家庭影院用环绕声放大器	1.5. 8.9	互连配接要求	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.10	可靠性要求	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.11	输入端之间的串音	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.12	失真限制的输出功率	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.13	自由跌落	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.14	阻尼系数	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.15	通道间增益差	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.16	视频通道亮度信号非线性失真	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.17	安全要求	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.18	信噪比	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.19	高温负荷	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.20	剩余噪声输出电压	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.21	视频通道亮度信噪比	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.22	总谐波失真加噪声	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.23	视频通道输出电平	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.24	扫频振动	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.25	高温贮存	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.26	通道间相位关系	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.27	低温负荷	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.28	增益—频率响应	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.29	外观、结构及功能要求	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.8	家庭影院用环绕声放大器	1.5.8.30	电源功耗	家庭影院用环绕声放大器通用规范 SJ/T 11217-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.9	扬声器	1.5.9.1	可靠性试验	扬声器可靠性要求及试验方法 SJ/T 10601-1994		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.9	扬声器	1.5.9.2	输入电功率	声系统设备 第 5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.9	扬声器	1.5.9.3	输入电压	声系统设备 第 5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.9	扬声器	1.5.9.4	输出功率	声系统设备 第 5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.9	扬声器	1.5.9.5	幅度非线性	声系统设备 第 5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.9	扬声器	1.5.9.6	阻抗	声系统设备 第 5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.9	扬声器	1.5.9.7	指向特性	声系统设备 第 5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.9	扬声器	1.5.9.8	杂散磁场	声系统设备 第 5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.9	扬声器	1.5.9.9	自由场和半空间自由场条件下的响应	声系统设备 第 5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.9	扬声器	1.5.9.10	自由场和半空间自由场条件下的声压	声系统设备 第 5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.10	收、录音机	1.5.10.1	交收检验	收、录音机质量检验规则 SJ/T 11179-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.10	收、录音机	1.5.10.2	定型检验	收、录音机质量检验规则 SJ/T 11179-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.10	收、录音机	1.5.10.3	例行试验	收、录音机质量检验规则 SJ/T 11179-1998		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.1	机械强度	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.2	绝缘要求	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.3	辐射危险	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.4	电气间隙和爬电距离	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.5	元器件	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	不测： 14.4 高压组件； 14.5 保护装置； 14.11 光电耦合器； 14.12 浪涌抑制型压敏电阻器	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.6	稳定性和机械危险	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.7	正常工作条件下的发热	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.8	电气连接和机械固定	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.9	防水溅设备的附加要求	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.10	外接软线	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.11	防火	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.12	故障条件	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.13	端子	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.14	正常工作条件下的电击危险	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.15	防电击保护的结 构要求	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.11	音频、视频及类似电子设备	1.5.11.16	标志和说明书	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.12	音频组合设备	1.5.12.1	可靠性要求	音频组合设备通用规范 GB/T 14277-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.12	音频组合设备	1.5.12.2	电磁兼容	音频组合设备通用规范 GB/T 14277-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.12	音频组合设备	1.5.12.3	音质要求	音频组合设备通用规范 GB/T 14277-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.12	音频组合设备	1.5.12.4	安全要求	音频组合设备通用规范 GB/T 14277-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.12	音频组合设备	1.5.12.5	广播调谐器与放大器组合电、声性能要求	音频组合设备通用规范 GB/T 14277-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.12	音频组合设备	1.5.12.6	录音座与放大器组合电、声性能要求	音频组合设备通用规范 GB/T 14277-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.12	音频组合设备	1.5.12.7	扬声器（系统）与放大器的组合电、声性能要求	音频组合设备通用规范 GB/T 14277-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.12	音频组合设备	1.5.12.8	放大器电、声性能要求	音频组合设备通用规范 GB/T 14277-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.12	音频组合设备	1.5.12.9	激光唱盘与放大器组合电、声性能要求	音频组合设备通用规范 GB/T 14277-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 12	音频组合设备	1.5. 12.1 0	环境要求	音频组合设备通用规范 GB/T 14277-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 12	音频组合设备	1.5. 12.1 1	互连配接要求	音频组合设备通用规范 GB/T 14277-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.1	平衡	调音台基本特性测量方法 GB/T 9003-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.2	安全	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.3	幅度非线性	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.4	输出源阻抗	调音台基本特性测量方法 GB/T 9003-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.5	输入特性	调音台基本特性测量方法 GB/T 9003-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.6	输入特性	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.7	幅度非线性	调音台基本特性测量方法 GB/T 9003-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.8	环境	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.9	噪声	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.1 0	增益	调音台基本特性测量方法 GB/T 9003-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.1 1	可靠性	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.1 2	响应	调音台基本特性测量方法 GB/T 9003-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.1 3	输出特性	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.1 4	整机电源消耗	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.1 5	多通道间的串音 衰减和分离度	调音台基本特性测量 方法 GB/T 9003-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.1 6	电源消耗功率	调音台基本特性测量 方法 GB/T 9003-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.1 7	通道间的串音衰 减	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.1 8	频率响应	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.1 9	功能设置	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.2 0	外观、结构、功 能要求	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.2 1	通道间的增益 差、相位差	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.2 2	噪声	调音台基本特性测量 方法 GB/T 9003-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.2 3	增益	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 13	调音台	1.5. 13.2 4	多通道间的增益 差和相位差	调音台基本特性测量 方法 GB/T 9003-1988		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混 响、时间 延迟和 移频装 置	1.5. 14.1	时间延迟和移频 装置静态信噪比	声系统设备 第 9 部 分：人工混响、时间延 迟和移频装置测量方 法 GB/T 12060.9-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.2	人工混响装置混响时间可调范围	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.3	时间延迟和移频装置延迟时间	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.4	输出阻抗	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.5	时间延迟和移频装置总谐波失真	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.6	时间延迟和移频装置频率响应	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.7	人工混响装置初始延迟时间	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.8	人工混响装置混响时间频率特性	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.9	人工混响装置衰减线性偏差	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.1 0	输入阻抗	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.1 1	人工混响装置初始混响时间和后期混响时间	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.1 2	人工混响装置混响时间	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.1 3	人工混响装置频率响应	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.1 4	时间延迟和移频装置移频	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.1 5	时间延迟和移频装置动态信噪比	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 14	人工混响、时间延迟和移频装置	1.5. 14.1 6	时间延迟和移频装置回声时间	声系统设备 第9部分：人工混响、时间延迟和移频装置测量方法 GB/T 12060.9-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 15	调频广播接收机	1.5. 15.1	自动搜索系统特性	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 15	调频广播接收机	1.5. 15.2	降压特性	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.3	信噪比	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.4	立体声的互调	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.5	平衡度	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.6	对 RDS 引起干扰的测量	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.7	立体声的同一性	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.8	俘获比	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.9	整机声压谐波失真	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.10	交流声	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.11	自动频率控制特性	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.12	调谐特性	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.13	假响应抑制	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.14	非线性串音	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.15	对导频、副载频及其谐波的抑制	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.16	整机声压频率特性	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.17	频率范围	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.18	整机电压谐波失真	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.19	调谐频率的变化	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.20	整机电压频率特性	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.21	分离度	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.22	最大有用功率	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.23	音频机震	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.24	调谐指示的准确度	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.25	自激震荡	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.26	输入输出特性	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.27	本振辐射	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.28	中频抑制	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.29	高频机震	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.30	灵敏度	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.31	中频频率	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.32	立体声信噪比	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.33	镜象抑制	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.34	刻度误差	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.35	立体声灵敏度	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.36	射频互调	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.37	单信号哨叫	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.38	调幅抑制	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.39	SCA 抑制	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.15	调频广播接收机	1.5.15.40	双信号选择性	调频广播接收机测量方法 GB/T 6163-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.16	语言复读机	1.5.16.1	复读时间允差（复读/跟读性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.2	外观、结构尺寸 及功能	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.3	安全性	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.4	带速允差（放音 性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.5	抖晃率（放音性 能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.6	环境适应性	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.7	电源适应能力	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.8	谐波失真（复读/ 跟读性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.9	谐波失真（放音 性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.1 0	谐波失真（调幅 收音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.1 1	通道平衡度（放 音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.1 2	通道隔离（放音 性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.1 3	音质	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.1 4	频响允差（复读/ 跟读性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 16	语言复 读机	1.5. 16.1 5	频率响应（复读/ 跟读性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.16	语言复读机	1.5.16.16	频率响应（放音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.16	语言复读机	1.5.16.17	频率范围（调幅收音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.16	语言复读机	1.5.16.18	信噪比（复读/跟读性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.16	语言复读机	1.5.16.19	噪限灵敏度（调幅收音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.16	语言复读机	1.5.16.20	参考频率（放音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.16	语言复读机	1.5.16.21	信噪比（调幅收音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.16	语言复读机	1.5.16.22	信噪比（放音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.16	语言复读机	1.5.16.23	单信号选择性（调幅收音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.16	语言复读机	1.5.16.24	功率（放音性能）	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.16	语言复读机	1.5.16.25	可靠性	语言复读机通用规范 SJ/T 11238-2001		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.17	VCD 视盘机	1.5.17.1	互连配接	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.17	VCD 视盘机	1.5.17.2	可靠性	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.17	VCD 视盘机	1.5.17.3	图象质量	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.17	VCD 视盘机	1.5.17.4	外观、结构及功能	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 17	VCD 视盘机	1.5. 17.5	安全	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 17	VCD 视盘机	1.5. 17.6	环境适应性	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 17	VCD 视盘机	1.5. 17.7	电性能	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 17	VCD 视盘机	1.5. 17.8	电磁兼容性	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 17	VCD 视盘机	1.5. 17.9	静止图象	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 17	VCD 视盘机	1.5. 17.1 0	音质	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 18	单路输出式交流-直流和交流-交流-交流外部电源	1.5. 18.1	平均效率和空载有功功率测试	单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价 GB 20943-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 18	单路输出式交流-直流和交流-交流-交流外部电源	1.5. 18.2	能效限定值	单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价 GB 20943-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 18	单路输出式交流-直流和交流-交流-交流外部电源	1.5. 18.3	节能评价	单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价 GB 20943-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 19	激光唱机	1.5. 19.1	互连配接	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 19	激光唱机	1.5. 19.2	可靠性	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.19	激光唱机	1.5.19.3	外观、机械结构及功能	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.19	激光唱机	1.5.19.4	安全	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.19	激光唱机	1.5.19.5	环境适应性	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.19	激光唱机	1.5.19.6	电性能	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.19	激光唱机	1.5.19.7	电磁兼容性	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.19	激光唱机	1.5.19.8	音质	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.20	汽车收放机	1.5.20.1	低温负荷试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.20	汽车收放机	1.5.20.2	低温贮存试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.20	汽车收放机	1.5.20.3	恒定湿热试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.20	汽车收放机	1.5.20.4	扫描振动(正弦)试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.20	汽车收放机	1.5.20.5	温度变化试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.20	汽车收放机	1.5.20.6	碰撞试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.20	汽车收放机	1.5.20.7	自由跌落试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.20	汽车收放机	1.5.20.8	高温负荷试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 20	汽车收 放机	1.5. 20.9	高温贮存试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.1	远近期开关衰减 量	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.2	调幅抑制	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.3	中频频率	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.4	俘获比	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.5	信噪比	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.6	假响应抑制	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.7	冲击放电的承受 能力	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.8	分离度	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.9	单信号哨叫	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.1 0	带速误差	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.1 1	抖晃率	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.1 2	放音立体声通道 平衡	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.1 3	最大有用功率	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.1 4	标称平衡度	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.1 5	欠压灵敏度	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.1 6	欠压稳定性	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.1 7	灵敏度	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.1 8	点灯灵敏度	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.1 9	电压谐波失真	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.2 0	电压频率特性	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.2 1	自动增益控制特 性	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.2 2	调幅抑制	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.2 3	调谐机构性能	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.2 4	调谐频率随时间 变化	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、 放、扩音 机	1.5. 21.2 5	远、近程开关衰 减量	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.2 6	选择性	汽车收、放、扩音机分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.2 7	通道隔离	汽车收、放、扩音机分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.2 8	带速误差	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.2 9	灵敏度	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.3 0	镜象抑制	汽车收、放、扩音机分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.3 1	单信号哨叫	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.3 2	选择性	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.3 3	调谐机构性能	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.3 4	频率范围	汽车收、放、扩音机分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.3 5	中频频率	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.3 6	通道隔离	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.3 7	点灯灵敏度	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 21	汽车收、放、扩音机	1.5. 21.3 8	俘获比	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.39	镜像抑制	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.40	信噪比	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.41	频率范围	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.42	标称平衡度	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.43	欠压灵敏度	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.44	冲击放电的承受能力	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.45	抗干扰特性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.46	假响应抑制	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.47	电压谐波失真	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.48	干扰特性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.49	欠压稳定性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.50	电压频率特性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.51	自动增益控制特性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.52	调谐频率随时间变化	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.53	最大有用功率	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.54	分离度	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.21	汽车收、放、扩音机	1.5.21.55	放音立体声通道平衡	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.22	调幅广播收音机	1.5.22.1	单信号啸叫	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.22	调幅广播收音机	1.5.22.2	自动增益控制特性	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.22	调幅广播收音机	1.5.22.3	自动搜索系统性能特性	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.22	调幅广播收音机	1.5.22.4	单信号选择性	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.22	调幅广播收音机	1.5.22.5	镜像抑制	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.22	调幅广播收音机	1.5.22.6	高频机震	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.22	调幅广播收音机	1.5.22.7	调制交流声	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.22	调幅广播收音机	1.5.22.8	降压特性	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5.22	调幅广播收音机	1.5.22.9	噪限灵敏度	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 22	调幅广播收音机	1.5. 22.1 0	调谐机构回差	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 22	调幅广播收音机	1.5. 22.1 1	中频抑制	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 22	调幅广播收音机	1.5. 22.1 2	互调	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 22	调幅广播收音机	1.5. 22.1 3	最大有用功率	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 22	调幅广播收音机	1.5. 22.1 4	信噪比	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 22	调幅广播收音机	1.5. 22.1 5	假响应抑制	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 22	调幅广播收音机	1.5. 22.1 6	刻度误差	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 22	调幅广播收音机	1.5. 22.1 7	谐波失真	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 22	调幅广播收音机	1.5. 22.1 8	整机频率特性	调幅广播收音机测量方法 GB/T 2846-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 23	语音通信用传声器和耳机	1.5. 23.1	传声器电阻抗	语音通信用传声器和耳机测量方法 GB/T 15528-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 23	语音通信用传声器和耳机	1.5. 23.2	耳机听音检验	语音通信用传声器和耳机测量方法 GB/T 15528-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 23	语音通信用传声器和耳机	1.5. 23.3	咯咯声	语音通信用传声器和耳机测量方法 GB/T 15528-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 23	语音通信用传声器和耳机	1.5. 23.4	传声器灵敏度级	语音通信用传声器和耳机测量方法 GB/T 15528-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 23	语音通信用传声器和耳机	1.5. 23.5	耳机电容	语音通信用传声器和耳机测量方法 GB/T 15528-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 23	语音通信用传声器和耳机	1.5. 23.6	耳机电阻抗	语音通信用传声器和耳机测量方法 GB/T 15528-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 23	语音通信用传声器和耳机	1.5. 23.7	传声器频率响应	语音通信用传声器和耳机测量方法 GB/T 15528-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 23	语音通信用传声器和耳机	1.5. 23.8	传声器听音检验	语音通信用传声器和耳机测量方法 GB/T 15528-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 23	语音通信用传声器和耳机	1.5. 23.9	耳机电压灵敏度级	语音通信用传声器和耳机测量方法 GB/T 15528-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 23	语音通信用传声器和耳机	1.5. 23.1 0	耳机频率响应	语音通信用传声器和耳机测量方法 GB/T 15528-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 23	语音通信用传声器和耳机	1.5. 23.1 1	耳机功率灵敏度级	语音通信用传声器和耳机测量方法 GB/T 15528-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.1	噪限灵敏度（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.2	导频和副载波抑制（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.3	镜象抑制（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.4	最大有用功率（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.5	平行度（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.6	整机谐波失真（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.7	中频抑制（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.8	降压特性（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.9	假响应抑制（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.1 0	最大有用功率（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.1 1	假响应抑制（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.1 2	降压特性（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.1 3	频率范围（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.1 4	点灯灵敏度（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.1 5	分离度（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.1 6	单信号选择性（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.1 7	频率范围（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.1 8	整机频率特性（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.1 9	调幅抑制（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.2 0	双信号选择性（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.2 1	噪限灵敏度（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.2 2	整机谐波失真（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.2 3	整机频率特性（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 24	声音广播接收机	1.5. 24.2 4	镜象抑制（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 25	卡拉 OK 处理器	1.5. 25.1	外观、结构及功能	卡拉 OK 处理器通用技术条件 SJ/T 10470-1994		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 25	卡拉 OK 处理器	1.5. 25.2	安全	卡拉 OK 处理器通用技术条件 SJ/T 10470-1994		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 25	卡拉 OK 处理器	1.5. 25.3	环境适应性	卡拉 OK 处理器通用技术条件 SJ/T 10470-1994		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 25	卡拉 OK 处理器	1.5. 25.4	电性能	卡拉 OK 处理器通用技术条件 SJ/T 10470-1994		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 25	卡拉 OK 处理器	1.5. 25.5	电磁兼容	卡拉 OK 处理器通用技术条件 SJ/T 10470-1994		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 25	卡拉 OK 处理器	1.5. 25.6	互连配接	卡拉 OK 处理器通用技术条件 SJ/T 10470-1994		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 25	卡拉 OK 处理器	1.5. 25.7	可靠性	卡拉 OK 处理器通用技术条件 SJ/T 10470-1994		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.1	幅频响应	磁带录音机基本参数和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.2	全通道信噪比	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.3	全通道谐波失真	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.4	放音通道谐波失真	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.5	抖晃仪	磁带录音机基本参数和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.6	机械噪声	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.7	机械噪声	磁带录音机基本参数和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.8	最大输入电平	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.9	信噪比	磁带录音机基本参数和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.1 0	消音效果	磁带录音机基本参数和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.1 1	抖晃率	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.1 2	串音	磁带录音机基本参数和技术要求 GB/T 2019-1987		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.1 3	全通道频响	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.1 4	起动时间	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.1 5	线路输入阻抗	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.1 6	线路负载阻抗	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.1 7	倒带停止时间	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.1 8	线路输入电平	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.1 9	消音效果	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.2 0	倒带时间	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.2 1	通道平衡度	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.2 2	带速误差	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.2 3	参考磁平	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.2 4	立体声通道幅度 平衡	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.2 5	立体声通道相位 平衡	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.2 6	线路输出电平	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.2 7	最大输出电平	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.2 8	通道隔离	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.2 9	起动时间	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.3 0	参考频率	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.3 1	放音通道频响	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.3 2	线路输出阻抗	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.3 3	串音	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.3 4	对电源的适应能力	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.3 5	放音通道信噪比	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.3 6	输入阻抗	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.3 7	最大功耗	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.3 8	谐波失真	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.3 9	最小输入电平	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.4 0	倒带时间	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.4 1	带磁通幅频响应 时间常数	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.4 2	输出阻抗	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.4 3	带速允差	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.4 4	倒带（或放音） 停止时间	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.4 5	连续工作时间	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 26	磁带录音机	1.5. 26.4 6	通道隔离	磁带录音机测量方法 GB/T 2018-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 27	家庭影院用组合 扬声器系统	1.5. 27.1	安全	家庭影院用组合扬声 器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 27	家庭影院用组合 扬声器系统	1.5. 27.2	干扰特性	家庭影院用组合扬声 器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 27	家庭影院用组合 扬声器系统	1.5. 27.3	环境适应性	家庭影院用组合扬声 器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 27	家庭影院用组合 扬声器系统	1.5. 27.4	漏磁场	家庭影院用组合扬声 器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 27	家庭影院用组合扬声器系统	1.5. 27.5	外观及机械质量	家庭影院用组合扬声器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 27	家庭影院用组合扬声器系统	1.5. 27.6	电声参数	家庭影院用组合扬声器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 27	家庭影院用组合扬声器系统	1.5. 27.7	纯音检听	家庭影院用组合扬声器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 28	有源扬声器	1.5. 28.1	环境适应性	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 28	有源扬声器	1.5. 28.2	电磁兼容特性	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 28	有源扬声器	1.5. 28.3	外观和结构	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 28	有源扬声器	1.5. 28.4	安全	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 28	有源扬声器	1.5. 28.5	听音检验	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 28	有源扬声器	1.5. 28.6	可靠性	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 28	有源扬声器	1.5. 28.7	电性能参数	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 28	有源扬声器	1.5. 28.8	声性能参数	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放大器	1.5. 29.1	额定（失真限制的）输出电压或功率的持续时间	声系统设备 第3部分：声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放大器	1.5. 29.2	幅度非线性	声系统设备 第3部分：声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.3	输出特性	声系统设备 第3部分:声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.4	电源的基本特性	声系统设备 第3部分:声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.5	保护电路特性	声系统设备 第3部分:声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.6	增益	声系统设备 第3部分:声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.7	电源谐波和纹波的容差	声系统设备 第3部分:声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.8	噪声	声系统设备 第3部分:声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.9	（长期）电源电压变化的容差	声系统设备 第3部分:声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.1 0	电源频率变化的容差	声系统设备 第3部分:声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.1 1	限幅特性	声系统设备 第3部分:声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.1 2	响应	声系统设备 第3部分:声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.1 3	输入特性	声系统设备 第3部分：声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.1 4	平衡输入和输出	声系统设备 第3部分：声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 29	声频放 大器	1.5. 29.1 5	多通道放大器中的串音衰减和分离度	声系统设备 第3部分：声频放大器测量方法 GB/T 12060.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 30	彩色电视广播接收机	1.5. 30.1	主观试验评价	彩色电视广播接收机通用规范 GB/T 10239-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 30	彩色电视广播接收机	1.5. 30.2	可靠性	彩色电视广播接收机通用规范 GB/T 10239-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 30	彩色电视广播接收机	1.5. 30.3	外观、结构	彩色电视广播接收机通用规范 GB/T 10239-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 30	彩色电视广播接收机	1.5. 30.4	工艺装配检验	彩色电视广播接收机通用规范 GB/T 10239-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 30	彩色电视广播接收机	1.5. 30.5	性能要求	彩色电视广播接收机通用规范 GB/T 10239-2011	只测：声音通道基本技术参数	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 30	彩色电视广播接收机	1.5. 30.6	环境要求	彩色电视广播接收机通用规范 GB/T 10239-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- AV	1.5. 30	彩色电视广播接收机	1.5. 30.7	电磁兼容性	彩色电视广播接收机通用规范 GB/T 10239-2011	不测：抗扰度特性	维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气- IT	1.6. 1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.6. 1.1	室外外壳的结构要求	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.6.1.2	机械强度试验	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.6.1.3	耐热和耐燃试验	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.6.1.4	可触及零部件的确定	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.6.1.5	设备标志、说明和指示性安全防护	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.6.1.6	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.6.1.7	辐射	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022	不做 10.5：X 射线辐射的安全防护	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.6.1.8	电引起的伤害	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022	1、温度范围为（-70+150）℃的试验箱只测尺寸为1m×1m×1m以下样品；2、温度范围为（-40+100）℃的试验箱只测尺寸为3m×2.5m×2m以下样品。	维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.6.1.9	含有音频放大器的设备的试验条件	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.6.1.10	确定与不超过420V 峰值（300V 有效值）的交流电网电源连接的电路中的绝缘的电气间隙的替代方法	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.6.1.11	安全连锁	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.6.1.12	紫外线辐射	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.1	异常工作和故障条件	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.2	安全连锁装置	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.3	防火	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.4	与通信网络的连接	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.5	元器件	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	不测： 1.5.3 温控器； 1.5.6 桥接绝缘的电容器； 1.5.9 电涌抑制器	维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.6	布线连接和供电基本要求	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.7	电击和能量危险的防护	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.8	危险的运动部件的防护	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.9	稳定性	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.10	电气绝缘	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.11	发热要求	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.12	抗电强度	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.13	电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	不测： 2.10.8 涂覆印制板和涂覆元器件的试验	维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.14	电源接口	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.15	结构设计	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	不测： 4.3.13.3 紫外线对材料的影响； 4.3.13.4 人体暴露在紫外线辐射下	维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.16	外壳的开孔	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.17	接地和连接保护措施	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.18	接触电流和保护导体电流	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.19	设备的互连	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.20	SELV 电路	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.21	受限制电源	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.22	TNV 电路	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.23	一次电路过流保护和接地故障保护	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.24	机械强度	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	不测: 4.2.8 阴极射线管的机械强度	维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.25	与电缆分配系统的连接	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.26	与电网电源的断接	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.27	外部导线用的接线端子	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.28	与电网电源的连接	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.29	标志和说明	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	产品质量检验	1.6	电子电气-IT	1.6.2	信息技术设备	1.6.2.30	限流电路	信息技术设备 安全第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	工程设备-智能建筑	2.1.1	信息发布系统	2.1.1.1	传输[幅度]频率	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	工程设备-智能建筑	2.1.2	会议系统	2.1.2.1	系统总谐波失真	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 2	会议系 统	2.1. 2.2	背景噪声	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 2	会议系 统	2.1. 2.3	语言传输指数	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 2	会议系 统	2.1. 2.4	声场不均匀度	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 2	会议系 统	2.1. 2.5	传声增益	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 2	会议系 统	2.1. 2.6	系统总噪声级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 2	会议系 统	2.1. 2.7	最大声压级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 2	会议系 统	2.1. 2.8	混响时间	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 2	会议系 统	2.1. 2.9	再生混响时间	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 2	会议系 统	2.1. 2.10	早后期声能比	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 2	会议系 统	2.1. 2.11	总噪声级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 2	会议系 统	2.1. 2.12	反射声时间分布	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程环境- 建筑物理 及节能	2.2. 1	声	2.2. 1.1	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程环境- 建筑物理 及节能	2.2. 1	声	2.2. 1.2	噪声	体育场馆声学设计及 测量规程 JGJ/T 131-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程环境- 建筑物理 及节能	2.2. 1	声	2.2. 1.3	混响时间	体育场馆声学设计及 测量规范 JGJ/T131-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程环境- 建筑物理 及节能	2.2. 1	声	2.2. 1.4	传输[幅度] 频 率特性	体育馆声学设计和测 量规程 JGJ/T 131-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程环境- 建筑物理 及节能	2.2. 1	声	2.2. 1.5	传声增益	体育馆声学设计和测 量规程 JGJ/T 131-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：8 对象数：41 参数数：643

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程环境- 建筑物理 及节能	2.2. 1	声	2.2. 1.6	声场不均匀度	体育馆声学设计和测 量规程 JGJ/T 131-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程环境- 建筑物理 及节能	2.2. 1	声	2.2. 1.7	最大声压级	体育馆声学设计和测 量规程 JGJ/T 131-2012		维持

以下空白

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.1	GMP 含量	食品添加剂呈味核苷 酸二钠 QB/T2845-2007 中 5.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.2	总番茄红素含量	食品安全国家标准食 品添加剂番茄红素 (合 成)GB1886.78-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.3	栀子苷	食品安全国家标准食 品添加剂栀子黄 GB7912-2010 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.4	碳酸盐	食品安全国家标准食 品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.5	苯甲酸钠（以干 基计）的含量	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 附录 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.6	邻苯二甲酸	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 附录 A.10		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.7	5'-鸟苷酸二钠含量	食品添加剂 5'-鸟苷酸二钠 QB/T2846-2007 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.8	乙酰磺胺酸钾（以干基计）	食品安全国家标准食品添加剂乙酰磺胺酸钾 GB25540-2010 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.9	游离氯（以 Cl 计）	食品安全国家标准食品添加剂盐酸 GB1886.9-2016 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.10	盐酸不溶物	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙（包括轻质碳酸钙和重质碳酸钙）GB1886.214-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.11	碳酸钙（CaCO ₃ ）（以干基计）	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙（包括轻质碳酸钙和重质碳酸钙）GB1886.214-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.12	游离碱	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙（包括轻质碳酸钙和重质碳酸钙）GB1886.214-2016 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.13	羰基化合物含量	香料羰值和羰基化合物含量的测定 GB/T14454.13-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.14	氨氮	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.15	总硫	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中附录 A 中 A.6		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.16	二氧化硫	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.17	铵盐	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.18	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.19	苯甲酸(以干基计)的含量	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.20	邻苯二甲酸	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.21	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.22	环己基氨基磺酸钠含量(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.23	糖精钠含量	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.24	苯甲酸盐和水杨酸盐	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.25	IMP 含量	食品添加剂呈味核苷酸二钠 QB/T2845-2007 中 5.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.26	硫酸铝钾 [AlK(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O]含量(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾(又名钾明矾)GB1886.229-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.27	残留溶剂(异丙醇)	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.28	氯化物含量	甘油 GB/T13206-2011 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.29	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食品添加剂盐酸GB1886.9-2016 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.30	游离矿酸	食品安全国家标准食品添加剂冰乙酸(又名冰醋酸)GB1886.10-2015 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.31	乙酸含量	食品安全国家标准食品添加剂冰乙酸(又名冰醋酸)GB1886.10-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.32	乙醇酸钠	食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠GB1886.232-2016 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.33	磷酸(H ₃ PO ₄)含量	食品安全国家标准食品添加剂磷酸GB1886.15-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.34	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.35	游离碱	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.10		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.36	醛	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.37	山梨酸钾	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.38	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.39	氯化物(以 NaCl 计)	食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠 GB1886.232-2016 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.40	氯化物(以 Cl- 计)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢铵 GB1888-2014 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.41	硫的化合物(以 SO ₂ -4 计)(质量分数)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢铵 GB1888-2014 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.42	呈味核苷酸二钠	食品添加剂呈味核苷酸二钠 QB/T3798-1999		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.43	过氧化氢(H ₂ O ₂)含量	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.44	其它核苷酸	食品添加剂 5'-鸟苷酸二钠 QB/T2846-2007 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.45	乙基麦芽酚含量	食品安全国家标准食品添加剂乙基麦芽酚 GB1886.208-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.46	紫外吸光度	白油紫外吸光度测定法 GB/T11081-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.47	呈味核苷酸二钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.48	柠檬黄	食品中合成着色剂的测定 GB/T5009.35-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.49	氨基磺酸	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.50	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.51	磷酸盐(以十二烷基苯磺酸钠计)	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢铵 GB1888-2014 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.52	羧甲基纤维素钠含量	食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠 GB1886.232-2016 中 附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.53	硫酸酯(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中 附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.54	呈味核苷酸二钠含量	食品添加剂呈味核苷酸二钠 QB/T2845-2007 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.55	氧化钙含量(以干基计,质量分数)	食品添加剂氧化钙 GB30614-2014 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.56	5-苄基-3,6-二氧-2-哌嗪乙酸(BDPA)质量分数	食品安全国家标准食品添加剂天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)GB1886.47-2016 中附录 A 中 A.7		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.57	香兰素含量	食品安全国家标准食品添加剂香兰素 GB1886.16-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.2	微生物	1.1.2.1	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中 2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.2	微生物	1.1.2.2	菌落总数	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中 2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.2	微生物	1.1.2.3	沙门氏菌	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中 2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.1	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.2	砷	食品安全国家标准食品添加剂盐酸 GB1886.9-2016 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.3	镉	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙(包括轻质碳酸钙和重质碳酸钙)GB1886.214-2016 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.4	镁和碱金属	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙(包括轻质碳酸钙和重质碳酸钙)GB1886.214-2016 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.5	钡	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙)GB1886.214-2016 中附录 A 中 A.9		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.6	镉	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙)GB1886.214-2016 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.7	镁和碱金属	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙)GB1886.214-2016 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.8	铁	食品添加剂过氧化氢 GB22216-2008 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.9	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.10	砷(As)	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.11	砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.12	砷	食品添加剂呈味核苷酸二钠 QB/T2845-2007 中 5.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.13	砷含量	甘油 GB/T13206-2011 中 5.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.14	重金属含量	甘油 GB/T13206-2011 中 5.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.15	硫(S)	食品安全国家标准食品添加剂硫磺 GB3150-2010 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.16	铁	食品安全国家标准食品添加剂盐酸 GB1886.9-2016 中附录 A 中 A.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.17	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 中附录 A 中 A.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.18	钠	食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠 GB1886.232-2016 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.19	重金属	食品安全国家标准食品添加剂磷酸 GB1886.15-2015 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.20	砷	食品安全国家标准食品添加剂磷酸 GB1886.15-2015 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.21	铅(Pb)	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.22	无机砷	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢铵 GB1888-2014 附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.23	锡(Sn)	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.24	铅(Pb)	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.25	砷(As)	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.26	铁(Fe)	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.9		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.27	镁及碱金属	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.28	铅	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢铵 GB1888-2014 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.29	重金属	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.30	铅	食品安全国家标准食品添加剂氧化钙 GB30614-2014 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.31	无机砷	食品添加剂氧化钙 GB30614-2014 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.32	氟	食品添加剂氧化钙 GB30614-2014 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.33	镁和碱金属	食品添加剂氧化钙 GB30614-2014 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	元素	1.1.3.34	氟	食品中氟的测定 GB/T5009.18-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.1	色泽	食品安全国家标准食品添加剂甘油 GB29950-2013 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.2	色泽	食品安全国家标准食品添加剂氧化钙 GB30614-2014 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.3	色泽	食品安全国家标准食品添加剂天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)GB1886.47-2016 中 3.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.4	状态	食品安全国家标准食品添加剂天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)GB1886.47-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.5	组织状态	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钙GB25572-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.6	气味	食品安全国家标准食品添加剂乙酰磺胺酸钾 GB25540-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.7	色泽	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙)GB1886.214-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.8	状态	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙(包括轻质碳酸钙和重质碳酸钙)GB1886.214-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.9	状态	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙)GB1886.214-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.10	色泽	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙(包括轻质碳酸钙和重质碳酸钙)GB1886.214-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.11	色泽	食用植物油卫生标准的分析方法GB/T5009.37-2003 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.12	形态	食品安全国家标准复配食品添加剂通则GB26687-2011 中 4.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.13	色泽	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.14	气味	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.15	杂质	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.16	状态	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.17	气味	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.18	色泽	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.19	状态	食品安全国家标准食品添加剂聚丙烯酸钠 GB29948-2013 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.20	色泽	食品安全国家标准食品添加剂聚丙烯酸钠 GB29948-2013 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.21	气味	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.22	色泽	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.23	状态	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 3.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.24	外观	食品安全国家标准食品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.25	状态	食品安全国家标准食品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.26	断面	食品安全国家标准食品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.27	香味	食品安全国家标准食品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.28	色泽	食品安全国家标准食品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.29	状态	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.30	气味	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.31	色泽	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾（又名钾明矾）GB1886.229-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.32	状态	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾（又名钾明矾）GB1886.229-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.33	状态	食品安全国家标准食品添加剂盐酸 GB1886.9-2016 中 3.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.34	色泽	食品安全国家标准食品添加剂盐酸 GB1886.9-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.35	气味	食品安全国家标准食品添加剂 DL-苹果酸 GB25544-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.36	组织状态	食品安全国家标准食品添加剂 DL-苹果酸 GB25544-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.37	色泽	食品安全国家标准食品添加剂 DL-苹果酸 GB25544-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.38	感官	食品添加剂呈味核苷酸二钠 QB/T2845-2007 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.39	色泽	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.40	状态	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.41	色泽	食品安全国家标准食品添加剂磷酸 GB1886.15-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.42	状态	食品安全国家标准食品添加剂磷酸 GB1886.15-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.43	色泽	食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠 GB1886.232-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.44	状态	食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠 GB1886.232-2016 中 3.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.45	色泽	食品安全国家标准食品添加剂冰乙酸(又名冰醋酸)GB1886.10-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.46	状态	食品安全国家标准食品添加剂冰乙酸(又名冰醋酸)GB1886.10-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.47	色泽	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢铵GB1888-2014 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.48	状态	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢铵GB1888-2014 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.49	气味	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢铵GB1888-2014 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.50	状态	食品安全国家标准食品添加剂红曲黄色素GB1886.66-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.51	色泽	食品安全国家标准食品添加剂红曲黄色素GB1886.66-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.52	气味	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢GB22216-2020 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.53	状态	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢GB22216-2020 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.54	色泽	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢GB22216-2020 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.55	香气	香料香气评定法GB/T14454.2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.56	感官	食品添加剂 5'-鸟苷酸二钠QB/T2846-2007 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.57	状态	食品安全国家标准食品添加剂香兰素 GB1886.16-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.58	色泽	食品安全国家标准食品添加剂香兰素 GB1886.16-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.59	色泽	食品安全国家标准食品添加剂大茴香脑 GB1886.167-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.60	状态	食品安全国家标准食品添加剂大茴香脑 GB1886.167-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.61	状态	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.62	色泽	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.63	色泽	食品安全国家标准食品添加剂乙基麦芽酚 GB1886.208-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.64	状态	食品安全国家标准食品添加剂乙基麦芽酚 GB1886.208-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.65	香气	食品安全国家标准食品添加剂乙基麦芽酚 GB1886.208-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.66	色泽	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 中 4.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.67	状态	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.68	气味	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.69	色泽	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.70	状态	食品安全国家标准食品添加剂甘油GB29950-2013 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.71	色泽	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠GB1886.18-2015 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.72	状态	食品安全国家标准食品添加剂红曲红GB1886.181-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.73	色泽	食品安全国家标准食品添加剂红曲红GB1886.181-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.74	色泽	食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂GB1886.174-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.75	状态	食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂GB1886.174-2016 中 3.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.76	色泽	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 附录 A 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.77	状态	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 附录 A 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.78	色泽和状态	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.79	香味	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.80	状态	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 D.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.81	色泽	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 D.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	感官	1.1.4.82	状态	食品安全国家标准食品添加剂氧化钙 GB30614-2014 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.1	氨基酸	食品添加剂呈味核苷酸二钠 QB/T2845-2007 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.2	氟化物	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.3	蛋白酶活力	食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂 GB1886.174-2016 中附录 A 中 A.4		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.4	果胶酶活力	食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂 GB1886.174-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.5	总生育酚	食品安全国家标准食品添加剂维生素 EGB1886.233-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.6	氟化物	食品安全国家标准食品添加剂磷酸 GB1886.15-2015 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.7	α -淀粉酶活力	食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂 GB1886.174-2016 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.8	α -淀粉酶活力（米曲霉来源）	食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂 GB1886.174-2016 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.9	葡糖淀粉酶（淀粉葡萄糖苷酶）活力	食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂 GB1886.174-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.10	氨基酸	食品添加剂 5'-鸟苷酸二钠 QB/T2846-2007 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.11	α -乙酰乳酸脱羧酶酶活力	食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂 GB1886.174-2016 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.12	转葡萄糖苷酶活力	食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂 GB1886.174-2016 中附录 A 中 A.7		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	理化营养成分	1.1.5.13	普鲁兰酶活力	食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂 GB1886.174-2016 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.1	表儿茶素(EC)	出口食品中茶多酚的检测方法高效液相色谱法 SN/T3848-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.2	盐酸的鉴别试验	食品添加剂盐酸 GB1897-2008 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.3	黏度(质量分数为 2%水溶液)	食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠 GB1886.232-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.4	色价	食品安全国家标准食品添加剂栀子黄 GB7912-2010 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.5	脂肪酸与酸类	食品安全国家标准食品添加剂甘油 GB29950-2013 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.6	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.7	亚铁氰根	制盐工业通用试验方法亚铁氰根的测定 GB/T13025.10-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.8	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.9	溶液的澄清度试验	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.10	酸碱度	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.6		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.11	易氧化物	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.12	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.13	pH	食品安全国家标准食品添加剂乙酰磺胺酸钾 GB25540-2010 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.14	有机杂质	食品安全国家标准食品添加剂乙酰磺胺酸钾 GB25540-2010 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.15	不挥发物	食品安全国家标准食品添加剂盐酸 GB1886.9-2016 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.16	盐酸的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂盐酸 GB1886.9-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.17	总酸度(以 HCL 计)	食品安全国家标准食品添加剂盐酸 GB1886.9-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.18	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙)GB1886.214-2016 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.19	色价 E1%1cm(495 ±10)nm	食品安全国家标准食品添加剂红曲红 GB1886.181-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.20	羰值	香料羰值和羰基化合物含量的测定 GB/T14454.13-2008 中第一法		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.21	标识	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.22	吸光度	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.23	总碱量	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.24	澄清度	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.25	pH	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.26	pH 值	食品添加剂复合疏松剂 HG2616-2005 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.27	白度	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.28	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠 GB1886.2-2015 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.29	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.30	易氧化物	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.31	灼烧残渣	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中附录 A 中 A.9		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.32	易炭化物	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.33	色价	食品安全国家标准食品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.34	酸度和碱度	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.35	脱乙酰基度(ω)	食品安全国家标准食品添加剂脱乙酰甲壳素(壳聚糖)GB29941-2013 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.36	色度	液体化学产品颜色测定法(Hazen 单位-铂-钴色号)GB/T3143-1982		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.37	铵盐	食品添加剂呈味核苷酸二钠 QB/T2845-2007 中 5.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.38	pH	食品添加剂呈味核苷酸二钠 QB/T2845-2007 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.39	透光率	食品添加剂呈味核苷酸二钠 QB/T2845-2007 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.40	干燥失重	食品添加剂呈味核苷酸二钠 QB/T2845-2007 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.41	酸不溶物	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.42	pH	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.8		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.43	蒸发残渣的测定	食品安全国家标准食品添加剂冰乙酸(又名冰醋酸)GB1886.10-2015中附录 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.44	茶多酚	出口食品中茶多酚的检测方法高效液相色谱法 SN/T3848-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.45	表儿茶素没食子酸酯(EGC)	出口食品中茶多酚的检测方法高效液相色谱法 SN/T3848-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.46	表没食子儿茶素(EGC)	出口食品中茶多酚的检测方法高效液相色谱法 SN/T3848-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.47	表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)	出口食品中茶多酚的检测方法高效液相色谱法 SN/T3848-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.48	游离棉酚	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.49	硫酸化灰分	甘油 GB/T13206-2011 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.50	还原性物质	甘油 GB/T13206-2011 中 5.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.51	酸度或碱度	甘油 GB/T13206-2011 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.52	皂化当量	甘油 GB/T13206-2011 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.53	密度	甘油 GB/T13206-2011 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.54	甘油含量	甘油 GB/T13206-2011 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.55	容重	工业酶制剂通用试验方法 QB/T1803-1993 中 8		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.56	pH	工业酶制剂通用试验方法 QB/T1803-1993 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.57	酶活力	工业酶制剂通用试验方法 QB/T1803-1993 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.58	取代度	食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠 GB1886.232-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.59	细(粒)度	工业酶制剂通用试验方法 QB/T1803-1993 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.60	筛余物 (0.045mm)	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 附录 A 中 A.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.61	干燥失重	工业酶制剂通用试验方法 QB/T1803-1993 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.62	铵盐	食品添加剂 5'-鸟苷酸二钠 QB/T2846-2007 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.63	澄清度	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.64	苋菜红铝色淀的 鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂苋菜红铝色淀 GB1886.219-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.65	硫酸盐	食品安全国家标准食品添加剂聚丙烯酸钠 GB29948-2013 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.66	细度 150um(100 目)通过率	食品安全国家标准食品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中附录 A 中 A.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.67	水分	滑石物理检验方法 GB/T15344-2012 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.68	DL-苹果酸	食品安全国家标准食品 添加剂 DL-苹果酸 GB25544-2010 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.69	熔点	香料熔点测定法 GB/T14457.3-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.70	酸不溶物(ω)	食品安全国家标准食品 添加剂脱乙酰甲壳素(壳聚 糖)GB29941-2013 中 附录 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.71	硫化物	食品安全国家标准食品 添加剂硫磺 GB3150-2010 中附录 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.72	透光率	食品添加剂 5'-鸟苷 酸二钠 QB/T2846-2007 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.73	赤藓红铝色淀的 鉴别试验	食品安全国家标准食品 添加剂赤藓红铝色 淀 GB17512.2-2010 中 附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.74	加热减量的质量 分数	食品添加剂复合疏松 剂 HG2616-2005 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.75	吸光值	食品安全国家标准食品 添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.76	灼烧残渣(以干 基计)	食品安全国家标准食品 添加剂聚丙烯酸钠 GB29948-2013 中附录 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.77	柠檬黄铝色淀的 鉴别试验	食品安全国家标准食品 添加剂柠檬黄铝色 淀 GB4481.2-2010 中 附录 A 中 A.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.78	硝酸不溶物的质量分数	食品添加剂复合疏松剂 HG2616-2005 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.79	游离碱	食品安全国家标准食品添加剂聚丙烯酸钠 GB29948-2013 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.80	相对密度	化工产品密度、相对密度的测定 GB/T4472-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.81	透明度	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.82	不挥发物	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.83	透射比	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.84	低聚物	食品安全国家标准食品添加剂聚丙烯酸钠 GB29948-2013 中附录 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.85	允许短缺量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.86	溶解度	香料乙醇中溶解(混)度的评估 GB/T14455.3-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.87	新红铝色淀的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂新红铝色淀 GB14888.2-2010 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.88	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.7		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.89	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾（又名钾明矾）GB1886.229-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.90	乙酸异丁酸蔗糖酯	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.91	过氧化物	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.92	4-甲基咪唑	食品安全国家标准食品添加剂焦糖色 GB1886.64-2015 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.93	还原物	食品安全国家标准食品添加剂盐酸 GB1886.9-2016 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.94	皂化值	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.95	其他相关物质量分数	食品安全国家标准食品添加剂天门冬酰苯丙氨酸甲酯（又名阿斯巴甜）GB1886.47-2016 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.96	马来酸	食品安全国家标准食品添加剂 DL-苹果酸 GB25544-2010 中附录 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.97	硫酸化灰分的测定	甘油试验方法 GB/T13216-2008 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.98	标签	食品安全国家标准食品添加剂标识通则 GB29924-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.99	pH	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.100	黏度 (10g/L, 20℃)	食品安全国家标准食品添加剂脱乙酰甲壳素(壳聚糖)GB29941-2013 中附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.101	鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.102	水分	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 B.3、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.103	水不溶物	食品安全国家标准食品添加剂 DL-苹果酸 GB25544-2010 中附录 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.104	酸不溶物	食品添加剂氧化钙 GB30614-2014 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.105	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 附录 A 中 A.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.106	氢氧化钙的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.107	酸度	工业正丁醇 GB/T6027-1998 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.108	灼烧残渣	食品安全国家标准食品添加剂 DL-苹果酸 GB25544-2010 中附录 A.8		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.109	富马酸	食品安全国家标准食品添加剂 DL-苹果酸 GB25544-2010 中附录 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.110	磷酸盐(以 P04 计)	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.111	pH(10g/L 溶液)	食品安全国家标准食品添加剂脱乙酰甲壳素(壳聚糖)GB29941-2013 中附录 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.112	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂香兰素 GB1886.16-2015 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.113	沸程	工业正丁醇 GB/T6027-1998 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.114	黏度	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.115	原液稳定性	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.116	残留单体	食品安全国家标准食品添加剂聚丙烯酸钠 GB29948-2013 中附录 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.117	酸不溶物	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.118	pH	食品添加剂 5'-鸟苷酸二钠 QB/T2846-2007 中 5.6		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.11.9	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食品添加剂甘油 GB29950-2013 中附录 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.12.0	灼烧减量	食品添加剂氧化钙 GB30614-2014 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.12.1	透光率	食品安全国家标准食品添加剂天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)GB1886.47-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.12.2	pH	食品安全国家标准食品添加剂天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)GB1886.47-2016 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.12.3	干燥失重	食品添加剂 5'-鸟苷酸二钠 QB/T2846-2007 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.12.4	易炭化物	食品安全国家标准食品添加剂甘油 GB29950-2013 中附录 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.12.5	易氧化物(以 H ₃ PO ₃ 计)	食品安全国家标准食品添加剂磷酸 GB1886.15-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.12.6	碳酸钙(包括轻质碳酸钙和重质碳酸钙)的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂碳酸钙(包括轻质碳酸钙和重质碳酸钙)GB1886.214-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.12.7	硫酸显色试验	工业正丁醇 GB/T6027-1998 中 4.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.128	稳定度	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.129	总有机碳(TOC)	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.130	结晶点	有机化工产品结晶点的测定方法 GB/T7533-1993		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.131	鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.132	总碱量	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢铵 GB1888-2014 附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.133	pH	食品安全国家标准食品添加剂羧甲基纤维素钠 GB1886.232-2016 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.134	凝冻强度	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.135	酸度(以 H2SO4 计)	食品安全国家标准食品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.136	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.137	二氧化碳气体发生量(标准状态下)	食品添加剂复合疏松剂 HG2616-2005 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.138	紫外吸光度比值	食品添加剂 5'-鸟苷酸二钠 QB/T2846-2007 中 5.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.139	比旋光度 $\alpha_m(20^\circ\text{C}, D)$	食品安全国家标准食品添加剂天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)GB1886.47-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.140	粒度	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.141	不溶性杂质	动植物油脂不溶性杂质含量的测定 GB/T15688-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.142	水分	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.3a		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.143	靛蓝铝色淀的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂靛蓝铝色淀 GB28318-2012 中附录 A.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.144	灰分	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.3b		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.145	千倍稀释液稳定性	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.146	胭脂红铝色淀的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂胭脂红铝色淀 GB1886.221-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.147	比旋光度	食品安全国家标准食品添加剂 DL-苹果酸 GB25544-2010 中附录 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.148	酸不溶灰分	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.149	密度	工业正丁醇 GB/T6027-1998 中 4.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.150	折光指数	香料折光指数的测定 GB/T14454.4-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.151	色价 E1%1cm(475±10)nm	食品安全国家标准食品添加剂红曲黄色素 GB1886.66-2015 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.152	总灰分	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	其它	1.1.6.153	不挥发物	食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢铵 GB1888-2014 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.7	有害物质	1.1.7.1	氢氧化钙	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.7	有害物质	1.1.7.2	纳他霉素	食品中纳他霉素的测定液相色谱法 GB/T21915-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.7	有害物质	1.1.7.3	硫酸铝钾	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾（又名钾明矾） GB1886.229-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.7	有害物质	1.1.7.4	甲醇和高级醇类	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.7	有害物质	1.1.7.5	联苯类	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中附录 A 中 A.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.7	有害物质	1.1.7.6	残留溶剂(甲醇)	食品安全国家标准食品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.7	有害物质	1.1.7.7	醛	食品安全国家标准食用酒精 GB31640-2016 附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.1	胆碱	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 GB5413.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.1	氟甲喹	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.2	马喷特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.3	单诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.4	磺胺苯吡唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.5	土霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱法 GB/T18932.4-2002		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.6	磺胺甲噻二唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.7	磺胺喹沙啉	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.8	四环素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.9	红霉素	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.10	丹诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.11	磺胺甲𫂏唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.12	氟苯尼考	食品安全国家标准动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.5-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.13	泼尼松龙	动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告-2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.14	妥布霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.15	二甲氧甲基苄氨基嘧啶 (OMP)	进出口动物源性食品中二甲氧苄氨基嘧啶、三甲氧苄氨基嘧啶和二甲氧甲基苄胺嘧啶残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.16	尼卡巴嗪残留量	食品安全国家标准鸡可食性组织中尼卡巴嗪残留量的测定高效液相色谱法 GB29691-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.17	多西环素	食品安全国家标准禽蛋、奶和奶粉中多西环素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.2-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.18	4-氨基-6-氯苯-1,3 二磺酰胺	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.19	磺胺甲氧哒嗪	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.20	头孢匹林	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.21	3-氨基-2-唑烷基酮	蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.24-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.22	磺胺喹恶啉	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.23	磺胺甲氧嗪	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.24	头孢氨苄	进出口动物源食品中头孢氨苄、头孢吡啶和头孢唑林残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1988-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.25	克林霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.26	卞氟噻嗪	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.27	替米考星	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.28	头孢匹林	进出口动物源食品中头孢氨苄、头孢匹林和头孢唑啉残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1988-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.29	甲砒霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.30	特布他林	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.31	结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.32	依诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.33	沙拉沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.34	甲醛	香菇中甲醛含量的测定 NY/T1283-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.35	金霉素	水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 SC/T3015-2002		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.36	HMMNI-H3	进出口动物源食品中硝基咪唑残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.37	氯唑西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.38	头孢喹肟	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.39	青霉素 V	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.40	泼尼松	动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告-2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.41	金霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱法 GB/T18932.4-2002		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.42	克伦特罗	动物性食品中克伦特罗残留量的测定 GB/T5009.192-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.43	金霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.44	阿莫西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.45	氟氢可的松乙酸盐	动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告-2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.46	氟苯尼考胺	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.47	妥布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.48	磺胺邻二甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.49	双氯西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.50	磺胺二甲嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.51	坎利酮	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.52	恶喹酸	出口猪肉、虾、蜂蜜中多类药物残留量的测定液相色谱-质谱质谱法 SN/T3155-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.53	依诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.54	磺胺氯哒嗪	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.55	赛拉嗪	食品安全国家标准动物性食品中赛拉嗪及代谢物 2,6-二甲苯胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.15-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.56	氧氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.57	甲硝唑	植物饮料(凉茶)中四环素等 6 种化合物的液相色谱-串联质谱测定方法(粤市监办发〔2020〕1303 号)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.58	交沙霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.59	磺胺嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.60	麻保沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分:液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.61	磺胺噻唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.62	山莨菪碱	食品安全国家标准动物性食品中阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱、利多卡因、普鲁卡因残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.19-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.63	磺胺甲二唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.64	地西洋	进出口动物源性食品中镇静剂类药物残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法 SN/T2113-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.65	尼卡巴嗪残留量	食品安全国家标准动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB29690-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.66	磺胺氯哒嗪	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.67	伊维菌素(以 22, 23-二氢阿维菌素 B1a 计)	食品安全国家标准奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.4-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.68	二甲硝咪唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.69	萘啶酸	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.70	氧氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.71	四环素	水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 SC/T3015-2002		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.72	地美硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.73	土霉素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.74	噁唑酸	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.75	土霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.23-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.76	五氯酚酸钠	食品安全国家标准动物源性食品中五氯酚残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.92-2016（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.77	磺胺噻唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.78	4-硝基咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.79	氟霉素	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.80	头孢洛宁	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.81	四环素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.82	诺氟沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.83	恩诺沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.84	去甲基金霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.85	多拉菌素	食品安全国家标准奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.4-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.86	磺胺硝苯	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.87	磺胺二甲基嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.88	磺胺间二甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.89	金霉素	蜂王浆中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23409-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.90	磺胺对甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.91	替米考星	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.92	安普霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.93	氟甲喹	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.94	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿残留量的测定液相色谱法 SC/T3021-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.95	磺胺嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.96	金刚乙胺	出口动物组织中抗病毒类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4253-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.97	氧氟沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.98	洛硝哒唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.99	洛美沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.100	氢氯噻嗪	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.101	克仑丙罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.102	土霉素	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.103	甲苯咪唑	食品安全国家标准水产品中甲苯咪唑及代谢物残留量的测定高效液相色谱法 GB31656.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.104	氨苄青霉素	动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21315-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.105	羟基甲硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.106	头孢唑肟	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.107	罗红霉素	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.108	强力霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.109	齐帕特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.110	甲硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.111	地美硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.112	二甲硝咪唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.113	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定高效液相色谱荧光检测法 GB/T20361-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.114	脱氧卡巴氧	牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.115	二甲硝咪唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.116	氟苯尼考胺	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.117	磺胺二甲嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.118	差向四环素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.119	二氟沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.120	磺胺索嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.121	甲硝唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.122	氯甲硝咪唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.123	玉米赤霉醇	动物源性食品中玉米赤霉醇残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.124	羟基甲硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.125	金刚烷胺	出口动物组织中抗病毒类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4253-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.126	磺胺苯吡唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.127	沙丁胺醇	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.128	磺胺喹噁啉	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.129	甲氧西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.130	培氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.131	环丙沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.132	磺胺吡啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.133	林可霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.134	洛美沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.135	吉它霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.136	洛硝哒唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.137	金刚烷胺	食品安全国家标准动物性食品中金刚烷胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31660.5-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.138	沙丁胺醇	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.139	磺胺甲噁二唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.140	氯噻嗪	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.141	氯甲硝咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.142	头孢洛宁	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.143	氯丙嗪	猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咪唑心安残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20763-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.144	双氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.145	利托君	食品安全国家标准动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.146	土霉素	冻烤鳗 SC/T3303-1997 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.147	氟甲喹	出口猪肉、虾、蜂蜜中多类药物残留量的测定液相色谱-质谱质谱法 SN/T3155-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.148	喹噁啉-2-羧酸	牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.149	异丙硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.150	氟苯尼考	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016(仅限食品安全监督抽检任务)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.151	青霉素 G	牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、羧夫西林和双氯西林残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22975-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.152	利多卡因	食品安全国家标准动物性食品中阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱、利多卡因、普鲁卡因残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.19-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.153	林可霉素	出口猪肉、虾、蜂蜜中多类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3155-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.154	磺胺甲基嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.155	磺胺地索辛	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.156	5-甲基吗啉-3-氨基-2-噻烷基酮	蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.24-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.157	头孢匹林	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.158	磺胺醋酰	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.159	三甲氧苄氨嘧啶(TMP)	进出口动物源性食品中二甲氧苄氨嘧啶、三甲氧苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄氨嘧啶残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.160	羟甲基克仑特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.161	四环素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.162	塞布特罗	动物源性食品中多种 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.163	头孢唑林	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.164	三氮唑	食品安全国家标准动物性食品中三氮唑残留量的测定高效液相色谱法 GB31658.18-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.165	噻啶酸	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.166	依诺沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.167	异丙硝唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.168	甲硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.169	诺氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.170	螺内酯	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.171	头孢哌酮	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.172	克仑特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.173	2-甲硝咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.174	己烯雌酚	水产品中己烯雌酚残留检测气相色谱-质谱法农业部 1163 号公告-9-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.175	磺胺醋酰	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.176	地塞米松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.177	羟基地美硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.178	培氟沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.179	苯甲酰磺胺	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.180	氯霉素	进出口动物源食品中氯霉素残留量的检测方法液相色谱-串联质谱法 SN/T1864-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.181	西布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.182	氯霉素	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.183	竹桃霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.184	地西洋	出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.185	环丙沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.186	磺胺甲噁唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.187	氨苯蝶啶	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.188	四环素	蜂蜜中四环素族抗生素残留量的测定 GB/T5009.95-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.189	土霉素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.190	甲砒霉素	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.19.1	氯噻酮	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.19.2	司帕沙星	出口猪肉、虾、蜂蜜中多类药物残留量的测定液相色谱-质谱质谱法 SN/T3155-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.19.3	头孢拉定	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.19.4	磺胺二甲异嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.19.5	磺胺氯哒嗪	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.19.6	甲砒霉素	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.19.7	群勃龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.19.8	土霉素	植物饮料(凉茶)中四环素等 6 种化合物的液相色谱-串联质谱测定方法(粤市监办发〔2020〕1303 号)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.199	地塞米松	动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告-2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.200	马布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.201	奥比沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.202	普鲁卡因	食品安全国家标准动物性食品中阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱、利多卡因、普鲁卡因残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.19-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.203	马布特罗	动物源性食品中多种 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.204	阿托品	食品安全国家标准动物性食品中阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱、利多卡因、普鲁卡因残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.19-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.205	羟甲基甲硝咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.206	头孢氨苄	河豚鱼和鳗鱼中头孢唑啉、头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22960-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.207	诺氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.208	氨苄西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.209	地塞米松	牛奶和奶粉中地塞米松残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22978-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.210	苯唑西林	畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20755-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.211	氟甲砜霉素	出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.212	洛美沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.213	异丙硝唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.214	甲硝唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.215	西诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.216	3-氨基-2-噁唑烷基酮	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱—串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.217	3-甲基喹噁啉-2-羧酸	动物源食品中 3-甲基喹噁啉-2-羧酸和喹噁啉-2-羧酸残留量的测定高效液相色谱法农业部 781 号公告-3-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.218	双甲脒	食品安全国家标准蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.103-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.219	克仑潘特	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.220	赛杜霉素	食品安全国家标准动物性食品中赛杜霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.24-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.221	莱克多巴胺	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.222	氯霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008	不测气相色谱-质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.223	3-甲基喹噁啉-2-羧酸	牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.224	磺胺噻唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.225	苯硝咪唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.226	β -雌二醇	水产品中雌二醇残留量的测定气相色谱-质谱法农业部 958 号公告-10-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.227	泰乐菌素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.228	土霉素	蜂王浆中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23409-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.229	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.230	东莨菪碱	食品安全国家标准动物性食品中阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱、利多卡因、普鲁卡因残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.19-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.231	羟基甲苯咪唑	食品安全国家标准水产品中甲苯咪唑及代谢物残留量的测定高效液相色谱法 GB31656.1-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.232	氯丙那林	食品安全国家标准动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.233	乙酰唑胺	食品安全国家标准动物性食品中10种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.234	头孢唑林	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.235	蔡夫西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.236	磺胺异𫂇唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.237	螺旋霉素	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第2部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.238	交沙霉素	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.239	司帕沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.240	磺胺嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.241	四环素	蜂王浆中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23409-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.242	沙拉沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.243	甲烯土霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.244	磺胺苯酰	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.245	磺胺胍	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.246	卡巴氧	牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.247	特布他林	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.248	地西洋	食品安全国家标准动物性食品中地西洋和安眠酮多残留的测定气相色谱-质谱法 GB29697-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.249	磺胺间甲氧嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.250	4-硝基咪唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.251	MNZOH	进出口动物源食品中硝基咪唑残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.252	二甲氧苄氨嘧啶 (DVD)	进出口动物源性食品中二甲氧苄氨嘧啶、三甲氧苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄氨嘧啶残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.253	倍氯米松	动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告-2-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.254	司帕沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第2部分:液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.255	培氟沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第2部分:液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.256	甲基睾酮	出口动物源食品中多类禁用药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.257	恩诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.258	左旋咪唑	食品安全国家标准动物性食品中左旋咪唑残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.21-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.259	沙拉沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.260	甲硝唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.261	氯霉素	水产品中氯霉素残留量的测定气相色谱法 SC/T3018-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.262	莱克多巴胺	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.263	氟罗沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.264	差向土霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.265	奥比沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.266	沙拉沙星	出口猪肉、虾、蜂蜜中多类药物残留量的测定液相色谱-质谱质谱法 SN/T3155-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.267	头孢氨苄	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.268	乙酰氨基阿维菌素(以乙酰氨基阿维菌素 B1a 计)	食品安全国家标准奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.4-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.269	红霉素	植物饮料(凉茶)中四环素等 6 种化合物的液相色谱-串联质谱测定方法(粤市监办发〔2020〕1303 号)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.270	氟苯尼考胺	食品安全国家标准动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.5-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.271	青霉素 G	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.272	氟甲喹	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.273	竹桃霉素	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.274	恩诺沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.275	磺胺噻唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.276	萘啶酸	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.277	盐酸克伦特罗	动物组织中盐酸克伦特罗的测定气相色谱/质谱法 NY/T468-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.278	氯霉素	食品安全国家标准动物性食品中氯霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.279	氯霉素	蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.19-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.280	强力霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱法 GB/T18932.4-2002		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.281	结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定高效液相色谱荧光检测法 GB/T20361-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.282	环丙沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.283	克伦特罗	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.284	四环素	植物饮料(凉茶)中四环素等 6 种化合物的液相色谱-串联质谱测定方法(粤市监办发〔2020〕1303 号)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.285	氢化可的松	动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告-2-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.286	阿洛西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.287	甲基泼尼松	动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告-2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.288	差向金霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.289	磺胺吡啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.290	吡哌酸	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.291	磺胺甲基嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.292	苯唑西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.293	氨基甲苯咪唑	食品安全国家标准水产品中甲苯咪唑及代谢物残留量的测定高效液相色谱法 GB31656.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.294	塞曼特罗	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.295	螺旋霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.296	洛硝哒唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.297	苯氧丙酰胺	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.298	红霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.299	磺胺多辛	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.300	芩青霉素	动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21315-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.301	土霉素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.302	磺胺二甲异噁唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.303	苯硝咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.304	头孢噻肟	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.305	磺胺间二甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.306	达氟沙星	出口猪肉、虾、蜂蜜中多类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3155-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.307	头孢拉定	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.308	磺胺对甲氧嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.309	头孢乙腈	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.310	氟甲砜霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008	不测气相色谱-质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.311	氯丙嗪	出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.312	溴代克仑特罗	动物源性食品中多种 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.313	金霉素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.314	丹诺沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.315	磺胺甲氧哒嗪	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.316	班布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.317	倍他米松	动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告-2-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.318	2,6-二甲基苯胺	食品安全国家标准动物性食品中赛拉嗪及代谢物 2,6-二甲基苯胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.15-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.319	3-甲基喹噁啉-2-羧酸	水产品中喹乙醇代谢物残留量的测定高效液相色谱法农业部 1077 号公告-5-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.320	哌拉西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.321	磺胺邻二甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.322	阿莫西林	动物性食品中阿莫西林残留检测方法——HPLCNY/T830-2004		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.323	依诺沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.324	司帕沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.325	新霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.326	氨基脲	蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.24-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.327	磺胺间甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.328	磺胺脒	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.329	奥索利酸	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.330	氧氟沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.331	阿莫西林	畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20755-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.332	甲砒霉素	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.333	培氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告 -1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.334	甲氧苄啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.335	呋塞米	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.336	环丙沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.337	强力霉素	蜂王浆中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23409-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.338	诺氟沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.339	磺胺甲噁唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.340	克仑赛罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.341	盐酸克伦特罗	蜂蜜中克伦特罗残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22944-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.342	磺胺吡啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.343	磺胺间甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.344	沙拉沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.345	土霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.346	土霉素	水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 SC/T3015-2002		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.347	磺胺异恶唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.348	地美硝唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.349	溴布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.350	头孢氨苄	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.351	利巴韦林	出口动物源食品中利巴韦林残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4519-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.352	头孢哌酮	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.353	二甲胺四环素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.354	泰乐菌素	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第2部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.355	四环素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.356	丹诺沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.357	磺胺甲噁唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.358	阿维菌素(以阿维菌素 B1a 计)	食品安全国家标准奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.4-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.359	氟苯尼考	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.360	氯丙嗪	进出口动物源性食品中镇静剂类药物残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法 SN/T2113-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.361	喹乙醇	肉与肉制品中喹乙醇残留量的测定 GB/T20797-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.362	氟苯尼考	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.363	头孢噻肟	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.364	磺胺嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.365	恩诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.366	洛美沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.367	头孢乙腈	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.368	西马特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.369	多西环素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.370	硝基呋喃类代谢物	进出口动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量测定方法高效液相色谱串联质谱法 SN/T1627-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.371	双氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.372	金霉素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.373	丙酸睾酮	出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.374	1-氨基-2-内酰胺	蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.24-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.375	金霉素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.1	咖啡固形物	咖啡类饮料 GB/T30767-2014 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.2	pH	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.3	脏板	白瓜子 NY/T966-2006 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.4	外形	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.5	脱水率换算系数	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.6	固定酸	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.7	标签	食品安全国家标准预包装食品标签通则 GB7718-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.8	面筋含量	小麦和小麦粉面筋含量第 2 部分：仪器法测定湿面筋 GB/T5506.2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.9	硬度	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.10	杂质	压缩食用菌 GB/T23775-2009 中 5.2.4		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.11	地西洋	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.12	色度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.13	短条率	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.14	净含量负偏差	植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15	pH	pH 测定法 SB/T10322-1999		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16	标签	食品安全国家标准预包装食品特殊膳食食品标签 GB13432-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.17	哌啶嗪	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.18	熬糖温度	葡萄糖浆 GB/T20885-2007 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.19	电导灰分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.20	过氧化值	人造奶油(人造黄油)LS/T3217-1987 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.21	色差值	出口番茄酱检验规程 SN/T1036-2002 中 6.4.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.22	加工精度	小米 GB/T11766-2008 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.23	冻禽产品解冻失水率	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.24	品质缺陷数(干耗、变色)	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.25	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆(粉)GB/T20882.2-2021 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.26	高级醇	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.27	碘值	动植物油脂碘值的测定 GB/T5532-2022/ISO3961:2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.28	马来酸罗格列酮	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.29	耗氧量	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 44		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.30	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.31	电导灰分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.32	弱化度	粮油检验小麦粉面团流变学特性测试粉质仪法 GB/T14614-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.33	气体含量	起酥油 LS/T3218-1992 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.34	品尝评分值	小麦储存品质判定规则 GB/T20571-2006 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.35	食用盐	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.36	氯化钠(以 NaCl 计)	制盐工业通用试验方法氯离子的测定 GB/T13025.5-2012 中 3.2.2、调味盐 QB/T2020-2016 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.37	巴比妥	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.38	总碱度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.39	乳酸乙酯	地理标志产品水井坊酒 GB/T18624-2007 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.40	DE 值	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.41	真正（实际）发酵度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 13	/	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.42	植物油脂加热试验	粮油检验植物油脂加热试验 GB/T5531-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.43	热损伤粒率	大豆 GB1352-2023 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.44	总酸	豆制品理化检验方法 SB/T10229-1994		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.45	净含量	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 15		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.46	扎来普隆	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.47	稳定性(稳定时间)	粮油检验小麦粉面团流变学特性测试粉质仪法 GB/T14614-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.48	可溶性固形物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.49	磨碎细度	辣椒粉 GB/T23183—2009 中 5.3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.50	酸价	食品安全国家标准食品中酸价的测定 GB5009.229-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.51	耳片宽度	银耳 NY/T834-2004 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.52	硫酸根	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.53	pH	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.54	净含量	黄酒 GB/T13662-2008 中 6.9		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.55	固形物含量	八宝粥罐头 GB/T31116-2014 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.56	水分	盐渍海蜇皮和盐渍海 蜇头 SC/T3210-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58	粉质质量指数	粮油检验小麦粉面团 流变学特性测试粉质 仪法 GB/T14614-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.59	气味	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.60	酒精度	白兰地 GB11856-2008 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61	混浊度	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.62	损伤粒率	大豆 GB1352-2023 中 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.63	栗粒	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64	熔点	植物油脂检验熔点测 定法 GB/T 5536-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.65	卡托普利	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.66	水分含量	畜禽肉水分限量 GB18394-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.67	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.68	双乙酰	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.69	总酸度	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.70	红地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.71	pH	绿色食品食用糖 NY/T422-2016 中附录 B.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.72	电导率	瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.73	含花量	茉莉花茶 NY/T456-2001 中 6.3.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.74	净含量偏差	盐渍海带 SC/T3212-2000 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.75	黄粒米含量	优质稻谷 GB/T17891-2017 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.76	挥发油含量	香辛料和调味品挥发油含量的测定 GB/T30385-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.77	氯化钠	食品安全国家标准婴幼儿罐装辅助食品 GB10770-2010 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.78	细度	可可液块及可可饼块 GB/T20705-2006 中 6.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.79	吸水量	粮油检验小麦粉面团流变学特性测试粉质仪法 GB/T14614-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.80	总酸+乙酸乙酯+乳酸乙酯	白酒质量要求第 2 部分：清香型白酒 GB/T10781.2-2022 中 5.2.4、食品安全国家标准食品中总酸的测定 GB12456-2021、白酒分析方法 GB/T10345-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.81	非茶非花类物质和含花量	茉莉花茶 NY/T456-2001 中 6.3.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.82	总二氧化硫	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.83	色胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.84	非脂乳固体	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.85	醛	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.86	丁二胍	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.87	巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.88	总醛	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.89	不溶于水杂质	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.90	标志	白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存 GB/T10346-2006 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.91	堆积密度	黑胡椒 GB/T7901-2018/ISO959-1:1998 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.92	不溶于水杂质	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.93	斑点	淀粉斑点测定 GB/T22427.4-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.94	硫酸灰分	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.95	碎蜂花粉率	蜂花粉 GB/T30359-2021 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.96	水分	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.97	垩白度	大米 GB/T1354-2018 中附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.98	盐酸吡格列酮	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.99	色值	原糖 GB/T15108-2017 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.100	针头果或破碎果	黑胡椒 GB/T7901-2018/ISO959-1:1998 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.101	挥发性盐基氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.102	pH	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.103	可溶性无盐固形物	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.104	呋塞米	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.105	可可仁中可可壳和胚芽含量	可可液块及可可饼块 GB/T20705-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.106	干物质（固形物）	绿色食品食用糖 NY/T422-2016 中附录 B.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.107	溶解指数	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 14.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.108	净重测定	出口番茄酱检验规程 SN/T1036-2002 中 6.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.109	利血平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.110	销售包装体积	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.111	不溶性杂质	动植物油脂不溶性杂质含量的测定 GB/T15688-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.112	完整率	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.113	醋氯芬酸	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.114	螨	绵白糖 GB/T1445-2000 中 4.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.115	亚硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 41		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.116	电导灰分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.117	干燥失重	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 7		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.118	寄生虫	绿色食品鱼 NY/T842-2012 中 3.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.119	轻质果（质量分数）	黑胡椒 GB/T7901-2018/ISO959-1:1998 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.120	异戊巴比妥	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.121	总酸	酱腌菜理化检验方法 SB/T10213-1994 中 3.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.122	氯化钠(以干基计)	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.123	馅料含量	月饼 GB19855-2005 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.124	咪达唑仑	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.125	典型藕淀粉颗粒含量	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.3.5、附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.126	规格	手工面 SB/T10070-1992 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.127	格列美脲	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.128	水产夹杂物	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.129	熔点	人造奶油(人造黄油)LS/T3217-1987 中 3.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.130	粘度	软冰淇淋预拌粉 GB/T20976-2007 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.131	浑浊度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.132	过氧化值	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.133	净含量	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.134	碎末率	鱿鱼丝 GB/T23497-2009 中 5.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.135	规格	冻虾 GB/T30889-2014 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.136	总蒽醌	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.137	杂质	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.2.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.138	泡持性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.139	pH	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.140	最大长度	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.141	矿物质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.142	丙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.143	黄粒米	粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法 GB/T5496-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.144	烹调损失率	挂面 LS/T3212-2021 中附录 C.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.145	瘦肉比例	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.146	鲜菇预煮回收率	蘑菇罐头 GB/T14151-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.147	pH 值	可可液块及可可饼块 GB/T20705-2006 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.148	颗粒度	果香型固体饮料 QB/T3623-1999 中 6.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.149	泥沙杂质	干海带 SC/T3202-2012 中 5.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.150	对乙酰氨基酚	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.151	DE 值	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆(粉)GB/T20882.2-2021 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.152	绿豆硬实粒	绿豆 GB/T10462-2008 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.153	净含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.154	果形指数	柑桔鲜果检验方法 GB/T8210-2011 中 5.7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.155	酸度	河源米粉 DB44/185-2004 中 7.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.156	杂醇油	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.157	品质缺陷数(混入甲壳、附肢和虾须)	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.158	面团形成时间	粮油检验小麦粉面团流变学特性测试粉质仪法 GB/T14614-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.159	完整粒率	大豆 GB1352-2023 中附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.160	规格	干贝 SC/T3207-2018 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.161	非那西丁	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.162	苦味质	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.2	/	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.163	包装成本	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.164	氨甲环酸	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.165	格列齐特	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.166	碱度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.167	滑动熔点	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中 5.9		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.168	总酸	非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.169	佐匹克隆	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.170	总硬度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.171	规格	冻牡蛎肉 SC/T3121-2012 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.172	氯硝西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.173	N03-	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 36.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.174	总酸	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.175	不溶性颗粒物	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.176	动植物油脂冷冻试验	粮油检验动植物油脂冷冻试验 GB/T35877-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.177	腺苷	虫草制品中虫草素和腺苷的测定高效液相色谱法 NY/T2116-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.178	净含量偏差	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.179	二氧化碳	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.180	过氧化值	食品安全国家标准食品中过氧化值的测定 GB5009.227-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.181	劳拉西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.182	规格	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.183	氯苯那敏	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.184	净含量	咸鱼 GB/T30894-2014 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.185	含水率	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.186	鉴别试验	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中附录 B		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.187	乳固体	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.188	奥沙西洋	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.189	蒸煮试验	冻虾 SC/T3113-2002 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.190	冻品中心温度	冻牡蛎肉 SC/T3121-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.191	朵片大小	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.192	净重	罐头食品净重和固形物含量的测定 QB1007-1990 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.193	辣椒素类物质总量	辣椒及辣椒制品中辣椒素类物质测定及辣度表示方法 GB/T21266-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.194	胡椒碱	胡椒碱含量的测定高效液相色谱法 GB/T17528-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.195	氟化物(F-)	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 36		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.196	粗淀粉	食用绿豆 NY/T598-2002 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.197	馅含量	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.2.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.198	蔗糖转化酶活性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 14	/	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.199	气味	天然肠衣 GB/T 7740-2022 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.200	乙酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.201	水不溶物	食盐卫生标准的分析方法 GB/T5009.42-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.202	水分	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.203	总碱度	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.204	不挥发物	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.205	规格	虾米 SC/T3204-2021 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.206	铵盐	食品安全国家标准食品中铵盐的测定 GB5009.234-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.207	乳糖(以干基计)	食品安全国家标准乳糖 GB25595-2018 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.208	品尝评分值	玉米储存品质判定规则 GB/T20570-2015 中 附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.209	净含量	糖果胶基糖果 SB/T10023-2008 中 6.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.210	氯苯那敏	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.211	挥发油含量	香辛料和调味品挥发油含量的测定 GB/T30385-2013/ISO 6571:2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.212	酸度	食品安全国家标准花粉 GB31636-2016 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.213	包装层数	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.214	蒸煮试验	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.215	保质期预测	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.216	净含量	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.217	虫蚀粒率	熟制扁桃（巴旦木）核和仁 SB/T10673-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.218	挥发酸	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.219	脂肪酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.220	氯化物	食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.221	油脂定性	粮油检验油脂定性试验 GB/T5539-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.222	坚果与籽类果仁含量	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.223	干燥失重	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.224	司可巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.225	干燥失重	谷氨酸钠(味精) GB/T8967-2007 中 7.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.226	过氧化值	起酥油 LS/T3218-1992 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.227	固形物	罐头食品净重和固形物含量的测定 QB1007-1990 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.228	原麦汁浓度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.229	茴香胺值	动植物油脂茴香胺值的测定 GB/T24304-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.230	粒度	绵白糖 GB/T1445-2000 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.231	完整率	干贝 SC/T3207-2000 中 4.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.232	硫化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 50		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.233	比旋光度	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.234	甲苯磺丁脲	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.235	色价 (K ₂ Cr ₂ O ₇ /H ₂ SO ₄)	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.236	挥发酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.237	水溶物	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.238	浊度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.239	氯化钠含量	牛肉类、羊肉类罐头质量通则 GB/T13214-2021 中 6.2.7、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.240	千粒重	谷物与豆类千粒重的测定 GB/T5519-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.241	食用植物油中大麻油鉴别	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.10.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.242	pH	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.5、食品安全国家标准食品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.243	硫酸盐	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.244	空瘪粒	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.245	麦芽糖含量	麦芽糖 GB/T20883-2007 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.246	酸酯总量	白酒质量要求第 1 部分：浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.247	糙米整精米率	糙米整精米率检验方法 GB/T18810-2002 中 附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.248	馅料含量	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.249	可溶性固形物	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.250	阿替洛尔	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.251	冻品中心温度	冻虾 GB/T30889-2014 中 5.4		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.252	pH	果葡糖浆 GB/T20882-2007 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.253	游离碱度	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.254	淀粉酸度	淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.255	溶解度	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.256	己酸+己酸乙酯	白酒质量要求第 8 部分：浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.3、白酒分析方法 GB/T10345-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.257	氧化时间	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.258	盐酸可乐定	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.259	净含量负偏差	茉莉花茶 NY/T456-2001 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.260	马来酸罗格列酮	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批件 2009029		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.261	丁酸乙酯	地理标志产品水井坊酒 GB/T18624-2007 中附录 B		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.262	果糖基转移酶活力	低聚果糖 GB/T23528-2009 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.263	不溶于水杂质	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.264	大样杂质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.265	氨基他达拉非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.266	霉变粒	白瓜子 NY/T966-2006 中 5.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.267	水分	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.268	不溶于水杂质	原糖 GB/T15108-2017 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.269	包装空隙率	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.270	水分	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.271	己酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 12		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.272	尼莫地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.273	碳酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 42		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.274	规格	冻烤鳗 SC/T3303-1997 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.275	异戊巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.276	净含量	番茄粉 NY/T957-2006 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.277	耳片厚度	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.278	尺寸和质量	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.279	匹可硫酸钠	市场监管总局关于发布《食品中匹可硫酸钠的测定》食品补充检验方法的公告(2019 年第 30 号)中附件食品中匹可硫酸钠的测定 (BJS201911)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.280	透光率	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.281	甲苯磺丁脲	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 138 号）中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测（BJS201710）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.282	pH	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.283	净含量负偏差	方便米粉（米线）QB/T2652-2004 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.284	磷酸盐	肉与肉制品聚磷酸盐测定 GB/T9695.9-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.285	粘度，恩氏度	工业薯类淀粉 QB/T1840-1993 中 5.4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.286	扎来普隆	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法（国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.287	干燥失重	多晶体冰糖 QB/T1174-2002 中 5.2.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.288	青藤碱	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.289	净含量检验	红茶 NY/T780-2004 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.290	酸价	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.291	纯度	粮油检验油脂定性试验 GB/T5539-2008 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.292	规格	果冻 GB/T19883-2018 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.293	相对密度	食品安全国家标准食品相对密度的测定 GB5009.2-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.294	氰化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 45		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.295	羟基豪莫西地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.296	氯化钠	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.297	酸度	淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.298	安全系数(SF)	原糖 GB/T15108-2017 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.299	白度	食用玉米淀粉 GB/T8885-2008 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.300	正丙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.301	脲酶活性	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.302	烹调时间	挂面 LS/T3212-2021 中附录 C.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.303	麻黄碱	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.304	硫代艾地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.305	不溶物及有机杂质	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 附录 A.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.306	精胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.307	硫酸盐	水质硫酸盐的测定重量法 GB/T11899-1989		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.308	糖度	原糖 GB/T15108-2017 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.309	碘价	可可脂 GB/T20707-2006 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.310	水分	豆制品理化检验方法 SB/T10229-1994 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.311	干燥失重	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.312	干燥失重	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.313	互混检验	粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.314	总固形物	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.315	复水率	方便米粉(米线) QB/T2652-2004 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.316	干燥失重	单晶体冰糖 QB/T1173-2002 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.317	纯仁率	粮油检验带壳油料纯仁率检验法 GB/T5499-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.318	盐渍肠衣长度和节数	天然肠衣 GB/T7740-2022 中 6.4		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.319	氯美扎酮	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.320	褪黑素	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.321	水煮试验	冻鱼糜制品 GB/T41233-2022 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.322	品质评分	蛋糕用小麦粉 LS/T3207-1993 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.323	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.324	自然断条率	挂面 LS/T3212-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.325	食用植物油中桐油鉴别	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.10.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.326	细度	食用螺旋藻粉质量通则 GB/T16919-2022 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.327	水不溶物	制盐工业通用试验方法水不溶物的测定 GB/T13025.4-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.328	总酸	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.329	水分	食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.330	品质缺陷数(破损虾仁)	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.331	平均长度	大米 GB/T1354-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.332	纯质率	粮油检验甘薯片纯质率检验 GB/T5500-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.333	氨氯地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.334	实质	天然肠衣 GB/T 7740-2022 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.335	电导灰分	白砂糖 GB/T317-2006 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.336	辛伐他汀	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.337	透光率	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.9		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.338	电导率	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.339	乙酸乙酯/己酸乙酯	地理标志产品水井坊酒 GB/T18624-2007 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.340	泼尼松龙	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.341	格列喹酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.342	格列波脲	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法 (国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.343	酸价	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.344	辅料	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.345	脲酶定性	方便豆腐花 (脑) GB/T23782-2009 中 6.2.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.346	含氟量	砖茶含氟量 GB19965-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.347	类型	粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.348	氯化物（以 NaCl 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.349	硝苯地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.350	可可脂	可可液块 LS/T3224-1994 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.351	净含量偏差	盐渍裙带菜 SC/T3211-2002 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.352	冻品中心温度	冻章鱼 SC/T3115-2006 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.353	酒精度	黄酒 GB/T13662-2018 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.354	0-乙酰基	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.355	pH	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆(粉)GB/T20882.2-2021 中 6.6		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.356	氢氯噻嗪	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.357	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.358	蔗糖分	甘蔗糖蜜 QB/T2684-2005 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.359	硫酸灰分	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.360	规格测定	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.361	色度	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.362	马来酸咪达唑仑	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.363	透心度	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.364	灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.365	糠粉	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.366	可溶性总固形物	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.367	粗脂肪	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.368	陈皮含量(橙皮苷)	《中华人民共和国药典》2015 年版一部 P191 陈皮含量测定照 高效液相色谱法(通则 0512)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.369	折光率	工业猪油 GB/T8935-2006 中附 录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.370	乳酸	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.371	筛上残留量	香辛料调味品通用技术条件 GB/T15691-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.372	氯化物	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.373	小样杂质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.374	司可巴比妥	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.375	乙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.376	吸光度	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.377	天然辣椒素	总局关于发布《食用油脂中辣椒素的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 26 号)中附件食用油脂中辣椒素的测定(BJS201801)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.378	线膨胀度	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.379	水溶性灰分碱度	茶水溶性灰分碱度测定 GB/T8309-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.380	出仁率	花生制品通用技术条件 QB/T1733.1-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.381	碎末率	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.382	pH	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.383	正丁醇	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.384	罗格列酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.385	尼群地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.386	有机酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.387	完整率	虾米 SC/T3204-2021 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.388	二氧化碳	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 39		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.389	碘强化剂(以 I 计)	制盐工业通用试验方法碘的测定 GB/T13025.7-2012 中 3.1.2.4、食用盐 GB/T5461-2016 中 5.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.390	黑点	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.391	净含量负偏差	干鲨鱼翅 SC/T3214-2006 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.392	吡啶美辛	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.393	碎花末	地理标志产品黄山贡菊 GB/T20359-2006 中 8.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.394	水分	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.4、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.395	冻品中心温度	冻熟对虾 SC/T3120-2012 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.396	甾醇组成和甾醇总量	动植物油脂甾醇组成和甾醇总量的测定气相色谱法 GB/T25223-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.397	羟甲基糠醛	蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法液相色谱-紫外检测法 GB/T18932.18-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.398	pH 值	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.399	净含量检验	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中 7.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.400	熔点	起酥油 LS/T3218-1992 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.401	pH	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.402	瑞格列奈	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.403	氯美扎酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.404	低沸点香味成分	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.405	西布曲明	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.406	附盐	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.407	酸酯总量	豉香型白酒 GB/T16289-2018 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.408	规格	冻牛蛙腿 DB44/T1268-2013 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.409	冻品中心温度	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.410	杂质	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.411	盐渍肠衣口径	天然肠衣 GB/T7740-2022 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.412	硫酸根	制盐工业通用试验方法硫酸根的测定 GB/T13025.8-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.413	净含量	紧压茶第 1 部分：黑砖茶 GB/T9833.2-2013 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.414	溶解时间	果香型固体饮料 QB/T3623-1999 中 6.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.415	净含量	有机茶 NY5196-2002 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.416	异色粒互混检验	粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.417	干燥物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 8.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.418	洛伐他汀	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.419	朵形直径	银耳 NY/T834-2004 中 6.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.420	酚酞	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.421	干燥失重	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 6		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.422	水分	干海带 SC/T3202-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.423	氯化钠	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.5、食品安全国家标准 食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.424	氮溶解指数	大豆蛋白粉 GB/T22493-2008 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.425	熟断条率	挂面 GB/T40636-2021 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.426	脂肪酸值	粮油检验粮食、油料 脂肪酸值测定 GB/T5510-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.427	烹调损失率	挂面 GB/T40636-2021 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.428	肉质	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.429	细度	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.430	小麦粒色	粮油检验类型及互混 检验 GB/T5493-2008 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.431	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 附录 A.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.432	冻品中心温度	冻鱿鱼 SC/T3122-2014 中 5.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.433	二甲双胍	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.434	可食部分百分率	柑桔鲜果检验方法 GB/T8210-2011 中 5.7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.435	附盐	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.436	氯氮卓	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.437	完整率	干贝 SC/T3207-2018 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.438	醛类	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.439	氨基酸态氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.440	挥发性酚类化合物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 46		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.441	色值	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.442	色值	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 10		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.443	那莫西地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.444	奥沙西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.445	温度测定	鲜、冻片猪肉 GB9959.1-2001 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.446	净含量允许短缺量	地理标志产品安溪铁观音 GB/T19598-2006 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.447	自然断条率	手工面 LS/T3214-1992 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.448	馒头比容	自发小麦粉 LS/T3209-1993 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.449	细度	淀粉细度测定 GB/T22427.5-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.450	水分	自然食用盐 QB/T2446-2018 中 4.2.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.451	5'-肌苷酸二钠	谷氨酸钠（味精） GB/T8967-2007 中 7.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.452	固形物	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 9		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.453	色值	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.454	净含量偏差	冻虾 SC/T3113-2002 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.455	格列吡嗪	降糖类中成药和辅助 降血糖类保健食品中 非法添加格列波脲的 补充检测方法(国家 食品药品监督管理局 药品检验补充检验方 法和检验项目批准件 批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.456	三唑仑	安神类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.457	硝西洋	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.458	溴酸盐	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 49		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.459	复水时间	方便面 GB/T40772-2021 中附 录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.460	净含量	紧压茶第 4 部分：康 砖茶 GB/T9833.4-2013 中 5.4		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.461	干浸出物	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.462	硼酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 34		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.463	产品中心温度	预制肉类食品质量安全要求 SB/T10482-2008 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.464	酸度	甘蔗糖蜜 QB/T2684-2005 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.465	阿替洛尔	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.466	可溶性无盐固形物	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.467	水分及挥发物	起酥油 LS/T3218-1992 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.468	氯化钠含量	食用菌罐头质量通则 GB/T14151-2022 中 6.2.2、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.469	磺胺甲恶唑	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.470	蛋白酶活力	酶制剂质量要求第 1 部分:蛋白酶制剂 GB/T23527.1-2023 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.471	粒度	制盐工业通用试验方法粒度的测定 GB/T13025.1-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.472	丁酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.473	乙醇浓度	食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定 GB5009.225-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.474	碱性蛋白酶活力	酶制剂质量要求第 1 部分:蛋白酶制剂 GB/T23527.1-2023 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.475	硝西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.476	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 47		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.477	双乙酰	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.9		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.478	磁性金属物	粮油检验粉类磁性金属物测定 GB/T5509-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.479	硫酸盐	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.480	螨	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.481	微生物源酶制剂抗菌活性的测定	食品安全国家标准食品微生物学检验微生物源酶制剂抗菌活性的测定 GB4789.43-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.482	阿司匹林	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.483	酸溶蛋白质含量	大豆肽粉 GB/T22492-2008 中附录 B.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.484	干物质含量	茶磨碎试样的制备及其干物质含量测定 GB/T8303-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.485	冻品中心温度	冻牛蛙腿 DB44/T1268-2013 中 4.4		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.486	双氯芬酸钠	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.487	出糙率	粮油检验稻谷出糙率检验 GB/T5495-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.488	S042-	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 36.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.489	板宽	白瓜子 NY/T966-2006 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.490	二氧化碳气容量	碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.491	β -苯乙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.492	果实大小	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.493	不溶于水杂质	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.494	净含量偏差	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.495	霉变粒含量	粮油检验粮油、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2008、玉米 GB1353-2018 中 6.4		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.496	总二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中 4.8.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.497	二氧丙嗪	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.498	无机杂质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.499	水分	黄豆酱检验方法 SB/T10310-1999 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.500	酸度	面包 GB/T20981-2007 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.501	比重	植物油脂检验比重测定法 GB/T5526-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.502	淀粉	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.503	氯化钠含量	鲛鱼罐头质量通则 GB/T24402-2021 中 5.2、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.504	湿干比	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.505	杂质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.506	包装含量	冻烤鳗 SC/T3303-1997 中 5.2.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.507	麦角	食品安全国家标准食用植物油料 GB19641-2015 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.508	二元酸（庚二酸、辛二酸、壬二酸）二乙酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.509	褪黑素	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.510	地西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.511	粒度	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.512	卡托普利	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.513	香气	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.514	非茶类夹杂物	紧压茶第 1 部分：花砖茶 GB/T9833.1-2013 中附录 B		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.515	净含量	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.516	透光率	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.517	冰衣	冻熟对虾 SC/T3120-2012 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.518	净含量	瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.519	净含量	粽子 SB/T10377-2004 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.520	配料比	食品安全国家标准婴幼儿罐装辅助食品 GB10770-2010 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.521	干面筋含量	小麦和小麦粉面筋含量第 4 部分：快速干燥法测定干面筋 GB/T5506.4-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.522	氯化钾(以干基计)	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.523	水溶性杂质	食用盐 GB5461-2000 中 5.15		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.524	干燥失重	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.525	脱色试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.526	碎糖量	方糖 QB/T1214-2002 中 5.2.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.527	酸度	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.528	水分	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.2、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.529	水分	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.530	阿普唑仑	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.531	偏硅酸	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 35		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.532	细度	可可液块 LS/T3224-1994 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.533	氨基比林	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.534	有机杂质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.535	文拉法辛	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.536	混浊度	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.537	比旋光度	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.538	酸	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.539	伪伐地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.540	艾司唑仑	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.541	干燥失重	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.542	馅含量	速冻饺子 GB/T23786-2009 中附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.543	碎米含量	大米 GB/T1354-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.544	纯质率	花生制品通用技术条件 QB/T1733.1-2015 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.545	蒸煮试验	鲜海水鱼通则 GB/T18108-2019 中 4.1.2	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.546	冻品中心温度	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.547	西地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.548	色值	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.549	加工精度	粮油检验大米加工精度检验 GB/T5502-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.550	溶解性总固体	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.551	温度测定	鲜、冻猪肉及猪副产品第 1 部分：片猪肉 GB/T9959.1-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.552	黏稠度	番茄酱罐头质量通则 GB/T14215-2021 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.553	杂质总量	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.554	他达拉非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.555	阿普唑仑	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.556	总酸	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.557	整精米率	糙米 GB/T18810-2002 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.558	干物质	低聚果糖 GB/T23528-2009 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.559	伐地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.560	铵盐	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.561	水分及挥发物	油料水分及挥发物含量的测定 GB/T14489.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.562	净含量	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2008 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.563	氯苯那敏	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.564	灰分	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.565	水分	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.566	冻品中心温度	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.567	垩白度	优质稻谷 GB/T17891-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.568	不挥发酸	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.569	干燥失重	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.570	己酸	白酒质量要求第 1 部分:浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.571	硫酸灰分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 9		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.572	那红地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.573	固形物含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.574	酸度	果香型固体饮料 QB/T3623-1999 中 6.3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.575	熬糖温度	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.576	沙丁胺醇	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.577	氯化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 37		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.578	旋光度	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.579	虫草素	虫草制品中虫草素和腺苷的测定高效液相色谱法 NY/T2116-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.580	水分及挥发物含量	油料饼粕水分及挥发物含量的测定 GB/T10358-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.581	美伐他汀	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.582	色泽	棕榈油 GB/T15680-2009 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.583	磨碎细度	香辛料调味品通用技术条件 GB/T15691-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.584	总固形物	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.585	盐酸苯海拉明	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.586	汤汁沉淀物	河源米粉 DB44/185-2004 中 7.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.587	品质缺陷数(去肠腺不净)	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.588	粉末	茶粉末和碎茶含量测定 GB/T8311-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.589	磷酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 51		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.590	净含量偏差	蚝油 SC/T3601-2003 中 4.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.591	水分	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.592	烟点	植物油脂烟点测定 GB/T20795-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.593	硝苯地平	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.594	细度	可可粉 GB/T20706-2006 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.595	净含量	定量包装商品计量监督管理办法国家质量监督检验检疫总局令 [2005]第 75 号		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.596	酸度	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.597	总酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.598	杂质、不完善粒	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.599	Cl ⁻	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 36.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.600	自然断条率	挂面 GB/T40636-2021 中附录 B		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.601	碎糖量	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.602	pH	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.603	氯化物	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.604	育亨宾	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.605	固形物含量	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.606	脲酶（尿素酶）活性	食品安全国家标准食品加工用植物蛋白 GB20371-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.607	色值	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.608	净含量偏差	海胆制品 SC/T3902-2001 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.609	面筋吸水量	小麦储存品质判定规则 GB/T20571-2006 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.610	标签	食品安全国家标准蒸馏酒及配制酒 GB2757-2012 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.611	肠衣规格	天然肠衣 GB/T7740-2006 中 6.5.1.6		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.612	格列苯脲	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.613	总氧化值	动植物油脂茴香胺值的测定 GB/T24304-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.614	终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量占总脂肪酸的比值	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.615	烟酸	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.616	还原糖分	甘蔗糖蜜 QB/T2684-2005 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.617	苯巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.618	碱度	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.619	透光率	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.4		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.620	氯化物	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.621	整半粒限度	花生 GB/T1532-2008 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.622	罗通定	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.623	利血平	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.624	冷水可溶性抽提物	香辛料和调味品冷水可溶性抽提物的测定 GB/T12729.11-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.625	可乐定	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.626	合成辣椒素	总局关于发布《食用油脂中辣椒素的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 26 号)中附件食用油脂中辣椒素的测定 (BJS201801)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.627	淀粉	豆制品理化检验方法 SB/T10229-1994		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.628	碎蜂花粉率	蜂花粉 GH/T1014-1999 中 5.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.629	瑞格列奈	降糖类中成药和辅助 降血糖类保健食品中 非法添加格列波脲的 补充检测方法(国家 食品药品监督管理局 药品检验补充检验方 法和检验项目批准件 批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.630	磨碎细度	香辛料和调味品磨碎 细度的测定(手筛 法)GB/T12729.4-202 0		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.631	耳片长度	银耳 NY/T834-2004 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.632	挥发性盐基氮	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.633	粗细度	粮油检验粉类粗细度 测定 GB/T5507-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.634	耐压强度	胶原蛋白肠衣 SB/T10373-2012 中 6.3.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.635	酸价	起酥油 LS/T3218-1992 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.636	杂质	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.637	布洛芬	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.638	哌唑嗪	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.639	整精米率	稻谷整精米率检验法 GB/T21719-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.640	相对密度	粮油检验粮食、油料相对密度的测定 GB/T5518-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.641	水分	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.642	松密度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.643	中心温度	鲜、冻乌贼 SC/T3107-2010 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.644	熬糖温度	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆(粉)GB/T20882.2-2021 中附录 A(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.645	色差值	番茄酱罐头质量通则 GB/T14215-2021 中附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.646	酸价	人造奶油(人造黄油)LS/T3217-1987 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.647	灰分	原糖 GB/T15108-2017 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.648	游离二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中 4.8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.649	果汁率	柑桔鲜果检验方法 GB/T8210-2011 中 5.7.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.650	干湿比	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.2.1	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.651	巧克力制品中巧克力的比重	巧克力及巧克力制品 GB/T19343-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.652	干燥物	八宝粥罐头 QB/T2221-1996 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.653	产品温度	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.654	干物质(固形物)	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.655	中心温度	冻烤鳗 SC/T3303-1997 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.656	杂质度	食品安全国家标准乳和乳制品杂质度的测定 GB5413.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.657	丝径	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.658	脲酶	植物蛋白饮料中脲酶的定性测定 GB/T5009.183-2003		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.659	枸橼酸喷托维林	植物饮料(凉茶)中四环素等 6 种化合物的液相色谱-串联质谱测定方法(粤市监办发〔2020〕1303 号)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.660	洛伐他汀羟酸钠盐	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.661	总酸度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.662	N,N-双去甲基西布曲明	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.663	艾司唑仑	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.664	干燥失重	葡萄糖干燥失重测定 GB/T22428.3-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.665	氯化钠含量	番茄酱罐头质量通则 GB/T14215-2021 中 5.5、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.666	酸度	面包质量通则 GB/T20981-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.667	灰分	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.668	茉莉花干	茉莉花茶 GB/T22292-2008 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.669	硫酸化灰分	淀粉硫酸化灰分测定 GB/T22427.8-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.670	食品添加剂标识	食品安全国家标准食品添加剂标识通则 GB29924-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.671	容重	粮油检验容重测定 GB/T5498-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.672	非糖固形物	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.673	三唑仑	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.674	总酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.675	水分	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.676	干燥失重	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 7		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.677	筛下物	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.678	干制肠衣长度及扁径	天然肠衣 GB/T7740-2022 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.679	茉莉花干	茉莉花茶 GB/T22292-2017 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.680	冻品中心温度	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.681	水分	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.5、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.682	规格	手工面 LS/T3214-1992 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.683	壬二酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.684	醋氯芬酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.685	氢氯噻嗪	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.686	粘度	淀粉粘度测定 GB/T22427.7-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.687	糙米容重	糙米 GB/T18810-2002 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.688	包装净含量允差	有机茶 NY5196-2002 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.689	苯乙双胍	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.690	脱羟基洛伐他丁	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.691	pH	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.692	失水率	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.693	相对密度	香料相对密度的测定 GB/T11540-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.694	干湿比（泡松率）	银耳 NY/T834-2004 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.695	矿物油	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 48	不测 48.2 非分散红外光度法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.696	酯	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.697	格列美脲	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.698	纵向抗断力	胶原蛋白肠衣 SB/T10373-2012 中 6.3.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.699	可食率	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.700	不完善粒	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.701	硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 40		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.702	碘呈色度	方便面 GB/T40772-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.703	pH	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.704	粒度	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.705	红衣率	花生制品通用技术条件 QB/T1733.1-2015 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.706	断条率	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.707	细度	糖霜 QB/T4092-2010 中 4.2.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.708	规格	冻熟对虾 SC/T3120-2012 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.709	玉米容重	玉米 GB1353-2009 中 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.710	细度	花生酱 NY/T958-2006 中 5.2.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.711	不完善粒	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.712	苹果酸	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.713	氯化物	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.714	花序梗	地理标志产品黄山贡菊 GB/T20359-2006 中 8.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.715	碎片率	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.716	糙米长度	优质稻谷 GB/T17891-2017 中附 录 C		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.717	总固形物	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.718	食用植物油中矿物油鉴别	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.10.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.719	醇溶抽提物	香辛料和调味品醇溶抽提物的测定 GB/T12729.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.720	不溶于乙醚的物质	工业用猪油 GB/T8935-2006 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.721	pH	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.722	不溶于水杂质	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.723	产品中心温度	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.17		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.724	糊化特性	粮油检验谷物及淀粉糊化特性测定粘度仪法 GB/T14490-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.725	地塞米松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.726	pH 值	可可粉 GB/T20706-2006 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.727	粘条率	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.2.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.728	二氧化硫	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.729	水分	粮油检验玉米水分测定 GB/T10362-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.730	外来物含量	香辛料和调味品外来物含量的测定 GB/T12729.5-2020		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.731	非洛地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.732	乳酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.733	果形及色泽	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.734	白度	淀粉白度测定 GB/T22427.6-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.735	氯氮卓	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.736	格列吡嗪	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.737	净含量	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2008 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.738	水分	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.739	干物质（固形物）	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.740	碘试验	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.741	芬氟拉明	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.742	pH	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.3、食品安全国家标准食品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.743	坏仁粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.744	麻黄碱	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.745	不合格果	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.746	面筋含量	小麦和小麦粉面筋含量第 1 部分：手洗法测定湿面筋 GB/T5506.1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.747	电导灰分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.748	冷冻试验	色拉油通用技术条件 GB/T17756-1999 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.749	锤度	甘蔗糖蜜 QB/T2684-2005 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.750	断条率	河源米粉 DB44/185-2004 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.751	白度	制盐工业通用试验方法白度的测定 GB/T13025.2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.752	氯化钠含量	粥类罐头 QB/T2221-2019 中 6.5、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.753	碘化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 38		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.754	虫蚀粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.755	蒸发残渣	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.756	单果重	地理标志产品新会柑 DB4407/T69-2021 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.757	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF1070-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.758	品质缺陷数(去壳不净)	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.759	匹可硫酸钠	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号) 中附件:食品中匹可硫酸钠的测定 BJS202213		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.760	透光率	低聚果糖 GB/T23528-2009 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.761	蒸煮试验	冻虾 GB/T30889-2014 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.762	硫酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 43		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.763	育亨宾	出口保健食品中育亨宾、伐地那非、西地那非、他达那非的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4054-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.764	可溶性固形物	果冻 GB/T19883-2018 中 6.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.765	尼索地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.766	等级规格	干制红枣 GB/T5835-2009 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.767	二氢辣椒素	总局关于发布《食用油脂中辣椒素的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 26 号)中附件食用油脂中辣椒素的测定(BJS201801)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.768	pH 值	水产品卫生标准的分析方法 GB/T5009.45-2003 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.769	总灰分	甘蔗糖蜜 QB/T2684-2005 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.770	含杂率	地理标志产品杭白菊 GB/T18862-2008 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.771	硬度	方糖 QB/T1214-2002 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.772	麦角	食品安全国家标准粮食 GB2715-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.773	脲酶	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定 GB5413.31-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.774	水分及挥发物	人造奶油(人造黄油)LS/T3217-1987 中 3.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.775	辣度	辣椒及辣椒制品中辣椒素类物质测定及辣度表示方法 GB/T21266-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.776	烟点	色拉油通用技术条件 GB/T17756-1999 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.777	格列齐特	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.778	格列喹酮	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法 (国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.779	标签	食品安全国家标准发酵酒及其配制酒 GB2758-2012 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.780	超限片率	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.781	豪莫西地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.782	庚二酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.783	冻品中心温度	冻虾 SC/T3113-2002 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.784	皂化值	动植物油脂皂化值的测定 GB/T5534-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.785	蛋白酶活力	酶制剂质量要求第 1 部分：蛋白酶制剂 GB/T23527.1-2023 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.786	细度	食用小麦淀粉 GB/T8883-2008 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.787	曼陀罗属种子	食品安全国家标准食用植物油料 GB19641-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.788	酸价(KOH)	食用调和油 SB/T10292-1998 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.789	N-单去甲基西布曲明	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.790	硫酸试验色度	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.791	劳拉西洋	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.792	铵盐	酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.793	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.794	不溶于水杂质	绵白糖 GB/T1445-2000 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.795	净含量偏差	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.796	氯化物	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.797	可溶性固形物	柑桔鲜果检验方法 GB/T8210-2011 中 5.7.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.798	佐匹克隆	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.799	对氯苯氧乙酸	出口食品中对氯苯氧乙酸残留量的测定 SN/T3725-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.800	Br ⁻	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 36.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.801	溶解氧	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.4	/	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.802	美洛昔康	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.803	细度	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.804	酸酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.805	苯巴比妥	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.806	细度	食用玉米淀粉 GB/T8885-2008 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.807	无盐固形物	豆制品理化检验方法 SB/T10229-1994		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.808	格列波脲	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.809	熟断条率	挂面 LS/T3212-2021 中附录 C.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.810	曼陀罗属及其他有毒植物的种子	食品安全国家标准粮食 GB2715-2016 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.811	粉色	可可粉 GB/T20706-2006 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.812	葡萄糖+果糖(占干物质)	果葡糖浆 GB/T20882-2007 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.813	氯硝西洋	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.814	碳酸氢盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 42		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.815	格列本脲	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.816	吡咯列酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.817	辛二酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.818	茶梗	紧压茶第 1 部分：花 砖茶 GB/T9833.1-2013 中 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.819	氯化钠	自然食用盐 QB/T2446-2018 中 4.2.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.820	水分	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.821	细度与含砂量	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附 录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.1	反-9-十八碳一 烯酸	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.2	食盐	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.3	盐分（以氯化钠 计）	水产品中盐分的测定 SC/T3011-2001		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.4	二十三碳酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.5	总糖	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.6	棕榈烯酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附 录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.7	碳水化合物	食品安全国家标准幼 儿配方食品 GB10767-2021 中 3.3.3 表 1e		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.8	维生素 A	食品安全国家标准食 品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.9	辛酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.10	葵酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.11	总膳食纤维	食品安全国家标准食品中膳食纤维的测定 GB5009.88-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.12	蔗糖	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.13	食盐	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.14	游离脂肪酸含量	食品安全国家标准食品中酸价的测定 GB5009.229-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.15	七水硫酸镁(以 Mg 计)	低钠盐 QB/T2019-2005 中 5.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.16	锦葵色素	植物源性食品中花青素的测定高效液相色谱法 NY/T2640-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.17	葡萄糖	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.18	总膳食纤维	食品中膳食纤维的测定酶重量法和酶重量法—液相色谱法 GB/T22224-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.19	总氮	蚝油 SC/T3601-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.20	丁酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.21	二十二碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.22	能量	食品营养成分基本术语 GB/Z21922-2008 中 2.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.23	顺, 顺, 顺-8, 11, 14-二十碳三烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.24	脂肪(脂肪含量)	食品安全国家标准食品中脂肪的测定 GB5009.6-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.25	顺, 顺, 顺-9, 12, 15-十八碳三烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.26	亚铁氰化钾	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.27	橙皮苷、柚皮苷含量	柑桔类水果及制品中橙皮苷、柚皮苷含量的测定 NY/T2014-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.28	氯化钾	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.29	白藜芦醇	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 中附录 E		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.30	反式脂肪酸	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定 GB5413.36-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.31	脂肪	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 14.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.32	麸氨酸钠（谷氨酸钠）	食品安全国家标准味精中麸氨酸钠（谷氨酸钠）的测定 GB5009.43-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.33	黄酮类化合物（以无水芦丁计）	蜂花粉 GB/T30359-2021 中附录 C		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.34	叶黄素	食品安全国家标准食品中叶黄素的测定 GB5009.248-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.35	氨基酸态氮	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.36	叶酸	食品安全国家标准食品中叶酸的测定 GB5009.211-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.37	水溶性蛋白质	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.38	二十二碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.39	维生素 B2	食品安全国家标准食品中维生素 B2 的测定 GB5009.85-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.40	淀粉	食品中淀粉的测定 GB/T5009.9-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.41	烟酸	食品安全国家标准食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB5009.89-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.42	10-羟基-2-癸烯酸	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.43	顺 13,16-二十二碳二烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.44	可可脂(以干物质计)	可可粉 GB/T20706-2006 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.45	还原糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.46	二十碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.47	亚油酸	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.48	氨基酸态氮	排骨粉调味料 SB/T10526-2009 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.49	脂肪	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.50	左旋肉碱	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定 GB29989-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.51	不溶性膳食纤维	粮油检验谷物不溶性膳食纤维的测定 GB/T9822-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.52	番茄红素	番茄酱罐头质量通则 GB/T14215-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.53	总氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.54	总糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.55	亚麻酸	植物蛋白饮料核桃露（乳）GB/T31325-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.56	脂肪	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.57	泛酸	食品安全国家标准食品中泛酸的测定 GB5009.210-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.58	淀粉	食品安全国家标准食品中淀粉的测定 GB5009.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.59	二十四碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.60	能量	食品安全国家标准婴幼儿配方食品 GB10767-2021 中 3.3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.61	顺, 顺, 顺-6, 9, 12-十八碳三烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.62	氯化钠	酱腌菜理化检验方法 SB/T10213-1994 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.63	总糖	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.64	氨基酸态氮	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.65	氨基酸态氮	蚝油 SC/T3601-2003 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.66	顺 13, 16-二十二碳二烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.67	六水氯化镁(以 Mg 计)	低钠盐 QB/T2019-2005 中 5.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.68	飞燕草色素	植物源性食品中花青素的测定高效液相色谱法 NY/T2640-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.69	粗多糖	出口植物源食品中粗多糖的测定苯酚-硫酸法 SN/T4260-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.70	蔗糖分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.71	氯化钾	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.72	L-谷氨酸(麸酸)	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.73	蛋白质	蛋类芯饼(蛋黄派)SB/T10403-2006 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.74	二十一碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.75	芦荟甙	芦荟及制品中芦荟甙的测定高效液相色谱法 NY/T1693-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.76	氯化钠	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.77	挥发性盐基氮	蚝油 SC/T3601-2003 中 4.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.78	柚皮苷（化橘红）	《中华人民共和国药典》2015 年版一部 P74 化橘红含量测定照高效液相色谱法(通则 0512)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.79	氨基酸态氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.80	蔗糖	冰葡萄酒 GB/T25504-2010 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.81	非脂乳固体	食品安全国家标准稀奶油、奶油和无水奶油 GB19646-2010 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.82	总黄酮含量	地理标志产品化橘红 DB44/T615-2017 中附录 B.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.83	总固形物	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.84	还原糖	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.85	丁酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.86	总固形物	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.87	谷氨酸钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.88	矮牵牛色素	植物源性食品中花青素的测定高效液相色谱法 NY/T2640-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.89	二氢辣椒素	辣椒及辣椒制品中辣椒素类物质测定及辣度表示方法 GB/T21266-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.90	食盐	虾酱 SB/T10525-2009 中 5.3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.91	挥发性盐基氮	食品安全国家标准食品中挥发性盐基氮的测定 GB5009.228-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.92	粗脂肪酸值	大豆储存品质判定规则 GB/T31785-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.93	游离脂肪酸	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.94	不溶性膳食纤维	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的测定 GB5413.6-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.95	番茄红素	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.96	还原糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.97	总固形物	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.98	蛋白质	豆制品理化检验方法 SB/T10229-1994		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.99	反-9-十八碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.100	二十碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.101	氯化钠	人造奶油（人造黄油）LS/T3217-1987 中 3.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.102	全糖	酱腌菜理化检验方法 SB/T10213-1994 中 3.3.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.103	总糖	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.104	还原糖分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.105	胆固醇	食品中胆固醇的测定 GB/T5009.128-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.106	低聚果糖总含量	低聚果糖 GB/T23528-2009 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.107	脂肪酸	植物蛋白饮料杏仁露 QB/T2438-2006 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.108	总酸	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.109	蔗糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.110	可可脂	可可液块及可可饼块 GB/T20705-2006 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.111	亚麻酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.112	核苷酸	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定 GB5413.40-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.113	脂肪酸	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.114	反,反-9,12-十八碳二烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.115	蛋白质(干基)	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.116	淀粉	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.117	蛋白质	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.118	矢车菊色素	植物源性食品中花青素的测定高效液相色谱法 NY/T2640-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.119	天竺葵色素	植物源性食品中花青素的测定高效液相色谱法 NY/T2640-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.120	果糖(添加量)	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.121	果汁含量	碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.122	非还原糖	粮油检验粮食中还原糖和非还原糖测定 GB/T5513-2019	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.123	牛磺酸	食品安全国家标准食品中牛磺酸的测定 GB5009.169-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.124	野漆树苷含量	地理标志产品化橘红 DB44/T615-2017 中附录 B.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.125	维生素 C (抗坏血酸)	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素 C 的测定 GB5413.18-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.126	花生酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.127	总黄酮含量	荞麦及其制品中总黄酮含量的测定 NY/T1295-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.128	二十一碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.129	葵酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.130	蛋白质	葡萄糖浆 GB/T20885-2007 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.131	总酯	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.132	脂肪	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.133	脂肪	人造奶油（人造黄油） LS/T3217-1987 中 3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.134	氯化钠	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.135	葡聚糖	原糖 GB/T15108-2017 中 4.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.136	十八碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.137	油酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.138	非脂乳固体	食品安全国家标准乳粉 GB19644-2010 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.139	还原糖	粮油检验粮食中还原糖和非还原糖测定 GB/T5513-2019	无	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.140	氯化钠	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.141	维生素 K1	食品安全国家标准食品中维生素 K1 的测定 GB5009.158-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.142	辣椒素	辣椒及辣椒制品中辣椒素类物质测定及辣度表示方法 GB/T21266-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.143	总糖	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.144	反,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.145	叶酸	食品安全国家标准食品中叶酸的测定 GB5009.211-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.146	蛋白质(干基)	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.147	十八碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.148	芍药素	植物源性食品中花青素的测定高效液相色谱法 NY/T2640-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.149	糖分	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.150	还原糖	食品安全国家标准食品中还原糖的测定 GB5009.7-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.151	总糖	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.3.4		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.152	果糖	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.153	脂肪酸	食品营养成分基本术语 GB/Z21922-2008 中 2.2.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.154	维生素 B12	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素 B12 的测定 GB5413.14-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.155	还原糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.156	生物素	食品安全国家标准食品中生物素的测定 GB5009.259-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.157	十一碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.158	山嵛酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.159	脂肪	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.160	总黄酮	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 G		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.161	总糖分	绵白糖 GB/T1445-2000 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.162	氨基酸态氮	虾酱 SB/T10525-2009 中 5.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.163	二十四碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.164	总糖	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.165	顺-11-二十碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.166	顺-15-二十四碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.167	L-抗坏血酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.168	酯类	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.169	氨基酸态氮	酱腌菜理化检验方法 SB/T10213-1994 中 3.3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.170	顺-13-二十二碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.171	脂肪(干基)	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.172	全氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.173	游离脂肪酸	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中 5.5、食品安全国家标准食品中酸价的测定 GB5009.229-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.174	顺-10-十七碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.175	十一碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.176	蔗糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.177	顺-10-十五碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.178	十二碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.179	维生素 C（抗坏血酸）	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.180	淀粉	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.181	总糖	肉制品总糖含量测定 GB/T9695.31-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.182	碳水化合物	食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB25596-2010 中 4.4.4 表 2（d）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.183	顺,顺-11,14-二十碳二烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.184	顺,顺,顺-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.185	蔗糖分	糖霜 QB/T4092-2010 中 4.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.186	蔗糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.187	食盐	酱腌菜理化检验方法 SB/T10213-1994 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.188	碳水化合物	食品营养成分基本术语 GB/Z21922-2008 中 2.2.8		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.189	肌酸	食品安全国家标准运动营养食品通则 GB24154-2015 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.190	可滴定酸	柑桔鲜果检验方法 GB/T8210-2011 中 5.7.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.191	儿茶素类	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.192	食用盐碘含量	食品安全国家标准食用盐碘含量 GB26878-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.193	脂肪	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 10.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.194	维生素 B1	食品安全国家标准食品中维生素 B1 的测定 GB5009.84-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.195	总糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.196	非脂可可固形物	代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 SB/T10402-2006 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.197	十三碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.198	氨基氮	黄豆酱检验方法 SB/T10310-1999		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.199	十七碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.200	维生素 B6	食品安全国家标准食品中维生素 B6 的测定 GB5009.154-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.201	粗多糖	食用菌中粗多糖含量的测定 NY/T1676-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.202	碳水化合物	食品安全国家标准较大婴儿配方食品 GB10766-2021 中 3.3.4 表 1d		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.203	果糖、葡萄糖含量(以干物质计)	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.204	顺-11-二十碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.205	二十三碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.206	顺-15-二十四碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.207	反式脂肪酸	食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定 GB5009.257-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.208	总糖	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.209	己酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.210	胆碱	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 GB5413.20-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.211	十三碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.212	顺-13-二十二碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.213	能量	食品安全国家标准较大婴儿配方食品 GB10766-2021 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.214	能量	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.215	芦荟苷	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.216	食盐	食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.217	直链淀粉	大米直链淀粉含量的测定 GB/T15683-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.218	氯化钠	豆制品理化检验方法 SB/T10229-1994		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.219	食盐	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.220	顺, 顺, 顺-8, 11, 14-二十碳三烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.221	十五碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.222	总乳固体	代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 SB/T10402-2006 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.223	总糖	葡萄干 NY/T705-2023 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.224	藻蓝蛋白	进出口螺旋藻粉中藻蓝蛋白、叶绿素含量的检测方法 SN/T1113-2002 中 4.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.225	十五碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.226	顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.227	氨基酸态氮	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.228	顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.229	顺 11,14,17-二十碳三烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.230	顺,顺-9,12-十八碳二烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.231	胡萝卜素	食品安全国家标准食品中胡萝卜素的测定 GB5009.83-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.232	蛋白质	食品安全国家标准食品中蛋白质的测定 GB5009.5-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.233	还原糖	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.234	顺-10-十五碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.235	总酯	露酒 GB/T27588-2011 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.236	单一花粉率测定	蜂花粉 GH/T1014-1999 中 5.3.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.237	顺 11,14,17-二十碳三烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.238	粗纤维	植物类食品中粗纤维的测定 GB/T5009.10-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.239	脂肪(干基)	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.240	顺-4, 7, 10, 13, 16, 19-二十二碳六烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.241	维生素 D	食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.242	食盐	酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.243	β -1, 3/1, 6-葡聚糖	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012 中关于批准紫甘薯色素等 9 种食品添加剂的公告(2012 年第 6 号)中酵母 β -葡聚糖附录 A.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.244	总酸	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.245	氨基酸态氮	发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.246	氨基酸态氮	虾酱 SC/T3602-2016 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.247	蛋白质(干基)	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.248	维生素 E	食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.249	多糖	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.250	胆固醇	食品安全国家标准食品中胆固醇的测定 GB5009.128-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.251	维生素 C（抗坏血酸）	食品安全国家标准食品中抗坏血酸的测定 GB5009.86-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.252	总酸	食品安全国家标准食品中总酸的测定 GB12456-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.253	顺,顺-11,14-二十碳二烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.254	顺-10-十七碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.255	茶多酚	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.256	肌醇	食品安全国家标准食品中肌醇的测定 GB5009.270-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.257	顺-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.258	己酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.259	茶多酚	茶饮料 GB/T21733-2008 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.260	蒜氨酸	大蒜中蒜氨酸的测定 高效液相色谱法 NY/T3871-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.261	盐分	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.262	果汁含量	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.263	挥发性盐基氮	虾酱 SB/T10525-2009 中 5.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.264	顺,顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.265	蛋白质	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.266	总糖	食品馅料 GB/T21270-2007 附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.267	还原糖分	糖霜 QB/T4092-2010 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.268	单、双糖	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.269	葡萄糖含量（以干基计，质量分数）	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.270	顺-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.271	十二碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.272	十七碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.273	还原糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 6		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.274	固形物	植物饮料 GB/T31326-2014 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.275	蛋白质	植物蛋白饮料核桃露（乳）GB/T31325-2014 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.276	十六碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.277	L-脯氨酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 E		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.278	十六碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.279	蛋白质	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.280	蔗糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.281	顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.282	羟脯氨酸	肉与肉制品羟脯氨酸含量测定 GB/T9695.23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.283	十四碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.284	总 D-异柠檬酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 F		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.285	顺-9-十八碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.286	氨基态氮	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.287	顺-9-十八碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.288	总糖（以葡萄糖计）	方便豆腐花（脑）GB/T23782-2009 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.289	顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.290	食盐(以氯化钠计)	酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.291	十四碳酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.292	总糖	糕点通则 GB/T20977-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.293	总酸	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.294	总糖(以还原糖计)	蜂花粉 GB/T30359-2021 中 5.2.6、食品安全国家标准食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016、食品安全国家标准食品中还原糖的测定 GB5009.7-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.295	氨基酸态氮	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.296	顺-9-十六碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.297	能量	食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB25596-2010 中 4.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.298	氨基酸态氮	豆制品理化检验方法 SB/T10229-1994		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.299	顺-9-十六碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.300	顺-9-十四碳一烯酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.301	顺-9-十四碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1	口感(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.2	单冻产品	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.3	滋味	海苔 GB/T23596-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.4	组织	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.5	杂质	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.6	口感	挂面 LS/T3212-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.7	形态	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.8	颜色	纳豆 SB/T10528-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.9	组织形态	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10	杂质	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11	杂质	冻鱼糜制品 GB/T41233-2022 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12	外观	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13	气味及滋味	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.14	滋味	番茄酱 NY/T956-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.15	形态	绿色食品水产调味品 NY/T1710-2020 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.16	滋味、气味	食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.17	缺陷	生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定 GB/T15033-2009 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.18	色泽	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.19	感官	自然食用盐 QB/T2446-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.20	杂质	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.4	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.21	色泽	虾酱 SC/T3602-2002 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.22	条索	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 C		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.23	感官	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.24	体态	虾酱 SB/T10525-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.25	组织与形态	虾米 SC/T3204-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.26	色泽	食品安全国家标准稀奶油、奶油和无水奶油 GB19646-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.27	碎耳片	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.28	质量等级	地理标志产品新会陈皮 DB4407/T70-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.29	松紧度	草菇 NY/T833-2004 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.30	滋味、气味	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.31	解冻后(杂质)	冻章鱼 SC/T3115-2022 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.32	色泽	食品安全国家标准乳粉 GB19644-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.33	杂色片(条、块)	马铃薯片(条、块)QB/T 2686-2021 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.34	杂质	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.35	滋味	预制肉类食品质量安全要求 SB/T10482-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.36	组织状态	人造奶油 NY479-2002 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.37	耳片状态	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.38	滋味	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.39	组织形态	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.40	滋味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.41	状态	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.42	虫孔	草菇 SB/T10038-1992 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.43	外观	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.44	霉变耳	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.45	色泽	冻烤鳗 SC/T3303-1997 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.46	颗粒形态	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.47	杂质(鲜品)	鲜、冻养殖河豚鱼 SC/T3124-2019 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.48	状态	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.49	气味	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.50	杂质	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.51	流耳	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.52	色泽	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.53	杂质	挂面 GB/T40636-2021 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.54	滋味、气味	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.55	色泽	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.56	滋味与气味	苹果酱 SB/T10088-1992 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.57	色泽	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.58	色泽	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.59	感官	肉松 GB/T23968-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.60	滋味气味	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.61	杂质	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.62	色泽	食品安全国家标准干酪 GB5420-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.63	色泽	可可液块 LS/T3224-1994 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.64	色泽	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.65	色泽	压缩食用菌 GB/T23775-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.66	绿马铃薯片(条、块)	马铃薯片(条、块)QB/T 2686-2021 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.67	外观质量	柑桔鲜果检验方法 GB/T8210-2011 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.68	气味	食用木薯淀粉 NY/T875-2012 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.69	组织形态	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.70	色泽	牦牛肉干 GB/T25734-2010 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.71	形态	冻牡蛎肉 SC/T3121-2012 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.72	香味	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.73	色泽	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.74	杂质	番茄酱 NY/T956-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.75	形态	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.76	异物	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.77	冲调前杂质(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.78	滋味、气味	芦荟制品芦荟饮料 QB/T2842-2007 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.79	花色	地理标志产品杭白菊 GB/T18862-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.80	气味	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.81	外来杂质	苹果酱 SB/T10088-1992 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.82	色泽	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.83	色泽	番茄酱 NY/T956-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.84	硬杆毛	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.85	滋味	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.86	香气	普洱茶 NY/T779-2004 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.87	色泽	绿色食品食用糖 NY/T422-2016 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.88	色泽	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.89	状态	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.90	状态	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.91	感官(蛋制品)	食品安全国家标准蛋与蛋制品 GB2749-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.92	色泽	全糖粉 QB/T4565-2013 中 4.1.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.93	虫蚀粒	熟制腰果（仁） SB/T10615-2011 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.94	滋味和气味	绿色食品味精 NY/T1053-2018 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.95	滋味及气味	蚝油 SC/T3601-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.96	风味	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.97	状态	食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.98	形态	马铃薯片（条、块）QB/T 2686-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.99	外观及色泽	冻鱿鱼 SC/T3122-2014 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.100	滋味、气味	米饭、米粥、米粉制品 SB/T10652-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.101	状态	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.102	形态	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.103	霉变果粒	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.104	体态	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.105	其他	虾米 SC/T3204-2021 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.106	规格	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.107	色泽	苹果酱 SB/T10088-1992 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.108	状态	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.109	色泽	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.110	外观	植物蛋白饮料花生乳（露）QB/T2439-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.111	滋味与气味	牦牛肉干 GB/T25734-2010 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.112	外观	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.113	组织形态	糖霜 QB/T4092-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.114	组织形态	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.115	色泽	酶制剂质量要求第 1 部分：蛋白酶制剂 GB/T23527.1-2023 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.116	色泽	食品安全国家标准植物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.117	杂质	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.118	杂质	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.119	肉质	鱿鱼干 SC/T3208-2001 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.120	杂质	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.121	色泽	辣椒粉 GB/T23183-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.122	滋味	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.123	杂质	蛋类芯饼(蛋黄派)SB/T10403-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.124	状态	食品安全国家标准保健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.125	口感	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.126	菌膜	草菇 NY/T833-2004 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.127	冲调性(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.128	滋味	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.129	气味和滋味	牛肉粉调味料 SB/T10513-2008 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.130	色泽	地理标志产品化橘红 DB44/T615-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.131	缺陷	番茄酱 NY/T956-2006 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.2	滋味	虾酱 SB/T10525-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.3	肉眼检验	生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定 GB/T15033-2009 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.4	感官	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.5	色泽	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.6	色泽	绿色食品速冻预包装面米食品 NY/T1407-2018 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.7	滋味、气味	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.8	气味	手工面 LS/T3214-1992 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13.9	感官	淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.14.0	冲调后形态与色泽(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.14.1	滋味与口感	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.14.2	气味	起酥油 LS/T3218-1992 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.14.3	块冻产品	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.14.4	水煮试验	冻牡蛎肉 SC/T3121-2012 中 5.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.145	滋味	普洱茶 NY/T779-2004 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.146	色泽	食品安全国家标准食用植物油料 GB19641-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.147	色泽	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.148	滋味、气味	食品安全国家标准干酪 GB5420-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.149	色泽	冻熟对虾 SC/T3120-2012 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.150	气味	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.151	色泽	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.152	颜色/切面颜色	草菇 NY/T833-2004 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.153	组织形态	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.154	色泽	绵白糖 GB1445-2000 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.155	外观（固体）	低聚果糖 GB/T23528-2009 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.156	气味	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.157	色泽	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.158	色泽	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.159	感官	碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.160	内容物	食品安全国家标准罐头食品 GB7098-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.161	口感	海苔 GB/T23596-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.162	形态	软冰淇淋预拌粉 GB/T20976-2007 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.163	色泽	植物蛋白饮料核桃乳 QB/T2301-1997 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.164	色泽	熟制腰果（仁）SB/T10615-2011 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.165	表观状态	感官分析方便感官评价方法 GB/T25005-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.166	麸星	粮油检验小麦粉粉色、麸星的测定 GB/T27628-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.167	香气	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.168	口味	熟制西瓜籽和仁 SB/T10555-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.169	色泽	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.170	形态	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.17 1	霉烂耳	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.17 2	杂质	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.17 3	冲泡型韧性饼干 (冲调性)	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 5.2.2 表 1a		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.17 4	外观	熟制西瓜籽和仁 SB/T10555-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.17 5	杂质	芦荟制品芦荟饮料 QB/T2842-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.17 6	形态	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.17 7	叶底	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.17 8	形态	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.17 9	色泽	食品安全国家标准饮料 GB7101-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.18 0	组织形态	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.18 1	滋味	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.18 2	气味	番茄酱 NY/T956-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.18 3	形态	方糖 QB/T1214-2002 中 4.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.184	霉变	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.185	形态	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.186	杂质	蚝油 SC/T3601-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.187	滋味、气味	食品安全国家标准乳 糖 GB25595-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.188	杂质	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.189	感官	红糖 QB/T4561-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.190	色泽	地理标志产品龙口粉 丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.191	气味	冻虾 SC/T3113-2002 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.192	拳耳	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.193	形态	脱水蔬菜根菜类 NY/T959-2006 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.194	滋味	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.195	感官	非发酵性豆制品及面 筋卫生标准的分析方 法 GB/T5009.51-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.196	透明度	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中附 录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.197	组织状态	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.198	冻品外观(单冻品)	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.199	滋味与口感	蛋类芯饼(蛋黄派)SB/T10403-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.200	形态	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.201	滋味气味	新会柑皮含茶制品 DBS44/010-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.202	外观	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.203	杂质	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.204	组织状态	绿色食品鱼类休闲食品 NY/T2109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.205	形态	牦牛肉干 GB/T25734-2010 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.206	感官	配制酱油 SB/T10336-2012 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.207	杂质	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.208	颜色	草菇 SB/T10038-1992 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.209	拳耳	黑木耳 GB/T6192-2008 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.210	解冻后感官(色泽)	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.211	组织及形态	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.212	滋味、气味	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.213	杂质	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.214	解冻后感官(寄生虫)	冻牛蛙腿 DB44/T1268-2013 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.215	色泽	辣椒粉 GB/T23183—2009 中 4.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.216	纯质率	食用花生 NY/T1067-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.217	杂质	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.218	虫蛀果粒	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.219	气味	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.220	滋味、气味	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.221	风味	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.222	气味与滋味	绿色食品水产调味品 NY/T1710-2020 中 4.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.223	滋味	排骨粉调味料 SB/T10526-2009 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.224	色泽	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.225	形状	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.226	霉变粒	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.227	肌肉	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.228	外观形态	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.229	滋味	茉莉花茶 NY/T456-2001 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.230	外观	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.231	体态	黄豆酱 SB/T10309-1999 中 1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.232	组织形态	绿色食品速冻预包装 面米食品 NY/T1407-2018 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.233	色泽（果肉）	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.234	感官(鲜蛋)	食品安全国家标准蛋 与蛋制品 GB2749-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.235	色泽	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.236	色泽	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012 中关于批准紫甘薯色素等 9 种食品添加剂的公告(2012 年第 6 号)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.237	冲调前色泽(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.238	外观	熟制腰果（仁） SB/T10615-2011 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.239	色泽	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.240	感官评定(风格)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.241	色泽	熟制南瓜籽和仁 SB/T10554-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.242	滋味	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.243	滋味、气味	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.244	杂质	白木香叶 DBS44/011-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.245	切片	咸牛肉、咸羊肉罐头 GB/T13214-2006 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.246	色泽	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.247	耳片色泽	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.248	组织	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.249	形态	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.250	质地	榨菜 GH/T1011-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.251	感官	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.252	色泽	挂面 LS/T3212-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.253	感官	真空软包装卤蛋制品 SB/T10369-2012 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.254	滋味	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.255	形态	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.256	组织	绿色食品鱼 NY/T842-2012 中 3.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.257	滋味、气味	食品安全国家标准巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.258	风格	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.259	色泽	冻牡蛎肉 SC/T3121-2012 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.260	气味	草菇 NY/T833-2004 中 5.1.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.261	滋味与气味	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.262	感官	肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.263	体态	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.264	感官	酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.265	组织状态	冻烤鳗 SC/T3303-1997 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.266	组织形态	黑芝麻糊 GB/T23781-2009 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.267	滋味	食品安全国家标准食用酒精 GB31640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.268	气味	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.269	色泽	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.270	杂质	海苔 GB/T23596-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.271	感官	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.272	颜色	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.273	杂质	食用花生 NY/T1067-2006 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.274	色泽	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.275	组织结构	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.276	滋味及气味	方便豆腐花（脑）GB/T23782-2009 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.277	气味	胶原蛋白肠衣 SB/T10373-2012 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.278	形状	食品安全国家标准胶原蛋白肠衣 GB14967-2015 中 2.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.279	杂质	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.280	冻品外观(块冻品)	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.281	滋味	辣椒粉 GB/T23183-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.282	鱼体	绿色食品鱼 NY/T842-2012 中 3.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.283	粉色	粮油检验小麦粉粉色、麸星的测定 GB/T27628-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.284	解冻后感官(组织)	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.285	气味	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.286	色泽	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.287	状态	食品安全国家标准乳糖 GB25595-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.288	杂质	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.289	形态	芦荟制品芦荟饮料 QB/T2842-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.290	色泽	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.291	复水	河源米粉 DB44/185-2004 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.292	状态	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.293	杂质	新会柑皮含茶制品 DBS44/010-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.294	香气	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.295	气味	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.296	形态、口感	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.297	冲调性	黑芝麻糊 GB/T23781-2009 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.298	叶底	茶叶感官审评通用方法 NY/T787-2004		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.299	外形	茶叶感官审评通用方法 NY/T787-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.300	组织形态	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.301	滋味、气味	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.302	组织状态	分割鲜、冻猪瘦肉 GB/T9959.2-2008 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.303	磨碎细度	香辛料调味品通用技术条件 GB/T15691-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.304	色泽	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.305	表面形态	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.306	滋味、气味	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.307	杂藻(薄片型干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.308	杂质	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.309	体态	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.310	果形(仅适用于大红柑)	地理标志产品新会柑 DB4407/T69-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.311	滋味与气味	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.312	外观	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.313	汤色	茉莉花茶 NY/T456-2001 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.314	滋气味	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.315	外观	植物蛋白饮料豆奶（豆浆）和豆奶饮料 QB/T2132-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.316	形态	蚝油 SC/T3601-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.317	滋味与气味	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.318	感官(冰蛋黄)	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.319	色泽	干鲨鱼翅 SC/T3214-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.320	杂质	冻虾 SC/T3113-2002 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.321	色泽	食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB25596-2010 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.322	形态	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.323	色泽	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.324	外观	冻鱼糜制品 GB/T41233-2022 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.325	滋味和气味	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.326	色泽	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.327	气味	脱水蔬菜根菜类 NY/T959-2006 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.328	组织	蛋类芯饼(蛋黄派) SB/T10403-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.329	组织	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.330	杂质	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.331	气味	压缩食用菌 GB/T23775-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.332	色泽	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.333	净度	莲子 NY/T1504-2007 中 5.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.334	气味	绿色食品鱼 NY/T842-2012 中 3.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.335	色泽	手工面 LS/T3214-1992 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.336	色泽	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.337	组织	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.338	滋味	植物蛋白饮料豆奶 (豆浆)和豆奶饮料 QB/T2132-2008 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.339	感官	肉丸 SB/T10610-2011 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.340	滋味、气味	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.341	解冻后感官(肌肉组织)	冻牛蛙腿 DB44/T1268-2013 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.342	叶底	茉莉花茶 NY/T456-2001 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.343	质地	绵白糖 GB1445-2000 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.344	解冻后感官(水煮试验)	冻牛蛙腿 DB44/T1268-2013 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.345	鳃	绿色食品鱼 NY/T842-2012 中 3.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.346	质地	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.347	杂质	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.348	形态	冻熟对虾 SC/T3120-2012 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.349	杂质	绿色食品水产调味品 NY/T1710-2020 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.350	冲调性	食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB25596-2010 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.351	色泽	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.352	泡沫	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.353	色泽	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.354	状态	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.355	色泽	糖霜 QB/T4092-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.356	感官	甜面酱 SB/T10296-2009 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.357	组织形态	番茄粉 NY/T957-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.358	色泽(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.359	感官	冰糖 GB/T35883-2018 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.360	气味	虾片 SC/T3901-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.361	滋味和气味	熟制核桃和仁 SB/T10556-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.362	状态及色泽	食用动物油脂猪油 GB/T8937-2023 中 7.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.363	外形	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.364	杂质	方便豆腐花(脑)GB/T23782-2009 中 5.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.365	杂质	生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定 GB/T15033-2009 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.366	气滋味	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 A.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.367	体态	牛肉汁调味料 SB/T10757-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.368	杂质	草菇 SB/T10038-1992 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.369	色泽	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.370	色泽	方糖 QB/T1214-2002 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.371	色泽	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.372	色泽	块糖 QB/T4562-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.373	汤色和气味	可可粉 GB/T20706-2006 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.374	色泽	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.375	容器	食品安全国家标准罐头食品 GB7098-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.376	解冻后感官(杂质)	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.377	状态	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.378	组织状态	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.379	外观形态	条斑紫菜种藻 GB/T32712-2016 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.380	滋味、气味	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.381	色泽	方便豆腐花(脑)GB/T23782-2009 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.382	色泽	虾米 SC/T3204-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.383	解冻	鲜、冻养殖河豚鱼 SC/T3124-2019 中 4.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.384	香气	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.385	滋味、气味	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.386	滋味、气味	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.387	口感	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.388	气味和滋味	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.389	组织及形态	即食海蜇 SC/T3311-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.390	色度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.6		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.39 1	杂质	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.39 2	复水性	脱水蔬菜根菜类 NY/T959-2006 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.39 3	组织形态	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.39 4	流失耳	黑木耳 GB/T6192-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.39 5	组织形态	风干禽肉制品 GB/T31319-2014 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.39 6	细度	全糖粉 QB/T4565-2013 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.39 7	色泽	虾酱 SC/T3602-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.39 8	组织	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.39 9	形状规格	普洱茶 NY/T779-2004 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.40 0	香气	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.40 1	色泽	植物蛋白饮料杏仁露 QB/T2438-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.40 2	虫蛀耳	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.40 3	滋味、气味	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.404	口味	熟制南瓜籽和仁 SB/T10554-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.405	气味	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.406	流失耳	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.407	感官	黄砂糖 QB/T4095-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.408	感官	冷饮食品卫生标准的 分析方法 GB/T5009.50-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.409	色泽	食品安全国家标准复 合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.410	汤色	茶叶感官审评通用方 法 NY/T787-2004		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.411	色泽	培根质量通则 GB/T23492-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.412	组织形态	花生酱 QB/T1733.4-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.413	状态	食品安全国家标准膨 化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.414	滋味与口感	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.415	组织状态	植物蛋白饮料杏仁露 QB/T2438-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.416	气味	可可液块 LS/T3224-1994 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.417	杂质	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.418	组织形态	虾酱 SC/T3602-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.419	冲调前形态(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.420	最大直径	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.421	冲调前杂质(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.422	状态	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.423	杂质	食用螺旋藻粉质量通则 GB/T16919-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.424	滋味、气味	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.425	色泽	油炸小食品卫生标准 GB16565-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.426	色泽	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.427	气味	咸鱼 GB/T30894-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.428	色泽	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.429	气味	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.430	色泽	食用木薯淀粉 NY/T875-2012 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.431	滋味、气味	冻熟对虾 SC/T3120-2012 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.432	水产夹杂物	虾米 SC/T3204-2021 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.433	杂质	即食海蜇 SC/T3311-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.434	香气	茶叶感官审评通用方法 NY/T787-2004		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.435	形态	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.436	气味	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.437	感官	冻虾 GB/T30889-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.438	杂质	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.439	气味	油炸小食品卫生标准 GB16565-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.440	杂质	黑芝麻糊 GB/T23781-2009 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.441	组织形态	新会柑皮含茶制品 DBS44/010-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.442	色泽	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.443	嗅觉检验	生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定 GB/T15033-2009 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.444	气味	培根质量通则 GB/T23492-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.445	杂质	预制肉类食品质量安全要求 SB/T10482-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.446	气味	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.447	色泽（薄片型干紫菜）	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.448	状态	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.449	色泽	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.450	状态	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.451	滋味、气味	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.452	状态	食品安全国家标准食品加工用粕类 GB14932-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.453	气味	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.454	滋味	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.455	冻品外观	冻牛蛙腿 DB44/T1268-2013 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.456	外观	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.457	滋味与气味	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.458	滋味	花生酱 QB/T1733.4-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.459	状态	食品安全国家标准植物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.460	感官	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.461	耳片厚度	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.3	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.462	滋味、气味	食品安全国家标准乳清粉和乳清蛋白粉 GB11674-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.463	色泽	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.464	气味、滋味	绿色食品水产调味品 NY/T1710-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.465	感官评定(色泽和外观)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.466	杂质	绿色食品生面食、米粉制品 NYT1512-2014 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.467	气味	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.468	组织形态	纳豆 SB/T10528-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.469	组织	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.470	色泽	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.471	杂质	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.472	色泽	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.473	外观	人造奶油(人造黄油)LS/T3217-1987 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.474	状态	食品安全国家标准再制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.475	气味	食品安全国家标准淀粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.476	色泽	分割鲜、冻猪瘦肉 GB/T9959.2-2008 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.477	状态	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.478	滋味	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.479	色泽	食品安全国家标准乳糖 GB25595-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.480	外观	鲜、冻乌贼 SC/T3107-2010 中 4.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.481	色泽	海胆制品 SC/T3902-2020 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.482	色泽	绿色食品水产调味品 NY/T1710-2020 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.483	感官	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.484	杂质	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.485	气味和滋味	花生酱 NY/T958-2006 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.486	组织	冻熟对虾 SC/T3120-2012 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.487	寄生虫	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.488	滋味和气味	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.489	滋味、气味	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.490	感官	熟制扁桃（巴旦木）核和仁 SB/T10673-2012 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.491	色泽	鲜、冻片猪肉 GB9959.1-2001 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.492	色泽	普洱茶 NY/T779-2004 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.493	滋味	食品安全国家标准淀粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.494	色泽	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.495	解冻后感官(形态)	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.496	色泽	绿色食品鱼类休闲食品 NY/T2109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.497	滋味	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.498	杂质	人造奶油(人造黄油)LS/T3217-1987 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.499	色泽	冻鱼糜制品 GB/T41233-2022 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.500	色泽	熟制西瓜籽和仁 SB/T10555-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.501	裂纹粒	粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法 GB/T5496-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.502	色泽	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.503	外观、色泽	麦芽糊精 GB/T20884-2007 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.504	质地	起酥油 LS/T3218-1992 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.505	外观	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.506	滋味、气味	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.507	形态	压缩食用菌 GB/T23775-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.508	色泽	食品安全国家标准面筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.509	状态	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.510	破壳率	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.511	感官(冻品)	鲜、冻养殖河豚鱼 SC/T3124-2019 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.512	杂质	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.513	滋味和口感	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.514	气味	干鲨鱼翅 SC/T3214-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.515	状态	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.516	香气	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.517	色泽	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.518	形态	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.519	组织状态	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.520	气味及滋味	冻烤鳗 SC/T3303-1997 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.521	杂质	冻牡蛎肉 SC/T3121-2012 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.522	滋味	牛肉汁调味料 SB/T10757-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.523	滋味、气味	食品安全国家标准植物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.524	口感	马铃薯片(条、块)QB/T 2686-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.525	解冻后感官(杂质)	冻牛蛙腿 DB44/T1268-2013 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.526	滋味、气味	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.527	形态	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.528	质地	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.529	颜色	人造奶油(人造黄油)LS/T3217-1987 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.530	滋味、气味	食品安全国家标准稀奶油、奶油和无水奶油 GB19646-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.531	气味	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.532	品种	绿色食品花生及制品 NY/T420-2017 中 5.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.533	鳃	鲜海水鱼通则 GB/T18108-2019 中 4.1.1	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.534	状态	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.535	气味	食用花生 NY/T1067-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.536	感官	原糖 GB/T15108-2017 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.537	香气和滋味	调味茶 GH/T1247-2019 中的 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.538	杂质	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.539	组织形态	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.540	形态	冻虾 SC/T3113-2002 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.541	组织状态	食品安全国家标准灭 菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.542	气味	食品安全国家标准胶 原蛋白肠衣 GB14967-2015 中 2.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.543	色泽	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.544	组织形态	苹果酱 SB/T10088-1992 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.545	杂质	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.546	组织形态	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.547	色泽	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.548	组织形态	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.549	形状、色泽与气味	莲子 NY/T1504-2007 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.550	滋味、气味	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.551	色泽、气味	小麦储存品质判定规则 GB/T20571-2006 中附录 A4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.552	感官	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.553	黄白边、黄白梢	干海带 SC/T3202-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.554	口味	可可液块 LS/T3224-1994 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.555	杂质	米饭、米粥、米粉制品 SB/T10652-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.556	感官	冷冻饮品雪糕 GB/T31119-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.557	杂质	培根质量通则 GB/T23492-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.558	外形	茉莉花茶 NY/T456-2001 中附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.559	杂质	熟制核桃和仁 SB/T10556-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.560	状态	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012 中关于批准紫甘薯色素等 9 种食品添加剂的公告(2012 年第 6 号)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.561	霉烂耳	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.562	外观	熟制南瓜籽和仁 SB/T10554-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.563	香气和口味	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.564	外观	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.565	感官	食盐卫生标准的分析方法 GB/T5009.42-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.566	外观	手工面 LS/T3214-1992 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.567	感官	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.568	体长	条斑紫菜种藻 GB/T32712-2016 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.569	组织形态	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.570	滋味及气味	绿色食品鱼类休闲食品 NY/T2109-2011 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.571	冲调性	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.572	色泽	食品安全国家标准保 健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.573	气味	冻鱿鱼 SC/T3122-2014 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.574	杂质	熟制南瓜籽和仁 SB/T10554-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.575	滋味	食用葡萄糖 GB/T20880-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.576	状态	食品安全国家标准淀 粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.577	杂质	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.578	冻品外观[单冻- 块状(切块)]	冻章鱼 SC/T3115-2022 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.579	感官	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.580	气味	植物蛋白饮料核桃乳 QB/T2301-1997 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.581	色泽	风干禽肉制品 GB/T31319-2014 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.582	色泽	绿色食品生面食、米 粉制品 NYT1512-2014 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.583	水煮试验	鲜、冻乌贼 SC/T3107-2010 中 4.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.584	杂质	冻烤鳗 SC/T3303-1997 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.585	滋味及气味	榨菜 GH/T1011-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.586	滋味	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.587	杂质	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.588	组织形态	虾片 SC/T3901-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.589	组织形态	海胆制品 SC/T3902-2020 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.590	粒数	莲子 NY/T1504-2007 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.591	气味及滋味	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.592	感官	糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.593	色泽	软冰淇淋预拌粉 GB/T20976-2007 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.594	滋味气味	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.595	形态	地理标志产品化橘红 DB44/T615-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.596	组织	冻鱼糜制品 GB/T41233-2022 中 5.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.597	整碎	茶叶感官审评方法 SB/T10157-1993		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.598	外观	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.599	肉质	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.600	缺陷	番茄粉 NY/T957-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.601	冲调性	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.602	香气	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.603	缺陷(薄片型干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.604	色泽	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012 中关于批准酸式焦磷酸钙等 3 种食品添加剂新品种等的公告(2013 年第 5 号)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.605	感官	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.606	色泽	米饭、米粥、米粉制品 SB/T10652-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.607	色泽	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.608	风味	柑桔鲜果检验方法 GB/T8210-2011 中 5.6		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.609	杂质	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.610	色泽	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.611	滋味	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.612	感官	果香型固体饮料 QB/T3623-1999 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.613	杂质	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.614	汤色	调味茶 GH/T1247-2019 中的 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.615	色泽	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.616	外观	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 A.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.617	杂质	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.618	滋味及气味	海胆制品 SC/T3902-2020 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.619	感官	酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.620	色泽	地理标志产品黄山贡菊 GB/T20359-2006 中 8.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.621	组织形态	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.622	滋味及气味	虾米 SC/T3204-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.623	杂质	食用菌杂质测定 GB/T12533-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.624	外观	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.625	外观	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.626	组织	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.627	组织形态	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.628	气味	植物蛋白饮料花生乳（露）QB/T2439-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.629	感官	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.630	气味	植物蛋白饮料豆奶（豆浆）和豆奶饮料 QB/T2132-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.631	感官	食用豆粕卫生标准的分析方法 GB/T5009.117-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.632	感官	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.633	叶底	普洱茶 NY/T779-2004 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.634	形态	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1	无	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.635	解冻后感官(形态)	冻牛蛙腿 DB44/T1268-2013 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.636	品尝评分	稻谷储存品质判定规则 GB/T20569-2006 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.637	色泽	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.638	杂质	虾酱 SC/T3602-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.639	滋味、气味	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.640	滋味与口感	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.641	形态	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.642	色泽	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.643	色泽	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.644	组织	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.645	滋味与气味	糖霜 QB/T4092-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.646	色泽	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.647	虫蚀粒	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.648	外观	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.649	形状	白瓜子 NY/T966-2006 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.650	杂质	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.651	组织状态	食品安全国家标准干 酪 GB5420-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.652	色泽	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.653	色泽	食品安全国家标准淀 粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.654	感官	低聚果糖 GB/T23528-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.655	气味	植物蛋白饮料杏仁露 QB/T2438-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.656	气味	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.657	质地	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.658	状态	食品安全国家标准浓 缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.659	杂质	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.660	冻品外观	冻鱿鱼 SC/T3122-2014 中 5.1.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.661	状态	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.662	状态	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.663	外观和色泽	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.664	色泽	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.665	滋味气味	风干禽肉制品 GB/T31319-2014 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.666	色泽	绿色食品果蔬汁饮料 NY/T434-2016 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.667	滋味、气味	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.668	气味(鲜品)	鲜、冻养殖河豚鱼 SC/T3124-2019 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.669	香味	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2014 中附录 B.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.670	状态	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.671	肌肉组织	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.672	气味及滋味	食用动物油脂猪油 GB/T8937-2023 中 7.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.673	色泽	虾酱 SB/T10525-2009 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.674	外观和感官	火腿肠（高温蒸煮肠） SB10251-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.675	外观	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.676	状态	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.677	色泽	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.678	杂质	蜂花粉 GH/T1014-1999 中 5.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.679	外观	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.680	滋味	绵白糖 GB1445-2000 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.681	大小	草菇 SB/T10038-1992 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.682	滋味	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.683	色泽	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.684	体表	绿色食品鱼 NY/T842-2012 中 3.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.685	长度	草菇 NY/T833-2004 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.686	眼球	鲜海水鱼通则 GB/T18108-2019 中 4.1.1	无	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.687	色泽	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.688	香气	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.689	杂质	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.690	外观	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.691	感官	冻章鱼 SC/T3115-2006 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.692	杂质	挂面 LS/T3212-2021 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.693	气味	食品安全国家标准食用酒精 GB31640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.694	杂质	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.695	条索	普洱茶 DB53/103-2006 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.696	色度	低聚果糖 GB/T23528-2009 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.697	汤色	地理标志产品黄山贡菊 GB/T20359-2006 中 8.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.698	组织	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.699	气味	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.700	软硬度	感官分析方便面感官评价方法 GB/T25005-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.701	感官	食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 GB 2759-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.702	杂质	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.703	色泽	牛肉汁调味料 SB/T10757-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.704	滋味	番茄粉 NY/T957-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.705	感官	香蕉脆片 NY/T948-2006 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.706	色泽	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.707	色泽	蛋类芯饼(蛋黄派) SB/T10403-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.708	气味、滋味	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.709	冻品外观[单冻-条状(整只)]	冻章鱼 SC/T3115-2022 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.710	组织形态	干鲨鱼翅 SC/T3214-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.711	组织、形态和杂质	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.712	滋味、气味	食品安全国家标准食品加工用粕类 GB14932-2016 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.713	黏度	鲜、冻猪肉及猪副产品第 1 部分：片猪肉 GB/T9959.1-2019 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.714	形态(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.715	色泽	绿色食品味精 NY/T1053-2018 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.716	色泽	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.717	杂质	培根 GB/T23492-2009 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.718	弹性(组织状态)	鲜、冻片猪肉 GB9959.1-2001 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.719	色泽	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.720	滋味与气味	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.721	滋味	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.722	感官	茶饮料 GB/T21733-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.723	组织	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.724	形态	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.725	外观	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.726	组织状态	预制肉类食品质量安全要求 SB/T10482-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.727	色泽	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.728	杂质	鲛鱼罐头质量通则 GB/T24402-2021 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.729	组织状态	牛肉粉调味料 SB/T10513-2008 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.730	滋味、气味	食品安全国家标准再制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.731	外观	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 3.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.732	气味、滋味	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.733	杂质	冻熟对虾 SC/T3120-2012 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.734	杂质	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.735	组织形态和气味	地理标志产品黄山贡菊 GB/T20359-2006 中 8.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.736	滋味与气味	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.737	冲调性	食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品 GB10767-2010 中 4.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.738	组织形态	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.739	有害杂质	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.740	色泽	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.741	色泽	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.742	解冻后感官(色泽)	冻牛蛙腿 DB44/T1268-2013 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.743	果面缺陷	地理标志产品新会柑 DB4407/T69-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.744	色泽	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.745	状态	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.746	肌肉	鲜海水鱼通则 GB/T18108-2019 中 4.1.1	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.747	薄耳	黑木耳 GB/T6192-2008 中 5.15		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.748	色泽	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.749	滋气味	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.750	气味	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.751	色泽	食品安全国家标准灭菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.752	形态	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.753	色泽	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.754	感官	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.755	色泽	绿色食品水产调味品 NY/T1710-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.756	色泽	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.757	蒸煮试验	冻鱿鱼 SC/T3122-2014 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.758	杂质	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.759	外观	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.760	形态、色泽	蜂花粉 GH/T1014-1999 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.761	杂质	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.762	感官	固体饮料 GB/T29602-2013 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.763	状态	食品安全国家标准淀粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.764	气味	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.765	状态	食品安全国家标准面筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.766	色泽	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.767	拳耳	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.768	色度	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.769	色泽	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.770	杂质	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.771	感官评分	粮油检验稻谷、大米蒸煮品质感官评价方法 GB/T15682-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.772	霉变、虫蛀	莲子 NY/T1504-2007 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.773	组织状态	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.774	感官	油炸小食品卫生标准 GB 16565-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.775	组织形态	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.776	形态	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.777	色泽	食品安全国家标准再制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.778	色泽	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.779	组织	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.780	感官	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.781	冲调性(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.782	滋味与气味	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.783	杂质	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.784	外观形态	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.785	色泽	葡萄糖浆 GB/T20885-2007 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.786	色泽	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.787	汤色	地理标志产品杭白菊 GB/T18862-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.788	色泽	可可液块及可可饼块 GB/T20705-2006 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.789	色泽	马铃薯片(条、块) QB/T 2686-2021 中 7.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.790	外观及色泽	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.791	滋味	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.792	色泽	人造奶油 NY479-2002 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.793	组织形态	干贝 SC/T3207-2000 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.794	外观	植物蛋白饮料核桃乳 QB/T2301-1997 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.795	滋味、气味	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.796	滋味、气味	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.797	色泽	绿色食品酱腌菜 NY/T437-2023 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.798	杂质	熟制腰果（仁） SB/T10615-2011 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.799	杂质	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.800	滋味、气味	食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB25596-2010 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.801	滋味及气味	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.802	组织形态	番茄酱 NY/T956-2006 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.803	状态	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.804	色泽	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.805	组织形态	方便豆腐花(脑)GB/T23782-2009 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.806	杂质	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.807	杂质	海胆制品 SC/T3902-2020 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.808	体态	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.809	手感	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.810	状态	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.811	香气	虾酱 SB/T10525-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.812	水溶性	软冰淇淋预拌粉 GB/T20976-2007 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.813	果肉(仅适用于大红柑)	地理标志产品新会柑 DB4407/T69-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.814	色泽	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.815	状态	食品安全国家标准水产调味品 GB10133-2014 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.816	松紧度	草菇 SB/T10038-1992 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.817	滋味	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.818	霉烂菇	草菇 NY/T833-2004 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.819	滋味气味	绿色食品生面食、米粉制品 NYT1512-2014 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.820	体态	排骨粉调味料 SB/T10526-2009 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.821	色泽	冻虾 SC/T3113-2002 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.822	气味	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.823	色泽	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.824	感官	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.825	净含量	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.826	体态	蛋黄酱 SB/T10754-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.827	组织状态	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.828	杂质	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.829	状态	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.830	色泽	牛肉粉调味料 SB/T10513-2008 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.831	形态(薄片型干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.832	色泽	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.833	感官评定(口味、口感)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.834	感官	低聚果糖 GB/T23528-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.835	滋味	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.836	外观	牛肉粉调味料 SB/T10513-2008 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.837	滋味、气味	食品安全国家标准灭菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.838	状态	食品安全国家标准饮料 GB7101-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.839	霉变	草菇 SB/T10038-1992 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.840	滋味、气味	食品安全国家标准水产调味品 GB10133-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.841	外观	咸鱼 GB/T30894-2014 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.842	气味	草菇 SB/T10038-1992 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.843	感官	绿色食品食品馅料 NY/T2107-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.844	组织状态	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.845	滋味	方糖 QB/T1214-2002 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.846	气味	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.847	感官评定	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 F		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.848	杂质	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.849	滋味、气味	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.850	外观	熟制核桃和仁 SB/T10556-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.851	色泽	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.852	口味	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.853	色泽	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.854	形态	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.855	状态	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.856	滋味	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.857	滋味及气味	地理标志产品黄圃腊味 DB44/567-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.858	滋味、气味	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.859	色泽、形态、杂质	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.860	气味	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.861	色泽	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.862	色泽	食品安全国家标准冷冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.863	其他	咸鱼 GB/T30894-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.864	口味	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.865	色泽	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.866	滋味、气味	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.867	气味	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.868	解冻后感官(气味)	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.869	滋味	蜂花粉 GH/T1014-1999 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.870	气味	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.871	滋味、气味	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.872	杂质	绿色食品水产调味品 NY/T1710-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.873	气味	可可液块及可可饼块 GB/T20705-2006 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.874	色泽	胶原蛋白肠衣 SB/T10373-2012 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.875	气味及滋味	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.876	滋味	起酥油 LS/T3218-1992 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.877	长度	草菇 SB/T10038-1992 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.878	感官	甘蔗糖蜜 QB/T2684-2005 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.879	气味、滋味	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.880	自然短条率	手工面 LS/T3214-1992 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.881	滋味、气味	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.882	色泽	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.883	滋味、气味	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.884	其它	干鲨鱼翅 SC/T3214-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.885	眼球	绿色食品鱼 NY/T842-2012 中 3.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.886	色泽、体态	黄豆酱检验方法 SB/T10310-1999 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.887	香气	茉莉花茶 NY/T456-2001 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.888	其它	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.889	滋味、气味	食品安全国家标准面筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.890	枯水	柑桔鲜果检验方法 GB/T8210-2011 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.891	色泽	感官分析方便面感官评价方法 GB/T25005-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.892	滋味、气味	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.893	风味	人造奶油(人造黄油)LS/T3217-1987 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.894	气味、滋味	食用螺旋藻粉质量通则 GB/T16919-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.895	滋味与气味	全糖粉 QB/T4565-2013 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.896	气味	鲜、冻乌贼 SC/T3107-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.897	色泽	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.898	色泽	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.899	色泽	食品安全国家标准乳清粉和乳清蛋白粉 GB11674-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.900	水煮试验	冻牛蛙腿 DB44/T1268-2013 中 4.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.901	滋味气味	绿色食品速冻预包装食品 NY/T1407-2018 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.902	冻品外观	冻牡蛎肉 SC/T3121-2012 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.903	外观	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.904	香气	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.905	形态	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.906	杂质	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.907	杂质	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.908	感官	果酱通用技术条件 SB/T10196-1993 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.909	滋味	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.910	状态	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.911	组织	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.912	状态	酶制剂质量要求第 1 部分：蛋白酶制剂 GB/T23527.1-2023 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.913	滋味、气味	绿色食品酱腌菜 NY/T437-2023 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.914	色泽	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.915	杂质	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.916	色泽	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.917	色泽	食品安全国家标准婴 幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.918	气味及滋味	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.919	香气	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.920	状态	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.921	滋味、气味	食品安全国家标准保健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.922	组织	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.923	感官	酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.924	蒸煮试验	冻章鱼 SC/T3115-2022 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.925	色泽	食品安全国家标准炼乳 GB13102-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.926	色泽	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.927	光滑性	感官分析方便面感官评价方法 GB/T25005-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.928	口味	虾片 SC/T3901-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.929	状态	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.930	气味	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.931	色泽	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.932	感官	植物蛋白饮料杏仁露 QB/T 2438-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.933	水煮试验	冻虾仁 GB/T40963-2021 中 6.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.934	感官	火腿肠 GB/T20712-2006 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.935	外观	调味茶 GH/T1247-2019 中的 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.936	气味	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.937	气味	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.938	滋味和气味	人造奶油 NY479-2002 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.939	滋味和气味	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.940	色泽	食品安全国家标准食 用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.941	色泽	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.942	感官	水产品卫生标准的分 析方法 GB/T5009.45-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.943	色泽	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.944	香气	牛肉汁调味料 SB/T10757-2012 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.945	色泽	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.946	组织状态	食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品 GB10767-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.947	冻品外观	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.948	色泽	食品安全国家标准食品加工用植物蛋白 GB20371-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.949	风味	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.950	气味	河源米粉 DB44/185-2004 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.951	滋味、气味	食品安全国家标准食品加工用植物蛋白 GB20371-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.952	感官	真空软包装卤肉制品 SB/T10381-2012 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.953	杂质	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.954	滋味和气味	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.955	色泽	脱水蔬菜根菜类 NY/T959-2006 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.956	芽黄籽	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.957	形态	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.958	气味	鲜、冻片猪肉 GB9959.1-2001 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.959	冲调前色泽(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.960	气味	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.961	感官	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.962	滋味	茶叶感官审评通用方法 NY/T787-2004		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.963	色泽	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.964	色泽	食品安全国家标准食品加工用粕类 GB14932-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.965	气味	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.966	滋味、气味	虾酱 SC/T3602-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.967	水煮实验	绿色食品鱼 NY/T842-2012 中 3.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.968	气味	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味 鉴定 GB/T5492-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.969	形态	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.970	外观	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2007 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.971	滋味	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.972	滋味	地理标志产品黄山贡菊 GB/T20359-2006 中 8.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.973	外观	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.974	形态	花生酱 NY/T958-2006 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.975	组织形态	食用菌罐头质量通则 GB/T14151-2022 中 6.1、罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.976	色泽	挂面 GB/T40636-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.977	滋味、气味	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.978	鱼体	鲜海水鱼通则 GB/T18108-2019 中 4.1.1	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.979	色泽	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.980	色泽	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 A.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.981	冲调性	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.982	冲调后形态与色泽(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.983	冻品外观[块冻-条状(整只)]	冻章鱼 SC/T3115-2022 中 5.1.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.984	杂质	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.985	缺陷果	柑桔鲜果检验方法 GB/T8210-2011 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.986	组织	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.987	滋味、气味	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.988	杂质	冻鱿鱼 SC/T3122-2014 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.989	气味	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.990	气味、滋味	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.991	色泽	条斑紫菜种藻 GB/T32712-2016 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.992	感官	香辛料调味品通用技术条件 GB/T15691-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.993	滋味、气味	食品安全国家标准乳粉 GB19644-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.994	感官	月饼 GB/T19855-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.995	滋味	纳豆 SB/T10528-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.996	色泽	榨菜 GH/T1011-2022 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.997	色状	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2014 中附录 B.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.998	风味	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.999	气味	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1000	杂质	全糖粉 QB/T4565-2013 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1001	杂质	马铃薯片(条、块)QB/T 2686-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1002	汤色	普洱茶 NY/T779-2004 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1003	外观及色泽	食用螺旋藻粉质量通则 GB/T16919-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1004	组织形态(鲜品)	鲜、冻养殖河豚鱼 SC/T3124-2019 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1005	感官	发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1006	色泽	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1007	净重	普洱茶 NY/T779-2004 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1008	滋味和气味	绿色食品食用糖 NY/T422-2016 中 4.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.09	滋气味	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.10	气味	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.11	复水性	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.12	色泽（果壳）	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.13	杂质	植物蛋白饮料杏仁露 QB/T2438-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.14	色泽	食用花生 NY/T1067-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.15	外观	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.16	杂质	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.17	滋味	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.18	杂质	方糖 QB/T1214-2002 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.19	杂质	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.20	气味	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10.21	冲调前形态(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1022	气味及滋味	冻鱼糜制品 GB/T41233-2022 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1023	组织状态	培根质量通则 GB/T23492-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1024	色泽	海苔 GB/T23596-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1025	气味	分割鲜、冻猪瘦肉 GB/T9959.2-2008 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1026	色泽	地理标志产品新会柑 DB4407/T69-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1027	形态	草菇 NY/T833-2004 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1028	组织形态杂质	绿色食品花生及制品 NY/T420-2017 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1029	组织形态	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1030	气味	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012 中关于批准酸式焦磷酸钙等 3 种食品添加剂新品种等的公告(2013 年第 5 号)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1031	蒸煮试验	鲜、冻养殖河豚鱼 SC/T3124-2019 中 4.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1032	杂质	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1033	杂质	植物蛋白饮料核桃乳 QB/T2301-1997 中 4.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1034	色泽	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1035	杂质	年糕 SB/T10507-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1036	口味	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1037	感官	皮蛋 GB/T9694-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1038	色泽	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1039	口感	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1040	形态	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1041	杂质	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1042	组织	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1043	滋味、气味	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1044	状态	食品安全国家标准食品加工用植物蛋白 GB20371-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1045	杂质	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1046	气味	鲜海水鱼通则 GB/T18108-2019 中 4.1.1	无	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1047	组织状态	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1048	色泽	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1049	组织形态	辣椒粉 GB/T23183-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1050	气味	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1051	香气	纳豆 SB/T10528-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1052	滋味	食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品 GB10767-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1053	杂质	花生酱 NY/T958-2006 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1054	冻品外观	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1055	冻品感官	冻熟对虾 SC/T3120-2012 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1056	形态	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1057	滋味	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1058	外观	食品安全国家标准食用酒精 GB31640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1059	滋味、气味	食品安全国家标准酿造酱 GB2718-2014 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1060	虫蛀菇	草菇 NY/T833-2004 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1061	组织	花生酱 NY/T958-2006 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1062	感官评定(香气)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1063	感官	咖啡类饮料 GB/T30767-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1064	外观	火腿肠 GB/T20712-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1065	香气	排骨粉调味料 SB/T10526-2009 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1066	韧性	感官分析方便面感官评价方法 GB/T25005-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1067	解冻后感官(气味)	冻牛蛙腿 DB44/T1268-2013 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1068	色泽	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1069	外观	虾片 SC/T3901-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1070	滋味	脱水蔬菜根菜类 NY/T959-2006 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1071	组织状态	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1072	滋味	植物蛋白饮料核桃乳 QB/T2301-1997 中 4.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1073	杂质	绿色食品速冻预包装食品 NY/T1407-2018 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1074	气味	蜂花粉 GH/T1014-1999 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1075	气味	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1076	外观	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1077	香气	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1078	滋味、气味	软冰淇淋预拌粉 GB/T20976-2007 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1079	滋味	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 3.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1080	组织形态	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1081	杂质	花生酱 QB/T1733.4-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1082	色泽	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1083	鱼体外观	冻鱼 GB/T18109-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1084	色泽	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1085	形态	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.4		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1086	香气	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1087	组织形态	白木香叶 DBS44/011-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1088	解冻后(气味)	冻章鱼 SC/T3115-2022 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1089	组织状态	食品安全国家标准乳清粉和乳清蛋白粉 GB11674-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1090	组织	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1091	形态	榨菜 GH/T1011-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1092	气味滋味	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1093	淤血	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1094	形态	胶原蛋白肠衣 SB/T10373-2012 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1095	复水性	感官分析方便面感官评价方法 GB/T25005-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1096	气味	挂面 LS/T3212-2021 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1097	滋味与气味	块糖 QB/T4562-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1098	色泽	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 C		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1099	典型性	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中3.3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1100	杂质	块糖 QB/T4562-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1101	肌肉	鲜、冻乌贼 SC/T3107-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1102	形状	块糖 QB/T4562-2013 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1103	状态	绿色食品食用糖 NY/T422-2016 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1104	外观	干海带 SC/T3202-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1105	杂质	糖霜 QB/T4092-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1106	色泽	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1107	杂质	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1108	色泽	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1109	外形	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1110	杂质	植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1111	滋味、气味	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1112	形态	蛋类芯饼(蛋黄派)SB/T10403-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1113	杂质	虾片 SC/T3901-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1114	滋气味	冻扇贝 GB/T31814-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1115	感官	食醋卫生标准 GB2719-2003(含 1 号修改单)中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1116	形态	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1117	外观	河源米粉 DB44/185-2004 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1118	内部	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1119	滋味	黄豆酱 SB/T10309-1999 中 1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1120	色泽	食品安全国家标准食品工业用浓缩液(汁、浆) GB17325-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1121	杂质	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1122	色泽	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1123	气味和滋味	即食海蜇 SC/T3311-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1124	滋味、气味	食品安全国家标准饮料 GB7101-2022 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 25	滋味	植物蛋白饮料花生乳（露）QB/T2439-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 26	色泽	虾片 SC/T3901-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 27	滋味与气味	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 28	冲调后滋味与气味（纯藕粉）	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 29	色泽	花生酱 NY/T958-2006 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 30	斑点	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 31	缺陷率	莲子 NY/T1504-2007 中 5.1.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 32	滋味及气味	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 33	杂质	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 34	形状	草菇 SB/T10038-1992 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 35	滋味和气味	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 36	组织状态	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11 37	色泽	黄豆酱 SB/T10309-1999 中 1.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1138	感官	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1139	组织状态	食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB25596-2010 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1140	烹调损失	手工面 LS/T3214-1992 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1141	果粒	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1142	色泽	食品安全国家标准胶原蛋白肠衣 GB14967-2015 中 2.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1143	形态	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1144	菜体规格	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1145	劣质果率	无核葡萄干 NY/T705-2003 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1146	汤色	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1147	透明度	植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1148	气味和滋味	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1149	色泽	起酥油 LS/T3218-1992 中 4.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1150	质地	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1151	肉质	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1152	肌肉组织	冻虾 SC/T3113-2002 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1153	花形	地理标志产品杭白菊 GB/T18862-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1154	气味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1155	滋味	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1156	气味	预制肉类食品质量安全要求 SB/T10482-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1157	色泽	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1158	滋味	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1159	杂质	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1160	冻品外观[块冻-块状(切块)]	冻章鱼 SC/T3115-2022 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1161	组织状态	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1162	色泽	食用调和油 GB/T40851-2021 中 5.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1163	汤色	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1164	感官	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1165	滋味	油辣椒 GB/T20293-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1166	烹调性	手工面 LS/T3214-1992 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1167	杂质	鲜海水鱼通则 GB/T18108-2019 中 4.1.1	无	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1168	口感	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1169	颗粒和形态	熟制核桃和仁 SB/T10556-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1170	杂质(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1171	色泽	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1172	色泽	即食海蜇 SC/T3311-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1173	滋味、气味	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1174	气味	食品安全国家标准再制干酪 GB25192-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1175	滋味、气味	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1176	组织状态	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1177	肌肉	咸鱼 GB/T30894-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1178	形态	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1179	组织形态	米饭、米粥、米粉制品 SB/T10652-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1180	状态	绿色食品味精 NY/T1053-2018 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1181	外观	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1182	杂质	胶原蛋白肠衣 SB/T10373-2012 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1183	色泽	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1184	感官	苹果醋饮料 GB/T30884-2014 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1185	菌膜	草菇 SB/T10038-1992 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1186	色泽	食品安全国家标准鲜（冻）畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1187	组织形态	虾米 SC/T3204-2012 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1188	色泽	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1189	色泽	蚝油 SC/T3601-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1190	组织形态	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1191	气味(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1192	色泽	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1193	组织形态	食用菌罐头质量通则 GB/T14151-2022 中 6.1、罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1194	色泽	植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1195	杂质	熟制西瓜籽和仁 SB/T10555-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1196	冲调后滋味与气味(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1197	色泽	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1198	滋味	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1199	色泽	预制肉类食品质量安全要求 SB/T10482-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1200	色泽	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.01	不完善粒	食用花生 NY/T1067-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.02	杂质	起酥油 LS/T3218-1992 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.03	滋味和气味	马铃薯片(条、块)QB/T 2686-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.04	形态	冻淡水鱼片 SC/T3116-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.05	气味	食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配方食品 GB10767-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.06	色泽	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.07	状态	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.08	色泽	花生酱 QB/T1733.4-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.09	气味	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.10	米粉块色泽	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.11	外观（液体）	低聚果糖 GB/T23528-2009 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.12	滋味及气味	黑芝麻糊 GB/T23781-2009 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.13	口感	挂面 GB/T40636-2021 中附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1214	虫蛀耳	保鲜黑木耳 LY/T1649-2005 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1215	感官	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1216	色泽	干紫菜 GB/T23597-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1217	滋味	植物蛋白饮料杏仁露 QB/T2438-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1218	滋味	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012 中关于批准紫甘薯色素等 9 种食品添加剂的公告(2012 年第 6 号)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1219	形态	全糖粉 QB/T4565-2013 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1220	气味	冻牡蛎肉 SC/T3121-2012 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1221	杂质	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1222	色泽(鲜品)	鲜、冻养殖河豚鱼 SC/T3124-2019 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1223	滋味、气味	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1224	状态	食品安全国家标准巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.25	外观	麦芽糖 GB/T20883-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.26	异物	速冻饺子 GB/T23786-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.27	外观	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.28	粘性	感官分析方便面感官评价方法 GB/T25005-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.29	状态	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.30	外观	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.31	气味	花生酱 QB/T1733.4-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.32	外观、色泽	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.33	形态	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.34	色泽	黑芝麻糊 GB/T23781-2009 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.35	色泽	番茄粉 NY/T957-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.36	滋味、气味	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12.37	气味	挂面 GB/T40636-2021 中 5.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1238	感官	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1239	杂质	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1240	口味	熟制腰果（仁） SB/T10615-2011 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1241	外观	地理标志产品黄山贡菊 GB/T20359-2006 中 8.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1242	状态	食品安全国家标准酱腌菜 GB2714-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1243	色泽、气味	玉米储存品质判定规则 GB/T20570-2015 中附录 B.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1244	组织状态	食品安全国家标准稀奶油、奶油和无水奶油 GB19646-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1245	虫蛀耳	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1246	感官	配制食醋 SB/T10337-2012 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1247	杂质	大豆肽粉 GB/T22492-2008 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1248	滋味与口感	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1249	滋味与气味	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1250	质地	人造奶油（人造黄油）LS/T3217-1987 中 2.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1251	气味	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1252	状态	绿色食品酱腌菜 NY/T437-2023 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1253	耐泡性	感官分析方便面感官评价方法 GB/T25005-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1254	气味、滋味	地理标志产品化橘红 DB44/T615-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1255	状态	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1256	风味	豆腐干 GB/T23494-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1257	状态	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1258	一般杂质	银耳 NY/T834-2004 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1259	杂质	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1260	滋味、气味	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.1261	色泽	排骨粉调味料 SB/T10526-2009 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.1	黄曲霉毒素 B1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.2	河豚毒素	食品安全国家标准水产品中河豚毒素的测定 GB5009.206-2016	只测液相色谱-串联质谱法	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.3	展青霉素	食品安全国家标准食品中展青霉素的测定 GB5009.185-2016	不测第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.4	玉米赤霉烯酮	食品安全国家标准食品中玉米赤霉烯酮的测定 GB5009.209-2016	不测第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.5	黄曲霉毒素 B2	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.6	桔青霉素	食品安全国家标准食品中桔青霉素的测定 GB5009.222-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.7	黄曲霉毒素 G1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.8	黄曲霉毒素 B1	食醋卫生标准的分析方法 GB/T5009.41-2003 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.9	黄曲霉毒素 G2	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.10	赭曲霉毒素 A	食品安全国家标准食品中赭曲霉毒素 A 的测定 GB5009.96-2016	不测第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.11	腹泻性贝类毒素	食品安全国家标准贝类中腹泻性贝类毒素的测定 GB5009.212-2016	只测：酶联免疫吸附法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.12	黄曲霉毒素 M1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 M 族的测定 GB5009.24-2016	不测第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.13	米酵菌酸	食品安全国家标准食品中米酵菌酸的测定 GB5009.189-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.14	麻痹性贝类毒素	食品安全国家标准贝类中麻痹性贝类毒素的测定 GB5009.213-2016	只测： 酶联免疫吸附法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.1	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.2	茚并[1,2,3-c,d]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.3	苯并[k]荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.4	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.5	氰化物	酒精度通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 15		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.6	β -苯乙胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.7	那可丁	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》 《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2项食品补充检验方法的公告(2018年第3号)中附件1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.8	罗丹明 B	市场监管总局关于发布《食品中罗丹明 B 的测定》等 3 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 9 号）中附件 1 食品中罗丹明 B 的测定 (BJS201905)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.9	邻苯二甲酸二壬酯 (DNP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.10	邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 (BMPP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.11	PCB118	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.12	硝酸盐	食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB5009.33-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.13	氨基甲酸乙酯	食品安全国家标准食品中氨基甲酸乙酯的测定 GB5009.223-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.14	PCB101	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.15	苏丹橙 G	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.16	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法 GB/T18415-2001		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.17	二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.18	罂粟碱	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中γ-丁内酯及其相关物质的测定》2项食品补充检验方法的公告(2018年第3号)中附件1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定(BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.19	酪胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.20	苏丹红IV	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.21	PCB153	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.22	邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.23	PCB138	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.24	酸性橙II	出口食品中酸性橙II号的检测方法SN/T3536-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.25	二苯并[a,h]蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定GB5009.265-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.26	过氧化值	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.27	二苯并[a,e]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.28	二氧化硫	淀粉及其衍生物二氧化硫含量的测定 GB/T22427.13-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.29	二苯并[a,l]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.30	邻苯二甲酸二戊酯(DPP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.31	荧光物质	食用菌中荧光物质的检测 NY/T1257-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.32	碱性橙	食品中碱性橙、碱性嫩黄 O 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T897-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.33	β-苯乙醇	黄酒 GB/T13662-2008 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.34	苯并[g,h,i]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.35	总碱量(以 NaCO ₃ 计)	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 附录 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.36	游离矿酸	食品安全国家标准食醋中游离矿酸的测定 GB5009.233-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.37	亚硫酸盐	银耳 NY/T834-2004 中 6.3.6		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.38	碱性橙 21	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.39	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准食品中 N-亚硝胺类化合物的测定 GB5009.26-2016	不测第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.40	腐胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.41	甲醛	水产品中甲醛的测定 SC/T3025-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.42	挥发酚	食品安全国家标准水产品中挥发酚残留量的测定 GB5009.231-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.43	总多酚	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.44	分散橙 11	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.45	分散橙 37	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.46	磷酸盐	食品安全国家标准食品中多种磷酸盐的测定 GB5009.256-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.47	糠醛	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.48	甲醛	进出口食品中甲醛的 测定液相色谱法 SN/T1547-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.49	富马酸二甲酯	食品中富马酸二甲酯 的测定高效液相色谱 法 NY/T1723-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.50	亚硝酸盐	食品安全国家标准食 品中亚硝酸盐与硝酸 盐的测定 GB5009.33-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.51	罗丹明 B(碱性玫瑰精)	进出口食品中罗丹明 B 的检测方法 SN/T2430-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.52	三甲胺	食品安全国家标准食 品中三甲胺的测定 GB5009.179-2016	不测第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.53	蒂巴因	市场监管总局关于发 布《食品中吗啡、可 待因、罂粟碱、那可 丁和蒂巴因的测定》 《饮料中 γ -丁内酯 及其相关物质的测 定》2 项食品补充检 验方法的公告(2018 年 第 3 号)中附件 1：食 品中吗啡、可待因、 罂粟碱、那可丁和蒂 巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.54	硝基苯	水产品中硝基苯残留 量的测定气相色谱法 SC/T3036-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.55	苏丹红Ⅲ	食品中苏丹红染料的 检测方法高效液相色 谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.56	组胺	食品安全国家标准食 品中生物胺的测定 GB5009.208-2016	不测第一法	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.57	多环芳烃	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.58	碱性橙 22	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.59	多氯联苯	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.60	碱性桃红 T	食品中碱性橙、碱性嫩黄 O 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T897-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.61	尸胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.62	碱性橙 2 (碱性橙 II)	食品中禁用物质的检测碱性橙染料高效液相色谱法 GB/T23496-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.63	滑石粉	食品安全国家标准食品中滑石粉的测定 GB5009.269-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.64	五氯酚钠	食品安全国家标准动物性食品中五氯酚钠残留量的测定气相色谱-质谱法 GB29708-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.65	二苯并[a, i]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.66	二氧化钛	食品安全国家标准食品中二氧化钛的测定 GB5009.246-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.67	硼酸	食品安全国家标准食品中硼酸的测定 GB5009.275-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.68	氢氧化钠	工业用氢氧化钠氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 GB/T4348.1-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.69	碱性嫩黄（碱性嫩黄 0）	食品中碱性橙、碱性嫩黄 0 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T897-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.70	可待因	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.71	碱性橙	食品中禁用物质的检测碱性橙染料高效液相色谱法 GB/T23496-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.72	甲醛	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.73	乌洛托品	进出口动物源性食品中乌洛托品残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2226-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.74	三聚氰胺	原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 GB/T22388-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.75	分散黄 3	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.76	溶剂残留	食品安全国家标准食品中溶剂残留量的测定 GB5009.262-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.77	蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.78	二苯并[a,h]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.79	吗啡	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.80	苏丹红 II	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.81	溴酸盐	小麦粉中溴酸盐的测定离子色谱法 GB/T20188-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.82	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定高效液相色谱法 GB/T22325-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.83	丙烯酰胺	食品安全国家标准食品中丙烯酰胺的测定 GB5009.204-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.84	分散橙 3	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.85	苏丹红 I	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.86	二甲基黄	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.87	5-甲基蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.88	二乙基黄	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.89	氯丙醇	食品安全国家标准食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定 GB5009.191-2016	不测第二法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.90	碱性嫩黄	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.91	分散橙 1	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.92	可待因	植物饮料(凉茶)中四环素等 6 种化合物的液相色谱-串联质谱测定方法(粤市监办发〔2020〕1303 号)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.93	总 β 放射性	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 52		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.94	环戊并[c,d]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.95	甲醛次硫酸氢钠	小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定 GB/T21126-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.96	苯并[c]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.97	苯并[a]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.98	苯并[b]荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.99	苯并[a]蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.100	苯并[j]荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.1	锑	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.2	铜	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.3	砷	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 33	不测 33.3 催化示波极谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.4	钡	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.5	铜	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.6	硒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.7	铅	食用豆粕卫生标准的分析方法 GB/T5009.117-2003 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.8	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.9	铝	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.10	总砷	食用豆粕卫生标准的分析方法 GB/T5009.117-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.11	碘	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12	铬	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13	锌	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14	镧 (Lu)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.15	铅	食品安全国家标准食品中铅的测定 GB5009.12-2017	不测第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.16	砷	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.17	镉	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.18	锌	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 16.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.19	钕 (Nd)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.20	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 20	不测 20.3 催化示波极谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.21	铜	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.22	锑	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 28		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.23	铅	食醋卫生标准的分析方法 GB/T5009.41-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.24	无机砷	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.6		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.25	锌	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.26	镧(La)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.27	钙	水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法 GB11905-1989		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.28	砷	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.29	铝	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 31		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.30	镉	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.31	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.32	铁	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.33	铜	人造奶油（人造黄油）LS/T3217-1987 中 3.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.34	锌	食品安全国家标准食品中锌的测定 GB5009.14-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.35	钛	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.36	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.37	铅	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.38	铊	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.39	钴	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.40	铜	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告) GB14880-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.41	无机砷	制盐工业通用试验方法砷的测定 GB/T13025.13-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.42	镁	水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法 GB11905-1989		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.43	钡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 26	不测 26.2 催化极谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.44	铜	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.45	砷	食品安全国家标准食品添加剂中砷的测定 GB5009.76-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.46	锡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.47	镉	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.48	铝	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.49	磷	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.50	钙	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.51	锶	食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.52	钙	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.53	铁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.54	重金属(以 Pb 计)	塑料一次性餐饮具通用技术要求GB/T18006.1-2009 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.55	镉	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 21		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.56	铜离子的测定	制盐工业通用试验方法铜离子的测定(原子吸收分光光度法)GB/T20675-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.57	总砷	食品中无机砷的测定液相色谱-电感耦合等离子体质谱法GB/T23372-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.58	钾	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 12	只测 12.2 原子吸收光谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.59	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.60	钾	食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.61	铍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.62	锌	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.63	重金属	《中华人民共和国药典》2015 年版二部纯化水 P579 重金属		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.64	锑	食品安全国家标准食品中锑的测定 GB5009.137-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.65	钍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.66	汞	淀粉及其制品重金属含量第 2 部分:原子吸收光谱法测定汞含量 GB/T20380.2-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.67	铁	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.68	总汞	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.69	汞	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.70	镁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.71	锌	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.72	镉	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.73	镝(Dy)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.74	钒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.75	镉	食品安全国家标准食品中镉的测定 GB5009.15-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.76	钡	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.77	钠	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.78	铁盐	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.79	总汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.80	钒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 27	不测 27.2 催化示波极谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.81	锌	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.82	砷	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.83	钙	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.84	铅	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.85	锡	食品安全国家标准食品中锡的测定 GB5009.16-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.86	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 24	不测 24.3 火焰原子发射光谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.87	硅(SiO ₂)	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.88	铅	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.89	铈(Er)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.90	铅	出口蜂皇浆中铅和镉的测定 SN/T2211-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.91	氟	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.92	钾	食品安全国家标准食品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017	不测第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.93	镁	制盐工业通用试验方法钙和镁的测定 GB/T13025.6-2012 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.94	银	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.95	磷	食品安全国家标准食品中磷的测定 GB5009.87-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.96	铊	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.97	汞	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.98	铁	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.99	锂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.100	镉	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.101	铜	食品安全国家标准食品中铜的测定 GB5009.13-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.102	铈(Ce)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.103	钡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.104	总磷	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.105	钠	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 12	只测 12.2 原子吸收光谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.106	镨(Pr)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.107	锂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 25	只测 25.2 原子吸收光谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.108	镍	人造奶油（人造黄油） LS/T3217-1987 中 3.7		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.109	汞（Hg）	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 附录 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.110	甲基汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.111	铈（Ce）	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.112	硒	食品安全国家标准食品中硒的测定 GB5009.93-2017	不测第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.113	铜	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.114	钐（Sm）	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.115	锰	食品安全国家标准食品中锰的测定 GB5009.242-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.116	镁	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准（含 9 个增补公告）GB14880-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.117	铜	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.118	镉	淀粉及其制品重金属含量第 4 部分：电热原子吸收光谱法测定镉含量 GB/T20380.4-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.119	镍	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.0	铁	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附录 C.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.1	硼	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.2	银	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 23		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.3	钒	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.4	镁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.5	锌	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 14.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.6	汞	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 16.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.7	砷	制盐工业通用试验方法砷的测定 GB/T13025.13-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.8	总铬	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 19		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.12.9	铅	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13.0	钠离子	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13.1	钆(Gd)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13.2	硒	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13.3	锰	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13.4	钠	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13.5	锰	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13.6	镍	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 4.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13.7	硒	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13.8	砷	淀粉及其制品重金属含量第 1 部分:原子吸收光谱法测定砷含量 GB/T20380.1-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.13.9	钾(以 K 计)	自然食用盐 QB/T2446-2018 中 4.2.5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14.0	磷	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14.1	汞	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14.2	铅	食品安全国家标准食品添加剂中铅的测定 GB5009.75-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14.3	总汞	花粉中总汞的测定方法 GB/T23869-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14.4	锰	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14.5	铁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 15		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14.6	铬	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14.7	钼	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14.8	钴	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 29		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.14.9	硼	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.15.0	总砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.15.1	无机砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.15.2	重金属	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.15.3	钙	食品安全国家标准食品中钙的测定 GB5009.92-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.15.4	铬	食品安全国家标准食品中铬的测定 GB5009.123-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.15.5	钾	水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T11904-1989		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.156	钡	制盐工业通用试验方法钡的测定 GB/T13025.12-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.157	铽(Tb)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.158	铈	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.159	铈	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.160	汞	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.161	镍	食品安全国家标准食品中镍的测定 GB5009.138-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.162	镁	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.163	氯离子	制盐工业通用试验方法氯离子的测定 GB/T13025.5-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.164	钴	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.165	铬	食物中铬的测定 GB/T5009.123-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.166	碘	制盐工业通用试验方法碘的测定 GB/T13025.7-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.167	镍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 30		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.168	硒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 32		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.169	钾离子	食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准(含 9 个增补公告)GB14880-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.170	铅	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.171	镱(Yb)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.172	砷	食醋卫生标准的分析方法 GB/T5009.41-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.173	钡	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.174	砷	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.175	总汞	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 22		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.176	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.177	镁	食品安全国家标准食品中镁的测定 GB5009.241-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.178	铝	食品安全国家标准食品中铝的测定 GB5009.182-2017	不测第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.179	铁	食品安全国家标准食品中铁的测定 GB5009.90-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.180	钙	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 13		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.181	铁	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.182	总砷	制盐工业通用试验方法砷的测定 GB/T13025.13-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.183	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.184	钪(Sc)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.185	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 18	不测 18.2 催化示波极谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.186	铁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.187	钼	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.188	镉	出口蜂皇浆中铅和镉的测定 SN/T2211-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.189	无机砷	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 16.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.190	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 16		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.191	钠	食品安全国家标准食品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017	不测第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.192	钾	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.193	无机砷	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.194	汞	肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.195	镉 (Cd)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.196	锡	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.197	锑	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.198	镍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.199	钙	制盐工业通用试验方法钙和镁的测定 GB/T13025.6-2012 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.1	大肠菌群	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.2	乳酸菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.3	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.4	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.5	螨	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.6	粪大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验粪大肠菌群计数 GB4789.39-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.7	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.8	粪链球菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 56		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.9	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.10	霉菌和酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.11	副溶血性弧菌	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.12	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.13	大肠杆菌（大肠埃希氏菌）	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌计数 GB4789.38-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.14	克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）	食品安全国家标准食品微生物学检验克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）检验 GB4789.40-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.15	商业无菌	食品安全国家标准食品微生物学检验商业无菌检验 GB4789.26-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.16	葡萄球菌肠毒素	食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB4789.10-2016 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.17	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB4789.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.18	酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.19	沙门氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.20	大肠菌群	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.21	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.22	副溶血性弧菌	食品安全国家标准食品微生物学检验副溶血性弧菌检验 GB4789.7-2013	不测第6血清学分型、第	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.23	志贺氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验 GB4789.5-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.24	菌落总数	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.25	β 型溶血性链球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验 β 型溶血性链球菌检验 GB4789.11-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.26	蜡样芽胞杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验蜡样芽胞杆菌检验 GB4789.14-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.27	霉菌和酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.28	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB4789.10-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.29	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.30	嗜渗酵母计数	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.31	大肠菌群	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 55		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.32	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 57		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.33	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.34	乳酸菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳酸菌检验 GB4789.35-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.35	铜绿假单胞菌	进出口食品中绿脓杆菌检测方法 SN/T2099-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.36	肠出血性大肠杆菌 O157: H7	进出口肉、肉制品及其他食品中肠出血性大肠杆菌 O157: H7 检测方法 SN/T0973-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.37	阪崎肠杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.38	大肠菌群	食品卫生微生物学检验大肠菌群测定 GB/T4789.3-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.39	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 58		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.40	双歧杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.41	沙门氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验 GB4789.4-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.42	大肠埃希氏菌 0157: H7NM	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌 0157: H7/NM 检验 GB4789.36-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.43	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.44	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB4789.2-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.45	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1	氟氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.2	甲氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.3	倍硫磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.4	野麦畏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.5	滴滴涕	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 16.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.6	氧氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.7	异菌脲	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.8	甲磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.9	甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10	烯啶虫胺	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11	苯硫威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.12	倍硫磷砒	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13	甲磺草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14	氟虫脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.15	乙羧氟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.16	氟氯氰菊酯(II)	进出口食品中生物芞呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.17	异丙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.18	啶螨醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.19	灭蚁灵	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.20	除草定	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.21	四聚乙醛	食品安全国家标准水产品中四聚乙醛残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB31656.10-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.22	三唑酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.23	环氟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.24	氟啶虫酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.25	异丙甲草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.26	蝇毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.27	苯线磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.28	氟虫腈	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.29	内吸磷-S-亚砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.30	甲基毒死蜱	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.31	腐霉利	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.32	氟唑环菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.33	乙酰甲胺磷	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.34	内吸磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.35	异菌脲	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.36	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.37	霜脲氰	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.38	乐果	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.39	s-氰戊菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.40	艾氏剂	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.41	丙溴磷	进出口食品中丙溴磷残留量检测方法气相色谱法和气相色谱-质谱法 SN/T2234-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.42	啶虫脒	水果、蔬菜中啶虫脒残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23584-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.43	甲萘威	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44	氟虫脲	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.45	安硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.46	氟节胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.47	丰索磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.48	咪鲜胺	水果中咪鲜胺残留量的测定气相色谱法 NY/T1456-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.49	乙拌磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.50	杀螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.51	缬霉威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.52	马拉硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.53	联苯菊酯	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.54	益棉磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.55	苯菌灵	出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法 SN/T0162-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.56	乐杀螨	出口水果中乐杀螨残留量检验方法 SN0523-1996		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.57	苯线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.58	甲胺磷	植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 GB/T5009.103-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.59	六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第二法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.60	多杀霉素 A	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.61	α -六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.62	久效磷	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.63	四溴菊酯	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱—质谱法 SN/T2320-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.64	环虫酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.65	胺丙畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.66	联苯菊酯	进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法 气相色谱—质谱法 SN/T1969-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.67	毒虫畏(E)	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药的残留量检测方法 SN/T 2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.68	恶唑禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69	噻苯隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.70	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.71	倍硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.72	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.73	异丙威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.74	吡唑醚菌酯	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.75	噻嗪酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.76	β-六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.77	速灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.78	氟氯氰菊酯	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.79	噻菌环胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.80	克百威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.81	乙嘧硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.82	四螨嗪	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.83	甲拌磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.84	哒螨灵	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.85	多菌灵	水果、蔬菜中多菌灵残留的测定高效液相色谱法 GB/T23380-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.86	多效唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.87	乙酰甲胺磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.88	虫螨畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.89	氟氰戊菊酯-2	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.90	噻草酸甲酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.91	溴氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.92	敌稗	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.93	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.94	δ-六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.95	苯菌酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.96	氧乐果	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.97	噁唑菌酮	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.98	异丙净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.99	氯菊酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.100	啶菌恶唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.101	乙氧呋草黄	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.102	氰氟虫腙	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.103	δ-六六六	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.104	乙酯杀螨醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.105	亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.106	西草净	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.107	烯唑醇	梨中烯唑醇残留量的测定 GB/T5009.201-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.108	苄氯三唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.109	氰戊菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱—质谱法 SN/T0217-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.110	硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.111	β -六六六	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.112	γ -六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.113	甲硫威砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.114	苯醚甲环唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.115	β -六六六	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.116	啉啉磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.117	4-氯苯氧乙酸	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 3 豆芽中植物生长调节剂的测定（BJS201703）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.118	二苯胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.119	莠去津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.120	乙基多杀菌素 L	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.121	硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.122	氟丙菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.123	马拉硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.124	溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.125	烯啶虫胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.126	安硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.127	氟唑菌苯胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.128	噻虫嗪	食品安全国家标准食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 GB23200.39-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.129	多杀霉素 I	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.130	杀螟硫磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.1	啶硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.2	烯唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.3	乙酰甲胺磷	植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 GB/T5009.103-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.4	甲氰菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.5	禾草敌	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.6	顺式-氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.7	丙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.138	治螟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.139	甲抑菌灵	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.140	氯苯胺灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.141	戊菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.142	氯硝胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.143	环氟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.144	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.145	唑螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.146	螺螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.147	生物苄呋菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.148	氧化喹硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.149	腈菌唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.150	吡唑萘菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.151	马拉氧磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.152	七氯	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.153	杀铃脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.154	烯酰吗啉	出口食品中烯酰吗啉残留量检测方法 SN/T2917-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.155	乙螨唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.156	氯菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.157	多杀霉素 D	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.158	溴苯腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.159	双氟磺草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.160	苄草丹	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.161	多效唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.162	甲拌磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.163	甲喹硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.164	氰戊菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.165	肟菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.166	氟磺胺草醚	大豆及谷物中氟磺胺草醚残留量的测定 GB/T5009.130-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.167	三氯杀螨醇	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.168	β-硫丹	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.169	氟氰戊菊酯-1	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.170	丙硫多菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.171	特丁硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.172	腈苯唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.173	多杀菌素	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.174	敌瘟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.175	仲丁威	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.176	滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第二法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.177	氟苯脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.178	磷胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.179	甲胺磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.180	吡啶草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.181	戊唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.182	虫螨腈	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量测定方法气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.183	氯菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.184	α-六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.185	克百威	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.186	氟氰戊菊酯-2	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.187	环嗪酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.188	杀螟硫磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.189	氯酞酸甲酯	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.190	2,4-滴	粮食和蔬菜中 2,4-滴残留量的测定 GB/T5009.175-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.191	噻螨酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.192	氧乐果	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.193	敌敌畏	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.194	乙烯菌核利	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.195	溴氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.196	丁草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.197	灭蝇胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.198	吡草磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.199	灭蚁灵	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.200	莎稗磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.201	氟甲腈	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.202	对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.203	涕灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.204	乙螨唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.205	乙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.206	反式氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.207	烯肟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.208	乙拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.209	扑草净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.210	西玛津	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.211	百治磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.212	杀扑磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.213	6-苄基腺嘌呤	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 3 豆芽中植物生长调节剂的测定（BJS201703）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.214	敌百虫	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.215	阿维菌素	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.216	β -硫丹	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.217	氟虫腈	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.218	高效氟吡甲禾灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.219	氟虫腈	进出口食品中氟虫腈残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T1982-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.220	氯丹-反式	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.221	联苯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.222	氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.223	螺虫乙酯-烯醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.224	甲拌磷	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.225	萎锈灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.226	三唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.227	α -六六六	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.228	杀草敏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.229	禾草丹	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.230	氟吡菌酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.231	噻螨酮	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.232	克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.233	对硫磷	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.234	巴胺磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.235	啉虫脒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.236	杀扑磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.237	氯菊酯	进出口食品中多种菊酯类农药残留量测定方法气相色谱法 SN/T1117-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.238	速灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.239	二嗪磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.240	涕灭威亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.241	亚砷磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.242	异丙威	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.243	皮蝇磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.244	腈菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.245	烯草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.246	巴毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只测第二法	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.247	灭蝇胺	蔬菜中灭蝇胺残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1725-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.248	苯嘧磺草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.249	炔螨特	茶叶中炔螨特残留量的测定气相色谱法 NY/T1721-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.250	唑草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.251	苯并烯氟菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.252	氟吡磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.253	多菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.254	噻草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.255	吡啶磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.256	唑啉菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.257	扑草净	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.258	甲基异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.259	唑啉磺菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.260	保棉磷	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.261	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.262	丁基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.263	腈菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.264	炔螨特	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.265	对硫磷	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.266	噻虫嗪	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.267	糠菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.268	螺虫乙酯-酮基-羟基	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.269	内吸磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.270	敌敌畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.271	啶酰菌胺	牛奶和奶粉中啶酰菌胺残留量的测定气相色谱—质谱法 GB/T22979-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.272	吡丙醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.273	氟虫腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.274	井冈霉素	食品中井冈霉素残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 GB23200.74-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.275	三氯杀螨醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.276	氟丁酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.277	杀虫双	大米中杀虫双残留量的测定 GB/T5009.114-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.278	醚菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.279	甲拌磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.280	杀线威（杀线威肟）	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.281	甲霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.282	螺螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.283	恶唑酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.284	环氧七氯	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.285	噻氟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.286	倍硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.287	五氯硝基苯	植物性食品中五氯硝基苯残留量的测定 GB/T5009.136-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.288	甜菜宁	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.289	二嗪磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.290	啶硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.29 1	茚虫威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.29 2	乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.29 3	氟环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.29 4	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.29 5	甲拌磷	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.29 6	啉霉胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.29 7	四氟醚唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.298	倍硫磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.299	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.300	倍硫磷	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.301	氟甲腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.302	吡虫啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.303	异狄氏剂酮	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.304	亚胺唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.305	高效氟氯氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.306	醚菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.307	联苯菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.308	禾草敌	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.309	氟酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.310	甲基内吸磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.311	吡氟禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.312	δ-六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.313	敌敌畏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.314	氟胺氰菊酯	蜂蜜中氟胺氰菊酯残留量的测定气相色谱法农业部 781 号公告-9-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.315	砒吸磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.316	δ-六六六	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.317	噻虫胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.318	氟铃脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.319	氯氰菊酯	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.320	乳氟禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.321	β-六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.322	杀螟硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.323	环丙唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.324	烯禾啶	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.325	酰嘧磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.326	啶酰菌胺	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.327	敌稗	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.328	δ-六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.329	敌草腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.330	啶酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.331	阿特拉通	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.332	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.333	野麦畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.334	氯苯胺灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.335	氟氰戊菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.336	四氯硝基苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.337	氧化乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.338	甲基硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.339	丙噻咪磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.340	五氟磺草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.341	啞菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.342	林丹	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.343	苯噻草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.344	呋虫胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.345	灭线磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	不测方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.346	啉虫脒	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.347	抗蚜威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.348	特丁硫磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.349	马拉氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.350	氟苯虫酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.351	敌敌畏	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.352	腐霉利	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.353	α-六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.354	吡嗪菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.355	己唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.356	特丁硫磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.357	久效磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.358	乙酰甲胺磷	进出口茶叶中多种有机磷农药残留量的检测方法气相色谱法 SN/T1950-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.359	虫螨畏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.360	联苯菊酯	进出口食品中多种菊酯类农药残留量测定方法气相色谱法 SN/T1117-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.361	氯噻磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.362	增效醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.363	杀铃脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.364	乐果	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.365	氯噻啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.366	地虫硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.367	丙炔恶草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.368	α -氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.369	氟菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.370	胺鲜酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.371	甲基对硫磷	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.372	氯氰菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.373	丙环唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.374	高效氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.375	β-六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.376	三氯杀螨砒	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.377	氯氟氰菊酯	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.378	丁香茵酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.379	对硫磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.380	氧丰索磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.381	灭多威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.382	五氯硝基苯	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.383	甲拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.384	甲基内吸磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.385	吡虫啉	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.386	啉菌环胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.387	氟胺磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.388	八氯二丙醚	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.389	乙基多杀菌素 J	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.390	噻虫嗪	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.391	乙拌磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.392	多菌灵	出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法 SN/T0162-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.393	p, p'-滴滴滴	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.394	δ-六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.395	噻草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.396	杀螟硫磷	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.397	乙嘧硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.398	杀扑磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.399	氯吡嘧磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.400	β-六六六	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.401	唑虫酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.402	甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.403	氧乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.404	肟菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.405	异恶唑草酮-二酮腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.406	乙氧唑草黄	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.407	丙环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.408	三唑酮	植物性食品中三唑酮残留量的测定 GB/T5009.126-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.409	甲拌磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.410	乙氧磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.411	甲氰菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.41.2	啉虫脒	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.41.3	氯氟氰菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.41.4	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.41.5	异恶草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.41.6	六氯苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.41.7	氯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.41.8	增效醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.419	除线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.420	四氟醚唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.421	吡虫啉	水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定高效液相色谱法 GB/T23379-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.422	三氯杀螨醇	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.423	乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.424	苯醚甲环唑	食品安全国家标准食品中苯醚甲环唑残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.425	抗蚜威	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.426	涕灭威砒	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.427	氟氰戊菊酯-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.428	氧异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.429	克线磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.430	炔螨特	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.431	甲基碘磺隆钠盐	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.432	哒螨灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.433	氰霜唑代谢物 CCIM	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.434	毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.435	抑草隆	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.436	倍硫磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.437	杀线威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.438	噻吩磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.439	特乐酚	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.440	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品的残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.9-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.1	丰索磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.2	抗蚜威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.3	二嗪磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.4	烯效唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.5	啉虫酰胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.6	呋草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.7	毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.448	猛杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.449	联苯菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.450	甲基异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.451	对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.452	百治磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.453	草甘膦	进出口食品中草甘膦残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1923-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.454	哒嗪硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.455	β-六六六	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.456	氯嘧磺隆	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.457	吡蚜酮	出口食品中吡蚜酮残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3860-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.458	敌瘟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.459	戊菌隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.460	环丙氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.461	醚磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.462	恶虫威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.463	溴氰虫酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.464	氯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.465	残杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.466	蚜灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.467	氟啶脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.468	蝇毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.469	联苯菊酯	进出口食品中生物芐呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱—质谱法 SN/T2151-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.470	灭幼脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.471	狄氏剂	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.472	噻吡嘧磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.473	仲丁威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.474	呋线威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.475	灭菌丹	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱—质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.476	霜霉威盐酸盐	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008（仅限特定委托方）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.477	啶硫磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.478	磷化物	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.479	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.480	庚烯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.481	百草枯	出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0293-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.482	联苯肼酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.483	仲丁灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.484	丁吡吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.485	炔苯酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.486	苯硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.487	五氯苯胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.488	氯虫苯甲酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.489	氟啶唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.490	敌草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.491	甲基硫菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.492	α -硫丹	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.493	氟氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.494	硫线磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.495	氰戊菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.496	三硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.497	毒死蜱	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.498	氟虫腈砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.499	氯氰菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.500	敌敌畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.501	伏杀硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.502	治螟磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.503	戊唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.504	稻丰散	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.505	七氯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.506	毒虫畏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.507	咪唑菌酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.508	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.509	丰索磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.510	异丙威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.511	烯草酮亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.512	内吸磷	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.513	水胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.514	α-六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.515	苯酰菌胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.516	三唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.517	灭幼脲	植物性食品中灭幼脲残留量的测定 GB/T5009.135-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.518	三唑酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.519	除虫脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.520	噻虫啉	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.521	稻瘟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.522	苯酰菌胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.523	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.524	茚虫威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.525	甲基对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.526	甲拌磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.527	啞菌酯	食品安全国家标准食品中啞霉胺、啞菌胺、腈菌唑、啞菌酯残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.46-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.528	多菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.529	杀虫脒	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.530	p, p'-滴滴伊	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.531	甲霜灵和精甲霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.532	仲丁威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.533	恶霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.534	除草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.535	噻虫啉	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.536	印楝素	食品安全国家标准食品中鱼藤酮和印楝素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.73-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.537	螺甲螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.538	氯吡脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.539	o, p'-滴滴涕	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.540	氟氯氰菊酯(I)	进出口食品中生物苯呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.541	腈苯唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.542	虫酰肼	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.543	p, p'-滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.544	敌草隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.545	δ-六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.546	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.547	苯醚甲环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.548	氟氰戊菊酯-1	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.549	α-硫丹	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.550	毒壤磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.551	苯线磷亚砷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.552	己唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.553	内吸磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.554	γ-六六六	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.555	内吸磷-S-砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.556	杀螟丹	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.557	甲草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.558	硫草敌	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.559	狄氏剂	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.560	氟啶胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.561	异丙甲草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.562	二甲戊灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.563	霜霉威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.564	α-六六六	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.565	氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.566	速灭威	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.567	甲氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.568	乙硫磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.569	呋虫胺	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.570	虫线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.571	丙环唑	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.572	异稻瘟净	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.573	粉唑醇	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.574	吡蚜酮	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.575	倍硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.576	粉唑醇	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.577	哒嗪硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.578	氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.579	杀虫畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.580	羟基灭螨醌	出口食品中灭螨醌和羟基灭螨醌残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4066-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.581	醚菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.582	苯霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.583	嘧霉胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.584	溴氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.585	二甲戊灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.586	保棉磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.587	涕灭威亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.588	特丁净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.589	速灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.590	咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.591	禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.592	氯磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.593	倍硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.594	毒死蜱	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.595	氧化乐果	进出口粮谷和油籽中多种有机磷农药残留量的检测方法气相色谱串联质谱法 SN/T1739-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.596	氯氟氰菊酯	进出口食品中多种菊酯类农药残留量测定方法气相色谱法 SN/T1117-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.597	环酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.598	氟酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.599	辛硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.600	甲基嘧啶磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.601	灭多威	出口食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2560-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.602	氟啶虫胺胍	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.603	粉唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.604	辛硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.605	哒螨灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.606	氟虫腈砒	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.607	辛硫磷	水果中辛硫磷残留量的测定气相色谱法 NY/T1601-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.608	氰霜唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.609	氯菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.610	灭多威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.611	涕灭威砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.612	异稻瘟净	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.613	敌百虫	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.614	唑菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.615	联苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.616	唑啉磺草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.617	乐果	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.618	啉菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.619	氟氯氰菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.620	马拉硫磷	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.621	莠去津	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.622	茚虫威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.623	对硫磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.624	p, p'-滴滴伊	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.625	醚苯磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.626	氯唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.627	唑胺菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.628	氯菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱—质谱法 SN/T0217-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.629	狄氏剂	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.630	醚菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱—质谱法 SN/T0217-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.631	双炔酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.632	异菌脲	蔬菜中异菌脲残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1277-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.633	β-六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.634	敌百虫	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.635	顺式氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.636	氟虫腈	食品安全国家标准食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.15-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.637	β-六六六	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.638	吡氟酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.639	啶氧灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.640	甲氧虫酰肼	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.641	乙硫磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.642	溴氰菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.643	氟胺氰菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.644	甲氧虫酰肼	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.645	o,p'-滴滴滴	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.646	涕灭威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.647	啶酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.648	苯螨特	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.649	溴氰菊酯残留量	食品安全国家标准水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定气相色谱法 GB29705-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.650	炔苯酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.651	敌敌畏	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.652	异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.653	灭螨醌	出口食品中灭螨醌和羟基灭螨醌残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4066-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.654	甲萘威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.655	异噁草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.656	丙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.657	氯吡脲	食品安全国家标准植物源性食品中氯吡脲残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.110—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.658	氟铃脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.659	噁霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.660	三唑磷	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.661	氟菌唑代谢物 FM-6-1	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.662	α -硫丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.663	氰戊菊酯	进出口食品中多种菊酯类农药残留量测定方法气相色谱法 SN/T1117-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.664	联苯菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.665	胺菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.666	氯丹	出口食品中甲草胺、乙草胺、甲基吡恶磷等 160 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2915-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.667	禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.668	氟吡菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.669	氟氰戊菊酯-1	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.670	甲胺磷	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.671	稻丰散	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.672	阿维菌素	食品安全国家标准食品中阿维菌素残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 GB23200.20-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.673	二溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.674	腐霉利	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.675	氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.676	联苯三唑醇	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.677	杀螟硫磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.678	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.679	杀扑磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.680	氯氟氰菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.681	乙嘧酚磺酸酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.682	丁苯吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.683	螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.684	噻嗪酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.685	丙环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.686	辛硫磷	植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定 GB/T5009.102-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.687	利谷隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.688	敌草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.689	吡丙醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.690	氟硅唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.691	绿谷隆	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.692	脱叶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.693	毒死蜱	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.694	特丁津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.695	乙虫腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.696	苯氧威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.697	氟唑菌酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.698	多菌灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.699	氯菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.700	二嗪磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.701	氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.702	腈苯唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.703	p, p' -滴滴伊	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.704	毒草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.705	肟菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.706	溴氰菊酯	蔬菜中溴氰菊酯残留量的测定-气相色谱法 NY/T1603-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.707	吡草丹	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.708	溴氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.709	混杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.710	噻唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.711	硫线磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.712	啶草酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.713	敌草净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.714	水胺硫磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.715	久效磷	糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.716	氰草津	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.717	氰戊菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.718	乙嘧酚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.719	哒螨灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.720	三氟甲吡醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.721	甲基立枯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.722	δ-六六六	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.723	α-氯氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.724	苯醚甲环唑	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.725	邻苯基苯酚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.726	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.727	虱螨脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.728	克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.729	唑螨酯	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.730	氯苯甲醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.731	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.732	丙溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.733	甲苯氟磺胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.734	β-六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.735	甲拌磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.736	氰戊菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.737	三环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.738	三唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.739	莠灭净	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.740	氟硅唑	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.741	o, p' -滴滴涕	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.742	啉氧菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.743	三氯杀螨砜	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.744	联苯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.745	氟吡甲禾灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.746	敌螨普	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.747	水胺硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.748	氟苯脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.749	甲霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.750	特丁硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.751	甲基对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.752	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.753	杀虫脒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.754	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.755	p,p'-滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.756	百菌清	黄瓜中百菌清残留量的测定 GB/T5009.105-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.757	脱甲基甲酰胺基抗蚜威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.758	咪唑菌酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.759	亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.760	氟硅唑	食品安全国家标准食品中氟硅唑残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.53-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.761	联苯三唑醇	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.762	乙丁氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.763	咯菌腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.764	苯草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.765	溴苯烯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.766	久效磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.767	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准蜂产品中氟胺氰菊酯残留量的检测方法 GB23200.95-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.768	毒死蜱	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.769	氟虫脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.770	敌百虫	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.771	δ-六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.772	灭线磷	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.773	氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.774	三氟甲磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.775	甲基内吸磷	出口食品中甲草胺、乙草胺、甲基吡恶磷等 160 种农药残留量的检测方法气相色谱—质谱法 SN/T2915-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.776	丁氟螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.777	霜霉威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.778	久效磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.779	毒死蜱	进出口食品中毒死蜱残留量检测方法 SN/T2158-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.780	螺螨酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.781	氰戊菊酯	食品安全国家标准水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定气相色谱法 GB29705-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.782	6-苄基腺嘌呤(6-BA)	食品中 6-苄基腺嘌呤的测定高效液相色谱法 GB/T23381-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.783	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.784	甲硫威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.785	α-六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.786	苯氟磺胺	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.787	杀线威肟	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.788	醚菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.789	甲羧除草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.790	马拉硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.791	甲草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.792	溴氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.793	杀螟硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.794	噻草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.795	甲基对硫磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.796	吡氟禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.797	啞菌酯	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.798	氟虫腈硫酸酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.799	p, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.800	硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.801	氟虫腈亚砷	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.802	氟氯氰菊酯	进出口食品中多种菊酯类农药残留量测定方法气相色谱法 SN/T1117-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.803	氟啶脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.804	烯肟菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.805	环嗪酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.806	丙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.807	甲基对硫磷	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.808	异丙威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.809	久效磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.810	氟氰戊菊酯-2	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.81.1	噻菌灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.81.2	恶嗪草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.81.3	异狄氏剂	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.81.4	茚虫威	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.81.5	乙氧氟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.81.6	氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.81.7	二氯苯醚菊酯	植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定 GB/T5009.106-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.81.8	氟硅唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.819	异菌脲	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.820	甲基硫菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.821	特丁硫磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.822	螫螨酮	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.823	苯霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.824	多菌灵	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.825	丙溴磷	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.826	乙霉威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.827	灭菌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.828	杀螟丹	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.829	敌草快	出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0293-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.830	马拉硫磷	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.831	甲基立枯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.832	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.833	土菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.834	敌噁磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.835	苯硫磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.836	苯噻酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.837	己唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.838	氧乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.839	甲基嘧啶磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.840	哒螨灵	进出口食品中哒螨灵残留量的检测方法 SN/T2432-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.841	甲氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.842	虫螨磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.843	多菌灵	蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定 GB/T5009.188-2003 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.844	甲胺磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.845	草除灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.846	保棉磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	不测方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.847	氯菊酯	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.848	三唑磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.849	内吸磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.850	氟酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.851	艾氏剂	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.852	敌敌畏	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.853	溴氰菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.854	联苯菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.855	乙丁烯氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.856	噻虫啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.857	S-氰戊菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.858	治螟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.859	环丙唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.860	炔螨特	食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.10-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.861	腈菌唑	水果中腈菌唑残留量的测定气相色谱法 NY/T1455-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.862	烯酰吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.863	啞啉肟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.864	乙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.865	啉菌酯	进出口水果和蔬菜中啉菌酯残留量检测方法气相色谱法 SN/T1976-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.866	氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.867	乐果	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.868	莎稗磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.869	辛硫磷	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.870	啉菌酯	食品安全国家标准果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—质谱法 GB23200.14-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.871	乙基溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.872	啉菌酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB/T23204-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.873	甲拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.874	α -六六六	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.875	丙溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.876	丙酯杀螨醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.877	氯唑磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.878	四螨嗪	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.879	γ -六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.880	灭多威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.881	三甲苯草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.882	嘧菌酯	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱—质谱—质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.883	抑霉唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.884	氰戊菊酯-2	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.885	灭线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.886	扑灭津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.887	环酯草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.888	苯磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.889	多杀霉素 II	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.890	特丁硫磷	出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法 SN/T3768-2014（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.891	甲基硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.892	抑草磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.893	氯菊酯	进出口食品中生物芴呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.894	氟噻草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.895	γ-六六六	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.896	乐果	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.897	稻瘟净	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.898	丁草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.899	氟氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.900	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.901	啉氧菌酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.902	甲基毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.903	烯丙苯噻唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.904	甲胺磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.905	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.906	氯菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.907	γ-六六六	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.908	联苯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.909	克线磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.910	苯线磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.911	速灭磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.912	三唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.913	唑螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.914	咪鲜胺-脱氨基咪唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.915	噻菌灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.916	苯硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.917	氰戊菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.918	氟氯氰菊酯(III)	进出口食品中生物吡啶菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.919	苯线磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.920	毒死蜱	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.921	啶酰菌胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.922	氯氰菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.923	吡螨胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.924	灭锈胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.925	醚菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.926	醚菊酯	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—质谱法 GB23200.13-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.927	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.928	马拉硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.929	溴氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.930	烯唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.931	溴氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.932	丙溴磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.933	残杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.934	灭幼脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.935	溴虫腈	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.936	啉氧菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.937	灭草环	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.938	克菌丹	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.939	γ -六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.940	甲基异柳磷	植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定 GB/T5009.144-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.941	百菌清	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	不测方法一	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.942	甲基异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.943	丙环唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.944	硅噻菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.945	甲拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.946	虫酰肼	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.947	啶硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.948	胺苯吡菌酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.949	戊唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.950	环丙嘧磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.951	草甘膦	植物性产品中草甘膦残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23750-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.952	苯线磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.953	地虫硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.954	脱甲基抗蚜威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.955	伐灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.956	除虫脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.957	丁噻隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.958	莠灭净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.959	γ-六六六	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.960	异稻瘟净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.961	氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.962	溴氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.963	γ-六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.964	o,p'-滴滴伊	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.965	甲基毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.966	氟环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.967	α-硫丹	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.968	乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.969	噻呋酰胺	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.970	鱼藤酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.971	林丹	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.972	种菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.973	β-六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.974	西玛津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.975	溴氰菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.976	甲磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2325-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.977	咯菌腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.978	毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.979	滴滴涕	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.980	3-羟基克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.981	噻虫嗪	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.982	甲硫威亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.983	环草敌	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.984	仲丁威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.985	烯虫酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.986	氟硅菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱—质谱法 SN/T0217-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.987	稻瘟酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.988	氟环唑-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.989	丁醚脲	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.990	对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.991	氟虫脲	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.992	毒虫畏(Z)	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药的残留量检测方法 SN/T 2324-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.993	异丙威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.994	氯氰菊酯	进出口食品中多种菊酯类农药残留量测定方法气相色谱法 SN/T1117-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.995	氧亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.996	叶菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.997	甲基对硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.998	乙氧氟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.999	苯醚甲环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1000	甲氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1001	甲基毒死蜱	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1002	腐霉利	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1003	水胺硫磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1004	丙炔氟草胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1005	三氯杀螨醇	茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定 GB/T5009.176-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1006	γ-六六六	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1007	除虫菊素 II	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.08	百菌清	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.09	硫丹硫酸盐	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.10	伏杀硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.11	氟硅唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.12	氯菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.13	乐果	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.14	苯酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.15	甲拌磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1016	抑霉唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1017	恶唑菌酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1018	水胺硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1019	毒虫畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1020	乙嘧酚磺酸酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1021	残杀威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1022	氟氯氰菊酯(IV)	进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法气相色谱—质谱法 SN/T2151-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 23	啶螨醚	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 24	苯噻酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 25	氰霜唑	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 26	甲羧除草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 27	联苯菊酯	出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0217-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 28	马拉硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 29	久效磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 30	敌百虫	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1031	戊菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1032	阿维菌素	食品安全国家标准水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定液相色谱法 GB23200.19-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1033	甲萘威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1034	涕灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1035	联苯三唑醇 II	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1036	磷胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1037	甲基毒死蜱	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1038	咪鲜胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1039	乙酰甲胺磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1040	乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1041	精氟吡甲禾灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1042	α-六六六	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1043	七氯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1044	氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1045	o,p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1046	脱乙基莠去津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1047	硫线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1048	螺虫乙酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1049	二甲吩草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1050	丙溴磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1051	噻虫胺	食品安全国家标准食品中噻虫胺及其代谢物噻虫胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.39-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1052	三唑磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1053	特丁津	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1054	氯氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1055	双甲脒	蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定 GB/T5009.143-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1056	烯草酮砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1057	倍硫磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1058	苯丁锡	出口食品中三环锡（三唑锡）和苯丁锡含量的测定 SN/T4558-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1059	敌菌丹	进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1060	除虫菊素 I	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 61	除虫脲	植物性食品中除虫脲残留量的测定 GB/T5009.147-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 62	联苯三唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 63	虫酰肼	植物性食品中抑食肼、虫酰肼、甲氧虫酰肼、呋喃虫酰肼和环虫酰肼 5 种双酰肼类农药残留量的同时测定液相色谱-质谱联用法 NY/T2820-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 64	吡蚜酮	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 65	异狄氏剂醛	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 66	丙氧喹啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10 67	氯氟氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016 (仅限食品安全监督抽检任务)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1068	噻虫嗪	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1069	异菌脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1070	三唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1071	异狄氏剂	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1072	依维菌素	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1073	噻苯胺磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1074	苄嘧磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1075	β -硫丹	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1076	噻螨酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1077	水胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1078	三羟基克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1079	杀螟硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1080	异恶唑草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1081	α -六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1082	氯磺隆	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1083	喹禾灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1084	二甲戊灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1085	乙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1086	甲胺磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1087	溴氰菊酯	进出口食品中多种菊酯类农药残留量测定方法气相色谱法 SN/T1117-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1088	马拉硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1089	丙溴磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	不测方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1090	二嗪磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1091	噻嗪酮	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1092	甲氧虫酰肼	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1093	五氯硝基苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1094	烯酰吗啉	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1095	噁唑啉	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1096	α -六六六	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1097	甲氧滴滴涕	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1098	吡草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1099	δ-六六六	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1100	甲氰菊酯	进出口食品中多种菊酯类农药残留量测定方法气相色谱法 SN/T1117-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1101	联苯三唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1102	马拉硫磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1103	螺虫乙酯-单-羟基	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1104	氟环唑-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1105	双甲脒	蜂蜜中双甲脒残留量的测定气相色谱-质谱法农业部 781 号公告-8-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1106	溴螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1107	灭线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1108	乙螨唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1109	霜霉威和霜霉威盐酸盐	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1110	氟吡酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1111	丙炔氟草胺	食品安全国家标准食品中丙炔氟草胺残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1112	β -硫丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.13	2,4-滴	蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.14	恶草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.15	氟吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.16	绿麦隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.17	乙嘧硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.18	苯硫威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.19	乙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.20	倍硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.21	灭菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.22	氧丰索磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.23	烯虫酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.24	氯唑磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.25	唑螨酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中唑螨酯残留量的测定液相色谱法 GB23200.29-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.26	甲基胺苯磺隆	进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯磺呋安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法高效液相色谱—质谱/质谱法 SN/T2325-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.27	丁硫克百威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—质谱法 GB23200.13-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.28	茚草酮	出口食品中甲草胺、乙草胺、甲基吡恶磷等 160 种农药残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2915-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.29	烯草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.30	吡虫啉	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.31	乙霉威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.32	氯唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.33	氰烯菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.34	马拉氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1135	三氟硝草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1136	p, p' -滴滴涕	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1137	唑螨酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1138	甲基二磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1139	氟虫腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1140	地胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1141	啞霉胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1142	丙溴磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.43	克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.44	噻虫啉	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.45	溴氰菊酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.46	烯丙菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.47	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.48	速灭磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.49	噁草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1150	稻瘟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1151	嘧菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1152	虫酰肼	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1153	吡菌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1154	异丙隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1155	氟虫腈	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1156	噻虫嗪	食品安全国家标准桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.11-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.57	久效磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.58	苯锈啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.59	联苯三唑醇 I	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.60	o,p'-滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.1	糖精钠	食品中糖精钠的测定 GB/T5009.28-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.2	香兰素	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等 2 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 64 号)附件 1 食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定(BJS201705)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.3	苹果酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.4	二氧化碳	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.7		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.5	木糖醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.6	亮蓝	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.7	甲基香兰素	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等 2 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 64 号)附件 1 食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定(BJS201705)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.8	乙二胺四乙酸二钠	食品安全国家标准食品中乙二胺四乙酸盐的测定 GB5009.278-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.9	乙基香兰素	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等 2 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 64 号)附件 1 食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定(BJS201705)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.10	甘草酸	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.11	去甲二氢愈创木酸(NDGA)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.12	诱惑红	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.13	阿力甜	食品安全国家标准食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB5009.263-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.14	诱惑红	食品安全国家标准食品中诱惑红的测定 GB5009.141-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.15	酒石酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.16	栀子黄	食品安全国家标准食品中栀子黄的测定 GB5009.149-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.17	感官	食品添加剂呈味核苷酸二钠 QB/T2845-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.18	醋酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.19	乙酰丙酸	食品安全国家标准食品中乙酰丙酸的测定 GB5009.252-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.20	苋菜红	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.21	苯甲酸钠（以干基计）的含量	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.22	日落黄	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.23	红曲素	食品安全国家标准食品中红曲色素的测定 GB5009.150-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.24	对羟基苯甲酸乙酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.25	对羟基苯甲酸丁酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.26	甜菊双糖苷	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.27	柠檬黄	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.28	诱惑红	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.29	2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT)	食品安全国家标准食品中9种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.30	2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)	植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定高效液相色谱法 NY/T1602-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.31	山梨醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016	不测第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.32	香兰素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.33	香豆素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.34	胭脂红	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.35	酒石酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.36	碳酸钠	工业用氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 GB/T4348.1-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.37	2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚 (Ionox-100)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.38	乙二胺四乙酸二钠	出口食品中乙二胺四乙酸二钠的测定 SN/T3855-2014	不测第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.39	叔丁基对苯二酚 (TBHQ)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.40	叔丁基对羟基茴香醚 (BHA)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.41	柠檬酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 (含第 1 号修改单) GB/T15038-2006 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.42	富马酸	进出口果汁中乳酸，柠檬酸，富马酸含量检测方法高效液相色谱法 SN/T2007-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.43	碳酸钠	食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钠 GB1886.20-2016 附录 A.4		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.44	呈味核苷酸二钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.45	双乙酸钠	食品安全国家标准食品中双乙酸钠的测定 GB5009.277-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.46	叶绿素	进出口螺旋藻粉中藻蓝蛋白、叶绿素含量的检测方法 SN/T1113-2002 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.47	没食子酸十二酯(DG)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.48	苯甲酸	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.49	甘草次酸	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.50	苹果酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.51	纽甜	食品安全国家标准食品中纽甜的测定 GB5009.247-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.52	琥珀酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.53	阿斯巴甜	食品安全国家标准食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB5009.263-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.54	乙基香兰素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.55	邻苯二甲酸	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中附录 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.56	柠檬酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.57	抗结剂	糖霜 QB/T4092-2010 中 4.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.58	丙酸钙	食品安全国家标准食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 GB5009.120-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.59	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）	进出口食品中环己基氨基磺酸钠的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1948-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.60	二氧化硫	食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.61	赤藓糖醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.62	日落黄	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.63	番茄红素	蔬菜及制品中番茄红素的测定高效液相色谱法 NY/T1651-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.64	特丁基对苯二酚(TBHQ)	植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定高效液相色谱法 NY/T1602-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.65	对羟基苯甲酸丙酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸脂类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.66	靛蓝	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.67	叔丁基对苯二酚(TBHQ)	食品中叔丁基对苯二酚的测定高效液相色谱法 GB/T21927-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.68	甲基香兰素	食品安全国家标准食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定 GB5009.284-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.69	叶绿素铜钠	食品安全国家标准食品中叶绿素铜钠的测定 GB5009.260-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.70	甘油	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.71	糖精钠	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.72	赤藓红	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.73	氧化钙	黄酒 GB/T13662-2008 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.74	2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.75	三氯蔗糖	食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 GB22255-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.76	没食子酸丙酯(PG)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.77	乙酰磺胺酸钾	饮料中乙酰磺胺酸钾的测定 GB/T5009.140-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.78	2,4,5-三羟基苯丁酮(THBP)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.79	麦芽糖醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.80	山梨酸	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.81	二氧化碳	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.82	亮蓝	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.83	丙酸钠	食品安全国家标准食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 GB5009.120-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.84	偶氮甲酰胺	食品安全国家标准食品中偶氮甲酰胺的测定 GB5009.283-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.85	抗结剂（二氧化硅）	绿色食品食用糖 NY/T422-2016 中附录 B.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.86	对羟基苯甲酸甲酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.87	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）	食品安全国家标准食品中环己基氨基磺酸钠的测定 GB5009.97-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.88	脱氢乙酸	食品安全国家标准食品中脱氢乙酸的测定 GB5009.121-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.89	咖啡因	食品安全国家标准饮料中咖啡因的测定 GB5009.139-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.90	乳酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.91	脱氢乙酸	食品中脱氢乙酸的测定高效液相色谱法 GB/T23377-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.92	正丙醇	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 9.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.93	乙基麦芽酚	食品安全国家标准食品中乙基麦芽酚的测定 GB5009.250-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.94	叔丁基羟基茴香醚(BHA)	植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定高效液相色谱法 NY/T1602-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.95	安赛蜜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.96	叔丁基对苯二酚(TBHQ)	食用植物油中叔丁基对苯二酚(TBHQ)的测定 GB/T21512-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.97	没食子酸辛酯(OG)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.98	乙基麦芽酚	总局关于发布食用植物油中乙基麦芽酚的测定食品补充检验方法的公告(2017 年第 97 号)中附件食用植物油中乙基麦芽酚的测定(BJS201708)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.1	罐体最小壁厚及对称部位对称比	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T2460-1999 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.2	断裂标称应变	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T28117-2011 中 6.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.3	瓶身外径	啤酒瓶 GB4544-1996 中 5.2.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.4	水蒸气透过量	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T28117-2011 中 6.4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.5	含水量	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.6	密封性能	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T2460-1999 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.7	漏水性	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.8	液位线	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.9	堆码试验	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T2460-1999 中 5.9		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.10	瓶高	啤酒瓶 GB4544-1996 中 5.2.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.11	断裂强力测试	粮食包装小麦粉袋 GB/T24905-2010 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.12	总迁移量	食品接触材料塑料水状食品模拟物总迁移量试验方法袋装法 SN/T2198-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.13	壁厚	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.14	伸缩吸管分离时的拉伸力	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.15	热收缩率	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T0002-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.16	质量偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.17	容量	啤酒瓶 GB4544-1996 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.18	长度偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.19	迁移试验	食品安全国家标准陶瓷制品 GB4806.4-2016 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.20	耐微波炉试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.21	拉伸屈服强度	聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T2471-2000 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.22	溶液残留量	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.6.17		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.23	吸管弯曲度	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.24	水溶解度	化学品水溶解度试验 GB/T21845-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.25	尖头吸管尖端角度	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.26	灼烧残渣	食品包装用聚乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T5009.58-2003 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.27	跌落性能	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.28	N-亚硝胺	婴儿奶嘴中迁移的 N-亚硝胺含量测定方法 气相色谱-质谱法 SN/T4451-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.29	尖头吸管管壁厚度	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.30	容积相对偏差	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.31	耐破指数	食品包装用羊皮纸 GB/T24696-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.32	干燥失重	食品包装用聚乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T5009.58-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.33	尺寸偏差	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.34	使用性能	塑料饮水口杯 QB/T4049-2010 中 5.8		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.35	垂直载压	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.36	折弯波纹	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.37	2-(N,N-二甲基氨基)乙醇	食品接触材料高分子材料食品模拟物中 2-(N,N-二甲基氨基)乙醇的测定气相色谱法 GB/T23296.5-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.38	性状	季铵盐类消毒剂卫生标准 GB26369-2010 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.39	5-亚乙基-2-降冰片烯迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 5-亚乙基-2-降冰片烯迁移量的测定 GB31604.53-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.40	厚度横幅差	食品包装用玻璃纸 GB/T24695-2009 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.41	外观	面粉纸袋 GB/T28120-2011 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.42	灰分(质量分数)	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.43	渗漏性能((90±5)℃油)	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.44	碱性蛋白酶活力	表面活性剂洗涤剂试验方法 GB/T13173-2008 中 18		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.45	厚度偏差	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T4456-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.46	稳定性	塑料饮水口杯 QB/T4049-2010 中 5.7		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.47	开卷性	食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T10457-2009 中 7.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.48	卷筒质量	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T18192-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.49	食品接触用滤纸的迁移试验预处理	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.50	结构	热塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.51	封合强度	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T19741-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.52	印刷质量	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.53	密封性能	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T0025-2004 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.54	拉断力	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T28117-2011 中 6.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.55	热封强度	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T10003-2008 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.56	表观密度	泡沫塑料及橡胶表观密度的测定 GB/T6343-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.57	含硫量	食品包装用玻璃纸 GB/T24695-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.58	迁移试验	食品安全国家标准玻璃制品 GB4806.5-2016 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.59	外观	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T4456-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.60	迁移试验	食品安全国家标准食品接触用涂料及涂层 GB4806.10-2016 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.61	厚度偏差	双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T16719-2008 中 6.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.62	厚度偏差	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T13519-2016 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.63	收缩率	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T13519-2016 中 5.6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.64	数量偏差	半透明纸 GB/T22812-2008 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.65	拉断力及断裂伸长率	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙烯 (LDPE) 复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.66	袋的跌落性能	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.6.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.67	跌落试验	包装运输包装件跌落试验方法 GB/T4857.5-1992		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.68	正己烷提取物	食品包装用聚乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T5009.58-2003 中 5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.69	厚度偏差	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.70	总迁移量	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中 4.3.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.71	耐热水性试验	进出口微波食品包装容器及包装材料聚丙烯成型 SN/T1891.1-2007 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.72	漏茶末	热封型茶叶滤纸 GB/T25436-2010 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.73	热封强度	食品包装用玻璃纸 GB/T24695-2009 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.74	滤水时间	非热封型茶叶滤纸 GB/T28121-2011 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.75	变形	食品塑料周转箱 GB/T5737-1995 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.76	封口粘合强度	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.77	垂直度偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T1868-2004 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.78	镜面光泽度	纸和纸板镜面光泽度的测定 GB/T8941-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.79	外观	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T0025-2004 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.80	抗压性能	纸浆模塑餐具 QB/T4763-2014 中附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.81	落球冲击破碎率	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T15267-1994 中 5.5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.82	抗粘性	食品包装用玻璃纸 GB/T24695-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.83	残留农药洗除效果	饮料用瓶清洗剂 QB/T2967-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.84	溶出试验	进出口微波食品包装容器及包装材料聚丙烯成型 SN/T1891.1-2007 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.85	抗压强度	纸碗 GB/T27591-2011 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.86	耐油度	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙烯 (LDPE) 复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.5.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.87	袋的耐压性能	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.88	发泡力	表面活性剂洗涤剂试验方法 GB/T13173-2008 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.89	负重性能	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.90	受试物试验前处理方法	食品安全国家标准受试物试验前处理方法 GB15193.21-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.91	防盗环物理性能	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.92	印刷质量	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T1231-1991 中 4.6		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.93	耐温性能	纸浆模塑餐具 QB/T4763-2014 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.94	端盖脱离力	圆柱形复合罐 GB/T10440-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.95	印刷质量	夹链自封袋 BB/T0014-2011 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.96	二氧化硫	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.97	耐热水试验	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.98	腐蚀率	食品工具和工业设备用碱性清洗剂 QB/T4314-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.99	口盖及配合	软塑折叠包装容器 BB/T0013-2011 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.100	扭转刚性	塑料扭转刚性试验方法 GB/T15047-1994		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.101	壁厚均匀度	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.102	涂膜耐热性	铝背水壶 QB/T1921-1993 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.103	挥发性化合物	婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB28482-2012 中 9.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.104	色差	日用精陶器 GB/T10815-2002 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.105	总迁移量	食品接触材料高分子材料橄榄油中总迁移量的试验方法全浸没法 SN/T2334-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.106	PE 膜定量	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.107	腐蚀率	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T4313-2012 中 3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.108	封口与袋边的距离	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T28117-2011 中 6.3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.109	印刷图案尺寸偏差	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.110	抗张指数	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.111	泄露性	铝背水壶 QB/T1921-1993 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.112	总迁移量	食品接触材料高分子材料总迁移量的测定方法替代试验：用试验介质异辛烷和 95%乙醇测定与脂肪类食品接触的塑料中的总迁移量 SN/T2284-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.113	印刷油墨剥离率试验	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.114	金属腐蚀性测试	乙醇消毒剂卫生标准 GB26373-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.115	横幅厚度差	纸和纸板厚度的测定 GB/T451.3-2002 中 9.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.116	尺寸偏差	纸浆模塑餐具 QB/T4763-2014 中 6.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.117	拉伸强度	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T15267-1994 中 5.5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.118	快速泄漏试验	圆柱形复合罐 GB/T10440-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.119	盒盖对折试验	纸浆模塑餐具 QB/T4763-2014 中 6.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.120	外观质量	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.121	抗紫外线性能	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.122	背带挂肩长度	铝背水壶 QB/T1921-1993 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.123	尺寸及偏差	圆柱形复合罐 GB/T10440-2008 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.124	接头数量和质量	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.125	透湿度	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T15267-1994 中 5.5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.126	迁移试验	食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品 GB4806.9-2016 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.127	耐煮沸试验	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.128	溢脂性能	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.129	外观	食品工业用吸附树脂产品测定方法 GB/T24396-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.130	耐油性能	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.131	迁移试验	食品安全国家标准搪瓷制品 GB4806.3-2016 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.132	吡啶试验	食品包装用树脂及其制品的预试验 GB/T5009.166-2003 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.133	密封性能	软包装件密封性能试验方法 GB/T15171-1994		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.134	厚度偏差	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.135	跌落试验	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.136	安全开启性能	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.137	尺寸偏差	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.138	餐巾纸制品外观	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.139	负重性能	纸浆模塑餐具 QB/T4763-2014 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.140	壶底中心厚度	铝背水壶 QB/T1921-1993 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.141	拉伸强度和断裂伸长率	双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T16719-2008 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.142	耐热性能	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.143	耐热性	双向拉伸尼龙(BONY)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.144	尺寸规格	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.145	塑料壶盖耐煮性	铝背水壶 QB/T1921-1993 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.146	表观密度	表面活性剂洗涤剂试验方法 GB/T13173-2008 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.147	微波炉试验	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.148	煮沸试验	食品包装用树脂及其制品的预试验 GB/T5009.166-2003 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.149	湿抗张强度	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.150	跌落性能	食品塑料周转箱 GB/T5737-1995 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.151	吸水性	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.152	漏水性	纸浆模塑餐具 QB/T4763-2014 中 6.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.153	氧气透过率	食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T17030-2008 中 5.5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.154	热封强度	热封型茶叶滤纸 GB/T25436-2010 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.155	标签的脱标率	饮料用瓶清洗剂 QB/T2967-2008 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.156	重金属	食品工业用吸附树脂产品测定方法 GB/T24396-2009 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.157	袋的跌落性能指标	包装用复合膜、袋通则 GB/T21302-2007 中 6.5.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.158	尺寸	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.159	轴向压溃力	圆柱形复合罐 GB/T10440-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.160	跌落性能	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.161	印刷图案附着性能	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.162	总活性物	饮料用瓶清洗剂 QB/T2967-2008 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.163	跌落试验	圆柱形复合罐 GB/T10440-2008 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.164	跌落试验	纸浆模塑餐具 QB/T4763-2014 中 6.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.165	剥离力	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.3.5		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.166	热稳定性能	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.167	涂膜附着牢度	铝背水壶 QB/T1921-1993 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.168	袋的封口宽度	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙烯 (LDPE) 复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.169	尺寸偏差	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T0002-2008 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.170	耐高低温性能	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.171	尘埃度	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.172	漏水性	食品用聚乙烯 (PE) 保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.173	开启扭矩性能	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.174	标签	食品接触材料及制品标签通则 GB/T30643-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.175	定量	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.176	稳定性	饮料用瓶清洗剂 QB/T2967-2008 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.177	密度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T0002-2008 中 5.12		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.178	去污力	饮料用瓶清洗剂 QB/T2967-2008 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.179	拉伸负荷	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.180	异味	热封型茶叶滤纸 GB/T25436-2010 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.181	允许偏差	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.182	有机残留物	食品工业用吸附树脂产品测定方法 GB/T24396-2009 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.183	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF1070-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.184	玻璃瓶罐垂直轴 偏差试验	玻璃瓶罐垂直轴偏差 试验方法 GB/T8452-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.185	防漏试验	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.186	荧光性物质	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2016 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.187	断裂拉伸应变	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.188	表面吸水	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.189	拉伸强度和断裂 标称应变	包装用聚乙烯热收缩 薄膜 GB/T13519-2016 中 5.6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.190	紧度	纸和纸板厚度的测定 GB/T451.3-2002 中 10.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.191	耐寒性	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.192	状态调节和试验	塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T2918-1998		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.193	涂膜硬度	铝背水壶 QB/T1921-1993 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.194	滤水时间	热封型茶叶滤纸 GB/T25436-2010 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.195	耐破指数	半透明纸 GB/T22812-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.196	提吊性能	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.1	外观	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T2197-1996 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.2	外观	圆柱形复合罐 GB/T10440-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.3	断丝	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.4	外观质量	食品包装用玻璃纸 GB/T24695-2009 中 5.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.5	涂膜	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.6	外观	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.7	气味	食品工具和工业设备用碱性清洗剂 QB/T4314-2012 中 6.2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.8	外观	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T1868-2004 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.9	外观	食品工具和工业设备用碱性清洗剂 QB/T4314-2012 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.10	外观	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.11	感官	食品安全国家标准消毒剂 GB14930.2-2012 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.12	粘合	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.13	外观	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.14	外观	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.15	外观	鸡皮纸 QB/T1016-2006 中 5.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.16	异嗅	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.17	外观	洗衣粉(含磷型)GB/T13171.1-2009 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.18	异嗅	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.19	外观	密胺塑料餐具 QB/T1999-1994 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.20	切断	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.21	清洁	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.22	缝合	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.23	感官	乙醇消毒剂卫生标准 GB26373-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.24	外观	夹链自封袋 BB/T0014-2011 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.25	感官	食品安全国家标准不锈钢制品 GB9684-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.26	外观	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T16958-2008 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.27	褶皱	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.28	外观	饮料用瓶清洗剂 QB/T2967-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.29	感官	食品包装用聚乙烯树脂卫生标准 GB9691-1988 中 1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.30	异嗅	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.31	感官	食品包装用聚丙烯树脂卫生标准 GB9693-1988 中 1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.32	异嗅	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T28117-2011 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.33	感官	食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准 GB9689-1988 中 1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.34	感官	食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准的分析方法 GB/T5009.70-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.35	气味	食品工具和工业设备用酸性清洗剂 QB/T4313-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.36	水纹及云雾	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T28117-2011 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.37	感官	食品包装用原纸卫生标准 GB11680-1989 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.38	外观	双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜 GB/T20218-2006 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.39	感官	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.40	气味	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.41	气味	饮料用瓶清洗剂 QB/T2967-2008 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.42	防盗环	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.43	外观	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.44	外观质量	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T18192-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.45	产品表面	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.46	感官	纸杯(含第 1 号修改单)GB/T27590-2011 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.47	外观	纸餐盒 GB/T27589-2011 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.48	外观	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T13519-2016 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.49	外观要求	铝背水壶 QB/T1921-1993 中 6.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.50	外观	热封型茶叶滤纸 GB/T25436-2010 中 5.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.51	外观	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.52	外观	食品工具和工业设备用酸性清洗剂 QB/T4313-2012 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.53	外观质量	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.54	外观	纸浆模塑餐具 QB/T4763-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.55	外观	聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T24334-2009 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.56	外观	饮料用瓶清洗剂 QB/T2967-2008 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.57	污染	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.58	外观质量	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T18706-2008 中 7.1		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.59	外径偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.60	感官	木牙签 LY/T1159-2006 中 6.1.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.61	外观	聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T2471-2000 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.62	感官	食品包装材料用尼龙 6 树脂卫生标准 GB16331-1996 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.63	色泽	包装容器塑料防盗瓶 盖 GB/T17876-2010 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.64	印刷质量	塑料购物袋 GB/T21661-2008 中 5.5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.65	外观	胍类消毒剂卫生标准 GB26367-2010 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.66	印刷	包装容器塑料防盗瓶 盖 GB/T17876-2010 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.67	外观	次氯酸钠 GB19106-2013 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.68	异味	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T10004-2008 中 6.6.16.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.69	外观	聚碳酸酯(PC)饮用水 罐 QB/T2460-1999 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.70	外观	食品包装用羊皮纸 GB/T24696-2009 中 5.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.71	外观质量	木牙签 LY/T1159-2006 中 6.1.3		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.1	乙酰柠檬酸三丁酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.2	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T22048-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.3	邻苯二甲酸二异癸酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.4	联苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.5	邻苯二甲酸二庚酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.6	己二酸二(2-乙基己基)酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.7	3,3'-二甲氧基联苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.8	2,4-二氨基苯甲醚	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.9	1,1,1-三甲醇丙烷	食品接触材料高分子材料食品模拟物中 1,1,1-三甲醇丙烷的测定气相色谱法 GB/T23296.23-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.10	2,4'-二氨基二苯甲烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.11	苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.12	己二酸二丁酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.13	2,4-二氨基甲苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.14	磷酸三丁酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.15	邻苯二甲酸二丁酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.16	芳香族伯胺迁移量总量	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.17	二甲苯可溶物	塑料聚丙烯中二甲苯可溶物含量的测定 GB/T24282-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.18	己二酸二异丁酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.19	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.20	3,3'-二甲基联苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.21	邻苯二甲酸丁基苄基酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.22	2,4,5-三甲基苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.23	4,4'-二氨基二苯硫醚	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.24	3-氨基对甲苯甲醚	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.25	2,4-二甲基苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.26	甲醛	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中附录 A、食品安全国家标准食品接触材料及制品甲醛迁移量的测定 GB31604.48-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.27	表氯醇	食品接触材料塑料中表氯醇含量的测定高效液相色谱法 GB/T23296.7-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.28	对氨基偶氮苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.29	4,4'-二氨基二苯甲烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.30	邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T22048-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.31	五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中 4.3.1、食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则 GB31604.1-2015、食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 GB5009.156-2016、食品接触材料木制品类食品模拟物种五氯苯酚的测定气相色谱-质谱法 SN/T2204-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.32	己二酸二(2-丁氧基乙基)酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.33	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T22048-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.34	5'-肌苷酸二钠	食品添加剂呈味核苷酸二钠 QB/T2845-2007 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.35	2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)	食品接触材料高分子材料食品模拟物中 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)的测定高效液相色谱法 GB/T23296.16-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.36	邻苯二甲酸二丙酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.37	全氟辛酸(PFOA)	聚四氟乙烯材料及不粘锅涂层中全氟辛酸(PFOA)的测定气相色谱-质谱法 SN/T2257-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.38	邻苯二甲酸二正辛酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.39	1,2-二氯乙烷	食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂及成型品中残留 1,1-二氯乙烷的测定 GB/T5009.122-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.40	邻苯二甲酸二异壬酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.41	3-氯-1,2-丙二醇	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中附录 A、附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.42	五氯苯酚	食品接触材料木制品类食品模拟物中五氯苯酚的测定气相色谱-质谱法 SN/T2204-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.43	磷酸三辛酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.44	4-氯邻甲苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.45	己二酸二甲酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.46	2-萘胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.47	2,2'-二氨基二苯甲烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.48	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.49	对氯苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.50	邻氨基偶氮甲苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.51	2,6-二甲基苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.52	对苯二酸	食品接触材料高分子材料食品模拟物中对苯二酸的测定高效液相色谱法 SN/T2184-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.53	4,4'-二氨基二苯醚	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.54	己二酸二乙酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.55	4-氨基联苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.56	氯乙烯	食品接触材料高分子材料食品模拟物中氯乙烯的测定气相色谱法 GB/T23296.14-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.57	二氨基甲苯	复合食品包装袋中二氨基甲苯的测定 GB/T5009.119-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.58	间苯二胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.59	己二酸二己酯	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.60	乙醛	出口食品接触材料高分子材料聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂及其制品中乙醛的测定顶空气相色谱法 SN/T3385-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.61	五氯苯酚	食品接触材料纸浆、纸和纸板水提取液中五氯苯酚的测定气相色谱-质谱法 SN/T2276-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.62	4,4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.63	2-氨基-4-硝基甲苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.64	乙酸乙烯酯	食品接触材料高分子材料食品模拟物中乙酸乙烯酯的测定气相色谱法 GB/T23296.19-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.65	邻甲苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.66	丁基-羟基甲苯(BHT)	食品容器、包装用塑料原料第3部分：乙烯聚合物和乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)共聚物中丁基-羟基甲苯(BHT)的测定气相色谱法 SN/T1504.3-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.67	2, 2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)	食品接触材料高分子材料食品模拟物中双酚A的测定高效液相色谱法 SN/T2282-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.68	邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T22048-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.69	1, 1-二氯乙烷	食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂及成型品中残留 1, 1-二氯乙烷的测定 GB/T5009.122-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.70	荧光性物质(254nm 及 365nm)	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.71	4-甲基-1-戊烯	食品接触材料高分子材料食品模拟物中 4-甲基-1-戊烯的测定气相色谱法 GB/T23296.6-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.72	偏二氯乙烯	食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂及成型品中残留 1, 1-二氯乙烷的测定 GB/T5009.122-2003		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.73	1,3-二氯-2-丙醇	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中附录 A、附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.74	邻甲氧基苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.75	二氨基甲苯	食品接触材料复合包装袋中二氨基甲苯的测定气相色谱-质谱法 SN/T2277-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.76	3,3'-二氯联苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.77	游离碱	洗衣粉(含磷型)GB/T13171.1-2009 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.78	乙醛含量	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T1868-2004 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	添加剂	1.4.4.1	偶氮二甲酰胺	食品接触材料高分子材料食品模拟物中偶氮二甲酰胺的测定高效液相色谱法 SN/T3878-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	添加剂	1.4.4.2	酚类抗氧化剂	食品容器、包装用塑料原料第 4 部分：高密度聚乙烯中酚类抗氧化剂的测定液相色谱法 SN/T1504.4-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.5	毒理	1.4.5.1	急性经口毒性	食品安全国家标准急性经口毒性试验 GB15193.3-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.1	砷	次氯酸钠 GB19106-2013 中 5.7		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.2	重金属(以 Pb 计)	次氯酸钠 GB19106-2013 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.3	铅	食品包装纸 QB/T1014-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.4	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中 4.3.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.5	氟	食品中氟的测定 GB/T5009.18-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.6	铅	食品安全国家标准食品中铅的测定 GB5009.12-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.7	锑	搪瓷及玻璃器皿中砷、锑溶出量的测定 原子荧光法 SN/T3534-2013 中 8.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.8	砷	搪瓷及玻璃器皿中砷、锑溶出量的测定 原子荧光法 SN/T3534-2013 中 8.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.9	砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.10	砷	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB17762-1999 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.11	铅	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB17762-1999 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.12	汞含量	纸浆、纸和纸板汞含量的测定 GB/T22804-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.13	重金属(以 Pb 计)	化学试剂重金属测定通用方法 GB15603-1995		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.14	铅(以 Pb 计)	餐用紙制品 QB/T2898-2007 中 5.8.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.15	砷	食品包装紙 QB/T1014-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.16	砷(以 As 计)	餐用紙制品 QB/T2898-2007 中 5.8.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.6	元素	1.4.6.17	锑	耐热玻璃器具的安全 与卫生要求 GB17762-1999 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.7	理化营养成分	1.4.7.1	淀粉含量	塑料一次性餐饮具通用 技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.8	微生物	1.4.8.1	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品 微生物学检验金黄色 葡萄球菌检验 GB4789.10-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.8	微生物	1.4.8.2	霉菌	食品安全国家标准食品 接触用紙和紙板材料 及制品 GB4806.8-2022 中 4.4、食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.8	微生物	1.4.8.3	无菌检验	食品及包装品无菌检 验 SN/T2567-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.8	微生物	1.4.8.4	大肠菌群	食品安全国家标准食品 微生物学检验大肠 菌群计数 GB4789.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.9	农残	1.4.9.1	抑霉唑	食品安全国家标准食品 接触用竹木材料及 制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.9	农残	1.4.9.2	联苯	食品安全国家标准食品 接触用竹木材料及 制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.9	农残	1.4.9.3	噻菌灵	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.9	农残	1.4.9.4	邻苯基苯酚	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.1	方形排气式镉镍单体蓄电池	2.1.1.1	荷电保持能力	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 方形排气式镉镍单体蓄电池 GB/T 15142-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.1	方形排气式镉镍单体蓄电池	2.1.1.2	过充电	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 方形排气式镉镍单体蓄电池 GB/T 15142-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.1	方形排气式镉镍单体蓄电池	2.1.1.3	贮存	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 方形排气式镉镍单体蓄电池 GB/T 15142-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.1	方形排气式镉镍单体蓄电池	2.1.1.4	电解质保持能力	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 方形排气式镉镍单体蓄电池 GB/T 15142-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.1	方形排气式镉镍单体蓄电池	2.1.1.5	放电性能	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 方形排气式镉镍单体蓄电池 GB/T 15142-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.1	方形排气式镉镍单体蓄电池	2.1.1.6	排气阀动作	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 方形排气式镉镍单体蓄电池 GB/T 15142-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.1	方形排气式镉镍单体蓄电池	2.1.1.7	外形尺寸	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 方形排气式镉镍单体蓄电池 GB/T 15142-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.1	方形排气式镉镍单体蓄电池	2.1.1.8	耐久性	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 方形排气式镉镍单体蓄电池 GB/T 15142-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.1	方形排气式镉镍单体蓄电池	2.1.1.9	恒电压充电接受能力	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 方形排气式镉镍单体蓄电池 GB/T 15142-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.1	防异物侵入	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.2	电源软线及输出线	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.3	热失控	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.4	耐热	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.5	电气强度	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.6	谐波电流	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.7	非正常工作	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.8	超温保护	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.9	耐热	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.10	标志、警示语和说明书	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.11	振动	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.12	跌落	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.13	输出接口安全性	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.15	灼热丝	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.16	内部布线	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.17	接地措施	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.18	过充切断	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.19	垂直燃烧	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.20	低温	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.21	外壳冲击	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.22	防触电保护	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.23	温升	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.24	防水	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.25	高温	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.26	恒定湿热	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.27	工作温度下的泄漏电流	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.28	端子骚扰电压	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.29	熔断器	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.30	发热	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.31	电气强度	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.32	高温	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.33	输入电流	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.34	低温	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.35	针焰	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.36	非正常工作	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.37	内部布线	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.38	30MHz~1000MHz 频段内的发射	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.39	防触电保护	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.40	延时切断	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.41	接地有效性	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.42	结构	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.43	发射	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.44	延时切断	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.45	泄漏电流	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.46	机械强度	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.47	振动	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.48	恒定湿热	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.49	电源适应性	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.50	结构	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.51	抗扰度	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.52	电源连接和外部软线	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.53	充电参数	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.2	电动自行车用充电器	2.1.2.54	爬电距离和电气间隙	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.3	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.1.3.1	机械强度	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.3	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.1.3.2	工作温度下的泄漏电流和电气强度	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.3	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.1.3.3	对触及带电部件的防护	电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.3	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.1.3.4	输入功率和电流、空载直流输出电压	电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.3	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.1.3.5	布线	电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.3	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.1.3.6	输入、输出线及插头	电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.3	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.1.3.7	过载保护	电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.3	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.1.3.8	发热	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.4	通用阀控式铅酸蓄电池	2.1.4.1	容量	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.5	摩托车用铅酸蓄电池	2.1.5.1	干式荷蓄电池贮存期试验	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.1.6.1	2hr 容量试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017	只测：充电电流 $\leq$ 50A 放电电流 $\leq$ 1000A	维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.1.6.2	安全性试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.1.6.3	低温容量试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017	只测：充电电流 $\leq$ 50A 放电电流 $\leq$ 1000A	维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.1.6.4	容量保存率试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017	只测：充电电流 $\leq$ 50A 放电电流 $\leq$ 1000A	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.1.6.5	寿命可靠性试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部分： 技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.1.6.6	大电流放电试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部分： 技术条件 GB/T 22199.1-2017	只测： 充电电流 ≤ 50A 放电电流 ≤ 1000A	维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.1.6.7	尺寸检查	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部分： 技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.1.6.8	耐振动能力试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部分： 技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.1.6.9	循环寿命试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部分： 技术条件 GB/T 22199.1-2017	只测： 充电电流 ≤ 50A 放电电流 ≤ 1000A	维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.1.6.10	阻燃性试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部分： 技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.1.6.11	能量密度试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部分： 技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.1.6.12	开闭阀压力试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.1.6.13	防爆能力试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.1.6.14	快速充电能力试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017	只测： 充电电流 ≤ 50A 放电电流 ≤ 1000A	维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.6	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.1.6.15	恒功率放电能力试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.7	蓄电池用硫酸	2.1.7.1	氯质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.7	蓄电池用硫酸	2.1.7.2	二氧化硫质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.8	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组	2.1.8.1	安全保护性能	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.8	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组	2.1.8.2	外观及尺寸	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.8	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组	2.1.8.3	安全性能	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.8	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组	2.1.8.4	环境适应性	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.8	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组	2.1.8.5	电性能	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.9	电动道路车辆用铅酸蓄电池	2.1.9.1	水损耗	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.9	电动道路车辆用铅酸蓄电池	2.1.9.2	峰值功率	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.9	电动道路车辆用铅酸蓄电池	2.1.9.3	快速充电能力	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.9	电动道路车辆用铅酸蓄电池	2.1.9.4	蓄电池外观、名称、型号、尺寸、端子极性和质量	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.9	电动道路车辆用铅酸蓄电池	2.1.9.5	镉元素检测	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.9	电动道路车辆用铅酸蓄电池	2.1.9.6	耐振动能力	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.9	电动道路车辆用铅酸蓄电池	2.1.9.7	循环耐久能力	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.9	电动道路车辆用铅酸蓄电池	2.1.9.8	安全性	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.9	电动道路车辆用铅酸蓄电池	2.1.9.9	动态耐久能力	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.9	电动道路车辆用铅酸蓄电池	2.1.9.10	荷电保持能力	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.10	电池	2.1.10.1	电池中镉含量的测定-火焰原子吸收光谱法	电池中汞、镉、铅含量的测定 GB/T 20155-2006		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.10	电池	2.1.10.2	电池中汞含量的测定-冷原子吸收光谱法	电池中汞、镉、铅含量的测定 GB/T 20155-2006		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.10	电池	2.1.10.3	镉、铅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 ICP-AES	电池中汞、镉、铅含量的测定 GB/T 20155-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.10	电池	2.1.10.4	电池中铅含量的测定-火焰原子吸收光谱法	电池中汞、镉、铅含量的测定 GB/T 20155-2006		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.10	电池	2.1.10.5	汞含量的测定 冷原子吸收光谱法 AAS	电池中汞、镉、铅含量的测定 GB/T 20155-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.10	电池	2.1.10.6	镉、铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 FAAS	电池中汞、镉、铅含量的测定 GB/T 20155-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.10	电池	2.1.10.7	汞含量的测定 原子荧光光谱法 AFS	电池中汞、镉、铅含量的测定 GB/T 20155-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.11	蜂窝电话用镉镍电池	2.1.11.1	贮存	蜂窝电话用镉镍电池总规范 GB/T 18289-2000		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.11	蜂窝电话用镉镍电池	2.1.11.2	荷电保持能力	蜂窝电话用镉镍电池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.11	蜂窝电话用镉镍电池	2.1.11.3	过充电性能	蜂窝电话用镉镍电池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.11	蜂窝电话用镉镍电池	2.1.11.4	循环寿命	蜂窝电话用镉镍电池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.11	蜂窝电话用镉镍电池	2.1.11.5	短路保护	蜂窝电话用镉镍电池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.11	蜂窝电话用镉镍电池	2.1.11.6	放电性能	蜂窝电话用镉镍电池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检验	2.1	电池	2.1.11	蜂窝电话用镉镍电池	2.1.11.7	环境适应性	蜂窝电话用镉镍电池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-汽车电子	2.2.1	车载音视频系统	2.2.1.1	DVD 性能测量	车载音视频系统通用技术条件 GB/T 26775-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-汽车电子	2.2.1	车载音视频系统	2.2.1.2	AM/FM 数字调谐器的性能测量	车载音视频系统通用技术条件 GB/T 26775-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-汽车电子	2.2.1	车载音视频系统	2.2.1.3	CD-DA 性能测量	车载音视频系统通用技术条件 GB/T 26775-2011		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-光伏	2.3.1	地面用薄膜光伏组件	2.3.1.1	热循环试验	地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型 GB/T 18911-2002		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.1	洗甲液	2.4.1.1	净含量	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.1	洗甲液	2.4.1.2	耐热	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.1	洗甲液	2.4.1.3	耐寒	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.1	洗甲液	2.4.1.4	砷	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.1	洗甲液	2.4.1.5	去除力	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.1	洗甲液	2.4.1.6	色泽	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.1	洗甲液	2.4.1.7	外观	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.1	洗甲液	2.4.1.8	汞	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.1	洗甲液	2.4.1.9	气味	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.1	洗甲液	2.4.1.10	铅	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.2	化妆水	2.4.2.1	砷	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.2	化妆水	2.4.2.2	相对密度	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.2	化妆水	2.4.2.3	pH 值	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.2	化妆水	2.4.2.4	铅	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.2	化妆水	2.4.2.5	汞	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.2	化妆水	2.4.2.6	甲醇	化妆水 QB/T 2660-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.3	牙贴	2.4.3.1	pH	牙贴 QB/T 4857-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.3	牙贴	2.4.3.2	耐寒	牙贴 QB/T 4857-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.3	牙贴	2.4.3.3	耐热	牙贴 QB/T 4857-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.3	牙贴	2.4.3.4	过氧化物含量	牙贴 QB/T 4857-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.3	牙贴	2.4.3.5	赋形性	牙贴 QB/T 4857-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.4	口腔清洁护理用品	2.4.4.1	水分含量	口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.5	沐浴盐	2.4.5.1	水分	沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.5	沐浴盐	2.4.5.2	总氯	沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.5	沐浴盐	2.4.5.3	pH 值	浴盐 第 2 部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.5	沐浴盐	2.4.5.4	铅	浴盐 第 2 部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.6	牙齿增白啫喱	2.4.6.1	砷含量	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.6	牙齿增白啫喱	2.4.6.2	菌落总数	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.6	牙齿增白啫喱	2.4.6.3	类大肠菌群	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.6	牙齿增白啫喱	2.4.6.4	重金属含量	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.6	牙齿增白啫喱	2.4.6.5	金黄色葡萄球菌	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.6	牙齿增白啫喱	2.4.6.6	铜绿假单胞菌	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.6	牙齿增白啫喱	2.4.6.7	霉菌与酵母菌总数	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.7	按摩精油	2.4.7.1	折光指数	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.7	按摩精油	2.4.7.2	铜绿假单胞菌	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.7	按摩精油	2.4.7.3	霉菌和酵母菌总数	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.7	按摩精油	2.4.7.4	相对密度	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.7	按摩精油	2.4.7.5	金黄色葡萄球菌	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.7	按摩精油	2.4.7.6	粪大肠菌群	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.7	按摩精油	2.4.7.7	汞	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.7	按摩精油	2.4.7.8	菌落总数	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.7	按摩精油	2.4.7.9	铅	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.7	按摩精油	2.4.7.10	砷	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.1	20℃时密度	甘油试验方法 GB/T 13216-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.2	色泽	甘油试验方法 GB/T 13216-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.3	甘油含量	甘油含量的测定 高效液相色谱法 SN/T 2544-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.4	甘油含量（滴定法）	甘油试验方法 GB/T 13216-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.5	氯化物的限量试验	甘油试验方法 GB/T 13216-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.6	透明度	甘油试验方法 GB/T 13216-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.7	外观	甘油 GB/T 13206-2022		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.8	重金属的限量试验	甘油试验方法 GB/T 13216-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.9	硫酸化灰分的测定	甘油试验方法 GB/T 13216-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.10	甘油含量（密度法）	甘油试验方法 GB/T 13216-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.11	皂化当量的测定	甘油试验方法 GB/T 13216-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.12	砷的限量试验	甘油试验方法 GB/T 13216-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.13	还原性物质的试验	甘油试验方法 GB/T 13216-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.8	甘油	2.4.8.14	酸度或碱度的测定	甘油试验方法 GB/T 13216-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.9	焗油膏（发膜）	2.4.9.1	耐热	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.9	焗油膏（发膜）	2.4.9.2	耐寒	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.9	焗油膏（发膜）	2.4.9.3	pH	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.10	发用啫喱（水）	2.4.10.1	粪大肠菌群	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.10	发用啫喱（水）	2.4.10.2	金黄色葡萄球菌	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.10	发用啫喱（水）	2.4.10.3	汞	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.10	发用啫喱（水）	2.4.10.4	绿脓杆菌	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.10	发用啫喱（水）	2.4.10.5	pH	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.10	发用啫喱（水）	2.4.10.6	甲醇	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.10	发用啫喱（水）	2.4.10.7	铅	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.10	发用啫喱（水）	2.4.10.8	菌落总数	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.10	发用啫喱(水)	2.4.10.9	霉菌和酵母菌总数	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.10	发用啫喱(水)	2.4.10.10	砷	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜(乳)	2.4.11.1	耐热	脱毛霜(乳)QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜(乳)	2.4.11.2	镉	脱毛霜(乳)QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜(乳)	2.4.11.3	汞	脱毛霜(乳)QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜(乳)	2.4.11.4	包装外观	脱毛霜(乳)QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜(乳)	2.4.11.5	离心考验	脱毛霜(乳)QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜(乳)	2.4.11.6	铅	脱毛霜(乳)QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜(乳)	2.4.11.7	耐寒	脱毛霜(乳)QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜(乳)	2.4.11.8	香气	脱毛霜(乳)QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜(乳)	2.4.11.9	标志	脱毛霜(乳)QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜(乳)	2.4.11.10	净含量	脱毛霜(乳)QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜(乳)	2.4.11.11	外观	脱毛霜(乳)QB/T 5108-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜（乳）	2.4.11.12	砷	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜（乳）	2.4.11.13	pH 值	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.11	脱毛霜（乳）	2.4.11.14	巯基乙酸盐	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.1	粪大肠菌群	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.2	汞	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.3	包装外观	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.4	耐寒	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.5	菌落总数	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.6	色泽	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.7	香气	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.8	铜绿假单胞菌	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.9	砷	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.10	净含量	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.11	金黄色葡萄球菌	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.12	铅	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.13	耐热	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.14	pH	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.15	甲醇	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.16	外观	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.17	销售包装的标志	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.12	去角质啫喱	2.4.12.18	霉菌和酵母菌总数	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.13	面膜	2.4.13.1	金黄色葡萄球菌	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.13	面膜	2.4.13.2	甲醇	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.13	面膜	2.4.13.3	霉菌和酵母菌总数	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.13	面膜	2.4.13.4	汞	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.13	面膜	2.4.13.5	菌落总数	面膜 QB/T 2872-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.13	面膜	2.4.13.6	镉	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.13	面膜	2.4.13.7	耐热大肠菌群	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.13	面膜	2.4.13.8	砷	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.13	面膜	2.4.13.9	pH	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.13	面膜	2.4.13.10	铅	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.13	面膜	2.4.13.11	耐热	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.13	面膜	2.4.13.12	铜绿假单胞菌	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.14	发用摩丝	2.4.14.1	喷出率	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.14	发用摩丝	2.4.14.2	汞	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.14	发用摩丝	2.4.14.3	铅	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.14	发用摩丝	2.4.14.4	砷	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.14	发用摩丝	2.4.14.5	甲醇	发用摩丝 QB/T 1643-1998		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.15	护发素	2.4.15.1	菌落总数	护发素 QB/T 1975-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.15	护发素	2.4.15.2	粪大肠菌群	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.15	护发素	2.4.15.3	汞	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.15	护发素	2.4.15.4	铜绿假单胞菌	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.15	护发素	2.4.15.5	铅	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.15	护发素	2.4.15.6	pH	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.15	护发素	2.4.15.7	金黄色葡萄球菌	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.15	护发素	2.4.15.8	砷	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.15	护发素	2.4.15.9	甲醇	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.15	护发素	2.4.15.10	总固体含量	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.16	发乳	2.4.16.1	霉菌和酵母菌总数	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.16	发乳	2.4.16.2	铜绿假单胞菌	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.16	发乳	2.4.16.3	粪大肠菌群	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.16	发乳	2.4.16.4	汞	发乳 QB/T 2284-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.16	发乳	2.4.16.5	砷	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.16	发乳	2.4.16.6	净含量	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.16	发乳	2.4.16.7	金黄色葡萄球菌	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.16	发乳	2.4.16.8	铅	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.16	发乳	2.4.16.9	菌落总数	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.17	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	2.4.17.1	外观	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.17	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	2.4.17.2	安全灌装量	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.17	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	2.4.17.3	喷出率	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.17	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	2.4.17.4	内压力	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.17	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	2.4.17.5	香气	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.18	抑汗(香体)液（乳、喷雾、膏）	2.4.18.1	耐热	抑汗(香体)液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.18	抑汗(香体)液（乳、喷雾、膏）	2.4.18.2	泄露试验	抑汗(香体)液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.18	抑汗(香体)液（乳、喷雾、膏）	2.4.18.3	销售包装的标志	抑汗(香体)液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.18	抑汗(香体)液（乳、喷雾、膏）	2.4.18.4	耐寒	抑汗(香体)液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.18	抑汗(香体)液（乳、喷雾、膏）	2.4.18.5	抑汗剂	抑汗(香体)液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.19	润唇膏	2.4.19.1	霉菌和酵母菌总数	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.19	润唇膏	2.4.19.2	过氧化值	食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 GB 5009.227-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.19	润唇膏	2.4.19.3	粪大肠菌群	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.19	润唇膏	2.4.19.4	金黄色葡萄球菌	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.19	润唇膏	2.4.19.5	铜绿假单胞菌	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.19	润唇膏	2.4.19.6	菌落总数	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.19	润唇膏	2.4.19.7	汞	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.19	润唇膏	2.4.19.8	铅	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.19	润唇膏	2.4.19.9	砷	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.1	霉菌和酵母计数	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.2	挤压强度	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.3	尺寸	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.4	黏合强度	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.5	耐热大肠菌群	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.6	包装外观	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.7	脱落试验	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.8	气味	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.9	销售包装的标志	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.10	金黄色葡萄球菌	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.11	外观	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.12	菌落总数	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.13	销售包装的要求	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.20	粉扑	2.4.20.14	铜绿假单胞菌	化妆用具 粉扑 GB/T 38088-2019		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.1	菌落总数	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.2	总氟量	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.3	净含量	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.4	砷（As）含量	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.5	过硬颗粒	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.6	铜绿假单胞菌	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.7	稳定性	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.8	金黄色葡萄球菌	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.9	功效作用（产品宣称功效）评价	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.10	铅（Pb）含量	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.11	标志	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.12	可溶氟或游离氟量	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.13	pH 值	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.14	耐热大肠菌群	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.15	霉菌与酵母菌总数	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.16	安全性	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.21	功效型牙膏	2.4.21.17	膏体	功效型牙膏 QB/T 2966-2014		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.1	折光指数	化妆品通用检验方法 折光指数的测定 GB/T 13531.7-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.2	着色剂 CI59040 等 10 种组分（CI45380）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.3	对苯二胺等 8 种组分（氢醌）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.4	地氯雷他定等 15 种组分	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.5	对苯二胺等 8 种组分（甲苯 2,5-二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.6	对苯二胺等 32 种组分（对氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.7	着色剂	化妆品安全技术规范 2015 年版		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.8	对苯二胺等 32 种组分（对苯二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.9	对苯二胺等 32 种组分（间苯二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.10	雌三醇等 7 种组分（睾酮酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.11	对苯二胺等 8 种组分（对苯二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.12	砷	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.13	雌三醇等 7 种组分（己烯雌酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.14	微生物	化妆品微生物标准检验方法 总则 GB/T 7918.1-1987		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.15	对苯二胺等 8 种组分（间苯二酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.16	α -羟基酸（酒石酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.17	着色剂 CI59040 等 10 种组分（CI15510）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.18	苏丹红 II（CI12140）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.19	对苯二胺等 32 种组分（间氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.20	铅	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.21	对苯二胺等 8 种组分（邻苯二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.22	雌三醇等 7 种组分（甲基睾丸酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.23	雌三醇等 7 种组分（黄体酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.24	钼等 15 种元素（镨（Pr））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.25	对苯二胺等 8 种组分（对氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.26	雌三醇等 7 种组分（雌二醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.27	防腐剂（4-羟基苯甲酸异丁酯）	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.28	雌三醇等 7 种组分（雌三醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.29	对苯二胺等 32 种组分（氢醌）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.30	对苯二胺等 8 种组分（间氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.31	着色剂 CI59040 等 10 种组分（CI16185）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.32	8-甲氧基补骨脂素等 4 种组分	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.33	铬	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.34	对苯二胺等 32 种组分（邻苯二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.35	对苯二胺等 32 种组分（间苯二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.36	钹等 15 种元素（钇（Y））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.37	碱性橙 31 等 7 种组分（碱性黄 87）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.38	对苯二胺等 32 种组分（甲苯-3,4-二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.39	乳化类型（w/o 或 o/w）的鉴别	化妆品通用检验方法 乳化类型（w/o 或 o/w）的鉴别 GB/T 35827-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.40	水杨酸等 5 种组分（吡硫鎧锌）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.41	钹等 15 种元素（钹（Nd））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.42	钹等 15 种元素（钹（Ho））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.43	钹等 15 种元素（钹（Eu））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.44	对苯二胺等 32 种组分（N-苯基对苯二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.45	对苯二胺等 8 种组分（对氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.46	防腐剂（4-羟基苯甲酸丁酯）	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.47	雌三醇等 7 种组分（雌酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.48	吸光度	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.49	对苯二胺等 32 种组分（甲苯-2,5-二胺硫酸盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.50	着色剂 CI59040 等 10 种组分（CI59040）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.51	锑	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.52	对苯二胺等 32 种组分（对甲基氨基苯酚硫酸盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.53	对苯二胺等 32 种组分（4-氨基-2-羟基甲苯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.54	铈等 15 种元素（镱（Yb））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.55	铈等 15 种元素（铈（Ce））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.56	防腐剂（2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇）	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.57	防腐剂（苯甲醇）	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.58	碱性橙 31 等 7 种组分（碱性紫 14）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.59	高效液相色谱法	高效液相色谱法通则 GB/T 16631-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.60	对苯二胺等 32 种组分（2,7-萘二酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.61	碱性橙 31 等 7 种组分（碱性红 51）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.62	酸性黄 36(CI13065)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.63	着色剂 CI59040 等 10 种组分（CI10316）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.64	着色剂 CI59040 等 10 种组分（CI14700）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.65	防腐剂（4-羟基苯甲酸丙酯）	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.66	苏丹红 IV（CI26105）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.67	对苯二胺等 32 种组分（N,N-双（2-羟乙基）对苯二胺硫酸盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.68	对苯二胺等 32 种组分（1,5-萘二酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.69	α -羟基酸（乳酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.70	α -羟基酸（苹果酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.71	水杨酸等 5 种组分（吡罗克酮乙醇胺盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.72	着色剂 CI59040 等 10 种组分（CI16035）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.73	钹等 15 种元素（钐 Sm）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.74	防腐剂（甲基异噻唑啉酮）	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.75	甲醇	化妆品卫化学标准检验方法 甲醇 GB/T 7917.4-1987		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.76	对苯二胺等 32 种组分（N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.77	水杨酸等 5 种组分（酮康唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.78	钹等 15 种元素（铽 Tb）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.79	着色剂 CI59040 等 10 种组分（CI15985）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.80	钹等 15 种元素（钆 Gd）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.81	碱性橙 31 等 7 种组分（酸性橙 3）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.82	对苯二胺等 32 种组分（苯基甲基吡唑啉酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.83	多糖	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.84	α -羟基酸（柠檬酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.85	对苯二胺等 32 种组分（4-氨基间甲酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.86	钼等 15 种元素（铊(Tm)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.87	色泽稳定性	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.88	碱性橙 31 等 7 种组分（碱性蓝 26）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.89	防腐剂（甲基氯异噻唑啉酮）	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.90	碱性橙 31 等 7 种组分（碱性橙 31）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.91	对苯二胺等 32 种组分（4-氨基-3-硝基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.92	镉	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.93	碱性橙 31 等 7 种组分（酸性紫 43）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.94	钼等 15 种元素（铟(Er)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.95	防腐剂（苯氧乙醇）	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.96	着色剂 CI59040 等 10 种组分（CI16255）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.97	钼等 15 种元素（镧（La））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.98	对苯二胺等 32 种组分（N,N-二乙基甲苯-2,5-二胺盐酸盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.99	钼等 15 种元素（镝（Dy））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.100	水杨酸等 5 种组分（水杨酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.101	防腐剂（4-羟基苯甲酸异丙酯）	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.102	防腐剂（4-羟基苯甲酸乙酯）	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.103	防腐剂（4-羟基苯甲酸甲酯）	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.104	维生素 D2、D3	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.105	着色剂 CI59040 等 10 种组分（橙黄 I）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.106	对苯二胺等 32 种组分（2-氨基-3-羟基吡啶）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.107	对苯二胺等 32 种组分（1-萘酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.108	防腐剂（苯甲酸）	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.109	乙醇等 37 种组分	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.110	钼等 15 种元素（镧（Lu））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.111	水杨酸等 5 种组分（氯咪巴唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.112	α -羟基酸（乙醇酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.113	澄清度	口腔护理液 QB/T2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.114	o-乙酰基	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.115	对苯二胺等 32 种组分（2-氯对苯二胺硫酸盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.116	邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.117	对苯二胺等 32 种组分（4-氯间苯二酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.118	对苯二胺等 32 种组分（2-硝基对苯二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.119	对苯二胺等 32 种组分（4-硝基邻苯二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.120	对苯二胺等 32 种组分（2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.1 21	对苯二胺等 32 种组分（6-氨基间甲酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.1 22	对苯二胺等 32 种组分（6-羟基吡啶）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.22	化妆品	2.4.22.1 23	对苯二胺等 32 种组分（2,6-二氨基吡啶）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.23	唇彩、唇油	2.4.23.1	铜绿假单细胞菌	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.23	唇彩、唇油	2.4.23.2	菌落总数	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.23	唇彩、唇油	2.4.23.3	砷	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.23	唇彩、唇油	2.4.23.4	金黄色葡萄球菌	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.23	唇彩、唇油	2.4.23.5	霉菌和酵母菌总数	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.23	唇彩、唇油	2.4.23.6	铅	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.23	唇彩、唇油	2.4.23.7	汞	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.23	唇彩、唇油	2.4.23.8	粪大肠菌群	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.24	润唇膏（啫喱、霜）	2.4.24.1	外观	润唇膏（啫喱、霜）GB/T 26513-2023		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.24	润唇膏（啫喱、霜）	2.4.24.2	过氧化值	润唇膏（啫喱、霜）GB/T 26513-2023		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.24	润唇膏（啫喱、霜）	2.4.24.3	气味	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.24	润唇膏（啫喱、霜）	2.4.24.4	pH	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.24	润唇膏（啫喱、霜）	2.4.24.5	色泽	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.25	牙膏用羧甲基纤维素钠	2.4.25.1	铁(Fe)的质量分数	口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.25	牙膏用羧甲基纤维素钠	2.4.25.2	粪大肠菌群	口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.25	牙膏用羧甲基纤维素钠	2.4.25.3	菌落总数	口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.25	牙膏用羧甲基纤维素钠	2.4.25.4	重金属(以 Pb 计)的质量分数	口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.25	牙膏用羧甲基纤维素钠	2.4.25.5	霉菌与酵母菌总数	口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.25	牙膏用羧甲基纤维素钠	2.4.25.6	砷(As)的质量分数	口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.25	牙膏用羧甲基纤维素钠	2.4.25.7	金黄色葡萄球菌	口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.25	牙膏用羧甲基纤维素钠	2.4.25.8	铜绿假单胞菌	口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.26	化妆品用芦荟汁、粉	2.4.26.1	芦荟苷	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.26	化妆品用芦荟汁、粉	2.4.26.2	气味	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.26	化妆品用芦荟汁、粉	2.4.26.3	外观	化妆品用芦荟汁、粉 QB/T 2488-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.27	润肤膏霜	2.4.27.1	粪大肠菌群	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.27	润肤膏霜	2.4.27.2	汞	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.27	润肤膏霜	2.4.27.3	铅	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.27	润肤膏霜	2.4.27.4	pH	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.27	润肤膏霜	2.4.27.5	砷	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.27	润肤膏霜	2.4.27.6	铜绿假单胞菌	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.27	润肤膏霜	2.4.27.7	菌落总数	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.27	润肤膏霜	2.4.27.8	金黄色葡萄球菌	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.28	发蜡	2.4.28.1	菌落总数	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.28	发蜡	2.4.28.2	金黄色葡萄球菌	发蜡 QB/T 4076-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.28	发蜡	2.4.28.3	霉菌和酵母菌总数	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.28	发蜡	2.4.28.4	铅	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.28	发蜡	2.4.28.5	内压力	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.28	发蜡	2.4.28.6	铜绿假单胞菌	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.28	发蜡	2.4.28.7	汞	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.28	发蜡	2.4.28.8	砷	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.28	发蜡	2.4.28.9	粪大肠菌群	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.29	花露水	2.4.29.1	铅	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.29	花露水	2.4.29.2	浊度	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.29	花露水	2.4.29.3	汞	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.29	花露水	2.4.29.4	甲醇	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.29	花露水	2.4.29.5	砷	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.29	花露水	2.4.29.6	乙醇	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.29	花露水	2.4.29.7	相对密度	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.1	销售包装的标志	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.2	砷	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.3	气味	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.4	pH	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.5	色泽	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.6	粪大肠菌群	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.7	防水性能（防水型）	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.8	牢固度	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.9	感官指标	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.10	外观	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.11	金黄色葡萄球菌	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.12	耐寒	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.13	铅	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.14	霉菌和酵母菌总数	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.15	净含量	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.16	耐热	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.17	汞	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.18	包装外观要求	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.19	菌落总数	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.30	睫毛膏	2.4.30.20	铜绿假单胞菌	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.1	净含量	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.2	耐热大肠菌群	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.3	碳酸钙含量	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.4	金黄色葡萄球菌	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.5	外观	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.6	铜绿假单胞菌	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.7	汞	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.8	含氮量	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.9	砷	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.10	铅	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.11	菌落总数	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.12	标志	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.13	霉菌和酵母菌总数	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.31	珍珠粉	2.4.31.14	镉	珍珠粉 GB/T 36930-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.32	烫发剂	2.4.32.1	汞	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.32	烫发剂	2.4.32.2	铅	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.32	烫发剂	2.4.32.3	砷	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.1	绿脓杆菌	唇膏 QB/T 1977-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.2	食品红 1	唇膏中水溶性着色剂的测定 高效液相色谱法 SN/T 2448-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.3	金黄色葡萄球菌	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.4	溶剂绿 7	唇膏中水溶性着色剂的测定 高效液相色谱法 SN/T 2448-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.5	铅	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.6	汞	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.7	食品红 4	唇膏中水溶性着色剂的测定 高效液相色谱法 SN/T 2448-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.8	食品红 17	唇膏中水溶性着色剂的测定 高效液相色谱法 SN/T 2448-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.9	食品黄 3	唇膏中水溶性着色剂的测定 高效液相色谱法 SN/T 2448-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.10	酸性橙 7	唇膏中水溶性着色剂的测定 高效液相色谱法 SN/T 2448-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.11	粪大肠菌群	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.12	细菌总数	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.13	霉菌和酵母菌总数	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.33	唇膏	2.4.33.14	橙黄 I	唇膏中水溶性着色剂的测定 高效液相色谱法 SN/T 2448-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 33	唇膏	2.4. 33.1 5	酸性黄 1	唇膏中水溶性着色剂 的测定 高效液相色谱 法 SN/T 2448-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 33	唇膏	2.4. 33.1 6	砷	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 33	唇膏	2.4. 33.1 7	酸性红 1	唇膏中水溶性着色剂 的测定 高效液相色谱 法 SN/T 2448-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 34	香水、古 龙水	2.4. 34.1	相对密度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 34	香水、古 龙水	2.4. 34.2	浊度	化妆品通用检验方法 浊度的测定 GB/T 13531-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 34	香水、古 龙水	2.4. 34.3	甲醇	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 34	香水、古 龙水	2.4. 34.4	净含量偏差	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 34	香水、古 龙水	2.4. 34.5	浊度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 35	焗油膏 (发膜)	2.4. 35.1	汞	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 35	焗油膏 (发膜)	2.4. 35.2	霉菌和酵母菌总 数	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 35	焗油膏 (发膜)	2.4. 35.3	粪大肠菌群	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 35	焗油膏 (发膜)	2.4. 35.4	金黄色葡萄球菌	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-化妆 品	2.4. 35	焗油膏 (发膜)	2.4. 35.5	砷	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.35	焗油膏(发膜)	2.4.35.6	铅	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.35	焗油膏(发膜)	2.4.35.7	菌落总数	焗油膏(发膜)QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.36	润肤油	2.4.36.1	相对密度	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.36	润肤油	2.4.36.2	砷	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.36	润肤油	2.4.36.3	金黄色葡萄球菌	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.36	润肤油	2.4.36.4	铜绿假单胞菌	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.36	润肤油	2.4.36.5	铅	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.36	润肤油	2.4.36.6	霉菌和酵母菌总数	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.36	润肤油	2.4.36.7	过氧化值	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.36	润肤油	2.4.36.8	酸值	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.36	润肤油	2.4.36.9	粪大肠菌群	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.36	润肤油	2.4.36.10	汞	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.36	润肤油	2.4.36.11	菌落总数	润肤油 GB/T 29990-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.37	洗面奶, 洗面膏	2.4.37.1	pH	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.37	洗面奶, 洗面膏	2.4.37.2	铜绿假单胞菌	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.37	洗面奶, 洗面膏	2.4.37.3	包装外观	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.37	洗面奶, 洗面膏	2.4.37.4	菌落总数	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.37	洗面奶, 洗面膏	2.4.37.5	销售包装的标志	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.37	洗面奶, 洗面膏	2.4.37.6	粪大肠菌群	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.37	洗面奶, 洗面膏	2.4.37.7	金黄色葡萄球菌	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.37	洗面奶, 洗面膏	2.4.37.8	霉菌和酵母菌总数	洗面奶, 洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.1	菌落总数	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.2	汞	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.3	总有效物	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.4	霉菌和酵母菌总数	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.5	金黄色葡萄球菌	洗手液 GB/T 34855-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.6	稳定性	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.7	二噁烷	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.8	耐热大肠菌群	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.9	镉	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.10	外观	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.11	铜绿假单胞菌	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.12	铅	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.13	标识、包装	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.14	甲醇	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.15	总有效物	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.38	洗手液	2.4.38.16	砷	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.1	粪大肠菌群	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.2	香型	牙粉 QB/T 2932-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.3	细度	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.4	包装外观	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.5	105℃挥发物	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.6	霉菌和酵母菌总数	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.7	pH	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.8	砷含量	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.9	金黄色葡萄球菌	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.10	净含量	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.11	菌落总数	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.12	标志	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.13	重金属含量	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.14	过硬颗粒	牙粉 QB/T 2932-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.39	牙粉	2.4.39.15	铜绿假单胞菌	牙粉 QB/T 2932-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.1	感官	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.2	标签	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.3	漂剂中过硫化物总量	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.4	汞	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.5	净含量	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.6	色泽	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.7	耐寒	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.8	pH	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.9	耐热	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.10	砷	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.11	漂染能力	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.12	外观	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.13	过氧化氢含量	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.40	发用漂浅剂	2.4.40.14	铅	发用漂浅剂 QB/T 4126-2010		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.41	洗面奶、洗面膏	2.4.41.1	香气	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.41	洗面奶、洗面膏	2.4.41.2	质感	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.41	洗面奶、洗面膏	2.4.41.3	离心分离	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.41	洗面奶、洗面膏	2.4.41.4	耐热	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.41	洗面奶、洗面膏	2.4.41.5	耐寒	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.41	洗面奶、洗面膏	2.4.41.6	砷	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.41	洗面奶、洗面膏	2.4.41.7	净含量	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.41	洗面奶、洗面膏	2.4.41.8	铅	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.41	洗面奶、洗面膏	2.4.41.9	汞	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.41	洗面奶、洗面膏	2.4.41.10	色泽	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.42	定型发胶	2.4.42.1	铅	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.42	定型发胶	2.4.42.2	绿脓杆菌	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.42	定型发胶	2.4.42.3	金黄色葡萄球菌	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.42	定型发胶	2.4.42.4	喷出率	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.42	定型发胶	2.4.42.5	细菌总数	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.42	定型发胶	2.4.42.6	粪大肠杆菌	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.42	定型发胶	2.4.42.7	砷	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.42	定型发胶	2.4.42.8	汞	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.43	洗发液、洗发膏	2.4.43.1	金黄色葡萄球菌	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.43	洗发液、洗发膏	2.4.43.2	砷	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.43	洗发液、洗发膏	2.4.43.3	粪大肠菌群	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.43	洗发液、洗发膏	2.4.43.4	pH	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.43	洗发液、洗发膏	2.4.43.5	铜绿假单胞菌	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.43	洗发液、洗发膏	2.4.43.6	汞	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.43	洗发液、洗发膏	2.4.43.7	铅	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.44	发油	2.4.44.1	菌落总数	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.44	发油	2.4.44.2	汞	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.44	发油	2.4.44.3	喷出率	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.44	发油	2.4.44.4	金黄色葡萄球菌	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.44	发油	2.4.44.5	相对密度	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.44	发油	2.4.44.6	粪大肠菌群	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.44	发油	2.4.44.7	砷	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.44	发油	2.4.44.8	甲醇	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.44	发油	2.4.44.9	霉菌和酵母菌总数	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.44	发油	2.4.44.10	铜绿假单胞菌	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.44	发油	2.4.44.11	铅	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.44	发油	2.4.44.12	内压力	发油 QB/T 1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.1	菌落总数	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.2	总有效物	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.3	pH	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.4	总有效物	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.5	砷	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.6	标识、包装	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.7	汞	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.8	粪大肠菌群	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.9	铅	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.10	二噁烷	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.11	铜绿假单胞菌	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.12	甲醛	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.13	耐热大肠菌群	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.14	甲醇	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.15	汞	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.16	砷	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.17	金黄色葡萄球菌	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.18	菌落总数	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.19	铅	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.20	铜绿假单胞菌	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.21	镉	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.22	金黄色葡萄球菌	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.45	沐浴剂	2.4.45.23	稳定性	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.46	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	2.4.46.1	pH	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.46	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）	2.4.46.2	净含量（气雾罐式）	抑汗（香体）液（乳、喷雾、膏）GB/T 35955-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.1	菌落总数	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.2	金黄色葡萄球菌	指甲油 QB/T 2287-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.3	砷	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.4	汞	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.5	净含量偏差	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.6	粪大肠菌群	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.7	霉菌和酵母菌总数	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.8	铜绿假单胞菌	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.9	净含量允差	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.10	甲醇	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.11	牢固度	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.12	铅	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.47	指甲油	2.4.47.13	干燥时间	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.48	化妆粉块	2.4.48.1	粪大肠菌群	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.48	化妆粉块	2.4.48.2	金黄色葡萄球菌	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.48	化妆粉块	2.4.48.3	绿脓杆菌	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.48	化妆粉块	2.4.48.4	霉菌和酵母菌总数	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.48	化妆粉块	2.4.48.5	细菌总数	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.48	化妆粉块	2.4.48.6	汞	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.48	化妆粉块	2.4.48.7	pH 值	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.48	化妆粉块	2.4.48.8	砷	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.48	化妆粉块	2.4.48.9	均匀度	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.48	化妆粉块	2.4.48.10	净含量偏差	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.1	销售包装的标志	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.2	销售包装的要求	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.3	笔芯外观	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.4	菌落总数	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.5	气味	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.6	铜绿假单胞菌	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.7	使用性能	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.8	笔杆外观	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.9	色泽	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.10	净含量	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.11	粪大肠菌群	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.12	耐寒	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.13	砷	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.14	铅	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.15	霉菌和酵母菌总数	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.16	金黄色葡萄球菌	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.17	汞	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.49	化妆笔、化妆笔芯	2.4.49.18	耐热	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.1	汞	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.2	砷	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.3	感官指标	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.4	铅	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.5	销售包装的标志	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.6	香气	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.7	粪大肠菌群	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.8	耐热	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.9	净含量	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.10	菌落总数	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.11	离心考验	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.12	包装外观	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.13	霉菌和酵母菌总数	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.14	铜绿假单胞菌	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.15	金黄色葡萄球菌	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.16	耐寒	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.17	pH	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.50	护肤乳液	2.4.50.18	外观	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.51	护肤啫喱	2.4.51.1	砷	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.51	护肤啫喱	2.4.51.2	菌落总数	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.51	护肤啫喱	2.4.51.3	汞	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.51	护肤啫喱	2.4.51.4	金黄色葡萄球菌	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.51	护肤啫喱	2.4.51.5	粪大肠菌群	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.51	护肤啫喱	2.4.51.6	霉菌和酵母菌总数	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.51	护肤啫喱	2.4.51.7	铅	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.51	护肤啫喱	2.4.51.8	pH	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.51	护肤啫喱	2.4.51.9	甲醇	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.51	护肤啫喱	2.4.51.10	绿脓杆菌	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.1	耐热	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.2	包装	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.3	pH	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.4	香气	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.5	色泽	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.6	铜绿假单胞菌	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.7	耐寒	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.8	菌落总数	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.9	销售包装的标志	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.10	外观	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.11	净含量	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.12	金黄色葡萄球菌	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.13	铅	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.14	镉	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.15	耐热大肠菌群	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.16	霉菌和酵母菌总数	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.17	汞	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.18	砷	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.19	甲醇	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.52	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.4.52.20	离心考验	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.53	牙膏	2.4.53.1	可溶氟	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.53	牙膏	2.4.53.2	pH 值	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.53	牙膏	2.4.53.3	铅含量(Pb)	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.53	牙膏	2.4.53.4	铜绿假单胞菌	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.53	牙膏	2.4.53.5	销售包装的标志	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.53	牙膏	2.4.53.6	游离氟	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.53	牙膏	2.4.53.7	净含量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.53	牙膏	2.4.53.8	霉菌与酵母菌总数	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.53	牙膏	2.4.53.9	金黄色葡萄球菌	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.53	牙膏	2.4.53.10	总氟量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.53	牙膏	2.4.53.11	包装外观要求	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.53	牙膏	2.4.53.12	二甘醇	牙膏中二甘醇的测定 GB/T 21842-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.54	染发剂	2.4.54.1	汞	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.54	染发剂	2.4.54.2	金黄色葡萄球菌	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.54	染发剂	2.4.54.3	砷	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.54	染发剂	2.4.54.4	pH 值	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.54	染发剂	2.4.54.5	粪大肠菌群	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.54	染发剂	2.4.54.6	菌落总数	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.54	染发剂	2.4.54.7	铅	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.54	染发剂	2.4.54.8	铜绿假单胞菌	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.54	染发剂	2.4.54.9	霉菌和酵母菌总数	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.55	香粉(蜜粉)	2.4.55.1	金黄色葡萄球菌	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.55	香粉(蜜粉)	2.4.55.2	霉菌和酵母菌总数	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.55	香粉(蜜粉)	2.4.55.3	铜绿假单胞菌	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.55	香粉(蜜粉)	2.4.55.4	菌落总数	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.55	香粉(蜜粉)	2.4.55.5	粪大肠菌群	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.55	香粉(蜜粉)	2.4.55.6	铅	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.55	香粉(蜜粉)	2.4.55.7	汞	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-化妆品	2.4.55	香粉(蜜粉)	2.4.55.8	砷	香粉(蜜粉)GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.1	重要用途钢丝绳	2.5.1.1	钢丝绳破断拉力	重要用途钢丝绳 GB/T 8918-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.1	重要用途钢丝绳	2.5.1.2	抗拉强度	重要用途钢丝绳 GB/T 8918-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.1	重要用途钢丝绳	2.5.1.3	钢丝绳直径测量	重要用途钢丝绳 GB/T 8918-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.2	一般用途钢丝绳	2.5.2.1	表面质量	一般用途低碳钢丝 YB/T 5294-2009		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.2	一般用途钢丝绳	2.5.2.2	镀锌钢丝锌层质量	一般用途低碳钢丝 YB/T 5294-2009		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.2	一般用途钢丝绳	2.5.2.3	力学性能	一般用途低碳钢丝 YB/T 5294-2009		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.2	一般用途钢丝绳	2.5.2.4	尺寸及允许偏差	一般用途低碳钢丝 YB/T 5294-2009		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.3	混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢	2.5.3.1	弯曲试验	混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢 JC/T 540-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	金属制品- 金属丝绳 及其制品	2.5. 3	混凝土 制品用 冷拔冷 轧低碳 螺纹钢 丝	2.5. 3.2	表面质量	混凝土制品用冷拔冷 轧低碳螺纹钢丝 JC/T 540-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品- 金属丝绳 及其制品	2.5. 3	混凝土 制品用 冷拔冷 轧低碳 螺纹钢 丝	2.5. 3.3	直径	混凝土制品用冷拔冷 轧低碳螺纹钢丝 JC/T 540-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品- 金属丝绳 及其制品	2.5. 3	混凝土 制品用 冷拔冷 轧低碳 螺纹钢 丝	2.5. 3.4	拉伸试验	混凝土制品用冷拔冷 轧低碳螺纹钢丝 JC/T 540-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品- 金属丝绳 及其制品	2.5. 4	结构钢 丝	2.5. 4.1	力学性能	优质碳素结构钢丝 YB/T 5303-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品- 金属丝绳 及其制品	2.5. 4	结构钢 丝	2.5. 4.2	工艺性能	优质碳素结构钢丝 YB/T 5303-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品- 金属丝绳 及其制品	2.5. 4	结构钢 丝	2.5. 4.3	尺寸、外形及允 许偏差	优质碳素结构钢丝 YB/T 5303-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品- 金属丝绳 及其制品	2.5. 4	结构钢 丝	2.5. 4.4	脱碳	优质碳素结构钢丝 YB/T 5303-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品- 金属丝绳 及其制品	2.5. 4	结构钢 丝	2.5. 4.5	表面质量	优质碳素结构钢丝 YB/T 5303-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品- 金属丝绳 及其制品	2.5. 4	结构钢 丝	2.5. 4.6	重量	优质碳素结构钢丝 YB/T 5303-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品- 金属丝绳 及其制品	2.5. 4	结构钢 丝	2.5. 4.7	显微组织	优质碳素结构钢丝 YB/T 5303-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品- 金属丝绳 及其制品	2.5. 5	镀锌钢 绞线	2.5. 5.1	外观	镀锌钢绞线 YB/T 5004-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.5	镀锌钢绞线	2.5.5.2	力学性能	镀锌钢绞线 YB/T 5004-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.5	镀锌钢绞线	2.5.5.3	尺寸、外形、重量	镀锌钢绞线 YB/T 5004-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.5	镀锌钢绞线	2.5.5.4	镀层质量	镀锌钢绞线 YB/T 5004-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.5	镀锌钢绞线	2.5.5.5	钢绞线捻制	镀锌钢绞线 YB/T 5004-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	金属制品-金属丝绳及其制品	2.5.5	镀锌钢绞线	2.5.5.6	原料	镀锌钢绞线 YB/T 5004-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品-其他金属制品	2.6.1	铜及铜合金带材	2.6.1.1	表面质量	铜及铜合金带材 GB/T 2059-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品-其他金属制品	2.6.1	铜及铜合金带材	2.6.1.2	力学性能	铜及铜合金带材 GB/T 2059-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品-其他金属制品	2.6.1	铜及铜合金带材	2.6.1.3	弯曲试验	铜及铜合金带材 GB/T 2059-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品-其他金属制品	2.6.1	铜及铜合金带材	2.6.1.4	电性能	铜及铜合金带材 GB/T 2059-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品-其他金属制品	2.6.1	铜及铜合金带材	2.6.1.5	化学成分	铜及铜合金带材 GB/T 2059-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品-其他金属制品	2.6.1	铜及铜合金带材	2.6.1.6	晶粒度	铜及铜合金带材 GB/T 2059-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品-其他金属制品	2.6.1	铜及铜合金带材	2.6.1.7	外形尺寸	铜及铜合金带材 GB/T 2059-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品-其他金属制品	2.6.2	钢材	2.6.2.1	声称质量水平评定	计数抽样检验程序 第 4 部分：声称质量水平的评定程序 GB/T 2828.4-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 3	一般工业用铝及铝合金挤压型材	2.6. 3.1	尺寸	一般工业用铝及铝合金挤压型材 GB/T 6892-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 3	一般工业用铝及铝合金挤压型材	2.6. 3.2	力学性能	一般工业用铝及铝合金挤压型材 GB/T 6892-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 3	一般工业用铝及铝合金挤压型材	2.6. 3.3	膜层性能	一般工业用铝及铝合金挤压型材 GB/T 6892-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 3	一般工业用铝及铝合金挤压型材	2.6. 3.4	电导率	一般工业用铝及铝合金挤压型材 GB/T 6892-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 3	一般工业用铝及铝合金挤压型材	2.6. 3.5	显微组织	一般工业用铝及铝合金挤压型材 GB/T 6892-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 3	一般工业用铝及铝合金挤压型材	2.6. 3.6	外观质量	一般工业用铝及铝合金挤压型材 GB/T 6892-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 3	一般工业用铝及铝合金挤压型材	2.6. 3.7	化学成分	一般工业用铝及铝合金挤压型材 GB/T 6892-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 3	一般工业用铝及铝合金挤压型材	2.6. 3.8	低倍组织	一般工业用铝及铝合金挤压型材 GB/T 6892-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 4	铝及铝 合金板、 带材	2.6. 4.1	力学性能	一般工业用铝及铝合 金板、带材 第2部分： 力学性能 GB/T 3880.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 5	金属	2.6. 5.1	显微组织	金属显微组织检验方 法 GB/T 13298-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 6	加工铜 及铜合 金	2.6. 6.1	加工铜及铜合金 化学成分	加工铜及铜合金牌号 和化学成分 GB/T 5231-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 7	卫生洁 具用黄 铜管	2.6. 7.1	工艺性能	卫生洁具用黄铜管 YS/T 635-2018		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 7	卫生洁 具用黄 铜管	2.6. 7.2	表面质量	卫生洁具用黄铜管 YS/T 635-2018		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 7	卫生洁 具用黄 铜管	2.6. 7.3	耐脱锌腐蚀性能	卫生洁具用黄铜管 YS/T 635-2018		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 7	卫生洁 具用黄 铜管	2.6. 7.4	晶粒度	卫生洁具用黄铜管 YS/T 635-2018		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 7	卫生洁 具用黄 铜管	2.6. 7.5	力学性能	卫生洁具用黄铜管 YS/T 635-2018		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 7	卫生洁 具用黄 铜管	2.6. 7.6	化学成分	卫生洁具用黄铜管 YS/T 635-2018		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 7	卫生洁 具用黄 铜管	2.6. 7.7	外形尺寸及其允 许偏差	卫生洁具用黄铜管 YS/T 635-2018		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 8	耐热钢 钢板和 钢带	2.6. 8.1	化学成分	耐热钢钢板和钢带 GB/T 4238-2015	不测氮	维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 8	耐热钢 钢板和 钢带	2.6. 8.2	尺寸	耐热钢钢板和钢带 GB/T 4238-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 8	耐热钢 钢板和 钢带	2.6. 8.3	拉伸试验	耐热钢钢板和钢带 GB/T 4238-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 8	耐热钢 钢板和 钢带	2.6. 8.4	晶粒度	耐热钢钢板和钢带 GB/T 4238-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 8	耐热钢 钢板和 钢带	2.6. 8.5	弯曲试验	耐热钢钢板和钢带 GB/T 4238-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 8	耐热钢 钢板和 钢带	2.6. 8.6	硬度	耐热钢钢板和钢带 GB/T 4238-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 9	灰铸铁	2.6. 9.1	灰铸铁力学性能	灰铸铁力学性能试验 方法 JB/T 7945-1999		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 10	铸铁检 查井盖	2.6. 10.1	结构尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 11	钢铁制 品热浸 镀铝	2.6. 11.1	热浸镀铝件的力 学性能	金属覆盖层 钢铁制品 热浸镀铝 技术条件 GB/T 18592-2001		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 12	铜及铜 合金拉 制管	2.6. 12.1	工艺性能	铜及铜合金拉制管 GB/T 1527-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 12	铜及铜 合金拉 制管	2.6. 12.2	表面质量	铜及铜合金拉制管 GB/T 1527-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 12	铜及铜 合金拉 制管	2.6. 12.3	晶粒度	铜及铜合金拉制管 GB/T 1527-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 12	铜及铜 合金拉 制管	2.6. 12.4	化学成分	铜及铜合金拉制管 GB/T 1527-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 12	铜及铜 合金拉 制管	2.6. 12.5	力学性能	铜及铜合金拉制管 GB/T 1527-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 12	铜及铜 合金拉 制管	2.6. 12.6	耐脱锌腐蚀	铜及铜合金拉制管 GB/T 1527-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 12	铜及铜 合金拉 制管	2.6. 12.7	外形尺寸	铜及铜合金拉制管 GB/T 1527-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 13	基材	2.6. 13.1	外观质量	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 13	基材	2.6. 13.2	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 13	基材	2.6. 13.3	化学成分	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 13	基材	2.6. 13.4	力学性能	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 14	无缝钢 管	2.6. 14.1	外形	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 14	无缝钢 管	2.6. 14.2	外径和壁厚	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 14	无缝钢 管	2.6. 14.3	长度	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 14	无缝钢 管	2.6. 14.4	表面质量	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 14	无缝钢 管	2.6. 14.5	交货状态	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 14	无缝钢 管	2.6. 14.6	弯曲度	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 14	无缝钢 管	2.6. 14.7	重量	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 14	无缝钢 管	2.6. 14.8	晶间腐蚀	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 14	无缝钢 管	2.6. 14.9	公称壁厚允许偏 差	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 14	无缝钢 管	2.6. 14.1 0	力学性能	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 14	无缝钢 管	2.6. 14.1 1	化学成分	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 14	无缝钢 管	2.6. 14.1 2	公称外径允许偏 差	不锈钢极薄壁无缝钢 管 GB/T 3089-2020		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 15	隔热型 材	2.6. 15.1	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 6 部分:隔热型材 GB/T 5237.6-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 15	隔热型 材	2.6. 15.2	膜层性能	铝合金建筑型材 第 6 部分:隔热型材 GB/T 5237.6-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 15	隔热型 材	2.6. 15.3	化学成分	铝合金建筑型材 第 6 部分:隔热型材 GB/T 5237.6-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 15	隔热型 材	2.6. 15.4	外观质量	铝合金建筑型材 第 6 部分:隔热型材 GB/T 5237.6-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 15	隔热型 材	2.6. 15.5	力学性能	铝合金建筑型材 第 6 部分:隔热型材 GB/T 5237.6-2017		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	2.6. 16.1	化学成分	一般工业用铝及铝合 金板、带材第 1 部分: 一般要求 GB/T 3880.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	2.6. 16.2	显微组织	一般工业用铝及铝合 金板、带材第 1 部分: 一般要求 GB/T 3880.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	2.6. 16.3	弯曲性能	一般工业用铝及铝合 金板、带材第 1 部分: 一般要求 GB/T 3880.1-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	2.6. 16.4	弯曲性能	一般工业用铝及铝合 金板、带材 第2部分： 力学性能 GB/T 3880.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	2.6. 16.5	包覆层厚度	一般工业用铝及铝合 金板、带材第1部分： 一般要求 GB/T 3880.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	2.6. 16.6	拉伸试验	一般工业用铝及铝合 金板、带材 第2部分： 力学性能 GB/T 3880.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	2.6. 16.7	尺寸	一般工业用铝及铝合 金板、带材第3部分： 尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	2.6. 16.8	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合 金板、带材第1部分： 一般要求 GB/T 3880.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	2.6. 16.9	低倍组织	一般工业用铝及铝合 金板、带材 第1部分： 一般要求 GB/T 3880.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	2.6. 16.1 0	室温拉伸试验	一般工业用铝及铝合 金板、带材第1部分： 一般要求 GB/T 3880.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	2.6. 16.1 1	外观质量	一般工业用铝及铝合 金板、带材 第1部分： 一般要求 GB/T 3880.1-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工业用铝及铝合金板、带材	2.6. 16.1 2	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 16	一般工业用铝及铝合金板、带材	2.6. 16.1 3	电导率	一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求 GB/T 3880.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 17	金属覆盖层	2.6. 17.1	热震试验	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 17	金属覆盖层	2.6. 17.2	弯曲试验	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 17	金属覆盖层	2.6. 17.3	划线和划格试验	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气- 安全	2.7. 1	电工电子产品	2.7. 1.1	第二位特征数字所表示的防止水进入的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气- 安全	2.7. 1	电工电子产品	2.7. 1.2	第一位特征数字所表示的对接近危险部件防护的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气- 安全	2.7. 1	电工电子产品	2.7. 1.3	灼热丝通用试验方法	电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 GB/T 5169.10-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气- 安全	2.7. 1	电工电子产品	2.7. 1.4	附加字母所表示的接近危险部件防护的试验	外壳防护等级(IP 代码)GB/T 4208-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.7	电子电气-安全	2.7.1	电工电子产品	2.7.1.5	成品的灼热丝可燃性试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-安全	2.7.1	电工电子产品	2.7.1.6	针焰试验	电工电子产品着火危险试验 第 5 部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2020		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-安全	2.7.1	电工电子产品	2.7.1.7	50W 水平与垂直火焰试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-安全	2.7.1	电工电子产品	2.7.1.8	第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的试验	外壳防护等级 (IP 代码)GB/T 4208-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-安全	2.7.1	电工电子产品	2.7.1.9	球压试验	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	电子电气-安全	2.7.2	固体绝缘材料	2.7.2.1	体积电阻率和表面电阻率试验	固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1410-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.1	水处理剂	2.8.1.1	阻垢性能	水处理剂阻垢性能的测定 磷酸钙沉积法 GB/T 22626-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.2	粉末产品	2.8.2.1	振实密度	粉末产品 振实密度测定通用方法 GB/T 21354-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.3	工业油酸	2.8.3.1	色泽	工业油酸 QB/T 2153-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.3	工业油酸	2.8.3.2	酸值	工业油酸 QB/T 2153-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.3	工业油酸	2.8.3.3	碘值	工业油酸 QB/T 2153-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.3	工业油酸	2.8.3.4	皂化值	工业油酸 QB/T 2153-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.3	工业油酸	2.8.3.5	水分	工业油酸 QB/T 2153-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.3	工业油酸	2.8.3.6	C18:1	工业油酸 QB/T 2153-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.1	水不溶物	无机化工产品中水不溶物测定通用方法 GB/T 23948-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.2	总氮	无机化工产品中总氮含量测定的通用方法 蒸馏-纳氏试剂比色法 GB/T 23772-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.3	总氮	无机化工产品中总氮含量测定的通用方法 蒸馏-酸碱滴定法 GB/T 23952-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.4	粒度	无机化工产品中粒度的测定 筛分法 GB/T 21524-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.5	砷	无机化工产品中砷测定的通用方法 第1部分:二乙基二硫代氨基甲酸银光度法 GB/T 23947.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.6	氯化物	无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 目视比浊法 GB/T 23945-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.7	六价铬	无机化工产品中六价铬含量测定的通用方法 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 23943-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.8	堆积密度	无机化工产品中堆积密度的测定 GB/T 23771-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.9	硫酸盐	无机化工产品中硫酸盐测定通用方法 GB/T 23844-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.10	铵	无机化工产品中铵含量测定的通用方法 纳氏试剂比色法 GB/T 23773-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.11	汞	无机化工产品中汞的测定 原子荧光光谱法 GB/T 36384-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.12	电位滴定法	无机化工产品 电位滴定法通则 GB/T 23840-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.13	铅	无机化工产品中铅含量测定通用方法 原子吸收光谱法 GB/T 23946-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.14	氯化物含量	无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 电位滴定法 GB/T 3050-2000		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.15	蒸发残渣	无机化工产品中蒸发残渣测定通用方法 GB/T 23949-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.16	灼烧残渣	无机化工产品中灼烧残渣测定通用方法 GB/T 23951-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.17	氯化物	无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 GB/T 3051-2000		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.18	砷	无机化工产品中砷测定的通用方法 第 2 部分：砷斑法 GB/T 23947.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.19	溴化物	无机化工产品中溴化物测定通用方法 GB/T 23845-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.20	镉	无机化工产品中镉含量测定的通用方法 原子吸收分光光度法 GB/T 23841-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.21	水溶液中 pH 值	无机化工产品 水溶液中 pH 值测定通用方法 GB/T 23769-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.22	硅	无机化工产品中硅含量测定通用方法 还原硅钼酸盐分光光度法 GB/T 23842-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.23	五氧化二磷	无机化工产品中五氧化二磷含量测定的通用方法 GB/T 23843-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.24	铝	无机化工产品中铝测定的通用方法 铬天青 S 分光光度法 GB/T 23944-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.4	无机化工产品	2.8.4.25	重金属	无机化工产品中重金属测定通用方法 GB/T 23950-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.5	工业重质氧化镁	2.8.5.1	抗折强度	工业重质氧化镁 HG/T 2679-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.5	工业重质氧化镁	2.8.5.2	密度	工业重质氧化镁 HG/T 2679-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.6	工业乙酸乙酯	2.8.6.1	酸的质量分数	工业用乙酸酯类试验方法 GB/T 12717-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.7	天然脂肪醇	2.8.7.1	熔点	天然脂肪醇 GB/T 16451-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.7	天然脂肪醇	2.8.7.2	水分	天然脂肪醇 GB/T 16451-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.7	天然脂肪醇	2.8.7.3	皂化值	天然脂肪醇 GB/T 16451-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.7	天然脂肪醇	2.8.7.4	碘值	天然脂肪醇 GB/T 16451-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.7	天然脂肪醇	2.8.7.5	色泽	天然脂肪醇 GB/T 16451-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.7	天然脂肪醇	2.8.7.6	羟值	天然脂肪醇 GB/T 16451-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.7	天然脂肪醇	2.8.7.7	酸值	天然脂肪醇 GB/T 16451-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.8	工业轻质氧化镁	2.8.8.1	锰	工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.8	工业轻质氧化镁	2.8.8.2	铁	工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.8	工业轻质氧化镁	2.8.8.3	筛余物	工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.8	工业轻质氧化镁	2.8.8.4	灼烧失量	工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.8	工业轻质氧化镁	2.8.8.5	盐酸不溶物	工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.8	工业轻质氧化镁	2.8.8.6	堆积密度	工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.8	工业轻质氧化镁	2.8.8.7	氧化钙	工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.8	工业轻质氧化镁	2.8.8.8	氧化镁	工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.8	工业轻质氧化镁	2.8.8.9	氯化物	工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)	2.8.9.1	铬	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)	2.8.9.2	一致性确认	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)	2.8.9.3	镍释放量	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)	2.8.9.4	铜	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)	2.8.9.5	醛类	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)	2.8.9.6	钙	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）GB 29518-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)	2.8.9.7	碱度	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)	2.8.9.8	磷酸盐	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)	2.8.9.9	镁	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)	2.8.9.10	铁	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)	2.8.9.11	铝	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)	2.8.9.12	缩二脲	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）GB 29518-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32)	2.8.9.13	钠	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32)	2.8.9.14	钾	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.9	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32)	2.8.9.15	不溶物	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.10	工业硫酸锰	2.8.10.1	水不溶物	工业硫酸锰 HG/T 2962-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.10	工业硫酸锰	2.8.10.2	硫酸锰	工业硫酸锰 HG/T 2962-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.10	工业硫酸锰	2.8.10.3	铁	工业硫酸锰 HG/T 2962-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.10	工业硫酸锰	2.8.10.4	pH	工业硫酸锰 HG/T 2962-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.10	工业硫酸锰	2.8.10.5	氯化物	工业硫酸锰 HG/T 2962-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.11	工业用乙酸乙酯	2.8.11.1	乙酸乙酯	工业用乙酸乙酯 GB/T 3728-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.11	工业用乙酸乙酯	2.8.11.2	密度	工业用乙酸乙酯 GB/T 3728-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.11	工业用乙酸乙酯	2.8.11.3	色度	工业用乙酸乙酯 GB/T 3728-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.11	工业用乙酸乙酯	2.8.11.4	水的质量分数	工业用乙酸乙酯 GB/T 3728-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.11	工业用乙酸乙酯	2.8.11.5	酸的质量分数	工业用乙酸乙酯 GB/T 3728-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.11	工业用乙酸乙酯	2.8.11.6	乙醇的质量分数	工业用乙酸乙酯 GB/T 3728-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.11	工业用乙酸乙酯	2.8.11.7	蒸发残渣的质量分数	工业用乙酸乙酯 GB/T 3728-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.12	漂白液	2.8.12.1	有效氯	漂白液 HG/T 2497-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.12	漂白液	2.8.12.2	残渣	漂白液 HG/T 2497-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.13	硬脂酸钙	2.8.13.1	加热减量	硬脂酸钙 HG/T 2424-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.13	硬脂酸钙	2.8.13.2	游离酸	硬脂酸钙 HG/T 2424-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.13	硬脂酸钙	2.8.13.3	熔点	硬脂酸钙 HG/T 2424-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.13	硬脂酸钙	2.8.13.4	钙含量	硬脂酸钙 HG/T 2424-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.14	工业碳酸钠	2.8.14.1	铁	工业碳酸钠 GB/T 210-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.14	工业碳酸钠	2.8.14.2	堆积密度	工业碳酸钠 GB/T 210-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.14	工业碳酸钠	2.8.14.3	总碱量	工业碳酸钠 GB/T 210-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.14	工业碳酸钠	2.8.14.4	硫酸盐	工业碳酸钠 GB/T 210-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.14	工业碳酸钠	2.8.14.5	水不溶物	工业碳酸钠 GB/T 210-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.15	工业氯酸钠	2.8.15.1	水不溶物	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.15	工业氯酸钠	2.8.15.2	氯化物	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.15	工业氯酸钠	2.8.15.3	硫酸盐	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.15	工业氯酸钠	2.8.15.4	外观	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.15	工业氯酸钠	2.8.15.5	铁	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.15	工业氯酸钠	2.8.15.6	水分	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.15	工业氯酸钠	2.8.15.7	铬酸盐	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.15	工业氯酸钠	2.8.15.8	氯酸钠	工业氯酸钠 GB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.16	化学试剂 碘	2.8.16.1	氯及溴	化学试剂 碘 GB/T 675-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.16	化学试剂 碘	2.8.16.2	蒸发残渣	化学试剂 碘 GB/T 675-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.16	化学试剂 碘	2.8.16.3	含量	化学试剂 碘 GB/T 675-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.17	氧化亚镍	2.8.17.1	Ca、Mg、Na 总和	氧化亚镍 YS/T 277-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.17	氧化亚镍	2.8.17.2	S	氧化亚镍 YS/T 277-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.17	氧化亚镍	2.8.17.3	Ni	氧化亚镍 YS/T 277-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.17	氧化亚镍	2.8.17.4	Zn	氧化亚镍 YS/T 277-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.17	氧化亚镍	2.8.17.5	盐酸不溶物	氧化亚镍 YS/T 277-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.17	氧化亚镍	2.8.17.6	Fe	氧化亚镍 YS/T 277-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.17	氧化亚镍	2.8.17.7	Co	氧化亚镍 YS/T 277-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.17	氧化亚镍	2.8.17.8	Cu	氧化亚镍 YS/T 277-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.17	氧化亚镍	2.8.17.9	粒度	氧化亚镍 YS/T 277-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.18	液体化工产品	2.8.18.1	色度	液体无机化工产品色度测定通用方法 GB/T 23770-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.19	发泡剂	2.8.19.1	纯度	发泡剂偶氮二甲酰胺 HG/T 2097-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.19	发泡剂	2.8.19.2	分解温度	发泡剂偶氮二甲酰胺 HG/T 2097-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.19	发泡剂	2.8.19.3	灰分	发泡剂偶氮二甲酰胺 HG/T 2097-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.19	发泡剂	2.8.19.4	细度	发泡剂偶氮二甲酰胺 HG/T 2097-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.19	发泡剂	2.8.19.5	加热减量	发泡剂偶氮二甲酰胺 HG/T 2097-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.19	发泡剂	2.8.19.6	发气量	发泡剂偶氮二甲酰胺 HG/T 2097-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.20	工业活性沉淀碳酸钙	2.8.20.1	活化度质量分数	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.20	工业活性沉淀碳酸钙	2.8.20.2	白度	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.20	工业活性沉淀碳酸钙	2.8.20.3	碳酸钙质量分数	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.20	工业活性沉淀碳酸钙	2.8.20.4	锰质量分数	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.20	工业活性沉淀碳酸钙	2.8.20.5	铁质量分数	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.20	工业活性沉淀碳酸钙	2.8.20.6	吸油量	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.20	工业活性沉淀碳酸钙	2.8.20.7	pH 值	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.20	工业活性沉淀碳酸钙	2.8.20.8	105℃下挥发物质量分数	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.20	工业活性沉淀碳酸钙	2.8.20.9	筛余物质量分数	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.20	工业活性沉淀碳酸钙	2.8.20.10	盐酸不溶物质量分数	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.21	工业沉淀硫酸钡	2.8.21.1	Fe	工业沉淀硫酸钡 GB/T 2899-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.21	工业沉淀硫酸钡	2.8.21.2	细度	工业沉淀硫酸钡 GB/T 2899-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.21	工业沉淀硫酸钡	2.8.21.3	105℃挥发物	工业沉淀硫酸钡 GB/T 2899-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.21	工业沉淀硫酸钡	2.8.21.4	硫酸钡	工业沉淀硫酸钡 GB/T 2899-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.21	工业沉淀硫酸钡	2.8.21.5	pH 值	工业沉淀硫酸钡 GB/T 2899-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.21	工业沉淀硫酸钡	2.8.21.6	白度	工业沉淀硫酸钡 GB/T 2899-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.21	工业沉淀硫酸钡	2.8.21.7	硫化物	工业沉淀硫酸钡 GB/T 2899-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.21	工业沉淀硫酸钡	2.8.21.8	吸油量	工业沉淀硫酸钡 GB/T 2899-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.21	工业沉淀硫酸钡	2.8.21.9	水溶物	工业沉淀硫酸钡 GB/T 2899-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.22	机动车发动机冷却液	2.8.22.1	水分（质量分数）	发动机冷却液的浓缩液中水含量测定法（卡尔·费休法）SH/T 0086-1991		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.22	机动车发动机冷却液	2.8.22.2	储备碱度	发动机冷却液和防锈剂储备碱度测定法 SH/T 0091-1991		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.22	机动车发动机冷却液	2.8.22.3	玻璃器皿腐蚀	发动机冷却液腐蚀测定法（玻璃器皿法）SH/T 0085-1991		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.23	工业磷酸氢二钠	2.8.23.1	氟化物	工业磷酸氢二钠 HG/T 2965-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.23	工业磷酸氢二钠	2.8.23.2	磷酸氢二钠	工业磷酸氢二钠 HG/T 2965-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.23	工业磷酸氢二钠	2.8.23.3	氯化物	工业磷酸氢二钠 HG/T 2965-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.23	工业磷酸氢二钠	2.8.23.4	铁	工业磷酸氢二钠 HG/T 2965-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.23	工业磷酸氢二钠	2.8.23.5	pH 值	工业磷酸氢二钠 HG/T 2965-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.23	工业磷酸氢二钠	2.8.23.6	水不溶物	工业磷酸氢二钠 HG/T 2965-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.23	工业磷酸氢二钠	2.8.23.7	砷	工业磷酸氢二钠 HG/T 2965-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.23	工业磷酸氢二钠	2.8.23.8	硫酸盐	工业磷酸氢二钠 HG/T 2965-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.24	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅	2.8.24.1	总锰含量	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 HG/T 3061-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.24	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅	2.8.24.2	邻苯二甲酸二丁酯吸收值	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 HG/T 3061-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.25	生活饮用水用聚氯化铝	2.8.25.1	外观	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.25	生活饮用水用聚氯化铝	2.8.25.2	盐基度	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.25	生活饮用水用聚氯化铝	2.8.25.3	镉（Cd）的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.25	生活饮用水用聚氯化铝	2.8.25.4	铁（Fe）的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.25	生活饮用水用聚氯化铝	2.8.25.5	铅（Pb）的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.25	生活饮用水用聚氯化铝	2.8.25.6	pH 值（10g/L 水溶液）	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.25	生活饮用水用聚氯化铝	2.8.25.7	密度（20℃）	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.25	生活饮用水用聚氯化铝	2.8.25.8	氧化铝（Al ₂ O ₃ ）的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.25	生活饮用水用聚氯化铝	2.8.25.9	汞（Hg）的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.25	生活饮用水用聚氯化铝	2.8.25.10	砷（As）的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.25	生活饮用水用聚氯化铝	2.8.25.11	铬的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.25	生活饮用水用聚氯化铝	2.8.25.1 2	不溶物的质量分数	生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.26	工业磷酸氢二铵	2.8.26.1	水不溶物含量	工业磷酸氢二铵 HG/T 4132-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.26	工业磷酸氢二铵	2.8.26.2	水分	工业磷酸氢二铵 HG/T 4132-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.26	工业磷酸氢二铵	2.8.26.3	砷含量	工业磷酸氢二铵 HG/T 4132-2021	只做 7.7.1 原子荧光光谱法	维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.26	工业磷酸氢二铵	2.8.26.4	总氮含量	工业磷酸氢二铵 HG/T 4132-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.26	工业磷酸氢二铵	2.8.26.5	硫酸盐含量	工业磷酸氢二铵 HG/T 4132-2021	只做 7.8.1 重量法	维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.26	工业磷酸氢二铵	2.8.26.6	主含量以五氧化二磷（P2O5）的质量分数	工业磷酸氢二铵 HG/T 4132-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.26	工业磷酸氢二铵	2.8.26.7	外观	工业磷酸氢二铵 HG/T 4132-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.26	工业磷酸氢二铵	2.8.26.8	主含量以磷酸氢二铵[（NH4）2HP04]的质量分数	工业磷酸氢二铵 HG/T 4132-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.26	工业磷酸氢二铵	2.8.26.9	氟化物含量	工业磷酸氢二铵 HG/T 4132-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.27	三水合乙酸钠（乙酸钠）	2.8.27.1	pH 值	化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠）GB/T 693-1996		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.28	工业邻苯二甲酸二辛酯	2.8.28.1	密度	工业邻苯二甲酸二辛酯 GB/T 11406-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.28	工业邻苯二甲酸二辛酯	2.8.28.2	体积电阻率	工业邻苯二甲酸二辛酯 GB/T 11406-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.28	工业邻苯二甲酸二辛酯	2.8.28.3	水分	工业邻苯二甲酸二辛酯 GB/T 11406-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.28	工业邻苯二甲酸二辛酯	2.8.28.4	纯度	工业邻苯二甲酸二辛酯 GB/T 11406-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.28	工业邻苯二甲酸二辛酯	2.8.28.5	酸度	工业邻苯二甲酸二辛酯 GB/T 11406-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.28	工业邻苯二甲酸二辛酯	2.8.28.6	闪点	工业邻苯二甲酸二辛酯 GB/T 11406-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.28	工业邻苯二甲酸二辛酯	2.8.28.7	色度	工业邻苯二甲酸二辛酯 GB/T 11406-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.29	工业高锰酸钾	2.8.29.1	氯化物	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.29	工业高锰酸钾	2.8.29.2	水不溶物	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.29	工业高锰酸钾	2.8.29.3	汞	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.29	工业高锰酸钾	2.8.29.4	粒度	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.29	工业高锰酸钾	2.8.29.5	镉	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.29	工业高锰酸钾	2.8.29.6	铬	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.29	工业高锰酸钾	2.8.29.7	流动性	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.29	工业高锰酸钾	2.8.29.8	水分	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.29	工业高锰酸钾	2.8.29.9	硫酸盐	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.29	工业高锰酸钾	2.8.29.10	高锰酸钾	工业高锰酸钾 GB/T 1608-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.30	二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)	2.8.30.1	pH 值	化学试剂 二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)GB/T 1267-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.1	二氧化钛	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.2	酸溶钙	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.3	三氧化二铝	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.4	全铁	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.5	重金属	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.6	铁盐	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.7	氧化钾、氧化钠、氧化钙、全铁（原子吸收光谱法）	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.8	水萃取液 pH 值	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.9	二氧化硅	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.10	盐酸不溶物	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.11	水溶物和酸碱性	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.12	铜	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.13	吸油量	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.14	尘埃量	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.15	酸溶物	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.16	微细和超细细度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.17	氧化钙和氧化镁	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.18	锰	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.19	烧失量	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.20	松体积密度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.21	酸溶性铁	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.22	水分	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.23	沉降速度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.24	氧化钾和氧化钠（火焰光度法）	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.25	砷	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.26	铅	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.27	刮板细度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.28	真密度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.29	细度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.30	湿白度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.31	表观密度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.32	磁铁吸出物	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.31	滑石	2.8.31.33	烧成白度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.32	水处理剂 硫酸亚铁	2.8.32.1	硫酸亚铁含量	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.32	水处理剂 硫酸亚铁	2.8.32.2	不溶物含量	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.32	水处理剂 硫酸亚铁	2.8.32.3	二氧化钛	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.32	水处理剂 硫酸亚铁	2.8.32.4	铅	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.32	水处理剂 硫酸亚铁	2.8.32.5	游离酸含量	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.32	水处理剂 硫酸亚铁	2.8.32.6	铬	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.32	水处理剂 硫酸亚铁	2.8.32.7	镉	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.32	水处理剂 硫酸亚铁	2.8.32.8	汞	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.32	水处理剂 硫酸亚铁	2.8.32.9	砷	水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.33	危险品	2.8.33.1	闭杯闪点	危险品 易燃液体闭杯闪点试验方法 GB/T 21615-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.34	化学试剂 30%过氧化氢	2.8.34.1	蒸发残渣的质量分数	化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.34	化学试剂 30%过氧化氢	2.8.34.2	酸度	化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.34	化学试剂 30%过氧化氢	2.8.34.3	铜的质量分数	化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.34	化学试剂 30%过氧化氢	2.8.34.4	铁的质量分数	化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.34	化学试剂 30%过氧化氢	2.8.34.5	30%过氧化氢的质量分数	化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.34	化学试剂 30%过氧化氢	2.8.34.6	氯化物的质量分数	化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.34	化学试剂 30%过氧化氢	2.8.34.7	总氮量的质量分数	化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.34	化学试剂 30%过氧化氢	2.8.34.8	镍的质量分数	化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.34	化学试剂 30%过氧化氢	2.8.34.9	砷的质量分数	化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.34	化学试剂 30%过氧化氢	2.8.34.10	硫酸盐的质量分数	化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.34	化学试剂 30%过氧化氢	2.8.34.11	铅的质量分数	化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.34	化学试剂 30%过氧化氢	2.8.34.12	磷酸盐的质量分数	化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.35	工业氯化铁	2.8.35.1	游离酸	工业氯化铁 GB/T 1621-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.35	工业氯化铁	2.8.35.2	密度	工业氯化铁 GB/T 1621-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.36	木质活性炭	2.8.36.1	灰分含量	木质活性炭试验方法 灰分含量的测定 GB/T 12496.3-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.36	木质活性炭	2.8.36.2	pH 值	木质活性炭试验方法 pH 值的测定 GB/T 12496.7-1999		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.37	工业用甲醛溶液	2.8.37.1	甲醛	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.37	工业用甲醛溶液	2.8.37.2	色度	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.37	工业用甲醛溶液	2.8.37.3	甲醇	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.37	工业用甲醛溶液	2.8.37.4	密度	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.37	工业用甲醛溶液	2.8.37.5	铁	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.37	工业用甲醛溶液	2.8.37.6	酸	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.38	工业焦亚硫酸钠	2.8.38.1	主含量	工业焦亚硫酸钠 HG/T 2826-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.38	工业焦亚硫酸钠	2.8.38.2	砷	工业焦亚硫酸钠 HG/T 2826-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.39	石油产品	2.8.39.1	运动粘度	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.39	石油产品	2.8.39.2	残炭	石油产品残炭测定法（康氏法）GB/T 268-1987		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.39	石油产品	2.8.39.3	闪点	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.39	石油产品	2.8.39.4	常压蒸馏特性	石油产品常压蒸馏特性测定法 GB/T 6536-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.39	石油产品	2.8.39.5	馏程	石油产品馏程测定法 GB/T 255-1977(1988)		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.39	石油产品	2.8.39.6	酸值	石油产品酸值测定法 GB/T 264-1983(1991)		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.39	石油产品	2.8.39.7	多环芳烃	矿物油中多环芳烃的测定 SN/T 1877.3-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.39	石油产品	2.8.39.8	闪点和燃点	石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 3536-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.40	工业用乙酸正丁酯	2.8.40.1	乙酸正丁酯的质量分数	工业用乙酸正丁酯 GB/T 3729-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.40	工业用乙酸正丁酯	2.8.40.2	水的质量分数	工业用乙酸正丁酯 GB/T 3729-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.40	工业用乙酸正丁酯	2.8.40.3	色度	工业用乙酸正丁酯 GB/T 3729-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.40	工业用乙酸正丁酯	2.8.40.4	密度	工业用乙酸正丁酯 GB/T 3729-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.40	工业用乙酸正丁酯	2.8.40.5	蒸发残渣的质量分数	工业用乙酸正丁酯 GB/T 3729-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.40	工业用乙酸正丁酯	2.8.40.6	正丁醇的质量分数	工业用乙酸正丁酯 GB/T 3729-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.40	工业用乙酸正丁酯	2.8.40.7	酸的质量分数	工业用乙酸正丁酯 GB/T 3729-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.41	水处理剂 氯化铁	2.8.41.1	亚铁的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.41	水处理剂 氯化铁	2.8.41.2	不溶物的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.41	水处理剂 氯化铁	2.8.41.3	铁的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.41	水处理剂 氯化铁	2.8.41.4	锌的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.41	水处理剂 氯化铁	2.8.41.5	密度（20℃）	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.41	水处理剂 氯化铁	2.8.41.6	游离酸的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.42	工业硫酸锌	2.8.42.1	铁	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.42	工业硫酸锌	2.8.42.2	锰	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.42	工业硫酸锌	2.8.42.3	不溶物	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.42	工业硫酸锌	2.8.42.4	pH 值	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.42	工业硫酸锌	2.8.42.5	铅	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.42	工业硫酸锌	2.8.42.6	主含量	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.42	工业硫酸锌	2.8.42.7	镉	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.42	工业硫酸锌	2.8.42.8	氯化物	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.43	原油和液体石油产品	2.8.43.1	密度	原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）GB/T 1884-2000		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.44	盐	2.8.44.1	硫酸根	制盐工业通用试验方法 硫酸根的测定 GB/T 13025.8-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.1	实验室样品的采取	体无水氨的测定方法 第 1 部分：实验室样品的采取 GB/T 8570.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.2	油含量	液体无水氨 GB 536-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.3	氨含量	液体无水氨 GB 536-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.4	残留物含量	液体无水氨 GB 536-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.5	铁含量	液体无水氨 GB 536-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.6	水分	液体无水氨 GB 536-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.7	残留物含量	液体无水氨 GB/T 536-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.8	二氧化硅	石英砂中二氧化硅含量测定 YB/T 4225-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.9	氨含量	液体无水氨 GB/T 536-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.10	水分	液体无水氨 GB/T 536-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.11	铁含量	液体无水氨 GB/T 536-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.12	氟化钙	萤石 氟化钙含量的测定 EDTA 滴定法和蒸馏法-电位滴定法 GB/T 5195.1-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.45	液体无水氨	2.8.45.13	油含量	液体无水氨 GB/T 536-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.46	工业硫磺	2.8.46.1	水分	工业硫磺 第 1 部分：固体产品 GB/T 2449.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.47	工业丙烯酸 2-乙基己酯	2.8.47.1	酸度	工业丙烯酸 2-乙基己酯 GB/T 17529.5-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.47	工业丙烯酸 2-乙基己酯	2.8.47.2	水分	工业丙烯酸 2-乙基己酯 GB/T 17529.5-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.47	工业丙烯酸 2-乙基己酯	2.8.47.3	阻聚剂	工业丙烯酸 2-乙基己酯 GB/T 17529.5-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.47	工业丙烯酸 2-乙基己酯	2.8.47.4	色度	工业丙烯酸 2-乙基己酯 GB/T 17529.5-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.47	工业丙烯酸 2-乙基己酯	2.8.47.5	纯度	工业丙烯酸 2-乙基己酯 GB/T 17529.5-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.48	工业用乙酸正丙酯	2.8.48.1	乙酸正丙酯	工业用乙酸正丙酯 HG/T 4778-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.48	工业用乙酸正丙酯	2.8.48.2	苯	工业用乙酸正丙酯 HG/T 4778-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.48	工业用乙酸正丙酯	2.8.48.3	二甲苯	工业用乙酸正丙酯 HG/T 4778-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.48	工业用乙酸正丙酯	2.8.48.4	甲苯	工业用乙酸正丙酯 HG/T 4778-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.48	工业用乙酸正丙酯	2.8.48.5	色度	工业用乙酸正丙酯 HG/T 4778-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.48	工业用乙酸正丙酯	2.8.48.6	水分	工业用乙酸正丙酯 HG/T 4778-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.48	工业用乙酸正丙酯	2.8.48.7	蒸发残渣	工业用乙酸正丙酯 HG/T 4778-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.48	工业用乙酸正丙酯	2.8.48.8	正丙醇	工业用乙酸正丙酯 HG/T 4778-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.48	工业用乙酸正丙酯	2.8.48.9	密度	工业用乙酸正丙酯 HG/T 4778-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.48	工业用乙酸正丙酯	2.8.48.10	酸度	工业用乙酸正丙酯 HG/T 4778-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.49	化工产品	2.8.49.1	金属元素	无机化工产品 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 23768-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.49	化工产品	2.8.49.2	水分	化工产品中水分含量的测定 气相色谱法 GB/T 2366-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.49	化工产品	2.8.49.3	铁	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1, 10-菲罗啉分光光度法度法 GB/T 3049-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.49	化工产品	2.8.49.4	水分	化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）GB/T 6283-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.49	化工产品	2.8.49.5	水分	有机化工产品试验方法 第 8 部分：液体产品水分测定 卡尔·费休库仑电量法 GB/T 6324.8-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.49	化工产品	2.8.49.6	镁	无机化工产品中镁含量测定的通用方法 络合滴定法 GB/T 21525-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.49	化工产品	2.8.49.7	密度、相对密度	化工产品密度、相对密度的测定 GB/T 4472-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.50	白云石	2.8.50.1	氧化镁	石灰石及白云石化学分析方法 第1部分：氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 3286.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.50	白云石	2.8.50.2	氧化钙	石灰石及白云石化学分析方法 第1部分：氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 3286.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.50	白云石	2.8.50.3	三氧化二铁	石灰石及白云石化学分析方法 第4部分：氧化铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 3286.4-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.50	白云石	2.8.50.4	二氧化硅	石灰石及白云石化学分析方法 第2部分：二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法和高氯酸脱水重量法 GB/T 3286.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.51	工业用氢氧化钠	2.8.51.1	氯化钠含量	工业用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 汞量法 GB/T 4348.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.51	工业用氢氧化钠	2.8.51.2	碳酸盐含量	工业用氢氧化钠 碳酸盐含量的测定 滴定法 GB/T 7698-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.51	工业用氢氧化钠	2.8.51.3	氯酸钠	工业用氢氧化钠 氯酸钠含量的测定 邻-联甲苯胺分光光度法 GB/T 11200.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.52	纤维级聚酯切片	2.8.52.1	粉末	纤维级聚酯切片 (PET) GB/T 14189-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 53	氯化石 蜡-42	2.8. 53.1	氯含量	氯化石蜡-42HG/T 2091-1991		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 53	氯化石 蜡-42	2.8. 53.2	热稳定指数	氯化石蜡-42HG/T 2091-1991		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 53	氯化石 蜡-42	2.8. 53.3	色泽	氯化石蜡-42HG/T 2091-1991		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 54	高纯氢 氧化钠	2.8. 54.1	氧化钙	高纯氢氧化钠 GB/T 11199-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 54	高纯氢 氧化钠	2.8. 54.2	氯酸钠	高纯氢氧化钠 GB/T 11199-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 54	高纯氢 氧化钠	2.8. 54.3	三氧化二铝	高纯氢氧化钠试验方 法 第 2 部分：三氧化 二铝含量的测定 分光 光度法 GB/T 11200.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 54	高纯氢 氧化钠	2.8. 54.4	氢氧化钠	高纯氢氧化钠 GB/T 11199-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 55	工业用 乙醇	2.8. 55.1	甲醇	工业用乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 55	工业用 乙醇	2.8. 55.2	异丙醇	工业用乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 55	工业用 乙醇	2.8. 55.3	C4+C5 醇	工业用乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 55	工业用 乙醇	2.8. 55.4	乙酸酯	工业用乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 55	工业用 乙醇	2.8. 55.5	正丙醇	工业用乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 56	硬脂酸 锌	2.8. 56.1	游离酸	硬脂酸锌 HG/T 3667-2012(2017)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.56	硬脂酸锌	2.8.56.2	细度	硬脂酸锌 HG/T 3667-2012(2017)		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.56	硬脂酸锌	2.8.56.3	消泡性	硬脂酸锌 HG/T 3667-2012(2017)		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.56	硬脂酸锌	2.8.56.4	锌含量	硬脂酸锌 HG/T 3667-2012(2017)		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.56	硬脂酸锌	2.8.56.5	分散性	硬脂酸锌 HG/T 3667-2012(2017)		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.56	硬脂酸锌	2.8.56.6	加热减量	硬脂酸锌 HG/T 3667-2012(2017)		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.56	硬脂酸锌	2.8.56.7	熔点	硬脂酸锌 HG/T 3667-2012(2017)		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.56	硬脂酸锌	2.8.56.8	防沉性	硬脂酸锌 HG/T 3667-2012(2017)		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.56	硬脂酸锌	2.8.56.9	透明性	硬脂酸锌 HG/T 3667-2012(2017)		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.56	硬脂酸锌	2.8.56.10	附着力	硬脂酸锌 HG/T 3667-2012(2017)		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.57	涂料工业用重质碳酸钙	2.8.57.1	砷	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.57	涂料工业用重质碳酸钙	2.8.57.2	汞	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.57	涂料工业用重质碳酸钙	2.8.57.3	镉	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.57	涂料工业用重质碳酸钙	2.8.57.4	活化度	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.57	涂料工业用重质碳酸钙	2.8.57.5	吸油值	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.57	涂料工业用重质碳酸钙	2.8.57.6	白度	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.57	涂料工业用重质碳酸钙	2.8.57.7	碳酸钙(以干基计)	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.58	工业用三聚氰胺	2.8.58.1	灰分	工业用三聚氰胺 GB/T 9567-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.58	工业用三聚氰胺	2.8.58.2	水分	工业用三聚氰胺 GB/T 9567-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.58	工业用三聚氰胺	2.8.58.3	三聚氰胺含量	工业用三聚氰胺 GB/T 9567-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.58	工业用三聚氰胺	2.8.58.4	pH	工业用三聚氰胺 GB/T 9567-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.59	氢氧化钠	2.8.59.1	碳酸钠	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.59	氢氧化钠	2.8.59.2	氯化钠	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.59	氢氧化钠	2.8.59.3	三氧化二铁	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.59	氢氧化钠	2.8.59.4	氢氧化钠	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.60	聚丙烯酰胺	2.8.60.1	固含量	聚丙烯酰胺固含量测定方法 GB/T 12005.2-1989		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.61	液体化学产品	2.8.61.1	颜色	液体化学产品颜色测定法 (Hazen 单位-铂-钴色号) GB/T 3143-1982		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.62	工业用丙烯酸及酯	2.8.62.1	阻聚剂的质量分数	工业用丙烯酸及酯第 1 部分：工业用丙烯酸 GB/T 17529.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.62	工业用丙烯酸及酯	2.8.62.2	阻聚剂	工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 GB/T 17530.5-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.62	工业用丙烯酸及酯	2.8.62.3	总醛的质量分数	工业用丙烯酸及酯第 1 部分：工业用丙烯酸 GB/T 17529.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.62	工业用丙烯酸及酯	2.8.62.4	纯度	工业丙烯酸酯纯度的测定 气相色谱法 GB/T 17530.2-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.62	工业用丙烯酸及酯	2.8.62.5	酸度	工业丙烯酸酯酸度的测定 GB/T 17530.4-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.62	工业用丙烯酸及酯	2.8.62.6	水的质量分数	工业用丙烯酸及酯第 1 部分：工业用丙烯酸 GB/T 17529.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.62	工业用丙烯酸及酯	2.8.62.7	色度	工业用丙烯酸及酯第 1 部分：工业用丙烯酸 GB/T 17529.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.62	工业用丙烯酸及酯	2.8.62.8	丙烯酸的质量分数	工业用丙烯酸及酯第 1 部分：工业用丙烯酸 GB/T 17529.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.62	工业用丙烯酸及酯	2.8.62.9	色度	工业丙烯酸及酯色度的测定 GB/T 17530.3-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.63	塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂	2.8.63.1	挥发物	塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 挥发物(包括水)的测定 GB/T 2914-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.64	工业磷酸	2.8.64.1	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.64	工业磷酸	2.8.64.2	氯化物	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.64	工业磷酸	2.8.64.3	砷	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.64	工业磷酸	2.8.64.4	重金属(以 Pb 计)	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.64	工业磷酸	2.8.64.5	磷酸	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.64	工业磷酸	2.8.64.6	色度	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.64	工业磷酸	2.8.64.7	铁	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.65	工业丙烯酸甲酯	2.8.65.1	纯度	工业丙烯酸甲酯 GB/T 17529.2-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.65	工业丙烯酸甲酯	2.8.65.2	阻聚剂	工业丙烯酸甲酯 GB/T 17529.2-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.65	工业丙烯酸甲酯	2.8.65.3	水分	工业丙烯酸甲酯 GB/T 17529.2-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.65	工业丙烯酸甲酯	2.8.65.4	色度	工业丙烯酸甲酯 GB/T 17529.2-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.65	工业丙烯酸甲酯	2.8.65.5	酸度	工业丙烯酸甲酯 GB/T 17529.2-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.66	脱模剂	2.8.66.1	多环芳烃	脱模剂中多环芳烃的测定方法 SN/T 1877.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.67	工业酒精	2.8.67.1	硫酸试验	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.67	工业酒精	2.8.67.2	色度	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.67	工业酒精	2.8.67.3	甲醇	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.67	工业酒精	2.8.67.4	乙醇	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.67	工业酒精	2.8.67.5	杂醇油(以异丁醇、异戊醇计)	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.67	工业酒精	2.8.67.6	酯(以乙酸乙酯计)	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.68	工业合成乙醇	2.8.68.1	乙醇含量	工业合成乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.68	工业合成乙醇	2.8.68.2	色度	工业合成乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.68	工业合成乙醇	2.8.68.3	酸含量(以乙酸计)	工业合成乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.68	工业合成乙醇	2.8.68.4	水混溶性试验	工业合成乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.68	工业合成乙醇	2.8.68.5	蒸发残渣	工业合成乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.68	工业合成乙醇	2.8.68.6	水分	工业合成乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.68	工业合成乙醇	2.8.68.7	硫酸试验色度	工业合成乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.68	工业合成乙醇	2.8.68.8	高锰酸钾氧化时间	工业合成乙醇 GB/T 6820-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.68	工业合成乙醇	2.8.68.9	醛含量(以乙醛计)	工业合成乙醇 GB/T 6820-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.69	工业丙烯酸正丁酯	2.8.69.1	色度	工业丙烯酸正丁酯 GB/T 17529.4-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.69	工业丙烯酸正丁酯	2.8.69.2	纯度	工业丙烯酸正丁酯 GB/T 17529.4-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.69	工业丙烯酸正丁酯	2.8.69.3	酸度	工业丙烯酸正丁酯 GB/T 17529.4-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.69	工业丙烯酸正丁酯	2.8.69.4	水分	工业丙烯酸正丁酯 GB/T 17529.4-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.69	工业丙烯酸正丁酯	2.8.69.5	阻聚剂	工业丙烯酸正丁酯 GB/T 17529.4-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.70	稳定性二氧化氯溶液	2.8.70.1	密度	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.70	稳定性二氧化氯溶液	2.8.70.2	二氧化氯含量	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.70	稳定性二氧化氯溶液	2.8.70.3	pH	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.71	工业无水亚硫酸钠	2.8.71.1	水不溶物含量	工业无水亚硫酸钠 HG/T 2967-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.71	工业无水亚硫酸钠	2.8.71.2	氯化物含量	工业无水亚硫酸钠 HG/T 2967-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.71	工业无水亚硫酸钠	2.8.71.3	亚硫酸钠含量	工业无水亚硫酸钠 HG/T 2967-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.71	工业无水亚硫酸钠	2.8.71.4	铁含量	工业无水亚硫酸钠 HG/T 2967-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.71	工业无水亚硫酸钠	2.8.71.5	硫酸盐含量	工业无水亚硫酸钠 HG/T 2967-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.71	工业无水亚硫酸钠	2.8.71.6	游离碱	工业无水亚硫酸钠 HG/T 2967-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.72	工业氟硅酸	2.8.72.1	氟硅酸	工业氟硅酸 HG/T 2832-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.72	工业氟硅酸	2.8.72.2	五氧化二磷	工业氟硅酸 HG/T 2832-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.73	聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯	2.8.73.1	异氰酸根含量	塑料 聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯 第 4 部分：异氰酸根含量的测定 GB/T 12009.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.74	工业硅溶胶	2.8.74.1	黏度	工业硅溶胶 HG/T 2521-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.74	工业硅溶胶	2.8.74.2	平均粒度	工业硅溶胶 HG/T 2521-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.74	工业硅溶胶	2.8.74.3	氧化钠	工业硅溶胶 HG/T 2521-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.74	工业硅溶胶	2.8.74.4	二氧化硅	工业硅溶胶 HG/T 2521-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.75	轻质石油产品	2.8.75.1	酸度	轻质石油产品酸度测定法 GB/T 258-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.76	脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱	2.8.76.1	活性物	脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱 QB/T 4082-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.76	脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱	2.8.76.2	氯化钠	脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱 QB/T 4082-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.76	脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱	2.8.76.3	游离胺	脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱 QB/T 4082-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.77	工业硝酸 浓硝酸	2.8.77.1	亚硝酸	工业硝酸 浓硝酸 GB/T 337.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.77	工业硝酸 浓硝酸	2.8.77.2	硝酸	工业硝酸 浓硝酸 GB/T 337.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.77	工业硝酸 浓硝酸	2.8.77.3	硫酸	工业硝酸 浓硝酸 GB/T 337.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.77	工业硝酸 浓硝酸	2.8.77.4	灼烧残渣	工业硝酸 浓硝酸 GB/T 337.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.78	电气绝缘油	2.8.78.1	多氯联苯	电气绝缘油中多氯联苯含量的测定 气相色谱法 SN/T 1792-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.79	工业硝酸 稀硝酸	2.8.79.1	硝酸	工业硝酸 稀硝酸 GB/T 337.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.79	工业硝酸 稀硝酸	2.8.79.2	亚硝酸	工业硝酸 稀硝酸 GB/T 337.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.79	工业硝酸 稀硝酸	2.8.79.3	灼烧残渣	工业硝酸 稀硝酸 GB/T 337.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.80	实验室用水	2.8.80.1	可溶性硅	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.81	岩石有机质及原油	2.8.81.1	岩石有机质及原油分析	岩石有机质及原油红外光谱分析方法 SY/T 5121-1986(2005)		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.82	电镀用硫酸铜	2.8.82.1	PH 值	电镀用硫酸铜 HG/T3592-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.82	电镀用硫酸铜	2.8.82.2	铅	电镀用硫酸铜 HG/T3592-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.82	电镀用硫酸铜	2.8.82.3	硫酸铜含量	电镀用硫酸铜 HG/T3592-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.82	电镀用硫酸铜	2.8.82.4	钙	电镀用硫酸铜 HG/T3592-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.82	电镀用硫酸铜	2.8.82.5	砷	电镀用硫酸铜 HG/T3592-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.82	电镀用硫酸铜	2.8.82.6	铁	电镀用硫酸铜 HG/T3592-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.82	电镀用硫酸铜	2.8.82.7	水不溶物	电镀用硫酸铜 HG/T3592-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.82	电镀用硫酸铜	2.8.82.8	镍	电镀用硫酸铜 HG/T3592-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.82	电镀用硫酸铜	2.8.82.9	氯化物	电镀用硫酸铜 HG/T3592-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.82	电镀用硫酸铜	2.8.82.10	锌	电镀用硫酸铜 HG/T3592-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.82	电镀用硫酸铜	2.8.82.11	钴	电镀用硫酸铜 HG/T3592-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.83	石灰石	2.8.83.1	氧化镁	石灰石及白云石化学分析方法 第1部分：氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 3286.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.83	石灰石	2.8.83.2	二氧化硅	石灰石及白云石化学分析方法 第2部分：二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法和高氯酸脱水重量法 GB/T 3286.2-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.83	石灰石	2.8.83.3	氧化钙	石灰石及白云石化学分析方法 第 1 部分：氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 3286.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.84	氧化锌	2.8.84.1	金属物(以 Zn 计)	氧化锌(间接法)GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.84	氧化锌	2.8.84.2	氧化锌	氧化锌(间接法)GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.85	制革用颜料膏	2.8.85.1	耐热稳定性	制革用颜料膏 耐热稳定性测试方法 QB/T 4202-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.86	工业硫酸铝	2.8.86.1	铁	工业硫酸铝 HG/T 2225-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.86	工业硫酸铝	2.8.86.2	水不溶物	工业硫酸铝 HG/T 2225-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.86	工业硫酸铝	2.8.86.3	外观	工业硫酸铝 HG/T 2225-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.86	工业硫酸铝	2.8.86.4	pH	工业硫酸铝 HG/T 2225-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.86	工业硫酸铝	2.8.86.5	氧化铝	工业硫酸铝 HG/T 2225-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.1	镁	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.2	镍	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.3	锰	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.4	汞	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.5	钠	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.6	钴	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.7	钙	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.8	镉	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.9	铜	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.10	总铬	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.11	锌	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.12	铅	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.87	精制硫酸镍	2.8.87.13	水不溶物	精制硫酸镍 GB/T 26524-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.88	玻璃纤维增强塑料	2.8.88.1	树脂含量	玻璃纤维增强塑料树脂含量测试方法 GB/T 2577-2005		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.89	工业碳酸氢钠	2.8.89.1	氯化物	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.89	工业碳酸氢钠	2.8.89.2	砷	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.89	工业碳酸氢钠	2.8.89.3	水不溶物	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.89	工业碳酸氢钠	2.8.89.4	砷	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.89	工业碳酸氢钠	2.8.89.5	PH 值	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.89	工业碳酸氢钠	2.8.89.6	硫酸盐含量	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.89	工业碳酸氢钠	2.8.89.7	钙含量	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.89	工业碳酸氢钠	2.8.89.8	总碱量	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.89	工业碳酸氢钠	2.8.89.9	重金属	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.89	工业碳酸氢钠	2.8.89.10	干燥减量	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.1	硅	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.2	铁	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.3	氟化物	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.4	氯化物	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.5	钙	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.6	磷酸盐	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.7	钠	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.8	硼丰度比	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.9	硫酸盐	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.10	砷	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.11	镁	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.12	水不溶物	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.13	外观	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.14	铝	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.15	重金属(以 Pb 计)	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.90	工业硼酸	2.8.90.16	硼酸	工业硼酸 GB/T 538-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.91	塑料 聚醚多元醇	2.8.91.1	羟值	塑料 聚醚多元醇 第 3 部分：羟值的测定 GB/T 12008.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.92	工业氢氧化钙	2.8.92.1	筛余物 (0.125mm)	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.92	工业氢氧化钙	2.8.92.2	铁	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.92	工业氢氧化钙	2.8.92.3	重金属(以 Pb 计)	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.92	工业氢氧化钙	2.8.92.4	氢氧化钙	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.92	工业氢氧化钙	2.8.92.5	酸不溶物	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.92	工业氢氧化钙	2.8.92.6	干燥减量	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.92	工业氢氧化钙	2.8.92.7	镁及碱金属	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.1	砷	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.2	灼烧残渣	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.3	碱度	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.4	铁	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.5	脂肪酸酯	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.6	硫酸盐	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.7	易碳化物质	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.8	氯化物	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.9	铵	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.10	重金属	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.11	色度	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.12	还原银的物质	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.13	蔗糖和葡萄糖	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.93	化学试剂 丙三醇	2.8.93.14	酸度	化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.94	工业氢氧化钾	2.8.94.1	硫酸盐	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.94	工业氢氧化钾	2.8.94.2	碳酸钾	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.94	工业氢氧化钾	2.8.94.3	氢氧化钾	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.94	工业氢氧化钾	2.8.94.4	氯化物	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.94	工业氢氧化钾	2.8.94.5	钠含量	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.94	工业氢氧化钾	2.8.94.6	硝酸盐及亚硝酸盐	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.94	工业氢氧化钾	2.8.94.7	铁含量	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.95	纤维增强塑料	2.8.95.1	吸水性	纤维增强塑料吸水性试验方法 GB/T 1462-2005		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.96	工业无水硫酸钠	2.8.96.1	钙和镁(以 Mg 计)	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.96	工业无水硫酸钠	2.8.96.2	水不溶物	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.96	工业无水硫酸钠	2.8.96.3	硫酸钠	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.96	工业无水硫酸钠	2.8.96.4	氯化物	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.97	工业过氧化氢	2.8.97.1	过氧化氢	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.97	工业过氧化氢	2.8.97.2	硝酸盐	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.97	工业过氧化氢	2.8.97.3	游离酸	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.97	工业过氧化氢	2.8.97.4	稳定度	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.97	工业过氧化氢	2.8.97.5	不挥发物	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.97	工业过氧化氢	2.8.97.6	总碳	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.98	工业丙烯酸乙酯	2.8.98.1	纯度	工业丙烯酸乙酯 GB/T 17529.3-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.98	工业丙烯酸乙酯	2.8.98.2	色度	工业丙烯酸乙酯 GB/T 17529.3-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.98	工业丙烯酸乙酯	2.8.98.3	水分	工业丙烯酸乙酯 GB/T 17529.3-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.98	工业丙烯酸乙酯	2.8.98.4	阻聚剂	工业丙烯酸乙酯 GB/T 17529.3-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.98	工业丙烯酸乙酯	2.8.98.5	酸度	工业丙烯酸乙酯 GB/T 17529.3-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.1	磷酸盐	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.2	硫酸盐	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.3	铅	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.4	铁	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.5	草酸盐	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.6	澄清度试验	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.7	灼烧残渣	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.8	氯化物	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.9	水不溶物	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.10	易碳化物质	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.11	柠檬酸含量	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.12	钙	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.99	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)	2.8.99.13	铜	化学试剂 一水合柠檬酸(柠檬酸)GB/T 9855-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.100	工业硫酸	2.8.100.1	灰分质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.100	工业硫酸	2.8.100.2	浓硫酸中硫酸质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.100	工业硫酸	2.8.100.3	铁质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.100	工业硫酸	2.8.100.4	汞质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.100	工业硫酸	2.8.100.5	砷质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.100	工业硫酸	2.8.100.6	透明度	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.100	工业硫酸	2.8.100.7	铅质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.100	工业硫酸	2.8.100.8	色度	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.100	工业硫酸	2.8.100.9	游离二氧化硫的质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.101	工业用乙酸异丁酯	2.8.101.1	乙酸异丁酯	工业用乙酸异丁酯 GB/T 26609-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.101	工业用乙酸异丁酯	2.8.101.2	密度	工业用乙酸异丁酯 GB/T 26609-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.101	工业用乙酸异丁酯	2.8.101.3	水分	工业用乙酸异丁酯 GB/T 26609-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.101	工业用乙酸异丁酯	2.8.101.4	酸度	工业用乙酸异丁酯 GB/T 26609-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.101	工业用乙酸异丁酯	2.8.101.5	色度	工业用乙酸异丁酯 GB/T 26609-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.101	工业用乙酸异丁酯	2.8.101.6	异丁醇	工业用乙酸异丁酯 GB/T 26609-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.101	工业用乙酸异丁酯	2.8.101.7	蒸发残渣	工业用乙酸异丁酯 GB/T 26609-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.102	工业结晶氯化铝	2.8.102.1	重金属(以 Pb 计)	工业结晶氯化铝 HG/T 3251-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.102	工业结晶氯化铝	2.8.102.2	铁	工业结晶氯化铝 HG/T 3251-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.102	工业结晶氯化铝	2.8.102.3	氯化铝	工业结晶氯化铝 HG/T 3251-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.102	工业结晶氯化铝	2.8.102.4	外观	工业结晶氯化铝 HG/T 3251-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.102	工业结晶氯化铝	2.8.102.5	氧化铝	工业结晶氯化铝 HG/T 3251-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.103	工业三氧化二铬	2.8.103.1	水分	工业三氧化二铬 HG/T 2775-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.103	工业三氧化二铬	2.8.103.2	水溶性铬	工业三氧化二铬 HG/T 2775-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.103	工业三氧化二铬	2.8.103.3	筛余物	工业三氧化二铬 HG/T 2775-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.103	工业三氧化二铬	2.8.103.4	水溶物	工业三氧化二铬 HG/T 2775-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.103	工业三氧化二铬	2.8.103.5	相对着色力	工业三氧化二铬 HG/T 2775-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.103	工业三氧化二铬	2.8.103.6	色光	工业三氧化二铬 HG/T 2775-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.103	工业三氧化二铬	2.8.103.7	pH 值	工业三氧化二铬 HG/T 2775-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.103	工业三氧化二铬	2.8.103.8	三氧化二铬	工业三氧化二铬 HG/T 2775-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.103	工业三氧化二铬	2.8.103.9	吸油量	工业三氧化二铬 HG/T 2775-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.104	工业用合成盐酸	2.8.104.1	砷	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.104	工业用合成盐酸	2.8.104.2	总酸度（以 HCl 计）	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.104	工业用合成盐酸	2.8.104.3	灼烧残渣的质量分数	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.104	工业用合成盐酸	2.8.104.4	游离氯	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.104	工业用合成盐酸	2.8.104.5	铁(以 Fe 计) 的质量分数	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.104	工业用合成盐酸	2.8.104.6	硫酸盐的质量分数	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.105	工业用液氯	2.8.105.1	水分含量	工业用液氯 水分含量的测定 电量法 HG/T 3941-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.105	工业用液氯	2.8.105.2	三氯化氮的质量分数	工业用液氯 GB/T 5138-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.105	工业用液氯	2.8.105.3	蒸发残渣的质量分数	工业用液氯 GB/T 5138-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.105	工业用液氯	2.8.105.4	氯的体积分数	工业用液氯 GB/T 5138-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.106	活性氧化锌	2.8.106.1	外观	活性氧化锌 HG/T 2572-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.106	活性氧化锌	2.8.106.2	锰含量	活性氧化锌 HG/T 2572-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.106	活性氧化锌	2.8.106.3	105℃挥发物含量	活性氧化锌 HG/T 2572-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.106	活性氧化锌	2.8.106.4	水溶物含量	活性氧化锌 HG/T 2572-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.106	活性氧化锌	2.8.106.5	灼烧减量	活性氧化锌 HG/T 2572-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.106	活性氧化锌	2.8.106.6	盐酸不溶物含量	活性氧化锌 HG/T 2572-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.106	活性氧化锌	2.8.106.7	镉含量	活性氧化锌 HG/T 2572-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.106	活性氧化锌	2.8.106.8	氧化锌含量	活性氧化锌 HG/T 2572-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.106	活性氧化锌	2.8.106.9	水溶物含量	活性氧化锌 HG/T 2572-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.106	活性氧化锌	2.8.106.10	铅含量	活性氧化锌 HG/T 2572-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.106	活性氧化锌	2.8.106.11	筛余物含量	活性氧化锌 HG/T 2572-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.106	活性氧化锌	2.8.106.12	铜含量	活性氧化锌 HG/T 2572-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.1	盐基度	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.2	铬的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.3	镍的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.4	铅的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.5	不溶物的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.6	镉的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.7	pH	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.8	锌的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.9	密度	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.10	全铁的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.11	汞的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.12	还原性物质的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.107	水处理剂 聚合硫酸铁	2.8.107.13	砷的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.108	乙氧基化烷基硫酸钠	2.8.108.1	未硫酸化物含量	乙氧基化烷基硫酸钠 GB/T 13529-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.108	乙氧基化烷基硫酸钠	2.8.108.2	硫酸钠含量	乙氧基化烷基硫酸钠 GB/T 13529-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 108	乙氧基 化烷基 硫酸钠	2.8. 108. 3	乙氧基化烷基硫 酸钠含量	乙氧基化烷基硫酸钠 GB/T 13529-2011		维持
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 109	工业硅 酸钠	2.8. 109. 1	可溶固体	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 109	工业硅 酸钠	2.8. 109. 2	二氧化硅	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 109	工业硅 酸钠	2.8. 109. 3	氧化铝	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 109	工业硅 酸钠	2.8. 109. 4	密度	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 109	工业硅 酸钠	2.8. 109. 5	外观	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 109	工业硅 酸钠	2.8. 109. 6	模数	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 109	工业硅 酸钠	2.8. 109. 7	氧化钠	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 109	工业硅 酸钠	2.8. 109. 8	水不溶物	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 109	工业硅 酸钠	2.8. 109. 9	铁	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 110	进出口 石膏及 石膏制 品	2.8. 110. 1	有机物	进出口石膏及石膏制 品化学分析方法 第 2 部分：有机物的测定 灼烧减量法 SN/T 2297.2-2009		维持
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 111	过磷酸 钙	2.8. 111. 1	水分	过磷酸钙 GB/T 20413-2017		维持
2	产品质量检 验	2.8	日用化工 产品-化学 原料	2.8. 111	过磷酸 钙	2.8. 111. 2	有效磷	过磷酸钙 GB/T 20413-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.112	工业磷酸二氢钠	2.8.112.1	氯化物	工业磷酸二氢钠 HG/T 2767-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.112	工业磷酸二氢钠	2.8.112.2	pH	工业磷酸二氢钠 HG/T 2767-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.112	工业磷酸二氢钠	2.8.112.3	硫酸盐	工业磷酸二氢钠 HG/T 2767-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.112	工业磷酸二氢钠	2.8.112.4	铁	工业磷酸二氢钠 HG/T 2767-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.113	工业硫酸镍	2.8.113.1	锌	工业硫酸镍 HG/T 2824-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.113	工业硫酸镍	2.8.113.2	水不溶物	工业硫酸镍 HG/T 2824-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.113	工业硫酸镍	2.8.113.3	钙	工业硫酸镍 HG/T 2824-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.113	工业硫酸镍	2.8.113.4	铅	工业硫酸镍 HG/T 2824-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.113	工业硫酸镍	2.8.113.5	氨	工业硫酸镍 HG/T 2824-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.113	工业硫酸镍	2.8.113.6	铁	工业硫酸镍 HG/T 2824-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.113	工业硫酸镍	2.8.113.7	铜	工业硫酸镍 HG/T 2824-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.113	工业硫酸镍	2.8.113.8	氯化物	工业硫酸镍 HG/T 2824-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.114	纤维级聚酯切片(PET)	2.8.114.1	灰分含量	纤维级聚酯切片(PET)GB/T 14189-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.114	纤维级聚酯切片(PET)	2.8.114.2	异状切片	纤维级聚酯切片(PET)GB/T 14189-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.114	纤维级聚酯切片(PET)	2.8.114.3	水分	纤维级聚酯切片(PET)GB/T 14189-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.114	纤维级聚酯切片(PET)	2.8.114.4	端羧基含量	纤维级聚酯切片(PET)GB/T 14189-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.114	纤维级聚酯切片(PET)	2.8.114.5	铁分	纤维级聚酯切片(PET)GB/T 14189-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.114	纤维级聚酯切片(PET)	2.8.114.6	凝集粒子	纤维级聚酯切片(PET)GB/T 14189-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.114	纤维级聚酯切片(PET)	2.8.114.7	色度	纤维级聚酯切片(PET)GB/T 14189-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.114	纤维级聚酯切片(PET)	2.8.114.8	特性粘度	纤维级聚酯切片(PET)GB/T 14189-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.114	纤维级聚酯切片(PET)	2.8.114.9	二氧化钛含量	纤维级聚酯切片(PET)GB/T 14189-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.114	纤维级聚酯切片(PET)	2.8.114.10	熔点	纤维级聚酯切片(PET)GB/T 14189-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.114	纤维级聚酯切片(PET)	2.8.114.11	二甘醇含量	纤维级聚酯切片(PET)GB/T 14189-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.115	工业氢化油	2.8.115.1	水分	工业氢化油 QB/T 2152-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.115	工业氢化油	2.8.115.2	酸值	工业氢化油 QB/T 2152-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.115	工业氢化油	2.8.115.3	碘值	工业氢化油 QB/T 2152-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.115	工业氢化油	2.8.115.4	色泽	工业氢化油 QB/T 2152-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.115	工业氢化油	2.8.115.5	熔点	工业氢化油 QB/T 2152-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.116	羧甲基纤维素钠	2.8.116.1	水分及挥发物	洗涤剂用羧甲基纤维素钠 GB/T 12028-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.116	羧甲基纤维素钠	2.8.116.2	醚化度	洗涤剂用羧甲基纤维素钠 GB/T 12028-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.116	羧甲基纤维素钠	2.8.116.3	粘度	洗涤剂用羧甲基纤维素钠 GB/T 12028-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.116	羧甲基纤维素钠	2.8.116.4	多种无机盐含量之和	洗涤剂用羧甲基纤维素钠 GB/T 12028-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.116	羧甲基纤维素钠	2.8.116.5	纯度检验	洗涤剂用羧甲基纤维素钠 GB/T 12028-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.116	羧甲基纤维素钠	2.8.116.6	有效成分	洗涤剂用羧甲基纤维素钠 GB/T 12028-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.116	羧甲基纤维素钠	2.8.116.7	pH 值	洗涤剂用羧甲基纤维素钠 GB/T 12028-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.117	工业用甲酸	2.8.117.1	蒸发残渣	工业用甲酸 GB/T 2093-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.117	工业用甲酸	2.8.117.2	稀释试验	工业用甲酸 GB/T 2093-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.117	工业用甲酸	2.8.117.3	铁	工业用甲酸 GB/T 2093-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.117	工业用甲酸	2.8.117.4	色度	工业用甲酸 GB/T 2093-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.117	工业用甲酸	2.8.117.5	甲酸含量	工业用甲酸 GB/T 2093-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.117	工业用甲酸	2.8.117.6	氯化物(以 Cl 计)	工业用甲酸 GB/T 2093-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.117	工业用甲酸	2.8.117.7	硫酸盐	工业用甲酸 GB/T 2093-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.118	氢氧化铝	2.8.118.1	灼失量	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.118	氢氧化铝	2.8.118.2	三氧化二铁	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.118	氢氧化铝	2.8.118.3	二氧化硅	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.118	氢氧化铝	2.8.118.4	三氧化二铝	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.118	氢氧化铝	2.8.118.5	氧化钠	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.118	氢氧化铝	2.8.118.6	附着水	氢氧化铝 GB/T 4294-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.119	矿物绝缘油	2.8.119.1	芳碳含量	矿物绝缘油中芳碳含量测定法 GB/T 7603-2012		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.120	危险品易燃液体	2.8.120.1	持续燃烧	危险品易燃液体持续燃烧试验方法 GB/T21622-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.121	工业硬脂酸	2.8.121.1	皂化值	工业硬脂酸 GB/T 9103-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.121	工业硬脂酸	2.8.121.2	色泽	工业硬脂酸试验方法 GB/T 9104-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.121	工业硬脂酸	2.8.121.3	碘值	工业硬脂酸 GB/T 9103-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.121	工业硬脂酸	2.8.121.4	水分	工业硬脂酸 GB/T 9103-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.121	工业硬脂酸	2.8.121.5	C18	工业硬脂酸 GB/T 9103-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.121	工业硬脂酸	2.8.121.6	凝固点	工业硬脂酸 GB/T 9103-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.121	工业硬脂酸	2.8.121.7	色泽	工业硬脂酸 GB/T 9103-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.121	工业硬脂酸	2.8.121.8	酸值	工业硬脂酸 GB/T 9103-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.122	工业用环己酮	2.8.122.1	馏程	工业用环己酮 GB/T 10669-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.122	工业用环己酮	2.8.122.2	色度（Hazen）	工业用环己酮 GB/T 10669-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.122	工业用环己酮	2.8.122.3	酸度	工业用环己酮 GB/T 10669-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.122	工业用环己酮	2.8.122.4	密度	工业用环己酮 GB/T 10669-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.122	工业用环己酮	2.8.122.5	纯度	工业用环己酮 GB/T 10669-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.122	工业用环己酮	2.8.122.6	折光率	工业用环己酮 GB/T 10669-2001		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.122	工业用环己酮	2.8.122.7	水分	工业用环己酮 GB/T 10669-2001		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.123	工业冰乙酸	2.8.123.1	水的质量分数	工业冰乙酸 GB/T 1628-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.124	氯化石蜡-52	2.8.124.1	密度	氯化石蜡-52HG/T 2092-1991		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.124	氯化石蜡-52	2.8.124.2	加热减量	氯化石蜡-52HG/T 2092-1991		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.124	氯化石蜡-52	2.8.124.3	粘度	氯化石蜡-52HG/T 2092-1991		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.124	氯化石蜡-52	2.8.124.4	色泽	氯化石蜡-52HG/T 2092-1991		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.124	氯化石蜡-52	2.8.124.5	折光率	氯化石蜡-52HG/T 2092-1991		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.125	工业过硫酸钠	2.8.125.1	外观	工业过硫酸盐 第 1 部分：工业过硫酸钠 GB/T 26519.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.125	工业过硫酸钠	2.8.125.2	活性氧	工业过硫酸盐 第 1 部分：工业过硫酸钠 GB/T 26519.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.126	工业氨基磺酸	2.8.126.1	水不溶物的质量分数	工业氨基磺酸 HG/T 2527-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.126	工业氨基磺酸	2.8.126.2	重金属的质量分数	工业氨基磺酸 HG/T 2527-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.126	工业氨基磺酸	2.8.126.3	干燥失重的质量分数	工业氨基磺酸 HG/T 2527-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.126	工业氨基磺酸	2.8.126.4	硫酸盐的质量分数	工业氨基磺酸 HG/T 2527-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.126	工业氨基磺酸	2.8.126.5	氨基磺酸的质量分数	工业氨基磺酸 HG/T 2527-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.126	工业氨基磺酸	2.8.126.6	铁的质量分数	工业氨基磺酸 HG/T 2527-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.127	工业磷酸三钠	2.8.127.1	砷含量	工业磷酸三钠 HG/T 2517-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.127	工业磷酸三钠	2.8.127.2	硫酸盐含量	工业磷酸三钠 HG/T 2517-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.127	工业磷酸三钠	2.8.127.3	不溶物含量	工业磷酸三钠 HG/T 2517-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.127	工业磷酸三钠	2.8.127.4	氯化物含量	工业磷酸三钠 HG/T 2517-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.127	工业磷酸三钠	2.8.127.5	铁含量	工业磷酸三钠 HG/T 2517-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.127	工业磷酸三钠	2.8.127.6	甲基橙碱度	工业磷酸三钠 HG/T 2517-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.128	磷酸一铵、磷酸二铵	2.8.128.1	水分	磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第 3 部分：水分 GB/T 10209.3-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.128	磷酸一铵、磷酸二铵	2.8.128.2	总氮	磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第 1 部分：总氮含量 GB/T 10209.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.129	工业氯酸钾	2.8.129.1	粒度（通过 125 μ m 试验筛）	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.129	工业氯酸钾	2.8.129.2	碱土金属	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.129	工业氯酸钾	2.8.129.3	水不溶物含量	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.129	工业氯酸钾	2.8.129.4	氯化物（以 KCl 计）含量	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.129	工业氯酸钾	2.8.129.5	重金属	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.129	工业氯酸钾	2.8.129.6	亚氯酸盐	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.129	工业氯酸钾	2.8.129.7	外观	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.129	工业氯酸钾	2.8.129.8	水分（质量分数）	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.129	工业氯酸钾	2.8.129.9	溴酸盐（以 KBrO ₃ 计）含量	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.129	工业氯酸钾	2.8.129.10	次氯酸盐	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.130	电镀用氯化镍	2.8.130.1	主含量（以 Ni 计）	电镀用氯化镍 HG/T 2771-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.130	电镀用氯化镍	2.8.130.2	水不溶物含量	电镀用氯化镍 HG/T 2771-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.130	电镀用氯化镍	2.8.130.3	砷含量	电镀用氯化镍 HG/T 2771-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.130	电镀用氯化镍	2.8.130.4	铁含量	电镀用氯化镍 HG/T 2771-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.130	电镀用氯化镍	2.8.130.5	锌含量	电镀用氯化镍 HG/T 2771-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.130	电镀用氯化镍	2.8.130.6	钴含量	电镀用氯化镍 HG/T 2771-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.130	电镀用氯化镍	2.8.130.7	硝酸盐含量	电镀用氯化镍 HG/T 2771-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.130	电镀用氯化镍	2.8.130.8	镉含量	电镀用氯化镍 HG/T 2771-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.130	电镀用氯化镍	2.8.130.9	铅含量	电镀用氯化镍 HG/T 2771-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.130	电镀用氯化镍	2.8.130.10	铬含量	电镀用氯化镍 HG/T 2771-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.130	电镀用氯化镍	2.8.130.11	铜含量	电镀用氯化镍 HG/T 2771-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.131	保险粉（连二亚硫酸钠）	2.8.131.1	溶解状态	保险粉（连二亚硫酸钠）HG/T 2074-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.131	保险粉（连二亚硫酸钠）	2.8.131.2	保险粉的质量分数	保险粉（连二亚硫酸钠）HG/T 2074-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.132	工业氯化锌	2.8.132.1	锌片腐蚀	工业氯化锌 HG/T 2323-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.132	工业氯化锌	2.8.132.2	pH 值	工业氯化锌 HG/T 2323-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.132	工业氯化锌	2.8.132.3	总锌	工业氯化锌 HG/T 2323-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.132	工业氯化锌	2.8.132.4	碱式盐	工业氯化锌 HG/T 2323-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.132	工业氯化锌	2.8.132.5	外观	工业氯化锌 HG/T 2323-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.132	工业氯化锌	2.8.132.6	酸不溶物	工业氯化锌 HG/T 2323-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.132	工业氯化锌	2.8.132.7	钙	工业氯化锌 HG/T 2323-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.132	工业氯化锌	2.8.132.8	水分	工业氯化锌 HG/T 2323-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.132	工业氯化锌	2.8.132.9	硫酸盐	工业氯化锌 HG/T 2323-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.132	工业氯化锌	2.8.132.10	铁	工业氯化锌 HG/T 2323-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.132	工业氯化锌	2.8.132.11	铅	工业氯化锌 HG/T 2323-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.132	工业氯化锌	2.8.132.12	钡	工业氯化锌 HG/T 2323-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.133	无水乙醇	2.8.133.1	与水混合试验	无水乙醇 GB/T 678-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.133	无水乙醇	2.8.133.2	还原高锰酸钾物质的质量分数	无水乙醇 GB/T 678-2002		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.134	化学品	2.8.134.1	水溶解度	化学品 水溶解度试验 GB/T 21845-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.135	切削液和机床排液液	2.8.135.1	磷酸根	切削液和机床排液液 第1部分：磷酸根的测定 离子色谱法 SN/T 2704.1-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.136	球形氢氧化镍	2.8.136.1	Fe	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.136	球形氢氧化镍	2.8.136.2	Ni	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.136	球形氢氧化镍	2.8.136.3	Mn	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.136	球形氢氧化镍	2.8.136.4	Cd	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.136	球形氢氧化镍	2.8.136.5	Pb	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.136	球形氢氧化镍	2.8.136.6	Mg	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.136	球形氢氧化镍	2.8.136.7	硫酸根离子	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.136	球形氢氧化镍	2.8.136.8	Ca	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.136	球形氢氧化镍	2.8.136.9	硝酸根离子	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.136	球形氢氧化镍	2.8.136.10	Zn	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.136	球形氢氧化镍	2.8.136.11	氯离子	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.137	醇基液体燃料	2.8.137.1	pH 值	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.137	醇基液体燃料	2.8.137.2	甲醛试验	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.137	醇基液体燃料	2.8.137.3	醇含量	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.137	醇基液体燃料	2.8.137.4	凝点	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.1	高级醇	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.2	杂醇油	酒精通用试验方法 GB/T 394.2-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.3	口味	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.4	气味	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.5	硫酸试验色度	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.6	不挥发物	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.7	色度	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.8	重金属	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.9	甲醇	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.10	酸	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.11	氰化物	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.12	酯	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.13	醛	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.138	酒精	2.8.138.14	氧化时间	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.139	工业环己胺	2.8.139.1	高沸物	工业环己胺 HG/T 2816-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.139	工业环己胺	2.8.139.2	环己胺	工业环己胺 HG/T 2816-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.139	工业环己胺	2.8.139.3	水分	工业环己胺 HG/T 2816-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.139	工业环己胺	2.8.139.4	苯胺	工业环己胺 HG/T 2816-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.1	铅	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.2	锰	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.3	水不溶物	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.4	钴	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.5	铜	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.6	镉	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.7	硫酸盐	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.8	砷	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.9	铬	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.10	铁	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.11	锌	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.12	镍	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.140	精制氯化镍	2.8.140.13	汞	精制氯化镍 GB/T 26522-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.141	工业氯化钙	2.8.141.1	碱度	工业氯化钙 GB/T 26520-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.141	工业氯化钙	2.8.141.2	pH 值	工业氯化钙 GB/T 26520-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.141	工业氯化钙	2.8.141.3	总碱金属氯化物	工业氯化钙 GB/T 26520-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.141	工业氯化钙	2.8.141.4	外观	工业氯化钙 GB/T 26520-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.141	工业氯化钙	2.8.141.5	总镁	工业氯化钙 GB/T 26520-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.141	工业氯化钙	2.8.141.6	水不溶物	工业氯化钙 GB/T 26520-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.141	工业氯化钙	2.8.141.7	硫酸盐	工业氯化钙 GB/T 26520-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.141	工业氯化钙	2.8.141.8	铁	工业氯化钙 GB/T 26520-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.141	工业氯化钙	2.8.141.9	氯化钙含量	工业氯化钙 GB/T 26520-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.141	工业氯化钙	2.8.141.10	标志、标签	工业氯化钙 GB/T 26520-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.142	石油产品、润滑剂和添加剂	2.8.142.1	水分	石油产品、润滑剂和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法 GB/T 11133-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.143	发动机冷却液	2.8.143.1	冰点	发动机冷却液冰点测定法 SH/T 0090-1991		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.144	肥料级磷酸二氢钾	2.8.144.1	砷	肥料级磷酸二氢钾 HG/T 2321-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.144	肥料级磷酸二氢钾	2.8.144.2	汞	肥料级磷酸二氢钾 HG/T 2321-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.144	肥料级磷酸二氢钾	2.8.144.3	铬	肥料级磷酸二氢钾 HG/T 2321-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.144	肥料级磷酸二氢钾	2.8.144.4	镉	肥料级磷酸二氢钾 HG/T 2321-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.144	肥料级磷酸二氢钾	2.8.144.5	铅	肥料级磷酸二氢钾 HG/T 2321-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.145	塑料	2.8.145.1	耐液体化学试剂	塑料 耐液体化学试剂性能的测定 GB/T 11547-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.145	塑料	2.8.145.2	成分定性分析	红外光谱分析方法通则 GB/T 6040-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.145	塑料	2.8.145.3	灰分	塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.146	化学试剂 甲苯	2.8.146.1	蒸发残渣	化学试剂 甲苯 GB/T 684-1999		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.147	聚碳酸酯树脂及其成型品	2.8.147.1	双酚 A	聚碳酸酯树脂及其成型品中双酚 A 的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2379-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.1	钡	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.2	钙	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.3	铅	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.4	锌	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.5	水不溶物含量	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.6	镁	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.7	硝酸钾	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.8	氯化物	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.9	铵盐	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.10	硫酸盐	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.11	铜	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.12	碳酸盐	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.13	松散度	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.14	铬	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.15	外观	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.16	镉	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.17	铁(Fe)含量	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.18	吸湿率	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.19	锰	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.148	工业硝酸钾	2.8.148.20	水分	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.149	二甲醚	2.8.149.1	二甲醚质量分数	二甲醚 HG/T 3934-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.149	二甲醚	2.8.149.2	酸度	二甲醚 HG/T 3934-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.150	树脂	2.8.150.1	固体含量	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.150	树脂	2.8.150.2	羟值	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.150	树脂	2.8.150.3	折射率	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.150	树脂	2.8.150.4	酸值	不饱和聚酯树脂酸值的测定 GB/T 2895-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.150	树脂	2.8.150.5	80℃热稳定性	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.150	树脂	2.8.150.6	树脂粘度	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.151	工业液体二氧化碳	2.8.151.1	游离水含量	工业液体二氧化碳 GB/T 6052-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.151	工业液体二氧化碳	2.8.151.2	一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物	工业液体二氧化碳 GB/T 6052-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.151	工业液体二氧化碳	2.8.151.3	二氧化碳含量	工业液体二氧化碳 GB/T 6052-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.152	有机化工产品	2.8.152.1	酸度、碱度	有机化工产品酸度、碱度的测定方法 容量法 GB/T 14827-1993		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.152	有机化工产品	2.8.152.2	灼烧残渣	有机化工产品灼烧残渣的测定 GB/T 7531-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.152	有机化工产品	2.8.152.3	重金属	有机化工产品中重金属的测定 目视比色法 GB/T 7532-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.152	有机化工产品	2.8.152.4	白度	无机化工产品白度测定的通用方法 GB/T 23774-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.152	有机化工产品	2.8.152.5	还原高锰酸钾物质的测定	有机化工产品试验方法 第 3 部分：还原高锰酸钾物质的测定 GB/T 6324.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.1	汞的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2014		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.2	汞(Hg)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.3	铅(Pb)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.4	氨氮(以 N 计)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.5	镉(Cd)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.6	盐基度	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.7	密度(20℃)	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.8	感官要求	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.9	砷(As)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.10	铁(Fe)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.11	pH 值(10g/L 水溶液)	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.12	铬(Cr)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.13	氧化铝(Al ₂ O ₃)的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.153	水处理剂 聚氯化铝	2.8.153.14	不溶物的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.154	工业三聚氰胺	2.8.154.1	甲醛水溶解试验	工业三聚氰胺 GB/T 9567-2016		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.155	炭黑	2.8.155.1	加热减量	炭黑 第 8 部分：加热减量的测定 GB/T 3780.8-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.155	炭黑	2.8.155.2	灰分	炭黑 第 10 部分：灰分的测定 GB/T 3780.10-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.156	工业聚氯化铝	2.8.156.1	pH 值	工业聚氯化铝 HG/T 2677-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.156	工业聚氯化铝	2.8.156.2	硫酸盐	工业聚氯化铝 HG/T 2677-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.156	工业聚氯化铝	2.8.156.3	铁	工业聚氯化铝 HG/T 2677-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.156	工业聚氯化铝	2.8.156.4	盐基度	工业聚氯化铝 HG/T 2677-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.156	工业聚氯化铝	2.8.156.5	氧化铝	工业聚氯化铝 HG/T 2677-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.156	工业聚氯化铝	2.8.156.6	密度	工业聚氯化铝 HG/T 2677-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.156	工业聚氯化铝	2.8.156.7	水不溶物	工业聚氯化铝 HG/T 2677-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.1	吸油值	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.2	外观	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.3	铅（Pb）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.4	盐酸不溶物	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.5	砷（As）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.6	铁（Fe）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.7	细度（筛余物）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.8	沉降体积	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.9	105℃挥发物	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.10	铬（Cr）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.11	锰（Mn）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.12	pH 值(10%悬浮物)	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.13	汞（Hg）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.14	碳酸钙（CaCO ₃ ）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.15	镉（Cd）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.16	白度	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.157	碳酸钙	2.8.157.17	黑点	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.158	化学试剂 溴	2.8.158.1	氯	化学试剂 溴 GB/T 1281-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.158	化学试剂 溴	2.8.158.2	硫酸盐	化学试剂 溴 GB/T 1281-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.158	化学试剂 溴	2.8.158.3	蒸发残渣	化学试剂 溴 GB/T 1281-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.158	化学试剂 溴	2.8.158.4	有机溴化合物	化学试剂 溴 GB/T 1281-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.158	化学试剂 溴	2.8.158.5	铁	化学试剂 溴 GB/T 1281-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.158	化学试剂 溴	2.8.158.6	含量	化学试剂 溴 GB/T 1281-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.158	化学试剂 溴	2.8.158.7	碘	化学试剂 溴 GB/T 1281-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.158	化学试剂 溴	2.8.158.8	重金属	化学试剂 溴 GB/T 1281-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.159	工业盐	2.8.159.1	水不溶物	工业盐 GB/T 5462-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.159	工业盐	2.8.159.2	水分	工业盐 GB/T 5462-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.159	工业盐	2.8.159.3	氯化钠	工业盐 GB/T 5462-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.159	工业盐	2.8.159.4	硫酸根离子	工业盐 GB/T 5462-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.159	工业盐	2.8.159.5	钙镁离子总量	工业盐 GB/T 5462-2015		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.160	工业明胶	2.8.160.1	水不溶物	工业明胶 QB/T 1995-2005		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.160	工业明胶	2.8.160.2	pH 值	工业明胶 QB/T 1995-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.160	工业明胶	2.8.160.3	水分	工业明胶 QB/T 1995-2005		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.160	工业明胶	2.8.160.4	重金属(以铅计)	工业明胶 QB/T 1995-2005		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.160	工业明胶	2.8.160.5	灰分	工业明胶 QB/T 1995-2005		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.161	工业用甲醇	2.8.161.1	高锰酸钾试验	工业用甲醇 GB/T 338-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.161	工业用甲醇	2.8.161.2	羰基化合物的质量分数羰(以 HCHO 计)	工业用甲醇 GB/T 338-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.161	工业用甲醇	2.8.161.3	水的质量分数	工业用甲醇 GB/T 338-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.161	工业用甲醇	2.8.161.4	蒸发残渣的质量分数	工业用甲醇 GB/T 338-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.161	工业用甲醇	2.8.161.5	沸程	工业用甲醇 GB/T 338-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.161	工业用甲醇	2.8.161.6	色度	工业用甲醇 GB/T 338-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.161	工业用甲醇	2.8.161.7	水混溶性试验	工业用甲醇 GB/T 338-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.161	工业用甲醇	2.8.161.8	密度	工业用甲醇 GB/T 338-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.162	工业氢氧化钠	2.8.162.1	铁含量	工业氢氧化钠 铁含量的测定 1, , 1-菲啰啉分光光度法 GB/T 4348.3-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.162	工业氢氧化钠	2.8.162.2	钙含量	高纯氢氧化钠试验方法 第 3 部分：钙含量的测定 火焰原子吸收法 GB/T 11200.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.163	液化石油气	2.8.163.1	组分	液化石油气 GB 11174-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.164	发动机防冻剂, 防锈剂和冷却液	2.8.164.1	pH 值	发动机防冻剂, 防锈剂和冷却液 pH 值测定法 SH/T 0069-1991		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.165	纳米碳酸钙	2.8.165.1	透明度	纳米碳酸钙 GB/T 19590-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.165	纳米碳酸钙	2.8.165.2	白度	纳米碳酸钙 GB/T 19590-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.165	纳米碳酸钙	2.8.165.3	水分	纳米碳酸钙 GB/T 19590-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.165	纳米碳酸钙	2.8.165.4	碳酸钙含量	纳米碳酸钙 GB/T 19590-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.165	纳米碳酸钙	2.8.165.5	比表面积	纳米碳酸钙 GB/T 19590-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.165	纳米碳酸钙	2.8.165.6	盐酸不溶物	纳米碳酸钙 GB/T 19590-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.165	纳米碳酸钙	2.8.165.7	吸油量	纳米碳酸钙 GB/T 19590-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.165	纳米碳酸钙	2.8.165.8	屈服值	纳米碳酸钙 GB/T 19590-2011		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.165	纳米碳酸钙	2.8.165.9	pH 值	纳米碳酸钙 GB/T 19590-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.166	工业氯乙酸	2.8.166.1	二氯乙酸含量	工业氯乙酸 HG/T 3271-2000		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.166	工业氯乙酸	2.8.166.2	乙酸含量	工业氯乙酸 HG/T 3271-2000		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.166	工业氯乙酸	2.8.166.3	氯乙酸含量	工业氯乙酸 HG/T 3271-2000		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.1	碳酸钙	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.2	黑点	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.3	铬	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.4	铁	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.5	铅	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.6	镉	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.7	砷	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.8	白度	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.9	活化度	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.10	盐酸不溶物	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.11	汞	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.12	堆积密度	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.13	吸油值	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.14	pH 值	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.15	比表面积	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.16	平均粒径	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.167	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙	2.8.167.17	105℃挥分物	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙 HG/T 2776-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.168	化纤用氢氧化钠	2.8.168.1	硫酸盐含量	化纤用氢氧化钠 硫酸盐含量的测定 GB/T 11213.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.168	化纤用氢氧化钠	2.8.168.2	氯化钠含量	化纤用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 分光光度法 GB/T 11213.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.168	化纤用氢氧化钠	2.8.168.3	硅含量	化纤用氢氧化钠 硅含量的测定 还原硅钼酸盐分光光度法 GB/T 11213.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.169	染料产品	2.8.169.1	有害芳香胺	染料产品中 23 种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.170	工业用草酸	2.8.170.1	草酸的质量分数	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.170	工业用草酸	2.8.170.2	氯化物的质量分数	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.170	工业用草酸	2.8.170.3	硫酸根的质量分数	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.170	工业用草酸	2.8.170.4	钙含量的质量分数	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.170	工业用草酸	2.8.170.5	铁的质量分数	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.1	铁	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.2	钙	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.3	碳酸钾	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.4	钠	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.5	铝	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.6	硅酸盐	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.7	镍	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.8	氯化物	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.9	氢氧化钾	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.10	磷酸盐	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.11	硝酸盐及亚硝酸盐	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.12	重金属	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.171	高品质片状氢氧化钾	2.8.171.13	硫酸盐	高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.172	工业用冰乙酸	2.8.172.1	蒸发残渣	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.172	工业用冰乙酸	2.8.172.2	丙酸	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.172	工业用冰乙酸	2.8.172.3	高锰酸钾时间	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.172	工业用冰乙酸	2.8.172.4	铁	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.172	工业用冰乙酸	2.8.172.5	外观	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.172	工业用冰乙酸	2.8.172.6	乙酸	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.172	工业用冰乙酸	2.8.172.7	色度	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.172	工业用冰乙酸	2.8.172.8	甲酸	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.172	工业用冰乙酸	2.8.172.9	乙醛	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.172	工业用冰乙酸	2.8.172.10	水分	工业用冰乙酸 GB/T 1628-2020		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.173	液体染料	2.8.173.1	氯离子含量	液体染料 氯离子含量的测定 离子色谱法 GB/T 23978-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.174	工业乙酸酯类	2.8.174.1	沸程	工业用乙酸酯类试验方法 GB/T 12717-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.174	工业乙酸酯类	2.8.174.2	乙酸酯含量和醇含量	工业用乙酸酯类试验方法 GB/T 12717-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.174	工业乙酸酯类	2.8.174.3	色度	工业用乙酸酯类试验方法 GB/T 12717-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.174	工业乙酸酯类	2.8.174.4	密度	工业用乙酸酯类试验方法 GB/T 12717-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.174	工业乙酸酯类	2.8.174.5	蒸发残渣	工业用乙酸酯类试验方法 GB/T 12717-2007		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.1	溶解性固体	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.2	2,4-二硝基甲苯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.3	1,2-二氯丙烷	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.4	混浊度	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.5	1,2-二氯乙烷	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.6	滴滴涕	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.7	氰化物	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.8	乙苯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.9	1,1,2-三氯乙烷	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.10	汞	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.11	三氯甲烷	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.12	涕灭威	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.13	1,2-二氯乙烯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.14	四氯乙烯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.15	2,4-滴	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.16	甲基对硫磷	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.17	多氯联苯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.18	五氯酚	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.19	毒死蜱	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.20	七氯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.21	敌敌畏	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.22	三溴甲烷	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.23	克百威	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.24	氨氮	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.25	三氯乙烯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.26	砷	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.27	四氯化碳	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.28	甲苯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.29	总大肠菌群	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.30	氟化物	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.31	六六六	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.32	六氯苯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.33	1,1-二氯乙烯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.34	2,6-二硝基甲苯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.35	乐果	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.36	二氯甲烷	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.37	1,1,1-三氯乙烷	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.38	总硬度	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.39	百菌清	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.40	氯化物	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.41	2,4,6-三氯酚	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.42	三氯苯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.43	二甲苯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.44	氯乙烯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.45	氯苯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.46	Y 六六六	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.47	对二氯苯	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.48	亚硝酸盐	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.175	地下水	2.8.175.49	挥发性酚类	地下水质量标准 GB/T 14848-2017		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.176	漂白粉	2.8.176.1	有效氯	漂白粉 HG/T 2496-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.177	工业亚氯酸钠	2.8.177.1	氢氧化钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.177	工业亚氯酸钠	2.8.177.2	亚氯酸钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.177	工业亚氯酸钠	2.8.177.3	碳酸钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.177	工业亚氯酸钠	2.8.177.4	氯化钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.177	工业亚氯酸钠	2.8.177.5	氯酸钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.177	工业亚氯酸钠	2.8.177.6	硝酸钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.177	工业亚氯酸钠	2.8.177.7	硫酸钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.177	工业亚氯酸钠	2.8.177.8	砷	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.178	副产盐酸	2.8.178.1	浊度	副产盐酸 HG/T 3783-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.178	副产盐酸	2.8.178.2	重金属(以 Pb 计)质量分数	副产盐酸 HG/T 3783-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.178	副产盐酸	2.8.178.3	外观	副产盐酸 HG/T 3783-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.178	副产盐酸	2.8.178.4	总酸度 (HCl) 质量分数	副产盐酸 HG/T 3783-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.179	工业氨水	2.8.179.1	外观	工业氨水 HG/T 5353-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.179	工业氨水	2.8.179.2	氨（NH ₃ ）含量	工业氨水 HG/T 5353-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.179	工业氨水	2.8.179.3	色度	工业氨水 HG/T 5353-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.179	工业氨水	2.8.179.4	蒸发残渣	工业氨水 HG/T 5353-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.180	工业过硫酸盐产品	2.8.180.1	铵盐	工业过硫酸盐产品的分析方法 GB/T 23940-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.180	工业过硫酸盐产品	2.8.180.2	锰	工业过硫酸盐产品的分析方法 GB/T 23940-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.180	工业过硫酸盐产品	2.8.180.3	氯化物	工业过硫酸盐产品的分析方法 GB/T 23940-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.180	工业过硫酸盐产品	2.8.180.4	过硫酸钾	工业过硫酸盐产品的分析方法 GB/T 23940-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.180	工业过硫酸盐产品	2.8.180.5	铁	工业过硫酸盐产品的分析方法 GB/T 23940-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.180	工业过硫酸盐产品	2.8.180.6	水分	工业过硫酸盐产品的分析方法 GB/T 23940-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.180	工业过硫酸盐产品	2.8.180.7	pH 值	工业过硫酸盐产品的分析方法 GB/T 23940-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.180	工业过硫酸盐产品	2.8.180.8	重金属(以 Pb 计)	工业过硫酸盐产品的分析方法 GB/T 23940-2021		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.181	工业硫化钠	2.8.181.1	亚硫酸钠	工业硫化钠 GB/T 10500-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.181	工业硫化钠	2.8.181.2	铁	工业硫化钠 GB/T 10500-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.181	工业硫化钠	2.8.181.3	碳酸钠	工业硫化钠 GB/T 10500-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.181	工业硫化钠	2.8.181.4	水不溶物	工业硫化钠 GB/T 10500-2009		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.182	工业正丁醇	2.8.182.1	正丁醇	工业正丁醇 GB/T 6027-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.182	工业正丁醇	2.8.182.2	蒸发残渣	工业正丁醇 GB/T 6027-1998		维持
2	产品质量检验	2.8	日用化工产品-化学原料	2.8.182	工业正丁醇	2.8.182.3	水分	工业正丁醇 GB/T 6027-1998		维持
2	产品质量检验	2.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	2.9.1	卫生陶瓷	2.9.1.1	吸水率	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
2	产品质量检验	2.9	陶瓷制品-卫生陶瓷	2.9.1	卫生陶瓷	2.9.1.2	抗裂试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.1	机动车辆间接视野装置	2.10.1.1	安装在固定件上保护壳体的弯曲试验	机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.2	铺地材料	2.10.2.1	发泡类产品挥发物	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.2	铺地材料	2.10.2.2	非发泡类产品挥发物	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.3	橡塑制品	2.10.3.1	加热失重	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.4	汽车燃油箱	2.10.4.1	塑料燃油箱耐燃油性试验	汽车燃油箱 安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.4	汽车燃油箱	2.10.4.2	塑料燃油箱的燃油渗透性试验	汽车燃油箱 安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.4	汽车燃油箱	2.10.4.3	塑料燃油箱低温耐撞击性能试验	汽车燃油箱 安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.4	汽车燃油箱	2.10.4.4	翻转试验	汽车燃油箱 安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.4	汽车燃油箱	2.10.4.5	塑料燃油箱耐压试验	汽车燃油箱 安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.4	汽车燃油箱	2.10.4.6	金属燃油箱耐压试验	汽车燃油箱 安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.4	汽车燃油箱	2.10.4.7	塑料燃油箱耐高温性能试验	汽车燃油箱 安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.5	汽车	2.10.5.1	汽车标记	机动车产品标牌 GB/T 18411-2018		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.5	汽车	2.10.5.2	燃油箱安装要求	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB18296-2019		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.6	纺织品	2.10.6.1	甲醛含量	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.7	地毯	2.10.7.1	总挥发性有机化合物（TVOC）	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.8	道路车辆 制动衬片	2.10.8.1	剪切强度	道路车辆 制动衬片 盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法 GB/T 22309-2008		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.9	机动车辆 间接视野装置	2.10.9.1	撞击试验	机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.9	机动车辆 间接视野装置	2.10.9.2	安装要求	机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.9	机动车辆间接视野装置	2.10.9.3	测定视镜反射面曲率半径 r	机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.9	机动车辆间接视野装置	2.10.9.4	反射面尺寸	机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.9	机动车辆间接视野装置	2.10.9.5	确定反射率	机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.10	胶粘剂	2.10.10.1	苯	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.10	胶粘剂	2.10.10.2	1,2-二氯乙烷	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.10	胶粘剂	2.10.10.3	三氯乙烯	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.10	胶粘剂	2.10.10.4	1,1,2-三氯乙烷	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.10	胶粘剂	2.10.10.5	二氯甲烷	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.10	胶粘剂	2.10.10.6	甲苯+二甲苯	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.10	胶粘剂	2.10.10.7	甲苯二异氰酸酯	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.11	涂料	2.10.11.1	甲醇	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	车辆及相关产品-汽车	2.10.11	涂料	2.10.11.2	乙二醇醚及醚酯总和（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚和三乙二醇二甲醚）	机车车辆非金属材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2021		维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-低压	2.11.1	高频介质加热设备	2.11.1.1	电源干扰试验	电热设备基本技术条件 高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-低压	2.11.1	高频介质加热设备	2.11.1.2	高频杂散辐射电磁场强度的测量	电热设备基本技术条件 高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-低压	2.11.1	高频介质加热设备	2.11.1.3	绝缘电阻的测量和介电强度的试验	电热设备基本技术条件 高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-低压	2.11.1	高频介质加热设备	2.11.1.4	运动机构运转或动作情况的检验	电热设备基本技术条件 高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-低压	2.11.1	高频介质加热设备	2.11.1.5	过电流保护试验	电热设备基本技术条件 高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-低压	2.11.1	高频介质加热设备	2.11.1.6	联锁报警系统的检验	电热设备基本技术条件 高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-低压	2.11.1	高频介质加热设备	2.11.1.7	运输试验	电热设备基本技术条件 高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-低压	2.11.1	高频介质加热设备	2.11.1.8	负载试验及主要技术参数测量	电热设备基本技术条件 高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-低压	2.11.1	高频介质加热设备	2.11.1.9	铭牌字迹耐久性试验	电热设备基本技术条件 高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检验	2.11	电子电气-低压	2.11.1	高频介质加热设备	2.11.1.10	温升试验	电热设备基本技术条件 高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.1 1	安全检查	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.1 2	电冲击试验	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-199		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.1 3	高、低温循环试 验	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.1 4	标称频率及频率 稳定度的测量	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.1 5	冷却系统的保护 试验	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.1 6	工业运行检验	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.1 7	高温存放试验	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.1 8	包装检验	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.1 9	介质加热器及其 机械装置精度的 检验	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.2 0	工作电极短路保 护试验	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.2 1	电源拉偏试验	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.2 2	操作保护试验	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.2 3	一般检查	电热设备基本技术条 件高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	高频介 质加热 设备	2.11 .1.2 4	噪声的测量	电热设备基本技术条 件 高频介质加热设备 GB/T 10067.5-1993		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成 套无功 功率补 偿装置	2.11 .2.1	动态响应时间检 测	低压成套无功功率补 偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成 套无功 功率补 偿装置	2.11 .2.2	噪声测试	低压成套无功功率补 偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成 套无功 功率补 偿装置	2.11 .2.3	电磁兼容性 （EMC）	低压成套无功功率补 偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成 套无功 功率补 偿装置	2.11 .2.4	通电操作试验	低压成套无功功率补 偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成 套无功 功率补 偿装置	2.11 .2.5	集成低压无功功 率补偿装置功能 验证	低压成套无功功率补 偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成 套无功 功率补 偿装置	2.11 .2.6	装置的控制和保 护	低压成套无功功率补 偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成 套无功 功率补 偿装置	2.11 .2.7	装置的防护等级	低压成套无功功率补 偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成 套无功 功率补 偿装置	2.11 .2.8	电器元件和辅件 的组合	低压成套无功功率补 偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成 套无功 功率补 偿装置	2.11 .2.9	短路耐受强度	低压成套无功功率补 偿装置 GB/T 15576-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成套无功 功率补偿装置	2.11 .2.1 0	环境温度性能试验（仅适用于户外型装置）	低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成套无功 功率补偿装置	2.11 .2.1 1	材料和部件强度	低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成套无功 功率补偿装置	2.11 .2.1 2	电气间隙和爬电距离	低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成套无功 功率补偿装置	2.11 .2.1 3	温升验证	低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成套无功 功率补偿装置	2.11 .2.1 4	电击防护和保护电路完整性	低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成套无功 功率补偿装置	2.11 .2.1 5	内部电路和连接	低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成套无功 功率补偿装置	2.11 .2.1 6	介电性能	低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成套无功 功率补偿装置	2.11 .2.1 7	放电试验	低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成套无功 功率补偿装置	2.11 .2.1 8	外接导线端子	低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .2	低压成套无功 功率补偿装置	2.11 .2.1 9	抑制谐波或滤波功能验证	低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .3	电气控 制设备	2.11 .3.1	外部导线端子	电气控制设备 GB/T 3797-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .3	电气控 制设备	2.11 .3.2	电气性能	电气控制设备 GB/T 3797-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .3	电气控 制设备	2.11 .3.3	电机防护和保护 电路完整性	电气控制设备 GB/T 3797-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .3	电气控 制设备	2.11 .3.4	噪声	电气控制设备 GB/T 3797-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .3	电气控 制设备	2.11 .3.5	气候环境	电气控制设备 GB/T 3797-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .3	电气控 制设备	2.11 .3.6	电磁兼容性	电气控制设备 GB/T 3797-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .3	电气控 制设备	2.11 .3.7	内部电路和连接	电气控制设备 GB/T 3797-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .3	电气控 制设备	2.11 .3.8	原件的选择与安 装	电气控制设备 GB/T 3797-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .3	电气控 制设备	2.11 .3.9	材料和部件的强 度	电气控制设备 GB/T 3797-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .3	电气控 制设备	2.11 .3.1 0	跌落	电气控制设备 GB/T 3797-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .3	电气控 制设备	2.11 .3.1 1	通电操作	电气控制设备 GB/T 3797-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .4	电热和 电磁处 理装置	2.11 .4.1	使用中的危险防 护	电热和电磁处理装置 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB/T 5959.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .4	电热和 电磁处 理装置	2.11 .4.2	装置或设备的控 制	电热和电磁处理装置 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB/T 5959.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .4	电热和 电磁处 理装置	2.11 .4.3	辐射危险防护	电热和电磁处理装置 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB/T 5959.1-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .4	电热和 电磁处 理装置	2.11 .4.4	总则	电热和电磁处理装置 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB/T 5959.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .4	电热和 电磁处 理装置	2.11 .4.5	机械危险防护	电热和电磁处理装置 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB/T 5959.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .4	电热和 电磁处 理装置	2.11 .4.6	触电防护	电热和电磁处理装置 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB/T 5959.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .4	电热和 电磁处 理装置	2.11 .4.7	液体危险防护	电热和电磁处理装置 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB/T 5959.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .4	电热和 电磁处 理装置	2.11 .4.8	对部件和组件的 特殊要求	电热和电磁处理装置 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB/T 5959.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .4	电热和 电磁处 理装置	2.11 .4.9	其他危险防护	电热和电磁处理装置 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB/T 5959.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .4	电热和 电磁处 理装置	2.11 .4.1 0	火灾危险防护	电热和电磁处理装置 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB/T 5959.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .4	电热和 电磁处 理装置	2.11 .4.1 1	热影响危险防护	电热和电磁处理装置 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB/T 5959.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .4	电热和 电磁处 理装置	2.11 .4.1 2	电或磁近场引起 的危险防护	电热和电磁处理装置 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB/T 5959.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .5	剩余电 流动作 保护电 器	2.11 .5.1	动作特性	剩余电流动作保护电 器（RCD）的一般要求 GB/T 6829-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .5	剩余电 流动作 保护电 器	2.11 .5.2	试验装置	剩余电流动作保护电 器（RCD）的一般要求 GB/T 6829-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .5	剩余电 流动作 保护电 器	2.11 .5.3	信息和标志	剩余电流动作保护电 器（RCD）的一般要求 GB/T 6829-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .5	剩余电 流动作 保护电 器	2.11 .5.4	介电性能	剩余电流动作保护电 器（RCD）的一般要求 GB/T 6829-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装 置	2.11 .6.1	温升-防火	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加 热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装 置	2.11 .6.2	对直接接触的防 护	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加 热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装 置	2.11 .6.3	介质加热发生器 的防护措施-其 他防护措施	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加 热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装 置	2.11 .6.4	过载保护	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加 热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装 置	2.11 .6.5	易燃物料的处理	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加 热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装 置	2.11 .6.6	带有机械部件的 运动装置	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加 热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装 置	2.11 .6.7	射频干扰的抑制	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加 热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装置	2.11 .6.8	内部电气连接	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装置	2.11 .6.9	对间接接触的防护	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装置	2.11 .6.1 0	间隙和爬电距离	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装置	2.11 .6.1 1	电容器	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装置	2.11 .6.1 2	冷却	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .6	电热装置	2.11 .6.1 3	介质施加器使用中的防护措施- 其他防护措施	电热装置的安全 第 9 部分：对高频介质加热装置的特殊要求 GB 5959.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .1	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂	2.12 .1.1	游离甲醛含量	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 GB/T 14732-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .1	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂	2.12 .1.2	内结合强度	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 GB/T 14732-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .1	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂	2.12 .1.3	固化时间	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 GB/T 14732-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .1	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂	2.12 .1.4	板材甲醛释放量	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 GB/T 14732-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .1	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂	2.12 .1.5	胶合强度	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 GB/T 14732-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .1	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂	2.12 .1.6	固体含量	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 GB/T 14732-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .1	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂	2.12 .1.7	pH 值	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 GB/T 14732-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .1	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂	2.12 .1.8	适用期	木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 GB/T 14732-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .1	木材工 业胶粘 剂用脲 醛、酚 醛、三聚 氰胺甲 醛树脂	2.12 .1.9	粘度	木材工业胶粘剂用脲 醛、酚醛、三聚氰胺 甲醛树脂 GB/T 14732-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .1	木材工 业胶粘 剂用脲 醛、酚 醛、三聚 氰胺甲 醛树脂	2.12 .1.1 0	密度	木材工业胶粘剂用脲 醛、酚醛、三聚氰胺 甲醛树脂 GB/T 14732-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.1	冻融循环后拉伸 粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.2	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.3	晾置时间≥ 10min，拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.4	21d 空气中，7d 浸水后的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.5	6h 拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.6	晾置时间≥ 20min，拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.7	加长晾置时间≥ 30min，拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.8	高温下的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.9	浸水后拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.1 0	7d 空气中, 7d 浸 水后的剪切粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.1 1	老化后剪切粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.1 2	热冲击后剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.1 3	滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.1 4	热老化后拉伸粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.1 5	拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	陶瓷砖 胶粘剂	2.12 .2.1 6	横向变形	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .3	建筑胶 粘剂	2.12 .3.1	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .3	建筑胶 粘剂	2.12 .3.2	苯	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .3	建筑胶 粘剂	2.12 .3.3	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .3	建筑胶 粘剂	2.12 .3.4	邻苯二甲酸酯	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .3	建筑胶 粘剂	2.12 .3.5	总挥发性有机物	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .3	建筑胶 粘剂	2.12 .3.6	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .3	建筑胶 粘剂	2.12 .3.7	二氯甲烷、1,2- 二氯乙烷、 1,1,1-三氯乙 烷、1,1,2-三氯 乙烷总量	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .4	通用型 双向拉 伸聚丙 烯膜压 敏胶粘 带	2.12 .4.1	多溴联苯醚	通用型双向拉伸聚丙 烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .4	通用型 双向拉 伸聚丙 烯膜压 敏胶粘 带	2.12 .4.2	铅+汞+镉+铬（六 价）总含量	通用型双向拉伸聚丙 烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .4	通用型 双向拉 伸聚丙 烯膜压 敏胶粘 带	2.12 .4.3	长度和接头	通用型双向拉伸聚丙 烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .4	通用型 双向拉 伸聚丙 烯膜压 敏胶粘 带	2.12 .4.4	初粘力	通用型双向拉伸聚丙 烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .4	通用型 双向拉 伸聚丙 烯膜压 敏胶粘 带	2.12 .4.5	多溴联苯	通用型双向拉伸聚丙 烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .4	通用型 双向拉 伸聚丙 烯膜压 敏胶粘 带	2.12 .4.6	外观	通用型双向拉伸聚丙 烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .4	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	2.12 .4.7	持粘力	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .5	建筑用硅酮结构密封胶	2.12 .5.1	23℃时最大拉伸强度时伸长率	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .5	建筑用硅酮结构密封胶	2.12 .5.2	硅酮结构胶与实际工程用基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .5	建筑用硅酮结构密封胶	2.12 .5.3	粘结破坏面积	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .6	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	2.12 .6.1	闪点	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .7	双面压敏胶粘带	2.12 .7.1	镉 Cd	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .7	双面压敏胶粘带	2.12 .7.2	剥离强度	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018	不测 90° 剥离强度	维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .7	双面压敏胶粘带	2.12 .7.3	单面涂胶厚度	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .7	双面压敏胶粘带	2.12 .7.4	六价铬 Cr+6	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .7	双面压敏胶粘带	2.12 .7.5	外观	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .7	双面压敏胶粘带	2.12 .7.6	铅 Pb	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .7	双面压 敏胶粘 带	2.12 .7.7	持粘性	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .7	双面压 敏胶粘 带	2.12 .7.8	汞 Hg	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .7	双面压 敏胶粘 带	2.12 .7.9	PBDE（多溴苯 醚）	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .7	双面压 敏胶粘 带	2.12 .7.1 0	产品规格和尺寸	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .7	双面压 敏胶粘 带	2.12 .7.1 1	PBB（多溴联苯）	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .8	硅酮和 改性硅 酮建筑 密封胶	2.12 .8.1	烷烃增塑剂	硅酮和改性硅酮建筑 密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .8	硅酮和 改性硅 酮建筑 密封胶	2.12 .8.2	表干时间	硅酮和改性硅酮建筑 密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .8	硅酮和 改性硅 酮建筑 密封胶	2.12 .8.3	密度	硅酮和改性硅酮建筑 密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .8	硅酮和 改性硅 酮建筑 密封胶	2.12 .8.4	紫外线辐照后粘 结性	硅酮和改性硅酮建筑 密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .8	硅酮和 改性硅 酮建筑 密封胶	2.12 .8.5	浸水光照后粘 结性	硅酮和改性硅酮建筑 密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .8	硅酮和 改性硅 酮建筑 密封胶	2.12 .8.6	下垂度	硅酮和改性硅酮建筑 密封胶 GB/T 14683-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .8	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	2.12 .8.7	定伸粘结性	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .8	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	2.12 .8.8	弹性恢复率	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .8	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	2.12 .8.9	拉伸模量	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .8	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	2.12 .8.1 0	浸水后定伸粘结性	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .8	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	2.12 .8.1 1	挤出性	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .9	鞋和箱包用胶粘剂	2.12 .9.1	三氯乙烯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .10	卫生巾和卫生护垫定位用热熔胶	2.12 .10. 1	初始污染菌	卫生巾和卫生护垫定位用热熔胶 HG/T 3948-2007		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .10	卫生巾和卫生护垫定位用热熔胶	2.12 .10. 2	致病性化脓菌	卫生巾和卫生护垫定位用热熔胶 HG/T 3948-2007		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .10	卫生巾和卫生护垫定位用热熔胶	2.12 .10. 3	大肠菌群	卫生巾和卫生护垫定位用热熔胶 HG/T 3948-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .10	卫生巾和卫生护垫定位用热熔胶	2.12 .10. 4	真菌菌落总数	卫生巾和卫生护垫定位用热熔胶 HG/T 3948-2007		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .11	浆糊	2.12 .11. 1	防霉力	浆糊 QB/T 1962-2011		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .12	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂	2.12 .12. 1	外观	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂 HG/T 2492-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .12	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂	2.12 .12. 2	拉伸剪切强度	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂 HG/T 2492-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .12	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂	2.12 .12. 3	固化时间	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂 HG/T 2492-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .12	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂	2.12 .12. 4	残余有害溶剂含量	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂 HG/T 2492-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .12	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂	2.12 .12. 5	粘度	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂 HG/T 2492-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .12	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂	2.12 .12. 6	贮存期	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂 HG/T 2492-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .12	a-氰基 丙烯酸 乙酯瞬 间胶粘 剂	2.12 .12. 7	挥发性有机化合 物含量	a-氰基丙烯酸乙酯瞬 间胶粘剂 HG/T 2492-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .13	封箱用 BOPP 压 敏胶粘 带	2.12 .13. 1	持粘性	封箱用 BOPP 压敏胶粘 带 QB/T 2422-1998		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .13	封箱用 BOPP 压 敏胶粘 带	2.12 .13. 2	断裂伸长率	封箱用 BOPP 压敏胶粘 带 QB/T 2422-1998		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .13	封箱用 BOPP 压 敏胶粘 带	2.12 .13. 3	180° 剥离强度	封箱用 BOPP 压敏胶粘 带 QB/T 2422-1998		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .13	封箱用 BOPP 压 敏胶粘 带	2.12 .13. 4	拉伸强度	封箱用 BOPP 压敏胶粘 带 QB/T 2422-1998		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .13	封箱用 BOPP 压 敏胶粘 带	2.12 .13. 5	初粘性	封箱用 BOPP 压敏胶粘 带 QB/T 2422-1998		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .14	水基聚 合物-异 氰酸酯 木材胶 粘剂	2.12 .14. 1	拉伸剪切强度	水基聚合物-异氰酸 酯木材胶粘剂 LY/T 1601-2011		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .15	聚乙酸 乙烯酯 乳液木 材胶粘 剂	2.12 .15. 1	总挥发性有机物	聚乙酸乙烯酯乳液木 材胶粘剂 HG/T 2727-2010		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .15	聚乙酸 乙烯酯 乳液木 材胶粘 剂	2.12 .15. 2	游离甲醛	聚乙酸乙烯酯乳液木 材胶粘剂 HG/T 2727-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 1	适用期	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 2	湿粘性	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 3	冻结融解稳定性	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 4	施工性	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 5	抗泛碱性	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 6	晾置时间	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 7	不挥发物	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 8	干燥时间	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 9	pH 值	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 10	甲苯二异氰酸酯	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 11	耐碱性	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 12	剥离强度	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 13	低温稳定性	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 14	滑动性	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 15	防霉性	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 16	干粘性	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 17	甲苯	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 18	成品胶外观	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 19	乙苯	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .16	壁纸胶 粘剂	2.12 .16. 20	二氯甲烷	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 1	溶剂型胶粘剂 VOC 含量	胶粘剂挥发性有机化 合物限量 GB 33372-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 2	本体型胶粘剂 VOC 含量	胶粘剂挥发性有机化 合物限量 GB 33372-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 3	游离甲苯二异氰 酸酯	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 4	丙烯酰胺	玩具安全 第11部分： 有机化合物——分析 方法 EN 71-11:2005		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 5	苯	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 6	游离甲醛	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 7	正己烷	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 8	水基型胶粘剂 VOC 含量	胶粘剂挥发性有机化 合物限量 GB 33372-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 9	卤代烃	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 10	丙烯酰胺	有机化合物——样品 制备和提取 EN 71-10:2005		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 11	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022	只做方 法一	维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 12	甲苯+二甲苯	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 13	总挥发性有机化 合物	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 14	2-乙基乙醇	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .17	胶粘剂	2.12 .17. 15	丙酮	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .18	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	2.12 .18. 1	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .18	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	2.12 .18. 2	三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .18	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	2.12 .18. 3	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .18	室内装饰装修材料 胶粘剂	2.12 .18. 4	1,2-二氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .18	室内装饰装修材料 胶粘剂	2.12 .18. 5	游离甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .18	室内装饰装修材料 胶粘剂	2.12 .18. 6	二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .18	室内装饰装修材料 胶粘剂	2.12 .18. 7	1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 2	日用化工产品-胶粘剂	2.12 .19	木材工业用胶粘剂	2.12 .19. 1	固体含量	木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .1	透明窗口信封	2.13 .1.1	薄膜热收缩率	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .1	透明窗口信封	2.13 .1.2	薄膜透光率	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .1	透明窗口信封	2.13 .1.3	式样	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .1	透明窗口信封	2.13 .1.4	薄膜拉伸强度	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .1	透明窗口信封	2.13 .1.5	薄膜厚度	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .1	透明窗口信封	2.13 .1.6	窗口尺寸	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .1	透明窗口信封	2.13 .1.7	印刷要求	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .1	透明窗口信封	2.13 .1.8	薄膜断裂伸长率	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .1	透明窗 口信封	2.13 .1.9	用纸要求	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .1	透明窗 口信封	2.13 .1.1 0	窗口形状	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .1	透明窗 口信封	2.13 .1.1 1	糊制要求	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .1	透明窗 口信封	2.13 .1.1 2	透明窗口信封薄 膜尺寸	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .1	透明窗 口信封	2.13 .1.1 3	透明窗口信封规 格	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .1	透明窗 口信封	2.13 .1.1 4	窗口位置	透明窗口信封 GB/T 22585-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.1	可迁移元素的最 大限量	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.2	封面/封底	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.3	内芯纸张施胶度	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.4	印划线	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.5	断线	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.6	纸张定量	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.7	破页	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.8	张数	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.9	偏斜	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.1 0	套印偏差	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.1 1	白页	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.1 2	成品尺寸偏差	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.1 3	封面的脱色程度	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.1 4	脏迹	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.1 5	装订偏差	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.1 6	亮度（白度）	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .2	课业簿 册	2.13 .2.1 7	危险锐利尖端	课业簿册 QB/T 1437-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .3	文具用 品	2.13 .3.1	游离甲醛	文具用品中游离甲醛 的测定方法 乙酰丙酮 分光光度法 GB/T 32606-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .4	涂改类 文具	2.13 .4.1	氯代烃	涂改类文具中氯代烃 的测定 气相色谱法 GB/T 32613-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .5	浆糊	2.13 .5.1	粘接性	浆糊 QB/T 1962-2011		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .5	浆糊	2.13 .5.2	pH	浆糊 QB/T 1962-2011		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .5	浆糊	2.13 .5.3	耐寒性	浆糊 QB/T 1962-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .5	浆糊	2.13 .5.4	外观	浆糊 QB/T 1962-2011		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .5	浆糊	2.13 .5.5	游离甲醛限量	浆糊 QB/T 1962-2011		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .6	牛皮纸 压敏胶 粘带	2.13 .6.1	180° 剥离强度	牛皮纸压敏胶粘带 HG/T 2408-1992		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .6	牛皮纸 压敏胶 粘带	2.13 .6.2	规格	牛皮纸压敏胶粘带 HG/T 2408-1992		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.1	不透明度	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.2	施胶度	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.3	印刷表面强度	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.4	D65 亮度	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.5	耐折度	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.6	耐破指数	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.7	平滑度	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.8	标志	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.9	环保要求	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.1 0	定量	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.1 1	规格偏差	信封 GB/T 1416-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.1 2	抗张指数	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.1 3	尘埃度	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.1 4	绿光反射因数	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.1 5	交货水分	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .7	信封	2.13 .7.1 6	重金属（铅、镉、 汞、铬）总量	信封 GB/T 1416-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.1	笔套尺寸	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.2	丙烯酰胺	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.3	氯代烃	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.4	可迁移元素	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.5	亮度（白度）	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.6	标识	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.7	笔套空气流量	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.8	游离甲醛	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.9	边缘、尖端	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.1 0	可分解有害芳香 胺染料	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.1 1	邻苯二甲酸酯增塑剂	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.1 2	甲苯+二甲苯	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.1 3	苯	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .8	学生用品	2.13 .8.1 4	总挥发性有机物	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .9	书写白板	2.13 .9.1	尺寸偏差	书写白板 QB/T 4153-2010		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .9	书写白板	2.13 .9.2	书写附着性	书写白板 QB/T 4153-2010		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .9	书写白板	2.13 .9.3	学生用书写白板的安全性	书写白板 QB/T 4153-2010		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .9	书写白板	2.13 .9.4	吊挂的安全性	书写白板 QB/T 4153-2010		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .9	书写白板	2.13 .9.5	外观	书写白板 QB/T 4153-2010		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .9	书写白板	2.13 .9.6	涂层硬度	书写白板 QB/T 4153-2010		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .9	书写白板	2.13 .9.7	表面涂层的附着力	书写白板 QB/T 4153-2010		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .9	书写白板	2.13 .9.8	标志	书写白板 QB/T 4153-2010		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .9	书写白板	2.13 .9.9	跌落性能	书写白板 QB/T 4153-2010		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .9	书写白板	2.13 .9.1 0	可擦性	书写白板 QB/T 4153-2010		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .10	相册、名片册	2.13 .10. 1	漂口	相册、名片册 QB/T 1440-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .10	相册、名片册	2.13 .10. 2	封壳	相册、名片册 QB/T 1440-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .10	相册、名片册	2.13 .10. 3	热压牢度	相册、名片册 QB/T 1440-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .10	相册、名片册	2.13 .10. 4	双胶纸定量	相册、名片册 QB/T 1440-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .10	相册、名片册	2.13 .10. 5	粘胶不脱胶温度	相册、名片册 QB/T 1440-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .10	相册、名片册	2.13 .10. 6	含水率	相册、名片册 QB/T 1440-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .10	相册、名片册	2.13 .10. 7	平整	相册、名片册 QB/T 1440-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .10	相册、名片册	2.13 .10. 8	霉变	相册、名片册 QB/T 1440-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .10	相册、名片册	2.13 .10. 9	粘胶线条	相册、名片册 QB/T 1440-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .10	相册、名片册	2.13 .10. 10	规格（基本尺寸）	相册、名片册 QB/T 1440-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .11	塑料文具盒	2.13 .11. 1	跌落强度	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .11	塑料文具盒	2.13 .11. 2	耐温	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .11	塑料文具盒	2.13 .11. 3	耐折	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .11	塑料文具盒	2.13 .11. 4	热合	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .11	塑料文具盒	2.13 .11. 5	耐压	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .11	塑料文具盒	2.13 .11. 6	粘合	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .11	塑料文具盒	2.13 .11. 7	磁性	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .12	中小学教科书	2.13 .12. 1	厚度偏差	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .12	中小学教科书	2.13 .12. 2	pH	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .12	中小学教科书	2.13 .12. 3	骑马订位允差	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .12	中小学教科书	2.13 .12. 4	油墨吸收性	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .12	中小学教科书	2.13 .12. 5	整体外观	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .12	中小学教科书	2.13 .12. 6	切口	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .12	中小学教科书	2.13 .12. 7	印刷表面强度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .12	中小学教科书	2.13 .12. 8	幅面裁切尺寸误差	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 9	外观质量	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 10	尘埃度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 11	交货水分	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 12	定量偏差	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 13	伸缩性	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 14	折页与配页	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 15	施胶厚度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 16	书背字平移，歪 斜误差	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 17	规格偏差	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 18	彩色印刷亮调阶 调值再现	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 19	吸水性	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 20	彩色套印误差	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 21	单色印刷实地密 度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 22	封面勒口与书芯 前口误差	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 23	覆膜前后色差	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 24	成品歪斜	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 25	抗张指数	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 26	不透明度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 27	覆膜粘接强度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 28	耐折度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 29	包封面侧胶宽度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 30	岗线	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 31	定量	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 32	彩色印刷实地密 度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 33	单色印刷实地套 印允差	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 34	印刷相对反差 K 值	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 35	同色印刷实地密 度允许误差	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 36	亮（白）度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 37	印刷表面粗糙度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .12	中小学 教科书	2.13 .12. 38	单色印刷外观	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .12	中小学教科书	2.13 .12. 39	书刊粘接强度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .12	中小学教科书	2.13 .12. 40	平滑度	中小学教科书用纸、 印制质量要求和检验 方法 GB/T 18359-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .13	文件夹	2.13 .13. 1	装订性能	文件夹 QB/T 2771-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .13	文件夹	2.13 .13. 2	快捞夹直立强度 （刚度）	文件夹 QB/T 2771-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .13	文件夹	2.13 .13. 3	夹具开合	文件夹 QB/T 2771-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .13	文件夹	2.13 .13. 4	含水率	文件夹 QB/T 2771-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .13	文件夹	2.13 .13. 5	PP 片材厚度	文件夹 QB/T 2771-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .13	文件夹	2.13 .13. 6	标志	文件夹 QB/T 2771-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .13	文件夹	2.13 .13. 7	卡纸定量	文件夹 QB/T 2771-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .13	文件夹	2.13 .13. 8	撕裂强度	文件夹 QB/T 2771-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .13	文件夹	2.13 .13. 9	耐温性	文件夹 QB/T 2771-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .13	文件夹	2.13 .13. 10	快捞夹封面厚度	文件夹 QB/T 2771-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .13	文件夹	2.13 .13. 11	转折处的耐折次数	文件夹 QB/T 2771-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 4	婴幼儿产品- 护理产品	2.14 .1	婴幼儿 安抚奶 嘴	2.14 .1.1	N-亚硝胺和 N-亚 硝基物质释放量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		维持
2	产品质量检验	2.1 4	婴幼儿产品- 护理产品	2.14 .1	婴幼儿 安抚奶 嘴	2.14 .1.2	挥发性化合物含 量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		维持
2	产品质量检验	2.1 4	婴幼儿产品- 护理产品	2.14 .2	一次性 使用卫 生用品	2.14 .2.1	微生物学指标	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.1 4	婴幼儿产品- 护理产品	2.14 .3	橡胶奶 头	2.14 .3.1	尺寸	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
2	产品质量检验	2.1 4	婴幼儿产品- 护理产品	2.14 .3	橡胶奶 头	2.14 .3.2	热空气老化系数	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .1	助力车	2.15 .1.1	限速装置	助力车产品生产许可 证实施细则（X） XK16-002		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .2	照明和 光信号 装置	2.15 .2.1	近光灯光度要求	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .2	照明和 光信号 装置	2.15 .2.2	制动灯光度要求	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .2	照明和 光信号 装置	2.15 .2.3	远光灯光度要求	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .2	照明和 光信号 装置	2.15 .2.4	远光灯附加要求	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .2	照明和 光信号 装置	2.15 .2.5	转向灯光度要求	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .2	照明和 光信号 装置	2.15 .2.6	色度要求	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .3	自行车 反射装 置	2.15 .3.1	反射器试验总则	自行车 反射装置 GB/T 31887-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .3	自行车 反射装 置	2.15 .3.2	反射器反射装置 对准试验	自行车 反射装置 GB/T 31887-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .3	自行车 反射装 置	2.15 .3.3	反射器耐温试验	自行车 反射装置 GB/T 31887-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .3	自行车 反射装 置	2.15 .3.4	反射器耐腐蚀	自行车 反射装置 GB/T 31887-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .3	自行车 反射装 置	2.15 .3.5	色度要求	自行车 反射装置 GB/T 31887-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .3	自行车 反射装 置	2.15 .3.6	反射器冲击试验	自行车 反射装置 GB/T 31887-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .3	自行车 反射装 置	2.15 .3.7	反射器抗燃油	自行车 反射装置 GB/T 31887-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .3	自行车 反射装 置	2.15 .3.8	反射器光学要求	自行车 反射装置 GB/T 31887-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .3	自行车 反射装 置	2.15 .3.9	反射器抗湿试验	自行车 反射装置 GB/T 31887-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .4	自行车 反射器	2.15 .4.1	结构要求	自行车反射器 QB 2191-1995		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .4	自行车 反射器	2.15 .4.2	安装牢固性	自行车反射器 QB 2191-1995		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .4	自行车 反射器	2.15 .4.3	光学要求	自行车反射器 QB 2191-1995		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .4	自行车 反射器	2.15 .4.4	耐寒性能	自行车反射器 QB 2191-1995		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .4	自行车反射器	2.15 .4.5	抗燃油性能	自行车反射器 QB 2191-1995		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .4	自行车反射器	2.15 .4.6	耐冲击性能	自行车反射器 QB 2191-1995		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .4	自行车反射器	2.15 .4.7	耐热性能	自行车反射器 QB 2191-1995		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .4	自行车反射器	2.15 .4.8	抗振性能	自行车反射器 QB 2191-1995		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .4	自行车反射器	2.15 .4.9	耐腐蚀性能	自行车反射器 QB 2191-1995		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .4	自行车反射器	2.15 .4.1 0	抗润滑油性能	自行车反射器 QB 2191-1995		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .4	自行车反射器	2.15 .4.1 1	抗湿(密封)性能	自行车反射器 QB 2191-1995		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .4	自行车反射器	2.15 .4.1 2	色度要求	自行车反射器 QB 2191-1995		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .5	电动自行车用电动机及控制器	2.15 .5.1	控制器额定输入电流	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .5	电动自行车用电动机及控制器	2.15 .5.2	无线电骚扰特性	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .5	电动自行车用电动机及控制器	2.15 .5.3	电动机空载电流	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.4	电动机短时过载	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.5	电动机装配质量	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.6	电动机温升	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.7	控制器最大输入电流	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.8	控制器效率	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.9	电动机寿命	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.10	控制器启动时防失控保护	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.11	电动机效率	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.12	控制器欠压保护	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.13	电气强度	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.14	电动机额定输出功率和额定转速	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.15	电动机超速	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.16	高低温循环	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.17	控制器相间短路保护	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.18	绝缘电阻	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.19	振动	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.20	高温	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.21	一般规定	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.22	控制器运行时防失控保护	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.23	控制器老化	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.24	说明书	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.25	控制器短时过载	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.26	防溅水	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.27	控制器限流保护	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.28	防喷水	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.29	控制器堵转保护	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.30	轮毂电动机辐条孔拉伸强度	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.31	控制器制动断电	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.32	低温	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.33	控制器功能调节	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.34	外观	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.35	冲击	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.5	电动自行车用电动机及控制器	2.15.5.36	恒定湿热	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.1	车架中接头垂直度	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.2	装配尺寸	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.3	车架振动强度	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.4	鞍管夹紧强度	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.5	闸臂柱平行度	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.6	外观要求	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.7	闸臂柱位置一致性	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.8	车架立管平行度	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.9	鞍管标记要求	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.10	车架冲击强度	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.11	车架平、立叉侧向静负荷	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.12	车架平叉开口处垂直度	自行车车架 QB 1880-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.13	车架平、立叉对称度	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.6	自行车车架	2.15.6.14	闸臂柱对称度	自行车车架 QB 1880-2008		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.1	把端把对把横管一力矩可靠性试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.2	把横管与把立管组合件一侧向弯曲试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.3	前、后轮中心面相对偏差	自行车 装配要求 GB/T 3566-1993		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.4	鞍管	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.5	把横管把套和把盖拉脱力要求	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.6	反射器	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.7	静负荷试验	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.8	操作特性	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.9	行李架	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.10	把立管一侧向弯曲试验	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.11	前反射器	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.12	塑料材料试验的环境温度	自行车安全要求第 3 部分：一般试验方法 GB/T 3565.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.13	鞍座的强度	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.14	把横管尺寸	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.15	复合材料的车轮耐热试验	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.16	轮辋磨损	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.17	螺栓的可靠性	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.18	前泥板	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.19	辐条挡盘	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.20	脚蹬的脚踩面	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.21	侧反射器	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.22	手闸制动系统 强度试验	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.23	前泥板试验方法	自行车安全要求第 3 部分：一般试验方法 GB/T 3565.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.24	复合材料的车轮耐热试验—试验方法	自行车安全要求第 7 部分：车轮与轮辆试验方法 GB/T 3565.7-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.25	车闸的调整	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.26	鞍座限制尺寸	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.27	车把部件的强度	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.28	脚闸制动系统—强度试验	自行车安全要求第 4 部分：车闸试验方法 GB/T 3565.4-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.29	装配完整自行车的道路试验	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.30	鞍座/鞍管—夹紧试验	自行车安全要求 第 9 部分：鞍座与鞍管试验方法 GB/T 3565.9-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.31	车把稳定性	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.32	轮轴和车轮定位	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.33	脚蹬—静负荷强度试验	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.34	驱动系统—静负荷强度试验	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.35	链条	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.36	把横管对把立管—固定强度试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.37	手闸制动系统—强度试验	自行车安全要求第 4 部分:车闸试验方法 GB/T 3565. 4-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.38	后反射器	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.39	车轮/轮胎组合件—静负荷试验—试验方法	自行车安全要求第 7 部分:车轮与轮辆试验方法 GB/T 3565. 7-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.40	地面距离	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.41	道路试验	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.42	无调节夹紧装置的鞍座	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.43	脚蹬间隙	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.44	把立管对前叉立管—力矩可靠性试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.45	延伸把对把横管—力矩可靠性试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.46	驱动传动带	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.47	轮胎与轮毂组合过压试验	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.48	闸把—施力位置	自行车安全要求第 4 部分：车闸试验方法 GB/T 3565. 4-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.49	驱动链条与驱动传动带	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.50	车把稳定性	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.51	脚蹬踏面	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.52	把横管	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.53	副闸把	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.54	最小断裂力矩	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.55	管状轮胎与轮辋	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.56	把立管插入深度标记或有效挡块	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.57	把端把对把横管一力矩可靠性试验	自行车安全要求第 5 部分：车把试验方法 GB/T 3565.5-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.58	闸皮组装	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.59	车闸部件的安装	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.60	脚闸线性	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.61	制动性能	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.62	把立管—侧向弯曲试验	自行车安全要求第 5 部分：车把试验方法 GB/T 3565.5-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.63	干态制动	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.64	脚蹬—静负荷强度试验	自行车安全要求第 8 部分:脚蹬与驱动系统试验方法 GB/T 3565.8-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.65	冲击试验	自行车安全要求第 3 部分:一般试验方法 GB/T 3565.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.66	自行车折叠装置	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.67	手闸	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.68	把立管—向前弯曲试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.69	突出物	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.70	配合性	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.71	制动性能	自行车安全要求第 4 部分:车闸试验方法 GB/T 3565.4-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.7.2	把立管对前叉立管夹紧要求	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.7.3	车架-冲击装置（落重）	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.7.4	足趾距离	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.7.5	转动精度	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.7.6	车轮/轮胎组合件-旋转精度 径向跳动公差与轴向跳动公差	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.7.7	脚蹬间隙	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.7.8	导线装置	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.7.9	拆卸	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.80	驱动系统—静负荷强度试验	自行车安全要求第 8 部分:脚蹬与驱动系统试验方法 GB/T 3565.8-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.81	驱动皮带—抗拉强度试验	自行车安全要求第 8 部分:脚蹬与驱动系统试验方法 GB/T 3565.8-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.82	位置和内容	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.83	鞍管 插入深度标记或有效挡块	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.84	闸皮和闸盒组合件—强度试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.85	轮胎充气压力	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.86	鞍座与鞍管—限制尺寸	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.87	车闸部件安装和钢绳要求	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.88	车轮/轮胎组合件一间隙	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.89	把立管	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.90	链罩	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.91	前、后轮辋与前叉、车架平、立叉两边间隙的相对偏差	自行车 装配要求 GB/T 3566-1993		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.92	链轮与传动带驱动保护装置	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.93	辐条挡盘	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.94	制动系统的强度(手闸)	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.95	脚踏反射器	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.96	握闸尺寸	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.97	车轮一前/后轮夹持装置可靠性—试验方法	自行车安全要求第 7 部分:车轮与轮辆试验方法 GB/T 3565.7-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.98	脚闸	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.99	标记耐久性试验	自行车安全要求第 3 部分:一般试验方法 GB/T 3565.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.100	有调节夹紧装置的鞍座	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.101	把横管把套和把盘	自行车安全要求第 5 部分:车把试验方法 GB/T 3565.5-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.102	闸把位置	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.103	车架与前叉组合件振动试验	自行车安全要求第 6 部分:车架与前叉试验方法 GB/T 3565.6-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.104	照明系统	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.105	耐久性试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.106	鸣号装置	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.107	车架—冲击试验（落重）	自行车安全要求第 6 部分：车架与前叉试验方法 GB/T 3565.6-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.108	制动性能	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.109	转动精度	自行车安全要求第 7 部分：车轮与轮辆试验方法 GB/T 3565.7-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.110	车轮夹持力	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.111	轮辋径向、端面圆跳动量	自行车 装配要求 GB/T 3566-1993		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.112	车闸试验与强度试验	自行车安全要求第 3 部分：一般试验方法 GB/T 3565.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.113	径向圆跳动公差	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.114	锐边	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.115	闸皮与闸盘组合件—安全试验	自行车安全要求第 4 部分：车闸试验方法 GB/T 3565.4-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.116	车架与前叉组合件—冲击试验（车架落下）	自行车安全要求第 6 部分：车架与前叉试验方法 GB/T 3565.6-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.117	车轮—车轮夹持力	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.18	脚闸制动系统 强度试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.19	冲击试验（重物落下）	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.120	锐边	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.121	间隙	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.122	制动系统	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.123	把横管与把立管组合件—侧向弯曲试验	自行车安全要求第 5 部分:车把试验方法 GB/T 3565. 5-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.124	鞍座/鞍管—安全试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.125	电线装置	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.126	链条驱动系统的试验方法	自行车安全要求第 8 部分:脚蹬与驱动系统试验方法 GB/T 3565. 8-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.127	冲击试验（车架/前叉组合件落下）	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.128	减震车架一特殊要求	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.129	减震前叉一轮胎间隙试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.130	快卸轴机构	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.131	驱动链条	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.132	充气压力	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.133	轮辋、外胎和内胎	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.134	端面圆跳动公差	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.135	握闸尺寸	自行车安全要求第 4 部分:车闸试验方法 GB/T 3565. 4-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.136	照明系统和反射器一通则	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565. 2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.137	延伸把对把横管一力矩可靠性试验	自行车安全要求第 5 部分:车把试验方法 GB/T 3565. 5-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.138	车闸的调整	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.139	制动系统的强度（脚闸）	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.140	驱动系统静负荷试验	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.141	鸣号装置	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.142	把立管的丝杆	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.143	装配完整的自行车道路试验方法	自行车安全要求第 3 部分：一般试验方法 GB/T 3565.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.144	制造商说明书	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.145	车架与前叉组合件—冲击试验（车架落下）	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.146	照明系统	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.147	车架与前叉组合件振动试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.148	前叉一拉力试验	自行车安全要求第 6 部分:车架与前叉试验方法 GB/T 3565.6-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.149	车轮/轮胎组合件—静负荷试验	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.150	湿态制动	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.151	把立管对前叉立管—力矩可靠性试验	自行车安全要求第 5 部分:车把试验方法 GB/T 3565.5-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.152	把横管对把立管—固定强度试验	自行车安全要求第 5 部分:车把试验方法 GB/T 3565.5-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.153	车轮—快卸机构操作特性	自行车安全要求 第 2 部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.154	把立管—向前弯曲试验	自行车安全要求第 5 部分:车把试验方法 GB/T 3565.5-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.155	定位装置	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.156	前叉一拉力试验	自行车安全要求 第 2 部分：城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.157	减震前叉一轮胎间隙试验	自行车安全要求第 6 部分：车架与前叉试验方法 GB/T 3565.6-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.7	自行车	2.15.7.158	突出物	自行车安全要求 GB 3565-2005		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.8	照明装置	2.15.8.1	操控要求	自行车 照明和回复反射装置 第 3 部分：照明和回复反射装置的安装和使用 GB/T 31887.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.8	照明装置	2.15.8.2	固定要求	自行车 照明和回复反射装置 第 3 部分：照明和回复反射装置的安装和使用 GB/T 31887.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.8	照明装置	2.15.8.3	安装要求	自行车 照明和回复反射装置 第 3 部分：照明和回复反射装置的安装和使用 GB/T 31887.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.1	鸣号装置	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.2	车轮夹紧力	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.3	电动机额定连续输出功率	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.4	铭牌	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.5	把立管弯曲强度	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.6	把立管静负荷	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.7	充电器	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.8	过流保护功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.9	导线布线安装	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.10	阻燃性能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.11	蓄电池标称电压	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.12	车轮静负荷	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.13	绝缘电阻测量	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.14	车速提示音	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.15	蓄电池的最大输出电压	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.16	充电保护试验	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.17	尺寸限值	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.18	防火性能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.19	整车质量（重量）	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.20	最大骑行噪声	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.21	振动试验	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.22	制动断电装置	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.23	互认协同充电试验	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.24	脚蹬间隙	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.25	接触电阻测量	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.26	保护装置失效断电试验	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.27	脚蹬间隙	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.28	耐低温贮存试验	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.29	鞍管安全线	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.30	整车质量	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.31	制动断电功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.32	布线	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.33	电动机功率	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.34	温度异常报警试验	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.35	最高车速	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.36	车架/前叉组合件振动强度	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.37	车速限值	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.38	电气强度	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.39	无线电骚扰特性	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.40	温度保护试验	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.41	鞍座调节夹紧强度	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.42	蓄电池密封性	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.43	制动性能	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.4.4	短路保护	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.4.5	脚踏骑行能力	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.4.6	放电保护试验	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.4.7	续行里程	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.4.8	反射器	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.4.9	标识与警示语	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.5.0	反射器和鸣号装置	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.5.1	车架/前叉组合件冲击强度	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.5.2	防碰擦	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.5.3	前、后轮辋与前叉、车架平、立叉两边间隙的相对偏差	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.5.4	恒定湿热试验	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.5.5	淋水涉水性能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.5.6	产品合格证	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.57	总则	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.58	电动机编码	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.59	短路防护试验	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.60	蓄电池防篡改	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.61	整车编码	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.62	车架/前叉组合件冲击强度（重物落下）	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.63	轮辋径向、端面圆跳动	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.64	冲击试验	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.65	绝缘性能	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.66	整车道路行驶要求	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.67	电压测量	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.68	前、后轮中心面相对偏差	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.69	照明	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.7 0	电气强度试验	电动自行车电气安全 要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.7 1	防失控功能	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.7 2	车架/前叉组合 件冲击强度（组 合件落下）	电动自行车通用技术 条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.7 3	耐高温试验	电动自行车电气安全 要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.7 4	突出物	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.7 5	连接测试	电动自行车电气安全 要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.7 6	发热试验	电动自行车电气安全 要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.7 7	把立管安全线	电动自行车通用技术 条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.7 8	轮胎宽度	电动自行车通用技术 条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.7 9	把立管和前叉立 管的力矩	电动自行车通用技术 条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.8 0	把横管和把立管 的力矩	电动自行车通用技术 条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.8 1	使用说明书	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	车辆及相 关产品-自 行车	2.15 .9	电动自 行车	2.15 .9.8 2	鞍管安全线	电动自行车通用技术 条件 GB 17761-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.83	外露可导电部分触电防护	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.84	制动性能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.85	号牌安装位置	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.86	导线测试	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.87	车架/前叉组合件振动强度	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.88	把立管安全线	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.89	百公里电耗	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.90	对触及带电部分的防护试验	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.91	电器装置	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.92	脚踏行驶能力	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.93	欠压、过流保护功能	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.9	电动自行车	2.15.9.94	把立管力矩	电动自行车通用技术条件 GB 17761-1999		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.10	自行车轮辋	2.15.10.1	铝合金件阳极氧化	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 2	轮辐式轮辋扭转疲劳	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 3	轮辋端面	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 4	轮辋静负荷	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 5	轮辋端面误差	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 6	轮辋辐条孔位置	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 7	轮辐式轮辋圆跳动量	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 8	标记	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 9	电泳涂装	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 10	轮辐式轮辋静负荷	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 11	轮辐式轮辋径向冲击	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 12	其他外观质量	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 13	粉末涂装	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 14	轮辐式轮辋径向载荷疲劳	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 15	电镀	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 16	气门嘴孔直径	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .10	自行车轮辋	2.15 .10. 17	轮辐式轮辋旋转弯曲疲劳	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .11	自行车链条	2.15 .11. 1	弯曲度试验	自行车 链条 QB/T 1716-1993		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .11	自行车链条	2.15 .11. 2	拉断力试验	自行车 链条 QB/T 1716-1993		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .11	自行车链条	2.15 .11. 3	灵活性试验	自行车 链条 QB/T 1716-1993		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .11	自行车链条	2.15 .11. 4	零件硬度试验	自行车 链条 QB/T 1716-1993		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .11	自行车链条	2.15 .11. 5	尺寸试验	自行车 链条 QB/T 1716-1993		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .12	回复反射装置	2.15 .12. 1	反射器耐温测试	自行车 照明和回复反射装置 第 2 部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .12	回复反射装置	2.15 .12. 2	反射器抗燃油	自行车 照明和回复反射装置 第 2 部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .12	回复反射装置	2.15 .12. 3	反射器结构	自行车 照明和回复反射装置 第 2 部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 5	车辆及相关产品-自行车	2.15 .12	回复反射装置	2.15 .12. 4	反射器抗湿测试	自行车 照明和回复反射装置 第 2 部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.12	回复反射装置	2.15.12.5	标记	自行车 照明和回复反射装置 第 2 部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.12	回复反射装置	2.15.12.6	反射器冲击测试	自行车 照明和回复反射装置 第 2 部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.12	回复反射装置	2.15.12.7	制造商的使用说明书	自行车 照明和回复反射装置 第 3 部分：照明和回复反射装置的安装和使用 GB/T 31887.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.12	回复反射装置	2.15.12.8	反射器色度要求	自行车 照明和回复反射装置 第 2 部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.12	回复反射装置	2.15.12.9	反射器抗润滑油	自行车 照明和回复反射装置 第 2 部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019		维持
2	产品质量检验	2.15	车辆及相关产品-自行车	2.15.12	回复反射装置	2.15.12.10	反射器光学要求	自行车 照明和回复反射装置 第 2 部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019		维持
2	产品质量检验	2.16	电子电气-EMC	2.16.1	电子电气产品	2.16.1.1	射频电磁场辐射抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.16	电子电气-EMC	2.16.1	电子电气产品	2.16.1.2	电压变化、电压波动和闪烁	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.16	电子电气-EMC	2.16.1	电子电气产品	2.16.1.3	静电放电抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .1	电子电气产品	2.16 .1.4	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .2	道路车辆	2.16 .2.1	ESA 对沿电源线瞬态传导的抗扰性能	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .2	道路车辆	2.16 .2.2	ESA 对电磁辐射的抗扰性能	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017	只测： 电波暗室法和 BCI 法	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .2	道路车辆	2.16 .2.3	ESA 瞬态传导发射	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .2	道路车辆	2.16 .2.4	ESA 窄带电磁辐射发射	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .2	道路车辆	2.16 .2.5	车辆宽带电磁辐射发射	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017	只测： L 类车辆；3 米法	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .2	道路车辆	2.16 .2.6	车辆窄带电磁辐射发射	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017	只测： L 类车辆；3 米法	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .2	道路车辆	2.16 .2.7	ESA 宽带电磁辐射发射	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .2	道路车辆	2.16 .2.8	车辆对电磁辐射的抗扰性能	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017	只测： L 类车辆	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .3	机动车电子电器	2.16 .3.1	部件 DUT 不通电）静电放电抗扰度测试	道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T 19951-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .3	机动车电子电器	2.16 .3.2	零部件/模块的辐射发射—ALSE 法	车辆、船和内燃机无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .3	机动车电子电器	2.16 .3.3	部件（DUT 通电） 静电放电抗扰度测试	道路车辆 电气/电子 部件对静电放电抗扰 性的试验方法 GB/T 19951-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .3	机动车电子电器	2.16 .3.4	来自零部件/模块的 传导发射--电压法	车辆、船和内燃机 无 线电骚扰特性 用于保 护车载接收机的限值 和测量方法 GB/T 18655-2010	仅限特 定委托 试验	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .3	机动车电子电器	2.16 .3.5	零部件/模块的 传导发射--电压法	车辆、船和内燃机无 线电骚扰特性 用于保 护车载接收机的限值 和测量方法 GB/T 18655-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .3	机动车电子电器	2.16 .3.6	零部件/模块的 辐射发射--ALSE 法	车辆、船和内燃机 无 线电骚扰特性 用于保 护车载接收机的限值 和测量方法 GB/T 18655-2010	仅限特 定委托 试验	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .3	机动车电子电器	2.16 .3.7	整车静电放电抗 扰度测试	道路车辆 电气/电子 部件对静电放电抗扰 性的试验方法 GB/T 19951-2019	只测： L 类车 辆	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .4	车载音视频设备	2.16 .4.1	骚扰测试	车载音视频设备电磁 兼容性要求和测量方 法 GB/T 22630-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .4	车载音视频设备	2.16 .4.2	抗扰度测试	车载音视频设备电磁 兼容性要求和测量方 法 GB/T 22630-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .5	车辆、船 和内燃 机	2.16 .5.1	宽带发射	车辆、船和内燃机 无 线电骚扰特性 用于保 护车外接收机的限值 和测量方法 GB 14023-2011		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .5	车辆、船 和内燃 机	2.16 .5.2	窄带发射	车辆、船和内燃机 无 线电骚扰特性 用于保 护车外接收机的限值 和测量方法 GB 14023-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .5	车辆、船和内燃机	2.16 .5.3	无线电骚扰特性	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法 GB 14023-2022		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.1	频率范围为 30MHz~300MHz 的骚扰功率	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018	、	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.2	频率范围为 9kHz~30MHz 感应炊具的端子电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018	、	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.3	静电放电	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.4	家用感应炊具在 2 米环形天线内的磁场感应电流	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018	、	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.5	商用感应炊具的磁场强度	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018	、	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.6	断续骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018	、	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.7	电快速瞬变	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020	不测三相设备	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.8	射频电磁场 80MHz-1000MHz	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.9	浪涌	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.1 0	静电放电	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.1 1	射频电磁场 (80MHz~1000MHz)	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.1 2	频率范围为 148.5kHz~30MHz 的端子电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018	、	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.1 3	频率范围为 30MHz~1000MHz 的辐射骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018	、	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.1 4	浪涌	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .6	家用电器、电动工具和类似器具	2.16 .6.1 5	电快速瞬变	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .7	信息技术设备	2.16 .7.1	静电放电抗扰度	信息技术设备抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .7	信息技术设备	2.16 .7.2	电信端口传导共 模骚扰	信息技术设备的无线 电骚扰限值和测量方 法 GB/T 9254-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .7	信息技术设备	2.16 .7.3	1GHz 以下辐射骚 扰测量	信息技术设备的无线 电骚扰限值和测量方 法 GB/T 9254-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .7	信息技术设备	2.16 .7.4	连续波辐射骚扰 抗扰度	信息技术设备抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .7	信息技术设备	2.16 .7.5	1GHz 以上 辐射骚 扰	信息技术设备的无线 电骚扰限值和测量方 法 GB/T 9254-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .7	信息技术设备	2.16 .7.6	电快速脉冲群抗 扰度	信息技术设备抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .7	信息技术设备	2.16 .7.7	浪涌抗扰度	信息技术设备抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .7	信息技术设备	2.16 .7.8	电源端子骚扰电 压	信息技术设备的无线 电骚扰限值和测量方 法 GB/T 9254-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .8	电气照明和类 似设备	2.16 .8.1	静电放电	一般照明用设备电磁 兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .8	电气照明和类 似设备	2.16 .8.2	辐射骚扰	电气照明和类似设备 的无线电骚扰特性的 限值和测量方法 GB/T 17743-2021	不测： 表 9 的 内环天 线辐射	维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .8	电气照明和类 似设备	2.16 .8.3	浪涌	一般照明用设备电磁 兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .8	电气照明和类 似设备	2.16 .8.4	骚扰电压	电气照明和类似设备 的无线电骚扰特性的 限值和测量方法 GB/T 17743-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .8	电气照明和类 似设备	2.16 .8.5	射频电磁场	一般照明用设备电磁 兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .8	电气照明和类似设备	2.16 .8.6	快速瞬变	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .9	声音和电视广播接收机及有关设备	2.16 .9.1	辐射功率测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .9	声音和电视广播接收机及有关设备	2.16 .9.2	辐射骚扰测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .9	声音和电视广播接收机及有关设备	2.16 .9.3	骚扰功率测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .9	声音和电视广播接收机及有关设备	2.16 .9.4	输入抗扰度	声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9383-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .9	声音和电视广播接收机及有关设备	2.16 .9.5	具有一体化或外加 RF 图像调制器的设备 RF 输出端有用信号和骚扰信号电压	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .9	声音和电视广播接收机及有关设备	2.16 .9.6	静电放电	声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9383-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .9	声音和电视广播接收机及有关设备	2.16 .9.7	电源端骚扰电压测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .9	声音和电视广播接收机及有关设备	2.16 .9.8	电快速瞬变脉冲群	声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9383-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .9	声音和电视广播接收机及有关设备	2.16 .9.9	天线端骚扰电压测量	声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .9	声音和电视广播接收机及有关设备	2.16 .9.1 0	屏蔽效果	声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9383-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 6	电子电气-EMC	2.16 .9	声音和电视广播接收机及有关设备	2.16 .9.1 1	辐射抗扰度	声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9383-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .1	2 号喷气燃料	2.17 .1.1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .2	煤基费托合成柴油组分油	2.17 .2.1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .3	航空活塞式发动机燃料	2.17 .3.1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .4	汽油机油	2.17 .4.1	氮含量	《润滑油及燃料油中总氮含量测定法(改进的克氏法)》(GB/T 9170-1988)		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .5	涡轮机油	2.17 .5.1	氧化安定性	《加抑制剂矿物油氧化特性测定法》(GB/T 12581-2006)、		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .5	涡轮机油	2.17 .5.2	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.5	涡轮机油	2.17.5.3	氧化安定性	《加抑制剂矿物油的油泥和腐蚀趋势测定法》（SH/T 0565-2008）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.6	1 号喷气燃料	2.17.6.1	硫含量	《石油产品硫含量测定法（燃灯法）》（GB/T 380-1977(2004)）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.6	1 号喷气燃料	2.17.6.2	灰分	《石油产品灰分测定法》（GB/T 508-1985(2004)）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.7	液压油	2.17.7.1	皂化值	《石油产品皂化值测定法》（GB/T 8021-2003）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.7	液压油	2.17.7.2	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.8	10 号航空液压油	2.17.8.1	水溶性酸或碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》（GB/T 259-1988(2004)）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.8	10 号航空液压油	2.17.8.2	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.8	10 号航空液压油	2.17.8.3	水分	《石油产品水含量的测定蒸馏法》（GB/T260-2016）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.9	液化石油气	2.17.9.1	烃类和含氧化合物组分	液化石油气组成的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0230-2019		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.10	煤灰	2.17.10.1	三氧化二铁	《煤灰成分分析方法》 GB/T 1574-2007		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.10	煤灰	2.17.10.2	二氧化钛	《煤灰成分分析方法》 GB/T 1574-2007		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.11	燃料油	2.17.11.1	运动粘度	《深色石油产品运动粘度测定法（逆流法）和动力粘度计算法》（GB/T 11137-1989(2004)）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .11	燃料油	2.17 .11. 2	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试 验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .11	燃料油	2.17 .11. 3	10%蒸余物残炭	石油产品残炭测定法 (微量法)GB/T 17144-1997		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .11	燃料油	2.17 .11. 4	水和沉淀物	《原油中水和沉淀物 的测定 离心法》 (GB/T 6533-2012)		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .12	3 号喷气 燃料	2.17 .12. 1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试 验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .13	重负荷 车辆齿 轮油 (GL-5)	2.17 .13. 1	腐蚀试验	石油产品铜片腐蚀试 验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .13	重负荷 车辆齿 轮油 (GL-5)	2.17 .13. 2	氮	《石油添加剂中氮含 量测定法(克氏法)》 (SH/T 0224-1992)		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .14	工业白 油	2.17 .14. 1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试 验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .15	石油化 工产品	2.17 .15. 1	硫酸盐灰分	《添加剂和含添加剂 润滑油硫酸盐灰分测 定法》(GB/T 2433-2001(2004))		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .15	石油化 工产品	2.17 .15. 2	碱值	石油产品碱值测定法 (高氯酸电位滴定 法)SH/T 0251-1993		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .15	石油化 工产品	2.17 .15. 3	硫含量	《轻质烃及发动机燃 料和其他油品的总硫 含量(紫外荧光法)》 (SH/T 0689-2000)		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .15	石油化 工产品	2.17 .15. 4	密度	石油和液体石油产品 密度测定法(密度计 法)GB/T 1884-2000、 石油计量表 GB/T 1885-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.5	组分	《人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法》 GB/T10410-2008		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.6	粘度指数	石油产品粘度指数算表（GB/T 2541-1981）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.7	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.8	组分	《工业丙烷、丁烷组分测定法（气相色谱法）》 （SH/T0614-1995（2004））		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.9	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》 （GB/T 7304-2014）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.10	水分	《石油产品水含量的测定》 （GB/T260-2016）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.11	组分	工业丙烷、丁烷组分测定法（气相色谱法）SH/T 0614-1995		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.12	胶质	《燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法》 （GB/T8019-2008）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.13	水含量	石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定卡尔费休库伦滴定法 GB/T 11133-2015		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.14	酸值和碱值	《石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法（颜色指示剂法）》 （GB/T 4945-2002（2004））		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.15	热值	《石油产品热值测定法》 （GB/T384-1981（2004））		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.16	粘度指数	石油产品粘度指数计算法 GB/T 1995-1998、石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988、深色石油产品运动粘度测定法（逆流法）和动力粘度计算法 GB/T 11137-1989		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.17	密度	《原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法》（GB/T 13377-2010）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.18	浊点	《石油产品浊点测定法》、（GB/T 6986-2014）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.15	石油化工产品	2.17.15.19	辛烷值	《车用液化石油气》（GB19159-2012）附录 A		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.16	车用乙醇汽油（E20）	2.17.16.1	诱导期	《汽油氧化安定性的测定 诱导期法》（GB/T 8018-2015）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.17	柴油机燃料调合用生物柴油（BD127）	2.17.17.1	总甘酯含量	《B-100 生物柴油脂肪酸甲酯中游离甘油和总甘油含量测定法（气相色谱法）》（SH/T 0796-2007）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.1	氧化镁	《煤灰成分分析方法》（GB/T1574-2007）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.2	氧化钠	《煤灰成分分析方法》（GB/T1574-2007）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.3	氢含量	《煤中碳和氢的测定方法》（GB/T476-2008）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.4	碳含量	《煤中碳和氢的测定方法》 (GB/T476-2008)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.5	氧化钙	《煤灰成分分析方法》(GB/T1574-2007)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.6	发热量	《煤的发热量测定方法》(GB/T 213-2008)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.7	三氧化二铝	《煤灰成分分析方法》(GB/T1574-2007)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.8	三氧化二铁	《煤灰成分分析方法》(GB/T1574-2007)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.9	氧化钾	《煤灰成分分析方法》(GB/T1574-2007)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.10	焦渣特征	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.11	三氧化硫	《煤灰成分分析方法》(GB/T1574-2007)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.12	固定碳	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.13	二氧化硅	《煤灰成分分析方法》(GB/T1574-2007)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.18	煤	2.17.18.14	五氧化二磷	《煤灰成分分析方法》(GB/T1574-2007)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.19	农用柴油机油	2.17.19.1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.20	车用乙醇汽油调合组分油	2.17.20.1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .21	汽油	2.17 .21. 1	水分	车用汽油 GB 17930-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .21	汽油	2.17 .21. 2	锰含量	汽油中锰含量的测定 原子吸收光谱法 NB/SH/T 0711-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .21	汽油	2.17 .21. 3	蒸气压	《石油产品蒸气压的 测定 雷德法》(GB/T 8017-2012)		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .21	汽油	2.17 .21. 4	铁含量	《汽油中铁含量测定 法(原子吸收光谱 法)》(SH/T 0712-2002)		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .21	汽油	2.17 .21. 5	诱导期	《汽油氧化安定性的 测定 诱导期法》 (GB/T 8018-2015)		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .21	汽油	2.17 .21. 6	铅含量	《汽油中铅含量的测 定 原子吸收光谱法》 GB/T 8020-2015		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .21	汽油	2.17 .21. 7	苯含量	《车用汽油和航空汽 油中苯及甲苯含量测 定法(气相色谱法)》 (SH/T 0713-2002)		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .21	汽油	2.17 .21. 8	机械杂质	车用汽油 GB 17930-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .21	汽油	2.17 .21. 9	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试 验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .22	冷冻机 油	2.17 .22. 1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试 验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 7	能源产品	2.17 .23	柴油机 燃料调 合用生 物柴油 (BD135)	2.17 .23. 1	酯含量	《生物柴油中脂肪酸 甲酯及亚麻酸甲酯含 量的测定 气相色谱 法》(NB/SH/T 0831-2010)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.24	工业丙烷、丁烷	2.17.24.1	总硫含量	《液化石油气总硫含量测定法(电量法)》(SH/T 0222-1992(2004))		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.25	皮特 W-1 发动机标准燃料	2.17.25.1	铅含量	《汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法》GB/T 8020-2015		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.25	皮特 W-1 发动机标准燃料	2.17.25.2	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.26	变性燃料乙醇	2.17.26.1	硫含量	《轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法)》(SH/T 0253-1992)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.27	车用乙醇汽油(E10)	2.17.27.1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.28	焦炭	2.17.28.1	全水分	《焦炭工业分析测定方法》(GB/T 2001-2013 第 3 条)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.28	焦炭	2.17.28.2	挥发分	《焦炭工业分析测定方法》(GB/T 2001-2013 第 5 条)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.28	焦炭	2.17.28.3	固定碳	《焦炭工业分析测定方法》(GB/T 2001-2013 第 6 条)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.28	焦炭	2.17.28.4	水分	《焦炭工业分析测定方法》(GB/T 2001-2013 第 3 条)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.28	焦炭	2.17.28.5	灰分	《焦炭工业分析测定方法》(GB/T 2001-2013 第 4 条)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.28	焦炭	2.17.28.6	全硫	焦炭全硫含量的测定方法 GB/T 2286-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.29	BD100 生物柴油	2.17.29.1	酯含量	生物柴油中脂肪酸甲酯及亚麻酸甲酯含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0831-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .29	BD100 生 物柴油	2.17 .29. 2	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试 验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .30	柴油和 民用取 暖油	2.17 .30. 1	冷滤点	柴油和民用取暖油冷 滤点测定法 NB/SH/T 0248-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .31	中负荷 车辆齿 轮油	2.17 .31. 1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试 验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .32	柴油机 燃料调 和用生 物柴油 (BD100)	2.17 .32. 1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试 验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .32	柴油机 燃料调 和用生 物柴油 (BD100)	2.17 .32. 2	酯含量	生物柴油中脂肪酸甲 酯及亚麻酸甲酯含量 的测定气相色谱法 NB/SH/T 0831-2010		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .33	石油产 品	2.17 .33. 1	总硫含量	石油和石油产品中硫 含量的测定能量色散 X 射线荧光光谱法 GB/T 17040-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .33	石油产 品	2.17 .33. 2	凝点	石油产品凝点测定法 GB/T 510-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .34	有机热 载体	2.17 .34. 1	水分	《轻质石油产品中水 含量测定法(电量 法)》(SH/T 0246-1992(2004))		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .34	有机热 载体	2.17 .34. 2	残炭	《石油产品残炭测定 法(电炉法)》(SH/T 0170-1992)		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .34	有机热 载体	2.17 .34. 3	沸程	《工业用挥发性有机 液体 沸程的测定》 (GB/T 7534-2004)		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .34	有机热 载体	2.17 .34. 4	硫含量	《石油产品硫含量测 定法(高温法)》SH/T 0172-2001)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.35	合成工业齿轮油	2.17.35.1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.36	车用汽油	2.17.36.1	机械杂质	《车用汽油》(GB17930-2016)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.36	车用汽油	2.17.36.2	水分	《车用汽油》(GB17930-2016)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.37	柴油	2.17.37.1	醌茜	醌茜的测定 萃取分光光度法 SN/T 1788-2006		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.37	柴油	2.17.37.2	硫含量	《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量(紫外荧光法)》(SH/T 0689-2000)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.37	柴油	2.17.37.3	氧化安定性	《馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)》(SH/T 0175-2004)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.37	柴油	2.17.37.4	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.37	柴油	2.17.37.5	脂肪酸甲酯	《中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法》(GB/T 23801-2009)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.37	柴油	2.17.37.6	机械杂质	《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》(GB/T 511-2010)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.37	柴油	2.17.37.7	密度	《原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)》(SH/T 0604-2000)		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.37	柴油	2.17.37.8	色度	《石油产品颜色测定法》(GB/T 6540-1986(2004))		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.38	生物柴油调合燃料（B5）	2.17.38.1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.38	生物柴油调合燃料（B5）	2.17.38.2	硝酸酯型十六烷值改进剂	生物柴油调合燃料（B5）GB 25199-2015		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.39	煤油	2.17.39.1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.40	L-AN 全损耗系统用油	2.17.40.1	腐蚀试验	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.41	柴油机油	2.17.41.1	硫酸盐灰分	《添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法》（GB/T 2433-2001（2004））		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.41	柴油机油	2.17.41.2	硫含量	《深色石油产品硫含量测定法（管式炉法）》（GB/T 387-1990）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.41	柴油机油	2.17.41.3	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.41	柴油机油	2.17.41.4	蒸发损失	《润滑油蒸发损失的测定 诺亚克法》（NB/SH/T 0059-2010）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.41	柴油机油	2.17.41.5	氮含量	《润滑油及燃料油中总氮含量测定法（改进的克氏法）》（GB/T 9170-1988）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.41	柴油机油	2.17.41.6	硫酸盐灰分	添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 GB/T 2433-2001		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.41	柴油机油	2.17.41.7	硫含量	《石油产品硫含量测定法（氧弹法）》（GB/T 388-1964）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.41	柴油机油	2.17.41.8	高温高剪切粘度	《高剪切条件下的润滑油动力粘度测定法（雷范费尔特法）》（SH/T 0618-1995）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.41	柴油机油	2.17.41.9	磷含量	《添加剂和含添加剂润滑油的磷含量测定法（比色法）》（SH/T 0296-1992）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.41	柴油机油	2.17.41.10	低温泵送粘度	《低温下发动机油屈服应力和表观粘度测定法》（NB/SH/T 0562-2013）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.41	柴油机油	2.17.41.11	高温高剪切粘度	《高温和高剪切速率下粘度测定法（锥形塞粘度计法）》（SH/T 0751-2005）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.41	柴油机油	2.17.41.12	倾点	《石油产品倾点测定法》（GB/T 3535-2006）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.42	电厂运行中汽轮机油	2.17.42.1	T501 含量	《变压器油、汽轮机油中 T501 抗氧化剂含量测定法 第 3 部分：红外光谱法》（GB/T 7602.3-2008）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.43	柴油机油 喷油泵 校泵油	2.17.43.1	腐蚀试验	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.44	汽油机油换油指标	2.17.44.1	燃油稀释	《用过汽油机油中稀释汽油含量测定法（气相色谱法）》（SH/T 0474-2000）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.45	航空洗涤汽油	2.17.45.1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.46	工业用甲醇	2.17.46.1	乙醇	《工业用甲醇》（GB 338-2011 附录 D）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.46	工业用甲醇	2.17.46.2	酸或碱	《工业用甲醇》（GB 338-2011 第 4.10 条）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .46	工业用 甲醇	2.17 .46. 3	硫酸洗涤试验	《工业用甲醇》（GB 338-2011 第 4.13 条）		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .47	B5 柴油	2.17 .47. 1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试 验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .48	工业闭 式齿轮 油	2.17 .48. 1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试 验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .49	空气压 缩机油	2.17 .49. 1	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试 验法 GB/T 5096-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .50	醇基液 体燃料	2.17 .50. 1	50%馏出温度	《醇基液体燃料》 （GB 16663-1996 （2004）第 4.8 条）		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .50	醇基液 体燃料	2.17 .50. 2	醇含量	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .50	醇基液 体燃料	2.17 .50. 3	引燃温度	《醇基液体燃料》 （GB 16663-1996 （2004）第 4.6 条）		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .50	醇基液 体燃料	2.17 .50. 4	醇含量	《醇基液体燃料》 （GB 16663-1996 （2004）第 4.2 条）		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .50	醇基液 体燃料	2.17 .50. 5	50%馏出温度	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .50	醇基液 体燃料	2.17 .50. 6	PH 值	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .50	醇基液 体燃料	2.17 .50. 7	引燃温度	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .50	醇基液 体燃料	2.17 .50. 8	PH 值	《醇基液体燃料》 （GB 16663-1996 （2004）第 4.7 条）		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	能源产品	2.17 .50	醇基液 体燃料	2.17 .50. 9	甲醛试验	《醇基液体燃料》 （GB 16663-1996 （2004）第 4.12 条）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.50	醇基液体燃料	2.17.50.10	甲醛试验	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.51	柴油机燃料调合用生物柴油（BD125）	2.17.51.1	游离甘油含量	《B-100 生物柴油脂肪酸甲酯中游离甘油和总甘油含量测定法（气相色谱法）》SH/T 0796-2007）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.52	运行中变压器油	2.17.52.1	水分	《运行中变压器油、汽轮机油水分测定法（气相色谱法）》（GB/T 7601-2008）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.53	生物质燃料	2.17.53.1	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2007		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.53	生物质燃料	2.17.53.2	全硫	《固体生物质燃料全硫测定方法》GB/T 28732-2012		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.53	生物质燃料	2.17.53.3	固定碳	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 6 条		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.53	生物质燃料	2.17.53.4	发热量	煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.53	生物质燃料	2.17.53.5	发热量	《固体生物质燃料发热量测定方法》（GB/T 30727-2014）		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.53	生物质燃料	2.17.53.6	灰分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 4 条		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.53	生物质燃料	2.17.53.7	挥发分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.53	生物质燃料	2.17.53.8	一般分析样品水分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 3 条		维持
2	产品质量检验	2.17	能源产品	2.17.53	生物质燃料	2.17.53.9	全水分	《固体生物质燃料全水分测定方法》GB/T 28733-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	电子电气-环境	2.18.1	电工电子产品	2.18.1.1	振动(正弦)	环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)GB/T 2423.10-2019	只测： ①频率2Hz~4000Hz； ②推力≤1000kgf； ③重量≤300kg器具。	维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-环境	2.18.1	电工电子产品	2.18.1.2	恒定湿热试验	环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验GB/T 2423.3-2016	只测： ≤15m3的器具	维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-环境	2.18.1	电工电子产品	2.18.1.3	交变湿热(12h + 12h 循环)	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热(12h + 12h 循环)GB/T 2423.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-环境	2.18.1	电工电子产品	2.18.1.4	盐雾, 交变(氯化钠溶液)	环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾, 交变(氯化钠溶液)GB/T 2423.18-2021	除试验方法7、试验方法8	维持
2	产品质量检验	2.19	水暖卫浴产品-卫浴配件	2.19.1	水嘴用阀芯	2.19.1.1	有害物析出限量	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020	只测： 金属污染物析出	维持
2	产品质量检验	2.19	水暖卫浴产品-卫浴配件	2.19.2	五金件	2.19.2.1	中性盐雾试验(NSS)	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
2	产品质量检验	2.19	水暖卫浴产品-卫浴配件	2.19.2	五金件	2.19.2.2	铜加速乙酸盐雾试验(CASS)	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
2	产品质量检验	2.19	水暖卫浴产品-卫浴配件	2.19.2	五金件	2.19.2.3	覆盖层厚度	金属覆盖层 覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑法 GB/T 4955-2005		维持
2	产品质量检验	2.19	水暖卫浴产品-卫浴配件	2.19.2	五金件	2.19.2.4	盐雾试验	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 9	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	2.19 .2	五金件	2.19 .2.5	乙酸盐雾试验 （AASS）	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2012		维持
2	产品质量检 验	2.1 9	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	2.19 .3	卫浴配 件	2.19 .3.1	管螺纹精度	55° 非密封管螺纹 GB/T 7307-2001		维持
2	产品质量检 验	2.1 9	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	2.19 .3	卫浴配 件	2.19 .3.2	管螺纹精度	55° 密封管螺纹 第 2 部分：圆锥内螺纹与 圆锥外螺纹 GB/T 7306.2-2000		维持
2	产品质量检 验	2.1 9	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	2.19 .3	卫浴配 件	2.19 .3.3	管螺纹精度	55° 密封管螺纹 第 1 部分：圆柱内螺纹与 圆锥外螺纹 GB/T 7306.1-2000		维持
2	产品质量检 验	2.1 9	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	2.19 .4	厨卫五 金产品	2.19 .4.1	金属污染物析出 限量	厨卫五金产品有害物 析出限量及测试方法 QB/T5525-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	电子电气- 照明	2.20 .1	体育场 馆照明	2.20 .1.1	照度测量	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ 153-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	电子电气- 照明	2.20 .2	机动车 及挂车 侧标志 灯	2.20 .2.1	配光性能	机动车及挂车侧标志 灯配光性能 GB 18099-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	电子电气- 照明	2.20 .2	机动车 及挂车 侧标志 灯	2.20 .2.2	一般规定	机动车及挂车侧标志 灯配光性能 GB 18099-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	电子电气- 照明	2.20 .2	机动车 及挂车 侧标志 灯	2.20 .2.3	光色和色度特性	机动车及挂车侧标志 灯配光性能 GB 18099-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	电子电气- 照明	2.20 .3	机动车 和挂车 用后雾 灯	2.20 .3.1	配光性能	机动车和挂车用后雾 灯配光性能 GB 11554-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	电子电气- 照明	2.20 .3	机动车 和挂车 用后雾 灯	2.20 .3.2	光色及其色度特 性	机动车和挂车用后雾 灯配光性能 GB 11554-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.3	机动车和挂车用后雾灯	2.20.3.3	一般规定	机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB 11554-2008		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.3	机动车和挂车用后雾灯	2.20.3.4	耐热性	机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB 11554-2008		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.4	汽车用气体放电光源前照灯	2.20.4.1	光色	汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.4	汽车用气体放电光源前照灯	2.20.4.2	配光性能	汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.4	汽车用气体放电光源前照灯	2.20.4.3	前照灯的配光性能稳定性	汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.4	汽车用气体放电光源前照灯	2.20.4.4	前照灯塑料配光镜或材料试样和整灯的试验	汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.4	汽车用气体放电光源前照灯	2.20.4.5	一般要求	汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.4	汽车用气体放电光源前照灯	2.20.4.6	塑料材料抗 UV 辐射试验	汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.4	汽车用气体放电光源前照灯	2.20.4.7	对光源的规定	汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.5	限制表面温度灯具	2.20.5.1	结构	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.5	限制表面温度灯具	2.20.5.2	外部和内部接线	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.5	限制表面温度灯具	2.20.5.3	接地规定	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.5	限制表面温度灯具	2.20.5.4	绝缘电阻和介电强度	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.5	限制表面温度灯具	2.20.5.5	标记	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.5	限制表面温度灯具	2.20.5.6	爬电距离和电气间隙	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.5	限制表面温度灯具	2.20.5.7	防触电保护	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.5	限制表面温度灯具	2.20.5.8	接线端子	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.5	限制表面温度灯具	2.20.5.9	耐久性试验和热试验	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.5	限制表面温度灯具	2.20.5.10	防尘、防固体异物和防水	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.5	限制表面温度灯具	2.20.5.11	耐热、耐火和耐电痕	限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.6	汽车用 LED 前照灯	2.20.6.1	LED 前照灯的配光性能稳定性	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.6	汽车用 LED 前照灯	2.20.6.2	一般要求	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.6	汽车用 LED 前照灯	2.20.6.3	LED 前照灯照度和色度温度稳定性	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.6	汽车用 LED 前照灯	2.20.6.4	LED 前照灯耐温度循环试验	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.6	汽车用 LED 前照灯	2.20.6.5	LED 模块和电子光源控制器的一般要求	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.6	汽车用 LED 前照灯	2.20.6.6	光色	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.6	汽车用 LED 前照灯	2.20.6.7	LED 前照灯电源的极性反接和过电压	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.6	汽车用 LED 前照灯	2.20.6.8	LED 前照灯塑料配光镜和塑料光学组件	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.6	汽车用 LED 前照灯	2.20.6.9	显色性	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.6	汽车用 LED 前照灯	2.20.6.10	光源	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.6	汽车用 LED 前照灯	2.20.6.11	配光性能	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.7	汽车昼间行驶灯	2.20.7.1	配光性能	汽车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.7	汽车昼间行驶灯	2.20.7.2	可更换光源	汽车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.7	汽车昼间行驶灯	2.20.7.3	视表面面积	汽车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.7	汽车昼间行驶灯	2.20.7.4	色度	汽车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.7	汽车昼间行驶灯	2.20.7.5	耐热性能	汽车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.7	汽车昼间行驶灯	2.20.7.6	光源模块	汽车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.8	汽车及挂车倒车灯	2.20.8.1	对光源的规定	汽车及挂车倒车灯配光性能 GB 15235-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.8	汽车及挂车倒车灯	2.20.8.2	配光性能	汽车及挂车倒车灯配光性能 GB 15235-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.8	汽车及挂车倒车灯	2.20.8.3	光色	汽车及挂车倒车灯配光性能 GB 15235-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.8	汽车及挂车倒车灯	2.20.8.4	光源模块	汽车及挂车倒车灯配光性能 GB 15235-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.9	单端荧光灯	2.20.9.1	无线电干扰抑制（RIS）	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.9	单端荧光灯	2.20.9.2	标志、包装、运输和储存	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.9	单端荧光灯	2.20.9.3	阴极特性	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.9	单端荧光灯	2.20.9.4	电特性	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.9	单端荧光灯	2.20.9.5	光特性	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.10	汽车用灯丝灯泡前照灯	2.20.10.1	前照灯塑料配光镜或材料试样和整灯的试验	汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.10	汽车用灯丝灯泡前照灯	2.20.10.2	前照灯的配光性能稳定性	汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.10	汽车用灯丝灯泡前照灯	2.20.10.3	配光性能	汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.10	汽车用灯丝灯泡前照灯	2.20.10.4	功率允差	汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.10	汽车用灯丝灯泡前照灯	2.20.10.5	光色	汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.10	汽车用灯丝灯泡前照灯	2.20.10.6	对光源的规定	汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.10	汽车用灯丝灯泡前照灯	2.20.10.7	一般要求	汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.11	汽车和挂车转向信号灯	2.20.11.1	光色	汽车和挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-2008		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.11	汽车和挂车转向信号灯	2.20.11.2	对光源的规定	汽车和挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-2008		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.11	汽车和挂车转向信号灯	2.20.11.3	配光性能	汽车和挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-2008		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.12	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	2.20.12.1	光通维持率	普通照明用非定向自镇流 LED 灯能效限定值及能效等级 GB 30255-2013		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.12	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	2.20.12.2	能效等级	普通照明用非定向自镇流 LED 灯能效限定值及能效等级 GB 30255-2013		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.12	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	2.20.12.3	能效限定值	普通照明用非定向自镇流 LED 灯能效限定值及能效等级 GB 30255-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.12	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	2.20.12.4	节能评价值	普通照明用非定向自镇流 LED 灯能效限定值及能效等级 GB 30255-2013		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.13	采光状况	2.20.13.1	材料光学参数测量	采光测量方法 GB/T 5699-2017	、	维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.13	采光状况	2.20.13.2	窗地面积比和采光达标面积比计算	采光测量方法 GB/T 5699-2017	、	维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.14	预聚焦式灯头	2.20.14.1	型式和尺寸	灯头的型式和尺寸 第 3 部分：预聚焦式灯头 GB/T 1406.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.15	汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯	2.20.15.1	配光性能	汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.15	汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯	2.20.15.2	一般规定	汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.15	汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯	2.20.15.3	光色	汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.16	汽车驻车灯	2.20.16.1	一般规定	汽车驻车灯配光性能 GB 18409-2013		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.16	汽车驻车灯	2.20.16.2	光色要求	汽车驻车灯配光性能 GB 18409-2013		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.16	汽车驻车灯	2.20.16.3	配光性能	汽车驻车灯配光性能 GB 18409-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.17	前雾灯	2.20.17.1	装用 LED 模块或光源发生器的特定试验	机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.17	前雾灯	2.20.17.2	F3 级前雾灯配光性能的测量	机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.17	前雾灯	2.20.17.3	B 级前雾灯配光性能的测量	机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.17	前雾灯	2.20.17.4	塑料配光镜前雾灯的要求——配光镜或材料试样和整灯试验	机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.17	前雾灯	2.20.17.5	前雾灯的配光性能稳定性试验（对前雾灯整灯试验）	机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.17	前雾灯	2.20.17.6	前雾灯色度检验	机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.17	前雾灯	2.20.17.7	明暗截止线质量和检测	机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.18	自行车照明设备	2.20.18.1	标记	自行车 照明设备 GB/T 22791-2008		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.18	自行车照明设备	2.20.18.2	环境要求	自行车 照明设备 GB/T 22791-2008		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.18	自行车照明设备	2.20.18.3	后灯的光学要求	自行车 照明设备 GB/T 22791-2008		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.18	自行车照明设备	2.20.18.4	前灯的光学要求	自行车 照明设备 GB/T 22791-2008		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.19	室内照明用 LED 产品	2.20.19.1	光通维持率	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.19	室内照明用 LED 产品	2.20.19.2	显色指数	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.19	室内照明用 LED 产品	2.20.19.3	能效等级	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.19	室内照明用 LED 产品	2.20.19.4	能效限定值	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.20	杂类灯头	2.20.20.1	型式和尺寸	灯头的型式和尺寸 第 4 部分：杂类灯头 GB/T 1406.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.21	读写作业台灯	2.20.21.1	标记	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.21	读写作业台灯	2.20.21.2	噪声	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.21	读写作业台灯	2.20.21.3	电源线	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.21	读写作业台灯	2.20.21.4	灯具外观	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017		维持
2	产品质量检验	2.20	电子电气-照明	2.20.21	读写作业台灯	2.20.21.5	光电特性	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.1	无线传声器系统	2.21.1.1	接收机总谐波失真	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.1	无线传声器系统	2.21.1.2	发射机连续工作时间	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.1	无线传声器系统	2.21.1.3	接收机灵敏度	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.1	无线传声器系统	2.21.1.4	接收机镜像抑制	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.1	无线传声器系统	2.21.1.5	接收机最大输出电平	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.6	天线分配器射频增益	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.7	发射机信噪比	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.8	发射机电流消耗	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.9	系统信噪比	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.1 0	环境试验	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.1 1	系统总谐波失真	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.1 2	天线分配器噪声系数	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.1 3	发射机假信号辐射	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.1 4	发射机总谐波失真	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.1 5	干扰特性	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.1 6	接收机邻道选择性	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.1 7	接收机信噪比	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传声器系统	2.21 .1.1 8	接收机电源消耗	无线传声器系统通用规范 GB/T 17276-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.1 9	发射机载波功率	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.2 0	接收机音频频率 响应	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.2 1	接收机静噪特性	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.2 2	发射机频率稳定 性	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.2 3	可靠性	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.2 4	发射机音频频率 响应	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.2 5	天线分配器相互 隔离	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.2 6	发射机载频误差	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.2 7	系统有效工作距 离	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.2 8	接收机频率稳定 性	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.2 9	系统动态范围	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.3 0	系统音频频率响 应	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.3 1	天线分配器频率 响应	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.3 2	外观、结构和功 能	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .1	无线传 声器系 统	2.21 .1.3 3	安全要求	无线传声器系统通用 规范 GB/T 17276-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .2	汽车收、 放音机	2.21 .2.1	可靠性	汽车收、放音机总技 术条件 SJ/T 10369-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .2	汽车收、 放音机	2.21 .2.2	外观和结构	汽车收、放音机总技 术条件 SJ/T 10369-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .2	汽车收、 放音机	2.21 .2.3	环境适应性	汽车收、放音机总技 术条件 SJ/T 10369-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .2	汽车收、 放音机	2.21 .2.4	电气性能	汽车收、放音机总技 术条件 SJ/T 10369-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .2	汽车收、 放音机	2.21 .2.5	干扰特性	汽车收、放音机总技 术条件 SJ/T 10369-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .3	声频功 率放大 器	2.21 .3.1	电性能要求和试 验方法	声频功率放大器通用 规范 SJ/T 10406-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .3	声频功 率放大 器	2.21 .3.2	耐用性要求和试 验方法	声频功率放大器通用 规范 SJ/T 10406-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .3	声频功 率放大 器	2.21 .3.3	安全要求和试验 方法	声频功率放大器通用 规范 SJ/T 10406-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .3	声频功 率放大 器	2.21 .3.4	电磁兼容性要求 和试验方法	声频功率放大器通用 规范 SJ/T 10406-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .3	声频功 率放大 器	2.21 .3.5	可靠性要求和试 验方法	声频功率放大器通用 规范 SJ/T 10406-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .3	声频功 率放大 器	2.21 .3.6	环境要求和试验 方法	声频功率放大器通用 规范 SJ/T 10406-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .4	收、录音 机	2.21 .4.1	定型检验	收、录音机质量检验 规则 SJ/T 11179-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .4	收、录音 机	2.21 .4.2	交收检验	收、录音机质量检验 规则 SJ/T 11179-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .4	收、录音 机	2.21 .4.3	例行试验	收、录音机质量检验 规则 SJ/T 11179-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .5	广播收音机、广 播电视接收机、 磁带录音机、声 频功率放大器 (扩音机)	2.21 .5.1	高温负荷试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .5	广播收音机、广 播电视接收机、 磁带录音机、声 频功率放大器 (扩音机)	2.21 .5.2	温度变化试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .5	广播收音机、广 播电视接收机、 磁带录音机、声 频功率放大器 (扩音机)	2.21 .5.3	碰撞试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.5	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）	2.21.5.4	自由跌落试验	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.5	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）	2.21.5.5	低温负荷试验	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.5	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）	2.21.5.6	高温贮存试验	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.5	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）	2.21.5.7	低温贮存试验	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.5	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）	2.21.5.8	扫频振动（正弦）试验	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.5	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）	2.21.5.9	恒定湿热试验	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.5	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）	2.21.5.10	低气压试验	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器（扩音机）的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.6	汽车收放机	2.21.6.1	低温负荷试验	汽车收放机环境试验要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.6	汽车收放机	2.21.6.2	温度变化试验	汽车收放机环境试验要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.6	汽车收放机	2.21.6.3	自由跌落试验	汽车收放机环境试验要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-AV	2.21.6	汽车收放机	2.21.6.4	高温贮存试验	汽车收放机环境试验要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .6	汽车收 放机	2.21 .6.5	低温贮存试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .6	汽车收 放机	2.21 .6.6	扫描振动(正弦) 试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .6	汽车收 放机	2.21 .6.7	高温负荷试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .6	汽车收 放机	2.21 .6.8	恒定湿热试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .6	汽车收 放机	2.21 .6.9	碰撞试验	汽车收放机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.1	调幅抑制	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.2	电压谐波失真	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.3	调谐频率随时间 变化	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.4	带速误差	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.5	分离度	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.6	分离度	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.7	信噪比	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.8	俘获比	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.9	选择性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.1 0	带速误差	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.1 1	电压频率特性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.1 2	远近期开关衰减 量	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.1 3	中频频率	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.1 4	干扰特性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.1 5	单信号哨叫	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.1 6	通道隔离	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.1 7	单信号哨叫	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.1 8	抖晃率	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.1 9	频率范围	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.2 0	假响应抑制	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.2 1	镜像抑制	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.2 2	调幅抑制	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.2 3	调谐机构性能	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.2 4	假响应抑制	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.2 5	抗干扰特性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.2 6	俘获比	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.2 7	电压谐波失真	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.2 8	信噪比	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.2 9	调谐机构性能	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.3 0	自动增益控制特性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.3 1	冲击放电的承受能力	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.3 2	放音立体声通道 平衡	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.3 3	通道隔离	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、 放、扩音 机	2.21 .7.3 4	欠压稳定性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.3 5	中频频率	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.3 6	选择性	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.3 7	点灯灵敏度	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.3 8	灵敏度	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.3 9	欠压灵敏度	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.4 0	调谐频率随时间 变化	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.4 1	最大有用功率	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.4 2	放音立体声通道 平衡	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.4 3	欠压稳定性	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.4 4	冲击放电的承受 能力	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.4 5	镜象抑制	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.4 6	频率范围	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.4 7	电压频率特性	汽车收、放、扩音机 分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.4 8	自动增益控制特性	汽车收、放、扩音机分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.4 9	最大有用功率	汽车收、放、扩音机分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.5 0	点灯灵敏度	汽车收、放、扩音机分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.5 1	标称平衡度	汽车收、放、扩音机测量方法 SJ/T 10448-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.5 2	远、近程开关衰减量	汽车收、放、扩音机分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.5 3	欠压灵敏度	汽车收、放、扩音机分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.5 4	标称平衡度	汽车收、放、扩音机分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .7	汽车收、放、扩音机	2.21 .7.5 5	灵敏度	汽车收、放、扩音机分类与基本参数 SJ/T 10447-1993		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .8	车载音频播放器	2.21 .8.1	电气环境试验	车载音频播放器技术条件 QC/T 949-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .8	车载音 频播放 器	2.21 .8.2	气候、机械环境 适应性试验	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013	1、温度 范围为 (-70+ 150)℃ 的试验 箱只测 尺寸为 1m×1m ×1m以 下样 品；2、 温度范 围为 (-40+ 100)℃ 的试验 箱只测 尺寸为 3m× 2.5m× 2m以 下样 品。	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .8	车载音 频播放 器	2.21 .8.3	外观、接口检查	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .8	车载音 频播放 器	2.21 .8.4	耐久性试验	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .8	车载音 频播放 器	2.21 .8.5	电磁兼容性试验	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .8	车载音 频播放 器	2.21 .8.6	功能检查	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .8	车载音 频播放 器	2.21 .8.7	性能试验	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广 播接收 机	2.21 .9.1	噪限灵敏度（调 幅收音机）	声音广播接收机基本 参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广 播接收 机	2.21 .9.2	降压特性（调频 收音机）	声音广播接收机基本 参数 GB/T 9374-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.3	降压特性（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.4	频率范围（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.5	镜像抑制（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.6	中频抑制（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.7	假响应抑制（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.8	假响应抑制（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.9	双信号选择性（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.1 0	频率范围（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.1 1	点灯灵敏度（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.1 2	最大有用功率（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.1 3	整机频率特性（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.1 4	镜像抑制（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.1 5	调幅抑制（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.1 6	最大有用功率（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.1 7	噪限灵敏度（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.1 8	分离度（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.1 9	平行度（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.2 0	单信号选择性（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.2 1	整机频率特性（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.2 2	整机谐波失真（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.2 3	导频和副载波抑制（调频收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .9	声音广播接收机	2.21 .9.2 4	整机谐波失真（调幅收音机）	声音广播接收机基本参数 GB/T 9374-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .10	磁带录音机	2.21 .10. 1	倒带时间	磁带录音机基本参数和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .10	磁带录音机	2.21 .10. 2	信噪比	磁带录音机基本参数和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .10	磁带录音机	2.21 .10. 3	抖晃仪	磁带录音机基本参数和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气- AV	2.21 .10	磁带录音机	2.21 .10. 4	带速允差	磁带录音机基本参数和技术要求 GB/T 2019-1987		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 5	机械噪声	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 6	线路输入阻抗	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 7	幅频响应	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 8	起动时间	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 9	线路输出电平	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 10	消音效果	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 11	谐波失真	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 12	通道平衡度	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 13	通道隔离	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 14	线路负载阻抗	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 15	线路输出阻抗	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 16	线路输入电平	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 17	对电源的适应能 力	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 18	参考频率	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 19	参考磁平	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 20	倒带停止时间	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 21	带磁通幅频响应 时间常数	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气 -AV	2.21 .10	磁带录 音机	2.21 .10. 22	串音	磁带录音机基本参数 和技术要求 GB/T 2019-1987		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	日用化工 产品-油墨	2.22 .1	凹版塑 料薄膜 表印油 墨	2.22 .1.1	砷	凹版塑料薄膜表印油 墨 QB/T 1046-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	日用化工 产品-油墨	2.22 .1	凹版塑 料薄膜 表印油 墨	2.22 .1.2	锑	凹版塑料薄膜表印油 墨 QB/T 1046-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	日用化工 产品-油墨	2.22 .1	凹版塑 料薄膜 表印油 墨	2.22 .1.3	硒	凹版塑料薄膜表印油 墨 QB/T 1046-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	日用化工 产品-油墨	2.22 .1	凹版塑 料薄膜 表印油 墨	2.22 .1.4	钡	凹版塑料薄膜表印油 墨 QB/T 1046-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	日用化工 产品-油墨	2.22 .2	凹印油 墨和柔 印油墨	2.22 .2.1	氨及其化合物	环境标志产品技术要 求 凹印油墨和柔印油 墨 HJ371-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	日用化工 产品-油墨	2.22 .3	胶印油 墨	2.22 .3.1	六价铬	环境标志产品技术要 求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	日用化工 产品-油墨	2.22 .3	胶印油 墨	2.22 .3.2	锑	环境标志产品技术要 求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .3	胶印油墨	2.22 .3.3	植物油限量	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .3	胶印油墨	2.22 .3.4	汞	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .3	胶印油墨	2.22 .3.5	甲苯	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .3	胶印油墨	2.22 .3.6	铅	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .3	胶印油墨	2.22 .3.7	砷	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .3	胶印油墨	2.22 .3.8	镉	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .3	胶印油墨	2.22 .3.9	二甲苯	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .3	胶印油墨	2.22 .3.1 0	乙苯	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .3	胶印油墨	2.22 .3.1 1	铬	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .3	胶印油墨	2.22 .3.1 2	硒	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .3	胶印油墨	2.22 .3.1 3	挥发性有机化合物	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ/T 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .3	胶印油墨	2.22 .3.1 4	苯	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .4	凹版塑料薄膜复合油墨	2.22 .4.1	铅、汞、镉、六价铬的总含量	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012 (2017)		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .4	凹版塑料薄膜复合油墨	2.22 .4.2	颜色	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .5	软管滚涂油墨	2.22 .5.1	颜色	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013（2017）		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .6	油墨	2.22 .6.1	甲醛含量	油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的测定方法 GB/T 38608-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .6	油墨	2.22 .6.2	黏度	油墨黏度检验方法 GB/T 13217.4-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .6	油墨	2.22 .6.3	挥发性有机化合物含量	油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的测定方法 GB/T 38608-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .7	胶印油墨	2.22 .7.1	钡	环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ 2542-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .8	溶剂型油墨	2.22 .8.1	溶剂残留量总和	溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法 QB/T 2929-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .8	溶剂型油墨	2.22 .8.2	苯、甲苯、二甲苯残留量总和	溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法 QB/T 2929-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .9	水性烟包凹印油墨	2.22 .9.1	挥发性有机化合物含量	水性烟包凹印油墨 GB/T 26395-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 2	日用化工产品-油墨	2.22 .9	水性烟包凹印油墨	2.22 .9.2	可溶性重金属	水性烟包凹印油墨 GB/T 26395-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .1	木筷	2.23 .1.1	标志、包装	一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .1	木筷	2.23 .1.2	含水率要求	一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .1	木筷	2.23 .1.3	外观质量	一次性筷子 第1部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .1	木筷	2.23 .1.4	规格尺寸及其公差	一次性筷子 第 1 部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .1	木筷	2.23 .1.5	感官要求	一次性筷子 第 1 部分：木筷 GB/T 19790.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .2	牙刷	2.23 .2.1	毛束拉力	牙刷 GB 19342-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .3	木制茶具	2.23 .3.1	含水率	木制茶具 LY/T 1924-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .3	木制茶具	2.23 .3.2	耐 10%乙酸溶液	木制茶具 LY/T 1924-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .3	木制茶具	2.23 .3.3	尺寸允许偏差	木制茶具 LY/T 1924-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .3	木制茶具	2.23 .3.4	甲醛释放量	木制茶具 LY/T 1924-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .3	木制茶具	2.23 .3.5	耐冷热温差	木制茶具 LY/T 1924-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .3	木制茶具	2.23 .3.6	耐 10%碳酸钠溶液	木制茶具 LY/T 1924-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .4	塑料	2.23 .4.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .5	草编制品	2.23 .5.1	填充物	草编制品 QB/T 2934-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .5	草编制品	2.23 .5.2	耐摩擦色牢度	草编制品 QB/T 2934-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .5	草编制品	2.23 .5.3	外观	草编制品 QB/T 2934-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .5	草编制品	2.23 .5.4	pH 值	草编制品 QB/T 2934-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .5	草编制品	2.23 .5.5	耐唾液色牢度	草编制品 QB/T 2934-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .5	草编制品	2.23 .5.6	含水率	草编制品 QB/T 2934-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .5	草编制品	2.23 .5.7	可分解致癌芳香胺染料	草编制品 QB/T 2934-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .5	草编制品	2.23 .5.8	标志	草编制品 QB/T 2934-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .5	草编制品	2.23 .5.9	针头及金属异物	草编制品 QB/T 2934-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .5	草编制品	2.23 .5.1 0	甲醛含量	草编制品 QB/T 2934-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .5	草编制品	2.23 .5.1 1	规格尺寸	草编制品 QB/T 2934-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .5	草编制品	2.23 .5.1 2	耐汗渍色牢度	草编制品 QB/T 2934-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .6	美纹纸压敏胶粘带	2.23 .6.1	180° 剥离强度	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .6	美纹纸压敏胶粘带	2.23 .6.2	汞	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .6	美纹纸压敏胶粘带	2.23 .6.3	铅	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .6	美纹纸压敏胶粘带	2.23 .6.4	铬(6价)	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .6	美纹纸压敏胶粘带	2.23 .6.5	持粘性	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .6	美纹纸压敏胶粘带	2.23 .6.6	镉	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .6	美纹纸压敏胶粘带	2.23 .6.7	PBB(多溴联苯)	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .6	美纹纸 压敏胶 粘带	2.23 .6.8	PBDE(多溴二苯 醚)	美纹纸压敏胶粘带 HG/T 3949-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .7	竹编家 居用品	2.23 .7.1	外观	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .7	竹编家 居用品	2.23 .7.2	可溶性铬	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .7	竹编家 居用品	2.23 .7.3	耐酸汗渍色牢度	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .7	竹编家 居用品	2.23 .7.4	可溶性汞	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .7	竹编家 居用品	2.23 .7.5	针头及金属异物	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .7	竹编家 居用品	2.23 .7.6	可溶性镉	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .7	竹编家 居用品	2.23 .7.7	耐摩擦色牢度	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .7	竹编家 居用品	2.23 .7.8	标志	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .7	竹编家 居用品	2.23 .7.9	可溶性铅	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .7	竹编家 居用品	2.23 .7.1 0	耐碱汗渍色牢度	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .7	竹编家 居用品	2.23 .7.1 1	规格尺寸	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .8	植物纤 维一次 性筷子	2.23 .8.1	致病菌	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .8	植物纤 维一次 性筷子	2.23 .8.2	有机磷农药残留 量	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .8	植物纤 维一次 性筷子	2.23 .8.3	脱色试验	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .8	植物纤维一次性筷子	2.23 .8.4	荧光性物质	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .8	植物纤维一次性筷子	2.23 .8.5	甲醛	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .8	植物纤维一次性筷子	2.23 .8.6	铅、镉含量	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .8	植物纤维一次性筷子	2.23 .8.7	蒸发残渣	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .8	植物纤维一次性筷子	2.23 .8.8	大肠菌群	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .8	植物纤维一次性筷子	2.23 .8.9	高锰酸钾消耗量	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .8	植物纤维一次性筷子	2.23 .8.1 0	霉菌	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .8	植物纤维一次性筷子	2.23 .8.1 1	苯并(a)芘	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .8	植物纤维一次性筷子	2.23 .8.1 2	黄曲霉毒素 B1	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .9	消费品	2.23 .9.1	安全标签	消费品安全标签 GB/T 25322-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .10	湿巾	2.23 .10. 1	外观质量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .10	湿巾	2.23 .10. 2	内装量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .10	湿巾	2.23 .10. 3	包装密封性能	湿巾 GB/T 27728-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .10	湿巾	2.23 .10. 4	可迁移性荧光增白剂	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .10	湿巾	2.23 .10. 5	销售包装标识	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .10	湿巾	2.23 .10. 6	偏差（长度、宽度）	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .10	湿巾	2.23 .10. 7	pH	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .10	湿巾	2.23 .10. 8	尘埃度	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .10	湿巾	2.23 .10. 9	横向抗张强度	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .10	湿巾	2.23 .10. 10	卫生指标	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .10	湿巾	2.23 .10. 11	含液量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .10	湿巾	2.23 .10. 12	掉毛、掉屑	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .11	一次性使用卫生用品	2.23 .11. 1	生产环境卫生指标	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .12	薄型雨衣	2.23 .12. 1	粘条粘附力	薄型雨衣 SB/T 10284-1997		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .12	薄型雨衣	2.23 .12. 2	外观质量	薄型雨衣 SB/T 10284-1997		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .12	薄型雨衣	2.23 .12. 3	抗透水性	薄型雨衣 SB/T 10284-1997		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .12	薄型雨 衣	2.23 .12. 4	配片色差	薄型雨衣 SB/T 10284-1997		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .12	薄型雨 衣	2.23 .12. 5	标志	薄型雨衣 SB/T 10284-1997		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .12	薄型雨 衣	2.23 .12. 6	合缝扯断强度	薄型雨衣 SB/T 10284-1997		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .12	薄型雨 衣	2.23 .12. 7	面料厚度	薄型雨衣 SB/T 10284-1997		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .12	薄型雨 衣	2.23 .12. 8	规格尺寸	薄型雨衣 SB/T 10284-1997		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .12	薄型雨 衣	2.23 .12. 9	涂层粘附强度	薄型雨衣 SB/T 10284-1997		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 1	产品完整性	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 2	耐腐蚀	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 3	缝制	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 4	伞面	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 5	防雨性能	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 6	外观	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 7	无故障连续开关 次数	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 8	直骨伞伞骨弹性	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 9	伞面粘连性	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 10	规格尺寸	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 11	伞杆强度	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 12	染色牢度	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .13	太阳伞	2.23 .13. 13	标志	太阳伞 GB/T 23103-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .14	生活用纸	2.23 .14. 1	可迁移性砷	生活用纸 可迁移性 铅、砷含量的测定 GB/T 33277-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .14	生活用纸	2.23 .14. 2	可迁移性铅	生活用纸 可迁移性 铅、砷含量的测定 GB/T 33277-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 1	吸水时间	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 2	掉粉率	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 3	丙烯酰胺含量	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 4	灰分	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 5	重金属含量（铅、砷）	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 6	产品销售包装标 识	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 7	可分解致癌芳香 胺染料含量	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 8	吸水能力	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 9	大肠菌群	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 10	真菌菌落总数	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 11	横向抗张强度 （成品层）	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 12	金黄色葡萄球菌	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 13	纵向湿抗张强度 （成品层）	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 14	交货水分	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 15	可迁移性荧光物 质	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 16	脱色性能	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 17	偏斜度	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 18	原材料要求	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 19	定量	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 20	外观质量	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 21	铜绿假单胞菌	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 22	溶血性链球菌	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 23	细菌菌落总数	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 24	净含量	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 25	D65 亮度	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 26	洞眼	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .15	擦手纸	2.23 .15. 27	尺寸偏差	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .16	橡塑衣架	2.23 .16. 1	下杆强度	橡塑衣架 QB/T 4740-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .16	橡塑衣架	2.23 .16. 2	标志	橡塑衣架 QB/T 4740-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .16	橡塑衣架	2.23 .16. 3	外观	橡塑衣架 QB/T 4740-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .16	橡塑衣架	2.23 .16. 4	挂钩与整体强度	橡塑衣架 QB/T 4740-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .16	橡塑衣 架	2.23 .16. 5	配件夹夹着性能	橡塑衣架 QB/T 4740-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .16	橡塑衣 架	2.23 .16. 6	耐腐蚀性能	橡塑衣架 QB/T 4740-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .16	橡塑衣 架	2.23 .16. 7	橡塑面	橡塑衣架 QB/T 4740-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .16	橡塑衣 架	2.23 .16. 8	规格尺寸	橡塑衣架 QB/T 4740-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .17	夹链自 封袋	2.23 .17. 1	铅及铅化合物	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .17	夹链自 封袋	2.23 .17. 2	六价铬化合物	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .17	夹链自 封袋	2.23 .17. 3	多溴二苯醚	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .17	夹链自 封袋	2.23 .17. 4	高锰酸钾消耗量	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .17	夹链自 封袋	2.23 .17. 5	剥离力	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .17	夹链自 封袋	2.23 .17. 6	多溴联苯	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .17	夹链自 封袋	2.23 .17. 7	汞及汞化合物	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .17	夹链自 封袋	2.23 .17. 8	镉及镉化合物	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .18	地毯用 聚丙烯 底基布	2.23 .18. 1	断裂强力	地毯用聚丙烯底基布 QB/T 1556-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .18	地毯用聚 丙烯底基 布	2.23 .18. 2	外观质量	地毯用聚丙烯底基布 QB/T 1556-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .18	地毯用聚 丙烯底基 布	2.23 .18. 3	尺寸偏差	地毯用聚丙烯底基布 QB/T 1556-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .18	地毯用聚 丙烯底基 布	2.23 .18. 4	单位面积质量偏 差率	地毯用聚丙烯底基布 QB/T 1556-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .18	地毯用聚 丙烯底基 布	2.23 .18. 5	断裂伸长率	地毯用聚丙烯底基布 QB/T 1556-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .18	地毯用聚 丙烯底基 布	2.23 .18. 6	热收缩率	地毯用聚丙烯底基布 QB/T 1556-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .18	地毯用聚 丙烯底基 布	2.23 .18. 7	经、纬密度偏差 率	地毯用聚丙烯底基布 QB/T 1556-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .18	地毯用聚 丙烯底基 布	2.23 .18. 8	油剂含量	地毯用聚丙烯底基布 QB/T 1556-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .19	木牙签	2.23 .19. 1	外观质量	木牙签 GB/T 41199-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .19	木牙签	2.23 .19. 2	含水率	木牙签 GB/T 41199-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .19	木牙签	2.23 .19. 3	沙门氏菌	木牙签 LY/T 1159-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .19	木牙签	2.23 .19. 4	金黄色葡萄球菌	木牙签 LY/T 1159-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .19	木牙签	2.23 .19. 5	志贺氏菌	木牙签 LY/T 1159-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .19	木牙签	2.23 .19. 6	规格尺寸与偏差	木牙签 GB/T 41199-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .19	木牙签	2.23 .19. 7	感官要求	木牙签 GB/T 41199-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .19	木牙签	2.23 .19. 8	溶血性链球菌	木牙签 LY/T 1159-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 1	甲醛含量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 2	纵向湿抗张强度	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 3	横向抗张强度	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 4	内装量短缺量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 5	产品销售包装标 识	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 6	尺寸偏差	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 7	洞眼	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 8	丙烯酰胺含量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 9	重金属含量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 10	可分解致癌芳香 胺染料含量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 11	交货水分	纸巾 GB/T 20808-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 12	可分散性	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 13	外观质量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 14	脱色性能	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 15	定量及定量偏差	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 16	尘埃度	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 17	可迁移性荧光物质	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 18	横向吸液高度	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 19	卫生要求	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 20	柔软度	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .20	纸巾	2.23 .20. 21	D65 亮度	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .21	伞	2.23 .21. 1	可迁移铅含量	伞类产品安全通用技术条件 GB 31892-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .21	伞	2.23 .21. 2	珠尾	伞类产品安全通用技术条件 GB 31892-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .21	伞	2.23 .21. 3	甲醛含量	伞类产品安全通用技术条件 GB 31892-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .21	伞	2.23 .21. 4	电动太阳伞电器 部分	伞类产品安全通用技 术条件 GB 31892-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .21	伞	2.23 .21. 5	可分解有害芳香 胺染料	伞类产品安全通用技 术条件 GB 31892-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .21	伞	2.23 .21. 6	有害元素	伞类产品安全通用技 术条件 GB 31892-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .21	伞	2.23 .21. 7	伞帽或伞顶尖 （套）	伞类产品安全通用技 术条件 GB 31892-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .21	伞	2.23 .21. 8	部件结合牢度	伞类产品安全通用技 术条件 GB 31892-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .21	伞	2.23 .21. 9	使用安全要求	伞类产品安全通用技 术条件 GB 31892-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .22	聚烯烃注 塑包装桶	2.23 .22. 1	重金属(以 Pb 计)	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .22	聚烯烃注 塑包装桶	2.23 .22. 2	总迁移量	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .22	聚烯烃注 塑包装桶	2.23 .22. 3	脱色试验	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .22	聚烯烃注 塑包装桶	2.23 .22. 4	高锰酸钾消耗量	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .23	浸塑衣 架	2.23 .23. 1	强度	浸塑衣架 QB/T 4317-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .23	浸塑衣 架	2.23 .23. 2	浸塑面色牢度	浸塑衣架 QB/T 4317-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .23	浸塑衣 架	2.23 .23. 3	浸塑面厚度	浸塑衣架 QB/T 4317-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .23	浸塑衣架	2.23 .23. 4	耐腐蚀性能	浸塑衣架 QB/T 4317-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .23	浸塑衣架	2.23 .23. 5	规格尺寸	浸塑衣架 QB/T 4317-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .24	非织造布购物袋	2.23 .24. 1	最大承重量	非织造布购物袋 FZ/T 64035-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .25	铝合金衣架	2.23 .25. 1	规格尺寸	铝合金衣架 QB/T 4741-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .25	铝合金衣架	2.23 .25. 2	外观	铝合金衣架 QB/T 4741-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .25	铝合金衣架	2.23 .25. 3	下杆强度	铝合金衣架 QB/T 4741-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .25	铝合金衣架	2.23 .25. 4	标志	铝合金衣架 QB/T 4741-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .25	铝合金衣架	2.23 .25. 5	配件夹夹着性能	铝合金衣架 QB/T 4741-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .25	铝合金衣架	2.23 .25. 6	氧化膜	铝合金衣架 QB/T 4741-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .25	铝合金衣架	2.23 .25. 7	挂钩与整体强度	铝合金衣架 QB/T 4741-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .26	封箱用 BOPP 压敏胶粘带	2.23 .26. 1	纸管芯内径偏差	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .26	封箱用 BOPP 压敏胶粘带	2.23 .26. 2	基材厚度偏差	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .27	牙线棒	2.23 .27. 1	外观	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .27	牙线棒	2.23 .27. 2	脱色试验	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .27	牙线棒	2.23 .27. 3	定量包装	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .27	牙线棒	2.23 .27. 4	微生物指标（菌落总数、霉菌与酵母菌总数、粪大肠杆菌群、铜绿假单细胞、金黄色葡萄球菌）	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .27	牙线棒	2.23 .27. 5	有毒物质限量（铅（Pb）、砷（As）、镉（Cd）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg））	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .27	牙线棒	2.23 .27. 6	包装外观	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .27	牙线棒	2.23 .27. 7	标志	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .27	牙线棒	2.23 .27. 8	牙线棒断裂强力	牙线棒 QB/T 4749-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .28	卫生用品用无尘纸	2.23 .28. 1	纵向抗张指数	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .28	卫生用品用无尘纸	2.23 .28. 2	宽度偏差	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .28	卫生用品用无尘纸	2.23 .28. 3	尘埃度	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .28	卫生用品用无尘纸	2.23 .28. 4	pH	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .28	卫生用品用无尘纸	2.23 .28. 5	亮度（白度）	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .28	卫生用品用无尘纸	2.23 .28. 6	厚度偏差	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .28	卫生用品用无尘纸	2.23 .28. 7	定量偏差	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .28	卫生用品用无尘纸	2.23 .28. 8	吸水倍率	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .28	卫生用品用无尘纸	2.23 .28. 9	交货水分	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .28	卫生用品用无尘纸	2.23 .28. 10	直径允许偏差	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .28	卫生用品用无尘纸	2.23 .28. 11	接头	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .29	塑料菜板	2.23 .29. 1	蒸发残渣	塑料菜板 QB/T 1870-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .29	塑料菜板	2.23 .29. 2	灰分含量	塑料菜板 QB/T 1870-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .29	塑料菜板	2.23 .29. 3	邵氏硬度(D 型)	塑料菜板 QB/T 1870-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .29	塑料菜板	2.23 .29. 4	高锰酸钾消耗量	塑料菜板 QB/T 1870-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .29	塑料菜板	2.23 .29. 5	脱色试验	塑料菜板 QB/T 1870-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .29	塑料菜板	2.23 .29. 6	重金属(以 Pb 计)	塑料菜板 QB/T 1870-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .29	塑料菜板	2.23 .29. 7	抗菌性能	塑料菜板 QB/T 1870-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .30	牛皮纸 压敏粘 胶带	2.23 .30. 1	拉伸强度(纵向)	牛皮纸压敏粘胶带 HG/T 2408-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .30	牛皮纸 压敏粘 胶带	2.23 .30. 2	撕裂度(横向)	牛皮纸压敏粘胶带 HG/T 2408-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .31	燃香类 产品	2.23 .31. 1	点燃性	地理标志产品 永春蔑 香 GB/T 21262-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .31	燃香类 产品	2.23 .31. 2	外观	地理标志产品 永春蔑 香 GB/T 21262-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .31	燃香类 产品	2.23 .31. 3	长度差	地理标志产品 永春蔑 香 GB/T 21262-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .31	燃香类 产品	2.23 .31. 4	直线度	地理标志产品 永春蔑 香 GB/T 21262-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .31	燃香类 产品	2.23 .31. 5	净含量	地理标志产品 永春蔑 香 GB/T 21262-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .31	燃香类 产品	2.23 .31. 6	水分及挥发物	地理标志产品 永春蔑 香 GB/T 21262-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .31	燃香类 产品	2.23 .31. 7	香味	地理标志产品 永春蔑 香 GB/T 21262-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .32	实木菜 板	2.23 .32. 1	浸渍剥离	实木菜板 LY/T 2486-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .32	实木菜 板	2.23 .32. 2	规格尺寸与偏差	实木菜板 LY/T 2486-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .32	实木菜 板	2.23 .32. 3	外观质量	实木菜板 LY/T 2486-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .32	实木菜 板	2.23 .32. 4	加工要求	实木菜板 LY/T 2486-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .32	实木菜板	2.23 .32. 5	甲醛释放量	实木菜板 LY/T 2486-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .32	实木菜板	2.23 .32. 6	形状偏差	实木菜板 LY/T 2486-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .32	实木菜板	2.23 .32. 7	微生物指标	实木菜板 LY/T 2486-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .32	实木菜板	2.23 .32. 8	含水率	实木菜板 LY/T 2486-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .33	室内塑料垃圾桶	2.23 .33. 1	耐温性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .33	室内塑料垃圾桶	2.23 .33. 2	容量偏差	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .33	室内塑料垃圾桶	2.23 .33. 3	内桶跌落性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .33	室内塑料垃圾桶	2.23 .33. 4	放置稳定性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .33	室内塑料垃圾桶	2.23 .33. 5	操作性	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .33	室内塑料垃圾桶	2.23 .33. 6	气味	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .33	室内塑料垃圾桶	2.23 .33. 7	盛装性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 1	塑料伞面抗拉性能	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 2	塑料伞面撕裂强度	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 3	完整性	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 4	塑料伞面耐热性能	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 5	开关性能	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 6	染色牢度	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 7	塑料伞面黏合牢度	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 8	塑料伞面厚度	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 9	塑料伞面伸长率	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 10	稳定性	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 11	部件结合牢度	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 12	外观	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 13	防雨性能	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 14	缝制	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .34	自动开收晴雨伞	2.23 .34. 15	伞面外观	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .34	自动开 收晴雨 伞	2.23 .34. 16	无故障连续开关 次数	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .34	自动开 收晴雨 伞	2.23 .34. 17	伞骨弹性	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .34	自动开 收晴雨 伞	2.23 .34. 18	使用安全	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .34	自动开 收晴雨 伞	2.23 .34. 19	规格尺寸	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .34	自动开 收晴雨 伞	2.23 .34. 20	耐腐蚀	自动开收晴雨伞 QB/T 4838-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .35	保温箱	2.23 .35. 1	耐热性能	保温容器 保温箱 QB/T 4624-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .35	保温箱	2.23 .35. 2	跌落试验	保温容器 保温箱 QB/T 4624-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .35	保温箱	2.23 .35. 3	安全和使用性能	保温容器 保温箱 QB/T 4624-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .35	保温箱	2.23 .35. 4	标志	保温容器 保温箱 QB/T 4624-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .35	保温箱	2.23 .35. 5	保温（保冷）效 能	保温容器 保温箱 QB/T 4624-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .35	保温箱	2.23 .35. 6	容量	保温容器 保温箱 QB/T 4624-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .35	保温箱	2.23 .35. 7	外观	保温容器 保温箱 QB/T 4624-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .35	保温箱	2.23 .35. 8	密封性能	保温容器 保温箱 QB/T 4624-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .35	保温箱	2.23 .35. 9	手柄牢度	保温容器 保温箱 QB/T 4624-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .36	日用塑 料提桶	2.23 .36. 1	负载变形率	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .36	日用塑 料提桶	2.23 .36. 2	负载	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .36	日用塑 料提桶	2.23 .36. 3	耐热性能	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .36	日用塑 料提桶	2.23 .36. 4	跌落试验	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .36	日用塑 料提桶	2.23 .36. 5	耐冲击性	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .36	日用塑 料提桶	2.23 .36. 6	容量	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .36	日用塑 料提桶	2.23 .36. 7	气味	日用塑料提桶 GB/T 30403-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 1	配件部分	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 2	其他材料	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 3	密封性	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 4	口不平度	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 5	铅迁移量	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 6	镉迁移量	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 7	瓶盖内垫圈耐水性	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 8	手柄或提带（提环）强度	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 9	容量	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 10	杯高	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 11	杯口厚度	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 12	盖和杯的配合	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 13	杯口外径、杯底 外径	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .37	玻璃杯	2.23 .37. 14	杯口圆度	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .38	儿童伞	2.23 .38. 1	使用安全要求	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .38	儿童伞	2.23 .38. 2	冲击强度	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .38	儿童伞	2.23 .38. 3	手柄部位有害元素	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 3	轻纺产品-日用品	2.23 .38	儿童伞	2.23 .38. 4	伞面甲醛	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .38	儿童伞	2.23 .38. 5	伞帽或伞顶尖 （套）	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .38	儿童伞	2.23 .38. 6	伞面可分解有害 芳香胺染料	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .38	儿童伞	2.23 .38. 7	部件结合牢度	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .38	儿童伞	2.23 .38. 8	手柄	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .38	儿童伞	2.23 .38. 9	伞带扣拉力	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .38	儿童伞	2.23 .38. 10	珠尾	儿童伞安全技术要求 GB 28477-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 1	儿童用牙刷及口 腔器具饰件	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 2	边缘、尖端	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 3	磨毛	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 4	磨尖丝刷毛 pH	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 5	颈部抗弯力	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 6	儿童牙刷刷头	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 7	磨尖丝	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 8	有害元素	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 9	电动牙刷耐化学 性能	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 10	毛束拉力	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 11	木制、竹制牙签 中二氧化硫浸出 量	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 12	电安全要求	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 13	电动牙刷植毛块 牢固度	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	轻纺产品- 日用品	2.23 .39	牙刷及 口腔器 具	2.23 .39. 14	儿童电动牙刷可 拆卸零部件	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电 器	2.24 .1.1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电 器	2.24 .1.2	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电 器	2.24 .1.3	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电 器	2.24 .1.4	元件	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.5	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.6	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.7	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.1 0	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.1 1	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.1 2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.1 3	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.1 4	发热	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.1 5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.1 6	结构	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.1 7	耐热、耐燃和耐漏电流起痕	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.1 8	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.1 9	电气间隙、爬电距离和穿通绝缘距离	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .1	家用电器	2.24 .1.2 0	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .2	毛发护理器具	2.24 .2.1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4214.6-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .3	微波炉	2.24 .3.1	微波炉关机和待机功率试验	家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级 GB 24849-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .3	微波炉	2.24 .3.2	微波炉烧烤能耗试验	家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级 GB 24849-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .3	微波炉	2.24 .3.3	微波炉效率试验	家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级 GB 24849-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.2	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.3	接地措施	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.4	发热	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.7	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.8	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.9	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.1 0	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.1 1	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.1 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.1 3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.1 4	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.1 5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.1 6	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.1 7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.1 8	内部布线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.1 9	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .4	吸油烟机	2.24 .4.2 0	结构	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风机盘管空调器	2.24 .5.1	隔热、隔声材料	房间风机盘管空调器安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风机盘管空调器	2.24 .5.2	防锈	房间风机盘管空调器安全要求 JB 9063-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.3	在工作温度下的 泄漏电流	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.4	噪声	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.5	接地装置	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.6	启动	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.7	机械安全防护	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.8	防触电保护	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.9	非正常工作	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.1 0	元件	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.1 1	结构	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.1 2	内部布线	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.1 3	绝缘电阻和电气 强度	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.1 4	防潮	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .5	房间风 机盘管 空调器	2.24 .5.1 5	发热	房间风机盘管空调器 安全要求 JB 9063-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .6	空气幕	2.24 .6.1	绝缘节电强度试验	空气幕 JB/T 9067-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .6	空气幕	2.24 .6.2	绝缘电阻试验	空气幕 JB/T 9067-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .6	空气幕	2.24 .6.3	泄漏电流试验	空气幕 JB/T 9067-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .6	空气幕	2.24 .6.4	输入功率和电流 试验	空气幕 JB/T 9067-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .6	空气幕	2.24 .6.5	电动机绕组温升 试验	空气幕 JB/T 9067-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .6	空气幕	2.24 .6.6	接地电阻试验	空气幕 JB/T 9067-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .6	空气幕	2.24 .6.7	启动和运转试验	空气幕 JB/T 9067-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .6	空气幕	2.24 .6.8	湿热试验	空气幕 JB/T 9067-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .7	洗碗机	2.24 .7.1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 洗碗机 的特殊要求 GB/T 4214.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .8	电灭蚊 拍	2.24 .8.1	工作开关使用寿 命	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .8	电灭蚊 拍	2.24 .8.2	短路性能	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .8	电灭蚊 拍	2.24 .8.3	电气安全	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .8	电灭蚊 拍	2.24 .8.4	单次充电的电弧 放电次数	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .8	电灭蚊 拍	2.24 .8.5	网面工作电压	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .8	电灭蚊 拍	2.24 .8.6	网面输出能量	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .8	电灭蚊拍	2.24 .8.7	电池电压适应范围	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .8	电灭蚊拍	2.24 .8.8	充电插头机械强度	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .8	电灭蚊拍	2.24 .8.9	持续电弧放电	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .8	电灭蚊拍	2.24 .8.1 0	充电电池充放循环寿命次数	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .9	风扇	2.24 .9.1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 风扇的 特殊要求 GB/T 4214.9-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .10	洗衣机 和离心 式脱水 机	2.24 .10. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 洗衣机 和离心式脱水机的特 殊要求 GB/T 4214.4-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .10	洗衣机 和离心 式脱水 机	2.24 .10. 2	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 洗衣机 和离心式脱水机的特 殊要求 GB/T 4214.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 1	盐雾	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 2	匝间绝缘介电强度	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 3	低温	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 4	噪声	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 5	冲击	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 6	高温寿命	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 7	低气压	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 8	温升	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 9	引出线和接线端	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 10	高温	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 11	质量	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 12	湿热	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 13	外形及安装尺寸	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 14	安全	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 15	振动	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 16	转速、电流、输 入功率	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 17	风向或转向	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 18	低压起动	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 19	电磁干扰	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 20	长霉	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 21	绝缘电阻	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 22	绝缘介电强度	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 23	标志	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .11	小型交 流风机	2.24 .11. 24	气流特性、最大 风量和最大静压	小型交流风机通用技 术条件 GB/T 2658-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	2.24 .12. 1	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	2.24 .12. 2	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	2.24 .12. 3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	2.24 .12. 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 5	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的 安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 6	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的 安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 7	发热	家用和类似用途电器的 安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的 安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 9	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的 安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 10	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的 安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 11	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的 安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 12	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 15	内部布线	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 16	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 17	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 18	元件	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 19	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 20	结构	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .12	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	2.24 .12. 21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .13	日用管 状电热元 件	2.24 .13. 1	防干烧试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .13	日用管 状电热元 件	2.24 .13. 2	元件引出棒长度 测量	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .13	日用管 状电热元 件	2.24 .13. 3	封口材料的耐燃 烧试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .13	日用管 状电热元 件	2.24 .13. 4	水压试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .13	日用管 状电热元 件	2.24 .13. 5	密封试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .13	日用管 状电热元 件	2.24 .13. 6	拉力试验	日用管状电热元件 JB/T 4088-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .14	电磁灶	2.24 .14. 1	待机状态功率测 定	家用电磁灶能效限定值及能效等级 GB 21456-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .14	电磁灶	2.24 .14. 2	热效率测定	家用电磁灶能效限定值及能效等级 GB 21456-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .15	真空吸 尘器	2.24 .15. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 真空吸 尘器的特殊要求 GB/T 4214.2-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .15	真空吸 尘器	2.24 .15. 2	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 真空吸 尘器的特殊要求 GB/T 4214.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .16	电动剃 须刀	2.24 .16. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 电动剃 须刀的特殊要求 GB/T 4214.5-2008	、	维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .17	储水式 热水器	2.24 .17. 1	容量	储水式电热水器能效 限定值及能效等级 GB 21519-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .17	储水式 热水器	2.24 .17. 2	24h 固有能耗	储水式电热水器能效 限定值及能效等级 GB 21519-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .17	储水式 热水器	2.24 .17. 3	热水输出率	储水式电热水器能效 限定值及能效等级 GB 21519-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .18	快速式 电热水器	2.24 .18. 1	加热效率	快热式电热水器 GB/T 26185-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .18	快速式 电热水器	2.24 .18. 2	加热速度	快热式电热水器 GB/T 26185-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 1	启动	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 2	噪声声功率级测 定	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 3	一般检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 4	电镀件盐雾试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 5	摇头机构、导风 轮和回转机构试 验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 6	调速开关分合试 验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 7	扇叶直径	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 8	高度调节装置操 作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 9	有机涂敷件湿热 试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 10	螺旋夹紧件操作 试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 11	电镀件盐雾试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 12	转速测量及调速 比检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 13	调速开关分合试 验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 14	螺旋夹紧件操作 试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 15	仰俯角操作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 16	有机涂覆层湿热 试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 17	转速测量及调速 比检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气-家用电器	2.24 .19	交流电 风扇和 调速器	2.24 .19. 18	高度调节装置操作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气-家用电器	2.24 .20	交流换气扇	2.24 .20. 1	风量	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气-家用电器	2.24 .20	交流换气扇	2.24 .20. 2	输入功率	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气-家用电器	2.24 .20	交流换气扇	2.24 .20. 3	目标能效限定值	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气-家用电器	2.24 .20	交流换气扇	2.24 .20. 4	风压	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气-家用电器	2.24 .20	交流换气扇	2.24 .20. 5	能效等级	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气-家用电器	2.24 .20	交流换气扇	2.24 .20. 6	节能评价值	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气-家用电器	2.24 .20	交流换气扇	2.24 .20. 7	能效限定值	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气-家用电器	2.24 .21	家用和类似用途交流 换气扇及其调速器	2.24 .21. 1	功率因素试验	家用和类似用途的交流 换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .21	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	2.24 .21. 2	启动	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .21	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	2.24 .21. 3	电镀件盐雾试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .21	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	2.24 .21. 4	A 型开敞式换气扇抗反转启动	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .21	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	2.24 .21. 5	转速及调速比试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .21	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	2.24 .21. 6	噪声试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .21	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	2.24 .21. 7	遮隔机构动作寿命试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .21	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	2.24 .21. 8	电动机输入功率试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.24	电子电气-家用电器	2.24.21	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	2.24.21.9	涂敷件湿热试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
2	产品质量检验	2.24	电子电气-家用电器	2.24.21	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	2.24.21.10	铭牌耐久性检查	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
2	产品质量检验	2.24	电子电气-家用电器	2.24.21	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	2.24.21.11	空气性能试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
2	产品质量检验	2.24	电子电气-家用电器	2.24.21	家用和类似用途交流换气扇及其调速器	2.24.21.12	长期运转试验	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		维持
2	产品质量检验	2.24	电子电气-家用电器	2.24.22	滚筒式干衣机	2.24.22.1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4214.7-2012		维持
2	产品质量检验	2.24	电子电气-家用电器	2.24.22	滚筒式干衣机	2.24.22.2	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 滚筒式干衣机的特殊要求 GB/T 4214.7-2020		维持
2	产品质量检验	2.24	电子电气-家用电器	2.24.23	洗衣机	2.24.23.1	漂洗性能	电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-2013		维持
2	产品质量检验	2.24	电子电气-家用电器	2.24.23	洗衣机	2.24.23.2	用水量	电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-2013		维持
2	产品质量检验	2.24	电子电气-家用电器	2.24.23	洗衣机	2.24.23.3	洗净比	电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .23	洗衣机	2.24 .23. 4	耗电量	电动洗衣机能效水效 限定值及等级 GB 12021.4-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .23	洗衣机	2.24 .23. 5	脱水率	电动洗衣机能效水效 限定值及等级 GB 12021.4-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .24	家用电 器及类 似用途 器具	2.24 .24. 1	声压级	声学 家用电器及类似 用途器具噪声 测试方 法 第 1 部分：通用要 求 GB/T 4214.1-2000		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .25	交流电 风扇	2.24 .25. 1	能效值（风量、 输入功率）	交流电风扇能效限定 值及能效等级 GB 12021.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .26	电饭锅	2.24 .26. 1	热效率	电饭锅能效限定值及 能效等级 GB 12021.6-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .27	家用和 类似用 途电器	2.24 .27. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 通用要 求 GB/T 4214.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .27	家用和 类似用 途电器	2.24 .27. 2	声压级的测量	家用和类似用途电器 噪声限值 GB 19606-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .28	管道式 离心泵	2.24 .28. 1	噪声	管道式离心泵 JB/T 6878-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .28	管道式 离心泵	2.24 .28. 2	泵轴承的温升	管道式离心泵 JB/T 6878-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .28	管道式 离心泵	2.24 .28. 3	转向	管道式离心泵 JB/T 6878-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .28	管道式 离心泵	2.24 .28. 4	可靠性	管道式离心泵 JB/T 6878-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .28	管道式 离心泵	2.24 .28. 5	非同轴连接泵的 性能	管道式离心泵 JB/T 6878-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .28	管道式 离心泵	2.24 .28. 6	同轴连接泵的性 能	管道式离心泵 JB/T 6878-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .28	管道式 离心泵	2.24 .28. 7	振动	管道式离心泵 JB/T 6878-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 4	电子电气- 家用电器	2.24 .28	管道式 离心泵	2.24 .28. 8	安全与安全标志	管道式离心泵 JB/T 6878-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .1	家用和 类似用 途单相 插头插 座	2.25 .1.1	插头插座尺寸检 查	家用和类似用途单相 插头插座 型式、基本 参数和尺寸 GB/T 1002-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .2	延长线 插座	2.25 .2.1	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .2	延长线 插座	2.25 .2.2	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .2	延长线 插座	2.25 .2.3	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .2	延长线 插座	2.25 .2.4	延长线插座的结 构	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .2	延长线 插座	2.25 .2.5	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .2	延长线 插座	2.25 .2.6	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .2	延长线 插座	2.25 .2.7	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保护装置 和类似电源功 耗装置的外壳	2.25 .3.1	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保护装置 和类似电源功 耗装置的外壳	2.25 .3.2	温升验证	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保护装置 和类似电源功 耗装置的外壳	2.25 .3.3	尺寸	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保护装置 和类似电源功 耗装置的外壳	2.25 .3.4	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保护装置 和类似电源功 耗装置的外壳	2.25 .3.5	耐腐蚀	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保护装置 和类似电源功 耗装置的外壳	2.25 .3.6	验证最大功耗容 量	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保 护装置 和类似 电源功 耗装置 的外壳	2.25 .3.7	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保 护装置 和类似 电源功 耗装置 的外壳	2.25 .3.8	耐电痕化	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保 护装置 和类似 电源功 耗装置 的外壳	2.25 .3.9	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保 护装置 和类似 电源功 耗装置 的外壳	2.25 .3.1 0	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保 护装置 和类似 电源功 耗装置 的外壳	2.25 .3.1 1	耐老化、防固化 异物进入和防有 害进水	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保 护装置 和类似 电源功 耗装置 的外壳	2.25 .3.1 2	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶距离	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保 护装置 和类似 电源功 耗装置 的外壳	2.25 .3.1 3	接地措施	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保 护装置 和类似 电源功 耗装置 的外壳	2.25 .3.1 4	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .3	住宅保 护装置 和类似 电源功 耗装置 的外壳	2.25 .3.1 5	结构	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装 置和其他电源功耗电 器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.1	制造偏差和漂移	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.2	爬电距离、电气 间隙和穿通固体 绝缘的距离	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.3	电气强度和绝缘 电阻	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.4	耐腐蚀性	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.5	电磁兼容性 (EMC) 要求-发射	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.6	环境应力	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.7	耐久性	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.8	组件	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.9	资料	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.1 0	防潮和防尘	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.1 1	螺纹部件及连接	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.1 2	端子和端头	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.1 3	结构要求	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.1 4	耐热、耐燃和耐 漏电起痕	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.1 5	非正常操作	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.1 6	机械强度	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.1 7	正常操作	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.1 8	防触电保护	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.1 9	电子断开使用导 则	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.2 0	发热	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .4	电动水 阀	2.25 .4.2 1	接地保护措施	家用和类似用途电自 动控制器 电动水阀的 特殊要求(包括机械 要求)GB/T 14536.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.1	结构	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.2	尺寸和互换性	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.3	端子和端头	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.4	插入和拔出连接 器/器具输出插 座所需的力	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.5	分断容量	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.6	防锈	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.7	防触电保护	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.8	机械强度	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.9	软线及其连接	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.1 0	温升	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.1 1	防潮	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022	1、温度 范围为 (-70-+ 150)℃ 的试验 箱只测 尺寸为 1m×1m ×1m以 下样 品；2、 温度范 围为 (-40-+ 100)℃ 的试验 箱只测 尺寸为 3m× 2.5m× 2m以下 样品。	维持
2	产品质量检 验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.1 2	接地措施	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.1 3	附录 E 用于环境 温度高于+35℃ 且不超过+90℃ 的器具耦合器的 附加试验和要求	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和 类似用 途器具 耦合器	2.25 .5.1 4	绝缘材料的耐 热、耐燃和耐电 痕化	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022	耐热试 验只测 温度 +300℃ 以下。	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和类似用途器具耦合器	2.25 .5.1 5	耐热和抗老化性能	家用和类似用途器具耦合器 第 1 部分：通用要求 GB/T 17465.1-2022	耐热试验只测温度 +300℃ 以下。	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和类似用途器具耦合器	2.25 .5.1 6	触头的工作	家用和类似用途器具耦合器 第 1 部分：通用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和类似用途器具耦合器	2.25 .5.1 7	正常操作	家用和类似用途器具耦合器 第 1 部分：通用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和类似用途器具耦合器	2.25 .5.1 8	标志	家用和类似用途器具耦合器 第 1 部分：通用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和类似用途器具耦合器	2.25 .5.1 9	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途器具耦合器 第 1 部分：通用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和类似用途器具耦合器	2.25 .5.2 0	用于热条件或酷热条件下的器具耦合器的耐热性能	家用和类似用途器具耦合器 第 1 部分：通用要求 GB/T 17465.1-2022	耐热试验只测温度 +300℃ 以下。	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和类似用途器具耦合器	2.25 .5.2 1	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途器具耦合器 第 1 部分：通用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .5	家用和类似用途器具耦合器	2.25 .5.2 2	螺钉、载流部件及其连接	家用和类似用途器具耦合器 第 1 部分：通用要求 GB/T 17465.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .6	单相插头插座	2.25 .6.1	尺寸检查	家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.1	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.2	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.3	端子和端头	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.4	正常操作	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.5	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.6	插头和移动式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.7	带绝缘护套的插销的附加试验	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.8	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.9	接地触头的工作	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.10	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.11	软缆及其连接	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.1 2	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.1 3	机械强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.1 4	联锁插座	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.1 5	温升	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.1 6	固定式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.1 7	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.1 8	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.1 9	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.2 0	防锈性能	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.2 1	标志	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.2 2	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .7	家用和类似用途插头插座	2.25 .7.2 3	螺钉、载流部件及其连接	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.1	机构	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.2	端子与端头	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.3	着火危险	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.4	电磁兼容性 (EMC) 要求	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.5	耐久性	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.6	结构	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.7	螺钉、载流件和联接件	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.8	绝缘电阻和介电强度	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.9	机械强度	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.1 0	发热	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.1 1	防触电保护	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.1 2	防固体异物、防水和防潮	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020	防水只测： IPX7 以下；耐潮湿只测：≤ 15m3 的器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.1 3	开关元器件	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.1 4	标志与文件	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.1 5	电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.1 6	电子开关的不正常工作和故障条件	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.1 7	接地装置	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020	只测单相器具	维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .8	器具开关	2.25 .8.1 8	防锈	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动控制器	2.25 .9.1	机械强度	家用和类似用途电自动控制器 第 1 部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动控制器	2.25 .9.2	正常操作	家用和类似用途电自动控制器 第 1 部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动控制器	2.25 .9.3	制造偏差和漂移	家用和类似用途电自动控制器 第 1 部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.4	防潮及防尘	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.5	热敏电阻控制器的 要求	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.6	防触电保护	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.7	发热	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.8	组件	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.9	环境应力	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.1 0	耐腐蚀性	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.1 1	接地保护措施	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.1 2	螺纹部件及连接	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.1 3	非正常操作	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.1 4	爬电距离、电气 间隙和穿通固体 绝缘的距离	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.1 5	电气强度和绝缘 电阻	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.1 6	耐热、耐燃和耐 漏电起痕	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.1 7	电子控制器的要求	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.1 8	电子断开使用导 则	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.1 9	资料	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.2 0	端子和端头	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.2 1	结构要求	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.2 2	耐久性	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .9	电自动 控制器	2.25 .9.2 3	电磁兼容性 (EMC) 要求—— 发射	家用和类似用途电自 动控制器 第1部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 1	耐久性	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 2	标志与文件	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 3	防触电保护	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 4	防固体异物、防 尘、防水和防潮	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 5	电子开关的不正 常工作和故障条 件	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 6	机构	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 7	端子与端头	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 8	电磁兼容性 (EMC) 要求	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 9	电气间隙、爬电 距离、固体绝缘 和硬印制电路板 部件的涂敷层	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 10	接地装置	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 11	机械强度	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 12	螺钉、载流件和 联接件	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 13	防锈	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 14	绝缘电阻和介电 强度	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 15	结构	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 16	耐热性和阻燃性	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 17	元器件	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .10	独立安 装开关	2.25 .10. 18	发热	器具开关 第2部分： 独立安装开关的特殊 要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .11	连接器件	2.25 .11. 1	温升	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .11	连接器件	2.25 .11. 2	耐热	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .11	连接器件	2.25 .11. 3	标志	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .11	连接器件	2.25 .11. 4	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .11	连接器件	2.25 .11. 5	导线的连接	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .11	连接器件	2.25 .11. 6	电气间隙和爬电 距离	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .11	连接器件	2.25 .11. 7	耐老化、防潮、 防固体异物进入 及防水的有害进 入	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .11	连接器件	2.25 .11. 8	绝缘材料的耐电 痕化	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .11	连接器件	2.25 .11. 9	防触电保护	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 5	电子电气- 电器附件	2.25 .11	连接器件	2.25 .11. 10	机械强度	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品- 玩具	2.26 .1	木制玩 具	2.26 .1.1	甲醛	木制玩具中甲醛含量 的测定高效液相色谱 法 SN/T 2086-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品- 玩具	2.26 .2	玩具用 涂料	2.26 .2.1	苯含量	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品- 玩具	2.26 .3	玩具及 儿童用 品	2.26 .3.1	丙烯酰胺	玩具中丙烯酰胺的测 定 SN/T 2401-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .3	玩具及儿童用品	2.26 .3.2	总铅含量	玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定 GB/T 22788-2016	只做火焰原子吸收光度法	维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .3	玩具及儿童用品	2.26 .3.3	邻苯二甲酸酯	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T 22048-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .4	消费品	2.26 .4.1	总则	消费品使用说明 第 1 部分：总则 GB/T 5296.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.1	毛绒布制玩具材质主要成分的名称和含量	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.2	特定元素的迁移（铬）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.3	安全使用期限	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.4	增塑剂	玩具安全 第 1 部分：基本规范 GB 6675.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.5	维护和保养	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.6	标注内容	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.7	基本原则	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.8	年龄范围	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.9	特定元素的迁移（镉）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.1 0	安放位置	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.1 1	特定元素的迁移（汞）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.1 2	化学性能	玩具安全 第 1 部分：基本规范 GB 6675.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.1 3	年龄警告标签	玩具安全 年龄警告图标 GB/T 26710-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.1 4	产品名称	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.1 5	特定元素的迁移（镉）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.1 6	特定元素的迁移（硒）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.1 7	特定元素的迁移（砷）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.1 8	安全使用方法及组装图	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.1 9	可迁移元素（除指画颜料）	玩具安全 第 1 部分：基本规范 GB 6675.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.2 0	特定元素的迁移（铅）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.2 1	形式	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.2 2	特定元素的迁移（钡）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.2 3	安全警示	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.2 4	产品标准编号	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.2 5	产品型号	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.2 6	玩具使用说明	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.2 7	苯酚	玩具中苯酚和双酚 A 的测定 SN/T 2407-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.2 8	双酚 A	玩具中苯酚和双酚 A 的测定 SN/T 2407-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.2 9	生产者、经销者的名称地址	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.3 0	玩具标识	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 6	婴幼儿产品-玩具	2.26 .5	玩具	2.26 .5.3 1	字体、字号	消费品使用说明 第 5 部分：玩具 GB/T 5296.5-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .1	摩托车和轻便摩托车转向轮	2.27 .1.1	转向性能	摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置及最大转向角的技术要求和测定方法 GB/T 24553-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .1	摩托车和轻便摩托车转向轮	2.27 .1.2	防盗装置	摩托车和轻便摩托车转向锁止防盗装置 GB 17353-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .2	道路车辆内的电子模块和系统	2.27 .2.1	静电放电产生的电骚扰	道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 GB/T 19951-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .3	摩托车和轻便摩托车后视镜	2.27 .3.1	一般要求	摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 GB 17352-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .3	摩托车和轻便摩托车后视镜	2.27 .3.2	反射面尺寸	摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 GB 17352-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .3	摩托车和轻便摩托车后视镜	2.27 .3.3	反射率	摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 GB 17352-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .3	摩托车和轻便摩托车后视镜	2.27 .3.4	后视镜安装要求	摩托车和轻便摩托车后视镜及其安装要求 GB 17352-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .3	摩托车和轻便摩托车后视镜	2.27 .3.5	反射面曲率半径	摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 GB 17352-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .3	摩托车和轻便摩托车后视镜	2.27 .3.6	弯曲试验	摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 GB 17352-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .3	摩托车和轻便摩托车后视镜	2.27 .3.7	撞击试验	摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 GB 17352-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .4	摩托车和轻便摩托车条母	2.27 .4.1	条母拉力试验	摩托车和轻便摩托车条母 QC/T 899-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .4	摩托车和轻便摩托车条母	2.27 .4.2	条母的尺寸和公差	摩托车和轻便摩托车条母 QC/T 899-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .4	摩托车和轻便摩托车条母	2.27 .4.3	外观质量	摩托车和轻便摩托车条母 QC/T 899-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .4	摩托车和轻便摩托车条母	2.27 .4.4	条母材料的机械性能	摩托车和轻便摩托车条母 QC/T 899-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .4	摩托车和轻便摩托车条母	2.27 .4.5	镀层厚度	摩托车和轻便摩托车条母 QC/T 899-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .4	摩托车和轻便摩托车条母	2.27 .4.6	条母的螺纹尺寸及公差	摩托车和轻便摩托车条母 QC/T 899-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .4	摩托车和轻便摩托车条母	2.27 .4.7	化学成分	摩托车和轻便摩托车条母 QC/T 899-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .4	摩托车和轻便摩托车条母	2.27 .4.8	条母的表面处理	摩托车和轻便摩托车条母 QC/T 899-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .4	摩托车和轻便摩托车条母	2.27 .4.9	条母墩头部分的圆度	摩托车和轻便摩托车条母 QC/T 899-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .5	摩托车和轻便摩托车轮毂	2.27 .5.1	铸件缺陷	摩托车和轻便摩托车轮毂 QC/T 904-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .5	摩托车和轻便摩托车轮毂	2.27 .5.2	轮毂辐条孔极限拉力	摩托车和轻便摩托车轮毂 QC/T 904-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .5	摩托车和轻便摩托车轮毂	2.27 .5.3	轮毂外观要求	摩托车和轻便摩托车轮毂 QC/T 904-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .5	摩托车和轻便摩托车轮毂	2.27 .5.4	化学成分	摩托车和轻便摩托车轮毂 QC/T 904-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .5	摩托车和轻便摩托车轮毂	2.27 .5.5	材料机械性能	摩托车和轻便摩托车轮毂 QC/T 904-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .6	摩托车和轻便摩托车制动踏板	2.27 .6.1	静强度	摩托车和轻便摩托车制动踏板静强度性能要求及试验方法 QC/T 233-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .7	制动软管	2.27 .7.1	耐水后的抗拉强度	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .7	制动软管	2.27 .7.2	耐热性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .7	制动软管	2.27 .7.3	屈挠疲劳	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .7	制动软管	2.27 .7.4	缩颈后的内孔通过量	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .7	制动软管	2.27 .7.5	耐 3#标准油体积变化率	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .7	制动软管	2.27 .7.6	耐变形性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .7	制动软管	2.27 .7.7	耐寒性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .7	制动软管	2.27 .7.8	最大膨胀量	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .7	制动软管	2.27 .7.9	气密性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .7	制动软管	2.27 .7.10	抗拉强度	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .7	制动软 管	2.27 .7.1 1	制动液的相容性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .7	制动软 管	2.27 .7.1 2	接头的耐腐蚀性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .7	制动软 管	2.27 .7.1 3	爆裂强度	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .7	制动软 管	2.27 .7.1 4	粘合强度	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .7	制动软 管	2.27 .7.1 5	吸水性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .7	制动软 管	2.27 .7.1 6	耐氯化锌性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .7	制动软 管	2.27 .7.1 7	耐弯曲性外径变化量	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .7	制动软 管	2.27 .7.1 8	长度变化率	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .8	摩托车 用铅酸蓄 电池	2.27 .8.1	标志、包装、运输、贮存	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .8	摩托车 用铅酸蓄 电池	2.27 .8.2	型号、尺寸、分类、端子尺寸和极性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .9	机动车 电子电 器组件	2.27 .9.1	射频场辐射干扰	机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB/T 17619-1998		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .10	电动摩 托车	2.27 .10. 1	性能要求	电动摩托车通用技术条件 GB/T 24158-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .10	电动摩 托车	2.27 .10. 2	基本要求	电动摩托车通用技术条件 GB/T 24158-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.10	电动摩托车	2.27.10.3	装配质量要求	电动摩托车通用技术条件 GB/T 24158-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.11	摩托车照明和光信号装置	2.27.11.1	照明和光信号装置安装	摩托车照明和光信号装置的安装规定 第 3 部分：三轮摩托车 GB 18100.3-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.11	摩托车照明和光信号装置	2.27.11.2	照明和光信号装置安装	摩托车照明和光信号装置的安装规定 第 1 部分：两轮摩托车 GB 18100.1-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.11	摩托车照明和光信号装置	2.27.11.3	照明和光信号装置安装	摩托车照明和光信号装置的安装规定 第 2 部分：两轮轻便摩托车 GB 18100.2-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.12	摩托车和轻便摩托车催化转化器	2.27.12.1	可靠性考核(道路行驶试验)	摩托车和轻便摩托车用催化转化器可靠性试验方法 QC/T 702-2004		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.12	摩托车和轻便摩托车催化转化器	2.27.12.2	初始性能测试	摩托车和轻便摩托车用催化转化器可靠性试验方法 QC/T 702-2004		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.12	摩托车和轻便摩托车催化转化器	2.27.12.3	可靠性考核(台架快速老化试验)	摩托车和轻便摩托车用催化转化器可靠性试验方法 QC/T 702-2004		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27.13.1	定型规程	电动摩托车和电动轻便摩托车定型试验规程 QC/T 791-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27.13.2	爬坡能力试验	电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能试验方法 GB/T 24156-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27 .13. 3	10min 最高车速 (V10) 试验	电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能试验方法 GB/T 24156-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27 .13. 4	动力性能	电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能试验方法 GB/T 24156-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27 .13. 5	可靠性要求	电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件 GB/T 24158-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27 .13. 6	专项要求	电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件 GB/T 24158-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27 .13. 7	加速性能试验	电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能试验方法 GB/T 24156-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27 .13. 8	电网消耗能量的测量	电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法 GB/T 24157-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27 .13. 9	等速法试验测量续驶里程及剩余电量指示	电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法 GB/T 24157-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27 .13. 10	基本要求	电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件 GB/T 24158-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27.13.11	最高车速 (V200) 试验	电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能试验方法 GB/T 24156-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27.13.12	主要性能要求	电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件 GB/T 24158-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27.13.13	安全要求	电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求 GB 24155-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27.13.14	安全要求	电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求 GB 24155-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27.13.15	工况法试验测量续驶里程	电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法 GB/T 24157-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27.13.16	能量消耗率及续航里程	电动摩托车和电动轻便摩托车能量消耗率和续驶里程试验方法 GB/T 24157-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.13	电动摩托车和电动轻便摩托车	2.27.13.17	装配质量要求	电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件 GB/T 24158-2018		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.14	摩托车和轻便摩托车	2.27.14.1	制动性能 (O 型试验)	摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.14	摩托车和轻便摩托车	2.27.14.2	车速里程表指示值	摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 3	制动距离（满载）	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 4	燃油消耗量	摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 GB 15744-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 5	制动力	摩托车和轻便摩托车制动力要求及试验方法 GB/T 5382-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 6	加速性能	摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 7	烟度排放	摩托车和轻便摩托车排气烟度排放限值及测量方法 GB 19758-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 8	燃油蒸发污染物排放	摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法 GB 20998-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 9	联动制动系统失效试验	摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 10	助力制动系统失效试验	摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 11	爬坡性能	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 12	驱动轮输出功率	摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 13	加速性能	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 14	加速行驶噪声	摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法 GB 16169-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 15	湿式制动试验	摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 16	燃油消耗量	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 17	强化可靠性试验	摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法 GB/T 5374-2023		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 18	最低稳定车速	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 19	质量参数	摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法 GB/T 5373-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 20	干式制动试验	摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 21	最低稳定车速	摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 22	定置噪声	摩托车和轻便摩托车道路试验总则 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 23	尺寸和质量参数	摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法 GB/T 5373-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 24	常规可靠性试验	摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法 GB/T 5374-2023		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 25	制动距离（空载）	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 26	驻车性能	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 27	滑行性能	摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 28	多回路行车制动系统部分失效试验	摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 29	车速里程表指示值	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 30	制动性能（I 型试验）	摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 31	定置噪声	摩托车和轻便摩托车定置噪声限值排放限值及测量方法 GB 4569-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 32	驻车制动系统试验	摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 33	衰退试验	摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 34	高速制动试验	摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 35	操纵件、指示器及信号装置的图形符号	摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 GB 15365-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 36	最高车速	摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 37	耐久性	摩托车和轻便摩托车耐久性试验方法 GB/T 4570-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 38	爬坡性能	摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .14	摩托车和轻便摩托车	2.27 .14. 39	制动性能（湿制动器试验）	摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.14	摩托车和轻便摩托车	2.27.14.40	尺寸参数	摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法 GB/T 5373-2019	不测 B2, L3, L4, L5, L7, L8, B3, H2, β , δ , γ , λ , ξ , ψ 和质心位置	维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.14	摩托车和轻便摩托车	2.27.14.41	耐久性试验	摩托车和轻便摩托车耐久性试验方法 GB/T 4570-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.14	摩托车和轻便摩托车	2.27.14.42	可靠性	摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法 GB/T 5374-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.14	摩托车和轻便摩托车	2.27.14.43	最高车速	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.14	摩托车和轻便摩托车	2.27.14.44	滑行性能	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.14	摩托车和轻便摩托车	2.27.14.45	加速行驶噪声	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.14	摩托车和轻便摩托车	2.27.14.46	起动性能	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.14	摩托车和轻便摩托车	2.27.14.47	排气污染物（双怠速法）	摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测试方法（双怠速法）GB 14621-2011		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.14	摩托车和轻便摩托车	2.27.14.48	侧倾稳定角	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.14	摩托车和轻便摩托车	2.27.14.49	燃油消耗量	摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.15	摩托车乘员扶手和脚踏	2.27.15.1	一般要求	摩托车乘员扶手和脚踏 GB 20075-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.15	摩托车乘员扶手和脚踏	2.27.15.2	特殊要求	摩托车乘员扶手和脚踏 GB 20075-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.15	摩托车乘员扶手和脚踏	2.27.15.3	附加要求	摩托车乘员扶手和脚踏 GB 20075-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.16	磁电机	2.27.16.1	点火提前角	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.16	磁电机	2.27.16.2	线圈温升试验	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.16	磁电机	2.27.16.3	连续发火性能	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.16	磁电机	2.27.16.4	次级峰值电压	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.16	磁电机	2.27.16.5	温度/湿度组合循环试验	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.16	磁电机	2.27.16.6	耐久试验	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.16	磁电机	2.27.16.7	断电器弹簧张力试验	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.16	磁电机	2.27.16.8	开路试验	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.16	磁电机	2.27.16.9	装配质量检查	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .16	磁电机	2.27 .16. 10	超速试验	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .16	磁电机	2.27 .16. 11	耐振动试验	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .16	磁电机	2.27 .16. 12	火花能量	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .16	磁电机	2.27 .16. 13	温度变化	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .16	磁电机	2.27 .16. 14	高温试验	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .16	磁电机	2.27 .16. 15	电容充电线圈的 峰值电压	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .16	磁电机	2.27 .16. 16	互换性试验	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .16	磁电机	2.27 .16. 17	磁电机照明及蓄 电池充电性能	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .16	磁电机	2.27 .16. 18	点火线圈高压绝 缘介电强度	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .16	磁电机	2.27 .16. 19	低温试验	磁电机技术条件 JB/T 5140.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .17	摩托车 和轻便 摩托车 用炭罐	2.27 .17. 1	初始工作能力 (吸附和脱附)测 试	摩托车和轻便摩托车 燃油蒸发污染物控制 系统(装置)技术要求 QC/T 1041-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .17	摩托车 和轻便 摩托车 用炭罐	2.27 .17. 2	脱附控制装置性 能	摩托车和轻便摩托车 燃油蒸发污染物控制 系统(装置)技术要求 QC/T 1041-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .17	摩托车和轻便摩托车用炭罐	2.27 .17. 3	通气阻力性能测试	摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物控制系统(装置)技术要求 QC/T 1041-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .17	摩托车和轻便摩托车用炭罐	2.27 .17. 4	密封性测试	摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物控制系统(装置)技术要求 QC/T 1041-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .17	摩托车和轻便摩托车用炭罐	2.27 .17. 5	总成装车后性能要求（密封性能）	摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物控制系统(装置)技术要求 QC/T 1041-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .17	摩托车和轻便摩托车用炭罐	2.27 .17. 6	反转止流装置性能	摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物控制系统(装置)技术要求 QC/T 1041-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .17	摩托车和轻便摩托车用炭罐	2.27 .17. 7	终了工作能力（吸附和脱附）测试	摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物控制系统(装置)技术要求 QC/T 1041-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .17	摩托车和轻便摩托车用炭罐	2.27 .17. 8	总成装车后性能要求（燃油蒸发排放性能）	摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物控制系统(装置)技术要求 QC/T 1041-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .17	摩托车和轻便摩托车用炭罐	2.27 .17. 9	耐振动性能	摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物控制系统(装置)技术要求 QC/T 1041-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .17	摩托车和轻便摩托车用炭罐	2.27 .17. 10	耐候性能	摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物控制系统(装置)技术要求 QC/T 1041-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .17	摩托车和轻便摩托车用炭罐	2.27 .17. 11	总成装车后性能要求（通气性能）	摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物控制系统(装置)技术要求 QC/T 1041-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.18	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件	2.27.18.1	黏接要求	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.18	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件	2.27.18.2	摩擦性能	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.18	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件	2.27.18.3	制动蹄组件径向压溃强度	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.18	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件	2.27.18.4	尺寸	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.18	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件	2.27.18.5	黏接剪切强度	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.18	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件	2.27.18.6	标志	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.18	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件	2.27.18.7	材料	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.18	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件	2.27.18.8	表面质量	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.19	机动车用喇叭	2.27.19.1	声压级	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2001		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.19	机动车用喇叭	2.27.19.2	装于机动车辆上的喇叭的性能要求	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2001		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.19	机动车用喇叭	2.27.19.3	喇叭声级	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2001		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.19	机动车用喇叭	2.27.19.4	声压级	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2019		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.19	机动车用喇叭	2.27.19.5	一般要求	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2001		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.19	机动车用喇叭	2.27.19.6	耐久性	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2001		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.19	机动车用喇叭	2.27.19.7	装车性能要求	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2019		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.19	机动车用喇叭	2.27.19.8	一般要求	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2019		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.19	机动车用喇叭	2.27.19.9	耐久性	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .20	摩托车 链条	2.27 .20. 1	尺寸	摩托车链条 技术条件 和试验方法 GB/T 14212-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .20	摩托车 链条	2.27 .20. 2	标记	摩托车链条 技术条件 和试验方法 GB/T 14212-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .20	摩托车 链条	2.27 .20. 3	链长测量	摩托车链条 技术条件 和试验方法 GB/T 14212-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .20	摩托车 链条	2.27 .20. 4	拉力试验	摩托车链条 技术条件 和试验方法 GB/T 14212-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .21	摩擦材 料	2.27 .21. 1	摩擦材料洛氏硬 度试验	摩擦材料洛氏硬度试 验方法 GB/T 5766-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .22	摩托车 轮胎内 胎	2.27 .22. 1	胶座气门嘴胶座 与胎身粘合强力	充气轮胎内胎 第 2 部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .22	摩托车 轮胎内 胎	2.27 .22. 2	气密性能	充气轮胎内胎 第 2 部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .22	摩托车 轮胎内 胎	2.27 .22. 3	标志	充气轮胎内胎 第 2 部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .22	摩托车 轮胎内 胎	2.27 .22. 4	气门嘴	充气轮胎内胎 第 2 部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .22	摩托车 轮胎内 胎	2.27 .22. 5	规格尺寸	充气轮胎内胎 第 2 部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .22	摩托车 轮胎内 胎	2.27 .22. 6	拉断伸长率	充气轮胎内胎 第 2 部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .22	摩托车 轮胎内 胎	2.27 .22. 7	胶座气门嘴胶座 与胎身粘合强度	充气轮胎内胎 第 2 部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .22	摩托车 轮胎内 胎	2.27 .22. 8	热拉伸变形率	充气轮胎内胎 第 2 部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .22	摩托车 轮胎内 胎	2.27 .22. 9	规格尺寸	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .22	摩托车 轮胎内 胎	2.27 .22. 10	老化后拉伸强度 变化率绝对值	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .22	摩托车 轮胎内 胎	2.27 .22. 11	接头拉伸强度	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .23	摩托车 乘员扶 手	2.27 .23. 1	乘员扶手	摩托车乘员扶手 GB 20075-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .24	轻便摩 托车	2.27 .24. 1	排气污染物（II 型试验）	轻便摩托车污染物排 放限值及测量方法 （中国第四阶段）GB 18176-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .24	轻便摩 托车	2.27 .24. 2	排气污染物（I 型 试验）	轻便摩托车污染物排 放限值及测量方法 （中国第四阶段）GB 18176-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .24	轻便摩 托车	2.27 .24. 3	燃油消耗量	轻便摩托车燃油消耗 量限值及测量方法 GB 16486-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .24	轻便摩 托车	2.27 .24. 4	排气污染物（IV 型试验）	轻便摩托车污染物排 放限值及测量方法 （中国第四阶段）GB 18176-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .24	轻便摩 托车	2.27 .24. 5	排气污染物（III 型试验）	轻便摩托车污染物排 放限值及测量方法 （中国第四阶段）GB 18176-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .24	轻便摩 托车	2.27 .24. 6	OBD 系统试验	轻便摩托车污染物排 放限值及测量方法 （中国第四阶段）GB 18176-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .24	轻便摩 托车	2.27 .24. 7	排气污染物（V 型试验）	轻便摩托车污染物排 放限值及测量方法 （中国第四阶段）GB 18176-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .24	轻便摩托车	2.27 .24. 8	轻便摩托车排气 污染物排放（工 况法）	轻便摩托车污染物排 放限值及测量方法 （工况法，中国第 III 阶段）GB 18176-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .25	摩托车 和轻便 摩托车 燃油箱	2.27 .25. 1	防火试验	摩托车和轻便摩托车 燃油箱安全性能要求 和试验方法 GB 19482-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .25	摩托车 和轻便 摩托车 燃油箱	2.27 .25. 2	耐燃油试验	摩托车和轻便摩托车 燃油箱安全性能要求 和试验方法 GB 19482-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .25	摩托车 和轻便 摩托车 燃油箱	2.27 .25. 3	渗透性试验	摩托车和轻便摩托车 燃油箱安全性能要求 和试验方法 GB 19482-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .25	摩托车 和轻便 摩托车 燃油箱	2.27 .25. 4	高温试验	摩托车和轻便摩托车 燃油箱安全性能要求 和试验方法 GB 19482-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .25	摩托车 和轻便 摩托车 燃油箱	2.27 .25. 5	静电荷检查	摩托车和轻便摩托车 燃油箱安全性能要求 和试验方法 GB 19482-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .25	摩托车 和轻便 摩托车 燃油箱	2.27 .25. 6	冲击试验	摩托车和轻便摩托车 燃油箱安全性能要求 和试验方法 GB 19482-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .25	摩托车 和轻便 摩托车 燃油箱	2.27 .25. 7	机械强度试验	摩托车和轻便摩托车 燃油箱安全性能要求 和试验方法 GB 19482-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .25	摩托车 和轻便 摩托车 燃油箱	2.27 .25. 8	密封性	摩托车和轻便摩托车 燃油箱安全性能要求 和试验方法 GB 19482-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .25	摩托车 和轻便 摩托车 燃油箱	2.27 .25. 9	结构(安全性检 查)	摩托车和轻便摩托车 燃油箱安全性能要求 和试验方法 GB 19482-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.25	摩托车和轻便摩托车燃油箱	2.27.25.10	最大滴油量	摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2004		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.26	摩托车和轻便摩托车操纵拉索	2.27.26.1	钢丝绳与接头结合要求	摩托车和轻便摩托车操纵拉索 QC/T 228-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.26	摩托车和轻便摩托车操纵拉索	2.27.26.2	螺纹副旋合性要求	摩托车和轻便摩托车操纵拉索 QC/T 228-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.26	摩托车和轻便摩托车操纵拉索	2.27.26.3	套管与套管帽连接方法	摩托车和轻便摩托车操纵拉索 QC/T 228-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.26	摩托车和轻便摩托车操纵拉索	2.27.26.4	护套与套管的结合要求	摩托车和轻便摩托车操纵拉索 QC/T 228-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.26	摩托车和轻便摩托车操纵拉索	2.27.26.5	接头钎料浸出条件	摩托车和轻便摩托车操纵拉索 QC/T 228-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.26	摩托车和轻便摩托车操纵拉索	2.27.26.6	耐久性能	摩托车和轻便摩托车操纵拉索 QC/T 228-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.26	摩托车和轻便摩托车操纵拉索	2.27.26.7	拉索长度公差	摩托车和轻便摩托车操纵拉索 QC/T 228-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.26	摩托车和轻便摩托车操纵拉索	2.27.26.8	耐高低温性	摩托车和轻便摩托车操纵拉索 QC/T 228-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.26	摩托车和轻便摩托车操纵拉索	2.27.26.9	滑动阻力	摩托车和轻便摩托车操纵拉索 QC/T 228-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.26	摩托车和轻便摩托车操纵拉索	2.27.26.10	调整螺管、调整螺母收口要求	摩托车和轻便摩托车操纵拉索 QC/T 228-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.26	摩托车和轻便摩托车操纵拉索	2.27.26.11	操作效率	摩托车和轻便摩托车操纵拉索 QC/T 228-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.1	温度/湿度组合循环试验	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.2	外观要求	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.3	高温试验	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.4	耐久试验	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.5	次级峰值电压	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.6	耐振动试验	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.7	断电器弹簧张力试验	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.8	连续发火性能	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.9	熄火性能	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.10	温度变化	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.11	火花能量	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.12	点火提前角	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.13	线圈温升试验	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.14	点火线圈高压绝缘介电强度	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.15	超速性能	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.16	低温试验	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.17	磁电机照明及蓄电池充电性能	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.18	电容充电线圈的峰值电压	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.19	装配质量检查	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.27	摩托车和轻便摩托车用磁电机	2.27.27.20	开路试验	摩托车和轻便摩托车用磁电机技术条件 QC/T 68-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .28	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮	2.27 .28. 1	动态弯曲疲劳	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮技术条件和试验方法 QC/T 723-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .28	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮	2.27 .28. 2	轮辋轮廓	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮技术条件和试验方法 QC/T 723-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .28	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮	2.27 .28. 3	径向冲击性	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮技术条件和试验方法 QC/T 723-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .28	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮	2.27 .28. 4	标志	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮 GB/T 38183-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .28	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮	2.27 .28. 5	强度性能试验后变形量	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮 GB/T 38183-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .28	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮	2.27 .28. 6	扭转疲劳	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮技术条件和试验方法 QC/T 723-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .28	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮	2.27 .28. 7	轮辋跳动量	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮技术条件和试验方法 QC/T 723-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .28	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮	2.27 .28. 8	径向载荷疲劳性能	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮 GB/T 38183-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.28	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮	2.27.28.9	轮辋标定直径	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮技术条件和试验方法 QC/T 723-2004		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.28	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮	2.27.28.10	外观及装配要求	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮技术条件和试验方法 QC/T 723-2004		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.28	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮	2.27.28.11	气密性	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮技术条件和试验方法 QC/T 723-2004		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.28	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮	2.27.28.12	径向疲劳	摩托车和轻便摩托车辐板式车轮技术条件和试验方法 QC/T 723-2004		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.29	摩托车光信号装置	2.27.29.1	配光性能	摩托车光信号装置配光性能 GB 17510-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.29	摩托车光信号装置	2.27.29.2	光色	摩托车光信号装置配光性能 GB 17510-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.29	摩托车光信号装置	2.27.29.3	一般要求	摩托车光信号装置配光性能 GB 17510-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.30	催化转化器	2.27.30.1	铑(Rh)	车用陶瓷催化转化器中铂、钯、铑的测定电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 HJ 509-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.30	催化转化器	2.27.30.2	钯(Pd)	车用陶瓷催化转化器中铂、钯、铑的测定电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 HJ 509-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .30	催化转化器	2.27 .30. 3	铂(Pt)	摩托车金属载体催化转化器贵金属含量的测定方法 QC/T 1003-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .30	催化转化器	2.27 .30. 4	钯(Pd)	摩托车金属载体催化转化器贵金属含量的测定方法 QC/T 1003-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .30	催化转化器	2.27 .30. 5	铑(Rh)	摩托车金属载体催化转化器贵金属含量的测定方法 QC/T 1003-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .30	催化转化器	2.27 .30. 6	铂(Pt)	车用陶瓷催化转化器中铂、钯、铑的测定电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 HJ 509-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .31	轻便摩托车前照灯	2.27 .31. 1	配光性能	轻便摩托车前照灯配光性能 GB 19152-2003		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .31	轻便摩托车前照灯	2.27 .31. 2	色度	轻便摩托车前照灯配光性能 GB 19152-2003		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .31	轻便摩托车前照灯	2.27 .31. 3	一般要求	轻便摩托车前照灯配光性能 GB 19152-2003		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .32	道路车辆	2.27 .32. 1	整车标志	道路车辆 产品标牌 GB/T 18411-2001		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .32	道路车辆	2.27 .32. 2	车辆识别代码(VIN)	道路车辆 世界制造厂识别代码(WMI)GB 16737-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .32	道路车辆	2.27 .32. 3	车辆识别代号(VIN)	道路车辆 车辆识别代号(VIN)GB 16735-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .32	道路车辆	2.27 .32. 4	车辆识别代码(VIN)	道路车辆 世界制造厂识别代码(WMI)GB 16737-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.32	道路车辆	2.27.32.5	车辆识别代码(VIN)	道路车辆 车辆识别代码(VIN)GB 16735-2004		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27.33.1	径向疲劳	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27.33.2	轮辋的检验周长	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27.33.3	径向冲击性	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27.33.4	铸件缺陷的修补	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27.33.5	扭转疲劳	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27.33.6	热处理	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27 .33. 7	轮辋的型面	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27 .33. 8	内部质量	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27 .33. 9	气密性	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27 .33. 10	动态弯曲疲劳	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27 .33. 11	材料	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27 .33. 12	轮辋的径向圆跳动和端面圆跳动	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27 .33. 13	表面处理	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.33	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮	2.27.33.14	机械性能	摩托车和轻便摩托车铝合金整体车轮通用技术条件 QC/T 212-1996		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.34	摩托车和轻便摩托车制动片	2.27.34.1	制动片摩擦性能	摩托车和轻便摩托车制动片摩擦性能试验方法 QC/T 227.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.34	摩托车和轻便摩托车制动片	2.27.34.2	粘接剪切强度试验	摩托车和轻便摩托车制动片粘接剪切强度试验方法 QC/T 227.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.35	摩托车和轻便摩托车制动手柄	2.27.35.1	强度	摩托车和轻便摩托车制动手柄强度要求及试验方法 QC/T 232-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.36	汽油车用炭罐	2.27.36.1	密封性测试	环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置)HJ/T 390-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.36	汽油车用炭罐	2.27.36.2	总成装车后性能要求（通气性能）	环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置)HJ/T 390-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.36	汽油车用炭罐	2.27.36.3	脱附控制装置性能	环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置)HJ/T 390-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.36	汽油车用炭罐	2.27.36.4	耐候性能	环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置)HJ/T 390-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.36	汽油车用炭罐	2.27.36.5	总成装车后性能要求（密封性能）	环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置)HJ/T 390-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .36	汽油车用炭罐	2.27 .36. 6	耐振动性能	环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置)HJ/T 390-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .36	汽油车用炭罐	2.27 .36. 7	终了工作能力(吸附和脱附)测试	环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置)HJ/T 390-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .36	汽油车用炭罐	2.27 .36. 8	反转止流装置性能	环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置)HJ/T 390-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .36	汽油车用炭罐	2.27 .36. 9	初始工作能力(吸附和脱附)测试	环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置)HJ/T 390-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .36	汽油车用炭罐	2.27 .36. 10	通气阻力性能测试	环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置)HJ/T 390-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .37	电动自行车用电动机及控制器	2.27 .37. 1	绝缘介电强度	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .37	电动自行车用电动机及控制器	2.27 .37. 2	控制器效率	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .37	电动自行车用电动机及控制器	2.27 .37. 3	装配质量	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .37	电动自行车用电动机及控制器	2.27 .37. 4	控制器主要功能	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.5	低温	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.6	外形尺寸及安装尺寸	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.7	辐条孔拉伸强度	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.8	质量	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.9	寿命	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.10	控制器最大输入电流	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.11	定子电阻	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.12	电机空载电流	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.13	电机额定参数和效率	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.14	控制器短时过载	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.15	电机短时过载	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.16	引出线和接插件	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.17	定子电感	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.18	高温	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.19	电机超速	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.20	绝缘电阻	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.21	恒定湿热	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.37	电动自行车用电动机及控制器	2.27.37.22	控制器额定输入电流	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.38	机车前照灯	2.27.38.1	塑料配光镜或材料试样和整灯试验	发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.38	机车前照灯	2.27.38.2	紫外辐射含量	发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.38	机车前照灯	2.27.38.3	配光性能	发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.38	机车前照灯	2.27.38.4	照度和色度温度稳定性	发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.38	机车前照灯	2.27.38.5	显色性测量	发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.38	机车前照灯	2.27.38.6	LED 模块目标光通量	发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.38	机车前照灯	2.27.38.7	色度	发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.38	机车前照灯	2.27.38.8	配光稳定性	发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.38	机车前照灯	2.27.38.9	一般要求	发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27.39.1	可靠性试验	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 2	最大净功率和最大净功率点转速	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件 QC/T 224-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 3	耐久性试验	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 4	最低燃油消耗率	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件 QC/T 224-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 5	最大扭矩和最大扭矩点转速	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件 QC/T 224-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 6	各缸工作均匀性	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件 QC/T 224-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 7	可靠性	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件 QC/T 224-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 8	噪声测定	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 9	速度特性试验	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 10	耐久性	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件 QC/T 224-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 11	最大扭矩和最大净功率	摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法 GB/T 20076-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 12	机械效率测定	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 13	怠速排放污染物测定	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 14	各缸工作均匀性试验	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 15	最低空载稳定转速（怠速）	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件 QC/T 224-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 16	起动性能	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件 QC/T 224-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 17	润滑油消耗率测定试验	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 18	起动性能试验	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 19	怠速污染物	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件 QC/T 224-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 20	最低空载稳定转速（怠速）试验	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .39	摩托车和轻便摩托车发动机	2.27 .39. 21	运转质量	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件 QC/T 224-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .39	摩托车 和轻便 摩托车 发动机	2.27 .39. 22	万有特性试验	摩托车和轻便摩托车 发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .39	摩托车 和轻便 摩托车 发动机	2.27 .39. 23	最大扭矩和最大 净功率	摩托车和轻便摩托车 发动机最大扭矩和最 大净功率测量方法 GB/T 20076-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .40	摩托车 和轻便 摩托车 辐条式 车轮	2.27 .40. 1	气密性	摩托车和轻便摩托车 辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .40	摩托车 和轻便 摩托车 辐条式 车轮	2.27 .40. 2	轮辋标定周长	摩托车和轻便摩托车 辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .40	摩托车 和轻便 摩托车 辐条式 车轮	2.27 .40. 3	轮辋的一般要求	摩托车和轻便摩托车 辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .40	摩托车 和轻便 摩托车 辐条式 车轮	2.27 .40. 4	轮毂材料机械性 能	摩托车和轻便摩托车 辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .40	摩托车 和轻便 摩托车 辐条式 车轮	2.27 .40. 5	轮毂铸件内部质 量	摩托车和轻便摩托车 辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .40	摩托车 和轻便 摩托车 辐条式 车轮	2.27 .40. 6	材料化学成分	摩托车和轻便摩托车 辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.40	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮	2.27.40.7	径向冲击性能	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.40	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮	2.27.40.8	轮辋宽度尺寸	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.40	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮	2.27.40.9	辐条、条母组件极限拉力	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.40	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮	2.27.40.10	外观质量要求	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.40	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮	2.27.40.11	装配质量要求	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.40	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮	2.27.40.12	条母拧紧扭矩	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.40	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮	2.27.40.13	轮毂辐条孔极限拉力	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.40	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮	2.27.40.14	径向载荷疲劳性能	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.40	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮	2.27.40.15	扭转疲劳性能	摩托车和轻便摩托车辐条式车轮 QC/T 818-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27.41.1	振动试验	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27.41.2	起动时间	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27.41.3	电压降	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27.41.4	主灯泡故障指示	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27.41.5	闪光频率	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27.41.6	耐久性	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27 .41. 7	过载强度	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27 .41. 8	耐冲击性	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27 .41. 9	绝缘强度	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27 .41. 10	高低温下的功能试验	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27 .41. 11	通电率	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27 .41. 12	浸水试验	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .41	摩托车和轻便摩托车用直流信号闪光灯	2.27 .41. 13	耐冷热性	摩托车和轻便摩托车直流信号闪光灯技术条件 QC/T 724-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 1	内胎	摩托车轮胎 GB 518-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 2	耐久性能	摩托车轮胎 GB 518-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 3	外观质量	摩托车轮胎 GB 518-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 4	新胎外缘尺寸	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 5	标志	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 6	轮胎规格	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 7	外观质量	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 8	高速性能	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 9	负荷能力	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 10	高速性能试验	摩托车轮胎性能试验 方法 GB/T 13203-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 11	高速性能	摩托车轮胎 GB 518-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 12	胎面磨耗标志	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 13	断面宽度	摩托车轮胎 GB 518-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 14	强度性能	摩托车轮胎性能试验方法 GB/T 13203-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 15	外直径	摩托车轮胎 GB 518-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 16	内胎	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 17	负荷指数（代号表示系列增加对应层级或层级的说明）	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 18	允许使用轮辋和充气压力	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 19	耐久性能试验	摩托车轮胎性能试验方法 GB/T 13203-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 20	耐久性能	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 21	离心胀大试验	摩托车轮胎性能试验方法 GB/T 13203-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 22	离心胀大试验	摩托车轮胎性能试验方法 GB/T 13203-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 23	高速性能	摩托车轮胎性能试验方法 GB/T 13203-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 24	胎面磨耗	摩托车轮胎 GB 518-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 25	强度性能试验	摩托车轮胎性能试验方法 GB/T 13203-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .42	摩托车轮胎	2.27 .42. 26	强度性能	摩托车轮胎 GB 518-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.42	摩托车轮胎	2.27.42.27	测量轮辋	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.42	摩托车轮胎	2.27.42.28	强度性能	摩托车轮胎 GB 518-2020		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.42	摩托车轮胎	2.27.42.29	耐久性能	摩托车轮胎性能试验方法 GB/T 13203-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.1	调压性能试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.2	绝缘性能	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.3	温度变化试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.4	超速试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.5	耐腐蚀试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.6	漏电流试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.7	高温试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.8	安装及外形尺寸检验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.9	强化耐久试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.10	照明、充电、信号回路的匹配性试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.11	低温试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.12	外壳温度试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.13	振动试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.14	湿热试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.15	浸水试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.43	摩托车和轻便摩托车用电压调节器	2.27.43.16	跌落试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.44	机动车回复反射器	2.27.44.1	形状尺寸和结构的规定	机动车回复反射器 GB 11564-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.44	机动车回复反射器	2.27.44.2	光度	机动车回复反射器 GB 11564-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.44	机动车回复反射器	2.27.44.3	一般规定	机动车回复反射器 GB 11564-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.44	机动车回复反射器	2.27.44.4	色度	机动车回复反射器 GB 11564-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.44	机动车回复反射器	2.27.44.5	环境试验	机动车回复反射器 GB 11564-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.45	摩托车减震器	2.27.45.1	温度特性	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.45	摩托车减震器	2.27.45.2	速度特性	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.45	摩托车减震器	2.27.45.3	示功特性	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.46	摩托车白炽丝光源前照灯	2.27.46.1	一般要求	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 GB 5948-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.46	摩托车白炽丝光源前照灯	2.27.46.2	配光性能	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 GB 5948-1998		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.46	摩托车白炽丝光源前照灯	2.27.46.3	色度	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 GB 5948-1998		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.47	磁电机用点火器	2.27.47.1	强化耐久性试验	磁电机用点火器试验方法 JB/T 8123.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.47	磁电机用点火器	2.27.47.2	点火提前角	磁电机用点火器技术条件 JB/T 8123.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.47	磁电机用点火器	2.27.47.3	绝缘电阻	磁电机用点火器技术条件 JB/T 8123.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.47	磁电机用点火器	2.27.47.4	超速试验	磁电机用点火器技术条件 JB/T 8123.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.47	磁电机用点火器	2.27.47.5	低温试验	磁电机用点火器技术条件 JB/T 8123.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.47	磁电机用点火器	2.27.47.6	超速试验	磁电机用点火器试验方法 JB/T 8123.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.47	磁电机用点火器	2.27.47.7	温度变化试验	磁电机用点火器技术条件 JB/T 8123.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.47	磁电机用点火器	2.27.47.8	湿热试验	磁电机用点火器试验方法 JB/T 8123.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.47	磁电机用点火器	2.27.47.9	浸水试验	磁电机用点火器技术条件 JB/T 8123.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.47	磁电机用点火器	2.27.47.10	高温试验	磁电机用点火器试验方法 JB/T 8123.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.47	磁电机用点火器	2.27.47.11	连续发火性能	磁电机用点火器技术条件 JB/T 8123.1-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 12	低温试验	磁电机用点火器试验 方法 JB/T 8123.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 13	扫频振动试验	磁电机用点火器试验 方法 JB/T 8123.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 14	湿热试验	磁电机用点火器技术 条件 JB/T 8123.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 15	连续发火性能	磁电机用点火器试验 方法 JB/T 8123.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 16	高温试验	磁电机用点火器技术 条件 JB/T 8123.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 17	浸水试验	磁电机用点火器试验 方法 JB/T 8123.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 18	温度变化试验	磁电机用点火器试验 方法 JB/T 8123.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 19	强化耐久性试验	磁电机用点火器技术 条件 JB/T 8123.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 20	绝缘电阻	磁电机用点火器试验 方法 JB/T 8123.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 21	扫频振动试验	磁电机用点火器技术 条件 JB/T 8123.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 22	点火提前角	磁电机用点火器试验 方法 JB/T 8123.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 23	下落试验	磁电机用点火器技术 条件 JB/T 8123.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .47	磁电机 用点火 器	2.27 .47. 24	下落试验	磁电机用点火器试验 方法 JB/T 8123.2-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27 .48. 1	轮辋外径相对偏差	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27 .48. 2	轮辋材料	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27 .48. 3	表面处理层要求	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27 .48. 4	轮辋两侧平面度	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27 .48. 5	外观要求	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27 .48. 6	轮辋周长	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27 .48. 7	条母孔要求	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27 .48. 8	标志	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27 .48. 9	径向强度	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27 .48. 10	轮辋侧面错位	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27.48.11	轮辋断面形状对称度	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27.48.12	轮廓尺寸	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.48	摩托车和轻便摩托车轮辋	2.27.48.13	气门嘴孔要求	摩托车和轻便摩托车轮辋 QC/T 71-2009		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.1	护目镜耐磨性	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.2	护目镜冲击强度	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.3	耐穿透	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.4	固定装置稳定性	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.5	护目镜可见光透过率	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.6	结构组成	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.7	佩戴装置	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27 .49. 8	视野	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27 .49. 9	缓冲层	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27 .49. 10	规格尺寸	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27 .49. 11	佩戴装置强度	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27 .49. 12	舒适衬垫	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27 .49. 13	标志、标识	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27 .49. 14	表面摩擦力	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27 .49. 15	保护区及试验区	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27 .49. 16	壳体	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27 .49. 17	质量	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.18	表面凸起结构的剪切力	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.19	吸收碰撞能量	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.20	护目镜	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.21	刚度	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.22	产品使用说明书	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.49	摩托车、电动自行车乘员头盔	2.27.49.23	包装	摩托车、电动自行车乘员头盔 GB 811-2022		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.50	摩托车和轻便摩托车方向把	2.27.50.1	角度和宽度尺寸	摩托车和轻便摩托车方向把角度和宽度尺寸 QC/T 735-2005		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.51	汽车、摩托车仪表	2.27.51.1	传导抗扰性试验	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.51	汽车、摩托车仪表	2.27.51.2	抗静电放电性能	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.51	汽车、摩托车仪表	2.27.51.3	电磁抗扰性	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.51	汽车、摩托车仪表	2.27.51.4	过载试验	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 5	磁感应式车速里 程表转矩	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 6	耐久性试验	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 7	指针响应时间	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 8	耐温度变化	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 9	耐振动试验	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 10	电源过电压	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 11	绝缘耐压性	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 12	防尘试验	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 13	防水试验	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 14	温度影响试验	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 15	电源反向连接	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 16	电压影响试验	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 17	基本误差试验	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 18	耐候性	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 19	盐雾试验	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 20	耐温度、湿度循 环变化	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .51	汽车、摩 托车仪表	2.27 .51. 21	阻尼试验	汽车、摩托车仪表 QC/T 727-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .52	机动车 辆后视镜	2.27 .52. 1	一般要求	机动车辆 间接视野装 置性能和安装要求 GB 15084-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .52	机动车 辆后视镜	2.27 .52. 2	撞击试验	机动车辆 间接视野装 置性能和安装要求 GB 15084-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .52	机动车 辆后视镜	2.27 .52. 3	反射面尺寸	机动车辆 间接视野装 置性能和安装要求 GB 15084-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .52	机动车 辆后视镜	2.27 .52. 4	反射率	机动车辆 间接视野装 置性能和安装要求 GB 15084-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .52	机动车 辆后视镜	2.27 .52. 5	弯曲试验	机动车辆 间接视野装 置性能和安装要求 GB 15084-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .52	机动车 辆后视镜	2.27 .52. 6	反射面曲率半径	机动车辆 间接视野装 置性能和安装要求 GB 15084-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .53	摩托车 和轻便 摩托车 轻合金 车轮	2.27 .53. 1	轮辋轮廓	摩托车和轻便摩托车 轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .53	摩托车 和轻便 摩托车 轻合金 车轮	2.27 .53. 2	表面处理	摩托车和轻便摩托车 轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.3	扭转疲劳性能	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.4	旋转弯曲疲劳性能	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.5	径向载荷疲劳性能	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.6	静负荷性能	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.7	气密性	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.8	车轮的径向圆跳动量和轴向圆跳动量	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.9	轮辋周长	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.10	材料成分	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.11	内部质量	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.12	径向冲击性能	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.13	动态弯曲疲劳试验	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮试验方法 QC/T 211-1996		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.14	力学性能	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.15	扭转疲劳试验	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮试验方法 QC/T 211-1996		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.16	外观质量	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮 GB/T 22435-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.17	气密性试验	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮试验方法 QC/T 211-1996		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.18	径向疲劳试验	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮试验方法 QC/T 211-1996		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.53	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮	2.27.53.19	径向冲击试验	摩托车和轻便摩托车轻合金车轮试验方法 QC/T 211-1996		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.54	摩托车和轻便摩托车排气消声器	2.27.54.1	防腐性能	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.54	摩托车和轻便摩托车排气消声器	2.27.54.2	焊接	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.54	摩托车和轻便摩托车排气消声器	2.27.54.3	振动性能	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.54	摩托车和轻便摩托车排气消声器	2.27.54.4	发动机台架性能	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.54	摩托车和轻便摩托车排气消声器	2.27.54.5	外观	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.54	摩托车和轻便摩托车排气消声器	2.27.54.6	气密性	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.54	摩托车和轻便摩托车排气消声器	2.27.54.7	一般要求	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.54	摩托车和轻便摩托车排气消声器	2.27.54.8	耐久性能	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.55	电动车辆	2.27.55.1	整车辐射骚扰（电场）	电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 GB/T 18387-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.1	温度变化试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.2	闭合电压试验、释放电压试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.3	导线拉伸强度试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.4	湿热试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.5	紧固扭矩强度试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.6	负载能力试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.7	振动试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.8	高温试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.9	跌落试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.10	线圈电流试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.11	淋水试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.12	安装及外形尺寸检验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.13	绝缘耐压试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.14	最高电压试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.15	低温试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.16	耐机油试验(适用树脂、涂装规格外观)	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.17	盐雾试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.18	触点压降试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.19	耐汽油试验(适用树脂、涂装规格外观)	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.20	触电电流试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.56	摩托车和轻便摩托车用起动继电器	2.27.56.21	耐久性试验	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件 QC/T 681-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.1	头盔质量（含附件）	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.2	护目镜	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.3	舒适衬垫	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.4	规格尺寸	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.5	头盔耐穿透性能	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.6	头盔佩戴装置强度性能	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.7	头盔护目镜	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.8	标志	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.9	头盔视野	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.10	结构组成	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.11	缓冲层	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.12	刚度性能	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.13	包装、运输和贮存	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.14	固定装置稳定性	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.57	摩托车乘员头盔	2.27.57.15	头盔吸收碰撞能量性能	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .57	摩托车乘员头盔	2.27 .57. 16	壳体	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .57	摩托车乘员头盔	2.27 .57. 17	保护区及试验区	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .57	摩托车乘员头盔	2.27 .57. 18	佩戴装置	摩托车乘员头盔 GB 811-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .58	摩托车和轻便摩托车辐条	2.27 .58. 1	辐条的表面处理	摩托车和轻便摩托车辐条 QC/T 898-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .58	摩托车和轻便摩托车辐条	2.27 .58. 2	辐条螺纹尺寸及公差	摩托车和轻便摩托车辐条 QC/T 898-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .58	摩托车和轻便摩托车辐条	2.27 .58. 3	辐条的弯曲疲劳试验	摩托车和轻便摩托车辐条 QC/T 898-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .58	摩托车和轻便摩托车辐条	2.27 .58. 4	辐条弯颈部分的圆度	摩托车和轻便摩托车辐条 QC/T 898-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .58	摩托车和轻便摩托车辐条	2.27 .58. 5	镀层厚度	摩托车和轻便摩托车辐条 QC/T 898-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .58	摩托车和轻便摩托车辐条	2.27 .58. 6	辐条的拉力试验	摩托车和轻便摩托车辐条 QC/T 898-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .58	摩托车和轻便摩托车辐条	2.27 .58. 7	辐条材料	摩托车和轻便摩托车辐条 QC/T 898-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .58	摩托车和轻便摩托车辐条	2.27 .58. 8	化学成分	摩托车和轻便摩托车辐条 QC/T 898-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .58	摩托车和轻便摩托车辐条	2.27 .58. 9	辐条的尺寸及公差	摩托车和轻便摩托车辐条 QC/T 898-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 1	表面处理	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 2	减震器耐久性	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 3	减震器耐久性	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 4	表面处理	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 5	一般要求	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 6	减震弹簧性能	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 7	强度	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 8	阻尼器特性	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 9	一般要求	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 10	强度	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 11	防尘盖耐沙尘， 泥水特性	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 12	弹簧性能	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021	只测静特性	维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .59	摩托车和轻便摩托车减震器	2.27 .59. 13	阻尼器特性	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .60	往复式内燃机	2.27 .60. 1	排量	往复式内燃机 词汇第 1 部分：发动机设计和运行术语 GB/T 1883.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .61	轮胎	2.27 .61. 1	外观质量	轮胎外观质量 HG/T 2177-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .62	机动车	2.27 .62. 1	后视镜安装要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .62	机动车	2.27 .62. 2	照明和信号装置的数量、位置、光色和最小几何可见度	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .62	机动车	2.27 .62. 3	前照灯的基本要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .62	机动车	2.27 .62. 4	前照灯远光光束发光强度要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .62	机动车	2.27 .62. 5	最高车速	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.6	车辆识别代码(VIN)	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.7	车速表指示误差	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.8	术语和定义	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.9	整车前照灯性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.10	侧倾稳定性及驻车稳定角	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.11	车速里程表指示值	机动车安全技术检验项目和方法 GB 21861-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.12	台试检验制动性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.13	喇叭声级	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.14	转向性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.15	制动力	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.16	图形和文字标志	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.17	行车制动性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.18	车速里程表指示值	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.19	外廓尺寸	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.20	照明和光信号装置安装	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.21	制动距离（空载）	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.22	转向系	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.23	尺寸和质量参数	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.24	制动力	机动车安全技术检验项目和方法 GB 21861-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.25	制动距离（满载）	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.26	照明和信号装置的一般要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.27	前照灯光束照射位置要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.28	燃料系统的安全保护	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.29	质量参数核定	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.30	乘坐人数核定	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2012		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.31	驻车性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.32	整车前照灯性能	机动车安全技术检验项目和方法 GB 21861-2014		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.33	安全防护	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.34	照明、信号装置和其他电气设备的基本要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.35	车速受限车辆的特殊要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.36	侧倾稳定角	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.37	驻车制动性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.38	间接视野装置	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.62	机动车	2.27.62.39	整车标志	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.63	汽车、摩托车用软轴	2.27.63.1	弯曲	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.63	汽车、摩托车用软轴	2.27.63.2	耐温性	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.63	汽车、摩托车用软轴	2.27.63.3	安装及连接件尺寸检查	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.63	汽车、摩托车用软轴	2.27.63.4	防水	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.63	汽车、摩托车用软轴	2.27.63.5	耐振耐久性	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .63	汽车、摩托车用软轴	2.27 .63. 6	指针摆动	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .64	磁电机用点火线圈	2.27 .64. 1	高压绝缘介电强度	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .64	磁电机用点火线圈	2.27 .64. 2	高压绝缘介电强度	磁电机用点火线圈试验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .64	磁电机用点火线圈	2.27 .64. 3	线圈温升试验	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .64	磁电机用点火线圈	2.27 .64. 4	温度变化试验	磁电机用点火线圈试验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .64	磁电机用点火线圈	2.27 .64. 5	浸水试验	磁电机用点火线圈试验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .64	磁电机用点火线圈	2.27 .64. 6	高低压引线连接处承受拉力	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .64	磁电机用点火线圈	2.27 .64. 7	强化耐久性试验	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .64	磁电机用点火线圈	2.27 .64. 8	超速试验	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .64	磁电机用点火线圈	2.27 .64. 9	点火线圈初级和次级绕组电感	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .64	磁电机用点火线圈	2.27 .64. 10	强化耐久性试验	磁电机用点火线圈试验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .64	磁电机用点火线圈	2.27 .64. 11	点火线圈初级和次级绕组直流电阻	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .64	磁电机用点火线圈	2.27 .64. 12	高温试验	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 13	下落试验	磁电机用点火线圈技 术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 14	绝缘电阻试验	磁电机用点火线圈技 术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 15	线圈温升试验	磁电机用点火线圈试 验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 16	点火线圈初级和 次级绕组电感	磁电机用点火线圈试 验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 17	点火线圈次级峰 值电压	磁电机用点火线圈试 验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 18	湿热试验	磁电机用点火线圈试 验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 19	振动试验	磁电机用点火线圈技 术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 20	湿热试验	磁电机用点火线圈技 术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 21	连续发火性能	磁电机用点火线圈试 验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 22	温度变化试验	磁电机用点火线圈技 术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 23	下落试验	磁电机用点火线圈试 验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 24	超速试验	磁电机用点火线圈试 验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	车辆及相 关产品-摩 托车	2.27 .64	磁电机 用点火 线圈	2.27 .64. 25	开路试验	磁电机用点火线圈试 验方法 JB/T 9865.2-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.64	磁电机用点火线圈	2.27.64.26	连续发火性能	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.64	磁电机用点火线圈	2.27.64.27	低温试验	磁电机用点火线圈试验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.64	磁电机用点火线圈	2.27.64.28	浸水试验	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.64	磁电机用点火线圈	2.27.64.29	点火线圈初级和次级绕组直流电阻	磁电机用点火线圈试验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.64	磁电机用点火线圈	2.27.64.30	振动试验	磁电机用点火线圈试验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.64	磁电机用点火线圈	2.27.64.31	点火线圈次级峰值电压	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.64	磁电机用点火线圈	2.27.64.32	低温试验	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.64	磁电机用点火线圈	2.27.64.33	高温试验	磁电机用点火线圈试验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.64	磁电机用点火线圈	2.27.64.34	绝缘电阻试验	磁电机用点火线圈试验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.64	磁电机用点火线圈	2.27.64.35	高低压引线连接处承受拉力	磁电机用点火线圈试验方法 JB/T 9865.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.64	磁电机用点火线圈	2.27.64.36	开路试验	磁电机用点火线圈技术条件 JB/T 9865.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.65	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽	2.27.65.1	抑制无线电骚扰	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽技术条件 QC/T 779-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.65	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽	2.27.65.2	电阻检查	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽技术条件 QC/T 779-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.65	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽	2.27.65.3	绝缘电阻检查	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽技术条件 QC/T 779-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.65	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽	2.27.65.4	温度变化性能	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽技术条件 QC/T 779-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.65	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽	2.27.65.5	绝缘介电强度	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽技术条件 QC/T 779-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.65	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽	2.27.65.6	振动试验	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽技术条件 QC/T 779-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27.66.1	软质泡沫回弹率	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27.66.2	座垫底板弯曲强度	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27.66.3	坐垫皮断裂伸长率	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27.66.4	软质泡沫断裂伸长率	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 5	座垫底板断裂伸长率	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 6	软质泡沫拉伸强度	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 7	座垫底板强度检验	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 8	坐垫皮耐寒性能	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 9	软质泡沫 75%压缩永久变形	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 10	座垫锁挂耳和座垫底板拉脱力试验	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 11	坐垫皮表面颜色牢度(级)	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 12	简支梁冲击强度	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 13	软质泡沫撕裂强度	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 14	翻转座垫的开合试验	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 15	软质泡沫表观芯密度	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 16	坐垫皮剥离负荷	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 17	坐垫皮老化性能	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 18	座垫拉带及连接部位的拉力试验	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 19	基本要求	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 20	翻转座垫减震吸盘的吸力试验	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 21	座垫承受力	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 22	翻转座垫的锁止试验	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 23	坐垫皮拉伸负荷	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 24	座垫底板拉伸强度	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 25	座垫外观要求	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 26	座垫橡胶垫性能要求	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 27	坐垫皮撕裂负荷	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .66	摩托车和轻便摩托车座垫	2.27 .66. 28	坐垫皮厚度	摩托车和轻便摩托车座垫 QC/T 682-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .67	摩托车和轻便摩托车部凸出物	2.27 .67. 1	外部凸出物（两轮摩托车）	摩托车和轻便摩托车部凸出物 GB 20074-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .67	摩托车和轻便摩托车部凸出物	2.27 .67. 2	外部凸出物（三轮摩托车）	摩托车和轻便摩托车部凸出物 GB 20074-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 1	制动性能	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 2	驻车性能	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 3	怠速性能	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 4	发动机	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 5	装配质量要求	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 6	燃油箱	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 7	车辆识别代码 (VIN)	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 8	排气污染物	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 9	侧倾稳定角	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 10	照明和光信号装置安装	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 11	车速表指示值	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 12	起动性能	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 13	车辆标志	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 14	最低稳定车速	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 15	装备要求	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 16	前照灯性能	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 17	转向性能	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 18	可靠性	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.19	定置噪声	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.20	后视镜及其安装要求	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.21	尺寸和质量参数	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.22	整车辐射骚扰	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.23	脚步环境	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.24	安全防护装置	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.25	滑行性能	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.26	回复反射器	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.27	耐久性	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.28	光信号装置配光性能	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.29	限速要求	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.30	最高车速	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.68	四轮全地形车	2.27.68.31	加速噪声	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 32	加速性能	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 33	纵向稳定性	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 34	喇叭声级	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 35	防盗装置	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 36	燃油消耗量	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .68	四轮全地形车	2.27 .68. 37	前照灯配光性能	四轮全地形车通用技术条件 QC/T 760-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .69	摩托车	2.27 .69. 1	OBD 系统试验	摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)GB 14622-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .69	摩托车	2.27 .69. 2	排气污染物（V 型试验）	摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)GB 14622-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .69	摩托车	2.27 .69. 3	排气污染物（I 型试验）	摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)GB 14622-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .69	摩托车	2.27 .69. 4	排气污染物（IV 型试验）	摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)GB 14622-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .69	摩托车	2.27 .69. 5	燃油消耗量	摩托车燃油消耗量限值及测量方法 GB 15744-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 7	车辆及相关产品-摩托车	2.27 .69	摩托车	2.27 .69. 6	排气污染物（III 型试验）	摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)GB 14622-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.69	摩托车	2.27.69.7	排气污染物（Ⅲ型试验）	摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法，中国第Ⅲ阶段)GB 14622-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.69	摩托车	2.27.69.8	排气污染物（Ⅰ型试验）	摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法，中国第Ⅲ阶段)GB 14622-2007		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.69	摩托车	2.27.69.9	排气污染物（Ⅱ型试验）	摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)GB 14622-2016		维持
2	产品质量检验	2.27	车辆及相关产品-摩托车	2.27.69	摩托车	2.27.69.10	排气污染物（Ⅴ型试验）	摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法，中国第Ⅲ阶段)GB 14622-2007		维持
2	产品质量检验	2.28	轻纺产品-钟表眼镜	2.28.1	眼镜镜片	2.28.1.1	多焦点镜片的子镜片尺寸	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.28	轻纺产品-钟表眼镜	2.28.1	眼镜镜片	2.28.1.2	柱镜轴位方向	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.28	轻纺产品-钟表眼镜	2.28.1	眼镜镜片	2.28.1.3	多焦镜片的子镜片尺寸	眼镜镜片 第一部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.28	轻纺产品-钟表眼镜	2.28.1	眼镜镜片	2.28.1.4	棱镜基底取向	眼镜镜片 第一部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.28	轻纺产品-钟表眼镜	2.28.1	眼镜镜片	2.28.1.5	柱镜轴位方向	眼镜镜片 第一部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.28	轻纺产品-钟表眼镜	2.28.1	眼镜镜片	2.28.1.6	光学中心和棱镜度	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.28	轻纺产品-钟表眼镜	2.28.1	眼镜镜片	2.28.1.7	光学中心和棱镜度允差	眼镜镜片 第一部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.28	轻纺产品-钟表眼镜	2.28.1	眼镜镜片	2.28.1.8	材料和表面的质量	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .1	眼镜镜 片	2.28 .1.9	标志	眼镜镜片 第一部分： 单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .1	眼镜镜 片	2.28 .1.1 0	镜度基底取向	眼镜镜片 第 1 部分： 单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .1	眼镜镜 片	2.28 .1.1 1	材料和表面的质 量	眼镜镜片 第一部分： 单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .1	眼镜镜 片	2.28 .1.1 2	镜片尺寸	眼镜镜片 第 1 部分： 单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .1	眼镜镜 片	2.28 .1.1 3	镜片顶焦度	眼镜镜片 第一部分： 单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .1	眼镜镜 片	2.28 .1.1 4	多焦点镜片的附 加顶焦度	眼镜镜片 第一部分： 单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .1	眼镜镜 片	2.28 .1.1 5	镜片顶焦度	眼镜镜片 第 1 部分： 单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .1	眼镜镜 片	2.28 .1.1 6	厚度	眼镜镜片 第一部分： 单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .1	眼镜镜 片	2.28 .1.1 7	镜片尺寸	眼镜镜片 第一部分： 单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .1	眼镜镜 片	2.28 .1.1 8	厚度	眼镜镜片 第 1 部分： 单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .1	眼镜镜 片	2.28 .1.1 9	标志	眼镜镜片 第 1 部分： 单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼 镜	2.28 .2.1	色泽	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼 镜	2.28 .2.2	多焦点片子镜 片的水平位置	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼镜	2.28 .2.3	多焦点镜片子镜片的垂直位置（或高度）	配装眼镜第 1 部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼镜	2.28 .2.4	定配眼镜柱镜轴位方向偏差	配装眼镜第 1 部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼镜	2.28 .2.5	定配眼镜光学中心垂直互差/老视成镜光学中心垂直互差	配装眼镜第 1 部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼镜	2.28 .2.6	定配眼镜水平光学中心与眼瞳的单侧偏差/老视成镜光学中心单侧水平允差	配装眼镜第 1 部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼镜	2.28 .2.7	定配眼镜光学中心水平距离/老视成镜光学中心水平距离允差	配装眼镜第 1 部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼镜	2.28 .2.8	标志	配装眼镜第 1 部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼镜	2.28 .2.9	镜片的色泽	配装眼镜 第 1 部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼镜	2.28 .2.1 0	厚度	配装眼镜第 1 部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼镜	2.28 .2.1 1	定配眼镜的处方棱镜度偏差	配装眼镜第 1 部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼镜	2.28 .2.1 2	老视成镜两镜片顶焦度互差	配装眼镜第 1 部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼镜	2.28 .2.1 3	表面质量	配装眼镜第 1 部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼镜	2.28 .2.1 4	顶焦度	配装眼镜第 1 部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼 镜	2.28 .2.1 5	镜架外观质量	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼 镜	2.28 .2.1 6	多焦点镜片子镜 片顶端的倾斜度	配装眼镜第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	轻纺产品- 钟表眼镜	2.28 .2	配装眼 镜	2.28 .2.1 7	镜架使用材料	配装眼镜 第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.1	同批纸色差 ΔE	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.2	接头数量	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.3	耐水色牢度	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.4	伸长率	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.5	抗张强度	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.6	D65 亮度	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.7	抗液体渗透性	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.8	吸水性	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.9	交货水分	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.1 0	厚度及厚度偏差	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.1 1	尺寸偏差	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.1 2	定量及定量偏差	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .1	美纹纸	2.29 .1.1 3	外观质量	美纹纸 GB/T 26187-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .2	涂布美术印刷 纸原纸（铜版 原纸）	2.29 .2.1	撕裂指数	涂布美术印刷纸原纸 （铜版原纸）GB/T 22832-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .2	涂布美术印刷 纸原纸（铜版 原纸）	2.29 .2.2	定量	涂布美术印刷纸原纸 （铜版原纸）GB/T 22832-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .2	涂布美术印刷 纸原纸（铜版 原纸）	2.29 .2.3	抗张指数(恒速 拉伸法)	涂布美术印刷纸原纸 （铜版原纸）GB/T 22832-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .2	涂布美术印刷 纸原纸（铜版 原纸）	2.29 .2.4	尘埃度	涂布美术印刷纸原纸 （铜版原纸）GB/T 22832-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .2	涂布美术印刷 纸原纸（铜版 原纸）	2.29 .2.5	尺寸及偏斜度	涂布美术印刷纸原纸 （铜版原纸）GB/T 22832-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .2	涂布美术印刷 纸原纸（铜版 原纸）	2.29 .2.6	紧度	涂布美术印刷纸原纸 （铜版原纸）GB/T 22832-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .2	涂布美术印刷 纸原纸（铜版 原纸）	2.29 .2.7	吸水性	涂布美术印刷纸原纸 （铜版原纸）GB/T 22832-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .2	涂布美术印刷纸原纸（铜版原纸）	2.29 .2.8	水分	涂布美术印刷纸原纸（铜版原纸）GB/T 22832-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .2	涂布美术印刷纸原纸（铜版原纸）	2.29 .2.9	平滑度	涂布美术印刷纸原纸（铜版原纸）GB/T 22832-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .2	涂布美术印刷纸原纸（铜版原纸）	2.29 .2.1 0	印刷表面强度	涂布美术印刷纸原纸（铜版原纸）GB/T 22832-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .2	涂布美术印刷纸原纸（铜版原纸）	2.29 .2.1 1	亮度（白度）	涂布美术印刷纸原纸（铜版原纸）GB/T 22832-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .3	厨房纸巾	2.29 .3.1	横向抗张指数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .3	厨房纸巾	2.29 .3.2	尘埃度	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .3	厨房纸巾	2.29 .3.3	洞眼	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .3	厨房纸巾	2.29 .3.4	亮度（白度）	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .3	厨房纸巾	2.29 .3.5	湿抗张强度	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .3	厨房纸巾	2.29 .3.6	数量（或质量）偏差	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .3	厨房纸巾	2.29 .3.7	横向吸液高度	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .3	厨房纸巾	2.29 .3.8	外观	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .3	厨房纸 巾	2.29 .3.9	交货水分	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.1	尺寸偏差	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.2	横向耐折度	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.3	横向挺度	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.4	尘埃度	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.5	印刷表面强度	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.6	安全性	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.7	油墨吸收性	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.8	D65 亮度	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.9	交货水分	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.1 0	偏斜度	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.1 1	厚度偏差	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.1 2	印刷光泽度	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.1 3	横幅定量差	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.1 4	定量偏差	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.1 5	紧度	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .4	涂布白 卡纸	2.29 .4.1 6	光泽度	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.1	二甲苯	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.2	可迁移性荧光物 质	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.3	五氯苯酚	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.4	甲基异噻唑啉酮	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.5	尘埃度	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.6	甲醛	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.7	金黄色葡萄球菌	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.8	苯	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.9	细菌菌落总数	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.1 0	总挥发性有机化 合物（TVOC）	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.1 1	回渗量	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.1 2	钡	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.1 3	溶血性链球菌	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.1 4	甲醇	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.1 5	甲苯	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.1 6	真菌菌落总数	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.1 7	甲醛释放量	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.1 8	大肠菌群	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.1 9	可吸附有机卤素 （AOX）	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.2 0	铅	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.2 1	镉	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.2 2	氯乙烯单体	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.2 3	邻苯二甲酸酯	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.2 4	多氯联苯	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.2 5	砷	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.2 6	绿脓杆菌	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.2 7	甲基氯异噻唑啉 酮和甲基异噻唑 啉酮与氯化镁及 硝酸镁的混合物	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.2 8	D65 亮度	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.2 9	吸收速度	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.3 0	丙烯酰胺迁移量	家用纸制品中丙烯酰 胺迁移量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB/T 34405-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.3 1	汞	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.3 2	丙烯酰胺	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.3 3	可分解致癌芳香 胺染料	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.3 4	乙二醛	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .5	纸和纸 制品	2.29 .5.3 5	灰分	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .6	纸杯原 纸	2.29 .6.1	外观质量	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .6	纸杯原 纸	2.29 .6.2	D65 亮度	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .6	纸杯原 纸	2.29 .6.3	尘埃度	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .6	纸杯原 纸	2.29 .6.4	尺寸偏差	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .6	纸杯原 纸	2.29 .6.5	挺度	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .6	纸杯原 纸	2.29 .6.6	边渗透	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .6	纸杯原 纸	2.29 .6.7	交货水分	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .6	纸杯原 纸	2.29 .6.8	定量及定量偏差	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .6	纸杯原 纸	2.29 .6.9	横幅厚度差	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .7	仪表记 录原纸	2.29 .7.1	表面强度	仪表记录原纸 QB/T 1018-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .7	仪表记 录原纸	2.29 .7.2	施胶度	仪表记录原纸 QB/T 1018-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .7	仪表记 录原纸	2.29 .7.3	水分	仪表记录原纸 QB/T 1018-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .7	仪表记 录原纸	2.29 .7.4	白度	仪表记录原纸 QB/T 1018-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .7	仪表记 录原纸	2.29 .7.5	紧度	仪表记录原纸 QB/T 1018-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .7	仪表记 录原纸	2.29 .7.6	伸缩性	仪表记录原纸 QB/T 1018-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .7	仪表记 录原纸	2.29 .7.7	平滑度	仪表记录原纸 QB/T 1018-1991		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.7	仪表记录原纸	2.29.7.8	抗张指数	仪表记录原纸 QB/T 1018-1991		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.7	仪表记录原纸	2.29.7.9	定量	仪表记录原纸 QB/T 1018-1991		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.7	仪表记录原纸	2.29.7.10	尘埃度	仪表记录原纸 QB/T 1018-1991		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.8	造纸原料和纸浆	2.29.8.1	酸溶木素	造纸原料和纸浆中酸溶木素的测定 GB/T 10337-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.8	造纸原料和纸浆	2.29.8.2	糖类组分	造纸原料和纸浆中糖类组分的气相色谱法测定 GB/T 12033-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.9	条纹柏油纸	2.29.9.1	耐破度	条纹柏油纸 QB/T 2433-1999		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.9	条纹柏油纸	2.29.9.2	尺寸偏差	条纹柏油纸 QB/T 2433-1999		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.9	条纹柏油纸	2.29.9.3	定量	条纹柏油纸 QB/T 2433-1999		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.9	条纹柏油纸	2.29.9.4	耐热度	条纹柏油纸 QB/T 2433-1999		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.9	条纹柏油纸	2.29.9.5	纵向撕裂度	条纹柏油纸 QB/T 2433-1999		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.10	纸芯	2.29.10.1	直线度允差	纸芯 GB/T 21244-2007		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.10	纸芯	2.29.10.2	卷绕纸带接缝	纸芯 GB/T 21244-2007		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.10	纸芯	2.29.10.3	尺寸偏差	纸芯 GB/T 21244-2007		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.10	纸芯	2.29.10.4	交货水分	纸芯 GB/T 21244-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .10	纸芯	2.29 .10. 5	平压强度	纸芯 GB/T 21244-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .11	牛皮纸	2.29 .11. 1	吸水性	牛皮纸 GB/T 22865-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .11	牛皮纸	2.29 .11. 2	定量	牛皮纸 GB/T 22865-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .11	牛皮纸	2.29 .11. 3	耐破度	牛皮纸 GB/T 22865-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .11	牛皮纸	2.29 .11. 4	外观	牛皮纸 GB/T 22865-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .11	牛皮纸	2.29 .11. 5	尺寸	牛皮纸 GB/T 22865-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .11	牛皮纸	2.29 .11. 6	交货水分	牛皮纸 GB/T 22865-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .11	牛皮纸	2.29 .11. 7	纵向撕裂度	牛皮纸 GB/T 22865-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .12	漂白硫酸 酸盐木 浆	2.29 .12. 1	D65 亮度	漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .12	漂白硫酸 酸盐木 浆	2.29 .12. 2	灰分	漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .12	漂白硫酸 酸盐木 浆	2.29 .12. 3	销售质量偏差	漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .12	漂白硫酸 酸盐木 浆	2.29 .12. 4	荧光性物质	漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .12	漂白硫酸 酸盐木 浆	2.29 .12. 5	尺寸偏差及偏斜 度	漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .12	漂白硫酸 酸盐木 浆	2.29 .12. 6	撕裂指数	漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .12	漂白硫酸 酸盐木 浆	2.29 .12. 7	交货水分	漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .12	漂白硫酸 酸盐木 浆	2.29 .12. 8	尘埃	漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .12	漂白硫酸 酸盐木 浆	2.29 .12. 9	抗张指数	漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .12	漂白硫酸 酸盐木 浆	2.29 .12. 10	特性黏度值	漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .12	漂白硫酸 酸盐木 浆	2.29 .12. 11	耐破指数	漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .12	漂白硫酸 酸盐木 浆	2.29 .12. 12	二氯甲烷抽提物	漂白硫酸盐木浆 QB/T 1678-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .13	纸袋纸	2.29 .13. 1	伸长率	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .13	纸袋纸	2.29 .13. 2	抗张指数	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .13	纸袋纸	2.29 .13. 3	透气性	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .13	纸袋纸	2.29 .13. 4	定量	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .13	纸袋纸	2.29 .13. 5	吸水性	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .13	纸袋纸	2.29 .13. 6	撕裂指数	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .13	纸袋纸	2.29 .13. 7	交货水分	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .13	纸袋纸	2.29 .13. 8	抗张能量吸收指数	纸袋纸 GB/T 7968-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .14	手提纸袋	2.29 .14. 1	外观质量	手提纸袋 QB/T 4379-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .14	手提纸袋	2.29 .14. 2	尺寸	手提纸袋 QB/T 4379-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .14	手提纸袋	2.29 .14. 3	封口粘合强度	手提纸袋 QB/T 4379-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .14	手提纸袋	2.29 .14. 4	动态提吊性能	手提纸袋 QB/T 4379-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .14	手提纸袋	2.29 .14. 5	静态负重性能	手提纸袋 QB/T 4379-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .14	手提纸袋	2.29 .14. 6	跌落性能	手提纸袋 QB/T 4379-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .15	手风琴风箱纸板	2.29 .15. 1	纸板肖伯尔耐折度	手风琴风箱纸板 GB/T 22827-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .15	手风琴风箱纸板	2.29 .15. 2	吸水性	手风琴风箱纸板 GB/T 22827-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .15	手风琴风箱纸板	2.29 .15. 3	厚度	手风琴风箱纸板 GB/T 22827-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .15	手风琴风箱纸板	2.29 .15. 4	水分	手风琴风箱纸板 GB/T 22827-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .15	手风琴风箱纸板	2.29 .15. 5	紧度	手风琴风箱纸板 GB/T 22827-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .15	手风琴 风箱纸 板	2.29 .15. 6	尺寸及偏斜度	手风琴风箱纸板 GB/T 22827-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .15	手风琴 风箱纸 板	2.29 .15. 7	抗张强度(恒速 拉伸法)	手风琴风箱纸板 GB/T 22827-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .16	灰纸板	2.29 .16. 1	横向挺度	灰纸板 QB/T 4759-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .16	灰纸板	2.29 .16. 2	横幅厚度差	灰纸板 QB/T 4759-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .16	灰纸板	2.29 .16. 3	交货水分	灰纸板 QB/T 4759-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .16	灰纸板	2.29 .16. 4	横向伸缩率	灰纸板 QB/T 4759-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .16	灰纸板	2.29 .16. 5	定量	灰纸板 QB/T 4759-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .16	灰纸板	2.29 .16. 6	紧度	灰纸板 QB/T 4759-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .16	灰纸板	2.29 .16. 7	尺寸偏差	灰纸板 QB/T 4759-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .16	灰纸板	2.29 .16. 8	定量偏差	灰纸板 QB/T 4759-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .16	灰纸板	2.29 .16. 9	外观	灰纸板 QB/T 4759-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .16	灰纸板	2.29 .16. 10	偏斜度	灰纸板 QB/T 4759-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .17	食品包 装用淋 膜纸和 纸板	2.29 .17. 1	定量偏差	食品包装用淋膜纸和 纸板 GB/T 36392-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .17	食品包装用淋膜纸和纸板	2.29 .17. 2	横幅厚度差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .17	食品包装用淋膜纸和纸板	2.29 .17. 3	润湿张力	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .17	食品包装用淋膜纸和纸板	2.29 .17. 4	渗漏性	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .17	食品包装用淋膜纸和纸板	2.29 .17. 5	尺寸偏差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .17	食品包装用淋膜纸和纸板	2.29 .17. 6	偏斜度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .17	食品包装用淋膜纸和纸板	2.29 .17. 7	膜定量偏差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .17	食品包装用淋膜纸和纸板	2.29 .17. 8	粘合程度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .17	食品包装用淋膜纸和纸板	2.29 .17. 9	交货水分	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .17	食品包装用淋膜纸和纸板	2.29 .17. 10	耐脂度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .17	食品包装用淋膜纸和纸板	2.29 .17. 11	外观质量	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .18	高纯度 绝缘木 浆	2.29 .18. 1	销售质量计算水分	高纯度绝缘木浆 GB/T 13505-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .18	高纯度 绝缘木 浆	2.29 .18. 2	交货水分	高纯度绝缘木浆 GB/T 13505-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .18	高纯度 绝缘木 浆	2.29 .18. 3	水抽提液电导率	高纯度绝缘木浆 GB/T 13505-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .18	高纯度 绝缘木 浆	2.29 .18. 4	灰分	高纯度绝缘木浆 GB/T 13505-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .18	高纯度 绝缘木 浆	2.29 .18. 5	尘埃度	高纯度绝缘木浆 GB/T 13505-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .18	高纯度 绝缘木 浆	2.29 .18. 6	撕裂指数	高纯度绝缘木浆 GB/T 13505-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .18	高纯度 绝缘木 浆	2.29 .18. 7	二氯甲烷抽出物	高纯度绝缘木浆 GB/T 13505-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .18	高纯度 绝缘木 浆	2.29 .18. 8	水溶性氯化物	高纯度绝缘木浆 GB/T 13505-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .18	高纯度 绝缘木 浆	2.29 .18. 9	卡伯值	高纯度绝缘木浆 GB/T 13505-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .18	高纯度 绝缘木 浆	2.29 .18. 10	水抽提液酸度	高纯度绝缘木浆 GB/T 13505-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .18	高纯度 绝缘木 浆	2.29 .18. 11	抗张指数	高纯度绝缘木浆 GB/T 13505-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .18	高纯度 绝缘木 浆	2.29 .18. 12	灰分中铁含量	高纯度绝缘木浆 GB/T 13505-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .19	信息处 理未穿 孔纸带	2.29 .19. 1	伸长率	信息处理未穿孔纸带 GB/T 3147-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .19	信息处理未穿孔纸带	2.29 .19. 2	灰分	信息处理未穿孔纸带 GB/T 3147-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .19	信息处理未穿孔纸带	2.29 .19. 3	紧度	信息处理未穿孔纸带 GB/T 3147-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .19	信息处理未穿孔纸带	2.29 .19. 4	厚度	信息处理未穿孔纸带 GB/T 3147-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .19	信息处理未穿孔纸带	2.29 .19. 5	尺寸偏差	信息处理未穿孔纸带 GB/T 3147-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .19	信息处理未穿孔纸带	2.29 .19. 6	耐折度（横向）	信息处理未穿孔纸带 GB/T 3147-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .19	信息处理未穿孔纸带	2.29 .19. 7	抗张强度	信息处理未穿孔纸带 GB/T 3147-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .19	信息处理未穿孔纸带	2.29 .19. 8	水抽出物 pH	信息处理未穿孔纸带 GB/T 3147-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .19	信息处理未穿孔纸带	2.29 .19. 9	交货水分	信息处理未穿孔纸带 GB/T 3147-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .20	壁纸	2.29 .20. 1	湿抗张强度	壁纸 GB/T 34844-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .20	壁纸	2.29 .20. 2	每卷段数	壁纸 GB/T 34844-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .20	壁纸	2.29 .20. 3	外观	壁纸 GB/T 34844-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .20	壁纸	2.29 .20. 4	伸缩性	壁纸 GB/T 34844-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .20	壁纸	2.29 .20. 5	壁纸中合成纤维含量	壁纸 GB/T 34844-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .20	壁纸	2.29 .20. 6	尺寸偏差	壁纸 GB/T 34844-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .20	壁纸	2.29 .20. 7	最小段长	壁纸 GB/T 34844-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .20	壁纸	2.29 .20. 8	销售包装标志	壁纸 GB/T 34844-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .21	未漂浸 渍绝缘 纸	2.29 .21. 1	水分	未漂浸渍绝缘纸 GB/T 1913.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .21	未漂浸 渍绝缘 纸	2.29 .21. 2	定量	未漂浸渍绝缘纸 GB/T 1913.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .21	未漂浸 渍绝缘 纸	2.29 .21. 3	厚度	未漂浸渍绝缘纸 GB/T 1913.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .21	未漂浸 渍绝缘 纸	2.29 .21. 4	水抽提液 pH 值	未漂浸渍绝缘纸 GB/T 1913.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .21	未漂浸 渍绝缘 纸	2.29 .21. 5	灰分	未漂浸渍绝缘纸 GB/T 1913.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .22	铁笔蜡 纸原纸	2.29 .22. 1	裂断长	铁笔蜡纸原纸 QB/T 2430-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .22	铁笔蜡 纸原纸	2.29 .22. 2	外观质量	铁笔蜡纸原纸 QB/T 2430-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .22	铁笔蜡 纸原纸	2.29 .22. 3	厚度	铁笔蜡纸原纸 QB/T 2430-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .22	铁笔蜡 纸原纸	2.29 .22. 4	定量	铁笔蜡纸原纸 QB/T 2430-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .22	铁笔蜡 纸原纸	2.29 .22. 5	尺寸允差	铁笔蜡纸原纸 QB/T 2430-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .22	铁笔蜡 纸原纸	2.29 .22. 6	厚度差	铁笔蜡纸原纸 QB/T 2430-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .22	铁笔蜡 纸原纸	2.29 .22. 7	紧度	铁笔蜡纸原纸 QB/T 2430-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .22	铁笔蜡 纸原纸	2.29 .22. 8	交货水分	铁笔蜡纸原纸 QB/T 2430-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .23	绒毛浆	2.29 .23. 1	紧度	绒毛浆 GB/T 21331-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .23	绒毛浆	2.29 .23. 2	耐破度	绒毛浆 GB/T 21331-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .23	绒毛浆	2.29 .23. 3	重金属（铅）	绒毛浆 GB/T 21331-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .23	绒毛浆	2.29 .23. 4	D65 亮度	绒毛浆 GB/T 21331-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .23	绒毛浆	2.29 .23. 5	重金属（汞）	绒毛浆 GB/T 21331-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .23	绒毛浆	2.29 .23. 6	交货水分	绒毛浆 GB/T 21331-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .23	绒毛浆	2.29 .23. 7	重金属（镉）	绒毛浆 GB/T 21331-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .23	绒毛浆	2.29 .23. 8	外观质量	绒毛浆 GB/T 21331-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .23	绒毛浆	2.29 .23. 9	尘埃度	绒毛浆 GB/T 21331-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .23	绒毛浆	2.29 .23. 10	定量偏差	绒毛浆 GB/T 21331-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .23	绒毛浆	2.29 .23. 11	可迁移性荧光物质	绒毛浆 GB/T 21331-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .23	绒毛浆	2.29 .23. 12	重金属（砷）	绒毛浆 GB/T 21331-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .24	砂纸原 纸	2.29 .24. 1	定量	砂纸原纸 QB/T 1312-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .24	砂纸原 纸	2.29 .24. 2	外观质量	砂纸原纸 QB/T 1312-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .24	砂纸原 纸	2.29 .24. 3	抗张强度	砂纸原纸 QB/T 1312-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .24	砂纸原 纸	2.29 .24. 4	吸水性	砂纸原纸 QB/T 1312-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .24	砂纸原 纸	2.29 .24. 5	湿抗张强度保留 率	砂纸原纸 QB/T 1312-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .24	砂纸原 纸	2.29 .24. 6	交货水分	砂纸原纸 QB/T 1312-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .24	砂纸原 纸	2.29 .24. 7	宽度偏差	砂纸原纸 QB/T 1312-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .24	砂纸原 纸	2.29 .24. 8	定量偏差	砂纸原纸 QB/T 1312-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .24	砂纸原 纸	2.29 .24. 9	横幅定量差	砂纸原纸 QB/T 1312-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .24	砂纸原 纸	2.29 .24. 10	撕裂指数	砂纸原纸 QB/T 1312-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .25	滤嘴棒 纸	2.29 .25. 1	尺寸偏差	滤嘴棒纸 QB/T 2689-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .25	滤嘴棒 纸	2.29 .25. 2	可迁移性荧光增 白剂	滤嘴棒纸 QB/T 2689-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .25	滤嘴棒 纸	2.29 .25. 3	定量	滤嘴棒纸 QB/T 2689-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .25	滤嘴棒 纸	2.29 .25. 4	定量偏差	滤嘴棒纸 QB/T 2689-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .25	滤嘴棒 纸	2.29 .25. 5	纵向抗张强度	滤嘴棒纸 QB/T 2689-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .25	滤嘴棒 纸	2.29 .25. 6	尘埃度	滤嘴棒纸 QB/T 2689-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .25	滤嘴棒 纸	2.29 .25. 7	外观	滤嘴棒纸 QB/T 2689-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .25	滤嘴棒 纸	2.29 .25. 8	交货水分	滤嘴棒纸 QB/T 2689-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .25	滤嘴棒 纸	2.29 .25. 9	荧光亮度	滤嘴棒纸 QB/T 2689-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .25	滤嘴棒 纸	2.29 .25. 10	D65 亮度	滤嘴棒纸 QB/T 2689-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .25	滤嘴棒 纸	2.29 .25. 11	纵向伸长率	滤嘴棒纸 QB/T 2689-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .25	滤嘴棒 纸	2.29 .25. 12	灰分	滤嘴棒纸 QB/T 2689-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .26	雪茄烟 纸	2.29 .26. 1	抗张强度(恒速 加荷法)	雪茄烟纸 QB/T 3525-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .26	雪茄烟 纸	2.29 .26. 2	灰分	雪茄烟纸 QB/T 3525-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .26	雪茄烟 纸	2.29 .26. 3	肖伯尔透气度	雪茄烟纸 QB/T 3525-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .26	雪茄烟 纸	2.29 .26. 4	定量	雪茄烟纸 QB/T 3525-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .26	雪茄烟 纸	2.29 .26. 5	伸长率	雪茄烟纸 QB/T 3525-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .26	雪茄烟 纸	2.29 .26. 6	水分	雪茄烟纸 QB/T 3525-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .27	沥青防 潮原纸	2.29 .27. 1	尺寸及偏斜度	沥青防潮原纸 QB/T 2091-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .27	沥青防 潮原纸	2.29 .27. 2	定量	沥青防潮原纸 QB/T 2091-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .27	沥青防 潮原纸	2.29 .27. 3	裂断长	沥青防潮原纸 QB/T 2091-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .27	沥青防 潮原纸	2.29 .27. 4	外观	沥青防潮原纸 QB/T 2091-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .27	沥青防 潮原纸	2.29 .27. 5	水分	沥青防潮原纸 QB/T 2091-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .27	沥青防 潮原纸	2.29 .27. 6	透气度	沥青防潮原纸 QB/T 2091-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 1	可分解致癌芳香 胺染料	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 2	卫生指标	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 3	产品销售标识	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 4	防侧漏性能	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 5	重金属含量	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 6	交货水分	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 7	面层附着物	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 8	邻苯二甲酸酯含 量	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 9	可迁移性荧光物 质	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 10	甲醛含量	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 11	丙烯酰胺含量	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 12	纸尿裤适用腰围 最大值	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 13	渗透性能	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 14	pH 值	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 15	条质量偏差	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 16	杂质	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .28	婴儿纸 尿裤	2.29 .28. 17	外观质量	纸尿裤 第 1 部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 1	D65 亮度	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 2	定量偏差	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 3	定量	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 4	印刷表面强度	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 5	湿排斥	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 6	油墨吸收性	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 7	同批纸色差	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 8	印刷光泽度	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 9	尘埃度	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 10	外观质量	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 11	尺寸及偏斜度	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 12	挺度	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 13	厚度偏差	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 14	横幅厚度差	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 15	印刷光斑	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 16	光泽度	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 17	交货水分	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 18	不透明度	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .29	涂布美 术印刷 纸(铜版 纸)	2.29 .29. 19	印刷表面粗糙度	涂布纸和纸板 涂布美 术印刷纸(铜版 纸)GB/T 10335.1-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .30	档案纸	2.29 .30. 1	pH 值	信息与文献 档案纸 耐久性和耐用性要求 GB/T 24422-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .30	档案纸	2.29 .30. 2	定量	信息与文献 档案纸 耐久性和耐用性要求 GB/T 24422-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .30	档案纸	2.29 .30. 3	抗氧化性	信息与文献 档案纸 耐久性和耐用性要求 GB/T 24422-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .30	档案纸	2.29 .30. 4	撕裂度	信息与文献 档案纸 耐久性和耐用性要求 GB/T 24422-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .30	档案纸	2.29 .30. 5	碱保留量	信息与文献 档案纸 耐久性和耐用性要求 GB/T 24422-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .30	档案纸	2.29 .30. 6	耐折度	信息与文献 档案纸 耐久性和耐用性要求 GB/T 24422-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .31	半透明 纸	2.29 .31. 1	撕裂指数	半透明纸 GB/T 22812-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .31	半透明 纸	2.29 .31. 2	交货水分	半透明纸 GB/T 22812-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .31	半透明 纸	2.29 .31. 3	平板纸包装数量 偏差	半透明纸 GB/T 22812-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .31	半透明 纸	2.29 .31. 4	透明度	半透明纸 GB/T 22812-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .31	半透明 纸	2.29 .31. 5	尘埃度	半透明纸 GB/T 22812-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .31	半透明 纸	2.29 .31. 6	定量	半透明纸 GB/T 22812-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .31	半透明 纸	2.29 .31. 7	外观	半透明纸 GB/T 22812-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .31	半透明 纸	2.29 .31. 8	尺寸偏差	半透明纸 GB/T 22812-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .31	半透明 纸	2.29 .31. 9	耐破指数	半透明纸 GB/T 22812-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 1	吸水性（正反面 均）	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 2	平滑度	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 3	紧度	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 4	不透明度	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 5	尺寸偏差	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 6	亮度（白度）	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 7	耐折度（横向）	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 8	尘埃度	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 9	交货水分	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 10	印刷表面强度	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 11	抗张指数	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 12	定量	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .32	彩色胶 版印刷 纸	2.29 .32. 13	伸缩性（横向）	彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .33	漂白碱 法麦草 浆	2.29 .33. 1	尘埃度	漂白碱法麦草浆 GB/T 26188-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .33	漂白碱 法麦草 浆	2.29 .33. 2	抗张指数	漂白碱法麦草浆 GB/T 26188-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .33	漂白碱 法麦草 浆	2.29 .33. 3	亮度（白度）	漂白碱法麦草浆 GB/T 26188-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .33	漂白碱 法麦草 浆	2.29 .33. 4	交货水分	漂白碱法麦草浆 GB/T 26188-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .33	漂白碱 法麦草 浆	2.29 .33. 5	耐折度	漂白碱法麦草浆 GB/T 26188-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .33	漂白碱 法麦草 浆	2.29 .33. 6	灰分	漂白碱法麦草浆 GB/T 26188-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .33	漂白碱 法麦草 浆	2.29 .33. 7	撕裂指数	漂白碱法麦草浆 GB/T 26188-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 1	尘埃度	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 2	定量	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 3	交货水分	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 4	平滑度	地图纸 GB/T 2675-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 5	耐折度	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 6	偏斜度	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 7	印刷表面强度	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 8	尺寸偏差	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 9	施胶度	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 10	浸水后抗张强度 保留率	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 11	D65 亮度	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 12	伸缩性	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 13	紧度	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .34	地图纸	2.29 .34. 14	抗张强度	地图纸 GB/T 2675-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .35	通讯电 缆纸	2.29 .35. 1	厚度	通讯电缆纸 GB/T 7970-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .35	通讯电 缆纸	2.29 .35. 2	抗张强度	通讯电缆纸 GB/T 7970-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .35	通讯电 缆纸	2.29 .35. 3	透气度	通讯电缆纸 GB/T 7970-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .35	通讯电 缆纸	2.29 .35. 4	伸长率	通讯电缆纸 GB/T 7970-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .35	通讯电 缆纸	2.29 .35. 5	pH 值	通讯电缆纸 GB/T 7970-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .35	通讯电 缆纸	2.29 .35. 6	撕裂度	通讯电缆纸 GB/T 7970-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .35	通讯电 缆纸	2.29 .35. 7	尺寸偏差	通讯电缆纸 GB/T 7970-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .35	通讯电 缆纸	2.29 .35. 8	紧度	通讯电缆纸 GB/T 7970-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .35	通讯电 缆纸	2.29 .35. 9	灰分	通讯电缆纸 GB/T 7970-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .35	通讯电 缆纸	2.29 .35. 10	交货水分	通讯电缆纸 GB/T 7970-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 1	水抽提液 pH	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 2	紧度	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 3	吸水性	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 4	定量	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 5	亮度	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 6	尺寸偏差	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 7	施胶度	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 8	尘埃度	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 9	平滑度	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 10	耐折度	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 11	抗张指数	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 12	交货水分	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .36	晒图原 纸	2.29 .36. 13	铁含量	晒图原纸 GB/T 24285-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .37	鞋用纸 板	2.29 .37. 1	吸水性	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .37	鞋用纸 板	2.29 .37. 2	弯曲性能	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .37	鞋用纸 板	2.29 .37. 3	屈挠指数	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .37	鞋用纸 板	2.29 .37. 4	挺度	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .37	鞋用纸 板	2.29 .37. 5	紧度	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .37	鞋用纸 板	2.29 .37. 6	抗张强度	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .37	鞋用纸 板	2.29 .37. 7	尺寸偏差	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .37	鞋用纸 板	2.29 .37. 8	标志	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .37	鞋用纸 板	2.29 .37. 9	交货水分	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .37	鞋用纸 板	2.29 .37. 10	厚度	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .37	鞋用纸 板	2.29 .37. 11	外观质量	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .37	鞋用纸 板	2.29 .37. 12	伸缩性	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .38	厨房纸 巾	2.29 .38. 1	定量	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .39	信息处 理用连 续格式 纸	2.29 .39. 1	横向折线抗张强 度	信息处理用连续格式 纸 GB/T 22835-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .39	信息处 理用连 续格式 纸	2.29 .39. 2	纵向尺寸	信息处理用连续格式 纸 GB/T 22835-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .39	信息处 理用连 续格式 纸	2.29 .39. 3	端面偏斜度	信息处理用连续格式 纸 GB/T 22835-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .39	信息处 理用连 续格式 纸	2.29 .39. 4	标志	信息处理用连续格式 纸 GB/T 22835-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .39	信息处 理用连 续格式 纸	2.29 .39. 5	张数	信息处理用连续格式 纸 GB/T 22835-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .39	信息处理用连续格式纸	2.29 .39. 6	横向折线	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .39	信息处理用连续格式纸	2.29 .39. 7	外观质量	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .39	信息处理用连续格式纸	2.29 .39. 8	输送孔	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .39	信息处理用连续格式纸	2.29 .39. 9	断头	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .39	信息处理用连续格式纸	2.29 .39. 10	总宽度尺寸	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .40	造纸无机颜料	2.29 .40. 1	亮度（白度）	造纸无机颜料亮度（白度）的测定 GB/T 26464-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .41	复写原纸	2.29 .41. 1	吸油量	复写原纸 GB/T 22816-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .41	复写原纸	2.29 .41. 2	定量	复写原纸 GB/T 22816-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .41	复写原纸	2.29 .41. 3	抗张强度（纵向）	复写原纸 GB/T 22816-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .41	复写原纸	2.29 .41. 4	交货水分	复写原纸 GB/T 22816-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .41	复写原纸	2.29 .41. 5	紧度	复写原纸 GB/T 22816-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .41	复写原纸	2.29 .41. 6	尺寸偏差	复写原纸 GB/T 22816-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .41	复写原 纸	2.29 .41. 7	透气度	复写原纸 GB/T 22816-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .41	复写原 纸	2.29 .41. 8	尘埃度	复写原纸 GB/T 22816-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .41	复写原 纸	2.29 .41. 9	亮度（白度）	复写原纸 GB/T 22816-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .42	中性包 装纸	2.29 .42. 1	水溶性氯化物	中性包装纸 QB/T 1313-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .42	中性包 装纸	2.29 .42. 2	交货水分	中性包装纸 QB/T 1313-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .42	中性包 装纸	2.29 .42. 3	耐破指数	中性包装纸 QB/T 1313-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .42	中性包 装纸	2.29 .42. 4	水抽提液 pH 值	中性包装纸 QB/T 1313-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .42	中性包 装纸	2.29 .42. 5	卷筒纸的宽度尺寸偏差、平板纸的规格尺寸偏差和偏斜度	中性包装纸 QB/T 1313-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .42	中性包 装纸	2.29 .42. 6	卷筒纸的纸芯和接头	中性包装纸 QB/T 1313-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .42	中性包 装纸	2.29 .42. 7	厚度	中性包装纸 QB/T 1313-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .42	中性包 装纸	2.29 .42. 8	吸水性	中性包装纸 QB/T 1313-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .42	中性包 装纸	2.29 .42. 9	撕裂指数	中性包装纸 QB/T 1313-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .42	中性包 装纸	2.29 .42. 10	标志	中性包装纸 QB/T 1313-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .42	中性包 装纸	2.29 .42. 11	抗张指数	中性包装纸 QB/T 1313-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .42	中性包 装纸	2.29 .42. 12	纸面	中性包装纸 QB/T 1313-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .43	字型纸 板	2.29 .43. 1	尺寸及偏斜度	字型纸板 QB/T 3505-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .43	字型纸 板	2.29 .43. 2	水分	字型纸板 QB/T 3505-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .43	字型纸 板	2.29 .43. 3	湿抗张强度	字型纸板 QB/T 3505-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .43	字型纸 板	2.29 .43. 4	湿伸长率	字型纸板 QB/T 3505-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .43	字型纸 板	2.29 .43. 5	吸水量	字型纸板 QB/T 3505-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .43	字型纸 板	2.29 .43. 6	平滑度	字型纸板 QB/T 3505-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .43	字型纸 板	2.29 .43. 7	伸缩性	字型纸板 QB/T 3505-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .43	字型纸 板	2.29 .43. 8	定量	字型纸板 QB/T 3505-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .43	字型纸 板	2.29 .43. 9	紧度	字型纸板 QB/T 3505-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .43	字型纸 板	2.29 .43. 10	厚度	字型纸板 QB/T 3505-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 1	厚度	复印纸 GB/T 24988-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 2	定量偏差	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 3	交货水分	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 4	不透明度	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 5	挺度	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 6	D65 亮度	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 7	标志	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 8	净含量（短缺量）	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 9	尺寸偏差	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 10	外观	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 11	可勃值（Cobb60）	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 12	偏斜度	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 13	尘埃度	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 14	定量	复印纸 GB/T 24988-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .44	复印纸	2.29 .44. 15	平滑度	复印纸 GB/T 24988-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .45	打字蜡 纸衬纸	2.29 .45. 1	水抽提液 pH	打字蜡纸衬纸 QB/T 2432-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .45	打字蜡 纸衬纸	2.29 .45. 2	交货水分	打字蜡纸衬纸 QB/T 2432-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .45	打字蜡 纸衬纸	2.29 .45. 3	外观质量	打字蜡纸衬纸 QB/T 2432-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .45	打字蜡 纸衬纸	2.29 .45. 4	灰分	打字蜡纸衬纸 QB/T 2432-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .45	打字蜡 纸衬纸	2.29 .45. 5	纵向抗张强度	打字蜡纸衬纸 QB/T 2432-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .45	打字蜡 纸衬纸	2.29 .45. 6	游离氯	打字蜡纸衬纸 QB/T 2432-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .45	打字蜡 纸衬纸	2.29 .45. 7	尺寸偏差	打字蜡纸衬纸 QB/T 2432-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .45	打字蜡 纸衬纸	2.29 .45. 8	颗粒铁	打字蜡纸衬纸 QB/T 2432-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .45	打字蜡 纸衬纸	2.29 .45. 9	定量	打字蜡纸衬纸 QB/T 2432-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .45	打字蜡 纸衬纸	2.29 .45. 10	亮度（白度）	打字蜡纸衬纸 QB/T 2432-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 1	紧度	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 2	油墨吸收性	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 3	定量偏差	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 4	内结合强度	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 5	尺寸及偏斜度	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 6	尘埃度	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 7	印刷表面强度	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 8	光泽度	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 9	印刷表面粗糙度	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 10	交货水分	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 11	印刷光斑	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 12	吸水性	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 13	横幅定量差	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 14	尺寸偏差	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 15	耐破指数	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 16	外观质量	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 17	印刷光泽度	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 18	定量	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 19	挺度	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 20	D65 亮度	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 21	色差	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .46	涂布白 纸板	2.29 .46. 22	耐折度	涂布纸和纸板 涂布白 纸板 GB/T 10335.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .47	卫生纸 及其制 品	2.29 .47. 1	松厚度	卫生纸及其制品 第 2 部分：厚度、层积厚 度、表观层积紧度和 松厚度的测定 GB/T 24328.2-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .47	卫生纸 及其制 品	2.29 .47. 2	表观密度	卫生纸及其制品第 2 部分：厚度、层积厚 度和表观密度的测定 GB/T 24328.2-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .47	卫生纸 及其制 品	2.29 .47. 3	层积厚度	卫生纸及其制品第 2 部分：厚度、层积厚 度和表观密度的测定 GB/T 24328.2-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .47	卫生纸 及其制 品	2.29 .47. 4	湿抗张强度保留 率	卫生纸及其制品 第 4 部分：湿抗张强度的 测定 GB/T 24328.4-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.5	抗张指数	卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、断裂时伸长率和抗张能量吸收的测定 GB/T 24328.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.6	断裂时伸长率	卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、断裂时伸长率和抗张能量吸收的测定 GB/T 24328.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.7	球形耐破度	卫生纸及其制品 第 7 部分：球形耐破度的测定 GB/T 24328.7-2020		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.8	抗张能量吸收	卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、最大力值时伸长率和抗张能量吸收的测定 GB/T 24328.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.9	湿抗张强度	卫生纸及其制品 第 4 部分：湿抗张强度的测定 GB/T 24328.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.10	抗张指数	卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、最大力值时伸长率和抗张能量吸收的测定 GB/T 24328.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.11	抗张强度	卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、断裂时伸长率和抗张能量吸收的测定 GB/T 24328.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.12	表观层积紧度	卫生纸及其制品 第 2 部分：厚度、层积厚度、表观层积紧度和松厚度的测定 GB/T 24328.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.13	定量	卫生纸及其制品 第 5 部分：定量的测定 GB/T 24328.5-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.14	层积厚度	卫生纸及其制品 第 2 部分：厚度、层积厚度、表观层积紧度和松厚度的测定 GB/T 24328. 2-2020		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.15	抗张能量吸收	卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、断裂时伸长率和抗张能量吸收的测定 GB/T 24328. 3-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.16	最大力值时伸长率	卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、最大力值时伸长率和抗张能量吸收的测定 GB/T 24328. 3-2020		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.17	湿抗张强度	卫生纸及其制品 第 4 部分：湿抗张强度的测定 GB/T 24328. 4-2020		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.18	抗张强度	卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、最大力值时伸长率和抗张能量吸收的测定 GB/T 24328. 3-2020		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.19	球形耐破度	卫生纸及其制品 第 7 部分：球形耐破度的测定 GB/T 24328. 7-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.20	厚度	卫生纸及其制品第 2 部分：厚度、层积厚度和表观密度的测定 GB/T 24328. 2-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.47	卫生纸及其制品	2.29.47.21	厚度	卫生纸及其制品 第 2 部分：厚度、层积厚度、表观层积紧度和松厚度的测定 GB/T 24328. 2-2020		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.48	纸浆、纸和纸板造纸原料	2.29.48.1	水抽出物	纸浆、纸和纸板造纸原料水抽出物含量的测定 GB/T 2677. 4-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .49	仿羊皮 纸	2.29 .49. 1	定量	仿羊皮纸 QB/T 1017-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .49	仿羊皮 纸	2.29 .49. 2	紧度	仿羊皮纸 QB/T 1017-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .49	仿羊皮 纸	2.29 .49. 3	耐脂度	仿羊皮纸 QB/T 1017-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .49	仿羊皮 纸	2.29 .49. 4	PH 值	仿羊皮纸 QB/T 1017-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .49	仿羊皮 纸	2.29 .49. 5	施胶度	仿羊皮纸 QB/T 1017-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .49	仿羊皮 纸	2.29 .49. 6	耐破指数	仿羊皮纸 QB/T 1017-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .49	仿羊皮 纸	2.29 .49. 7	交货水分	仿羊皮纸 QB/T 1017-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .49	仿羊皮 纸	2.29 .49. 8	尺寸偏差	仿羊皮纸 QB/T 1017-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .50	新闻纸	2.29 .50. 1	交货水分	新闻纸 GB/T 1910-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .50	新闻纸	2.29 .50. 2	不透明度	新闻纸 GB/T 1910-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .50	新闻纸	2.29 .50. 3	尘埃度	新闻纸 GB/T 1910-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .50	新闻纸	2.29 .50. 4	外观	新闻纸 GB/T 1910-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .50	新闻纸	2.29 .50. 5	纵向抗张指数	新闻纸 GB/T 1910-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .50	新闻纸	2.29 .50. 6	平滑度	新闻纸 GB/T 1910-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .50	新闻纸	2.29 .50. 7	尺寸及偏斜度	新闻纸 GB/T 1910-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .50	新闻纸	2.29 .50. 8	定量	新闻纸 GB/T 1910-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .50	新闻纸	2.29 .50. 9	D65 亮度	新闻纸 GB/T 1910-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .50	新闻纸	2.29 .50. 10	横向撕裂指数	新闻纸 GB/T 1910-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .50	新闻纸	2.29 .50. 11	色调	新闻纸 GB/T 1910-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .51	半导电 电缆纸	2.29 .51. 1	伸长率	半导电电缆纸 GB/T 7971-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .51	半导电 电缆纸	2.29 .51. 2	灰分	半导电电缆纸 GB/T 7971-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .51	半导电 电缆纸	2.29 .51. 3	透气度	半导电电缆纸 GB/T 7971-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .51	半导电 电缆纸	2.29 .51. 4	紧度	半导电电缆纸 GB/T 7971-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .51	半导电 电缆纸	2.29 .51. 5	抗张强度	半导电电缆纸 GB/T 7971-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .51	半导电 电缆纸	2.29 .51. 6	厚度	半导电电缆纸 GB/T 7971-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .51	半导电 电缆纸	2.29 .51. 7	交货水分	半导电电缆纸 GB/T 7971-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .51	半导电 电缆纸	2.29 .51. 8	炭黑洗涤稳定性	半导电电缆纸 GB/T 7971-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .51	半导电 电缆纸	2.29 .51. 9	横向撕裂度	半导电电缆纸 GB/T 7971-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 1	水抽提液 pH	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 2	铁含量	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 3	α 纤维素	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 4	颗粒铁	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 5	外观	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 6	尘埃度	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 7	横幅定量差	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 8	灰分	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 9	交货水分	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 10	纤维素	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 11	尺寸偏差	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 12	定量	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 13	游离氯	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 14	纸幅定量偏差	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .52	打字蜡 纸原纸	2.29 .52. 15	抗张强度	打字蜡纸原纸 QB/T 2431-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .53	造纸原 料	2.29 .53. 1	有机溶剂抽出物	造纸原料有机溶剂抽 出物含量的测定 GB/T 2677.6-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .53	造纸原 料	2.29 .53. 2	酸不溶木素	造纸原料酸不溶木素 含量的测定 GB/T 2677.8-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .53	造纸原 料	2.29 .53. 3	水分	造纸原料水分的测定 GB/T 2677.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .53	造纸原 料	2.29 .53. 4	多戊糖	造纸原料多戊糖含量 的测定 GB/T 2677.9-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .53	造纸原 料	2.29 .53. 5	果胶	造纸原料果胶含量的 测定 GB/T 10742-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .53	造纸原 料	2.29 .53. 6	1%氢氧化钠抽 出物	造纸原料 1%氢氧化 钠抽出物含量的测定 GB/T 2677.5-1993		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .53	造纸原 料	2.29 .53. 7	综纤维素	造纸原料综纤维素含 量的测定 GB/T 2677.10-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .54	蜡光纸	2.29 .54. 1	光泽度	蜡光纸 GB/T 22825-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .54	蜡光纸	2.29 .54. 2	尘埃度	蜡光纸 GB/T 22825-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .54	蜡光纸	2.29 .54. 3	交货水分	蜡光纸 GB/T 22825-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .54	蜡光纸	2.29 .54. 4	定量	蜡光纸 GB/T 22825-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .54	蜡光纸	2.29 .54. 5	尺寸偏差	蜡光纸 GB/T 22825-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .55	条纹柏 油原纸	2.29 .55. 1	定量	条纹柏油原纸 QB/T 2237-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .55	条纹柏 油原纸	2.29 .55. 2	肖伯尔透气度	条纹柏油原纸 QB/T 2237-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .55	条纹柏 油原纸	2.29 .55. 3	施胶度	条纹柏油原纸 QB/T 2237-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .55	条纹柏 油原纸	2.29 .55. 4	撕裂度	条纹柏油原纸 QB/T 2237-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .55	条纹柏 油原纸	2.29 .55. 5	纸张耐破度	条纹柏油原纸 QB/T 2237-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .55	条纹柏 油原纸	2.29 .55. 6	水分	条纹柏油原纸 QB/T 2237-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .56	凸版印 刷纸	2.29 .56. 1	耐折度（纵横向）	凸版印刷纸 QB/T 3524-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .56	凸版印 刷纸	2.29 .56. 2	尘埃度	凸版印刷纸 QB/T 3524-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .56	凸版印 刷纸	2.29 .56. 3	不透明度	凸版印刷纸 QB/T 3524-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .56	凸版印 刷纸	2.29 .56. 4	定量	凸版印刷纸 QB/T 3524-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .56	凸版印 刷纸	2.29 .56. 5	裂断长	凸版印刷纸 QB/T 3524-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .56	凸版印 刷纸	2.29 .56. 6	紧度	凸版印刷纸 QB/T 3524-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .56	凸版印 刷纸	2.29 .56. 7	白度	凸版印刷纸 QB/T 3524-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .56	凸版印 刷纸	2.29 .56. 8	平滑度	凸版印刷纸 QB/T 3524-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .56	凸版印 刷纸	2.29 .56. 9	尺寸允差	凸版印刷纸 QB/T 3524-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .56	凸版印 刷纸	2.29 .56. 10	施胶度	凸版印刷纸 QB/T 3524-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印 刷纸	2.29 .57. 1	吸水性	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印 刷纸	2.29 .57. 2	标志	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印 刷纸	2.29 .57. 3	外观	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印 刷纸	2.29 .57. 4	纤维、切边	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印 刷纸	2.29 .57. 5	卷筒	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印 刷纸	2.29 .57. 6	卷筒端面	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印 刷纸	2.29 .57. 7	裂断长	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印刷纸	2.29 .57. 8	交货水分	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印刷纸	2.29 .57. 9	尺寸及偏斜度	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印刷纸	2.29 .57. 10	纸张耐破度	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印刷纸	2.29 .57. 11	紧度	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印刷纸	2.29 .57. 12	接头	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .57	盲文印刷纸	2.29 .57. 13	定量	盲文印刷纸 GB/T 22826-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 1	紧度	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 2	挺度（横向）	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 3	切边	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 4	平滑度	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 5	平板纸尺寸偏差 及偏斜度	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 6	耐折度（横向）	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 7	交货水分	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 8	施胶度	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 9	亮度（白度）	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 10	定量和定量偏差	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 11	纸面纤维组织	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 12	分层现象	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .58	单面白 纸板	2.29 .58. 13	尘埃度	单面白纸板 QB/T 2250-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 1	毛细吸液高度	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913. 2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 2	紧度及偏差	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913. 2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 3	外观	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913. 2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 4	吸水性	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913. 2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 5	水分	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913. 2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 6	厚度	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913. 2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 7	常态纵横向拉伸 强度比	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913. 2-2002		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 8	尺寸及偏斜度	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913.2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 9	厚度及偏差	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913.2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 10	定量及偏差	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913.2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 11	横向定量差	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913.2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 12	拉伸强度	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913.2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 13	pH 值	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913.2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 14	定量	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913.2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .59	印制板 用漂白 木浆纸	2.29 .59. 15	灰分	印制板用漂白木浆纸 GB/T 1913.2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .60	餐盒原 纸	2.29 .60. 1	水分	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .60	餐盒原 纸	2.29 .60. 2	横幅定量差	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .60	餐盒原 纸	2.29 .60. 3	亮度	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .60	餐盒原 纸	2.29 .60. 4	横幅厚度差	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .60	餐盒原 纸	2.29 .60. 5	定量	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .60	餐盒原 纸	2.29 .60. 6	吸水性	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .60	餐盒原 纸	2.29 .60. 7	尺寸偏差	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .60	餐盒原 纸	2.29 .60. 8	厚度	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .60	餐盒原 纸	2.29 .60. 9	横向耐折度	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .60	餐盒原 纸	2.29 .60. 10	挺度	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .60	餐盒原 纸	2.29 .60. 11	尘埃度	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .61	书画纸	2.29 .61. 1	水分	书画纸 GB/T 22828-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .61	书画纸	2.29 .61. 2	撕裂度	书画纸 GB/T 22828-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .61	书画纸	2.29 .61. 3	尺寸及偏斜度	书画纸 GB/T 22828-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .61	书画纸	2.29 .61. 4	尘埃度	书画纸 GB/T 22828-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .61	书画纸	2.29 .61. 5	伸缩性	书画纸 GB/T 22828-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .61	书画纸	2.29 .61. 6	定量	书画纸 GB/T 22828-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .61	书画纸	2.29 .61. 7	耐老化亮度（白 度）	书画纸 GB/T 22828-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .61	书画纸	2.29 .61. 8	湿抗张强度	书画纸 GB/T 22828-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .61	书画纸	2.29 .61. 9	紧度	书画纸 GB/T 22828-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .61	书画纸	2.29 .61. 10	毛细吸液高度	书画纸 GB/T 22828-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .61	书画纸	2.29 .61. 11	裂断长	书画纸 GB/T 22828-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .61	书画纸	2.29 .61. 12	亮度(白度)	书画纸 GB/T 22828-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .62	软钢纸板	2.29 .62. 1	尺寸	软钢纸板 QB/T 2200-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .62	软钢纸板	2.29 .62. 2	抗压强度	软钢纸板 QB/T 2200-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .62	软钢纸板	2.29 .62. 3	交货水分	软钢纸板 QB/T 2200-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .62	软钢纸板	2.29 .62. 4	厚度	软钢纸板 QB/T 2200-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .62	软钢纸板	2.29 .62. 5	氯含量	软钢纸板 QB/T 2200-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .62	软钢纸板	2.29 .62. 6	抗张强度	软钢纸板 QB/T 2200-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .62	软钢纸板	2.29 .62. 7	紧度	软钢纸板 QB/T 2200-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .63	钢纸原 纸	2.29 .63. 1	交货水分	钢纸原纸 GB/T 22818-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .63	钢纸原 纸	2.29 .63. 2	抗张指数	钢纸原纸 GB/T 22818-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .63	钢纸原 纸	2.29 .63. 3	定量	钢纸原纸 GB/T 22818-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .63	钢纸原 纸	2.29 .63. 4	灰分	钢纸原纸 GB/T 22818-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .63	钢纸原 纸	2.29 .63. 5	吸水性	钢纸原纸 GB/T 22818-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .63	钢纸原 纸	2.29 .63. 6	紧度	钢纸原纸 GB/T 22818-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .63	钢纸原 纸	2.29 .63. 7	尘埃度	钢纸原纸 GB/T 22818-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 1	交货水分	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 2	外观质量	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 3	定量偏差	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 4	细菌菌落总数	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 5	重金属含量（铅）	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 6	重金属含量（砷）	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 7	溶血性链球菌	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 8	定量	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 9	产品销售标志	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 10	尺寸偏差	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 11	抗张指数	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 12	金黄色葡萄球菌	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 13	牢固度	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 14	撕裂度	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 15	大肠菌群	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 16	可迁移性荧光物 质	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 17	D65 亮度	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .64	马桶垫 纸	2.29 .64. 18	可分散性	马桶垫纸 GB/T 26391-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .65	单页电 传打字 原纸	2.29 .65. 1	白度	单页电传打字原纸 QB/T 1597-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .65	单页电 传打字 原纸	2.29 .65. 2	施胶度	单页电传打字原纸 QB/T 1597-1992		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .65	单页电 传打字 原纸	2.29 .65. 3	紧度	单页电传打字原纸 QB/T 1597-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .65	单页电 传打字 原纸	2.29 .65. 4	平滑度正面	单页电传打字原纸 QB/T 1597-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .65	单页电 传打字 原纸	2.29 .65. 5	纵向抗张强度	单页电传打字原纸 QB/T 1597-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .65	单页电 传打字 原纸	2.29 .65. 6	定量	单页电传打字原纸 QB/T 1597-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .65	单页电 传打字 原纸	2.29 .65. 7	尘埃度	单页电传打字原纸 QB/T 1597-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .65	单页电 传打字 原纸	2.29 .65. 8	灰分	单页电传打字原纸 QB/T 1597-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .65	单页电 传打字 原纸	2.29 .65. 9	交货水分	单页电传打字原纸 QB/T 1597-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 1	尘埃度	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 2	绝对横幅定量差	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 3	平滑度	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 4	灰分	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 5	砷（以 As 计）	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 6	铅（以 Pb 计）	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 7	纵向伸长率	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 8	色牢度	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 9	吸水性	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 10	荧光亮度	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 11	交货水分	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 12	菌落总数	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 13	不透明度	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 14	纵向抗张强度	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 15	定量	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 16	亮度	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .66	水松原 纸	2.29 .66. 17	厚度	水松原纸 QB/T 1019-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .67	聚氯乙 烯壁纸	2.29 .67. 1	干摩擦色牢度 （横向）	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .67	聚氯乙 烯壁纸	2.29 .67. 2	湿润拉伸负荷 （横向）	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .67	聚氯乙 烯壁纸	2.29 .67. 3	粘合剂可拭性	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .67	聚氯乙 烯壁纸	2.29 .67. 4	干摩擦色牢度 （纵向）	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .67	聚氯乙 烯壁纸	2.29 .67. 5	褪色性	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .67	聚氯乙 烯壁纸	2.29 .67. 6	宽度和每卷长度	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .67	聚氯乙 烯壁纸	2.29 .67. 7	每卷段数和段长	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .67	聚氯乙 烯壁纸	2.29 .67. 8	湿摩擦色牢度 （纵向）	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .67	聚氯乙 烯壁纸	2.29 .67. 9	壁纸的可洗性	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .67	聚氯乙 烯壁纸	2.29 .67. 10	湿摩擦色牢度 （横向）	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .67	聚氯乙 烯壁纸	2.29 .67. 11	湿润拉伸负荷 （纵向）	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .68	本色亚 硫酸盐 木浆	2.29 .68. 1	二氯甲烷抽出物	本色亚硫酸盐木浆 GB/T 13507-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .68	本色亚 硫酸盐 木浆	2.29 .68. 2	抗张指数	本色亚硫酸盐木浆 GB/T 13507-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .68	本色亚 硫酸盐 木浆	2.29 .68. 3	尘埃度	本色亚硫酸盐木浆 GB/T 13507-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .68	本色亚 硫酸盐 木浆	2.29 .68. 4	计算水分	本色亚硫酸盐木浆 GB/T 13507-1992		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.68	本色亚硫酸盐木浆	2.29.68.5	撕裂指数	本色亚硫酸盐木浆 GB/T 13507-1992		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.68	本色亚硫酸盐木浆	2.29.68.6	交货水分	本色亚硫酸盐木浆 GB/T 13507-1992		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.68	本色亚硫酸盐木浆	2.29.68.7	耐破指数	本色亚硫酸盐木浆 GB/T 13507-1992		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.68	本色亚硫酸盐木浆	2.29.68.8	亮度	本色亚硫酸盐木浆 GB/T 13507-1992		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.69	特细羊皮纸	2.29.69.1	尘埃度	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.69	特细羊皮纸	2.29.69.2	水分	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.69	特细羊皮纸	2.29.69.3	裂断长	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.69	特细羊皮纸	2.29.69.4	透油度	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.69	特细羊皮纸	2.29.69.5	外观	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.69	特细羊皮纸	2.29.69.6	定量	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.69	特细羊皮纸	2.29.69.7	水抽出物 pH 值	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.69	特细羊皮纸	2.29.69.8	耐折度	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.69	特细羊皮纸	2.29.69.9	抗张指数	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .69	特细羊 皮纸	2.29 .69. 10	灰分	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .69	特细羊 皮纸	2.29 .69. 11	纸张乙醚处理	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .69	特细羊 皮纸	2.29 .69. 12	尺寸及偏斜度	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .69	特细羊 皮纸	2.29 .69. 13	紧度	特细羊皮纸 GB/T 23759-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .70	中性石 蜡原纸	2.29 .70. 1	水分	中性石蜡原纸 QB/T 2235-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .70	中性石 蜡原纸	2.29 .70. 2	抗张强度(恒速 加荷法)	中性石蜡原纸 QB/T 2235-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .70	中性石 蜡原纸	2.29 .70. 3	纸张耐破度	中性石蜡原纸 QB/T 2235-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .70	中性石 蜡原纸	2.29 .70. 4	水抽提液 pH 值	中性石蜡原纸 QB/T 2235-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .70	中性石 蜡原纸	2.29 .70. 5	定量	中性石蜡原纸 QB/T 2235-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .70	中性石 蜡原纸	2.29 .70. 6	水溶性氯化物	中性石蜡原纸 QB/T 2235-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .70	中性石 蜡原纸	2.29 .70. 7	裂断长	中性石蜡原纸 QB/T 2235-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .71	薄凸版 纸	2.29 .71. 1	交货水分	薄凸版纸 QB/T 1456-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .71	薄凸版 纸	2.29 .71. 2	尘埃度	薄凸版纸 QB/T 1456-1992		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .71	薄凸版 纸	2.29 .71. 3	裂断长	薄凸版纸 QB/T 1456-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .71	薄凸版 纸	2.29 .71. 4	施胶度	薄凸版纸 QB/T 1456-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .71	薄凸版 纸	2.29 .71. 5	平滑度正面	薄凸版纸 QB/T 1456-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .71	薄凸版 纸	2.29 .71. 6	定量	薄凸版纸 QB/T 1456-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .71	薄凸版 纸	2.29 .71. 7	耐折度	薄凸版纸 QB/T 1456-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .71	薄凸版 纸	2.29 .71. 8	白度	薄凸版纸 QB/T 1456-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .71	薄凸版 纸	2.29 .71. 9	紧度	薄凸版纸 QB/T 1456-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .71	薄凸版 纸	2.29 .71. 10	不透明度	薄凸版纸 QB/T 1456-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .72	瓦楞芯 （原）纸	2.29 .72. 1	外观	瓦楞芯（原）纸 GB/T 13023-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .72	瓦楞芯 （原）纸	2.29 .72. 2	纵向裂断长	瓦楞芯（原）纸 GB/T 13023-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .72	瓦楞芯 （原）纸	2.29 .72. 3	交货水分	瓦楞芯（原）纸 GB/T 13023-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .72	瓦楞芯 （原）纸	2.29 .72. 4	定量	瓦楞芯（原）纸 GB/T 13023-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .72	瓦楞芯 （原）纸	2.29 .72. 5	紧度	瓦楞芯（原）纸 GB/T 13023-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .72	瓦楞芯 （原）纸	2.29 .72. 6	吸水性	瓦楞芯（原）纸 GB/T 13023-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .72	瓦楞芯 （原）纸	2.29 .72. 7	横向环压指数	瓦楞芯（原）纸 GB/T 13023-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .73	电容器 纸	2.29 .73. 1	水抽出物氯含量	电容器纸 GB/T 12913-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .73	电容器 纸	2.29 .73. 2	抗张指数	电容器纸 GB/T 12913-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .73	电容器 纸	2.29 .73. 3	水分	电容器纸 GB/T 12913-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .73	电容器 纸	2.29 .73. 4	厚度	电容器纸 GB/T 12913-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .73	电容器 纸	2.29 .73. 5	紧度	电容器纸 GB/T 12913-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .73	电容器 纸	2.29 .73. 6	水抽出物酸度	电容器纸 GB/T 12913-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .73	电容器 纸	2.29 .73. 7	水抽出物电导率	电容器纸 GB/T 12913-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .73	电容器 纸	2.29 .73. 8	灰分	电容器纸 GB/T 12913-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .74	沥青防 潮纸	2.29 .74. 1	撕裂度	沥青防潮纸 QB/T 2090-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .74	沥青防 潮纸	2.29 .74. 2	耐热度	沥青防潮纸 QB/T 2090-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .74	沥青防 潮纸	2.29 .74. 3	外观	沥青防潮纸 QB/T 2090-1995		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .74	沥青防 潮纸	2.29 .74. 4	尺寸及偏斜度	沥青防潮纸 QB/T 2090-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .74	沥青防 潮纸	2.29 .74. 5	定量	沥青防潮纸 QB/T 2090-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .74	沥青防 潮纸	2.29 .74. 6	纸张耐破度	沥青防潮纸 QB/T 2090-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 1	尘埃度	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 2	平滑度	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 3	抗张强度	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 4	施胶度	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 5	定量	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 6	交货水分	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 7	撕裂度	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 8	尺寸允差	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 9	印刷表面强度	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 10	亮度	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 11	不透明度	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 12	紧度	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .75	光学字 符阅读 纸	2.29 .75. 13	灰分	光学字符阅读纸 GB/T 22821-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .76	口罩纸	2.29 .76. 1	交货水分	口罩纸 GB/T 22927-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .76	口罩纸	2.29 .76. 2	亮度	口罩纸 GB/T 22927-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .76	口罩纸	2.29 .76. 3	抗张强度	口罩纸 GB/T 22927-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .76	口罩纸	2.29 .76. 4	定量	口罩纸 GB/T 22927-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .76	口罩纸	2.29 .76. 5	纵向湿抗张强度	口罩纸 GB/T 22927-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .76	口罩纸	2.29 .76. 6	尘埃度	口罩纸 GB/T 22927-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .76	口罩纸	2.29 .76. 7	紧度	口罩纸 GB/T 22927-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .76	口罩纸	2.29 .76. 8	尺寸要求	口罩纸 GB/T 22927-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .76	口罩纸	2.29 .76. 9	荧光性物质	口罩纸 GB/T 22927-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 1	紧度	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 2	宣纸常用规格、 重量及偏差	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 3	伸缩性	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 4	撕裂指数纵横平 均	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 5	吸水性	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 6	水分	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 7	尘埃度	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 8	湿强度纵横平均	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 9	亮度（白度）	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 10	润墨性	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 11	裂断长纵横平均	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 12	双浆团	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .77	宣纸	2.29 .77. 13	耐老化白度（绝 对值）下降	地理标志产品 宣纸 GB/T 18739-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .78	中性石 蜡纸	2.29 .78. 1	定量	中性石蜡纸 QB/T 2236-1996		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .78	中性石 蜡纸	2.29 .78. 2	裂断长	中性石蜡纸 QB/T 2236-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .78	中性石 蜡纸	2.29 .78. 3	抗张强度(恒速 加荷法)	中性石蜡纸 QB/T 2236-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .78	中性石 蜡纸	2.29 .78. 4	纸张耐破度	中性石蜡纸 QB/T 2236-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .78	中性石 蜡纸	2.29 .78. 5	水抽提液 pH 值	中性石蜡纸 QB/T 2236-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .78	中性石 蜡纸	2.29 .78. 6	水溶性氯化物	中性石蜡纸 QB/T 2236-1996		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .79	标准纸 板	2.29 .79. 1	厚度	标准纸板 QB/T 1314-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .79	标准纸 板	2.29 .79. 2	紧度	标准纸板 QB/T 1314-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .79	标准纸 板	2.29 .79. 3	灰分	标准纸板 QB/T 1314-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .79	标准纸 板	2.29 .79. 4	交货水分	标准纸板 QB/T 1314-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .79	标准纸 板	2.29 .79. 5	横向伸长率	标准纸板 QB/T 1314-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .79	标准纸 板	2.29 .79. 6	水抽提液酸度	标准纸板 QB/T 1314-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .79	标准纸 板	2.29 .79. 7	横向抗张强度	标准纸板 QB/T 1314-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .79	标准纸 板	2.29 .79. 8	尺寸偏差、偏斜 度	标准纸板 QB/T 1314-1991		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .80	单面和 单瓦楞 纸板	2.29 .80. 1	平压强度	单面和单瓦楞纸板平 压强度的测定 GB/T 22874-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .81	蚕种纸	2.29 .81. 1	紧度	蚕种纸 QB/T 2103-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .81	蚕种纸	2.29 .81. 2	定量	蚕种纸 QB/T 2103-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .81	蚕种纸	2.29 .81. 3	抗张指数	蚕种纸 QB/T 2103-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .81	蚕种纸	2.29 .81. 4	交货水分	蚕种纸 QB/T 2103-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .81	蚕种纸	2.29 .81. 5	吸水性	蚕种纸 QB/T 2103-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .81	蚕种纸	2.29 .81. 6	浸酸性	蚕种纸 QB/T 2103-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .82	文件用 纸耐久 性	2.29 .82. 1	撕裂度保留率	文件用纸耐久性测试 法 DA/T 11-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .82	文件用 纸耐久 性	2.29 .82. 2	pH 值	文件用纸耐久性测试 法 DA/T 11-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .82	文件用 纸耐久 性	2.29 .82. 3	耐折度保留率	文件用纸耐久性测试 法 DA/T 11-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .83	铁木贴 花衬纸	2.29 .83. 1	水分	铁木贴花衬纸 GB/T 24446-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .83	铁木贴 花衬纸	2.29 .83. 2	定量	铁木贴花衬纸 GB/T 24446-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .83	铁木贴 花衬纸	2.29 .83. 3	尺寸及偏斜度	铁木贴花衬纸 GB/T 24446-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .83	铁木贴 花衬纸	2.29 .83. 4	紧度	铁木贴花衬纸 GB/T 24446-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .83	铁木贴 花衬纸	2.29 .83. 5	横幅定量差	铁木贴花衬纸 GB/T 24446-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .83	铁木贴 花衬纸	2.29 .83. 6	伸缩性	铁木贴花衬纸 GB/T 24446-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .83	铁木贴 花衬纸	2.29 .83. 7	抗张强度(恒速 拉伸法)	铁木贴花衬纸 GB/T 24446-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .83	铁木贴 花衬纸	2.29 .83. 8	表面吸水性	铁木贴花衬纸 GB/T 24446-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .83	铁木贴 花衬纸	2.29 .83. 9	平滑度	铁木贴花衬纸 GB/T 24446-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .84	凹版印 刷纸	2.29 .84. 1	紧度	凹版印刷纸 QB/T 2249-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .84	凹版印 刷纸	2.29 .84. 2	定量	凹版印刷纸 QB/T 2249-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .84	凹版印 刷纸	2.29 .84. 3	表面吸收速度	凹版印刷纸 QB/T 2249-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .84	凹版印 刷纸	2.29 .84. 4	尘埃度	凹版印刷纸 QB/T 2249-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .84	凹版印 刷纸	2.29 .84. 5	白度	凹版印刷纸 QB/T 2249-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .84	凹版印 刷纸	2.29 .84. 6	裂断长	凹版印刷纸 QB/T 2249-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .84	凹版印 刷纸	2.29 .84. 7	灰分	凹版印刷纸 QB/T 2249-1996		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.84	凹版印刷纸	2.29.84.8	交货水分	凹版印刷纸 QB/T 2249-1996		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.84	凹版印刷纸	2.29.84.9	施胶度	凹版印刷纸 QB/T 2249-1996		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.84	凹版印刷纸	2.29.84.10	耐折度	凹版印刷纸 QB/T 2249-1996		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.84	凹版印刷纸	2.29.84.11	平滑度	凹版印刷纸 QB/T 2249-1996		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.84	凹版印刷纸	2.29.84.12	尺寸偏差	凹版印刷纸 QB/T 2249-1996		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.85	白卡纸	2.29.85.1	尺寸	白卡纸 GB/T 22806-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.85	白卡纸	2.29.85.2	泰伯挺度（纵向/横向）	白卡纸 GB/T 22806-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.85	白卡纸	2.29.85.3	平滑度	白卡纸 GB/T 22806-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.85	白卡纸	2.29.85.4	交货水分	白卡纸 GB/T 22806-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.85	白卡纸	2.29.85.5	亮度（白度）	白卡纸 GB/T 22806-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.85	白卡纸	2.29.85.6	外观	白卡纸 GB/T 22806-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.85	白卡纸	2.29.85.7	耐破指数	白卡纸 GB/T 22806-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.85	白卡纸	2.29.85.8	定量	白卡纸 GB/T 22806-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .85	白卡纸	2.29 .85. 9	吸水性	白卡纸 GB/T 22806-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .85	白卡纸	2.29 .85. 10	紧度	白卡纸 GB/T 22806-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .85	白卡纸	2.29 .85. 11	横向耐着度	白卡纸 GB/T 22806-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .85	白卡纸	2.29 .85. 12	尘埃度	白卡纸 GB/T 22806-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .86	漂白苇浆	2.29 .86. 1	抗张强度	漂白苇浆 GB/T 3148-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .86	漂白苇浆	2.29 .86. 2	亮度（白度）	漂白苇浆 GB/T 3148-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .86	漂白苇浆	2.29 .86. 3	尘埃度	漂白苇浆 GB/T 3148-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .86	漂白苇浆	2.29 .86. 4	氯化物	漂白苇浆 GB/T 3148-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .86	漂白苇浆	2.29 .86. 5	水分	漂白苇浆 GB/T 3148-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .87	书皮纸	2.29 .87. 1	定量	书皮纸 GB/T 22829-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .87	书皮纸	2.29 .87. 2	裂断长	书皮纸 GB/T 22829-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .87	书皮纸	2.29 .87. 3	白度	书皮纸 GB/T 22829-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .87	书皮纸	2.29 .87. 4	施胶度	书皮纸 GB/T 22829-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .87	书皮纸	2.29 .87. 5	尺寸及偏斜度	书皮纸 GB/T 22829-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .87	书皮纸	2.29 .87. 6	水分	书皮纸 GB/T 22829-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .87	书皮纸	2.29 .87. 7	纸肖伯尔耐折度	书皮纸 GB/T 22829-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .87	书皮纸	2.29 .87. 8	平滑度	书皮纸 GB/T 22829-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .87	书皮纸	2.29 .87. 9	尘埃度	书皮纸 GB/T 22829-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .88	涂布邮 票纸（含 涂布邮 票原纸）	2.29 .88. 1	尘埃度	涂布邮票纸（含涂布 邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .88	涂布邮 票纸（含 涂布邮 票原纸）	2.29 .88. 2	交货水分	涂布邮票纸（含涂布 邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .88	涂布邮 票纸（含 涂布邮 票原纸）	2.29 .88. 3	湿抗张强度	涂布邮票纸（含涂布 邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .88	涂布邮 票纸（含 涂布邮 票原纸）	2.29 .88. 4	表面吸水性	涂布邮票纸（含涂布 邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .88	涂布邮 票纸（含 涂布邮 票原纸）	2.29 .88. 5	伸缩性	涂布邮票纸（含涂布 邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .88	涂布邮 票纸（含 涂布邮 票原纸）	2.29 .88. 6	油墨吸收性	涂布邮票纸（含涂布 邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.88	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）	2.29.88.7	横幅定量差	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.88	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）	2.29.88.8	印刷表面强度	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.88	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）	2.29.88.9	撕裂度	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.88	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）	2.29.88.10	抗张强度	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.88	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）	2.29.88.11	表面 pH	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.88	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）	2.29.88.12	定量偏差	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.88	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）	2.29.88.13	平滑度	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.88	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）	2.29.88.14	背胶效果	涂布邮票纸（含涂布邮票原纸）QB/T 1455-2012		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.89	封套纸板	2.29.89.1	厚度	封套纸板 GB/T 22815-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.89	封套纸板	2.29.89.2	交货水分	封套纸板 GB/T 22815-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.89	封套纸板	2.29.89.3	紧度	封套纸板 GB/T 22815-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.89	封套纸板	2.29.89.4	耐折度	封套纸板 GB/T 22815-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.89	封套纸板	2.29.89.5	抗张强度	封套纸板 GB/T 22815-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.89	封套纸板	2.29.89.6	尺寸偏差	封套纸板 GB/T 22815-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.90	图画纸	2.29.90.1	水分	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.90	图画纸	2.29.90.2	尘埃度	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.90	图画纸	2.29.90.3	紧度	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.90	图画纸	2.29.90.4	外观	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.90	图画纸	2.29.90.5	定量	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.90	图画纸	2.29.90.6	亮度(白度)	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.90	图画纸	2.29.90.7	耐擦性	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.90	图画纸	2.29.90.8	施胶度	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.90	图画纸	2.29.90.9	裂断长	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.90	图画纸	2.29.90.10	尺寸及偏斜度	图画纸 GB/T 22833-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .90	图画纸	2.29 .90. 11	标志、包装、运 输、贮存	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .90	图画纸	2.29 .90. 12	耐折度（纵横向 平均）	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .90	图画纸	2.29 .90. 13	定量偏差	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .90	图画纸	2.29 .90. 14	纸张尺寸	图画纸 GB/T 22833-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 1	重金属含量（铅）	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 2	允许短缺量	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 3	金黄色葡萄球菌	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 4	大肠菌群	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 5	尺寸偏差	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 6	交货水分	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 7	抗张指数	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 8	掉粉率	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 9	外观质量	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 10	尘埃度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 11	重金属含量（砷）	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 12	横向吸液高度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 13	柔软度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 14	偏斜度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 15	灰分	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 16	可分散性	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 17	洞眼	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 18	可迁移性荧光物 质	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 19	细菌菌落总数	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 20	D65 亮度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 21	定量	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 22	溶血性链球菌	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .91	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.29 .91. 23	球形耐破度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .92	感光纸 原纸	2.29 .92. 1	纵向抗张强度	感光纸原纸 QB/T 1459-1992		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .92	感光纸 原纸	2.29 .92. 2	平滑度	感光纸原纸 QB/T 1459-1992		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .92	感光纸 原纸	2.29 .92. 3	铁点	感光纸原纸 QB/T 1459-1992		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .92	感光纸 原纸	2.29 .92. 4	定量	感光纸原纸 QB/T 1459-1992		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .92	感光纸 原纸	2.29 .92. 5	交货水分	感光纸原纸 QB/T 1459-1992		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .92	感光纸 原纸	2.29 .92. 6	尘埃度	感光纸原纸 QB/T 1459-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .92	感光纸 原纸	2.29 .92. 7	湿强度	感光纸原纸 QB/T 1459-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .92	感光纸 原纸	2.29 .92. 8	伸缩性	感光纸原纸 QB/T 1459-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .92	感光纸 原纸	2.29 .92. 9	白度	感光纸原纸 QB/T 1459-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .92	感光纸 原纸	2.29 .92. 10	紧度	感光纸原纸 QB/T 1459-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .92	感光纸 原纸	2.29 .92. 11	撕裂度	感光纸原纸 QB/T 1459-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .92	感光纸 原纸	2.29 .92. 12	吸水性	感光纸原纸 QB/T 1459-1992		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 1	空箱抗压能力	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 2	切断部及棱	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 3	外尺寸	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 4	耐破强度	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 5	接合	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 6	压痕线	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 7	边压强度	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 8	外观	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 9	钉合	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 10	尺寸与偏差	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 11	厚度	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 12	箱面印刷图字	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 13	粘合	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .93	瓦楞纸 箱	2.29 .93. 14	金属钉线	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .94	纸尿裤	2.29 .94. 1	适用体重	纸尿裤规格与尺寸 GB/T 33280-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .94	纸尿裤	2.29 .94. 2	适用臀围	纸尿裤规格与尺寸 GB/T 33280-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .94	纸尿裤	2.29 .94. 3	适用腰围最大值	纸尿裤规格与尺寸 GB/T 33280-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .95	滤芯纸 板	2.29 .95. 1	尺寸及偏斜度	滤芯纸板 QB/T 1712-1993		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .95	滤芯纸 板	2.29 .95. 2	抗张强度	滤芯纸板 QB/T 1712-1993		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .95	滤芯纸 板	2.29 .95. 3	水分	滤芯纸板 QB/T 1712-1993		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .95	滤芯纸 板	2.29 .95. 4	厚度	滤芯纸板 QB/T 1712-1993		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .95	滤芯纸 板	2.29 .95. 5	紧度	滤芯纸板 QB/T 1712-1993		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .96	废纸	2.29 .96. 1	水分	废纸分类技术要求 GB/T 20811-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .96	废纸	2.29 .96. 2	杂质含量	废纸分类技术要求 GB/T 20811-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .96	废纸	2.29 .96. 3	质量差百分率	废纸分类技术要求 GB/T 20811-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .96	废纸	2.29 .96. 4	不可利用物含量	废纸分类技术要求 GB/T 20811-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .97	拷贝纸	2.29 .97. 1	透气度	拷贝纸 GB/T 1911-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .97	拷贝纸	2.29 .97. 2	偏斜度	拷贝纸 GB/T 1911-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .97	拷贝纸	2.29 .97. 3	尘埃度	拷贝纸 GB/T 1911-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .97	拷贝纸	2.29 .97. 4	紧度	拷贝纸 GB/T 1911-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .97	拷贝纸	2.29 .97. 5	定量	拷贝纸 GB/T 1911-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .97	拷贝纸	2.29 .97. 6	撕裂指数	拷贝纸 GB/T 1911-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .97	拷贝纸	2.29 .97. 7	亮度（白度）	拷贝纸 GB/T 1911-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .97	拷贝纸	2.29 .97. 8	裂断长	拷贝纸 GB/T 1911-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .97	拷贝纸	2.29 .97. 9	交货水分	拷贝纸 GB/T 1911-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .97	拷贝纸	2.29 .97. 10	尺寸偏差	拷贝纸 GB/T 1911-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .98	造纸原料、纸浆、纸和纸板	2.29 .98. 1	灰分	造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定（500℃和 900℃）GB/T 742-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .98	造纸原料、纸浆、纸和纸板	2.29 .98. 2	灰分	造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定GB/T 742-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .99	卷烟纸	2.29 .99. 1	定量	卷烟纸基本性能要求GB/T 12655-2017		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .99	卷烟纸	2.29 .99. 2	阴燃速率	卷烟纸阴燃速率的测定 YC/T 197-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生活用纸	2.29 .100 .1	标志	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生活用纸	2.29 .100 .2	亮度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生活用纸	2.29 .100 .3	纵、横向抗张指数	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生活用纸	2.29 .100 .4	灰分	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生 活用纸	2.29 .100 .5	横向吸液高度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生 活用纸	2.29 .100 .6	纵向湿抗张强度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生 活用纸	2.29 .100 .7	外观质量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生 活用纸	2.29 .100 .8	定量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生 活用纸	2.29 .100 .9	柔软度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生 活用纸	2.29 .100 .10	尘埃度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生 活用纸	2.29 .100 .11	荧光性物质	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生 活用纸	2.29 .100 .12	交货水分	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生 活用纸	2.29 .100 .13	洞眼	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生 活用纸	2.29 .100 .14	净含量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .100	本色生 活用纸	2.29 .100 .15	细菌菌落总数、 大肠菌群、绿脓 杆菌、金黄色葡 萄球菌、溶血性 链球菌、真菌菌 落总数；	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .101	化学分 析滤纸	2.29 .101 .1	尘埃度	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .101	化学分 析滤纸	2.29 .101 .2	灰分	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .101	化学分 析滤纸	2.29 .101 .3	湿耐破度	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .101	化学分 析滤纸	2.29 .101 .4	滤水时间	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .101	化学分 析滤纸	2.29 .101 .5	裂断长	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .101	化学分 析滤纸	2.29 .101 .6	定量	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .101	化学分 析滤纸	2.29 .101 .7	亮度	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .101	化学分 析滤纸	2.29 .101 .8	水抽提液 pH 值	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .101	化学分 析滤纸	2.29 .101 .9	交货水分	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .101	化学分 析滤纸	2.29 .101 .10	分离性能	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .102	过滤纸 和纸板	2.29 .102 .1	最大孔径	过滤纸和纸板最大孔 径的测定 GB/T 2679.14-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .103	喷墨打 印纸	2.29 .103 .1	色差	喷墨打印纸 GB/T 21301-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .103	喷墨打 印纸	2.29 .103 .2	尺寸和偏差	喷墨打印纸 GB/T 21301-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .103	喷墨打 印纸	2.29 .103 .3	色调	喷墨打印纸 GB/T 21301-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .103	喷墨打 印纸	2.29 .103 .4	不透明度	喷墨打印纸 GB/T 21301-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .103	喷墨打 印纸	2.29 .103 .5	亮度（白度）	喷墨打印纸 GB/T 21301-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .103	喷墨打 印纸	2.29 .103 .6	定量偏差	喷墨打印纸 GB/T 21301-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .103	喷墨打 印纸	2.29 .103 .7	光泽度	喷墨打印纸 GB/T 21301-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .103	喷墨打 印纸	2.29 .103 .8	防水性	喷墨打印纸 GB/T 21301-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .103	喷墨打 印纸	2.29 .103 .9	厚度偏差	喷墨打印纸 GB/T 21301-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .104	瓦楞纸 板	2.29 .104 .1	粘合强度	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .104	瓦楞纸 板	2.29 .104 .2	交货水分	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .104	瓦楞纸 板	2.29 .104 .3	分层定量	瓦楞纸板 分离后组成 原纸定量的测定 GB/T 22811-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .104	瓦楞纸 板	2.29 .104 .4	边压强度	瓦楞纸板 边压强度的 测定 GB/T 6546-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .105	鸡皮纸	2.29 .105 .1	耐折度	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .105	鸡皮纸	2.29 .105 .2	光泽度	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .105	鸡皮纸	2.29 .105 .3	定量	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .105	鸡皮纸	2.29 .105 .4	吸水性	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .105	鸡皮纸	2.29 .105 .5	耐破度	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .105	鸡皮纸	2.29 .105 .6	湿抗张强度	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .105	鸡皮纸	2.29 .105 .7	交货水分	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .106	电解电 容器纸	2.29 .106 .1	水溶性氯化物	电解电容器纸 GB/T 22920-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .106	电解电 容器纸	2.29 .106 .2	尺寸及尺寸偏差	电解电容器纸 GB/T 22920-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .106	电解电 容器纸	2.29 .106 .3	水抽提液电导率	电解电容器纸 GB/T 22920-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .106	电解电 容器纸	2.29 .106 .4	交货水分	电解电容器纸 GB/T 22920-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .106	电解电 容器纸	2.29 .106 .5	pH 值	电解电容器纸 GB/T 22920-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .106	电解电 容器纸	2.29 .106 .6	厚度及厚度偏差	电解电容器纸 GB/T 22920-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .106	电解电 容器纸	2.29 .106 .7	外观质量及接头 数量	电解电容器纸 GB/T 22920-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .106	电解电 容器纸	2.29 .106 .8	紧度及紧度偏差	电解电容器纸 GB/T 22920-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .106	电解电 容器纸	2.29 .106 .9	吸液高度	电解电容器纸 GB/T 22920-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .106	电解电 容器纸	2.29 .106 .10	铁微粒子	电解电容器纸 GB/T 22920-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .106	电解电 容器纸	2.29 .106 .11	纵向抗张强度	电解电容器纸 GB/T 22920-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .107	非热封 型茶叶 滤纸	2.29 .107 .1	湿抗张强度	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .107	非热封 型茶叶 滤纸	2.29 .107 .2	交货水分	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .107	非热封 型茶叶 滤纸	2.29 .107 .3	抗张强度	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .107	非热封 型茶叶 滤纸	2.29 .107 .4	定量	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .107	非热封 型茶叶 滤纸	2.29 .107 .5	异味	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .107	非热封 型茶叶 滤纸	2.29 .107 .6	尺寸偏差	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .1	伸长率	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .2	水溶性硫酸盐含 量	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .3	撕裂度	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .4	交货水分	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .5	吸水性	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .6	外观	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .7	定量偏差	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .8	尘埃度	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .9	抗张强度	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .10	水溶性氯化物含 量	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .11	定量	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .12	耐破度	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .13	尺寸偏差	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .14	水抽提液 pH	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .108	防锈原 纸	2.29 .108 .15	紧度	防锈原纸 GB/T 22814-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .109	精细过 滤纸板	2.29 .109 .1	交货水分	精细过滤纸板 GB/T 25435-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .109	精细过 滤纸板	2.29 .109 .2	厚度	精细过滤纸板 GB/T 25435-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .109	精细过 滤纸板	2.29 .109 .3	耐破度	精细过滤纸板 GB/T 25435-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .110	食品包 装用羊 皮纸	2.29 .110 .1	交货水分	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .110	食品包 装用羊 皮纸	2.29 .110 .2	水抽提液 pH	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .110	食品包 装用羊 皮纸	2.29 .110 .3	耐折度	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .110	食品包 装用羊 皮纸	2.29 .110 .4	尺寸偏差	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .110	食品包 装用羊 皮纸	2.29 .110 .5	尘埃度	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .110	食品包 装用羊 皮纸	2.29 .110 .6	抗张指数	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .110	食品包 装用羊 皮纸	2.29 .110 .7	定量	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .111	照相原 纸木浆	2.29 .111 .1	撕裂指数	照相原纸木浆 QB/T 1937-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .111	照相原 纸木浆	2.29 .111 .2	耐破指数	照相原纸木浆 QB/T 1937-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .111	照相原 纸木浆	2.29 .111 .3	灰分	照相原纸木浆 QB/T 1937-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .111	照相原 纸木浆	2.29 .111 .4	多戊糖	照相原纸木浆 QB/T 1937-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .111	照相原 纸木浆	2.29 .111 .5	纤维素	照相原纸木浆 QB/T 1937-1994		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .111	照相原 纸木浆	2.29 .111 .6	尘埃度	照相原纸木浆 QB/T 1937-1994		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .111	照相原 纸木浆	2.29 .111 .7	抗张指数	照相原纸木浆 QB/T 1937-1994		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .111	照相原 纸木浆	2.29 .111 .8	水分	照相原纸木浆 QB/T 1937-1994		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .111	照相原 纸木浆	2.29 .111 .9	白度	照相原纸木浆 QB/T 1937-1994		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .111	照相原 纸木浆	2.29 .111 .10	二氯甲烷抽出物	照相原纸木浆 QB/T 1937-1994		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .111	照相原 纸木浆	2.29 .111 .11	铁含量	照相原纸木浆 QB/T 1937-1994		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .111	照相原 纸木浆	2.29 .111 .12	pH 值	照相原纸木浆 QB/T 1937-1994		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .112	箱纸板	2.29 .112 .1	平滑度（正面）	箱纸板 GB/T 13024-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .112	箱纸板	2.29 .112 .2	吸水性	箱纸板 GB/T 13024-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .112	箱纸板	2.29 .112 .3	定量	箱纸板 GB/T 13024-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .112	箱纸板	2.29 .112 .4	尺寸	箱纸板 GB/T 13024-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .112	箱纸板	2.29 .112 .5	紧度	箱纸板 GB/T 13024-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .112	箱纸板	2.29 .112 .6	横向耐折度	箱纸板 GB/T 13024-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .112	箱纸板	2.29 .112 .7	交货水分	箱纸板 GB/T 13024-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .112	箱纸板	2.29 .112 .8	外观	箱纸板 GB/T 13024-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .112	箱纸板	2.29 .112 .9	耐破指数	箱纸板 GB/T 13024-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .112	箱纸板	2.29 .112 .10	横向环压指数	箱纸板 GB/T 13024-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .112	箱纸板	2.29 .112 .11	横幅定量差	箱纸板 GB/T 13024-2016		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .113	涂布白 卡纸	2.29 .113 .1	定量	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .113	涂布白 卡纸	2.29 .113 .2	吸水性	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .113	涂布白 卡纸	2.29 .113 .3	外观质量	涂布纸和纸板 涂布白 卡纸 GB/T 10335.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .114	卫生巾 （护垫）	2.29 .114 .1	吸水倍率	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .114	卫生巾 （护垫）	2.29 .114 .2	pH	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .114	卫生巾 （护垫）	2.29 .114 .3	吸收速度	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .114	卫生巾 （护垫）	2.29 .114 .4	背胶剥离强度	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .114	卫生巾 （护垫）	2.29 .114 .5	条质量偏差	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .114	卫生巾 （护垫）	2.29 .114 .6	全长偏差	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .114	卫生巾 （护垫）	2.29 .114 .7	甲醛含量	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .114	卫生巾 （护垫）	2.29 .114 .8	可迁移性荧光物 质	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .114	卫生巾 （护垫）	2.29 .114 .9	交货水分	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .114	卫生巾 （护垫）	2.29 .114 .10	产品销售标志	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .115	气相防 锈纸	2.29 .115 .1	暴露后气相缓蚀	气相防锈纸 QB/T 1319-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .115	气相防 锈纸	2.29 .115 .2	气相防锈	气相防锈纸 QB/T 1319-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .115	气相防 锈纸	2.29 .115 .3	气相缓蚀	气相防锈纸 QB/T 1319-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .115	气相防 锈纸	2.29 .115 .4	适应性试验	气相防锈纸 QB/T 1319-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .115	气相防 锈纸	2.29 .115 .5	动态接触	气相防锈纸 QB/T 1319-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .116	食品包 装用玻 璃纸	2.29 .116 .1	偏斜度	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .116	食品包 装用玻 璃纸	2.29 .116 .2	伸长率	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .117	复写纸	2.29 .117 .1	规格尺寸偏差及 偏斜度	复写纸 QB/T 1204-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .118	海图纸	2.29 .118 .1	亮度（白度）	海图纸 GB/T 2676-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .118	海图纸	2.29 .118 .2	抗张指数	海图纸 GB/T 2676-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .118	海图纸	2.29 .118 .3	交货水分	海图纸 GB/T 2676-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .118	海图纸	2.29 .118 .4	定量	海图纸 GB/T 2676-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .118	海图纸	2.29 .118 .5	尘埃度	海图纸 GB/T 2676-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .118	海图纸	2.29 .118 .6	伸缩性	海图纸 GB/T 2676-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .118	海图纸	2.29 .118 .7	耐擦性	海图纸 GB/T 2676-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .118	海图纸	2.29 .118 .8	施胶度	海图纸 GB/T 2676-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .118	海图纸	2.29 .118 .9	耐折度（纵横向 平均）	海图纸 GB/T 2676-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .118	海图纸	2.29 .118 .10	浸水后抗张强度 保留率	海图纸 GB/T 2676-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .118	海图纸	2.29 .118 .11	平滑度（正反面 平均）	海图纸 GB/T 2676-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .118	海图纸	2.29 .118 .12	紧度	海图纸 GB/T 2676-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .119	与食品 接触染 色纸和 纸板	2.29 .119 .1	色牢度	与食品接触染色纸 和纸板色牢度的测定 GB/T 31479-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .1	湿水后抗张强度	纸和纸板浸水后抗张 强度的测定 GB/T 465.2-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .2	纸浆尘埃和纤维束	纸浆尘埃和纤维束的测定 GB/T 10740-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .3	吸水性(浸水法)	纸和纸板 吸水性的测定(浸水法)GB/T 461.3-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .4	不透明度	纸和纸板 不透明度(纸背衬)的测定(漫反射法) GB/T 1543-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .5	毛细吸液高度	纸和纸板毛细吸液高度的测定(克列姆法) GB/T 461.1-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .6	粘合强度	瓦楞纸板粘合强度的测定法 GB/T 6548-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .7	平滑度	纸和纸板平滑度的测定(别克法) GB/T 456-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .8	电导率	纸浆、纸和纸板水抽提液电导率的测定 GB/T 7977-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .9	颜色	纸和纸板 颜色的测定(漫反射法) GB/T 7975-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .10	CIE 白度(室外日光)	纸和纸板 CIE 白度的测定, D65/10° (室外日光)GB/T 22880-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .11	伸缩性	纸和纸板伸缩性的测定 GB/T 459-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .12	尺寸及偏斜度	纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .13	水抽提液酸度或碱度	纸、纸板和纸浆水抽提液酸度或碱度的测定 GB/T 1545-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .14	施胶度	纸施胶度的测定 GB/T 460-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .15	印刷光泽度印样	纸和纸板 印刷光泽度 印样的制备 GB/T 12032-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .16	耐破度	纸和纸板浸水后耐破 度的测定 GB/T 465.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .17	过滤速度	纸和纸板过滤速度的 测定 GB/T 10340-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .18	肖伯尔透气度	纸和纸板透气度的测 定 GB/T 458-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .19	五氯苯酚	纸、纸板和纸浆水抽 提液中五氯苯酚的测 定 GB/T 25002-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .20	多戊糖	纸浆多戊糖的测定 GB/T 745-2003		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .21	油墨吸收性	纸和纸板油墨吸收性 的测定法 GB/T 12911-1991		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .22	干热加速老化	纸和纸板的干热加速 老化 GB/T 464-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .23	弯曲挺度	纸和纸板弯曲挺度的 测定 GB/T 22364-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .24	厚度	瓦楞纸板厚度的测定 法 GB/T 6547-1998		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .25	水溶性硫酸盐	纸、纸板和纸浆水溶 性硫酸盐的测定（电 导滴定法）GB/T 2678.6-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .26	粘度	纸浆 铜乙二胺（CED） 溶液中特性粘度值的 测定 GB/T 1548-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .27	邻苯二甲酸酯	纸、纸板和纸制品 邻 苯二甲酸酯的测定 GB/T 37860-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .28	柔软度	纸柔软度的测定 GB/T 8942-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .29	返黄值	纸、纸板和纸浆 返黄 值的测定 GB/T 26459-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .30	铁含量	纸、纸板和纸浆 铁含 量的测定 GB/T 8943.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .31	抗碱性	纸浆 抗碱性的测定 GB/T 744-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .32	乙醚抽出物	纸浆 乙醚抽出物的测 定 GB/T 743-2003		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .33	纸和纸板定量	纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .34	耐破强度	瓦楞纸板耐破强度的 测定法 GB/T 6545-1998		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .35	肖伯尔耐折度	纸和纸板耐折度的测 定 GB/T 457-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .36	瓦利（Valley） 打浆	纸浆 实验室打浆 瓦 利(valley)打浆机法 GB/T 24325-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .37	透明度	纸 透明度的测定 漫 反射法 GB/T 2679.1-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .38	纤维帚化率	纸浆纤维帚化率的测 定 GB/T 22836-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .120	纸制品	2.29 .120 .39	销售质量	纸浆 成批销售质量的 测定 第 1 部分：浆板 浆包及浆块（急骤干 燥浆）浆包 GB/T 8944.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .121	纸浆	2.29 .121 .1	碱溶解度	纸浆碱溶解度的测定 GB/T 5401-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .121	纸浆	2.29 .121 .2	纸页制备	纸浆 物理试验用实验室纸页的制备 常规纸页成型器法 GB/T 24324-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .121	纸浆	2.29 .121 .3	打浆度	纸浆打浆度的测定（肖伯尔-瑞格勒法）GB/T 3332-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .121	纸浆	2.29 .121 .4	氯耗量(脱木素程度)	纸浆氯耗量(脱木素程度)的测定 GB/T 2678.3-1995		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .121	纸浆	2.29 .121 .5	酸不溶灰分	纸浆酸不溶灰分的测定 GB/T 7978-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .121	纸浆	2.29 .121 .6	高锰酸钾值	纸浆高锰酸钾值的测定 GB/T 1547-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .121	纸浆	2.29 .121 .7	铜价	纸浆铜价的测定 GB/T 5400-1998		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .121	纸浆	2.29 .121 .8	二氯甲烷抽出物	纸浆 二氯甲烷抽出物的测定 GB/T 7979-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .121	纸浆	2.29 .121 .9	浆料浓度	纸浆浆料浓度的测定 GB/T 5399-2004		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .121	纸浆	2.29 .121 .10	卡伯值	纸浆 卡伯值的测定 GB/T 1546-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .121	纸浆	2.29 .121 .11	酸不溶木素	纸浆酸不溶木素的测定 GB/T 747-2003		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .121	纸浆	2.29 .121 .12	苯醇抽出物	纸浆苯醇抽出物的测定 GB/T 10741-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .122	纸箱	2.29 .122 .1	多溴二苯醚	进出口纸箱中多溴二苯醚的测定气相色谱-质谱法 SN/T 2787-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸板	2.29 .123 .1	边渗透	纸和纸板 边渗透的测定 GB/T 31905-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .2	断裂时伸长率	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .3	弹性模量	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .4	抗张能量吸收指 数	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .5	碱储量	纸和纸板碱储量的测 定 GB/T 24998-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .6	表面吸收速度	纸和纸板表面吸收速 度的测定法 QB/T 2805-2006		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .7	弯曲挺度	纸和纸板 弯曲挺度的 测定 GB/T 22364-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .8	抗张强度	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (100mm/min) GB/T 22898-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .9	无机填料和无机 涂料的定性分析	纸和纸板 无机填料和 无机涂料的定性分析 化学法 GB/T 2679.12-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .10	二氧化钛	纸和纸板二氧化钛含 量的测定法 GB/T 12910-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .11	尘埃度	纸和纸板 尘埃度的测 定 GB/T 1541-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .12	D65 亮度	纸和纸板 D65 亮度最 高限量 GB/T 24999-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .13	试样的采取	纸和纸板 试样的采取 及试样纵横向、正反 面的测定 GB/T 450-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .14	试样正反面	纸和纸板 试样的采取 及试样纵横向、正反 面的测定 GB/T 450-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .15	试样纵横向	纸和纸板 试样的采取 及试样纵横向、正反 面的测定 GB/T 450-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .16	可迁移性荧光增 白剂	纸和纸板 可迁移性荧 光增白剂的测定 GB/T 27741-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .17	抗张强度	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .18	抗张指数	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .19	裂断长	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .123	纸和纸 板	2.29 .123 .20	抗张能量吸收	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .124	绝缘纸 板	2.29 .124 .1	抗张强度	绝缘纸板 QB/T 2688-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .124	绝缘纸 板	2.29 .124 .2	收缩率	绝缘纸板 QB/T 2688-2005		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .124	绝缘纸 板	2.29 .124 .3	厚度	绝缘纸板 QB/T 2688-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.124	绝缘纸板	2.29.124.4	尺寸和偏差	绝缘纸板 QB/T 2688-2005		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.124	绝缘纸板	2.29.124.5	伸长率	绝缘纸板 QB/T 2688-2005		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.124	绝缘纸板	2.29.124.6	紧度	绝缘纸板 QB/T 2688-2005		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.124	绝缘纸板	2.29.124.7	灰分	绝缘纸板 QB/T 2688-2005		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.124	绝缘纸板	2.29.124.8	吸油率	绝缘纸板 QB/T 2688-2005		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.124	绝缘纸板	2.29.124.9	水抽提液电导率	绝缘纸板 QB/T 2688-2005		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.124	绝缘纸板	2.29.124.10	交货水分	绝缘纸板 QB/T 2688-2005		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.125	单面书写纸	2.29.125.1	施胶度	单面书写纸 QB/T 2352-1997		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.125	单面书写纸	2.29.125.2	裂断长	单面书写纸 QB/T 2352-1997		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.125	单面书写纸	2.29.125.3	尘埃度	单面书写纸 QB/T 2352-1997		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.125	单面书写纸	2.29.125.4	交货水分	单面书写纸 QB/T 2352-1997		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.125	单面书写纸	2.29.125.5	亮度	单面书写纸 QB/T 2352-1997		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.125	单面书写纸	2.29.125.6	定量	单面书写纸 QB/T 2352-1997		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .1	交货水分	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .2	施胶度	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .3	外观质量	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .4	定量	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .5	色差	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .6	D65 亮度	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .7	偏斜度	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .8	印刷表面强度	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .9	定量偏差	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .10	尘埃度	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .11	平滑度	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .12	尺寸偏差	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .13	紧度	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .14	不透明度	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .126	书写用 纸	2.29 .126 .15	横向耐折度	书写用纸 GB/T 12654-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .1	定量	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .2	D65 亮度	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .3	撕裂度	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .4	抗张强度	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .5	尘埃度	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .6	尺寸	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .7	纵向湿抗张强度	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .8	不透明度	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .9	灰分	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .10	厚度	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .11	交货水分	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .12	横向湿伸缩率	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .127	无纺壁 纸原纸	2.29 .127 .13	吸水性	无纺壁纸原纸 QB/T 4818-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .128	描图纸	2.29 .128 .1	交货水分	描图纸 GB/T 1468-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .128	描图纸	2.29 .128 .2	偏斜度	描图纸 GB/T 1468-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .128	描图纸	2.29 .128 .3	尺寸允差	描图纸 GB/T 1468-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .128	描图纸	2.29 .128 .4	定量偏差	描图纸 GB/T 1468-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .128	描图纸	2.29 .128 .5	撕裂度	描图纸 GB/T 1468-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .128	描图纸	2.29 .128 .6	施胶度	描图纸 GB/T 1468-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .128	描图纸	2.29 .128 .7	伸缩率	描图纸 GB/T 1468-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .128	描图纸	2.29 .128 .8	尘埃度	描图纸 GB/T 1468-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .128	描图纸	2.29 .128 .9	透明度	描图纸 GB/T 1468-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .128	描图纸	2.29 .128 .10	定量	描图纸 GB/T 1468-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .128	描图纸	2.29 .128 .11	横幅定量差	描图纸 GB/T 1468-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .128	描图纸	2.29 .128 .12	平滑度（正反面 平均）	描图纸 GB/T 1468-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .129	纸、纸板和 纸浆	2.29 .129 .1	镁	纸、纸板和纸浆 钙、 镁含量的测定 GB/T 8943.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .129	纸、纸板和 纸浆	2.29 .129 .2	水溶性氯化物	纸、纸板和纸浆 水溶 性氯化物的测定 GB/T 2678.2-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .129	纸、纸板和 纸浆	2.29 .129 .3	水分	纸、纸板和纸浆 分析 试样水分的测定 GB/T 462-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .129	纸、纸板和 纸浆	2.29 .129 .4	纤维组成	纸、纸板和纸浆 纤 维组成的分析 GB/T 4688-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .129	纸、纸板和 纸浆	2.29 .129 .5	试样处理和试验 的标准大气条件	纸、纸板和纸浆 试样 处理和试验的标准大 气条件 GB/T 10739-2002		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .129	纸、纸板和 纸浆	2.29 .129 .6	钙	纸、纸板和纸浆 钙、 镁含量的测定 GB/T 8943.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .129	纸、纸板和 纸浆	2.29 .129 .7	亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光 漫反射因数 D65 亮度 的测定（漫射/垂直 法，室外日光条件） GB/T 7974-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .129	纸、纸板和 纸浆	2.29 .129 .8	锰	纸、纸板和纸浆 锰含 量的测定 GB/T 8943.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .130	电力电 缆纸	2.29 .130 .1	伸长率	电力电缆纸 GB/T 7969-2003		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .130	电力电 缆纸	2.29 .130 .2	厚度	电力电缆纸 GB/T 7969-2003		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .130	电力电 缆纸	2.29 .130 .3	交货水分	电力电缆纸 GB/T 7969-2003		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .130	电力电 缆纸	2.29 .130 .4	撕裂度	电力电缆纸 GB/T 7969-2003		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .130	电力电 缆纸	2.29 .130 .5	水抽提液电导率	电力电缆纸 GB/T 7969-2003		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .130	电力电 缆纸	2.29 .130 .6	紧度	电力电缆纸 GB/T 7969-2003		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .130	电力电 缆纸	2.29 .130 .7	灰分	电力电缆纸 GB/T 7969-2003		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .130	电力电 缆纸	2.29 .130 .8	耐折度	电力电缆纸 GB/T 7969-2003		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .130	电力电 缆纸	2.29 .130 .9	透气度	电力电缆纸 GB/T 7969-2003		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .130	电力电 缆纸	2.29 .130 .10	水抽提液 pH 值	电力电缆纸 GB/T 7969-2003		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .130	电力电 缆纸	2.29 .130 .11	抗张强度	电力电缆纸 GB/T 7969-2003		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .131	提花纸 板	2.29 .131 .1	水分	提花纸板 GB/T 22831-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .131	提花纸 板	2.29 .131 .2	尺寸及偏斜度	提花纸板 GB/T 22831-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .131	提花纸 板	2.29 .131 .3	紧度	提花纸板 GB/T 22831-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .131	提花纸 板	2.29 .131 .4	外观	提花纸板 GB/T 22831-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .131	提花纸 板	2.29 .131 .5	定量	提花纸板 GB/T 22831-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .131	提花纸 板	2.29 .131 .6	抗张强度	提花纸板 GB/T 22831-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .131	提花纸 板	2.29 .131 .7	吸水性	提花纸板 GB/T 22831-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .131	提花纸 板	2.29 .131 .8	伸缩性	提花纸板 GB/T 22831-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .131	提花纸 板	2.29 .131 .9	横向挺度	提花纸板 GB/T 22831-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .132	制图纸	2.29 .132 .1	尘埃度	制图纸 GB/T 1525-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .132	制图纸	2.29 .132 .2	规格（卷筒纸）	制图纸 GB/T 1525-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .132	制图纸	2.29 .132 .3	可涂改次数	制图纸 GB/T 1525-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .132	制图纸	2.29 .132 .4	亮度（白度）	制图纸 GB/T 1525-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .132	制图纸	2.29 .132 .5	施胶度	制图纸 GB/T 1525-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .132	制图纸	2.29 .132 .6	定量	制图纸 GB/T 1525-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .132	制图纸	2.29 .132 .7	紧度	制图纸 GB/T 1525-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .132	制图纸	2.29 .132 .8	伸缩性	制图纸 GB/T 1525-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .132	制图纸	2.29 .132 .9	抗张强度(恒速 拉伸法)	制图纸 GB/T 1525-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.1	平滑度	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.2	D65 亮度	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.3	紧度	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.4	尺寸偏差	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.5	纵向抗张指数	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.6	表面吸水性	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.7	不透明度	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.8	定量	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.9	同批纸色差	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.10	表面强度	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.11	交货水分	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.12	表面 pH	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检验	2.29	轻纺产品-纸制品	2.29.133	字典纸	2.29.133.13	横向耐折度	字典纸 GB/T 1912-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .133	字典纸	2.29 .133 .14	尘埃度	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .133	字典纸	2.29 .133 .15	外观质量	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .133	字典纸	2.29 .133 .16	偏斜度	字典纸 GB/T 1912-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .134	单面胶 版印刷 纸	2.29 .134 .1	白度	单面胶版印刷纸 QB/T 3517-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .134	单面胶 版印刷 纸	2.29 .134 .2	裂断长（纵横向 平均值）	单面胶版印刷纸 QB/T 3517-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .134	单面胶 版印刷 纸	2.29 .134 .3	伸缩率（湿后）	单面胶版印刷纸 QB/T 3517-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .134	单面胶 版印刷 纸	2.29 .134 .4	尘埃度	单面胶版印刷纸 QB/T 3517-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .134	单面胶 版印刷 纸	2.29 .134 .5	施胶度	单面胶版印刷纸 QB/T 3517-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .134	单面胶 版印刷 纸	2.29 .134 .6	印刷表面强度	单面胶版印刷纸 QB/T 3517-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .134	单面胶 版印刷 纸	2.29 .134 .7	正面平滑度	单面胶版印刷纸 QB/T 3517-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .134	单面胶 版印刷 纸	2.29 .134 .8	交货水分	单面胶版印刷纸 QB/T 3517-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .134	单面胶 版印刷 纸	2.29 .134 .9	定量	单面胶版印刷纸 QB/T 3517-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .1	吸水性	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .2	白度	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .3	外观	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .4	水分	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .5	尺寸及偏斜度	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .6	亮度	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .7	纵向抗张强度	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .8	紧度	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .9	尘埃度	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .10	定量	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .11	灰分	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .12	撕裂度	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .135	蜡光原 纸	2.29 .135 .13	平滑度	蜡光原纸 GB/T 22824-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .136	餐用纸 制品	2.29 .136 .1	水分	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .136	餐用纸 制品	2.29 .136 .2	大肠菌群	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .136	餐用纸 制品	2.29 .136 .3	脱色试验	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .136	餐用纸 制品	2.29 .136 .4	荧光性物质	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .1	厚度允许偏差	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .2	平滑度	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .3	尺寸偏差	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .4	抗张指数	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .5	伸缩性	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .6	定量	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .7	定量偏差	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .8	偏斜度	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .9	厚度	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .10	耐折度	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .11	亮度	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .12	印刷表面强度	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .13	外观	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .14	交货水分	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .15	吸水性	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .16	厚度横幅差	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .17	尘埃度	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .137	胶版印 刷纸	2.29 .137 .18	不透明度	胶版印刷纸 GB/T 30130-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .138	纸、纸板 和纸制 品	2.29 .138 .1	丙烯酰胺	纸、纸板和纸制品 丙 烯酰胺的测定 GB/T 37859-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .139	贴花面 纸	2.29 .139 .1	水分	贴花面纸 QB/T 1633-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .139	贴花面 纸	2.29 .139 .2	肖伯尔透气度	贴花面纸 QB/T 1633-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .139	贴花面 纸	2.29 .139 .3	紧度	贴花面纸 QB/T 1633-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .139	贴花面 纸	2.29 .139 .4	白度	贴花面纸 QB/T 1633-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .139	贴花面 纸	2.29 .139 .5	伸缩率	贴花面纸 QB/T 1633-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .139	贴花面 纸	2.29 .139 .6	尘埃度	贴花面纸 QB/T 1633-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .139	贴花面 纸	2.29 .139 .7	定量	贴花面纸 QB/T 1633-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .139	贴花面 纸	2.29 .139 .8	尺寸及偏斜度	贴花面纸 QB/T 1633-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .139	贴花面 纸	2.29 .139 .9	抗张指数	贴花面纸 QB/T 1633-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .140	铸涂白 纸板	2.29 .140 .1	印刷表面强度	铸涂白纸板 QB/T 3504-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .140	铸涂白 纸板	2.29 .140 .2	横向挺度	铸涂白纸板 QB/T 3504-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .140	铸涂白 纸板	2.29 .140 .3	交货水分	铸涂白纸板 QB/T 3504-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .140	铸涂白 纸板	2.29 .140 .4	涂层耐折性	铸涂白纸板 QB/T 3504-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .140	铸涂白 纸板	2.29 .140 .5	白度	铸涂白纸板 QB/T 3504-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .140	铸涂白 纸板	2.29 .140 .6	油墨吸收性	铸涂白纸板 QB/T 3504-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .140	铸涂白 纸板	2.29 .140 .7	尘埃度	铸涂白纸板 QB/T 3504-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .140	铸涂白 纸板	2.29 .140 .8	定量	铸涂白纸板 QB/T 3504-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .140	铸涂白 纸板	2.29 .140 .9	光泽度	铸涂白纸板 QB/T 3504-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .140	铸涂白 纸板	2.29 .140 .10	横向耐折度	铸涂白纸板 QB/T 3504-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .141	信封用 纸	2.29 .141 .1	水分	信封用纸 GB/T 22834-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .141	信封用 纸	2.29 .141 .2	尘埃度	信封用纸 GB/T 22834-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .141	信封用 纸	2.29 .141 .3	耐折度（横向）	信封用纸 GB/T 22834-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .141	信封用 纸	2.29 .141 .4	亮度（白度）	信封用纸 GB/T 22834-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .141	信封用 纸	2.29 .141 .5	平滑度	信封用纸 GB/T 22834-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .141	信封用 纸	2.29 .141 .6	施胶度	信封用纸 GB/T 22834-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .141	信封用 纸	2.29 .141 .7	耐破指数	信封用纸 GB/T 22834-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .141	信封用 纸	2.29 .141 .8	尺寸及偏斜度	信封用纸 GB/T 22834-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .141	信封用 纸	2.29 .141 .9	抗张指数（横向）	信封用纸 GB/T 22834-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .141	信封用 纸	2.29 .141 .10	不透明度	信封用纸 GB/T 22834-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .141	信封用 纸	2.29 .141 .11	绿光反射因数	信封用纸 GB/T 22834-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .141	信封用 纸	2.29 .141 .12	印刷表面强度	信封用纸 GB/T 22834-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .142	厚纸板	2.29 .142 .1	厚度、尺寸规定	厚纸板 GB/T 22822-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .142	厚纸板	2.29 .142 .2	紧度	厚纸板 GB/T 22822-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .142	厚纸板	2.29 .142 .3	水抽提液 pH	厚纸板 GB/T 22822-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .142	厚纸板	2.29 .142 .4	抗张强度	厚纸板 GB/T 22822-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .142	厚纸板	2.29 .142 .5	耐折度	厚纸板 GB/T 22822-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .142	厚纸板	2.29 .142 .6	交货水分	厚纸板 GB/T 22822-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .142	厚纸板	2.29 .142 .7	横向挺度	厚纸板 GB/T 22822-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .143	组合浆 包	2.29 .143 .1	成批销售质量	成批销售质量的测定 第 2 部分：组合浆包 GB/T 8944.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .144	铸涂原 纸	2.29 .144 .1	吸水性	铸涂原纸 GB/T 24995-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .144	铸涂原 纸	2.29 .144 .2	亮度	铸涂原纸 GB/T 24995-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .144	铸涂原 纸	2.29 .144 .3	定量	铸涂原纸 GB/T 24995-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .144	铸涂原 纸	2.29 .144 .4	抗张指数	铸涂原纸 GB/T 24995-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .144	铸涂原 纸	2.29 .144 .5	撕裂指数	铸涂原纸 GB/T 24995-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .144	铸涂原 纸	2.29 .144 .6	尘埃度	铸涂原纸 GB/T 24995-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .144	铸涂原 纸	2.29 .144 .7	平滑度	铸涂原纸 GB/T 24995-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .144	铸涂原 纸	2.29 .144 .8	透气度	铸涂原纸 GB/T 24995-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .144	铸涂原 纸	2.29 .144 .9	交货水分	铸涂原纸 GB/T 24995-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .1	交货水分	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .2	D65 亮度	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .3	外观质量	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .4	印刷光泽度	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .5	横幅定量差	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .6	印刷表面强度	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .7	平滑度	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .8	光泽度	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .9	偏斜度	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .10	不透明度	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .11	定量偏差	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .12	尘埃度	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .13	油墨吸收性	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .14	尺寸偏差	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .145	轻量涂 布纸	2.29 .145 .15	定量	涂布纸和纸板 轻量涂 布纸 GB/T 10335.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .146	漂白亚 硫酸盐 木浆	2.29 .146 .1	耐破指数	漂白亚硫酸盐木浆 GB/T 13506-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .146	漂白亚 硫酸盐 木浆	2.29 .146 .2	亮度（白度）	漂白亚硫酸盐木浆 GB/T 13506-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .146	漂白亚 硫酸盐 木浆	2.29 .146 .3	二氯甲烷抽出物	漂白亚硫酸盐木浆 GB/T 13506-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .146	漂白亚 硫酸盐 木浆	2.29 .146 .4	撕裂指数	漂白亚硫酸盐木浆 GB/T 13506-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .146	漂白亚 硫酸盐 木浆	2.29 .146 .5	抗张指数	漂白亚硫酸盐木浆 GB/T 13506-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .146	漂白亚 硫酸盐 木浆	2.29 .146 .6	水分	漂白亚硫酸盐木浆 GB/T 13506-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .146	漂白亚 硫酸盐 木浆	2.29 .146 .7	尘埃度	漂白亚硫酸盐木浆 GB/T 13506-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .1	定量	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .2	卷筒纸	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .3	交货水分	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .4	脱色试验	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .5	铅	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .6	砷	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .7	透气度	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .8	卷筒纸外观及尺 寸偏差	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .9	纵向湿抗张指数	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .10	外观质量	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .11	纸面外观	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .12	尺寸偏差	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .13	标志	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .14	撕裂指数	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .15	吸水性	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .16	技术指标	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .17	内袋原料	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .18	外观	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .19	湿抗张指数	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .20	横幅定量差	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .21	纵向抗张指数	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .22	定量偏差	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .23	抗张指数	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .147	育果袋 纸	2.29 .147 .24	有害物质	育果袋纸 GB/T 19341-2015		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .1	渗透性能	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .2	产品销售标识	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .3	饱和吸收量	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .4	面层附着物	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .5	条质量偏差	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .6	卫生指标	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .7	pH 值	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .8	纸尿裤适用腰围 最大值	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .9	外观质量	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .10	交货水分	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .11	可迁移性荧光物 质	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .12	甲醛含量	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .13	吸收倍率	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .148	成人纸 尿裤	2.29 .148 .14	杂质	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .149	热封型 茶叶滤 纸	2.29 .149 .1	异味和漏茶末	热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .149	热封型 茶叶滤 纸	2.29 .149 .2	纵向湿抗张强度	热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .149	热封型 茶叶滤 纸	2.29 .149 .3	交货水分	热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .149	热封型 茶叶滤 纸	2.29 .149 .4	外观	热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .149	热封型 茶叶滤 纸	2.29 .149 .5	热封强度	热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .149	热封型 茶叶滤 纸	2.29 .149 .6	抗张强度	热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .149	热封型 茶叶滤 纸	2.29 .149 .7	紧度	热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .149	热封型 茶叶滤 纸	2.29 .149 .8	尺寸偏差	热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .149	热封型 茶叶滤 纸	2.29 .149 .9	定量	热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .150	玻璃纤 维高效 空气滤 纸	2.29 .150 .1	尺寸及偏斜度	玻璃纤维高效空气滤 纸 QB/T 1320-1991		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .150	玻璃纤 维高效 空气滤 纸	2.29 .150 .2	外观	玻璃纤维高效空气滤 纸 QB/T 1320-1991		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .150	玻璃纤 维高效 空气滤 纸	2.29 .150 .3	抗张强度	玻璃纤维高效空气滤 纸 QB/T 1320-1991		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .150	玻璃纤维 维高效 空气滤 纸	2.29 .150 .4	可燃物含量	玻璃纤维高效空气滤 纸 QB/T 1320-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .150	玻璃纤维 维高效 空气滤 纸	2.29 .150 .5	厚度	玻璃纤维高效空气滤 纸 QB/T 1320-1991		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .151	纸内裤	2.29 .151 .1	抗张强度	纸内裤 GB/T 28005-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .151	纸内裤	2.29 .151 .2	pH	纸内裤 GB/T 28005-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .151	纸内裤	2.29 .151 .3	色牢度	纸内裤 GB/T 28005-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .151	纸内裤	2.29 .151 .4	可分解芳香胺染料	纸内裤 GB/T 28005-2011		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .152	铝薄衬 纸	2.29 .152 .1	定量	铝薄衬纸 QB/T 1704-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .152	铝薄衬 纸	2.29 .152 .2	宽度偏差	铝薄衬纸 QB/T 1704-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .152	铝薄衬 纸	2.29 .152 .3	纵向抗张强度	铝薄衬纸 QB/T 1704-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .152	铝薄衬 纸	2.29 .152 .4	纵向耐折度	铝薄衬纸 QB/T 1704-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .152	铝薄衬 纸	2.29 .152 .5	水分	铝薄衬纸 QB/T 1704-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .152	铝薄衬 纸	2.29 .152 .6	尘埃度	铝薄衬纸 QB/T 1704-2010		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .152	铝薄衬 纸	2.29 .152 .7	平滑度	铝薄衬纸 QB/T 1704-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .152	铝薄衬 纸	2.29 .152 .8	荧光亮度（荧光 白度）	铝薄衬纸 QB/T 1704-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .152	铝薄衬 纸	2.29 .152 .9	施胶度	铝薄衬纸 QB/T 1704-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .152	铝薄衬 纸	2.29 .152 .10	亮度（白度）	铝薄衬纸 QB/T 1704-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .152	铝薄衬 纸	2.29 .152 .11	灰分	铝薄衬纸 QB/T 1704-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .1	包装和标志	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .2	撕裂指数	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .3	耐破指数	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .4	纸面	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .5	定量	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .6	光泽及条纹清晰	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .7	交货水分	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .8	色泽	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .9	吸水性	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .10	接头（卷筒纸）	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .11	纸的切边	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .12	尺寸偏差	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .13	卷筒纸断头	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .14	外观	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .153	条纹牛 皮纸	2.29 .153 .15	光泽度	条纹牛皮纸 QB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .154	漂白硫 酸盐竹 浆	2.29 .154 .1	尘埃度	漂白硫酸盐竹浆 GB/T 24322-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .154	漂白硫 酸盐竹 浆	2.29 .154 .2	交货水分	漂白硫酸盐竹浆 GB/T 24322-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .154	漂白硫 酸盐竹 浆	2.29 .154 .3	粘度	漂白硫酸盐竹浆 GB/T 24322-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .1	定量偏差	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .2	定量	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .3	抗张指数	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .4	pH	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .5	吸水性	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .6	耐折度	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .7	油墨吸收性	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .8	偏斜度	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .9	不透明度	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .10	平滑度	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .11	亮度	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .12	松厚度	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .13	印刷表面强度	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .14	伸缩性	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .15	尺寸偏差	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .16	水分	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .155	轻型印 刷纸	2.29 .155 .17	横幅定量差	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .156	电子计算机连续记录 格式原纸	2.29 .156 .1	撕裂度（横向）	电子计算机连续记录 格式原纸 QB/T 3507-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .156	电子计算机连续记录 格式原纸	2.29 .156 .2	横幅定量差	电子计算机连续记录 格式原纸 QB/T 3507-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .156	电子计算机连续记录 格式原纸	2.29 .156 .3	交货水分	电子计算机连续记录 格式原纸 QB/T 3507-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .156	电子计算机连续记录 格式原纸	2.29 .156 .4	定量	电子计算机连续记录 格式原纸 QB/T 3507-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .156	电子计算机连续记录 格式原纸	2.29 .156 .5	灰分	电子计算机连续记录 格式原纸 QB/T 3507-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .156	电子计算机连续记录 格式原纸	2.29 .156 .6	平滑度（正面）	电子计算机连续记录 格式原纸 QB/T 3507-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .156	电子计算机连续记录 格式原纸	2.29 .156 .7	施胶度	电子计算机连续记录 格式原纸 QB/T 3507-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .156	电子计算机连续记录 格式原纸	2.29 .156 .8	抗张强度	电子计算机连续记录 格式原纸 QB/T 3507-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .156	电子计算机连续记录格式原纸	2.29 .156 .9	紧度	电子计算机连续记录格式原纸 QB/T 3507-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .156	电子计算机连续记录格式原纸	2.29 .156 .10	尘埃度	电子计算机连续记录格式原纸 QB/T 3507-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .156	电子计算机连续记录格式原纸	2.29 .156 .11	白度	电子计算机连续记录格式原纸 QB/T 3507-1999		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .157	打字纸	2.29 .157 .1	亮度（白度）	打字纸 GB/T 8938-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .157	打字纸	2.29 .157 .2	交货水分	打字纸 GB/T 8938-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .157	打字纸	2.29 .157 .3	抗张指数	打字纸 GB/T 8938-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .157	打字纸	2.29 .157 .4	撕裂指数	打字纸 GB/T 8938-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .157	打字纸	2.29 .157 .5	施胶度	打字纸 GB/T 8938-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .157	打字纸	2.29 .157 .6	尺寸偏差、偏斜度	打字纸 GB/T 8938-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .157	打字纸	2.29 .157 .7	紧度	打字纸 GB/T 8938-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .157	打字纸	2.29 .157 .8	尘埃度	打字纸 GB/T 8938-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .157	打字纸	2.29 .157 .9	定量	打字纸 GB/T 8938-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .158	工业自 动化仪 表用记 录纸	2.29 .158 .1	圆图记录纸尺寸 允差	工业自动化仪表用记 录纸 QB/T 3509-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .158	工业自 动化仪 表用记 录纸	2.29 .158 .2	定量	工业自动化仪表用记 录纸 QB/T 3509-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .1	偏斜度	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .2	定量	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .3	尘埃度	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .4	亮度	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .5	吸水性	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .6	横幅定量差	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .7	印刷表面强度	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .8	油墨吸收性	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .9	横向环压指数	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .10	耐破指数	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .11	平滑度	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .12	尺寸偏差	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .13	紧度	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .14	涂布面色差	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .15	交货水分	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .159	涂布箱 纸板	2.29 .159 .16	横向耐折度	涂布纸和纸板 涂布箱 纸板 GB/T 10335.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .160	无碳复 写纸	2.29 .160 .1	表面 pH 值	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .160	无碳复 写纸	2.29 .160 .2	不透明度	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .160	无碳复 写纸	2.29 .160 .3	交货水分	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .160	无碳复 写纸	2.29 .160 .4	色差	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .160	无碳复 写纸	2.29 .160 .5	外观质量	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .160	无碳复 写纸	2.29 .160 .6	定量	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .160	无碳复 写纸	2.29 .160 .7	D65 亮度	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .160	无碳复 写纸	2.29 .160 .8	平滑度	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .160	无碳复 写纸	2.29 .160 .9	定量偏差	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .160	无碳复 写纸	2.29 .160 .10	横向伸缩率	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .160	无碳复 写纸	2.29 .160 .11	紧度	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .160	无碳复 写纸	2.29 .160 .12	尺寸偏差及偏斜 度	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .161	砂纸原 纸	2.29 .161 .1	紧度	砂纸原纸 QB/T 1312-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .162	纸	2.29 .162 .1	耐破度	纸 耐破度的测定 GB/T 454-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .163	薄页包 装纸	2.29 .163 .1	定量	薄页包装纸 GB/T 22813-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .163	薄页包 装纸	2.29 .163 .2	平板纸尺寸偏差	薄页包装纸 GB/T 22813-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .163	薄页包 装纸	2.29 .163 .3	紧度	薄页包装纸 GB/T 22813-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .163	薄页包 装纸	2.29 .163 .4	尘埃度	薄页包装纸 GB/T 22813-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .163	薄页包 装纸	2.29 .163 .5	交货水分	薄页包装纸 GB/T 22813-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .163	薄页包 装纸	2.29 .163 .6	撕裂指数（纵向）	薄页包装纸 GB/T 22813-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .1	透气度	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .2	紧度	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .3	湿抗张力	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .4	交货水分	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .5	平滑度	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .6	表面吸水性	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .7	抗张力	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .8	灰分	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .9	伸缩性	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .10	尘埃度	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .11	pH	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .12	吸水高度	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .164	装饰原 纸	2.29 .164 .13	定量	装饰原纸 GB/T 24989-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .165	卫生用 品用无 尘纸	2.29 .165 .1	外观	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .165	卫生用 品用无 尘纸	2.29 .165 .2	标志	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .166	重型瓦 楞纸箱	2.29 .166 .1	尺寸与公差	包装容器 重型瓦楞纸 箱 GB/T 16717-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .166	重型瓦 楞纸箱	2.29 .166 .2	开槽与裁切刀口	包装容器 重型瓦楞纸 箱 GB/T 16717-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .166	重型瓦 楞纸箱	2.29 .166 .3	边压强度	包装容器 重型瓦楞纸 箱 GB/T 16717-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .166	重型瓦 楞纸箱	2.29 .166 .4	空箱抗压能力	包装容器 重型瓦楞纸 箱 GB/T 16717-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .166	重型瓦 楞纸箱	2.29 .166 .5	戳穿强度	包装容器 重型瓦楞纸 箱 GB/T 16717-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .166	重型瓦 楞纸箱	2.29 .166 .6	耐破强度	包装容器 重型瓦楞纸 箱 GB/T 16717-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	轻纺产品- 纸制品	2.29 .166	重型瓦 楞纸箱	2.29 .166 .7	摇盖	包装容器 重型瓦楞纸 箱 GB/T 16717-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.1	标志与说明	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.2	机座与外壳	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.3	绝缘电阻和电气 强度	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.4	非正常试验	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	电子电气-电机	2.30.1	小功率电动机	2.30.1.5	电气连接	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-电机	2.30.1	小功率电动机	2.30.1.6	电气绝缘支持	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-电机	2.30.1	小功率电动机	2.30.1.7	接地	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-电机	2.30.1	小功率电动机	2.30.1.8	其他要求	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-电机	2.30.1	小功率电动机	2.30.1.9	湿热试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022	1、温度范围为（-70—+150）℃的试验箱只测尺寸为1m×1m×1m以下样品；2、温度范围为（-40—+100）℃的试验箱只测尺寸为3m×2.5m×2m以下样品。	维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-电机	2.30.1	小功率电动机	2.30.1.10	防腐蚀	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-电机	2.30.1	小功率电动机	2.30.1.11	元件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-电机	2.30.1	小功率电动机	2.30.1.12	连接件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.1 3	工作温度下的泄 漏电流	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.1 4	电磁兼容性	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.1 5	起动	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.1 6	温升试验	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.1 7	刷握	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.1 8	内部布线	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.1 9	非金属部件	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.2 0	耐久性试验	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.2 1	电气间隙和爬电 距离	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.2 2	绝缘结构评定	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气- 电机	2.30 .1	小功率 电动机	2.30 .1.2 3	机械装配与零件	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	2.31 .1	非接触 式用水 器具	2.31 .1.1	防触电保护	家用和类似用途电自 动控制器 第 1 部分： 通用要求 GB/T 14536.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	2.31 .2	智能坐 便器	2.31 .2.1	整机防水等级	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 1	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	2.31 .2	智能坐 便器	2.31 .2.2	耐潮湿性能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	2.31 .2	智能坐 便器	2.31 .2.3	电气安全性能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	2.31 .3	非陶瓷 类卫生 洁具	2.31 .3.1	耐日用化学药品 试验	人造石 JC/T 908-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	2.31 .3	非陶瓷 类卫生 洁具	2.31 .3.2	耐燃烧性试验	人造石 JC/T 908-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.1	材料要求	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.2	跌落试验	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.3	外观要求	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.4	标志	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.5	粗糙度	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.6	使用性能	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.7	锉类使用性能	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.8	开合性能	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.9	包装	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.1 0	连接环抗拉性能	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.1 1	硬度	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.1 2	剪切性能	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.1 3	耐腐蚀性	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .1	不锈钢 美容工 具	2.32 .1.1 4	弹力性能	不锈钢美容工具 DB44/T 1836-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .2	日用小 刀	2.32 .2.1	外观	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .2	日用小 刀	2.32 .2.2	弹性	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .2	日用小 刀	2.32 .2.3	硬度	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .2	日用小 刀	2.32 .2.4	表面粗糙度	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .2	日用小 刀	2.32 .2.5	电镀层	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .2	日用小 刀	2.32 .2.6	成刀试验	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .2	日用小 刀	2.32 .2.7	金相组织	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .3	平口式 油灰刀	2.32 .3.1	刀片表面粗糙度	平口式油灰刀 QB/T 2083-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .3	平口式 油灰刀	2.32 .3.2	刀片硬度	平口式油灰刀 QB/T 2083-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .3	平口式 油灰刀	2.32 .3.3	尺寸测定	平口式油灰刀 QB/T 2083-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .4	砌铲	2.32 .4.1	弹性试验	建筑工具砌铲 QB/T 2212.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .4	砌铲	2.32 .4.2	平面度和直线度 检验	建筑工具砌铲 QB/T 2212.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .4	砌铲	2.32 .4.3	木柄含水率检验	建筑工具砌铲 QB/T 2212.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .4	砌铲	2.32 .4.4	接合强度试验	建筑工具砌铲 QB/T 2212.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .5	泥压子	2.32 .5.1	平面度和直线度 检验	建筑工具泥压子 QB/T 2212.3-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .5	泥压子	2.32 .5.2	弹性试验	建筑工具泥压子 QB/T 2212.3-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .5	泥压子	2.32 .5.3	木柄含水率检验	建筑工具泥压子 QB/T 2212.3-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .5	泥压子	2.32 .5.4	接合强度试验	建筑工具泥压子 QB/T 2212.3-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .6	勾缝器	2.32 .6.1	木柄含水率检验	建筑工具勾缝器 QB/T 2212.7-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .6	勾缝器	2.32 .6.2	平面度和直线度 检验	建筑工具勾缝器 QB/T 2212.7-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .6	勾缝器	2.32 .6.3	弹性试验	建筑工具勾缝器 QB/T 2212.7-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .6	勾缝器	2.32 .6.4	接合强度试验	建筑工具勾缝器 QB/T 2212.7-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .7	门式钢 管脚手 架	2.32 .7.1	基本要求	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .7	门式钢 管脚手 架	2.32 .7.2	构造要求	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .7	门式钢 管脚手 架	2.32 .7.3	材料	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .7	门式钢 管脚手 架	2.32 .7.4	尺寸要求	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .7	门式钢 管脚手 架	2.32 .7.5	表面涂层要求	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .7	门式钢 管脚手 架	2.32 .7.6	工艺要求	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .8	泥抹子	2.32 .8.1	接合强度试验	建筑工具泥抹子 QB/T 2212.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .8	泥抹子	2.32 .8.2	弹性试验	建筑工具泥抹子 QB/T 2212.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .8	泥抹子	2.32 .8.3	平面度和直线度 检验	建筑工具泥抹子 QB/T 2212.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .8	泥抹子	2.32 .8.4	木柄含水率检验	建筑工具泥抹子 QB/T 2212.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .9	阴角抹 子	2.32 .9.1	外观质量检验	建筑工具阳角抹子 QB/T 2212.6-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .9	阴角抹 子	2.32 .9.2	外观质量检验	建筑工具阴角抹子 QB/T 2212.7-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .9	阴角抹 子	2.32 .9.3	锤柄强度试验	建筑工具阴角抹子 QB/T 2212.7-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .9	阴角抹 子	2.32 .9.4	尺寸检验	建筑工具阴角抹子 QB/T 2212.7-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .10	打砖工 具	2.32 .10. 1	木柄含水率检验	建筑工具打砖工具 QB/T 2212.6-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .10	打砖工 具	2.32 .10. 2	接合强度试验	建筑工具打砖工具 QB/T 2212.6-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .10	打砖工 具	2.32 .10. 3	弹性试验	建筑工具打砖工具 QB/T 2212.6-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .10	打砖工 具	2.32 .10. 4	平面度和直线度 检验	建筑工具打砖工具 QB/T 2212.6-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .11	水嘴	2.32 .11. 1	潮湿试验	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .11	水嘴	2.32 .11. 2	延时自闭的水嘴 寿命	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .11	水嘴	2.32 .11. 3	铅析出限量	水嘴铅析出限量 JC/T 1043-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .11	水嘴	2.32 .11. 4	水嘴转换开关寿 命	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .12	手用钢 锯条	2.32 .12. 1	硬度试验	手用钢锯条 GB/T 14764-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .13	民用剪 刀	2.32 .13. 1	剪切性能	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .13	民用剪 刀	2.32 .13. 2	电镀层外观	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .13	民用剪 刀	2.32 .13. 3	外观	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .13	民用剪 刀	2.32 .13. 4	外口面刃钢宽度	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .13	民用剪 刀	2.32 .13. 5	镀层抗腐蚀性	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .13	民用剪 刀	2.32 .13. 6	硬度	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .13	民用剪 刀	2.32 .13. 7	粗糙度	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .13	民用剪 刀	2.32 .13. 8	尺寸	民用剪刀 QB/T 1966-1994		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .14	晴雨伞	2.32 .14. 1	耐腐蚀	晴雨伞 QB/T 1099-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .14	晴雨伞	2.32 .14. 2	无故障连续开关 次数	晴雨伞 QB/T 1099-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .14	晴雨伞	2.32 .14. 3	产品完整要求	晴雨伞 QB/T 1099-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .14	晴雨伞	2.32 .14. 4	伞杆与伞柄结合 牢度	晴雨伞 QB/T 1099-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .14	晴雨伞	2.32 .14. 5	开关性能	晴雨伞 QB/T 1099-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .14	晴雨伞	2.32 .14. 6	染色牢度	晴雨伞 QB/T 1099-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .14	晴雨伞	2.32 .14. 7	防雨性能	晴雨伞 QB/T 1099-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .14	晴雨伞	2.32 .14. 8	伞骨	晴雨伞 QB/T 1099-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .14	晴雨伞	2.32 .14. 9	自开伞中盘稳定 性	晴雨伞 QB/T 1099-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .14	晴雨伞	2.32 .14. 10	外观要求	晴雨伞 QB/T 1099-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .14	晴雨伞	2.32 .14. 11	规格尺寸	晴雨伞 QB/T 1099-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .14	晴雨伞	2.32 .14. 12	自动开伞力	晴雨伞 QB/T 1099-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .15	阳角抹 子	2.32 .15. 1	锤柄强度试验	建筑工具阳角抹子 QB/T 2212.6-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .15	阳角抹 子	2.32 .15. 2	尺寸检验	建筑工具阳角抹子 QB/T 2212.6-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .16	砌刀	2.32 .16. 1	接合强度试验	建筑工具砌刀 QB/T 2212.5-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .16	砌刀	2.32 .16. 2	弹性试验	建筑工具砌刀 QB/T 2212.5-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .16	砌刀	2.32 .16. 3	平面度和直线度 检验	建筑工具砌刀 QB/T 2212.5-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 五金工具 用品	2.32 .16	砌刀	2.32 .16. 4	木柄含水率检验	建筑工具砌刀 QB/T 2212.5-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	家具-人造 板	2.33 .1	室内装 装饰装修 材料聚 氯乙烯 卷材地 板	2.33 .1.1	氯乙烯单体含量 的测定	室内装饰装修材料聚 氯乙烯卷材地板中有 害物质限量 GB 18586-2001		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .1	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板	2.33 .1.2	可溶性重金属含量的测定	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .1	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板	2.33 .1.3	挥发物含量的测定	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .2	实木地板	2.33 .2.1	规格尺寸	实木地板 第 1 部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .2	实木地板	2.33 .2.2	重金属含量	实木地板 第 1 部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .2	实木地板	2.33 .2.3	漆膜附着力	实木地板 第 1 部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .2	实木地板	2.33 .2.4	漆膜附着力	实木地板 第 2 部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .2	实木地板	2.33 .2.5	木材名称	实木地板 第 1 部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .2	实木地板	2.33 .2.6	含水率	实木地板 第 1 部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .2	实木地板	2.33 .2.7	外观质量	实木地板 第 1 部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .2	实木地板	2.33 .2.8	漆膜表面耐磨	实木地板 第 1 部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .2	实木地板	2.33 .2.9	漆膜硬度	实木地板 第 1 部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.2	实木地板	2.33.2.10	漆膜硬度	实木地板 第 2 部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.2	实木地板	2.33.2.11	漆膜表面耐污染	实木地板 第 1 部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.1	外观质量	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.2	表面耐水蒸气性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.3	甲醛释放量测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.4	密度及密度偏差测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.5	静曲强度和弹性模量测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.6	表面胶合强度测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.7	耐光色牢度测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.8	表面耐香烟灼烧性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.9	表面耐干热性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.10	内结合强度测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.11	含水率测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.12	吸水厚度膨胀率测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.13	表面耐龟裂性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.14	表面耐污染腐蚀性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33.3.15	规格尺寸	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33 .3.1 6	握螺钉力测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .3	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	2.33 .3.1 7	表面耐冷热循环性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .4	混凝土模板用胶合板	2.33 .4.1	规格尺寸测量	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .4	混凝土模板用胶合板	2.33 .4.2	含水率	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .4	混凝土模板用胶合板	2.33 .4.3	胶合强度	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .4	混凝土模板用胶合板	2.33 .4.4	标志	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .4	混凝土模板用胶合板	2.33 .4.5	外观质量	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .4	混凝土模板用胶合板	2.33 .4.6	浸渍剥离性能	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .5	装饰单板贴面人造板	2.33 .5.1	表面耐冷热循环性能测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .5	装饰单板贴面人造板	2.33 .5.2	表面胶合强度测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .5	装饰单板贴面人造板	2.33 .5.3	含水率测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .5	装饰单板贴面人造板	2.33 .5.4	浸渍剥离性能	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.5	装饰单板贴面人造板	2.33.5.5	甲醛释放量测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.5	装饰单板贴面人造板	2.33.5.6	外观质量检验	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.6	人造板及饰面人造板	2.33.6.1	静曲强度和弹性模量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.7	人造板和木质地板	2.33.7.1	总挥发性有机化合物（TVOC）	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.7	人造板和木质地板	2.33.7.2	甲醛释放量	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.7	人造板和木质地板	2.33.7.3	甲苯	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.7	人造板和木质地板	2.33.7.4	苯	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.7	人造板和木质地板	2.33.7.5	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.7	人造板和木质地板	2.33.7.6	二甲苯	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.8	组合式包装箱用胶合板	2.33.8.1	静曲强度	组合式包装箱用胶合板 GB/T 24311-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.8	组合式包装箱用胶合板	2.33.8.2	尺寸测定	组合式包装箱用胶合板 GB/T 24311-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.8	组合式包装箱用胶合板	2.33.8.3	弹性模量	组合式包装箱用胶合板 GB/T 24311-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.8	组合式包装箱用胶合板	2.33.8.4	甲醛释放量	组合式包装箱用胶合板 GB/T 24311-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.8	组合式包装箱用胶合板	2.33.8.5	胶合强度	组合式包装箱用胶合板 GB/T 24311-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.8	组合式包装箱用胶合板	2.33.8.6	含水率	组合式包装箱用胶合板 GB/T 24311-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.8	组合式包装箱用胶合板	2.33.8.7	外观质量	组合式包装箱用胶合板 GB/T 24311-2009		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.1	甲醛释放限量测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.2	规格尺寸的测量	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.3	沸水煮后内胶合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.4	表面胶合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.5	70℃水浸渍处理后静曲强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.6	内胶合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.7	握螺钉力测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.8	吸水厚度膨胀率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.9	循环试验后内胶合强度和吸水厚度膨胀率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.10	静曲强度和弹性模量测定（三点弯曲）	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.11	含水率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.12	密度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.9	中密度纤维板	2.33.9.13	尺寸稳定性测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.10	普通胶合板	2.33.10.1	浸渍剥离	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.10	普通胶合板	2.33.10.2	含水率	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.10	普通胶合板	2.33.10.3	外观质量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.10	普通胶合板	2.33.10.4	胶合强度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.10	普通胶合板	2.33.10.5	甲醛释放量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33.11.1	表面耐香烟灼烧	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33.11.2	表面耐龟裂	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33.11.3	表面耐冷热循环	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33.11.4	横向静曲强度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33.11.5	表面耐水蒸气	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33.11.6	甲醛释放限量	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33.11.7	表面耐干热	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33.11.8	外观质量	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33.11.9	浸渍剥离	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33.11.10	表面耐污染腐蚀	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33 .11. 11	表面胶合强度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33 .11. 12	含水率	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33 .11. 13	垂直度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33 .11. 14	胶合强度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .11	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	2.33 .11. 15	标识和包装	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .12	人造板及其制品	2.33 .12. 1	40L 干燥器法测定饰面人造板甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001	-	维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .12	人造板及其制品	2.33 .12. 2	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .12	人造板及其制品	2.33 .12. 3	挥发性有机化合物释放量	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2013		维持
2	产品质量检验	2.3 3	家具-人造板	2.33 .12	人造板及其制品	2.33 .12. 4	甲醛释放量	人造板及其制品甲醛释放量分级 GB/T 39600-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.12	人造板及其制品	2.33.12.5	甲醛释放量	环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品 HJ 571-2010		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.12	人造板及其制品	2.33.12.6	甲醛释放量	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2013		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.12	人造板及其制品	2.33.12.7	(9~11)L 干燥器法测定胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.12	人造板及其制品	2.33.12.8	甲醛释放量分级	人造板及其制品甲醛释放量分级 GB/T 39600-2021		维持
2	产品质量检验	2.33	家具-人造板	2.33.12	人造板及其制品	2.33.12.9	总挥发性有机化合物（TVOC）的检测	环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品 HJ 571-2010		维持
2	产品质量检验	2.34	家具-木材	2.34.1	木材	2.34.1.1	含水率测定	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分：含水率测定 GB/T 1927.4-2021		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.1	皮革五金配件（电镀）	2.35.1.1	漆膜附着力	皮革五金配件 电镀层技术条件 QB/T 2002.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.1	皮革五金配件（电镀）	2.35.1.2	耐腐蚀性能	皮革五金配件 电镀层技术条件 QB/T 2002.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.1	皮革五金配件（电镀）	2.35.1.3	电镀层结合强度	皮革五金配件 电镀层技术条件 QB/T 2002.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.1	皮革五金配件（电镀）	2.35.1.4	外观质量	皮革五金配件 电镀层技术条件 QB/T 2002.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.2	家居用聚氨酯合成革	2.35.2.1	耐水解性	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.2	家居用聚氨酯合成革	2.35.2.2	撕裂负荷	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .2	家居用 聚氨酯合 成革	2.35 .2.3	长度	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .2	家居用 聚氨酯合 成革	2.35 .2.4	剥离负荷	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .2	家居用 聚氨酯合 成革	2.35 .2.5	断裂伸长率	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .2	家居用 聚氨酯合 成革	2.35 .2.6	宽度	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .2	家居用 聚氨酯合 成革	2.35 .2.7	厚度极限偏差	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .2	家居用 聚氨酯合 成革	2.35 .2.8	耐溶剂性	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .2	家居用 聚氨酯合 成革	2.35 .2.9	最小段长	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .2	家居用 聚氨酯合 成革	2.35 .2.1 0	表面颜色牢度	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .2	家居用 聚氨酯合 成革	2.35 .2.1 1	耐黄变性	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .2	家居用 聚氨酯合 成革	2.35 .2.1 2	每卷段数	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .2	家居用 聚氨酯合 成革	2.35 .2.1 3	拉伸负荷	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .2	家居用 聚氨酯合 成革	2.35 .2.1 4	表面颜色迁移性	家居用聚氨酯合成革 QB/T 4714-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .3	鞋用微 孔材料	2.35 .3.1	硬度	鞋用微孔材料硬度试 验方法 HG/T 2489-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .4	鞋	2.35 .4.1	标识	鞋类产品标识 QB/T 2673-2013		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .4	鞋	2.35 .4.2	勾心纵向刚度	皮鞋勾心纵向刚度试 验方法 QB/T 1813-2000		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .5	旅游鞋	2.35 .5.1	可分解有害芳香 胺染料含量	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .5	旅游鞋	2.35 .5.2	衬里和内垫摩擦 色牢度	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .5	旅游鞋	2.35 .5.3	帮面材料低温屈 挠指标	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .5	旅游鞋	2.35 .5.4	通用要求	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .5	旅游鞋	2.35 .5.5	鞋用材料	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .5	旅游鞋	2.35 .5.6	感官质量	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .5	旅游鞋	2.35 .5.7	穿用缺陷	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .5	旅游鞋	2.35 .5.8	游离或可部分水 解的甲醛含量	旅游鞋 GB/T 15107-2013		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .6	胶鞋	2.35 .6.1	外观质量	胶鞋检验规则、标志、 包装、运输、贮存 HG/T 2403-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .6	胶鞋	2.35 .6.2	可萃取的重金属	胶鞋健康安全技术规 范 GB 25038-2010		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .6	胶鞋	2.35 .6.3	整鞋屈挠	胶鞋整鞋屈挠试验方 法 HG/T 2871-2022	不测方 法 B	维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .7	毛革服 装	2.35 .7.1	辅料和配件	毛革服装 QB/T 2856-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .7	毛革服 装	2.35 .7.2	基本要求	毛革服装 QB/T 2856-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .7	毛革服装	2.35 .7.3	号型及规格	毛革服装 QB/T 2856-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .7	毛革服装	2.35 .7.4	感官要求	毛革服装 QB/T 2856-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .7	毛革服装	2.35 .7.5	外观质量	毛革服装 QB/T 2856-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .7	毛革服装	2.35 .7.6	标志、标签	毛革服装 QB/T 2856-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .7	毛革服装	2.35 .7.7	缝制要求	毛革服装 QB/T 2856-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .8	聚氯乙烯人造革	2.35 .8.1	长度极限偏差	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .8	聚氯乙烯人造革	2.35 .8.2	标志、包装	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .8	聚氯乙烯人造革	2.35 .8.3	表面颜色牢度	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .8	聚氯乙烯人造革	2.35 .8.4	外观	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.1	总挥发性有机物	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.2	缝合强度	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.3	外观质量	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.4	甲苯+二甲苯	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.5	标志	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.6	拉链耐用度	背提包 QB/T 1333-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.7	游离甲醛	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.8	游离甲苯二异氰 酸酯	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.9	包锁耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.1 0	摩擦色牢度	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.1 1	1,2-二氯乙烷	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.1 2	振荡冲击性能	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.1 3	正己烷	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.1 4	五金配件耐腐蚀 性	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.1 5	总卤代烃（含 1,2-二氯乙烷、 二氯甲烷、 1,1,1-三氯乙 烷、1,1,2-三氯 乙烷）	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.1 6	苯	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .9	背提包	2.35 .9.1 7	可分解有害芳香 胺染料	背提包 QB/T 1333-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .10	日用皮 手套	2.35 .10. 1	整体外观	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .10	日用皮 手套	2.35 .10. 2	规格允许偏差	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.10	日用皮手套	2.35.10.3	皮革撕裂力	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.10	日用皮手套	2.35.10.4	面料、里料、配件	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.10	日用皮手套	2.35.10.5	针距、边距	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.10	日用皮手套	2.35.10.6	可分解有害芳香胺染料	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.10	日用皮手套	2.35.10.7	辅料	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.10	日用皮手套	2.35.10.8	缝制要求	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.10	日用皮手套	2.35.10.9	游离甲醛	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.10	日用皮手套	2.35.10.10	标志	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.10	日用皮手套	2.35.10.11	面料	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.10	日用皮手套	2.35.10.12	号型	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.11	鞋面材料	2.35.11.1	低温屈挠	鞋面材料低温屈挠技术条件 QB/T 2224-2012		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.12	皮革和毛皮	2.35.12.1	金属总量	皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第 2 部分：金属总量 GB/T 22930.2-2021		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.12	皮革和毛皮	2.35.12.2	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第 2 部分：分光光度法 GB/T 19941.2-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .12	皮革和 毛皮	2.35 .12. 3	皮革和毛皮 4-氨基偶氮苯	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料中 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 33392-2016		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .12	皮革和 毛皮	2.35 .12. 4	含氯苯酚	皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚含量的测定 GB/T 22808-2021		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .12	皮革和 毛皮	2.35 .12. 5	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量的 测定 第 1 部分：高 效液相色谱法 GB/T 19941.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .12	皮革和 毛皮	2.35 .12. 6	六价铬含量	皮革和毛皮 化学实验 六价铬含量的测定： 分光光度法 GB/T 22807-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .12	皮革和 毛皮	2.35 .12. 7	禁用偶氮染料	皮革和毛皮 化学实验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .13	橡胶耐 油手套	2.35 .13. 1	鞋号、型号	橡胶冷粘鞋 HG/T 3085-2011		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .14	票夹	2.35 .14. 1	可分解有害芳香 胺染料	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .14	票夹	2.35 .14. 2	五金配件耐腐蚀 性	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .14	票夹	2.35 .14. 3	磁力扣	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .14	票夹	2.35 .14. 4	总卤代烃（含 1,2-二氯乙烷、 二氯甲烷、 1,1,1-三氯乙 烷、1,1,2-三氯 乙烷）	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .14	票夹	2.35 .14. 5	票夹锁	票夹 QB/T 1619-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.6	正己烷	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.7	配件质量	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.8	1,2-二氯乙烷	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.9	五金配件	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.10	拉链耐用度	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.11	甲苯+二甲苯	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.12	总挥发性有机物	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.13	游离甲苯二异氰酸酯	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.14	游离甲醛	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.15	拉链	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.16	标志	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.17	外观质量和缝制要求	票夹 QB/T 1619-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.14	票夹	2.35.14.18	苯	票夹 QB/T 1619-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .15	头部防 护 救援 头盔	2.35 .15. 1	侧向冲击性能	头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .15	头部防 护 救援 头盔	2.35 .15. 2	制造商提供的信 息	头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .15	头部防 护 救援 头盔	2.35 .15. 3	一般要求	头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .15	头部防 护 救援 头盔	2.35 .15. 4	耐穿刺性能	头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .15	头部防 护 救援 头盔	2.35 .15. 5	佩戴系统动态强 度	头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .15	头部防 护 救援 头盔	2.35 .15. 6	顶部冲击性能	头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .15	头部防 护 救援 头盔	2.35 .15. 7	标识	头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .15	头部防 护 救援 头盔	2.35 .15. 8	头盔质量	头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .15	头部防 护 救援 头盔	2.35 .15. 9	侧向刚性	头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .15	头部防 护 救援 头盔	2.35 .15. 10	零部件及内部尺 寸	头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .15	头部防 护 救援 头盔	2.35 .15. 11	视野	头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .15	头部防 护 救援 头盔	2.35 .15. 12	佩戴稳定性	头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .16	轻便胶 鞋	2.35 .16. 1	耐黄变性能	轻便胶鞋 HG/T 2018-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.16	轻便胶鞋	2.35.16.2	整鞋耐屈挠性能	轻便胶鞋 HG/T 2018-2014		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.16	轻便胶鞋	2.35.16.3	围条与鞋帮粘合强度	轻便胶鞋 HG/T 2018-2014		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.17	鞋类外底	2.35.17.1	外底与外中底粘合强度	鞋类外底 QB/T 2956-2017		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.17	鞋类外底	2.35.17.2	外底耐黄变性能	鞋类外底 QB/T 2956-2017		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.17	鞋类外底	2.35.17.3	感官质量	鞋类外底 QB/T 2956-2017		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.17	鞋类外底	2.35.17.4	耐折性能	鞋类外底 QB/T 2956-2017		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.17	鞋类外底	2.35.17.5	耐磨性能	鞋类外底 QB/T 2956-2017		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.17	鞋类外底	2.35.17.6	标识	鞋类外底 QB/T 2956-2017		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.17	鞋类外底	2.35.17.7	尺寸稳定性	鞋类外底 QB/T 2956-2017		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.17	鞋类外底	2.35.17.8	撕裂强度	鞋类外底 QB/T 2956-2017		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.18	硫化橡胶或热塑性橡胶	2.35.18.1	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.18	硫化橡胶或热塑性橡胶	2.35.18.2	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.19	橡胶冷粘鞋	2.35.19.1	微孔底压缩变形	橡胶冷粘鞋 HG/T 3085-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.19	橡胶冷粘鞋	2.35.19.2	实心底硬度	橡胶冷粘鞋 HG/T 3085-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.19	橡胶冷粘鞋	2.35.19.3	微孔底硬度	橡胶冷粘鞋 HG/T 3085-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.19	橡胶冷粘鞋	2.35.19.4	实心底拉断伸长率	橡胶冷粘鞋 HG/T 3085-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.19	橡胶冷粘鞋	2.35.19.5	实心底磨耗量	橡胶冷粘鞋 HG/T 3085-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.19	橡胶冷粘鞋	2.35.19.6	微孔底视密度	橡胶冷粘鞋 HG/T 3085-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.19	橡胶冷粘鞋	2.35.19.7	实心底拉伸强度	橡胶冷粘鞋 HG/T 3085-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.20	进出口染色纺织品和皮革制品	2.35.20.1	禁用偶氮染料	进出口染色纺织品和皮革制品中禁用偶氮染料的测定第 2 部分：气相色谱 / 质谱法 SN/T 1045.2-2010		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.21	鞋类	2.35.21.1	纵向刚度	鞋类 勾心试验方法 纵向刚度 GB/T 3903.34-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.21	鞋类	2.35.21.2	帮面低温耐折	鞋类帮面低温耐折性能要求 QB/T 2224-2012		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.21	鞋类	2.35.21.3	帮底粘合强度	鞋类成鞋试验方法 帮底粘合强度 GB/T 21396-2022		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.21	鞋类	2.35.21.4	帮带拔出力	鞋类 整鞋试验方法 帮带拔出力 GB/T 38011-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.21	鞋类	2.35.21.5	耐折性能	鞋类 整鞋试验方法 耐折性能 GB/T 3903.1-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .21	鞋类	2.35 .21. 6	耐磨性能	鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能 GB/T 3903.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .21	鞋类	2.35 .21. 7	屈挠性能	鞋底材料 90° 屈挠试 验方法 HG/T 2411-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .21	鞋类	2.35 .21. 8	硬度	鞋类 整鞋试验方法 硬度 GB/T 3903.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 1	一般要求	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 2	标识	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 3	跟面耐磨性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 4	帮带拉出强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 5	鞋跟结合力	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 6	勾心	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 7	外底耐磨性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 8	可分解有害芳香 胺染料	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 9	外底与外中底粘 合强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 10	鞋用材料	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 11	感官质量	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 12	纤维板屈挠指数	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 13	帮底剥离强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 14	耐折性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 15	异味	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 16	衬里和内垫摩擦 色牢度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 17	标志	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 18	穿用的缺陷	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 19	成型底鞋跟硬度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 20	甲醛	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .22	皮凉鞋	2.35 .22. 21	鞋号	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .23	鞋面用 聚氨酯 人造革	2.35 .23. 1	拉伸负荷	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .24	聚氨酯 干法人 造革	2.35 .24. 1	每卷长度及其极 限偏差	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .24	聚氨酯 干法人 造革	2.35 .24. 2	耐黄变	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .25	腰带扣	2.35 .25. 1	标志	腰带扣 QB/T 4117-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .25	腰带扣	2.35 .25. 2	带扣咬合力	腰带扣 QB/T 4117-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .25	腰带扣	2.35 .25. 3	漆膜附着力	腰带扣 QB/T 4117-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .25	腰带扣	2.35 .25. 4	游离甲醛	腰带扣 QB/T 4117-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .25	腰带扣	2.35 .25. 5	外观	腰带扣 QB/T 4117-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .25	腰带扣	2.35 .25. 6	耐腐蚀性能	腰带扣 QB/T 4117-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .25	腰带扣	2.35 .25. 7	电镀层结合强度	腰带扣 QB/T 4117-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .25	腰带扣	2.35 .25. 8	漆膜硬度	腰带扣 QB/T 4117-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .25	腰带扣	2.35 .25. 9	可分解芳香胺染 料	腰带扣 QB/T 4117-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .25	腰带扣	2.35 .25. 10	带扣抗拉力	腰带扣 QB/T 4117-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 1	感官质量	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 2	可利用面积内允 许轻微缺陷面积	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 3	干擦摩擦色牢度	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 4	撕裂力	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 5	碱性汗液摩擦色 牢度	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 6	气味	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 7	耐光性	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 8	禁用偶氮染料	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 9	可利用面积	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 10	pH	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 11	pH 稀释差	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 12	游离甲醛	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 13	可萃取重金属镉	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 14	湿擦摩擦色牢度	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .26	家具用 皮革	2.35 .26. 15	可萃取重金属铅	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.27	鞋用纤维板	2.35.27.1	纤维板屈挠	鞋用纤维板屈挠指数 QB/T 1472-2013		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.28	毛皮	2.35.28.1	pH 值	毛皮化学试验 pH 值的测定 QB/T 1277-2012		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.28	毛皮	2.35.28.2	材质鉴别	毛皮 材质鉴别 显微镜法 GB/T 38416-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.28	毛皮	2.35.28.3	耐汗渍色牢度	毛皮 耐汗渍色牢度试验方法 QB/T2921-2021	标准号应修改为 QB/T2924-2021	维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.29	布面童胶鞋	2.35.29.1	包装塑料袋薄膜厚度或打孔要求	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.29	布面童胶鞋	2.35.29.2	外底拉断伸长率	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.29	布面童胶鞋	2.35.29.3	外底硬度	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.29	布面童胶鞋	2.35.29.4	围条与鞋帮粘合强度	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.29	布面童胶鞋	2.35.29.5	衬里和内底（内垫）耐摩擦色牢度	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.29	布面童胶鞋	2.35.29.6	外观质量	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.29	布面童胶鞋	2.35.29.7	警告标识	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.29	布面童胶鞋	2.35.29.8	标志	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .30	运动鞋 用聚氨酯合成 革	2.35 .30. 1	定负荷伸长率	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .30	运动鞋 用聚氨酯合成 革	2.35 .30. 2	耐黄变性	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .31	皮鞋	2.35 .31. 1	一般要求	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .31	皮鞋	2.35 .31. 2	感官质量	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .31	皮鞋	2.35 .31. 3	标志	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .31	皮鞋	2.35 .31. 4	勾心	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .32	皮革	2.35 .32. 1	耐光色牢度	皮革色牢度试验 耐光 色牢度:氙弧 QB/T 2727-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .32	皮革	2.35 .32. 2	材质鉴别	皮革 材质鉴别 显微 镜法 GB/T 38408-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .32	皮革	2.35 .32. 3	氧化铬	皮革 化学试验 氧化 铬（Cr2O3）的测定： 滴定法 QB/T 2720-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .32	皮革	2.35 .32. 4	气味	皮革气味的测定 QB/T 2725-2005		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .32	皮革	2.35 .32. 5	防霉性能	皮革 防霉性能测试方 法 QB/T 4199-2011		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .32	皮革	2.35 .32. 6	撕裂强力	皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定：双边 撕裂 QB/T 2711-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .32	皮革	2.35 .32. 7	pH	皮革 化学试验 pH 的 测定 QB/T 2724-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .32	皮革	2.35 .32. 8	表面涂层厚度	皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定 GB/T 22889-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .32	皮革	2.35 .32. 9	往复式摩擦色牢 度	皮革 色牢度试验 往 复式摩擦色牢度 GB/T 40920-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .33	劳动鞋	2.35 .33. 1	甲醛含量	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .33	劳动鞋	2.35 .33. 2	鞋号、型号	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .33	劳动鞋	2.35 .33. 3	围条与鞋帮粘合 强度	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .33	劳动鞋	2.35 .33. 4	外底扯断伸长率	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .33	劳动鞋	2.35 .33. 5	外底热空气老化 拉伸强度变化率	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .33	劳动鞋	2.35 .33. 6	外底厚度	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .33	劳动鞋	2.35 .33. 7	外观质量	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .33	劳动鞋	2.35 .33. 8	整鞋屈挠性能	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .33	劳动鞋	2.35 .33. 9	海绵内底厚度	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .33	劳动鞋	2.35 .33. 10	外底硬度	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.33	劳动鞋	2.35.33.11	外底磨耗量	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.33	劳动鞋	2.35.33.12	外底拉伸强度	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.33	劳动鞋	2.35.33.13	可分解有害芳香胺染料	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.33	劳动鞋	2.35.33.14	外底热空气老化扯断伸长率变化率	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.34	聚氯乙烯夹芯发泡组 装凉鞋	2.35.34.1	鞋底邵氏硬度	聚氯乙烯夹芯发泡组 装凉鞋 QB/T 1652-1992		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.34	聚氯乙烯夹芯发泡组 装凉鞋	2.35.34.2	外观要求	聚氯乙烯夹芯发泡组 装凉鞋 QB/T 1652-1992		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.34	聚氯乙烯夹芯发泡组 装凉鞋	2.35.34.3	标志	聚氯乙烯夹芯发泡组 装凉鞋 QB/T 1652-1992		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.35	公文箱	2.35.35.1	配件	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.35	公文箱	2.35.35.2	箱里	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.35	公文箱	2.35.35.3	粘合强度	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.35	公文箱	2.35.35.4	箱体轮廓	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.35	公文箱	2.35.35.5	线迹	公文箱 QB/T 1332-1991		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.35	公文箱	2.35.35.6	ABS 箱面	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.35	公文箱	2.35.35.7	人造革箱面	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.35	公文箱	2.35.35.8	天然革箱面	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.35	公文箱	2.35.35.9	箱口	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.35	公文箱	2.35.35.10	箱锁使用性能	公文箱 QB/T 1332-1991		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.36	箱包	2.35.36.1	容积率的测定	箱包 容积率的测定 QB/T 5083-2017		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.36	箱包	2.35.36.2	箱包振荡冲击	箱包 振荡冲击试验方法 QB/T 2922-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.37	腰带	2.35.37.1	带扣咬合力	腰带 QB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.37	腰带	2.35.37.2	可分解有害芳香胺染料	腰带 QB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.37	腰带	2.35.37.3	腰带扣	腰带 QB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.37	腰带	2.35.37.4	带扣与带体结合力	腰带 QB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.37	腰带	2.35.37.5	标志	腰带 QB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.37	腰带	2.35.37.6	带孔撕裂力	腰带 QB/T 1618-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.37	腰带	2.35.37.7	摩擦色牢度	腰带 QB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.37	腰带	2.35.37.8	金属配件	腰带 QB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.37	腰带	2.35.37.9	游离甲醛	腰带 QB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.37	腰带	2.35.37.10	外观质量及缝制（粘合）要求	腰带 QB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.37	腰带	2.35.37.11	带体断裂力	腰带 QB/T 1618-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.38	普通运动鞋	2.35.38.1	外观	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.38	普通运动鞋	2.35.38.2	鞋号、型号	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.38	普通运动鞋	2.35.38.3	围条与鞋帮粘合强度	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.39	聚氨酯超细纤维合成革	2.35.39.1	可萃取重金属	聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.39	聚氨酯超细纤维合成革	2.35.39.2	甲醛	聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.39	聚氨酯超细纤维合成革	2.35.39.3	pH 值	聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.39	聚氨酯超细纤维合成革	2.35.39.4	阻燃剂	聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .39	聚氨酯超细纤维合成革	2.35 .39. 5	耐唾液色牢度	聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .39	聚氨酯超细纤维合成革	2.35 .39. 6	致癌染料	聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .39	聚氨酯超细纤维合成革	2.35 .39. 7	可分解芳香胺染料	聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .39	聚氨酯超细纤维合成革	2.35 .39. 8	耐酸碱汗渍色牢度	聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .39	聚氨酯超细纤维合成革	2.35 .39. 9	耐水色牢度	聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .39	聚氨酯超细纤维合成革	2.35 .39. 10	致敏染料	聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .39	聚氨酯超细纤维合成革	2.35 .39. 11	耐干湿摩擦色牢度	聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .40	箱包手袋用聚氨酯合成革	2.35 .40. 1	总铅	箱包手袋用聚氨酯合成革 QB/T 4120-2010		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .40	箱包手袋用聚氨酯合成革	2.35 .40. 2	总镉	箱包手袋用聚氨酯合成革 QB/T 4120-2010		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .40	箱包手袋用聚氨酯合成革	2.35 .40. 3	汞	箱包手袋用聚氨酯合成革 QB/T 4120-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.40	箱包手袋用聚氨酯合成革	2.35.40.4	耐黄变性	箱包手袋用聚氨酯合成革 QB/T 4120-2010		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.1	耐渗水性能	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.2	外观质量	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.3	拉伸强度	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.4	拉伸强度老化性能保持率	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.5	靴（鞋）帮与鞋底黏合强度	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.6	甲醛含量	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.7	磨耗量	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.8	硬度	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.9	厚度	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.10	标志	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.11	拉断伸长率	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.12	可分解有害芳香胺染料	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.13	靴（鞋）面与鞋里布黏合强度	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.41	彩色雨靴（鞋）	2.35.41.14	耐黄变性能	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.42	橡塑、凉拖鞋	2.35.42.1	外观质量	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.42	橡塑、凉拖鞋	2.35.42.2	耐黄变性能	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.42	橡塑、凉拖鞋	2.35.42.3	外底防滑性能（静态摩擦系数）	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.42	橡塑、凉拖鞋	2.35.42.4	标志	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.43	拖鞋	2.35.43.1	异味	拖鞋 QB/T 4552-2020		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.43	拖鞋	2.35.43.2	帮底剥离强度	拖鞋 QB/T 4552-2020		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.43	拖鞋	2.35.43.3	可分解有害芳香胺染料含量	拖鞋 QB/T 4552-2020		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.43	拖鞋	2.35.43.4	通用要求	拖鞋 QB/T 4552-2020		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.43	拖鞋	2.35.43.5	帮带拔出力	拖鞋 QB/T 4552-2020		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.43	拖鞋	2.35.43.6	甲醛含量	拖鞋 QB/T 4552-2020		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.43	拖鞋	2.35.43.7	感官质量	拖鞋 QB/T 4552-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .43	拖鞋	2.35 .43. 8	衬里和内垫耐磨 擦色牢度	拖鞋 QB/T 4552-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .43	拖鞋	2.35 .43. 9	衬里和内垫耐磨 色牢度	拖鞋 QB/T 4552-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .43	拖鞋	2.35 .43. 10	外底耐磨性能	拖鞋 QB/T 4552-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 1	勾心纵向刚度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 2	帮面材料低温屈 挠	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 3	耐折性能	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 4	勾心标志	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 5	一般要求	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 6	勾心外观	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 7	勾心或支撑材料 安装条件\跟口 高度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 8	可拆卸的附件	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 9	断针	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 10	勾心抗疲劳性	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.11	内底纤维板屈挠指数	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.12	可分解有害芳香胺染料	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.13	外底与外中底粘合强度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.14	剥离强度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.15	勾心硬度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.16	有效跟高	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.17	钉尖	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.18	邻苯二甲酸酯	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.19	标志	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.20	衬里和内垫摩擦色牢度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.21	鞋帮拉出强度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.22	六价铬	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.44	儿童皮鞋	2.35.44.23	N-亚硝基胺	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 24	重金属	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 25	感官质量	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 26	勾心尺寸	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 27	甲醛	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 28	耐磨性能	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 29	锐利边缘和锐利 尖端	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 30	注塑中底纵向刚 度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 31	附件安装牢固性	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 32	富马酸二甲酯	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 33	安全性能	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 34	勾心弯曲性能	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 35	外底硬度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .44	儿童皮 鞋	2.35 .44. 36	异味	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .45	鞋类勾 心	2.35 .45. 1	标志和感官质量	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .45	鞋类勾 心	2.35 .45. 2	抗疲劳性	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .45	鞋类勾 心	2.35 .45. 3	勾心厚度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .45	鞋类勾 心	2.35 .45. 4	勾心宽度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .45	鞋类勾 心	2.35 .45. 5	勾心长度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .45	鞋类勾 心	2.35 .45. 6	硬度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .45	鞋类勾 心	2.35 .45. 7	弯曲性能	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .45	鞋类勾 心	2.35 .45. 8	纵向刚度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .46	皮鞋跟 面	2.35 .46. 1	跟面厚度	皮鞋跟面 QB/T 4544-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .46	皮鞋跟 面	2.35 .46. 2	耐磨性能	皮鞋跟面耐磨性能试 验方法 GB/T 26703-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .47	服装用 皮革	2.35 .47. 1	pH 值	服装用皮革 QB/T 1872-2004		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .48	沙发用 聚氨酯 合成革	2.35 .48. 1	撕裂负荷	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .48	沙发用 聚氨酯 合成革	2.35 .48. 2	断裂伸长率	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.48	沙发用聚氨酯合成革	2.35.48.3	表面摩擦色牢度	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.48	沙发用聚氨酯合成革	2.35.48.4	剥离负荷	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.48	沙发用聚氨酯合成革	2.35.48.5	耐黄变性	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.48	沙发用聚氨酯合成革	2.35.48.6	接缝滑移	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.48	沙发用聚氨酯合成革	2.35.48.7	拉伸负荷	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.48	沙发用聚氨酯合成革	2.35.48.8	接缝强度	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.1	正己烷	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.2	箱（包）锁耐用性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.3	箱铝口硬度	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.4	标志	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.5	振荡冲击性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.6	规格	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.7	苯	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.8	可分解有害芳香胺染料	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.9	游离甲醛	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.10	甲苯+二甲苯	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.11	总挥发性有机物	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.12	塑料硬箱箱面耐落球冲击性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.13	总卤代烃（含 1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.14	五金配件耐腐蚀性	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.15	旅行包面料摩擦色牢度	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.16	外观质量	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.17	滚筒冲击性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.18	行走性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检验	2.35	轻纺产品-鞋革箱包	2.35.49	旅行箱包	2.35.49.19	游离甲苯二异氰酸酯	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .49	旅行箱 包	2.35 .49. 20	缝合强度	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .49	旅行箱 包	2.35 .49. 21	硬箱箱体耐静压 性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .50	皮革和 合成革	2.35 .50. 1	可萃取的重金属	环境标志产品技术要 求皮革和合成革 HJ 507-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 1	成鞋耐折	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 2	衬里和内垫摩擦 色牢度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 3	游离或可部分水 解的甲醛含量	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 4	外底厚度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 5	外底与外中底粘 合强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 6	异味	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 7	耐磨性能	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 8	绑带拉出强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 9	感官质量	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 10	耐折性能	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 11	鞋面材料低温屈 挠	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 12	剥离强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 13	内底纤维板屈挠 指数	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 14	鞋底低温耐折性 能	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .51	休闲鞋	2.35 .51. 15	标志	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .52	天然皮 革	2.35 .52. 1	天然皮革材质鉴 别	天然皮革材质鉴别方 法 DB 44/T 1358-2014		维持
2	产品质量检验	2.3 5	轻纺产品- 鞋革箱包	2.35 .53	橡塑冷 粘鞋	2.35 .53. 1	帮带拔出力	橡塑拖、凉鞋帮带拔 出力试验方法 HG/T 2877-2014		维持
2	产品质量检验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .1	玻璃马 赛克	2.36 .1.1	变形	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	产品质量检验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .1	玻璃马 赛克	2.36 .1.2	金星分布	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	产品质量检验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .1	玻璃马 赛克	2.36 .1.3	联长	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	产品质量检验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .1	玻璃马 赛克	2.36 .1.4	边长	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	产品质量检验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .1	玻璃马 赛克	2.36 .1.5	色泽	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	产品质量检验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .1	玻璃马 赛克	2.36 .1.6	粘合牢固度	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	产品质量检验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .1	玻璃马 赛克	2.36 .1.7	厚度	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.1	玻璃马赛克	2.36.1.8	化学稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.1	玻璃马赛克	2.36.1.9	脱纸时间	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.1	玻璃马赛克	2.36.1.10	热稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.1	玻璃马赛克	2.36.1.11	线路	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.1	玻璃马赛克	2.36.1.12	周边距	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.1	玻璃马赛克	2.36.1.13	外观质量	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.1	厚度偏差	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.2	吸水率	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.3	宽度偏差	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.4	长度偏差	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.5	边直度	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.6	直角度	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.7	表面质量	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.8	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.9	抗热震	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.10	破坏强度	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.11	无釉砖耐磨深度	陶瓷砖试验方法 第 6 部分：无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.12	断裂模数	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.13	光泽度	建筑饰面材料镜像光泽度测定方法 GB/T 13891-2008		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.14	耐磨性	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.15	耐污染性	陶瓷砖试验方法 第 14 部分：耐污染性的测定 GB/T 3810.14-2016		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.16	耐化学腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.17	表面平整度	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.18	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.19	抛光砖光泽度	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.2	陶瓷砖	2.36.2.20	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .2	陶瓷砖	2.36 .2.2 1	抗热震性	陶瓷砖试验方法 第 9 部分：抗热震性的测 定 GB/T 3810.9-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .2	陶瓷砖	2.36 .2.2 2	抗冻性	陶瓷砖试验方法 第 12 部分：抗冻性的测 定 GB/T 3810.12-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .2	陶瓷砖	2.36 .2.2 3	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破 坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .2	陶瓷砖	2.36 .2.2 4	光泽度	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .3	陶瓷马 赛克	2.36 .3.1	外观质量	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .3	陶瓷马 赛克	2.36 .3.2	耐污染性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .3	陶瓷马 赛克	2.36 .3.3	尺寸偏差	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .3	陶瓷马 赛克	2.36 .3.4	抗釉裂性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .3	陶瓷马 赛克	2.36 .3.5	抗冻性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .3	陶瓷马 赛克	2.36 .3.6	线性热膨胀系数	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .3	陶瓷马 赛克	2.36 .3.7	吸水率	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .3	陶瓷马 赛克	2.36 .3.8	铺贴衬材的露出	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .3	陶瓷马 赛克	2.36 .3.9	耐化学腐蚀性能	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	陶瓷制品- 建筑陶瓷	2.36 .3	陶瓷马 赛克	2.36 .3.1 0	色差	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.3	陶瓷马赛克	2.36.3.1.1	铺贴衬材的剥离性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.3	陶瓷马赛克	2.36.3.1.2	铺贴衬材的粘结性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.3	陶瓷马赛克	2.36.3.1.3	有釉陶瓷马赛克耐磨性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检验	2.36	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.36.3	陶瓷马赛克	2.36.3.1.4	抗热震性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.1	橡胶奶头	2.37.1.1	高锰酸钾消耗量	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.1	橡胶奶头	2.37.1.2	总迁移量	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.1	橡胶奶头	2.37.1.3	脱色试验	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.1	橡胶奶头	2.37.1.4	重金属(以 Pb 计)	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.1	橡胶奶头	2.37.1.5	N-亚硝基胺和 N-可亚硝基化物质	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.2	轮胎	2.37.2.1	内胎外周长	轮胎外缘尺寸测量方法 GB/T 521-2023		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.2	轮胎	2.37.2.2	轮胎总宽度、断面宽度	轮胎外缘尺寸测量方法 GB/T 521-2023		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.2	轮胎	2.37.2.3	轮胎花纹沟深度	轮胎外缘尺寸测量方法 GB/T 521-2023		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.2	轮胎	2.37.2.4	垫带展平宽度	轮胎外缘尺寸测量方法 GB/T 521-2023		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.2	轮胎	2.37.2.5	胎面磨耗标志高度	轮胎外缘尺寸测量方法 GB/T 521-2023		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.2	轮胎	2.37.2.6	静负荷性能	轮胎静负荷性能试验方法 HG/T 2443-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .2	轮胎	2.37 .2.7	轮胎外周长	轮胎外缘尺寸测量方法 GB/T 521-2023		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .2	轮胎	2.37 .2.8	垫带厚度	轮胎外缘尺寸测量方法 GB/T 521-2023		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .2	轮胎	2.37 .2.9	内胎平叠断面宽度	轮胎外缘尺寸测量方法 GB/T 521-2023		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .3	工业用 橡胶板	2.37 .3.1	热空气老化性能	工业用橡胶板 GB/T 5574-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .3	工业用 橡胶板	2.37 .3.2	硬度	工业用橡胶板 GB/T 5574-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .3	工业用 橡胶板	2.37 .3.3	拉断伸长率	工业用橡胶板 GB/T 5574-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .3	工业用 橡胶板	2.37 .3.4	耐化学腐蚀性	工业用橡胶板 GB/T 5574-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .3	工业用 橡胶板	2.37 .3.5	耐热性能	工业用橡胶板 GB/T 5574-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .3	工业用 橡胶板	2.37 .3.6	耐油性能	工业用橡胶板 GB/T 5574-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .3	工业用 橡胶板	2.37 .3.7	抗撕裂性能	工业用橡胶板 GB/T 5574-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .3	工业用 橡胶板	2.37 .3.8	厚度及其偏差	工业用橡胶板 GB/T 5574-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .3	工业用 橡胶板	2.37 .3.9	宽度及其偏差	工业用橡胶板 GB/T 5574-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .3	工业用 橡胶板	2.37 .3.1 0	压缩永久变形性能	工业用橡胶板 GB/T 5574-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .3	工业用 橡胶板	2.37 .3.1 1	拉伸强度	工业用橡胶板 GB/T 5574-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .4	硫化橡胶与金属	2.37 .4.1	180° 剥离	硫化橡胶与金属粘结 180° 剥离实验 GB/T 15254-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.5	压缩空气用织物增强橡胶软管	2.37.5.1	最小拉伸强度	压缩空气用织物增强橡胶软管规范 GB/T 1186-2016		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.5	压缩空气用织物增强橡胶软管	2.37.5.2	最小拉断伸长率	压缩空气用织物增强橡胶软管规范 GB/T 1186-2016		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.6	橡胶制品	2.37.6.1	橡胶鉴定	橡胶鉴定红外光谱法 GB/T 7764-2017		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.7	硫化橡胶或热塑性橡胶	2.37.7.1	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法第 2 部分：便携式橡胶国际硬度计法 GB/T 531.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.7	硫化橡胶或热塑性橡胶	2.37.7.2	邵尔硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法第 1 部分：邵氏硬度计法 GB/T 531.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.8	橡胶及弹性体材料	2.37.8.1	N-亚硝基胺	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T 24153-2009		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.9	一般传动用普通 V 带	2.37.9.1	布与顶胶间粘合强度	一般传动用普通 V 带 GB/T 1171-2017		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.9	一般传动用普通 V 带	2.37.9.2	尺寸	一般传动用普通 V 带 GB/T 1171-2017		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.9	一般传动用普通 V 带	2.37.9.3	疲劳性能	一般传动用普通 V 带 GB/T 1171-2017		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.9	一般传动用普通 V 带	2.37.9.4	参考力伸长率	一般传动用普通 V 带 GB/T 1171-2017		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.10	液压气动用 O 形橡胶密封圈	2.37.10.1	外观质量	液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 2 部分：外观质量检验规范 GB/T 3452.2-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .11	铁路机车车辆用耐油橡胶垫	2.37 .11. 1	规格尺寸和偏差	铁路机车车辆用耐油橡胶垫技术条件 TB/T 2372-1993		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .11	铁路机车车辆用耐油橡胶垫	2.37 .11. 2	硬度	铁路机车车辆用耐油橡胶垫技术条件 TB/T 2372-1993		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .11	铁路机车车辆用耐油橡胶垫	2.37 .11. 3	拉断伸长率	铁路机车车辆用耐油橡胶垫技术条件 TB/T 2372-1993		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .11	铁路机车车辆用耐油橡胶垫	2.37 .11. 4	压缩永久变形	铁路机车车辆用耐油橡胶垫技术条件 TB/T 2372-1993		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .11	铁路机车车辆用耐油橡胶垫	2.37 .11. 5	拉伸强度	铁路机车车辆用耐油橡胶垫技术条件 TB/T 2372-1993		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .11	铁路机车车辆用耐油橡胶垫	2.37 .11. 6	耐液体试验	铁路机车车辆用耐油橡胶垫技术条件 TB/T 2372-1993		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .11	铁路机车车辆用耐油橡胶垫	2.37 .11. 7	热空气老化	铁路机车车辆用耐油橡胶垫技术条件 TB/T 2372-1993		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .12	一次性使用灭菌橡胶外科手套	2.37 .12. 1	老化后的拉断伸长率	一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB/T 7543-2020		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .12	一次性使用灭菌橡胶外科手套	2.37 .12. 2	老化前的扯断力	一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB/T 7543-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .12	一次性 使用灭菌橡胶 外科手套	2.37 .12. 3	老化后的扯断力	一次性使用灭菌橡胶 外科手套 GB/T 7543-2020		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .12	一次性 使用灭菌橡胶 外科手套	2.37 .12. 4	尺寸	一次性使用灭菌橡胶 外科手套 GB/T 7543-2020		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .12	一次性 使用灭菌橡胶 外科手套	2.37 .12. 5	包装	一次性使用灭菌橡胶 外科手套 GB/T 7543-2020		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .12	一次性 使用灭菌橡胶 外科手套	2.37 .12. 6	灭菌	一次性使用灭菌橡胶 外科手套 GB/T 7543-2020		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .12	一次性 使用灭菌橡胶 外科手套	2.37 .12. 7	透水性	一次性使用灭菌橡胶 外科手套 GB/T 7543-2020		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .12	一次性 使用灭菌橡胶 外科手套	2.37 .12. 8	老化前 300%定伸 负荷	一次性使用灭菌橡胶 外科手套 GB/T 7543-2020		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .12	一次性 使用灭菌橡胶 外科手套	2.37 .12. 9	老化前的拉断伸 长率	一次性使用灭菌橡胶 外科手套 GB/T 7543-2020		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .12	一次性 使用灭菌橡胶 外科手套	2.37 .12. 10	标志	一次性使用灭菌橡胶 外科手套 GB/T 7543-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .13	合成生 胶	2.37 .13. 1	防老剂含量	合成生胶中防老剂含 量的测定 高效液相色 谱法 SH/T 1752-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .14	轿车轮 胎	2.37 .14. 1	轮胎强度性能	轿车轮胎 GB 9743-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .14	轿车轮 胎	2.37 .14. 2	新胎外缘尺寸	轿车轮胎 GB 9743-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .14	轿车轮 胎	2.37 .14. 3	胎面磨损标志	轿车轮胎 GB 9743-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .14	轿车轮 胎	2.37 .14. 4	轮胎耐久性能	轿车轮胎 GB 9743-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .14	轿车轮 胎	2.37 .14. 5	轮胎低气压性能	轿车轮胎 GB 9743-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .14	轿车轮 胎	2.37 .14. 6	标志	轿车轮胎 GB 9743-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .14	轿车轮 胎	2.37 .14. 7	外观质量	轿车轮胎 GB 9743-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .14	轿车轮 胎	2.37 .14. 8	轮胎高速性能	轿车轮胎 GB 9743-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .15	内燃机 车燃油 橡胶软 管	2.37 .15. 1	耐油 0 号轻柴油)	内燃机车燃油橡胶软 管技术条件 TB/T 2013-1987		维持
2	产品质量检 验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .15	内燃机 车燃油 橡胶软 管	2.37 .15. 2	长度尺寸和公差	内燃机车燃油橡胶软 管技术条件 TB/T 2013-1987		维持
2	产品质量检 验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .15	内燃机 车燃油 橡胶软 管	2.37 .15. 3	内径尺寸和公差	内燃机车燃油橡胶软 管技术条件 TB/T 2013-1987		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .15	内燃机 车燃油 橡胶软管	2.37 .15. 4	拉伸强度	内燃机车燃油橡胶软管技术条件 TB/T 2013-1987		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .15	内燃机 车燃油 橡胶软管	2.37 .15. 5	附着强度	内燃机车燃油橡胶软管技术条件 TB/T 2013-1987		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .15	内燃机 车燃油 橡胶软管	2.37 .15. 6	耐老化	内燃机车燃油橡胶软管技术条件 TB/T 2013-1987		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .15	内燃机 车燃油 橡胶软管	2.37 .15. 7	贮存期	内燃机车燃油橡胶软管技术条件 TB/T 2013-1987		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .15	内燃机 车燃油 橡胶软管	2.37 .15. 8	断裂伸长率	内燃机车燃油橡胶软管技术条件 TB/T 2013-1987		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .15	内燃机 车燃油 橡胶软管	2.37 .15. 9	硬度	内燃机车燃油橡胶软管技术条件 TB/T 2013-1987		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .15	内燃机 车燃油 橡胶软管	2.37 .15. 10	使用寿命	内燃机车燃油橡胶软管技术条件 TB/T 2013-1987		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .15	内燃机 车燃油 橡胶软管	2.37 .15. 11	伸长变形	内燃机车燃油橡胶软管技术条件 TB/T 2013-1987		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .16	丁二烯 橡胶	2.37 .16. 1	微观结构	丁二烯橡胶微观结构的测定 红外光谱法 SH/T 1727-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .17	摩托车 轮胎内 胎	2.37 .17. 1	老化后拉伸强度 变化率绝对值	充气轮胎内胎第 2 部分：摩托车轮胎内胎 GB/T 7036.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 7	轻纺产品- 橡胶制品	2.37 .17	摩托车 轮胎内 胎	2.37 .17. 2	热拉伸变形率	充气轮胎内胎第 2 部分：摩托车轮胎内胎 GB/T 7036.2-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.17	摩托车轮胎内胎	2.37.17.3	接头拉伸强度	充气轮胎内胎第 2 部分：摩托车轮胎内胎 GB/T 7036.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.17	摩托车轮胎内胎	2.37.17.4	胶座气门嘴胶座与胎身粘合试验	充气轮胎内胎第 2 部分：摩托车轮胎内胎 GB/T 7036.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.17	摩托车轮胎内胎	2.37.17.5	外观质量	充气轮胎内胎第 2 部分：摩托车轮胎内胎 GB/T 7036.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.17	摩托车轮胎内胎	2.37.17.6	气密性	充气轮胎内胎第 2 部分：摩托车轮胎内胎 GB/T 7036.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.37	轻纺产品-橡胶制品	2.37.17	摩托车轮胎内胎	2.37.17.7	拉断伸长率	充气轮胎内胎第 2 部分：摩托车轮胎内胎 GB/T 7036.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.1	食用植物油销售包装	2.38.1.1	预留容量	食用植物油销售包装 GB/T 17374-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.1	食用植物油销售包装	2.38.1.2	跌落实验	食用植物油销售包装 GB/T 17374-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.1	食用植物油销售包装	2.38.1.3	密封性检验	食用植物油销售包装 GB/T 17374-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.1	食用植物油销售包装	2.38.1.4	瓶口尺寸	食用植物油销售包装 GB/T 17374-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.2	PET 瓶	2.38.2.1	跌落性能	聚酯无汽饮料瓶 QB 2357-1998		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.2	PET 瓶	2.38.2.2	壁厚差	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.2	PET 瓶	2.38.2.3	容量	聚酯无汽饮料瓶 QB 2357-1998		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.2	PET 瓶	2.38.2.4	密封性能	聚酯无汽饮料瓶 QB 2357-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .2	PET 瓶	2.38 .2.5	高度	聚酯无汽饮料瓶 QB 2357-1998		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .2	PET 瓶	2.38 .2.6	垂直度	聚酯无汽饮料瓶 QB 2357-1998		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .2	PET 瓶	2.38 .2.7	尺寸偏差	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .3	食品包 装用塑 料与铝 箔复合 膜、袋	2.38 .3.1	氧气透过量	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .3	食品包 装用塑 料与铝 箔复合 膜、袋	2.38 .3.2	外观质量	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .3	食品包 装用塑 料与铝 箔复合 膜、袋	2.38 .3.3	热封宽度	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .3	食品包 装用塑 料与铝 箔复合 膜、袋	2.38 .3.4	高锰酸钾消耗量	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .3	食品包 装用塑 料与铝 箔复合 膜、袋	2.38 .3.5	重金属	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .3	食品包 装用塑 料与铝 箔复合 膜、袋	2.38 .3.6	摩擦系数	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.3	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	2.38.3.7	尺寸偏差	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.3	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	2.38.3.8	水蒸气透过量	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.3	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	2.38.3.9	溶剂残留	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.3	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	2.38.3.10	拉伸强度	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.3	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	2.38.3.11	蒸发残渣	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.3	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	2.38.3.12	标志	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.3	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	2.38.3.13	封口与袋边的距离	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.3	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	2.38.3.14	甲苯二胺	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.3	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	2.38.3.15	异嗅	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.4	塑料一次性餐饮具	2.38.4.1	负重实验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.4	塑料一次性餐饮具	2.38.4.2	耐温实验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.4	塑料一次性餐饮具	2.38.4.3	容积偏差	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB 18006.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.4	塑料一次性餐饮具	2.38.4.4	跌落试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.4	塑料一次性餐饮具	2.38.4.5	大肠菌群	塑料一次性餐饮具通用技术条件 GB/T 18006.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.4	塑料一次性餐饮具	2.38.4.6	高锰酸钾消耗量	塑料一次性餐饮具通用技术条件 GB/T 18006.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.4	塑料一次性餐饮具	2.38.4.7	霉菌	塑料一次性餐饮具通用技术条件 GB/T 18006.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.4	塑料一次性餐饮具	2.38.4.8	外观和结构	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.4	塑料一次性餐饮具	2.38.4.9	致病菌	塑料一次性餐饮具通用技术条件 GB/T 18006.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.4	塑料一次性餐饮具	2.38.4.10	盖体对折试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB 18006.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.5	瓶胚	2.38.5.1	乙醛含量	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.6	塑料购物袋	2.38.6.1	厚度及偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.6	塑料购物袋	2.38.6.2	跌落测试	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.6	塑料购物袋	2.38.6.3	塑料购物袋使用的添加剂	塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求 GB/T 21660-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.6	塑料购物袋	2.38.6.4	总迁移量	塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求 GB/T 21660-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.6	塑料购物袋	2.38.6.5	封合强度	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.6	塑料购物袋	2.38.6.6	提吊试验	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.6	塑料购物袋	2.38.6.7	氯乙烯	塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求 GB/T 21660-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.6	塑料购物袋	2.38.6.8	甲苯二胺	塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求 GB/T 21660-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.6	塑料购物袋	2.38.6.9	脱色试验	塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求 GB/T 21660-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.6	塑料购物袋	2.38.6.10	重金属(以 Pb 计)	塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求 GB/T 21660-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.6	塑料购物袋	2.38.6.11	宽度偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.6	塑料购物袋	2.38.6.12	漏水性	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .6	塑料购 物袋	2.38 .6.1 3	标识要求	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .6	塑料购 物袋	2.38 .6.1 4	评价	塑料购物袋的快速检 测方法与评价 GB/T 21662-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .6	塑料购 物袋	2.38 .6.1 5	环保要求	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .6	塑料购 物袋	2.38 .6.1 6	印刷质量	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .6	塑料购 物袋	2.38 .6.1 7	落镖冲击	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .6	塑料购 物袋	2.38 .6.1 8	长度偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .6	塑料购 物袋	2.38 .6.1 9	颜色	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .7	日用塑 料袋	2.38 .7.1	封合强度	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .7	日用塑 料袋	2.38 .7.2	落镖冲击	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .8	食品包 装用羊 皮纸	2.38 .8.1	透油度	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .9	流延聚 丙烯薄 膜	2.38 .9.1	卷筒内径	流延聚丙烯薄膜 GB/T 27740-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .9	流延聚 丙烯薄 膜	2.38 .9.2	长度偏差	流延聚丙烯薄膜 GB/T 27740-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .9	流延聚 丙烯薄 膜	2.38 .9.3	宽度偏差	流延聚丙烯薄膜 GB/T 27740-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .9	流延聚 丙烯薄 膜	2.38 .9.4	接头个数和最小 段长	流延聚丙烯薄膜 GB/T 27740-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 1	总迁移量	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 2	重金属(以 Pb 计)	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 3	高锰酸钾消耗量	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 4	沙门氏菌	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 5	浸泡提取物	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 6	甲苯二胺	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 7	荧光性物质波长 245nm 和 365nm	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 8	脱色试验	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 9	挥发物	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 10	蒸发残渣	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 11	干燥失重	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 12	浸泡液	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 13	耐跌落性	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 14	大肠菌群	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 15	霉菌	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 16	甲醛	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .10	粮食包 装 小麦 粉袋	2.38 .10. 17	灼烧残渣	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .11	电气绝 缘用薄 膜	2.38 .11. 1	熔点	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴 定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .11	电气绝 缘用薄 膜	2.38 .11. 2	标志	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴 定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .11	电气绝 缘用薄 膜	2.38 .11. 3	介电强度	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴 定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .11	电气绝 缘用薄 膜	2.38 .11. 4	电弱点	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴 定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .11	电气绝 缘用薄 膜	2.38 .11. 5	最短长度	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴 定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .11	电气绝 缘用薄 膜	2.38 .11. 6	表面粗糙度	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴 定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.11	电气绝缘用薄膜	2.38.11.7	外观	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.11	电气绝缘用薄膜	2.38.11.8	密度	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.11	电气绝缘用薄膜	2.38.11.9	断裂伸长率	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.11	电气绝缘用薄膜	2.38.11.10	接头数	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.11	电气绝缘用薄膜	2.38.11.11	拉伸强度	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.11	电气绝缘用薄膜	2.38.11.12	相对介电常数	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.11	电气绝缘用薄膜	2.38.11.13	厚度允许偏差	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.11	电气绝缘用薄膜	2.38.11.14	介质损耗因数	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.11	电气绝缘用薄膜	2.38.11.15	体积电阻率	电气绝缘用薄膜第 3 部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜 GB/T 13542.3-2006		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.12	榨菜包装用复合膜、袋	2.38.12.1	规格及偏差	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.12	榨菜包装用复合膜、袋	2.38.12.2	剥离力	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .12	榨菜包 装用复 合膜、袋	2.38 .12. 3	水蒸气透过量	榨菜包装用复合膜、 袋 QB/T 2197-1996		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .12	榨菜包 装用复 合膜、袋	2.38 .12. 4	总迁移量	榨菜包装用复合膜、 袋 QB/T 2197-1996		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .12	榨菜包 装用复 合膜、袋	2.38 .12. 5	高锰酸钾消耗量	榨菜包装用复合膜、 袋 QB/T 2197-1996		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .12	榨菜包 装用复 合膜、袋	2.38 .12. 6	重金属(以 Pb 计)	榨菜包装用复合膜、 袋 QB/T 2197-1996		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .12	榨菜包 装用复 合膜、袋	2.38 .12. 7	脱色试验	榨菜包装用复合膜、 袋 QB/T 2197-1996		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .12	榨菜包 装用复 合膜、袋	2.38 .12. 8	氧气透过量	榨菜包装用复合膜、 袋 QB/T 2197-1996		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .13	食品罐 头瓶	2.38 .13. 1	瓶口平面度	玻璃容器食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .14	啤酒瓶	2.38 .14. 1	满口容量	啤酒瓶 GB 4544-1996		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .14	啤酒瓶	2.38 .14. 2	外观质量	啤酒瓶 GB 4544-1996		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .15	塑料薄 膜	2.38 .15. 1	抗摆锤冲击	塑料薄膜抗摆锤冲击 试验方法 GB/T 8809-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .16	聚烯烃 注塑包 装桶	2.38 .16. 1	厚度偏差	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .17	通用型 双向拉 伸聚丙 烯膜压 敏胶粘 带	2.38 .17. 1	厚度偏差	通用型双向拉伸聚 丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .17	通用型 双向拉 伸聚丙 烯膜压 敏胶粘 带	2.38 .17. 2	宽度偏差	通用型双向拉伸聚 丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .17	通用型 双向拉 伸聚丙 烯膜压 敏胶粘 带	2.38 .17. 3	外观	通用型双向拉伸聚 丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .17	通用型 双向拉 伸聚丙 烯膜压 敏胶粘 带	2.38 .17. 4	长度偏差	通用型双向拉伸聚 丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .18	包装容 器 聚对 苯二甲 酸乙二 醇酯 (PET) 瓶 坯	2.38 .18. 1	高锰酸钾消耗量	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)瓶 坯 BB/T 0060-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .18	包装容 器 聚对 苯二甲 酸乙二 醇酯 (PET) 瓶 坯	2.38 .18. 2	重金属(以 Pb 计)	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)瓶 坯 BB/T 0060-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .18	包装容 器 聚对 苯二甲 酸乙二 醇酯 (PET) 瓶 坯	2.38 .18. 3	总迁移量	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)瓶 坯 BB/T 0060-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.18	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	2.38.18.4	脱色试验	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.19	木制品类食品模拟物	2.38.19.1	多环芳烃	食品接触材料 木制品类食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.20	聚碳酸酯饮水罐	2.38.20.1	容量偏差	聚碳酸酯 (PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.20	聚碳酸酯饮水罐	2.38.20.2	质量偏差	聚碳酸酯 (PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.20	聚碳酸酯饮水罐	2.38.20.3	跌落要求	聚碳酸酯 (PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.20	聚碳酸酯饮水罐	2.38.20.4	感官与外观	聚碳酸酯 (PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.20	聚碳酸酯饮水罐	2.38.20.5	尺寸偏差	聚碳酸酯 (PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.20	聚碳酸酯饮水罐	2.38.20.6	密封性能	聚碳酸酯 (PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.20	聚碳酸酯饮水罐	2.38.20.7	罐体最小壁厚及对称部位壁厚比	聚碳酸酯 (PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.20	聚碳酸酯饮水罐	2.38.20.8	堆码要求	聚碳酸酯 (PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.21	密胺塑料餐饮具	2.38.21.1	跌落	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.21	密胺塑料餐饮具	2.38.21.2	外观	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .21	密胺塑 料餐饮 具	2.38 .21. 3	耐污染性	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .21	密胺塑 料餐饮 具	2.38 .21. 4	耐干热性	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .21	密胺塑 料餐饮 具	2.38 .21. 5	耐低温性	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .21	密胺塑 料餐饮 具	2.38 .21. 6	翘曲（底部）	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .21	密胺塑 料餐饮 具	2.38 .21. 7	耐湿热性	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .22	食品包 装用玻 璃纸	2.38 .22. 1	透湿度	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .22	食品包 装用玻 璃纸	2.38 .22. 2	抗粘性	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .22	食品包 装用玻 璃纸	2.38 .22. 3	热封强度	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .23	运输包 装件	2.38 .23. 1	跌落试验	包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .23	运输包 装件	2.38 .23. 2	抗压和堆码试验	包装 运输包装件基本 试验 第 4 部分：采用 压力试验机进行的抗 压和堆码试验方法 GB/T 4857.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .24	食品接 触材料 及制品	2.38 .24. 1	多环芳烃	食品接触材料 蜡 食 品模拟物中多环芳烃 的测定 SN/T 2202-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .24	食品接 触材料 及制品	2.38 .24. 2	残留苯乙烯单体	聚苯乙烯和丙烯腈- 丁二烯-苯乙烯树脂 中残留苯乙烯单体的 测定 气相色谱法 GB/T 16867-1997		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.24	食品接触材料及制品	2.38.24.3	标签	食品接触材料及制品标签通则 GB/T 30643-2014		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.24	食品接触材料及制品	2.38.24.4	多环芳烃	食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.24	食品接触材料及制品	2.38.24.5	添加剂	食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准 GB 9685-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.24	食品接触材料及制品	2.38.24.6	粘度	塑料 聚醚多元醇 第 7 部分：粘度的测定 GB/T 12008.7-2010		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.24	食品接触材料及制品	2.38.24.7	特定迁移试验和暴露条件选择	食品接触材料 塑料中受限物质 塑料中物质向食品及食品模拟物特定迁移试验和含量测定方法以及食品模拟物暴露条件选择的指南 GB/T 23296.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.24	食品接触材料及制品	2.38.24.8	残留苯乙烯单体	气相色谱分析法测定 不饱和聚酯树脂增强塑料中的残留苯乙烯单体含量 GB/T 14520-1993		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	2.38.25.1	外观	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	2.38.25.2	标志	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	2.38.25.3	高度偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	2.38.25.4	容量偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	2.38.25.5	耐热性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	2.38.25.6	耐内压力（碳酸饮品瓶）	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	2.38.25.7	瓶口尺寸偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	2.38.25.8	碳酸饮品瓶热稳定性	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	2.38.25.9	垂直载压	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	2.38.25.10	跌落性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	2.38.25.11	瓶口密封性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.26	双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材	2.38.26.1	透光率	双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 GB/T 16719-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.26	双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材	2.38.26.2	厚度偏差	双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 GB/T 16719-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.26	双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材	2.38.26.3	雾度	双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 GB/T 16719-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.26	双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材	2.38.26.4	宽度偏差	双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 GB/T 16719-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.26	双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材	2.38.26.5	润湿张力	双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 GB/T 16719-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.27	包装用镀铝薄膜	2.38.27.1	外观	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.27	包装用镀铝薄膜	2.38.27.2	起始热封温度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.27	包装用镀铝薄膜	2.38.27.3	食品及药品安全性能要求	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.27	包装用镀铝薄膜	2.38.27.4	镀铝层附着力	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.27	包装用镀铝薄膜	2.38.27.5	镀铝层厚度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .27	包装用 镀铝薄 膜	2.38 .27. 6	尺寸及偏差	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .27	包装用 镀铝薄 膜	2.38 .27. 7	拉伸强度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .27	包装用 镀铝薄 膜	2.38 .27. 8	镀铝层均匀度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .27	包装用 镀铝薄 膜	2.38 .27. 9	氧气透过量	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .27	包装用 镀铝薄 膜	2.38 .27. 10	镀铝层润湿张力	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .27	包装用 镀铝薄 膜	2.38 .27. 11	断裂标称应变	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .27	包装用 镀铝薄 膜	2.38 .27. 12	热收缩率	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .27	包装用 镀铝薄 膜	2.38 .27. 13	水蒸气透过量	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .28	聚氯乙 烯树脂	2.38 .28. 1	1,1-二氯乙烷	食品容器、包装材料 用聚氯乙烯树脂及成 型品中残留 1,1-二氯 乙烷的测定 GB/T 5009.122-2003		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .29	包装容 器 铝易 开盖钢 制两片 罐	2.38 .29. 1	重金属(以 Pb 计)	包装容器 铝易开盖钢 制两片罐 GB/T 29345-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .30	聚碳酸 酯(PC) 饮用水 罐	2.38 .30. 1	重金属(以 Pb 计)	聚碳酸酯(PC)饮用水 罐 QB/T 2460-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.30	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	2.38.30.2	壁厚	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.30	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	2.38.30.3	蒸发残渣	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.30	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	2.38.30.4	脱色试验	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.30	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	2.38.30.5	高锰酸钾消耗量	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.30	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	2.38.30.6	酚	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.31	液体食品包装用塑料复合膜、袋	2.38.31.1	拉断力	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.31	液体食品包装用塑料复合膜、袋	2.38.31.2	内层塑料膜剥离强度	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.31	液体食品包装用塑料复合膜、袋	2.38.31.3	透氧率	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.32	塑料薄膜和薄片	2.38.32.1	摩擦系数	塑料 薄膜和薄片 摩擦系数的测定 GB/T 10006-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.33	食品接触材料	2.38.33.1	氟离子	食品接触材料 无机非金属材料 水模拟物中氟离子的测定 离子色谱法 SN/T 3653-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.33	食品接触材料	2.38.33.2	对苯二酸	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中对苯二酸的测定 高效液相色谱法 SN/T 2184-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.34	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	2.38.34.1	热收缩率	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.34	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	2.38.34.2	外观	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.34	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	2.38.34.3	规格尺寸	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.34	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	2.38.34.4	印刷质量	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.34	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	2.38.34.5	拉伸强度和断裂标称应变	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.34	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	2.38.34.6	耐撕裂力	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.34	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	2.38.34.7	水蒸气透过量	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.34	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	2.38.34.8	食品安全指标	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.34	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	2.38.34.9	氧气透过量	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.35	塑料	2.38.35.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.35	塑料	2.38.35.2	白度	塑料白度试验方法 GB/T 2913-1982		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.35	塑料	2.38.35.3	水含量	塑料 用于聚氨酯生产的多元醇 水含量的测定 GB/T 22313-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.35	塑料	2.38.35.4	多溴二苯醚	塑料中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2547-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.35	塑料	2.38.35.5	灰分	塑料 灰分的测定 第 2 部分：聚对苯二甲酸烷撑酯 GB/T 9345.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.35	塑料	2.38.35.6	多溴联苯	塑料中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2547-2010		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.36	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜	2.38.36.1	规格尺寸	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.37	非热封型茶叶滤纸	2.38.37.1	厚度	非热封型茶叶滤纸 GB/T28121-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.37	非热封型茶叶滤纸	2.38.37.2	漏茶末	非热封型茶叶滤纸 GB/T28121-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.38	玻璃制品	2.38.38.1	感官要求	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.39	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	2.38.39.1	颗粒外观	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.39	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	2.38.39.2	卫生要求	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.39	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	2.38.39.3	密度	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.39	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	2.38.39.4	色度	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.39	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	2.38.39.5	水分	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.39	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	2.38.39.6	乙醛含量	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.39	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	2.38.39.7	端羧基含量	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.39	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	2.38.39.8	二甘醇含量	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.39	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	2.38.39.9	树脂外观	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.39	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	2.38.39.10	灰分	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .40	金属器 皿	2.38 .40. 1	多环芳烃	金属器皿表面多环芳 烃的测定 SN/T 1877.5-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .41	塑料编 织袋	2.38 .41. 1	抗紫外线性能	塑料编织袋通用技术 要求 GB/T 8946-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .41	塑料编 织袋	2.38 .41. 2	跌落性能	塑料编织袋通用技术 要求 GB/T 8946-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .42	重型瓦 楞纸箱	2.38 .42. 1	压痕	包装容器 重型瓦楞纸 箱 GB/T 16717-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .43	日用塑 料水壶	2.38 .43. 1	纺织品耐汗渍色 牢度	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .43	日用塑 料水壶	2.38 .43. 2	额定容量偏差	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .43	日用塑 料水壶	2.38 .43. 3	外观	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .43	日用塑 料水壶	2.38 .43. 4	平稳度	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .43	日用塑 料水壶	2.38 .43. 5	密封性	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .43	日用塑 料水壶	2.38 .43. 6	小零件	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .43	日用塑 料水壶	2.38 .43. 7	跌落性能	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .43	日用塑 料水壶	2.38 .43. 8	壶嘴咬扯耐久性 能	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .43	日用塑 料水壶	2.38 .43. 9	配件配合	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .43	日用塑 料水壶	2.38 .43. 10	耐热性	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .44	食品工 业用吸 附树脂	2.38 .44. 1	1,2-二氯乙烷	食品工业用吸附树脂 GB/T 24395-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .44	食品工 业用吸 附树脂	2.38 .44. 2	丙烯腈	食品工业用吸附树脂 GB/T 24395-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .44	食品工 业用吸 附树脂	2.38 .44. 3	苯	食品工业用吸附树脂 GB/T 24395-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .44	食品工 业用吸 附树脂	2.38 .44. 4	二乙烯苯	食品工业用吸附树脂 GB/T 24395-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .44	食品工 业用吸 附树脂	2.38 .44. 5	重金属	食品工业用吸附树脂 GB/T 24395-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .44	食品工 业用吸 附树脂	2.38 .44. 6	氯苯	食品工业用吸附树脂 GB/T 24395-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .44	食品工 业用吸 附树脂	2.38 .44. 7	苯乙烯	食品工业用吸附树脂 GB/T 24395-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .44	食品工 业用吸 附树脂	2.38 .44. 8	甲苯	食品工业用吸附树脂 GB/T 24395-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .44	食品工 业用吸 附树脂	2.38 .44. 9	甲基丙烯酸甲酯	食品工业用吸附树脂 GB/T 24395-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .44	食品工 业用吸 附树脂	2.38 .44. 10	二甲苯	食品工业用吸附树脂 GB/T 24395-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .45	包装袋	2.38 .45. 1	跌落试验	包装袋 跌落试验 第 2 部分：热塑性软 质薄膜袋 GB/T 25162.2-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .46	食品容 器橡胶 垫圈	2.38 .46. 1	拉伸强度	食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.46	食品容器橡胶垫圈	2.38.46.2	热空气老化系数	食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.46	食品容器橡胶垫圈	2.38.46.3	拉伸伸长率	食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.46	食品容器橡胶垫圈	2.38.46.4	规格尺寸	食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.47	聚丙烯吹塑薄膜	2.38.47.1	高锰酸钾消耗量	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.47	聚丙烯吹塑薄膜	2.38.47.2	重金属(以 Pb 计)	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.47	聚丙烯吹塑薄膜	2.38.47.3	断裂伸长率	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.47	聚丙烯吹塑薄膜	2.38.47.4	雾度	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.47	聚丙烯吹塑薄膜	2.38.47.5	直角撕裂强度	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.47	聚丙烯吹塑薄膜	2.38.47.6	宽度及偏差	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.47	聚丙烯吹塑薄膜	2.38.47.7	厚度及偏差	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.47	聚丙烯吹塑薄膜	2.38.47.8	脱色试验	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.47	聚丙烯吹塑薄膜	2.38.47.9	拉伸强度	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.47	聚丙烯吹塑薄膜	2.38.47.10	蒸发残渣	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.48	塑料原料及其制品	2.38.48.1	抗氧化剂	塑料原料及其制品中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法 SN/T 2048-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.48	塑料原料及其制品	2.38.48.2	多环芳烃	塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法 SN/T 1877.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.49	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜	2.38.49.1	尺寸偏差	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.50	软聚氯乙烯吹塑薄膜	2.38.50.1	加热损失率	软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.50	软聚氯乙烯吹塑薄膜	2.38.50.2	水抽取物	软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.51	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋	2.38.51.1	袋封口宽度偏差	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.52	纸杯	2.38.52.1	标志	纸杯 GB/T 27590-2022		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.52	纸杯	2.38.52.2	杯身挺度	纸杯 GB/T 27590-2022		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.52	纸杯	2.38.52.3	渗漏性能	纸杯 GB/T 27590-2022		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.52	纸杯	2.38.52.4	感官指标	纸杯 GB/T 27590-2022		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.52	纸杯	2.38.52.5	容量偏差	纸杯 GB/T 27590-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.53	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜	2.38.53.1	重金属(以 Pb 计)	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.53	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜	2.38.53.2	断裂标称应变(纵、横向)	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.53	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜	2.38.53.3	热收缩率	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.53	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜	2.38.53.4	高锰酸钾消耗量	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.53	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜	2.38.53.5	拉伸强度(纵、横向)	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.53	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜	2.38.53.6	尺寸偏差	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.53	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜	2.38.53.7	涂层表面总迁移量	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.53	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜	2.38.53.8	涂布膜涂层萃取物含量	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .53	丙烯酸 涂布双 向拉伸 聚丙烯 薄膜	2.38 .53. 9	脱色试验	丙烯酸涂布双向拉伸 聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .53	丙烯酸 涂布双 向拉伸 聚丙烯 薄膜	2.38 .53. 10	蒸发残渣	丙烯酸涂布双向拉伸 聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .54	纸、纸板 和纸浆	2.38 .54. 1	砷含量	纸、纸板和纸浆 砷含 量的测定 GB/T 24992-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .54	纸、纸板 和纸浆	2.38 .54. 2	7 种多氯联苯	纸、纸板和纸浆 7 种 多氯联苯含量的测定 GB/T 25001-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .54	纸、纸板 和纸浆	2.38 .54. 3	镉含量	纸、纸板和纸浆 镉含 量的测定 原子吸收光 谱法 GB/T 24997-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .54	纸、纸板 和纸浆	2.38 .54. 4	铅含量	纸、纸板和纸浆 铅含 量的测定 石墨炉原子 吸收法 GB/T 24991-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .54	纸、纸板 和纸浆	2.38 .54. 5	钠含量	纸、纸板和纸浆中钠 含量的测定 GB/T 12658-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .54	纸、纸板 和纸浆	2.38 .54. 6	铬含量	纸、纸板和纸浆 铬含 量的测定 GB/T 24990-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .55	塑料薄 膜与薄 片	2.38 .55. 1	水蒸气透过性能	塑料薄膜与薄片水蒸 气透过性能测定杯式 增重与减重法 GB/T 1037-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .56	塑料垃 圾袋	2.38 .56. 1	标志	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .56	塑料垃 圾袋	2.38 .56. 2	标识	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.57	AS 材料及制品	2.38.57.1	残留丙烯腈单体含量	塑料 苯乙烯-丙烯腈共聚物残留丙烯腈单体含量的测定 气相色谱法 GB/T 8661-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.58	包装容器 塑料防盗瓶盖	2.38.58.1	安全开启性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.58	包装容器 塑料防盗瓶盖	2.38.58.2	开启扭矩性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.59	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管	2.38.59.1	断裂伸长率	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管 QB/T 3632-1999		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.59	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管	2.38.59.2	重金属(以 Pb 计)	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管 QB/T 3632-1999		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.59	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管	2.38.59.3	拉伸强度	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管 QB/T 3632-1999		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.59	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管	2.38.59.4	规格及偏差	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管 QB/T 3632-1999		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.59	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管	2.38.59.5	撕裂强度	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管 QB/T 3632-1999		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.59	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管	2.38.59.6	氯乙烯单体含量	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管 QB/T 3632-1999		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.59	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管	2.38.59.7	蒸发残渣	聚氯乙烯热收缩薄膜、套管 QB/T 3632-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.60	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜	2.38.60.1	蒸发残渣	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.60	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜	2.38.60.2	重金属(以 Pb 计)	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.60	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜	2.38.60.3	拉伸强度(纵、横向)	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.60	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜	2.38.60.4	尺寸偏差	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.60	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜	2.38.60.5	脱色试验	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.60	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜	2.38.60.6	断裂标称应变(纵、横向)	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.60	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜	2.38.60.7	热收缩率	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.60	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜	2.38.60.8	高锰酸钾消耗量	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.61	硬质泡沫塑料	2.38.61.1	压缩性能	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.62	纸碗	2.38.62.1	渗漏性能	纸碗 GB/T 27591-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.62	纸碗	2.38.62.2	容量偏差	纸碗 GB/T 27591-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.63	热封性茶叶滤纸	2.38.63.1	厚度	热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.64	纸和纸板	2.38.64.1	菌落总数	纸和纸板 菌落总数的测定 GB/T 12661-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.65	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜	2.38.65.1	拉伸强度	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.65	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜	2.38.65.2	水蒸气透过量	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.65	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜	2.38.65.3	雾度	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.65	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜	2.38.65.4	断裂伸长率	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .65	聚偏二 氯乙烯 （PVDC） 自粘性 食品包 装膜	2.38 .65. 5	开卷性	聚偏二氯乙烯（PVDC） 自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .65	聚偏二 氯乙烯 （PVDC） 自粘性 食品包 装膜	2.38 .65. 6	氧气透过量	聚偏二氯乙烯（PVDC） 自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .65	聚偏二 氯乙烯 （PVDC） 自粘性 食品包 装膜	2.38 .65. 7	耐热温度	聚偏二氯乙烯（PVDC） 自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .66	双向拉 伸聚丙 烯珠光 薄膜	2.38 .66. 1	摩擦系数	双向拉伸聚丙烯珠光 薄膜 BB/T 0002-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .66	双向拉 伸聚丙 烯珠光 薄膜	2.38 .66. 2	透湿量	双向拉伸聚丙烯珠光 薄膜 BB/T 0002-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .66	双向拉 伸聚丙 烯珠光 薄膜	2.38 .66. 3	接头数和长度	双向拉伸聚丙烯珠光 薄膜 BB/T 0002-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .66	双向拉 伸聚丙 烯珠光 薄膜	2.38 .66. 4	热封强度	双向拉伸聚丙烯珠光 薄膜 BB/T 0002-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .66	双向拉 伸聚丙 烯珠光 薄膜	2.38 .66. 5	表面润湿张力	双向拉伸聚丙烯珠光 薄膜 BB/T 0002-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .66	双向拉 伸聚丙 烯珠光 薄膜	2.38 .66. 6	透光率	双向拉伸聚丙烯珠光 薄膜 BB/T 0002-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.66	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	2.38.66.7	光泽度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.66	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	2.38.66.8	拉伸强度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.66	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	2.38.66.9	平均密度偏差	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.66	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	2.38.66.10	断裂伸长率	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.67	一次性可降解餐饮具	2.38.67.1	耐热性能	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.67	一次性可降解餐饮具	2.38.67.2	包装标识	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.67	一次性可降解餐饮具	2.38.67.3	外观	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.67	一次性可降解餐饮具	2.38.67.4	包装	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.67	一次性可降解餐饮具	2.38.67.5	可堆肥降解性能（崩解率）	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.67	一次性可降解餐饮具	2.38.67.6	结构	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.67	一次性可降解餐饮具	2.38.67.7	重金属及特定元素含量	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.67	一次性可降解餐饮具	2.38.67.8	含水量	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .67	一次性 可降解 餐饮具	2.38 .67. 9	负重性能	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .67	一次性 可降解 餐饮具	2.38 .67. 10	盖体对折性能	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .67	一次性 可降解 餐饮具	2.38 .67. 11	可堆肥降解性能 （生物分解率）	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .67	一次性 可降解 餐饮具	2.38 .67. 12	跌落性能	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .67	一次性 可降解 餐饮具	2.38 .67. 13	可堆肥降解性能 （生态毒性试 验）	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .67	一次性 可降解 餐饮具	2.38 .67. 14	降解性能	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .67	一次性 可降解 餐饮具	2.38 .67. 15	容积偏差	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .67	一次性 可降解 餐饮具	2.38 .67. 16	漏水性	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .67	一次性 可降解 餐饮具	2.38 .67. 17	挥发性固体含量 （有机成分含 量）	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .68	食品接 触用涂 料及涂 层	2.38 .68. 1	单体及其他起始 物的特定迁移限 量、特定迁移总 量限量和最大残 留量	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂 层 GB 4806.10-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .69	薄膜和 薄片	2.38 .69. 1	气体透过性	塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第 1 部分：差压法 GB/T 1038.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .70	双向拉 伸聚酰 胺（尼 龙）薄膜	2.38 .70. 1	雾度	双向拉伸聚酰胺（尼 龙）薄膜 GB/T 20218-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.70	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜	2.38.70.2	卫生性	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.70	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜	2.38.70.3	膜外观	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.70	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜	2.38.70.4	动摩擦系数	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.70	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜	2.38.70.5	拉伸强度	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.70	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜	2.38.70.6	膜卷外观	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.70	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜	2.38.70.7	宽度偏差	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.70	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜	2.38.70.8	拉伸标称应变	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.70	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜	2.38.70.9	热收缩率	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.70	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜	2.38.70.10	润湿张力	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.70	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜	2.38.70.11	氧气透过量	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.70	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜	2.38.70.12	厚度偏差	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.71	商品零售包装袋	2.38.71.1	印刷质量	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.71	商品零售包装袋	2.38.71.2	塑料与纸塑复合包装袋封合强度	商品零售包装袋 BB/T0039-2013		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.71	商品零售包装袋	2.38.71.3	提吊试验	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.71	商品零售包装袋	2.38.71.4	复合包装袋剥离力	商品零售包装袋 BB/T0039-2013		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.72	软塑折叠包装容器	2.38.72.1	外观	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.72	软塑折叠包装容器	2.38.72.2	容量偏差	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.72	软塑折叠包装容器	2.38.72.3	抗压试验	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.72	软塑折叠包装容器	2.38.72.4	密封试验	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.72	软塑折叠包装容器	2.38.72.5	口盖及配合	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.72	软塑折叠包装容器	2.38.72.6	质量偏差	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.72	软塑折叠包装容器	2.38.72.7	跌落试验	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.72	软塑折叠包装容器	2.38.72.8	最小壁厚	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .72	软塑折 叠包装 容器	2.38 .72. 9	悬吊试验	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .72	软塑折 叠包装 容器	2.38 .72. 10	对称顶角壁厚比	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .73	液体食 品无菌 包装用 纸基复 合材料	2.38 .73. 1	内层塑料膜剥离 强度	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .73	液体食 品无菌 包装用 纸基复 合材料	2.38 .73. 2	内层塑料膜定量	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .73	液体食 品无菌 包装用 纸基复 合材料	2.38 .73. 3	挺度	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .73	液体食 品无菌 包装用 纸基复 合材料	2.38 .73. 4	透氧率	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB/T 18192-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .74	农业用 聚乙烯 吹塑棚 膜	2.38 .74. 1	断裂标称应变	农业用聚乙烯吹塑棚 膜 GB/T 4455-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .74	农业用 聚乙烯 吹塑棚 膜	2.38 .74. 2	透光率	农业用聚乙烯吹塑棚 膜 GB/T 4455-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .74	农业用 聚乙烯 吹塑棚 膜	2.38 .74. 3	外观	农业用聚乙烯吹塑棚 膜 GB/T 4455-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .74	农业用 聚乙烯 吹塑棚 膜	2.38 .74. 4	拉伸强度	农业用聚乙烯吹塑棚 膜 GB/T 4455-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.74	农业用聚乙烯吹塑棚膜	2.38.74.5	厚度极限偏差及厚度平均偏差	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.74	农业用聚乙烯吹塑棚膜	2.38.74.6	宽度极限偏差	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.74	农业用聚乙烯吹塑棚膜	2.38.74.7	雾度	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.74	农业用聚乙烯吹塑棚膜	2.38.74.8	直角撕裂强度	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.75	胶粘带	2.38.75.1	长度和宽度	胶粘带长度和宽度的测定 GB/T 32370-2015		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.75	胶粘带	2.38.75.2	厚度	胶粘带厚度的试验方法 GB/T 7125-2014		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.75	胶粘带	2.38.75.3	耐高温高湿老化性能	胶粘带耐高温高湿老化的试验方法 GB/T 32368-2015		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.76	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜	2.38.76.1	雾度	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜 GB/T 27740-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.76	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜	2.38.76.2	水蒸气透过量	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜 GB/T 27740-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.76	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜	2.38.76.3	拉伸强度	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜 GB/T 27740-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.76	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜	2.38.76.4	断裂标称应变	流延聚丙烯 (CPP) 薄膜 GB/T 27740-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.76	流延聚丙烯(CPP)薄膜	2.38.76.5	重金属(以 Pb 计)	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.76	流延聚丙烯(CPP)薄膜	2.38.76.6	润湿张力	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.76	流延聚丙烯(CPP)薄膜	2.38.76.7	高锰酸钾消耗量	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.76	流延聚丙烯(CPP)薄膜	2.38.76.8	脱色试验	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.76	流延聚丙烯(CPP)薄膜	2.38.76.9	动摩擦系数	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.76	流延聚丙烯(CPP)薄膜	2.38.76.10	总迁移量	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.77	聚酯薄膜	2.38.77.1	尺寸变化（两方向中任一方向）最大值	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.77	聚酯薄膜	2.38.77.2	宽度	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.77	聚酯薄膜	2.38.77.3	密度	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.77	聚酯薄膜	2.38.77.4	拉伸强度（两方向中任一方向）最小值	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.77	聚酯薄膜	2.38.77.5	击穿电压	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 6	断裂伸长率（两 方向中任一方 向）最小值	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 7	电气强度	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 8	电气弱点	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 9	介质损耗因数	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 10	卷径/膜长	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 11	可卷绕性	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 12	表面电阻率	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 13	体积电阻率	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 14	熔点	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 15	管芯	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 16	接头数最短长度	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 17	长期耐热性	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 18	膜卷宽度	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 19	厚度	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 20	表面粗糙度	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .77	聚酯薄 膜	2.38 .77. 21	相对电容率	电气绝缘用薄膜第 4 部分：聚酯薄膜 GB/T 13542.4-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .78	聚碳酸 酯饮用 水罐	2.38 .78. 1	质量偏差	聚碳酸酯饮用水罐 QB 2460-1999		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .78	聚碳酸 酯饮用 水罐	2.38 .78. 2	跌落性能	聚碳酸酯饮用水罐 QB 2460-1999		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .79	面粉纸 袋	2.38 .79. 1	拉伸负荷	面粉纸袋 GB/T 28120-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .79	面粉纸 袋	2.38 .79. 2	牢固度	面粉纸袋 GB/T 28120-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .79	面粉纸 袋	2.38 .79. 3	尺寸偏差	面粉纸袋 GB/T 28120-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .80	PC 饮用 水罐	2.38 .80. 1	尺寸偏差	聚碳酸酯饮用水罐 QB 2460-1999		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .80	PC 饮用 水罐	2.38 .80. 2	容量偏差	聚碳酸酯饮用水罐 QB 2460-1999		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .81	纸板	2.38 .81. 1	戳穿强度	纸板戳穿强度的测定 GB/T 2679.7-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .82	玻璃容 器	2.38 .82. 1	瓶口不平行度	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .82	玻璃容 器	2.38 .82. 2	瓶口内、外径	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .82	玻璃容 器	2.38 .82. 3	容量	玻璃容器 用重量法测 定容量的试验方法 GB/T 20858-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .83	玻璃容 器 食品 罐头瓶	2.38 .83. 1	铅	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .83	玻璃容 器 食品 罐头瓶	2.38 .83. 2	镉	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .83	玻璃容 器 食品 罐头瓶	2.38 .83. 3	瓶高	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .83	玻璃容 器 食品 罐头瓶	2.38 .83. 4	瓶身外径	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .83	玻璃容 器 食品 罐头瓶	2.38 .83. 5	同一瓶底厚薄比	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .83	玻璃容 器 食品 罐头瓶	2.38 .83. 6	瓶身不圆度	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .83	玻璃容 器 食品 罐头瓶	2.38 .83. 7	瓶身、瓶底厚度	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .84	防盗瓶 盖	2.38 .84. 1	印刷图案附着性 能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .84	防盗瓶 盖	2.38 .84. 2	外观	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .85	夹链自 封袋	2.38 .85. 1	热合强度	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .86	塑料 薄 膜和薄 片	2.38 .86. 1	耐撕裂性能	塑料 薄膜和薄片 耐 撕裂性能的测定 第 2 部分：埃莱门多夫法 GB/T 16578.2-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .87	食品包 装纸	2.38 .87. 1	外观	食品包装纸 QB 1014-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.88	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜	2.38.88.1	厚度及极限偏差	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.88	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜	2.38.88.2	透光率	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.88	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜	2.38.88.3	雾度	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.88	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜	2.38.88.4	宽度及极限偏差	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.89	纸浆模塑餐具	2.38.89.1	尺寸偏差	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.89	纸浆模塑餐具	2.38.89.2	漏水性	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.89	纸浆模塑餐具	2.38.89.3	外观	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.89	纸浆模塑餐具	2.38.89.4	抗压性能	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.89	纸浆模塑餐具	2.38.89.5	盒盖对折试验	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.89	纸浆模塑餐具	2.38.89.6	跌落试验	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.89	纸浆模塑餐具	2.38.89.7	杯身挺度	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.89	纸浆模塑餐具	2.38.89.8	容量偏差	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.89	纸浆模塑餐具	2.38.89.9	耐温性能	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.89	纸浆模塑餐具	2.38.89.10	负重性能	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.90	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋	2.38.90.1	层间剥离力	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.90	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋	2.38.90.2	抗摆锤冲击能	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.90	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋	2.38.90.3	氧气透过量	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.91	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜	2.38.91.1	偏二氯乙烯单体残留量	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.91	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜	2.38.91.2	氯乙烯单体残留量	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.91	聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜	2.38.91.3	规格及偏差	聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.92	包装用双向拉伸聚酯薄膜	2.38.92.1	每卷接头数和每段长度	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.93	小麦粉袋	2.38.93.1	长度、宽度偏差	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.93	小麦粉袋	2.38.93.2	印刷剥离率	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.93	小麦粉袋	2.38.93.3	复合剥离力	粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.94	塑料保鲜盒	2.38.94.1	部件配合	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.94	塑料保鲜盒	2.38.94.2	气味	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.94	塑料保鲜盒	2.38.94.3	外观	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.95	一次性餐饮具	2.38.95.1	重金属	环境标志产品技术要求 一次性餐饮具 HJ/T 202-2005		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.95	一次性餐饮具	2.38.95.2	黄曲霉素 B1	环境标志产品技术要求 一次性餐饮具 HJ/T 202-2005		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.95	一次性餐饮具	2.38.95.3	氟	环境标志产品技术要求 一次性餐饮具 HJ/T 202-2005		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.95	一次性餐饮具	2.38.95.4	甲苯二胺	环境标志产品技术要求 一次性餐饮具 HJ/T 202-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .95	一次性 餐饮具	2.38 .95. 5	细菌指标	环境标志产品技术要 求 一次性餐饮具 HJ/T 202-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .95	一次性 餐饮具	2.38 .95. 6	蒸发残渣	环境标志产品技术要 求 一次性餐饮具 HJ/T 202-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .95	一次性 餐饮具	2.38 .95. 7	有机磷农药残留 量	环境标志产品技术要 求 一次性餐饮具 HJ/T 202-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .95	一次性 餐饮具	2.38 .95. 8	高锰酸钾消耗量	环境标志产品技术要 求 一次性餐饮具 HJ/T 202-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .95	一次性 餐饮具	2.38 .95. 9	脱色试验	环境标志产品技术要 求 一次性餐饮具 HJ/T 202-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .95	一次性 餐饮具	2.38 .95. 10	荧光性物质	环境标志产品技术要 求 一次性餐饮具 HJ/T 202-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .95	一次性 餐饮具	2.38 .95. 11	苯并[a]芘	环境标志产品技术要 求 一次性餐饮具 HJ/T 202-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .96	农用聚 乙烯吹 塑棚膜	2.38 .96. 1	人工加速老化后 纵向断裂伸长率	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .97	聚丙烯 (PP)挤 出片材	2.38 .97. 1	规格及极限偏差	聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .97	聚丙烯 (PP)挤 出片材	2.38 .97. 2	重金属(以 Pb 计)	聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 1	氧气透过性	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 2	透水蒸汽性	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 3	耐热性	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 4	热合强度	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 5	厚度偏差	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 6	宽度偏差	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 7	摩擦系数	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 8	耐高温介质性	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 9	抗摆锤冲击能	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 10	直角撕裂性能	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 11	剥离力	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 12	透明性	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 13	断裂伸长率	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .98	包装用 复合膜、 袋	2.38 .98. 14	拉断力	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .99	聚乙烯 吹塑容 器	2.38 .99. 1	耐内装液试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .99	聚乙烯 吹塑容 器	2.38 .99. 2	质量偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .99	聚乙烯 吹塑容 器	2.38 .99. 3	悬吊试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .99	聚乙烯 吹塑容 器	2.38 .99. 4	壁厚及壁厚差	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .99	聚乙烯 吹塑容 器	2.38 .99. 5	尺寸偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .99	聚乙烯 吹塑容 器	2.38 .99. 6	容量偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .99	聚乙烯 吹塑容 器	2.38 .99. 7	堆码试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .99	聚乙烯 吹塑容 器	2.38 .99. 8	应力开裂试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .99	聚乙烯 吹塑容 器	2.38 .99. 9	密封试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .99	聚乙烯 吹塑容 器	2.38 .99. 10	液位线要求	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .99	聚乙烯 吹塑容 器	2.38 .99. 11	跌落试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .100	塑料及 其制品	2.38 .100 .1	铅	塑料及其制品中铅、 汞、铬、镉、钡、砷、 硒、锑的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 2046-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .100	塑料及 其制品	2.38 .100 .2	铬	塑料及其制品中铅、 汞、铬、镉、钡、砷、 硒、锑的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 2046-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .100	塑料及 其制品	2.38 .100 .3	镉	塑料及其制品中铅、 汞、铬、镉、钡、砷、 硒、锑的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 2046-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .100	塑料及 其制品	2.38 .100 .4	锑	塑料及其制品中铅、 汞、铬、镉、钡、砷、 硒、锑的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 2046-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .100	塑料及 其制品	2.38 .100 .5	砷	塑料及其制品中铅、 汞、铬、镉、钡、砷、 硒、锑的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 2046-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .100	塑料及 其制品	2.38 .100 .6	钡	塑料及其制品中铅、 汞、铬、镉、钡、砷、 硒、锑的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 2046-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .100	塑料及 其制品	2.38 .100 .7	硒	塑料及其制品中铅、 汞、铬、镉、钡、砷、 硒、锑的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 2046-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .101	PET 瓶胚	2.38 .101 .1	质量偏差	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .102	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	2.38 .102 .1	直角撕裂强度 （纵、横向）	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .102	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	2.38 .102 .2	开卷性	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.102	食品用塑料自粘保鲜膜	2.38.102.3	透湿量偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.102	食品用塑料自粘保鲜膜	2.38.102.4	外观	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.102	食品用塑料自粘保鲜膜	2.38.102.5	宽度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.102	食品用塑料自粘保鲜膜	2.38.102.6	包装标志	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.102	食品用塑料自粘保鲜膜	2.38.102.7	二氧化碳透过量偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.102	食品用塑料自粘保鲜膜	2.38.102.8	拉伸强度（纵、横向）	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.102	食品用塑料自粘保鲜膜	2.38.102.9	长度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.102	食品用塑料自粘保鲜膜	2.38.102.10	自粘性（剪切剥离强度）	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.102	食品用塑料自粘保鲜膜	2.38.102.11	厚度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.102	食品用塑料自粘保鲜膜	2.38.102.12	透光率	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.102	食品用塑料自粘保鲜膜	2.38.102.13	防雾性	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.102	食品用塑料自粘保鲜膜	2.38.102.14	氧气透过量偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.103	油瓶	2.38.103.1	堆码试验	食用植物油销售包装 GB/T 17374-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.104	液体食品保鲜包装用纸基复合材料	2.38.104.1	内层塑料膜剥离强度	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.104	液体食品保鲜包装用纸基复合材料	2.38.104.2	热合强度	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.104	液体食品保鲜包装用纸基复合材料	2.38.104.3	挺度	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.104	液体食品保鲜包装用纸基复合材料	2.38.104.4	微生物指标	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.104	液体食品保鲜包装用纸基复合材料	2.38.104.5	氧气透过率	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.105	食品包装用树脂及其制品	2.38.105.1	酸碱性试验	食品包装用树脂及其制品的预试验 GB/T 5009.166-2003		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .106	塑料防 盗瓶盖	2.38 .106 .1	防盗环物理性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .106	塑料防 盗瓶盖	2.38 .106 .2	耐冲击性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .106	塑料防 盗瓶盖	2.38 .106 .3	热稳定性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .106	塑料防 盗瓶盖	2.38 .106 .4	密封性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .106	塑料防 盗瓶盖	2.38 .106 .5	尺寸	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .106	塑料防 盗瓶盖	2.38 .106 .6	溢脂性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .106	塑料防 盗瓶盖	2.38 .106 .7	跌落性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .107	餐盒原 纸	2.38 .107 .1	边渗透	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .107	餐盒原 纸	2.38 .107 .2	外观	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .108	复合食 品包装 袋	2.38 .108 .1	重金属(以铅计)	复合食品包装袋卫生 标准 GB 9683-1988		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .108	复合食 品包装 袋	2.38 .108 .2	蒸发残渣	复合食品包装袋卫生 标准 GB 9683-1988		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .108	复合食 品包装 袋	2.38 .108 .3	高锰酸钾消耗量	复合食品包装袋卫生 标准 GB 9683-1988		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .109	烟用纸 张	2.38 .109 .1	卷烟条与盒包装 纸中挥发性有机 化合物	烟用纸张中溶剂残留 的测定 顶空-气相色 谱/质谱联用法 YC/T 207-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.110	包装容器 重型瓦楞纸箱	2.38.110.1	粘合	包装容器 重型瓦楞纸箱 GB/T 16717-2013		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.110	包装容器 重型瓦楞纸箱	2.38.110.2	钉合	包装容器 重型瓦楞纸箱 GB/T 16717-2013		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.111	食品接触用塑料树脂	2.38.111.1	理化指标	食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.111	食品接触用塑料树脂	2.38.111.2	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量和最大残留量	食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.112	热封型茶叶滤纸	2.38.112.1	紧度	热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.113	食品容器橡胶垫片	2.38.113.1	规格及尺寸	食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.113	食品容器橡胶垫片	2.38.113.2	总迁移量	食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.113	食品容器橡胶垫片	2.38.113.3	重金属(以 Pb 计)	食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.113	食品容器橡胶垫片	2.38.113.4	高锰酸钾消耗量	食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.113	食品容器橡胶垫片	2.38.113.5	N-亚硝基胺含量	食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.113	食品容器橡胶垫片	2.38.113.6	硬度	食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.113	食品容器橡胶垫片	2.38.113.7	脱色试验	食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .114	纸餐盒	2.38 .114 .1	盖体对折试验	纸餐盒 GB/T 27589-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .114	纸餐盒	2.38 .114 .2	负重性能	纸餐盒 GB/T 27589-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .114	纸餐盒	2.38 .114 .3	耐温性能	纸餐盒 GB/T 27589-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .114	纸餐盒	2.38 .114 .4	尺寸偏差	纸餐盒 GB/T 27589-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .115	普通用 途双向 拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜	2.38 .115 .1	润湿张力	普通用途双向拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .115	普通用 途双向 拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜	2.38 .115 .2	拉伸强度	普通用途双向拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .115	普通用 途双向 拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜	2.38 .115 .3	光泽度	普通用途双向拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .115	普通用 途双向 拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜	2.38 .115 .4	断裂标称应变	普通用途双向拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .116	食品用 聚乙烯 (PE) 保 鲜袋	2.38 .116 .1	蒸发残渣	食品用聚乙烯(PE) 保 鲜袋 DD44/T 926-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.116	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋	2.38.116.2	高锰酸钾消耗量	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DD44/T 926-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.116	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋	2.38.116.3	重金属(以 Pb 计)	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DD44/T 926-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.116	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋	2.38.116.4	脱色试验	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DD44/T 926-2011		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.117	包装用聚乙烯热收缩薄膜	2.38.117.1	抗冲击性能	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.117	包装用聚乙烯热收缩薄膜	2.38.117.2	厚度偏差	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T13519-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.117	包装用聚乙烯热收缩薄膜	2.38.117.3	尺寸	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.117	包装用聚乙烯热收缩薄膜	2.38.117.4	拉伸强度	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.117	包装用聚乙烯热收缩薄膜	2.38.117.5	断裂标称应变	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.117	包装用聚乙烯热收缩薄膜	2.38.117.6	热合强度	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.117	包装用聚乙烯热收缩薄膜	2.38.117.7	润湿张力	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.117	包装用聚乙烯热收缩薄膜	2.38.117.8	直角撕裂强度	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.117	包装用聚乙烯热收缩薄膜	2.38.117.9	摩擦系数	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.117	包装用聚乙烯热收缩薄膜	2.38.117.10	透光率	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.118	30/25mm 塑料防盗瓶盖	2.38.118.1	高锰酸钾消耗量	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.118	30/25mm 塑料防盗瓶盖	2.38.118.2	重金属(以 Pb 计)	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.118	30/25mm 塑料防盗瓶盖	2.38.118.3	蒸发残渣	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.118	30/25mm 塑料防盗瓶盖	2.38.118.4	脱色试验	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.119	搪瓷制品	2.38.119.1	感官要求	食品安全国家产品 搪瓷制品 GB 4806.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.120	水泥包装袋	2.38.120.1	防潮性能	水泥包装袋 GB/T 9774-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.120	水泥包装袋	2.38.120.2	类别和袋型	水泥包装袋 GB/T 9774-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.120	水泥包装袋	2.38.120.3	牢固度	水泥包装袋 GB/T 9774-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.120	水泥包装袋	2.38.120.4	拉伸负荷	水泥包装袋 GB/T 9774-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .120	水泥包 装袋	2.38 .120 .5	单位面积质量	水泥包装袋 GB/T 9774-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .120	水泥包 装袋	2.38 .120 .6	适用温度	水泥包装袋 GB/T 9774-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .120	水泥包 装袋	2.38 .120 .7	外观	水泥包装袋 GB/T 9774-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .120	水泥包 装袋	2.38 .120 .8	制袋材料对水泥 强度的影响	水泥包装袋 GB/T 9774-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .120	水泥包 装袋	2.38 .120 .9	标志	水泥包装袋 GB/T 9774-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .121	液体食 品无菌 包装用 复合袋	2.38 .121 .1	耐压性能	液体食品无菌包装用 复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .121	液体食 品无菌 包装用 复合袋	2.38 .121 .2	剥离力	液体食品无菌包装用 复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .121	液体食 品无菌 包装用 复合袋	2.38 .121 .3	拉伸强度和断裂 标称应变	液体食品无菌包装用 复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .121	液体食 品无菌 包装用 复合袋	2.38 .121 .4	水蒸气透过率	液体食品无菌包装用 复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .121	液体食 品无菌 包装用 复合袋	2.38 .121 .5	沙门氏菌	液体食品无菌包装用 复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.38 .121	液体食 品无菌 包装用 复合袋	2.38 .121 .6	袋口与袋体热合 强度	液体食品无菌包装用 复合袋 GB/T 18454-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.7	酵母菌	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.8	霉菌	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.9	大肠菌群	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.10	跌落性能	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.11	袋体热合强度	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.12	氧气透过率	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.13	尺寸偏差	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.14	菌落总数	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.15	志贺氏菌	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.16	外观质量	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.17	食品安全性能	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.18	金黄色葡萄球菌	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.19	辐射灭菌状态标识	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.20	溶血性链球菌	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.121	液体食品无菌包装用复合袋	2.38.121.21	透光率	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.122	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	2.38.122.1	直角撕裂负荷	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 GB 13735-2017		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.122	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	2.38.122.2	外观	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 GB 13735-2017		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.122	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	2.38.122.3	厚度和厚度偏差	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 GB 13735-2017		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.122	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	2.38.122.4	宽度极限偏差	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 GB 13735-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.122	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	2.38.122.5	拉伸负荷	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 GB 13735-2017		维持
2	产品质量检验	2.38	轻纺产品-包装材料及制品	2.38.122	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	2.38.122.6	断裂标称应变	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 GB 13735-2017		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.1	综合布线系统工程	2.39.1.1	电缆长度	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.1	综合布线系统工程	2.39.1.2	光缆长度	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.1	综合布线系统工程	2.39.1.3	光缆衰减	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	2.39.2.1	光缆长度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	2.39.2.2	住宅区通信设施安装设计	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	2.39.2.3	线缆敷设与连接	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	2.39.2.4	线缆与配线设备选择	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	2.39.2.5	管道敷设	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	2.39.2.6	设备间及电信间选址于工艺设计要求	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	2.39.2.7	用户光缆敷设要求	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	2.39.2.8	住宅建筑内通信设施安装设计	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	2.39.2.9	光缆长度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	2.39.2.10	设备安装	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	2.39.2.11	光缆衰减	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.2	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	2.39.2.12	光缆衰减	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.3	防盗报警控制器	2.39.3.1	防拆报警试验	防盗报警控制器通用技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.3	防盗报警控制器	2.39.3.2	机械强度试验-碰撞试验(工作状态)	防盗报警控制器通用技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.3	防盗报警控制器	2.39.3.3	环境适应性试验	防盗报警控制器通用技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.3	防盗报警控制器	2.39.3.4	电源试验	防盗报警控制器通用技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.3	防盗报警控制器	2.39.3.5	故障提示声压试验	防盗报警控制器通用技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.3	防盗报警控制器	2.39.3.6	机械防护等级试验(工作状态)	防盗报警控制器通用技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.39	电子电气-安防	2.39.3	防盗报警控制器	2.39.3.7	稳定性试验	防盗报警控制器通用技术条件 GB 12663-2001		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 9	电子电气- 安防	2.39 .3	防盗报警 控制器	2.39 .3.8	防破坏报警试验	防盗报警控制器通用 技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.3 9	电子电气- 安防	2.39 .3	防盗报警 控制器	2.39 .3.9	电磁兼容性试验	防盗报警控制器通用 技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.3 9	电子电气- 安防	2.39 .3	防盗报警 控制器	2.39 .3.1 0	接线柱和引出线 的牢固性试验	防盗报警控制器通用 技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.3 9	电子电气- 安防	2.39 .3	防盗报警 控制器	2.39 .3.1 1	可靠性试验	防盗报警控制器通用 技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.3 9	电子电气- 安防	2.39 .3	防盗报警 控制器	2.39 .3.1 2	标志试验	防盗报警控制器通用 技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.3 9	电子电气- 安防	2.39 .3	防盗报警 控制器	2.39 .3.1 3	报警声压试验	防盗报警控制器通用 技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.3 9	电子电气- 安防	2.39 .3	防盗报警 控制器	2.39 .3.1 4	外观及机械结构 检验	防盗报警控制器通用 技术条件 GB 12663-2001		维持
2	产品质量检验	2.3 9	电子电气- 安防	2.39 .4	电子防 盗锁	2.39 .4.1	功能试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 9	电子电气- 安防	2.39 .4	电子防 盗锁	2.39 .4.2	外壳防护等级试 验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
2	产品质量检验	2.3 9	电子电气- 安防	2.39 .4	电子防 盗锁	2.39 .4.3	环境适应性试验	电子防盗锁 GA 374-2019		维持
2	产品质量检验	2.4 0	日用化工 产品-香精 香料	2.40 .1	日用香 精	2.40 .1.1	砷(以 As 计)	日用香精 GB/T 22731-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 0	日用化工 产品-香精 香料	2.40 .1	日用香 精	2.40 .1.2	折光指数	日用香精 GB/T 22731-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 0	日用化工 产品-香精 香料	2.40 .1	日用香 精	2.40 .1.3	相对密度	日用香精 GB/T 22731-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 0	日用化工 产品-香精 香料	2.40 .1	日用香 精	2.40 .1.4	重金属(以 Pb 计)	日用香精 GB/T 22731-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.40	日用化工产品-香精香料	2.40.1	日用香精	2.40.1.5	色状	日用香精 GB/T 22731-2022	只做 7 手动法（浊点测定仪）	维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.1	消费品使用说明	2.41.1.1	标志	消费品使用说明 第 6 部分：家具 GB/T 5296.6-2004		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.2	座便椅（凳）	2.41.2.1	椅座耐冲击试验	座便椅（凳）GB/T 24434-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.2	座便椅（凳）	2.41.2.2	便盆容积测量	座便椅（凳）GB/T 24434-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.2	座便椅（凳）	2.41.2.3	静荷载试验	座便椅（凳）GB/T 24434-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.2	座便椅（凳）	2.41.2.4	外形及尺寸测量	座便椅（凳）GB/T 24434-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.2	座便椅（凳）	2.41.2.5	便盆温度变化试验	座便椅（凳）GB/T 24434-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.2	座便椅（凳）	2.41.2.6	稳定性试验	座便椅（凳）GB/T 24434-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.3	单层床	2.41.3.1	床结构耐久性试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.3	单层床	2.41.3.2	床铺面冲击载荷试验	家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.1	皮革中游离甲醛含量的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.2	可迁移元素 汞 Hg	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.3	可迁移元素 钡 Ba	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.4	耐干热试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.5	耐液试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.6	皮革 pH 值的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.7	可迁移元素 镉 Cd	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.8	皮革中可分解芳香胺染料含量的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.9	边缘及尖端试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.10	耐腐蚀试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.11	耐湿热试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.12	皮革耐摩擦色牢度试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.13	纺织面料 pH 值的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.14	结构安全试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.15	可迁移元素 硒 Se	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.16	附着力试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.17	纺织面料中游离甲醛含量的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.18	关闭件试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.19	可迁移元素 铅 Pb	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.20	塑料中邻苯二甲酸酯含量的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.21	可迁移元素 砷 As	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.22	耐冷热温差试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.23	外观检验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.24	孔及间隙试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.25	折叠试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.26	外形尺寸偏差测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.27	可迁移元素 锑 Sb	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.28	75%压缩永久变形试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.29	纺织面料中可分解芳香胺染料含量的测定	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.30	硬度试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.31	翻门翻板试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.32	可迁移元素 铬 Cr	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.33	保护件拉力试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.34	抗盐雾试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.4	儿童家具	2.41.4.35	纺织面料耐摩擦色牢度试验	儿童家具通用技术条件 GB 28007-2011		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.5	餐桌餐椅	2.41.5.1	金属电镀层粗糙度	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.5	餐桌餐椅	2.41.5.2	力学性能	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.5	餐桌餐椅	2.41.5.3	金属电镀层抗盐雾	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.5	餐桌餐椅	2.41.5.4	纺织面料甲醛含量	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.5	餐桌餐椅	2.41.5.5	外观	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.5	餐桌餐椅	2.41.5.6	安全性	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.5	餐桌餐椅	2.41.5.7	有害物质限量	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.5	餐桌餐椅	2.41.5.8	尺寸测定	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.6	办公家具木制柜、架	2.41.6.1	有害物质限量	办公家具木制柜、架 GB/T 14532-2008		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.1	产品标志	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.2	放射性	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.3	抗冲击性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.4	耐划痕	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.5	甲醛释放量	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.6	耐污染性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.7	尺寸及形状位置公差	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.8	木材含水率	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.9	耐腐蚀能力	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.10	耐酸碱性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.11	使用说明	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.12	安全、卫生	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.13	重金属含量(可溶性铬)	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.14	外观	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.15	耐冷热温差	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.16	重金属含量(可溶性镉)	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.17	浸渍剥离性能	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.18	辅件要求	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.19	加工要求	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.20	安装要求	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.21	包装	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.22	耐干热	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.23	辅件	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.24	重金属含量(可溶性铅)	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.25	外观	厨房家具 QB/T2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.26	安全要求	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.27	耐水蒸气	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.28	材料	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.29	配件要求	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.7	厨房家具	2.41.7.30	重金属含量(可溶性汞)	厨房家具 QB/T 2531-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.8	课桌椅	2.41.8.1	塑料桌/椅面耐老化	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.8	课桌椅	2.41.8.2	塑料件中有毒物质限量	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.8	课桌椅	2.41.8.3	塑料桌/椅面封边条剥离强度	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.8	课桌椅	2.41.8.4	外观	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.8	课桌椅	2.41.8.5	塑料桌/椅面耐污染	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.8	课桌椅	2.41.8.6	力学性能	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.8	课桌椅	2.41.8.7	主要尺寸和尺寸偏差	课桌椅 QB/T 4071-2021		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.9	金属晾衣架	2.41.9.1	加工与装配	金属晾衣架 QB/T 2821-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.9	金属晾衣架	2.41.9.2	喷塑层附着力	金属晾衣架 QB/T 2821-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.9	金属晾衣架	2.41.9.3	耐腐蚀性	金属晾衣架 QB/T 2821-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.9	金属晾衣架	2.41.9.4	涂层厚度	金属晾衣架 QB/T 2821-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.9	金属晾衣架	2.41.9.5	涂层耐冲击性	金属晾衣架 QB/T 2821-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.9	金属晾衣架	2.41.9.6	安全性	金属晾衣架 QB/T 2821-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.1	漆膜耐液性	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.2	外观性能	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.3	底脚平稳性	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.4	水平偏差	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.5	漆膜耐湿热	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.6	产品有害物质限量	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.7	金属件电镀层理化性能	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.8	木材含水率	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.9	软、硬质覆面表面耐磨	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.10	附有固定灯具和插座的阅览桌	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.11	平整度	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.12	主要尺寸与尺寸偏差	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.13	漆膜抗冲击	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.10	阅览桌、椅、凳	2.41.10.14	漆膜耐干热	办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 15	软、硬质覆面表 面耐干热	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 16	漆膜耐磨性	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 17	漆膜耐冷热温差	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 18	软、硬质覆面表 面耐污染	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 19	漆膜附着力	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 20	座面泡沫塑料 75%压缩永久变 形	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 21	软、硬质覆面表 面耐划痕	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 22	面料耐干摩擦色 牢度	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 23	软、硬质覆面耐 光色牢度	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 24	金属件涂层理化 性能-耐腐蚀性	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 25	金属件涂层理化 性能-硬度	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 26	金属件涂层理化 性能-附着力	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 27	翘曲度	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 28	金属件涂层理化 性能-冲击强度	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 29	产品面料中可分 解芳香胺	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 30	座面泡沫塑料回 弹率	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .10	阅览桌、 椅、凳	2.41 .10. 31	邻边垂直度	办公家具 阅览桌、 椅、凳 GB/T 14531-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .11	聚氯乙 烯 残留 氯乙烯 单体	2.41 .11. 1	氯乙烯单体	聚氯乙烯 残留氯乙烯 单体的测定 气相色谱 法 GB/T 4615-2013		维持
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .12	深色名 贵硬木 家具	2.41 .12. 1	外形尺寸及其偏 差	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .12	深色名 贵硬木 家具	2.41 .12. 2	产品挥发性有机 物和可迁移元素 的测定	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .12	深色名 贵硬木 家具	2.41 .12. 3	其他用材和外观 要求	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .12	深色名 贵硬木 家具	2.41 .12. 4	表面耐湿热	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .12	深色名 贵硬木 家具	2.41 .12. 5	表面耐干热	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .12	深色名 贵硬木 家具	2.41 .12. 6	形状和位置公差	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .12	深色名 贵硬木 家具	2.41 .12. 7	表面耐液性	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .12	深色名 贵硬木 家具	2.41 .12. 8	结构安全性	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.12	深色名贵硬木家具	2.41.12.9	木材含水率	深色名贵硬木家具 QB/T 2385-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.13	地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂	2.41.13.1	甲醛（HCHO）	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.13	地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂	2.41.13.2	总挥发性有机化合物 (TVOC)	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.1	耐污染	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.2	主要尺寸偏差	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.3	粗糙度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.4	抗盐雾	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.5	耐划痕	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.6	外观	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.7	甲醛释放量	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.8	附着力	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.9	耐中性盐雾试验	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.10	耐磨性	卫浴家具 GB 24977-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.11	耐湿热性	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.12	耐冷热温差	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.13	抗冲击强度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.14	安装及使用要求	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.15	位差度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.16	耐湿热	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.17	硬度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.18	耐热冲击性能	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.19	浸渍剥离	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.20	耐香烟灼烧	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.21	放射性	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.22	耐水性	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.23	抗冲击	卫浴家具 GB 24977-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.24	底板强度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.25	耐液性	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.26	耐干热	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.14	卫浴家具	2.41.14.27	悬挂式柜（架） 极限强度	卫浴家具 GB 24977-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.1	木制件表面涂层—耐液	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.2	木制件表面贴面层—耐湿热	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.3	金属喷漆(塑)涂层—耐腐蚀	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.4	金属电镀层—抗盐雾	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.5	木制件表面涂层—附着力	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.6	木制件表面贴面层—耐污染性能	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.7	金属喷漆(塑)涂层—硬度	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.8	金属喷漆(塑)涂层—冲击强度	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.9	人造板件封边条表面胶合强度	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.10	塑料件压缩永久变形	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.11	金属喷漆(塑)涂层一附着力	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.12	塑料件冲击强度	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.13	塑料件耐老化性能	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.14	玻璃件耐热冲击性能	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.15	木制件表面贴面层-耐划痕	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.16	木制件表面贴面层-耐冷热循环	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.17	木制件表面贴面层-耐干热	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.18	木制件表面贴面层-表面耐磨性	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.15	金属家具	2.41.15.19	木制件表面贴面层-耐光色牢度	金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.16	家具表面漆膜	2.41.16.1	耐干热	家具表面漆膜理化性能试验 第 3 部分：耐干热测定法 GB/T 4893.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.16	家具表面漆膜	2.41.16.2	抗冲击	家具表面漆膜理化性能试验 第 9 部分：抗冲击测定法 GB/T 4893.9-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.16	家具表面漆膜	2.41.16.3	厚度	家具表面漆膜理化性能试验 第 5 部分：厚度测定法 GB/T 4893.5-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.16	家具表面漆膜	2.41.16.4	耐冷热温差	家具表面漆膜理化性能试验 第 7 部分：耐冷热温差测定法 GB/T 4893.7-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.16	家具表面漆膜	2.41.16.5	附着力	家具表面漆膜理化性能试验 第 4 部分：附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.16	家具表面漆膜	2.41.16.6	耐磨性	家具表面漆膜理化性能试验 第 8 部分：耐磨性测定法 GB/T 4893.8-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.1	尺寸偏差	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.2	干热老化后拉伸强度	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.3	干热老化后拉伸强度变化率	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.4	压陷硬度（25%）	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.5	25%压陷硬度偏差	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.6	拉伸强度	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.7	断裂伸长率	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.8	燃烧性能	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.9	40%压陷硬度最大损失率	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.10	压陷比	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.11	撕裂强度	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.12	单件产品的质量和密度偏差	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.13	外观	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2010		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.17	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料	2.41.17.14	压陷比	高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 QB/T 2080-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.18	手动密集书架	2.41.18.1	表面涂层耐腐蚀	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.18	手动密集书架	2.41.18.2	装配要求测定	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.18	手动密集书架	2.41.18.3	表面涂层附着力	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.18	手动密集书架	2.41.18.4	载重性能测定	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.18	手动密集书架	2.41.18.5	标志	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.18	手动密集书架	2.41.18.6	外观测定	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.18	手动密集书架	2.41.18.7	稳定性测定	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.18	手动密集书架	2.41.18.8	包装	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.18	手动密集书架	2.41.18.9	表面涂层硬度	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.18	手动密集书架	2.41.18.10	结构强度测定	钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T 13667.3-2013		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.19	木家具	2.41.19.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.1	加工工艺检查	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.2	稳定性	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.3	测量旁板条间的间隙和床铺面与安全栏板间的间隙	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.4	稳定性试验	家用双层床 安全 第 2 部分：试验 GB/T 24430.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.5	结构	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.6	框架和紧固件的强度	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.7	材料	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.8	床铺面	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.9	儿童用双层床间隙要求	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.10	安全要求	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.11	梯子	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.12	上层床安全栏板	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.20	家用双层床	2.41.20.13	上层床和下层床的紧固件	家用双层床 安全 第 1 部分：要求 GB 24430.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.21	皮革	2.41.21.1	往复式摩擦色牢度	皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度 QB/T 2537-2001		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.22	办公椅	2.41.22.1	甲醛释放量	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.22	办公椅	2.41.22.2	外观	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.22	办公椅	2.41.22.3	纺织面料干摩擦色牢度	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.22	办公椅	2.41.22.4	形状和位置公差	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 1	放射性	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 2	外观检验	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 3	虫蛀材	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 4	甲醛含量	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 5	可分解有害芳香 胺染料	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 6	甲醛释放量	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 7	木材含水率	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 8	游离甲醛	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 9	可溶性铬	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 10	可溶性铅	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 11	可分解芳香胺染 料	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 12	可溶性镉	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .23	红木家具	2.41 .23. 13	可溶性汞	红木家具通用技术条 件 GB/T 28010-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .24	软质泡 沫聚合 材料	2.41 .24. 1	回弹性能	软质泡沫聚合材料 落 球法回弹性能的测定 GB/T 6670-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .25	家具	2.41 .25. 1	产品有害物质二 甲苯-木家具等 其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .25	家具	2.41 .25. 2	产品有害物质硒 Se-家具涂层可 迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .25	家具	2.41 .25. 3	产品有害物质砷 As-家具涂层可 迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .25	家具	2.41 .25. 4	产品有害物质可 分解芳香胺染料	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .25	家具	2.41 .25. 5	产品有害物质甲 苯-木家具等其 他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .25	家具	2.41 .25. 6	产品有害物质苯 -木家具等其他 家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .25	家具	2.41 .25. 7	产品有害物质甲 醛释放量-软体 家具床垫	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .25	家具	2.41 .25. 8	产品有害物质钡 Ba-家具涂层可 迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .25	家具	2.41 .25. 9	产品有害物质铬 Cr-家具涂层可 迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .25	家具	2.41 .25. 10	产品有害物质铅 Pb-家具涂层可 迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .25	家具	2.41 .25. 11	产品有害物质汞 Hg-家具涂层可 迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	家具-家具	2.41 .25	家具	2.41 .25. 12	产品有害物质锑 Sb-家具涂层可 迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.25	家具	2.41.25.13	产品有害物质总挥发性有机化合物（TVOC）-木家具等其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.25	家具	2.41.25.14	产品有害物质甲醛释放量-软体家具沙发	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.25	家具	2.41.25.15	产品有害物质甲醛释放量-木家具等其他家具	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.25	家具	2.41.25.16	产品有害物质总挥发性有机化合物（TVOC）-软体家具沙发	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.25	家具	2.41.25.17	甲醛测定	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.25	家具	2.41.25.18	苯系物和挥发性有机化合物的测定	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.25	家具	2.41.25.19	产品有害物质放射性：家具中天然石材放射性核素镭-226、钍-232、钾-40 的放射性比活度	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.25	家具	2.41.25.20	产品有害物质镉 Cd-家具涂层可迁移元素	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.1	金属电镀层耐盐雾	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.2	耐划痕	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.3	柜（架）类强度和耐久性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.4	抗冲击	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.5	门玻璃	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.6	耐污染性能	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.7	平整度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.8	木材含水率	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.9	底脚平稳性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.10	柜类稳定性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.11	结构安全性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.12	邻边垂直度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.13	抽屉下垂度、抽屉摆动度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.14	架类稳定性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.15	有害物质限量	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.16	主要尺寸与外形尺寸偏差	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.17	漆膜抗冲击	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.18	漆膜附着力	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.19	封边条表面胶合强度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.20	翘曲度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.21	外观	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.22	位差度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.23	耐光色牢度	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.24	分缝	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.26	木制柜、架	2.41.26.25	漆膜耐液性	办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.27	台球桌	2.41.27.1	外观	台球桌 GB/T 22751-2008		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.27	台球桌	2.41.27.2	球	台球桌 GB/T 22751-2008		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.27	台球桌	2.41.27.3	台面	台球桌 GB/T 22751-2008		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.27	台球桌	2.41.27.4	库边	台球桌 GB/T 22751-2008		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.1	木制件甲醛释放量	钢制书架 第 1 部分： 单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.2	结构强度	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.3	搁板支承件强度	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.4	表面涂层理化性能	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.5	零部件的互换性	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.6	立柱失稳临界负荷试验	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.7	表面理化性能	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.8	尺寸与偏差	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.9	零部件测定	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.10	全静载荷	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.11	外观	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.12	搁板弯曲	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.13	外观	钢制书架 第 2 部分：积层式书架 GB/T 13667.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.41	家具-家具	2.41.28	钢制书架	2.41.28.14	木制件含水率	钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4 1	家具-家具	2.41 .28	钢制书 架	2.41 .28. 15	稳定性	钢制书架 第 1 部分： 单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.4 2	电子电气 -IT	2.42 .1	信息技 术设备 用不间断电源	2.42 .1.1	安全试验	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 2	电子电气 -IT	2.42 .1	信息技 术设备 用不间断电源	2.42 .1.2	电磁兼容性	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 2	电子电气 -IT	2.42 .1	信息技 术设备 用不间断电源	2.42 .1.3	主要性能	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 2	电子电气 -IT	2.42 .1	信息技 术设备 用不间断电源	2.42 .1.4	能效	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 2	电子电气 -IT	2.42 .1	信息技 术设备 用不间断电源	2.42 .1.5	可靠性	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 2	电子电气 -IT	2.42 .1	信息技 术设备 用不间断电源	2.42 .1.6	外观和结构	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 2	电子电气 -IT	2.42 .1	信息技 术设备 用不间断电源	2.42 .1.7	环境适应性	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 2	电子电气 -IT	2.42 .1	信息技 术设备 用不间断电源	2.42 .1.8	功能	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		维持
2	产品质量检验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .1	消毒剂	2.43 .1.1	添加剂	消毒剂 GB 14930.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .2	玻璃清 洗剂	2.43 .2.1	冰点	玻璃清洗剂 QB/T 4086-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.3	卫生湿巾	2.43.3.1	有效成分含量	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.3	卫生湿巾	2.43.3.2	含液量	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.3	卫生湿巾	2.43.3.3	PH 值	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.3	卫生湿巾	2.43.3.4	微生物学指标	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.3	卫生湿巾	2.43.3.5	杀灭微生物指标	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.3	卫生湿巾	2.43.3.6	金属腐蚀性指标	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.3	卫生湿巾	2.43.3.7	包装密封性	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.3	卫生湿巾	2.43.3.8	感官	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.4	洗手液	2.43.4.1	总有效物	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.4	洗手液	2.43.4.2	甲醛	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.4	洗手液	2.43.4.3	pH	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.5	杀虫气雾剂	2.43.5.1	酸度试验	家用卫生杀虫用品 杀虫气雾剂 GB/T 18419-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.5	杀虫气雾剂	2.43.5.2	pH 值	家用卫生杀虫用品 杀虫气雾剂 GB/T 18419-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.5	杀虫气雾剂	2.43.5.3	水分	家用卫生杀虫用品 杀虫气雾剂 GB/T 18419-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.5	杀虫气雾剂	2.43.5.4	雾化率	家用卫生杀虫用品 杀虫气雾剂 GB/T 18419-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.6	洗衣粉（含磷型）	2.43.6.1	水溶性硅酸盐	洗衣粉（含磷型）GB/T 13171.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.7	醇类消毒剂	2.43.7.1	杀灭微生物试验（悬液法）大肠杆菌	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.7	醇类消毒剂	2.43.7.2	异（正）丙醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.7	醇类消毒剂	2.43.7.3	杀灭微生物试验（悬液法）铜绿假单胞菌	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.7	醇类消毒剂	2.43.7.4	杀灭微生物试验（悬液法）金黄色葡萄球菌	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.7	醇类消毒剂	2.43.7.5	杀灭微生物指标	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.7	醇类消毒剂	2.43.7.6	杀灭微生物试验（悬液法）白色念珠菌	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.7	醇类消毒剂	2.43.7.7	复合醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.7	醇类消毒剂	2.43.7.8	稳定性	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.7	醇类消毒剂	2.43.7.9	标签和说明书	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.7	醇类消毒剂	2.43.7.10	乙醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.7	醇类消毒剂	2.43.7.11	pH 值	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.7	醇类消毒剂	2.43.7.12	标识	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.8	合成樟脑	2.43.8.1	水分	合成樟脑 GB/T 4895-2007		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.8	合成樟脑	2.43.8.2	不挥发物	合成樟脑 GB/T 4895-2007		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.8	合成樟脑	2.43.8.3	乙醇不溶物	合成樟脑 GB/T 4895-2007		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.8	合成樟脑	2.43.8.4	硫酸显色	合成樟脑 GB/T 4895-2007		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.8	合成樟脑	2.43.8.5	熔点	合成樟脑 GB/T 4895-2007		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.8	合成樟脑	2.43.8.6	酸值	合成樟脑 GB/T 4895-2007		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.8	合成樟脑	2.43.8.7	樟脑含量	合成樟脑 GB/T 4895-2007		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.9	戊二醛消毒剂	2.43.9.1	戊二醛含量	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.9	戊二醛消毒剂	2.43.9.2	外观	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.9	戊二醛消毒剂	2.43.9.3	杀灭微生物指标（枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372））	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.9	戊二醛消毒剂	2.43.9.4	连续使用稳定性	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.9	戊二醛消毒剂	2.43.9.5	标识	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.9	戊二醛消毒剂	2.43.9.6	医疗器械消毒模拟现场试验	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.9	戊二醛消毒剂	2.43.9.7	实验室杀菌试验	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.9	戊二醛消毒剂	2.43.9.8	pH 值	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.9	戊二醛消毒剂	2.43.9.9	稳定性	戊二醛消毒剂卫生要求 GB/T 26372-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.10	特种沐浴剂	2.43.10.1	粪大肠菌群	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.10	特种沐浴剂	2.43.10.2	菌落总数	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.11	电热蚊香片	2.43.11.1	挥发速率	家用卫生杀虫用品 电热蚊香片 GB/T 18417-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.11	电热蚊香片	2.43.11.2	外形尺寸	家用卫生杀虫用品 电热蚊香片 GB/T 18417-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.12	口腔清洁护理液	2.43.12.1	甲醇	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.12	口腔清洁护理液	2.43.12.2	砷	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.12	口腔清洁护理液	2.43.12.3	粪大肠菌群	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.12	口腔清洁护理液	2.43.12.4	霉菌与酵母菌总数	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .12	口腔清 洁护理 液	2.43 .12. 5	菌落总数	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .12	口腔清 洁护理 液	2.43 .12. 6	重金属（以铅计）	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .12	口腔清 洁护理 液	2.43 .12. 7	金黄色葡萄球菌	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .12	口腔清 洁护理 液	2.43 .12. 8	铜绿假单胞菌	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .13	洗涤剂	2.43 .13. 1	甲醛	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .13	洗涤剂	2.43 .13. 2	甲醇	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .13	洗涤剂	2.43 .13. 3	重金属（以 Pb 计）	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .13	洗涤剂	2.43 .13. 4	1,4-二噁烷	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .13	洗涤剂	2.43 .13. 5	大肠菌群	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .13	洗涤剂	2.43 .13. 6	总砷（以 As 计）	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .13	洗涤剂	2.43 .13. 7	碳酸盐含量	洗涤剂中碳酸盐含量 的测定 QB/T 2115-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .13	洗涤剂	2.43 .13. 8	菌落总数	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .14	消毒产 品	2.43 .14. 1	标签说明书	消毒产品标签说明书 通用要求 GB 38598-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.15	蚊香	2.43.15.1	烟尘量	家用卫生杀虫用品 蚊香 GB/T 18416-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.15	蚊香	2.43.15.2	水分	家用卫生杀虫用品 蚊香 GB/T 18416-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.15	蚊香	2.43.15.3	热贮稳定性	家用卫生杀虫用品 蚊香 GB/T 18416-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.15	蚊香	2.43.15.4	抗折力	家用卫生杀虫用品 蚊香 GB/T 18416-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.15	蚊香	2.43.15.5	脱圈性	家用卫生杀虫用品 蚊香 GB/T 18416-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.15	蚊香	2.43.15.6	平整度	家用卫生杀虫用品 蚊香 GB/T 18416-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.15	蚊香	2.43.15.7	有效成分含量	家用卫生杀虫用品 蚊香 GB/T 18416-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.15	蚊香	2.43.15.8	燃点时间	家用卫生杀虫用品 蚊香 GB/T 18416-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.16	驱蚊花露水	2.43.16.1	砷	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.16	驱蚊花露水	2.43.16.2	甲醇	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.16	驱蚊花露水	2.43.16.3	铅	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.16	驱蚊花露水	2.43.16.4	ph	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.16	驱蚊花露水	2.43.16.5	汞	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.16	驱蚊花露水	2.43.16.6	标志	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.16	驱蚊花露水	2.43.16.7	有效成分含量	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.16	驱蚊花露水	2.43.16.8	镉	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.16	驱蚊花露水	2.43.16.9	低温稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.16	驱蚊花露水	2.43.16.10	有效成分含量允许波动范围	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.17	果蔬清洗剂	2.43.17.1	稳定性（耐寒）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.17	果蔬清洗剂	2.43.17.2	气味	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.17	果蔬清洗剂	2.43.17.3	总有效物含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.17	果蔬清洗剂	2.43.17.4	pH（25℃，1%溶液）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.17	果蔬清洗剂	2.43.17.5	总五氧化二磷含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.17	果蔬清洗剂	2.43.17.6	外观	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.18	二氧化氯消毒剂	2.43.18.1	有效成分二氧化氯含量	二氧化氯消毒剂卫生要求 GB/T 26366-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.18	二氧化氯消毒剂	2.43.18.2	标签和说明书	二氧化氯消毒剂卫生要求 GB/T 26366-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .18	二氧化 氯消毒 剂	2.43 .18. 3	片重误差	二氧化氯消毒剂卫生 要求 GB/T 26366-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .18	二氧化 氯消毒 剂	2.43 .18. 4	pH 值	二氧化氯消毒剂卫生 要求 GB/T 26366-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .18	二氧化 氯消毒 剂	2.43 .18. 5	片重误差	《中华人民共和国药 典》（2020 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .18	二氧化 氯消毒 剂	2.43 .18. 6	稳定性	二氧化氯消毒剂卫生 要求 GB/T 26366-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .19	工业洗 衣用乳 化剂	2.43 .19. 1	总活性物含量	工业洗衣用乳化剂 QB/T 4528-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .19	工业洗 衣用乳 化剂	2.43 .19. 2	pH 值	工业洗衣用乳化剂 QB/T 4528-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .20	肥皂	2.43 .20. 1	氯化物含量	肥皂试验方法 肥皂中 氯化物含量的测定 QB/T 2623.6-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .20	肥皂	2.43 .20. 2	游离苛性碱含量	肥皂试验方法 肥皂中 游离苛性碱含量的测 定 QB/T 2623.1-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .20	肥皂	2.43 .20. 3	磷酸盐含量	肥皂试验方法 肥皂中 磷酸盐含量的测定 QB/T 2623.8-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .20	肥皂	2.43 .20. 4	总游离碱含量	肥皂试验方法 肥皂中 总游离碱含量的测定 QB/T 2623.2-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .21	含溴消 毒剂	2.43 .21. 1	标识	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .21	含溴消 毒剂	2.43 .21. 2	氯的质量分数	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .21	含溴消 毒剂	2.43 .21. 3	片剂的重量差异	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.4	干燥失重（60℃，2h）	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.5	杀灭微生物指标（金黄色葡萄球菌（ATCC 6538））	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.6	泡腾片剂的崩解时限	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.7	溶解度（水，20℃）	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.8	稳定性	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.9	标签和说明书	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.10	杀灭微生物指标（枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372））	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.11	有效溴质量分数	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.12	1,3-二溴-5,5-二甲基乙内酰脲的质量分数	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.13	溴氯-5,5-二甲基乙内酰脲的质量分数	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.14	有效卤素（以 Cl 计）的质量分数	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.15	杀灭微生物指标（大肠杆菌（8099））	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.16	杀灭微生物指标（白色念珠菌（ATCC 10231））	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.21	含溴消毒剂	2.43.21.17	杀灭微生物指标（自然菌）	含溴消毒剂卫生要求 GB/T 26370-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.1	杀灭微生物指标（大肠杆菌（8099））	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.2	杀灭微生物指标（铜绿假单胞菌（ATCC 15442））	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.3	汞	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.4	pH 值	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.5	模拟现场试验	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.6	盐酸氯己定	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.7	现场试验（自然菌）	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.8	稳定性	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.9	铅	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.10	杀灭微生物指标（白色念珠菌（ATCC 10231））	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.11	聚六亚甲基双胍	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.12	醋酸氯己定	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.13	标识	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.14	葡萄糖酸氯己定	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.15	砷	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.16	杀灭微生物指标（金黄色葡萄球菌（ATCC 6538））	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.22	胍类消毒剂	2.43.22.17	聚六亚甲基单胍	胍类消毒剂卫生要求 GB/T 26367-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.23	电热蚊香液	2.43.23.1	密封性	家用卫生杀虫用品 电热蚊香液 GB/T 18418-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.23	电热蚊香液	2.43.23.2	尺寸	家用卫生杀虫用品 电热蚊香液 GB/T 18418-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.23	电热蚊香液	2.43.23.3	挥发速率	家用卫生杀虫用品 电热蚊香液 GB/T 18418-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.23	电热蚊香液	2.43.23.4	自由跌落	家用卫生杀虫用品 电热蚊香液 GB/T 18418-2017		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.24	过氧化物类消毒液	2.43.24.1	杀灭微生物指标（自然菌）	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.24	过氧化物类消毒液	2.43.24.2	杀灭微生物指标（铜绿假单胞菌（ATCC 15442））	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.24	过氧化物类消毒液	2.43.24.3	稳定性	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.24	过氧化物类消毒液	2.43.24.4	砷（As）	过氧化物类消毒液卫生要求 GB/T 26371-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .24	过氧化 物类消 毒液	2.43 .24. 5	标识	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .24	过氧化 物类消 毒液	2.43 .24. 6	杀灭微生物指标 （金黄色葡萄球 菌（ATCC 6538））	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .24	过氧化 物类消 毒液	2.43 .24. 7	硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .24	过氧化 物类消 毒液	2.43 .24. 8	重金属（以 Pb 计）	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .24	过氧化 物类消 毒液	2.43 .24. 9	过氧乙酸（以 C ₂ H ₄ O ₃ 计）	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .24	过氧化 物类消 毒液	2.43 .24. 10	过氧化氢（以 H ₂ O ₂ 计）	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .24	过氧化 物类消 毒液	2.43 .24. 11	杀灭微生物指标 （大肠杆菌 （8099））	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .24	过氧化 物类消 毒液	2.43 .24. 12	杀灭微生物指标 （枯草杆菌黑色 变种芽孢（ATCC 9372））	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .24	过氧化 物类消 毒液	2.43 .24. 13	杀灭微生物指标 （白色葡萄球菌 8032）	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .24	过氧化 物类消 毒液	2.43 .24. 14	pH 值	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .24	过氧化 物类消 毒液	2.43 .24. 15	杀灭微生物指标 （白色念珠菌 （ATCC 10231））	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .24	过氧化 物类消 毒液	2.43 .24. 16	外观	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .25	洗衣粉	2.43 .25. 1	pH	洗衣粉 第 2 部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.25	洗衣粉	2.43.25.2	净含量	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.25	洗衣粉	2.43.25.3	表观密度	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.25	洗衣粉	2.43.25.4	总活性物含量	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.25	洗衣粉	2.43.25.5	总五氧化二磷含量	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.25	洗衣粉	2.43.25.6	外观	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.25	洗衣粉	2.43.25.7	非离子表面活性剂含量	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.25	洗衣粉	2.43.25.8	循环洗涤性能	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.25	洗衣粉	2.43.25.9	游离碱含量	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.26	次氯酸钙（漂粉精）	2.43.26.1	水分	次氯酸钙（漂粉精）GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.26	次氯酸钙（漂粉精）	2.43.26.2	稳定性检验有效氯损失	次氯酸钙（漂粉精）GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.26	次氯酸钙（漂粉精）	2.43.26.3	粒度	次氯酸钙（漂粉精）GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.26	次氯酸钙（漂粉精）	2.43.26.4	标志	次氯酸钙（漂粉精）GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.26	次氯酸钙（漂粉精）	2.43.26.5	有效氯	次氯酸钙（漂粉精）GB/T 10666-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .26	次氯酸 钙（漂粉 精）	2.43 .26. 6	外观	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .27	地毯清 洗剂	2.43 .27. 1	稳定性	地毯清洗剂 QB/T 4526-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .28	氧漂剂	2.43 .28. 1	稳定性	氧漂剂 QB/T 4310-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .29	表面活 性剂	2.43 .29. 1	高低温稳定性	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .29	表面活 性剂	2.43 .29. 2	含水量	表面活性剂 工业烷基 芳基磺酸钠（不包括 苯衍生物）试验方法 GB/T 11989-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .29	表面活 性剂	2.43 .29. 3	非离子表面活性 剂含量（离子交 换法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .29	表面活 性剂	2.43 .29. 4	白度	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .29	表面活 性剂	2.43 .29. 5	发泡力	表面活性剂 发泡力的 测定 改进 Ross-Miles 法 GB/T 7462-1994		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .29	表面活 性剂	2.43 .29. 6	亚硫酸钠含量	表面活性剂 工业烷基 芳基磺酸钠（不包括 苯衍生物）试验方法 GB/T 11989-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .29	表面活 性剂	2.43 .29. 7	各种磷酸盐含量 的分离测定（离 子交换柱色谱 法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .29	表面活 性剂	2.43 .29. 8	氯化钠含量	表面活性剂 工业烷基 芳基磺酸钠（不包括 苯衍生物）试验方法 GB/T 11989-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.9	游离酸	表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物）试验方法 GB/T 11989-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.10	活性氧含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.11	pH	表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物）试验方法 GB/T 11989-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.12	甲苯磺酸盐含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.13	总五氧化二磷含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.14	颗粒度	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.15	4A 沸石含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.16	表观密度（给定体积称量法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.17	螯合剂（EDTA）含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.18	烷基芳基磺酸钠含量	表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物）试验方法 GB/T 11989-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.19	有效氯含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.20	游离碱	表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物）试验方法 GB/T 11989-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.21	总活性物含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.22	水分及挥发物含量（烘箱法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.23	干钠皂含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.24	石油醚可萃取物	表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物）试验方法 GB/T 11989-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.25	游离碱含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.26	硫酸钠含量	表面活性剂 工业烷基芳基磺酸钠（不包括苯衍生物）试验方法 GB/T 11989-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.27	色泽	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.28	外观	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.29	表面活性剂	2.43.29.29	气味	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.30	香皂	2.43.30.1	总五氧化二磷	香皂 QB/T 2485-2008		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.31	食品工具和工业设备用碱性清洗剂	2.43.31.1	去污力	食品工具和工业设备用碱性清洗剂 QB/T 4314-2012		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.32	卫生香	2.43.32.1	烟尘量	卫生香 QB/T 1692.4-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .33	一次性 使用卫 生用品	2.43 .33. 1	大肠菌群	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB15979-2002		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .34	工业洗 衣用洗 涤剂	2.43 .34. 1	pH 值	工业洗衣用洗涤剂 QB/T 4529-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .34	工业洗 衣用洗 涤剂	2.43 .34. 2	总五氧化二磷含 量	工业洗衣用洗涤剂 QB/T 4529-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .34	工业洗 衣用洗 涤剂	2.43 .34. 3	总活性物含量	工业洗衣用洗涤剂 QB/T 4529-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .34	工业洗 衣用洗 涤剂	2.43 .34. 4	游离碱含量	工业洗衣用洗涤剂 QB/T 4529-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .35	燃香类 产品	2.43 .35. 1	燃烧后甲醛、苯、 甲苯、二甲苯浓 度	燃香类产品有害物质 测试方法 GB/T 26393-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .35	燃香类 产品	2.43 .35. 2	宗教、礼仪、祭 祀等公共场所用 香尺寸	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .35	燃香类 产品	2.43 .35. 3	总挥发性有机物	燃香类产品有害物质 测试方法 GB/T 26393-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .35	燃香类 产品	2.43 .35. 4	镁及类似含镁的 易燃易爆物质	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .35	燃香类 产品	2.43 .35. 5	可迁移元素	燃香类产品有害物质 测试方法 GB/T 26393-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .36	卫生洁 具清洗 剂	2.43 .36. 1	稳定性（耐寒）	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .36	卫生洁 具清洗 剂	2.43 .36. 2	总酸度（以 HCl 计）	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .36	卫生洁 具清洗 剂	2.43 .36. 3	气味	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.36	卫生洁具清洗剂	2.43.36.4	外观	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.36	卫生洁具清洗剂	2.43.36.5	总有效物含量	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.36	卫生洁具清洗剂	2.43.36.6	总五氧化二磷含量	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.36	卫生洁具清洗剂	2.43.36.7	稳定性（耐热）	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.37	清洗剂	2.43.37.1	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和	清洗剂挥发性有机化合物含量限制 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.37	清洗剂	2.43.37.2	二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和	清洗剂挥发性有机化合物含量限值 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.37	清洗剂	2.43.37.3	含水量	清洗剂挥发性有机化合物含量限值 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.37	清洗剂	2.43.37.4	密度	清洗剂挥发性有机化合物含量限值 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.37	清洗剂	2.43.37.5	甲醛	清洗剂挥发性有机化合物含量限值 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.37	清洗剂	2.43.37.6	VOC 含量	清洗剂挥发性有机化合物含量限制 GB 38508-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.38	含碘消毒剂	2.43.38.1	杀灭微生物指标（大肠杆菌（8099））	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.38	含碘消毒剂	2.43.38.2	有效碘含量	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.38	含碘消毒剂	2.43.38.3	杀灭微生物指标（白色念珠菌（ATCC 10231））	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 4	稳定性	含碘消毒剂卫生标准 GB/T 26368-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 5	标识	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 6	乙醇含量	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 7	聚乙烯吡咯烷酮	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 8	稳定性	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 9	烷基酚聚氧乙烯 醚	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 10	外观	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 11	杀灭微生物指标 （金黄色葡萄球 菌（ATCC 6538））	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 12	杀灭微生物指标 （铜绿假单胞菌 （ATCC 15442））	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 13	聚氧乙烯脂肪醇 醚	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 14	砷	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 15	铅	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .38	含碘消 毒剂	2.43 .38. 16	pH 值	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.38	含碘消毒剂	2.43.38.17	汞	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.39	手洗餐具用洗涤剂	2.43.39.1	pH（25℃，1%溶液）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.39	手洗餐具用洗涤剂	2.43.39.2	总有效物含量	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.39	手洗餐具用洗涤剂	2.43.39.3	稳定性（耐热）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.39	手洗餐具用洗涤剂	2.43.39.4	去污力	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022	只做 A.1 去 油率法	维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.39	手洗餐具用洗涤剂	2.43.39.5	气味	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.39	手洗餐具用洗涤剂	2.43.39.6	外观	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.39	手洗餐具用洗涤剂	2.43.39.7	稳定性（耐寒）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.40	过氧乙酸溶液	2.43.40.1	砷（As）	过氧乙酸溶液 GB/T 19104-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.40	过氧乙酸溶液	2.43.40.2	硫酸盐	过氧乙酸溶液 GB/T 19104-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.40	过氧乙酸溶液	2.43.40.3	性状	过氧乙酸溶液 GB/T 19104-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.40	过氧乙酸溶液	2.43.40.4	重金属（以 Pb 计）	过氧乙酸溶液 GB/T 19104-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.40	过氧乙酸溶液	2.43.40.5	标志及随行文件	过氧乙酸溶液 GB/T 19104-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.40	过氧乙酸溶液	2.43.40.6	过氧乙酸	过氧乙酸溶液 GB/T 19104-2021		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.41	洗涤消杀产品	2.43.41.1	稳定性	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.42	季铵盐类消毒剂	2.43.42.1	杀灭微生物指标（大肠杆菌（8099））	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.42	季铵盐类消毒剂	2.43.42.2	杀灭微生物指标（金黄色葡萄球菌（ATCC 6538））	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.42	季铵盐类消毒剂	2.43.42.3	杀灭微生物指标（白色念珠菌（ATCC 10231））	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.42	季铵盐类消毒剂	2.43.42.4	标识	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.42	季铵盐类消毒剂	2.43.42.5	杀灭微生物指标（铜绿假单胞菌（ATCC 15442））	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.42	季铵盐类消毒剂	2.43.42.6	汞（以 Hg 计）	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.42	季铵盐类消毒剂	2.43.42.7	有效成分含量	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.42	季铵盐类消毒剂	2.43.42.8	游离胺	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.42	季铵盐类消毒剂	2.43.42.9	pH 值	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.42	季铵盐类消毒剂	2.43.42.10	砷（以 As 计）	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检验	2.43	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.43.42	季铵盐类消毒剂	2.43.42.11	稳定性	季铵盐类消毒剂卫生要求 GB/T 26369-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .42	季铵盐 类消毒 剂	2.43 .42. 12	模拟现场试验	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .42	季铵盐 类消毒 剂	2.43 .42. 13	氯化苄铵松宁 （苄索氯铵）	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .42	季铵盐 类消毒 剂	2.43 .42. 14	苯扎氯铵（洁儿 灭）	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .42	季铵盐 类消毒 剂	2.43 .42. 15	铅（以 Pb 计）	季铵盐类消毒剂卫生 要求 GB/T 26369-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .43	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	2.43 .43. 1	总五氧化二磷含 量	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .43	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	2.43 .43. 2	去污力	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .44	漂白粉	2.43 .44. 1	水分	漂白粉 HG/T 2496-2006(2017)		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .44	漂白粉	2.43 .44. 2	热稳定系数	漂白粉 HG/T 2496-2006(2017)		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .44	漂白粉	2.43 .44. 3	总氯量与有效氯 之差	漂白粉 HG/T 2496-2006(2017)		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .45	家用洗 涤剂	2.43 .45. 1	磷酸盐（以 P2O5 计）	环境标志产品技术要 求 家用洗涤剂 HJ 458-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .46	沐浴剂	2.43 .46. 1	气味	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .46	沐浴剂	2.43 .46. 2	外观	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .46	沐浴剂	2.43 .46. 3	稳定性	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .47	洗涤用 品	2.43 .47. 1	砷	洗涤用品安全技术规 范 GB/T 26396-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .47	洗涤用 品	2.43 .47. 2	甲醛含量	洗涤用品安全技术规 范 GB/T 26396-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .47	洗涤用 品	2.43 .47. 3	香精	洗涤用品安全技术规 范 GB/T 26396-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .47	洗涤用 品	2.43 .47. 4	菌落总数	洗涤用品安全技术规 范 GB/T 26396-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .47	洗涤用 品	2.43 .47. 5	甲醇含量	洗涤用品安全技术规 范 GB/T 26396-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .47	洗涤用 品	2.43 .47. 6	重金属	洗涤用品安全技术规 范 GB/T 26396-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .47	洗涤用 品	2.43 .47. 7	大肠菌群	洗涤用品安全技术规 范 GB/T 26396-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .47	洗涤用 品	2.43 .47. 8	防腐剂	洗涤用品安全技术规 范 GB/T 26396-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .47	洗涤用 品	2.43 .47. 9	着色剂	洗涤用品安全技术规 范 GB/T 26396-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .48	复合洗 衣皂	2.43 .48. 1	总有效物含量	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .48	复合洗 衣皂	2.43 .48. 2	总五氧化二磷含 量	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .48	复合洗 衣皂	2.43 .48. 3	气味	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .48	复合洗 衣皂	2.43 .48. 4	抗硬水度	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .48	复合洗 衣皂	2.43 .48. 5	游离苛性碱含量	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .48	复合洗 衣皂	2.43 .48. 6	发泡力（5min）	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .48	复合洗 衣皂	2.43 .48. 7	外观	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 3	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.43 .49	通用水 基金属 净洗剂	2.43 .49. 1	pH 值	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .1	冷轧低 碳钢板 及钢带	2.44 .1.1	化学成分	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .1	冷轧低 碳钢板 及钢带	2.44 .1.2	表面质量	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .1	冷轧低 碳钢板 及钢带	2.44 .1.3	力学性能	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .2	连续热 镀锌和 锌合金 镀层钢 板及钢 带	2.44 .2.1	镀层重量	连续热镀锌和锌合金 镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .2	连续热 镀锌和 锌合金 镀层钢 板及钢 带	2.44 .2.2	表面质量	连续热镀锌和锌合金 镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .2	连续热 镀锌和 锌合金 镀层钢 板及钢 带	2.44 .2.3	拉伸试验	连续热镀锌和锌合金 镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .2	连续热镀锌和 锌合金镀层钢板及钢带	2.44 .2.4	化学分析	连续热镀锌和锌合金 镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .2	连续热镀锌和 锌合金镀层钢板及钢带	2.44 .2.5	尺寸、外形	连续热镀锌和锌合金 镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .3	弹簧钢	2.44 .3.1	尺寸外形	弹簧钢 GB/T 1222-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .3	弹簧钢	2.44 .3.2	显微组织	弹簧钢 GB/T 1222-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .3	弹簧钢	2.44 .3.3	脱碳	弹簧钢 GB/T 1222-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .3	弹簧钢	2.44 .3.4	化学成分（熔炼 分析）	弹簧钢 GB/T 1222-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .3	弹簧钢	2.44 .3.5	拉伸	弹簧钢 GB/T 1222-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .3	弹簧钢	2.44 .3.6	晶粒度	弹簧钢 GB/T 1222-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .3	弹簧钢	2.44 .3.7	硬度	弹簧钢 GB/T 1222-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .3	弹簧钢	2.44 .3.8	低倍组织	弹簧钢 GB/T 1222-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .3	弹簧钢	2.44 .3.9	石墨碳	弹簧钢 GB/T 1222-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .3	弹簧钢	2.44 .3.1 0	尺寸	弹簧钢 GB/T 1222-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .4	焊缝及 熔敷金 属	2.44 .4.1	拉伸试验	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .5	铝及铝 合金阳 极氧化 膜与有 机聚合 物	2.44 .5.1	耐化学品性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 2 部分：阳极氧化复合 膜 GB/T 8013.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .5	铝及铝 合金阳 极氧化 膜与有 机聚合 物	2.44 .5.2	耐沸水性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 2 部分：阳极氧化复合 膜 GB/T 8013.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .6	螺栓、螺 钉和螺 柱	2.44 .6.1	拉力试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.1	耐湿热	钢制储物柜 技术要 求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.2	耐香烟灼烧	钢制储物柜 技术要 求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.3	形状与位置公差	钢制储物柜 技术要 求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.4	冲击强度	钢制储物柜 技术要 求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.5	外观要求	钢制储物柜 技术要 求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.6	空载稳定性	钢制储物柜 技术要 求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.7	耐冷热温差	钢制储物柜 技术要求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.8	耐干热	钢制储物柜 技术要求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.9	附着力	钢制储物柜 技术要求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.1 0	加载稳定性	钢制储物柜 技术要求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.1 1	耐液性能	钢制储物柜 技术要求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.1 2	产品承载性能	钢制储物柜 技术要求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.1 3	产品搁板及活动 部件强度和耐久 性	钢制储物柜 技术要求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .7	钢制储 物柜	2.44 .7.1 4	尺寸与尺寸极限 偏差	钢制储物柜 技术要求 级试验方法 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .8	钢制储 物柜 (架)	2.44 .8.1	涂层光泽度	钢制储物柜（架）技 术要求级 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .8	钢制储 物柜 (架)	2.44 .8.2	附着力	钢制储物柜（架）技 术要求级 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .8	钢制储 物柜 (架)	2.44 .8.3	装配、安装及安 全要求	钢制储物柜（架）技 术要求级 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .8	钢制储 物柜 (架)	2.44 .8.4	金属电镀层-抗 盐雾	钢制储物柜（架）技 术要求级 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .8	钢制储 物柜 (架)	2.44 .8.5	涂层硬度	钢制储物柜（架）技 术要求级 GB/T 28200-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .8	钢制储 物柜 (架)	2.44 .8.6	额定承载变形限 量	钢制储物柜（架）技 术要求级 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .8	钢制储 物柜 (架)	2.44 .8.7	涂层耐腐蚀	钢制储物柜（架）技 术要求级 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .8	钢制储 物柜 (架)	2.44 .8.8	涂层冲击强度	钢制储物柜（架）技 术要求级 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .8	钢制储 物柜 (架)	2.44 .8.9	金属电镀层-粗 糙度	钢制储物柜（架）技 术要求级 GB/T 28200-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .9	不锈钢 丝	2.44 .9.1	晶间腐蚀	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .9	不锈钢 丝	2.44 .9.2	表面质量	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .9	不锈钢 丝	2.44 .9.3	尺寸	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .9	不锈钢 丝	2.44 .9.4	拉伸试验	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .9	不锈钢 丝	2.44 .9.5	化学成分	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 1	化学成分	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 2	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 3	膜层性能	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 4	力学性能	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 5	外观质量	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 6	化学成分	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 7	力学性能	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 8	膜层性能	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 9	膜层性能	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 10	外观质量	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 11	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 12	力学性能	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 13	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 14	外观质量	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 15	外观质量	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 16	膜层性能	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 17	化学成分	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 18	力学性能	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 19	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .10	铝合金 型材	2.44 .10. 20	化学成分	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .11	结构用 不锈钢 无缝钢 管	2.44 .11. 1	力学性能	结构用不锈钢无缝钢 管 GB/T 14975-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .11	结构用 不锈钢 无缝钢 管	2.44 .11. 2	尺寸外形及重量	结构用不锈钢无缝钢 管 GB/T 14975-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .11	结构用 不锈钢 无缝钢 管	2.44 .11. 3	晶间腐蚀试验	结构用不锈钢无缝钢 管 GB/T 14975-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .11	结构用 不锈钢 无缝钢 管	2.44 .11. 4	表面质量	结构用不锈钢无缝钢 管 GB/T 14975-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .11	结构用 不锈钢 无缝钢 管	2.44 .11. 5	扩口试验	结构用不锈钢无缝钢 管 GB/T 14975-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .11	结构用 不锈钢 无缝钢 管	2.44 .11. 6	化学成分	结构用不锈钢无缝钢 管 GB/T 14975-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .11	结构用 不锈钢 无缝钢 管	2.44 .11. 7	压扁试验	结构用不锈钢无缝钢 管 GB/T 14975-2012		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .11	结构用 不锈钢 无缝钢 管	2.44 .11. 8	液压试验	结构用不锈钢无缝钢 管 GB/T 14975-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .12	铜及铜 合金扁 线	2.44 .12. 1	力学性能	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .12	铜及铜 合金扁 线	2.44 .12. 2	反复弯曲试验	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .12	铜及铜 合金扁 线	2.44 .12. 3	化学成分	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .12	铜及铜 合金扁 线	2.44 .12. 4	扭转试验	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .12	铜及铜 合金扁 线	2.44 .12. 5	外形尺寸及其允 许偏差	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .12	铜及铜 合金扁 线	2.44 .12. 6	耐脱锌腐蚀性能	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .12	铜及铜 合金扁 线	2.44 .12. 7	表面质量	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .13	高碳铬 轴承钢	2.44 .13. 1	化学成分	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 1	可调节节点抗破坏 性能	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 2	附墙支座抗压承 载力	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 3	杆件、构配件的 规格尺寸	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 4	可调节节点抗滑性 能	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 5	可调节节点抗扭性 能	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 6	连墙件抗拉承载 力	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 7	杆件、构配件的 外观	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 8	立杆抗压承载力	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 9	杆件抗拉承载力	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 10	自带斜杆典型单 元承载力	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 11	固定节点抗拉、 抗压、抗弯、抗 剪承载力	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 12	支撑架典型单元 力学性能	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 13	横杆抗弯承载力	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 14	无自带斜杆典型 单元承载力	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 15	托座和底座抗压 承载力	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .14	脚手架	2.44 .14. 16	脚手架典型单元 力学性能	建筑施工模板和脚手 架试验标准 JGJ/T 414-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 1	铝及铝合金阳极 氧化氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方 法 第 2 部分：质量损 失法 GB/T 8014.2-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 2	钨	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 3	铋	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 4	磷	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 5	钴	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 6	钡	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 7	钠	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 8	铁	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 9	钛	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 10	钾	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 11	钹	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 12	外观质量	铝及铝合金阳极氧化 膜检测方法 第 6 部 分：目视观察法检验 着色阳极氧化膜色差 和外观质量 GB/T 12967.6-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 13	铈	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 14	铈	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 15	盐雾试验	铝及铝合金阳极氧化 膜及有机聚合物膜检 测方法 第 3 部分：盐 雾试验 GB/T 12967.3-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 16	元素含量	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 17	硼	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 18	钒	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 19	钙	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 20	钼	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 21	铍	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .15	铝及铝 合金	2.44 .15. 22	镜面光泽度	铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜镜面反射 率和镜面光泽度的测 定 20°、45°、60° 或 85° 角度方向 GB/T 20503-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .15	铝及铝合金	2.44 .15. 23	锂	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .15	铝及铝合金	2.44 .15. 24	铅	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .15	铝及铝合金	2.44 .15. 25	硅	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .16	碳素结构钢	2.44 .16. 1	重量	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .16	碳素结构钢	2.44 .16. 2	外形	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .16	碳素结构钢	2.44 .16. 3	表面质量	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .16	碳素结构钢	2.44 .16. 4	尺寸	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .16	碳素结构钢	2.44 .16. 5	冷弯	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .17	日用小刀	2.44 .17. 1	刃口	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .18	垫圈	2.44 .18. 1	化学成分	弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈 GB/T 94.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .18	垫圈	2.44 .18. 2	抗氢脆	弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈 GB/T 94.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .18	垫圈	2.44 .18. 3	扭转	弹性垫圈技术条件 弹 簧垫圈 GB/T 94.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .18	垫圈	2.44 .18. 4	弹性	弹性垫圈技术条件 弹 簧垫圈 GB/T 94.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .18	垫圈	2.44 .18. 5	表面缺陷	弹性垫圈技术条件 弹 簧垫圈 GB/T 94.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .18	垫圈	2.44 .18. 6	热处理	弹性垫圈技术条件 弹 簧垫圈 GB/T 94.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .18	垫圈	2.44 .18. 7	表面处理	弹性垫圈技术条件 弹 簧垫圈 GB/T 94.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .18	垫圈	2.44 .18. 8	滚花	弹性垫圈技术条件 弹 簧垫圈 GB/T 94.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 1	屈服点延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 2	洛氏硬度试验	金属材料 洛氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 230.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 3	断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 4	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 231.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 5	显微组织检验与 评级	定量金相测定方法 GB/T 15749-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 6	规定残余延伸强 度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 7	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 8	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 9	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 10	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 11	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 12	拉伸试验	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 ISO 6892-1:2019(E)		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 13	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 14	最大力塑性延伸 率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 15	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 16	弯曲试验	金属材料 弯曲试验 ISO 7438:2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .19	金属材 料	2.44 .19. 17	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .19	金属材料	2.44 .19. 18	规定总延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .19	金属材料	2.44 .19. 19	保护评级	金属基体上金属和其 它无机覆盖层 经腐蚀 试验后的试样和试件 的评级 GB/T 6461-2002		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .19	金属材料	2.44 .19. 20	盐雾试验	金属和合金的腐蚀 循 环暴露在盐雾、“干” 和“湿”条件下的加 速试验 GB/T 20854-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .19	金属材料	2.44 .19. 21	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .19	金属材料	2.44 .19. 22	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲 击试验方法 GB/T 229-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .19	金属材料	2.44 .19. 23	平均晶粒度	金属平均晶粒度测定 方法 GB/T 6394-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .20	扣件式 钢管脚 手架	2.44 .20. 1	受弯构件的容许 挠度	建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .20	扣件式 钢管脚 手架	2.44 .20. 2	受压、受拉构件 的长细比	建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .20	扣件式 钢管脚 手架	2.44 .20. 3	扣件、底座、可 调托撑的承载力	建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .20	扣件式 钢管脚 手架	2.44 .20. 4	可调托撑要求	建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .20	扣件式 钢管脚 手架	2.44 .20. 5	悬挑脚手架用型 钢要求	建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .20	扣件式 钢管脚 手架	2.44 .20. 6	脚手板要求	建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .20	扣件式 钢管脚 手架	2.44 .20. 7	扣件要求	建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .20	扣件式 钢管脚 手架	2.44 .20. 8	钢材的强度	建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .20	扣件式 钢管脚 手架	2.44 .20. 9	钢管要求	建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .21	蠕墨铸 铁	2.44 .21. 1	金相检验	蠕墨铸铁金相检验 GB/T 26656-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .22	热轧钢 棒	2.44 .22. 1	长度及允许偏差	热轧钢棒尺寸、外形、 重量及允许偏差 GB/T 702-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .22	热轧钢 棒	2.44 .22. 2	外形	热轧钢棒尺寸、外形、 重量及允许偏差 GB/T 702-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .22	热轧钢 棒	2.44 .22. 3	尺寸及允许偏差	热轧钢棒尺寸、外形、 重量及允许偏差 GB/T 702-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .22	热轧钢 棒	2.44 .22. 4	尺寸及重量	热轧钢棒尺寸、外形、 重量及允许偏差 GB/T 702-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .23	架空通 信线路 配件	2.44 .23. 1	产品的直线度和 粗糙度	架空通信线路配件 第 1部分：通用技术条件 YD/T 3436.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .23	架空通 信线路 配件	2.44 .23. 2	材料要求	架空通信线路配件 第 1部分：通用技术条件 YD/T 3436.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .23	架空通 信线路 配件	2.44 .23. 3	外观	架空通信线路配件 第 1部分：通用技术条件 YD/T 3436.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .23	架空通 信线路 配件	2.44 .23. 4	电镀锌的质量要 求	架空通信线路配件 第 1部分：通用技术条件 YD/T 3436.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .23	架空通 信线路 配件	2.44 .23. 5	热镀锌的质量要 求	架空通信线路配件 第 1部分：通用技术条件 YD/T 3436.1-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .23	架空通信线路配件	2.44 .23. 6	产品的公称尺寸	架空通信线路配件 第1部分：通用技术条件 YD/T 3436.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .23	架空通信线路配件	2.44 .23. 7	材料尺寸	架空通信线路配件 第1部分：通用技术条件 YD/T 3436.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .24	不锈钢冷轧钢板和钢带	2.44 .24. 1	耐腐蚀性能	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .24	不锈钢冷轧钢板和钢带	2.44 .24. 2	规定非比例延伸强度	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .24	不锈钢冷轧钢板和钢带	2.44 .24. 3	硬度	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .24	不锈钢冷轧钢板和钢带	2.44 .24. 4	外形	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .24	不锈钢冷轧钢板和钢带	2.44 .24. 5	抗拉强度	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .24	不锈钢冷轧钢板和钢带	2.44 .24. 6	外形	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .24	不锈钢冷轧钢板和钢带	2.44 .24. 7	表面质量	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .24	不锈钢冷轧钢板和钢带	2.44 .24. 8	化学成分	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015	不测氮	维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .24	不锈钢冷轧钢板和钢带	2.44 .24. 9	表面质量	耐热轧钢板和钢带 GB/T 4238-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .24	不锈钢 冷轧钢板和钢带	2.44 .24. 10	断后伸长率	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .24	不锈钢 冷轧钢板和钢带	2.44 .24. 11	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .24	不锈钢 冷轧钢板和钢带	2.44 .24. 12	弯曲试验	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .25	金属上 非导电覆盖层	2.44 .25. 1	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .26	合金结构钢	2.44 .26. 1	低倍组织	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .26	合金结构钢	2.44 .26. 2	表面质量	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .26	合金结构钢	2.44 .26. 3	拉伸	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .26	合金结构钢	2.44 .26. 4	硬度	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .26	合金结构钢	2.44 .26. 5	冲击	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .26	合金结构钢	2.44 .26. 6	脱碳	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .26	合金结构钢	2.44 .26. 7	外形	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .26	合金结构钢	2.44 .26. 8	晶粒度	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .26	合金结 构钢	2.44 .26. 9	化学成分	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .26	合金结 构钢	2.44 .26. 10	显微组织	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .26	合金结 构钢	2.44 .26. 11	力学性能	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .26	合金结 构钢	2.44 .26. 12	尺寸	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .27	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.44 .27. 1	连接盘抗弯强度 试验	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .27	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.44 .27. 2	尺寸偏差	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .27	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.44 .27. 3	连接盘内侧环焊 缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .27	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.44 .27. 4	连接盘单侧抗剪 强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .27	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.44 .27. 5	连接盘双侧抗剪 强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .27	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.44 .27. 6	连接盘抗拉强度 试验	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .27	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.44 .27. 7	外观和工艺	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .27	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.44 .27. 8	可调托撑和可调 底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	2.44 .28. 1	重量	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	2.44 .28. 2	表面质量	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	2.44 .28. 3	化学成分	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012	不测氮	维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	2.44 .28. 4	尺寸	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	2.44 .28. 5	拉伸试验	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	2.44 .28. 6	压扁试验	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	2.44 .28. 7	弯曲度	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	2.44 .28. 8	不圆度	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	2.44 .28. 9	焊缝横向弯曲试 验	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结构用不 锈钢焊接钢管	2.44 .28. 10	晶间腐蚀	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结构用不 锈钢焊接钢管	2.44 .28. 11	力学性能	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结构用不 锈钢焊接钢管	2.44 .28. 12	扩口试验	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .28	机械结构用不 锈钢焊接钢管	2.44 .28. 13	外形	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .29	输电线路铁塔	2.44 .29. 1	锌层均匀性	输电线路铁塔制造技 术条件 GB/T 2694-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .29	输电线路铁塔	2.44 .29. 2	钢材外观质量	输电线路铁塔制造技 术条件 GB/T 2694-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .29	输电线路铁塔	2.44 .29. 3	钢材外观	输电线路铁塔制造技 术条件 GB/T 2694-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .29	输电线路铁塔	2.44 .29. 4	锌层外观质量	输电线路铁塔制造技 术条件 GB/T 2694-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .29	输电线路铁塔	2.44 .29. 5	锌层厚度	输电线路铁塔制造技 术条件 GB/T 2694-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .29	输电线路铁塔	2.44 .29. 6	钢材拉伸及弯曲 试验	输电线路铁塔制造技 术条件 GB/T 2694-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .29	输电线路铁塔	2.44 .29. 7	钢材冲击功试验	输电线路铁塔制造技 术条件 GB/T 2694-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .29	输电线路铁塔	2.44 .29. 8	钢材外形尺寸	输电线路铁塔制造技 术条件 GB/T 2694-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .29	输电线 路铁塔	2.44 .29. 9	钢材化学成分	输电线路铁塔制造技 术条件 GB/T 2694-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .30	高速工 具钢钢 板	2.44 .30. 1	尺寸外形及允许 偏差	高速工具钢钢板 GB/T 9941-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .30	高速工 具钢钢 板	2.44 .30. 2	低倍组织	高速工具钢钢板 GB/T 9941-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .30	高速工 具钢钢 板	2.44 .30. 3	表面质量	高速工具钢钢板 GB/T 9941-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .30	高速工 具钢钢 板	2.44 .30. 4	化学成分	高速工具钢钢板 GB/T 9941-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .30	高速工 具钢钢 板	2.44 .30. 5	共晶碳化物不均 匀	高速工具钢钢板 GB/T 9941-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .30	高速工 具钢钢 板	2.44 .30. 6	脱碳	高速工具钢钢板 GB/T 9941-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .30	高速工 具钢钢 板	2.44 .30. 7	硬度	高速工具钢钢板 GB/T 9941-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .31	连续热 镀铝硅 合金钢 板和钢 带	2.44 .31. 1	镀层技术要求	连续热镀铝硅合金钢 板和钢带 YB/T 167-2000		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .31	连续热 镀铝硅 合金钢 板和钢 带	2.44 .31. 2	化学成分	连续热镀铝硅合金钢 板和钢带 YB/T 167-2000		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .31	连续热 镀铝硅 合金钢 板和钢 带	2.44 .31. 3	尺寸、外形及其 允许偏差	连续热镀铝硅合金钢 板和钢带 YB/T 167-2000		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .31	连续热 镀铝硅 合金钢 板和钢 带	2.44 .31. 4	力学性能和工艺 性能	连续热镀铝硅合金钢 板和钢带 YB/T 167-2000		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .32	螺母	2.44 .32. 1	保证荷载	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .32	螺母	2.44 .32. 2	硬度试验	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .33	硅铁	2.44 .33. 1	铝	硅铁 铝含量的测定 铬天青 S 分光光度法、 EDTA 滴定法和火焰原 子吸收光谱法 GB/T 4333.4-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .34	热轧型 钢	2.44 .34. 1	尺寸	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .34	热轧型 钢	2.44 .34. 2	化学成分	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .34	热轧型 钢	2.44 .34. 3	外形	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .34	热轧型 钢	2.44 .34. 4	弯曲	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .34	热轧型 钢	2.44 .34. 5	拉伸	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .34	热轧型 钢	2.44 .34. 6	表面质量	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .35	低合金 钢	2.44 .35. 1	磷	低合金钢 多元素含量 的测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .35	低合金钢	2.44 .35. 2	钴	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .35	低合金钢	2.44 .35. 3	铬	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .35	低合金钢	2.44 .35. 4	锰	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .35	低合金钢	2.44 .35. 5	铜	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .35	低合金钢	2.44 .35. 6	钼	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .35	低合金钢	2.44 .35. 7	铝	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .35	低合金钢	2.44 .35. 8	镍	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .35	低合金钢	2.44 .35. 9	硅	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .35	低合金钢	2.44 .35. 10	钛	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .35	低合金钢	2.44 .35. 11	钒	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .36	钢质模 锻件	2.44 .36. 1	金相检验	钢质模锻件 金相组织 评定图及评定方法 GB/T 13320-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .37	冷轧钢 板和钢 带	2.44 .37. 1	重量	冷轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 708-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .37	冷轧钢 板和钢 带	2.44 .37. 2	尺寸	冷轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 708-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .37	冷轧钢 板和钢 带	2.44 .37. 3	外形	冷轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 708-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .38	拆船板 热轧再 生等边 角钢	2.44 .38. 1	力学性能	拆船板热轧再生等边 角钢 WB/T 1004-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .38	拆船板 热轧再 生等边 角钢	2.44 .38. 2	工艺性能	拆船板热轧再生等边 角钢 WB/T 1004-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .38	拆船板 热轧再 生等边 角钢	2.44 .38. 3	化学成分	拆船板热轧再生等边 角钢 WB/T 1004-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .38	拆船板 热轧再 生等边 角钢	2.44 .38. 4	长度及允许偏差	拆船板热轧再生等边 角钢 WB/T 1004-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .38	拆船板 热轧再 生等边 角钢	2.44 .38. 5	外形	拆船板热轧再生等边 角钢 WB/T 1004-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .38	拆船板 热轧再 生等边 角钢	2.44 .38. 6	尺寸及允许偏差	拆船板热轧再生等边 角钢 WB/T 1004-1995		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .38	拆船板 热轧再生等边 角钢	2.44 .38. 7	表面质量	拆船板热轧再生等边 角钢 WB/T 1004-1995		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .39	不锈钢棒	2.44 .39. 1	拉伸	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .39	不锈钢棒	2.44 .39. 2	尺寸	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .39	不锈钢棒	2.44 .39. 3	冲击	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .39	不锈钢棒	2.44 .39. 4	化学成分	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .39	不锈钢棒	2.44 .39. 5	晶粒度	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .39	不锈钢棒	2.44 .39. 6	非金属夹杂物	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .39	不锈钢棒	2.44 .39. 7	硬度	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .39	不锈钢棒	2.44 .39. 8	a-相	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .39	不锈钢棒	2.44 .39. 9	晶间腐蚀	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .39	不锈钢棒	2.44 .39. 10	表面	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .39	不锈钢棒	2.44 .39. 11	低倍组织	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .40	不锈钢 热轧钢板和钢 带	2.44 .40. 1	化学成分	不锈钢热轧钢板和钢 带 GB/T 4237-2015	不测氮	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	不锈钢 热轧钢板和钢带	2.44 .40. 2	耐腐蚀性能	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	不锈钢 热轧钢板和钢带	2.44 .40. 3	拉伸试验	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	不锈钢 热轧钢板和钢带	2.44 .40. 4	表面质量	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	不锈钢 热轧钢板和钢带	2.44 .40. 5	硬度	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	不锈钢 热轧钢板和钢带	2.44 .40. 6	弯曲试验	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	不锈钢 热轧钢板和钢带	2.44 .40. 7	力学性能	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	不锈钢 热轧钢板和钢带	2.44 .40. 8	晶粒度	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	抽芯铆钉	2.44 .41. 1	拉力载荷	紧固件机械性能 抽芯铆钉 GB/T 3098.19-2004		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	抽芯铆钉	2.44 .41. 2	钉头保持能力	紧固件机械性能 抽芯铆钉 GB/T 3098.19-2004		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	抽芯铆钉	2.44 .41. 3	钉芯拆卸力	紧固件机械性能 抽芯铆钉 GB/T 3098.19-2004		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	抽芯铆钉	2.44 .41. 4	钉芯断裂载荷	紧固件机械性能 抽芯铆钉 GB/T 3098.19-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .41	抽芯铆 钉	2.44 .41. 5	剪切载荷	紧固件机械性能 抽芯 铆钉 GB/T 3098.19-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 1	锌	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光 谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 2	铁	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 3	规定塑性延伸强度	铜及铜合金材料 室 温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 4	铬	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 5	铈	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 6	锡	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 7	银	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 8	镉	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 9	锡	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 10	铍	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 11	银	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 12	铬	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 13	铝	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 14	抗拉强度	铜及铜合金材料 室温 拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 15	锌	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 16	断后伸长率	铜及铜合金材料 室温 拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 17	锆	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 18	硅	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121. 27-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 19	硫	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 20	晶粒度	铜及铜合金 平均晶粒度 测定方法 YS/T 347-2004		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 21	磷	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 22	锰	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 23	钴	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 24	铅	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 25	铋	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 26	镍	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 27	铝	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 28	镁	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 29	铅	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 30	硼	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 31	铈	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光 谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 32	铈	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 33	铈	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 34	磷	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 35	断面收缩率	铜及铜合金材料 室温 拉伸试验方法 GB/T 34505-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 36	铜	铜及铜合金化学分析 方法 第 1 部分：铜含 量的测定 GB/T 5121.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .42	铜及铜 合金	2.44 .42. 37	汞	铜及铜合金化学分析 方法 第 27 部分：电感 耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 38	砷	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 39	钴	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 40	镍	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 41	硅	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 42	铋	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 43	硫	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 44	外形尺寸	铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第 1 部分 管材 GB/T 26303.1-2010		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 45	镉	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 46	硒	铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .42	铜及铜合金	2.44 .42. 47	铁	铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 YS/T 482-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .43	铸造铜 及铜合 金	2.44 .43. 1	力学性能	铸造铜及铜合金 GB/T 1176-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .43	铸造铜 及铜合 金	2.44 .43. 2	化学成分	铸造铜及铜合金 GB/T 1176-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .44	动车组 用铝及 铝合金	2.44 .44. 1	力学性能	动车组用铝及铝合金 第 1 部分：基本要求 TB/T 3260.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .44	动车组 用铝及 铝合金	2.44 .44. 2	化学成分	动车组用铝及铝合金 第 1 部分：基本要求 TB/T 3260.1-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 1	低倍组织	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 2	尺寸	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 3	硬度	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 4	化学成分	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 5	拉伸试验	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 6	脱碳	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 7	表面质量	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 8	冲击试验	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 9	力学性能	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 10	重量及允许偏差	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 11	外形	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 12	显微组织	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .45	优质碳 素结构 钢	2.44 .45. 13	晶粒度	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .46	不锈钢 螺栓、螺 钉和螺 柱	2.44 .46. 1	化学成分	紧固件机械性能 不锈 钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .46	不锈钢 螺栓、螺 钉和螺 柱	2.44 .46. 2	抗拉强度	紧固件机械性能 不锈 钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .46	不锈钢 螺栓、螺 钉和螺 柱	2.44 .46. 3	HRC	紧固件机械性能 不锈 钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .46	不锈钢 螺栓、螺 钉和螺 柱	2.44 .46. 4	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈 钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .46	不锈钢 螺栓、螺 钉和螺 柱	2.44 .46. 5	HB	紧固件机械性能 不锈 钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .46	不锈钢 螺栓、螺 钉和螺 柱	2.44 .46. 6	HV	紧固件机械性能 不锈 钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .47	铝及铝 合金挤 压型材	2.44 .47. 1	尺寸偏差	铝及铝合金挤压型材 尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .48	钢铁	2.44 .48. 1	碳	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 20123-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .48	钢铁	2.44 .48. 2	硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 20123-2006		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .49	轨道交通车辆 结构用 铝合金 挤压型 材	2.44 .49. 1	低倍组织	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .49	轨道交通车辆 结构用 铝合金 挤压型 材	2.44 .49. 2	尺寸偏差	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .49	轨道交通车辆 结构用 铝合金 挤压型 材	2.44 .49. 3	盐雾腐蚀性能	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .49	轨道交通车辆 结构用 铝合金 挤压型 材	2.44 .49. 4	计重	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .49	轨道交通车辆 结构用 铝合金 挤压型 材	2.44 .49. 5	焊接性能	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品-结构性金属制品	2.44.49	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材	2.44.49.6	布氏硬度	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品-结构性金属制品	2.44.49	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材	2.44.49.7	外观质量	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品-结构性金属制品	2.44.49	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材	2.44.49.8	晶间腐蚀性能	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品-结构性金属制品	2.44.49	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材	2.44.49.9	弯曲性能	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品-结构性金属制品	2.44.49	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材	2.44.49.10	化学成分	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品-结构性金属制品	2.44.49	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材	2.44.49.11	室温拉伸力学性能	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品-结构性金属制品	2.44.49	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材	2.44.49.12	显微组织	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .50	金属管	2.44 .50. 1	压扁试验	金属管压扁试验方法 GB/T 246-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .50	金属管	2.44 .50. 2	压扁试验	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .50	金属管	2.44 .50. 3	扩口试验	金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .50	金属管	2.44 .50. 4	液压试验	金属管液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .51	金属和 合金	2.44 .51. 1	晶间腐蚀试验 （方法 E）	金属和合金的腐蚀 奥 氏体及铁素体-奥氏 体（双相）不锈钢晶 间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .51	金属和 合金	2.44 .51. 2	晶间腐蚀试验 （方法 A）	金属和合金的腐蚀 奥 氏体及铁素体-奥氏 体（双相）不锈钢晶 间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .51	金属和 合金	2.44 .51. 3	晶间腐蚀试验 （方法 B）	金属和合金的腐蚀 奥 氏体及铁素体-奥氏 体（双相）不锈钢晶 间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .51	金属和 合金	2.44 .51. 4	晶间腐蚀试验 （方法 G）	金属和合金的腐蚀 奥 氏体及铁素体-奥氏 体（双相）不锈钢晶 间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .51	金属和 合金	2.44 .51. 5	晶间腐蚀试验 （方法 F）	金属和合金的腐蚀 奥 氏体及铁素体-奥氏 体（双相）不锈钢晶 间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .51	金属和 合金	2.44 .51. 6	晶间腐蚀试验 （方法 C）	金属和合金的腐蚀 奥 氏体及铁素体-奥氏 体（双相）不锈钢晶 间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .52	弹簧用 不锈钢 冷轧钢 带	2.44 .52. 1	化学成分	弹簧用不锈钢冷轧钢 带 YB/T 5310-2010		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .52	弹簧用 不锈钢 冷轧钢 带	2.44 .52. 2	拉伸试验	弹簧用不锈钢冷轧钢 带 YB/T 5310-2010		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .52	弹簧用 不锈钢 冷轧钢 带	2.44 .52. 3	硬度	弹簧用不锈钢冷轧钢 带 YB/T 5310-2010		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .52	弹簧用 不锈钢 冷轧钢 带	2.44 .52. 4	尺寸外形	弹簧用不锈钢冷轧钢 带 YB/T 5310-2010		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .52	弹簧用 不锈钢 冷轧钢 带	2.44 .52. 5	表面质量	弹簧用不锈钢冷轧钢 带 YB/T 5310-2010		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .52	弹簧用 不锈钢 冷轧钢 带	2.44 .52. 6	弯曲试验	弹簧用不锈钢冷轧钢 带 YB/T 5310-2010		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .53	钢	2.44 .53. 1	金相检验	钢中石墨碳显微评定 方法 GB/T 13302-1991		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .53	钢	2.44 .53. 2	低倍组织	钢的低倍组织及缺陷 酸蚀检验法 GB/T 226-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .53	钢	2.44 .53. 3	珠光体	钢的游离渗碳体、珠 光体和魏氏组织的评 定方法 GB/T 13299-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .53	钢	2.44 .53. 4	硬化层深度	钢的感应淬火或火焰 淬火后有效硬化层深 度的测定 GB/T 5617-2005		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .53	钢	2.44 .53. 5	游离渗碳体	钢的游离渗碳体、珠 光体和魏氏组织的评 定方法 GB/T 13299-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .53	钢	2.44 .53. 6	魏氏组织	钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法 GB/T 13299-2022		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .54	钢铁制件	2.44 .54. 1	外观	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .54	钢铁制件	2.44 .54. 2	厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .54	钢铁制件	2.44 .54. 3	附着力	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .55	拆船板 热轧再生扁钢	2.44 .55. 1	工艺性能	拆船板热轧再生扁钢 WB/T 1003-1995		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .55	拆船板 热轧再生扁钢	2.44 .55. 2	表面质量	拆船板热轧再生扁钢 WB/T 1003-1995		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .55	拆船板 热轧再生扁钢	2.44 .55. 3	化学成分	拆船板热轧再生扁钢 WB/T 1003-1995		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .55	拆船板 热轧再生扁钢	2.44 .55. 4	长度及允许偏差	拆船板热轧再生扁钢 WB/T 1003-1995		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .55	拆船板 热轧再生扁钢	2.44 .55. 5	外形	拆船板热轧再生扁钢 WB/T 1003-1995		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .55	拆船板 热轧再生扁钢	2.44 .55. 6	尺寸及允许偏差	拆船板热轧再生扁钢 WB/T 1003-1995		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .55	拆船板 热轧再生扁钢	2.44 .55. 7	力学性能	拆船板热轧再生扁钢 WB/T 1003-1995		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .56	拆船板 热轧再生钢筋	2.44 .56. 1	表面质量	拆船板热轧再生钢筋 WB 1002-1995		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .56	拆船板 热轧再 生钢筋	2.44 .56. 2	力学性能	拆船板热轧再生钢筋 WB 1002-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .56	拆船板 热轧再 生钢筋	2.44 .56. 3	长度及允许偏差	拆船板热轧再生钢筋 WB 1002-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .56	拆船板 热轧再 生钢筋	2.44 .56. 4	工艺性能	拆船板热轧再生钢筋 WB 1002-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .56	拆船板 热轧再 生钢筋	2.44 .56. 5	化学成分	拆船板热轧再生钢筋 WB 1002-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .56	拆船板 热轧再 生钢筋	2.44 .56. 6	尺寸、外形及允 许偏差	拆船板热轧再生钢筋 WB 1002-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .57	碳素结 构钢冷 轧钢板 及钢带	2.44 .57. 1	尺寸、外形	碳素结构钢冷轧钢板 及钢带 GB/T 11253-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .57	碳素结 构钢冷 轧钢板 及钢带	2.44 .57. 2	表面质量	碳素结构钢冷轧钢板 及钢带 GB/T 11253-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .57	碳素结 构钢冷 轧钢板 及钢带	2.44 .57. 3	拉伸试验	碳素结构钢冷轧钢板 及钢带 GB/T 11253-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .57	碳素结 构钢冷 轧钢板 及钢带	2.44 .57. 4	化学成分	碳素结构钢冷轧钢板 及钢带 GB/T 11253-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .57	碳素结 构钢冷 轧钢板 及钢带	2.44 .57. 5	表面粗糙度	碳素结构钢冷轧钢板 及钢带 GB/T 11253-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .57	碳素结 构钢冷 轧钢板 及钢带	2.44 .57. 6	弯曲试验	碳素结构钢冷轧钢板 及钢带 GB/T 11253-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .58	型材	2.44 .58. 1	显微组织	动车组用铝及铝合金 第 4 部分：型材 TB/T 3260.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .58	型材	2.44 .58. 2	化学成分	动车组用铝及铝合金 第 4 部分：型材 TB/T 3260.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .58	型材	2.44 .58. 3	低倍组织	动车组用铝及铝合金 第 4 部分：型材 TB/T 3260.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .58	型材	2.44 .58. 4	力学性能	动车组用铝及铝合金 第 4 部分：型材 TB/T 3260.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .58	型材	2.44 .58. 5	尺寸允许偏差及 几何公差	动车组用铝及铝合金 第 4 部分：型材 TB/T 3260.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .58	型材	2.44 .58. 6	外观质量	动车组用铝及铝合金 第 4 部分：型材 TB/T 3260.4-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .59	黄铜	2.44 .59. 1	脱锌腐蚀	黄铜耐脱锌腐蚀性能 的测定 GB/T 10119-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .60	钢的脱 碳层	2.44 .60. 1	脱碳层深度	钢的脱碳层深度测定 法 GB/T 224-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .61	钢铁制 品热浸 镀铝	2.44 .61. 1	热浸镀铝层的涂 敷量测定(称重 法)	金属覆盖层 钢铁制品 热浸镀铝 技术条件 GB/T 18592-2001		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .61	钢铁制 品热浸 镀铝	2.44 .61. 2	显微硬度试验	金属覆盖层 钢铁制品 热浸镀铝 技术条件 GB/T 18592-2001		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .61	钢铁制 品热浸 镀铝	2.44 .61. 3	扩散型热浸镀铝 层的孔隙级别评 定	金属覆盖层 钢铁制品 热浸镀铝 技术条件 GB/T 18592-2001		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .61	钢铁制 品热浸 镀铝	2.44 .61. 4	热浸镀铝层的宏 观检查	金属覆盖层 钢铁制品 热浸镀铝 技术条件 GB/T 18592-2001		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .61	钢铁制 品热浸 镀铝	2.44 .61. 5	热浸镀铝层的厚 度测量	金属覆盖层 钢铁制品 热浸镀铝 技术条件 GB/T 18592-2001		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .62	薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件	2.44 .62. 1	金相检验	薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测 JB/T 7710-2007		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .63	结构用无缝钢管	2.44 .63. 1	压扁	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .63	结构用无缝钢管	2.44 .63. 2	化学成分	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .63	结构用无缝钢管	2.44 .63. 3	重量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .63	结构用无缝钢管	2.44 .63. 4	尺寸和外形	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .63	结构用无缝钢管	2.44 .63. 5	外表面	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .63	结构用无缝钢管	2.44 .63. 6	镀锌层	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .63	结构用无缝钢管	2.44 .63. 7	硬度	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .63	结构用无缝钢管	2.44 .63. 8	冲击	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .63	结构用无缝钢管	2.44 .63. 9	拉伸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .64	灰铸铁	2.44 .64. 1	金相检验	灰铸铁金相检验 GB/T 7216-2009		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .65	开口销	2.44 .65. 1	验收及包装	开口销 GB/T 91-2000		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .65	开口销	2.44 .65. 2	工作质量	开口销 GB/T 91-2000		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .65	开口销	2.44 .65. 3	韧性	开口销 GB/T 91-2000		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .65	开口销	2.44 .65. 4	表面缺陷	开口销 GB/T 91-2000		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .65	开口销	2.44 .65. 5	尺寸	开口销 GB/T 91-2000		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .65	开口销	2.44 .65. 6	表面处理	开口销 GB/T 91-2000		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝合 金阳极氧 化膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 1	耐温湿性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂 膜 GB/T 8013.3-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝合 金阳极氧 化膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 2	耐环境腐蚀性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 1 部分：阳极氧化膜 GB/T 8013.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝合 金阳极氧 化膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 3	外观	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 2 部分：阳极氧化复合 膜 GB/T 8013.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝合 金阳极氧 化膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 4	附着性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 2 部分：阳极氧化复合 膜 GB/T 8013.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝合 金阳极氧 化膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 5	耐温湿性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 1 部分：阳极氧化膜 GB/T 8013.1-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 6	硬度	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 2 部分：阳极氧化复合膜 GB/T 8013.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 7	耐环境腐蚀性	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 8	耐温水性	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 9	外观	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 10	耐化学品性	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 11	光泽	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 12	耐溶剂性	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 13	膜厚	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 1 部分：阳极氧化膜 GB/T 8013.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 14	硬度	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 1 部分：阳极氧化膜 GB/T 8013.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 15	光泽	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 2 部分：阳极氧化复合膜 GB/T 8013.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 16	耐温水性	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 2 部分：阳极氧化复合膜 GB/T 8013.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 17	硬度	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 18	膜厚	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	2.44 .66. 19	外观	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第 1 部分：阳极氧化膜 GB/T 8013.1-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝 合金阳 极氧化 膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 20	耐候性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 2 部分：阳极氧化复合 膜 GB/T 8013.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝 合金阳 极氧化 膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 21	抗杯突性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂 膜 GB/T 8013.3-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝 合金阳 极氧化 膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 22	柔韧性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂 膜 GB/T 8013.3-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝 合金阳 极氧化 膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 23	封孔质量	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 1 部分：阳极氧化膜 GB/T 8013.1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝 合金阳 极氧化 膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 24	耐温湿性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 2 部分：阳极氧化复合 膜 GB/T 8013.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝 合金阳 极氧化 膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 25	附着性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂 膜 GB/T 8013.3-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝 合金阳 极氧化 膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 26	膜厚	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 2 部分：阳极氧化复合 膜 GB/T 8013.2-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝 合金阳 极氧化 膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 27	耐环境腐蚀性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 2 部分：阳极氧化复合 膜 GB/T 8013.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .66	铝及铝 合金阳 极氧化 膜与有 机聚合 物膜	2.44 .66. 28	耐冲击性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 3 部分：有机聚合物涂 膜 GB/T 8013.3-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .67	棒材和 管材	2.44 .67. 1	力学性能	动车组用铝及铝合金 第 3 部分：棒材和管 材 TB/T 3260.3-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .67	棒材和 管材	2.44 .67. 2	低倍组织	动车组用铝及铝合金 第 3 部分：棒材和管 材 TB/T 3260.3-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .67	棒材和 管材	2.44 .67. 3	显微组织	动车组用铝及铝合金 第 3 部分：棒材和管 材 TB/T 3260.3-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .67	棒材和 管材	2.44 .67. 4	外观质量	动车组用铝及铝合金 第 3 部分：棒材和管 材 TB/T 3260.3-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .67	棒材和 管材	2.44 .67. 5	尺寸及尺寸允许 偏差	动车组用铝及铝合金 第 3 部分：棒材和管 材 TB/T 3260.3-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .67	棒材和 管材	2.44 .67. 6	化学成分	动车组用铝及铝合金 第 3 部分：棒材和管 材 TB/T 3260.3-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .68	轻工产 品金属 镀层	2.44 .68. 1	镀镍层厚度	金属覆盖层覆盖层厚 度测量阳极溶解库仑 法 GB/T 4955-2005		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 1	拉伸试验	不锈钢 第 2 部分：一 般用途钢板及钢带交 货技术条件 EN 10088.2-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 2	α -相面积含量	不锈钢中 α -相面积 含量金相测定法 GB/T 13305-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 3	腐蚀试验	不锈钢 5%硫酸腐蚀 GB/T 4334.6-2015		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 4	铅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 5	铝	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 6	钒	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 7	镍	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 8	钨	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 9	钴	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 10	铌	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 11	钼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 12	晶间腐蚀性能	不锈钢 第 2 部分：一 般用途钢板及钢带交 货技术条件 EN 10088.2-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 13	铜	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 14	锰	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 15	尺寸、外形及其偏差	不锈钢 第 2 部分：一般用途钢板及钢带交货技术条件 EN 10088.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 16	铬	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 17	锡	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 18	硬度试验	不锈钢 第 2 部分：一般用途钢板及钢带交货技术条件 EN 10088.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 19	重量及偏差	不锈钢 第 2 部分：一般用途钢板及钢带交货技术条件 EN 10088.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 20	表面质量	不锈钢 第 2 部分：一般用途钢板及钢带交货技术条件 EN 10088.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 21	钛	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 22	冲击性能	不锈钢 第 2 部分：一般用途钢板及钢带交货技术条件 EN 10088.2-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .69	不锈钢	2.44 .69. 23	化学成分	不锈钢 第 2 部分：一般用途钢板及钢带交货技术条件 EN 10088.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .70	彩色涂层钢板及钢带	2.44 .70. 1	弯曲性能	彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .70	彩色涂层钢板及钢带	2.44 .70. 2	铅笔硬度试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .70	彩色涂层钢板及钢带	2.44 .70. 3	涂层柔韧性	彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .70	彩色涂层钢板及钢带	2.44 .70. 4	涂层厚度	彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .70	彩色涂层钢板及钢带	2.44 .70. 5	涂层硬度	彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .70	彩色涂层钢板及钢带	2.44 .70. 6	中性盐雾	彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .70	彩色涂层钢板及钢带	2.44 .70. 7	涂层厚度测定	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .70	彩色涂层钢板及钢带	2.44 .70. 8	涂层光泽	彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .70	彩色涂层钢板及钢带	2.44 .70. 9	镜面光泽测定	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .70	彩色涂层钢板及钢带	2.44 .70. 10	耐中性盐雾试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .70	彩色涂层钢板及钢带	2.44 .70. 11	反向冲击	彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .70	彩色涂层钢板及钢带	2.44 .70. 12	表面质量	彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .70	彩色涂 层钢板 及钢带	2.44 .70. 13	涂层附着力	彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .70	彩色涂 层钢板 及钢带	2.44 .70. 14	尺寸、外形	彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .70	彩色涂 层钢板 及钢带	2.44 .70. 15	反向冲击试验	彩色涂层钢板及钢带 试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .70	彩色涂 层钢板 及钢带	2.44 .70. 16	划格试验	彩色涂层钢板及钢带 试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .70	彩色涂 层钢板 及钢带	2.44 .70. 17	弯曲试验	彩色涂层钢板及钢带 试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .70	彩色涂 层钢板 及钢带	2.44 .70. 18	杯突试验	彩色涂层钢板及钢带 试验方法 GB/T 13448-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .71	热轧钢 板和钢 带	2.44 .71. 1	外形	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .71	热轧钢 板和钢 带	2.44 .71. 2	尺寸	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .71	热轧钢 板和钢 带	2.44 .71. 3	重量	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .72	空调与 制冷设 备用铜 及铜合 金无缝 管	2.44 .72. 1	晶粒度	空调与制冷设备用铜 及铜合金无缝管 GB/T 17791-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .72	空调与 制冷设 备用铜 及铜合 金无缝 管	2.44 .72. 2	清洁度	空调与制冷设备用铜 及铜合金无缝管 GB/T 17791-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	空调与 制冷设备 用铜及铜合 金无缝管	2.44 .72. 3	化学成分	空调与制冷设备用铜 及铜合金无缝管 GB/T 17791-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	空调与 制冷设备 用铜及铜合 金无缝管	2.44 .72. 4	压扁试验	空调与制冷设备用铜 及铜合金无缝管 GB/T 17791-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	空调与 制冷设备 用铜及铜合 金无缝管	2.44 .72. 5	扩口试验	空调与制冷设备用铜 及铜合金无缝管 GB/T 17791-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	空调与 制冷设备 用铜及铜合 金无缝管	2.44 .72. 6	表面质量	空调与制冷设备用铜 及铜合金无缝管 GB/T 17791-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	空调与 制冷设备 用铜及铜合 金无缝管	2.44 .72. 7	尺寸及其允许偏差	空调与制冷设备用铜 及铜合金无缝管 GB/T 17791-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	空调与 制冷设备 用铜及铜合 金无缝管	2.44 .72. 8	力学性能	空调与制冷设备用铜 及铜合金无缝管 GB/T 17791-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	紧固件	2.44 .73. 1	钉芯断裂载荷	紧固件机械性能 盲铆 钉试验方法 GB/T 3098.18-2004		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	紧固件	2.44 .73. 2	拉力	紧固件机械性能 盲铆 钉试验方法 GB/T 3098.18-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .73	紧固件	2.44 .73. 3	钉头保持能力	紧固件机械性能 盲铆 钉试验方法 GB/T 3098.18-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .73	紧固件	2.44 .73. 4	钉芯拆卸力	紧固件机械性能 盲铆 钉试验方法 GB/T 3098.18-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .73	紧固件	2.44 .73. 5	剪切	紧固件机械性能 盲铆 钉试验方法 GB/T 3098.18-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .74	焊接接 头	2.44 .74. 1	拉伸试验	焊接接头拉伸试验方 法 GB/T 2651-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .75	铝合金 建筑型 材(喷漆 型材)	2.44 .75. 1	耐硝酸性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .75	铝合金 建筑型 材(喷漆 型材)	2.44 .75. 2	耐盐雾腐蚀性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .75	铝合金 建筑型 材(喷漆 型材)	2.44 .75. 3	耐洗涤剂性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .75	铝合金 建筑型 材(喷漆 型材)	2.44 .75. 4	加速耐候性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .75	铝合金 建筑型 材(喷漆 型材)	2.44 .75. 5	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .75	铝合金 建筑型 材(喷漆 型材)	2.44 .75. 6	耐沸水性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .75	铝合金 建筑型 材(喷漆 型材)	2.44 .75. 7	耐湿热性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝合金建筑型材(喷漆型材)	2.44 .75. 8	耐冲击性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝合金建筑型材(喷漆型材)	2.44 .75. 9	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝合金建筑型材(喷漆型材)	2.44 .75. 10	耐磨性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝合金建筑型材(喷漆型材)	2.44 .75. 11	膜厚	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝合金建筑型材(喷漆型材)	2.44 .75. 12	硬度	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝合金建筑型材(喷漆型材)	2.44 .75. 13	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝合金建筑型材(喷漆型材)	2.44 .75. 14	光泽	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	铝合金建筑型材(喷漆型材)	2.44 .75. 15	附着性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	一般工程用铸造碳钢件	2.44 .76. 1	几何形状、尺寸	一般工程用铸造碳钢件 GB/T 11352-2009		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	一般工程用铸造碳钢件	2.44 .76. 2	力学性能试验	一般工程用铸造碳钢件 GB/T 11352-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	一般工程用铸造碳钢件	2.44 .76. 3	化学成分	一般工程用铸造碳钢件 GB/T 11352-2009		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	一般工程用铸造碳钢件	2.44 .76. 4	表面检验	一般工程用铸造碳钢件 GB/T 11352-2009		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	建筑用不锈钢焊接管材	2.44 .77. 1	扩口	建筑用不锈钢焊接管材 JG/T 539-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	建筑用不锈钢焊接管材	2.44 .77. 2	晶间腐蚀	建筑用不锈钢焊接管材 JG/T 539-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	建筑用不锈钢焊接管材	2.44 .77. 3	力学性能	建筑用不锈钢焊接管材 JG/T 539-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	建筑用不锈钢焊接管材	2.44 .77. 4	表面粗糙度	建筑用不锈钢焊接管材 JG/T 539-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	建筑用不锈钢焊接管材	2.44 .77. 5	外观	建筑用不锈钢焊接管材 JG/T 539-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	建筑用不锈钢焊接管材	2.44 .77. 6	焊缝质量	建筑用不锈钢焊接管材 JG/T 539-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	建筑用不锈钢焊接管材	2.44 .77. 7	压扁	建筑用不锈钢焊接管材 JG/T 539-2017		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44	建筑用不锈钢焊接管材	2.44 .77. 8	化学成分	建筑用不锈钢焊接管材 JG/T 539-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .78	重熔用 铝锭	2.44 .78. 1	化学成分	重熔用铝锭 GB/T 1196-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .79	银钎料	2.44 .79. 1	尺寸及公差	银钎料 GB/T 10046-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .79	银钎料	2.44 .79. 2	钎焊接头力学性 能	银钎料 GB/T 10046-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .80	冷弯型 钢	2.44 .80. 1	力学性能	冷弯型钢通用技术要 求 GB/T 6725-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .80	冷弯型 钢	2.44 .80. 2	表面质量	冷弯型钢通用技术要 求 GB/T 6725-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .80	冷弯型 钢	2.44 .80. 3	尺寸外形重量及 允许偏差	冷弯型钢通用技术要 求 GB/T 6725-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .80	冷弯型 钢	2.44 .80. 4	焊缝质量	冷弯型钢通用技术要 求 GB/T 6725-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .80	冷弯型 钢	2.44 .80. 5	化学成分	冷弯型钢通用技术要 求 GB/T 6725-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .81	不锈钢 复合钢 板	2.44 .81. 1	外观检验	不锈钢复合钢板焊接 技术要求 GB/T 13148-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .81	不锈钢 复合钢 板	2.44 .81. 2	焊接接头力学性 能试验	不锈钢复合钢板焊接 技术要求 GB/T 13148-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .81	不锈钢 复合钢 板	2.44 .81. 3	金相检验	不锈钢复合钢板焊接 技术要求 GB/T 13148-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .81	不锈钢 复合钢 板	2.44 .81. 4	晶间腐蚀倾向试 验	不锈钢复合钢板焊接 技术要求 GB/T 13148-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .82	工模具 钢	2.44 .82. 1	化学成分	工模具钢 GB/T 1299-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .82	工模具 钢	2.44 .82. 2	珠光体组织	工模具钢 GB/T 1299-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .82	工模具 钢	2.44 .82. 3	脱碳层	工模具钢 GB/T 1299-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .82	工模具 钢	2.44 .82. 4	尺寸	工模具钢 GB/T 1299-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .82	工模具 钢	2.44 .82. 5	试样硬度	工模具钢 GB/T 1299-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .82	工模具 钢	2.44 .82. 6	晶粒度	工模具钢 GB/T 1299-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .82	工模具 钢	2.44 .82. 7	低倍组织	工模具钢 GB/T 1299-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .82	工模具 钢	2.44 .82. 8	交货硬度	工模具钢 GB/T 1299-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .82	工模具 钢	2.44 .82. 9	共晶碳化物不均 匀度	工模具钢 GB/T 1299-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .82	工模具 钢	2.44 .82. 10	网状碳化物	工模具钢 GB/T 1299-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .82	工模具 钢	2.44 .82. 11	表面质量	工模具钢 GB/T 1299-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .82	工模具 钢	2.44 .82. 12	外形	工模具钢 GB/T 1299-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .83	板材和 带材	2.44 .83. 1	显微组织	动车组用铝及铝合金 第 2 部分：板材和带 材 TB/T 3260.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .83	板材和 带材	2.44 .83. 2	尺寸及尺寸允许 偏差	动车组用铝及铝合金 第 2 部分：板材和带 材 TB/T 3260.2-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .83	板材和 带材	2.44 .83. 3	外观质量	动车组用铝及铝合金 第 2 部分：板材和带 材 TB/T 3260.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .83	板材和 带材	2.44 .83. 4	力学性能	动车组用铝及铝合金 第 2 部分：板材和带 材 TB/T 3260.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .83	板材和 带材	2.44 .83. 5	化学成分	动车组用铝及铝合金 第 2 部分：板材和带 材 TB/T 3260.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .83	板材和 带材	2.44 .83. 6	低倍组织	动车组用铝及铝合金 第 2 部分：板材和带 材 TB/T 3260.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .84	冷轧带 肋钢筋	2.44 .84. 1	工艺性能	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .84	冷轧带 肋钢筋	2.44 .84. 2	力学性能	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .84	冷轧带 肋钢筋	2.44 .84. 3	表面质量	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .84	冷轧带 肋钢筋	2.44 .84. 4	弯曲度	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .84	冷轧带 肋钢筋	2.44 .84. 5	化学成分	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .85	金属镀 层	2.44 .85. 1	盐雾试验	轻工产品金属镀层腐 蚀试验结果的评价 QB/T 3832-1999		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合 金制品	2.44 .86. 1	硼	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合 金制品	2.44 .86. 2	铜	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合 金制品	2.44 .86. 3	锂	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 4	金相检验	变形铝及铝合金制品 组织检验方法 第1部分： 显微组织检验方法 GB/T 3246.1-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 5	锆	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 6	铬	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 7	铈	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 8	银	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 9	锌	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 10	钒	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 11	镁	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 12	锡	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 13	钙	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 14	锰	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 15	低倍组织	变形铝及铝合金制品 组织检验方法 第2部分： 低倍组织检验方法 GB/T 3246.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合金制品	2.44 .86. 16	铅	变形铝及铝合金化学成分 GB/T 3190-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合 金制品	2.44 .86. 17	镍	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合 金制品	2.44 .86. 18	铁	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合 金制品	2.44 .86. 19	镉	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合 金制品	2.44 .86. 20	镓	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合 金制品	2.44 .86. 21	铋	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .86	变形铝 及铝合 金制品	2.44 .86. 22	钛	变形铝及铝合金化学 成分 GB/T 3190-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .87	铸造铝 合金	2.44 .87. 1	化学成分	铸造铝合金技术条件 GB/T 1173-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .87	铸造铝 合金	2.44 .87. 2	力学性能	铸造铝合金技术条件 GB/T 1173-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .88	承插型 套扣式 钢管脚 手架	2.44 .88. 1	主要构配件的材 质及制作要求	建筑施工承插型套扣 式钢管脚手架安全技 术规程 DBJ 15-98-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .88	承插型 套扣式 钢管脚 手架	2.44 .88. 2	水平杆端接头、 底座的承载力	建筑施工承插型套扣 式钢管脚手架安全技 术规程 DBJ 15-98-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .88	承插型 套扣式 钢管脚 手架	2.44 .88. 3	钢材的强度	建筑施工承插型套扣 式钢管脚手架安全技 术规程 DBJ 15-98-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 4	金属制品- 结构性金 属制品	2.44 .88	承插型 套扣式 钢管脚 手架	2.44 .88. 4	受弯构件的挠度	建筑施工承插型套扣 式钢管脚手架安全技 术规程 DBJ 15-98-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.44	金属制品- 结构性金属制品	2.44 .88	承插型 套扣式 钢管脚 手架	2.44 .88. 5	长细比	建筑施工承插型套扣 式钢管脚手架安全技 术规程 DBJ 15-98-2014		维持
2	产品质量检验	2.45	机械设备- 厨卫设备	2.45 .1	不锈钢 厨房设 备	2.45 .1.1	外观	不锈钢厨房设备 GB/T 38160-2019		维持
2	产品质量检验	2.45	机械设备- 厨卫设备	2.45 .1	不锈钢 厨房设 备	2.45 .1.2	结构	不锈钢厨房设备 GB/T 38160-2019		维持
2	产品质量检验	2.45	机械设备- 厨卫设备	2.45 .1	不锈钢 厨房设 备	2.45 .1.3	表面温升	不锈钢厨房设备 GB/T 38160-2019		维持
2	产品质量检验	2.45	机械设备- 厨卫设备	2.45 .1	不锈钢 厨房设 备	2.45 .1.4	材料	不锈钢厨房设备 GB/T 38160-2019		维持
2	产品质量检验	2.45	机械设备- 厨卫设备	2.45 .1	不锈钢 厨房设 备	2.45 .1.5	温升及保温性能	不锈钢厨房设备 GB/T 38160-2019		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.1	工作压力	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.2	钢制件	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.3	密封圈卫生要求	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.4	耐内压力	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.5	限压阀体	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.6	复合底要求	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.7	密封圈耐酸性能	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.8	合盖安全性	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.9	破坏压力	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.1 0	耐热压	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.1 1	开盖安全性	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.1 2	容积	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.1 3	材料要求	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.1 4	抛光	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.1 5	泄压压力	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.1 6	不锈钢卫生要求	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.1 7	塑料件耐煮性	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.1 8	密封性能	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.1 9	手柄	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.2 0	组件	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.2 1	安全压力	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.2 2	压力锅与手接触 部位	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.2 3	标志	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.2 4	防堵安全性	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .1	不锈钢 压力锅	2.46 .1.2 5	密封圈耐油性能	不锈钢压力锅 GB 15066-2004		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .2	洗涮台	2.46 .2.1	焊接部位	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .2	洗涮台	2.46 .2.2	调整脚	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .2	洗涮台	2.46 .2.3	表面	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .2	洗涮台	2.46 .2.4	载荷变形量	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .2	洗涮台	2.46 .2.5	水平受力试验	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .3	不锈钢 厨房设 备 餐车	2.46 .3.1	连接部位紧固体	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .3	不锈钢 厨房设 备 餐车	2.46 .3.2	载荷变形量	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .3	不锈钢 厨房设 备 餐车	2.46 .3.3	焊接部位	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .3	不锈钢 厨房设 备 餐车	2.46 .3.4	垂直度	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .3	不锈钢 厨房设 备 餐车	2.46 .3.5	表面	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .3	不锈钢 厨房设 备 餐车	2.46 .3.6	水平集中载荷变 形量	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .3	不锈钢 厨房设 备 餐车	2.46 .3.7	材料	不锈钢厨房设备餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .4	不锈钢 厨房设 备 存放 架	2.46 .4.1	尖角和毛刺	不锈钢厨房设备 存放 架 QB/T 2139.5-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .4	不锈钢 厨房设 备 存放 架	2.46 .4.2	垂直度	不锈钢厨房设备 存放 架 QB/T 2139.5-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .4	不锈钢 厨房设 备 存放 架	2.46 .4.3	表面	不锈钢厨房设备 存放 架 QB/T 2139.5-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .4	不锈钢 厨房设 备 存放 架	2.46 .4.4	焊接部位	不锈钢厨房设备 存放 架 QB/T 2139.5-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .4	不锈钢 厨房设 备 存放 架	2.46 .4.5	连接部位紧固体	不锈钢厨房设备 存放 架 QB/T 2139.5-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .4	不锈钢 厨房设 备 存放 架	2.46 .4.6	载荷变形量	不锈钢厨房设备 存放 架 QB/T 2139.5-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .4	不锈钢 厨房设 备 存放 架	2.46 .4.7	水平集中载荷变 形量	不锈钢厨房设备 存放 架 QB/T 2139.5-1995		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.4	不锈钢厨房设备存放架	2.46.4.8	材料	不锈钢厨房设备 存放架 QB/T 2139.5-1995		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.5	不锈钢果蔬刨	2.46.5.1	抗跌落性能	不锈钢果蔬刨 通用要求 QB/T 4856-2015		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.5	不锈钢果蔬刨	2.46.5.2	塑料制件抗环境应力裂纹	不锈钢果蔬刨 通用要求 QB/T 4856-2015		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.5	不锈钢果蔬刨	2.46.5.3	耐用性	不锈钢果蔬刨 通用要求 QB/T 4856-2015		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.5	不锈钢果蔬刨	2.46.5.4	耐腐蚀性	不锈钢果蔬刨 通用要求 QB/T 4856-2015		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.5	不锈钢果蔬刨	2.46.5.5	塑料制件抗热变形性	不锈钢果蔬刨 通用要求 QB/T 4856-2015		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.5	不锈钢果蔬刨	2.46.5.6	刨体强度	不锈钢果蔬刨 通用要求 QB/T 4856-2015		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.5	不锈钢果蔬刨	2.46.5.7	手柄与刨体连接的牢固性	不锈钢果蔬刨 通用要求 QB/T 4856-2015		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.5	不锈钢果蔬刨	2.46.5.8	灵活性	不锈钢果蔬刨 通用要求 QB/T 4856-2015		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.5	不锈钢果蔬刨	2.46.5.9	外观	不锈钢果蔬刨 通用要求 QB/T 4856-2015		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.6	铁质不粘锅	2.46.6.1	外涂层附着牢度	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.6	铁质不粘锅	2.46.6.2	不粘涂层持久不粘性	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检验	2.46	金属制品-金属餐厨炊用具	2.46.6	铁质不粘锅	2.46.6.3	不粘涂层耐热骤冷稳定性	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.4	不粘涂层耐盐水 腐蚀性	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.5	不粘涂层耐酸性	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.6	基材厚度	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.7	不粘涂层耐碱性	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.8	外涂层其他	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.9	不粘涂层附着牢 度	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.1 0	不粘涂层感官要 求	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.1 1	底部平整性	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.1 2	不粘涂层硬度 （适用于煎炒 类）	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.1 3	外涂层耐热骤冷 稳定性	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.1 4	不粘涂层显微外 观	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.1 5	不粘涂层抗划伤 性	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.1 6	产品放置稳定性	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.1 7	不粘涂层不粘性	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.1 8	不粘涂层剥离牢 度	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .6	铁质不 粘锅	2.46 .6.1 9	外涂层感官要求	铁质不粘锅 GB/T 40354-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .7	调料柜 (车)	2.46 .7.1	表面	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .7	调料柜 (车)	2.46 .7.2	载荷变形量	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .7	调料柜 (车)	2.46 .7.3	承载试验	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .7	调料柜 (车)	2.46 .7.4	连接部位紧固体	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .7	调料柜 (车)	2.46 .7.5	水平受力试验	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .7	调料柜 (车)	2.46 .7.6	焊接部位	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.1	剪头材料	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.2	刀片材料	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.3	刀柄联接牢固性	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.4	耐腐蚀性	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.5	刀包角	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.6	硬度	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.7	抗跌落性	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.8	刀柄强度	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.9	刀片强度	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.1 0	组件间隙	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.1 1	外观	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.1 2	刀柄材料	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.1 3	刀柄	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.1 4	刀片外观	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.1 5	空心刀柄抗渗水 性	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.1 6	焊接及装配	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .8	不锈钢 水果刀	2.46 .8.1 7	非金属刀柄抗热 变 形性	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.1	密封圈耐酸性能	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.2	耐热压	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.3	密封圈耐油性能	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.4	涂层试验	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.5	容积	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.6	氧化膜厚度	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.7	抛光	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.8	手柄温升试验	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.9	手柄结构试验	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.1 0	塑料件耐煮性	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.1 1	开盖安全性	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.1 2	工作压力	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.1 3	安全压力	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.1 4	氧化膜耐蚀性	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.1 5	手柄连接牢固性 试验	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .9	铝压力 锅	2.46 .9.1 6	氧化膜硬度	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .10	家用食 品金属 烹饪器 具	2.46 .10. 1	感官要求	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T 32095.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .10	家用食 品金属 烹饪器 具	2.46 .10. 2	耐碱性	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T32095.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .10	家用食 品金属 烹饪器 具	2.46 .10. 3	耐酸性	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T 32095.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .10	家用食 品金属 烹饪器 具	2.46 .10. 4	硬度	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T 32095.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .10	家用食 品金属 烹饪器 具	2.46 .10. 5	耐腐蚀性	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T 32095.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .10	家用食 品金属 烹饪器 具	2.46 .10. 6	附着牢度	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T 32095.1-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .10	家用食 品金属 烹饪器 具	2.46 .10. 7	不粘性试验	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 2 部分：不 粘性及耐磨性测试规 范 GB/T 32095.2-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .10	家用食 品金属 烹饪器 具	2.46 .10. 8	耐热骤冷稳定性	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T 32095.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .10	家用食 品金属 烹饪器 具	2.46 .10. 9	耐碱性	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 3 部分：耐 腐蚀性测试规范 GB/T 32095.3-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .10	家用食 品金属 烹饪器 具	2.46 .10. 10	耐盐水腐蚀性	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T32095.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .10	家用食 品金属 烹饪器 具	2.46 .10. 11	耐酸性	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 3 部分：耐 腐蚀性测试规范 GB/T 32095.3-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .10	家用食 品金属 烹饪器 具	2.46 .10. 12	耐盐水腐蚀性	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 3 部分：耐 腐蚀性测试规范 GB/T 32095.3-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 1	手柄耐热性	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 2	手柄数量	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 3	镀层锅具耐腐蚀 性	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 4	其他表面处理的 锅具	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 5	材料	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 6	锅身渗水	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 7	搪瓷层耐酸性	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 8	搪瓷层密着性	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 9	手柄牢固性	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 10	手柄结构	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 11	手柄抗扭强度	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 12	手接触部位	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 13	手柄（含锅钮） 表面温度	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 14	食品安全	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 15	标志、标签和使 用说明书	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 16	搪瓷层耐热水性	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 17	搪瓷层耐温急变 性	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 18	搪瓷层耐碱性	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 19	手柄阻燃性	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 20	底部平整性	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 21	氧化锅具耐腐蚀 性	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .11	家用钢 制锅具	2.46 .11. 22	锅盖与锅身配合	家用钢制锅具 GB/T 32432-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .12	存放架	2.46 .12. 1	形位公差	不锈钢厨房设备 存放 架 QB/T 2139.5-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .12	存放架	2.46 .12. 2	承载试验	不锈钢厨房设备 存放 架 QB/T 2139.5-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .12	存放架	2.46 .12. 3	水平受力试验	不锈钢厨房设备 存放 架 QB/T 2139.5-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 1	杯柄垂直度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 2	复合底内凹量试 验	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 3	盒扣柄	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 4	手柄阻燃性	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 5	锅身	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 6	复合底厚度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 7	手柄疲劳强度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 8	卫生要求	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 9	手柄位置	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 10	盆口圆度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 11	盒与盒盖配合	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 12	杯盖与杯身配合	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 13	复合底牢固度试 验	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 14	手柄牢固性	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 15	手柄(含盖耳)温 升	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 16	容积	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 17	盘底平面内凹量	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 18	手柄结构	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 19	手柄抗扭强度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 20	手柄耐热性	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 21	杯柄牢固度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 22	盆口永久性变形	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 23	外观	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 24	锅盖与锅身配合	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 25	盒底平面内凹量	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 26	耐腐蚀性	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .13	不锈钢 器皿	2.46 .13. 27	桶提环牢固度	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .14	操作台	2.46 .14. 1	承载试验	不锈钢厨房设备 操作 台 QB/T 2139.3-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .14	操作台	2.46 .14. 2	水平受力试验	不锈钢厨房设备 操作 台 QB/T 2139.3-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 1	手柄牢固性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 2	抗扭强度	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 3	不粘涂层耐磨性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 4	材料卫生要求	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 5	不粘涂层硬度	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 6	手柄数量	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 7	不粘涂层耐盐水 腐蚀性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 8	不粘涂层耐碱性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 9	不粘涂层耐热骤 冷稳定性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 10	手柄的阻燃性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 11	不粘涂层耐酸性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 12	手柄（含锅钮） 表面温度	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 13	手柄耐热性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 14	外涂层感官要求	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 15	不粘涂层显微外 观	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 16	手柄结构	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 17	外涂层附着牢度	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 18	不粘涂层附着牢 度	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 19	手接触部位	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 20	外涂层耐热骤冷 稳定性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 21	材料厚度	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 22	手柄抗扭强度	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 23	牢固性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 24	不粘涂层持久不 粘性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 25	铆接	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 26	不粘涂层剥离牢 度	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 27	耐磨性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 28	不粘涂层抗划伤 性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 29	耐热性试验	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 30	阻燃性试验	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 31	不粘涂层不粘性	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 32	表面温度	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 33	锅盖与锅身配合	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .15	铝及铝 合金不 粘锅	2.46 .15. 34	不粘涂层感官要 求	铝及铝合金不粘锅 GB/T 32388-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 1	耐腐蚀性	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 2	抗冲击	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 3	表面粗糙度	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 4	手柄连接的牢固 性	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 5	空心手柄抗渗水	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 6	非金属手柄抗热 变形	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 7	标志	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 8	外观	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 9	尺寸	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 10	刀片硬度	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 11	食品安全指标	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 12	强度	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .16	不锈钢 餐具	2.46 .16. 13	形状	不锈钢餐具 GB/T 15067.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 1	耐腐蚀性	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 2	倒水	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 3	鸣笛	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 4	复合底	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 5	壶盖稳定性	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 6	手柄耐热性	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 7	手柄、盖耳温升	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 8	最大容量	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 9	外观及结构	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 10	底部	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 11	手柄阻燃性	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 12	手柄疲劳强度	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .17	不锈钢 水壶	2.46 .17. 13	工作容量	不锈钢水壶 GB/T 34221-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .18	餐车	2.46 .18. 1	水平受力试验	不锈钢厨房设备 餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .18	餐车	2.46 .18. 2	尺寸公差	不锈钢厨房设备 餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .18	餐车	2.46 .18. 3	承载试验	不锈钢厨房设备 餐车 QB/T 2139.7-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .19	吊柜	2.46 .19. 1	承载试验	不锈钢厨房设备 贮藏 柜 吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .19	吊柜	2.46 .19. 2	水平受力试验	不锈钢厨房设备 贮藏 柜 吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .19	吊柜	2.46 .19. 3	尺寸公差	不锈钢厨房设备 贮藏 柜 吊柜 QB/T 2139.4-1995		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 1	背带、吊带强度	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 2	材料	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 3	背带、吊带色牢 度	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 4	感官	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 5	橡胶制件的耐热 水性	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 6	外观	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 7	手柄和提环安装 强度	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 8	涂层的附着力	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 9	密封用盖（塞） 及热水异味	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 10	表面印刷文字和 图案的附着力	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 11	密封用盖（塞） 的旋合强度	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 12	容量	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 13	添加剂	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 14	使用性能	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 15	密封性	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 16	保温效能	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	2.46 .20	不锈钢 真空杯	2.46 .20. 17	耐冲击性	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 7	金属制品- 锻件及粉 末冶金制 品	2.47 .1	铸造铝 合金锭	2.47 .1.1	显微组织	铸造铝合金锭 GB/T 8733-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 7	金属制品- 锻件及粉 末冶金制 品	2.47 .1	铸造铝 合金锭	2.47 .1.2	室温拉伸力学性 能	铸造铝合金锭 GB/T 8733-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 7	金属制品- 锻件及粉 末冶金制 品	2.47 .1	铸造铝 合金锭	2.47 .1.3	化学成分	铸造铝合金锭 GB/T 8733-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 7	金属制品- 锻件及粉 末冶金制 品	2.47 .1	铸造铝 合金锭	2.47 .1.4	外观质量	铸造铝合金锭 GB/T 8733-2016		维持
2	产品质量检 验	2.4 7	金属制品- 锻件及粉 末冶金制 品	2.47 .2	锻制钢 棒	2.47 .2.1	长度及允许偏差	锻制钢棒尺寸、外形、 重量及允许偏差 GB/T 908-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 7	金属制品- 锻件及粉 末冶金制 品	2.47 .2	锻制钢 棒	2.47 .2.2	外形	锻制钢棒尺寸、外形、 重量及允许偏差 GB/T 908-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 7	金属制品- 锻件及粉 末冶金制 品	2.47 .2	锻制钢 棒	2.47 .2.3	尺寸及重量	锻制钢棒尺寸、外形、 重量及允许偏差 GB/T 908-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.47	金属制品-锻件及粉末冶金制品	2.47.2	锻制钢棒	2.47.2.4	尺寸允许偏差	锻制钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 908-2019		维持
2	产品质量检验	2.47	金属制品-锻件及粉末冶金制品	2.47.3	可锻铸铁件	2.47.3.1	金相组织	可锻铸铁件 GB/T 9440-2010		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.1	化学试剂 乙酸酐	2.48.1.1	铅	化学试剂 乙酸酐 GB/T 677-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.1	化学试剂 乙酸酐	2.48.1.2	氯化物	化学试剂 乙酸酐 GB/T 677-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.1	化学试剂 乙酸酐	2.48.1.3	还原高锰酸钾物质	化学试剂 乙酸酐 GB/T 677-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.1	化学试剂 乙酸酐	2.48.1.4	铜	化学试剂 乙酸酐 GB/T 677-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.1	化学试剂 乙酸酐	2.48.1.5	蒸发残渣	化学试剂 乙酸酐 GB/T 677-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.1	化学试剂 乙酸酐	2.48.1.6	磷酸盐	化学试剂 乙酸酐 GB/T 677-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.1	化学试剂 乙酸酐	2.48.1.7	含量	化学试剂 乙酸酐 GB/T 677-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.1	化学试剂 乙酸酐	2.48.1.8	硫酸盐	化学试剂 乙酸酐 GB/T 677-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.2	化学试剂 氢氧化钠	2.48.2.1	重金属(以 Pb 计)	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.2	化学试剂 氢氧化钠	2.48.2.2	六氰合铁	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.2	化学试剂 氢氧化钠	2.48.2.3	镍	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	2.48 .2.4	镁	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	2.48 .2.5	含量	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	2.48 .2.6	碳酸盐	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	2.48 .2.7	铁	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	2.48 .2.8	铝	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	2.48 .2.9	锌	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .3	化学试 剂 碳酸 钙	2.48 .3.1	锶	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .3	化学试 剂 碳酸 钙	2.48 .3.2	钠	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .3	化学试 剂 碳酸 钙	2.48 .3.3	钡	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .3	化学试 剂 碳酸 钙	2.48 .3.4	钾	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .3	化学试 剂 碳酸 钙	2.48 .3.5	氯化物	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .3	化学试 剂 碳酸 钙	2.48 .3.6	铁	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .3	化学试 剂 碳酸 钙	2.48 .3.7	碳酸钙含量	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .3	化学试 剂 碳酸 钙	2.48 .3.8	镁	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .3	化学试 剂 碳酸 钙	2.48 .3.9	盐酸不溶物	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .3	化学试 剂 碳酸 钙	2.48 .3.1 0	硫酸盐	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .3	化学试 剂 碳酸 钙	2.48 .3.1 1	碱度	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .4	化学试 剂 脲(尿 素)	2.48 .4.1	灼烧残渣	化学试剂 脲(尿 素)GB/T 696-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .4	化学试 剂 脲(尿 素)	2.48 .4.2	脲	化学试剂 脲(尿 素)GB/T 696-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .4	化学试 剂 脲(尿 素)	2.48 .4.3	氯化物	化学试剂 脲(尿 素)GB/T 696-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .4	化学试 剂 脲(尿 素)	2.48 .4.4	硫酸盐	化学试剂 脲(尿 素)GB/T 696-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .4	化学试 剂 脲(尿 素)	2.48 .4.5	铁	化学试剂 脲(尿 素)GB/T 696-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .5	化学试 剂 异丙 醇	2.48 .5.1	酸度	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .5	化学试 剂 异丙 醇	2.48 .5.2	铁	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .5	化学试 剂 异丙 醇	2.48 .5.3	包装及标志	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .5	化学试 剂 异丙 醇	2.48 .5.4	羰基化合物	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.5	化学试剂 异丙醇	2.48.5.5	水分	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.5	化学试剂 异丙醇	2.48.5.6	与水混合试验	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.5	化学试剂 异丙醇	2.48.5.7	含量	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.5	化学试剂 异丙醇	2.48.5.8	密度	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020	不测数字式密度计法	维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.5	化学试剂 异丙醇	2.48.5.9	酸度	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2010		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.5	化学试剂 异丙醇	2.48.5.10	甲醇	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.5	化学试剂 异丙醇	2.48.5.11	性状	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.5	化学试剂 异丙醇	2.48.5.12	蒸发残渣	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.5	化学试剂 异丙醇	2.48.5.13	易炭化物质	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.5	化学试剂 异丙醇	2.48.5.14	还原高锰酸钾物质	化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2020		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.6	氯化石蜡-42	2.48.6.1	折光率	氯化石蜡-42HG/T 2091-1991		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.7	化学试剂 六水合三氯化铁（三氯化铁）	2.48.7.1	三氯化铁含量	化学试剂 六水合三氯化铁（三氯化铁）HG/T 3474-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.7	化学试剂 六水合三氯化铁（三氯化铁）	2.48.7.2	亚铁	化学试剂 六水合三氯化铁（三氯化铁）HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.8	硝酸	2.48.8.1	砷	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.8	硝酸	2.48.8.2	硫酸盐	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.8	硝酸	2.48.8.3	氯化物	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.8	硝酸	2.48.8.4	铅	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.8	硝酸	2.48.8.5	含量	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.8	硝酸	2.48.8.6	色度	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.8	硝酸	2.48.8.7	灼烧残渣	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.8	硝酸	2.48.8.8	铁	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.8	硝酸	2.48.8.9	铜	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.9	化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠）	2.48.9.1	乙酸钠含量	化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠）GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.10	化学试剂 乙酸（冰醋酸）	2.48.10.1	硫酸盐	化学试剂 乙酸（冰醋酸）GB/T 676-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.10	化学试剂 乙酸（冰醋酸）	2.48.10.2	与水混合试验	化学试剂 乙酸（冰醋酸）GB/T 676-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.10	化学试剂 乙酸（冰醋酸）	2.48.10.3	铁（Fe）	化学试剂 乙酸（冰醋酸）GB/T 676-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.10	化学试剂 乙酸（冰醋酸）	2.48.10.4	氯化物（Cl）	化学试剂 乙酸（冰醋酸）GB/T 676-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.10	化学试剂 乙酸（冰醋酸）	2.48.10.5	锌（Zn）	化学试剂 乙酸（冰醋酸）GB/T 676-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.10	化学试剂 乙酸（冰醋酸）	2.48.10.6	铅（Pb）	化学试剂 乙酸（冰醋酸）GB/T 676-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.10	化学试剂 乙酸（冰醋酸）	2.48.10.7	还原重铬酸盐物质（以 O 计）	化学试剂 乙酸（冰醋酸）GB/T 676-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.10	化学试剂 乙酸（冰醋酸）	2.48.10.8	乙酸酐	化学试剂 乙酸（冰醋酸）GB/T 676-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.10	化学试剂 乙酸（冰醋酸）	2.48.10.9	铜（Cu）	化学试剂 乙酸（冰醋酸）GB/T 676-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.10	化学试剂 乙酸（冰醋酸）	2.48.10.10	含量	化学试剂 乙酸（冰醋酸）GB/T 676-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.11	化学试剂 磷酸二氢钾	2.48.11.1	铁（Fe）	化学试剂磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.11	化学试剂 磷酸二氢钾	2.48.11.2	砷（As）	化学试剂磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.11	化学试剂 磷酸二氢钾	2.48.11.3	重金属(以 Pb 计)	化学试剂 磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.11	化学试剂 磷酸二氢钾	2.48.11.4	总氮量 (N)	化学试剂 磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.11	化学试剂 磷酸二氢钾	2.48.11.5	钠 (Na)	化学试剂 磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.12	甲苯	2.48.12.1	烃类杂质	甲苯中烃类杂质的气相色谱测定法 GB/T 3144-1982		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.13	化学试剂 活性炭	2.48.13.1	铁	化学试剂 活性炭 HG/T 3491-1999		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.13	化学试剂 活性炭	2.48.13.2	盐酸溶解物	化学试剂 活性炭 HG/T 3491-1999		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.13	化学试剂 活性炭	2.48.13.3	PH 值	化学试剂 活性炭 HG/T 3491-1999		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.13	化学试剂 活性炭	2.48.13.4	乙醇溶解物	化学试剂 活性炭 HG/T 3491-1999		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.13	化学试剂 活性炭	2.48.13.5	锌	化学试剂 活性炭 HG/T 3491-1999		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.13	化学试剂 活性炭	2.48.13.6	重金属(以铅计)	化学试剂 活性炭 HG/T 3491-1999		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.13	化学试剂 活性炭	2.48.13.7	干燥失重	化学试剂 活性炭 HG/T 3491-1999		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.13	化学试剂 活性炭	2.48.13.8	亚甲基蓝吸附量	化学试剂 活性炭 HG/T 3491-1999		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.14	无水碳酸钠	2.48.14.1	澄清度试验	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.14	无水碳酸钠	2.48.14.2	总氮量	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.15	工业氢氟酸	2.48.15.1	灼烧残渣	工业氢氟酸 GB/T 7744-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.15	工业氢氟酸	2.48.15.2	氟硅酸	工业氢氟酸 GB/T 7744-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.15	工业氢氟酸	2.48.15.3	氟化氢	工业氢氟酸 GB/T 7744-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.15	工业氢氟酸	2.48.15.4	不挥发酸	工业氢氟酸 GB/T 7744-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.16	化学试剂氯化铵	2.48.16.1	pH 值	化学试剂氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.16	化学试剂氯化铵	2.48.16.2	灼烧残渣	化学试剂氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.16	化学试剂氯化铵	2.48.16.3	水不溶物	化学试剂氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.16	化学试剂氯化铵	2.48.16.4	硫酸盐	化学试剂氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.16	化学试剂氯化铵	2.48.16.5	磷酸盐	化学试剂氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.17	化学试剂硼酸	2.48.17.1	水不溶物	化学试剂 硼酸 GB/T 628-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.17	化学试剂硼酸	2.48.17.2	甲醇不挥发物	化学试剂 硼酸 GB/T 628-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.17	化学试剂硼酸	2.48.17.3	砷	化学试剂 硼酸 GB/T 628-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.17	化学试剂硼酸	2.48.17.4	钙	化学试剂 硼酸 GB/T 628-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.17	化学试剂硼酸	2.48.17.5	含量	化学试剂 硼酸 GB/T 628-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.17	化学试剂硼酸	2.48.17.6	铅	化学试剂 硼酸 GB/T 628-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.17	化学试剂硼酸	2.48.17.7	磷酸盐	化学试剂 硼酸 GB/T 628-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.18	二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)	2.48.18.1	澄清度试验	化学试剂 二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)GB/T 1267-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.18	二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)	2.48.18.2	砷	化学试剂 二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)GB/T 1267-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.18	二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)	2.48.18.3	重金属含量	化学试剂 二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)GB/T 1267-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.18	二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)	2.48.18.4	钾	化学试剂 二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)GB/T 1267-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.18	二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)	2.48.18.5	铵	化学试剂 二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)GB/T 1267-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.18	二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)	2.48.18.6	硝酸盐	化学试剂 二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)GB/T 1267-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.18	二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)	2.48.18.7	水不溶物	化学试剂 二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)GB/T 1267-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.18	二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)	2.48.18.8	硫酸盐	化学试剂 二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)GB/T 1267-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.18	二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)	2.48.18.9	铁	化学试剂 二水合磷酸二氢钠(磷酸二氢钠)GB/T 1267-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.19	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)	2.48.19.1	锌	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 664-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.19	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)	2.48.19.2	氨水不沉淀物	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 664-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.19	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)	2.48.19.3	铅	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 664-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.20	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠(磷酸氢二钠)	2.48.20.1	总氮量	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠(磷酸氢二钠)GB/T 1263-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.20	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠(磷酸氢二钠)	2.48.20.2	澄清度试验	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠(磷酸氢二钠)GB/T 1263-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.20	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）	2.48.20.3	氯化物	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）GB/T 1263-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.20	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）	2.48.20.4	十二水合磷酸氢二钠	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）GB/T 1263-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.20	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）	2.48.20.5	硫酸盐	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）GB/T 1263-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.20	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）	2.48.20.6	砷	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）GB/T 1263-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.20	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）	2.48.20.7	铁	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）GB/T 1263-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.20	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）	2.48.20.8	钾	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）GB/T 1263-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.21	化学试剂 硫脲	2.48.21.1	水不溶物	化学试剂 硫脲 HG/T 3454-2013		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.21	化学试剂 硫脲	2.48.21.2	重金属(以 Pb 计)	化学试剂 硫脲 HG/T 3454-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .21	化学试 剂 硫脲	2.48 .21. 3	灵敏度试验	化学试剂 硫脲 HG/T 3454-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .22	工业用 草酸	2.48 .22. 1	重金属的质量分 数	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .22	工业用 草酸	2.48 .22. 2	灼烧残渣的质量 分数	工业用草酸 GB/T 1626-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .23	化学试 剂 甲苯	2.48 .23. 1	不饱和化合物	化学试剂 甲苯 GB/T 684-1999		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .23	化学试 剂 甲苯	2.48 .23. 2	硫化化合物	化学试剂 甲苯 GB/T 684-1999		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .23	化学试 剂 甲苯	2.48 .23. 3	易炭化物质	化学试剂 甲苯 GB/T 684-1999		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .23	化学试 剂 甲苯	2.48 .23. 4	碱度	化学试剂 甲苯 GB/T 684-1999		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .24	二水合 氯化铜 (氯化 铜)	2.48 .24. 1	砷	化学试剂 二水合氯化 铜(氯化铜)GB/T 15901-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .24	二水合 氯化铜 (氯化 铜)	2.48 .24. 2	硝酸盐	化学试剂 二水合氯化 铜(氯化铜)GB/T 15901-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .24	二水合 氯化铜 (氯化 铜)	2.48 .24. 3	硫酸盐	化学试剂 二水合氯化 铜(氯化铜)GB/T 15901-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .24	二水合 氯化铜 (氯化 铜)	2.48 .24. 4	二水合氯化铜含 量	化学试剂 二水合氯化 铜(氯化铜)GB/T 15901-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .24	二水合 氯化铜 (氯化 铜)	2.48 .24. 5	钠	化学试剂 二水合氯化 铜(氯化铜)GB/T 15901-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.24	二水合氯化铜（氯化铜）	2.48.24.6	镍	化学试剂 二水合氯化铜（氯化铜）GB/T 15901-2021		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.24	二水合氯化铜（氯化铜）	2.48.24.7	钙	化学试剂 二水合氯化铜（氯化铜）GB/T 15901-2021		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.24	二水合氯化铜（氯化铜）	2.48.24.8	水不溶物	化学试剂 二水合氯化铜（氯化铜）GB/T 15901-2021		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.24	二水合氯化铜（氯化铜）	2.48.24.9	钾	化学试剂 二水合氯化铜（氯化铜）GB/T 15901-2021		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.25	化学试剂 二水合磷酸二氢钠（磷酸二氢钠）	2.48.25.1	含量	化学试剂 二水合磷酸二氢钠（磷酸二氢钠）GB/T 1267-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.25	化学试剂 二水合磷酸二氢钠（磷酸二氢钠）	2.48.25.2	氨沉淀物	化学试剂 二水合磷酸二氢钠（磷酸二氢钠）GB/T 1267-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.25	化学试剂 二水合磷酸二氢钠（磷酸二氢钠）	2.48.25.3	氯化物（Cl）	化学试剂 二水合磷酸二氢钠（磷酸二氢钠）GB/T 1267-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.26	碳酸钙	2.48.26.1	澄清度试验	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.26	碳酸钙	2.48.26.2	重金属（以铅计）	化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .27	化学试 剂 无水 硫酸钠	2.48 .27. 1	K	化学试剂无水硫酸钠 GB/T 9853-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .27	化学试 剂 无水 硫酸钠	2.48 .27. 2	pH 值	化学试剂无水硫酸钠 GB/T 9853-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .27	化学试 剂 无水 硫酸钠	2.48 .27. 3	灼烧失重	化学试剂无水硫酸钠 GB/T 9853-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .27	化学试 剂 无水 硫酸钠	2.48 .27. 4	水不溶物	化学试剂无水硫酸钠 GB/T 9853-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .27	化学试 剂 无水 硫酸钠	2.48 .27. 5	磷酸盐	化学试剂无水硫酸钠 GB/T 9853-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .27	化学试 剂 无水 硫酸钠	2.48 .27. 6	Na	化学试剂无水硫酸钠 GB/T 9853-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .27	化学试 剂 无水 硫酸钠	2.48 .27. 7	Fe	化学试剂无水硫酸钠 GB/T 9853-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .27	化学试 剂 无水 硫酸钠	2.48 .27. 8	重金属(以 Pb 计)	化学试剂无水硫酸钠 GB/T 9853-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .28	化学试 剂 十八 水合硫 酸铝（硫 酸铝）	2.48 .28. 1	钠	化学试剂 十八水合硫 酸铝（硫酸铝）HG/T 3442-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .28	化学试 剂 十八 水合硫 酸铝（硫 酸铝）	2.48 .28. 2	钙	化学试剂 十八水合硫 酸铝（硫酸铝）HG/T 3442-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .28	化学试 剂 十八 水合硫 酸铝（硫 酸铝）	2.48 .28. 3	pH 值	化学试剂 十八水合硫 酸铝（硫酸铝）HG/T 3442-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.28	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）	2.48.28.4	澄清度试验	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）HG/T 3442-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.28	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）	2.48.28.5	水不溶物	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）HG/T 3442-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.28	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）	2.48.28.6	重金属	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）HG/T 3442-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.28	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）	2.48.28.7	氯化物	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）HG/T 3442-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.28	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）	2.48.28.8	硫酸铝含量	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）HG/T 3442-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.28	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）	2.48.28.9	铁	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）HG/T 3442-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.28	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）	2.48.28.10	铵	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）HG/T 3442-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.28	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）	2.48.28.11	镁	化学试剂 十八水合硫酸铝（硫酸铝）HG/T 3442-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .28	化学试 剂 十八 水合硫 酸铝（硫 酸铝）	2.48 .28. 12	钾	化学试剂 十八水合硫 酸铝（硫酸铝）HG/T 3442-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .29	化学试 剂 氯化 钠	2.48 .29. 1	pH 值	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .29	化学试 剂 氯化 钠	2.48 .29. 2	Mg	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .29	化学试 剂 氯化 钠	2.48 .29. 3	干燥失重	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .29	化学试 剂 氯化 钠	2.48 .29. 4	Fe	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .29	化学试 剂 氯化 钠	2.48 .29. 5	总氮量	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .29	化学试 剂 氯化 钠	2.48 .29. 6	砷（As）	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .29	化学试 剂 氯化 钠	2.48 .29. 7	碘化物	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .29	化学试 剂 氯化 钠	2.48 .29. 8	氯化钠含量	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .29	化学试 剂 氯化 钠	2.48 .29. 9	磷酸盐	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .29	化学试 剂 氯化 钠	2.48 .29. 10	Ca	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .29	化学试 剂 氯化 钠	2.48 .29. 11	Ba	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .29	化学试 剂 氯化 钠	2.48 .29. 12	K	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.29	化学试剂 氯化钠	2.48.29.13	重金属(以 Pb 计)	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.30	十二水合磷酸氢二钠(磷酸氢二钠)	2.48.30.1	pH 值	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠(磷酸氢二钠)GB/T 1263-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.30	十二水合磷酸氢二钠(磷酸氢二钠)	2.48.30.2	重金属（以铅计）	化学试剂 十二水合磷酸氢二钠(磷酸氢二钠)GB/T 1263-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.31	化学试剂 无水乙酸钠	2.48.31.1	乙酸钠含量	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.32	化学试剂 氯化铵	2.48.32.1	钾	化学试剂 氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.32	化学试剂 氯化铵	2.48.32.2	镍	化学试剂 氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.32	化学试剂 氯化铵	2.48.32.3	铁	化学试剂 氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.32	化学试剂 氯化铵	2.48.32.4	含量	化学试剂 氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.32	化学试剂 氯化铵	2.48.32.5	钙	化学试剂 氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.32	化学试剂 氯化铵	2.48.32.6	钠	化学试剂 氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.32	化学试剂 氯化铵	2.48.32.7	镁	化学试剂 氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.32	化学试剂 氯化铵	2.48.32.8	锌	化学试剂 氯化铵 GB/T 658-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.32	化学试剂 氯化铵	2.48.32.9	铅	化学试剂 氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.32	化学试剂 氯化铵	2.48.32.10	铜	化学试剂 氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.32	化学试剂 氯化铵	2.48.32.11	澄清度试验	化学试剂 氯化铵 GB/T 658-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.33	无水碳酸钾	2.48.33.1	铜	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.33	无水碳酸钾	2.48.33.2	铅	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.33	无水碳酸钾	2.48.33.3	澄清度试验	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.33	无水碳酸钾	2.48.33.4	灼烧失重	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.33	无水碳酸钾	2.48.33.5	钙	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.33	无水碳酸钾	2.48.33.6	水不溶物	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.33	无水碳酸钾	2.48.33.7	镁	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.33	无水碳酸钾	2.48.33.8	铁	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.33	无水碳酸钾	2.48.33.9	氯化物	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.33	无水碳酸钾	2.48.33.10	砷	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .33	无水碳 酸钾	2.48 .33. 11	钠	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .33	无水碳 酸钾	2.48 .33. 12	铝	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .33	无水碳 酸钾	2.48 .33. 13	硫化合物	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .33	无水碳 酸钾	2.48 .33. 14	含量	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .33	无水碳 酸钾	2.48 .33. 15	总氮量	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .33	无水碳 酸钾	2.48 .33. 16	磷酸盐及硅酸盐	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .33	无水碳 酸钾	2.48 .33. 17	性状	化学试剂无水碳酸钾 GB/T 1397-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 1	镁（Mg）	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 2	磷酸盐（P04）	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 3	铁（Fe）	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 4	重金属（以 Pb 计）	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 5	含量	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 6	钠（Na）	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 7	钡（Ba）	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 8	钙（Ca）	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 9	水不溶物	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 10	总氮量（N）	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 11	澄清度试验	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 12	溴化物（Br）	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 13	硫酸盐（SO4）	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .34	化学试 剂 氯化 钾	2.48 .34. 14	碘化钾（I）	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .35	化学试 剂 硫酸 铵	2.48 .35. 1	铁（Fe）	化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .35	化学试 剂 硫酸 铵	2.48 .35. 2	水不溶物	化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .35	化学试 剂 硫酸 铵	2.48 .35. 3	澄清度试验	化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .35	化学试 剂 硫酸 铵	2.48 .35. 4	重金属（以 Pb 计）	化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .35	化学试 剂 硫酸 铵	2.48 .35. 5	砷（As）	化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .35	化学试 剂 硫酸 铵	2.48 .35. 6	钙（Ca）	化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .36	氯化钾	2.48 .36. 1	pH 值	化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .37	化学试 剂 乙醇 (无水乙 醇)	2.48 .37. 1	乙醇的质量分数	化学试剂 乙醇(无水 乙醇)GB/T 678-2002		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .37	化学试 剂 乙醇 (无水乙 醇)	2.48 .37. 2	密度	化学试剂 乙醇(无水 乙醇)GB/T 678-2002		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .37	化学试 剂 乙醇 (无水乙 醇)	2.48 .37. 3	易炭化物质	化学试剂 乙醇(无水 乙醇)GB/T 678-2002		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .37	化学试 剂 乙醇 (无水乙 醇)	2.48 .37. 4	碱度	化学试剂 乙醇(无水 乙醇)GB/T 678-2002		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .37	化学试 剂 乙醇 (无水乙 醇)	2.48 .37. 5	羰基化合物	化学试剂 乙醇(无水 乙醇)GB/T 678-2002		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .38	二水合 柠檬酸 三钠(柠 檬酸三 钠)	2.48 .38. 1	澄清度试验	化学试剂 二水合柠檬 酸三钠(柠檬酸三 钠)GB/T 16493-1996		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .38	二水合 柠檬酸 三钠(柠 檬酸三 钠)	2.48 .38. 2	磷酸盐	化学试剂 二水合柠檬 酸三钠(柠檬酸三 钠)GB/T 16493-1996		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .38	二水合 柠檬酸 三钠(柠 檬酸三 钠)	2.48 .38. 3	硫酸盐	化学试剂 二水合柠檬 酸三钠(柠檬酸三 钠)GB/T 16493-1996		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.38	二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)	2.48.38.4	水不溶物	化学试剂 二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)GB/T 16493-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.38	二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)	2.48.38.5	重金属含量	化学试剂 二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)GB/T 16493-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.38	二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)	2.48.38.6	铁	化学试剂 二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)GB/T 16493-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.38	二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)	2.48.38.7	氯化物	化学试剂 二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)GB/T 16493-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.38	二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)	2.48.38.8	易炭化物质	化学试剂 二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)GB/T 16493-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.38	二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)	2.48.38.9	总氮量	化学试剂 二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)GB/T 16493-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.38	二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)	2.48.38.10	pH 值	化学试剂 二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)GB/T 16493-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.39	工业轻质氧化镁	2.48.39.1	硫酸盐	工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.40	硫酸铵	2.48.40.1	磷酸盐含量	化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.40	硫酸铵	2.48.40.2	澄清度试验	化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.40	硫酸铵	2.48.40.3	pH 值	化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.40	硫酸铵	2.48.40.4	硝酸盐	化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.40	硫酸铵	2.48.40.5	氯化物	化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.40	硫酸铵	2.48.40.6	含量	化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.41	吡啶	2.48.41.1	吡啶含量	纯吡啶中吡啶含量的气相色谱测定方法 GB/T 24199-2009		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.42	三水合乙酸钠(乙酸钠)	2.48.42.1	澄清度试验	化学试剂 三水合乙酸钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.42	三水合乙酸钠(乙酸钠)	2.48.42.2	硫酸盐	化学试剂 三水合乙酸钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.42	三水合乙酸钠(乙酸钠)	2.48.42.3	磷酸盐	化学试剂 三水合乙酸钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.42	三水合乙酸钠(乙酸钠)	2.48.42.4	还原高锰酸钾物质	化学试剂 三水合乙酸钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.42	三水合乙酸钠(乙酸钠)	2.48.42.5	氯化物	化学试剂 三水合乙酸钠(乙酸钠)GB/T 693-1996		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.42	三水合乙酸钠（乙酸钠）	2.48.42.6	铅	化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠）GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.42	三水合乙酸钠（乙酸钠）	2.48.42.7	水不溶物	化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠）GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.42	三水合乙酸钠（乙酸钠）	2.48.42.8	钾	化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠）GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.42	三水合乙酸钠（乙酸钠）	2.48.42.9	铜	化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠）GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.42	三水合乙酸钠（乙酸钠）	2.48.42.10	钙	化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠）GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.42	三水合乙酸钠（乙酸钠）	2.48.42.11	铝	化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠）GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.42	三水合乙酸钠（乙酸钠）	2.48.42.12	铁	化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠）GB/T 693-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.1	总氮量	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.2	硅酸盐	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.3	水不溶物	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.4	硫化化合物	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.5	硫酸钠含量	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.6	重金属	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.7	澄清度试验	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.8	氯化物	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.9	镁	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.10	钾	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.11	磷酸盐	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.12	钙	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.13	铝	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.43	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）	2.48.43.14	铁	化学试剂 十水合硫酸钠（硫酸钠）HG/T 4196-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.44	乙二胺四乙酸二钠	2.48.44.1	pH 值	化学试剂 乙二胺四乙酸二钠 GB/T 1401-1998		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.44	乙二胺四乙酸二钠	2.48.44.2	澄清度试验	化学试剂 乙二胺四乙酸二钠 GB/T 1401-1998		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.44	乙二胺四乙酸二钠	2.48.44.3	铁	化学试剂 乙二胺四乙酸二钠 GB/T 1401-1998		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.44	乙二胺四乙酸二钠	2.48.44.4	铜	化学试剂 乙二胺四乙酸二钠 GB/T 1401-1998		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.44	乙二胺四乙酸二钠	2.48.44.5	氯化物	化学试剂 乙二胺四乙酸二钠 GB/T 1401-1998		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.44	乙二胺四乙酸二钠	2.48.44.6	乙二胺四乙酸二钠含量	化学试剂 乙二胺四乙酸二钠 GB/T 1401-1998		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.44	乙二胺四乙酸二钠	2.48.44.7	重金属（以铅计）	化学试剂 乙二胺四乙酸二钠 GB/T 1401-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .44	乙二醇 四乙酸 二钠	2.48 .44. 8	硫酸盐	化学试剂 乙二醇四乙 酸二钠 GB/T 1401-1998		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .45	化学试 剂 硝酸 铵	2.48 .45. 1	氯化物	化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .45	化学试 剂 硝酸 铵	2.48 .45. 2	pH 值	化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .45	化学试 剂 硝酸 铵	2.48 .45. 3	钙	化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .45	化学试 剂 硝酸 铵	2.48 .45. 4	灼烧残渣(以硫 酸盐计)	化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .45	化学试 剂 硝酸 铵	2.48 .45. 5	硝酸铵含量	化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .45	化学试 剂 硝酸 铵	2.48 .45. 6	铁	化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .45	化学试 剂 硝酸 铵	2.48 .45. 7	硫酸盐	化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .46	盐酸	2.48 .46. 1	铅	化学试剂 盐酸 GB/T 622-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .46	盐酸	2.48 .46. 2	灼烧残渣	化学试剂 盐酸 GB/T 622-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .46	盐酸	2.48 .46. 3	游离氯	化学试剂 盐酸 GB/T 622-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .46	盐酸	2.48 .46. 4	铁	化学试剂 盐酸 GB/T 622-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .46	盐酸	2.48 .46. 5	HCl 含量	化学试剂 盐酸 GB/T 622-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.46	盐酸	2.48.46.6	锡	化学试剂 盐酸 GB/T 622-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.46	盐酸	2.48.46.7	硫酸盐	化学试剂 盐酸 GB/T 622-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.46	盐酸	2.48.46.8	色度	化学试剂 盐酸 GB/T 622-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.46	盐酸	2.48.46.9	铜	化学试剂 盐酸 GB/T 622-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.46	盐酸	2.48.46.10	砷	化学试剂 盐酸 GB/T 622-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.46	盐酸	2.48.46.11	亚硫酸盐	化学试剂 盐酸 GB/T 622-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.1	熔点	化学试剂 熔点测定通用方法 GB/T 617-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.2	铝	化学试剂 铝测定通用方法 GB/T 9734-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.3	比旋光度	化学试剂比旋光本领（比旋光度）测定通用方法 GB/T613-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.4	铵	化学试剂 铵测定通用方法 GB/T 9732-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.5	pH 值	化学试剂 pH 值测定通则 GB/T 9724-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.6	折光率	化学试剂 折光率测定通用方法 GB/T 614-2021		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.7	水不溶物	化学试剂 水不溶物测定通用方法 GB/T 9738-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.8	总氮量	化学试剂 总氮量测定通用方法 GB/T 609-2018		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.9	元素分析	化学试剂 电感耦合等离子体原子发射光谱法通则 GB/T 23942-2009		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.10	酸度	化学试剂 酸度和碱度测定通用方法 GB/T 9736-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.11	气相色谱法通则	化学试剂 气相色谱法通则 GB/T 9722-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.12	密度	化学试剂 密度测定通用方法 GB/T 611-2021	只做密度瓶法	维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.13	碱度	化学试剂 酸度和碱度测定通用方法 GB/T 9736-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.14	硅酸盐	化学试剂 硅酸盐测定通用方法 GB/T 9742-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.15	羰基化合物的质量分数	化学试剂 羰基化合物测定通用方法 GB/T 9733-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.16	金属元素	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.17	还原高锰酸钾	化学试剂 还原高锰酸钾物质测定通则 GB/T 9726-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.18	氯化物	化学试剂 氯化物测定通用方法 GB/T 9729-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.19	易炭化物质	化学试剂 易炭化物质测定通则 GB/T 9737-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.20	金属杂质	化学试剂 溶剂萃取—原子吸收光谱法测定金属杂质通用方法 GB/T 10726-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.21	草酸盐	化学试剂 草酸盐测定通用方法 GB/T 9730-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.22	砷	化学试剂 砷测定通用方法 GB/T 610-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.23	硫酸盐	化学试剂 硫酸盐测定通用方法 GB/T 9728-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.24	水分	化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法 GB/T 606-2003		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.25	硫化化合物	化学试剂 硫化化合物测定通用方法 GB/T 9731-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.26	沸点	化学试剂 沸点测定通用方法 GB/T 616-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.27	结晶点	化学试剂 结晶点测定通用方法 GB/T 618-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.28	磷酸盐	化学试剂 磷酸盐测定通用方法 GB/T 9727-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.29	沸程	化学试剂 沸程测定通用方法 GB/T 615-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.30	化学成分	化学试剂 分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分)GB/T 9721-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.31	色度	化学试剂 色度测定通用方法 GB/T 605-2006		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.47	化学试剂	2.48.47.32	蒸发残渣	化学试剂 蒸发残渣测定通用方法 GB/T 9740-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.48	化学试剂 氨水	2.48.48.1	氯化物	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.48	化学试剂 氨水	2.48.48.2	钙	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.48	化学试剂 氨水	2.48.48.3	铁	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.48	化学试剂 氨水	2.48.48.4	磷酸盐	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.48	化学试剂 氨水	2.48.48.5	铅	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.48	化学试剂 氨水	2.48.48.6	镁	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.48	化学试剂 氨水	2.48.48.7	铜	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.48	化学试剂 氨水	2.48.48.8	蒸发残渣	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.48	化学试剂 氨水	2.48.48.9	钾	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.48	化学试剂 氨水	2.48.48.10	氨水含量	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.48	化学试剂 氨水	2.48.48.11	碳酸盐	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.48	化学试剂 氨水	2.48.48.12	硫酸盐	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.49	十水合四硼酸钠（四硼酸钠）	2.48.49.1	磷酸盐	化学试剂 十水合四硼酸钠（四硼酸钠）GB/T 632-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.49	十水合四硼酸钠（四硼酸钠）	2.48.49.2	澄清度试验	化学试剂 十水合四硼酸钠（四硼酸钠）GB/T 632-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.49	十水合四硼酸钠（四硼酸钠）	2.48.49.3	硫酸盐	化学试剂 十水合四硼酸钠（四硼酸钠）GB/T 632-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.49	十水合四硼酸钠（四硼酸钠）	2.48.49.4	含量	化学试剂 十水合四硼酸钠（四硼酸钠）GB/T 632-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.49	十水合四硼酸钠（四硼酸钠）	2.48.49.5	氯化物	化学试剂 十水合四硼酸钠（四硼酸钠）GB/T 632-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.49	十水合四硼酸钠（四硼酸钠）	2.48.49.6	盐酸不溶物	化学试剂 十水合四硼酸钠（四硼酸钠）GB/T 632-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.50	化学试剂 无水碳酸钠	2.48.50.1	钙	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.50	化学试剂 无水碳酸钠	2.48.50.2	铁	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.50	化学试剂 无水碳酸钠	2.48.50.3	镁	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.50	化学试剂 无水碳酸钠	2.48.50.4	铝	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.50	化学试剂 无水碳酸钠	2.48.50.5	磷酸盐及硅酸盐	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.50	化学试剂 无水碳酸钠	2.48.50.6	钾	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.50	化学试剂 无水碳酸钠	2.48.50.7	氯化物	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.50	化学试剂 无水碳酸钠	2.48.50.8	灼烧失量（300℃）	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .51	磷酸二 氢钾	2.48 .51. 1	磷酸二氢钾含量	化学试剂磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .51	磷酸二 氢钾	2.48 .51. 2	氯化物	化学试剂磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .51	磷酸二 氢钾	2.48 .51. 3	pH 值	化学试剂磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .51	磷酸二 氢钾	2.48 .51. 4	水不溶物	化学试剂磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .51	磷酸二 氢钾	2.48 .51. 5	硫酸盐	化学试剂磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .51	磷酸二 氢钾	2.48 .51. 6	干燥失重	化学试剂磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .51	磷酸二 氢钾	2.48 .51. 7	澄清度试验	化学试剂磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .52	化学试 剂 丙酮	2.48 .52. 1	醛	化学试剂 丙酮 GB/T 686-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .52	化学试 剂 丙酮	2.48 .52. 2	乙醇	化学试剂 丙酮 GB/T 686-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .52	化学试 剂 丙酮	2.48 .52. 3	还原高锰酸钾物 质	化学试剂 丙酮 GB/T 686-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .52	化学试 剂 丙酮	2.48 .52. 4	水分	化学试剂 丙酮 GB/T 686-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 8	日用化工 产品-化学 试剂	2.48 .52	化学试 剂 丙酮	2.48 .52. 5	蒸发残渣	化学试剂 丙酮 GB/T 686-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.53	化学试剂 二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)	2.48.53.1	柠檬酸三钠含量	化学试剂 二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)GB/T 16493-1996		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.54	十水合四硼酸钠(四硼酸钠)	2.48.54.1	铅	化学试剂 十水合四硼酸钠(四硼酸钠)GB/T 632-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.54	十水合四硼酸钠(四硼酸钠)	2.48.54.2	铜	化学试剂 十水合四硼酸钠(四硼酸钠)GB/T 632-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.54	十水合四硼酸钠(四硼酸钠)	2.48.54.3	钙	化学试剂 十水合四硼酸钠(四硼酸钠)GB/T 632-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.54	十水合四硼酸钠(四硼酸钠)	2.48.54.4	铁	化学试剂 十水合四硼酸钠(四硼酸钠)GB/T 632-2008		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.55	硫酸	2.48.55.1	铜	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.55	硫酸	2.48.55.2	含量	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.55	硫酸	2.48.55.3	砷	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.55	硫酸	2.48.55.4	铅	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.55	硫酸	2.48.55.5	色度	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.55	硫酸	2.48.55.6	还原高锰酸钾物质	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.55	硫酸	2.48.55.7	铵盐	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.55	硫酸	2.48.55.8	氯化物	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.55	硫酸	2.48.55.9	灼烧残渣	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.55	硫酸	2.48.55.10	铁	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.55	硫酸	2.48.55.11	硝酸盐	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.56	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)	2.48.56.1	磷酸盐	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 664-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.56	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)	2.48.56.2	锰	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 664-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.56	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)	2.48.56.3	铜	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 664-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.56	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)	2.48.56.4	砷	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 664-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.56	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)	2.48.56.5	高铁	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 664-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.56	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)	2.48.56.6	氯化物	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 664-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.56	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)	2.48.56.7	总氮量	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 664-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.56	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)	2.48.56.8	七水合硫酸亚铁含量	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 664-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.56	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)	2.48.56.9	水不溶物	化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)GB/T 664-2011		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.57	无水乙酸钠	2.48.57.1	澄清度试验	化学试剂无水乙酸钠GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.57	无水乙酸钠	2.48.57.2	铁	化学试剂无水乙酸钠GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.57	无水乙酸钠	2.48.57.3	磷酸盐	化学试剂无水乙酸钠GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.57	无水乙酸钠	2.48.57.4	钙	化学试剂无水乙酸钠GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.57	无水乙酸钠	2.48.57.5	镁	化学试剂无水乙酸钠GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.57	无水乙酸钠	2.48.57.6	钾	化学试剂无水乙酸钠GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.57	无水乙酸钠	2.48.57.7	pH 值	化学试剂无水乙酸钠GB/T 694-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.57	无水乙酸钠	2.48.57.8	氯化物	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.57	无水乙酸钠	2.48.57.9	重金属（以铅计）	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.57	无水乙酸钠	2.48.57.10	水不溶物	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.57	无水乙酸钠	2.48.57.11	铝	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.57	无水乙酸钠	2.48.57.12	硫酸盐	化学试剂无水乙酸钠 GB/T 694-2015		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.1	三氯化铁含量	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.2	砷	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.3	铜	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.4	锰	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.5	硫酸盐	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.6	钠	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.7	硝酸盐	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.8	锌	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.9	水不溶物	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.10	镁	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.11	游离酸	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.12	钙	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.13	钾	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.48	日用化工产品-化学试剂	2.48.58	六水合三氯化铁(三氯化铁)	2.48.58.14	磷酸盐	化学试剂 六水合三氯化铁(三氯化铁)HG/T 3474-2014		维持
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.1	镉	电子电气产品中铅、镉的测定 第 7 部分：原子荧光光谱法 SN/T 2004.7-2006		维持
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.2	有机锡化合物	电子电气产品中有机锡化合物的测定 第 1 部分：气相色谱法 SN/T 2592.1-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.3	多溴联苯&多溴二苯醚	电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.4	多溴联苯	电子电气产品中有毒有害物质的检测总则 SN/T 2000-2013		维持
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.5	铅	电子电气产品中铅、镉的测定 第 7 部分：原子荧光光谱法 SN/T 2004.7-2006		维持
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.6	多溴联苯	电子电气产品中六种限用物质（铅，镉，汞，六价铬，多溴联苯，多溴二苯醚）的测试方法 GB/T 26125-2011		维持
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.7	汞	电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.8	铅、镉	电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.9	有机锡化合物	电子电气产品中有机锡化合物的测定 第 2 部分：傅立叶变换红外光谱筛选法 SN/T 2592.2-2010		维持
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.10	铅	电子电气产品中有毒有害物质的检测总则 SN/T 2000-2013		维持
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.11	六价铬	电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.12	六价铬	电子电气产品中有毒有害物质的检测总则 SN/T 2000-2013		维持
2	产品质量检验	2.49	日用化工产品-RoHS	2.49.1	电子电气产品	2.49.1.13	溴	电子电气产品中铅、汞、铬、镉和溴的测定 第 4 部分：能量色散 X 射线荧光光谱定性筛选法 SN/T 2003.4-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 9	日用化工 产品-RoHS	2.49 .1	电子电 气产品	2.49 .1.1 4	邻苯二甲酸酯 (DMP, DEP, DPrP, DIBP, DBP, DPP, D HP, BBP, DEHP, DN OP, DINP, DIDP)	电子电气产品中邻苯 二甲酸酯的测定 气相 色谱-质谱联用法 GB/T 29786-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 9	日用化工 产品-RoHS	2.49 .1	电子电 气产品	2.49 .1.1 5	汞	电子电气产品中有毒 有害物质的检测总则 SN/T 2000-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 9	日用化工 产品-RoHS	2.49 .1	电子电 气产品	2.49 .1.1 6	镉	电子电气产品中有毒 有害物质的检测总则 SN/T 2000-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 9	日用化工 产品-RoHS	2.49 .1	电子电 气产品	2.49 .1.1 7	多溴二苯醚	电子电气产品中有毒 有害物质的检测总则 SN/T 2000-2013		维持
2	产品质量检 验	2.4 9	日用化工 产品-RoHS	2.49 .1	电子电 气产品	2.49 .1.1 8	邻苯二甲酸酯类	电子电气产品中邻苯 二甲酸酯类物质的测 定第 3 部分：高效液 相色谱法 SN/T 2591.3-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 9	日用化工 产品-RoHS	2.49 .1	电子电 气产品	2.49 .1.1 9	镉	电子电气产品中铅、 汞、铬、镉和溴的测 定 第 4 部分：能量色 散 X 射线荧光光谱定 性筛选法 SN/T 2003.4-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 9	日用化工 产品-RoHS	2.49 .1	电子电 气产品	2.49 .1.2 0	多溴联苯醚	电子电气产品中多溴 联苯和多溴二苯醚的 测定 第 2 部分：红外 光谱定性筛选法 SN/T 2003.2-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 9	日用化工 产品-RoHS	2.49 .2	塑料及 其制品	2.49 .2.1	汞	塑料及其制品中铅、 汞、铬、镉、钡、砷、 硒、锑的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 2046-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 9	日用化工 产品-RoHS	2.49 .3	电子信 息产品	2.49 .3.1	铅	电子信息产品中有毒 有害物质的要求 SJ/T 11363-2006	只做 ICP-OE S 法	维持
2	产品质量检 验	2.4 9	日用化工 产品-RoHS	2.49 .3	电子信 息产品	2.49 .3.2	镉	电子信息产品中有毒 有害物质的要求 SJ/T 11363-2006	只做 ICP-OE S 法	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.50	婴幼儿产品-童车	2.50.1	儿童三轮车	2.50.1.1	特定可迁移元素最大限量	儿童三轮车安全要求 GB 14747-2006		维持
2	产品质量检验	2.50	婴幼儿产品-童车	2.50.2	儿童推车	2.50.2.1	特定可迁移元素最大限量	儿童推车安全要求 GB 14748-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.1	溶剂型胶粘剂	2.51.1.1	游离甲醛	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.1	溶剂型胶粘剂	2.51.1.2	甲苯+二甲苯	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.1	溶剂型胶粘剂	2.51.1.3	苯	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.1	溶剂型胶粘剂	2.51.1.4	总有机挥发物	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.2	热塑性塑料管材	2.51.2.1	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.2	热塑性塑料管材	2.51.2.2	落锤冲击试验	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.3	塑料	2.51.3.1	颗粒外观	塑料 颗粒外观试验方法 第 1 部分：目测法 SH/T 1541.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.3	塑料	2.51.3.2	负荷变形温度	塑料 负荷变形温度的测定 第 1 部分：通用试验方法 GB/T 1634.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.3	塑料	2.51.3.3	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.3	塑料	2.51.3.4	简支梁冲击性能	塑料 简支梁冲击性能的测定 第 1 部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.3	塑料	2.51.3.5	热空气加速老化和耐热试验	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.3	塑料	2.51.3.6	负荷变形温度	塑料 负荷变形温度的测定 第 3 部分：高强度热固性层压材料 GB/T 1634.3-2004		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.3	塑料	2.51.3.7	负荷变形温度	塑料 负荷变形温度的测定 第 2 部分：塑料和硬橡胶 GB/T 1634.2-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.4	塑料管材管件	2.51.4.1	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.5	室内空气	2.51.5.1	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.5	室内空气	2.51.5.2	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.1	重锤冲击试验	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.2	稳定性试验	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.3	厚度	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.4	邵氏硬度	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.5	结构尺寸	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.6	抗冷热性	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.7	吊挂部位可靠性试验	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.8	台阶下落试验	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.9	老化试验	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.10	容积	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.11	跌落试验	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.12	脚踏翻盖机构可靠性试验	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.13	滚轮承载能力试验	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.14	抗渗漏性能试验	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.15	外观	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.16	滚轮可靠性行驶试验	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.17	撞击试验	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.6	塑料垃圾桶	2.51.6.18	牵引试验	塑料垃圾桶通用技术条件 CJ/T 280-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.7	预应力混凝土用钢材	2.51.7.1	镀层均匀性	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.7	预应力混凝土用钢材	2.51.7.2	每米公称偏差	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.7	预应力混凝土用钢材	2.51.7.3	扭转	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.7	预应力混凝土用钢材	2.51.7.4	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.7	预应力混凝土用钢材	2.51.7.5	拉伸	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.7	预应力混凝土用钢材	2.51.7.6	弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.7	预应力混凝土用钢材	2.51.7.7	化学成分	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.8	冷热水用聚丙烯给水管材	2.51.8.1	系统适用性试验-内压试验	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.8	冷热水用聚丙烯给水管材	2.51.8.2	壁厚	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.8	冷热水用聚丙烯给水管材	2.51.8.3	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.8	冷热水用聚丙烯给水管材	2.51.8.4	纵向回缩率	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.8	冷热水用聚丙烯给水管材	2.51.8.5	卫生要求	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.8	冷热水用聚丙烯给水管材	2.51.8.6	静液压强度	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.8	冷热水用聚丙烯给水管材	2.51.8.7	长度	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.8	冷热水用聚丙烯给水管材	2.51.8.8	静液压状态下的热稳定性	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.8	冷热水用聚丙烯给水管材	2.51.8.9	平均外径	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.9	合成材料运动场地面层	2.51.9.1	有害物质限量	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.10	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	2.51.10.1	吸水率	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.10	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	2.51.10.2	外观质量	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.10	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	2.51.10.3	线性干燥收缩率	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.10	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	2.51.10.4	抗冻性	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.10	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	2.51.10.5	软化系数	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.10	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	2.51.10.6	尺寸允许偏差	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.10	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	2.51.10.7	颜色	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.10	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	2.51.10.8	抗压强度	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.10	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	2.51.10.9	放射性	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.11	砌筑水泥	2.51.11.1	氯离子	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.11	砌筑水泥	2.51.11.2	放射性	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.11	砌筑水泥	2.51.11.3	凝结时间	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.11	砌筑水泥	2.51.11.4	水泥中水溶性铬（VI）	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.11	砌筑水泥	2.51.11.5	强度	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.11	砌筑水泥	2.51.11.6	细度（80 μm 方孔筛筛余）	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.11	砌筑水泥	2.51.11.7	三氧化硫	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.11	砌筑水泥	2.51.11.8	沸煮法安定性	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.12	橡塑制品	2.51.12.1	可溶性铅	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.12	橡塑制品	2.51.12.2	有机挥发物	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.12	橡塑制品	2.51.12.3	可溶性镉	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.13	粉煤灰	2.51.13.1	密度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.13	粉煤灰	2.51.13.2	碱含量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.13	粉煤灰	2.51.13.3	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.13	粉煤灰	2.51.13.4	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.13	粉煤灰	2.51.13.5	三氧化硫	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.13	粉煤灰	2.51.13.6	安定性（雷氏法）	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.13	粉煤灰	2.51.13.7	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.13	粉煤灰	2.51.13.8	二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁总质量分数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.13	粉煤灰	2.51.13.9	烧失量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.13	粉煤灰	2.51.13.10	游离氧化钙质量分数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.13	粉煤灰	2.51.13.11	放射性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.13	粉煤灰	2.51.13.12	细度（45 μm 方孔筛筛余）	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.14	钢筋混凝土用钢材	2.51.14.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .14	钢筋混 凝土用 钢材	2.51 .14. 2	化学分析	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .14	钢筋混 凝土用 钢材	2.51 .14. 3	拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .14	钢筋混 凝土用 钢材	2.51 .14. 4	弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .14	钢筋混 凝土用 钢材	2.51 .14. 5	尺寸测量	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .15	碳酸钙	2.51 .15. 1	铝含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .15	碳酸钙	2.51 .15. 2	磨耗率	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .15	碳酸钙	2.51 .15. 3	铅含量和镍含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .15	碳酸钙	2.51 .15. 4	六价铬含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .15	碳酸钙	2.51 .15. 5	镉含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .15	碳酸钙	2.51 .15. 6	汞含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .15	碳酸钙	2.51 .15. 7	比表面积	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .16	铸铁检 查井盖	2.51 .16. 1	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .17	烧结普 通砖	2.51 .17. 1	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.17	烧结普通砖	2.51.17.2	5h 煮沸吸水率	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.17	烧结普通砖	2.51.17.3	石灰爆裂	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.17	烧结普通砖	2.51.17.4	泛霜	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.17	烧结普通砖	2.51.17.5	欠火砖、酥砖和螺旋纹砖	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.17	烧结普通砖	2.51.17.6	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.17	烧结普通砖	2.51.17.7	饱和系数	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.17	烧结普通砖	2.51.17.8	配砖	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.17	烧结普通砖	2.51.17.9	放射性	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.17	烧结普通砖	2.51.17.10	外观质量	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.17	烧结普通砖	2.51.17.11	冻融试验	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.18	建筑用绝缘电工套管及配件	2.51.18.1	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.18	建筑用绝缘电工套管及配件	2.51.18.2	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.18	建筑用绝缘电工套管及配件	2.51.18.3	最小外径	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.18	建筑用绝缘电工套管及配件	2.51.18.4	最小内径	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.18	建筑用绝缘电工套管及配件	2.51.18.5	最小壁厚	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.18	建筑用绝缘电工套管及配件	2.51.18.6	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.19	蒸压加气混凝土砌块	2.51.19.1	外观	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.19	蒸压加气混凝土砌块	2.51.19.2	抗冻性	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.19	蒸压加气混凝土砌块	2.51.19.3	导热系数	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.19	蒸压加气混凝土砌块	2.51.19.4	干燥收缩值	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.19	蒸压加气混凝土砌块	2.51.19.5	尺寸	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.19	蒸压加气混凝土砌块	2.51.19.6	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.19	蒸压加气混凝土砌块	2.51.19.7	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.20	油漆涂料类	2.51.20.1	可溶性镉	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .20	油漆涂 料类	2.51 .20. 2	可溶性铬	机车车辆内装材料及 室内空气有害物质限 量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .20	油漆涂 料类	2.51 .20. 3	甲苯和二甲苯总 和	机车车辆内装材料及 室内空气有害物质限 量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .20	油漆涂 料类	2.51 .20. 4	苯	机车车辆内装材料及 室内空气有害物质限 量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .20	油漆涂 料类	2.51 .20. 5	可溶性铅	机车车辆内装材料及 室内空气有害物质限 量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .20	油漆涂 料类	2.51 .20. 6	可溶性汞	机车车辆内装材料及 室内空气有害物质限 量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .21	热轧光 圆钢筋	2.51 .21. 1	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .21	热轧光 圆钢筋	2.51 .21. 2	表面	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .21	热轧光 圆钢筋	2.51 .21. 3	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .21	热轧光 圆钢筋	2.51 .21. 4	拉伸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .21	热轧光 圆钢筋	2.51 .21. 5	化学成分	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .21	热轧光 圆钢筋	2.51 .21. 6	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .22	建筑排 水用硬 聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	2.51 .22. 1	密度	建筑排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材 GB/T 5836.1-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.2	弯曲度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.3	拉伸屈服应力	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.4	壁厚	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.5	平均外径	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.6	管材承口尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.7	断裂伸长率	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.8	不圆度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.9	外观和颜色	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.10	拉伸屈服强度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.11	管材长度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.12	纵向回缩率	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.13	落锤冲击试验	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.22	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.22.14	维卡软化温度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.23	聚乙烯双壁波纹管材	2.51.23.1	冲击性能	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.23	聚乙烯双壁波纹管材	2.51.23.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.23	聚乙烯双壁波纹管材	2.51.23.3	环刚度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.23	聚乙烯双壁波纹管材	2.51.23.4	外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.23	聚乙烯双壁波纹管材	2.51.23.5	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.23	聚乙烯双壁波纹管材	2.51.23.6	规格尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.23	聚乙烯双壁波纹管材	2.51.23.7	密度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.23	聚乙烯双壁波纹管材	2.51.23.8	长度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.23	聚乙烯双壁波纹管材	2.51.23.9	颜色	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.24	混凝土普通砖和装饰砖	2.51.24.1	颜色	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.24	混凝土普通砖和装饰砖	2.51.24.2	外观质量	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.24	混凝土普通砖和装饰砖	2.51.24.3	吸水率	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.24	混凝土普通砖和装饰砖	2.51.24.4	强度等级	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.24	混凝土普通砖和装饰砖	2.51.24.5	抗冻性	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.24	混凝土普通砖和装饰砖	2.51.24.6	非承重砖的密度级	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.25	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.51.25.1	铅限量	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.26	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.51.26.1	水平燃烧性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.26	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.51.26.2	氧指数	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.26	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.51.26.3	外负载性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.26	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.51.26.4	负载变形性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.26	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.51.26.5	垂直燃烧性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.26	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.51.26.6	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.26	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	2.51.26.7	尺寸偏差	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.27	预拌混凝土	2.51.27.1	塌落度	预拌混凝土 GB/T 14902-2012		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.27	预拌混凝土	2.51.27.2	含气量	预拌混凝土 GB/T 14902-2012		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.27	预拌混凝土	2.51.27.3	抗渗性	预拌混凝土 GB/T 14902-2012		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.27	预拌混凝土	2.51.27.4	氯离子含量	预拌混凝土 GB/T 14902-2012		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.27	预拌混凝土	2.51.27.5	强度	预拌混凝土 GB/T 14902-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.27	预拌混凝土	2.51.27.6	砼拌合物表观密度	预拌混凝土 GB/T 14902-2012		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.27	预拌混凝土	2.51.27.7	放射性核素放射性比活度	预拌混凝土 GB/T 14902-2012		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.28	水泥	2.51.28.1	氧化钾	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.28	水泥	2.51.28.2	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.28	水泥	2.51.28.3	氧化钠	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.28	水泥	2.51.28.4	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.28	水泥	2.51.28.5	硫化物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.28	水泥	2.51.28.6	压蒸安定性	水泥压蒸安定性试验方法 GB/T 750-1992		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.28	水泥	2.51.28.7	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.28	水泥	2.51.28.8	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.28	水泥	2.51.28.9	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.28	水泥	2.51.28.10	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.28	水泥	2.51.28.11	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .28	水泥	2.51 .28. 12	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .28	水泥	2.51 .28. 13	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .28	水泥	2.51 .28. 14	细度（筛析法）	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T 1345-2005	只做负 压筛析 法	维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .28	水泥	2.51 .28. 15	水泥胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T 2419-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .28	水泥	2.51 .28. 16	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .28	水泥	2.51 .28. 17	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .28	水泥	2.51 .28. 18	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .28	水泥	2.51 .28. 19	抗压强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .28	水泥	2.51 .28. 20	抗折强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .29	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯 （PVC-U ）管件	2.51 .29. 1	铅限量	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .30	流体输 送用热 塑性塑 料管道	2.51 .30. 1	耐内压性能	流体输送用热塑性塑 料管道系统 耐内压性 能的测定 GB/T 6111-2018	无	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .31	土工合 成材料	2.51 .31. 1	宽条拉伸试验	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .32	通用硅 酸盐水 泥	2.51 .32. 1	安定性	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .32	通用硅 酸盐水 泥	2.51 .32. 2	不溶物	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .32	通用硅 酸盐水 泥	2.51 .32. 3	氯离子	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .32	通用硅 酸盐水 泥	2.51 .32. 4	氧化镁	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .32	通用硅 酸盐水 泥	2.51 .32. 5	烧失量	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .32	通用硅 酸盐水 泥	2.51 .32. 6	三氧化硫	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .32	通用硅 酸盐水 泥	2.51 .32. 7	强度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .32	通用硅 酸盐水 泥	2.51 .32. 8	细度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .32	通用硅 酸盐水 泥	2.51 .32. 9	凝结时间	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .33	装修防 开裂用 环氧树 脂接缝 胶	2.51 .33. 1	挥发性有机化合 物含量（VOC）	装修防开裂用环氧树 脂接缝胶 GB/T 36797-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .33	装修防 开裂用 环氧树 脂接缝 胶	2.51 .33. 2	甲醛	装修防开裂用环氧树 脂接缝胶 GB/T 36797-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .33	装修防 开裂用 环氧树 脂接缝 胶	2.51 .33. 3	苯	装修防开裂用环氧树 脂接缝胶 GB/T 36797-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .33	装修防 开裂用 环氧树 脂接缝 胶	2.51 .33. 4	邻苯二甲酸酯类 总和	装修防开裂用环氧树 脂接缝胶 GB/T 36797-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .33	装修防 开裂用 环氧树 脂接缝 胶	2.51 .33. 5	（甲苯+二甲苯+ 乙苯+三甲苯）总 和	装修防开裂用环氧树 脂接缝胶 GB/T 36797-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .33	装修防 开裂用 环氧树 脂接缝 胶	2.51 .33. 6	可溶性重金属	装修防开裂用环氧树 脂接缝胶 GB/T 36797-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .33	装修防 开裂用 环氧树 脂接缝 胶	2.51 .33. 7	卤代烃	装修防开裂用环氧树 脂接缝胶 GB/T 36797-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .33	装修防 开裂用 环氧树 脂接缝 胶	2.51 .33. 8	乙二醇醚及醚酯 （限乙二醇甲 醚、乙二醇甲醚 醋酸酯、乙二醇 乙醚、乙二醇乙 醚醋酸酯和二乙 二醇丁醚醋酸 酯）	装修防开裂用环氧树 脂接缝胶 GB/T 36797-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .34	混凝土 外加剂	2.51 .34. 1	pH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .34	混凝土 外加剂	2.51 .34. 2	总碱量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 1	建材产品	2.51 .34	混凝土 外加剂	2.51 .34. 3	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.34	混凝土外加剂	2.51.34.4	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.34	混凝土外加剂	2.51.34.5	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.34	混凝土外加剂	2.51.34.6	固含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.35	铝及铝合金阳极氧化膜	2.51.35.1	封孔质量	铝及铝合金阳极氧化氧化膜封孔质量的评定方法 第 1 部分：酸浸蚀失重法 GB/T 8753.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.36	装饰材料	2.51.36.1	可溶性铅含量	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.36	装饰材料	2.51.36.2	可溶性镉含量	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.36	装饰材料	2.51.36.3	氯乙烯单体含量	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.37	白色硅酸盐水泥	2.51.37.1	强度	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.37	白色硅酸盐水泥	2.51.37.2	白度	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.37	白色硅酸盐水泥	2.51.37.3	碱含量	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.37	白色硅酸盐水泥	2.51.37.4	氧化钠和氧化钾	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.37	白色硅酸盐水泥	2.51.37.5	氯离子	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.37	白色硅酸盐水泥	2.51.37.6	三氧化硫	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.37	白色硅酸盐水泥	2.51.37.7	细度	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.37	白色硅酸盐水泥	2.51.37.8	水泥中水溶性六价铬	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.37	白色硅酸盐水泥	2.51.37.9	放射性	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.37	白色硅酸盐水泥	2.51.37.10	凝结时间和沸煮法安定性	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.38	冷热水用聚丙烯给水管件	2.51.38.1	卫生要求	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.38	冷热水用聚丙烯给水管件	2.51.38.2	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.39	阻尼涂料	2.51.39.1	挥发性有机化合物(VOC)	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.39	阻尼涂料	2.51.39.2	游离甲醛	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.40	流体输送用不锈钢焊接钢管	2.51.40.1	晶粒度	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.40	流体输送用不锈钢焊接钢管	2.51.40.2	力学性能	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.40	流体输送用不锈钢焊接钢管	2.51.40.3	液压试验	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.40	流体输送用不锈钢焊接钢管	2.51.40.4	尺寸、外形及重量	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.40	流体输送用不锈钢焊接钢管	2.51.40.5	晶间腐蚀	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.40	流体输送用不锈钢焊接钢管	2.51.40.6	化学成分	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.40	流体输送用不锈钢焊接钢管	2.51.40.7	表面质量	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.41	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	2.51.41.1	坠落试验	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.41	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	2.51.41.2	壁厚	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.41	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	2.51.41.3	承口	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.41	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	2.51.41.4	插口	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.41	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	2.51.41.5	维卡软化温度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.41	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	2.51.41.6	密度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.41	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	2.51.41.7	烘箱试验	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.41	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	2.51.41.8	颜色和外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.42	埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材	2.51.42.1	冲击性能	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.42	埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材	2.51.42.2	密度	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.42	埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材	2.51.42.3	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.42	埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材	2.51.42.4	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.42	埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材	2.51.42.5	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.1	结构尺寸及长度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.2	静摩擦系数	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.3	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.4	落锤冲击试验	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.5	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.6	维卡软化温度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.7	拉伸屈服强度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.8	落锤冲击试验	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.9	复原率	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.10	静摩擦系数	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.11	复原率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.12	弯曲度	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.13	连接密封性	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.14	连接密封性	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.15	静摩擦系数	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.16	结构尺寸及长度	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.17	连接密封性	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.18	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.19	落锤冲击试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.20	落锤冲击试验	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.21	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.22	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.23	外观	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.24	断裂伸长率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.25	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.26	材料	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.27	复原率	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.28	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.29	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.30	结构尺寸及长度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.31	弯曲度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.32	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.33	静摩擦系数	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.34	材料	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.35	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.36	维卡软化温度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.37	弯曲度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.38	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.39	拉伸强度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.40	拉伸屈服强度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.41	管材刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.42	断裂伸长率	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.43	连接密封性	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.44	管材刚度	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.45	复原率	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.46	外观	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.47	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.48	拉伸屈服强度	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.49	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.50	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.51	弯曲度	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.52	材料	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.53	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.54	断裂伸长率	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.55	结构尺寸及长度	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.43	地下通信管道用塑料管	2.51.43.56	维卡软化温度	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.44	热轧带肋钢筋	2.51.44.1	拉伸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.44	热轧带肋钢筋	2.51.44.2	晶粒度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.44	热轧带肋钢筋	2.51.44.3	化学成分	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.44	热轧带肋钢筋	2.51.44.4	金相组织	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.44	热轧带肋钢筋	2.51.44.5	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.44	热轧带肋钢筋	2.51.44.6	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.44	热轧带肋钢筋	2.51.44.7	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.44	热轧带肋钢筋	2.51.44.8	表面	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.44	热轧带肋钢筋	2.51.44.9	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.45	流体输送用钢塑复合管及管件	2.51.45.1	外形和表面质量	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.45	流体输送用钢塑复合管及管件	2.51.45.2	压扁	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.45	流体输送用钢塑复合管及管件	2.51.45.3	尺寸、重量及允许偏差	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.45	流体输送用钢塑复合管及管件	2.51.45.4	冲击	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.45	流体输送用钢塑复合管及管件	2.51.45.5	卫生性能	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.45	流体输送用钢塑复合管及管件	2.51.45.6	剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.46	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	2.51.46.1	熔接处的拉伸力	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.46	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	2.51.46.2	冲击性能	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.46	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	2.51.46.3	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.46	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	2.51.46.4	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.46	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	2.51.46.5	密度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.46	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	2.51.46.6	环刚度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.46	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	2.51.46.7	颜色和外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.46	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	2.51.46.8	纵向回缩率	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.46	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	2.51.46.9	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.47	水基型胶粘剂	2.51.47.1	游离甲醛	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.47	水基型胶粘剂	2.51.47.2	总有机挥发物	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.47	水基型胶粘剂	2.51.47.3	甲苯+二甲苯	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.47	水基型胶粘剂	2.51.47.4	苯	机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 TB/T 3139-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.48	蒸压加气混凝土	2.51.48.1	劈裂抗拉强度（劈裂法）	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.48	蒸压加气混凝土	2.51.48.2	干湿循环	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.48	蒸压加气混凝土	2.51.48.3	抗冻性	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.48	蒸压加气混凝土	2.51.48.4	干燥收缩	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.48	蒸压加气混凝土	2.51.48.5	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.48	蒸压加气混凝土	2.51.48.6	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.48	蒸压加气混凝土	2.51.48.7	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.48	蒸压加气混凝土	2.51.48.8	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.48	蒸压加气混凝土	2.51.48.9	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.48	蒸压加气混凝土	2.51.48.10	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.49	铝塑复合压力管（搭接焊）	2.51.49.1	卫生性能	铝塑复合压力管（搭接焊）CJ/T 108-2015		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.50	给水用聚乙烯（PE）管道	2.51.50.1	密度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.50	给水用聚乙烯（PE）管道	2.51.50.2	拉伸屈服应力	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.50	给水用聚乙烯（PE）管道	2.51.50.3	对接熔接拉伸强度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.50	给水用聚乙烯（PE）管道	2.51.50.4	拉伸标称应变	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.50	给水用聚乙烯（PE）管道	2.51.50.5	卫生性能	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 1 部分：总则 GB/T 13663.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.51	植草砖	2.51.51.1	抗冻性	植草砖 NY/T 1253-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.51	植草砖	2.51.51.2	外观质量	植草砖 NY/T 1253-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.51	植草砖	2.51.51.3	尺寸允许偏差	植草砖 NY/T 1253-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.51	植草砖	2.51.51.4	强度等级	植草砖 NY/T 1253-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.51	植草砖	2.51.51.5	吸水率	植草砖 NY/T 1253-2006		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.52	给水用聚乙烯（PE）管材	2.51.52.1	卫生要求	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.52	给水用聚乙烯（PE）管材	2.51.52.2	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.52	给水用聚乙烯（PE）管材	2.51.52.3	纵向回缩率	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.52	给水用聚乙烯（PE）管材	2.51.52.4	外观和颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.52	给水用聚乙烯（PE）管材	2.51.52.5	断裂伸长率	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.51	建材产品	2.51.52	给水用聚乙烯（PE）管材	2.51.52.6	静液压强度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.52	水暖卫浴产品-水暖器材	2.52.1	温控水嘴	2.52.1.1	金属污染物析出	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
2	产品质量检验	2.52	水暖卫浴产品-水暖器材	2.52.2	家用不锈钢水槽	2.52.2.1	外形尺寸	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检验	2.52	水暖卫浴产品-水暖器材	2.52.2	家用不锈钢水槽	2.52.2.2	防震垫尺寸	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检验	2.52	水暖卫浴产品-水暖器材	2.52.2	家用不锈钢水槽	2.52.2.3	排水机构尺寸	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检验	2.52	水暖卫浴产品-水暖器材	2.52.2	家用不锈钢水槽	2.52.2.4	不锈钢材料	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检验	2.52	水暖卫浴产品-水暖器材	2.52.2	家用不锈钢水槽	2.52.2.5	手可接触部位	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检验	2.52	水暖卫浴产品-水暖器材	2.52.2	家用不锈钢水槽	2.52.2.6	水嘴开孔强度	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检验	2.52	水暖卫浴产品-水暖器材	2.52.2	家用不锈钢水槽	2.52.2.7	外观	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检验	2.52	水暖卫浴产品-水暖器材	2.52.2	家用不锈钢水槽	2.52.2.8	防结露涂层附着力	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检验	2.52	水暖卫浴产品-水暖器材	2.52.2	家用不锈钢水槽	2.52.2.9	材料厚度	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检验	2.52	水暖卫浴产品-水暖器材	2.52.2	家用不锈钢水槽	2.52.2.10	平整度	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检验	2.52	水暖卫浴产品-水暖器材	2.52.2	家用不锈钢水槽	2.52.2.11	防震垫感官	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.1 2	承载性能	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.1 3	紧固装置	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.1 4	耐跌落性能	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.1 5	耐腐蚀性能	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.1 6	排水机构使用性 能（排水滤器）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.1 7	防水条	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.1 8	水嘴开孔尺寸	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.1 9	配件（水嘴）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.2 0	防结露涂层厚度	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.2 1	防结露涂层防结 露	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.2 2	排水机构使用性 能（其他性能）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.2 3	配件（沥水篮）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .2	家用不 锈钢水 槽	2.52 .2.2 4	排水机构使用性 能（溢水部件）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .3	感应温 控水嘴	2.52 .3.1	潮湿试验	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .3	感应温 控水嘴	2.52 .3.2	电池盒性能	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .4	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	2.52 .4.1	有害物析出限量	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021	只测： 金属污 染物析 出	维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .5	非接触 式给水 器具	2.52 .5.1	耐潮湿性能	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .5	非接触 式给水 器具	2.52 .5.2	耐高低温性能	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .5	非接触 式给水 器具	2.52 .5.3	电池盒性能	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .6	卫生洁 具软管	2.52 .6.1	金属有害物析出 限量	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .6	卫生洁 具软管	2.52 .6.2	有机化合物析出 限量	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .7	不锈钢 水龙头	2.52 .7.1	重金属及污染物 析出限量	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .8	数控恒 温水嘴	2.52 .8.1	电池盒	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .8	数控恒 温水嘴	2.52 .8.2	耐潮湿性能	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .9	水嘴	2.52 .9.1	As	环境标志产品技术要 求 水嘴 HJ/T 411-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .9	水嘴	2.52 .9.2	Cr	环境标志产品技术要 求 水嘴 HJ/T 411-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .9	水嘴	2.52 .9.3	Pb	环境标志产品技术要 求 水嘴 HJ/T 411-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.52 .9	水嘴	2.52 .9.4	Cd	环境标志产品技术要 求 水嘴 HJ/T 411-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .1	安装用 电线	2.53 .1.1	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .1	安装用 电线	2.53 .1.2	绝缘热收缩试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .1	安装用 电线	2.53 .1.3	结构尺寸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .1	安装用 电线	2.53 .1.4	成品电线电缆电 压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .1	安装用 电线	2.53 .1.5	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .1	安装用 电线	2.53 .1.6	成品电线电缆低 温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .1	安装用 电线	2.53 .1.7	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.1	安装用电线	2.53.1.8	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.1	安装用电线	2.53.1.9	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.1	安装用电线	2.53.1.10	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.1	安装用电线	2.53.1.11	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.1	安装用电线	2.53.1.12	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.1	安装用电线	2.53.1.13	热稳定	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.1	安装用电线	2.53.1.14	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.1	安装用电线	2.53.1.15	热冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.1	安装用电线	2.53.1.1.6	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.1	安装用电线	2.53.1.1.7	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.1	安装用电线	2.53.1.1.8	绝缘线芯撕离试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.2	电缆和光缆	2.53.2.1	单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.1	铜皮软线的弯曲试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.2	非污染试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.3	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.4	热冲击	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.5	成品电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.6	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.7	结构尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.8	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.9	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.10	导体结构	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.11	热稳定试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.12	低温卷绕	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.13	绝缘线芯撕离试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.14	不延燃试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.15	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.16	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.17	绝缘热收缩试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.18	高温压力	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.19	非污染试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.20	软电缆的曲挠试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.21	热冲击	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.53 .3.2 2	低温冲击	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.53 .3.2 3	铜皮软线荷重断 芯试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 1 部分：一般要 求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.53 .3.2 4	低温拉伸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.53 .3.2 5	低温卷绕	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 1 部分：一般要 求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.53 .3.2 6	曲挠试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.53 .3.2 7	热稳定试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.28	绝缘电阻测量	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.29	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.30	屏蔽层编织密度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.31	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.32	低温冲击	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.33	高温压力	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.3.4	低温拉伸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.3.5	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.3.6	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.3.7	绝缘线芯撕离试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.3.8	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.53.3.3.9	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.53 .3.4 0	成品电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .4	200 级聚 酰胺酰 亚胺漆 包铜圆 线	2.53 .4.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 14 部分：200 级聚酰胺酰 亚胺漆包铜圆线 GB/T 6109.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .5	漆包铝 圆绕组 线	2.53 .5.1	耐刮	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .5	漆包铝 圆绕组 线	2.53 .5.2	回弹性	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .5	漆包铝 圆绕组 线	2.53 .5.3	漆膜连续性	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .5	漆包铝 圆绕组 线	2.53 .5.4	尺寸	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .5	漆包铝 圆绕组 线	2.53 .5.5	电阻	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .5	漆包铝 圆绕组 线	2.53 .5.6	耐溶剂	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .5	漆包铝 圆绕组 线	2.53 .5.7	柔韧性和附着性	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .5	漆包铝 圆绕组 线	2.53 .5.8	软化击穿	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .5	漆包铝 圆绕组 线	2.53 .5.9	热冲击	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.5	漆包铝圆绕组线	2.53.5.10	温度指数	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.5	漆包铝圆绕组线	2.53.5.11	失重	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.5	漆包铝圆绕组线	2.53.5.12	伸长率	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.5	漆包铝圆绕组线	2.53.5.13	击穿电压	漆包铝圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 23312.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.1	护套热延伸试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.2	绝缘老化前断裂伸长率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.3	空气箱老化后试样绝缘低温拉伸试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.4	护套最薄点厚度	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.5	空气箱老化后试验护套低温拉伸试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.6	绝缘高温压力试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.7	护套老化前后断裂伸长率变化率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.8	绝缘热延伸试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.9	护套老化后抗张强度	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.10	未处理试样绝缘低温卷绕试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .6	交流额 定电压 3kV 及以 下轨道 交通车 辆用电 缆	2.53 .6.1 1	绝缘耐燃料油试 验	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .6	交流额 定电压 3kV 及以 下轨道 交通车 辆用电 缆	2.53 .6.1 2	护套老化前抗拉 强度	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .6	交流额 定电压 3kV 及以 下轨道 交通车 辆用电 缆	2.53 .6.1 3	未处理试样绝缘 低温拉伸试验	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .6	交流额 定电压 3kV 及以 下轨道 交通车 辆用电 缆	2.53 .6.1 4	护套老化后断裂 伸长率	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .6	交流额 定电压 3kV 及以 下轨道 交通车 辆用电 缆	2.53 .6.1 5	绝缘最薄点厚度	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .6	交流额 定电压 3kV 及以 下轨道 交通车 辆用电 缆	2.53 .6.1 6	护套空气烘箱老 化试验	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.17	护套耐矿物油试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.18	护套老化前后抗张强度变化率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.19	绝缘老化前抗拉强度	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.20	护套平均厚度	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.21	未处理试样护套低温卷绕试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.22	f 值	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.23	绝缘平均厚度	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.24	空气箱老化后试样护套低温卷绕试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.25	成品电缆单根垂直燃烧试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.26	空气箱老化后试样绝缘低温卷绕试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.27	电缆外径	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.28	护套耐燃料油试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.29	护套老化前断裂伸长率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.30	绝缘老化前后抗张强度变化率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.31	绝缘空气烘箱老化试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.32	绝缘老化后断裂伸长率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.33	导体直流电阻	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.34	经浸燃料油处理后试样护套低温拉伸试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .6	交流额 定电压 3kV 及以 下轨道 交通车 辆用电 缆	2.53 .6.3 5	绝缘耐矿物油试 验	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .6	交流额 定电压 3kV 及以 下轨道 交通车 辆用电 缆	2.53 .6.3 6	绝缘低温冲击试 验	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .6	交流额 定电压 3kV 及以 下轨道 交通车 辆用电 缆	2.53 .6.3 7	绝缘老化前后断 裂伸长率变化率	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .6	交流额 定电压 3kV 及以 下轨道 交通车 辆用电 缆	2.53 .6.3 8	未处理试样护套 低温拉伸试验	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .6	交流额 定电压 3kV 及以 下轨道 交通车 辆用电 缆	2.53 .6.3 9	绝缘老化后抗张 强度	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .6	交流额 定电压 3kV 及以 下轨道 交通车 辆用电 缆	2.53 .6.4 0	印刷标志耐擦试 验	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.6	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	2.53.6.41	经浸燃料油处理后试样护套低温卷绕试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.7	电缆的导体	2.53.7.1	抗张强度	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.7	电缆的导体	2.53.7.2	结构尺寸	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.7	电缆的导体	2.53.7.3	导体电阻	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.8	220 级聚酰亚胺漆包铜圆线	2.53.8.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 6 部分：220 级聚酰亚胺漆包铜圆线 GB/T 6109.6-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.9	155 级聚酯漆包铝圆线	2.53.9.1	温度指数	漆包铝圆绕组线 第 4 部分：155 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.9	155 级聚酯漆包铝圆线	2.53.9.2	热冲击	漆包铝圆绕组线 第 4 部分：155 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.9	155 级聚酯漆包铝圆线	2.53.9.3	漆膜连续性	漆包铝圆绕组线 第 4 部分：155 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.9	155 级聚酯漆包铝圆线	2.53.9.4	耐溶剂	漆包铝圆绕组线 第 4 部分：155 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.9	155 级聚酯漆包铝圆线	2.53.9.5	耐刮	漆包铝圆绕组线 第 4 部分：155 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.4-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .9	155 级聚 酯漆包 铝圆线	2.53 .9.6	电阻	漆包铝圆绕组线 第 4 部分：155 级聚酯漆包 铝圆线 GB/T 23312.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .9	155 级聚 酯漆包 铝圆线	2.53 .9.7	尺寸	漆包铝圆绕组线 第 4 部分：155 级聚酯漆包 铝圆线 GB/T 23312.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .9	155 级聚 酯漆包 铝圆线	2.53 .9.8	回弹性	漆包铝圆绕组线 第 4 部分：155 级聚酯漆包 铝圆线 GB/T 23312.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .9	155 级聚 酯漆包 铝圆线	2.53 .9.9	击穿电压	漆包铝圆绕组线 第 4 部分：155 级聚酯漆包 铝圆线 GB/T 23312.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .9	155 级聚 酯漆包 铝圆线	2.53 .9.1 0	伸长率	漆包铝圆绕组线 第 4 部分：155 级聚酯漆包 铝圆线 GB/T 23312.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .9	155 级聚 酯漆包 铝圆线	2.53 .9.1 1	柔韧性和附着性	漆包铝圆绕组线 第 4 部分：155 级聚酯漆包 铝圆线 GB/T 23312.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .10	连接用 软电线	2.53 .10. 1	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .10	连接用 软电线	2.53 .10. 2	高温压力	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .10	连接用 软电线	2.53 .10. 3	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.4	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.5	热冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.6	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.7	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.8	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.9	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.10	成品电线电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.11	曲挠试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.12	结构尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.13	成品电线电缆低温冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.14	绝缘线芯撕离试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.15	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.16	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.10	连接用软电线	2.53.10.17	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.11	180 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线	2.53.11.1	伸长率	漆包铝圆绕组线 第 6 部分：180 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.6-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .11	180 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .11. 2	电阻	漆包铝圆绕组线 第 6 部分：180 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺复合 漆包铝圆线 GB/T 23312.6-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .11	180 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .11. 3	漆膜连续性	漆包铝圆绕组线 第 6 部分：180 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺复合 漆包铝圆线 GB/T 23312.6-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .11	180 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .11. 4	热冲击	漆包铝圆绕组线 第 6 部分：180 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺复合 漆包铝圆线 GB/T 23312.6-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .11	180 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .11. 5	击穿电压	漆包铝圆绕组线 第 6 部分：180 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺复合 漆包铝圆线 GB/T 23312.6-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .11	180 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .11. 6	耐刮	漆包铝圆绕组线 第 6 部分：180 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺复合 漆包铝圆线 GB/T 23312.6-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .11	180 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .11. 7	耐溶剂	漆包铝圆绕组线 第 6 部分：180 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺复合 漆包铝圆线 GB/T 23312.6-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.11	180 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线	2.53.11.8	尺寸	漆包铝圆绕组线 第 6 部分：180 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.11	180 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线	2.53.11.9	软化击穿	漆包铝圆绕组线 第 6 部分：180 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.11	180 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线	2.53.11.10	柔韧性和附着性	漆包铝圆绕组线 第 6 部分：180 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.11	180 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线	2.53.11.11	温度指数	漆包铝圆绕组线 第 6 部分：180 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.6-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.12	电缆和光缆绝缘和护套材料	2.53.12.1	空气烘箱老化	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.12	电缆和光缆绝缘和护套材料	2.53.12.2	PE 护套的收缩试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法 密度测定方法 吸水试验 收缩试验 GB/T 2951.13-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.12	电缆和光缆绝缘和护套材料	2.53.12.3	绝缘厚度测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.12	电缆和光缆绝缘和护套材料	2.53.12.4	非金属护套厚度测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.12	电缆和光缆绝缘和护套材料	2.53.12.5	外形尺寸测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.12	电缆和光缆绝缘和护套材料	2.53.12.6	氧弹老化	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.12	电缆和光缆绝缘和护套材料	2.53.12.7	护套低温拉伸试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 14 部分：通用试验方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.12	电缆和光缆绝缘和护套材料	2.53.12.8	空气弹老化	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.12	电缆和光缆绝缘和护套材料	2.53.12.9	绝缘低温拉伸试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 14 部分：通用试验方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .12	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	2.53 .12. 10	绝缘收缩试验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验 方法 密度测定方法 吸水试验 收缩试验 GB/T 2951.13-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .12	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	2.53 .12. 11	绝缘低温卷绕试 验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验 方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .12	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	2.53 .12. 12	聚氯乙烯绝缘和 护套低温冲击试 验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验 方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .12	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	2.53 .12. 13	护套低温卷绕试 验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验 方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .13	180 级聚 酯亚胺 漆包铝 圆线	2.53 .13. 1	温度指数	漆包铝圆绕组线 第 5 部分：180 级聚酯亚胺 漆包铝圆线 GB/T 23312.5-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .13	180 级聚 酯亚胺 漆包铝 圆线	2.53 .13. 2	耐溶剂	漆包铝圆绕组线 第 5 部分：180 级聚酯亚胺 漆包铝圆线 GB/T 23312.5-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .13	180 级聚 酯亚胺 漆包铝 圆线	2.53 .13. 3	耐刮	漆包铝圆绕组线 第 5 部分：180 级聚酯亚胺 漆包铝圆线 GB/T 23312.5-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .13	180 级聚 酯亚胺 漆包铝 圆线	2.53 .13. 4	电阻	漆包铝圆绕组线 第 5 部分：180 级聚酯亚胺 漆包铝圆线 GB/T 23312.5-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .13	180 级聚 酯亚胺 漆包铝 圆线	2.53 .13. 5	伸长率	漆包铝圆绕组线 第 5 部分：180 级聚酯亚胺 漆包铝圆线 GB/T 23312.5-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.13	180 级聚酯亚胺漆包铝圆线	2.53.13.6	热冲击	漆包铝圆绕组线 第 5 部分：180 级聚酯亚胺漆包铝圆线 GB/T 23312.5-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.13	180 级聚酯亚胺漆包铝圆线	2.53.13.7	漆膜连续性	漆包铝圆绕组线 第 5 部分：180 级聚酯亚胺漆包铝圆线 GB/T 23312.5-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.13	180 级聚酯亚胺漆包铝圆线	2.53.13.8	柔韧性和附着性	漆包铝圆绕组线 第 5 部分：180 级聚酯亚胺漆包铝圆线 GB/T 23312.5-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.13	180 级聚酯亚胺漆包铝圆线	2.53.13.9	回弹性	漆包铝圆绕组线 第 5 部分：180 级聚酯亚胺漆包铝圆线 GB/T 23312.5-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.13	180 级聚酯亚胺漆包铝圆线	2.53.13.10	击穿电压	漆包铝圆绕组线 第 5 部分：180 级聚酯亚胺漆包铝圆线 GB/T 23312.5-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.13	180 级聚酯亚胺漆包铝圆线	2.53.13.11	尺寸	漆包铝圆绕组线 第 5 部分：180 级聚酯亚胺漆包铝圆线 GB/T 23312.5-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.14	固定布线用电缆电线	2.53.14.1	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.14	固定布线用电缆电线	2.53.14.2	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.14	固定布线用电缆电线	2.53.14.3	热冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .14	固定布 线用电 缆电线	2.53 .14. 4	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .14	固定布 线用电 缆电线	2.53 .14. 5	成品电线电缆低 温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .14	固定布 线用电 缆电线	2.53 .14. 6	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .14	固定布 线用电 缆电线	2.53 .14. 7	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .14	固定布 线用电 缆电线	2.53 .14. 8	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .14	固定布 线用电 缆电线	2.53 .14. 9	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .14	固定布 线用电 缆电线	2.53 .14. 10	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.14	固定布线用电线电缆	2.53.14.11	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.14	固定布线用电线电缆	2.53.14.12	成品电线电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.14	固定布线用电线电缆	2.53.14.13	高温压力	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.14	固定布线用电线电缆	2.53.14.14	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线 第 2 部分：固定布线用电线电缆 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.15	200 级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线	2.53.15.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 19 部分：200 级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T 6109.19-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.16	180 级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线	2.53.16.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 13 部分：180 级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T 6109.13-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.16	180 级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线	2.53.16.2	直焊性	漆包圆绕组线 第 13 部分：180 级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T 6109.13-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.17	240 级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线	2.53.17.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 22 部分：240 级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线 GB/T 6109.22-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.18	130L 级聚酯漆包铜圆线	2.53.18.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 7 部分：130L 级聚酯漆包铜圆线 GB/T 6109.7-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.1	成品电线电缆低温冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.2	热稳定	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.3	热冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.4	高温压力试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.5	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.6	成品电线电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.7	编织密度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.8	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.9	结构尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.10	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.11	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.12	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.13	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.14	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.15	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.16	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.17	热收缩	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.19	屏蔽电线	2.53.19.18	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.20	200 级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线	2.53.20.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 20 部分：200 级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T 6109.20-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.21	130 级聚酯漆包铝圆线	2.53.21.1	柔韧性和附着性	漆包铝圆绕组线 第 3 部分：130 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.21	130 级聚酯漆包铝圆线	2.53.21.2	尺寸	漆包铝圆绕组线 第 3 部分：130 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.21	130 级聚酯漆包铝圆线	2.53.21.3	回弹性	漆包铝圆绕组线 第 3 部分：130 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.3-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.21	130 级聚酯漆包铝圆线	2.53.21.4	击穿电压	漆包铝圆绕组线 第 3 部分：130 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.21	130 级聚酯漆包铝圆线	2.53.21.5	电阻	漆包铝圆绕组线 第 3 部分：130 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.21	130 级聚酯漆包铝圆线	2.53.21.6	热冲击	漆包铝圆绕组线 第 3 部分：130 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.21	130 级聚酯漆包铝圆线	2.53.21.7	伸长率	漆包铝圆绕组线 第 3 部分：130 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.21	130 级聚酯漆包铝圆线	2.53.21.8	温度指数	漆包铝圆绕组线 第 3 部分：130 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.21	130 级聚酯漆包铝圆线	2.53.21.9	漆膜连续性	漆包铝圆绕组线 第 3 部分：130 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.21	130 级聚酯漆包铝圆线	2.53.21.10	耐溶剂	漆包铝圆绕组线 第 3 部分：130 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.21	130 级聚酯漆包铝圆线	2.53.21.11	耐刮	漆包铝圆绕组线 第 3 部分：130 级聚酯漆包铝圆线 GB/T 23312.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.22	漆包圆绕组线	2.53.22.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 6109.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.22	漆包圆绕组线	2.53.22.2	直焊性	漆包圆绕组线 第 1 部分：一般规定 GB/T 6109.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.23	130 级直焊聚氨酯漆包铜圆线	2.53.23.1	直焊性	漆包圆绕组线 第 4 部分：130 级直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T 6109.4-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.23	130 级直焊聚氨酯漆包铜圆线	2.53.23.2	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 4 部分：130 级直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T 6109.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.24	200 级聚酯-酰胺-亚胺漆包铜圆线	2.53.24.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 21 部分：200 级聚酯-酰胺-亚胺漆包铜圆线 GB/T 6109.21-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.25	130 级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线	2.53.25.1	直焊性	漆包圆绕组线 第 15 部分：130 级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T 6109.15-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.25	130 级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线	2.53.25.2	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 15 部分：130 级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T 6109.15-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.26	180 级自粘性漆包铜圆线	2.53.26.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 18 部分：180 级自粘性漆包铜圆线 GB/T 6109.18-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.27	200 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝圆线	2.53.27.1	热冲击	漆包铝圆绕组线 第 7 部分：200 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.7-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.27	200 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝圆线	2.53.27.2	耐刮	漆包铝圆绕组线 第 7 部分：200 级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.7-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .27	200 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 酰亚胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .27. 3	击穿电压	漆包铝圆绕组线 第 7 部分：200 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺酰亚 胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.7-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .27	200 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 酰亚胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .27. 4	尺寸	漆包铝圆绕组线 第 7 部分：200 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺酰亚 胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.7-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .27	200 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 酰亚胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .27. 5	温度指数	漆包铝圆绕组线 第 7 部分：200 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺酰亚 胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.7-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .27	200 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 酰亚胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .27. 6	耐溶剂	漆包铝圆绕组线 第 7 部分：200 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺酰亚 胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.7-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .27	200 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 酰亚胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .27. 7	柔韧性和附着性	漆包铝圆绕组线 第 7 部分：200 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺酰亚 胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.7-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .27	200 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 酰亚胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .27. 8	软化击穿	漆包铝圆绕组线 第 7 部分：200 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺酰亚 胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.7-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .27	200 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 酰亚胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .27. 9	漆膜连续性	漆包铝圆绕组线 第 7 部分：200 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺酰亚 胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.7-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .27	200 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 酰亚胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .27. 10	电阻	漆包铝圆绕组线 第 7 部分：200 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺酰亚 胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.7-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .27	200 级聚 酯或聚 酯亚胺/ 聚酰胺 酰亚胺 复合漆 包铝圆 线	2.53 .27. 11	伸长率	漆包铝圆绕组线 第 7 部分：200 级聚酯或聚 酯亚胺/聚酰胺酰亚 胺复合漆包铝圆线 GB/T 23312.7-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .28	公路车 辆用低 压电缆 （电线）	2.53 .28. 1	热收缩试验	公路车辆用低压电缆 （电线）JB/T 8139-1999		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .28	公路车 辆用低 压电缆 （电线）	2.53 .28. 2	绝缘和护套高温 压力	公路车辆用低压电缆 （电线）JB/T 8139-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.28	公路车辆用低压电缆（电线）	2.53.28.3	结构和尺寸检查	公路车辆用低压电缆（电线）JB/T 8139-1999		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.28	公路车辆用低压电缆（电线）	2.53.28.4	绝缘电阻试验	公路车辆用低压电缆（电线）JB/T 8139-1999		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.28	公路车辆用低压电缆（电线）	2.53.28.5	绝缘剥离力试验	公路车辆用低压电缆（电线）JB/T 8139-1999		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.28	公路车辆用低压电缆（电线）	2.53.28.6	识别标志	公路车辆用低压电缆（电线）JB/T 8139-1999		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.28	公路车辆用低压电缆（电线）	2.53.28.7	燃烧试验	公路车辆用低压电缆（电线）JB/T 8139-1999		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.28	公路车辆用低压电缆（电线）	2.53.28.8	低温试验	公路车辆用低压电缆（电线）JB/T 8139-1999		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.28	公路车辆用低压电缆（电线）	2.53.28.9	绝缘附着力试验	公路车辆用低压电缆（电线）JB/T 8139-1999		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.28	公路车辆用低压电缆（电线）	2.53.28.10	电压试验	公路车辆用低压电缆（电线）JB/T 8139-1999		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.28	公路车辆用低压电缆（电线）	2.53.28.11	过热试验	公路车辆用低压电缆（电线）JB/T 8139-1999		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.28	公路车辆用低压电缆（电线）	2.53.28.12	导体电阻试验	公路车辆用低压电缆（电线）JB/T 8139-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53	155 级直 焊聚胺 酯漆包 铜圆线	2.53 .29. 1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 10 部分：155 级直焊聚胺 酯漆包铜圆线 GB/T 6109.10-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53	180 级直 焊聚胺 酯漆包 铜圆线	2.53 .30. 1	直焊性	漆包圆绕组线 第 23 部分：180 级直焊聚胺 酯漆包铜圆线 GB/T 6109.23-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53	180 级直 焊聚胺 酯漆包 铜圆线	2.53 .30. 2	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 23 部分：180 级直焊聚胺 酯漆包铜圆线 GB/T 6109.23-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53	金属材 料	2.53 .31. 1	电阻系数	金属材料电阻系数测 量方法 GB/T 351-1995		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.53 .32. 1	电气性能	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.53 .32. 2	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.53 .32. 3	电梯电缆中心垫 芯的抗张强度	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.53 .32. 4	绝缘线芯的数字 识别	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.5	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.6	绝缘老化前后的机械性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.7	纺纤编织检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.8	护套厚度测量	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.9	电梯电缆不延燃试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.10	电梯电缆燃烧试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.11	成品软电缆的机械强度试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.12	外形尺寸和椭圆度的测量	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.13	纺织编织层的耐热试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.14	电气性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.15	曲挠试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.16	护套老化前后的机械性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.17	绝缘线芯识别	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.18	未镀锡导体的锡焊试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.19	颜色和标志的耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.32	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	2.53.32.20	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.33	180 级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线	2.53.33.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 12 部分：180 级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T 6109.12-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.34	155 级聚酰胺复合直焊聚胺酯漆包铜圆线	2.53.34.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 11 部分：155 级聚酰胺复合直焊聚胺酯漆包铜圆线 GB/T 6109.11-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.34	155 级聚酰胺复合直焊聚胺酯漆包铜圆线	2.53.34.2	直焊性	漆包圆绕组线 第 11 部分：155 级聚酰胺复合直焊聚胺酯漆包铜圆线 GB/T 6109.11-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.35	电工圆铝杆	2.53.35.1	伸长率	电工圆铝杆 GB/T 3954-2014		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.35	电工圆铝杆	2.53.35.2	电阻率	电工圆铝杆 GB/T 3954-2014		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.35	电工圆铝杆	2.53.35.3	抗拉强度	电工圆铝杆 GB/T 3954-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.35	电工圆铝杆	2.53.35.4	力学性能	电工圆铝杆 GB/T 3954-2014		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.35	电工圆铝杆	2.53.35.5	耐热性能	电工圆铝杆 GB/T 3954-2014		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.35	电工圆铝杆	2.53.35.6	尺寸测量	电工圆铝杆 GB/T 3954-2014		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.36	155 级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线	2.53.36.1	直焊性	漆包圆绕组线 第 16 部分：155 级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T 6109.16-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.36	155 级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线	2.53.36.2	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 16 部分：155 级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T 6109.16-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.37	120 级缩醛漆包铜圆线	2.53.37.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 3 部分：120 级缩醛漆包铜圆线 GB/T 6109.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.38	镀锡圆铜线	2.53.38.1	伸长率	镀锡圆铜线 GB/T 4910-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.38	镀锡圆铜线	2.53.38.2	电阻率	镀锡圆铜线 GB/T 4910-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.38	镀锡圆铜线	2.53.38.3	尺寸偏差	镀锡圆铜线 GB/T 4910-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.39	120 级缩醛漆包铝圆线	2.53.39.1	柔韧性和附着性	漆包铝圆绕组线 第 2 部分：120 级缩醛漆包铝圆线 GB/T 23312.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.39	120 级缩醛漆包铝圆线	2.53.39.2	尺寸	漆包铝圆绕组线 第 2 部分：120 级缩醛漆包铝圆线 GB/T 23312.2-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.39	120 级缩醛漆包铝圆线	2.53.39.3	击穿电压	漆包铝圆绕组线 第 2 部分：120 级缩醛漆包铝圆线 GB/T 23312.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.39	120 级缩醛漆包铝圆线	2.53.39.4	耐溶剂	漆包铝圆绕组线 第 2 部分：120 级缩醛漆包铝圆线 GB/T 23312.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.39	120 级缩醛漆包铝圆线	2.53.39.5	温度指数	漆包铝圆绕组线 第 2 部分：120 级缩醛漆包铝圆线 GB/T 23312.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.39	120 级缩醛漆包铝圆线	2.53.39.6	耐刮	漆包铝圆绕组线 第 2 部分：120 级缩醛漆包铝圆线 GB/T 23312.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.39	120 级缩醛漆包铝圆线	2.53.39.7	热冲击	漆包铝圆绕组线 第 2 部分：120 级缩醛漆包铝圆线 GB/T 23312.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.39	120 级缩醛漆包铝圆线	2.53.39.8	伸长率	漆包铝圆绕组线 第 2 部分：120 级缩醛漆包铝圆线 GB/T 23312.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.39	120 级缩醛漆包铝圆线	2.53.39.9	电阻	漆包铝圆绕组线 第 2 部分：120 级缩醛漆包铝圆线 GB/T 23312.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.39	120 级缩醛漆包铝圆线	2.53.39.10	回弹性	漆包铝圆绕组线 第 2 部分：120 级缩醛漆包铝圆线 GB/T 23312.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.39	120 级缩醛漆包铝圆线	2.53.39.11	漆膜连续性	漆包铝圆绕组线 第 2 部分：120 级缩醛漆包铝圆线 GB/T 23312.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.40	180 级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线	2.53.40.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 17 部分：180 级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T 6109.17-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .40	180 级自 粘性直 焊聚氨 酯漆包 铜圆线	2.53 .40. 2	直焊性	漆包圆绕组线 第 17 部分：180 级自粘性直 焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T 6109.17-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .41	130 级聚 酰胺复 合直焊 聚胺酯 漆包铜 圆线	2.53 .41. 1	直焊性	漆包圆绕组线 第 9 部分：130 级聚酰胺复 合直焊聚胺酯漆包铜 圆线 GB/T 6109.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .41	130 级聚 酰胺复 合直焊 聚胺酯 漆包铜 圆线	2.53 .41. 2	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 9 部分：130 级聚酰胺复 合直焊聚胺酯漆包铜 圆线 GB/T 6109.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 1	导体直流电阻	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 2	绝缘抗张强度和 断裂伸长率	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 3	缆芯结构	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 4	剥离强度	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 5	绝缘低温卷绕性 能	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 6	绝缘热老化后的 耐缠绕性能	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 7	绝缘抗压缩性能	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 8	工作电容	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 9	绝缘电气强度试 验	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 10	护套抗张强度和 断裂伸长率	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 11	护套厚度、吊带 截面尺寸	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 12	绝缘电阻	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 13	铜导体接头处的 抗拉强度	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 14	护套热收缩率	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 15	绝缘热收缩率	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 16	铜导线断裂伸长 率	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 17	护套耐环境应力 开裂性能	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 18	工作电容差	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 19	铝带接头处的抗 张强度	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 20	电缆标志	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 3	电子电气- 电线电缆	2.53 .42	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	2.53 .42. 21	电缆低温弯曲试 验	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆 YD/T 322-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.43	180 级聚酯亚胺漆包铜圆线	2.53.43.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 5 部分：180 级聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T 6109.5-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.44	弹性体混合料	2.53.44.1	热延伸试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.44	弹性体混合料	2.53.44.2	护套浸矿物油试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008		维持
2	产品质量检验	2.53	电子电气-电线电缆	2.53.45	155 级聚酯漆包铜圆线	2.53.45.1	耐溶剂	漆包圆绕组线 第 2 部分：155 级聚酯漆包铜圆线 GB/T 6109.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.1	酚黄变	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.2	异味	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.3	纤维含量	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.4	绳带要求	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.5	耐摩擦色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.6	邻苯二甲酸酯	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.7	对条对格	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.8	使用说明	风衣 FZ/T 81010-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.9	拼接互染程度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.10	耐干洗色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.11	整烫	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.12	耐汗渍色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.13	可分解致癌芳香胺染料	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.14	经纬纱向	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.15	覆粘合衬剥离强力	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.16	耐水色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.17	燃烧性能	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.18	耐光色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.19	外观质量	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.20	耐热压色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.21	染料迁移性能	风衣 FZ/T 81010-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.2.2	型号规格	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.2.3	沾水等级	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.2.4	外观疵点	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.2.5	接缝性能	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.2.6	面料起球	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.2.7	甲醛含量	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.2.8	缝制	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.2.9	干洗后外观	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.3.0	水洗后外观	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.3.1	耐皂洗色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.3.2	pH 值	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.3.3	规格尺寸允许偏差	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.3.4	锐利尖端及锐利边缘	风衣 FZ/T 81010-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.35	水洗尺寸变化率	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.36	附件要求	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.37	面料撕破强力	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.1	风衣	2.54.1.38	重金属	风衣 FZ/T 81010-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.2	化纤仿毛毛毯	2.54.2.1	耐水色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.2	化纤仿毛毛毯	2.54.2.2	长度、宽度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.2	化纤仿毛毛毯	2.54.2.3	耐汗渍色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.2	化纤仿毛毛毯	2.54.2.4	水洗尺寸变化率	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.2	化纤仿毛毛毯	2.54.2.5	耐光色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.2	化纤仿毛毛毯	2.54.2.6	耐干洗色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.2	化纤仿毛毛毯	2.54.2.7	纤维含量	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.2	化纤仿毛毛毯	2.54.2.8	耐摩擦色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.2	化纤仿毛毛毯	2.54.2.9	耐洗色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.2	化纤仿毛毛毯	2.54.2.10	断裂强力	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.2	化纤仿毛毛毯	2.54.2.11	条重偏差率	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.1	耐汗渍色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.2	裤后裆缝接缝强力	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.3	燃烧性能	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.4	洗涤后外观	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.5	甲醛含量	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.6	成品规格主要偏差	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.7	耐湿摩擦色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.8	绳索和拉带	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.9	耐干摩擦色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.1 0	耐水色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.1 1	耐干洗色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.1 2	pH 值	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.1 3	外观质量	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.1 4	使用说明	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.1 5	缝子疵裂程度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.1 6	金属针	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.1 7	异味	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.1 8	耐皂洗色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.1 9	起球	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.2 0	水洗尺寸变化率	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.2 1	可分解致癌芳香 胺染料	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.2 2	纤维含量	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .3	睡衣套	2.54 .3.2 3	覆粘合衬部位剥 离强力	睡衣套 FZ/T 81001-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .4	装饰用 织物	2.54 .4.1	使用说明	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .5	卫生用 水刺法 非织造 布	2.54 .5.1	单位面积质量偏 差和变异系数	卫生用水刺法非织造 布 FZ/T 64012-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .5	卫生用 水刺法 非织造 布	2.54 .5.2	液体吸收量	卫生用水刺法非织造 布 FZ/T 64012-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .5	卫生用 水刺法 非织造 布	2.54 .5.3	厚度偏差	卫生用水刺法非织造 布 FZ/T 64012-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.5	卫生用水刺法非织造布	2.54.5.4	幅宽偏差	卫生用水刺法非织造布 FZ/T 64012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.5	卫生用水刺法非织造布	2.54.5.5	pH 值	卫生用水刺法非织造布 FZ/T 64012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.5	卫生用水刺法非织造布	2.54.5.6	断裂强力	卫生用水刺法非织造布 FZ/T 64012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.5	卫生用水刺法非织造布	2.54.5.7	微生物	卫生用水刺法非织造布 FZ/T 64012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.5	卫生用水刺法非织造布	2.54.5.8	外观	卫生用水刺法非织造布 FZ/T 64012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.6	机织泳装	2.54.6.1	可分解致癌芳香胺染料	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.6	机织泳装	2.54.6.2	耐湿摩擦色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.6	机织泳装	2.54.6.3	pH 值	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.6	机织泳装	2.54.6.4	接缝强力	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.6	机织泳装	2.54.6.5	纤维含量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.6	机织泳装	2.54.6.6	耐皂洗色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.6	机织泳装	2.54.6.7	异味	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.6	机织泳装	2.54.6.8	裤后档接缝强力	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.9	拼接互染	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.1 0	成品规格主要偏差	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.1 1	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹性回复率	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.1 2	耐氯化水色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.1 3	耐汗渍色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.1 4	甲醛含量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.1 5	水洗尺寸变化率	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.1 6	缝子纛裂程度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.1 7	弹性伸长率	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.1 8	耐海水色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.1 9	耐干摩擦色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.2 0	外观质量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .6	机织泳装	2.54 .6.2 1	使用说明	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.6	机织泳装	2.54.6.22	洗后外观	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.6	机织泳装	2.54.6.23	断裂强力	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.6	机织泳装	2.54.6.24	耐水色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.6	机织泳装	2.54.6.25	耐光色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.7	精梳毛织品	2.54.7.1	脱缝程度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.7	精梳毛织品	2.54.7.2	耐洗色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.7	精梳毛织品	2.54.7.3	耐水色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.7	精梳毛织品	2.54.7.4	静态尺寸变化率	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.7	精梳毛织品	2.54.7.5	耐摩擦色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.7	精梳毛织品	2.54.7.6	耐汗渍色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.7	精梳毛织品	2.54.7.7	平方米重量允差	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.7	精梳毛织品	2.54.7.8	纤维含量	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.7	精梳毛织品	2.54.7.9	松弛尺寸变化率	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.7	精梳毛织品	2.54.7.10	总尺寸变化率	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.7	精梳毛织品	2.54.7.11	耐干洗色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .7	精梳毛 织品	2.54 .7.1 2	起球	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .7	精梳毛 织品	2.54 .7.1 3	撕破强力	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .7	精梳毛 织品	2.54 .7.1 4	耐光色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .7	精梳毛 织品	2.54 .7.1 5	幅宽偏差	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .7	精梳毛 织品	2.54 .7.1 6	耐熨烫色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .7	精梳毛 织品	2.54 .7.1 7	断裂强力	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.1	长度	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.2	回潮率	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.3	绒毛高度	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.4	甲醛含量	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.5	可分解致癌芳香 胺染料	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.6	pH 值	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.7	折痕回复性	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.8	撕破强力	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.9	外观质量	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.1 0	纬斜和花斜	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.1 1	耐光色牢度	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.1 2	燃烧性能	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.1 3	防水性能	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.1 4	耐汗渍色牢度	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.1 5	质量	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.1 6	耐水色牢度	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.1 7	疵裂程度	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.1 8	异味	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.1 9	幅宽	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.2 0	耐洗色牢度	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.2 1	水洗尺寸变化率	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.2 2	断裂强力	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.2 3	耐摩擦色牢度	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.2 4	耐唾液色牢度	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.2 5	起球	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.2 6	色差	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.2 7	耐热压色牢度	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.2 8	纤维含量	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.2 9	拉伸弹性	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.3 0	耐干洗色牢度	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .8	丝织物	2.54 .8.3 1	密度	丝织物试验方法和检 验规则 GB/T 15552-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .9	针织经 编花边	2.54 .9.1	异味	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .9	针织经 编花边	2.54 .9.2	耐光色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .9	针织经 编花边	2.54 .9.3	耐汗渍色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.4	耐摩擦色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.5	其它要求	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.6	可分解致癌芳香胺染料	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.7	耐皂洗色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.8	水洗后散边	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.9	平方米干燥重量偏差率	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.10	标志	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.11	耐水色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.12	外观质量	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.13	水洗尺寸变化率	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.14	pH 值	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.15	纤维含量	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.16	拉伸弹性伸长率	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.9	针织经编花边	2.54.9.17	甲醛含量	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .10	针织口 罩	2.54 .10. 1	耐汗渍色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .10	针织口 罩	2.54 .10. 2	异味	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .10	针织口 罩	2.54 .10. 3	使用说明	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .10	针织口 罩	2.54 .10. 4	耐摩擦色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .10	针织口 罩	2.54 .10. 5	纤维含量	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .10	针织口 罩	2.54 .10. 6	耐水色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .10	针织口 罩	2.54 .10. 7	可分解致癌芳香 胺染料	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .10	针织口 罩	2.54 .10. 8	耐皂洗色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .10	针织口 罩	2.54 .10. 9	耐唾液色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .10	针织口 罩	2.54 .10. 10	pH 值	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .10	针织口 罩	2.54 .10. 11	甲醛含量	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .10	针织口 罩	2.54 .10. 12	外观质量	针织口罩 FZ/T 73049-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .11	室内装 饰物	2.54 .11. 1	耐光色牢度	布艺类产品第 4 部分： 室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .11	室内装 饰物	2.54 .11. 2	水浸尺寸变化率	布艺类产品第 4 部分： 室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .11	室内装 饰物	2.54 .11. 3	耐皂洗色牢度	布艺类产品第 4 部分： 室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .11	室内装 饰物	2.54 .11. 4	耐干洗色牢度	布艺类产品第 4 部分： 室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .11	室内装 饰物	2.54 .11. 5	耐摩擦色牢度	布艺类产品第 4 部分： 室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .11	室内装 饰物	2.54 .11. 6	使用说明	布艺类产品第 4 部分： 室内装饰物 FZ/T 62011.4-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .12	桑蚕丝/ 氨纶弹 力丝织 物	2.54 .12. 1	耐唾液色牢度	桑蚕丝/氨纶弹力丝 织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .12	桑蚕丝/ 氨纶弹 力丝织 物	2.54 .12. 2	质量偏差率	桑蚕丝/氨纶弹力丝 织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .12	桑蚕丝/ 氨纶弹 力丝织 物	2.54 .12. 3	纤维含量偏差	桑蚕丝/氨纶弹力丝 织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .12	桑蚕丝/ 氨纶弹 力丝织 物	2.54 .12. 4	可分解致癌芳香 胺染料	桑蚕丝/氨纶弹力丝 织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .12	桑蚕丝/ 氨纶弹 力丝织 物	2.54 .12. 5	塑性变形率	桑蚕丝/氨纶弹力丝 织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .12	桑蚕丝/ 氨纶弹 力丝织 物	2.54 .12. 6	异味	桑蚕丝/氨纶弹力丝 织物 FZ/T 43017-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.7	pH 值	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.8	水洗尺寸变化率	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.9	耐摩擦色牢度	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.10	耐洗色牢度	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.11	密度偏差率	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.12	疵裂程度	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.13	色差	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.14	耐水色牢度	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.15	伸长率	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.16	甲醛含量	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.17	耐光色牢度	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.18	耐汗渍色牢度	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.19	外观质量	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.20	幅宽偏差率	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.12	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	2.54.12.21	断裂强力	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.13	进出口纺织品	2.54.13.1	纤维含量	进出口纺织品纤维定量分析氨纶混纺产品 SN/T 0464-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.14	纱线	2.54.14.1	外观质量	棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法第 1 部分：综合评定法 GB/T 9996.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.14	纱线	2.54.14.2	线密度	纱线线密度的测定绞纱法 GB/T 4743-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.14	纱线	2.54.14.3	外观质量	棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法第 2 部分：分别评定法 GB/T 9996.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.15	精梳涤棉混纺本色布	2.54.15.1	耐光色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.15	精梳涤棉混纺本色布	2.54.15.2	外观质量	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .15	精梳涤 棉混纺 本色布	2.54 .15. 3	耐汗渍色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .15	精梳涤 棉混纺 本色布	2.54 .15. 4	水洗尺寸变化率	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .15	精梳涤 棉混纺 本色布	2.54 .15. 5	断裂强力	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .15	精梳涤 棉混纺 本色布	2.54 .15. 6	纬向密度偏差	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .15	精梳涤 棉混纺 本色布	2.54 .15. 7	耐皂洗色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .15	精梳涤 棉混纺 本色布	2.54 .15. 8	耐热压色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .15	精梳涤 棉混纺 本色布	2.54 .15. 9	耐摩擦色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .16	色织棉 布	2.54 .16. 1	耐皂洗色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .16	色织棉 布	2.54 .16. 2	纤维含量	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .16	色织棉 布	2.54 .16. 3	耐水色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .16	色织棉 布	2.54 .16. 4	甲醛含量	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .16	色织棉 布	2.54 .16. 5	色差	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .16	色织棉 布	2.54 .16. 6	水洗尺寸变化率	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.7	断裂强力	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.8	幅宽偏差	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.9	脱缝程度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.10	pH 值	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.11	外观质量要求	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.12	密度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.13	单位面积质量	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.14	标志	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.15	耐光色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.16	撕破强力	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.17	纬斜	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.18	耐摩擦色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.16	色织棉布	2.54.16.19	耐汗渍色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .16	色织棉 布	2.54 .16. 20	可分解芳香胺染 料	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .16	色织棉 布	2.54 .16. 21	异味	色织棉布 FZ/T 13007-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .17	纺织品 和服装	2.54 .17. 1	使用说明	消费品使用说明第 4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 1	耐光色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 2	pH 值	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 3	耐摩擦色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 4	其它要求	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 5	附件抗拉强力	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 6	耐唾液色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 7	可分解芳香胺染 料	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 8	异味	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 9	使用说明	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 10	工艺质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 11	纤维含量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 12	燃烧性能	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 13	绳带	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 14	重金属(铅、镉)	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 15	微生物	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 16	邻苯二甲酸酯	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 17	耐水色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 18	耐汗渍色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 19	甲醛含量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 20	耗氧量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 21	水洗尺寸变化率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 22	填充物质量偏差	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .18	绗缝制 品	2.54 .18. 23	外观质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.18	绗缝制品	2.54.18.24	浊度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.18	绗缝制品	2.54.18.25	耐干洗色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.18	绗缝制品	2.54.18.26	耐皂洗色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.18	绗缝制品	2.54.18.27	附件尖端和边缘的锐利性	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.18	绗缝制品	2.54.18.28	绒子含量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.18	绗缝制品	2.54.18.29	回复率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.18	绗缝制品	2.54.18.30	绗缝工艺质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.18	绗缝制品	2.54.18.31	压缩率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.19	童装	2.54.19.1	绳索和拉带	童装绳索和拉带测量方法 GB/T22702-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.1	耐水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.2	耐光色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.3	外观质量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.4	甲醛含量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.5	异味	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.6	纤维含量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.7	耐摩擦色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.8	耐氯化水（游泳池水）色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.9	可分解致癌芳香胺染料	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.10	耐汗渍色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.11	耐皂洗色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.12	拉伸弹性伸长率	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.13	耐海水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.14	pH 值	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.15	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹性回复率	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.16	拼接互染程度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.20	针织泳装	2.54.20.17	使用说明	针织泳装 FZ/T 73013-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .21	针织面 料	2.54 .21. 1	针织布外观	针织布（四分制）外 观检验 GB/T 22846-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 1	填充物质量偏差 率	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 2	燃烧性能	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 3	顶破强力	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 4	重金属	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 5	耐光色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 6	基本要求	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 7	压缩回弹性能	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 8	金属残留物	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 9	邻苯二甲酸酯含 量	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 10	附件抗拉强力	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 11	外观质量	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 12	纤维含量	床上用品 GB/T 22796-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 13	耐唾液色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 14	水洗尺寸变化率	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 15	附件锐利尖端和 锐利边缘	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 16	耐汗渍色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 17	标志	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 18	断裂强力	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 19	可分解致癌芳香 胺染料	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 20	耐水色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 21	甲醛含量	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 22	起球性能	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 23	耐皂洗色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 24	絮用纤维	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 25	填充物含油率	床上用品 GB/T 22796-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 26	耐摩擦色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 27	pH 值	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 28	工艺质量要求	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 29	异味	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .22	床上用 品	2.54 .22. 30	耐干洗色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 1	剥离强力	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 2	宽度	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 3	纤维含量	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 4	弹性带拉伸弹性 及伸长比	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 5	圆度	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 6	断裂强力及伸长 率	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 7	纬向密度	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 8	耐皂洗色牢度	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 9	剪切强力	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 10	水洗尺寸变化率	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 11	直径	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 12	厚度	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 13	耐汗渍色牢度	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 14	单位长度质量	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 15	长度	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 16	耐光色牢度	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .23	织带产 品	2.54 .23. 17	耐摩擦色牢度	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .24	针织民 用手套	2.54 .24. 1	耐汗渍色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .24	针织民 用手套	2.54 .24. 2	耐水色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .24	针织民 用手套	2.54 .24. 3	纤维含量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .24	针织民 用手套	2.54 .24. 4	外观质量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .24	针织民 用手套	2.54 .24. 5	甲醛含量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .24	针织民 用手套	2.54 .24. 6	耐皂洗色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .24	针织民 用手套	2.54 .24. 7	异味	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .24	针织民 用手套	2.54 .24. 8	耐摩擦色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .24	针织民 用手套	2.54 .24. 9	pH 值	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .24	针织民 用手套	2.54 .24. 10	使用说明	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .24	针织民 用手套	2.54 .24. 11	可分解致癌芳香 胺染料	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 1	脱毛率	毛巾 GB/T 22864-2020	只测方 法 A	维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 2	水萃取物	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 3	纤维含量偏差	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 4	标志	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 5	耐皂洗色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 6	耐氯漂色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 7	耐摩擦色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 8	脱毛率	毛巾产品脱毛测试方 法 GB/T 22798-2019	只测方 法 A	维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 9	重量偏差率	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 10	安全技术要求	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 11	脱毛量	毛巾产品脱毛测试方 法 GB/T 22798-2019	只测方 法 A	维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 12	吸水性	毛巾 GB/T 22864-2020	不测方 法 B	维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 13	断裂强力	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 14	吸水性	毛巾产品吸水性测试 方法 GB/T 22799-2019	只测方 法 A	维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .25	毛巾	2.54 .25. 15	外观质量	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .26	普梳涤 与棉混 纺印染 布	2.54 .26. 1	可分解芳香胺染 料	普梳涤与棉混纺印染 布 FZ/T 14010-2006		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .26	普梳涤 与棉混 纺印染 布	2.54 .26. 2	耐汗渍色牢度	普梳涤与棉混纺印染 布 FZ/T 14010-2006		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .26	普梳涤 与棉混 纺印染 布	2.54 .26. 3	耐熨烫色牢度	普梳涤与棉混纺印染 布 FZ/T 14010-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	普梳涤与棉混纺印染布	2.54.26.4	耐水色牢度	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	普梳涤与棉混纺印染布	2.54.26.5	甲醛含量	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	普梳涤与棉混纺印染布	2.54.26.6	纤维含量偏差	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	普梳涤与棉混纺印染布	2.54.26.7	pH 值	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	普梳涤与棉混纺印染布	2.54.26.8	耐光色牢度	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	普梳涤与棉混纺印染布	2.54.26.9	纬纱密度	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	普梳涤与棉混纺印染布	2.54.26.10	水洗尺寸变化率	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	普梳涤与棉混纺印染布	2.54.26.11	异味	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	普梳涤与棉混纺印染布	2.54.26.12	耐洗色牢度	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	普梳涤与棉混纺印染布	2.54.26.13	耐摩擦色牢度	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.26	普梳涤与棉混纺印染布	2.54.26.14	断裂强力	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.27	棉提花印染布	2.54.27.1	纬向密度偏差	棉提花印染布 FZ/T 14019-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.27	棉提花印染布	2.54.27.2	水洗尺寸变化率	棉提花印染布 FZ/T 14019-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.27	棉提花印染布	2.54.27.3	耐热压色牢度	棉提花印染布 FZ/T 14019-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.27	棉提花印染布	2.54.27.4	耐摩擦色牢度	棉提花印染布 FZ/T 14019-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.27	棉提花印染布	2.54.27.5	撕破强力	棉提花印染布 FZ/T 14019-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.27	棉提花印染布	2.54.27.6	耐皂洗色牢度	棉提花印染布 FZ/T 14019-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.27	棉提花印染布	2.54.27.7	耐光色牢度	棉提花印染布 FZ/T 14019-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.27	棉提花印染布	2.54.27.8	耐汗渍色牢度	棉提花印染布 FZ/T 14019-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.27	棉提花印染布	2.54.27.9	断裂强力	棉提花印染布 FZ/T 14019-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.28	粘胶纤维本色纱线	2.54.28.1	捻度变异系数	粘胶纤维本色纱线 FZ/T 12003-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.28	粘胶纤维本色纱线	2.54.28.2	单纱断裂强力变异系数	粘胶纤维本色纱线 FZ/T 12003-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.28	粘胶纤维本色纱线	2.54.28.3	线密度变异系数	粘胶纤维本色纱线 FZ/T 12003-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .28	粘胶纤 维本色 纱线	2.54 .28. 4	单纱断裂强度	粘胶纤维本色纱线 FZ/T 12003-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .28	粘胶纤 维本色 纱线	2.54 .28. 5	线密度偏差率	粘胶纤维本色纱线 FZ/T 12003-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 1	外观质量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 2	整烫	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 3	覆粘合衬部位剥 离强力	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 4	耐水色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 5	规格尺寸允许偏 差	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 6	甲醛含量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 7	儿童服装安全性 能	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 8	纤维含量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 9	号型规格	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 10	外观疵点	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 11	耐干洗色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 12	异味	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 13	接缝性能	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 14	面料撕破强力	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 15	原材料	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 16	耐摩擦色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 17	对条对格	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 18	耐汗渍色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 19	使用说明	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 20	色差	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 21	pH 值	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 22	面料起毛起球	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 23	拼接	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 24	水洗尺寸变化率	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 25	缝制	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 26	耐皂洗色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 27	耐光色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 28	残留金属针	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 29	经纬纱向	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 30	洗涤后外观	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .29	女西服、 大衣	2.54 .29. 31	可分解致癌芳香 胺染料	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .30	针织配 饰品	2.54 .30. 1	纤维含量	针织配饰 FZ/T 73044-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .30	针织配 饰品	2.54 .30. 2	耐摩擦色牢度	针织配饰 FZ/T 73044-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .30	针织配 饰品	2.54 .30. 3	甲醛含量	针织配饰 FZ/T 73044-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .30	针织配 饰品	2.54 .30. 4	异味	针织配饰 FZ/T 73044-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .30	针织配 饰品	2.54 .30. 5	使用说明	针织配饰 FZ/T 73044-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .30	针织配 饰品	2.54 .30. 6	可分解致癌芳香 胺染料	针织配饰 FZ/T 73044-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .30	针织配 饰品	2.54 .30. 7	耐水色牢度	针织配饰 FZ/T 73044-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .30	针织配 饰品	2.54 .30. 8	耐汗渍色牢度	针织配饰 FZ/T 73044-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .30	针织配 饰品	2.54 .30. 9	pH 值	针织配饰 FZ/T 73044-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .30	针织配 饰品	2.54 .30. 10	外观质量	针织配饰 FZ/T 73044-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .31	非织造 布购物 袋	2.54 .31. 1	尺寸偏差率	非织造布购物袋 FZ/T 64035-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .31	非织造 布购物 袋	2.54 .31. 2	提吊实验	非织造布购物袋 FZ/T 64035-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .31	非织造 布购物 袋	2.54 .31. 3	标识	非织造布购物袋 FZ/T 64035-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .31	非织造 布购物 袋	2.54 .31. 4	接缝强力	非织造布购物袋 FZ/T 64035-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .31	非织造 布购物 袋	2.54 .31. 5	单位面积质量	非织造布购物袋 FZ/T 64035-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .31	非织造 布购物 袋	2.54 .31. 6	最大承重量	非织造布购物袋 FZ/T 64035-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .31	非织造 布购物 袋	2.54 .31. 7	外观质量	非织造布购物袋 FZ/T 64035-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .31	非织造 布购物 袋	2.54 .31. 8	耐摩擦色牢度	非织造布购物袋 FZ/T 64035-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 1	耐干洗色牢度	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 2	使用说明	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 3	断裂强力	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 4	撕破强力	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 5	耐摩擦色牢度	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 6	规格尺寸偏差率	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 7	水洗尺寸变化率	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 8	外观疵点	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 9	外观质量	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 10	色差	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 11	工艺要求	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 12	缝制质量	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 13	耐皂洗色牢度	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .32	帷幔	2.54 .32. 14	耐光色牢度	布艺类产品第 1 部分： 帷幔 FZ/T 62011.1-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .33	地毯	2.54 .33. 1	背衬剥离强力	地毯 背衬剥离强力的 测定 GB/T 26843-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .34	喷胶棉 絮片	2.54 .34. 1	基本安全技术要 求	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .34	喷胶棉 絮片	2.54 .34. 2	耐水洗性	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .34	喷胶棉 絮片	2.54 .34. 3	压缩回弹性能	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .34	喷胶棉 絮片	2.54 .34. 4	纤维含量偏差	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .34	喷胶棉 絮片	2.54 .34. 5	单位面积质量偏 差率	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .34	喷胶棉 絮片	2.54 .34. 6	标志	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .34	喷胶棉 絮片	2.54 .34. 7	含油率	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .34	喷胶棉 絮片	2.54 .34. 8	幅宽	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .34	喷胶棉 絮片	2.54 .34. 9	外观质量	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .35	针织摇 粒绒面 料	2.54 .35. 1	印花耐摩擦色牢 度	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .35	针织摇 粒绒面 料	2.54 .35. 2	纤维含量	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .35	针织摇 粒绒面 料	2.54 .35. 3	耐光色牢度	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.35	针织摇粒绒面料	2.54.35.4	耐皂洗色牢度	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.35	针织摇粒绒面料	2.54.35.5	耐汗渍色牢度	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.35	针织摇粒绒面料	2.54.35.6	pH 值	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.35	针织摇粒绒面料	2.54.35.7	平方米干燥重量偏差	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.35	针织摇粒绒面料	2.54.35.8	甲醛含量	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.35	针织摇粒绒面料	2.54.35.9	耐水色牢度	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.35	针织摇粒绒面料	2.54.35.10	耐摩擦色牢度	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.35	针织摇粒绒面料	2.54.35.11	可分解致癌芳香胺染料	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.35	针织摇粒绒面料	2.54.35.12	异味	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.35	针织摇粒绒面料	2.54.35.13	水洗尺寸变化率	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.35	针织摇粒绒面料	2.54.35.14	印花耐皂洗色牢度	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.35	针织摇粒绒面料	2.54.35.15	弹子顶破强力	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.36	涤纶预取向丝	2.54.36.1	含油率	涤纶预取向丝 FZ/T 54003-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .36	涤纶预 取向丝	2.54 .36. 2	筒重	涤纶预取向丝 FZ/T 54003-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .36	涤纶预 取向丝	2.54 .36. 3	断裂伸长率及其 变异系数	涤纶预取向丝 FZ/T 54003-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .36	涤纶预 取向丝	2.54 .36. 4	线密度及其变异 系数	涤纶预取向丝 FZ/T 54003-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .36	涤纶预 取向丝	2.54 .36. 5	断裂强度及其变 异系数	涤纶预取向丝 FZ/T 54003-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 1	耐水色牢度	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 2	耐干洗色牢度	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 3	线密度变异系数	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 4	耐汗渍色牢度	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 5	单根纱线断裂强 度	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 6	捻度变异系数	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 7	大绞质量偏差率	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 8	条干不匀变异系 数	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 9	标志	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 10	耐洗色牢度	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 11	外观质量	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 12	强力变异系数	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 13	耐光色牢度	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 14	耐摩擦色牢度	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 15	起球	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 16	线密度偏差率	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .37	精梳毛 针织绒 线	2.54 .37. 17	纤维含量	精梳毛针织绒线 FZ/T 71001-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .38	棉本色 纱线	2.54 .38. 1	千米棉结	棉本色纱线 GB/T 398-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .38	棉本色 纱线	2.54 .38. 2	十万里纱疵	棉本色纱线 GB/T 398-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .38	棉本色 纱线	2.54 .38. 3	黑板棉结粒数	棉本色纱线 GB/T 398-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .38	棉本色 纱线	2.54 .38. 4	条干均匀度变异 系数	棉本色纱线 GB/T 398-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .38	棉本色 纱线	2.54 .38. 5	黑板棉结杂质总 粒数	棉本色纱线 GB/T 398-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .38	棉本色 纱线	2.54 .38. 6	捻度变异系数	棉本色纱线 GB/T 398-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .38	棉本色 纱线	2.54 .38. 7	单纱断裂强力变 异系数	棉本色纱线 GB/T 398-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .38	棉本色 纱线	2.54 .38. 8	线密度偏差率	棉本色纱线 GB/T 398-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .38	棉本色 纱线	2.54 .38. 9	单纱断裂强度	棉本色纱线 GB/T 398-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .38	棉本色 纱线	2.54 .38. 10	线密度变异系数	棉本色纱线 GB/T 398-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 1	外观质量	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 2	纤维含量	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 3	耐摩擦色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 4	水洗尺寸变化率	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 5	网眼密度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 6	耐唾液色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 7	耐光色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 8	耐皂洗色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 9	pH 值	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 10	耐水色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 11	异味	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 12	可分解芳香胺染料	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 13	耐汗渍色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 14	甲醛含量	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .39	蚊帐	2.54 .39. 15	使用说明	蚊帐 FZ/T 62014-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .40	针织用 棉本色 纱	2.54 .40. 1	单纱断裂强力变 异系数	针织用棉本色纱 FZ/T 71005-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .40	针织用 棉本色 纱	2.54 .40. 2	单纱断裂强度	针织用棉本色纱 FZ/T 71005-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .40	针织用 棉本色 纱	2.54 .40. 3	千米棉结	针织用棉本色纱 FZ/T 71005-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .40	针织用 棉本色 纱	2.54 .40. 4	线密度变异系数	针织用棉本色纱 FZ/T 71005-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .40	针织用 棉本色 纱	2.54 .40. 5	线密度偏差率	针织用棉本色纱 FZ/T 71005-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .41	纺织纤维	2.54 .41. 1	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方 法 第 3 部分:显微镜 法 FZ/T 01057. 3-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.41	纺织纤维	2.54.41.2	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法 第 4 部分:溶解法 FZ/T 01057.4-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.41	纺织纤维	2.54.41.3	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法 第 2 部分:燃烧法 FZ/T 01057.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.41	纺织纤维	2.54.41.4	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法 第 1 部分:通用说明 FZ/T 01057.1-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.42	合成纤维丝织物	2.54.42.1	耐热压色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.42	合成纤维丝织物	2.54.42.2	安全性	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.42	合成纤维丝织物	2.54.42.3	pH 值	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.42	合成纤维丝织物	2.54.42.4	幅宽偏差率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.42	合成纤维丝织物	2.54.42.5	重金属	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.42	合成纤维丝织物	2.54.42.6	附件抗拉强力	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.42	合成纤维丝织物	2.54.42.7	甲醛含量	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.42	合成纤维丝织物	2.54.42.8	耐光色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.42	合成纤维丝织物	2.54.42.9	耐干洗色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.42	合成纤维丝织物	2.54.42.10	异味	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 11	耐水色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 12	断裂强力	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 13	色差	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 14	疵裂程度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 15	填充物	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 16	水洗尺寸变化率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 17	撕破强力	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 18	附件锐利性	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 19	耐唾液色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 20	起毛起球	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 21	质量偏差率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 22	密度偏差率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 23	耐摩擦色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 24	燃烧性能	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 25	耐皂洗色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 26	可分解致癌芳香 胺染料	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 27	外观疵点	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 28	耐汗渍色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 29	纤维含量允差	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .42	合成纤 维丝织 物	2.54 .42. 30	邻苯二甲酸酯	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .43	针织家 居服	2.54 .43. 1	水洗尺寸变化率	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .43	针织家 居服	2.54 .43. 2	耐摩擦色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .43	针织家 居服	2.54 .43. 3	甲醛含量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .43	针织家 居服	2.54 .43. 4	可分解致癌芳香 胺染料	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .43	针织家 居服	2.54 .43. 5	耐汗渍色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .43	针织家 居服	2.54 .43. 6	洗后外观质量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.43	针织家居服	2.54.43.7	使用说明	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.43	针织家居服	2.54.43.8	耐水色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.43	针织家居服	2.54.43.9	纤维含量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.43	针织家居服	2.54.43.10	拼接互染程度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.43	针织家居服	2.54.43.11	外观质量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.43	针织家居服	2.54.43.12	耐皂洗色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.43	针织家居服	2.54.43.13	起球	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.43	针织家居服	2.54.43.14	pH 值	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.43	针织家居服	2.54.43.15	顶破强力	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.43	针织家居服	2.54.43.16	水洗后扭曲率	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.43	针织家居服	2.54.43.17	异味	针织家居服 FZ/T 73017-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.44	生态纺织品	2.54.44.1	pH 值	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.44	生态纺织品	2.54.44.2	耐干摩擦色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 3	可萃取的重金属	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 4	可萃取的重金属 （锑、砷、铅、 镉、铬、铬（六 价）、钴、铜、 镍、汞）	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 5	异味	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 6	耐水色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 7	耐汗渍色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 8	甲醛含量	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 9	总镉	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 10	耐唾液色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 11	耐碱汗渍色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 12	总铅	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 13	耐湿摩擦色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 14	邻苯二甲酸酯	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 15	石棉纤维	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .44	生态纺 织品	2.54 .44. 16	挥发性物质	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .45	粘扣带	2.54 .45. 1	尺寸允差	粘扣带 GB/T 23315-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .45	粘扣带	2.54 .45. 2	剪切强度	粘扣带 GB/T 23315-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .45	粘扣带	2.54 .45. 3	剥离强度	粘扣带 GB/T 23315-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .46	针织塑 身内衣 弹力型	2.54 .46. 1	纤维含量	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .46	针织塑 身内衣 弹力型	2.54 .46. 2	异味	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .46	针织塑 身内衣 弹力型	2.54 .46. 3	水洗尺寸变化率	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .46	针织塑 身内衣 弹力型	2.54 .46. 4	外观质量	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .46	针织塑 身内衣 弹力型	2.54 .46. 5	甲醛含量	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .46	针织塑 身内衣 弹力型	2.54 .46. 6	耐水色牢度	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .46	针织塑 身内衣 弹力型	2.54 .46. 7	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .46	针织塑 身内衣 弹力型	2.54 .46. 8	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .46	针织塑 身内衣 弹力型	2.54 .46. 9	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .46	针织塑 身内衣 弹力型	2.54 .46. 10	起球	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .46	针织塑 身内衣 弹力型	2.54 .46. 11	pH 值	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .46	针织塑 身内衣 弹力型	2.54 .46. 12	可分解致癌芳香 胺染料	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 1	耐光色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 2	异味	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 3	甲醛含量	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 4	耐皂洗色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 5	使用说明	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 6	纤维含量	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 7	pH 值	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 8	可分解致癌芳香 胺染料	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 9	外观质量	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 10	耐水色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 11	耐氯化水（游泳 池水）拉伸弹性 回复率	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 12	耐海水色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 13	耐汗渍色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 14	耐氯化水色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .47	针织泳 帽	2.54 .47. 15	耐摩擦色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .48	缝纫用 涤纶本 色纱线	2.54 .48. 1	单纱（线）断裂 强度	缝纫用涤纶本色纱线 FZ/T 63001-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .48	缝纫用 涤纶本 色纱线	2.54 .48. 2	线密度变异系数	缝纫用涤纶本色纱线 FZ/T 63001-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .48	缝纫用 涤纶本 色纱线	2.54 .48. 3	线密度偏差率	缝纫用涤纶本色纱线 FZ/T 63001-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .48	缝纫用 涤纶本 色纱线	2.54 .48. 4	捻度变异系数	缝纫用涤纶本色纱线 FZ/T 63001-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .48	缝纫用 涤纶本 色纱线	2.54 .48. 5	单纱（线）断裂 强力变异系数	缝纫用涤纶本色纱线 FZ/T 63001-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 1	重金属	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 2	甲醛含量	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 3	燃烧性能	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 4	织物的要求	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 5	耐唾液色牢度	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 6	pH 值	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 7	其它要求	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 8	附件抗拉强力	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 9	绳带	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 10	填充物的要求	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 11	附件尖端和边缘 的锐利性	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 12	微生物	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 13	邻苯二甲酸酯	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 14	耐湿摩擦色牢度	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 15	耐水色牢度	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .49	婴幼儿 服装	2.54 .49. 16	总则	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.49	婴幼儿服装	2.54.49.17	耐干摩擦色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.49	婴幼儿服装	2.54.49.18	可分解芳香胺染料	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.49	婴幼儿服装	2.54.49.19	耐汗渍色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.49	婴幼儿服装	2.54.49.20	商品验收	婴幼儿服装商品验收技术要求 SB/T 10473-2012		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.49	婴幼儿服装	2.54.49.21	附件的要求	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.50	涤纶低弹丝	2.54.50.1	纤维含油率	涤纶低弹丝 GB/T 14460-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.50	涤纶低弹丝	2.54.50.2	沸水收缩率	涤纶低弹丝 GB/T 14460-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.50	涤纶低弹丝	2.54.50.3	筒重	涤纶低弹丝 GB/T 14460-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.50	涤纶低弹丝	2.54.50.4	断裂伸长率及其变异系数	涤纶低弹丝 GB/T 14460-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.50	涤纶低弹丝	2.54.50.5	染色均匀度	涤纶低弹丝 GB/T 14460-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.50	涤纶低弹丝	2.54.50.6	线密度偏差率	涤纶低弹丝 GB/T14460-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.50	涤纶低弹丝	2.54.50.7	线密度 CV 值	涤纶低弹丝 GB/T14460-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.50	涤纶低弹丝	2.54.50.8	断裂强度及其变异系数	涤纶低弹丝 GB/T 14460-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .50	涤纶低 弹丝	2.54 .50. 9	网络度	涤纶低弹丝 GB/T 14460-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .50	涤纶低 弹丝	2.54 .50. 10	卷曲收缩率及其 变异系数	涤纶低弹丝 GB/T 14460-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .50	涤纶低 弹丝	2.54 .50. 11	卷曲稳定度	涤纶低弹丝 GB/T 14460-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .51	针织吸 湿牛仔 布	2.54 .51. 1	纤维含量	针织吸湿牛仔布 FZ/T 72009-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .51	针织吸 湿牛仔 布	2.54 .51. 2	平方米干燥重量 偏差	针织吸湿牛仔布 FZ/T 72009-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .51	针织吸 湿牛仔 布	2.54 .51. 3	甲醛含量	针织吸湿牛仔布 FZ/T 72009-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .51	针织吸 湿牛仔 布	2.54 .51. 4	可分解芳香胺染 料	针织吸湿牛仔布 FZ/T 72009-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .51	针织吸 湿牛仔 布	2.54 .51. 5	pH 值	针织吸湿牛仔布 FZ/T 72009-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .51	针织吸 湿牛仔 布	2.54 .51. 6	水洗尺寸变化率	针织吸湿牛仔布 FZ/T 72009-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .51	针织吸 湿牛仔 布	2.54 .51. 7	异味	针织吸湿牛仔布 FZ/T 72009-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .51	针织吸 湿牛仔 布	2.54 .51. 8	芯吸高度	针织吸湿牛仔布 FZ/T 72009-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .51	针织吸 湿牛仔 布	2.54 .51. 9	滴水扩散时间	针织吸湿牛仔布 FZ/T 72009-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .51	针织吸 湿牛仔 布	2.54 .51. 10	弹子顶破强力	针织吸湿牛仔布 FZ/T 72009-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 1	脱缝程度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 2	断裂强力	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 3	外观质量	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 4	纤维含量	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 5	耐光色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 6	平方米重量允差	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 7	耐摩擦色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 8	静态尺寸变化率	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 9	含油脂率	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 10	包装、标志	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 11	耐熨烫色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 12	耐干洗色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 13	耐汗渍色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 14	起球	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 15	撕破强力	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 16	幅宽偏差	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .52	粗梳毛 织品	2.54 .52. 17	耐水色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .53	拉舍尔 毯	2.54 .53. 1	包装和标志	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .53	拉舍尔 毯	2.54 .53. 2	外观质量	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .53	拉舍尔 毯	2.54 .53. 3	异味	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .53	拉舍尔 毯	2.54 .53. 4	甲醛含量	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .53	拉舍尔 毯	2.54 .53. 5	pH 值	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .53	拉舍尔 毯	2.54 .53. 6	可分解芳香胺染 料	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 1	纺织品甲醛含量	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 2	规格允许偏差	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 3	纺织品可分解致 癌芳香胺染料	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 4	纺织品纤维成分	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 5	皮革、毛皮可分 解有害芳香胺染 料	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 6	部位用料	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 7	缝制要求	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 8	辅料和配件	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 9	皮革撕裂力	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 10	号型规格	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 11	纺织品 pH 值	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 12	皮革稀释差	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 13	皮革涂层厚度	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 14	纺织品耐干摩擦	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 15	皮革、毛皮气味	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 16	毛皮摩擦色牢度	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 17	毛皮领子耐汗色 牢度	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 18	外观质量	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 19	皮革摩擦色牢度	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 20	皮革、毛皮游离 甲醛	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 21	毛皮领子耐日晒 色牢度	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 22	皮革 pH	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 23	纺织品异味	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .54	皮革服 装	2.54 .54. 24	毛皮 pH	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 1	面料耐干摩擦色 牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 2	里料耐汗渍色牢 度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 3	甲醛含量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 4	里料耐干摩擦色 牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 5	里料缝子扯裂程 度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 6	抗粘连性	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 7	pH 值	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 8	外观质量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 9	拉伸强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 10	纤维含量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 11	成品规格主要偏 差	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 12	耐碱液水解牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 13	剥离强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 14	面料耐湿摩擦色 牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 15	使用说明	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 16	里料耐水色牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 17	裤后裆接缝强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .55	机织人 造革服 装	2.54 .55. 18	聚氯乙烯人造革 有害物质限量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.55	机织人造革服装	2.54.55.19	可分解致癌芳香胺染料	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.55	机织人造革服装	2.54.55.20	撕裂强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.55	机织人造革服装	2.54.55.21	耐黄变	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.56	文胸	2.54.56.1	外观质量	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.56	文胸	2.54.56.2	耐摩擦色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.56	文胸	2.54.56.3	使用说明	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.56	文胸	2.54.56.4	耐皂洗色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.56	文胸	2.54.56.5	异味	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.56	文胸	2.54.56.6	pH 值	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.56	文胸	2.54.56.7	纤维含量	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.56	文胸	2.54.56.8	耐汗渍色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.56	文胸	2.54.56.9	可分解致癌芳香胺染料	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.56	文胸	2.54.56.10	甲醛含量	文胸 FZ/T 73012-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .56	文胸	2.54 .56. 11	耐水色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .57	针织学 生服	2.54 .57. 1	耐光、汗复合色 牢度（碱性）	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .57	针织学 生服	2.54 .57. 2	纤维含量	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .57	针织学 生服	2.54 .57. 3	水洗后扭曲率	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .57	针织学 生服	2.54 .57. 4	起球	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .57	针织学 生服	2.54 .57. 5	耐摩擦色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .57	针织学 生服	2.54 .57. 6	印花耐摩擦色牢 度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .57	针织学 生服	2.54 .57. 7	pH 值	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .57	针织学 生服	2.54 .57. 8	耐汗渍色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .57	针织学 生服	2.54 .57. 9	顶破强力	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .57	针织学 生服	2.54 .57. 10	耐光色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .57	针织学 生服	2.54 .57. 11	产品使用说明	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .57	针织学 生服	2.54 .57. 12	甲醛含量	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.57	针织学生服	2.54.57.13	可分解芳香胺染料	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.57	针织学生服	2.54.57.14	异味	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.57	针织学生服	2.54.57.15	印花耐皂洗色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.57	针织学生服	2.54.57.16	外观质量	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.57	针织学生服	2.54.57.17	拼接互染程度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.57	针织学生服	2.54.57.18	水洗尺寸变化率	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.57	针织学生服	2.54.57.19	耐水色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.57	针织学生服	2.54.57.20	耐皂洗色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.57	针织学生服	2.54.57.21	接缝强力	针织学生服 GB/T 22854-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.1	规格尺寸允许偏差	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.2	覆粘合衬剥离强力	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.3	外观疵点	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.4	可分解致癌芳香胺染料	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 5	异味	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 6	洗涤干燥后外观	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 7	邻苯二甲酸酯	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 8	纤维含量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 9	色差	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 10	使用说明	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 11	耐湿摩擦色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 12	甲醛含量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 13	燃烧性能	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 14	裤后裆缝接缝强 力	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 15	耐水色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 16	附件锐利边缘	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 17	绳带要求	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.18	撕破强力	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.19	酚黄变	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.20	整烫	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.21	残留金属针	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.22	耐光色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.23	耐汗渍色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.24	对条对格	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.25	缝子疵裂程度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.26	缝制质量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.27	干洗干燥后外观	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.28	原辅料	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.29	重金属(铅、镉)	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.58	单、夹服装	2.54.58.30	耐干摩擦色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 31	起球	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 32	水洗尺寸变化率	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 33	耐皂洗色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 34	pH 值	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 35	拼接互染色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 36	经纬纱向	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 37	附件锐利尖端	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 38	号型规格	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .58	单、夹服 装	2.54 .58. 39	干洗尺寸变化率	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .59	浴室地 毯	2.54 .59. 1	毯基上绒头长度	浴室地毯 GB/T 26850-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .59	浴室地 毯	2.54 .59. 2	耐光色牢度	浴室地毯 GB/T 26850-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .59	浴室地 毯	2.54 .59. 3	标志、标签	浴室地毯 GB/T 26850-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .59	浴室地 毯	2.54 .59. 4	抗霉性	浴室地毯 GB/T 26850-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .59	浴室地 毯	2.54 .59. 5	毯基上单位面积 绒毛质量	浴室地毯 GB/T 26850-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .59	浴室地 毯	2.54 .59. 6	耐洗涤色牢度	浴室地毯 GB/T 26850-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .59	浴室地 毯	2.54 .59. 7	耐摩擦色牢度	浴室地毯 GB/T 26850-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .59	浴室地 毯	2.54 .59. 8	外观质量	浴室地毯 GB/T 26850-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .59	浴室地 毯	2.54 .59. 9	抗菌率	浴室地毯 GB/T 26850-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .59	浴室地 毯	2.54 .59. 10	耐老化性能	浴室地毯 GB/T 26850-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .59	浴室地 毯	2.54 .59. 11	地毯尺寸	浴室地毯 GB/T 26850-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .59	浴室地 毯	2.54 .59. 12	毯面纤维类型及 含量	浴室地毯 GB/T 26850-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 1	耐汗渍色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 2	缝子疵裂程度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 3	耐光色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 4	可分解致癌芳香 胺染料	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 5	洗后外观	棉服装 GB/T 2662-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 6	附件抗拉强力	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 7	耐水色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 8	纤维含量	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 9	甲醛含量	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 10	水洗尺寸变化率	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 11	pH 值	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 12	成品规格主要偏 差	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 13	燃烧性能	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 14	裤子后裆缝接缝 强力	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 15	耐唾液色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 16	耐皂洗色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 17	覆粘合衬部位剥 离强力	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 18	干洗尺寸变化率	棉服装 GB/T 2662-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 19	绳带	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 20	耐摩擦色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 21	重金属	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 22	异味	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 23	附件尖端和边缘 的锐利性	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 24	面料起球	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 25	使用说明	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 26	邻苯二甲酸酯	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 27	附件的要求	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 28	耐干洗色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .60	棉服装	2.54 .60. 29	外观质量	棉服装 GB/T 2662-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .61	连衣裙、 裙套	2.54 .61. 1	耐光色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .61	连衣裙、 裙套	2.54 .61. 2	耐湿摩擦色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .61	连衣裙、 裙套	2.54 .61. 3	覆粘合衬部位剥 离强力	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .61	连衣裙、 裙套	2.54 .61. 4	撕破强力	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .61	连衣裙、 裙套	2.54 .61. 5	洗涤干燥后外观	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .62	针织物	2.54 .62. 1	拉伸弹性回复率	针织物拉伸弹性回复 率试验方法 FZ/T 70006-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 1	洗后外观	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 2	可分解致癌芳香 胺染料	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 3	表面抗湿性	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 4	耐水色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 5	拼接互染	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 6	外观质量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 7	耐皂洗色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 8	撕破强力	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 9	童装绳索和拉带 安全要求	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 10	水洗尺寸变化率	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 11	耐摩擦色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 12	使用说明	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 13	起毛起球	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 14	纽扣、装饰物、 拉链等附件	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 15	pH 值	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 16	耐光色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 17	裤子后档接缝强 力	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 18	异味	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 19	儿童上衣拉带安 全要求	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 20	耐汗渍色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 21	残留金属针	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 22	甲醛含量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .63	冲锋衣	2.54 .63. 23	纤维含量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .64	麻棉混 纺产品	2.54 .64. 1	纺织纤维鉴别	麻棉混纺产品定量分 析方法显微投影法 FZ/T 30003-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 1	感官指标	梳棉胎 GH/T 1020— 2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 2	短纤维含量	梳棉胎 GB/T 35932-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 3	使用说明	梳棉胎 GB/T 35932-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 4	纤维含量	梳棉胎 GB/T 35932-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 5	研磨测定	梳棉胎 GH/T 1020— 2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 6	尺寸允差	梳棉胎 GH/T 1020-2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 7	含杂率	梳棉胎 GB/T 35932-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 8	卫生安全要求	梳棉胎 GB/T 35932-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 9	尺寸偏差率	梳棉胎 GB/T 35932-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 10	网纱	梳棉胎 GB/T 35932-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 11	研磨率	梳棉胎 GB/T 35932-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 12	标志	梳棉胎 GH/T 1020-2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 13	包边	梳棉胎 GB/T 35932-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 14	面纱测定	梳棉胎 GH/T 1020— 2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 15	感官要求	梳棉胎 GH/T 1020-2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 16	研磨	梳棉胎 GH/T 1020-2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 17	铺棉	梳棉胎 GB/T 35932-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 18	筋纱测定	梳棉胎 GH/T 1020— 2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 19	重量偏差率	梳棉胎 GB/T 35932-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 20	网纱	梳棉胎 GH/T 1020-2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 21	重量允差	梳棉胎 GH/T 1020— 2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 22	尺寸测定	梳棉胎 GH/T 1020— 2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 23	包装、标志、贮 存、运输	梳棉胎 GH/T 1020— 2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .65	梳棉胎	2.54 .65. 24	含杂率	梳棉胎 GH/T 1020— 2000		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.1	耐汗渍色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.2	起球	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.3	印（烫）花产品耐皂洗色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.4	使用说明	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.5	异味	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.6	外观质量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.7	水洗尺寸变化率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.8	顶破强力	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.9	童装绳索和拉带安全要求	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.10	耐光、汗复合色牢度色牢度（碱性）	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.11	水洗后扭曲率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.12	耐光色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.13	耐水色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.14	耐摩擦色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.15	洗后外观质量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.16	服用安全性	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.17	耐皂洗色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.18	可分解致癌芳香胺染料	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.19	残留金属针	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.20	pH 值	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.21	甲醛含量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.22	拼接互染程度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.23	印（烫）花产品耐摩擦色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.66	针织儿童服装	2.54.66.24	纤维含量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.67	化纤针织内衣	2.54.67.1	顶破强力	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.67	化纤针织内衣	2.54.67.2	耐皂洗色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .67	化纤针 织内衣	2.54 .67. 3	水洗尺寸变化率	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .67	化纤针 织内衣	2.54 .67. 4	使用说明	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .67	化纤针 织内衣	2.54 .67. 5	外观质量	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .67	化纤针 织内衣	2.54 .67. 6	可分解芳香胺染料	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .67	化纤针 织内衣	2.54 .67. 7	纤维含量	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .67	化纤针 织内衣	2.54 .67. 8	耐汗渍色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .67	化纤针 织内衣	2.54 .67. 9	甲醛含量	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .67	化纤针 织内衣	2.54 .67. 10	耐摩擦色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .67	化纤针 织内衣	2.54 .67. 11	pH 值	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .67	化纤针 织内衣	2.54 .67. 12	异味	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .67	化纤针 织内衣	2.54 .67. 13	起球	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .67	化纤针 织内衣	2.54 .67. 14	耐水色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 1	疵裂程度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 2	密度偏差率	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 3	耐洗色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 4	质量偏差率	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 5	断裂强力	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 6	耐湿摩擦色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 7	耐光色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 8	外观品质	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 9	耐干摩擦色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 10	水洗尺寸变化率	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 11	耐汗渍色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 12	纤维含量偏差	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .68	再生纤 维素丝 织物	2.54 .68. 13	耐水色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .69	针织成 品布	2.54 .69. 1	异味	针织成品布 GB/T 22848-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .69	针织成 品布	2.54 .69. 2	pH 值	针织成品布 GB/T 22848-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .70	化学纤 维	2.54 .70. 1	长丝热收缩率	化学纤维 长丝热收 缩率试验方法 GB/T 6505-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .70	化学纤 维	2.54 .70. 2	回潮率	化学纤维 回潮率试 验方法 GB/T 6503-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .70	化学纤 维	2.54 .70. 3	含油率	化学纤维 含油率试 验方法 GB/T 6504-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .70	化学纤 维	2.54 .70. 4	线密度	化学纤维 长丝线密 度试验方法 GB/T 14343-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .70	化学纤 维	2.54 .70. 5	长丝捻度	化学纤维 长丝捻度 试验方法 GB/T 14345-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .70	化学纤 维	2.54 .70. 6	长丝拉伸性能	化学纤维 长丝拉伸性 能试验方法 GB/T 14344-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .70	化学纤 维	2.54 .70. 7	二氧化钛含量	化学纤维 二氧化钛含 量试验方法 FZ/T 50027-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .70	化学纤 维	2.54 .70. 8	长丝取样	化学纤维 长丝取样方 法 GB/T 6502-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .71	纺织助 剂	2.54 .71. 1	邻苯二甲酸酯	纺织助剂产品中部分 有害物质的限量及测 定 GB/T 20708-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .71	纺织助 剂	2.54 .71. 2	甲醛	纺织助剂产品中部分 有害物质的限量及测 定 GB/T 20708-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .71	纺织助 剂	2.54 .71. 3	烷基酚聚氧乙烯 醚	纺织助剂产品中部分 有害物质的限量及测 定 GB/T 20708-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .71	纺织助 剂	2.54 .71. 4	重金属	纺织助剂产品中部分 有害物质的限量及测 定 GB/T 20708-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .71	纺织助 剂	2.54 .71. 5	有害芳香胺	纺织助剂产品中部分 有害物质的限量及测 定 GB/T 20708-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .71	纺织助 剂	2.54 .71. 6	含固量	纺织助剂产品中部分 有害物质的限量及测 定 GB/T 20708-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .72	蚕丝绒 毯	2.54 .72. 1	外观质量	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .72	蚕丝绒 毯	2.54 .72. 2	耐摩擦色牢度	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .72	蚕丝绒 毯	2.54 .72. 3	纤维含量	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .72	蚕丝绒 毯	2.54 .72. 4	单条质量偏差率	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .72	蚕丝绒 毯	2.54 .72. 5	耐干洗色牢度	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .72	蚕丝绒 毯	2.54 .72. 6	耐洗色牢度	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .72	蚕丝绒 毯	2.54 .72. 7	水洗尺寸变化率	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .72	蚕丝绒 毯	2.54 .72. 8	耐水色牢度	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .72	蚕丝绒 毯	2.54 .72. 9	耐汗渍色牢度	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .72	蚕丝绒 毯	2.54 .72. 10	耐光色牢度	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .72	蚕丝绒 毯	2.54 .72. 11	标识	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .73	涤与棉 混纺色 织布	2.54 .73. 1	纤维含量允差	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .73	涤与棉 混纺色 织布	2.54 .73. 2	断裂强力（经纬 向）	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .73	涤与棉 混纺色 织布	2.54 .73. 3	耐洗色牢度	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .73	涤与棉 混纺色 织布	2.54 .73. 4	甲醛含量	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .73	涤与棉 混纺色 织布	2.54 .73. 5	水洗尺寸变化 （经纬向）	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .73	涤与棉 混纺色 织布	2.54 .73. 6	耐热压色牢度	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .73	涤与棉 混纺色 织布	2.54 .73. 7	使用说明	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .73	涤与棉 混纺色 织布	2.54 .73. 8	经纬向密度偏差	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .73	涤与棉 混纺色 织布	2.54 .73. 9	外观质量	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .73	涤与棉 混纺色 织布	2.54 .73. 10	耐摩擦色牢度	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .73	涤与棉 混纺色 织布	2.54 .73. 11	耐汗渍色牢度 （酸、碱）	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 1	耐水色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 2	原材料	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 3	耐干摩擦色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 4	耐唾液色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 5	可分解致癌芳香 胺染料	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 6	耐干洗色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 7	异味	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 8	甲醛含量	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 9	耐湿摩擦色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 10	不可拆卸附件抗 拉强力	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 11	使用说明	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 12	规格尺寸允许偏 差	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 13	洗涤后外观	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 14	耐光色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .74	缝制帽	2.54 .74. 15	耐皂洗色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.74	缝制帽	2.54.74.16	外观质量	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.74	缝制帽	2.54.74.17	pH 值	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.74	缝制帽	2.54.74.18	耐汗渍色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.74	缝制帽	2.54.74.19	纤维含量	缝制帽 FZ/T 82002-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.75	松紧带	2.54.75.1	伸长比	松紧带 FZ/T 63006-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.75	松紧带	2.54.75.2	外观质量	松紧带 FZ/T 63006-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.76	中小學生校服	2.54.76.1	接缝处纱线滑移	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.76	中小學生校服	2.54.76.2	外观质量	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.76	中小學生校服	2.54.76.3	断裂强力	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.76	中小學生校服	2.54.76.4	使用说明	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.76	中小學生校服	2.54.76.5	水洗后扭曲率	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.76	中小學生校服	2.54.76.6	织物纤维成分及含量	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.76	中小學生校服	2.54.76.7	水洗后外观	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 8	耐摩擦色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 9	甲醛含量	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 10	附件锐利性	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 11	绳带	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 12	耐汗渍色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 13	可分解致癌芳香 胺染料	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 14	耐光、汗复合色 牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 15	残留金属针	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 16	纤维含量	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 17	耐光色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 18	异味	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 19	耐水色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 20	耐洗色牢度	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 21	配饰	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 22	起球	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 23	水洗尺寸变化率	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 24	燃烧性能	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 25	pH 值	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 26	填充物	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 27	顶破强力	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .76	中小学 生校服	2.54 .76. 28	接缝强力	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 1	断裂强力	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 2	异味	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 3	水洗尺寸变化率	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 4	可分解芳香胺染料	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 5	耐皂洗色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 6	耐摩擦色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 7	耐汗渍色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 8	纤维含量	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 9	耐水色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 10	耐唾液色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 11	甲醛含量	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 12	外观质量	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 13	使用说明	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .77	手帕	2.54 .77. 14	pH 值	手帕 FZ/T 62003-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 1	耐洗色牢度	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 2	产品使用说明	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 3	邻苯二甲酸酯	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 4	耐酸汗渍色牢度	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 5	燃烧性能	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 6	耐水色牢度	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 7	异味	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 8	pH 值	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 9	耐碱汗渍色牢度	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 10	耐干摩擦色牢度	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 11	耐干洗色牢度	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 12	耐光色牢度	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 13	断裂强力	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 14	耐湿摩擦色牢度	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 15	耐唾液色牢度	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 16	可分解致癌芳香 胺染料	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 17	水洗尺寸变化率	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 18	甲醛含量	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 19	条重偏差率	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 20	纤维含量	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .78	化纤纺 毛毛毯	2.54 .78. 21	重金属	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 1	纤维含量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 2	印花耐摩擦色牢 度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 3	耐水色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 4	填充物品质	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 5	可分解芳香胺染 料	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 6	外观质量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 7	水洗尺寸变化率	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 8	纹路歪斜	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 9	耐摩擦色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 10	耐干洗色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 11	耐皂洗色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 12	甲醛含量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 13	印花耐皂洗色牢 度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 14	起球	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 15	耐汗渍色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 16	pH 值	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 17	耐光色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 18	洗后外观质量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 19	使用说明	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .79	针织棉 服装	2.54 .79. 20	异味	针织棉服装 GB/T 26384-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 1	耐摩擦色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 2	外观质量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 3	耐汗渍色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 4	顶破强力	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 5	直向延伸值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 6	纤维含量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 7	抗菌效果	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 8	pH 值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 9	可分解致癌芳香 胺染料	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 10	横向延伸值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 11	甲醛含量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 12	耐皂洗色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 13	异味	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 14	使用说明	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .80	针织运 动袜	2.54 .80. 15	耐水色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.1	荧光物	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.2	含油率	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.3	纤维含量	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.4	单位面积质量偏差率	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.5	pH 值	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.6	大肠菌群	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.7	外观质量	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.8	致病性化脓菌	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.9	异味	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.10	液体吸收量	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.11	断裂强力	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.12	液体吸收时间	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.81	美妆用非织造布	2.54.81.13	真菌菌落总数	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .81	美妆用 非织造 布	2.54 .81. 14	细菌菌落总数	美妆用非织造布 FZ/T 64051-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 1	卷缩弹性（回复） 率	锦纶 66 弹力丝 FZ/T 54014-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 2	染色均匀度	锦纶 66 弹力丝 FZ/T 54014-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 3	断裂强度	锦纶 66 弹力丝 GB/T 35749-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 4	断裂强力变异系 数	锦纶 66 弹力丝 GB/T 35749-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 5	网络度	锦纶 66 弹力丝 GB/T 35749-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 6	卷曲稳定性	锦纶 66 弹力丝 FZ/T 54014-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 7	含油率	锦纶 66 弹力丝 GB/T 35749-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 8	断裂伸长率变异 系数	锦纶 66 弹力丝 GB/T 35749-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 9	染色均匀度	锦纶 66 弹力丝 GB/T 35749-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 10	筒（绞）重	锦纶 66 弹力丝 FZ/T 54014-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 11	卷曲收缩率	锦纶 66 弹力丝 GB/T 35749-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 12	断裂伸长率	锦纶 66 弹力丝 GB/T 35749-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 13	外观	锦纶 66 弹力丝 GB/T 35749-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 14	线密度及其变异 系数	锦纶 66 弹力丝 FZ/T 54014-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 15	断裂伸长率及其 变异系数	锦纶 66 弹力丝 FZ/T 54014-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 16	线密度变异系数	锦纶 66 弹力丝 GB/T 35749-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 17	卷曲稳定度	锦纶 66 弹力丝 GB/T 35749-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 18	卷缩（伸长）率	锦纶 66 弹力丝 FZ/T 54014-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 19	断裂强度及其变 异系数	锦纶 66 弹力丝 FZ/T 54014-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 20	复捻捻度	锦纶 66 弹力丝 FZ/T 54014-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 21	卷曲收缩率	锦纶 66 弹力丝 FZ/T 54014-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .82	锦纶 66 弹力丝	2.54 .82. 22	线密度偏差率	锦纶 66 弹力丝 GB/T 35749-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .83	絮用纤 维制品	2.54 .83. 1	余氯	絮用纤维制品余氯测 试方法 水萃取法 GB/T 28025-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .83	絮用纤 维制品	2.54 .83. 2	生活用絮用纤维 制品卫生要求	絮用纤维制品通用技 术要求 GB 18383-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .83	絮用纤 维制品	2.54 .83. 3	异味	絮用纤维制品异味的 测定 GB/T 28024-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .83	絮用纤 维制品	2.54 .83. 4	原料要求	絮用纤维制品通用技 术要求 GB 18383-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 1	耐摩擦色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 2	耐汗渍色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 3	pH 值	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 4	可分解致癌芳香 胺染料	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 5	顶破强力	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 6	起球	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 7	外观质量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 8	耐水色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 9	水洗尺寸变化率	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 10	纤维含量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 11	产品使用说明	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 12	异味	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 13	耐皂洗色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .84	针织保 暖内衣	2.54 .84. 14	甲醛含量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 1	服装标志、包装、 运输和贮存	服装标志、包装、运 输和贮存 FZ/T 80002-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 2	号型	服装号型儿童 GB/T 1335.3-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 3	覆粘合衬部位剥 离强力	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 4	吸湿速干性能	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 5	拒水性能	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 6	耐光、汗复合色 牢度	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 7	染料迁移性能	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 8	燃烧性能	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 9	撕破强力	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 10	耐人造光色牢度	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 11	缝子疵裂程度	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.12	起球	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.13	阻燃整理剂	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.14	总铅含量	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.15	耐水色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.16	洗涤干燥后外观平整度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.17	耐干洗色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.18	拒水性能	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.19	号型	服装号型男子 GB/T 1335.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.20	耐湿摩擦色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.21	甲醛含量	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.22	燃烧性能	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.23	甲醛含量	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.24	检验规则	服装成品出厂检验规则 FZ/T 80004-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 25	洗涤后外观	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 26	水洗尺寸变化率	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 27	裤后档缝接缝强 力	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 28	耐皂洗色牢度	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 29	邻苯二甲酸酯	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 30	号型	服装号型女子 GB/T 1335.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 31	pH 值	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 32	起球	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 33	纤维含量	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 34	耐唾液色牢度	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 35	耐碱汗渍色牢度	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 36	耐水色牢度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 37	异味	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.38	可分解致癌芳香胺染料	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.39	缝子疵裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.40	耐唾液色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.41	裤后裆缝接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.42	染料迁移性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.43	耐酸汗渍色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.44	耐干洗色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.45	拼接互染程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.46	水洗尺寸变化率	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.47	服装测量方法	服装测量方法 GB/T 31907-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.48	可萃取重金属	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.49	耐热压色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.50	总铅含量	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 51	酚黄变	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 52	覆粘合衬部位剥 离强力	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 53	耐皂洗色牢度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 54	接缝强力	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 55	酚黄变色牢度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 56	耐人造光色牢度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 57	接缝强力	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 58	异味	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 59	可萃取的重金属	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 60	耐汗渍色牢度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 61	烷基酚（AP）和 烷基酚聚氧乙烯 醚（APEO）	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 62	断裂强力	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 63	可分解致癌芳香 胺染料	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.64	洗涤干燥后接缝外观质量	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.65	耐热压色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.66	邻苯二甲酸酯	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.67	洗涤后外观（变色、扭曲率、外观质量）	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.68	pH 值	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.69	洗涤干燥后外观平整度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.70	拼接互染程度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.71	洗涤干燥后接缝外观平整度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.72	吸湿速干性能	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.73	耐摩擦色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.74	纤维含量	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.75	断裂强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.85	服装	2.54.85.76	耐干摩擦色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 77	撕破强力	服装理化性能的技术 要求 GB/T 21295-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 78	烷基苯酚和烷基 苯酚聚氧乙烯醚	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 79	阻燃整理剂	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .85	服装	2.54 .85. 80	耐光、汗复合色 牢度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 1	甲醛含量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 2	裤后档缝接缝强 力	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 3	起球	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 4	耐皂洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 5	水洗后扭曲率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 6	印（烫）花耐皂 洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 7	pH 值	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 8	可分解致癌芳香 胺染料	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 9	耐干洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 10	耐水色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 11	使用说明	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 12	拼接互染程度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 13	顶破强力	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 14	印（烫）花耐摩 擦色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 15	纤维含量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 16	耐光、汗复合色 牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 17	耐唾液色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 18	水洗后拼接处外 观	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 19	异味	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 20	疵裂程度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 21	水洗尺寸变化率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 22	耐摩擦色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 23	耐汗渍色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 24	耐光色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .86	针织拼 接服装	2.54 .86. 25	外观质量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 1	耐唾液色牢度	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 2	可分解芳香胺染 料	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 3	撕破强力	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 4	耐摩擦色牢度	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 5	外观疵点	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 6	断裂强力	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 7	耐水色牢度	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 8	色差	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 9	异味	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 10	缝制质量	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 11	外观质量	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 12	耐皂洗色牢度	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 13	规格尺寸偏差率	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 14	pH 值	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 15	耐汗渍色牢度	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 16	工艺要求	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 17	使用说明	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 18	甲醛含量	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .87	餐用纺 织品	2.54 .87. 19	水洗尺寸变化率	布艺类产品第 2 部分： 餐用纺织品 FZ/T 62011.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 1	耐唾液色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 2	异味	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 3	耗氧量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 4	耐水色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 5	衣带抗拉强力	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 6	重金属	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 7	含绒量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 8	耐皂洗色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 9	外观质量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 10	微生物	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 11	气味	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 12	pH 值	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 13	可萃取重金属含 量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 14	洗后外观	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 15	蓬松度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 16	邻苯二甲酸酯	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 17	水洗尺寸变化率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 18	耐摩擦色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 19	羽绒服防钻绒性	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 20	纤维含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 21	甲醛含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 22	残留金属针	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 23	产品使用说明	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 24	清洁度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 25	起球	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 26	耐汗渍色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 27	可分解致癌芳香 胺染料	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 28	填充物	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 29	残脂率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 30	拼接互染色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 31	附件尖端和边缘 的锐利性	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 32	附件抗拉强力	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 33	绳带要求	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .88	婴幼儿 针织服 饰	2.54 .88. 34	充绒量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .89	锦纶丝 织物	2.54 .89. 1	耐汗渍色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .89	锦纶丝 织物	2.54 .89. 2	pH 值	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .89	锦纶丝 织物	2.54 .89. 3	密度偏差率	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .89	锦纶丝 织物	2.54 .89. 4	外观质量	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .89	锦纶丝 织物	2.54 .89. 5	抗湿性	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .89	锦纶丝 织物	2.54 .89. 6	质量偏差率	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .89	锦纶丝 织物	2.54 .89. 7	耐洗色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .89	锦纶丝 织物	2.54 .89. 8	可分解致癌芳香 胺染料	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .89	锦纶丝 织物	2.54 .89. 9	耐水色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.10	耐摩擦色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.11	耐热压色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.12	幅宽偏差率	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.13	耐光色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.14	撕破强力	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.15	疵裂程度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.16	防钻绒性	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.17	断裂强力	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.18	异味	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.19	甲醛含量	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.20	水洗尺寸变化率	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.21	纤维含量允差	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.89	锦纶丝织物	2.54.89.22	耐唾液色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .89	锦纶丝 织物	2.54 .89. 23	色差	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 1	纬向密度偏差率	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 2	撕破强力	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 3	耐汗渍色牢度	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 4	可分解芳香胺染 料	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 5	断裂强力	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 6	水洗尺寸变化率	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 7	甲醛含量	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 8	耐皂洗色牢度	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 9	异味	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 10	耐摩擦色牢度	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 11	耐热压色牢度	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 12	耐光色牢度	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 13	耐水色牢度	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 14	外观质量	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .90	棉印染 帆布	2.54 .90. 15	pH 值	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .91	锦纶牵 伸丝	2.54 .91. 1	染色均匀度	锦纶牵伸丝 GB/T 16603-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .91	锦纶牵 伸丝	2.54 .91. 2	断裂伸长率及其 变异系数	锦纶牵伸丝 GB/T 16603-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .91	锦纶牵 伸丝	2.54 .91. 3	热收缩率	锦纶牵伸丝 GB/T 16603-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .91	锦纶牵 伸丝	2.54 .91. 4	筒重	锦纶牵伸丝 GB/T 16603-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .91	锦纶牵 伸丝	2.54 .91. 5	断裂强度及其变 异系数	锦纶牵伸丝 GB/T 16603-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .91	锦纶牵 伸丝	2.54 .91. 6	线密度及其变异 系数	锦纶牵伸丝 GB/T 16603-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .92	针织休 闲服装	2.54 .92. 1	产品使用说明	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .92	针织休 闲服装	2.54 .92. 2	pH 值	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .92	针织休 闲服装	2.54 .92. 3	外观质量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .92	针织休 闲服装	2.54 .92. 4	纤维含量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.5	水洗后扭曲率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.6	起球	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.7	耐汗渍色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.8	拼接互染色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.9	顶破强力	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.10	可分解致癌芳香胺染料	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.11	耐光色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.12	耐光、汗复合色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.13	水洗后外观质量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.14	耐水色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.15	耐摩擦色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.16	异味	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.92	针织休闲服装	2.54.92.17	耐干洗色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .92	针织休 闲服装	2.54 .92. 18	耐皂洗色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .92	针织休 闲服装	2.54 .92. 19	水洗尺寸变化率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .92	针织休 闲服装	2.54 .92. 20	洗液沾色程度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .93	异形涤 纶牵伸 丝	2.54 .93. 1	网络度	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .93	异形涤 纶牵伸 丝	2.54 .93. 2	线密度偏差率	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .93	异形涤 纶牵伸 丝	2.54 .93. 3	线密度变异系数	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .93	异形涤 纶牵伸 丝	2.54 .93. 4	外观	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .93	异形涤 纶牵伸 丝	2.54 .93. 5	断裂强度	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .93	异形涤 纶牵伸 丝	2.54 .93. 6	断裂强力变异系 数	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .93	异形涤 纶牵伸 丝	2.54 .93. 7	产品标识	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .93	异形涤 纶牵伸 丝	2.54 .93. 8	沸水收缩率	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .93	异形涤 纶牵伸 丝	2.54 .93. 9	筒重	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .93	异形涤 纶牵伸 丝	2.54 .93. 10	异形度	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.93	异形涤纶牵伸丝	2.54.93.11	截面形状	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.93	异形涤纶牵伸丝	2.54.93.12	含油率	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.93	异形涤纶牵伸丝	2.54.93.13	断裂伸长率	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.93	异形涤纶牵伸丝	2.54.93.14	染色均匀度	异形涤纶牵伸丝 FZ/T 54039-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.1	甲醛含量	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.2	单位面积质量偏差率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.3	重金属	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.4	耐汗渍色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.5	可分解致癌芳香胺染料	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.6	水洗尺寸变化率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.7	断裂强力	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.8	耐干摩擦色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.9	残留金属针	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.10	外观质量	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.11	撕破强力	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.12	邻苯二甲酸酯	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.13	耐唾液色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.14	pH 值	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.15	耐光色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.16	密度偏差率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.17	耐热压色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.18	耐水色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.19	异味	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.20	耐湿摩擦色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.21	燃烧性能	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.94	灯芯绒棉印染布	2.54.94.22	耐皂洗色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 1	脱缝程度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 2	耐水色牢度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 3	耐摩擦色牢度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 4	耐唾液色牢度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 5	密度偏差率	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 6	甲醛含量	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 7	耐皂洗色牢度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 8	平方米质量偏差	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 9	异味	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 10	使用说明	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 11	纤维含量允差	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 12	水洗尺寸变化率	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 13	断裂强力	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 14	耐汗渍色牢度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 15	pH 值	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 16	撕破强力	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 17	纬斜尺寸变化	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 18	外观质量	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .95	色织牛 仔布	2.54 .95. 19	可分解芳香胺染 料	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .96	帆布织 物	2.54 .96. 1	帆布织物断裂强 力和断裂伸长率 的测定	帆布织物试验方法 FZ/T 10003-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .96	帆布织 物	2.54 .96. 2	干热收缩率的测 定	帆布织物试验方法 FZ/T 10003-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .96	帆布织 物	2.54 .96. 3	帆布织物密度的 测定	帆布织物试验方法 FZ/T 10003-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .96	帆布织 物	2.54 .96. 4	帆布织物长度和 幅宽的测定	帆布织物试验方法 FZ/T 10003-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .96	帆布织 物	2.54 .96. 5	单位面积干燥质 量的测定	帆布织物试验方法 FZ/T 10003-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 1	基本安全技术要 求	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 2	纤维含量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 3	耐水色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 4	异味	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 5	起球	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 6	标志	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 7	二氯甲烷可溶性 物质	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 8	外观质量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 9	烷基酚（AP）和 烷基酚聚氧乙烯 醚（APEO）	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 10	耐光色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 11	邻苯二甲酸酯	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 12	扭斜角	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 13	编织密度系数	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 14	甲醛含量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .97	毛针织 品	2.54 .97. 15	单件质量偏差率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.16	水洗尺寸变化率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.17	重金属	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.18	附件锐利尖端和锐利边缘	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.19	可分解致癌芳香胺染料	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.20	pH 值	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.21	干洗尺寸变化率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.22	绳带要求	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.23	耐摩擦色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.24	拼接互染色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.25	耐汗渍色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.26	残留金属针	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.27	耐洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.97	毛针织品	2.54.97.28	燃烧性能	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 1	烷基酚和烷基酚 聚氧乙烯醚	纺织品 表面活性剂的 测定 烷基酚和烷基酚 聚氧乙烯醚 GB/T 23322-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 2	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 8 部分：醋酯纤维 与三醋酯纤维混合物 (丙酮法)GB/T 2910.8-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 3	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 13 部分：某些含氯 纤维与某些其他纤维 的混合物（二硫化碳/ 丙酮法）GB/T 2910.13-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 4	表面活性剂的测 定	纺织品 表面活性剂的 测定 烷基酚和烷基酚 聚氧乙烯醚 GB/T 23322-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 5	纤维成分	纺织品定量化学分析 聚乳酸纤维与某些其 他纤维的混合物 FZ/T 01127-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 6	纺织纤维鉴别	特种动物纤维与绵羊 毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 7	纤维成分定量分 析	纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 8	接缝强力	针织物和弹性机织物 接缝强力和扩张度的 测定顶破法 FZ/T 01030-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 9	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 19 部分：纤维素纤 维与石棉的混合物 （加热法）GB/T 2910.19-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 10	纬斜/弓斜	机织物与针织物纬斜 和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 11	捻度	纺织品 纱线捻度的测定 第 2 部分:退捻加捻法 GB/T 2543. 2-2001		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 12	可萃取重金属 (镉)	纺织品 重金属的测定 第 2 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 17593. 2-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 13	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 12 部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910. 12-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 14	六价铬	纺织品 重金属的测定 第 3 部分:六价铬 分光光度法 GB/T 17593. 3-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 15	可萃取重金属 (铜)	纺织品 重金属的测定 第 2 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 17593. 2-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 16	断裂强力	温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法 本色纱线及染色加工线断裂强力的修正方法 FZ/T 10013. 1-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 17	杀虫剂	纺织品 农药残留量的测定第 1 部分: 77 种农药 GB/T 18412. 1-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 18	拉伸弹性	纺织品机织物拉伸弹性试验方法 FZ/T 01034-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.19	洗后尺寸变化	纺织品机织物近沸点商业洗烫后尺寸变化的测定 GB/T 8632-2001		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.20	洗涤后扭斜率	纺织品洗涤后扭斜的测定第 3 部分：机织服装和针织服装 GB/T 23319.3-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.21	耐干热色牢度	纺织品色牢度试验耐干热（热压除外）色牢度 GB/T 5718-1997		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.22	断裂强力和断裂伸长率	纺织品非织造布试验方法第 3 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 24218.3-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.23	有机锡化合物	纺织品 有机锡化合物的测定 第 1 部分：衍生化气相色谱-质谱法 GB/T 20385.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.24	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.25	镉	纺织品 重金属的测定 第 1 部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.26	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.27	弹子顶破强力	纺织品顶破强力的测定钢球法 GB/T 19976-2005		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.28	防污性能	纺织品防污性能的检测和评价易去污性 FZ/T 01118-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.29	致敏分散性染料	纺织品 致敏分散染料的测定 GB/T 20383-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.30	耐干摩擦色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.31	撕破强度	纺织品 织物撕破性能 第 1 部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.32	断裂强力和断裂伸长率（拉伸性能）	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.33	锌	纺织品 重金属的测定 第 1 部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.34	纺织附件锐利性	纺织附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.35	可萃取重金属	纺织品 重金属的测定 第 2 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 17593.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.36	耐汗渍色牢度	纺织品耐汗渍色牢度试验方法 GB/T 3922-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.37	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 4 部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法） GB/T 2910.4-2022		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.38	单位面积重量	毛织物单位面积质量的测定 FZ/T 20008-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.39	撕破性能	纺织品织物撕破性能第 5 部分：翼形试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.5-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.40	接缝拉伸性能	纺织品织物及其制品的接缝拉伸性能第 2 部分：抓样法接缝强力的测定 GB/T 13773.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.41	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.42	纺织纤维鉴别	纺织品纤维含量的测定物理法 FZ/T 01101-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.43	拟除虫菊酯农药	纺织品 农药残留量的测定 第 4 部分：拟除虫菊酯农药 GB/T 18412.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.44	总铅总镉含量	纺织品总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.45	可萃取重金属（铈）	纺织品 重金属的测定 第 2 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 17593.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.46	可萃取重金属（铅）	纺织品 重金属的测定 第 2 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 17593.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.47	质量	针织物平方米干燥重量的测定 FZ/T 70010-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.48	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 5 部分：含氮含氮呈色反应法 FZ/T 01057.5-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 49	含氯苯酚	纺织品含氯苯酚的测定第 1 部分：气相色谱-质谱法 GB/T 18414.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 50	纺织纤维鉴别	纺织品纤维含量的标识 GB/T 29862-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 51	烷基苯酚及烷基苯酚聚氧乙烯醚	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚 GB/T 23322-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 52	耐刷洗色牢度	纺织品耐刷洗色牢度试验方法 GB/T 420-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 53	断裂强力	温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法 本色布断裂强力的修正方法 FZ/T 10013.2-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 54	重金属	纺织品重金属的测定第 4 部分：砷、汞原子荧光分光光度法 GB/T 17593.4-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 55	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 56	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 57	4-氨基偶氮苯	纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 58	纤维含量	纺织品定量化学分析第 10 部分：三醋酸纤维或聚乳酸纤维与某些其他纤维的混合物（二氯甲烷法）GB/T 2910.10-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.59	拼接互染色牢度	纺织品色牢度试验拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.60	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.61	洗后外观	纺织品评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法 GB/T 13769-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.62	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.63	耐干洗色牢度	纺织品色牢度试验耐干洗色牢度 GB/T 5711-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.64	纤维含量	纺织品 山羊绒、绵羊毛、其他特种动物纤维及其混合物定量分析 第 1 部分：光学显微镜法 GB/T 40905.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.65	耐光、汗复合色牢度	纺织品耐光、汗复合色牢度试验方法 GB/T 14576-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.66	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 8 部分：红外光谱法 FZ/T 01057.8-2012		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.67	断裂强度和断裂伸长率	纺织品卷装纱单根纱线断裂强度和断裂伸长率的测定 GB/T 3916-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.68	苯氧羧酸类农药	纺织品 农药残留量的测定 第 6 部分：苯氧羧酸类农药 GB/T 18412.6-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.69	纤维含量	纺织品定量化学分析天然纤维素纤维与某些再生纤维素纤维的混合物（盐酸法）FZ/T 01131-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.70	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.71	断针类残留物	纺织制品断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.72	纤维含量	纺织品定量化学分析维纶纤维与某些其他纤维的混合物 FZ/T 01132-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.73	纤维含量	纺织品定量化学分析第 16 部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法）GB/T 2910.16-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.74	纤维成分	纺织品定量化学分析金属纤维与某些其他纤维的混合物 FZ/T 01126-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.75	纤维含量	纺织品定量化学分析第 101 部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物 GB/T 2910.101-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.76	纱线抗滑移性能	纺织品机织物接缝处纱线抗滑移的测定第 1 部分：定滑移量法 GB/T 13772.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.77	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.78	涂层鉴别	纺织品涂层鉴别试验方法 GB/T 30666-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 79	耐人造光色牢度：氙弧	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 80	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 21 部分：含氯纤维、 某些改性聚丙烯腈纤维、 某些弹性纤维、 醋酸纤维、三醋酸纤维 与某些其他纤维的 混合物（环己酮法） GB/T 2910.21-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 81	拒油性	纺织品拒油性抗碳氢 化合物试验 GB/T 19977-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 82	铬	纺织品 重金属的测定 第 1 部分：原子吸收 分光光度法 GB/T 17593.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 83	可萃取重金属 （钴）	纺织品 重金属的测定 第 2 部分：电感耦合等 离子体原子发射光谱 法 GB/T 17593.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 84	水洗尺寸变化率	毛织物缩水率的测定 静态浸水法 FZ/T 20009-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 85	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 17 部分：含氯纤维 （氯乙烯均聚物）与 某些其他纤维的混合 物（硫酸法）GB/T 2910.17-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 86	抗滑移性能	纺织品机织物中纱线 抗滑移性测定方法第 3 部分：针夹法 GB/T 13772.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 87	纱线抗滑移	纺织品 机织物接缝处 纱线抗滑移的测定 第 2 部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 88	氯化苯和氯化甲 苯残留	纺织品 氯化苯和氯化 甲苯的测定 GB/T 20384-2006		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 89	厚度	纺织品非织造布试验 方法第 2 部分：厚度 的测定 GB/T 24218. 2-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 90	燃烧性能	纺织织物燃烧性能 45° 方向燃烧速率测 定 GB/T 14644-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 91	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 6 部分：粘胶纤维、 某些铜氨纤维、莫代 尔纤维或莱赛尔纤维 与棉的混合物（甲酸/ 氯化锌法）GB/T 2910. 6-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 92	纤维成分	纺织品定量化学分析 聚烯烃弹性纤维与其 它纤维的混合物 FZ/T 01120-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 93	溴系阻燃剂	纺织品 某些阻燃剂的 测定 第 1 部分：溴系 阻燃剂 GB/T24279. 1-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 94	锑	纺织品 重金属的测定 第 1 部分：原子吸收 分光光度法 GB/T 17593. 1-2006		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 95	pH 值	国家纺织产品基本安 全技术规范 GB 18401-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 96	吸收性	纺织品非织造布试验 方法第 6 部分：吸收 性的测定 GB/T 24218. 6-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 97	耐皂洗色牢度	纺织品耐家庭和商业 洗涤色牢度试验方法 GB/T 12490-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 98	耐海水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度 GB/T 5714-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 99	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 23 部分：聚乙烯纤维与聚丙烯纤维的混合物（环己酮法）GB/T 2910.23-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 100	耐次氯酸盐漂白色牢度	纺织品色牢度试验耐次氯酸盐漂白色牢度 GB/T 7069-1997		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 101	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.22-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 102	色差	纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡 GB/T 250-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 103	可萃取重金属（铬）	纺织品 重金属的测定 第 2 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 17593.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 104	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 15 部分：黄麻与某些动物纤维的混合物（含氮量法）GB/T 2910.15-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 105	化学定量分析	二醋酸纤维混纺产品二组分化学定量分析 SN/T 3309-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 106	回潮率	纺织材料含水率和回潮率的测定烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 107	水洗尺寸变化率	纺织品织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定 GB/T 8631-2001		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 108	甲醛含量	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 109	可萃取重金属 （砷）	纺织品 重金属的测定 第 2 部分：电感耦合等 离子体原子发射光谱 法 GB/T 17593.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 110	断裂强度和断裂 伸长率（拉伸性 能）	纺织品织物拉伸性能 第 2 部分：断裂强力的 测定抓样法 GB/T 3923.2-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 111	镍	纺织品 重金属的测定 第 1 部分：原子吸收 分光光度法 GB/T 17593.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 112	毒杀芬	纺织品 农药残留量的 测定 第 7 部分：毒杀 芬 GB/T 18412.7-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 113	可萃取重金属 （镍）	纺织品 重金属的测定 第 2 部分：电感耦合等 离子体原子发射光谱 法 GB/T 17593.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 114	纬斜扭曲	纺织品洗涤后扭斜的 测定第 2 部分机织物 和针织物 GB/T 23319.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 115	氯苯酚	纺织品含氯苯酚的测 定第 2 部分：气相色 谱法 GB/T 18414.2-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 116	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方 法第 3 部分：显微镜 法 FZ/T 01057.3-2007		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 117	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 118	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 24 部分：聚酯纤维 与某些其他纤维的混 合物（苯酚/四氯乙烷 法）GB/T 2910.24-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 119	撕破强力	纺织品织物撕破性能 第 4 部分：舌形试样 （双缝）撕破强力的 测定 GB/T 3917.4-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 120	色差	纺织品色牢度试验评 定沾色用灰色样卡 GB/T 251-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 121	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 14 部分：醋酯纤维 与某些含氯纤维的混 合物（冰乙酸法）GB/T 2910.14-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 122	纱线捻度	纺织品纱线捻度的测 定第 1 部分：直接计 数法 GB/T 2543.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 123	防钻绒性	纺织品织物防钻绒性 试验方法第 1 部分： 摩擦法 GB/T 12705.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 124	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐 摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 125	重金属	纺织品重金属的测定 第 1 部分：原子吸收 分光光度法 GB/T 17593.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 126	撕破强度	纺织品 织物撕破性能 第 2 部分：裤形试样 （单缝）撕破强力的 测定 GB/T 3917.2-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 127	有机氯农药	纺织品农药残留量的 测定第 2 部分有机氯 农药 GB/T 18412.2-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 128	致癌染料	纺织品致癌染料的测 定 GB/T 20382-2006 (5.5)		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 129	纤维含量	纺织品定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊 绒的混合物（甲酸/氯 化锌法）FZ/T 01112-2012		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 130	洗后外观	纺织品评定织物经洗 涤后接缝外观平整度 的试验方法 GB/T 13771-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 131	断裂强力和断裂 伸长率	纺织品非织造布试验 方法第 18 部分：断裂 强力和断裂伸长率的 测定（抓样法）GB/T 24218.18-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 132	邻苯基苯酚	纺织品邻苯基苯酚的 测定 GB/T 20386-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 133	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 2 部分：三组分纤 维混合物 GB/T 2910.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 134	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 9 部分：聚酯纤维 与三醋酸纤维混合物 （苯甲醇法）GB/T 2910.9-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 135	单位长度质量和 单位面积质量	纺织品 机织物 单位 长度质量和单位面积 质量的测定 GB/T 4669-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .98	纺织品	2.54 .98. 136	纺织纤维鉴别	纺织品氨纶产品纤维 含量的试验方法 FZ/T 01095-2002		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.137	耐酚黄变色牢度	纺织品色牢度试验潜在酚黄变的评估 GB/T 29778-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.138	铅	纺织品 重金属的测定 第 1 部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.139	有机磷农药	纺织品 农药残留量的测定 第 3 部分：有机磷农药 GB/T 18412.3-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.140	含油率	毛纺织品含油脂率的测定 FZ/T 20002-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.141	纤维中有害物质	纺织纤维中有毒有害物质的限量 GB/T 22282-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.142	铜	纺织品 重金属的测定 第 1 部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.143	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 7 部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.144	耐含氯游泳池水色牢度	纺织品色牢度试验耐氯化水色牢度(游泳池水)GB/T 8433-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.145	耐水色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.146	接缝强力	针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定抓样拉伸法 FZ/T 01031-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.147	钴	纺织品 重金属的测定 第 1 部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.148	耐唾液色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.149	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 18 部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.18-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.150	纬斜扭曲	纺织品洗涤后扭斜的测定第 1 部分针织服装纵行扭斜的变化 GB/T 23319.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.151	阻燃整理剂	纺织品中阻燃整理剂的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T 1851-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.152	缝口脱开	毛机织物脱缝程度试验方法 FZ/T 20019-2006		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.153	维护标签	纺织品维护标签规范 符号法 GB/T 8685-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.154	定量化学分析	纺织品 定量化学分析 炭改性涤纶纤维与某些其他纤维的混合物 FZ/T 01106-2010		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.155	接缝拉伸性能	纺织品织物及其制品的接缝拉伸性能第 1 部分：条样法接缝强力的测定 GB/T 13773.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.156	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 3 部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.157	耐汗渍色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.158	纤维含量	纺织品定量化学分析第 11 部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.11-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.159	有机挥发物	纺织品 有机挥发物的测定气相色谱-质谱法 GB/T 24281-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.160	纤维含量	纺织品定量化学分析第 5 部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.98	纺织品	2.54.98.161	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.1	耐水色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.2	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.3	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.4	甲醛含量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.5	可分解致癌芳香胺染料	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.6	pH 值	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.7	异味	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.8	拉伸弹性回复率	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.9	成品洗后允许露氨纶数	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.10	使用说明	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.11	纤维含量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.12	外观质量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.13	pH 值	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.99	针织塑身内衣调整型	2.54.99.14	甲醛含量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2013		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.1	耐水色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.2	燃烧性能	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.3	纤维含量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.4	标志	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.5	异味	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.6	可分解致癌芳香胺染料	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.7	耐汗渍色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.8	绳带要求	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.9	起球	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.10	基本安全技术要求	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.11	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.12	残留金属针	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.13	单件质量偏差率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.14	耐光色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.100	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.15	重金属	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.16	耐摩擦色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.17	甲醛含量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.18	外观质量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.19	邻苯二甲酸酯含量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.20	扭斜角	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.21	附件锐利尖端和锐利边缘	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.22	拼接互染色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.23	松弛尺寸变化率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	低含毛混纺及仿毛针织品	2.54.100.24	pH 值	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54	纺织品合成革用非织造基布	2.54.101.1	外观质量	纺织品 合成革用非织造基布 GB/T 24248-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.101	纺织品合成革用非织造基布	2.54.101.2	断裂强力	纺织品 合成革用非织造基布 GB/T 24248-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.101	纺织品合成革用非织造基布	2.54.101.3	干热收缩率	纺织品 合成革用非织造基布 GB/T 24248-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.101	纺织品合成革用非织造基布	2.54.101.4	撕破强力	纺织品 合成革用非织造基布 GB/T 24248-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.101	纺织品合成革用非织造基布	2.54.101.5	剥离强力	纺织品 合成革用非织造基布 GB/T 24248-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.101	纺织品合成革用非织造基布	2.54.101.6	厚度偏差	纺织品 合成革用非织造基布 GB/T 24248-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.101	纺织品合成革用非织造基布	2.54.101.7	单位面积质量 CV 值	纺织品 合成革用非织造基布 GB/T 24248-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.101	纺织品合成革用非织造基布	2.54.101.8	幅宽偏差	纺织品 合成革用非织造基布 GB/T 24248-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.102	针织运动服	2.54.102.1	耐皂洗色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.102	针织运动服	2.54.102.2	水洗尺寸变化率	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.102	针织运动服	2.54.102.3	起球	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.102	针织运动服	2.54.102.4	纤维含量	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .5	水洗后扭曲率	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .6	甲醛含量	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .7	裤后裆缝接缝强 力	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .8	异味	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .9	耐光、汗复合色 牢度（碱性）	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .10	洗后外观	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .11	耐水色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .12	耐摩擦色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .13	耐汗渍色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .14	pH 值	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .15	吸湿速干性能	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .16	产品号型	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .102	针织运 动服	2.54 .102 .17	外观质量	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.102	针织运动服	2.54.102.18	顶破强力	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.102	针织运动服	2.54.102.19	使用说明	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.102	针织运动服	2.54.102.20	可分解致癌芳香胺染料	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.102	针织运动服	2.54.102.21	耐光色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.102	针织运动服	2.54.102.22	拼接互染色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.103	针织裙套	2.54.103.1	纤维含量	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.103	针织裙套	2.54.103.2	干洗色牢度	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.103	针织裙套	2.54.103.3	拼接互染程度	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.103	针织裙套	2.54.103.4	可分解芳香胺染料	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.103	针织裙套	2.54.103.5	耐光、汗复合色牢度（碱性）	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.103	针织裙套	2.54.103.6	耐汗渍色牢度	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.103	针织裙套	2.54.103.7	耐摩擦色牢度	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.103	针织裙套	2.54.103.8	耐光色牢度	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .9	pH 值	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .10	起球	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .11	使用说明	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .12	外观质量	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .13	顶破强力	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .14	水洗尺寸变化率	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .15	耐水色牢度	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .16	水洗后扭曲率	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .17	接缝强力	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .18	异味	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .19	耐皂洗色牢度	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .20	甲醛含量	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .103	针织裙 套	2.54 .103 .21	洗后外观质量	针织裙套 FZ/T 73026-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .104	棉氨纶 包芯本 色纱	2.54 .104 .1	线密度偏差率	棉氨纶包芯本色纱 FZ/T 12010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .104	棉氨纶 包芯本 色纱	2.54 .104 .2	单纱断裂强力及 变异系数	棉氨纶包芯本色纱 FZ/T 12010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .104	棉氨纶 包芯本 色纱	2.54 .104 .3	黑板棉结杂质总 粒数	棉氨纶包芯本色纱 FZ/T 12010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .104	棉氨纶 包芯本 色纱	2.54 .104 .4	黑板棉结粒数	棉氨纶包芯本色纱 FZ/T 12010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .104	棉氨纶 包芯本 色纱	2.54 .104 .5	纤维含量偏差	棉氨纶包芯本色纱 FZ/T 12010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .104	棉氨纶 包芯本 色纱	2.54 .104 .6	线密度变异系数	棉氨纶包芯本色纱 FZ/T 12010-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .105	喷胶棉 (絮用)	2.54 .105 .1	耐水洗性	喷胶棉(絮用)GH/T 1021-2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .105	喷胶棉 (絮用)	2.54 .105 .2	平方米重量偏差	喷胶棉(絮用)GH/T 1021-2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .105	喷胶棉 (絮用)	2.54 .105 .3	压缩率	喷胶棉(絮用)GH/T 1021-2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .105	喷胶棉 (絮用)	2.54 .105 .4	回复率	喷胶棉(絮用)GH/T 1021-2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .105	喷胶棉 (絮用)	2.54 .105 .5	幅宽偏差	喷胶棉(絮用)GH/T 1021-2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .105	喷胶棉 (絮用)	2.54 .105 .6	蓬松度	喷胶棉(絮用)GH/T 1021-2000		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .106	合成纤 维	2.54 .106 .1	网络度	合成纤维 长丝网络度 试验方法 FZ/T 50001-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .106	合成纤 维	2.54 .106 .2	卷缩性能	合成纤维 变形丝卷缩 性能试验方法 GB/T 6506-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .1	异味	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .2	水洗尺寸变化率	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .3	外观质量	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .4	透湿率	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .5	耐汗渍色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .6	甲醛含量	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .7	耐摩擦色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .8	耐水色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .9	起球	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .10	耐皂洗色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .11	洗后外观质量	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .12	pH 值	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .107	针织保 暖内衣 絮片类	2.54 .107 .13	保温率	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .1	耐皂洗色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .2	耐汗渍色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .3	型号规格	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .4	撕破强力	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .5	使用说明	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .6	对条对格	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .7	外观质量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .8	经纬纱向	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .9	耐水色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .10	耐摩擦色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .11	pH 值	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .12	整烫	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .13	外观疵点	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .14	色差	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .15	水洗尺寸变化率	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .16	纤维含量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .17	缝子疵裂程度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .18	规格允许偏差	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .19	耐干洗色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .20	耐光色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .21	裤后裆缝接缝强 力	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .22	原材料	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .23	异味	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .24	拼接	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .25	甲醛含量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .26	可分解致癌芳香 胺染料	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .27	洗涤后外观	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .108	丝绸服 装	2.54 .108 .28	缝制	丝绸服装 GB/T 18132-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .109	针织坯 布	2.54 .109 .1	使用说明	针织坯布 GB/T 22847-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .109	针织坯 布	2.54 .109 .2	外观质量	针织坯布 GB/T 22847-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .109	针织坯 布	2.54 .109 .3	平方米干燥重量 偏差	针织坯布 GB/T 22847-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .109	针织坯 布	2.54 .109 .4	纤维含量	针织坯布 GB/T 22847-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .109	针织坯 布	2.54 .109 .5	顶破强力	针织坯布 GB/T 22847-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .1	可萃取的重金属	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .2	使用说明	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .3	可分解芳香胺染 料	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .4	甲醛含量	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .5	耐汗渍色牢度	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .6	耐水色牢度	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .7	水洗尺寸变化率	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .8	外观质量	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .9	顶破强力	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .10	起球	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .11	pH 值	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .12	纤维含量	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .13	异味	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .110	针织彩 棉内衣	2.54 .110 .14	耐摩擦色牢度	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .111	毛革服 装	2.54 .111 .1	可分解致癌芳香 胺染料	毛革服装 QB/T 2856-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .111	毛革服 装	2.54 .111 .2	甲醛含量	毛革服装 QB/T 2856-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .112	针织上 衣	2.54 .112 .1	接缝强力	针织上衣腋下接缝强 力试验方法 FZ/T 70007-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .1	色差	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.2	耐干摩擦色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.3	可分解致癌芳香胺染料	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.4	号型规格	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.5	使用说明	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.6	纤维含量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.7	经纬纱向	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.8	撕破强力（水洗产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.9	水洗扭曲度移动	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.10	原材料	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.11	缝制	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.12	耐水色牢度（原色产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.13	耐汗渍色牢度（水洗产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.113	牛仔服装	2.54.113.14	工字扣附着牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .15	外观疵点	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .16	缝子疵裂程度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .17	断裂强力	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .18	耐皂洗色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .19	耐光色牢度（原 色产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .20	耐水色牢度（水 洗产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .21	pH 值	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .22	外观质量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .23	水洗尺寸变化率	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .24	整烫外观	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .25	甲醛含量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .26	耐光色牢度（水 洗产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .27	规格尺寸允许偏 差	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .28	异味	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .29	洗后外观	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .30	裤后裆缝接缝强 力	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .31	水洗前扭曲度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .32	水洗后扭曲度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .33	撕破强力（原色 产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .113	牛仔服 装	2.54 .113 .34	耐汗渍色牢度 （原色产品）	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .114	针织牛 仔布	2.54 .114 .1	异味	针织牛仔布 FZ/T 72008-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .114	针织牛 仔布	2.54 .114 .2	平方米干燥重量 偏差率	针织牛仔布 FZ/T 72008-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .114	针织牛 仔布	2.54 .114 .3	纤维含量	针织牛仔布 FZ/T 72008-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .114	针织牛 仔布	2.54 .114 .4	甲醛含量	针织牛仔布 FZ/T 72008-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .114	针织牛 仔布	2.54 .114 .5	pH 值	针织牛仔布 FZ/T 72008-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .114	针织牛 仔布	2.54 .114 .6	水洗后扭曲率	针织牛仔布 FZ/T 72008-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.114	针织牛仔布	2.54.114.7	水洗尺寸变化率	针织牛仔布 FZ/T 72008-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.114	针织牛仔布	2.54.114.8	可分解致癌芳香胺染料	针织牛仔布 FZ/T 72008-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.114	针织牛仔布	2.54.114.9	顶破强力	针织牛仔布 FZ/T 72008-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.115	转杯纺棉本色纱	2.54.115.1	线密度偏差率	转杯纺棉本色纱 FZ/T 12001-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.115	转杯纺棉本色纱	2.54.115.2	线密度变异系数	转杯纺棉本色纱 FZ/T 12001-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.1	pH 值	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.2	色差	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.3	纤维含量	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.4	断裂强力	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.5	耐酸汗渍色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.6	单位面积质量	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.7	单位面积质量偏差率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.8	定力伸长率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.9	耐汗渍色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.10	定力塑性变形率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.11	可分解致癌芳香胺染料	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.12	密度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.13	耐水色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.14	幅宽	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.15	幅宽偏差	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.16	标志和包装	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.17	歪斜	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.18	纬斜	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.19	耐洗色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.20	耐湿摩擦色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.116	棉氨纶弹力印染布	2.54.116.21	耐热压色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .22	重金属	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .23	耐碱汗渍色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .24	甲醛含量	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .25	纬密偏差率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .26	散布性疵点	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .27	局部性疵点	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .28	耐摩擦色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .29	异味	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .30	耐光色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .31	邻苯二甲酸酯	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .32	撕破强力	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .33	纤维含量偏差	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .34	耐干摩擦色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .35	水洗尺寸变化率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .116	棉氨纶 弹力印 染布	2.54 .116 .36	燃烧性能	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .1	pH 值	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .2	顶破强力	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .3	主料耐汗渍色牢 度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .4	辅料耐干摩擦色 牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .5	附件尖端和边缘 的锐利性	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .6	主料耐洗色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .7	微生物	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .8	绳带	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .9	辅料耐汗渍色牢 度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .10	纤维含量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .11	甲醛含量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .12	主料耐光色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .13	洗后外观	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .14	其它要求	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .15	主料耐水色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .16	辅料耐洗色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .17	邻苯二甲酸酯	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .18	重金属(铅、镉)	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .19	外观质量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .20	异味	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .21	水洗尺寸变化率	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .22	辅料耐水色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .23	可分解致癌芳香 胺染料	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .24	燃烧性能	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .25	使用说明	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .26	主料耐摩擦色牢 度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .117	针织工 艺衫	2.54 .117 .27	附件抗拉强力	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .1	绒子含量允许偏 差	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .2	耗氧量	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .3	杂质	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .4	鹅、鸭毛绒种类 鉴定	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .5	气味	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .6	浊度	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .7	水禽损伤毛	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .8	鹅毛绒含量	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .9	成分分析	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .10	浊度	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016	变更 不测方 法 B	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .11	水分率/回潮率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .12	长毛片	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .13	陆禽毛	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .14	残脂率	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .15	气味	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .16	标志、包装	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .17	绒丝+羽丝	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .18	耗氧量	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .19	残脂率	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .118	羽绒羽 毛	2.54 .118 .20	酸度（pH 值）	羽绒羽毛检验方法 GB/T 10288-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .1	pH 值	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .2	水洗尺寸变化率	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .3	耐光色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .4	耐皂洗色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .5	耐摩擦色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .6	异味	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .7	可分解芳香胺染 料	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .8	耐汗渍色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .9	耐水色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .10	断裂强力	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .11	撕破强力	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .12	纤维含量	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .13	纬向密度偏差率	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .119	棉涤混 纺印染 布	2.54 .119 .14	甲醛含量	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .120	针织内 衣	2.54 .120 .1	规格尺寸	针织内衣规格尺寸系 列 GB/T 6411-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .1	面料耐水色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .2	纤维含量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .3	pH 值	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .4	可分解致癌芳香 胺染料	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .5	外观质量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .6	使用说明	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .7	面料耐干洗色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .8	成品规格主要偏 差	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .9	洗涤后外观	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .10	里料耐汗渍色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .11	装饰件和绣花线 耐皂洗	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .12	里料耐干摩擦色 牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .13	面料耐皂洗色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .121	人造毛 皮服装	2.54 .121 .14	水洗尺寸变化率	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.121	人造毛皮服装	2.54.121.15	面料耐湿摩擦色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.121	人造毛皮服装	2.54.121.16	面料耐汗渍色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.121	人造毛皮服装	2.54.121.17	异味	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.121	人造毛皮服装	2.54.121.18	面料耐干摩擦色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.121	人造毛皮服装	2.54.121.19	甲醛含量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.121	人造毛皮服装	2.54.121.20	面料耐光色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.121	人造毛皮服装	2.54.121.21	里料耐干洗色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.121	人造毛皮服装	2.54.121.22	里料耐皂洗色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.121	人造毛皮服装	2.54.121.23	装饰件和绣花线耐干洗	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.121	人造毛皮服装	2.54.121.24	里料耐水色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.122	机织婴幼儿服装	2.54.122.1	规格尺寸允许偏差	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.122	机织婴幼儿服装	2.54.122.2	色差	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.122	机织婴幼儿服装	2.54.122.3	异味	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .4	不可拆卸附件抗 拉强力	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .5	水洗尺寸变化率	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .6	缝制	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .7	耐皂洗色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .8	印花、绣花或装 饰物	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .9	经纬纱向	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .10	整烫	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .11	燃烧性能	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .12	使用说明	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .13	可萃取重金属含 量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .14	耐唾液色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .15	外观质量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .16	外观疵点	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .17	原材料	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .18	纤维含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .19	邻苯二甲酸酯	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .20	重金属含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .21	耐摩擦色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .22	耐水色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .23	衣带强力	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .24	对条对格	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .25	甲醛含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .26	可分解致癌芳香 胺染料	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .27	服装绳索和拉带 安全要求	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .28	残留金属针	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .29	耐汗渍色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .30	pH 值	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .122	机织婴 幼儿服 装	2.54 .122 .31	号型规格	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .123	针棉织 品	2.54 .123 .1	针棉织品包装	针棉织品包装 GB/T 4856-1993		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .1	外观质量	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .2	疵裂程度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .3	耐汗渍色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .4	耐水色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .5	质量偏差率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .6	撕破强力	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .7	耐洗色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .8	水洗尺寸变化率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .9	耐热压色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .10	耐湿摩擦色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .11	耐光色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .12	耐干摩擦色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .13	密度偏差率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .14	断裂强力	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .15	耐干洗色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .124	桑蚕丝 织物	2.54 .124 .16	纤维含量	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .125	非织造 布	2.54 .125 .1	耐摩擦色牢度	纺织品 木浆复合水刺 非织造布 GB/T 26379-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .125	非织造 布	2.54 .125 .2	单位面积质量不 匀率	纺织品 木浆复合水刺 非织造布 GB/T 26379-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .125	非织造 布	2.54 .125 .3	抗酒精性	纺织品 木浆复合水刺 非织造布 GB/T 26379-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .125	非织造 布	2.54 .125 .4	单位面积质量偏 差率	纺织品 木浆复合水刺 非织造布 GB/T 26379-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .125	非织造 布	2.54 .125 .5	标志	纺织品 木浆复合水刺 非织造布 GB/T 26379-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .125	非织造 布	2.54 .125 .6	横向断裂强力	纺织品 木浆复合水刺 非织造布 GB/T 26379-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .125	非织造 布	2.54 .125 .7	沾水性	纺织品 木浆复合水刺 非织造布 GB/T 26379-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .125	非织造 布	2.54 .125 .8	吸收量	纺织品 木浆复合水刺 非织造布 GB/T 26379-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .125	非织造 布	2.54 .125 .9	幅宽偏差	纺织品 木浆复合水刺 非织造布 GB/T 26379-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .125	非织造 布	2.54 .125 .10	外观质量	纺织品 木浆复合水刺 非织造布 GB/T 26379-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .126	锦纶6弹 力丝	2.54 .126 .1	捻度	锦纶 6 弹力丝 FZ/T 54007-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .126	锦纶6弹 力丝	2.54 .126 .2	线密度	锦纶 6 弹力丝 FZ/T 54007-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .126	锦纶6弹 力丝	2.54 .126 .3	含油率	锦纶 6 弹力丝 FZ/T 54007-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .126	锦纶6弹 力丝	2.54 .126 .4	断裂强力	锦纶 6 弹力丝 FZ/T 54007-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .1	顶破强力	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .2	异味	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .3	耐水色牢度	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .4	可分解芳香胺染 料	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .5	耐汗渍色牢度	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .6	耐皂洗色牢度	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .7	耐光色牢度	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .8	耐摩擦色牢度	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .9	pH 值	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .10	甲醛含量	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .11	起球	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .12	平方米干燥重量 偏差	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .13	耐唾液色牢度	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .127	涤纶针 织面料	2.54 .127 .14	水洗尺寸变化率	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .1	异味	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .2	外观质量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .3	耐光色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .4	可分解致癌芳香 胺染料	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .5	耐汗渍色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .6	撕破强力	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .7	耐水色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .8	耐干洗色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .9	耐摩擦色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .10	甲醛含量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .11	裤后裆缝接缝强 力	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .12	耐皂洗色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .13	覆粘合衬部位剥 离强度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .14	pH 值	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .15	成品规格主要偏 差	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .16	洗后外观	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .17	使用说明	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .18	缝子疵裂程度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .19	纤维含量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .20	水洗尺寸变化率	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .128	灯芯绒 服装	2.54 .128 .21	拼接互染	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染 布	2.54 .129 .1	外观质量	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染 布	2.54 .129 .2	单位面积质量偏 差率	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染 布	2.54 .129 .3	残留金属针	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染 布	2.54 .129 .4	耐摩擦色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染 布	2.54 .129 .5	耐水色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染 布	2.54 .129 .6	燃烧性能	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染 布	2.54 .129 .7	甲醛含量	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染 布	2.54 .129 .8	邻苯二甲酸酯	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染 布	2.54 .129 .9	耐光色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染 布	2.54 .129 .10	耐汗渍色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .11	pH 值	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .12	可分解致癌芳香 胺染料	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .13	水洗尺寸变化率	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .14	重金属	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .15	密度偏差率	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .16	异味	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .17	耐唾液色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .18	断裂强力	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .19	耐热压色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .20	耐湿摩擦色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .21	耐干摩擦色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .22	耐皂洗色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .129	棉印染布	2.54 .129 .23	撕破强力	棉印染布 GB/T 411-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .1	色泽	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .2	起球性能	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .3	75%压缩永久变 形	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .4	回弹率	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .5	污染	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .6	缝迹质量	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .7	图案质量	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .8	工艺质量	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .9	规格尺寸偏差率	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .10	耐皂洗色牢度	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .11	气味等级	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .12	断裂伸长率	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .13	耐唾液色牢度	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .14	使用说明	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .15	气孔、裂缝	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .16	缝纫质量	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .17	外观质量	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .18	绗缝质量	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .19	纤维含量	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .20	缝针、断针等金 属残留物	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .21	耐汗渍色牢度	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .22	撕裂强度	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .23	水洗后尺寸变化 率	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .24	耐摩擦色牢度	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .25	顶破强力	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .26	拉伸强度	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .130	慢回弹 枕、垫类 产品	2.54 .130 .27	外观疵点	慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .131	线毯	2.54 .131 .1	纤维含量	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .131	线毯	2.54 .131 .2	断裂强力	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .131	线毯	2.54 .131 .3	耐光色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .131	线毯	2.54 .131 .4	耐汗渍色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .131	线毯	2.54 .131 .5	耐摩擦色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .131	线毯	2.54 .131 .6	可分解致癌芳香 胺染料	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .131	线毯	2.54 .131 .7	耐皂洗色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .131	线毯	2.54 .131 .8	甲醛含量	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .131	线毯	2.54 .131 .9	异味	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .131	线毯	2.54 .131 .10	pH 值	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .131	线毯	2.54 .131 .11	耐水色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .131	线毯	2.54 .131 .12	使用说明	线毯 FZ/T 61005-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.131	线毯	2.54.131.13	水洗尺寸变化率	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.131	线毯	2.54.131.14	外观质量	线毯 FZ/T 61005-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.132	中小學生交通安全反光校服	2.54.132.1	耐摩擦色牢度	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.132	中小學生交通安全反光校服	2.54.132.2	耐水色牢度	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.132	中小學生交通安全反光校服	2.54.132.3	反光布缝制要求	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.132	中小學生交通安全反光校服	2.54.132.4	pH 值	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.132	中小學生交通安全反光校服	2.54.132.5	可分解致癌芳香胺染料	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.132	中小學生交通安全反光校服	2.54.132.6	异味	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.132	中小學生交通安全反光校服	2.54.132.7	耐汗渍色牢度	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.132	中小學生交通安全反光校服	2.54.132.8	反光布设计要求	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.132	中小學生交通安全反光校服	2.54.132.9	甲醛含量	中小學生交通安全反光校服 GB/T 28468-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.133	精梳涤棉混纺本色纱线	2.54.133.1	线密度变异系数	精梳涤与棉混纺本色纱线 FZ/T 12006-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.133	精梳涤棉混纺本色纱线	2.54.133.2	单纱断裂强力变异系数	精梳涤与棉混纺本色纱线 FZ/T 12006-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.133	精梳涤棉混纺本色纱线	2.54.133.3	纤维含量	精梳涤与棉混纺本色纱线 FZ/T 12006-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.133	精梳涤棉混纺本色纱线	2.54.133.4	单纱断裂前度	精梳涤与棉混纺本色纱线 FZ/T 12006-2011		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.133	精梳涤棉混纺本色纱线	2.54.133.5	百米重量变异系数	精梳涤棉混纺本色纱线 GB/T 5324-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.133	精梳涤棉混纺本色纱线	2.54.133.6	单纱断裂强力变异系数	精梳涤棉混纺本色纱线 GB/T 5324-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.133	精梳涤棉混纺本色纱线	2.54.133.7	单纱断裂强度	精梳涤棉混纺本色纱线 GB/T 5324-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.133	精梳涤棉混纺本色纱线	2.54.133.8	纤维含量	精梳涤棉混纺本色纱线 GB/T 5324-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.133	精梳涤棉混纺本色纱线	2.54.133.9	黑板条干均匀度	精梳涤棉混纺本色纱线 GB/T 5324-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.133	精梳涤棉混纺本色纱线	2.54.133.10	线密度偏差率	精梳涤与棉混纺本色纱线 FZ/T 12006-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.133	精梳涤棉混纺本色纱线	2.54.133.11	百米重量偏差	精梳涤棉混纺本色纱线 GB/T 5324-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.133	精梳涤棉混纺本色纱线	2.54.133.12	黑板棉结粒数	精梳涤棉混纺本色纱线 GB/T 5324-2009		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.134	超细纤维毛巾	2.54.134.1	吸水率	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.134	超细纤维毛巾	2.54.134.2	耐氯漂色牢度	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.134	超细纤维毛巾	2.54.134.3	纤维含量	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.134	超细纤维毛巾	2.54.134.4	断裂强力	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.134	超细纤维毛巾	2.54.134.5	顶破强力	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.134	超细纤维毛巾	2.54.134.6	pH 值	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.134	超细纤维毛巾	2.54.134.7	脱毛率	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.134	超细纤维毛巾	2.54.134.8	耐皂洗色牢度	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.134	超细纤维毛巾	2.54.134.9	使用说明	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.134	超细纤维毛巾	2.54.134.10	甲醛含量	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.134	超细纤维毛巾	2.54.134.11	外观质量	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .134	超细纤 维毛巾	2.54 .134 .12	异味	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .134	超细纤 维毛巾	2.54 .134 .13	基本安全技术要 求	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .134	超细纤 维毛巾	2.54 .134 .14	可分解芳香胺染 料	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .134	超细纤 维毛巾	2.54 .134 .15	耐汗渍色牢度	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .134	超细纤 维毛巾	2.54 .134 .16	耐水色牢度	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .134	超细纤 维毛巾	2.54 .134 .17	耐摩擦色牢度	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .134	超细纤 维毛巾	2.54 .134 .18	条重偏差率	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .1	外观疵点	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .2	金属残留物	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .3	异味	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .4	撕破强力	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .5	缝制质量	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .6	耐皂洗色牢度	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .7	耐水色牢度	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .8	外观质量	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .9	耐摩擦色牢度	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .10	可分解芳香胺染料	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .11	耐光色牢度	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .12	甲醛含量	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .13	水洗尺寸变化率	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .14	纬斜、花斜	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .15	耐干洗色牢度	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .16	耐唾液色牢度	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .17	工艺要求	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .18	纱线滑移	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .19	色差	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .20	标志和使用说明	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .21	规格尺寸偏差率	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .22	pH 值	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .23	纤维含量	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .24	耐汗渍色牢度	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .135	家具用 纺织品	2.54 .135 .25	断裂强力	布艺类产品第 3 部分： 家具用纺织品 FZ/T 62011.3-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .136	絮用纤 维	2.54 .136 .1	抗菌整理剂残留 量（2-（4 ‘-噻 唑基）苯并咪唑）	絮用纤维制品抗菌整 理剂残留量的测定 GB/T 28023-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .136	絮用纤 维	2.54 .136 .2	抗菌整理剂残留 量（1,2-二溴-3- 氯丙烷）	絮用纤维制品抗菌整 理剂残留量的测定 GB/T 28023-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .136	絮用纤 维	2.54 .136 .3	抗菌整理剂残留 量（ α -溴代肉桂 醛）	絮用纤维制品抗菌整 理剂残留量的测定 GB/T 28023-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .136	絮用纤 维	2.54 .136 .4	抗菌整理剂残留 量（2,4,4 ‘-三 氯-2 ‘-羟基二苯 醚）	絮用纤维制品抗菌整 理剂残留量的测定 GB/T 28023-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .137	袜子	2.54 .137 .1	耐汗渍色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .137	袜子	2.54 .137 .2	外观质量	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .137	袜子	2.54 .137 .3	甲醛含量	袜子 FZ/T 73001-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.137	袜子	2.54.137.4	横向延伸值	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.137	袜子	2.54.137.5	纤维含量	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.137	袜子	2.54.137.6	异味	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.137	袜子	2.54.137.7	耐洗色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.137	袜子	2.54.137.8	使用说明	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.137	袜子	2.54.137.9	pH 值	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.137	袜子	2.54.137.10	可分解芳香胺染料	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.137	袜子	2.54.137.11	直向延伸值	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.137	袜子	2.54.137.12	耐水色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.137	袜子	2.54.137.13	耐摩擦色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.1	水洗后扭曲率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.2	外观质量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.3	断裂强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.4	撕破强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.5	拼接	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.6	起球	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.7	洗涤后外观：变色/扭曲率/外观质量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.8	异味	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.9	使用说明	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.10	拼接互染程度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.11	耐水色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.12	耐光、汗复合色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.13	水洗尺寸变化率	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.14	耐汗渍色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.15	耐摩擦色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.16	水洗尺寸变化率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .17	耐水色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .18	pH 值	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .19	缝子疵裂程度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .20	覆粘合衬部位剥 离强度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .21	洗涤后变色	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .22	对条对格	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .23	洗涤后接缝外观 平整度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .24	经纬纱向	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .25	异味	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .26	整烫	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .27	拼接互染	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .28	洗后外观	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .29	纤维含量偏差	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .30	规格尺寸允许偏 差	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .31	裤后档接缝强力	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .32	可分解致癌芳香 胺染料	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .33	耐皂洗色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .34	使用说明	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .35	甲醛含量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .36	耐皂洗色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .37	耐汗渍色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .38	纤维含量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .39	甲醛含量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .40	染料迁移性能	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .41	可分解致癌芳香 胺染料	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .138	水洗整 理服装	2.54 .138 .42	规格允许偏差	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.43	洗涤后外观平整度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.44	纤维含量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.45	原材料	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.46	耐光色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.47	顶破强力	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.48	染料迁移性能	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.49	缝制	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.50	型号规格	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.51	耐摩擦色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.52	pH 值	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.53	耐光色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.54	裤后裆缝接缝强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.138	水洗整理服装	2.54.138.55	外观疵点	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .1	可分解芳香胺染 料	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .2	甲醛含量	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .3	异味	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .4	耐海水色牢度	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .5	耐氯化水（游泳 池水）色牢度	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .6	耐汗渍色牢度	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .7	纤维含量	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .8	耐摩擦色牢度	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .9	耐水色牢度	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .10	pH 值	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .11	耐皂洗色牢度	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .12	耐氯化水（游泳 池水）拉伸弹性 回复率	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .13	耐唾液色牢度	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .14	水洗尺寸变化率	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .15	平方米干燥重量 偏差	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .16	定力伸长率	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .139	针织泳 装面料	2.54 .139 .17	耐光色牢度	针织泳装面料 GB/T 22852-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .140	卫生用 薄型非 织造布	2.54 .140 .1	基本安全技术要 求	卫生用薄型非织造布 FZ/T64005-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .140	卫生用 薄型非 织造布	2.54 .140 .2	微生物指标	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .140	卫生用 薄型非 织造布	2.54 .140 .3	单位面积质量偏 差率	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .140	卫生用 薄型非 织造布	2.54 .140 .4	单位面积质量变 异系数	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .140	卫生用 薄型非 织造布	2.54 .140 .5	荧光	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .140	卫生用 薄型非 织造布	2.54 .140 .6	标志	卫生用薄型非织造布 FZ/T64005-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .140	卫生用 薄型非 织造布	2.54 .140 .7	pH	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .140	卫生用 薄型非 织造布	2.54 .140 .8	断裂强力	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .140	卫生用 薄型非 织造布	2.54 .140 .9	外观质量	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .1	成品规格主要偏 差	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .2	耐水色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .3	童装绳索和拉带 安全要求	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .4	接缝性能	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .5	甲醛含量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .6	可分解致癌芳香 胺染料	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .7	外观质量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .8	耐皂洗色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .9	异味	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .10	耐汗渍色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .11	pH 值	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .12	覆粘合衬部位剥 离强度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .13	耐干洗色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .14	使用说明	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .15	耐摩擦色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .16	拼接互染	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .17	儿童上衣拉带安 全要求	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .18	撕破强力	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .19	水洗尺寸变化率	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .20	纤维含量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .21	耐光色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .22	洗后外观	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .141	机织儿 童服装	2.54 .141 .23	起球	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .1	耐汗渍色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .2	拼接	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .3	耐摩擦色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.4	原材料	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.5	异味	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.6	水洗尺寸变化率	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.7	规格尺寸允许偏差	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.8	耐干洗色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.9	对条对格	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.10	儿童服装安全性能	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.11	耐光色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.12	纤维含量	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.13	整烫	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.14	接缝性能（裤后裆缝接缝强力）	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.15	外观疵点	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.142	西裤	2.54.142.16	外观质量	西裤 GB/T 2666-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .17	可分解致癌芳香 胺染料	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .18	耐皂洗色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .19	耐水色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .20	号型规格	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .21	洗涤后外观	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .22	缝制	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .23	面料撕破强力	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .24	洗涤后扭斜率	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .25	甲醛含量	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .26	面料起毛起球	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .27	使用说明	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .28	覆粘合衬部位剥 离强力	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .29	接缝性能	西裤 GB/T 2666-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .30	色差	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .31	残留金属针	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .32	经纬纱向	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .142	西裤	2.54 .142 .33	pH 值	西裤 GB/T 2666-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织 T 恤 衫	2.54 .143 .1	使用说明	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织 T 恤 衫	2.54 .143 .2	异味	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织 T 恤 衫	2.54 .143 .3	耐水色牢度	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织 T 恤 衫	2.54 .143 .4	耐洗色牢度	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织 T 恤 衫	2.54 .143 .5	耐汗渍色牢度	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织 T 恤 衫	2.54 .143 .6	pH 值	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织 T 恤 衫	2.54 .143 .7	可分解芳香胺染 料	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织 T 恤 衫	2.54 .143 .8	起球	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织 T 恤 衫	2.54 .143 .9	外观质量	针织 T 恤衫 GB/T 22849-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织T恤 衫	2.54 .143 .10	甲醛含量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织T恤 衫	2.54 .143 .11	顶破强力	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织T恤 衫	2.54 .143 .12	印（烫）花耐皂 洗色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织T恤 衫	2.54 .143 .13	水洗尺寸变化率	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织T恤 衫	2.54 .143 .14	耐光色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织T恤 衫	2.54 .143 .15	洗后外观质量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织T恤 衫	2.54 .143 .16	耐摩擦色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织T恤 衫	2.54 .143 .17	耐光、汗复合色 牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织T恤 衫	2.54 .143 .18	纤维含量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织T恤 衫	2.54 .143 .19	水洗后扭曲率	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织T恤 衫	2.54 .143 .20	印（烫）花耐摩 擦色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .143	针织T恤 衫	2.54 .143 .21	拼接互染程度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .1	规格尺寸允许偏 差	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .2	pH 值	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .3	号型规格	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .4	使用说明	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .5	耐汗渍色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .6	可分解致癌芳香 胺染料	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .7	耐皂洗色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .8	耐摩擦色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .9	异味	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .10	纤维含量	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .11	耐光色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .12	规格	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .13	外观质量	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .14	覆粘合衬部位剥 离强力	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .15	接缝性能	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .16	儿童服装安全性 能	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .17	耐干洗色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .18	面料撕破强力	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .19	耐水色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .20	面料起毛起球	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .21	原材料	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .22	经纬纱向	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .23	甲醛含量	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .24	对条对格	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .25	色差	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .26	缝制	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .144	男西服、 大衣	2.54 .144 .27	拼接	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.144	男西服、大衣	2.54.144.28	外观疵点	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.144	男西服、大衣	2.54.144.29	水洗尺寸变化率	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.144	男西服、大衣	2.54.144.30	整烫	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.144	男西服、大衣	2.54.144.31	残留金属针	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.144	男西服、大衣	2.54.144.32	洗涤后外观	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.145	缝纫线	2.54.145.1	安全性	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.145	缝纫线	2.54.145.2	异味	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.145	缝纫线	2.54.145.3	耐汗渍色牢度	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.145	缝纫线	2.54.145.4	回潮率	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.145	缝纫线	2.54.145.5	外观质量	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.145	缝纫线	2.54.145.6	耐唾液色牢度	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.145	缝纫线	2.54.145.7	标识	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.145	缝纫线	2.54.145.8	耐皂洗色牢度	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .145	缝纫线	2.54 .145 .9	长度允许偏差率	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .145	缝纫线	2.54 .145 .10	断裂强力	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .145	缝纫线	2.54 .145 .11	结头个数	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .145	缝纫线	2.54 .145 .12	耐摩擦色牢度	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .145	缝纫线	2.54 .145 .13	断裂强力变异系 数	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .145	缝纫线	2.54 .145 .14	pH	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .145	缝纫线	2.54 .145 .15	线密度偏差率	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .145	缝纫线	2.54 .145 .16	甲醛含量	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .145	缝纫线	2.54 .145 .17	可分解致癌芳香 胺染料	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .145	缝纫线	2.54 .145 .18	耐水色牢度	缝纫线 GB/T 6836-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .1	耐洗色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .2	耐汗渍色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .3	耐干洗色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .4	宽度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .5	断裂强力	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .6	纤维含量	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .7	长度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .8	耐水色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .9	耐摩擦色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .10	条重偏差率	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .11	水洗尺寸变化率	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .12	外观疵点	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .146	拉舍尔 毛毯	2.54 .146 .13	耐光色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .147	地毯用 黄麻、洋 麻底布	2.54 .147 .1	经密	地毯用黄麻、洋麻底 布 FZ/T 33003-1992		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .147	地毯用 黄麻、洋 麻底布	2.54 .147 .2	幅宽	地毯用黄麻、洋麻底 布 FZ/T 33003-1992		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .147	地毯用 黄麻、洋 麻底布	2.54 .147 .3	断裂强力	地毯用黄麻、洋麻底 布 FZ/T 33003-1992		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.147	地毯用黄麻、洋麻底布	2.54.147.4	单位面积质量	地毯用黄麻、洋麻底布 FZ/T 33003-1992		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.147	地毯用黄麻、洋麻底布	2.54.147.5	纬密	地毯用黄麻、洋麻底布 FZ/T 33003-1992		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.147	地毯用黄麻、洋麻底布	2.54.147.6	外观质量	地毯用黄麻、洋麻底布 FZ/T 33003-1992		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.147	地毯用黄麻、洋麻底布	2.54.147.7	含油率	地毯用黄麻、洋麻底布 FZ/T 33003-1992		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.148	茄克衫	2.54.148.1	撕破强力	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.148	茄克衫	2.54.148.2	耐汗渍色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.148	茄克衫	2.54.148.3	水洗尺寸变化率	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.148	茄克衫	2.54.148.4	附件尖端和边缘的锐利性	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.148	茄克衫	2.54.148.5	覆粘合衬剥离强力	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.148	茄克衫	2.54.148.6	纤维含量	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.148	茄克衫	2.54.148.7	缝子疵裂程度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.148	茄克衫	2.54.148.8	pH 值	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.148	茄克衫	2.54.148.9	使用说明	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .10	洗涤后外观	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .11	儿童服装安全性	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .12	外观质量	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .13	甲醛含量	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .14	耐皂洗色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .15	耐干洗色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .16	起球	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .17	异味	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .18	规格	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .19	拼接互染色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .20	可分解致癌芳香 胺染料	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .21	耐光色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .22	耐摩擦色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .23	干洗尺寸变化率	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .148	茄克衫	2.54 .148 .24	耐水色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .149	纺织材 料	2.54 .149 .1	公定回潮率	纺织材料公定回潮率 GB/T 9994-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .1	回潮率	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .2	外观质量	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .3	使用说明	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .4	里料耐皂洗色牢 度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .5	水洗尺寸变化率	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .6	面料耐光色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .7	洗后外观	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .8	裤后档接缝强力	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .9	面料耐摩擦色牢 度（干、湿）	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .10	甲醛含量	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .11	可分解致癌芳香 胺染料	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .12	纈裂	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .13	pH 值	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .14	面料耐汗渍色牢 度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .15	里料耐干摩擦色 牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .16	绣花线耐洗色牢 度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .17	成品规格主要偏 差	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .18	异味	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .19	面料耐皂洗色牢 度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .20	纤维含量	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .21	面料耐水色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .150	机织学 生服	2.54 .150 .22	起毛起球	机织学生服 GB/T 23328-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .1	异味	衬衫 GB/T 2660-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.2	缝子疵裂程度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.3	水洗尺寸变化率	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.4	撕破强力	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.5	绳带	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.6	pH 值	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.7	附件尖端和边缘的锐利性	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.8	附件的要求	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.9	洗涤后外观	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.10	重金属	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.11	使用说明	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.12	耐皂洗色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.13	洗涤前起皱级差	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.14	耐碱汗渍色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .15	可分解致癌芳香 胺染料	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .16	耐酸汗渍色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .17	邻苯二甲酸酯	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .18	耐湿摩擦色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .19	燃烧性能	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .20	附件抗拉强力	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .21	甲醛含量	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .22	纤维含量	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .23	耐干摩擦色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .24	耐干洗色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .25	断针类残留物	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .26	外观质量	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 4	轻纺产品- 纺织服装	2.54 .151	衬衫	2.54 .151 .27	耐光色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.28	耐水色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.54	轻纺产品-纺织服装	2.54.151	衬衫	2.54.151.29	其他要求	衬衫 GB/T 2660-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.1	螺钉与连接件	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.2	发热	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.3	防潮性	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.4	内部布线	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.5	电源联线和外部软线	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.6	外部导线的接线端子	手持式、可移动式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.7	防锈	手持式、可移动式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.8	不正常操作	手持式、可移动式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.9	变压器及其相关电路的过载保护	手持式、可移动式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.10	耐久性	手持式、可移动式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.11	防止触及带电零件的保护	手持式、可移动式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.1.2	起动	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.1.3	爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.1.4	输入功率和电流	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.1.5	耐热性和耐燃性	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.1.6	接地装置	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.1.7	机械危险	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.18	结构	手持式、可移动式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.19	标志和说明书	手持式、可移动式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.55	电子电气-电动工具	2.55.1	步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机	2.55.1.20	机械强度	手持式、可移动式电动工具和园林工具的安全 第 4 部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求 GB/T 3883.403-2017		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.1	过氯乙烯漆稀释剂	2.56.1.1	颜色	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003 (2017)		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.2	氯化橡胶防腐涂料	2.56.2.1	耐人工气候老化性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.3	建筑材料	2.56.3.1	VOC	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.1	乙二醇醚及醚醇总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.2	卤代烃总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.3	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.4	甲醇含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.5	苯含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.6	六价铬（Cr6+）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.7	辐射固化涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.8	无溶剂涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.9	多环芳烃总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.10	镉（Cd）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.11	铅（Pb）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.12	溶剂型涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.13	汞（Hg）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.4	工业防护涂料	2.56.4.14	水性涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.1	耐紫外辐照性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.2	耐水性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.3	pH 值	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.4	初期干燥抗裂性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.5	在容器中的状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.6	干燥时间	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.7	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.8	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.9	耐冻融循环性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.10	耐碱性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.11	耐冷热循环性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.12	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.13	耐酸性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.14	耐曝热性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.15	耐火性能	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.5	钢结构防火涂料	2.56.5.16	耐盐雾腐蚀性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.6	合成树脂乳液外墙涂料	2.56.6.1	耐人工气候老化性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.7	色漆、清漆和印刷油墨	2.56.7.1	研磨细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019	不测 B 法	维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.1	有害元素	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.2	多环芳烃	涂料中多环芳烃的测定 GB/T 36488-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.3	包装标志	涂料产品包装标志 GB/T 9750-1998		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.4	邻苯二甲酸酯	涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法 GB/T 30646-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.5	有害元素总含量	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.6	耐冲击性	色漆和清漆快速变形（耐冲击性）试验第 2 部分：落锤试验（小面积冲头）GB/T 20624.2-2006		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.7	柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.8	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.9	成分分析	质谱分析方法通则 GB/T 6041-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.10	耐温变性	建筑涂料涂层耐温变性试验方法 JG/T 25-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.11	耐冲击	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.12	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.13	耐溶剂擦拭	涂料耐溶剂擦拭性测定法 GB/T 23989-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.8	涂料	2.56.8.14	漆膜划圈试验	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.9	漆包绕组线绝缘漆	2.56.9.1	粘度	漆包绕组线绝缘漆 第 1 部分：一般规定 JB/T 7599.1-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.9	漆包绕组线绝缘漆	2.56.9.2	固体含量	漆包绕组线绝缘漆 第 1 部分：一般规定 JB/T 7599.1-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.1	耐化学性（耐碱性）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.2	甲苯、乙苯、二甲苯的总和	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.3	维卡软化点	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.4	耐化学性（耐酸性）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.5	耐化学性（耐油性）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.6	弹性（拉伸强度）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.7	邵氏硬度（D 型）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.8	邻苯二甲酸酯含量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.9	耐盐水性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.10	铅笔硬度（擦伤）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.11	游离 4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.12	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.13	可操作时间	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.14	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.15	涂层耐温变性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.16	抗划伤性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.17	抗折强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.18	苯	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.19	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.20	弹性（柔韧性）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.21	甲醛释放量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.22	游离甲醛	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.23	耐碱性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.24	抗热胎压痕性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.25	挥发性有机化合物含量（VOC）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.26	可溶性重金属	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.27	拉伸强度（断裂伸长率）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.28	尺寸变化率	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.10	地坪涂装材料	2.56.10.29	乙二醇醚及醚酯总和	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.11	进口家具涂层	2.56.11.1	锑	进出口家具涂层中特定元素迁移量及总铅含量的测定 SN/T 2792-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.11	进口家具涂层	2.56.11.2	总铅	进出口家具涂层中特定元素迁移量及总铅含量的测定 SN/T 2792-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.11	进口家具涂层	2.56.11.3	钡	进出口家具涂层中特定元素迁移量及总铅含量的测定 SN/T 2792-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.11	进口家具涂层	2.56.11.4	汞	进出口家具涂层中特定元素迁移量及总铅含量的测定 SN/T 2792-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.12	厚漆、腻子	2.56.12.1	稠度	厚漆、腻子稠度测定法 GB/T 1749-1979（1989）		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.13	紫外光（UV）固化木器涂料	2.56.13.1	耐污染性	紫外光（UV）固化木器涂料 HG/T 3655-2012		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.13	紫外光（UV）固化木器涂料	2.56.13.2	贮存稳定性	紫外光（UV）固化木器涂料 HG/T 3655-2012		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.13	紫外光（UV）固化木器涂料	2.56.13.3	耐干热性	紫外光（UV）固化木器涂料 HG/T 3655-2012		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.13	紫外光（UV）固化木器涂料	2.56.13.4	耐醇性	紫外光（UV）固化木器涂料 HG/T 3655-2012		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.13	紫外光（UV）固化木器涂料	2.56.13.5	耐水性	紫外光（UV）固化木器涂料 HG/T 3655-2012		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.13	紫外光（UV）固化木器涂料	2.56.13.6	打磨性	紫外光（UV）固化木器涂料 HG/T 3655-2012		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.13	紫外光（UV）固化木器涂料	2.56.13.7	耐碱性	紫外光（UV）固化木器涂料 HG/T 3655-2012		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.13	紫外光（UV）固化木器涂料	2.56.13.8	耐磨性	紫外光（UV）固化木器涂料 HG/T 3655-2012		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.14	防水涂料	2.56.14.1	可溶性铅	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.14	防水涂料	2.56.14.2	可溶性铬	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.14	防水涂料	2.56.14.3	苯	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.14	防水涂料	2.56.14.4	内照射指数	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.14	防水涂料	2.56.14.5	苯类溶剂	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.14	防水涂料	2.56.14.6	甲醛	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.14	防水涂料	2.56.14.7	固化剂中游离甲苯二异氰酸酯 (TDI)	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.14	防水涂料	2.56.14.8	外照射指数	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.14	防水涂料	2.56.14.9	VOC	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.14	防水涂料	2.56.14.10	可溶性汞	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.14	防水涂料	2.56.14.11	可溶性镉	环境标志产品技术要求 防水涂料 HJ 457-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.15	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.56.15.1	低温稳定性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第 4 部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.15	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.56.15.2	人工加速老化性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.15	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.56.15.3	干燥时间	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.15	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.56.15.4	耐碱性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.15	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.56.15.5	基料中氟含量	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.15	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.56.15.6	拉伸强度	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.15	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.56.15.7	拉断伸长率	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.15	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.56.15.8	细度	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第4部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.15	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(水性涂料)	2.56.15.9	耐水性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第 4 部分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.16	地坪涂料	2.56.16.1	粘结强度	地坪涂料 HG/T 3829-2006（2017）		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.16	地坪涂料	2.56.16.2	耐油性	地坪涂料 HG/T 3829-2006（2017）		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.16	地坪涂料	2.56.16.3	硬度	地坪涂料 HG/T 3829-2006（2017）		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.17	200 级聚酰胺酰亚胺漆包线漆	2.56.17.1	固体含量	漆包绕组线绝缘漆 第 7 部分：200 级聚酰胺酰亚胺漆包线漆 JB/T 7599.7-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.17	200 级聚酰胺酰亚胺漆包线漆	2.56.17.2	粘度	漆包绕组线绝缘漆 第 7 部分：200 级聚酰胺酰亚胺漆包线漆 JB/T 7599.7-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.18	室内装饰装修材料	2.56.18.1	氯乙烯单体	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.18	室内装饰装修材料	2.56.18.2	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.18	室内装饰装修材料	2.56.18.3	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.18	室内装饰装修材料	2.56.18.4	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.18	室内装饰装修材料	2.56.18.5	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .19	涂料用 稀释剂	2.56 .19. 1	乙二醇醚及醚酯 总和含量	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .19	涂料用 稀释剂	2.56 .19. 2	外观	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .19	涂料用 稀释剂	2.56 .19. 3	甲苯含量	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .19	涂料用 稀释剂	2.56 .19. 4	多环芳烃总和含 量	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .19	涂料用 稀释剂	2.56 .19. 5	苯含量	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .19	涂料用 稀释剂	2.56 .19. 6	卤代烃总和含量	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .19	涂料用 稀释剂	2.56 .19. 7	水分含量	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .19	涂料用 稀释剂	2.56 .19. 8	溶解性	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .19	涂料用 稀释剂	2.56 .19. 9	颜色	涂料用稀释剂 HG/T 3378-2022		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .20	低挥发 性有机 化合物 含量涂 料产品	2.56 .20. 1	溶剂型涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物 含量涂料产品技术要 求 GB/T 38597-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .20	低挥发 性有机 化合物 含量涂 料产品	2.56 .20. 2	辐射固化涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物 含量涂料产品技术要 求 GB/T 38597-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.20	低挥发性有机化合物含量涂料产品	2.56.20.3	水性涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.20	低挥发性有机化合物含量涂料产品	2.56.20.4	无溶剂涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.21	建筑用钢结构防腐涂料	2.56.21.1	耐人工老化性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.22	色漆和清漆	2.56.22.1	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.22	色漆和清漆	2.56.22.2	黏度	色漆和清漆 用流出杯测定流出时间 GB/T 6753.4-1998		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.22	色漆和清漆	2.56.22.3	划格试验	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.22	色漆和清漆	2.56.22.4	电导率和电阻	色漆和清漆 电导率和电阻的测定 GB/T 33328-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.22	色漆和清漆	2.56.22.5	老化试验	色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 GB/T 23987-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.22	色漆和清漆	2.56.22.6	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.22	色漆和清漆	2.56.22.7	颜色	色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.22	色漆和清漆	2.56.22.8	老化试验	色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .23	车辆涂 料	2.56 .23. 1	乙二醇醚及醚酯 总和含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .23	车辆涂 料	2.56 .23. 2	铅（Pb）含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .23	车辆涂 料	2.56 .23. 3	六价铬（Cr6+） 含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .23	车辆涂 料	2.56 .23. 4	苯系物总和含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .23	车辆涂 料	2.56 .23. 5	镉（Cd）含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .23	车辆涂 料	2.56 .23. 6	汞（Hg）含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .24	含有活 性稀释 剂的涂 料	2.56 .24. 1	挥发性有机化合 物含量	含有活性稀释剂的涂 料中挥发性有机化合 物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .25	建筑内 外墙用 底漆	2.56 .25. 1	耐水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .25	建筑内 外墙用 底漆	2.56 .25. 2	耐碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .25	建筑内 外墙用 底漆	2.56 .25. 3	施工性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .25	建筑内 外墙用 底漆	2.56 .25. 4	低温稳定性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .25	建筑内 外墙用 底漆	2.56 .25. 5	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .25	建筑内 外墙用 底漆	2.56 .25. 6	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .25	建筑内 外墙用 底漆	2.56 .25. 7	加固性能	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .25	建筑内 外墙用 底漆	2.56 .25. 8	与下道涂层的适 应性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .25	建筑内 外墙用 底漆	2.56 .25. 9	抗泛碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .25	建筑内 外墙用 底漆	2.56 .25. 10	容器中状态	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .25	建筑内 外墙用 底漆	2.56 .25. 11	抗泛盐碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .25	建筑内 外墙用 底漆	2.56 .25. 12	干燥时间	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .26	醇酸树 脂涂料	2.56 .26. 1	耐人工气候老化 性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .27	弹性建 筑涂料	2.56 .27. 1	耐人工老化性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .28	溶剂型 聚氨酯 涂料(双 组分)	2.56 .28. 1	弯曲试验	溶剂型聚氨酯涂料 (双组分)HG/T 2454-2014		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .29	建筑涂 料	2.56 .29. 1	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污 性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .29	建筑涂 料	2.56 .29. 2	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷 性的测定 GB/T 9266-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .30	建筑用 墙面涂 料	2.56 .30. 1	苯系物总和含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .30	建筑用 墙面涂 料	2.56 .30. 2	镉（Cd）含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .30	建筑用 墙面涂 料	2.56 .30. 3	汞（Hg）含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .30	建筑用 墙面涂 料	2.56 .30. 4	苯含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .30	建筑用 墙面涂 料	2.56 .30. 5	乙二醇醚及醚酯 总和含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .30	建筑用 墙面涂 料	2.56 .30. 6	铬（Cr）含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .30	建筑用 墙面涂 料	2.56 .30. 7	烷基酚聚氧乙烯 醚总和含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .30	建筑用 墙面涂 料	2.56 .30. 8	甲醛含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .30	建筑用 墙面涂 料	2.56 .30. 9	甲苯与二甲苯 （含乙苯）总和 含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .30	建筑用 墙面涂 料	2.56 .30. 10	VOC 含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .30	建筑用 墙面涂 料	2.56 .30. 11	总铅（Pb）含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .30	建筑用 墙面涂 料	2.56 .30. 12	卤代烃总和含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .31	木器用 不饱和 聚酯漆	2.56 .31. 1	可溶性铅	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .31	木器用 不饱和 聚酯漆	2.56 .31. 2	可溶性铬	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .31	木器用 不饱和 聚酯漆	2.56 .31. 3	可溶性镉	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.31	木器用不饱和聚酯漆	2.56.31.4	可溶性汞	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.32	颜料和体质颜料	2.56.32.1	灼烧损失和灼烧残余物	颜料和体质颜料 灼烧损失和灼烧残余物的测定 GB/T 33329-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.1	弯曲性能	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.2	硬度	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.3	实干时间	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.4	双组份涂料适用期	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.5	杯突试验	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.6	耐冲击性	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.7	耐汽油性	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.8	打磨性	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.9	耐人工气候加速试验	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.10	耐酸碱性	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.11	耐热性	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.12	干燥时间	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.13	耐水性	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.14	细度	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.15	光泽	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.16	遮盖力	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.17	涂刮性	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.18	流出时间	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.19	柔韧性	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.20	漆膜颜色和外观	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.21	划格试验	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.33	铁路机车车辆用面漆	2.56.33.22	稠度	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.1	涂膜外观	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.2	耐人工气候老化性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.3	雾度	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.4	在容器中状态	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.5	施工性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.6	耐洗刷性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.7	耐黄变性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.8	与下层涂料的适应性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.9	涂层耐温变性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.10	耐酸雨性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.11	低温稳定性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.12	光泽	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.13	耐沾污性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.14	干燥时间	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.15	透光率	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.16	耐水性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.34	建筑涂料用罩光清漆	2.56.34.17	耐碱性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.35	二氧化钛颜料	2.56.35.1	水悬浮液 pH 值	二氧化钛颜料 GB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.35	二氧化钛颜料	2.56.35.2	水萃取液电阻率	二氧化钛颜料 GB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.35	二氧化钛颜料	2.56.35.3	筛余物的质量分数	二氧化钛颜料 GB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.35	二氧化钛颜料	2.56.35.4	TiO ₂ 的质量分数	二氧化钛颜料 GB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.35	二氧化钛颜料	2.56.35.5	105℃挥发物	二氧化钛颜料 GB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.35	二氧化钛颜料	2.56.35.6	颜色	二氧化钛颜料 GB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.35	二氧化钛颜料	2.56.35.7	吸油量	二氧化钛颜料 GB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.35	二氧化钛颜料	2.56.35.8	散射力	二氧化钛颜料 GB/T 1706-2006		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.36	硝基涂料	2.56.36.1	与面漆的适应性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.37	与人体接触的消费产品用涂料	2.56.37.1	有害元素	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.38	220 级聚酰亚胺漆包线漆	2.56.38.1	固体含量	漆包绕组线绝缘漆 第 8 部分:220 级聚酰亚胺漆包线漆 JB/T 7599.8-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.38	220 级聚酰亚胺漆包线漆	2.56.38.2	粘度	漆包绕组线绝缘漆 第 8 部分:220 级聚酰亚胺漆包线漆 JB/T 7599.8-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.39	氨基醇酸树脂涂料	2.56.39.1	原漆颜色	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.39	氨基醇酸树脂涂料	2.56.39.2	耐人工气候老化性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.1	苯系物总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.2	苯含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.3	甲醛含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.4	VOC 含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.5	邻苯二甲酸酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.6	游离二异氰酸酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.7	卤代烃总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.8	铬（Cr）含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.9	甲醇含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.10	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.11	抗粘连性	木器涂料抗粘连性测定法 GB/T 23982-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.12	多环芳烃总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.13	镉（Cd）含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.14	乙二醇醚及醚酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.15	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.16	总铅（Pb）含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.40	木器涂料	2.56.40.17	汞（Hg）含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.41	铁路机车车辆用防锈底漆	2.56.41.1	划格试验	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.41	铁路机车车辆用防锈底漆	2.56.41.2	流出时间	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.41	铁路机车车辆用防锈底漆	2.56.41.3	耐冲击性	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.41	铁路机车车辆用防锈底漆	2.56.41.4	杯突试验	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.41	铁路机车车辆用防锈底漆	2.56.41.5	细度	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.41	铁路机车车辆用防锈底漆	2.56.41.6	漆膜颜色和外观	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.41	铁路机车车辆用防锈底漆	2.56.41.7	耐盐雾性	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.41	铁路机车车辆用防锈底漆	2.56.41.8	不挥发物含量	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.41	铁路机车车辆用防锈底漆	2.56.41.9	干燥时间	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.41	铁路机车车辆用防锈底漆	2.56.41.10	弯曲性能	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.41	铁路机车车辆用防锈底漆	2.56.41.11	双组份涂料适用期	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.41	铁路机车车辆用防锈底漆	2.56.41.12	施工性能	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.42	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	2.56.42.1	划格试验	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.42	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	2.56.42.2	耐人工气候老化性	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.42	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	2.56.42.3	耐黄变性	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.42	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	2.56.42.4	不挥发物含量	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.42	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）	2.56.42.5	细度	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）HG/T 2454-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.43	180 级聚酯亚胺漆包线漆	2.56.43.1	固体含量	漆包绕组线绝缘漆第 6 部分 180 级聚酯亚胺漆包线漆 JB/T 7599.6-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.43	180 级聚酯亚胺漆包线漆	2.56.43.2	粘度	漆包绕组线绝缘漆第 6 部分 180 级聚酯亚胺漆包线漆 JB/T 7599.6-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.44	染料	2.56.44.1	产品标志、标签、包装、运输和贮存的基本规定	染料 产品标志、标签、包装、运输和贮存的基本规定 GB/T 25810-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.45	水性氟树脂涂料	2.56.45.1	低温稳定性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.45	水性氟树脂涂料	2.56.45.2	附着力（拉开法）	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.45	水性氟树脂涂料	2.56.45.3	自然气候暴露	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.45	水性氟树脂涂料	2.56.45.4	光泽	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.45	水性氟树脂涂料	2.56.45.5	基料中氟含量	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 6	划格试验	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 7	耐酸雨性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 8	在容器中状态	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 9	挥发性有机化合 物（VOC）含量	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 10	弯曲试验	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 11	不挥发物含量	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 12	耐碱性（饱和氢 氧化钙溶液）	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 13	耐酸性（50g/L 硫 酸溶液）	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 14	荧光紫外加速老 化	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 15	对比率	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 16	耐沾污性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 17	耐洗刷性（2000 次）	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 18	干燥时间	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 19	涂膜外观	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 20	耐盐雾性 （1000h）	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 21	耐碱性（50g/L 氢 氧化钠溶液）	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 22	耐冲击性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 23	耐湿冷热循环性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .45	水性氟 树脂涂 料	2.56 .45. 24	耐水性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .46	富锌底 漆	2.56 .46. 1	干燥时间	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .46	富锌底 漆	2.56 .46. 2	不挥发物含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .46	富锌底 漆	2.56 .46. 3	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .46	富锌底 漆	2.56 .46. 4	不挥发物中金属 锌含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020	只测化 学分析 方法	维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .46	富锌底 漆	2.56 .46. 5	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .46	富锌底 漆	2.56 .46. 6	密度	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .46	富锌底 漆	2.56 .46. 7	闪锈抑制性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.46	富锌底漆	2.56.46.8	附着力	富锌底漆 HG/T 3668-2009（2017）		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.46	富锌底漆	2.56.46.9	耐盐雾性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.46	富锌底漆	2.56.46.10	施工性能	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.46	富锌底漆	2.56.46.11	适用期	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.46	富锌底漆	2.56.46.12	早期耐水性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.46	富锌底漆	2.56.46.13	耐冲击性（正冲）	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.46	富锌底漆	2.56.46.14	冻融稳定性（3 次循环）	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.47	水性木器涂料	2.56.47.1	耐黄变性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.47	水性木器涂料	2.56.47.2	耐划伤性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.48	漆包线	2.56.48.1	有机挥发物	漆包线中有机挥发物含量的测定顶空气相色谱-质谱法 SN/T 2268-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.49	硅酸盐复合绝热涂料	2.56.49.1	憎水性	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.1	附着力(划圈法)	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第 3 部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.2	耐碱性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.3	耐酸性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.4	干燥时间	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.5	拉伸强度	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.6	不挥发物含量	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.7	主溶剂型可溶物氟含量	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.8	拉断伸长率	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.9	柔韧性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.10	黏度	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.11	细度	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.12	耐水性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.13	耐人工气候老化性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.14	耐冲击性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.50	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(柔性涂料)	2.56.50.15	密度	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第3部分：柔性涂料 JT/T 821.3-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.51	合成树脂乳液内墙涂料	2.56.51.1	在容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.51	合成树脂乳液内墙涂料	2.56.51.2	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.51	合成树脂乳液内墙涂料	2.56.51.3	耐洗刷性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.51	合成树脂乳液内墙涂料	2.56.51.4	低温稳定性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.51	合成树脂乳液内墙涂料	2.56.51.5	低温成膜性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.51	合成树脂乳液内墙涂料	2.56.51.6	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.51	合成树脂乳液内墙涂料	2.56.51.7	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.51	合成树脂乳液内墙涂料	2.56.51.8	耐碱性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.51	合成树脂乳液内墙涂料	2.56.51.9	干燥时间（表干）	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.51	合成树脂乳液内墙涂料	2.56.51.10	抗泛碱性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56	155 级改性聚酯漆包线漆	2.56 .52. 1	固体含量	漆包绕组线绝缘漆 第 5 部分 155 级改性 聚酯漆包线漆 JB/T 7599.5-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56	155 级改性聚酯漆包线漆	2.56 .52. 2	粘度	漆包绕组线绝缘漆 第 5 部分 155 级改性 聚酯漆包线漆 JB/T 7599.5-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56	路桥用水性沥青基防水涂料	2.56 .53. 1	干燥性	路桥用水性沥青基防水涂料 JT/T 535-2015		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56	路桥用水性沥青基防水涂料	2.56 .53. 2	耐腐蚀性（耐碱）	路桥用水性沥青基防水涂料 JT/T 535-2015		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56	路桥用水性沥青基防水涂料	2.56 .53. 3	固体含量	路桥用水性沥青基防水涂料 JT/T 535-2015		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56	路桥用水性沥青基防水涂料	2.56 .53. 4	不透水性	路桥用水性沥青基防水涂料 JT/T 535-2015		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56	路桥用水性沥青基防水涂料	2.56 .53. 5	耐人工气候老化	路桥用水性沥青基防水涂料 JT/T 535-2015		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56	路桥用水性沥青基防水涂料	2.56 .53. 6	抗冻性	路桥用水性沥青基防水涂料 JT/T 535-2015		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56	路桥用水性沥青基防水涂料	2.56 .53. 7	柔韧性	路桥用水性沥青基防水涂料 JT/T 535-2015		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56	路桥用水性沥青基防水涂料	2.56 .53. 8	耐腐蚀性（耐盐水）	路桥用水性沥青基防水涂料 JT/T 535-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.53	路桥用水性沥青基防水涂料	2.56.53.9	耐热性	路桥用水性沥青基防水涂料 JT/T 535-2015		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.54	溶剂型聚氨酯木器涂料	2.56.54.1	耐黄变性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.55	灯具油漆涂层	2.56.55.1	附着力	灯具油漆涂层 QB/T 1551-1992		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.55	灯具油漆涂层	2.56.55.2	耐湿热性	灯具油漆涂层 QB/T 1551-1992		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.55	灯具油漆涂层	2.56.55.3	漆膜外观	灯具油漆涂层 QB/T 1551-1992		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.56	紫外光固化涂料	2.56.56.1	贮存稳定性	紫外光固化涂料 贮存稳定性的评定 GB/T 33327-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.57	涂料、油墨及其制品	2.56.57.1	多环芳烃	涂料、油墨及其制品中多环芳烃的测定 SN/T 1877.6-2017		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.58	玩具涂料	2.56.58.1	有害物质	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.1	乙苯	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.2	游离甲醛	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.3	乙二醇醚及其醚酯（乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.4	挥发性有机化合物含量（VOC）	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.5	烷基酚聚氧乙烯醚	水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚 GB/T 31414-2015		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.6	可溶性汞	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.7	二甲苯	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.8	苯	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.9	挥发性有机化合物（VOC）	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.10	可溶性铅	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.11	可溶性镉	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.12	苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.59	水性涂料	2.56.59.13	甲苯	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.60	混凝土外加剂	2.56.60.1	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.61	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料	2.56.61.1	耐人工气候老化性	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料 JG/T 304-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.62	车辆涂料	2.56.62.1	卤代烃总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.63	铝合金建筑型材用粉末涂料	2.56.63.1	可溶性镉	铝合金建筑型材用粉末涂料 YS/T 680-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.63	铝合金建筑型材用粉末涂料	2.56.63.2	可溶性六价铬	铝合金建筑型材用粉末涂料 YS/T 680-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.63	铝合金建筑型材用粉末涂料	2.56.63.3	可溶性铅	铝合金建筑型材用粉末涂料 YS/T 680-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.63	铝合金建筑型材用粉末涂料	2.56.63.4	可溶性汞	铝合金建筑型材用粉末涂料 YS/T 680-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.64	漆膜	2.56.64.1	漆膜制备	漆膜一般制备法 GB/T 1727-2021		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.64	漆膜	2.56.64.2	耐磨性	漆膜耐磨性测定法 GB/T 1768-2006		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.65	聚合物水泥防水涂料	2.56.65.1	可溶性重金属（汞）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.65	聚合物水泥防水涂料	2.56.65.2	紫外线处理后的断裂伸长率	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.65	聚合物水泥防水涂料	2.56.65.3	紫外线处理后的拉伸强度保持率	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.65	聚合物水泥防水涂料	2.56.65.4	可溶性重金属（铅、镉、铬）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.65	聚合物水泥防水涂料	2.56.65.5	挥发性有机化合物（VOC）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.65	聚合物水泥防水涂料	2.56.65.6	游离甲醛	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .65	聚合物 水泥防 水涂料	2.56 .65. 7	苯、甲苯、乙苯 和二甲苯总和	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .65	聚合物 水泥防 水涂料	2.56 .65. 8	氨	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .66	复层建 筑涂料	2.56 .66. 1	耐沾污性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .67	童车涂 层	2.56 .67. 1	耐冲击强度	童车涂层通用技术条 件 QB/T 2121-2014 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .67	童车涂 层	2.56 .67. 2	耐腐蚀能力	童车涂层通用技术条 件 QB/T 2121-2014 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .67	童车涂 层	2.56 .67. 3	硬度	童车涂层通用技术条 件 QB/T 2121-2014 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .67	童车涂 层	2.56 .67. 4	附着力	童车涂层通用技术条 件 QB/T 2121-2014 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .67	童车涂 层	2.56 .67. 5	特定元素的迁移	童车涂层通用技术条 件 QB/T 2121-2014 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .67	童车涂 层	2.56 .67. 6	外观	童车涂层通用技术条 件 QB/T 2121-2014 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .68	建筑室 内用腻 子	2.56 .68. 1	干燥时间	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .68	建筑室 内用腻 子	2.56 .68. 2	柔韧性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .68	建筑室 内用腻 子	2.56 .68. 3	低温贮存稳定性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5 6	日用化工 产品-涂料	2.56 .68	建筑室 内用腻 子	2.56 .68. 4	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.68	建筑室内用腻子	2.56.68.5	耐水性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.68	建筑室内用腻子	2.56.68.6	挥发性有机化合物	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.68	建筑室内用腻子	2.56.68.7	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.68	建筑室内用腻子	2.56.68.8	可溶性铬	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.68	建筑室内用腻子	2.56.68.9	游离甲醛	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.68	建筑室内用腻子	2.56.68.10	可溶性铅	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.68	建筑室内用腻子	2.56.68.11	初期干燥抗裂性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.68	建筑室内用腻子	2.56.68.12	可溶性镉	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.68	建筑室内用腻子	2.56.68.13	粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.68	建筑室内用腻子	2.56.68.14	可溶性汞	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.68	建筑室内用腻子	2.56.68.15	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.68	建筑室内用腻子	2.56.68.16	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.69	乳胶漆	2.56.69.1	耐冻融性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.70	油漆	2.56.70.1	红外分析	油漆物证的检验方法第 2 部分:红外吸收光谱法 GA/T 823.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.71	铅笔漆	2.56.71.1	可溶性元素	铅笔涂层中可溶性元素最大限量 GB 8771-2007		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.1	粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.2	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.3	热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.4	耐水泛白性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.5	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.6	耐碱性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.7	耐人工气候老化性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.8	吸水量	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.9	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.10	柔韧性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.11	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.12	低温稳定性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.13	耐沾污性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.14	耐水性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.15	干燥时间	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.72	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	2.56.72.16	涂层耐温变性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.73	溶剂性外墙涂料	2.56.73.1	耐人工气候老化性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.74	130 级聚氨酯漆包线漆	2.56.74.1	固体含量	漆包绕组线绝缘漆 第 4 部分:130 级聚氨酯漆包线漆 JB/T 7599.4-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.74	130 级聚氨酯漆包线漆	2.56.74.2	粘度	漆包绕组线绝缘漆 第 4 部分:130 级聚氨酯漆包线漆 JB/T 7599.4-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.75	建筑密封材料	2.56.75.1	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分:表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.75	建筑密封材料	2.56.75.2	质量与体积变化	建筑密封材料试验方法 第 19 部分:质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.76	辐射固化涂料	2.56.76.1	挥发性有机化合物含量	辐射固化涂料中挥发性有机化合物 (VOC) 含量的测定 GB/T 34675-2017		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.77	氧化锌	2.56.77.1	消色力	氧化锌 (间接法) GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.77	氧化锌	2.56.77.2	铅 (Pb) 含量	氧化锌 (间接法) GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.77	氧化锌	2.56.77.3	比表面积	氧化锌 (间接法) GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.77	氧化锌	2.56.77.4	铁 (Fe) 含量	氧化锌 (间接法) GB/T 3185-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.77	氧化锌	2.56.77.5	锰（Mn）含量	氧化锌（间接法）GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.77	氧化锌	2.56.77.6	水溶物	氧化锌（间接法）GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.77	氧化锌	2.56.77.7	铜（Cu）含量	氧化锌（间接法）GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.77	氧化锌	2.56.77.8	105℃挥发物	氧化锌（间接法）GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.77	氧化锌	2.56.77.9	筛余物	氧化锌（间接法）GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.77	氧化锌	2.56.77.10	盐酸不溶物	氧化锌（间接法）GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.77	氧化锌	2.56.77.11	吸油量	氧化锌（间接法）GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.77	氧化锌	2.56.77.12	灼烧损失	氧化锌（间接法）GB/T 3185-2016		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.78	各色汽车用面漆	2.56.78.1	人工加速老化	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.79	水性多彩建筑涂料	2.56.79.1	耐人工气候老化	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.80	漆膜、腻子膜	2.56.80.1	打磨性	涂膜、腻子膜打磨性测定法 GB/T 1770-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.81	120 级缩醛漆包线漆	2.56.81.1	粘度	漆包绕组线绝缘漆 第 2 部分：120 级缩醛漆包线漆 JB/T 7599.2-2013		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.81	120 级缩醛漆包线漆	2.56.81.2	固体含量	漆包绕组线绝缘漆 第 2 部分：120 级缩醛漆包线漆 JB/T 7599.2-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.1	耐酸性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.2	耐水性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.3	附着力(划圈法)	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.4	耐碱性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.5	黏度	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.6	密度	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.7	干燥时间	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.8	耐冲击性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.9	主溶剂可溶物氟含量	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.10	不挥发物含量	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.11	柔韧性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.12	耐人工气候老化性	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.82	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料(溶剂型涂料)	2.56.82.13	细度	混凝土桥梁结构表面用防腐涂料 第1部分：溶剂型涂料 JT/T 821.1-2011		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.83	建筑防水涂料	2.56.83.1	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.83	建筑防水涂料	2.56.83.2	氨	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.83	建筑防水涂料	2.56.83.3	蒽	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.83	建筑防水涂料	2.56.83.4	萘	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.83	建筑防水涂料	2.56.83.5	游离甲醛	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.83	建筑防水涂料	2.56.83.6	挥发性有机化合物	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.84	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	2.56.84.1	附着力	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.84	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	2.56.84.2	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
2	产品质量检验	2.56	日用化工产品-涂料	2.56.84	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	2.56.84.3	耐油污性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.1	游泳场地	2.57.1.1	照度	体育场地使用要求及检验方法 第 2 部分：游泳场地 GB/T 22517.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.1	游泳场地	2.57.1.2	场地静摩擦系数	体育场地使用要求及检验方法 第 2 部分：游泳场地 GB/T 22517.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.1	头盔吸收碰撞能量性能	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.2	头盔视野	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.3	保护范围	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.4	头盔佩戴装置稳定性	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.5	舒适衬垫	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.6	标志、包装、运输和贮存	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.7	壳体	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.8	规格	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.9	头盔质量（含附件）	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.10	结构	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.11	头盔佩戴装置强度性能	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.12	产品说明书	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.13	缓冲层	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.2	运动头盔	2.57.2.14	佩戴装置	运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 GB 24429-2009		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.3	游泳场所	2.57.3.1	照度	体育场所开放条件与技术要求 第 1 部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 5.11		维持
2	产品质量检验	2.57	轻纺产品-体育用品	2.57.3	游泳场所	2.57.3.2	地面静摩擦系数	体育场所开放条件与技术要求 第 1 部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 5.6		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.1	地质勘察-岩土工程勘察	3.1.1	工程水	3.1.1.1	氯化物	地下水水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定 离子色谱法 DZ/T 0064.51-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1	地质勘察- 岩土工程 勘察	3.1. 1	工程水	3.1. 1.2	溴化物	地下水水质分析方法 第 51 部分：氯化物、 氟化物、溴化物、硝酸 盐和硫酸盐的测定 离子色谱法 DZ/T 0064. 51-2021		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1	地质勘察- 岩土工程 勘察	3.1. 1	工程水	3.1. 1.3	氟化物	地下水水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟 化物、溴化物、硝酸 盐和硫酸盐的测定 离 子色谱法 DZ/T 0064. 51-2021		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1	地质勘察- 岩土工程 勘察	3.1. 1	工程水	3.1. 1.4	硝酸盐	地下水水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟 化物、溴化物、硝酸 盐和硫酸盐的测定 离 子色谱法 DZ/T 0064. 51-2021		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1	地质勘察- 岩土工程 勘察	3.1. 1	工程水	3.1. 1.5	硫酸盐	地下水水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟 化物、溴化物、硝酸 盐和硫酸盐的测定 离 子色谱法 DZ/T 0064. 51-2021		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 1	碳酸钙	3.2. 1.1	钡含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.1	铜	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394. 1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.2	铈	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394. 1-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.3	铁	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.4	镁	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.5	化学需氧量	水质 化学需氧量的测 定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.6	锰	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.7	铝	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.8	镓	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.9	钛	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.10	钒	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.11	汞	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.12	磷	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.13	钾	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.14	锌	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.15	硫酸盐	大气降水中氟, 氯, 亚 硝酸盐, 硝酸盐, 硫酸 盐的测定离子色谱法 GB 13580.5-1992		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.16	钠	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.17	钡	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.18	镍	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.19	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光 度法 GB/T 7467-1987		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.20	锂	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.21	铅	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.22	钴	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.23	铈	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.24	钙	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.25	镉	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.26	铋	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.2	环境地质调查样品（水及废水）	3.2.2.27	钨	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.2	环境地质调查样品（水及废水）	3.2.2.28	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.2	环境地质调查样品（水及废水）	3.2.2.29	硝酸盐	大气降水中氟，氯，亚硝酸盐，硝酸盐，硫酸盐的测定离子色谱法 GB 13580.5-1992		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.2	环境地质调查样品（水及废水）	3.2.2.30	钼	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.2	环境地质调查样品（水及废水）	3.2.2.31	钨	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.2	环境地质调查样品（水及废水）	3.2.2.32	多环芳烃（萘、二氢萘、苊、苊菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、二苯并（a,h）蒽、苯并（g,h,i）芘、茚并（1,2,3-cd）芘）	水质多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法 HJ478-2009		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.2	环境地质调查样品（水及废水）	3.2.2.33	硅	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》GB/T 12149-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.34	挥发性有机物 （三氯甲烷、二 氯一溴甲烷、四 氯化碳、三溴甲 烷、一氯二溴甲 烷、三氯乙烯、 四氯乙烯）	水质 挥发性卤代烃的 测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.35	铬	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.36	硅	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.37	砷	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.38	铍	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.39	锡	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.40	硼	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.2. 2.41	硒	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦 合等离子原子发射光 谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.2	环境地质调查样品（水及废水）	3.2.2.42	铊	铅、镉、钒、磷等 34 种元素的测定电感耦合等离子原子发射光谱法（ICP-AES）SL 394.1-2007		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.2	环境地质调查样品（水及废水）	3.2.2.43	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	3.2.3.1	全氮/总氮	森林土壤氮的测定 LY/T 1228-2015		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	3.2.3.2	锌	城市污水处理厂污泥检验方法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 CJ/T 221-2005（18）		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	3.2.3.3	有机质	土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定 NY/T 1121.6-2006		维持
3	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	3.2	地质勘察-地质勘测	3.2.3	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	3.2.3.4	总砷	城市污水处理厂污泥检验方法 常温消解后原子荧光法 CJ/T 221-2005（44）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.5	总氰化物/氰化 物	土壤氰化物和总氰化 物的测定分光光度法 HJ 745-2015		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.6	硫酸根	土壤检测 第18部分： 土壤硫酸根离子含量 的测定 NY/T 1121.18-2006		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.7	总铬/铬	土壤检测 第12部分： 土壤总铬的测定 NY/T 1121.12-2006		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.8	土壤水溶性总盐 量	土壤检测 第16部分： 土壤水溶性盐总量的 测定 NY/T1121.16-2006		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.9	镉	城市污水处理厂污泥 检验方法 常压消解后 电感耦合等离子体发 射光谱法 CJ/T 221-2005（40）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.10	铬	城市污水处理厂污泥 检验方法 常压消解后 电感耦合等离子体发 射光谱法 CJ/T 221-2005（36）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.11	铜	城市污水处理厂污泥 检验方法 常压消解后 电感耦合等离子体发 射光谱法 CJ/T 221-2005（22）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.12	氯离子	土壤检测 第17部分： 土壤氯离子含量的测 定 NY/T 1121.17-2006		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.13	全氮/总氮	城市污水处理厂污泥 检验方法 碱性过硫酸 钾消解 紫外分光光度 法 CJ/T 221-2005 （49）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.14	镍	城市污水处理厂污泥 检验方法 常压消解后 电感耦合等离子体发 射光谱法 CJ/T 221-2005（32）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.15	铅	城市污水处理厂污泥 检验方法 常压消解后 电感耦合等离子体发 射光谱法 CJ/T 221-2005（26）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.16	全磷/总磷	城市污水处理厂污泥 检验方法 氢氧化钠熔 融 钼锑抗分光光度法 CJ/T 221-2005（50）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.17	粒径和杂物	《城镇污水处理厂污 泥处置 林地用泥质》 CJ/T 362-2011 粒径 和杂物的测定——筛 分法（5.3）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 3	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	3.2. 3.18	总汞	城市污水处理厂污泥 检验方法 常温消解后 原子荧光法 CJ/T 221-2005（44）		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 4	环境地 质调查 样品（有 机肥料）	3.2. 4.1	总镉	《有机肥料》 NY 525-2021		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 4	环境地 质调查 样品（有 机肥料）	3.2. 4.2	总砷	《有机肥料》 NY 525-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 4	环境地 质调查 样品（有 机肥料）	3.2. 4.3	总铅	《有机肥料》 NY 525-2021		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 4	环境地 质调查 样品（有 机肥料）	3.2. 4.4	总铬	《有机肥料》 NY 525-2021		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.2	地质勘察- 地质勘测	3.2. 4	环境地 质调查 样品（有 机肥料）	3.2. 4.5	总汞	《有机肥料》 NY 525-2021		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 1	构件	3.3. 1.1	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 1	构件	3.3. 1.2	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 1	构件	3.3. 1.3	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 1	构件	3.3. 1.4	横杆接头焊接强 度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 1	构件	3.3. 1.5	尺寸	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 1	构件	3.3. 1.6	可调支座抗压强 度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 2	混凝土 模板用 胶合板	3.3. 2.1	浸渍剥离性能	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 2	混凝土 模板用 胶合板	3.3. 2.2	含水率	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 2	混凝土 模板用 胶合板	3.3. 2.3	弹性模量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 2	混凝土 模板用 胶合板	3.3. 2.4	静曲强度	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 2	混凝土 模板用 胶合板	3.3. 2.5	翘曲度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 2	混凝土 模板用 胶合板	3.3. 2.6	胶合强度	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.1	立杆抗压承载能 力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.2	锁销承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.3	水平架和脚手板 挡板抗脱承载能 力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.4	横杆跨中挠度	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.5	水平架和脚手板 抗弯承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.6	可调底座抗压承 载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.7	连接棒抗拉承载 能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.8	水平架和脚手板 跨中挠度	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.9	交叉支撑抗压承 载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.10	连墙杆抗拉和抗 压承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.11	锁臂拉伸变形	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.12	锁臂抗拉承载能 力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.3	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	3.3. 3	门式钢 管脚手 架	3.3. 3.13	尺寸	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 1	陶瓷砖 及装饰 砖	3.4. 1.1	尺寸和表面质 量、尺寸允许偏 差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质 量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 1	陶瓷砖 及装饰 砖	3.4. 1.2	尺寸和外观质量	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.1	硫化物及硫酸盐 含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.2	碱骨料反应（碱- 硅酸反应快速 法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.3	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.4	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.5	碱骨料反应（碱- 碳酸盐反应）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.6	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.7	针、片状颗粒含 量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.8	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.9	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.10	碱骨料反应（碱- 硅酸反应砂浆长 度法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.11	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.12	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.13	卵石含泥量、碎 石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.14	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.15	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.16	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.17	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 2	石(粗集 料)	3.4. 2.18	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 3	流体输 送用管 材管件	3.4. 3.1	尺寸	建筑排水用聚丙烯 （PP）管材和管件 CJ/T 278-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 4	预应力 筋	3.4. 4.1	尺寸偏差	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 4	预应力 筋	3.4. 4.2	重量偏差	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 5	混凝土	3.4. 5.1	凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 5	混凝土	3.4. 5.2	坍落度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 5	混凝土	3.4. 5.3	抗水渗透	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 5	混凝土	3.4. 5.4	抗硫酸盐侵蚀	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 5	混凝土	3.4. 5.5	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 5	混凝土	3.4. 5.6	抗氯离子渗透- 快速氯离子迁移 系数法	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 5	混凝土	3.4. 5.7	表观密度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 5	混凝土	3.4. 5.8	扩展度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 5	混凝土	3.4. 5.9	泌水	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.1	酸不溶物	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.2	游离水	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.3	有效氧化钙	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.4	安定性	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.5	细度	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.6	未消化残渣含量	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.7	氧化镁	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.8	灼烧失量	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.9	三氧化硫	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.10	松散密度	《建筑石灰试验方法 第1部分：物理试验 方法》JC/T 478.1-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.11	二氧化碳	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.12	氧化钙	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.13	产浆量	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 6	石灰	3.4. 6.14	消化速度	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 7	装饰板 材	3.4. 7.1	甲醛释放量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 7	装饰板 材	3.4. 7.2	表面耐冷热循环 性能	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.1	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.2	厚度	土工合成材料 聚乙烯 土工膜 GB/T 17643-2011		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.3	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.4	10%伸长率相对 应的割线拉伸模 量	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.5	外观质量	土工合成材料 塑料扁 丝编织土工布 GB 17690-1999		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.6	炭黑分散性/炭 黑分散度	聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.7	外观质量	土工合成材料 聚乙烯 土工膜 GB/T 17643-2011		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.8	2%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.9	纵横向强力比	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.10	5%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.11	净质量偏差	聚乙烯吹塑农用地面 覆盖薄膜 GB 13735-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.12	外观质量	土工合成材料 长丝纺 粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 8	土工合 成材料	3.4. 8.13	抗拉强度/弹性 模量/伸长率	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 9	钢材钢 筋及焊 接接头	3.4. 9.1	最大力下总伸长 率	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 10	泡沫塑 料与隔 热材料	3.4. 10.1	拉伸强度	软质泡沫聚合材料 拉 伸强度和断裂伸长率 的测定 GB/T 6344-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 10	泡沫塑 料与隔 热材料	3.4. 10.2	外观质量	通用软质聚醚型聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 10	泡沫塑 料与隔 热材料	3.4. 10.3	伸长率	软质泡沫聚合材料 拉 伸强度和断裂伸长率 的测定 GB/T 6344-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 11	光纤光 缆	3.4. 11.1	光缆信道衰减	综合布线系统工程验 收规范 GB/T 50312-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 11	光纤光 缆	3.4. 11.2	光缆衰减	综合布线系统工程验 收规范 GB/T 50312-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 12	水泥生 产用材 料	3.4. 12.1	包装袋防潮性能	水泥包装袋 GB 9774-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 12	水泥生 产用材 料	3.4. 12.2	挥发分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 12	水泥生 产用材 料	3.4. 12.3	水分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 12	水泥生 产用材 料	3.4. 12.4	包装袋制袋材料 对水泥强度的影 响	水泥包装袋 GB 9774-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 12	水泥生 产用材 料	3.4. 12.5	灰分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 12	水泥生 产用材 料	3.4. 12.6	固定碳	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 13	阀门管 件产品	3.4. 13.1	密封性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.1	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.2	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.3	氯化物含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.4	烧失量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.5	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.6	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.7	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.8	煮沸质量损失	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.9	颗粒级配(筛分 析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.1 0	软化系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.1 1	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.1 2	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.1 3	强度标号	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 14	轻骨料	3.4. 14.1 4	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 15	混凝土 管	3.4. 15.1	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 15	混凝土 管	3.4. 15.2	外观质量	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 15	混凝土 管	3.4. 15.3	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 15	混凝土 管	3.4. 15.4	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 15	混凝土 管	3.4. 15.5	尺寸	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 16	水泥与 掺合料	3.4. 16.1	含水量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 16	水泥与 掺合料	3.4. 16.2	水溶性铬（VI） 含量	水泥中水溶性铬（VI） 的限量及测定方法 GB 31893-2015		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 16	水泥与 掺合料	3.4. 16.3	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 16	水泥与 掺合料	3.4. 16.4	流动度比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 16	水泥与 掺合料	3.4. 16.5	活性指数	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.1	游离甲苯二异氰 酸酯（TDI）	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.2	可溶性重金属 （汞）	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.3	甲苯、二甲苯、 乙苯含量总和	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.4	可溶性重金属 （铅）	室内装饰装修材料 聚 氯乙烯卷材地板中有 害物质限量 GB 18586-2001		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.5	游离二异氰酸酯 （TDI、HDI）含 量总和	色漆和清漆用漆基 异 氰酸酯树脂中二异氰 酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.6	苯酚	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.7	游离甲醛	环境标志产品技术要 求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.8	可溶性重金属 （镉）	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.9	可溶性重金属 （镉）	室内装饰装修材料 聚 氯乙烯卷材地板中有 害物质限量 GB 18586-2001		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.1 0	挥发物	室内装饰装修材料 聚 氯乙烯卷材地板中有 害物质限量 GB 18586-2001		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.1 1	苯	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.1 2	可溶性重金属 （铬）	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.1 3	可溶性重金属 （铅）	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 17	材料有 害物质 含量	3.4. 17.1 4	挥发性有机化合 物（voc）	建筑防水涂料中有害 物质限量 JC 1066-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 18	建筑涂 料、腻子	3.4. 18.1	漆膜外观	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 4 部 分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 18	建筑涂 料、腻子	3.4. 18.2	PH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 18	建筑涂 料、腻子	3.4. 18.3	在容器中状态	混凝土桥梁结构表面 用防腐涂料 第 4 部 分：水性涂料 JT/T 821.4-2011		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 19	砌墙砖 和砌块	3.4. 19.1	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 19	砌墙砖 和砌块	3.4. 19.2	抗压强度	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 19	砌墙砖 和砌块	3.4. 19.3	抗风化性能	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 19	砌墙砖 和砌块	3.4. 19.4	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 19	砌墙砖 和砌块	3.4. 19.5	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.1	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.2	亚甲蓝值与石粉 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.3	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.4	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.5	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.6	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.7	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.8	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.9	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.1 0	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.1 1	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.1 2	碱骨料反应（碱- 硅酸反应砂浆长 度法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.1 3	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.1 4	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.1 5	碱骨料反应（碱- 硅酸反应快速 法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.1 6	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.1 7	硫化物及硫酸盐 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.1 8	碱骨料反应（碱- 碳酸盐反应）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.1 9	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 20	砂(细集 料	3.4. 20.2 0	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 21	胶粘剂 与密封 材料	3.4. 21.1	定伸粘结性/水- 紫外线辐照后定 伸性能/热处理 后定伸粘结性/ 浸油处理后定伸 粘结性	硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2003		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 22	有机防 水涂料	3.4. 22.1	定伸时老化（人 工气候老化）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 22	有机防 水涂料	3.4. 22.2	拉伸性能（紫外 线处理）（拉伸 强度/断裂伸长 率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 22	有机防 水涂料	3.4. 22.3	低温柔性（紫外 线处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 22	有机防 水涂料	3.4. 22.4	拉伸性能（人工 气候老化处理） （拉伸强度/断 裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.4	工程材料- 建设工程 材料	3.4. 22	有机防 水涂料	3.4. 22.5	拉伸性能（人工 气候老化处理） （拉伸强度/断 裂伸长率/断裂 延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 1	石灰	3.5. 1.1	氧化钙 含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析 方法》 JC/T 478.2-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 1	石灰	3.5. 1.2	酸不溶物含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析 方法》 JC/T 478.2-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 1	石灰	3.5. 1.3	体积 安定性	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验 方法》 JC/T 478.1-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 1	石灰	3.5. 1.4	未消化 残渣含量	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验 方法》 JC/T 478.1-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 1	石灰	3.5. 1.5	产浆量	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验 方法》 JC/T 478.1-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 1	石灰	3.5. 1.6	游离水 含量	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验 方法》 JC/T 478.1-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 1	石灰	3.5. 1.7	灼烧失量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析 方法》 JC/T 478.2-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 1	石灰	3.5. 1.8	氧化镁 含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析 方法》 JC/T 478.2-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 1	石灰	3.5. 1.9	细度	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验 方法》 JC/T 478.1-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 2	砖和砌 块	3.5. 2.1	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 2	砖和砌 块	3.5. 2.2	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 2	砖和砌 块	3.5. 2.3	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 2	砖和砌 块	3.5. 2.4	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 3	土工合 成材料	3.5. 3.1	塑料三维土工网 垫厚度	《土工合成材料 塑料 三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 3	土工合 成材料	3.5. 3.2	拉伸强度	《土工合成材料 塑料 土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.5	公路交通- 工程材料	3.5. 4	水泥	3.5. 4.1	密度	《水泥密度测定方 法》GB/T 208-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.6	工程设备- 建筑设备	3.6. 1	通风与 空调工 程	3.6. 1.1	输入功率	风机盘管机组 GB/T19232-2003		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.7	工程环境- 园林绿化	3.7. 1	土壤	3.7. 1.1	有效磷	《土壤检测 第 7 部 分：酸性土壤有效磷 的测定》NY/T 1121.7-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.7	工程环境- 园林绿化	3.7. 1	土壤	3.7. 1.2	六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.7	工程环境- 园林绿化	3.7. 1	土壤	3.7. 1.3	滴滴涕	《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	污泥	3.8. 1.1	pH 值	城市污水处理厂污泥 检验方法 CJ/T 221-2005		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 1	污泥	3.8. 1.2	有机物含量	城市污水处理厂污泥 检验方法 CJ/T 221-2005		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 2	外加剂	3.8. 2.1	相对耐久性	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 3	电气设备	3.8. 3.1	热延伸	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.8	水利水电 工程	3.8. 4	墙体材料、 砖	3.8. 4.1	抗折强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.1	铁铝氧化物含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.2	铁含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.3	筛余物	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.4	钙含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.5	碱金属及镁含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.6	吸油值	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.7	铜含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.8	活化度	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.9	pH 值	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.10	水溶物	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.11	105℃挥发物含 量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.12	镁含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.13	盐酸不溶物	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.14	白度	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.15	砷含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.16	锰含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.17	游离碱含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.18	灼烧减量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.19	密度	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.20	重金属	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.21	鉴别试验	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 1	碳酸钙	3.9. 1.22	沉降体积	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 2	硫铁矿 和硫精 矿	3.9. 2.1	水分	硫铁矿和硫精矿 HG/T 2786-1996		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 2	硫铁矿 和硫精 矿	3.9. 2.2	铅锌含量	硫铁矿和硫精矿 HG/T 2786-1996		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 2	硫铁矿 和硫精 矿	3.9. 2.3	氟含量	硫铁矿和硫精矿 HG/T 2786-1996		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 3	炭黑	3.9. 3.1	吸碘量	炭黑 第1部分：吸碘 值试验方法 GB/T3780.1-2015		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 3	炭黑	3.9. 3.2	加热减量	炭黑 第8部分：加热 减量的测定 GB/T3780.8-2008		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 3	炭黑	3.9. 3.3	灰分	炭黑 第10部分：灰分 的测定 GB/T3780.10-2009		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 4	硼镁矿 石	3.9. 4.1	三氧化二硼	硼镁矿石中三氧化二 硼含量的测定 容量法 HG/T2956.3-2001		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 5	石灰石、 白云石	3.9. 5.1	氧化锰	石灰石及白云石化学 分析方法第5部分： 氧化锰含量的测定高 碘酸盐氧化分光光度 法 GB/T3286.5-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 5	石灰石、 白云石	3.9. 5.2	氧化铁	石灰石、白云石化学 分析方法第4部分：氧 化铁含量的测定 邻二 氮杂菲分光光度法和 火焰原子吸收光谱法 GB/T3286.4-2012		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 5	石灰石、 白云石	3.9. 5.3	灼烧减量	石灰石及白云石化学 分析方法第8部分： 灼烧减量的测定重量 法 GB/T3286.8-2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 5	石灰石、 白云石	3.9. 5.4	磷	石灰石及白云石化学 分析方法第6部分： 磷含量的测定磷钼蓝 分光光度法 GB/T3286.6-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 5	石灰石、 白云石	3.9. 5.5	氧化铝	石灰石及白云石化学 分析方法第 3 部分：氧 化铝含量的测定 铬天 青 S 分光光度法和络 合滴定法 GB/T3286.3 —2012		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 5	石灰石、 白云石	3.9. 5.6	硫	石灰石及白云石化学 分析方法第 7 部分： 硫含量的测定管式炉 燃烧-碘酸钾滴定法、 高频燃烧红外吸收法 和硫酸钡重量法 GB/T3286.7—2014		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.9	地质勘察- 矿产资源	3.9. 6	石材	3.9. 6.1	肖氏硬度	天然饰面石材试验方 法 第 5 部分：肖氏硬 度试验方法 GB/T9966.5-2001		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1 0	地质勘察- 金属及合 金	3.10 .1	粗铜	3.10 .1.1	铜	YS/T521.1-2009 粗铜 化学分析方法 第 1 部 分：铜量的测定 碘量 法		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1 0	地质勘察- 金属及合 金	3.10 .2	锡锭	3.10 .2.1	铝量	GB/T3260.7-2013 锡化学分析方法 第 7 部分：铝量的测定 电 热原子吸收光谱法		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1 0	地质勘察- 金属及合 金	3.10 .3	钢铁及 合金	3.10 .3.1	铈	钢铁及合金化学分析 方法 载体沉淀-钼蓝 光度法测定铈量 GB/T 223.47-1994		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1 0	地质勘察- 金属及合 金	3.10 .3	钢铁及 合金	3.10 .3.2	铜含量	GB/T223.18-1994 钢 铁及合金化学分析方 法 硫代硫酸钠分离- 碘量法		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1 0	地质勘察- 金属及合 金	3.10 .3	钢铁及 合金	3.10 .3.3	锌含量	GB/T223.51-1987 钢 铁及合金化学分析方 法 5-Br-PADAP 光度 法测定锌量		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1 0	地质勘察- 金属及合 金	3.10 .3	钢铁及 合金	3.10 .3.4	钒含量	GB/T223.14-2000 钢 铁及合金化学分析方 法 钼试剂萃取光度法 测定钒含量		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1 0	地质勘察- 金属及合 金	3.10 .3	钢铁及 合金	3.10 .3.5	砷含量	GB/T223.32-1994 钢 铁及合金化学分析方 法 次磷酸钠还原-碘 量法测定砷量		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1 0	地质勘察- 金属及合 金	3.10 .3	钢铁及 合金	3.10 .3.6	硒含量	GB/T223.52-1987 钢 铁及合金化学分析方 法 盐酸羟胺-碘量法 测定硒量		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1 0	地质勘察- 金属及合 金	3.10 .3	钢铁及 合金	3.10 .3.7	砷含量	GB/T223.31-2008 钢 铁及合金 砷含量的测 定 蒸馏分离-钼蓝分 光光度法		维持
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	3.1 0	地质勘察- 金属及合 金	3.10 .4	锌锭、锌 及锌合 金	3.10 .4.1	砷量	GB/T12689.2-2004 锌 及锌合金化学分析方 法 砷量的测定 原子 荧光光谱法		维持
4	机动车安全 技术检验	4.1	摩托车安 全性能检 验	4.1. 1	底盘动 态检验	4.1. 1.1	制动	GB7258-2017《机动 车运行安全技术条 件》GB38900-2020 《机动车安全技术检 验项目和方法》	只测摩 托车相 关项目	维持
4	机动车安全 技术检验	4.1	摩托车安 全性能检 验	4.1. 2	前照灯	4.1. 2.1	远光发光强度	GB7258-2017《机动 车运行安全技术条 件》GB38900-2020 《机动车安全技术检 验项目和方法》	只测摩 托车相 关项目	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	农药	5.1. 1.1	产品标签	《农药产品标签通 则》GB 20813-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	农药	5.1. 1.2	热储稳定性	农药热储稳定性测定 方法 GB/T 19136-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	农药	5.1. 1.3	水分	农药水分测定方法 GB/T1600-2021	不做卡 尔·费 休容量 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	农药	5.1. 1.4	低温稳定性	《农药低温稳定性测 定方法》GB/T 19137-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	农药	5.1. 1.5	丙环唑质量分数 或质量浓度	《丙环唑乳油》GB/T 23549-2009		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.1	标识	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.2	机械杂质的质量 分数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.3	氯离子	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.4	黄腐酸	腐植酸铵肥料分析方 法 HG/T 3276-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.5	颗粒平均抗压碎 力	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.6	干密度	《绿化用有机基质》 LY/T 1970-2011		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.7	水分	《氯化铵》GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.8	铁含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.9	钼含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.10	pH 值	《氯化铵》GB/T 2946-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.11	水分	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.12	铜含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.13	水溶性磷占有效 磷百分率	《复混肥料中有效磷 含量的测定》GB/T 8573-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.14	铁	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》GB/T 34764-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.15	钠含量	《氯化铵》GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.16	水溶性磷占有效 磷百分率	《掺混肥料（BB 肥）》 GB/T 21633-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.17	镍	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.18	液体肥料密度	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.19	砷含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.20	缩二脲	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.21	水溶性氧化钾	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.22	重金属含量	《氯化铵》GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.23	标识	肥料标识 内容和要求 GB 18382-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.24	硼含量	《含氨基酸水溶肥料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.25	重金属	《氯化铵》GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.26	氧化钾	《农业用硝酸钾》GB/T 20784-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.27	杂物	《绿化用有机基质》LY/T 1970-2011		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.28	细度	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.29	标识	含氨基酸水溶肥料 NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.30	硫酸盐	《尿素的测定方法 第 8 部分：硫酸盐含量 目视比浊法》GB/T 2441.8-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.31	总氮	《尿素》GB/T 2440-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.32	总铈	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.33	硼含量	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.34	汞含量	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.35	甲硫氨酸	《水溶肥料游离氨基酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.36	水分	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.37	水分	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.38	外观	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.39	铅含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.40	粒度	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.41	总腐植酸	腐植酸铵肥料分析方 法 HG/T 3276-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.42	铵态氮含量	腐植酸铵肥料分析方 法 HG/T 3276-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.43	硫氰酸根离子含 量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.44	总钒	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.45	外观	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.46	氮	《农业用碳酸氢铵》 GB/T 3559-2001		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.47	三氯乙醛	《过磷酸钙中三氯乙 醛含量的测定》GB/T 31266-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.48	酪氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.49	游离氨基酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.50	有机质的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.51	氯含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.52	锰含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.53	总铅	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.54	氯化物的质量分 数	《肥料级磷酸二氢 钾》HG/T 2321-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.55	铬含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.56	锌含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.57	游离水	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.58	总钾含量	《有机-无机复混肥 料的测定方法 第3部 分：总钾含量》GB/T 17767.3-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.59	水分	《农业用碳酸氢铵》 GB/T 3559-2001		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.60	组氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.61	pH 值	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.62	水溶性氟离子	《化肥中微量阴离子 的测定 离子色谱法》 GB/T 29400-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.63	汞含量	《含氨基酸水溶肥料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.64	总铊	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.65	总砷	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.66	锰	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》GB/T 34764-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.67	蛔虫卵死亡率	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.68	硼含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.69	硝态氮含量	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.70	可溶性腐植酸	腐植酸铵肥料分析方法 HG/T 3276-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.71	水分	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.72	甘氨酸	《水溶肥料游离氨基酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.73	标签标识	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.74	总铬	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.75	亚甲基二脲含量	《尿素的测定方法 第 9 部分：亚甲基二 脲含量 分光光度法》 GB/T 2441.9-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.76	镉含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.77	氯化铵	《氯化铵》GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.78	游离酸	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.79	钼含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.80	亮氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.81	蛔虫卵死亡率	《粪便无害化卫生要 求》GB 7959-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.82	缩二脲	《复混肥料（复合肥 料）中缩二脲含量的 测定》GB/T 22924-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.83	缬氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.84	邻苯二甲酸酯类	《肥料中邻苯二甲酸 酯类增塑剂含量的测 定 气相色谱-质谱法》 GB/T 35104-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.85	硫含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.86	锰含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.87	外观	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.88	氧化钾含量 (K2O)	《微生物肥料产品检 验规程》 NY/T 2321-2013		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.89	铁	《尿素的测定方法 第 4 部分：铁含量 邻 菲罗啉分光光度法》 GB/T 2441.4-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.90	标识	大量元素水溶肥料 NY/T 1107-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.91	硫含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.92	碘离子	《化肥中微量阴离子 的测定 离子色谱法》 GB/T 29400-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.93	总养分的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.94	标识	含腐植酸水溶肥料 NY 1106-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.95	镉含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.96	铜含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.97	水分	《含氨基酸水溶肥 料》 NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.98	铁含量	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.99	水不溶物含量	《微量元素水溶肥 料》 NY 1428-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.10 0	锌含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.10 1	氯含量	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.10 2	铜	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》GB/T 34764-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.10 3	挥发性有机化合物	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.10 4	粪大肠菌群数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.10 5	灼烧残渣	《氯化铵》GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.10 6	钾	《有机-无机复混肥 料的测定方法 第3部 分：总钾含量》GB/T 17767.3-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.10 7	酸碱度	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.10 8	异亮氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.10 9	镁含量	《含氨基酸水溶肥料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.11 0	粒度	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第4部 分：粒度》GB/T 10209.4-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.11 1	总镍	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.11 2	杂草种子活性	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.11 3	谷氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.11 4	粒径	《绿化用有机基质》 LY/T 1970-2011		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.11 5	氯离子含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.11 6	钼含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.11 7	镁含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.11 8	精氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.11 9	硫酸盐含量	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.12 0	胱氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.12 1	氯含量	《含氨基酸水溶肥 料》 NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.12 2	氧化钾的质量分 数	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.12 3	多环芳烃含量	《肥料中多环芳烃含 量的测定 气相色谱- 质谱法》 GB/T 32952-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.12 4	总镉	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》 GB 38400-2019 附录 B		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.12 5	氧化钾的质量分 数	《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.12 6	钠含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.12 7	赖氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.12 8	磷	《肥料 磷含量的测 定》 NY/T 2541-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.12 9	蛔虫卵死亡率	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.13 0	外观	《掺混肥料 (BB 肥)》 GB/T 21633-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.13 1	硫氰酸根离子	《化肥中微量阴离子 的测定 离子色谱法》 GB/T 29400-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.13 2	水不溶物含量	《含氨基酸水溶肥 料》 NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.13 3	锌	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》 GB/T 34764-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.13 4	外观	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.13 5	钠含量	《微量元素水溶肥 料》 NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.13 6	水分（鲜样）的 质量分数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.13 7	铁含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.13 8	溶散率	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.13 9	砷含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.14 0	丙氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.14 1	有效磷	《复混肥料中有效磷 含量的测定》GB/T 8573-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.14 2	水溶性磷含量	《缓释肥料》GB/T 23348-2009		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.14 3	湿密度	《绿化用有机基质》 LY/T 1970-2011		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.14 4	外观	《大量元素水溶肥 料》NY/T 1107-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.14 5	溴离子	《化肥中微量阴离子 的测定 离子色谱法》 GB/T 29400-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.14 6	游离酸	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.14 7	砷含量	《大量元素水溶肥 料》NY 1107-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.14 8	有效磷	《掺混肥料（BB 肥）》 GB/T 21633-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.14 9	脯氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.15 0	蛔虫卵死亡率	《肥料中蛔虫卵死亡 率的测定》GB/T 19524.2-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.15 1	标签标识	《微量元素水溶肥料》 NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.15 2	氨基酸总量	《水溶肥料游离氨基酸含量的测定》 NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.15 3	外观	《中量元素水溶肥料》 NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.15 4	粒度	《缓释肥料》 GB/T 23348-2009		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.15 5	水分的质量分数	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.15 6	亚硝酸根离子	《化肥中微量阴离子的测定 离子色谱法》 GB/T 29400-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.15 7	天冬氨酸	《水溶肥料游离氨基酸含量的测定》 NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.15 8	钠含量	《含氨基酸水溶肥料》 NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.15 9	氯离子	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.16 0	钙含量	《含氨基酸水溶肥料》 NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.16 1	水不溶物含量	《中量元素水溶肥料》 NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.16 2	水不溶物	《尿素的测定方法 第 6 部分：水不溶物含量 重量法》 GB/T 2441.6-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.16 3	水不溶物	水溶肥料 水不溶物含量和 pH 的测定 NY/T 1973-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.16 4	钙含量	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.16 5	丝氨酸	《水溶肥料游离氨基酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.16 6	pH	水溶肥料 水不溶物含量和 pH 的测定 NY/T 1973-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.16 7	硫含量	《含氨基酸水溶肥料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.16 8	硫的质量分数	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.16 9	水溶性磷占有有效磷百分率	《缓释肥料》GB/T 23348-2009		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.17 0	颗粒平均抗压碎力	《氯化铵》GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.17 1	铁含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.17 2	钼	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》GB/T 34764-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.17 3	粪大肠菌群	《肥料中粪大肠菌群的测定》GB/T 19524.1-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.17 4	铁	《微量元素叶面肥料》GB/T 17420-1998		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.17 5	水分	《尿素的测定方法 第 3 部分：水分 卡尔·费休法》GB/T 2441.3-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.17 6	水分	腐植酸铵肥料分析方法 HG/T 3276-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.17 7	粒度	《尿素的测定方法 第 7 部分：粒度 筛分 法》 GB/T 2441.7-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.17 8	标签及标明值判定要求	《肥料和土壤调理剂 标签及标明值判定要 求》 NY/T 1979-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.17 9	速效氮	腐植酸铵肥料分析方法 HG/T 3276-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.18 0	干密度	《绿化用有机基质》 GB/T 33891-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.18 1	铅含量	《中量元素水溶肥料》 NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.18 2	有效镁	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.18 3	pH 值	《含氨基酸水溶肥料》 NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.18 4	氯离子的质量分数	《复合肥料》 GB/T 15063-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.18 5	pH 值	《微量元素水溶肥料》 NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.18 6	硫的质量分数	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.18 7	总钴	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》 GB 38400-2019 附录 B		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.18 8	总汞	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.18 9	水溶性磷	《复混肥料中有效磷 含量的测定》GB/T 8573-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.19 0	苏氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.19 1	粪大肠菌群数	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.19 2	pH 值	《肥料级磷酸二氢 钾》HG/T 2321-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.19 3	标识	掺混肥料 (BB 肥) GB/T 21633-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.19 4	外观	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.19 5	铜含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.19 6	种子发芽指数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.19 7	总镉	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.19 8	pH	《微生物肥料产品检 验规程》NY/T 2321-2013		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.19 9	pH	《硫酸钾镁肥》GB/T 20937-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.20 0	苯丙氨酸	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》NY/T 1975-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.20 1	外观	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.20 2	铬含量	《中量元素水溶肥料》NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.20 3	硼	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》GB/T 34764-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.20 4	镉含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.20 5	有效五氧化二磷	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.20 6	液体肥料密度	《含氨基酸水溶肥料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.20 7	锌含量	《含氨基酸水溶肥料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.20 8	粒度	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.20 9	杂物	《绿化用有机基质》GB/T 33891-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.21 0	有效钙	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.21 1	锰含量	《含氨基酸水溶肥料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.21 2	湿密度	《绿化用有机基质》GB/T 33891-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.21 3	可溶性硅	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 2	肥料	5.1. 2.21 4	粒度	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.1	玉米赤霉烯酮	《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.2	脱氧雪腐镰刀菌 烯醇	《饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和柱净化—高效液相色谱法》 GB/T 30956-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.3	总砷	饲料中总砷的测定 GB/T 13079-2022	不做银 盐法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.4	(PCB 138) 六氯 联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》 GB 5009.190-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.5	游离棉酚	《饲料中游离棉酚的 测定方法》 GB/T 13086-1991		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.6	钴	《饲料中钴的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13884-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.7	(PCB 28) 三氯联 苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》 GB 5009.190-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.8	(PCB 180) 七氯 联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》 GB 5009.190-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.9	钙	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.10	(PCB 153) 六氯 联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》 GB 5009.190-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.11	游离水分	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.12	粗纤维	饲料中粗纤维的含量 测定 GB/T 6434-2022		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.13	氟	《饲料中氟的测定 离 子选择性电极法》 GB/T 13083-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.14	细度	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.15	锰	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.16	汞	饲料中汞的测定 GB/T 13081-2022	只做原 子荧光 光谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.17	(PCB 52)四氯联 苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》GB 5009.190-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.18	铁	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.19	砷	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.20	不皂化物测定	《动植物油脂 不皂化 物测定 第 1 部分：乙 醚提取法》 GB/T 5535.1-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.21	感官	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.22	沙门氏菌	《饲料中沙门氏菌的 测定》 GB/T 13091-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.23	赖氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2000		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.24	磷酸氢钙的鉴别	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.25	钙	《饲料中钙的测定》 GB/T 6436-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.26	钠	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.27	总磷	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.28	水分	《仔猪、生长肥育猪 配合饲料》 GB/T 5915-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.29	水溶性磷	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.30	氰化物	《饲料中 氰化物的测 定》 GB/T 13084-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.31	氟	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.32	氢氧化钾蛋白质 溶解度	《饲料原料 豆粕》 GB/T 19541-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.33	脂肪酸值	《谷物碾磨制品 脂肪 酸值的测定》 GB/T 15684-2015		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.34	钾	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.35	锌	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.36	粗蛋白	《饲料中粗蛋白的测 定 凯氏定氮法》 GB/T 6432-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.37	总磷	《饲料中总磷的测定 分光光度法》GB/T 6437-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.38	（PCB 118）五氯 联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》GB 5009.190-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.39	（PCB 101）五氯 联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》GB 5009.190-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.40	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.41	六氯苯	《进出口动物源性食 品中六六六、滴滴涕 和六氯苯残留量的检 测方法 气相色谱-质 谱法》SN/T 0127-2011		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.42	亚硝酸盐	《饲料中亚硝酸盐的 测定 比色法》GB/T 13085-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.43	粉碎粒度	《饲料粉碎粒度测定 两层筛筛分法》GB/T 5917.1-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.44	异硫氰酸酯	《饲料中异硫氰酸酯 的测定方法》GB/T 13087-1991		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.45	镉	饲料中镉的测定 GB/T 13082-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.46	茴香胺值	《动植物油脂 茴香胺 值的测定》 GB/T 24304-2009		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.47	镁	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.48	水分	《饲料中水分的测 定》 GB/T 6435-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.49	铅	《饲料中铅的测定 原 子吸收光谱法》 GB/T 13080-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	饲料及饲料 添加剂	5.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	5.2. 1.50	赭曲霉毒素 A	《饲料中赭曲霉毒素 A 的测定 免疫亲和柱 净化—高效液相色谱 法》 GB/T 30957-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.1	莠去津	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	不测： 20.1 高 效液相 色谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.2	铍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.3	总硬度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.4	林丹	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只测： 6.1 毛 细管柱 气相色 谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.5	蛔虫卵	《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》 HJ 775-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.6	氯胺	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.7	砷	水质 汞、砷、硒、铋 和锑的测定 原子荧光 法 HJ 694-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.8	总铬	《土壤 总铬的测定火 焰原子吸收分光光度 法》 HJ 491-2009		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.9	氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	不测： 21.3 高 效液相 色谱串 联质谱 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.10	铬	《土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测 定 火焰原子吸收分光 光度法》 HJ 491-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.11	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.12	溴酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	不测： 22.3 高 效液相 色谱串 联质谱 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.13	二氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 49.3 顶空毛 细管柱 气相色 谱法 （电子 捕获检 测器）	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3.1	农业环境	5.3.1.14	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3.1	农业环境	5.3.1.15	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023	只测： 10.1 毛细管柱气相色谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3.1	农业环境	5.3.1.16	银	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3.1	农业环境	5.3.1.17	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023	只测： 4.1 毛细管柱气相色谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3.1	农业环境	5.3.1.18	邻苯二甲酸（2-乙基己基）酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分 有机物指标 GB/T 5750.8-2023	名称应为：邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3.1	农业环境	5.3.1.19	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	不测： 7.3 酶底物法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3.1	农业环境	5.3.1.20	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只测 4.2：顶空毛细管柱气相色谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3.1	农业环境	5.3.1.21	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023	只测： 8.1 毛细管柱气相色谱法	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.22	磷酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.23	三氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	不测： 4.2 吹扫捕集 气相色谱 质谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.24	粪大肠菌群数	水质 粪大肠菌群的测 定 多管发酵法 HJ 347.2-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.25	氨(以 N 计)	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023	不测： 11.4 流 动注射 法、 11.5 连 续流动 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.26	氟化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.27	五氯酚	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只测： 24.4 液 相色谱 串联质 谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.28	甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 22.1 吹 扫捕集 气相色谱 质谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.29	硒	水质 汞、砷、硒、铊 和锑的测定 原子荧光 法 HJ 694-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.30	总大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023	不测： 5.3 酶 底物法	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.31	铅	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.32	毒死蜱	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只测： 19.1 液 液萃取 气相色谱 谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.33	二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 23.1 吹 扫捕集 气相色谱 质谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.34	敌敌畏	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只测： 17.1 毛 细管柱 气相色谱 谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.35	异丙苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 25.1 吹 扫捕集 气相色谱 质谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.36	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	不测： 20.3 高 效液相 色谱串 联质谱 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.37	钡	《水质 钡的测定 石 墨炉原子吸收分光光 度法》 HJ 602-2011		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.38	铜	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.39	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.40	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 29.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.41	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只测： 15.1 液液萃取衍生气相色谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.42	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	不测： 7.1 毛细管柱气相色谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.43	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.44	锑	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.45	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.46	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	不测： 11.2 顶空毛细管柱气相色谱法	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.47	电导率	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.48	硫化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.49	臭和味	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.50	三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 30.1 吹 扫捕集 气相色谱 质谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.51	铅	《土壤质量铅镉的测 定 石墨炉原子吸收分 光光度法》 GB/T 17141-1997		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.52	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（4.3）		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.53	含氯消毒剂中有 效氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.54	无机阴离子	《水中无机阴离子的 测定》 SL 86-1994		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.55	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法》 HJ 535-2009		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.56	沙门氏菌	《粪便无害化卫生要 求》 GB 7959-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.57	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光 度法》GB/T 11911-1989		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.58	氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 26.1 吹 扫捕集 气相色谱 质谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.59	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生物 指标 GB/T 5750.12-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.60	三氯乙醛	《水质 三氯乙醛的测 定 吡啶啉酮分光光度 法》HJ/T 50-1999		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.61	溶解性总固体	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.62	铍	《土壤和沉积物 铍的 测定 石墨炉原子吸收 分光光度法》HJ 737-2015		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.63	锌	《土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测 定 火焰原子吸收分光 光度法》HJ 491-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.64	镉	《土壤质量 铅、镉的 测定 石墨炉原子吸收 分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.65	α-六六六	《生活饮用水标准检 验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.66	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.67	速效钾	《森林土壤钾的测 定》LY/T 1234-2015		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.68	百菌清	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只测： 12.2 毛 细管柱 气相色 谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.69	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 47.1 吹 扫捕集 气相色 谱质谱 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.70	亚硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.71	铜	《土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测 定 火焰原子吸收分光 光度法》 HJ 491-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.72	钡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.73	氰化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023	不测： 7.3 流 动注射 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.74	六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.75	铊	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.76	对硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只测： 7.1 毛 细管柱 气相色谱 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.77	三氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	不测： 10.2 顶 空毛细 管柱气 相色谱 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.78	三溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（4.3）		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.79	硼	《水质 硼的测定 姜 黄素分光光度法》 HJ/T 49-1999		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.80	汞	《水质 汞、砷、硒、 铋和锑的测定 原子荧 光法》 HJ 694-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.81	PH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.82	化学需氧量	《水质 化学需氧量的 测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.83	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 8.2 吹 扫捕集 气相色谱 质谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.84	内吸磷	《生活饮用水标准检 验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006	不测填 充柱气 相色谱 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.85	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.86	苯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 21.3吹 扫捕集 气相色谱 质谱谱 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.87	锰	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.88	硼	《生活饮用水标准检 验方法 无机非金属指 标》 GB/T 5750.5-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.89	锰	《生活饮用水标准检 验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.90	铁	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.91	乙苯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 24.1吹 扫捕集 气相色谱 质谱谱 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.92	1,3-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 28.1吹 扫捕集 气相色谱 质谱谱 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.93	pH 值	生活饮用水标准检验 方法 第4部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.94	1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 9.2 吹 扫捕集 气相色 谱质谱 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.95	镍	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.96	乐果	生活饮用水标准检验 方法 第9部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只测： 11.1 毛 细管柱 气相色 谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.97	石油类	《水质 石油类和动植 物油类的测定 红外分 光光度法》 HJ 637-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.98	呋喃丹（克百 威）	生活饮用水标准检验 方法 第9部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只测： 18.1 高 效液相 色谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.99	氯苯	《水质 氯苯类化合物 的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.10 0	动植物油	《水质石油类和动植 物油类的测定 红外分 光光度法》 HJ637-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.10 1	总β放射性	生活饮用水标准检验 方法 第13部分：放射 性指标 GB/T 5750.13-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.10 2	苯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 38.3 吹 扫捕集 气相色 谱质谱 法	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.10 3	硼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.10 4	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 5.1 吹 扫捕集 气相色谱 质谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.10 5	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只测： 27.1 吹 扫捕集 气相色谱 质谱法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.10 6	总 α 放射性	生活饮用水标准检验 方法 第 13 部分：放射 性指标 GB/T 5750.13-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.10 7	甲醛	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.10 8	菌落总数	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023	不测： 4.2 酶 底物法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.10 9	挥发酚	《水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林 分光 光度法》HJ 503-2009		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.11 0	粪大肠菌群	《粪便无害化卫生要 求》GB 7959-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.11 1	三氯乙酸	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只测： 16.1 液 液萃取 衍生气 相色谱法	维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.11 2	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只测： 7.2 顶 空毛细 管柱气 相色谱 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.11 3	钴	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.11 4	生化需氧量	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.11 5	钼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.11 6	钛	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.11 7	镉	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.11 8	钒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.11 9	水温	《水质 水温的测定- 温度计或颠倒温度计 测定法》 GB/T 13195-1991		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.12 0	肉眼可见物	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 1	其他	5.4. 1.1	虫蛀耳	《银耳》 NY/T 834-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 1	其他	5.4. 1.2	流失耳	《黑木耳》 GB/T 6192-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 1	其他	5.4. 1.3	甲醛	《水发产品中甲醛的 快速检测》 (KJ201904)		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 1	其他	5.4. 1.4	霉烂菇	《草菇》 NY/T 833-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 1	其他	5.4. 1.5	霉变耳	《银耳》 NY/T 834-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 1	其他	5.4. 1.6	硼酸	《食品中硼酸的快速 检测 姜黄素比色法》 (KJ201909)		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 1	其他	5.4. 1.7	口味	《粮油检验 粮食、油 料的色泽、气味、口 味鉴定》 GB/T 5492-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 1	其他	5.4. 1.8	碎耳片	《银耳》 NY/T 834-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 2	元素类	5.4. 2.1	砷	《食品中无机砷的测 定 液相色谱 电感耦 合等离子体质谱法》 GB/T 23372-2009		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 2	元素类	5.4. 2.2	锑	《食品安全国家标准 食品中锑的测定》 GB 5009.137-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 2	元素类	5.4. 2.3	无机砷	《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷 的测定》 GB 5009.11-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 2	元素类	5.4. 2.4	总砷	《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷 的测定》 GB 5009.11-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.1	拳耳	《银耳》 NY/T 834-2004		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.2	一般杂质	《草菇》 NY/T 833-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.3	耳片宽度	《银耳》 NY/T 834-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.4	米酵菌酸	《食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测 定》 GB 5009.189-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.5	酸价	《食用植物油酸价、 过氧化值的快速检 测》（KJ201911）		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.6	L（-）-羟脯氨酸	《乳与乳制品中动物 水解蛋白鉴定— L（-）-羟脯氨酸含 量测定》 食品整治办 [2009]5 号		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.7	热损伤粒	《大豆》 GB 1352-2009 附录 A		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.8	展青霉素	《食品安全国家标准 食品中展青霉素的测 定》 GB 5009.185-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.9	过氧化值	《食用植物油酸价、 过氧化值的快速检 测》（KJ201911）		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.10	游离棉酚	《食用植物油卫生标 准的分析方法》 GB/T 5009.37-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.11	面筋质	《小麦和小麦粉 面筋 含量 第 4 部分：快速 干燥法测定干面筋》 GB/T 5506.4-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.12	杂质	《生咖啡 嗅觉和肉眼 检验以及杂质和缺陷 的测定》 GB/T 15033-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.13	挥发性盐基氮	《食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮 的测定》 GB 5009.228-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.14	长度	《草菇》 NY/T 833-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.15	直链淀粉	《大米 直链淀粉含量 的测定》 GB/T 15683-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.16	麦芽糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定》 GB 5009.8-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.17	蛋白质	《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测 定》 GB 5009.5-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.18	总酸度	《蛋与蛋制品卫生标 准的分析方法》 GB/T 5009.47-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.19	磁性金属物	《粮油检验 粉类磁性 金属物测定》 GB/T 5509-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.20	水分	《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 GB 5009.3-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.21	pH	《蛋与蛋制品卫生标 准的分析方法》 GB/T 5009.47-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.22	耳片长度	《银耳》 NY/T 834-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.23	干湿比（泡松率）	《银耳》 NY/T 834-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.24	碎米	《粮油检验 碎米检验 法》 GB/T 5503-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.25	脂肪酸值	《粮油检验 粮食、油 料脂肪酸值测定》 GB/T 5510-2011		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.26	净含量	《冷冻水产品净含量 的测定》 SC/T 3017-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.27	亚精胺	《食品安全国家标准 食品中生物胺的测 定》GB 5009.208-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.28	章鱼胺	《食品安全国家标准 食品中生物胺的测 定》GB 5009.208-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.29	粗纤维	《植物类食品中粗纤 维的测定》 GB/T 5009.10-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.30	淀粉	《食品安全国家标准 食品中淀粉的测定》 GB 5009.9-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.31	盐酸不溶灰分	《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》 GB 5009.4-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.32	水溶性灰分	《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》 GB 5009.4-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.33	色泽	《粮油检验 粮食、油 料的色泽、气味、口 味鉴定》 GB/T 5492-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.34	果糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定》 GB 5009.8-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.35	不完善粒	《粮油检验 粮食、油 料的杂质、不完善粒 检验》 GB/T 5494-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.36	比旋光度	《谷氨酸钠（味精）》 GB/T 8967-2007		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.37	可溶性固形物	《罐头食品的检验方 法》 GB/T 10786-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.38	酸价	《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》 GB 5009.229-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.39	纯仁率	《粮油检验 带壳油料 纯仁率检验法》 GB/T 5499-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.40	直径	《草菇》 NY/T 833-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.41	乳糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定》 GB 5009.8-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.42	不完善粒	《大豆》 GB 1352-2009		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.43	糊化特性	《粮油检验 谷物及淀 粉糊化特性测定 粘度 仪法》 GB/T 14490-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.44	净含量	《定量包装商品净含 量计量检验规则》 JJF 1070-2005		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.45	带壳稗粒	《粮油检验 粮食、油 料的杂质、不完善粒 检验》 GB/T 5494-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.46	蔗糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定》 GB 5009.8-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.47	有害杂质	《银耳》 NY/T 834-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.48	酸度	《淀粉类制品卫生标 准的分析方法》 GB/T 5009.53-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.49	还原糖	《食品安全国家标准 食品中还原糖的测 定》 GB 5009.7-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.50	游离脂肪酸	《蛋与蛋制品卫生标 准的分析方法》 GB/T 5009.47-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.51	类型	《粮油检验 类型及互 混检验》 GB/T 5493-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.52	粗细度	《粮油检验 粉类粗细 度测定》 GB/T 5507-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.53	缺陷	《生咖啡 嗅觉和肉眼 检验以及杂质和缺陷 的测定》 GB/T 15033-2009		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.54	解冻失水率	《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》 GB 2707-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.55	互混	《粮油检验 类型及互 混检验》 GB/T 5493-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.56	朵形直径	《银耳》 NY/T 834-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.57	脂肪	《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》 GB 5009.6-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.58	折光指数	《动植物油脂 折光指 数的测定》 GB/T 5527-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.59	杂质	《粮油检验 粮食、油 料的杂质、不完善粒 检验》 GB/T 5494-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.60	氯化物	《食品安全国家标准 食品中氯化物的测 定》 GB 5009.44-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.61	灰分	《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》 GB 5009.4-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.62	色胺	《食品安全国家标准 食品中生物胺的测 定》 GB 5009.208-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.63	尸胺	《食品安全国家标准 食品中生物胺的测 定》 GB 5009.208-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.64	粗纤维	《茶 粗纤维测定》 GB/T 8310-2013		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.65	有害杂质	《草菇》 NY/T 833-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.66	组胺	《食品安全国家标准 食品中生物胺的测 定》 GB 5009.208-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.67	皂化值	《动植物油脂 皂化值 的测定》 GB/T 5534-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.68	葡萄糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定》 GB 5009.8-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.69	盐分	《水产品中盐分的测 定》 SC/T 3011-2001		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.70	明矾	《盐渍海蜇皮和盐渍 海蜇头》 SC/T 3210-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.71	一般杂质	《银耳》 NY/T 834-2004		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.72	总碱度	《蛋与蛋制品卫生标 准的分析方法》 GB/T 5009.47-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 3	理化品 质类	5.4. 3.73	β -苯乙胺	《食品安全国家标准 食品中生物胺的测 定》 GB 5009.208-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 4	毒素类	5.4. 4.1	玉米赤霉烯酮	《食品中玉米赤霉烯 酮的快速检测 胶体金 免疫层析法》 (KJ201913)		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.1	α -六六六	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.2	ρ, ρ', ρ'' -滴滴涕	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.3	敌敌畏	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.4	δ -六六六	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.5	p, p'-滴滴涕	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.6	苯氧威	食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.7	涕灭威亚砷	食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.8	β -六六六	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.9	涕灭威	食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.10	δ -六六六	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.11	α -六六六	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.12	倍硫磷	《蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.13	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准 蜂蜜和蜂王浆中氟胺氰菊酯残留量的测定 气相色谱法 GB 31657.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.14	高效氯氟氰菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.15	敌敌畏	《食品中有机磷农药 残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.16	γ-六六六	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.17	茚虫威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.18	乙硫苯威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.19	灭除威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.20	α-六六六	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.21	仲丁威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.22	残杀威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.23	β-六六六	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》GB/T 5009.162-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.24	氧乐果	《食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及 相关化学品残留量的 测定 液相色谱-质谱 法》GB 23200.13-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.25	去甲基抗蚜威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.26	o,p'-滴滴涕	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》GB/T 5009.146-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.27	二甲戊灵	食品安全国家标准 水 产品中二甲戊灵残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法 GB 31656.9-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.28	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准 动 物性食品中拟除虫菊 酯类药物残留量的测 定 气相色谱-质谱法 GB 31658.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.29	庚烯磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法 GB/T 20769-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.30	涕灭威砒	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.31	甲基毒死蜱	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.32	γ-六六六	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.33	灭多威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.34	七氟菊酯	食品安全国家标准 动 物性食品中拟除虫菊 酯类药物残留量的测 定 气相色谱-质谱法 GB 31658.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.35	3-羟基克百威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.36	恶虫威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.37	联苯菊酯	食品安全国家标准 动物性食品中拟除虫菊酯类药物残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 31658.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.38	毒死蜱	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.39	氰戊菊酯	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.40	蝇毒磷	食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.41	混杀威	食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.42	敌敌畏	食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.43	多氯联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定》 GB 5009.190-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.44	马拉硫磷	食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.8-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.45	氧乐果	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.46	氰戊菊酯	食品安全国家标准 动 物性食品中拟除虫菊 酯类药物残留量的测 定 气相色谱-质谱法 GB 31658.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.47	异丙威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.48	S-氰戊菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.49	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准 动 物性食品中拟除虫菊 酯类药物残留量的测 定 气相色谱-质谱法 GB 31658.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.50	δ-六六六	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.51	γ-六六六	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.52	克百威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.53	巴胺磷	食品安全国家标准 水 产品中有机磷类药物 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31656.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.54	β -六六六	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.55	甲基吡啶磷	甲基吡啶磷食品安 全国家标准 水产品中 有机磷类药物残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法 GB 31656.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.56	敌草快	《粮谷中敌草快残留 量的测定》 GB/T 5009.221-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.57	克百威	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.58	倍硫磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.59	灭虫威砒	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.60	草铵膦	《食品安全国家标准 植物源性食品中草铵 膦残留量的测定 液相 色谱-质谱联用法》 GB 23200.108-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.61	溴氰菊酯	食品安全国家标准 动 物性食品中拟除虫菊 酯类药物残留量的测 定 气相色谱-质谱法 GB 31658.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.62	噻嗪灵	《出口植物源食品中 噻嗪灵残留量的测 定》 SN/T 0695-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.63	辛硫磷	食品安全国家标准 水 产品中有机磷类药物 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31656.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.64	氰戊菊酯	《植物性食品中氯氰 菊酯、氰戊菊酯和溴 氰菊酯残留量的测 定》 GB/T 5009.110-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.65	倍硫磷	食品安全国家标准 水 产品中有机磷类药物 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31656.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.66	二嗪农	食品安全国家标准 水 产品中有机磷类药物 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31656.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.67	抗蚜威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.68	甲拌磷	《食品中有机磷农药 残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.69	δ-六六六	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.70	δ -六六六	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.71	α, ρ' -滴滴涕	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.72	六六六（ α -六六 六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ - 六六六）	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.73	β -六六六	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.74	灭虫威亚砷	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.75	敌百虫	食品安全国家标准 水 产品中有机磷类药物 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31656.8-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.76	速灭威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.77	氨丙啉	食品安全国家标准 牛 可食性组织中氨丙啉 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法和高 效液相色谱法 GB 31613.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.78	β -六六六	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.79	克百威	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.80	六六六（ α -六六 六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ - 六六六）	《肉与肉制品 六六 六、滴滴涕残留量测 定》 GB/T 9695.10-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.81	灭虫威	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.82	S-氰戊菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.83	α -氯氰菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.84	PCB118	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》 GB 5009.190-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.85	西维因	食品安全国家标准 动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.10-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.86	α-六六六	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.87	α-六六六	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.88	乙酰甲胺磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.89	γ-六六六	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.90	甲拌磷	《粮食、水果和蔬菜 中有机磷农药测定的 气相色谱法》 GB/T 14553-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 5	农药残 留类	5.4. 5.91	毒死蜱	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 6	有机污 染物类	5.4. 6.1	酪胺	《食品安全国家标准 食品中生物胺的测 定》 GB 5009.208-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 6	有机污 染物类	5.4. 6.2	精胺	《食品安全国家标准 食品中生物胺的测 定》 GB 5009.208-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 6	有机污 染物类	5.4. 6.3	PCB153	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》 GB 5009.190-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 6	有机污 染物类	5.4. 6.4	腐胺	《食品安全国家标准 食品中生物胺的测 定》 GB 5009.208-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 6	有机污 染物类	5.4. 6.5	PCB138	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》 GB 5009.190-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 6	有机污 染物类	5.4. 6.6	β -苯乙胺	《食品安全国家标准 食品中生物胺的测 定》 GB 5009.208-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 7	微生物 类	5.4. 7.1	霉菌和酵母计数	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉 菌和酵母计数》 GB 4789.15-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 7	微生物 类	5.4. 7.2	微生物学检验	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总 则》 GB 4789.1-2016		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 7	微生物 类	5.4. 7.3	菌落总数	《食品卫生微生物学 检验 肉与肉制品检 验》 GB/T 4789.17-2003		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 7	微生物 类	5.4. 7.4	吸虫囊蚴	《食品安全国家标准 动物性水产制品》 GB 10136-2015		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 7	微生物 类	5.4. 7.5	寄生虫	《绿色食品 鱼》 NY/T 842-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.1	诺氟沙星	食品安全国家标准 水 产品中诺氟沙星、环 丙沙星、恩诺沙星、 氧氟沙星、噁喹酸、 氟甲喹残留量的测定 液相色谱法-串联质 谱法 GB 31656.3-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.2	达氟沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.3	西诺沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.4	环丙沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.5	沙拉沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.6	头孢匹林	食品安全国家标准 动 物性食品中头孢类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.4-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.7	多西环素	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 药物残留量的测定 高 效液相色谱法 GB 31658.6-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.8	磺胺邻二甲氧嘧 啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.9	头孢乙腈	食品安全国家标准 动 物性食品中头孢类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.4-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.10	赛拉嗉	食品安全国家标准 牛 奶中赛拉嗉残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31659.1-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.11	3-乙酰泰乐菌素	食品安全国家标准 猪、鸡可食性组织中 泰万菌素和 3-乙酰泰 乐菌素残留量的测定 GB 31613.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.12	氧氟沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.13	马波沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.14	吡哌酸	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.15	头孢哌酮	食品安全国家标准 动 物性食品中头孢类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.4-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.16	洛美沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.17	诺氟沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.18	氯丙嗪	食品安全国家标准 水 产品中氯丙嗪残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法 GB 31656.4-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.19	噻啶酸	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.20	氧氟沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.21	3-氨基-2-噻唑 烷基酮（AOZ）	食品安全国家标准 水 产品中硝基呋喃类代 谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31656.13-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.22	萘啶酸	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.23	磺胺二甲嘧啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.24	氟甲喹	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.25	安眠酮	食品安全国家标准 水 产品中安眠酮残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法 GB 31656.5-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.26	苯甲酰磺胺	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.27	恩诺沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.28	诺氟沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.29	磺胺二甲异噁唑	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.30	磺胺间甲氧嘧啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.31	加替沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.32	头孢氨苄	食品安全国家标准 动 物性食品中头孢类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.4-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.33	头孢噻唑	食品安全国家标准 动 物性食品中头孢噻唑 残留量的测定 高效液 相色谱法 GB 31658.1-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.34	呋喃唑酮代谢物 （3-氨基-2-唑 烷酮/AOZ）	《动物源食品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定高效液相色谱 -串联质谱法》农业部 781 号公告-4-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.35	去乙酰基头孢匹 林	食品安全国家标准 动 物性食品中头孢类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.4-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.36	磺胺苯吡唑	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.37	氟罗沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.38	达氟沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.39	磺胺对甲氧嘧啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.40	三聚氰胺	《液体乳中三聚氰胺 的快速检测 胶体金免 疫层析法》 (KJ201907)		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.41	雌酮	食品安全国家标准 动 物性食品及尿液中雌 激素类药物多残留的 测定 液相色谱-串联 质谱法 GB 31658.9-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.42	金霉素	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.43	恩诺沙星	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.44	洛美沙星	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.45	四环素	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.46	磺胺甲噁唑	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.47	17 β -雌二醇	食品安全国家标准 动物性食品中 17 β -雌二醇、雌三醇、炔雌醇和雌酮残留量的测定 GB 31658.7-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.48	二氟沙星	食品安全国家标准 蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.49	α -群勃龙	食品安全国家标准 动物性食品中 α -群勃龙和 β -群勃龙残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.14-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.50	巴氯酚	食品安全国家标准 猪尿中巴氯酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.3-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.51	泰乐菌素	食品安全国家标准 水产品中泰乐菌素残留量的测定 高效液相色谱法 GB 31656.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.52	磺胺甲噁唑	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.53	二硝托胺	食品安全国家标准 鸡可食性组织中二硝托胺残留量的测定 GB 31613.3-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.54	土霉素	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.55	头孢唑林	食品安全国家标准 动物性食品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.4-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.56	磺胺氯哒嗪	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.57	β -群勃龙	食品安全国家标准 动物性食品中 α -群勃龙和 β -群勃龙残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.14-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.58	呋喃西林代谢物（氨基脲/SEM）	《动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法》农业部 781 号公告-4-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.59	2-甲硝咪唑	《动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 2624-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.60	氨基脲（SEM）	食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31656.13-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.61	头孢拉定	食品安全国家标准 动物性食品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.4-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.62	二硝托胺代谢物（3-ANOT）	食品安全国家标准 鸡可食性组织中二硝托胺残留量的测定 GB 31613.3-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.63	麻保沙星	食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.64	奥比沙星	食品安全国家标准 蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.65	1-氨基-2-内酰 脲（AHD）	食品安全国家标准 水 产品中硝基呋喃类代 谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31656.13-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.66	PCB101	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》 GB 5009.190-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.67	5-吗啉甲基-3 氨 基-2-噁唑烷基 酮（AMOZ）	食品安全国家标准 水 产品中硝基呋喃类代 谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31656.13-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.68	氟甲喹	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.69	磺胺吡啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.70	磺胺甲氧哒嗪	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.71	恩诺沙星	食品安全国家标准 水 产品中诺氟沙星、环 丙沙星、恩诺沙星、 氧氟沙星、噁喹酸、 氟甲喹残留量的测定 液相色谱法-串联质 谱法 GB 31656.3-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.72	呋喃妥因代谢物 （1-氨基乙内酰 脲/AHD）	《动物源食品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定高效液相色谱 -串联质谱法》农业部 781 号公告-4-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.73	泰万菌素	食品安全国家标准 猪、鸡可食性组织中 泰万菌素和 3-乙酰泰 乐菌残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法 和高效液相色谱法 GB 31613.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.74	氟甲喹	食品安全国家标准 水 产品中诺氟沙星、环 丙沙星、恩诺沙星、 氧氟沙星、噁喹酸、 氟甲喹残留量的测定 液相色谱法-串联质 谱法 GB 31656.3-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.75	培氟沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.76	雌三醇	食品安全国家标准 动 物性食品中 17 β -雌 二醇、雌三醇、炔雌 醇和雌酮残留量的测 定 GB 31658.7-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.77	磺胺间二甲氧嘧 啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.78	沙拉沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.79	司帕沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.80	氯硝柳胺	食品安全国家标准 水 产品中氯硝柳胺残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法 GB 31656.7-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.81	氧氟沙星	食品安全国家标准 水 产品中诺氟沙星、环 丙沙星、恩诺沙星、 氧氟沙星、噻啶酸、 氟甲喹残留量的测定 液相色谱法-串联质 谱法 GB 31656.3-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.82	噻啶酸	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.83	土霉素	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 药物残留量的测定 高 效液相色谱法 GB 31658.6-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.84	阿苯达唑	食品安全国家标准 动 物性食品中阿苯达唑 及其代谢物残留量的 测定 高效液相色谱法 GB 31658.11-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.85	依诺沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.86	四环素	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 药物残留量的测定 高 效液相色谱法 GB 31658.6-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.87	多西环素	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.88	炔雌醇	食品安全国家标准 动 物性食品中 17 β -雌 二醇、雌三醇、炔雌 醇和雌酮残留量的测 定 GB 31658.7-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.89	磺胺噻唑	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.90	磺胺甲噻二唑	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.91	丁香酚	食品安全国家标准 水 产品中丁香酚残留量 的测定 气相色谱-串 联质谱法 GB 31656.6-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.92	磺胺嘧啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.93	环丙氨嗪	食品安全国家标准 动 物性食品中环丙氨嗪 残留量的测定 高效液 相色谱法 GB 31658.12-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.94	头孢洛宁	食品安全国家标准 动 物性食品中头孢类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.4-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.95	伊维菌素	食品安全国家标准 动 物性食品中阿维菌素 类药物残留量的测定 高效液相色谱法和液 相色谱-串联质谱法 GB 31658.16-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.96	头孢噻肟	食品安全国家标准 动 物性食品中头孢类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.4-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.97	磺胺甲唑	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.98	氯苯胍	食品安全国家标准 动 物性食品中氯苯胍残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法 GB 31658.13-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.99	头孢唑肟	食品安全国家标准 动 物性食品中头孢类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.4-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.10 0	乙酰磺胺	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.10 1	金霉素	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 药物残留量的测定 高 效液相色谱法 GB 31658.6-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.10 2	酞磺胺噻唑	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.10 3	喹噁啉-2-羧酸	《动物源食品中 3-甲 基喹噁啉-2-羧酸和 喹噁啉-2-羧酸残留 量的测定 高效液相色 谱法》农业部 781 号 公告-3-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.10 4	噁喹酸	食品安全国家标准 水 产品中诺氟沙星、环 丙沙星、恩诺沙星、 氧氟沙星、噁喹酸、 氟甲喹残留量的测定 液相色谱法-串联质 谱法 GB 31656.3-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.10 5	环丙沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.10 6	雌酮	食品安全国家标准 动 物性食品中 17 β -雌 二醇、雌三醇、炔雌 醇和雌酮残留量的测 定 GB 31658.7-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.10 7	呋喃它酮代谢物 (5-甲基吗琳代 -3-氨基-2-唑烷 酮/AMOZ)	《动物源食品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定 高效液相色谱 -串联质谱法》农业部 781 号公告-4-2006		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.10 8	环丙沙星	食品安全国家标准 水 产品中诺氟沙星、环 丙沙星、恩诺沙星、 氧氟沙星、噁喹酸、 氟甲喹残留量的测定 液相色谱法-串联质 谱法 GB 31656.3-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.10 9	依诺沙星	食品安全国家标准 蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB 31657.2-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.11 0	二氟沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.11 1	培氟沙星	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素类 磺胺类和喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB 31658.17-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	农产品	5.4. 8	兽药残 留类	5.4. 8.11 2	氯霉素	《水产品中氯霉素的 快速检测 胶体金免疫 层析法》 (KJ201905)		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1. 1	洁净区 (室)环 境	6.1. 1.1	温度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1. 1	洁净区 (室)环 境	6.1. 1.2	悬浮粒子(空气 洁净度、尘埃 数)	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010	只测粒 子计数 器法	维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1. 1	洁净区 (室)环 境	6.1. 1.3	温度和相对湿度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1. 1	洁净区 (室)环 境	6.1. 1.4	照度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	其他	6.1	医疗器械	6.1.1	洁净区（室）环境	6.1.1.5	静压差	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1.1	洁净区（室）环境	6.1.1.6	换气次数	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1.2	医用胶带	6.1.2.1	染色	医用胶带通用要求 YY/T 0148-2006		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1.2	医用胶带	6.1.2.2	水蒸汽透过性	医用胶带通用要求 YY/T 0148-2006		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1.2	医用胶带	6.1.2.3	特定物质	医用胶带通用要求 YY/T 0148-2006		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1.2	医用胶带	6.1.2.4	舒适性	医用胶带通用要求 YY/T 0148-2006		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1.2	医用胶带	6.1.2.5	剥离强度	医用胶带通用要求 YY/T 0148-2006		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1.2	医用胶带	6.1.2.6	尺寸	医用胶带通用要求 YY/T 0148-2006		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1.2	医用胶带	6.1.2.7	持粘性	医用胶带通用要求 YY/T 0148-2006		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1.2	医用胶带	6.1.2.8	无菌	医用胶带通用要求 YY/T 0148-2006		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1.2	医用胶带	6.1.2.9	阻水性	医用胶带通用要求 YY/T 0148-2006		维持
6	其他	6.1	医疗器械	6.1.2	医用胶带	6.1.2.10	弹性	医用胶带通用要求 YY/T 0148-2006		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.1	颜料红 53:1	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.11 酸性黄 36 等 5 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.2	pH	化妆品通用试验方法 pH 值的测定 GB/T 13531.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.3	N-苯基对苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.4	1-萘酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.5	邻氨基苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.6	间苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.7	泄漏试验	发用摩丝 QB 1643-1998		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.8	6-羟基吡啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.9	水杨酸	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.10	氯二甲酚	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.11	o-苯基苯酚	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.12	山梨酸	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.13	三氯生	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.14	2,4-二氯-3,5-二甲酚	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.15	苊氯酚	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.16	苯甲酸苯酯	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.17	感官指标	焗油膏(发膜) QB/T 4077-2010		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.18	2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.19	4-氨基间甲酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.20	2-氨基-3-羟基吡啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.21	苯甲酸乙酯	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.22	N,N-二乙基甲苯-2,5-二胺盐酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.23	色泽	指甲油 QB/T 2287-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.24	甲苯-2,5-二甲胺硫酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.25	苯甲酸甲酯	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.26	感官指标	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.27	对苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.28	对苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.1 对苯二胺等 8 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.29	邻苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.30	相对密度	化妆品通用试验方法 相对密度的测定 GB/T 13531.4-2013		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.31	2,7-萘二酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.32	2,6-二氨基吡啶	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.33	4-氯间苯二酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.34	颜料橙 5	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.11 酸性黄 36 等 5 种组分		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.35	对甲基氨基苯酚硫酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.36	1,5-萘二酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.37	耐热	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.38	邻苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.1 对苯二胺等 8 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.39	2-硝基对苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.40	间氨基苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.1 对苯二胺等 8 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.41	氢醌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.26 氢醌、苯酚		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.42	氢醌	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.43	净含量	发油 QB/T 1862-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.44	2-氯对苯二胺硫酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.45	水分	制盐工业通用试验方法 水分的测定 GB/T 13025.3-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.46	2-甲基间苯二酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.47	感官指标	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.48	甲苯-3,4-二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.49	N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.50	总氯	制盐工业通用试验方法 氯离子的测定 GB/T 13025.5-2012		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.51	间氨基苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.52	间苯二酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.1 对苯二胺等 8 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.53	4-氨基-3-硝基苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.54	甲苯 2,5-二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.1 对苯二胺等 8 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.55	4-硝基邻苯二胺	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.56	6-氨基间甲酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.57	三氯卡班	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.58	对氨基苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.59	p-氯-m-甲苯酚	化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.60	起喷次数	发油 QB/T 1862-2011		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.61	苯基甲基吡唑啉酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.62	4-氨基-2-羟基甲苯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.63	对氨基苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.1 对苯二胺等 8 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.64	N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.1	化妆品	6.2.1.65	对甲氨基苯酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 7.1 对苯二胺等 8 种组分		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.2	洁净区（室）环境	6.2.2.1	静压差	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.2	洁净区（室）环境	6.2.2.2	噪声	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	其他	6.2	化妆品	6.2.2	洁净区（室）环境	6.2.2.3	悬浮粒子(空气洁净度、尘埃数)	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.2	洁净区（室）环境	6.2.2.4	温度和相对湿度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
6	其他	6.2	化妆品	6.2.2	洁净区（室）环境	6.2.2.5	照度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
6	其他	6.3	药品	6.3.1	药品	6.3.1.1	农药残留量测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（2341）	只测第五法	维持
6	其他	6.3	药品	6.3.1	药品	6.3.1.2	水分测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0832）		维持
6	其他	6.3	药品	6.3.1	药品	6.3.1.3	高效液相色谱法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（0512）	只测橙皮苷、川陈皮素、橘皮素	维持
6	其他	6.3	药品	6.3.1	药品	6.3.1.4	真菌毒素测定法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则（2351）	只测黄曲霉毒素 B1、黄曲霉毒素总量（黄曲霉毒素 G2、黄曲霉毒素 G1、黄曲霉毒素 B2、黄曲霉毒素 B1）	维持
6	其他	6.3	药品	6.3.2	洁净区（室）环境	6.3.2.1	悬浮粒子(空气洁净度、尘埃数)	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
6	其他	6.4	特种设备	6.4.1	锅炉水质	6.4.1.1	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	其他	6.4	特种设备	6.4.1	锅炉水质	6.4.1.2	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》 GB/T 12152-2007		维持
6	其他	6.4	特种设备	6.4.1	锅炉水质	6.4.1.3	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》 GB/T 12151-2005		维持
6	其他	6.4	特种设备	6.4.1	锅炉水质	6.4.1.4	硬度	《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 GB/T 6909-2018		维持
6	其他	6.4	特种设备	6.4.1	锅炉水质	6.4.1.5	溶解氧	《工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定》 GB/T 12157-2007		维持
6	其他	6.4	特种设备	6.4.1	锅炉水质	6.4.1.6	总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007		维持
6	其他	6.4	特种设备	6.4.1	锅炉水质	6.4.1.7	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		维持
6	其他	6.4	特种设备	6.4.1	锅炉水质	6.4.1.8	溶解固形物	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007		维持
6	其他	6.4	特种设备	6.4.1	锅炉水质	6.4.1.9	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》 GB/T 14427-2017		维持
6	其他	6.4	特种设备	6.4.1	锅炉水质	6.4.1.10	氯化物	《锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 硫氰化铵滴定法》 GB/T 29340-2012 4~8		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.1	含水率	《城市污水处理厂污泥检验方法》 CJ/T 221-2005 重量法 2		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.2	总钾	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 总钾的测定 常压消解后火焰原子吸收分光光度法 51		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.1	油气回收	7.2.1.1	气液比	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 C 气液比检测方法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.1	油气回收	7.2.1.2	液阻	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 A 液阻检测方法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.1	油气回收	7.2.1.3	密闭性	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 B 密闭性检测方法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.2	环境空气和废气	7.2.2.1	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	室内空气	7.2.3.1	邻-二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	室内空气	7.2.3.2	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516-1995		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	室内空气	7.2.3.3	对-二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	海水和海洋生物体	7.3.1.1	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ 639-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	海水和海洋生物体	7.3.1.2	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》 HJ 639-2012		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.1	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.2	流量	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.3	镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11912-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.4	砷	《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》 GB/T 7485-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.5	铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.6	流速	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009 4.7.3.2c		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.7	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.8	苯并（k）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.9	镉	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.10	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.11	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.12	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.13	荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.14	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.15	芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.16	芴	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.17	菲	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.18	间，对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.19	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.20	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》HJ 501-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.21	二苯并（a，h）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.22	银	《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.23	二氢茈	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.24	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.25	对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.26	镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.27	苯并（a）茈	《水质 苯并（a）茈的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法》GB/T 11895-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.28	邻二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.29	氨氮	《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》HJ 537-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.30	总汞	《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.31	甲基对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.32	乐果	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.33	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.34	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.35	马拉硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.36	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.37	苯并（a）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.38	六六六	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》 GB/T 7492-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.39	浊度	《水质 浊度的测定》 GB/T 13200-1991		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.40	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 HJ 601-2011		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.41	茚	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.42	滴滴涕	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》 GB/T 7492-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.43	茚烯	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.44	苯并（b）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.45	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.46	亚硝酸盐	《大气降水 中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.47	苯并（g, h, i）花	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.48	硒	《水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法》GB/T 11902-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.2	水（含大气降水）和废水	7.3.2.49	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.1	汞	《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》GB/T 17136-1997		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.2	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.3	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.4	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.5	钠(交换性钠、全钠)	《森林土壤交换性钾和钠的测定》LY/T 1246-1999		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.6	有效硼	《土壤检测 第 8 部分：土壤有效硼的测定》NY/T1121.8-2006		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.7	铅	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 3 部分：土壤中总铅的测定》GB/T 22105.3-2008		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.8	总砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008		维持
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.1	多环芳烃	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（88.1）		维持
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.2	镉	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.3	乙醚	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.4	溴苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（73）		维持
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.5	4-氯甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（72）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.6	1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.7	1,1,2-三氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（54.1）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.8	银	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.9	内吸磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（9）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.10	溴苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.11	1,2-二溴乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（62）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.12	二硫化碳	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.13	4-甲基-2-戊酮	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.14	1,2,4-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（30.1）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.15	一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.16	1,3-二氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.17	叔丁基苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（69）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.18	4-氯甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.19	丁苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（67）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.20	三氯苯（1,2,3- 三氯苯、1,2,4- 三氯苯、1,3,5- 三氯苯）	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.21	化学需氧量 （COD）	水质 化学需氧量的测 定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.22	甲基丙烯酸甲酯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.23	氯丁烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.24	丙烯酸甲酯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.25	二硫化碳	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（41.1）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.26	三溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附 录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.27	1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（6.1）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.28	敌敌畏	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.29	仲丁基苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.30	总有机碳	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（7.1）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.31	2-硝基丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.32	1,1-二氯丙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（59）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.33	1,2,3-三氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.34	1,2,3-三氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（55）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.35	反-1,4-二氯-2- 丁烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.36	丁酮	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.37	四氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附 录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.38	1,3,5-三甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.39	甲萘威	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（13.4）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.40	1,2,3-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.41	二溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.42	对-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.43	二氟二氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.44	邻-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（21.1）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.45	1,1,2,2-四氯乙 烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（57）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.46	碘甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.47	甲基叔丁基醚	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.48	2-氯甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.49	1,1-二氯丙酮	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.50	对-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（21.1）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.51	1,2,4-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.52	甲基丙烯腈	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.53	丙腈	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.54	1,2-二溴-3-氯 丙烷	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附 录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.55	1,3-二氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（52）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.56	仲丁基苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（68）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.57	邻-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.58	叔丁基苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.59	三氯氟甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.60	3-氯-1-丙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.61	甲萘威	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（13.2）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.62	五氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.63	苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（21.1）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.64	氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.65	2-己酮	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.66	异丙基苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.67	丁苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.68	间-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（21.1）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.69	1,2-二溴-3-氯 丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.70	1,2,4-三甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（63）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.71	1,2-二溴乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.72	毒死蜱	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.73	苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.74	1,2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.75	1,1-二氯丙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.76	丙苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（65）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.77	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附 录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.78	2,4-滴	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（16.2）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.79	反-1,2-二氯丙 烯	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附 录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.80	四氢呋喃	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.81	1,2-二溴-3-氯 丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（58）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.82	1,2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（51）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.83	1,3,5-三甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（64）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.84	2,6-二硝基甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.85	六氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附 录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.86	1,2,4-三甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.87	灭草松	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（15.1）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.88	邻-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（21.2）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.89	β-六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.90	2-氯甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（71）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.91	仲丁苯	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附 录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.92	顺-1,3-二氯丙 烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.93	δ-六六六	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附 录 B		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.94	2,4-滴	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（16.1）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.95	顺-1,2-二氯乙 烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.96	硝基苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（32.1）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.97	甲萘威	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（13.3）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.98	正丙基苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.99	1,1,2,2-四氯乙 烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.10 0	甲萘威	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（13.1）		维持
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.10 1	4-异丙基甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.10 2	对-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（21.2）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.10 3	γ-六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.10 4	1,1,2-三氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.10 5	间-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.10 6	氯乙腈	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.10 7	α-六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.10 8	萘	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.10 9	1,1-二氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（50）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.11 0	δ-六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.11 1	甲基丙烯酸乙酯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.11 2	反-1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.11 3	2,2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（53）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.11 4	2,2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.11 5	三氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.11 6	乙醛	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（12.1）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.11 7	硝基苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.11 8	反-1,3-二氯丙 烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.11 9	丙烯腈	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（18）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.12 0	六氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.12 1	七氯	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（22.1）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.12 2	1,1,1,2-四氯乙 烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.12 3	氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.12 4	间-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（21.2）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.12 5	1,2,3-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（30.1）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.12 6	1,1,1,2-四氯乙 烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（56）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.12 7	1,1-二氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.12 8	丙烯腈	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.12 9	硝基苯	水质 硝基苯类化合物 的测定 气相色谱法 HJ 592-2010		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.13 0	一氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.1	浮游菌	医药工业洁净室（区） 浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.2	洁净度	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.5		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.3	沉降菌	医药工业洁净室（区） 沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.4	悬浮粒子	医药工业洁净室(区) 悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 3	分析实验 室用水	8.1. 3.1	吸光度	分析实验室用水规格 和试验方法 GB/T 6682-2008（7.4）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 4	环境卫 生	8.1. 4.1	蠕虫卵死活鉴别	粪便无害化卫生要求 GB 7959-2012 附录 H		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 4	环境卫 生	8.1. 4.2	室内空气氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附 录 A		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 4	环境卫 生	8.1. 4.3	蛔虫卵	粪便无害化卫生要求 GB 7959-2012 附录 E		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	8.1. 5.1	水杨酸	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.16）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	8.1. 5.2	山梨酸	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.16）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	8.1. 5.3	无菌检验	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第三部 分（3.17.5.2）		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：85 对象数：1707 参数数：20028

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	8.1. 5.4	苯扎氯铵	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.14）		维持
8	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 5	消毒产 品及消 毒效果	8.1. 5.5	pH 值	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第三部 分（3.14.6.3）		维持

以下空白

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	金属覆 盖层	1.1. 1.1	外观	金属覆盖层 镍+铬和 铜+镍+铬电镀层 GB/T 9797-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	金属覆 盖层	1.1. 1.2	局部厚度	金属覆盖层 镍+铬和 铜+镍+铬电镀层 GB/T 9797-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	金属覆 盖层	1.1. 1.3	结合强度	金属覆盖层 镍+铬和 铜+镍+铬电镀层 GB/T 9797-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	金属覆 盖层	1.1. 1.4	腐蚀试验	金属覆盖层 镍+铬和 铜+镍+铬电镀层 GB/T 9797-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	金属覆 盖层	1.1. 1.5	热震试验	金属基体上的金属覆 盖层 电沉积和化学沉 积层 附着强度试验方 法评述 GB/T 5270-2005		维持
1	产品质量检 验	1.2	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.2. 1	智能坐 便器	1.2. 1.1	冲洗平均用水量	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.2. 2	卫生陶 瓷	1.2. 2.1	坐便器混合介质 试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.2.2	卫生陶瓷	1.2.2.2	坐便器球排放试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.2.2	卫生陶瓷	1.2.2.3	可拆卸存水弯的密封性	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.2.2	卫生陶瓷	1.2.2.4	坐便器颗粒试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.2.2	卫生陶瓷	1.2.2.5	安全水位测定	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.2.2	卫生陶瓷	1.2.2.6	抗裂试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.2.2	卫生陶瓷	1.2.2.7	污水置换试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.2.2	卫生陶瓷	1.2.2.8	吸水率	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.2.2	卫生陶瓷	1.2.2.9	尺寸	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.2.2	卫生陶瓷	1.2.2.10	蹲便器排放功能试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.2.2	卫生陶瓷	1.2.2.11	便器用水量测定	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.2.2	卫生陶瓷	1.2.2.12	便器连接密封试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.2	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.2.3	小便器	1.2.3.1	小便器平均用水量	小便器水效限定值及水效等级 GB 28377-2019		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.1	水嘴用阀芯	1.3.1.1	密封性	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.1	水嘴用阀芯	1.3.1.2	加工与装配	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.1	水嘴用阀芯	1.3.1.3	外观	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 1	水嘴用 阀芯	1.3. 1.4	尺寸	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 1	水嘴用 阀芯	1.3. 1.5	抗使用负载	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 1	水嘴用 阀芯	1.3. 1.6	抗水压机械性能	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 1	水嘴用 阀芯	1.3. 1.7	抗水锤冲击	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 1	水嘴用 阀芯	1.3. 1.8	操作要求	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 1	水嘴用 阀芯	1.3. 1.9	流量	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 1	水嘴用 阀芯	1.3. 1.10	灵敏度	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 1	水嘴用 阀芯	1.3. 1.11	耐环境性能	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 1	水嘴用 阀芯	1.3. 1.12	耐高低温性能	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 1	水嘴用 阀芯	1.3. 1.13	高温极限	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 2	厨房挂 件	1.3. 2.1	尺寸	厨房挂件 QB/T 5687-2022		维持
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 2	厨房挂 件	1.3. 2.2	安装强度	厨房挂件 QB/T 5687-2022		维持
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 2	厨房挂 件	1.3. 2.3	结构	厨房挂件 QB/T 5687-2022		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 2	厨房挂 件	1.3. 2.4	表面性能	厨房挂件 QB/T 5687-2022		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 2	厨房挂 件	1.3. 2.5	外观	厨房挂件 QB/T 5687-2022		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 2	厨房挂 件	1.3. 2.6	力学性能	厨房挂件 QB/T 5687-2022		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 3	卫生洁 具排水 配件	1.3. 3.1	抗安装负载性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 3	卫生洁 具排水 配件	1.3. 3.2	排水配件管道壁 厚要求	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 3	卫生洁 具排水 配件	1.3. 3.3	热油试验	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 3	卫生洁 具排水 配件	1.3. 3.4	密封性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 3	卫生洁 具排水 配件	1.3. 3.5	流量性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 3	卫生洁 具排水 配件	1.3. 3.6	热循环性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 3	卫生洁 具排水 配件	1.3. 3.7	点状冲击	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 3	卫生洁 具排水 配件	1.3. 3.8	吸水性试验	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 3	卫生洁 具排水 配件	1.3. 3.9	加工与装配	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 3	卫生洁 具排水 配件	1.3. 3.10	寿命	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.3	卫生洁具排水配件	1.3.3.11	承载性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.3	卫生洁具排水配件	1.3.3.12	水封深度	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.3	卫生洁具排水配件	1.3.3.13	水封稳定性	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.3	卫生洁具排水配件	1.3.3.14	溢流性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.3	卫生洁具排水配件	1.3.3.15	连接尺寸要求	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.1	伸缩晾衣绳的测定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.2	便刷的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.3	化妆架的测定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.4	外观	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.5	安装质量的试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.6	尺寸偏差	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.7	感应皂液器电气安全性能	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.8	杯架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.9	毛巾环的测定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.10	浴巾架变形量的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.11	浴帘杆、浴缸拉手、毛巾架和电热毛巾架变形量的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.12	涂、镀层附着强度试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.13	牙刷杯架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.14	电吹风座的测定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.15	电热毛巾架电气安全性能	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.16	皂液器使用性能	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.17	皂液器寿命测试	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.18	皂液器机械强度	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.19	皂盒的测定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.20	置物架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.3.4	卫生间附属配件	1.3.4.21	衣钩的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 4	卫生间 附属配 件	1.3. 4.22	表面耐腐蚀性能 试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 4	卫生间 附属配 件	1.3. 4.23	镜夹的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 5	五金件	1.3. 5.1	中性盐雾试验	轻工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐蚀 试验方法 中性盐雾试 验(NSS)法 QB/T 3826-1999		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 5	五金件	1.3. 5.2	覆盖层厚度	金属覆盖层 覆盖层厚 度测量 阳极溶解库仑 法 GB/T 4955-2005		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.1	加工与装配	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.2	冷热循环	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.3	吸水率	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.4	外观	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.5	侧墙式地漏底边 高度	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.6	具有防臭功能的 地漏密封方式	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.7	同层排水地漏高 度	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.8	塑料基体镀层附 着强度	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.9	多通道式地漏的 进水口接管位置	地漏 GB/T 27710-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.10	安装尺寸	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.11	密闭性能	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.12	承载能力	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.13	抗冲击	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.14	抗裂	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.15	排水流量	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.16	水封稳定性	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.17	涂、镀层附着强度	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.18	带卡位结构的算子	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.19	有机涂层附着强度	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.20	水封深度	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.21	耐压性能	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.22	耐清洁剂性能	地漏 GB/T 27710-2020		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.23	耐腐蚀性能	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.24	自清能力	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.25	调节高度	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.26	过球直径	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.27	金属基体镀层附 着强度	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 6	地漏	1.3. 6.28	防水翼环	地漏 GB/T 27710-2020		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 7	卫生间 配套设 备	1.3. 7.1	其他附属配件	卫生间配套设备 GB/T 12956-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 7	卫生间 配套设 备	1.3. 7.2	便溺单元	卫生间配套设备 GB/T 12956-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 7	卫生间 配套设 备	1.3. 7.3	安装要求	卫生间配套设备 GB/T 12956-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 8	卫浴配 件	1.3. 8.1	管螺纹精度	55° 密封管螺纹 第 1 部分：圆柱内螺纹与 圆锥外螺纹 GB/T 7306.1-2000		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 8	卫浴配 件	1.3. 8.2	管螺纹精度	55° 密封管螺纹 第 2 部分：圆锥内螺纹与 圆锥外螺纹 GB/T 7306.2-2000		维持
1	产品质量检验	1.3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.3. 8	卫浴配 件	1.3. 8.3	管螺纹精度	55° 非密封管螺纹 GB/T 7307-2001		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	蹲便器	1.4. 1.1	排放功能	蹲便器水效限定值及 水效等级 GB 30717-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	蹲便器	1.4. 1.2	水封深度	蹲便器水效限定值及 水效等级 GB 30717-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	蹲便器	1.4. 1.3	污水置换	蹲便器水效限定值及 水效等级 GB 30717-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	蹲便器	1.4. 1.4	洗净功能	蹲便器水效限定值及 水效等级 GB 30717-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	蹲便器	1.4. 1.5	用水量试验	蹲便器水效限定值及 水效等级 GB 30717-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 1	蹲便器	1.4. 1.6	防溅污性	蹲便器水效限定值及 水效等级 GB 30717-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 2	小便冲 洗阀	1.4. 2.1	密封性能	小便冲洗阀 QB/T 2948-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 2	小便冲 洗阀	1.4. 2.2	安全性能	小便冲洗阀 QB/T 2948-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 2	小便冲 洗阀	1.4. 2.3	表面质量	小便冲洗阀 QB/T 2948-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 2	小便冲 洗阀	1.4. 2.4	强度	小便冲洗阀 QB/T 2948-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 2	小便冲 洗阀	1.4. 2.5	寿命	小便冲洗阀 QB/T 2948-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 3	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.4. 3.1	冲洗水箱再开启 功能	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 3	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.4. 3.2	冲洗水箱排水流 量	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.3	安装和拆卸	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.4	排水阀密封件耐腐蚀性	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.5	排水阀接头强度	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.6	排水阀溢流能力	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.7	排水阀自闭密封性	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.8	机架安全载荷	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.9	机架平面度	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.10	机架耐腐蚀性	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.11	水击试验	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.12	耐用性	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.13	螺纹扭矩	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.14	螺纹抗拉强度	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.15	补水比率	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.16	载荷试验	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.17	进水流量	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.18	进水阀再开启功能	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.19	进水阀密封性	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.20	进水阀抗热变性	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.21	进水阀耐压性	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.22	进水阀防虹吸功能	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.23	连接尺寸	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.24	隐藏式水箱抗冲击性	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.25	额定冲水量	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.26	驱动方式	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.27	驱动机构操作力	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.3	便器用重力式冲水装置及洁具机架	1.4.3.28	进水噪声	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.4	机械式压力冲洗阀	1.4.4.1	冲洗用水量	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.4	机械式压力冲洗阀	1.4.4.2	加工与装配	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.4	机械式压力冲洗阀	1.4.4.3	外观质量	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.4	机械式压力冲洗阀	1.4.4.4	强度性能	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.4	机械式压力冲洗阀	1.4.4.5	抗冻性能	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.4	机械式压力冲洗阀	1.4.4.6	冲洗最大瞬时流量	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.4	机械式压力冲洗阀	1.4.4.7	水击性能	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.4	机械式压力冲洗阀	1.4.4.8	防虹吸性能	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.4	机械式压力冲洗阀	1.4.4.9	操作性能	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.5	淋浴器	1.4.5.1	淋浴器水效等级	淋浴器水效限定值及水效等级 GB 28378-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 5	淋浴器	1.4. 5.2	喷射力	淋浴器水效限定值及 水效等级 GB 28378-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 5	淋浴器	1.4. 5.3	淋浴器节水评价 值	淋浴器水效限定值及 水效等级 GB 28378-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 5	淋浴器	1.4. 5.4	淋浴器水效限定 值	淋浴器水效限定值及 水效等级 GB 28378-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 5	淋浴器	1.4. 5.5	流量均匀性	淋浴器水效限定值及 水效等级 GB 28378-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.1	喷嘴伸出和回收 时间	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.2	颗粒排放	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.3	连接密封性	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.4	球排放	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.5	坐圈加热功能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.6	便器用水量	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.7	水封回复	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.8	整机能耗	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.9	水温特性	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.10	冲洗功能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.11	坐圈加热功能	智能坐便器能效水效限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.12	塑料耐热老化性能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.13	厚度	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.14	标志和标识	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.15	存水弯最小通径	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.16	清洗水量	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.17	耐日用化学药品	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.18	耐荷重性	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.19	智能坐便器能效水效限定值	智能坐便器能效水效限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.20	污水置换	智能坐便器能效水效限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.21	抗裂性	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.6	智能坐便器	1.4.6.22	暖风温度	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.23	排水管道输送特 性试验	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.24	洗净功能	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.25	额定功率	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.26	防虹吸功能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.27	耐水压性能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.28	变形	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.29	喷头自洁	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.30	单位周期能耗	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.31	疏通机试验	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.32	自动关闭	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.33	巴氏硬度	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.34	外观质量	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.35	尺寸	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.36	整机寿命	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.37	水封	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.38	水温稳定性	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.39	卫生纸试验	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.40	混合介质排放	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.41	吸水率	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.42	排污口尺寸	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.43	喷头自洁性能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.44	升温性能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.45	清洗水流量	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.46	表面耐腐蚀性能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 6	智能坐 便器	1.4. 6.47	存水弯	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 7	水嘴	1.4. 7.1	水嘴水效等级	水嘴水效限定值及水 效等级 GB 25501-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 7	水嘴	1.4. 7.2	水嘴节水评价	水嘴水效限定值及水 效等级 GB 25501-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 7	水嘴	1.4. 7.3	流量均匀性	水嘴水效限定值及水 效等级 GB 25501-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 7	水嘴	1.4. 7.4	水嘴水效限定值	水嘴水效限定值及水 效等级 GB 25501-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 8	非接触 式压力 冲洗阀	1.4. 8.1	电池盒性能	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 8	非接触 式压力 冲洗阀	1.4. 8.2	电源适应性能	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 8	非接触 式压力 冲洗阀	1.4. 8.3	抗干扰性能	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 8	非接触 式压力 冲洗阀	1.4. 8.4	密封性能	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 8	非接触 式压力 冲洗阀	1.4. 8.5	温度试验	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 8	非接触 式压力 冲洗阀	1.4. 8.6	整机能耗	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 8	非接触 式压力 冲洗阀	1.4. 8.7	潮湿试验	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.1	防回流性能	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.2	加工与装配	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.3	表面腐蚀性能	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.4	阀体强度	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.5	寿命-旋转式出 水管	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.6	寿命-抽取式出 水管	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.7	耐温性能	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.8	密封性能	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.9	初始温度设定	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.10	外观质量	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.11	机械强度	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.12	断电和欠压保护	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.13	寿命-转换开关	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.14	流量	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.15	涂、镀层附着强 度	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.16	寿命-阀芯	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.17	尺寸	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.18	停水保护	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 9	触控式 水嘴	1.4. 9.19	耐湿性能	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 10	卫生洁 具 便器 用重力 式冲水 装置及 洁具机 架	1.4. 10.1	进水阀螺纹	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 11	压力冲 洗水箱	1.4. 11.1	溢流性能	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 11	压力冲 洗水箱	1.4. 11.2	进水稳定性	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 11	压力冲 洗水箱	1.4. 11.3	排水压力	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 11	压力冲 洗水箱	1.4. 11.4	防虹吸性能	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 11	压力冲 洗水箱	1.4. 11.5	操作力	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 11	压力冲 洗水箱	1.4. 11.6	操作方式	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 11	压力冲 洗水箱	1.4. 11.7	寿命	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.4. 11	压力冲 洗水箱	1.4. 11.8	耐压性能	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.11	压力冲洗水箱	1.4.11.9	抗冷热老化	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.11	压力冲洗水箱	1.4.11.10	抗进水失效	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.11	压力冲洗水箱	1.4.11.11	连接螺纹抗扭矩性能	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.11	压力冲洗水箱	1.4.11.12	进水流量	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.11	压力冲洗水箱	1.4.11.13	安装和维修	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.11	压力冲洗水箱	1.4.11.14	抗蠕变性能	卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.12	小便器	1.4.12.1	洗净功能	小便器水效限定值及水效等级 GB 28377-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.12	小便器	1.4.12.2	水封回复	小便器水效限定值及水效等级 GB 28377-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.12	小便器	1.4.12.3	存水弯最小通径	小便器水效限定值及水效等级 GB 28377-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.12	小便器	1.4.12.4	污水置换功能	小便器水效限定值及水效等级 GB 28377-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.12	小便器	1.4.12.5	水封深度	小便器水效限定值及水效等级 GB 28377-2019		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.1	机械强度	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.2	温降	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.3	安全性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.4	螺纹精度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.5	旋转连接	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.6	密封性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.7	耐冷热疲劳	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.8	喷洒均匀度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.9	花洒功能转换寿命	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.10	耐急冷急热性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.11	平均喷射角	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.12	外观质量	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.13	整体抗拉性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-卫生洁具	1.4.13	淋浴用花洒	1.4.13.14	球形连接摇摆性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.1	通用阀门铜合金铸件	1.5.1.1	材质	通用阀门铜合金铸件技术条件 GB/T 12225-2005		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.2	通用阀门灰铸铁件	1.5.2.1	材质	通用阀门灰铸铁件技术条件 GB/T 12226-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.3	住宅卫浴五金配件	1.5.3.1	浴室扶手	住宅卫浴五金配件通用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.3	住宅卫浴五金配件	1.5.3.2	给水配件螺纹	住宅卫浴五金配件通用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.3	住宅卫浴五金配件	1.5.3.3	化妆架	住宅卫浴五金配件通用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.3	住宅卫浴五金配件	1.5.3.4	外形尺寸	住宅卫浴五金配件通用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.3	住宅卫浴五金配件	1.5.3.5	沐浴房配件	住宅卫浴五金配件通用技术要求 JC/T 427-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.3	住宅卫浴五金配件	1.5.3.6	外观要求	住宅卫浴五金配件通用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.3	住宅卫浴五金配件	1.5.3.7	连接承载能力	住宅卫浴五金配件通用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.3	住宅卫浴五金配件	1.5.3.8	排水配件的水封深度	住宅卫浴五金配件通用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.3	住宅卫浴五金配件	1.5.3.9	皂液器	住宅卫浴五金配件通用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.3	住宅卫浴五金配件	1.5.3.10	卫浴洁具给水配件	住宅卫浴五金配件通用技术要求 JC/T 427-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.3	住宅卫浴五金配件	1.5.3.11	导轨弯曲度要求	住宅卫浴五金配件通用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	金属制品-五金工具用品	1.5.3	住宅卫浴五金配件	1.5.3.12	杯架	住宅卫浴五金配件通用技术要求 JG/T 427-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.13	安装尺寸	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.14	自动回位	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.15	排水配件	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JC/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.16	卫浴附件	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JC/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.17	固定夹	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.18	网篮	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.19	纸巾架	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.20	表面镀层耐腐蚀 性能	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.21	给水配件螺纹表 面粗糙度	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.22	衣钩	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.23	合页 转动力	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.24	水嘴、直角阀的 使用寿命	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.25	卫浴挂件	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JC/T 427-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.26	浴巾架	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.27	杆件承载力	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.28	浴室支撑杆	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.29	膜厚度及附着力	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.30	水嘴、直角阀阀 体抗水压机械性 能	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.31	启闭力	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.32	毛巾架	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.33	浴帘杆	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.34	反复启闭试验	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.35	水嘴、直角阀、 花洒密封性能	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.36	马桶刷	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.37	排水配件流量	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.38	水嘴、直角阀、 花洒的流量	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.39	绳索晾衣器	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 3	住宅卫 浴五金 配件	1.5. 3.40	承载力	住宅卫浴五金配件通 用技术要求 JG/T 427-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 4	水嘴	1.5. 4.1	感应水嘴的寿命	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 五金工具 用品	1.5. 5	轻工产 品金属 镀层	1.5. 5.1	镀层表面质量	轻工产品金属镀层的 结合强度测试方法 QB/T 3821-1999		维持
1	产品质量检 验	1.6	家具-家具	1.6. 1	轻工产 品	1.6. 1.1	乙酸盐雾试验	轻工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐蚀 试验方法 乙酸盐雾试 验（ASS）法 QB/T 3827-1999		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 1	金属材 料	1.7. 1.1	性能评级	金属基体上金属和其 它无机覆盖层 经腐蚀 试验后的试样和试件 的评级 GB/T 6461-2002		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 1	金属材 料	1.7. 1.2	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 1	金属材 料	1.7. 1.3	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 2	通用阀 门法兰 连接铁 制闸阀	1.7. 2.1	指示器	通用阀门法兰连接铁 制闸阀 GB/T 12232-2005		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 3	轻工产 品金属 镀层	1.7. 3.1	镀镍层厚度	金属覆盖层覆盖层厚 度测量阳极溶解库仑 法 GB/T 4955-2005		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 4	卫生间 附属配 件	1.7. 4.1	产品外型极限偏 差	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 4	卫生间 附属配 件	1.7. 4.2	直杆件要求	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 4	卫生间 附属配 件	1.7. 4.3	涂层结合力	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 4	卫生间 附属配 件	1.7. 4.4	产品外形完整性	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 4	卫生间 附属配 件	1.7. 4.5	镀层耐腐蚀性能	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 4	卫生间 附属配 件	1.7. 4.6	涂层冲击试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 4	卫生间 附属配 件	1.7. 4.7	镀 涂层表面要求	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 4	卫生间 附属配 件	1.7. 4.8	产品不倾斜	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		维持
1	产品质量检 验	1.7	金属制品- 结构性金 属制品	1.7. 5	金属镀 层	1.7. 5.1	盐雾试验	轻工产品金属镀层腐 蚀试验结果的评价 QB/T 3832-1999		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.1	密封性能试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.2	安全性试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.3	装配	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.4	表面耐腐蚀性能	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.5	单柄三控温控水 嘴流量试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.6	单柄三控温控水 嘴密封性能试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.7	抗使用负载试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.8	抗安装负载试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.9	外观	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.10	使用寿命试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.11	最高出水温度试 验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.12	流量试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.13	单柄三控温控水 嘴出水温度温度 性试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.14	涂层、镀层附着 强度试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.15	螺纹	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.16	抗水压机械性能	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.17	尺寸	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	温控水 嘴	1.8. 1.18	出水温度稳定性 试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.1	外观	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.2	止回阀的密封性 能	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.3	抗干扰性	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.4	关断时间	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.5	防触电保护	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.6	整机能耗	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.7	开启时间	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.8	密封性能	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.9	使用寿命	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.10	流量	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.11	潮湿试验	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.12	温度试验	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.13	加工与装配	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.14	材质	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.15	电池盒性能	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.16	控制距离误差	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.17	出水温度稳定性	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	感应温 控水嘴	1.8. 2.18	断电保护	感应温控水嘴 QB/T 4000-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.1	防虹吸性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.2	密封性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.3	灵敏度	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.4	整体抗拉性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.5	流量	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.6	温降	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.7	外观质量	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.8	表面耐腐蚀性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.9	精准度	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.10	螺纹精度	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.11	耐冷热疲劳	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.12	警示灯光	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.13	安全要求	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.14	旋转连接性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.15	涂、镀层附着强 度	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.16	抗跌落性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.17	低压显示	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	数显花 洒	1.8. 3.18	机械强度	数显花洒 QB/T 5281-2018		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 4	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.8. 4.1	密封性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 4	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.8. 4.2	旋转式角阀抗使 用负载	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 4	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.8. 4.3	抗水压机械性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.4	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.8.4.4	寿命	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.4	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.8.4.5	抗安装负载	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.4	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.8.4.6	流量	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.4	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.8.4.7	尺寸	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.4	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.8.4.8	耐腐蚀性能	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.4	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.8.4.9	外观	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.4	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.8.4.10	加工与装配	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.4	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.8.4.11	高温极限	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.4	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.8.4.12	抗冻性能	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.4	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.8.4.13	有机涂层附着强度	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.4	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.8.4.14	镀层附着强度	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.4	卫生洁具及暖气管道用角阀	1.8.4.15	按压式角阀抗使用负载	卫生洁具及暖气管道用角阀 GB/T 26712-2021		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.5	铜制过滤器	1.8.5.1	壳体两端管螺纹的尺寸和精度	水暖管道配件 铜制过滤器 QB/T 4507-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.5	铜制过滤器	1.8.5.2	球阀部件	水暖管道配件 铜制过滤器 QB/T 4507-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.5	铜制过滤器	1.8.5.3	壳体耐压试验	水暖管道配件 铜制过滤器 QB/T 4507-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.5	铜制过滤器	1.8.5.4	壳体最小壁厚	水暖管道配件 铜制过滤器 QB/T 4507-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.5	铜制过滤器	1.8.5.5	壳体两端法兰密封面的平行度	水暖管道配件 铜制过滤器 QB/T 4507-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.5	铜制过滤器	1.8.5.6	管螺纹表面粗糙度	水暖管道配件 铜制过滤器 QB/T 4507-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.5	铜制过滤器	1.8.5.7	外观	水暖管道配件 铜制过滤器 QB/T 4507-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.5	铜制过滤器	1.8.5.8	密封性能	水暖管道配件 铜制过滤器 QB/T 4507-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.5	铜制过滤器	1.8.5.9	尺寸	水暖管道配件 铜制过滤器 QB/T 4507-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.5	铜制过滤器	1.8.5.10	壳体两端管螺纹轴线角偏差	水暖管道配件 铜制过滤器 QB/T 4507-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.6	非接触式给水器具	1.8.6.1	外观与装配	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.2	抗干扰性	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.3	强度性能	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.4	断电保护	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.5	密封性能	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.6	耐潮湿性能	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.7	耐高低温性能	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.8	工作寿命	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.9	防虹吸性能	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.10	启闭时间	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.11	电池盒性能	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.12	整机能耗	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.13	水流量	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	非接触 式给水 器具	1.8. 6.14	控制距离误差	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.1	使用寿命	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.2	灵敏度	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.3	断电和欠压保护	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.4	耐潮湿性能	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.5	外观	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.6	尺寸	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.7	安全性	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.8	电池盒	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.9	停水保护	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.10	密封性能	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.11	温度稳定性	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.12	流量	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.13	抗安装负载	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.14	抗使用负载	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.15	保真度	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.16	出水温度	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.17	涂、镀层附着强 度	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.18	耐高温和低温性 能	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.19	表面耐腐蚀性能	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.20	电气安全	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.21	抗水压机械性能	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.22	加工与装配	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.23	外壳防护等级	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	恒温淋 浴器	1.8. 7.24	操作要求	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.1	阳极氧化封孔质 量	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.2	有机涂层抗冲击 强度	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.3	塑料基体镀层附 着强度	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.4	PVD 镀层耐水性 能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.5	有机涂层硬度性 能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.6	涂、镀层厚度	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.7	有机涂层耐老化 性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.8	有机涂层附着强 度	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.9	金属基体镀层附 着强度	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.10	表面耐腐蚀性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.11	阳极氧化耐摩擦 性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.12	有机涂层耐水性 能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.13	有机涂层耐摩擦 性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.14	有机涂层耐清洁 剂性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	厨卫五 金涂、镀 层	1.8. 8.15	阳极氧化抗热裂 性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	大便冲 洗阀	1.8. 9.1	水力性能	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	大便冲 洗阀	1.8. 9.2	强度	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	大便冲 洗阀	1.8. 9.3	温度	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	大便冲 洗阀	1.8. 9.4	操作性能	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	大便冲 洗阀	1.8. 9.5	耐腐蚀性	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	大便冲 洗阀	1.8. 9.6	管道连接	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	大便冲 洗阀	1.8. 9.7	压强（密封）	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	大便冲 洗阀	1.8. 9.8	寿命	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	大便冲 洗阀	1.8. 9.9	防虹吸	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 10	机械式 便器冲 洗阀	1.8. 10.1	寿命	机械式便器冲洗阀 JC/T 931-2003		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 10	机械式 便器冲 洗阀	1.8. 10.2	加工与装配	机械式便器冲洗阀 JC/T 931-2003		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 10	机械式 便器冲 洗阀	1.8. 10.3	耐寒性能	机械式便器冲洗阀 JC/T 931-2003		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 10	机械式 便器冲 洗阀	1.8. 10.4	水冲击限度性能	机械式便器冲洗阀 JC/T 931-2003		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 10	机械式 便器冲 洗阀	1.8. 10.5	外观质量	机械式便器冲洗阀 JC/T 931-2003		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 10	机械式 便器冲 洗阀	1.8. 10.6	强度性能	机械式便器冲洗阀 JC/T 931-2003		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 10	机械式 便器冲 洗阀	1.8. 10.7	防虹吸性能	机械式便器冲洗阀 JC/T 931-2003		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 10	机械式 便器冲 洗阀	1.8. 10.8	冲洗性能	机械式便器冲洗阀 JC/T 931-2003		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 10	机械式 便器冲 洗阀	1.8. 10.9	密封性能	机械式便器冲洗阀 JC/T 931-2003		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 11	卫生洁 具软管	1.8. 11.1	耐老化性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 11	卫生洁 具软管	1.8. 11.2	抗弯曲性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 11	卫生洁 具软管	1.8. 11.3	流量	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 11	卫生洁 具软管	1.8. 11.4	抗脉冲性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 11	卫生洁 具软管	1.8. 11.5	密封性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 11	卫生洁 具软管	1.8. 11.6	抗拉伸性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 11	卫生洁 具软管	1.8. 11.7	耐压性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 11	卫生洁 具软管	1.8. 11.8	耐冷热循环性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 11	卫生洁 具软管	1.8. 11.9	尺寸	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 11	卫生洁 具软管	1.8. 11.1 0	表面耐腐蚀	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 11	卫生洁 具软管	1.8. 11.1 1	螺纹连接	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 11	卫生洁 具软管	1.8. 11.1 2	外观	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 12	铜分集 水器	1.8. 12.1	气密性	铜分集水器 CJ/T 251-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 12	铜分集 水器	1.8. 12.2	静液压强度试验	铜分集水器 CJ/T 251-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 13	卫生洁 具用流 量调节 器	1.8. 13.1	加工质量	卫生洁具用流量调节 器 JC/T 2117-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 13	卫生洁 具用流 量调节 器	1.8. 13.2	喷射性能	卫生洁具用流量调节 器 JC/T 2117-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 13	卫生洁 具用流 量调节 器	1.8. 13.3	流量调节器耐高温性能	卫生洁具用流量调节 器 JC/T 2117-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 13	卫生洁 具用流 量调节 器	1.8. 13.4	温度冲击试验	卫生洁具用流量调节 器 JC/T 2117-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 13	卫生洁 具用流 量调节 器	1.8. 13.5	流量性能	卫生洁具用流量调节 器 JC/T 2117-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.13	卫生洁具用流量调节器	1.8.13.6	压力冲击试验	卫生洁具用流量调节器 JC/T 2117-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.13	卫生洁具用流量调节器	1.8.13.7	寿命测试	卫生洁具用流量调节器 JC/T 2117-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.14	非接触感应给水器具	1.8.14.1	加工与装配	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.14	非接触感应给水器具	1.8.14.2	温度性能	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.14	非接触感应给水器具	1.8.14.3	潮湿性能	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.14	非接触感应给水器具	1.8.14.4	密封性能	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.14	非接触感应给水器具	1.8.14.5	外观质量	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.14	非接触感应给水器具	1.8.14.6	抗干扰性能	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.14	非接触感应给水器具	1.8.14.7	自动保护	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.14	非接触感应给水器具	1.8.14.8	控制距离误差	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.14	非接触感应给水器具	1.8.14.9	水击性能	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.14	非接触感应给水器具	1.8.14.10	强度性能	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴产品-水暖器材	1.8.14	非接触感应给水器具	1.8.14.11	流量性能	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 14	非接触 感应给 水器具	1.8. 14.1 2	防虹吸性能	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 14	非接触 感应给 水器具	1.8. 14.1 3	安全性能	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 14	非接触 感应给 水器具	1.8. 14.1 4	寿命	非接触感应给水器具 JC/T 2115-2012		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 15	数控恒 温水嘴	1.8. 15.1	水嘴流量	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 15	数控恒 温水嘴	1.8. 15.2	初始温度设定	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 15	数控恒 温水嘴	1.8. 15.3	防触电保护	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 15	数控恒 温水嘴	1.8. 15.4	阀体强度	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 15	数控恒 温水嘴	1.8. 15.5	涂镀层耐腐蚀性、 附着力	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 15	数控恒 温水嘴	1.8. 15.6	冷水失供时的出 水温度及出水量	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 15	数控恒 温水嘴	1.8. 15.7	触摸装置响应时 间	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 15	数控恒 温水嘴	1.8. 15.8	耐高温、低温性 能	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 15	数控恒 温水嘴	1.8. 15.9	耐潮湿性能	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 15	数控恒 温水嘴	1.8. 15.1 0	欠电压保护	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 15	数控恒 温水嘴	1.8. 15.1 1	整机能耗	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 16	法兰连 接铁制 闸阀	1.8. 16.1	标志	通用阀门 法兰连接铁 制闸阀 GB/T 12232-2005		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 16	法兰连 接铁制 闸阀	1.8. 16.2	壳体试验	通用阀门 法兰连接铁 制闸阀 GB/T 12232-2005		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 16	法兰连 接铁制 闸阀	1.8. 16.3	内腔清洁度	通用阀门 法兰连接铁 制闸阀 GB/T 12232-2005		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 16	法兰连 接铁制 闸阀	1.8. 16.4	主要零部件尺寸	通用阀门 法兰连接铁 制闸阀 GB/T 12232-2005		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 16	法兰连 接铁制 闸阀	1.8. 16.5	密封试验	通用阀门 法兰连接铁 制闸阀 GB/T 12232-2005		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.1	延时自闭时间	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.2	操作力	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.3	断电保护	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.4	机械强度	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.5	水锤	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.6	灵敏度	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.7	电气特性	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.8	耐压	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.9	螺纹	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.1 0	防回流	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.1 1	流量	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.1 2	寿命	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.1 3	尺寸	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 17	水嘴	1.8. 17.1 4	密封	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.1	密封	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.2	安全性	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.3	卫生	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.4	最大流量	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.5	额定流量	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持
1	产品质量检验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.6	加工尺寸	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号
领域数：1 类别数：9 对象数：55 参数数：564

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.7	材料	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.8	开启力	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.9	寿命	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.1 0	涂镀层	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.1 1	调温	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.1 2	强度	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 18	脚踏阀 门	1.8. 18.1 3	外观	脚踏阀门 CJ/T 319-2010		维持
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	节水型 卫生洁 具	1.9. 1.1	便器用水量	节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015		维持

以下空白

批准广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819002519

审批日期:2024 年 03 月 26 日 有效日期:2030 年 03 月 25 日

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段
领域数：2 类别数：5 对象数：13 参数数：85

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	电子电气 -EMC	1.1. 1	信息技 术设备、 多媒体 设备和	1.1. 1.1	传导发射	信息技术设备、多媒 体设备和接收机 电磁 兼容 第 1 部分：发射 要求 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：5 对象数：13 参数数：85

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					接收机			9254.1-2021		
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 环境	1.2. 1	电工电 子产品	1.2. 1.1	高温	电工电子产品环境试 验 第 2 部分:试验方 法 试验 B:高温 GB/T 2423.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.1	频率响应	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.2	头环寿命试验	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.3	头环夹力	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.4	外形尺寸、外观 及机械质量	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.5	互连配接	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.6	听音检验	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.7	声压级	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.8	两个耳机的频率 响应之差	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.9	保护装置	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.10	保护电压	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.11	外电场或外磁场	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.12	输出线的寿命试 验	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：5 对象数：13 参数数：85

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.13	额定源阻抗	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.14	额定阻抗	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.15	总谐波失真	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.16	额定源电动势	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.17	输入电压的限定 值	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.18	环境适应性	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 1	头戴耳 机	1.3. 1.19	特性电压	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 2	传声器	1.3. 2.1	幅度非线性	声系统设备 第4部 分:传声器测量方法 GB/T 12060.4-2012		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 2	传声器	1.3. 2.2	电阻抗	声系统设备 第4部 分:传声器测量方法 GB/T 12060.4-2012		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 2	传声器	1.3. 2.3	平衡	声系统设备 第4部 分:传声器测量方法 GB/T 12060.4-2012		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 2	传声器	1.3. 2.4	固有噪声引起的 等效声压级	声系统设备 第4部 分:传声器测量方法 GB/T 12060.4-2012		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 2	传声器	1.3. 2.5	响应	声系统设备 第4部 分:传声器测量方法 GB/T 12060.4-2012		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 2	传声器	1.3. 2.6	灵敏度	声系统设备 第4部 分:传声器测量方法 GB/T 12060.4-2012		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 2	传声器	1.3. 2.7	指向性特性	声系统设备 第4部 分:传声器测量方法 GB/T 12060.4-2012		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：5 对象数：13 参数数：85

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 2	传声器	1.3. 2.8	极限特性	声系统设备 第 4 部 分:传声器测量方法 GB/T 12060.4-2012		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 3	扬声器	1.3. 3.1	频率特性	声系统设备 第 5 部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 3	扬声器	1.3. 3.2	物理特性	声系统设备 第 5 部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 4	直接辐 射式电 动扬声 器	1.3. 4.1	电声参数	直接辐射式电动扬声 器通用规范 GB/T 9397-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 4	直接辐 射式电 动扬声 器	1.3. 4.2	其他参数	直接辐射式电动扬声 器通用规范 GB/T 9397-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 4	直接辐 射式电 动扬声 器	1.3. 4.3	外壳及机械质 量、可焊性	直接辐射式电动扬声 器通用规范 GB/T 9397-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 4	直接辐 射式电 动扬声 器	1.3. 4.4	环境适应性	直接辐射式电动扬声 器通用规范 GB/T 9397-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 5	数字调 音台	1.3. 5.1	其他要求	数字调音台通用规范 SJ/T 11524-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 5	数字调 音台	1.3. 5.2	电性能参数	数字调音台通用规范 SJ/T 11524-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 6	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.3. 6.1	碰撞试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：5 对象数：13 参数数：85

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 6	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.3. 6.2	低温贮存试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 6	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.3. 6.3	低气压试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 6	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.3. 6.4	低温负荷试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 6	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.3. 6.5	扫频振动（正弦） 试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 6	广播收 音机、广 播电视 接收机、	1.3. 6.6	恒定湿热试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：5 对象数：13 参数数：85

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)			要求和试验方法 GB/T 9384-2011		
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 6	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.3. 6.7	高温负荷试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 6	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.3. 6.8	高温贮存试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 6	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.3. 6.9	温度变化试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 6	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.3. 6.10	自由跌落试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：5 对象数：13 参数数：85

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					(扩音 机)					
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 7	车载音 频播放 器	1.3. 7.1	性能试验	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 7	车载音 频播放 器	1.3. 7.2	电磁兼容性试验	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 7	车载音 频播放 器	1.3. 7.3	电气环境试验	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 7	车载音 频播放 器	1.3. 7.4	气候、机械环境 适应性试验	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 7	车载音 频播放 器	1.3. 7.5	外观、接口检查	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 7	车载音 频播放 器	1.3. 7.6	耐久性试验	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 7	车载音 频播放 器	1.3. 7.7	功能检查	车载音频播放器技术 条件 QC/T 949-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 8	头戴耳 机和耳 机	1.3. 8.1	额定夹力	声系统设备 第 7 部 分:头戴耳机和耳机 测量方法 GB/T 12060.7-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 8	头戴耳 机和耳 机	1.3. 8.2	不需要的声辐射	声系统设备 第 7 部 分:头戴耳机和耳机 测量方法 GB/T 12060.7-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 8	头戴耳 机和耳 机	1.3. 8.3	电阻抗	声系统设备 第 7 部 分:头戴耳机和耳机 测量方法 GB/T 12060.7-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 8	头戴耳 机和耳 机	1.3. 8.4	声压（级）	声系统设备 第 7 部 分:头戴耳机和耳机 测量方法 GB/T 12060.7-2013		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：5 对象数：13 参数数：85

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 8	头戴耳 机和耳 机	1.3. 8.5	多通道头戴耳机的 串音衰减	声系统设备 第7部 分:头戴耳机和耳机 测量方法 GB/T 12060.7-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 8	头戴耳 机和耳 机	1.3. 8.6	频率响应	声系统设备 第7部 分:头戴耳机和耳机 测量方法 GB/T 12060.7-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 8	头戴耳 机和耳 机	1.3. 8.7	声衰减	声系统设备 第7部 分:头戴耳机和耳机 测量方法 GB/T 12060.7-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 8	头戴耳 机和耳 机	1.3. 8.8	输入电压	声系统设备 第7部 分:头戴耳机和耳机 测量方法 GB/T 12060.7-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 8	头戴耳 机和耳 机	1.3. 8.9	幅度非线性	声系统设备 第7部 分:头戴耳机和耳机 测量方法 GB/T 12060.7-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 9	声频放 大器	1.3. 9.1	尺寸和质量	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 9	声频放 大器	1.3. 9.2	哼声	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	电子电气 -AV	1.3. 9	声频放 大器	1.3. 9.3	多通道放大器中 通道间的增益差 和相位差	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	1.4. 1.1	断开装置	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分:安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	1.4. 1.2	热灼伤	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分:安全要求 GB 4943.1-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：5 对象数：13 参数数：85

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.4. 1.3	机械引起的伤害	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.4. 1.4	导电物体的安全 防护	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.4. 1.5	无需使用隔层绝 缘的绝缘绕组线	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.4. 1.6	电引起的着火	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.4. 1.7	受限制短路试验	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.4. 1.8	电话振铃信号准 则	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.4. 1.9	元器件	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.4. 1.10	带电池组及其保 护电路的设备	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技	1.4. 1.11	有害物质引起的 伤害	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：5 对象数：13 参数数：85

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					术和通 信技术 设备			分：安全要求 GB 4943.1-2022		
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	1.4. 1.12	预定与建筑物配 线互连的电路	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	1.4. 1.13	通用要求	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4	电子电气 -IT	1.4. 1	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	1.4. 1.14	爬电距离和电气 间隙的测量	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 1	会议系 统	2.1. 1.1	最大声压级	厅堂扩声系统设计规 范 GB 50371-2006		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 1	会议系 统	2.1. 1.2	传输频率特性	厅堂扩声系统设计规 范 GB 50371-2006		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 1	会议系 统	2.1. 1.3	传声增益	厅堂扩声系统设计规 范 GB 50371-2006		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 1	会议系 统	2.1. 1.4	系统总噪声级	厅堂扩声系统设计规 范 GB 50371-2006		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	工程设备- 智能建筑	2.1. 1	会议系 统	2.1. 1.5	声场不均匀度	厅堂扩声系统设计规 范 GB 50371-2006		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

领域数：2 类别数：5 对象数：13 参数数：85

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.1	双环己胺	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.10		新增
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.2	硫化氢不沉淀物	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铜 GB29210-2012 中附录 A 中 A.5		新增
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.3	硫酸铜 (CuSO ₄ • 5H ₂ O) 含量	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铜 GB29210-2012 中附录 A 中 A.4		新增
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.4	天门冬酰苯丙氨酸甲酯含量(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)GB1886.47-2016 中附录 A.3		新增
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.5	亮蓝含量	食品安全国家标准 食品添加剂 亮蓝铝色淀 GB 1886.218-2016(附录 A.4)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.6	诱惑红含量	食品安全国家标准 食品添加剂 诱惑红铝色淀 GB 1886.223-2016(附录 A.4)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.2	元素	1.1.2.1	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品添加剂中重金属限量试验 GB5009.74-2014		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.2	砷	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铜 GB29210-2012 中附录 A 中 A.8		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.3	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 附录 A.7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.4	铅	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铜 GB29210-2012 中附录 A 中 A.7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.5	铁	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铜 GB29210-2012 中附录 A 中 A.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.6	铬(Cr)	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.9		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.1	气味	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.2	状态	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.3	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.4	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 2.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.5	状态	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 2.2		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.6	气味的测定	甘油试验方法 GB/T13216-2008 中 6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.7	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.8	状态	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.9	气味	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.10	色泽和组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂乙酰磺胺酸 钾 GB25540-2010 中 4.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.1	甲醇含量	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020、化妆 品卫生化学标准检验 方法甲醇 GB/T7917.4-1987		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.2	苯甲酸的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 附录 A.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.3	pH(10g/L 溶液)	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 附录 A.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.4	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.5	硫酸铝钾(又名 钾明矾)的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝钾 (又名钾明 矾)GB1886.229-2016 中附录 A.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.6	二氧化碳气体发 生量(标准状态 下)	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								附录 A. 3		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.7	高锰酸钾试验	食品安全国家标准食 品添加剂冰乙酸(又 名冰醋 酸)GB1886.10-2015 中附录 A 中 A.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.8	硝酸不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 附录 A.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.9	鉴别试验	食品安全国家标准 食 品添加剂 诱惑红铝色 淀 GB 1886.223-2016(附录 A.3)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.10	二氧化硫的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化硫 GB1886.213-2016 中 附录 A.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.11	环己胺	食品安全国家标准食 品添加剂环己氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A.9		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.12	鉴别试验	食品安全国家标准 食 品添加剂 亮蓝铝色淀 GB 1886.218-2016(附 录 A.3)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.13	鉴别试验	食品安全国家标准 食 品添加剂 日落黄铝色 淀 GB 1886.224-2016(附录 A.3)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	其它	1.1. 4.14	加热减量	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 附录 A.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	有害物 质	1.1. 5.1	2,6-二叔丁基对 甲酚(BHT)	食品中叔丁基羟基茴 香醚(BHA)与 2,6-二		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								叔丁基对甲酚(BHT)的测定 GB/T5009.30-2003		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.1	己烯雌酚	出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.2	呋喃妥因代谢物	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006(仅限食品安全监督抽检任务)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.3	青霉素 G	畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20755-2006		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.4	5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.5	二氯二甲吡啶酚	出口禽肉中二氯二甲吡啶酚残留量测定 SN/T0212.2-2017		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.6	青霉素 V	畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20755-2006		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.7	西马特罗	动物组织中 11 种 β -受体激动剂残留的测定液相色谱-串联质谱法 DB44/T1006-2012		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.8	呋喃西林代谢物	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006(仅限食品安全监督抽检任务)		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	兽残	1.2. 1.9	己烯雌酚	食品安全国家标准动 物性食品及尿液中雌 激素类药物多残留的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.9-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.1	丝径	粉条 GB/T23587-2009 中 6.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.2	生芽粒	熟制花生(仁) SB/T10614-2011 中 6.1.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.3	地塞米松醋酸酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.4	水煮试验	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.2)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.5	毒麦	毒麦检疫鉴定方法 SN/T1154-2015		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.6	蛋白质溶解比率	大豆储存品质判定规 则 GB/T31785-2015		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.7	水分	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.8	标志	白酒检验规则和标 志、包装、运输、 贮存 GB/T 10346-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.9	复水时间	方便面 LS/T3211-1995 中 5.7		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.10	冰衣限量	冷冻水产品冰衣限量 SC/T3054-2020		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.11	乙醇浓度(酒精 度)	食品安全国家标准 酒 和食用酒精中乙醇浓 度的测定 GB 5009.225-2023	不测第 四法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.12	水分活度	食品安全国家标准食 品水分活度的测定 GB5009.238-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.13	标签	食品安全国家标准预 包装食品营养标签通 则 GB28050-2011		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.14	水分	化工产品中水分含量 的测定卡尔·费休法 GB/T6283-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.15	不皂化物	动植物油脂不皂化物 测定第 2 部分：己烷提 取法 GB/T5535.2-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.16	净含量	果冻 GB/T19883-2005 中 6.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.17	pH	可可液块及可可饼块 质量要求 GB/T20705-2023 中附 录 D		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.18	脱水率换算系数	虾皮 SC/T3205-2016 中附录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.19	氯化钠	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.20	水分	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.21	折光指数	动植物油脂折光指数 的测定 GB/T5527-2010		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.22	含砂量	粮油检验粉类粮食含砂量测定 GB/T5508-2011		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.23	溶解度	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品溶解性的测定 GB5413.29-2010		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.24	不挥发性乙醚抽提物	香辛料和调味品不挥发性乙醚抽提物的测定 GB/T12729.12-2008		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.25	脱红衣率	花生制品通用技术条件 QB/T1733.1-2015 中附录 C		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.26	内径	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 4.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.27	油中非食用油的鉴别	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.28	明矾	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中附录 A		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.29	脲酶	乳酸菌饮料中脲酶的定性测定 GB/T5009.186-2003		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.30	膨胀率	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 6		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.31	酸不溶性灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.32	降落数值	小麦、黑麦及其面粉，杜伦麦及其粗粒粉降落数值的测定 Hagberg-Perten 法 GB/T10361-2008		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.33	组织状态	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.34	比例一致性	食用调和油 GB/T40851-2021 中附 录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.35	水分	非发酵性豆制品及面 筋卫生标准的分析方 法 GB/T5009.51-2003 中 4.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.36	氯化钠	方便面 LS/T3211-1995 中 5.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.37	稻谷粒	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.38	内容物长度	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 4.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.39	水浸出物	茶水浸出物测定 GB/T8305-2013		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.40	3-氯-1, 2-丙二 醇	酸水解植物蛋白调味 液 SB/T10338-2000 附 录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.41	pH 值	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附 录 B		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.42	固形物含量	罐头食品的检验方法 GB/T 10786-2006 中 4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.43	净含量偏差	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.44	干物质(固形物) 含量	绿色食品食用糖 NY/T422-2021 中附录 B.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.45	碘呈色度	方便面 LS/T3211-1995 中 5.8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.46	净含量	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.2		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.47	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.48	净含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.49	游离棉酚	食品安全国家标准植 物性食品中游离棉酚 的测定 GB5009.148-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.50	净含量偏差	方便面 LS/T3211-1995 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.51	不皂化物	动植物油脂不皂化物 测定第 1 部分：乙醚提 取法 GB/T5535.1-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.52	pH	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 D		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.53	细度	花生制品通用技术条 件 QB/T1733.1-2015 中附录 E		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.54	矿物质含量	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2008 中 7.1.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.55	碎茶	茶粉末和碎茶含量测 定 GB/T8311-2013		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.56	杂质	植物油脂检验杂质测 定法 GB/T5529-1985	仅限特 定委托 方	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.57	非蛋白氮	乳与乳制品中非蛋白 氮含量的测定 GB/T21704-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.58	紫外吸光度	动植物油脂紫外吸光 度的测定 GB/T22500-2008/ISO 3656:2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.59	水溶性灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.60	二氧化硫	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.8		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.61	小碎米率	粮油检验碎米检验法 GB/T5503-2009		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.62	黏度	淀粉黏度测定 GB/T22427.7-2023	不测方法二、三	新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.63	碎米率	粮油检验碎米检验法 GB/T5503-2009		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.64	加工精度	粮油检验小麦粉加工精度检验 GB/T5504-2011		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.65	羰基价	食品安全国家标准食品中羰基价的测定 GB5009.230-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.66	胰蛋白酶抑制剂活性	食品安全国家标准大豆制品中胰蛋白酶抑制剂活性的测定 GB5009.224-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.67	脲酶活性	食用豆粕卫生标准的分析方法 GB/T5009.117-2003 中 5		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.68	丙二醛	食品安全国家标准食品中丙二醛的测定 GB5009.181-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.69	沉淀指数	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.3.7		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.70	脂肪酸值	玉米储存品质判定规则 GB/T20570-2015 中 附录 A		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.71	主色调	无核葡萄干 NY/T705-2003 中 5.1	仅限特定委托方	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.72	抗结剂(二氧化硅)	绿色食品食用糖 NY/T422-2021 中附录 B.3		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.73	氯化钠	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.74	可可仁中可可壳和胚芽含量	可可液块及可可饼块质量要求 GB/T20705-2023 中附录 A		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.75	细度	可可液块及可可饼块质量要求 GB/T20705-2023 中附录 C		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.76	吸虫囊蚴	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.77	可溶性固形物	罐头食品的检验方法 GB/T 10786-2006 中 3		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.78	干燥失重	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中附录 A		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.79	pH	食品安全国家标准食品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.80	净含量	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.81	规格	鱿鱼等级规格 SC/T3122-2022 中 7.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.82	熔点	动物油脂熔点测定 GB/T12766-2008		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.83	透明度	棕榈油 GB/T15680-2009 中 6.1、植物油脂透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 5		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.84	挥发性酚类化合 物	饮用天然矿泉水检验 方法 GB/T8538-2008 中 4.46		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.85	糠粉	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.86	食盐	非发酵性豆制品及面 筋卫生标准的分析方 法 GB/T5009.51-2003 中 4.8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.87	水分	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.88	干燥物含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.89	矿物质	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.90	断条率	粉条 GB/T23587-2009 中 6.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.91	水分及挥发物	食品安全国家标准动 植物油水分及挥发 物的测 GB5009.236-2016 第 一法		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.92	可溶性固形物含 量	水果和蔬菜可溶性固 形物含量的测定折射 仪法 NY/T2637-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.93	酸度	食品安全国家标准食 品酸度的测定 GB5009.239-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.94	脂肪酸值	稻谷储存品质判定规 则 GB/T20569-2006 中 附录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.95	水分	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附 录 C		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.96	色泽	天然肠衣 GB/T 7740-2022 中 6.1		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.97	寄生虫	绿色食品鱼 NY/T842-2021 中 4.7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.98	筛下物	膨化食品 GB/T22699-2008 中 6.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.99	高级醇	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 9		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.10 0	过氧化氢	食品安全国家标准食 品中过氧化氢残留量 的测定 GB5009.226-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.10 1	细度	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 C		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.10 2	混浊度	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 9		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.10 3	干燥失重	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中附 录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.10 4	水不溶性灰分	食品安全国家标准食 品中灰分的测定 GB5009.4-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.10 5	比容	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附 录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.10 6	含油量	植物油料含油量测定 GB/T14488.1-2008		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.10 7	干燥失重	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中附 录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.10 8	色度	低聚糖质量要求第 2 部分：低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.10 9	异常着色率	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.3)		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.110	亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以[Fe(CN)6]4计)	螺旋藻碘盐 QB/T2829-2022 中 6.7、制盐工业通用试验方法亚铁氰根的测定 GB/T13025.10-2012		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.111	可溶性总固形物	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.112	总酸(以乳酸计)	蚝油 SC/T3601-2003 中 4.4		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.113	黑点	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 11		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.114	罗通定	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.115	过氧化值	食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 GB 5009.227-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.116	透光率	低聚糖质量要求第 2 部分:低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.9		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.117	水分	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 3.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.118	干物质(固形物)	低聚糖质量要求第 2 部分:低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.4		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.11 9	含皂量	粮油检验植物油脂含 皂量的测定 GB/T5533-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.12 0	水分含量	畜禽肉水分限量 GB18394-2001		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.12 1	带壳稗粒	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.12 2	糠粉含量	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2008 中 7.2.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.12 3	氯离子	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.12 4	pH	饮用天然矿泉水检验 方法 GB/T8538-2008 中 4.7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.12 5	水分	制盐工业通用试验方 法水分的测定 GB/T13025.3-2012		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.12 6	通芯率	莲子 NY/T1504-2007 中 5.1.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.12 7	水分	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.2.7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.12 8	pH	低聚糖质量要求第 2 部分：低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.12 9	虫蚀粒	熟制花生(仁) SB/T10614-2011 中 6.1.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.13 0	脲酶	植物蛋白饮料豆奶 (豆浆)和豆奶饮料 QB/T2132-2008 中附 录 A	仅限特 定委托 方	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.13 1	乙醇	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	其它	1.2. 2.13 2	pH	绿色食品食用糖 NY/T422-2021 中附录 B.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.1	总糖	冷冻饮品检验方法 SB/T10009-2008 中 4	仅限特 定委托 方	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.2	极性组分 (PC)	食品安全国家标准食 用油中极性组分 (PC) 的测定 GB5009.202-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.3	维生素 B6	食品安全国家标准 食 品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.4	绿原酸	保健食品中绿原酸的 测定 GB/T22250-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.5	膨胀率	冷冻饮品检验方法 SB/T10009-2008 中 6	仅限特 定委托 方	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.6	吡哆醛	食品安全国家标准 食 品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.7	脂肪	冷冻饮品检验方法 SB/T10009-2008 中 5	仅限特 定委托 方	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.8	谷氨酸钠	食品安全国家标准 味 精中谷氨酸钠的测定 GB 5009.43-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.9	总固形物	冷冻饮品检验方法 SB/T10009-2008 中 3	仅限特 定委托 方	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.10	吡哆胺	食品安全国家标准 食 品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.11	吡哆醇	食品安全国家标准 食 品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2023	不测第 二法	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.12	其它氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.13	乳糖	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中乳 糖、蔗糖的测定 GB5413.5-2010		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.14	低聚果糖含量	低聚糖质量要求第 2 部分：低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.15	番茄红素	保健食品中番茄红素 的测定 GB/T22249-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.16	咖啡碱	茶咖啡碱测定 GB/T8312-2013		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.17	脂肪(无水奶油)	食品安全国家标准稀 奶油、奶油和无水奶 油 GB19646-2010 中 4.3a		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.18	非脂乳固体	食品安全国家标准乳 和乳制品中非脂乳固 体的测定 GB5413.39-2010		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.19	亮氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.20	还原糖(以葡萄 糖计)	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023(第三 法)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.21	蔗糖	食品安全国家标准食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB5009.8-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.22	总黄酮	蜂胶中总黄酮含量的测定方法分光光度比色法 GB/T20574-2006		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.23	氮含量	淀粉及其衍生物氮含量测定 GB/T22427.10-2008/ISO3188:1978		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.24	干面筋含量	小麦和小麦粉面筋含量第3部分:烘箱干燥法测定干面筋 GB/T5506.3-2008		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.25	烟酸和烟酰胺总含量(以烟酸计)	食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5009.89-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.26	麦芽糖	食品安全国家标准食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.27	蛋氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.28	糖分和有机酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 D		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.29	果糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	不测第二法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.30	脯氨酸	食品安全国家标准食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.31	可可脂	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 B		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.32	烟酰胺	食品安全国家标准 食 品中烟酸和烟酰胺的 测定 GB 5009.89-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.33	果糖	食品安全国家标准食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB5009.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.34	花生酸	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 附录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.35	麦芽糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.36	组氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.37	蛋白质	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.38	总糖	食用菌中总糖含量的 测定 GB/T15672-2009		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.39	谷氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.40	丝氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.41	异亮氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.42	烟酸	食品安全国家标准 食 品中烟酸和烟酰胺的 测定 GB 5009.89-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.43	肌醇	食品安全国家标准 食品中肌醇的测定 GB 5009.270-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.44	精氨酸	食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.45	碳水化合物	食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.3b		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.46	乳糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	不测第二法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.47	山嵛酸	植物蛋白饮料核桃露(乳)GB/T31325-2014 附录 A		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.48	葡萄糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	不测第二法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.49	酪氨酸	食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.50	蛋白质	冷冻饮品检验方法 SB/T10009-2008 中 5	仅限特定委托方	新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.51	白藜芦醇	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中附录 E		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.52	葡萄糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.53	蔗糖	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中乳 糖、蔗糖的测定 GB5413.5-2010		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.54	乳糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB5009.8-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.55	氯化钠	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.56	赖氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.57	蔗糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.58	丙氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.59	不溶性膳食纤维	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.60	可溶性膳食纤维	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.61	氨基酸态氮	食品安全国家标准食 品中氨基酸态氮的测 定 GB5009.235-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.62	苏氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.63	天冬氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.64	缬氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.65	甘氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.66	总膳食纤维	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.67	饱和脂肪酸	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.68	苯丙氨酸	食品安全国家标准食 品中氨基酸的测定 GB5009.124-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.69	总脂肪	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.70	化合物计算(氯 化镁)	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.71	能量	食品安全国家标准婴 幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.3b		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.72	淀粉	食品安全国家标准 食 品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.73	粗多糖	食用菌中粗多糖含量 的测定分光光度法 NY/T1676-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.74	可可脂	可可液块及可可饼块 质量要求 GB/T20705-2023 中附 录 B		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.75	不饱和脂肪酸	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.76	泛酸	食品安全国家标准 食 品中泛酸的测定 GB 5009.210-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	理化营 养成分	1.2. 3.77	生物素	食品安全国家标准 食 品中生物素的测定 GB 5009.259-2023	不测第 一法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.1	组织形态	绿色食品生面食、米 粉制品 NY/T1512-2021 中 4.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.2	状态	绿色食品食用糖 NY/T422-2021 中 4.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.3	一般杂质	草菇 NY/T833-2004 中 5.1.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.4	形态	焙炒咖啡 NY/T605-2006 中 4.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.5	杂质	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.6	感官	食醋卫生标准的分析 方法 GB/T5009.41-2003 中 3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.7	整碎	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 B		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.8	感官	生咖啡 NY/T604-2006 中附录 A		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.9	汤色	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 C		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.10	口感风味	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.11	滋味、气味	软冰淇淋预拌粉质量 要求 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								20976-2023(7.1.2)		
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.12	色泽	白木香叶 DBS44/011-2018 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.13	色泽	粮油检验粮食、油料 的色泽、气味、口味 鉴定 GB/T5492-2008		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.14	杂质	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.15	状态	食品安全国家标准豆 制品 GB2712-2014 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.16	外来异物	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.17	色泽	肉干 GB/T23969-2009 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.18	气味	酶制剂质量要求第 1 部分:蛋白酶制剂 GB/T23527.1-2023 中 6.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.19	色泽	蜂王浆冻干粉 GB/T21532-2008 中 5.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.20	状态	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.21	组织形态	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.22	气味	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.23	劣质果率	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.2		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.24	杂质	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.25	组织形态	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.26	滋味和气味	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.27	净度	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 C		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.28	色泽	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.29	气味	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.30	色泽	焙炒咖啡 NY/T605-2006 中 4.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.31	滋味、气味	食品安全国家标准酱 腌菜 GB2714-2015 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.32	形态	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.33	杂质	熟制花生 (仁)SB/T10614-2011 中 6.1.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.34	组织	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.35	组织与形态	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 2.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.36	杂质	脱水蔬菜根菜类 NY/T959-2006 中 4.1.1		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.37	滋味、气味	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.38	滋味和气味	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.39	滋味和气味	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.40	状态	食品安全国家标准糕点、面包 GB7099-2015 中 3.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.41	鱼体(鲜鱼)	绿色食品鱼 NY/T842-2021 中 4.4.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.42	状态	食品安全国家标准冷冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.43	口味	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.4		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.44	解冻后[外观-条状(整只)]	冻章鱼 SC/T3115-2022 中 5.1.2		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.45	外观	熟制花生(仁)SB/T10614-2011 中 6.1		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.46	感官	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.47	色泽	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.48	外观	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.49	色泽	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.50	香气	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.51	组织形态	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.52	气味(鲜鱼)	绿色食品鱼 NY/T842-2021 中 4.4.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.53	色泽	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.54	滋味	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.55	鱿鱼原条(内壁 色泽)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.56	杂质	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.57	色泽	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.58	有害杂质	草菇 NY/T833-2004 中 5.1.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.59	杂质	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.60	滋味	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.61	滋味和气味	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 2.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.62	状态	蜂王浆冻干粉 GB/T21532-2008 中 5.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.63	滋味、气味	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								3.2		
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.64	感官(巴氏杀菌 全蛋粉)	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 13		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.65	外观形态	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.66	杂质	肉干 GB/T23969-2009 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.67	滋味与口感	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.68	滋味	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.69	滋味	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.70	香气	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.71	状态	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.72	气味与滋味	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.73	组织形态	卤蛋 GB/T23970-2009 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.74	直径	草菇 NY/T833-2004 中 5.1.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.75	感官(松花蛋(皮 蛋))	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 19		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.76	感官(冰蛋白)	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 11		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.77	鱿鱼分割品(头足-外观)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.78	滋味	蜂王浆冻干粉 GB/T21532-2008 中 5.3		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.79	滋味与气味	肉干 GB/T23969-2009 中 6.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.80	色泽	动植物油脂罗维朋色泽的测定 GB/T22460-2008		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.81	水煮试验(鲜鱼)	绿色食品鱼 NY/T842-2021 中 4.4.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.82	滋味及气味	植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.83	形态	肉干 GB/T23969-2009 中 6.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.84	杂质(固体产品)	低聚糖质量要求第 2 部分:低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.2.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.85	色泽	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 2.3		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.86	状态(固体产品)	低聚糖质量要求第 2 部分:低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.2.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.87	口味	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T5492-2008		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.88	杂质	糕点通则 GB/T20977-2007 中		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5.1		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.89	滋味	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.90	滋味、气味	食品安全国家标准糕点、面包 GB7099-2015 中 3.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.91	色泽	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.92	色泽	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.93	色泽	熏煮火腿 GB/T20711-2006 中 5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.94	色泽	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.95	色泽	食品安全国家标准糕点、面包 GB7099-2015 中 3.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.96	鱿鱼分割品(胴体、片、尾-滋味)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.97	色泽	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.98	色泽	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.99	气味、滋味(固体产品)	低聚糖质量要求第 2 部分:低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.2.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.100	形态	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.10 1	色泽	绿色食品生面食、米 粉制品 NY/T1512-2021 中 4.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.10 2	风格	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.10 3	色泽(固体产品)	低聚糖质量要求第 2 部分:低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.2.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.10 4	组织状态	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.10 5	色泽	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.10 6	气味	蜂王浆冻干粉 GB/T21532-2008 中 5.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.10 7	形态	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.10 8	感官(化学贮藏 蛋)	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.10 9	色泽	食品安全国家标准巧 克力、代可可脂巧克 力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.11 0	叶底	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 B		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.11 1	其他	黑糖 QB/T4567-2013 中 4.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.11 2	感官	绵白糖 GB/T1445-2018 中 4.1		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.113	气味、滋味(液体产品)	低聚糖质量要求第 2 部分:低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.2.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.114	气味	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.1.2		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.115	组织	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.116	香气	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.117	香气	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.118	鱿鱼分割品(胴体、片、尾-外观)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.119	杂质	卤蛋 GB/T23970-2009 中 6.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.120	滋味与口感	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.121	感官(蛋白片)	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 17		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.122	状态	食品安全国家标准酿造酱 GB2718-2014 中 3.2		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.123	组织	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.124	杂质	绿色食品生面食、米粉制品 NY/T1512-2021 中 4.3		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.125	色泽	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.12 6	体表(鲜鱼)	绿色食品鱼 NY/T842-2021 中 4.4.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.12 7	组织	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.12 8	组织形态	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.12 9	质地	熏煮火腿 GB/T20711-2006 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.13 0	色泽(液体产品)	低聚糖质量要求第 2 部分:低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.2.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.13 1	体态	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.13 2	感官检查	茶叶卫生标准的分析 方法 GB/T5009.57-2003 中 3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.13 3	杂质	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.13 4	色泽	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.13 5	感官(鲜蛋)	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.13 6	体态	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.13 7	形态	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.13 8	色泽	食品安全国家标准方 便面 GB17400-2015 中 3.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.13 9	鳃(鲜鱼)	绿色食品 NY/T842-2021 中 4.4.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.14 0	色泽	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.14 1	色泽	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.14 2	鱿鱼原条(体表 色泽)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.14 3	杂质(液体产品)	低聚糖质量要求第 2 部分:低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.2.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.14 4	眼球(鲜鱼)	绿色食品 NY/T842-2021 中 4.4.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.14 5	色泽	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.14 6	滋气味	卤蛋 GB/T23970-2009 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.14 7	形态	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.14 8	鱿鱼分割品(头 足-色泽)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.14 9	滋味与气味	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.15 0	色泽	软冰淇淋预拌粉质量 要求 GB/T 20976-2023(7.1.1)		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.151	形态	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.152	色泽	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.153	外观	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.154	色泽	植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.155	组织(鲜鱼)	绿色食品鱼 NY/T842-2021 中 4.4.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.156	风味	熏煮火腿 GB/T20711-2006 中 5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.157	滋味与口感	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.158	组织状态	食品安全国家标准乳粉 GB19644-2010 中 4.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.159	形态	软冰淇淋预拌粉质量要求 GB/T 20976-2023(7.1.1)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.160	鱿鱼分割品(头足-滋气味)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.161	滋味和气味	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.162	色泽、气味	稻谷储存品质判定规则 GB/T20569-2006 中附录 B.4		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.163	鱿鱼分割品(胴体、片、尾-杂质)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.16 4	色泽	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.16 5	滋味与口感	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.16 6	杂质	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.16 7	色泽	绿色食品 鱼类休闲食 品 NY/T 2109-2023(4.5)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.16 8	内质	食品安全国家标准 茶 叶 GB 31608-2023(3.2)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.16 9	形态	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.17 0	滋味、气味	绿色食品鱼类休闲食 品 NY/T2109-2023 中 4.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.17 1	外形	食品安全国家标准 茶 叶 GB 31608-2023(3.2)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.17 2	气味	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.17 3	状态	绿色食品鱼类休闲食 品 NY/T2109-2023 中 4.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.17 4	滋味与气味	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.17 5	杂质	软冰淇淋预拌粉质量 要求 GB/T 20976-2023(7.1.4)		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.17 6	滋味和气味	绿色食品果蔬汁饮料 NY/T434-2016 中 4.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.17 7	霉变	脱水蔬菜根菜类 NY/T959-2006 中 4.1.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.17 8	气味	可可液块及可可饼块 质量要求 GB/T20705-2023 中 7.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.17 9	色泽	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.18 0	滋味气味	绿色食品生面食、米 粉制品 NY/T1512-2021 中 4.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.18 1	鱿鱼原条(滋气 味)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.18 2	滋味和气味	绿色食品食用糖 NY/T422-2021 中 4.5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.18 3	水溶性	软冰淇淋预拌粉质量 要求 GB/T 20976-2023(7.1.3)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.18 4	杂质	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.18 5	杂质	绿色食品食品馅料 NY/T2107-2021 中 5.4		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.18 6	感官(方块糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.18 7	杂质	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.18 8	感官(巴氏杀菌 冰全蛋)	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.18 9	感官(白砂糖、绵 白糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.19 0	色泽	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.19 1	鱿鱼分割品(胴 体、片、尾-色泽)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.19 2	感官(冷藏鲜蛋)	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.19 3	色泽	可可液块及可可饼块 质量要求 GB/T20705-2023 中 7.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.19 4	滋味和气味	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.19 5	感官(红糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 15		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.19 6	鱿鱼原条(外观)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.19 7	杂质	绿色食品果蔬汁饮料 NY/T434-2016 中 4.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.19 8	组织状态	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.19 9	色泽	熟制花生 (仁)SB/T10614-2011 中 6.1.1		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.20 0	杂质	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.20 1	感官(蜂蜜)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 11		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.20 2	色泽	卤蛋 GB/T23970-2009 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.20 3	感官(鸡全蛋粉、 鸡蛋黄粉)	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 15		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.20 4	鱿鱼分割品(头 足-杂质)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.20 5	组织形态	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.20 6	口味	熟制花生 (仁)SB/T10614-2011 中 6.1.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.20 7	汤色	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 A		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.20 8	状态(液体产品)	低聚糖质量要求第 2 部分:低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.2.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.20 9	气味、滋味	植物油脂透明度、气 味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.21 0	感官(冰全蛋)	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	感官	1.2. 4.21 1	感官(冰糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 5		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.212	色泽、气味、滋味、组织形态	绿色食品食品馅料 NY/T2107-2021 中 5.4		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.213	鱿鱼原条(杂质)	鱿鱼等级规格 SC/T 3122-2022(7.2.1)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.214	感官(赤砂糖)	食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003 中 13		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.215	组织形态	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.216	色泽	绿色食品食用糖 NY/T422-2021 中 4.5		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.217	粉色	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 A		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.1	米酵菌酸	食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定 GB 5009.189-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.2	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	食品安全国家标准食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 GB5009.111-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.3	伏马菌素 B3	食品安全国家标准 食品中伏马菌素的测定 GB 5009.240-2023	不测第一法、第三法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.4	伏马菌素 B1	食品安全国家标准 食品中伏马菌素的测定 GB 5009.240-2023	不测第一法、第三法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.5	伏马菌素 B2	食品安全国家标准 食品中伏马菌素的测定 GB 5009.240-2023	不测第一法、第三法	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	有害物 质	1.2. 6.1	邻苯二甲酸二苯 酯 (DPhP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	有害物 质	1.2. 6.2	甲醇	食品安全国家标准食 品中甲醇的测定 GB5009.266-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	有害物 质	1.2. 6.3	邻苯二甲酸二乙 酯 (DEP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	有害物 质	1.2. 6.4	1,2-丙二醇	食品安全国家标准食 品中 1,2-丙二醇的测 定 GB5009.251-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	有害物 质	1.2. 6.5	邻苯二甲酸丁基 苄基酯 (BBP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	有害物 质	1.2. 6.6	苯并(a)芘	食品安全国家标准食 品中苯并(a)芘的测 定 GB5009.27-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	有害物 质	1.2. 6.7	氰化物	食品安全国家标准食 品中氰化物的测定 GB5009.36-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	有害物 质	1.2. 6.8	邻苯二甲酸二 (2-乙氧基)乙酯 (DEEP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	有害物 质	1.2. 6.9	邻苯二甲酸二 (2-丁氧基)乙酯 (DBEP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	有害物 质	1.2. 6.10	邻苯二甲酸二己 酯 (DHXP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	有害物 质	1.2. 6.11	邻苯二甲酸二烯 丙酯 (DAP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.12	邻苯二甲酸二甲酯(DMP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.13	邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.14	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.15	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准 食品中 N-亚硝胺类化合物的测定 GB 5009.26-2023	不测第四法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.16	氰化物	食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 GB 5009.36-2023	不测第四法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.17	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.1	甲基汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2014	不测第一篇中第二法、第三法和第二篇中第二法	变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.2	铅	食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.3	碘	食品安全国家标准食品中碘的测定 GB5009.267-2020		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.4	铬	食品安全国家标准 食品中铬的测定 GB 5009.123-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	元素	1.2. 7.5	汞	食品安全国家标准食 品中总汞及有机汞的 测定 GB5009.17-2014	不测第 一篇中 第二 法、第 三法和 第二篇 中第二 法	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	元素	1.2. 7.6	钠	水质钾和钠的测定火 焰原子吸收分光光度 法 GB11904-1989		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	元素	1.2. 7.7	钛	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	元素	1.2. 7.8	钬(Ho)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	元素	1.2. 7.9	铅	制盐工业通用试验方 法铅的测定 GB/T13025.9-2012		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	元素	1.2. 7.10	锡	食品安全国家标准 食 品中锡的测定 GB 5009.16-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	元素	1.2. 7.11	砷	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 4.2、食品安全国家 标准食品中总砷及无 机砷的测定 GB5009.11-2014		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	元素	1.2. 7.12	镉	食品安全国家标准 食 品中镉的测定 GB 5009.15-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	元素	1.2. 7.13	铅	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								中 4.1、食品安全国家标准食品中铅的测定 GB5009.12-2017		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.14	钙	水质钙的测定 EDTA 滴定法 GB/T7476-1987		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.15	钇(Y)	食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GB5009.94-2012		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.1	大肠菌群	饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2008 中 4.52		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.2	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB4789.2-2016		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.3	商业无菌	食品安全国家标准食品微生物学检验商业无菌检验 GB 4789.26-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.4	乳杆菌计数	食品安全国家标准食品微生物学检验乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.5	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准食品微生物学检验产气荚膜梭菌检验 GB4789.13-2012		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.6	乳酸菌总数	食品安全国家标准食品微生物学检验乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.7	致泻大肠埃希氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验致泻大肠埃希氏菌检验 GB4789.6-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.8	嗜热链球菌计数	食品安全国家标准食品微生物学检验乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 8	微生物	1.2. 8.9	双歧杆菌计数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.1	乐果	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.2	毒死蜱	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.3	乙硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.4	甲拌磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.5	六六六	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.6	乐果	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.7	氯氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.8	p, p' -滴滴涕	蔬菜、水果卫生标准 的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.9	氯氰菊酯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.10	马拉硫磷	粮食卫生标准的分析 方法 GB/T5009.36-2003 中 4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.11	甲基对硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.12	杀螟硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.13	o, p' -滴滴涕	蔬菜、水果卫生标准 的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.14	o, p' -滴滴涕	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.15	δ -六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.16	p, p' -滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.17	敌敌畏	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.18	苯线磷	进出口食品中苯线磷 残留量的检测方法气 相色谱-质谱 SN/T2156-2008		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.19	对硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 9	农残	1.2. 9.20	乙烯利	食品安全国家标准水 果和蔬菜中乙烯利残 留量的测定气相色谱		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 GB23200.16-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.21	甲氰菊酯	出口植物源性食品中甲氰菊酯残留量的测定 SN/T2233-2020		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.22	p, p' -滴滴涕	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.23	对硫磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.24	p, p' -滴滴涕	蔬菜、水果卫生标准的分析方法 GB/T5009.38-2003 中 4.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.25	乙酰甲胺磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.26	五氯硝基苯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.27	倍硫磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.28	o, p' -滴滴涕	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.29	氰戊菊酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.30	氟氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 3		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.31	喹硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.32	倍硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.33	马拉硫磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.34	甲基对硫磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.35	甲拌磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.36	o,p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.37	敌敌畏	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.1	柠檬黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.2	喹啉黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.3	胭脂红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.4	亮蓝	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.5	酸性红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.6	柠檬黄	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.7	亮蓝	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		变更
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.8	赤藓红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.9	甜菊糖苷	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.10	诱惑红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.11	胭脂虫红(以胭脂红酸计)	食品安全国家标准 食品中胭脂虫红的测定 GB 5009.288-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.12	茶多酚	茶制品第2部分:茶多酚 GB/T31740.2-2015 中附录 A		新增
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.13	日落黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.1 4	纳他霉素	食品安全国家标准食 品中纳他霉素的测定 GB5009.286-2022		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.1 5	胭脂红	食品安全国家标准食 品中合成着色剂的测 定 GB5009.35-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.1 6	乙酰磺胺酸钾	食品安全国家标准 食 品中乙酰磺胺酸钾的 测定 GB 5009.140-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.1 7	新红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.1 8	三氯蔗糖(蔗糖 素)	食品安全国家标准 食 品中三氯蔗糖(蔗糖 素)的测定 GB 5009.298-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.1 9	氧化钙	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.2 0	环己基氨基磺酸	食品安全国家标准 食 品中环己基氨基磺酸 盐的测定 GB 5009.97-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.2 1	二氧化硫	食品安全国家标准食 品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2016	只测酸 碱滴定 法	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.2 2	新红	食品安全国家标准食 品中合成着色剂的测 定 GB5009.35-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.2 3	苋菜红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.2 4	胭脂红	肉制品胭脂红着色剂 测定 GB/T9695.6-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.2 5	叔丁基羟基茴香 醚(BHA)	食品中叔丁基羟基茴 香醚(BHA)与2,6-二 叔丁基对甲酚(BHT) 的测定 GB/T5009.30-2003		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.2 6	胭脂树橙	食品安全国家标准食 品中胭脂树橙的测定 GB5009.287-2022		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.2 7	赤藓红	食品安全国家标准食 品中合成着色剂的测 定 GB5009.35-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.2 8	降红木素	食品安全国家标准食 品中胭脂树橙的测定 GB5009.287-2022		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.2 9	靛蓝	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.3 0	日落黄	食品安全国家标准食 品中合成着色剂的测 定 GB5009.35-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.3 1	红木素	食品安全国家标准食 品中胭脂树橙的测定 GB5009.287-2022		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.3 2	苋菜红	食品安全国家标准食 品中合成着色剂的测 定 GB5009.35-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 10	添加剂	1.2. 10.3 3	酸性红	食品中的诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄 的含量检测高效液相 色谱法 SN/T1743-2006		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.1	挺度	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.2	包装层数	限制商品过度包装要 求食品和化妆品 GB23350-2009 中附录 B		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.3	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准 食 品接触用橡胶材料及		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								制品 GB 4806.11-2023(4.3.1)、食品安全国家标准食品接触材料及制品食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.4	挥发物	食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中挥发物的测定 GB31604.4-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.5	顺丁烯二酸酐迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定 GB31604.40-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.6	壬基酚迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品壬基酚迁移量的测定 GB31604.50-2020		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.7	荧光性物质	食品安全国家标准食品接触材料及制品纸、纸板及纸制品中荧光性物质的测定 GB 31604.47-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.8	脱色试验	食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB4806.7-2016 中 4.3.1、食品安全国家标准食品接触材料及制品脱色试验 GB31604.7-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.9	总迁移量	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.10	醋酸乙烯酯迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品醋酸乙烯酯迁移量的测定 GB31604.20-2016		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.11	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2023(4.3.1		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								）、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604. 2-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.12	蒸发残渣	日用塑料袋 GB/T24984-2010 中附录 A		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.13	1-辛烯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 GB31604. 14-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.14	脱色试验	食品安全国家标准 食品接触材料及制品脱色试验 GB31604. 7-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.15	脱色试验	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 GB 31604. 7-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.16	甲基丙烯酸甲酯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定 GB31604. 29-2016		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.17	11-氨基十一酸迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 11-氨基十一酸迁移量的测定 GB31604. 13-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.18	尺寸偏差	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T18706-2008 中 7.2		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.19	己二酸二(2-乙基)己酯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定 GB31604. 28-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.20	断裂伸长率	夹链自封袋 BB/T0014-2011 中 6.5.6		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.21	二氧化硫浸出量	一次性筷子第 1 部分： 木筷 GB/T19790.1-2005 中 6.3.5.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.22	脱色试验	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023 (4.3.1)、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.23	环氧氯丙烷迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定 GB31604.26-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.24	尺寸	植物纤维一次性筷子 GB/T24398-2009 中 5.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.25	氯乙烯迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB31604.31-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.26	拉断力	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T18706-2008 中 7.4.1		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.27	迁移试验	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2023(5.1、附录 A)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.28	四氢呋喃迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB31604.14-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.29	甲醛迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品甲醛迁移量的测定 GB31604.48-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.30	迁移试验	食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则 GB31604.1-2015		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.31	撕离性能	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.3		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.32	渗漏性能((90±5)℃水)	餐用紙制品 QB/T2898-2007 中 5.4		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.33	拉断力	夹链自封袋 BB/T0014-2011 中 6.5.6		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.34	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023(4.3.1)、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.35	1,3-丁二烯迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 GB31604.12-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.36	乙二胺迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品乙二胺和己二胺迁移量的测定 GB31604.43-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.37	印刷图案附着性能	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T0025-2004 中 6.3		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.38	折断试验	植物纤维一次性筷子 GB/T24398-2009 中 5.3.2.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.39	外形尺寸	木牙签 LY/T1159-2006 中 6.1.2		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.40	总迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB31604.8-2021		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.41	透湿量	普通用途双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T10003-2008 中 5.12		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.42	耐温试验	植物纤维一次性筷子 GB/T24398-2009 中 5.3.2.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.43	封合强度	食品用聚乙烯 (PE) 保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.2		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.44	对苯二甲酸迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品对苯二甲酸迁移量的测定 GB31604.21-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.45	单体测定	食品包装用树脂及其制品的预试验 GB/T5009.166-2003 中 5.7		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.46	水基食品模拟物总迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB31604.8-2021 第一部分		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.47	跌落性能	食品用聚乙烯 (PE) 保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.4		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.48	迁移试验	食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品 GB4806.11-2016 中 5.1		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.49	1,3-苯二甲胺迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 1,3-苯二甲胺迁移量的测定 GB31604.11-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.50	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.51	容积	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.3		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.52	2,2'-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚 A)迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 2,2'-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚 A)迁移量的测定 GB31604.10-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.53	尺寸偏差	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 5.3.1		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.54	勺型吸管勺型端展开率	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.7		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.55	2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.56	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023 (4.3.1)、食品安全国家标准 食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB 31604.8-2021		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.57	膜卷质量要求	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T1231-1991 中 4.9		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.58	橄榄油中总迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB31604.8-2021 第二部分		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.59	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2023(4.3.1)、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2021		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.60	含水率	木牙签 LY/T1159-2006 中 6.1.4		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.61	规格尺寸	啤酒瓶 GB4544-2020 中 6.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.62	化学替代溶剂总迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB31604.8-2021 第一部分		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.63	2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.64	2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量的测定 GB31604.15-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.65	丙烯腈	食品安全国家标准食品接触材料及制品丙烯腈的测定和迁移量的测定 GB31604.17-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.66	N-亚硝胺	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.67	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023 (4.3.1)、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.68	N-亚硝胺可生成 物释放量	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.69	丙烯腈迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品丙 烯腈的测定和迁移量 的测定 GB31604.17-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.70	树脂中提取物	食品安全国家标准食 品接触材料及制品树 脂中提取物的测定 GB31604.5-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.71	干燥失重	食品安全国家标准食 品接触材料及制品树 脂干燥失重的测定 GB31604.3-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.72	己内酰胺迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品己 内酰胺的测定和迁移 量的测定 GB31604.19-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.73	拉伸强度	食品用聚乙烯(PE)保 鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.74	挥发性物质	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.75	杂酚油	食品安全国家标准食 品接触材料及制品软 木中杂酚油的测定 GB31604.36-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.76	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品接触材料及制品树 脂中灼烧残渣的测定 GB31604.6-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 1	其它	1.3. 1.77	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品用 油墨 GB 4806.14-2023(5.3.1 .2)、食品安全国家标		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.78	跌落试验	植物纤维一次性筷子 GB/T24398-2009 中 5.3.2.3		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.79	抗氧化剂 300 迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023	不测第一法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.80	2,4-二叔丁基苯酚迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023	不测第一法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.81	抗氧化剂 264 迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023	不测第一法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.82	抗氧化剂 1010 迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023	不测第一法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.83	抗氧化剂 168 迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023	不测第一法	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.84	抗氧化剂 1076 迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023	不测第一法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.85	丁基羟基茴香醚 (BHA) 迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023	不测第一法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.86	抗氧化剂 425 迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023	不测第一法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.87	抗氧化剂 2246 迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023	不测第一法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.1	异嗅	塑料购物袋 GB/T21661-2008 中 5.5.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.2	浸泡液	食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB4806.7-2016 中 4.2		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.3	感官	植物纤维一次性筷子 GB/T24398-2009 中 5.1		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.4	外观	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015 中 3.2		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.5	外观	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.3		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.6	外观	塑料购物袋 GB/T21661-2008 中 5.5.1		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.7	外观	纸碗 GB/T27591-2011 中 4.2		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.1	芳香族伯胺迁移总量	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2023(4.3.1)、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.2	异氰酸酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定 GB31604.45-2016		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.3	丙烯酸丙酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第一部分)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.4	甲基丙烯酸仲丁酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第一部分)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.5	丙烯酸甲酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								二部分)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.6	环氧乙烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品塑 料中环氧乙烷和环氧 丙烷的测定 GB31604.27-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.7	茚	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.8	甲基丙烯酸异丁 酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.9	甲基丙烯酸苯甲 酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.10	茈	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.11	环氧丙烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品塑 料中环氧乙烷和环氧 丙烷的测定 GB31604.27-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.12	环氧氯丙烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品环 氧氯丙烷的测定和迁 移量的测定 GB31604.26-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.13	菲	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.14	甲基丙烯酸异丙酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第一部分)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.15	己内酰胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品己内酰胺的测定和迁移量的测定 GB31604.19-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.16	己二酸二异壬酯	聚氯乙烯保鲜膜中己二酸二异壬酯的测定 气相色谱法 GB/T24417-2009		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.17	丙烯酸-2-羟乙基酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第二部分)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.18	乙二胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品乙二胺和己二胺迁移量的测定 GB31604.43-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.19	1,3-丁二烯	食品安全国家标准食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 GB31604.12-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.20	丙烯酸	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第二部分)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.21	游离酚	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的测定 GB 31604. 46-2023(第一部分)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.22	2-丙烯酸-2-甲基丙基酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第一部分)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.23	全氟辛酸(PFOA)	食品安全国家标准食品接触材料及制品全氟辛酸磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 GB31604. 35-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.24	苯乙烯	食品安全国家标准食品接触材料及制品苯乙烯和乙苯的测定 GB31604. 16-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.25	丙烯酸仲丁酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第一部分)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.26	乙苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品苯乙烯和乙苯的测定 GB31604. 16-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.27	甲基丙烯酸	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第二部分)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.28	丙烯酸乙酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								一部分)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.29	1,4-丁二醇迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 1,4-丁二醇迁移量的 测定 GB31604.51-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.30	苯并(a)芘	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.31	苯并(g, h, i)芘	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.32	丙烯酸异丙酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.33	2-丙烯酸辛酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.34	丙烯酸正丁酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.35	二苯并(a, h)蒽	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.36	己二酸二(2-乙 基)己酯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品己 二酸二(2-乙基)己酯 的测定和迁移量的测 定 GB31604.28-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.37	萘	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.38	甲醛	食品安全国家标准食 品接触用纸和纸板材 料及制品 GB4806.8-2016 中附 录 A		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.39	甲基丙烯酸丁酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.40	萘	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.41	邻苯二甲酸酯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.42	甲基丙烯酸乙酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.43	镍	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016 中 4.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.44	全氟辛烷磺酰基 化合物(PFOS)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品全 氟辛烷磺酸(PFOS)和 全氟辛酸(PFOA)的测 定 GB31604.35-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.45	游离余氯	食品安全国家标准消 毒餐(饮)具 GB14934-2016		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.46	丙烯酰胺迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品丙 烯酰胺迁移量的测定 GB31604.18-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.47	邻苯二甲酸酯迁 移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.48	氯乙烯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品氯 乙烯的测定和迁移量 的测定 GB31604.31-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.49	屈	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.50	2-甲基-2-丙烯 酸-1,1-二甲基 乙基酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.51	三乙胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品三 乙胺和三正丁胺的测 定 GB31604.37-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.52	萘烯	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.53	苯并(k)荧蒽	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.54	顺丁烯二酸	食品安全国家标准食 品接触材料及制品顺 丁烯二酸及其酸酐迁 移量的测定 GB31604.40-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.55	多氯联苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品食 品接触用纸中多氯联		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								苯的测定 GB31604. 39-2016		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.56	游离酚迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 游 离酚的测定和迁移量 的测定 GB 31604. 46-2023(第二 部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.57	2-丙烯酸-1,1- 二甲基乙基酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 一部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.58	苯并(a)蒽	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877. 4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.59	二氟二氯甲烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品发 泡聚苯乙烯成型品中 二氟二氯甲烷的测定 GB31604. 22-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.60	2-羟基乙基-2- 甲基-2-丙烯酸 酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 二部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.61	甲基丙烯酸苯酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 一部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.62	二氨基甲苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品复 合食品接触材料中二 氨基甲苯的测定		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB31604.23-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.63	苯酚迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 GB 31604.46-2023(第三部分)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.64	双酚 A	聚碳酸酯树脂及其成型品中双酚 A 的测定 气相色谱-质谱法 SN/T2379-2009		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.65	蒽	橡胶及其制品中多环芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.66	全氟辛烷磺酸 (PFOS)	食品安全国家标准食品接触材料及制品全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 GB31604.35-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.67	甲基丙烯酸甲酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第二部分)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.68	三正丁胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品三乙胺和三正丁胺的测定 GB31604.37-2016		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.69	2-甲基-2-丙烯酸丙基酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第一部分)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.70	荧蒽	橡胶及其制品中多环芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.71	茚苯(1,2,3-cd) 芘	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.72	丙烯酸苯甲酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.73	苯并(b)荧蒽	橡胶及其制品中多环 芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.74	双酚 S 迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 双 酚 F 和双酚 S 迁移量 的测定 GB 31604.54-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.75	双酚 F 迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 双 酚 F 和双酚 S 迁移量 的测定 GB 31604.54-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.76	5-氯-2-甲基 -2H-异噻唑-3- 酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 异 噻唑啉酮类化合物迁 移量的测定 GB 31604.55-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.77	月桂内酰胺迁移 量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 月 桂内酰胺迁移量的测 定 GB 31604.56-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.78	2,4-二羟基二苯 甲酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不测第 二法	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.79	2-羟基-4-正己 氧基二苯甲酮迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.80	4,4'-二氟二苯 甲酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.81	4,4'-二羟基二 苯甲酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.82	二苯甲酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.83	(2-羟基-4-甲氧 基苯基)(2-羟苯 基)甲酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.84	(2-羟基-4-甲氧 基苯基)苯基甲 酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不测第 二法	新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 3	有害物 质	1.3. 3.85	2-羟基-4-正辛 氧基二苯甲酮迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不测第 二法	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.86	2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异噻唑啉酮类化合物迁移量的测定 GB 31604.55-2023	不测第二法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.87	1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异噻唑啉酮类化合物迁移量的测定 GB 31604.55-2023	不测第二法	新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.4	添加剂	1.3.4.1	二氧化硫	食品安全国家标准食品接触材料及制品木质材料中二氧化硫的测定 GB31604.32-2016		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.4	添加剂	1.3.4.2	增塑剂	塑料原料及其制品中增塑剂的测定气相色谱-质谱法 SN/T2250-2009		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.4	添加剂	1.3.4.3	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016		变更
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.4	添加剂	1.3.4.4	乙二醇和二甘醇迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品乙二醇和二甘醇迁移量的测定 GB31604.44-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.1	锰迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.2	锑迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品锑迁移量的测定 GB31604.41-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.3	钼迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								31604. 49-2023		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.4	铬	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.5	镍迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品镍 迁移量的测定 GB31604. 33-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.6	镉	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806. 9-2016 中 4.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.7	砷	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品用 油墨 GB 4806. 14-2023(附录 A)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.8	铅迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604. 49-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.9	铬	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604. 49-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.10	镉迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604. 49-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.11	锌迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.12	铝迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.13	砷迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.14	铬迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.15	锌迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、镭、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.16	镍迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.17	铬	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品用 油墨 GB 4806.14-2023(附录 A)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.18	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品食 品模拟物中重金属的 测定 GB31604.9-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.19	镉	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.20	锌迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品锌 迁移量的测定 GB31604.42-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.21	锑迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.22	铅	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016 中 4.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.23	钡迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.24	锡迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.25	砷迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品砷 的测定和迁移量的测 定 GB31604.38-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.26	镉	食品安全国家标准陶 瓷制品 GB4806.4-2016 中 4.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.27	铅迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品铅 的测定和迁移量的测 定 GB31604.34-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.28	砷	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 4.3		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.29	铬迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品铬迁移量的测定 GB31604.25-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.30	锌迁移量	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.31	砷	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.32	汞	食品安全国家标准食品接触材料及制品用油墨 GB 4806.14-2023(附录 A)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.33	镉迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定 GB31604.24-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.34	钴迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.35	铅	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.36	镉	食品安全国家标准食品接触材料及制品用油墨 GB 4806.14-2023(附录		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								A)		
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.37	镍迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.38	铜迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.39	镉	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.40	铬迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.41	锑迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.42	砷迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.43	铁迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.44	铅	食品安全国家标准食 品接触材料及制品铅 的测定和迁移量的测 定 GB31604.34-2016		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.45	锂迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.46	铅	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品用 油墨 GB 4806.14-2023(附录 A)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.47	铬	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016 中 4.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.48	铅迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.49	铅	食品安全国家标准陶 瓷制品 GB4806.4-2016 中 4.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.50	重金属(以铅计)	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.51	铅	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 5	元素	1.3. 5.52	镉迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.53	砷	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷的测定和迁移量的测定 GB31604.38-2016		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.54	砷	食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.6	微生物	1.3.6.1	脊髓灰质炎病毒灭活指标	食具消毒柜安全卫生要求 GB17988-2008 中附录 CC		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.6	微生物	1.3.6.2	大肠菌群	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 B		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.6	微生物	1.3.6.3	大肠菌群	食品卫生微生物学检验大肠菌群测定 GB/T4789.3-2003(仅限一次性筷子第1部分:木筷 GB/T19790.1-2005 使用)		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.6	微生物	1.3.6.4	菌落总数	酒类及其他食品包装用软木塞 GBT23778-2009 中 6.12		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.6	微生物	1.3.6.5	酵母菌	酒类及其他食品包装用软木塞 GBT23778-2009 中 6.13		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.6	微生物	1.3.6.6	大肠杆菌杀灭试验	食具消毒柜安全卫生要求 GB17988-2008 中附录 BB		新增
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.6	微生物	1.3.6.7	沙门氏菌	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 C		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品相关 产品	1.3. 6	微生物	1.3. 6.8	霉菌	酒类及其他食品包装 用软木塞 GBT23778-2009 中 6.13		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.1	乙酰胺质量分数	《乙酰甲胺磷乳油》 GB 28157-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.2	氧乐果含量	《40%氧乐果乳油》 HG/T 3307-2000		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.3	甲基硫菌灵质量 分数	《甲基硫菌灵可湿性 粉剂》GB/T 23552-2009		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.4	丁草胺含量	《丁草胺乳油》HG/T 3292-2001		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.5	敌敌畏质量分数	《敌敌畏乳油》GB 2548-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.6	热贮稳定性	《丁草胺乳油》HG/T 3292-2001		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.7	三氯乙醛质量分 数	《敌敌畏乳油》GB 2548-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.8	水不溶物质量分 数	《百草枯水剂》GB/T 19308-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.9	三唑磷含量	《三唑磷乳油》HG/T 2847-1997		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.10	脱落率	《3%克百威颗粒剂》 HG/T 3622-1999		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.11	酸度	《45%马拉硫磷乳 油》HG/T 3284-2000		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.12	克百威	《3%克百威颗粒剂》 HG/T 3622-1999		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.13	酸度	《三唑磷乳油》 HG/T 2847-1997		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.14	悬浮率	《甲基硫菌灵可湿性 粉剂》 GB/T 23552-2009		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.15	异丙威含量	《20%异丙威乳油》 HG/T 2854-1997		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.16	氯化钠质量分数	《杀虫双水剂》 GB/T 8200-2001		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.17	低温稳定性	《40%氧乐果乳油》 HG/T 3307-2000		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.18	硫代硫酸钠含量	《杀虫双可溶液剂》 GB/T 8200-2019		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.19	酸度	《40%氧乐果乳油》 HG/T 3307-2000		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.20	低温稳定性	《百草枯水剂》 GB/T 19308-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.21	0,0,S-三甲基硫 代磷酸酯质量分 数	《乙酰甲胺磷乳油》 GB 28157-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.22	低温稳定性	《氯氰菊酯乳油》 HG/T 3628-1999		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.23	热贮稳定性	《45%马拉硫磷乳 油》 HG/T 3284-2000		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.24	低温稳定性	《45%马拉硫磷乳 油》 HG/T 3284-2000		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.25	热贮稳定性	《三唑磷乳油》 HG/T 2847-1997		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.26	热贮稳定性	《40%氧乐果乳油》 HG/T 3307-2000		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.27	硫代硫酸钠含量	《杀虫双水剂》 GB/T 8200-2001		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.28	丙环唑质量分数	丙环唑乳油 GB/T 23549-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.29	热贮稳定性	《杀虫双水剂》 GB/T 8200-2001		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.30	酸度	《敌百虫原药》 GB/T 334-2001		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.31	pH 值	《农药 pH 值的测定方 法》 GB/T 1601-1993		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.32	敌百虫	《敌百虫原药》 GB/T 334-2001		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.33	乳液稳定性	《农药乳液稳定性测 定方法》 GB/T 1603-2001		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.34	低温稳定性	《三唑磷乳油》 HG/T 2847-1997		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.35	酸度	《20%氰戊菊酯乳 油》 GB/T 6695-1998		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.36	戊氰聚酯含量	《20%氰戊菊酯乳 油》 GB/T 6695-1998		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.37	α / β （峰面 积）	《20%氰戊菊酯乳 油》 GB/T 6695-1998		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.38	热贮稳定性	《3%克百威颗粒剂》 HG/T 3622-1999		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.39	酸度	《20%异丙威乳油》 HG/T 2854-1997		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.40	稀释稳定性	《百草枯水剂》 GB/T 19308-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.41	热贮稳定性	《百草枯水剂》 GB/T 19308-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.42	氯氰菊酯总含量	《氯氰菊酯乳油》 HG/T 3628-1999		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.43	低温稳定性	《丁草胺乳油》 HG/T 3292-2001		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.44	酸度	《乙酰甲胺磷乳油》 GB 28157-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.45	酸度	《敌敌畏乳油》 GB 2548-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.46	酸度	《甲氰菊酯乳油》 HG/T 2845-2012		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.47	粒度	《3%克百威颗粒剂》 HG/T 3622-1999		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.48	乐果	《40%乐果乳油》 GB/T 15583-1995		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.49	热贮稳定性	《氯氰菊酯乳油》 HG/T 3628-1999		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.50	马拉硫磷含量	《45%马拉硫磷乳 油》 HG/T 3284-2000		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.51	乙酰甲胺磷质量 分数	《乙酰甲胺磷乳油》 GB 28157-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.52	甲胺磷质量分数	《乙酰甲胺磷乳油》 GB 28157-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.53	酸度	《40%乐果乳油》 GB/T 15583-1995		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.54	低温稳定性	《甲氰菊酯乳油》 HG/T 2845-2012		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 1	农药	2.1. 1.55	甲氰菊酯质量分 数	《甲氰菊酯乳油》 HG/T 2845-2012		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.1	铬	《肥料中砷、镉、铅、 铬、汞生态指标》 GB/T 23349-2009		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.2	砷含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.3	锰含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.4	氮	《进出口化肥检验方 法 第 5 部分：氮含量 的测定》SN/T 0736.5-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.5	总钾	有机肥料 NY/T 525-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.6	总氮	有机肥料 NY/T 525-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.7	总氮	《硫酸铵》GB/T 535-1995		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.8	外观	《微量元素叶面肥 料》GB/T 17420-1998		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.9	汞	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.10	水分	复合微生物肥料 NY/T 798-2004		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.11	氯离子	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.12	pH 值	《水溶肥料水不溶物 含量和 pH 值的测定》 NY/T 1973-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.13	钙	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.14	有效磷	《硝酸磷肥、硝酸磷 钾肥》 GB/T 10510-2007		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.15	锰	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.16	硒	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.17	镁	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.18	锌	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.19	硫	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.20	铜	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.21	磷含量	水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定 NY/T 1977-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.22	铅	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.23	水分	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.24	腐植酸含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.25	锌含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.26	锰	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.27	有效五氧化二磷	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.28	磷	有机肥料 NY/T 525-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.29	铬	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.30	密度	《液体肥料 密度的测 定》NY/T 887-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.31	总氮	《磷酸一铵、磷酸二 铵》GB/T 10205-2009		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.32	酸碱度	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.33	铬	《肥料汞、砷、镉、 铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.34	汞含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.35	水不溶物	《农业用腐植酸钠》 HG/T 3278-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.36	氯离子含量	《复混肥料中氯离子 含量的测定》 GB/T 24890-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.37	镁	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.38	有效钙	复混肥料（复合肥料） GB/T 15063-2020 附 录 C		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.39	细度	《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.40	汞	《肥料汞、砷、镉、 铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.41	有机质含量	有机无机复混肥料 GB 18877-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.42	钼	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.43	有效活菌数	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.44	游离酸含量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.45	砷	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.46	总氮	《有机-无机复混肥 料的测定方法 第1部 分：总氮含量》 GB/T 17767.1-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.47	硫	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.48	铬含量	《含腐殖酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.49	pH	《农业用腐植酸钠》 HG/T 3278-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.50	铜含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.51	游离水	《复混肥料中游离水 含量的测定 卡尔·费 休法》GB/T 8577-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.52	游离水	农业用硫酸镁 GB/T 26568-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.53	1.00mm 筛的筛余 物	《农业用腐植酸钠》 HG/T 3278-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.54	钼	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.55	钼含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.56	总氮含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.57	铁	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.58	铁含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.59	有机质	《水溶肥料有机质含 量的测定》NY/T 1976-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.60	液体肥料密度	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.61	水分	《农业用腐植酸钠》 HG/T 3278-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.62	硅	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.63	氯化钠的质量分 数	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.64	钾	《水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.65	锰	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.66	氮	《复混肥料中总氮含 量的测定 蒸馏后滴定 法》 GB/T 8572-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.67	硼	《水溶肥料 铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.68	镉	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.69	钠	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.70	水分	《含腐殖酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.71	水溶性磷占有有效 磷百分率	《复合肥料》 GB/T 15063-2020		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.72	水溶性五氧化二 磷的质量分数	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.73	水不溶物	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.74	水溶硫含量	《农业用硫酸镁》 GB/T26568-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.75	砷	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.76	有效磷	《复合肥料》GB/T 15063-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.77	铅含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.78	镉	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.79	有效镁	复混肥料（复合肥料） GB/T 15063-2020 附 录 C		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.80	pH 值	《农业用硫酸镁》 GB/T 26568-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.81	水不溶物	《腐殖酸钠》HG/T 3278-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.82	铬	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.83	钾含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.84	铁	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.85	水不溶物含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.86	可溶性腐植酸含 量	《农业用腐植酸钠》 HG/T 3278-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.87	杂菌率	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.88	有效磷	《磷酸一铵、磷酸二 铵》 GB/T 10205-2009		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.89	腐植酸含量	《水溶肥料 腐植酸含 量的测定》 NY/T 1971-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.90	硼	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.91	铜	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.92	铜	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.93	可溶性腐殖酸含 量	《腐殖酸钠》 HG/T 3278-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.94	氮	《有机-无机复混肥 料》 NY 481-2002		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.95	pH 值	《含腐殖酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.96	铅	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.97	硼	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.98	汞	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.99	硼含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.10 0	总氮	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.10 1	磷含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.10 2	钼	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.10 3	氯离子含量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.10 4	水不溶物含量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.10 5	钙	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.10 6	粒度	《复混肥料粒度的测 定》GB/T 24891-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.10 7	水溶镁	《农业用硫酸镁》 GB/T 26568-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.10 8	有效磷	《有机-无机复混肥 料》NY 481-2002		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.10 9	锌	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.11 0	铁	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》GB/T 14540-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.11 1	总氮	《水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定》NY/T 1977-2010		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.1	农资产品	2.1. 2	肥料	2.1. 2.11 2	外观	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.1	枸溶性磷	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.2	混合均匀度	《饲料产品混合均匀 度的测定》 GB/T 5918-2008		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.3	噁唑烷硫酮	《饲料中噁唑烷硫酮 的测定方法》GB/T 13089-2020		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.4	水溶性氯化物	饲料中水溶性氯化物 的测定 GB/T 6439-2023		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.5	盐酸不溶灰分	《饲料中盐酸不溶灰 分的测定》 GB/T 23742-2009		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.6	铅	《饲料级 氧化锌》 HG/T 2792-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.7	滴滴涕	《饲料中 六六六、滴 滴涕的测定》 GB/T 13090-2006		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.8	胆固醇	《饲料中胆固醇的测 定 气相色谱法》 NY/T 1032-2006		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.9	铬	《饲料中 铬的测定》 GB/T 13088-2006		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.10	霉菌总数	《饲料中 霉菌总数的 测定》 GB/T 13092-2006		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.11	细菌总数	饲料中细菌总数的测 定 GB/T 13093-2023		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.12	三聚氰胺	《饲料中三聚氰胺的 测定》 NY/T 1372-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.13	莱克多巴胺	《饲料中莱克多巴胺 的测定 高效液相色谱 法》 GB/T 20189-2006		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.14	饲料标签	《饲料标签》 GB 10648-2013		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.15	铜	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.16	砷	《饲料级 氧化锌》 HG/T 2792-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.17	硒	饲料中硒的测定 GB/T 13883-2023		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.18	水溶性氯化物	《饲料中水溶性氯化 物的测定》 GB/T 6439-2007		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.19	盐酸多巴胺	《饲料中盐酸多巴胺 的测定 高效液相色谱 法》 GB/T 21036-2007		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.20	粗灰分	《饲料中粗灰分的测 定》 GB/T 6438-2007		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.21	盐酸克伦特罗	《饲料中沙丁胺醇、 莱克多巴胺和盐酸克 仑特罗的测定 液相色 谱质谱联用法》 GB/T 22147-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.22	感官检验	《仔猪、生长肥育猪 配合饲料》 GB/T 5915-2008	仅限特 定委托 方	新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.23	尿素酶活性	《饲料用大豆制品中 尿素酶活性的测定》 GB/T 8622-2006		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.24	六六六	《饲料中 六六六、滴 涕的测定》 GB/T 13090-2006		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.25	粗脂肪	《饲料中粗脂肪的测 定》 GB/T 6433-2006		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.26	盐酸克仑特罗	《饲料中盐酸克仑特 罗的测定》 NY 438-2001		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.27	沙丁胺醇	《饲料中沙丁胺醇、 莱克多巴胺和盐酸克 仑特罗的测定 液相色 谱质谱联用法》 GB/T 22147-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.28	硒	《饲料中硒的测定》 GB/T 13883-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.29	莱克多巴胺	《饲料中沙丁胺醇、 莱克多巴胺和盐酸克 仑特罗的测定 液相色 谱质谱联用法》 GB/T 22147-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.30	土霉素	《饲料中土霉素的测 定 高效液相色谱法》 GB/T 22259-2008		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.2	饲料及饲 料添加剂	2.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	2.2. 1.31	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒素 B1 的测定 酶联免疫 吸附法》 GB/T 17480-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.1	铬(六价)	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	不测： 13.2 液相色 谱-电 感耦合 等离子 体质谱 法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.2	钾	《土壤全钾测定法》 NY/T 87-1988		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环境	2.3. 1.3	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光 度法》 GB/T 11911-1989		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环境	2.3. 1.4	挥发酚类	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	不测： 12.2 流 动注射 法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环境	2.3. 1.5	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023	不测： 4.3 现 场 N,N- 二乙基 对苯二 胺 (DPD) 法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环境	2.3. 1.6	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 重量法》 GB/T 11899-1989		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环境	2.3. 1.7	硫酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023	不测： 4.3 铬 酸钡分 光光度 法（热 法）、 4.4 铬 酸钡分 光光度 法（冷 法）	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环境	2.3. 1.8	碘化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023	不测： 13.1 硫 酸铈催 化分光 光度法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环境	2.3. 1.9	pH 值	《土壤检测 第 2 部 分：土壤 pH 的测定》 NY/T 1121.2-2006		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环境	2.3. 1.10	SO ₃ ²⁻	《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测 定 离子色谱法》 HJ		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								84-2016		
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.11	Cl ⁻	《水质 无机阴离子 （F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测 定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.12	铜	《水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收 分光光度法》 GB/T 7475-1987		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.13	总砷	《土壤检测 第 11 部 分：土壤总砷的测定》 NY/T 1121.11-2006		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.14	锌	《水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收分 光光度法》 GB/T 7475-1987		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.15	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只测： 14.2 高 效液相 色谱法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.16	F ⁻	《水质 无机阴离子 （F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测 定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.17	镍	《土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测 定 火焰原子吸收分光 光度法》 HJ 491-2019		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.18	甲基汞	《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 17132-1997		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.19	NO ₂ ⁻	《水质 无机阴离子 （F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								定 离子色谱法》 HJ 84-2016		
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.20	PO4 3-	《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO2 ⁻ 、 Br ⁻ 、NO3 ⁻ 、PO43 ⁻ 、 SO32 ⁻ 、SO42 ⁻) 的测 定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.21	滴滴涕	《水质 六六六、滴滴 涕的测定 气相色谱 法》 GB/T 7492-1987		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.22	对二甲苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》 GB/T 11890-1989		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.23	铅	《水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收 分光光度法》 GB/T 7475-1987		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.24	阴离子合成洗涤 剂	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	不测： 13.3 流 动注射 法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.25	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023	不测： 9.3 靛 蓝现场 测定法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.26	锡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	不测： 26.3 微分电 位溶出 法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.27	总氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023	不测： 5.1 现 场 N,N- 二乙基 对苯二 胺 (DPD) 法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.28	硒	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农业环境	2.3.1	农业环境	2.3.1.29	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	不测：25.2 离子色谱法	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农业环境	2.3.1	农业环境	2.3.1.30	Br ⁻	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农业环境	2.3.1	农业环境	2.3.1.31	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019		变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农业环境	2.3.1	农业环境	2.3.1.32	1,4-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农业环境	2.3.1	农业环境	2.3.1.33	镁	《土壤全量钙、镁、钠的测定》 NY/T 296-1995		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农业环境	2.3.1	农业环境	2.3.1.34	1,2-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农业环境	2.3.1	农业环境	2.3.1.35	总铬	《水质 总铬的测定》 GB/T 7466-1987		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农业环境	2.3.1	农业环境	2.3.1.36	钠	《土壤全量钙、镁、钠的测定》 NY/T 296-1995		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农业环境	2.3.1	农业环境	2.3.1.37	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农业环境	2.3.1	农业环境	2.3.1.38	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	不测：11.2 冷原子吸收法、11.3 双硫腺分	变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									光光度 法	
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.39	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检 验方法 第 7 部分：有 机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	不测： 4.3 分 光光度 法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.40	pH 值	《森林土壤 pH 值的测 定》 LY/T 1239-1999		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.41	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB/T 11896-1989		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.42	总氯	《水质 游离氯和总氯 的测定 N,N-二乙基 -1,4-苯二胺分光光 度法》 HJ 586-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.43	色度	《水质 色度的测定》 GB/T 11903-1989		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.44	1,2,4-三氯苯	《水质 氯苯类化合物 的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.45	砷	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	不测： 9.2 二 乙氨基 二硫代 甲酸银 分光光 度法、 9.3 锌- 硫酸系 统新银 盐分光 光度法、 9.5 液 相色谱 -电感 耦合等 离子体 质谱法	变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.46	总汞	《土壤检测 第 10 部 分：土壤总汞的测定》 NY/T 1121.10-2006		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.47	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023	不测： 8.2 碘 量法、 8.3 甲 酚红分 光光度 法、 8.4 现 场 N,N- 二乙基 对苯二 胺 (DPF) 法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.48	硒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	不测： 10.2 二 氨基萘 荧光法、 10.5 液 相色谱 -电感 耦合等 离子体 质谱法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.49	钙	《土壤全量钙、镁、 钠的测定》 NY/T 296-1995		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.3	农业环境	2.3. 1	农业环 境	2.3. 1.50	石油	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只测： 6.1 称 量法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 1	其他	2.4. 1.1	三聚氰胺	《原料乳中三聚氰胺 快速检测 液相色谱 法》 GB/T 22400-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 2	理化品 质类	2.4. 2.1	干湿比	《压缩食用菌》 GB/T 23775-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 2	理化品 质类	2.4. 2.2	感官	《食品安全国家标准 动物性水产制品》 GB 10136-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 2	理化品 质类	2.4. 2.3	感官	绿色食品 鱼 NY/T 842-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 2	理化品 质类	2.4. 2.4	亚硫酸盐	《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测 定》 GB 5009.34-2016	只测酸 碱滴定 法	变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 2	理化品 质类	2.4. 2.5	粗纤维	《粮油检验 粮食中粗 纤维素含量测定 介质 过滤法》 GB/T 5515-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 2	理化品 质类	2.4. 2.6	脂肪酸	《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测 定》 GB 5009.168-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 2	理化品 质类	2.4. 2.7	非脂乳固体	《食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳 固体的测定》 GB 5413.39-2010		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 2	理化品 质类	2.4. 2.8	酸度	《食品安全国家标准 食品酸度的测定》 GB 5009.239-2016		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 2	理化品 质类	2.4. 2.9	甲基汞	食品安全国家标准 食 品中总汞及有机汞的 测定 GB 5009.17-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.1	2,4 ‘-滴滴滴	《食品安全国家标准 植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残 留量的测定 气相色谱 -质谱联用法》 GB 23200.113-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.2	2,4 ‘-滴滴伊	《食品安全国家标准 植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残 留量的测定 气相色谱 -质谱联用法》 GB 23200.113-2018		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.3	噻唑膦	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.4	4,4 ‘-滴滴涕	《食品安全国家标准 植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残 留量的测定 气相色谱 -质谱联用法》 GB 23200.113-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.5	4,4 ‘-滴滴伊	《食品安全国家标准 植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残 留量的测定 气相色谱 -质谱联用法》 GB 23200.113-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.6	2,4 ‘-滴滴涕	《食品安全国家标准 植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残 留量的测定 气相色谱 -质谱联用法》 GB 23200.113-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.7	4,4 ‘-滴滴涕	《食品安全国家标准 植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残 留量的测定 气相色谱 -质谱联用法》 GB 23200.113-2018		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.8	滴滴涕	《蔬菜中 334 种农药 多残留的测定气相色 谱质谱法和液相色谱 质谱法》 NY/T 1379-2007		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.9	滴滴涕	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.10	氯菊酯	《植物性食品中二氯 苯醚菊酯残留量的测 定》 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5009.106-2003		
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.11	敌百虫	《食品中有机磷农药 残留量的测定》GB/T 5009.20-2003		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.12	滴滴涕（包含 o, p-DDT、 p, p-DDT、 p, p-DDD、 p, p-DDE）	《肉与肉制品 六六 六、滴滴涕残留量测 定》GB/T 9695.10-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 3	农药残 留类	2.4. 3.13	滴滴涕	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》GB/T 5009.146-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 4	微生物 类	2.4. 4.1	线虫幼虫	《食品安全国家标准 动物性水产制品》GB 10136-2015		变更
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 4	微生物 类	2.4. 4.2	绦虫裂头蚴	《食品安全国家标准 动物性水产制品》GB 10136-2015		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 5	兽药残 留类	2.4. 5.1	环丙沙星	《水产品中恩诺沙 星、诺氟沙星和环丙 沙星残留的快速筛选 测定 胶体金免疫渗滤 法》农业部 1077 号公 告-7-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 5	兽药残 留类	2.4. 5.2	呋喃妥因代谢物 （1-氨基-乙内 酰脲/AHD）	《动物源性食品中硝 基呋喃类药物代谢物 残留量检测方法 高效 液相色谱/串联质谱 法》GB/T 21311-2007		新增
2	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	2.4	农产品	2.4. 5	兽药残 留类	2.4. 5.3	诺氟沙星	《水产品中恩诺沙 星、诺氟沙星和环丙 沙星残留的快速筛选 测定 胶体金免疫渗滤 法》农业部 1077 号公 告-7-2008		新增
2	农林、水、 畜、渔质量	2.4	农产品	2.4. 5	兽药残 留类	2.4. 5.4	呋喃西林代谢物 （氨基脲/SEM）	《动物源性食品中硝 基呋喃类药物代谢物		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测							残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》 GB/T 21311-2007		
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.4	农产品	2.4.5	兽药残留类	2.4.5.5	醋酸甲孕酮	《动物源性食品中醋酸甲羟孕酮残留量的检测方法 酶联免疫法》 SN/T 1959-2007		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.4	农产品	2.4.5	兽药残留类	2.4.5.6	恩诺沙星	《水产品中恩诺沙星、诺氟沙星和环丙沙星残留的快速筛选测定 胶体金免疫渗滤法》农业部 1077 号公告-7-2008		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.4	农产品	2.4.5	兽药残留类	2.4.5.7	呋喃唑酮代谢物（3-氨基-2-恶唑酮/AOZ）	《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》 GB/T 21311-2007		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.4	农产品	2.4.5	兽药残留类	2.4.5.8	呋喃它酮代谢物（5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮/AMOZ）	《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》 GB/T 21311-2007		新增
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	原电池	3.1.1.1	尺寸	原电池 第 2 部分：外形尺寸和电性能要求 GB/T 8897.2-2013		新增
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	原电池	3.1.1.2	极端抗接触压力	原电池 第 2 部分：外形尺寸和电性能要求 GB/T 8897.2-2013		新增
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	原电池	3.1.1.3	泄漏和变形检验	原电池 第 1 部分：总则 GB/T 8897.1-2013		新增
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	原电池	3.1.1.4	放电性能（MAD 的符合性）	原电池 第 2 部分：外形尺寸和电性能要求 GB/T 8897.2-2013		新增
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	原电池	3.1.1.5	泄漏与变形	原电池 第 2 部分：外形尺寸和电性能要求 GB/T 8897.2-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 1	原电池	3.1. 1.6	最小平均放电时 间规定值的计算 方法	原电池 第 1 部分：总 则 GB/T 8897.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 1	原电池	3.1. 1.7	放电性能/最小 平均放电时间的 符合性检验	原电池 第 1 部分：总 则 GB/T 8897.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 1	原电池	3.1. 1.8	开路电压检验	原电池 第 1 部分：总 则 GB/T 8897.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 1	原电池	3.1. 1.9	放电检验	原电池 第 1 部分：总 则 GB/T 8897.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 1	原电池	3.1. 1.10	开路电压	原电池 第 2 部分：外 形尺寸和电性能要求 GB/T 8897.2-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 1	原电池	3.1. 1.11	电池尺寸测量	原电池 第 1 部分：总 则 GB/T 8897.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.1	排气阀	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.2	浮充电寿命	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.3	27 分钟率放电	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.4	循环寿命	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.5	蓄电池外形结构 及尺寸	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 2 部分：规格型 号 GB/T 19639.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.6	端子	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 2 部分：规格型 号 GB/T 19639.2-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.7	防爆性能	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.8	最大放电电流	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.9	过放电	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.10	荷电保存率	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.11	耐冲击性能	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.12	材料的阻燃能力	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		变更
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.13	耐振动性能	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.14	安全性	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.15	气体析出试验或 密封反应效率	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 2	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	3.1. 2.16	蓄电池外观、型 号、尺寸和极性 检查	通用阀控式铅酸蓄电 池 第 1 部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 3	蜂窝电 话用金 属氢化 物镍电 池	3.1. 3.1	放电性能	蜂窝电话用金属氢化 物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 3	蜂窝电 话用金 属氢化 物镍电 池	3.1. 3.2	荷电保持能力	蜂窝电话用金属氢化 物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 3	蜂窝电 话用金 属氢化 物镍电 池	3.1. 3.3	快速充电性能	蜂窝电话用金属氢化 物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 3	蜂窝电 话用金 属氢化 物镍电 池	3.1. 3.4	短路保护	蜂窝电话用金属氢化 物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 3	蜂窝电 话用金 属氢化 物镍电 池	3.1. 3.5	循环寿命	蜂窝电话用金属氢化 物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 3	蜂窝电 话用金 属氢化 物镍电 池	3.1. 3.6	过充电性能	蜂窝电话用金属氢化 物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 3	蜂窝电 话用金 属氢化 物镍电 池	3.1. 3.7	环境适应性	蜂窝电话用金属氢化 物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 3	蜂窝电 话用金 属氢化 物镍电 池	3.1. 3.8	贮存	蜂窝电话用金属氢化 物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 4	摩托车 用铅酸	3.1. 4.1	极性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					蓄电池					
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 4	摩托车 用铅酸 蓄电池	3.1. 4.2	安全性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 4	摩托车 用铅酸 蓄电池	3.1. 4.3	循环耐久能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 4	摩托车 用铅酸 蓄电池	3.1. 4.4	充电接受能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 4	摩托车 用铅酸 蓄电池	3.1. 4.5	低温起动能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009	只测： 充电电 流≤ 50A 放 电电流 ≤ 1000A	新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 4	摩托车 用铅酸 蓄电池	3.1. 4.6	电解液保持能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 4	摩托车 用铅酸 蓄电池	3.1. 4.7	荷电保持能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 4	摩托车 用铅酸 蓄电池	3.1. 4.8	容量	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009	只测： 充电电 流≤ 50A 放 电电流 ≤ 1000A	新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 4	摩托车 用铅酸 蓄电池	3.1. 4.9	耐振动性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 4	摩托车 用铅酸 蓄电池	3.1. 4.10	干式荷电性能	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 5	镉镍电 池	3.1. 5.1	安全装置动作	含碱性或其它非酸性 电解质的蓄电池和蓄 电池组-便携式密封 单体蓄电池 第 1 部		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.5	镉镍电池	3.1.5.2	耐久性	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 1 部分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		变更
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.5	镉镍电池	3.1.5.3	LT、MT 或 HT 圆柱形电池的 55℃ 充电接受能力	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 1 部分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		变更
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.5	镉镍电池	3.1.5.4	荷电（容量）保持能力	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 1 部分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		新增
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.5	镉镍电池	3.1.5.5	内阻	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 1 部分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		新增
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.5	镉镍电池	3.1.5.6	机械试验	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 1 部分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		变更
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.5	镉镍电池	3.1.5.7	尺寸	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 1 部分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		变更
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.5	镉镍电池	3.1.5.8	恒压充电接受能力	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 1 部		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 5	镉镍电 池	3.1. 5.9	放电性能	含碱性或其它非酸性 电解质的蓄电池和蓄 电池组-便携式密封 单体蓄电池 第 1 部 分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		变更
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 5	镉镍电 池	3.1. 5.10	贮存	含碱性或其它非酸性 电解质的蓄电池和蓄 电池组-便携式密封 单体蓄电池 第 1 部 分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 5	镉镍电 池	3.1. 5.11	过充电	含碱性或其它非酸性 电解质的蓄电池和蓄 电池组-便携式密封 单体蓄电池 第 1 部 分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.1	40℃浮充耐久性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.2	短路电流与直流 内阻	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.3	60℃浮充耐久性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.4	防爆能力	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.5	再充电性能	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.6	外形尺寸	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.7	气体析出量	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.8	端电压的均衡性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.9	材料的阻燃能力	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.10	耐高电流能力	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.11	极性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.12	容量性能	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密	3.1. 6.13	单格间的连接性 能	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					封式铅 酸蓄电 池			条件 GB/T 19638.1-2014		
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.14	信息与警告标记 的存在与耐久性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.15	热失控敏感性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.16	防酸雾能力	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.17	荷电保持性能	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.18	充放循环耐久性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.19	外形结构及尺寸	固定型阀控式铅酸蓄 电池第 2 部分：产品 品种和规格 GB/T 19638.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.20	耐接地短路能力	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.21	密封性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					池					
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.22	低温敏感性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.23	连接方式	固定型阀控式铅酸蓄 电池第 2 部分：产品 品种和规格 GB/T 19638.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.24	安全阀	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.25	抗机械破损能力	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 6	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	3.1. 6.26	外观、质量	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 7	金属氢 化物镍 电池	3.1. 7.1	放电性能	含碱性或其它非酸性 电解质的蓄电池和蓄 电池组-便携式密封 单体蓄电池 第 2 部 分：金属氢化物镍电 池 GB/T 22084.2-2008		变更
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 7	金属氢 化物镍 电池	3.1. 7.2	恒压充电接受能 力	含碱性或其它非酸性 电解质的蓄电池和蓄 电池组-便携式密封 单体蓄电池 第 2 部 分：金属氢化物镍电 池 GB/T 22084.2-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.7	金属氢化物镍电池	3.1.7.3	安全装置动作	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 2 部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008		变更
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.7	金属氢化物镍电池	3.1.7.4	荷电（容量）保持能力	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 2 部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008		变更
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.7	金属氢化物镍电池	3.1.7.5	内阻	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 2 部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.7	金属氢化物镍电池	3.1.7.6	耐久性	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 2 部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008		变更
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.7	金属氢化物镍电池	3.1.7.7	机械试验	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 2 部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008		变更
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.7	金属氢化物镍电池	3.1.7.8	LT、MT 或 HT 圆柱形电池的 55℃ 充电接受能力	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 2 部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 7	金属氢 化物镍 电池	3.1. 7.9	贮存	含碱性或其它非酸性 电解质的蓄电池和蓄 电池组-便携式密封 单体蓄电池 第2部 分：金属氢化物镍电 池 GB/T 22084.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 7	金属氢 化物镍 电池	3.1. 7.10	尺寸	含碱性或其它非酸性 电解质的蓄电池和蓄 电池组-便携式密封 单体蓄电池 第2部 分：金属氢化物镍电 池 GB/T 22084.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 7	金属氢 化物镍 电池	3.1. 7.11	过充电	含碱性或其它非酸性 电解质的蓄电池和蓄 电池组-便携式密封 单体蓄电池 第2部 分：金属氢化物镍电 池 GB/T 22084.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 8	电动自 行车用 蓄电池 及充电 器-锂离 子蓄电 池及充 电器	3.1. 8.1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	电动自行车用蓄电池 及充电器 第3部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 8	电动自 行车用 蓄电池 及充电 器-锂离 子蓄电 池及充 电器	3.1. 8.2	输入、输出线及 插头	电动自行车用蓄电池 及充电器 第3部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 8	电动自 行车用 蓄电池 及充电 器-锂离 子蓄电 池及充	3.1. 8.3	对触及带电部件 的防护	电动自行车用蓄电池 及充电器 第3部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					电器					
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 8	电动自 行车用 蓄电池 及充电 器-锂离 子蓄电 池及充 电器	3.1. 8.4	布线	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 8	电动自 行车用 蓄电池 及充电 器-锂离 子蓄电 池及充 电器	3.1. 8.5	发热	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 8	电动自 行车用 蓄电池 及充电 器-锂离 子蓄电 池及充 电器	3.1. 8.6	机械强度	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 8	电动自 行车用 蓄电池 及充电 器-锂离 子蓄电 池及充 电器	3.1. 8.7	过载保护	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 8	电动自 行车用 蓄电池 及充电 器-锂离 子蓄电 池及充 电器	3.1. 8.8	输入功率和电 流、空载直流输 出电压	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 9	蓄电池 用硫酸	3.1. 9.1	铜质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 9	蓄电池 用硫酸	3.1. 9.2	铵质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 9	蓄电池 用硫酸	3.1. 9.3	透明度	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 9	蓄电池 用硫酸	3.1. 9.4	还原高锰酸钾物 质质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 9	蓄电池 用硫酸	3.1. 9.5	砷质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 9	蓄电池 用硫酸	3.1. 9.6	锰质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 9	蓄电池 用硫酸	3.1. 9.7	硫酸质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 9	蓄电池 用硫酸	3.1. 9.8	铁质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 9	蓄电池 用硫酸	3.1. 9.9	灰分质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助 力车用 密封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.1	过放电	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助 力车用 密封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.2	循环寿命	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助 力车用 密封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.3	容量保存率	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助 力车用	3.1. 10.4	充电接受能力	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					密封铅 酸蓄电 池			22199-2008		
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助力 车用密封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.5	尺寸	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助力 车用密封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.6	密封反应效率	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助力 车用密封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.7	大电流放电	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助力 车用密封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.8	安全性	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助力 车用密封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.9	质量	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助力 车用密封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.1 0	2hr 容量	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助力 车用密封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.1 1	防爆能力	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助力 车用密封铅 酸蓄电	3.1. 10.1 2	-15℃低温容量	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008	只测： 充电电 流≤ 50A 放	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					池				电电流 ≤ 1000A	
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助力 车用密 封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.1 3	开闭阀压力	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助力 车用密 封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.1 4	耐振动	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 10	电动助力 车用密 封铅 酸蓄电 池	3.1. 10.1 5	组合一致性	电动助力车用密封铅 酸蓄电池 GB/T 22199-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.1	荷电保持能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.2	循环耐久能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.3	蓄电池电解液密 度和开路电压	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.4	蓄电池型号、尺 寸、端子尺寸和 极性检验	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.5	极性标识	起动用铅酸蓄电池 第 2 部分：产品品种 规格和端子尺寸、标 记 GB/T 5008.2-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.6	干式荷电（或湿 式荷电）蓄电池 起动能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.7	充电接受能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.8	电解液保持能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.9	气密性	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.1 0	容量	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.1 1	耐振动性能	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.1 2	干式荷电（或湿 式荷电）蓄电池 在未注液条件下 贮存	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.1 3	水损耗	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 11	起动用 铅酸蓄 电池	3.1. 11.1 4	低温起动能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1	电池	3.1. 12	电动道 路车辆 用铅酸 蓄电池	3.1. 12.1	容量	电动道路车辆用铅酸 蓄电池 第 1 部分：技 术条件 GB/T 32620.1-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 1	口腔清 洁护理 液	3.2. 1.1	氟离子含量	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 1	口腔清 洁护理 液	3.2. 1.2	游离氟或可溶氟 含量	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 1	口腔清 洁护理 液	3.2. 1.3	稳定性	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 2	化妆水	3.2. 2.1	耐寒	化妆水 QB/T 2660-2004		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 2	化妆水	3.2. 2.2	耐热	化妆水 QB/T 2660-2004		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 3	口腔清 洁护理 用品	3.2. 3.1	取代度	口腔清洁护理用品 牙 膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 3	口腔清 洁护理 用品	3.2. 3.2	鉴别测试	口腔清洁护理用品 牙 膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 3	口腔清 洁护理 用品	3.2. 3.3	pH	口腔清洁护理用品 牙 膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 3	口腔清 洁护理 用品	3.2. 3.4	黏度	口腔清洁护理用品 牙 膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 3	口腔清 洁护理 用品	3.2. 3.5	黑点数	口腔清洁护理用品 牙 膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 3	口腔清 洁护理 用品	3.2. 3.6	细度	口腔清洁护理用品 牙 膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 3	口腔清 洁护理 用品	3.2. 3.7	pH	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 3	口腔清 洁护理 用品	3.2. 3.8	氯化物	口腔清洁护理用品 牙 膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 4	沐浴盐	3.2. 4.1	砷	浴盐 第 2 部分：沐浴 盐 QB/T 2744.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	牙齿增 白啫喱	3.2. 5.1	pH	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 5	牙齿增 白啫喱	3.2. 5.2	过氧化物含量	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 6	爽身粉、 祛痒粉	3.2. 6.1	霉菌和酵母菌总 数	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 6	爽身粉、 祛痒粉	3.2. 6.2	金黄色葡萄球菌	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 6	爽身粉、 祛痒粉	3.2. 6.3	pH	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 6	爽身粉、 祛痒粉	3.2. 6.4	水分及挥发物	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 6	爽身粉、 祛痒粉	3.2. 6.5	铜绿假单胞菌	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 6	爽身粉、 祛痒粉	3.2. 6.6	汞	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 6	爽身粉、 祛痒粉	3.2. 6.7	细度	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 6	爽身粉、 祛痒粉	3.2. 6.8	粪大肠菌群	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 6	爽身粉、 祛痒粉	3.2. 6.9	砷	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 6	爽身粉、 祛痒粉	3.2. 6.10	铅	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 6	爽身粉、 祛痒粉	3.2. 6.11	菌落总数	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 7	甘油	3.2. 7.1	还原性物质	甘油 GB/T 13206-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.8	焗油膏（发膜）	3.2.8.1	铜绿假单胞菌	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.9	发用啫喱（水）	3.2.9.1	耐热	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.9	发用啫喱（水）	3.2.9.2	耐寒	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.9	发用啫喱（水）	3.2.9.3	起喷次数（泵式）	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.10	面膜	3.2.10.1	耐寒	面膜 QB/T 2872-2017		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.11	发用摩丝	3.2.11.1	pH	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.11	发用摩丝	3.2.11.2	耐热性能	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.11	发用摩丝	3.2.11.3	耐寒性能	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.11	发用摩丝	3.2.11.4	泄露试验	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.12	护发素	3.2.12.1	耐热	护发素 QB/T 1975-2013		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.12	护发素	3.2.12.2	耐寒	护发素 QB/T 1975-2013		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.12	护发素	3.2.12.3	霉菌和酵母菌总数	护发素 QB/T 1975-2013		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.13	发乳	3.2.13.1	净含量允差	发乳 QB/T 2284-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 13	发乳	3.2. 13.2	耐热	发乳 QB/T 2284-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 13	发乳	3.2. 13.3	耐寒	发乳 QB/T 2284-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 14	润唇膏	3.2. 14.1	过氧化值	润唇膏 GB/T 26513-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 14	润唇膏	3.2. 14.2	耐热	润唇膏 GB/T 26513-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 14	润唇膏	3.2. 14.3	耐寒	润唇膏 GB/T 26513-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 15	香粉（蜜 粉）	3.2. 15.1	细度	香粉（蜜粉）GB/T 29991-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 15	香粉（蜜 粉）	3.2. 15.2	pH	香粉（蜜粉）GB/T 29991-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1	二硫化硒	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.2	对苯二胺	化妆品中对苯二胺、 邻苯二胺和间苯二胺 的测定 GB/T 24800.12-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.3	米诺地尔等 7 种 组分（醋酸曲安 奈德）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.4	米诺地尔等 7 种 组分（螺内酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.5	依诺沙星等 10 种 组分（双氟沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.6	4-氨基偶氮苯	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.7	米诺地尔等 7 种 组分（黄体酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.8	二氯甲苯	化妆品中三氯甲烷、 苯、四氯化碳、三氯 硝基甲烷、硝基苯和 二氯甲苯的检测方法 SN/T 2933-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.9	益康唑	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 0	羟基喹啉	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 1	普鲁卡因胺等 7 种组分（利多卡 因）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 2	锂等 37 种元素 （钕(Nd)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 3	邻苯二胺	化妆品中对苯二胺、 邻苯二胺和间苯二胺 的测定 GB/T 24800.12-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 4	米诺地尔等 7 种 组分（米诺地尔）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 5	四氯化碳	化妆品中三氯甲烷、 苯、四氯化碳、三氯 硝基甲烷、硝基苯和 二氯甲苯的检测方法 SN/T 2933-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 6	对苯二胺等 32 种 组分（邻氨基苯 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 7	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分（邻 苯二甲酸二（2- 甲氧乙基）酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 8	普鲁卡因胺等 7 种组分（氯普鲁 卡因）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 9	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分（邻 苯二甲酸二丁 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.2 0	汞	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.2 1	普鲁卡因胺等 7 种组分（普鲁卡 因胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.2 2	锂等 37 种元素 （铟(In)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.2 3	酮康唑	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.2 4	细菌总数	化妆品微生物标准检 验方法细菌总数测定 GB/T 7918.2-1987		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.2 5	锂等 37 种元素 （钴(Co)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.2 6	菌落总数	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.2 7	苯甲醇	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.2 8	苯扎氯铵	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.2 9	铅	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.3 0	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分（邻 苯二甲酸二正戊 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.3 1	马来酸二乙酯	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.3 2	氯苯甘醚	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.3 3	盐酸美满霉素等 7 种组分（氯霉 素）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.3 4	普鲁卡因胺等 7 种组分（丁卡因）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.3 5	铅	化妆品卫化学标准检 验方法 铅 GB/T 7917.3-1987		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.3 6	锂等 37 种元素 （钐(Sm)）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.3 7	劳拉氯铵、苄索 氯铵、西他氯铵	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.3 8	硝基苯	化妆品中三氯甲烷、 苯、四氯化碳、三氯 硝基甲烷、硝基苯和 二氯甲苯的检测方法 SN/T 2933-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.3 9	锂等 37 种元素 （钆(Gd)）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.4 0	总硒	化妆品卫生规范 2007 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.4 1	山梨酸	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.4 2	二氯甲烷等 15 种 组分（苯）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.4 3	间苯二胺	化妆品中对苯二胺、 邻苯二胺和间苯二胺 的测定 GB/T		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								24800.12-2009		
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.4 4	锂等 37 种元素 （钡(Ba)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.4 5	锂等 37 种元素 （镧(Lu)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.4 6	锂等 37 种元素 （镱(Yb)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.4 7	补骨脂素等 4 种 组分（补骨脂素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.4 8	二氯甲烷等 15 种 组分（1,1-二氯 乙烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.4 9	锂等 37 种元素 （镝(Dy)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.5 0	二氯甲烷等 15 种 组分（甲苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.5 1	普鲁卡因胺等 7 种组分（辛可卡 因）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.5 2	锂等 37 种元素 （锰(Mn)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.5 3	乙醇胺	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.5 4	脱氢乙酸	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.5 5	依诺沙星等 10 种 组分（莫西沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.5 6	锂等 37 种元素 （镉(Cd)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.5 7	锂等 37 种元素 （砷(As)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.5 8	普鲁卡因胺等 7 种组分（普鲁卡 因）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.5 9	米诺地尔等 7 种 组分（坎利酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.6 0	斑蝥素	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.6 1	三氯硝基甲烷	化妆品中三氯甲烷、 苯、四氯化碳、三氯 硝基甲烷、硝基苯和 二氯甲苯的检测方法 SN/T 2933-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.6 2	锂等 37 种元素 （银(Ag)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.6 3	锂等 37 种元素 （镍(Ni)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.6 4	锂等 37 种元素 （钬(Ho)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.6 5	锂等 37 种元素 （铷(Rb)）	国家食品药品监督管 理总局关于发布化妆 品中巯基乙酸等禁限 用物质检测方法的通 告（2015 年第 69 号） 附件 9		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.6 6	可溶性锌盐	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.6 7	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分（邻 苯二甲酸二异戊	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							酯)			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.6 8	金黄色葡萄球菌	化妆品卫生规范(2007 年版)		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.6 9	锂等 37 种元素 (钪(Sc))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.7 0	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分(邻 苯二甲酸戊基异 戊酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.7 1	间苯二酚	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.7 2	盐酸美满霉素等 7 种组分(二水土 霉素)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.7 3	依诺沙星等 10 种 组分(氧氟沙星)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.7 4	米诺地尔	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.7 5	锂等 37 种元素 (铕(Eu))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.7 6	盐酸美满霉素等 7 种组分(盐酸四 环素)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.7 7	锂等 37 种元素 (铬(Cr))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.7 8	金黄色葡萄球菌	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.7 9	α -氯甲苯	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.8 0	丙烯酰胺	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.8 1	丁基羟基茴香醚 (BHA)	化妆品中丁基羟基茴 香醚 (BHA) 和二丁基 羟基甲苯 (BHT) 的测 定 高效液相色谱法 GB/T 22728-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.8 2	无机亚硝酸盐类 (亚硝酸钠除外)	化妆品中亚硝酸盐的 测定离子色谱法 GB/T 24800.13-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.8 3	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分(邻 苯二甲酸丁苄 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.8 4	4-氨基联苯及其 盐	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.8 5	锂等 37 种元素 (铷(Rb))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.8 6	环氧乙烷	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.8 7	甲醛	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.8 8	补骨脂素等 4 种 组分(补骨脂二 氢黄酮)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.8 9	霉菌和酵母菌	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.9 0	联苯胺	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.9 1	镉	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.9 2	联苯苄唑	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.9 3	环吡酮胺	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.9 4	盐酸美满霉素等 7 种组分(盐酸美 满霉素)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.9 5	砷	化妆品卫化学标准检 验方法 砷 GB/T 7917.2-1987		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.9 6	二氯甲烷等 15 种 组分(三氯甲烷)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.9 7	pH 值	化妆品通用检验方法 pH 值的测定 GB/T 13531.1-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.9 8	汞	化妆品卫化学标准检 验方法 汞 GB/T 7917.1-1987		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.9 9	锂等 37 种元素 (铈(Ce))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 00	萘替芬	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 01	锂等 37 种元素 (铒(Er))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 02	氮芥	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 03	浊度	化妆品通用检验方法 浊度的测定 GB/T 13531.3-1995		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 04	包装外观	化妆品产品包装外观 要求 QB/T 1685-2006		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 05	补骨脂素等 4 种 组分（异补骨脂 素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 06	米诺地尔等 7 种 组分（氢化可的 松）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 07	锂等 37 种元素 （铯(Cs)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 08	异维甲酸	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 09	水杨酸	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 10	二噁烷	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 11	耐热大肠菌群	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 12	锂等 37 种元素 （锂(Li)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 13	依诺沙星等 10 种 组分（沙拉沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 14	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分（邻 苯二甲酸二（2- 乙基己基）酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 15	依诺沙星等 10 种 组分（环丙沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 16	二氯甲烷等 15 种 组分（1,2-二氯 乙烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 17	甲醇	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 18	细菌总数（菌落 总数）	化妆品卫生规范 2007 年版）		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 19	二氯甲烷等 15 种 组分（二氯甲烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 20	游离氢氧化物	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 21	普鲁卡因胺等 7 种组分（苯佐卡 因）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 22	依诺沙星等 10 种 组分（诺氟沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 23	依诺沙星等 10 种 组分（依诺沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 24	6-甲基香豆素	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 25	三氯卡班	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 26	二乙胺	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 27	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分 （1,2-苯基二羧 酸支链和直链二 戊基酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 28	锂等 37 种元素 （铋(Bi)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 29	氢醌、苯酚	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 30	砷	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.16	化妆品	3.2.16.131	金黄色葡萄球菌	化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌 GB/T 7918.5-1987		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.16	化妆品	3.2.16.132	三氯卡班	进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的测定液相色谱法 SN/T 1786-2006		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.16	化妆品	3.2.16.133	二乙醇胺	化妆品安全技术规范（2015 年版）		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.16	化妆品	3.2.16.134	三氯甲烷	化妆品中三氯甲烷、苯、四氯化碳、三氯硝基甲烷、硝基苯和二氯甲苯的检测方法 SN/T 2933-2011		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.16	化妆品	3.2.16.135	克霉唑	化妆品安全技术规范（2015 年版）		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.16	化妆品	3.2.16.136	二氯甲烷等 15 种组分（四氯乙烯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.16	化妆品	3.2.16.137	苯并[a]芘	化妆品安全技术规范（2015 年版）		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.16	化妆品	3.2.16.138	通用标签	消费品使用说明化妆品通用标签 GB 5296.3-2008		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.16	化妆品	3.2.16.139	过氧苯甲酰	化妆品中螺内酯、过氧苯甲酰和维甲酸的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.3-2009		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.16	化妆品	3.2.16.140	二氯甲烷等 15 种组分（乙苯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.16	化妆品	3.2.16.141	硼酸和硼酸盐	化妆品安全技术规范（2015 年版）		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.16	化妆品	3.2.16.142	维甲酸	化妆品中螺内酯、过氧苯甲酰和维甲酸的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.3-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 43	酮麝香	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 44	pH	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 45	依诺沙星等 10 种 组分（培氟沙星）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 46	铜绿假单胞菌	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 47	锂等 37 种元素 (铊(Tl))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 48	灰黄霉素	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 49	氟康唑	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 50	巯基乙酸	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 51	依诺沙星等 10 种 组分（恩诺沙星）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 52	锂等 37 种元素 (铊(Tm))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 53	苯氧异丙醇	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 54	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸金 霉素）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 55	三氯生	进出口化妆品中三氯 生和三氯卡班的测定 液相色谱法 SN/T 1786-2006		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 56	感官指标	香皂 QB/T 2485-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 57	锂等 37 种元素 （镨（Pr））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 58	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸多 西环素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 59	二甘醇	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 60	锂等 37 种元素 （汞（HG））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 61	盐酸美满霉素等 7 种组分（甲硝 唑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 62	二氯甲烷等 15 种 组分（邻二甲苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 63	粪大肠菌群	化妆品微生物标准检 验方法 粪大肠菌群 GB/T 7918.3-1987		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 64	苯甲醇	化妆品中防腐剂苯甲 醇的测定气相色谱法 GB/T 24800.11-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 65	相对密度	化妆品通用检验方法 相对密度的测定 GB/T 13531.4-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 66	绿脓杆菌	化妆品微生物标准检 验方法 绿脓杆菌 GB/T 7918.4-1987		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 67	米诺地尔等 7 种 组分（雌酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 68	过氧化氢	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 69	二氯甲烷等 15 种 组分（苯乙烯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 70	四环素	化妆品中九种四环素 类抗生素的测定 高效 液相色谱法 GB/T 24800.1-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 71	锂等 37 种元素 （铽(Tb)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 72	锂等 37 种元素 （铍(Be)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 73	二丁基羟基甲苯 （BHT）	化妆品中丁基羟基茴 香醚（BHA）和二丁基 羟基甲苯（BHT）的测 定 高效液相色谱法 GB/T 22728-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 74	锂等 37 种元素 （锶(Sr)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 75	二氯甲烷等 15 种 组分（异丙苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 76	锂等 37 种元素 （镧(La)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 77	锂等 37 种元素 （铅(Pb)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 78	二甲胺	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 79	甲基环氧乙烷	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 80	锂等 37 种元素 （钇(Y)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 81	依诺沙星等 10 种 组分（氟罗沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 82	补骨脂素等 4 种 组分（新补骨脂 异黄酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 83	锂等 37 种元素 （钍(Th)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 84	二氯甲烷等 15 种 组分（间、对二 甲苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 85	三乙醇胺	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 86	二氯甲烷等 15 种 组分（三氯乙烯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 87	锂等 37 种元素 （铜(Cu)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 88	螺内酯	化妆品中螺内酯、过 氧苯甲酰和维甲酸的 测定高效液相色谱法 GB/T 24800.3-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 89	锂等 37 种元素 （钒(V)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 90	二氯甲烷等 15 种 组分（1,2-二氯 乙烯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 91	奎宁	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 92	总硒	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 16	化妆品	3.2. 16.1 93	氨基己酸	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 17	香水 古 龙水	3.2. 17.1	色泽稳定性	香水 古龙水 QB/T 1858-2004		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 18	唇彩、唇 油	3.2. 18.1	耐寒	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 18	唇彩、唇 油	3.2. 18.2	耐热	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 19	润肤膏 霜	3.2. 19.1	耐热	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 19	润肤膏 霜	3.2. 19.2	耐寒	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 19	润肤膏 霜	3.2. 19.3	霉菌和酵母菌总 数	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 20	足浴盐	3.2. 20.1	汞	浴盐 第 1 部分：足浴 盐 QB/T 2744.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 21	发蜡	3.2. 21.1	pH 值	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 21	发蜡	3.2. 21.2	耐寒	发蜡 QB/T 4076-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 21	发蜡	3.2. 21.3	喷出率	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 21	发蜡	3.2. 21.4	起喷次数	发蜡 QB/T 4076-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 21	发蜡	3.2. 21.5	耐热	发蜡 QB/T 4076-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 22	花露水	3.2. 22.1	色泽稳定性	花露水 QB/T 1858.1-2006		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.23	烫发剂	3.2.23.1	pH	烫发剂 GB/T 29678-2013		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.23	烫发剂	3.2.23.2	溴酸钠含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.23	烫发剂	3.2.23.3	巯基乙酸含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.23	烫发剂	3.2.23.4	过氧化氢含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.24	唇膏	3.2.24.1	耐寒	唇膏 QB/T 1977-2004		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.24	唇膏	3.2.24.2	耐热	唇膏 QB/T 1977-2004		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.25	香水、古龙水	3.2.25.1	清晰度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.26	润肤油	3.2.26.1	耐寒	润肤油 GB/T 29990-2013		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.26	润肤油	3.2.26.2	耐热	润肤油 GB/T 29990-2013		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.26	润肤油	3.2.26.3	酸碱性试验	润肤油 GB/T 29990-2013		变更
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.27	洗手液	3.2.27.1	pH 值	洗手液 QB/T 2654-2013		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.27	洗手液	3.2.27.2	霉菌和酵母菌	洗手液 QB/T 2654-2013		新增
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-化妆品	3.2.28	定型发胶	3.2.28.1	泄漏试验	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 28	定型发 胶	3.2. 28.2	净含量	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 28	定型发 胶	3.2. 28.3	起喷次数	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 29	洗发液、 洗发膏	3.2. 29.1	有效物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 29	洗发液、 洗发膏	3.2. 29.2	泡沫	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 29	洗发液、 洗发膏	3.2. 29.3	耐寒	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 29	洗发液、 洗发膏	3.2. 29.4	菌落总数	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 29	洗发液、 洗发膏	3.2. 29.5	耐热	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 29	洗发液、 洗发膏	3.2. 29.6	活性物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 30	浴盐	3.2. 30.1	汞	浴盐 第 2 部分：沐浴 盐 QB/T 2744.2-2005		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 31	发油	3.2. 31.1	耐寒	发油 QB/T 1862-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 32	沐浴剂	3.2. 32.1	霉菌和酵母菌	沐浴剂 QB/T 1994-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 32	沐浴剂	3.2. 32.2	pH 值	沐浴剂 QB/T 1994-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 33	化妆粉 块	3.2. 33.1	涂擦性能	化妆粉块 QB/T 1976-2004		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 33	化妆粉 块	3.2. 33.2	疏水性	化妆粉块 QB/T 1976-2004		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 34	护肤啫 喱	3.2. 34.1	耐寒	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 34	护肤啫 喱	3.2. 34.2	耐热	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 35	牙膏	3.2. 35.1	菌落总数	牙膏 GB/T 8372-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 35	牙膏	3.2. 35.2	稳定性	牙膏 GB/T 8372-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 35	牙膏	3.2. 35.3	砷含量	牙膏 GB/T 8372-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 35	牙膏	3.2. 35.4	过硬颗粒	牙膏 GB/T 8372-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 36	染发剂	3.2. 36.1	耐寒	染发剂 QB/T 1978-2016		变更
3	产品质量检 验	3.2	日用化工 产品-化妆 品	3.2. 36	染发剂	3.2. 36.2	氧化剂含量	染发剂 QB/T 1978-2016		变更
3	产品质量检 验	3.3	金属制品- 金属丝绳 及其制品	3.3. 1	钢产品 镀锌层	3.3. 1.1	镀锌层质量试验	钢产品镀锌层质量试 验方法 GB/T 1839-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3	金属制品- 金属丝绳 及其制品	3.3. 2	预应力 混凝土 用钢绞 线	3.3. 2.1	尺寸检验	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3	金属制品- 金属丝绳 及其制品	3.3. 2	预应力 混凝土 用钢绞 线	3.3. 2.2	表面质量	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3	金属制品- 金属丝绳 及其制品	3.3. 2	预应力 混凝土 用钢绞 线	3.3. 2.3	重量及允许偏差	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					线					
3	产品质量检 验	3.3	金属制品- 金属丝绳 及其制品	3.3. 2	预应力 混凝土 用钢绞 线	3.3. 2.4	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3	金属制品- 金属丝绳 及其制品	3.3. 2	预应力 混凝土 用钢绞 线	3.3. 2.5	拉伸试验	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2014		新增
3	产品质量检 验	3.3	金属制品- 金属丝绳 及其制品	3.3. 3	钢丝绳	3.3. 3.1	破断拉力	钢丝绳 破断拉力测定 方法 GB/T 8358-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.1	化学成分	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.2	表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.3	外形	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.4	镀锌层均匀性试 验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.5	镀锌层弯曲试验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.6	扩口试验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.7	液压试验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.8	压扁试验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.9	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.10	拉伸试验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.11	镀锌层的重量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.12	焊缝拉伸试验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 1	直缝电 焊钢管	3.4. 1.13	镀锌层厚度	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 2	金属材 料	3.4. 2.1	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 3	变形铝、 镁及其 合金加 工制品	3.4. 3.1	拉伸试验	变形铝、镁及其合金 加工制品拉伸试验用 试样及方法 GB/T 16865-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 4	金属和 氧化物 覆盖层	3.4. 4.1	镀层厚度	金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.1	压扁试验	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.2	化学成分	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.3	外径和壁厚	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.4	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.5	液压	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.6	重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.7	晶间腐蚀试验	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.8	表面质量	不锈钢小直径无缝钢 管 GB/T 3090-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.9	长度	不锈钢小直径无缝钢 管 GB/T 3090-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.10	扩口试验	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.11	外径和壁厚的允 许偏差	不锈钢小直径无缝钢 管 GB/T 3090-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.12	表面质量	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.13	端头外形	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.14	力学性能	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.15	化学成分	不锈钢小直径无缝钢 管 GB/T 3090-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.16	端头外形	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.17	外径和壁厚	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.18	液压试验	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.19	弯曲度	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.20	外形和壁厚	不锈钢小直径无缝钢 管 GB/T 3090-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.21	力学性能	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.22	力学性能	不锈钢小直径无缝钢 管 GB/T 3090-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.23	液压试验	不锈钢小直径无缝钢 管 GB/T 3090-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.24	晶间腐蚀试验	不锈钢小直径无缝钢 管 GB/T 3090-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.25	扩口	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.26	化学成分	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.27	不圆度和壁厚不 均	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 5	无缝钢 管	3.4. 5.28	镀锌层	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.1	液压试验	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.2	弯曲度	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.3	表面质量	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.4	力学性能	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.5	直径和壁厚	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.6	长度	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.7	压扁试验	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.8	重量	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.9	镀锌层表面质量	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.10	不圆度	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.11	镀锌层均匀性试 验	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.12	管端	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.13	化学成分	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 6	焊接钢 管	3.4. 6.14	镀锌层重量测定	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 7	装饰用 焊接不 锈钢管	3.4. 7.1	表面粗糙度	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 7	装饰用 焊接不 锈钢管	3.4. 7.2	化学成分	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4	金属制品- 其他金属 制品	3.4. 7	装饰用 焊接不 锈钢管	3.4. 7.3	表面质量	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.4	金属制品-其他金属制品	3.4.7	装饰用焊接不锈钢管	3.4.7.4	力学性能	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
3	产品质量检验	3.4	金属制品-其他金属制品	3.4.7	装饰用焊接不锈钢管	3.4.7.5	尺寸及允许偏差	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
3	产品质量检验	3.4	金属制品-其他金属制品	3.4.7	装饰用焊接不锈钢管	3.4.7.6	扩口试验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
3	产品质量检验	3.4	金属制品-其他金属制品	3.4.7	装饰用焊接不锈钢管	3.4.7.7	重量	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
3	产品质量检验	3.4	金属制品-其他金属制品	3.4.7	装饰用焊接不锈钢管	3.4.7.8	外形	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
3	产品质量检验	3.4	金属制品-其他金属制品	3.4.7	装饰用焊接不锈钢管	3.4.7.9	压扁试验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安全	3.5.1	电工电子产品	3.5.1.1	成品的灼热丝可燃性试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 5169.11-2006		新增
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安全	3.5.1	电工电子产品	3.5.1.2	球压试验	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分:非正常热 球压试验 GB/T 5169.21-2006		新增
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安全	3.5.1	电工电子产品	3.5.1.3	灼热丝通用试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 GB/T 5169.10-2006		新增
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安全	3.5.1	电工电子产品	3.5.1.4	针焰试验	电工电子产品着火危险试验 第 5 部分:试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 安全	3.5. 1	电工电 子产品	3.5. 1.5	材料的灼热丝可 燃性指数(GWFI) 试验方法	电工电子产品着火危 险试验 第12部分:灼 热丝/热丝基本试验 方法 材料的灼热丝可 燃性指数(GWFI) 试验 方法 GB/T 5169.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 安全	3.5. 1	电工电 子产品	3.5. 1.6	材料的灼热丝起 燃温度(GWIT) 试 验方法	电工电子产品着火危 险试验 第13部分:灼 热丝/热丝基本试验 方法 材料的灼热丝起 燃温度(GWIT) 试验方 法 GB/T 5169.13-2013		新增
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 安全	3.5. 2	热塑性 塑料	3.5. 2.1	维卡软化温度 (VST) 的测定	热塑性塑料维卡软化 温度(VST) 的测定 GB/T 1633-2000		新增
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 安全	3.5. 3	固体绝 缘材料	3.5. 3.1	耐电痕化指数测 量	固体绝缘材料耐电痕 化指数和相比电痕化 指数的测定方法 GB/T 4207-2012		新增
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 安全	3.5. 3	固体绝 缘材料	3.5. 3.2	相比电痕化指数 测量	固体绝缘材料耐电痕 化指数和相比电痕化 指数的测定方法 GB/T 4207-2012		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 1	无机化 工产品	3.6. 1.1	铝	无机化工产品中铝测 定的通用方法 铬天青 S 分光光度法 GB/T 23944-2023		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 2	工业重 质氧化 镁	3.6. 2.1	凝固时间	工业重质氧化镁 HG/T 2679-2006		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 2	工业重 质氧化 镁	3.6. 2.2	盐酸不溶物质量 分数	工业重质氧化镁 HG/T 2679-2006		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 2	工业重 质氧化 镁	3.6. 2.3	氧化钙	工业重质氧化镁 HG/T 2679-2006		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 2	工业重 质氧化 镁	3.6. 2.4	筛余物质量分数	工业重质氧化镁 HG/T 2679-2006		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学原料	3.6.2	工业重质氧化镁	3.6.2.5	氧化镁	工业重质氧化镁 HG/T 2679-2006		新增
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学原料	3.6.2	工业重质氧化镁	3.6.2.6	三氧化二铁	工业重质氧化镁 HG/T 2679-2006		新增
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学原料	3.6.2	工业重质氧化镁	3.6.2.7	灼烧失量质量分数	工业重质氧化镁 HG/T 2679-2006		新增
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学原料	3.6.3	车用尿素溶液 (AUS 32)	3.6.3.1	金属含量的测定 (Ca\Fe\Cu\Zn\Cr\Ni\Al\Mg\Na\K)	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		新增
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学原料	3.6.4	硬脂酸钙	3.6.4.1	细度	硬脂酸钙 HG/T 2424-2012		新增
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学原料	3.6.5	工业碳酸钠	3.6.5.1	灼烧减量	工业碳酸钠 GB/T 210-2022		变更
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学原料	3.6.5	工业碳酸钠	3.6.5.2	粒度	工业碳酸钠 GB/T 210-2022		变更
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学原料	3.6.5	工业碳酸钠	3.6.5.3	外观	工业碳酸钠 GB/T 210-2022		变更
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学原料	3.6.5	工业碳酸钠	3.6.5.4	氯化钠	工业碳酸钠 GB/T 210-2022		变更
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学原料	3.6.6	次氯酸钠	3.6.6.1	游离碱	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		新增
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学原料	3.6.7	危险化学品/危险货物	3.6.7.1	闭杯闪点	闪点的测定 快速平衡闭杯法 GB/T 5208-2008		新增
3	产品质量检验	3.6	日用化工产品-化学原料	3.6.8	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅	3.6.8.1	总铁含量	橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 HG/T 3061-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 8	橡胶配 合剂 沉 淀水合 二氧化 硅	3.6. 8.2	pH 值	橡胶配合剂 沉淀水合 二氧化硅 HG/T 3061-2009		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 8	橡胶配 合剂 沉 淀水合 二氧化 硅	3.6. 8.3	总铜含量	橡胶配合剂 沉淀水合 二氧化硅 HG/T 3061-2009		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 8	橡胶配 合剂 沉 淀水合 二氧化 硅	3.6. 8.4	加热减量	橡胶配合剂 沉淀水合 二氧化硅 HG/T 3061-2009		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 8	橡胶配 合剂 沉 淀水合 二氧化 硅	3.6. 8.5	筛余物	橡胶配合剂 沉淀水合 二氧化硅 HG/T 3061-2009		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 8	橡胶配 合剂 沉 淀水合 二氧化 硅	3.6. 8.6	二氧化硅含量	橡胶配合剂 沉淀水合 二氧化硅 HG/T 3061-2009		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 9	工业氯 化铁	3.6. 9.1	不溶物	工业氯化铁 GB/T 1621-2008		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 9	工业氯 化铁	3.6. 9.2	氯化亚铁	工业氯化铁 GB/T 1621-2008		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 9	工业氯 化铁	3.6. 9.3	氯化铁	工业氯化铁 GB/T 1621-2008		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 10	工业焦 亚硫酸 钠	3.6. 10.1	铁	工业焦亚硫酸钠 HG/T 2826-2008		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 10	工业焦 亚硫酸 钠	3.6. 10.2	水不溶物	工业焦亚硫酸钠 HG/T 2826-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 11	水处理 剂 氯化 铁	3.6. 11.1	铅质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 11	水处理 剂 氯化 铁	3.6. 11.2	汞质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 11	水处理 剂 氯化 铁	3.6. 11.3	镉质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 11	水处理 剂 氯化 铁	3.6. 11.4	铬质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 11	水处理 剂 氯化 铁	3.6. 11.5	砷的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 12	液体无 水氨	3.6. 12.1	油含量	液体无水氨的测定方 法 第 6 部分：油含量 重量法和红外吸收光 谱法 GB/T 8570.6-2010		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 12	液体无 水氨	3.6. 12.2	水分	液体无水氨的测定方 法 第 5 部分：水分 卡 尔. 费休法 GB/T 8570.5-2010		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 12	液体无 水氨	3.6. 12.3	氨含量	液体无水氨的测定方 法 第 2 部分：氨含量 GB/T 8570.2-2010		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 12	液体无 水氨	3.6. 12.4	残留物含量	液体无水氨的测定方 法 第 4 部分：残留物 含量 容量法 GB/T 8570.4-2010		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 12	液体无 水氨	3.6. 12.5	铁含量	液体无水氨的测定方 法 第 7 部分：铁含量 邻菲罗啉分光光度法 GB/T 8570.7-2010		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 12	液体无 水氨	3.6. 12.6	残留物含量	液体无水氨的测定方 法 第 3 部分：残留物 含量 重量法 GB/T 8570.3-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 13	化工产 品	3.6. 13.1	水分	化工产品中水分测定 的通用方法 干燥减量 法 GB/T 6284-2006		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 14	氯化石 蜡-42	3.6. 14.1	密度	氯化石蜡-42HG/T 2091-1991		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 14	氯化石 蜡-42	3.6. 14.2	粘度	氯化石蜡-42HG/T 2091-1991		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 14	氯化石 蜡-42	3.6. 14.3	加热减量	氯化石蜡-42HG/T 2091-1991		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 15	高纯氢 氧化钠	3.6. 15.1	三氧化二铁	高纯氢氧化钠 GB/T 11199-2006		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 15	高纯氢 氧化钠	3.6. 15.2	三氧化二铝	高纯氢氧化钠 GB/T 11199-2006		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 15	高纯氢 氧化钠	3.6. 15.3	碳酸钠	高纯氢氧化钠 GB/T 11199-2006		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 15	高纯氢 氧化钠	3.6. 15.4	氯化钠	高纯氢氧化钠 GB/T 11199-2006		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 15	高纯氢 氧化钠	3.6. 15.5	二氧化硅	高纯氢氧化钠 GB/T 11199-2006		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 16	塑料原 料及其 制品	3.6. 16.1	多环芳烃	塑料原料及其制品中 多环芳烃的测定方法 SN/T 1877.2-2007		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 17	尿素	3.6. 17.1	碱度	尿素的测定方法 第 5 部分：碱度 容量法 GB/T 2441.5-2010		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 17	尿素	3.6. 17.2	缩二脲	尿素的测定方法 第 2 部分：缩二脲含量 分 光光度法 GB/T 2441.2-2010		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 18	涂料工 业用重 质碳酸 钙	3.6. 18.1	铅	涂料工业用重质碳酸 钙 HG/T 3249.2-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 18	涂料工 业用重 质碳酸 钙	3.6. 18.2	六价铬	涂料工业用重质碳酸 钙 HG/T 3249.2-2013		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 19	车用汽 油	3.6. 19.1	铅含量	车用汽油 GB 17930-2013		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 20	肥料级 硫酸铵	3.6. 20.1	氮含量	肥料级硫酸铵 GB/T 535-2020		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 20	肥料级 硫酸铵	3.6. 20.2	水分	肥料级硫酸铵 GB/T 535-2020		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 21	工业酒 精	3.6. 21.1	醛(以乙醛计)	工业酒精 GB/T 394.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 21	工业酒 精	3.6. 21.2	酸(以乙酸计)	工业酒精 GB/T 394.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 21	工业酒 精	3.6. 21.3	氧化时间	工业酒精 GB/T 394.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 21	工业酒 精	3.6. 21.4	不挥发物	工业酒精 GB/T 394.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 22	氯化钾	3.6. 22.1	水分的质量分数	氯化钾 GB/T 6549-2011		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 22	氯化钾	3.6. 22.2	水不溶物的质量 分数	氯化钾 GB/T 6549-2011		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 22	氯化钾	3.6. 22.3	氧化钾的质量分 数	氯化钾 GB/T 6549-2011		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 23	实验室 用水	3.6. 23.1	吸光度	分析实验室用水规格 和试验方法 GB/T 6682-2008		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 23	实验室 用水	3.6. 23.2	蒸发残渣	分析实验室用水规格 和试验方法 GB/T 6682-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 23	实验室 用水	3.6. 23.3	可氧化物质含量	分析实验室用水规格 和试验方法 GB/T 6682-2008		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 23	实验室 用水	3.6. 23.4	电导率	分析实验室用水规格 和试验方法 GB/T 6682-2008		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 23	实验室 用水	3.6. 23.5	pH 值	分析实验室用水规格 和试验方法 GB/T 6682-2008		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 24	空气净 化用竹炭	3.6. 24.1	甲醛吸附率	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 24	空气净 化用竹炭	3.6. 24.2	苯吸附率	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 24	空气净 化用竹炭	3.6. 24.3	灰分含量	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 24	空气净 化用竹炭	3.6. 24.4	水分含量	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 24	空气净 化用竹炭	3.6. 24.5	TVOC 吸附率	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 24	空气净 化用竹炭	3.6. 24.6	固定碳含量	空气净化用竹炭 GB/T 26900-2011		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 25	工业无 水硫酸 钠	3.6. 25.1	水分	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 25	工业无 水硫酸 钠	3.6. 25.2	铁	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 25	工业无 水硫酸 钠	3.6. 25.3	白度	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 26	工业结 晶氯化 铝	3.6. 26.1	水不溶物	工业结晶氯化铝 HG/T 3251-2018		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 27	竹炭	3.6. 27.1	灰分含量	竹炭 GB/T 26913-2011		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 27	竹炭	3.6. 27.2	水分含量	竹炭 GB/T 26913-2011		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 27	竹炭	3.6. 27.3	固定碳含量	竹炭 GB/T 26913-2011		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 28	工业用 液氯	3.6. 28.1	氯的体积分数	工业用液氯 GB/T 5138-2021		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 29	城市供 水	3.6. 29.1	多环芳烃	城市供水 多环芳烃的 测定 液相色谱法 CJ/T 147-2001		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 30	脂肪酸 甲酯磺 酸钠	3.6. 30.1	二钠盐	脂肪酸甲酯磺酸钠 QB/T 4081-2010		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 31	工业磷 酸二氢 钠	3.6. 31.1	磷酸二氢钠	工业磷酸二氢钠 HG/T 2767-2009		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 31	工业磷 酸二氢 钠	3.6. 31.2	氟	工业磷酸二氢钠 HG/T 2767-2009		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 31	工业磷 酸二氢 钠	3.6. 31.3	干燥减量	工业磷酸二氢钠 HG/T 2767-2009		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 31	工业磷 酸二氢 钠	3.6. 31.4	砷	工业磷酸二氢钠 HG/T 2767-2009		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 31	工业磷 酸二氢 钠	3.6. 31.5	水不溶物	工业磷酸二氢钠 HG/T 2767-2009		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 32	电子级 水	3.6. 32.1	痕量阴离子	电子级水中痕量阴离 子的离子色谱测试方 法 GB/T 11446.7-2013		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 33	工业硫 酸镍	3.6. 33.1	钴	工业硫酸镍 HG/T 2824-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 33	工业硫 酸镍	3.6. 33.2	镁	工业硫酸镍 HG/T 2824-2009		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 34	硫酸铵	3.6. 34.1	水分	硫酸铵 GB/T 535-1995		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 34	硫酸铵	3.6. 34.2	铁含量	硫酸铵 GB/T 535-1995		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 35	氯化石 蜡-52	3.6. 35.1	氯含量	氯化石蜡-52HG/T 2092-1991		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 36	工业磷 酸三钠	3.6. 36.1	磷酸三钠含量	工业磷酸三钠 HG/T 2517-2009		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 37	液体石 油化工 产品	3.6. 37.1	密度	液体石油化工产品密 度测定法 GB/T 2013-2010	只测方 法 A	新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 38	球形氢 氧化镍	3.6. 38.1	水分含量	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2018		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 38	球形氢 氧化镍	3.6. 38.2	硫酸根离子	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2018		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 38	球形氢 氧化镍	3.6. 38.3	Zn	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2018		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 38	球形氢 氧化镍	3.6. 38.4	Pb	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2018		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 38	球形氢 氧化镍	3.6. 38.5	Cd	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2018		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 38	球形氢 氧化镍	3.6. 38.6	Mg	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2018		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 38	球形氢 氧化镍	3.6. 38.7	Ca	球形氢氧化镍 GB/T 20507-2018		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 39	橡胶配 合剂沉 淀水合 二氧化 硅	3.6. 39.1	45 μm 筛余物	橡胶配合剂沉淀水合 二氧化硅 HG/T 3061-2020		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 39	橡胶配 合剂沉 淀水合 二氧化 硅	3.6. 39.2	总铜含量	橡胶配合剂沉淀水合 二氧化硅 HG/T 3061-2020		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 40	硫酸铜	3.6. 40.1	酸度（以硫酸计）	硫酸铜 GB 437-2009		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 40	硫酸铜	3.6. 40.2	水不溶物	硫酸铜 GB 437-2009		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 40	硫酸铜	3.6. 40.3	硫酸铜	硫酸铜 GB 437-2009		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 41	肥料级 磷酸二 氢钾	3.6. 41.1	磷酸二氢钾	肥料级磷酸二氢钾 HG/T 2321-2016		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 41	肥料级 磷酸二 氢钾	3.6. 41.2	水分	肥料级磷酸二氢钾 HG/T 2321-2016		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 41	肥料级 磷酸二 氢钾	3.6. 41.3	PH 值	肥料级磷酸二氢钾 HG/T 2321-2016		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 41	肥料级 磷酸二 氢钾	3.6. 41.4	氯化物	肥料级磷酸二氢钾 HG/T 2321-2016		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 42	塑料	3.6. 42.1	残留丙烯腈单体 含量	塑料 苯乙烯-丙烯腈 共聚物残留丙烯腈单 体含量的测定 气相色 谱法 GB/T 8661-2008		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 43	过硫酸 盐	3.6. 43.1	过硫酸盐含量	工业过硫酸盐产品的 分析方法 GB/T 23940-2021		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 43	过硫酸 盐	3.6. 43.2	活性氧含量	工业过硫酸盐产品的 分析方法 GB/T 23940-2021		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 44	聚合物 和共聚 物水分 散体	3.6. 44.1	pH 值	聚合物和共聚物水分 散体 pH 值测定方法 GB/T 8325-1987		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 45	工业液 体二氧化 化碳	3.6. 45.1	油分	工业液体二氧化碳 GB/T 6052-2011		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 46	有机化 工产品	3.6. 46.1	蒸发残渣	有机化工产品试验方 法 第 2 部分:挥发性 有机液体水浴上蒸发 后干残渣的测定 GB/T 6324.2-2004		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 47	煤炭	3.6. 47.1	全水分	煤中全水分的测定方 法 GB/T 211-2017		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 48	碳酸钙	3.6. 48.1	105℃下挥发物 含量	碳酸钙分析方法 GB/T19281-2014		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 48	碳酸钙	3.6. 48.2	粒径	碳酸钙分析方法 GB/T19281-2014		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 49	表面活 性剂	3.6. 49.1	水分含量	表面活性剂 含水量的 测定 GB/T 11275-2007		变更
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 50	工业硫 化钠	3.6. 50.1	硫化钠	工业硫化钠 GB/T 10500-2009		新增
3	产品质量检 验	3.6	日用化工 产品-化学 原料	3.6. 50	工业硫 化钠	3.6. 50.2	硫代硫酸钠	工业硫化钠 GB/T 10500-2009		新增
3	产品质量检 验	3.7	车辆及相 关产品-汽 车	3.7. 1	涂料	3.7. 1.1	重金属（限色漆） （铅，镉，六价 铬，汞）	机车车辆非金属材料 及室内空气有害物 质限量 TB/T 3139-2021		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.1	开关器件和元件 的组合	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.2	内部电路和连接	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								7251.1-2013		
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.3	短路耐受强度	低压成套开关设备和 控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.4	电击防护和保护 电路完整性	低压成套开关设备和 控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.5	外接导线端子	低压成套开关设备和 控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.6	电磁兼容性 （EMC）	低压成套开关设备和 控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.7	机械操作	低压成套开关设备和 控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.8	布线、操作性能 和功能	低压成套开关设备和 控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.9	材料和部件的强 度	低压成套开关设备和 控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.10	电气间隙和爬电 距离	低压成套开关设备和 控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.11	成套设备的防护 等级	低压成套开关设备和 控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.12	温升验证	低压成套开关设备和 控制设备 第1部分： 总则 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								7251.1-2013		
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 1	成套设 备	3.8. 1.13	介电性能	低压成套开关设备和 控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 2	配电板	3.8. 2.1	介电性能	低压成套开关设备和 控制设备 第3部分： 由一般人员操作的配 电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 2	配电板	3.8. 2.2	开关器件和元件 的组合	低压成套开关设备和 控制设备 第3部分： 由一般人员操作的配 电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 2	配电板	3.8. 2.3	内部电路和连接	低压成套开关设备和 控制设备 第3部分： 由一般人员操作的配 电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 2	配电板	3.8. 2.4	短路耐受强度	低压成套开关设备和 控制设备 第3部分： 由一般人员操作的配 电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 2	配电板	3.8. 2.5	电气间隙和爬电 距离	低压成套开关设备和 控制设备 第3部分： 由一般人员操作的配 电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 2	配电板	3.8. 2.6	成套设备的防护 等级	低压成套开关设备和 控制设备 第3部分： 由一般人员操作的配 电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 2	配电板	3.8. 2.7	机械操作	低压成套开关设备和 控制设备 第3部分： 由一般人员操作的配 电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.2	配电板	3.8.2.8	温升验证	低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.2	配电板	3.8.2.9	外接导线端子	低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.2	配电板	3.8.2.10	材料和部件的强度	低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.2	配电板	3.8.2.11	电磁兼容性 (EMC)	低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.2	配电板	3.8.2.12	布线、操作性能和功能	低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.2	配电板	3.8.2.13	电击防护和保护电路完整性	低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.3	低压成套开关设备和控制设备	3.8.3.1	电气间隙和爬电距离	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.3	低压成套开关设备和控制设备	3.8.3.2	电磁兼容性 (EMC)	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.3	低压成套开关	3.8.3.3	温升	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					设备和 控制设 备			总则 GB/T 7251.1-2023		
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 3	低压成 套开关 设备和 控制设 备	3.8. 3.4	介电性能	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 3	低压成 套开关 设备和 控制设 备	3.8. 3.5	短路耐受强度	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 3	低压成 套开关 设备和 控制设 备	3.8. 3.6	成套设备的防护 等级（IP 代码）	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 3	低压成 套开关 设备和 控制设 备	3.8. 3.7	内部电路和连接	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 3	低压成 套开关 设备和 控制设 备	3.8. 3.8	电击防护和保护 电路完整性	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 3	低压成 套开关 设备和 控制设 备	3.8. 3.9	外接导线端子	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 3	低压成 套开关 设备和 控制设 备	3.8. 3.10	材料和部件的强 度	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 3	低压成 套开关 设备和 控制设 备	3.8. 3.11	开关器件和元件 的组合	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					备					
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.1	防止外部机械碰 撞防护等级 (IK 代码)	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.2	提升	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.3	热功耗能力	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.4	耐腐蚀验证	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.5	金属插件的轴向 负载	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.6	耐热性	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.7	标志	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					备空壳 体					
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.8	静负载	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.9	介电强度	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.10	热稳定性	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.11	耐紫外线(UV)辐 射	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.12	耐受非正常发热 和着火	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.13	防止接近危险部 件和防止固体异 物和/或水的进 入的防护等级 (IP 代码)	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 4	低压成 套开关 设备和 控制设 备空壳 体	3.8. 4.14	保护电路连续性	低压成套开关设备和 控制设备空壳体的一 般要求 GB/T 20641-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					备空壳 体					
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 5	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	3.8. 5.1	介电性能	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBOs) 第 1 部分:一 般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 5	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	3.8. 5.2	自由脱扣机构	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBOs) 第 1 部分:一 般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.1	布线、操作性能 和功能	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分: 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.2	绝缘电阻	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分: 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.3	短路耐受强度	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分: 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.4	电击防护和保护 电路完整性	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分: 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统	3.8. 6.5	耐受机械负载的 能力	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分:		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					(母线槽)			母线干线系统（母线槽）GB/T 7251.6-2015		
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.6	母线干线系统（母线槽）	3.8.6.6	电磁兼容性（EMC）	低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分：母线干线系统（母线槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.6	母线干线系统（母线槽）	3.8.6.7	电气间隙和爬电距离	低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分：母线干线系统（母线槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.6	母线干线系统（母线槽）	3.8.6.8	成套设备的防护等级	低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分：母线干线系统（母线槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.6	母线干线系统（母线槽）	3.8.6.9	热循环试验	低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分：母线干线系统（母线槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.6	母线干线系统（母线槽）	3.8.6.10	外接导线端子	低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分：母线干线系统（母线槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.6	母线干线系统（母线槽）	3.8.6.11	介电性能	低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分：母线干线系统（母线槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.6	母线干线系统（母线槽）	3.8.6.12	材料和部件的强度	低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分：母线干线系统（母线槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.6	母线干线系统（母线槽）	3.8.6.13	建筑结构中防火	低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分：母线干线系统（母线槽）GB/T 7251.6-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								7251.6-2015		
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.14	防止火焰蔓延	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分： 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.15	开关器件和元件 的组合	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分： 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.16	相导体和故障回 路特性	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分： 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.17	机械碰撞	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分： 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.18	磁场测量试验	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分： 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.19	保护电路的短路 耐受强度	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分： 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.20	内部电路和连接	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分： 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.21	温升验证	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分： 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 6	母线干 线系统 (母线 槽)	3.8. 6.22	机械操作	低压成套开关设备和 控制设备 第 6 部分： 母线干线系统（母线 槽）GB/T 7251.6-2015		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 7	家用和 类似用 途的不 带过电 流保护 的剩余 电流动 作断路 器 (RCCB)	3.8. 7.1	验证试验装置	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第 1 部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 7	家用和 类似用 途的不 带过电 流保护 的剩余 电流动 作断路 器 (RCCB)	3.8. 7.2	介电性能	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第 1 部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 7	家用和 类似用 途的不 带过电 流保护 的剩余 电流动 作断路 器 (RCCB)	3.8. 7.3	自由脱扣机构	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第 1 部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 8	电气控 制设备	3.8. 8.1	一般检查	电气控制设备 GB/T 3797-2016		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 8	电气控 制设备	3.8. 8.2	连续运行	电气控制设备 GB/T 3797-2016		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 8	电气控 制设备	3.8. 8.3	电气间隙和爬电 距离验证	电气控制设备 GB/T 3797-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 8	电气控 制设备	3.8. 8.4	外壳防护等级	电气控制设备 GB/T 3797-2016		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 8	电气控 制设备	3.8. 8.5	温升	电气控制设备 GB/T 3797-2016		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 8	电气控 制设备	3.8. 8.6	介电性能	电气控制设备 GB/T 3797-2016		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.1	材料和部件的强 度	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.2	冲击耐受电压试 验	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.3	短路耐受强度	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.4	开关器件和元件 的组合	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.5	材料和部件的强 度	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.6	成套设备的防护 等级	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.7	内部电路和连接	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制	3.8. 9.8	温升	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					设备			设备 GB/T 7251.2-2023		
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.9	内部电路和连接	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.10	电磁兼容性 （EMC）	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.11	电磁兼容性 （EMC）	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.12	成套设备的防护 等级（IP 代码）	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.13	电气间隙和爬电 距离	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.14	介电性能	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.15	电气间隙和爬电 距离	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.16	绝缘电阻	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关	3.8. 9.17	外接导线端子	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和控制 设备			开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.18	绝缘电阻	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.19	布线、操作性能 和功能	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.20	开关器件和元件 的组合	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.21	电击防护和保护 电路完整性	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.22	外接导线端子	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.23	布线、操作性能 和功能	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.24	短路耐受强度	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.25	介电性能	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.26	机械碰撞	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					设备			7251.12-2013		
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.27	电击防护和保护 电路完整性	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.28	温升验证	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.8	电子电气- 低压	3.8. 9	成套电 力开关 和控制 设备	3.8. 9.29	机械操作	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	3.9. 1.1	粘度	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	3.9. 1.2	不挥发物含量	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	3.9. 1.3	初粘强度	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	3.9. 1.4	拉伸剪切强度	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 2	牛皮纸 压敏胶 粘带	3.9. 2.1	外观	牛皮纸压敏胶粘带 HG/T 2408-1992		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 2	牛皮纸 压敏胶 粘带	3.9. 2.2	宽度	牛皮纸压敏胶粘带 HG/T 2408-1992		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 2	牛皮纸 压敏胶 粘带	3.9. 2.3	初粘性	牛皮纸压敏胶粘带 HG/T 2408-1992		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.3	压敏胶粘带	3.9.3.1	耐燃性试验	压敏胶粘带耐燃性试验方法 悬挂法 GB/T 15903-1995		变更
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.3	压敏胶粘带	3.9.3.2	初粘性	压敏胶粘带初粘性试验方法（滚球法）GB/T 4852-2002		变更
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.4	建筑用硅酮结构密封胶	3.9.4.1	挤出性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		变更
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.4	建筑用硅酮结构密封胶	3.9.4.2	下垂度	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		变更
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.4	建筑用硅酮结构密封胶	3.9.4.3	表干时间	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		变更
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.4	建筑用硅酮结构密封胶	3.9.4.4	拉伸粘结性及拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		变更
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.4	建筑用硅酮结构密封胶	3.9.4.5	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		变更
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.4	建筑用硅酮结构密封胶	3.9.4.6	硬度	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		变更
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.4	建筑用硅酮结构密封胶	3.9.4.7	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		变更
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.5	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	3.9.5.1	不挥发物含量	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		变更
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.5	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	3.9.5.2	剪切强度	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 5	溶剂型 聚酯聚 氨酯胶 粘剂	3.9. 5.3	粘度	溶剂型聚酯聚氨酯胶 粘剂 HG/T 2814-2009		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 5	溶剂型 聚酯聚 氨酯胶 粘剂	3.9. 5.4	异氰酸根含量	溶剂型聚酯聚氨酯胶 粘剂 HG/T 2814-2009		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 6	硅酮和 改性硅 酮建筑 密封胶	3.9. 6.1	适用期	硅酮和改性硅酮建筑 密封胶 GB/T 14683-2017		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 7	硅酮建 筑密封 胶	3.9. 7.1	表干时间	硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2003		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 8	鞋和箱 包用胶 粘剂	3.9. 8.1	正己烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 8	鞋和箱 包用胶 粘剂	3.9. 8.2	1,2-二氯乙烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 8	鞋和箱 包用胶 粘剂	3.9. 8.3	游离甲苯二异氰 酸酯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 8	鞋和箱 包用胶 粘剂	3.9. 8.4	1,1,2-三氯乙烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 8	鞋和箱 包用胶 粘剂	3.9. 8.5	剪切强度	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 8	鞋和箱 包用胶 粘剂	3.9. 8.6	甲苯+二甲苯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 8	鞋和箱 包用胶 粘剂	3.9. 8.7	苯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 8	鞋和箱 包用胶 粘剂	3.9. 8.8	总挥发性有机物	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 8	鞋和箱 包用胶 粘剂	3.9. 8.9	初粘性	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 8	鞋和箱 包用胶 粘剂	3.9. 8.10	剥离强度	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 8	鞋和箱 包用胶 粘剂	3.9. 8.11	二氯甲烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 8	鞋和箱 包用胶 粘剂	3.9. 8.12	耐热老化性	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 9	合成树 脂乳液	3.9. 9.1	冻融稳定性	合成树脂乳液试验方 法 GB/T 11175-2002		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 9	合成树 脂乳液	3.9. 9.2	贮存稳定性	合成树脂乳液试验方 法 GB/T 11175-2002		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 9	合成树 脂乳液	3.9. 9.3	残存单体	合成树脂乳液试验方 法 GB/T 11175-2002		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 9	合成树 脂乳液	3.9. 9.4	粒径	合成树脂乳液试验方 法 GB/T 11175-2002		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 9	合成树 脂乳液	3.9. 9.5	最低成膜温度	合成树脂乳液试验方 法 GB/T 11175-2002		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 9	合成树 脂乳液	3.9. 9.6	稀释稳定性	合成树脂乳液试验方 法 GB/T 11175-2002		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 9	合成树 脂乳液	3.9. 9.7	pH 值	合成树脂乳液试验方 法 GB/T 11175-2021		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 9	合成树 脂乳液	3.9. 9.8	贮存稳定性	合成树脂乳液试验方 法 GB/T 11175-2021		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 9	合成树 脂乳液	3.9. 9.9	最低成膜温度	合成树脂乳液试验方 法 GB/T 11175-2021		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 9	合成树 脂乳液	3.9. 9.10	pH 值	合成树脂乳液试验方 法 GB/T 11175-2002		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 10	卫生巾 和卫生 护垫定 位用热 熔胶	3.9. 10.1	热稳定性	卫生巾和卫生护垫定 位用热熔胶 HG/T 3948-2007		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 10	卫生巾 和卫生 护垫定 位用热 熔胶	3.9. 10.2	老化前 180° 剥 离强度	卫生巾和卫生护垫定 位用热熔胶 HG/T 3948-2007		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 10	卫生巾 和卫生 护垫定 位用热 熔胶	3.9. 10.3	转移性	卫生巾和卫生护垫定 位用热熔胶 HG/T 3948-2007		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 10	卫生巾 和卫生 护垫定 位用热 熔胶	3.9. 10.4	老化后前 180° 剥离强度	卫生巾和卫生护垫定 位用热熔胶 HG/T 3948-2007		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 11	封箱用 BOPP 压 敏胶粘 带	3.9. 11.1	宽度	封箱用 BOPP 压敏胶粘 带 QB/T 2422-1998		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 11	封箱用 BOPP 压 敏胶粘 带	3.9. 11.2	长度	封箱用 BOPP 压敏胶粘 带 QB/T 2422-1998		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 12	水基聚 合物-异 氰酸酯 木材胶 粘剂	3.9. 12.1	贮存稳定性	水基聚合物-异氰酸 酯木材胶粘剂 LY/T 1601-2011		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 12	水基聚 合物-异 氰酸酯 木材胶 粘剂	3.9. 12.2	适用期	水基聚合物-异氰酸 酯木材胶粘剂 LY/T 1601-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 12	水基聚 合物-异 氰酸酯 木材胶 粘剂	3.9. 12.3	pH 值	水基聚合物-异氰酸 酯木材胶粘剂 LY/T 1601-2011		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 12	水基聚 合物-异 氰酸酯 木材胶 粘剂	3.9. 12.4	粘度	水基聚合物-异氰酸 酯木材胶粘剂 LY/T 1601-2011		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 12	水基聚 合物-异 氰酸酯 木材胶 粘剂	3.9. 12.5	异氰酸酯基质量 分数	水基聚合物-异氰酸 酯木材胶粘剂 LY/T 1601-2011		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 12	水基聚 合物-异 氰酸酯 木材胶 粘剂	3.9. 12.6	水混合性	水基聚合物-异氰酸 酯木材胶粘剂 LY/T 1601-2011		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 12	水基聚 合物-异 氰酸酯 木材胶 粘剂	3.9. 12.7	压缩剪切强度	水基聚合物-异氰酸 酯木材胶粘剂 LY/T 1601-2011		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 12	水基聚 合物-异 氰酸酯 木材胶 粘剂	3.9. 12.8	不挥发物	水基聚合物-异氰酸 酯木材胶粘剂 LY/T 1601-2011		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 13	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	3.9. 13.1	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新 月形试样）GB/T 529-2008		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 14	聚乙酸 乙烯酯 乳液木 材胶粘 剂	3.9. 14.1	压缩剪切强度	聚乙酸乙烯酯乳液木 材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 14	聚乙酸 乙烯酯	3.9. 14.2	粘度	聚乙酸乙烯酯乳液木 材胶粘剂 HG/T		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			剂		乳液木 材胶粘 剂			2727-2010（2017）		
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 14	聚乙酸 乙烯酯 乳液木 材胶粘 剂	3.9. 14.3	木材污染性	聚乙酸乙烯酯乳液木 材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 14	聚乙酸 乙烯酯 乳液木 材胶粘 剂	3.9. 14.4	pH 值	聚乙酸乙烯酯乳液木 材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 14	聚乙酸 乙烯酯 乳液木 材胶粘 剂	3.9. 14.5	不挥发物	聚乙酸乙烯酯乳液木 材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 15	胶粘带	3.9. 15.1	持粘性	胶粘带持粘性的试验 方法 GB/T 4851-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 15	胶粘带	3.9. 15.2	180° 剥离强度	胶粘带剥离强度的试 验方法 GB/T 2792-2014		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 16	壁纸胶 粘剂	3.9. 16.1	苯	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 16	壁纸胶 粘剂	3.9. 16.2	甲苯+二甲苯	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 16	壁纸胶 粘剂	3.9. 16.3	游离甲醛	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 16	壁纸胶 粘剂	3.9. 16.4	挥发性有机化合 物含量	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 16	壁纸胶 粘剂	3.9. 16.5	透水性	壁纸胶粘剂 JC/T 548-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 16	壁纸胶 粘剂	3.9. 16.6	适用期	壁纸胶粘剂 JC/T 548-1994（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 16	壁纸胶 粘剂	3.9. 16.7	湿粘性	壁纸胶粘剂 JC/T 548-1994（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 17	胶粘剂	3.9. 17.1	气味评价	胶粘剂气味评价方法 HG/T 4065-2008		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 17	胶粘剂	3.9. 17.2	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度 的测定(刚性材料对 刚性材料)GB/T 7124-2008		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 17	胶粘剂	3.9. 17.3	T 剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试 验方法 挠性材料对挠 性材料 GB/T 2791-1995		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 17	胶粘剂	3.9. 17.4	pH 值	胶粘剂的 pH 值测定 GB/T 14518-1993		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 17	胶粘剂	3.9. 17.5	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量 的测定 GB/T 2793-1995		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 17	胶粘剂	3.9. 17.6	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强 度试验方法 挠性材料 对刚性材料 GB/T 2790-1995		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 17	胶粘剂	3.9. 17.7	拉伸强度	胶粘剂对接接头拉伸 强度的测定 GB/T 6329-1996		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 18	木材胶 粘剂及 其树脂	3.9. 18.1	可被溴化物含量 测定	木材胶粘剂及其树脂 检验方法 GB/T 14074-2006		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 18	木材胶 粘剂及 其树脂	3.9. 18.2	含水率测定	木材胶粘剂及其树脂 检验方法 GB/T 14074-2006		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 19	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	3.9. 19.1	总挥发性有机物	室内装饰装修材料胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 19	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	3.9. 19.2	苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 20	液态胶 粘剂	3.9. 20.1	密度	液态胶粘剂密度的测 定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 21	美纹纸 压敏胶 黏带	3.9. 21.1	拉伸强度	美纹纸压敏胶黏带 HG/T 3949-2007		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 21	美纹纸 压敏胶 黏带	3.9. 21.2	耐温性	美纹纸压敏胶黏带 HG/T 3949-2007		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.1	贮存稳定性	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.2	游离苯酚含量	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.3	沉析温度	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.4	适用期	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.5	密度	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.6	游离甲醛含量	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.7	可被溴化物含量	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.8	水混合性	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.9	固化时间	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.1 0	碱量	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.1 1	含水率	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		新增
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.1 2	羟甲基含量	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.1 3	胶合强度和内结 合强度	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		变更
3	产品质量检 验	3.9	日用化工 产品-胶粘 剂	3.9. 22	木材工 业用胶 粘剂	3.9. 22.1 4	粘度	木材工业用胶粘剂及 其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.1	张数	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.2	芯页颠倒	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.3	白页	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.4	纸张破洞	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.5	施胶度	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.6	脏迹	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.7	纸张定量	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.8	圆角	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.9	产品规格尺寸	簿册 QB/T 1438-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.1 0	两面对线偏差	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.1 1	断线	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.1 2	封面封底及套印 偏差	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.1 3	漂口偏差	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.1 4	压槽与簿背平行 偏差	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .1	簿册	3.10 .1.1 5	簿背与内芯吻合	簿册 QB/T 1438-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .2	课业簿 册	3.10 .2.1	装订质量	课业簿册 QB/T 1437-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .3	学生书 袋	3.10 .3.1	负重	学生书袋 QB/T 2858-2007		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .3	学生书 袋	3.10 .3.2	外观	学生书袋 QB/T 2858-2007		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .3	学生书 袋	3.10 .3.3	规格	学生书袋 QB/T 2858-2007		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .3	学生书 袋	3.10 .3.4	甲醛含量	学生书袋 QB/T 2858-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .3	学生书 袋	3.10 .3.5	旅行式拉杆书袋 滑轮和拉杆	学生书袋 QB/T 2858-2007		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .3	学生书 袋	3.10 .3.6	可迁移元素	学生书袋 QB/T 2858-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .4	铅笔涂 层	3.10 .4.1	汞（Hg）	铅笔涂层中可溶性元 素最大限量 GB 8771-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .4	铅笔涂 层	3.10 .4.2	砷（As）	铅笔涂层中可溶性元 素最大限量 GB 8771-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .4	铅笔涂 层	3.10 .4.3	铬（Cr）	铅笔涂层中可溶性元 素最大限量 GB 8771-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .4	铅笔涂 层	3.10 .4.4	镉（Cd）	铅笔涂层中可溶性元 素最大限量 GB 8771-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .4	铅笔涂 层	3.10 .4.5	钡（Ba）	铅笔涂层中可溶性元 素最大限量 GB 8771-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .4	铅笔涂 层	3.10 .4.6	锑（sb）	铅笔涂层中可溶性元 素最大限量 GB 8771-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .4	铅笔涂 层	3.10 .4.7	铅（Pb）	铅笔涂层中可溶性元 素最大限量 GB 8771-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .4	铅笔涂 层	3.10 .4.8	硒（Se）	铅笔涂层中可溶性元 素最大限量 GB 8771-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .5	相册、名 片册	3.10 .5.1	内芯	相册、名片册 QB/T 1440-2006		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .6	塑料文 具盒	3.10 .6.1	图案要求	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .6	塑料文 具盒	3.10 .6.2	安全要求	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .6	塑料文 具盒	3.10 .6.3	外观要求	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .6	塑料文 具盒	3.10 .6.4	标志	塑料文具盒 QB/T 1587-2006		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .7	复写纸	3.10 .7.1	内装量	复写纸 QB/T 1204-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .8	固体胶	3.10 .8.1	不挥发物含量	固体胶 QB/T 2857-2007		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .8	固体胶	3.10 .8.2	可迁移元素含量	固体胶 QB/T 2857-2007		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .8	固体胶	3.10 .8.3	粘接性	固体胶 QB/T 2857-2007		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .8	固体胶	3.10 .8.4	游离甲醛含量	固体胶 QB/T 2857-2007		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .8	固体胶	3.10 .8.5	防霉力	固体胶 QB/T 2857-2007		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .8	固体胶	3.10 .8.6	胶棒复位性能	固体胶 QB/T 2857-2007		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .8	固体胶	3.10 .8.7	耐寒性	固体胶 QB/T 2857-2007		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .8	固体胶	3.10 .8.8	容器密封性	固体胶 QB/T 2857-2007		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .8	固体胶	3.10 .8.9	涂布性	固体胶 QB/T 2857-2007		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .9	文件夹	3.10 .9.1	外观	文件夹 QB/T 2771-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .9	文件夹	3.10 .9.2	快劳夹封面厚度	文件夹 QB/T 2771-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .9	文件夹	3.10 .9.3	基本规格，尺寸	文件夹 QB/T 2771-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .9	文件夹	3.10 .9.4	夹具、铁条、内 装页装配位置	文件夹 QB/T 2771-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .9	文件夹	3.10 .9.5	安全性能	文件夹 QB/T 2771-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 0	轻纺产品- 文具	3.10 .9	文件夹	3.10 .9.6	耐腐蚀性能	文件夹 QB/T 2771-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 1	婴幼产品- 护理产品	3.11 .1	婴幼儿 安抚奶 嘴	3.11 .1.1	2,2'-亚甲基双- (4-甲基-6-叔 丁基苯酚) 释放	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							量			
3	产品质量检 验	3.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	3.11 .1	婴幼儿 安抚奶 嘴	3.11 .1.2	2,6-二-叔丁基 对甲苯酚释放量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	3.11 .2	奶嘴	3.11 .2.1	N-亚硝基胺	橡胶及弹性体材料 N- 亚硝基胺的测定 GB/T 24153-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	3.11 .3	橡胶奶 头	3.11 .3.1	外观	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		变更
3	产品质量检 验	3.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	3.11 .3	橡胶奶 头	3.11 .3.2	撕裂强度	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .1	照明和 光信号 装置	3.12 .1.1	驻车灯光度要求	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019	不测闪 光灯	新增
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .1	照明和 光信号 装置	3.12 .1.2	远光灯照明方式	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .1	照明和 光信号 装置	3.12 .1.3	前位置灯照明方 式	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019	不测闪 光灯	新增
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .1	照明和 光信号 装置	3.12 .1.4	驻车灯照明方式	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019	不测闪 光灯	新增
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .1	照明和 光信号 装置	3.12 .1.5	后灯光度要求	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019	不测闪 光灯	新增
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .1	照明和 光信号 装置	3.12 .1.6	制动灯照明方式	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .1	照明和 光信号 装置	3.12 .1.7	近光灯照明方式	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								31887.1-2019		
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .1	照明和 光信号 装置	3.12 .1.8	后灯照明方式	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019	不测闪 光灯	新增
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .1	照明和 光信号 装置	3.12 .1.9	前位置灯光度要 求	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019	不测闪 光灯	新增
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .1	照明和 光信号 装置	3.12 .1.1 0	转向灯照明方式	自行车 照明和回复反 射装置 第 1 部分：照 明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .2	自行车 轮辋	3.12 .2.1	接头两侧凹陷量	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		变更
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .2	自行车 轮辋	3.12 .2.2	两相邻辐条孔间 距误差	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		变更
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .2	自行车 轮辋	3.12 .2.3	轮辋尺寸	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .2	自行车 轮辋	3.12 .2.4	轮辋直径误差	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		变更
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .2	自行车 轮辋	3.12 .2.5	辐条孔直径	自行车 轮辋 QB/T 1802-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .3	电动自 行车用 制动衬 片总成	3.12 .3.1	外观质量	电动自行车用制动衬 片总成 GB/T 23264-2020		变更
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .3	电动自 行车用 制动衬 片总成	3.12 .3.2	尺寸	电动自行车用制动衬 片总成 GB/T 23264-2020		变更
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .3	电动自 行车用 制动衬	3.12 .3.3	摩擦性能	电动自行车用制动衬 片总成 GB/T 23264-2020		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					片总成					
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .3	电动自 行车用 制动衬 片总成	3.12 .3.4	标志	电动自行车用制动衬 片总成 GB/T 23264-2020		变更
3	产品质量检 验	3.1 2	车辆及相 关产品-自 行车	3.12 .3	电动自 行车用 制动衬 片总成	3.12 .3.5	剪切强度	电动自行车用制动衬 片总成 GB/T 23264-2020		变更
3	产品质量检 验	3.1 3	电子电气 -EMC	3.13 .1	电子电 气产品	3.13 .1.1	浪涌（冲击）抗 扰度试验	电磁兼容 试验和测量 技术 浪涌（冲击）抗 扰度试验 GB/T 17626.5-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 3	电子电气 -EMC	3.13 .1	电子电 气产品	3.13 .1.2	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波 电流发射限值(设备 每相输入电流≤ 16A)GB 17625.1-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 3	电子电气 -EMC	3.13 .1	电子电 气产品	3.13 .1.3	谐波电流	电磁兼容 限值 第1部 分：谐波电流发射限 值(设备每相输入电 流≤16A)GB 17625.1-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 3	电子电气 -EMC	3.13 .2	道路车 辆部件	3.13 .2.1	电压瞬态发射	道路车辆 电气/电子 部件对传导和耦合引 起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线 的电瞬态传导发射和 抗扰性 GB/T 21437.2-2021		变更
3	产品质量检 验	3.1 3	电子电气 -EMC	3.13 .2	道路车 辆部件	3.13 .2.2	瞬态抗扰性	道路车辆 电气/电子 部件对传导和耦合引 起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线 的电瞬态传导发射和 抗扰性 GB/T 21437.2-2021		变更
3	产品质量检 验	3.1 3	电子电气 -EMC	3.13 .3	家用电 器、电动 工具和 类似器 具	3.13 .3.1	30MHz-1GHz 辐射 骚扰场强测量	家用电器、电动工具 和类似器具的电磁兼 容要求 第1部分：发 射 GB 4343.1-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.13	电子电气-EMC	3.13.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.13.3.2	148.5kHz-30MHz 端子连续骚扰电压测量	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2009		新增
3	产品质量检验	3.13	电子电气-EMC	3.13.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.13.3.3	30MHz-300MHz 骚扰功率测量	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2009		新增
3	产品质量检验	3.13	电子电气-EMC	3.13.3	家用电器、电动工具和类似器具	3.13.3.4	148.5kHz-30MHz 端子断续骚扰测量	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2009		新增
3	产品质量检验	3.13	电子电气-EMC	3.13.4	工业、科学和医疗 (ISM) 射频设备	3.13.4.1	端子骚扰电压	工业、科学和医疗 (ISM) 射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013		新增
3	产品质量检验	3.13	电子电气-EMC	3.13.4	工业、科学和医疗 (ISM) 射频设备	3.13.4.2	150kHz-1GHz 电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗 (ISM) 射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013	只测频率范围为 150kHz ~ 30MHz 的家用感应炊具的电磁辐射骚扰	新增
3	产品质量检验	3.13	电子电气-EMC	3.13.4	工业、科学和医疗 (ISM) 射频设备	3.13.4.3	9kHz-150kHz 电磁辐射骚扰	工业、科学和医疗 (ISM) 射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013		新增
3	产品质量检验	3.13	电子电气-EMC	3.13.5	电气照明和类似设备	3.13.5.1	辐射电磁骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2007		新增
3	产品质量检验	3.13	电子电气-EMC	3.13.5	电气照明和类似设备	3.13.5.2	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								17743-2007		
3	产品质量检 验	3.1 3	电子电气 -EMC	3.13 .5	电气照 明和类 似设备	3.13 .5.3	插入损耗	电气照明和类似设备的 无线电骚扰特性的 限值和测量方法 GB/T 17743-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 3	电子电气 -EMC	3.13 .6	信息技 术设备、 多媒体 设备和 接收机	3.13 .6.1	辐射发射	信息技术设备、多媒 体设备和接收机 电磁 兼容 第 1 部分：发射 要求 GB/T 9254.1-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 3	电子电气 -EMC	3.13 .6	信息技 术设备、 多媒体 设备和 接收机	3.13 .6.2	传导发射	信息技术设备、多媒 体设备和接收机 电磁 兼容 第 1 部分：发射 要求 GB/T 9254.1-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 3	电子电气 -EMC	3.13 .7	电动车 辆	3.13 .7.1	磁场强度发射	电动车辆的电磁场发 射强度的限值和测量 方法 GB/T 18387-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .1	燃料油	3.14 .1.1	10%蒸余物残炭	石油产品 残炭的测定 微量法 GB/T 17144-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .2	木炭	3.14 .2.1	固定碳	木炭和木炭试验方法 GB/T 17664-1999		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .2	木炭	3.14 .2.2	全水分	木炭和木炭试验方法 GB/T 17664-1999		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .3	水质	3.14 .3.1	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-1986)		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .4	煤	3.14 .4.1	全硫	《煤中全硫的测定方 法》(GB/T 214-2007)		变更
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .4	煤	3.14 .4.2	灰分	《煤的工业分析方 法》(GB/T212-2008)		变更
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .4	煤	3.14 .4.3	水分	《煤的工业分析方 法》(GB/T212-2008)		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .4	煤	3.14 .4.4	挥发分	《煤的工业分析方 法》(GB/T212-2008)		变更
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .5	石油产 品	3.14 .5.1	硫含量	轻质石油产品中总硫 含量的测定 电量法 NB/SH/T 0253-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .6	二甲醚	3.14 .6.1	甲醇含量	二甲醚 HG/T 3934-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .6	二甲醚	3.14 .6.2	甲醇含量	《二甲醚》(HG/T 3934-2007(2014)第 5.4 条)		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .7	柴油	3.14 .7.1	水分	《车用柴油》 (GB19147-2016)		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .8	B5 柴油	3.14 .8.1	硝酸酯型十六烷 值改进剂	B5 柴油 GB 25199-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .9	车用柴 油	3.14 .9.1	机械杂质	车用柴油 GB 19147-2016		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .10	生物质 燃料	3.14 .10. 1	灰分	固体生物质燃料工业 分析方法 GB/T 28731-2012		变更
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .10	生物质 燃料	3.14 .10. 2	固定碳	固体生物质燃料工业 分析方法 GB/T 28731-2012		变更
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .10	生物质 燃料	3.14 .10. 3	水分	固体生物质燃料工业 分析方法 GB/T 28731-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 4	能源产品	3.14 .10	生物质 燃料	3.14 .10. 4	挥发分	《固体生物质燃料工 业分析方法》GB/T 28731-2012 第 5 条		变更
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.1	毛巾环的测定方 法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.2	便刷的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.3	浴帘杆、浴缸拉 手、毛巾架和电 热毛巾架变形量	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							的测定			
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.4	伸缩晾衣绳的测 定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.5	衣钩的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.6	皂液器寿命测试	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.7	皂盒的测定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.8	涂、镀层附着强 度试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.9	尺寸偏差	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.1 0	镜夹的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.1 1	外观	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.1 2	置物架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.1 3	安装质量的试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.1 4	牙刷杯架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.1 5	表面耐腐蚀性能 试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.1 6	化妆架的测定方 法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.1 7	杯架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.1 8	浴巾架变形量的 测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.1 9	皂液器机械强度	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.2 0	皂液器使用性能	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .1	卫生间 附属配 件	3.15 .1.2 1	电吹风座的测定 方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .2	五金件	3.15 .2.1	结合强度	轻工产品金属镀层的 结合强度测试方法 QB/T 3821-1999		新增
3	产品质量检 验	3.1 5	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	3.15 .3	卫浴配 件	3.15 .3.1	巴柯尔硬度	增强塑料巴柯尔硬度 试验方法 GB/T 3854-2005		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.1	爬电距离和电气 间隙	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.2	保护接地装置	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.3	螺钉、载流部件 和连接件	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.4	光强分布和光束 角的测量	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.5	结构	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.6	接线端子	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.7	色坐标、相关色 温（CCT）和显色 性	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.8	耐热、防火及耐 漏电起痕	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.9	标志	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.1 0	光通量测量	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.1 1	故障状态	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.1 2	防潮和绝缘	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.1 3	介电强度	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.1 4	光输出	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.1 5	防止意外接触带 电部件的措施	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .1	普通照 明用 LED 模块	3.16 .1.1 6	颜色特性测量	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接器	3.16 .2.1	耐久性	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接器	3.16 .2.2	结构	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接 器	3.16 .2.3	接地装置	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接 器	3.16 .2.4	防触电保护	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接 器	3.16 .2.5	抗剩余应力（季 裂性）和抗腐蚀 性	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接 器	3.16 .2.6	爬电距离和电气 间隙	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接 器	3.16 .2.7	标志	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接 器	3.16 .2.8	耐潮湿、绝缘电 阻和介电强度	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接 器	3.16 .2.9	螺钉、载流部件 和连接件	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接 器	3.16 .2.1 0	接线端子	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接 器	3.16 .2.1 1	抗振动性能	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接 器	3.16 .2.1 2	机械强度	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .2	LED 模块 用连接 器	3.16 .2.1 3	耐热与防火	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .3	普通教室照明 灯具、读 写作业 台灯	3.16 .3.1	视网膜蓝光危害	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .3	普通教室照明 灯具、读 写作业 台灯	3.16 .3.2	波动深度	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .3	普通教室照明 灯具、读 写作业 台灯	3.16 .3.3	显色指数	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .4	地面嵌 入式灯 具	3.16 .4.1	防触电保护	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .4	地面嵌 入式灯 具	3.16 .4.2	标记	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .4	地面嵌 入式灯 具	3.16 .4.3	接地规定	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .4	地面嵌 入式灯 具	3.16 .4.4	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .4	地面嵌 入式灯 具	3.16 .4.5	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .4	地面嵌 入式灯 具	3.16 .4.6	外部和内部接线	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .4	地面嵌 入式灯 具	3.16 .4.7	接线端子	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .4	地面嵌 入式灯 具	3.16 .4.8	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .4	地面嵌 入式灯 具	3.16 .4.9	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .4	地面嵌 入式灯 具	3.16 .4.1 0	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .4	地面嵌 入式灯 具	3.16 .4.1 1	结构	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.1	故障条件	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.2	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.3	耐腐蚀	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.4	防潮与绝缘	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.5	结构	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.6	标志	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.7	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.8	接线端子	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.9	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.1 0	保护接地装置	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.1 1	介电强度	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.1 2	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.1 3	脉冲电压	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .5	普通照 明用直 流电子 镇流器	3.16 .5.1 4	异常状态	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控 制装置	3.16 .6.1	保护接地装置	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控 制装置	3.16 .6.2	故障状态	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控 制装置	3.16 .6.3	结构	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控制 装置	3.16 .6.4	标志	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控制 装置	3.16 .6.5	接线端子	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控制 装置	3.16 .6.6	防潮与绝缘	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控制 装置	3.16 .6.7	耐腐蚀	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控制 装置	3.16 .6.8	镇流器绕组的耐 热试验	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控制 装置	3.16 .6.9	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控制 装置	3.16 .6.1 0	介电强度	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控制 装置	3.16 .6.1 1	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控制 装置	3.16 .6.1 2	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .6	灯的控制 装置	3.16 .6.1 3	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.6	灯的控制装置	3.16.6.14	双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的补充要求	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.6	灯的控制装置	3.16.6.15	无负载输出电压	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.7	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	3.16.7.1	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.7	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	3.16.7.2	结构	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.7	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	3.16.7.3	故障状态	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.7	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	3.16.7.4	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.7	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	3.16.7.5	异常状态	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.7	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	3.16.7.6	钨丝灯用独立式安全特低电压直流或交流电子降压转换器的特殊补充要求	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.7	钨丝灯用直流/交流电子降压	3.16.7.7	接地装置	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					转换器			19510.3-2009		
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .7	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	3.16 .7.8	接线端子	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .7	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	3.16 .7.9	耐腐蚀	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .7	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	3.16 .7.1 0	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .7	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	3.16 .7.1 1	变压器的加热试 验	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .7	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	3.16 .7.1 2	标志	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .7	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	3.16 .7.1 3	防潮与绝缘	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .7	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	3.16 .7.1 4	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .7	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	3.16 .7.1 5	介电强度	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .8	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	3.16 .8.1	接线端子和电气 连接件	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .8	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	3.16 .8.2	接地规定	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .8	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	3.16 .8.3	耐热、耐火和耐 电痕	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .8	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	3.16 .8.4	标记	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .8	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	3.16 .8.5	结构	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .8	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	3.16 .8.6	绝缘电阻和电气 强度	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .8	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	3.16 .8.7	防触电保护	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .8	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	3.16 .8.8	外部和内部线路	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .8	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	3.16 .8.9	爬电距离和电气 间隙	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .8	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	3.16 .8.1 0	耐久性试验和热 试验	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .8	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	3.16 .8.1 1	防尘、防固体异 物和防水	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.1	转换电压性能 （集中控制型系 统除外）	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.2	电压波动性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.3	重复转换性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.4	充、放电耐久性 能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.5	充、放电性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.6	耐压性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.7	结构	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.8	通用要求	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					指示系 统					
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.9	绝缘性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.1 0	电池性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.1 1	机械环境耐受性 能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.1 2	主要部件性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.1 3	气候环境耐受性 能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.1 4	爬电距离和电气 间隙	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.1 5	防护等级	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .9	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.16 .9.1 6	系统与整机性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .10	游泳池 和类似 场所用 灯具	3.16 .10. 1	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .10	游泳池 和类似 场所用 灯具	3.16 .10. 2	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .10	游泳池 和类似 场所用 灯具	3.16 .10. 3	结构	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .10	游泳池 和类似 场所用 灯具	3.16 .10. 4	接线端子	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .10	游泳池 和类似 场所用 灯具	3.16 .10. 5	防触电保护	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .10	游泳池 和类似 场所用 灯具	3.16 .10. 6	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .10	游泳池 和类似 场所用 灯具	3.16 .10. 7	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .10	游泳池 和类似 场所用 灯具	3.16 .10. 8	外部和内部接线	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .10	游泳池 和类似 场所用 灯具	3.16 .10. 9	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .10	游泳池 和类似 场所用 灯具	3.16 .10. 10	标记	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .11	水族箱灯具	3.16 .11. 1	外部接线和内部接线	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .11	水族箱灯具	3.16 .11. 2	防触电保护	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .11	水族箱灯具	3.16 .11. 3	接地规定	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .11	水族箱灯具	3.16 .11. 4	标记	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .11	水族箱灯具	3.16 .11. 5	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .11	水族箱灯具	3.16 .11. 6	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .11	水族箱灯具	3.16 .11. 7	耐久性试验和热试验	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .11	水族箱灯具	3.16 .11. 8	结构	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .11	水族箱灯具	3.16 .11. 9	接线端子和电气连接件	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .11	水族箱灯具	3.16 .11. 10	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .11	水族箱灯具	3.16 .11. 11	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .12	道路与街路照明灯具	3.16 .12. 1	外部接线和内部接线	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .12	道路与街路照明灯具	3.16 .12. 2	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .12	道路与 街路照 明灯具	3.16 .12. 3	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .12	道路与 街路照 明灯具	3.16 .12. 4	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .12	道路与 街路照 明灯具	3.16 .12. 5	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .12	道路与 街路照 明灯具	3.16 .12. 6	防尘和防水	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .12	道路与 街路照 明灯具	3.16 .12. 7	防触电保护	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .12	道路与 街路照 明灯具	3.16 .12. 8	接地规定	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .12	道路与 街路照 明灯具	3.16 .12. 9	结构	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .12	道路与 街路照 明灯具	3.16 .12. 10	接线端子	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .12	道路与 街路照 明灯具	3.16 .12. 11	标记	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .13	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	3.16 .13. 1	互换性	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.13	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	3.16.13.2	耐热性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.13	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	3.16.13.3	防火与防燃	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.13	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	3.16.13.4	机械强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.13	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	3.16.13.5	故障状态	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.13	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	3.16.13.6	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.14	LED 筒灯	3.16.14.1	光度性能	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.14	LED 筒灯	3.16.14.2	色度	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.14	LED 筒灯	3.16.14.3	光度性能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.14	LED 筒灯	3.16.14.4	色度	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.15	普通照明用自镇流灯	3.16.15.1	防火与防燃	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .15	普通照明用自镇流灯	3.16 .15. 2	耐热性	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .15	普通照明用自镇流灯	3.16 .15. 3	灯头温升	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .15	普通照明用自镇流灯	3.16 .15. 4	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .15	普通照明用自镇流灯	3.16 .15. 5	机械强度	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .15	普通照明用自镇流灯	3.16 .15. 6	互换性	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .15	普通照明用自镇流灯	3.16 .15. 7	标志	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .15	普通照明用自镇流灯	3.16 .15. 8	防触电保护	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .15	普通照明用自镇流灯	3.16 .15. 9	故障状态	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .16	普通照明用自镇流无极荧光灯	3.16 .16. 1	防火与防燃	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .16	普通照明用自镇流无极荧光灯	3.16 .16. 2	互换性	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .16	普通照明用自镇流无极荧光灯	3.16 .16. 3	预防触电	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.16	普通照明用自镇流无极荧光灯	3.16.16.4	颜色特征	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.16	普通照明用自镇流无极荧光灯	3.16.16.5	初始光效 / 光通量	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.16	普通照明用自镇流无极荧光灯	3.16.16.6	潮温处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.16	普通照明用自镇流无极荧光灯	3.16.16.7	启动性能	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.16	普通照明用自镇流无极荧光灯	3.16.16.8	标志	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.16	普通照明用自镇流无极荧光灯	3.16.16.9	异常状态	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.16	普通照明用自镇流无极荧光灯	3.16.16.10	耐热性	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.16	普通照明用自镇流无极荧光灯	3.16.16.11	灯的外形尺寸	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.16	普通照明用自	3.16.16.	灯头温升	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					镇流无 极荧光 灯	12		21554-2008		
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .16	普通照 明用自 镇流无 极荧光 灯	3.16 .16. 13	寿命	普通照明用自镇流无 极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .16	普通照 明用自 镇流无 极荧光 灯	3.16 .16. 14	灯功率	普通照明用自镇流无 极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .16	普通照 明用自 镇流无 极荧光 灯	3.16 .16. 15	机械强度	普通照明用自镇流无 极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .16	普通照 明用自 镇流无 极荧光 灯	3.16 .16. 16	光通维持率	普通照明用自镇流无 极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .16	普通照 明用自 镇流无 极荧光 灯	3.16 .16. 17	功率因数	普通照明用自镇流无 极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .16	普通照 明用自 镇流无 极荧光 灯	3.16 .16. 18	谐波	普通照明用自镇流无 极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .17	普通教 室照明 灯具	3.16 .17. 1	相关色温	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .18	单端荧 光灯	3.16 .18. 1	绝缘电阻	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .18	单端荧 光灯	3.16 .18. 2	启动特性	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .18	单端荧光灯	3.16 .18. 3	耐热与防火	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .18	单端荧光灯	3.16 .18. 4	灯头的机械要求	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .18	单端荧光灯	3.16 .18. 5	尺寸	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .18	单端荧光灯	3.16 .18. 6	标志	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .18	单端荧光灯	3.16 .18. 7	灯头	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .18	单端荧光灯	3.16 .18. 8	灯头温升	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .18	单端荧光灯	3.16 .18. 9	灯头的爬电距离	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .18	单端荧光灯	3.16 .18. 10	可能会意外带电的部件	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .18	单端荧光灯	3.16 .18. 11	寿命及光通维持率	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .18	单端荧光灯	3.16 .18. 12	抗无线电干扰电容器	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .18	单端荧光灯	3.16 .18. 13	介电强度	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16 .19. 1	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第 4 部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16 .19. 2	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第 4 部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.3	应急照明用交流/直流电子镇流器的特殊补充安全要求	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.4	关联部件的保护措施	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.5	耐腐蚀	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.6	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.7	灯寿命结束时镇流器的状态	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.8	保护接地装置	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.9	故障状态	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.10	耐热、防火和耐漏电起痕	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.11	介电强度	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.12	防潮与绝缘	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.13	接线端子	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.14	异常状态	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.19	荧光灯用交流电子镇流器	3.16.19.15	标志	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.20	电源插座安装的夜灯	3.16.20.1	结构	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.20	电源插座安装的夜灯	3.16.20.2	耐久性试验和热试验	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.20	电源插座安装的夜灯	3.16.20.3	螺纹接线端子	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.20	电源插座安装的夜灯	3.16.20.4	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.20	电源插座安装的夜灯	3.16.20.5	防触电保护	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.20	电源插座安装的夜灯	3.16.20.6	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.20	电源插座安装的夜灯	3.16.20.7	无螺纹接线端子	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .20	电源插 座安装 的夜灯	3.16 .20. 8	外部接线和内部 接线	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .20	电源插 座安装 的夜灯	3.16 .20. 9	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .20	电源插 座安装 的夜灯	3.16 .20. 10	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .20	电源插 座安装 的夜灯	3.16 .20. 11	标记	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .20	电源插 座安装 的夜灯	3.16 .20. 12	接地规定	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .21	光源和 灯具	3.16 .21. 1	蓝光危害	应用 GB/T 20145 评价 光源和灯具的蓝光危 害 GB/Z 39942-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .22	双端荧 光灯	3.16 .22. 1	光通维持率和寿 命	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .22	双端荧 光灯	3.16 .22. 2	外观质量要求	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .22	双端荧 光灯	3.16 .22. 3	灯头的爬电距离	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .22	双端荧 光灯	3.16 .22. 4	启动特性	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .22	双端荧 光灯	3.16 .22. 5	尺寸	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .22	双端荧 光灯	3.16 .22. 6	灯的最小总长度	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .22	双端荧光灯	3.16 .22. 7	介电强度	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .22	双端荧光灯	3.16 .22. 8	灯头的机械要求	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .22	双端荧光灯	3.16 .22. 9	光特性	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		变更
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .22	双端荧光灯	3.16 .22. 10	标志	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .22	双端荧光灯	3.16 .22. 11	灯头	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .22	双端荧光灯	3.16 .22. 12	可能会意外带电的部件	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .22	双端荧光灯	3.16 .22. 13	电气和阴极特性	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		变更
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .22	双端荧光灯	3.16 .22. 14	标志	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		变更
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .22	双端荧光灯	3.16 .22. 15	耐热与防火	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .22	双端荧光灯	3.16 .22. 16	绝缘电阻	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .22	双端荧光灯	3.16 .22. 17	灯头温升	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .23	教室照明灯具	3.16 .23. 1	相关色温和显色性	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .23	教室照明灯具	3.16 .23. 2	功率因数	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .23	教室照 明灯具	3.16 .23. 3	灯具效能	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .23	教室照 明灯具	3.16 .23. 4	光通量	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .23	教室照 明灯具	3.16 .23. 5	视网膜蓝光危害	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .24	固定式 通用灯 具	3.16 .24. 1	接地规定	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .24	固定式 通用灯 具	3.16 .24. 2	防触电保护	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .24	固定式 通用灯 具	3.16 .24. 3	结构	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .24	固定式 通用灯 具	3.16 .24. 4	内部和外部接线	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .24	固定式 通用灯 具	3.16 .24. 5	标记	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .24	固定式 通用灯 具	3.16 .24. 6	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .24	固定式 通用灯 具	3.16 .24. 7	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .24	固定式 通用灯 具	3.16 .24. 8	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .24	固定式 通用灯 具	3.16 .24. 9	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .24	固定式 通用灯 具	3.16 .24. 10	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .24	固定式通用灯具	3.16 .24. 11	接线端子	灯具 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .25	投光灯具	3.16 .25. 1	接地规定	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .25	投光灯具	3.16 .25. 2	防触电保护	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .25	投光灯具	3.16 .25. 3	绝缘电阻和电气强度	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .25	投光灯具	3.16 .25. 4	结构	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .25	投光灯具	3.16 .25. 5	爬电距离和电气间隙	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .25	投光灯具	3.16 .25. 6	外部接线和内部接线	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .25	投光灯具	3.16 .25. 7	耐热、耐火和耐起痕	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .25	投光灯具	3.16 .25. 8	接线端子	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .25	投光灯具	3.16 .25. 9	防尘和防水	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .25	投光灯具	3.16 .25. 10	标记	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .25	投光灯具	3.16 .25. 11	耐久性试验和热试验	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .26	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室	3.16 .26. 1	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-17 部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					内外）用 灯具					
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .26	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所（室 内外）用 灯具	3.16 .26. 2	接地规定	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .26	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所（室 内外）用 灯具	3.16 .26. 3	防触电保护	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .26	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所（室 内外）用 灯具	3.16 .26. 4	外部和内部接线	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .26	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所（室 内外）用 灯具	3.16 .26. 5	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .26	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所（室 内外）用 灯具	3.16 .26. 6	接线端子	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .26	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所（室 内外）用 灯具	3.16 .26. 7	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					灯具					
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .26	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场 所（室 内外） 用灯 具	3.16 .26. 8	标记	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场 所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .26	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场 所（室 内外） 用灯 具	3.16 .26. 9	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场 所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .26	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场 所（室 内外） 用灯 具	3.16 .26. 10	结构	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场 所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .26	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场 所（室 内外） 用灯 具	3.16 .26. 11	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场 所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .27	嵌入式 灯具	3.16 .27. 1	外部接线和内部 接线	灯具 第2-2部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .27	嵌入式 灯具	3.16 .27. 2	防触电保护	灯具 第2-2部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .27	嵌入式 灯具	3.16 .27. 3	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-2部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .27	嵌入式 灯具	3.16 .27. 4	结构	灯具 第2-2部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .27	嵌入式灯具	3.16 .27. 5	标记	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .27	嵌入式灯具	3.16 .27. 6	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .27	嵌入式灯具	3.16 .27. 7	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .27	嵌入式灯具	3.16 .27. 8	接线端子	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .27	嵌入式灯具	3.16 .27. 9	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .27	嵌入式灯具	3.16 .27. 10	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .27	嵌入式灯具	3.16 .27. 11	接地规定	灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .28	中小学校教室照明	3.16 .28. 1	现场检测——黑板面照度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .28	中小学校教室照明	3.16 .28. 2	现场检测——相关色温	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .28	中小学校教室照明	3.16 .28. 3	现场检测——功率密度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .28	中小学校教室照明	3.16 .28. 4	安装和维护要求	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .28	中小学校教室照明	3.16 .28. 5	现场检测——教室灯具高度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .28	中小学校教室照明	3.16 .28. 6	教室的照明质量和节能要求	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .28	中小学 校教室 照明	3.16 .28. 7	荧光灯光源技术 要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .28	中小学 校教室 照明	3.16 .28. 8	LED 灯具技术要 求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .28	中小学 校教室 照明	3.16 .28. 9	现场检测——显 色指数	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .28	中小学 校教室 照明	3.16 .28. 10	荧光灯电子镇流 器技术要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .28	中小学 校教室 照明	3.16 .28. 11	荧光灯灯具技术 要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .28	中小学 校教室 照明	3.16 .28. 12	现场检测——波 动深度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .28	中小学 校教室 照明	3.16 .28. 13	LED 光源技术要 求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .28	中小学 校教室 照明	3.16 .28. 14	LED 控制装置技 术要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .28	中小学 校教室 照明	3.16 .28. 15	现场检测——黑 板灯具高度和距 离	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .28	中小学 校教室 照明	3.16 .28. 16	现场检测——统 一眩光值	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .28	中小学 校教室 照明	3.16 .28. 17	现场检测——课 桌面照度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 1	光强分布测量	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 2	螺纹接线端子	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 3	光强分布测量	灯具分布光度测量的一 般要求 GB/T 9468-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 4	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 5	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 6	无螺纹接线端子 和电气连接件	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 7	照度测量	灯具分布光度测量的一 般要求 GB/T 9468-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 8	照度测试	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 9	灯具光通量测试	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 10	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 11	色坐标、相关色 温和显色性	灯具性能 第 2-1 部 分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 12	灯具光度分布数 据	灯具性能 第 1 部分： 一般要求 GB/T 31897.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 13	防触电保护	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 14	亮度测量	灯具分布光度测量的一 般要求 GB/T 9468-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 15	外部接线和内部 接线	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 16	接地规定	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 17	标记	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 18	耐久性试验和热 试验	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 19	绝缘电阻和电气 强度、接触电流 和保护导体电流	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 20	灯具光输出比	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 21	结构	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 22	亮度测试	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 23	光度性能	灯具性能 第 2-1 部 分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 24	灯具光通量测试	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .29	灯具	3.16 .29. 25	灯具光输出比	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .30	管形荧 光灯用 镇流器	3.16 .30. 1	磁屏蔽	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .30	管形荧 光灯用 镇流器	3.16 .30. 2	能效等级	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .30	管形荧 光灯用 镇流器	3.16 .30. 3	噪声	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .30	管形荧 光灯用 镇流器	3.16 .30. 4	线路功率因数	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .30	管形荧 光灯用 镇流器	3.16 .30. 5	电流波形	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .30	管形荧 光灯用 镇流器	3.16 .30. 6	灯的功率和电流	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .30	管形荧 光灯用 镇流器	3.16 .30. 7	灯或启动器两端 的电压（使用的 话）	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .30	管形荧 光灯用 镇流器	3.16 .30. 8	任一阴极引线的 最大电流	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .30	管形荧 光灯用 镇流器	3.16 .30. 9	电源电流	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .30	管形荧 光灯用 镇流器	3.16 .30. 10	声频阻抗	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .30	管形荧 光灯用 镇流器	3.16 .30. 11	预热条件	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .31	可移式 通用 LED 灯具	3.16 .31. 1	光度性能	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .31	可移式 通用 LED 灯具	3.16 .31. 2	色坐标、相关色 温和显色性	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .32	螺口式 灯头	3.16 .32. 1	型式和尺寸	灯头的型式和尺寸 第 1 部分：螺口式灯 头 GB/T 1406.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .33	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	3.16 .33. 1	颜色特征	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .33	普通照 明用非 定向自	3.16 .33. 2	质量	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					镇流 LED 灯					
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .33	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	3.16 .33. 3	电磁兼容特性	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .33	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	3.16 .33. 4	标志、包装	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .33	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	3.16 .33. 5	初始光效 / 光通 量	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .33	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	3.16 .33. 6	寿命	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .33	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	3.16 .33. 7	灯功率	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .33	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	3.16 .33. 8	功率因数	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .33	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	3.16 .33. 9	灯的外形尺寸和 灯头	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .34	手提灯	3.16 .34. 1	防尘和防水	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .34	手提灯	3.16 .34. 2	防触电保护	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .34	手提灯	3.16 .34. 3	标记	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .34	手提灯	3.16 .34. 4	外部和内部接线	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .34	手提灯	3.16 .34. 5	结构	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .34	手提灯	3.16 .34. 6	接线端子	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .34	手提灯	3.16 .34. 7	耐热, 耐火和耐电痕	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .34	手提灯	3.16 .34. 8	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .34	手提灯	3.16 .34. 9	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .34	手提灯	3.16 .34. 10	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .35	灯和灯系统	3.16 .35. 1	光源大小的测量	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .35	灯和灯系统	3.16 .35. 2	脉冲光源的脉冲宽度测量	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .35	灯和灯系统	3.16 .35. 3	辐亮度测量	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .35	灯和灯系统	3.16 .35. 4	辐照度测量	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .36	采光状 况	3.16 .36. 1	亮度测量和眩光 计算	采光测量方法 GB/T 5699-2017		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .36	采光状 况	3.16 .36. 2	采光系数测量	采光测量方法 GB/T 5699-2017		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .37	卡口灯 座	3.16 .37. 1	接线端子	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .37	卡口灯 座	3.16 .37. 2	尺寸	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .37	卡口灯 座	3.16 .37. 3	防潮性、绝缘电 阻及介电强度	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .37	卡口灯 座	3.16 .37. 4	结构	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .37	卡口灯 座	3.16 .37. 5	机械强度	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .37	卡口灯 座	3.16 .37. 6	防触电保护	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .37	卡口灯 座	3.16 .37. 7	螺钉、载流部件 及连接件	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .37	卡口灯 座	3.16 .37. 8	接地规定	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .37	卡口灯 座	3.16 .37. 9	耐热、防火及耐 漏电起痕	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .37	卡口灯 座	3.16 .37. 10	爬电距离和电气 间隙	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .37	卡口灯 座	3.16 .37. 11	标记	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.37	卡口灯座	3.16.37.12	防过度残余应力（季裂）和防锈	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.37	卡口灯座	3.16.37.13	开关式灯座	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.37	卡口灯座	3.16.37.14	一般耐热性	卡口灯座 GB/T 17936-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.38	管形荧光灯用交流电子镇流器	3.16.38.1	异常条件下的工作试验	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.38	管形荧光灯用交流电子镇流器	3.16.38.2	声频阻抗	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.38	管形荧光灯用交流电子镇流器	3.16.38.3	灯的工作电流波形	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.38	管形荧光灯用交流电子镇流器	3.16.38.4	导体任一阴极引线的最大电流	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.38	管形荧光灯用交流电子镇流器	3.16.38.5	工作条件	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.38	管形荧光灯用交流电子镇流器	3.16.38.6	线路功率因数	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.38	管形荧光灯用交流电	3.16.38.7	标志	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					子镇流器					
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.38	管形荧光灯用交流电子镇流器	3.16.38.8	启动条件	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.38	管形荧光灯用交流电子镇流器	3.16.38.9	电源电流	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.38	管形荧光灯用交流电子镇流器	3.16.38.10	耐久性	管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.39	LED 平板灯	3.16.39.1	能效限定值	普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.39	LED 平板灯	3.16.39.2	能效等级	普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.39	LED 平板灯	3.16.39.3	显色指数	普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.39	LED 平板灯	3.16.39.4	光通维持率	普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.40	医院和康复大楼诊所所用灯具	3.16.40.1	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-25 部分:特殊要求 医院和康复大楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.40	医院和康复大楼诊所所用灯具	3.16.40.2	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-25 部分:特殊要求 医院和康复大楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.40	医院和康复大楼诊所所用灯具	3.16.40.3	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-25 部分:特殊要求 医院和康复大楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .40	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	3.16 .40. 4	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .40	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	3.16 .40. 5	标记	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .40	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	3.16 .40. 6	防触电保护	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .40	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	3.16 .40. 7	外部和内部接线	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .40	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	3.16 .40. 8	接地规定	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .40	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	3.16 .40. 9	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .40	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	3.16 .40. 10	接线端子	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .40	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	3.16 .40. 11	结构	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .41	插脚式 灯头	3.16 .41. 1	型式和尺寸	灯头的型式和尺寸 第2部分:插脚式灯 头 GB/T 1406.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .42	与灯具 联用的 杂类电 子线路	3.16 .42. 1	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .42	与灯具 联用的 杂类电 子线路	3.16 .42. 2	故障状态	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .42	与灯具 联用的 杂类电 子线路	3.16 .42. 3	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .42	与灯具 联用的 杂类电 子线路	3.16 .42. 4	介电强度	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .42	与灯具 联用的 杂类电 子线路	3.16 .42. 5	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .42	与灯具 联用的 杂类电 子线路	3.16 .42. 6	标志	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .42	与灯具 联用的 杂类电 子线路	3.16 .42. 7	接线端子	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .42	与灯具 联用的 杂类电 子线路	3.16 .42. 8	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .42	与灯具 联用的 杂类电 子线路	3.16 .42. 9	结构	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .42	与灯具 联用的	3.16 .42.	耐腐蚀	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					杂类电子线路	10		杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.42	与灯具联用的杂类电子线路	3.16.42.11	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.42	与灯具联用的杂类电子线路	3.16.42.12	双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的补充要求	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.42	与灯具联用的杂类电子线路	3.16.42.13	保护接地装置	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.43	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	3.16.43.1	意外带电部件	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.43	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	3.16.43.2	对意外接触螺口灯座的防护	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.43	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	3.16.43.3	灯头温升	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.43	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	3.16.43.4	装有 B15d 和 B22d 灯头的灯的爬电距离	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.43	家庭和类似场合普通照明用	3.16.43.5	装有 B15d、B22d、E26 / 50×39 及 E27 / 51×39 灯头和带有绝缘裙	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					钨丝灯		边灯头的灯的绝 缘电阻			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .43	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	3.16 .43. 6	标志	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .43	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	3.16 .43. 7	互换性	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .44	灯串	3.16 .44. 1	防尘和防水	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .44	灯串	3.16 .44. 2	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .44	灯串	3.16 .44. 3	外部和内部接线	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .44	灯串	3.16 .44. 4	接线端子	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .44	灯串	3.16 .44. 5	绝缘电阻和介电 强度	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .44	灯串	3.16 .44. 6	防触电保护	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .44	灯串	3.16 .44. 7	结构	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .44	灯串	3.16 .44. 8	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .44	灯串	3.16 .44. 9	标记	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .44	灯串	3.16 .44. 10	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .45	LED 模块用直流或交流电子控制装置	3.16 .45. 1	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .45	LED 模块用直流或交流电子控制装置	3.16 .45. 2	LED 模块用独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .45	LED 模块用直流或交流电子控制装置	3.16 .45. 3	耐腐蚀	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .45	LED 模块用直流或交流电子控制装置	3.16 .45. 4	变压器加热试验	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .45	LED 模块用直流或交流电子控制装置	3.16 .45. 5	异常状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .45	LED 模块用直流或交流电子控制装置	3.16 .45. 6	结构	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .45	LED 模块用直流或交流电子控制装置	3.16 .45. 7	故障状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .45	LED 模块用直流或交流电子控	3.16 .45. 8	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					制装置			19510.14-2009		
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .45	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	3.16 .45. 9	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .45	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	3.16 .45. 10	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .45	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	3.16 .45. 11	标志	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .45	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	3.16 .45. 12	接线端子	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .45	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	3.16 .45. 13	保护接地装置	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .45	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	3.16 .45. 14	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .45	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	3.16 .45. 15	介电强度	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .46	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的	3.16 .46. 1	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					灯具					
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .46	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	3.16 .46. 2	外部和内部接线	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .46	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	3.16 .46. 3	接线端子	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .46	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	3.16 .46. 4	结构	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .46	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	3.16 .46. 5	防触电保护	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .46	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	3.16 .46. 6	标记	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .46	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	3.16 .46. 7	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .46	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	3.16 .46. 8	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					换器的 灯具					
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .46	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	3.16 .46. 9	接地规定	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .46	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	3.16 .46. 10	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .46	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	3.16 .46. 11	防尘和防水	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .47	可移式 通用灯 具	3.16 .47. 1	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-4 部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .47	可移式 通用灯 具	3.16 .47. 2	防触电保护	灯具 第 2-4 部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .47	可移式 通用灯 具	3.16 .47. 3	外部接线和内部 接线	灯具 第 2-4 部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .47	可移式 通用灯 具	3.16 .47. 4	标记	灯具 第 2-4 部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .47	可移式 通用灯 具	3.16 .47. 5	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-4 部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .47	可移式 通用灯 具	3.16 .47. 6	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-4 部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .47	可移式 通用灯 具	3.16 .47. 7	结构	灯具 第 2-4 部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.47	可移式通用灯具	3.16.47.8	接线端子	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.47	可移式通用灯具	3.16.47.9	接地规定	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.47	可移式通用灯具	3.16.47.10	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.47	可移式通用灯具	3.16.47.11	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.48	固定式通用 LED 灯具	3.16.48.1	光度性能	固定式通用 LED 灯具性能要求 GB/T 34446-2017		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.48	固定式通用 LED 灯具	3.16.48.2	色坐标、相关色温和显色性	固定式通用 LED 灯具性能要求 GB/T 34446-2017		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.49	嵌入式 LED 灯具	3.16.49.1	光度性能	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.49	嵌入式 LED 灯具	3.16.49.2	色度	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.50	儿童用可移式灯具	3.16.50.1	结构	灯具 第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.50	儿童用可移式灯具	3.16.50.2	防尘和防潮	灯具 第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.50	儿童用可移式灯具	3.16.50.3	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.50	儿童用可移式灯具	3.16.50.4	标记	灯具 第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.50	儿童用可移式灯具	3.16.50.5	外部和内部接线	灯具 第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .50	儿童用可移式灯具	3.16 .50. 6	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .50	儿童用可移式灯具	3.16 .50. 7	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .50	儿童用可移式灯具	3.16 .50. 8	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .50	儿童用可移式灯具	3.16 .50. 9	接线端子	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .50	儿童用可移式灯具	3.16 .50. 10	防触电保护	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .50	儿童用可移式灯具	3.16 .50. 11	接地规定	灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .51	家庭和类似场合普通照明用卤钨灯	3.16 .51. 1	对意外接触螺口灯座的防护	白炽灯安全要求 第 2 部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .51	家庭和类似场合普通照明用卤钨灯	3.16 .51. 2	装有 B15d、B22d、E26 / 50×39 及 E27 / 51×39 灯头和带有绝缘裙边灯头的灯的绝缘电阻	白炽灯安全要求 第 2 部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .51	家庭和类似场合普通照明用卤钨灯	3.16 .51. 3	标志	白炽灯安全要求 第 2 部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .51	家庭和类似场合普通照明用卤钨灯	3.16 .51. 4	灯头温升	白炽灯安全要求 第 2 部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.1 6	电子电气-照明	3.16 .51	家庭和类似场合普通	3.16 .51. 5	意外带电部件	白炽灯安全要求 第 2 部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					照明用卤钨灯			GB 14196.2-2008		
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.51	家庭和类似场合普通照明用卤钨灯	3.16.51.6	装有 B15d 和 B22d 灯头的灯的爬电距离	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.51	家庭和类似场合普通照明用卤钨灯	3.16.51.7	互换性	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.1	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第 2-10 部分:高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.2	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 2-10 部分:高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.3	保护线路	灯的控制装置 第 2-10 部分:高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.4	介电强度	灯的控制装置 第 2-10 部分:高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					频器					
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.5	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.6	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.7	耐腐蚀	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.8	异常状态	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.9	标志	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.10	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.11	无负载额定输出电压和额定输出电流	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.12	保护接地装置	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.13	结构	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.14	正常状态	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器	3.16.52.15	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					灯)用电子换流器和变频器			变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯(霓虹灯)用电子换流器和变频器	3.16.52.16	接线端子	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯(霓虹灯)用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.52	高频冷启动管形放电灯(霓虹灯)用电子换流器和变频器	3.16.52.17	故障条件	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯(霓虹灯)用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.53	庭园用可移式灯具	3.16.53.1	防尘和防水	灯具 第 2-7 部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.53	庭园用可移式灯具	3.16.53.2	防触电保护	灯具 第 2-7 部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.53	庭园用可移式灯具	3.16.53.3	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-7 部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.53	庭园用可移式灯具	3.16.53.4	标记	灯具 第 2-7 部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.53	庭园用可移式灯具	3.16.53.5	接地规定	灯具 第 2-7 部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.53	庭园用可移式	3.16.53.	结构	灯具 第 2-7 部分：特殊要求 庭园用可移式		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					灯具	6		灯具 GB 7000.207-2008		
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .53	庭园用 可移式 灯具	3.16 .53. 7	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .53	庭园用 可移式 灯具	3.16 .53. 8	外部接线和内部 接线	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .53	庭园用 可移式 灯具	3.16 .53. 9	接线端子	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .53	庭园用 可移式 灯具	3.16 .53. 10	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .53	庭园用 可移式 灯具	3.16 .53. 11	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .54	应急照 明灯具	3.16 .54. 1	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .54	应急照 明灯具	3.16 .54. 2	接线端子	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .54	应急照 明灯具	3.16 .54. 3	安全功能	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .54	应急照 明灯具	3.16 .54. 4	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .54	应急照 明灯具	3.16 .54. 5	自容式应急灯具 的蓄电池充电	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .54	应急照 明灯具	3.16 .54. 6	接地规定	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.54	应急照明灯具	3.16.54.7	结构	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.54	应急照明灯具	3.16.54.8	转换操作	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.54	应急照明灯具	3.16.54.9	外部接线和内部接线	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.54	应急照明灯具	3.16.54.10	标记	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.54	应急照明灯具	3.16.54.11	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.54	应急照明灯具	3.16.54.12	高温操作	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.54	应急照明灯具	3.16.54.13	耐久性试验和热试验	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.54	应急照明灯具	3.16.54.14	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.54	应急照明灯具	3.16.54.15	应急工作试验装置	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.54	应急照明灯具	3.16.54.16	防触电保护	灯具 第 2—22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.55	管形荧光灯灯座和启动器座	3.16.55.1	防触电保护	管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.55	管形荧光灯灯座和启动器座	3.16.55.2	标记	管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.55	管形荧光灯灯座和启动器座	3.16.55.3	机械强度	管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					动器座					
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .55	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	3.16 .55. 4	绝缘电阻和介电 强度	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .55	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	3.16 .55. 5	耐热、防火和耐 漏电起痕	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .55	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	3.16 .55. 6	接线端子	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .55	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	3.16 .55. 7	防过度残余应力 （季裂）和防锈	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .55	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	3.16 .55. 8	防尘与防潮	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .55	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	3.16 .55. 9	爬电距离和电气 间隙	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .55	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	3.16 .55. 10	螺钉、载流部件 和连接件	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .55	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	3.16 .55. 11	耐久性	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .55	管形荧 光灯灯 座和启 动器座	3.16 .55. 12	结构	管形荧光灯灯座和启 动器座 GB/T 1312-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外）	3.16 .56. 1	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第 10 部分：放电灯（荧光 灯除外）用镇流器的特		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					用镇流器			殊要求 GB 19510.10-2009		
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流器	3.16 .56. 2	介电强度	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流器	3.16 .56. 3	镇流器的发热极 限	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流器	3.16 .56. 4	螺钉、载流部件 和连接件，	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流器	3.16 .56. 5	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流器	3.16 .56. 6	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流器	3.16 .56. 7	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流器	3.16 .56. 8	接地装置	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流器	3.16 .56. 9	接线端子	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流 器	3.16 .56. 10	耐高压脉冲试验	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流 器	3.16 .56. 11	标志	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流 器	3.16 .56. 12	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流 器	3.16 .56. 13	耐腐蚀	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .56	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流 器	3.16 .56. 14	结构	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 1	独立式启动装置 的发热	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 2	保护接地装置	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 3	故障状态	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 4	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 5	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第2部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 6	机械强度	灯的控制装置 第2部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 7	接线端子	灯的控制装置 第2部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 8	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第2部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 9	触发器的脉冲电 压	灯的控制装置 第2部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 10	标志	灯的控制装置 第2部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 11	防潮与绝缘	灯的控制装置 第2部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 12	耐腐蚀	灯的控制装置 第2部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 13	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第2部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .57	启动装 置（辉光 启动器 除外）	3.16 .57. 14	介电强度	灯的控制装置 第2部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.57	启动装置（辉光启动器除外）	3.16.57.15	结构	灯的控制装置 第2部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.58	照相和电影用灯具（非专业用）	3.16.58.1	绝缘电阻和电气强度	照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.58	照相和电影用灯具（非专业用）	3.16.58.2	结构	照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.58	照相和电影用灯具（非专业用）	3.16.58.3	防触电保护	照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.58	照相和电影用灯具（非专业用）	3.16.58.4	外部接线和内部接线	照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.58	照相和电影用灯具（非专业用）	3.16.58.5	标记	照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.58	照相和电影用灯具（非专业用）	3.16.58.6	防尘和防水	照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.58	照相和电影用灯具（非专业用）	3.16.58.7	耐热、耐火和耐起痕	照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.58	照相和电影用灯具（非专业用）	3.16.58.8	接线端子	照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.58	照相和电影用灯具（非专业用）	3.16.58.9	接地规定	照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .58	照相和 电影用 灯具（非 专业用）	3.16 .58. 10	爬电距离和电气 间隙	照相和电影用灯具 （非专业用）安全要 求 GB 7000.19-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .58	照相和 电影用 灯具（非 专业用）	3.16 .58. 11	耐久性试验和热 试验	照相和电影用灯具 （非专业用）安全要 求 GB 7000.19-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .59	室内外 照明效 果	3.16 .59. 1	亮度的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .59	室内外 照明效 果	3.16 .59. 2	现场的色温和显 色指数测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .59	室内外 照明效 果	3.16 .59. 3	照明的电参数测 量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .59	室内外 照明效 果	3.16 .59. 4	反射比的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .59	室内外 照明效 果	3.16 .59. 5	照度的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 1	介电强度	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 2	耐腐蚀	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 3	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 4	防潮与绝缘	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 5	接线端子	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 6	无负载输出电压	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 7	标志	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 8	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 9	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 10	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 11	接地装置	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 12	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 13	结构	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .60	荧光灯 用镇流 器	3.16 .60. 14	镇流器的发热极 限	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 1	能效限定值	普通照明用自镇流荧 光灯能效限定值 及能 效等级 GB 19044-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 2	电磁兼容	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 3	能效等级及光通 维持率	普通照明用自镇流荧 光灯能效限定值 及能 效等级 GB 19044-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 4	紫外辐射限值	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 5	节能评价值	普通照明用自镇流荧 光灯能效限定值 及能 效等级 GB 19044-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 6	光度特性	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 7	寿命	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 8	颜色特性	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 9	含汞量	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 10	电特性	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 11	开关次数	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 12	标志、包装	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 13	启动特性	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .61	普通照 明用自 镇流荧 光灯	3.16 .61. 14	灯的外形尺寸	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .62	通风式 灯具	3.16 .62. 1	外部和内部线路	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .62	通风式 灯具	3.16 .62. 2	结构	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .62	通风式 灯具	3.16 .62. 3	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .62	通风式 灯具	3.16 .62. 4	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .62	通风式 灯具	3.16 .62. 5	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .62	通风式 灯具	3.16 .62. 6	防触电保护	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .62	通风式 灯具	3.16 .62. 7	接地规定	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .62	通风式 灯具	3.16 .62. 8	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .62	通风式 灯具	3.16 .62. 9	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .62	通风式 灯具	3.16 .62. 10	标记	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .62	通风式 灯具	3.16 .62. 11	接线端子	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .63	杂类灯 座	3.16 .63. 1	爬电距离和电气 间隙	杂类灯座 第1部分: 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .63	杂类灯 座	3.16 .63. 2	接线端子	杂类灯座 第1部分: 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .63	杂类灯 座	3.16 .63. 3	机械强度	杂类灯座 第1部分: 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .63	杂类灯 座	3.16 .63. 4	标志	杂类灯座 第1部分: 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .63	杂类灯 座	3.16 .63. 5	耐久性	杂类灯座 第1部分: 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .63	杂类灯 座	3.16 .63. 6	耐热和耐火	杂类灯座 第1部分: 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .63	杂类灯 座	3.16 .63. 7	接地规定	杂类灯座 第1部分: 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .63	杂类灯 座	3.16 .63. 8	防潮、绝缘电阻 和电气强度	杂类灯座 第1部分: 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .63	杂类灯 座	3.16 .63. 9	抗残余应力（抗 季裂性）和抗腐 蚀性	杂类灯座 第1部分: 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.1 6	电子电气- 照明	3.16 .63	杂类灯 座	3.16 .63. 10	螺钉、载流部件 及连接件	杂类灯座 第1部分: 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.63	杂类灯座	3.16.63.11	防触电保护	杂类灯座 第 1 部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.63	杂类灯座	3.16.63.12	结构	杂类灯座 第 1 部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.64	装饰照明用 LED 灯	3.16.64.1	电参数	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		变更
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.64	装饰照明用 LED 灯	3.16.64.2	光参数	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		变更
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.64	装饰照明用 LED 灯	3.16.64.3	外观	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.64	装饰照明用 LED 灯	3.16.64.4	寿命	装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.65	读写作业台灯	3.16.65.1	噪声	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.65	读写作业台灯	3.16.65.2	波动深度和瞬态光伪像	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.65	读写作业台灯	3.16.65.3	功率	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.65	读写作业台灯	3.16.65.4	灯具外观	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.65	读写作业台灯	3.16.65.5	视网膜蓝光危害	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.65	读写作业台灯	3.16.65.6	色品性能	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.65	读写作业台灯	3.16.65.7	标记	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.65	读写作业台灯	3.16.65.8	光度	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		新增
3	产品质量检验	3.16	电子电气-照明	3.16.65	读写作业台灯	3.16.65.9	功率因数	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		新增
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.1	凹版塑料薄膜表印油墨	3.17.1.1	苯类溶剂残留量	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		新增
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.1	凹版塑料薄膜表印油墨	3.17.1.2	溶剂残留总量	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		新增
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.1	凹版塑料薄膜表印油墨	3.17.1.3	粘度	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		新增
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.1	凹版塑料薄膜表印油墨	3.17.1.4	初干性	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		新增
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.1	凹版塑料薄膜表印油墨	3.17.1.5	镉	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		变更
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.1	凹版塑料薄膜表印油墨	3.17.1.6	汞	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		变更
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.1	凹版塑料薄膜表印油墨	3.17.1.7	细度	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		新增
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.1	凹版塑料薄膜表印油墨	3.17.1.8	铅	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		变更
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.1	凹版塑料薄膜表印油墨	3.17.1.9	铬	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .2	胶印油 墨	3.17 .2.1	芳香烃的质量分 数	环境标志产品技术要 求 胶印油墨 HJ 2542-2016		新增
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .2	胶印油 墨	3.17 .2.2	流动度	胶印油墨流动度检验 方法 GB/T 14624.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .3	纸张凹 版油墨	3.17 .3.1	颜色	纸张凹版油墨 GB/T 26461-2011		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .3	纸张凹 版油墨	3.17 .3.2	粘度	纸张凹版油墨 GB/T 26461-2011		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .3	纸张凹 版油墨	3.17 .3.3	细度	纸张凹版油墨 GB/T 26461-2011		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .3	纸张凹 版油墨	3.17 .3.4	可溶性有害元素	纸张凹版油墨 GB/T 26461-2011		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .3	纸张凹 版油墨	3.17 .3.5	挥发性有机化合 物	纸张凹版油墨 GB/T 26461-2011		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .4	液体油 墨	3.17 .4.1	光泽	液体油墨光泽检验方 法 GB/T 13217.2-2009		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .4	液体油 墨	3.17 .4.2	附着牢度	液体油墨附着牢度检 验方法 GB/T 13217.7-2009		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .4	液体油 墨	3.17 .4.3	抗粘连性	液体油墨抗粘连检验 方法 GB/T 13217.8-2009		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .4	液体油 墨	3.17 .4.4	初干性	液体油墨初干性检验 方法 GB/T 13217.5-2008		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .5	凹版塑 料薄膜 复合油 墨	3.17 .5.1	苯类溶剂残留量	凹版塑料薄膜复合油 墨 QB/T 2024-2012 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .5	凹版塑 料薄膜 复合油 墨	3.17 .5.2	表面张力	凹版塑料薄膜复合油 墨 QB/T 2024-2012 (2017)		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .5	凹版塑 料薄膜 复合油 墨	3.17 .5.3	有害可溶性元素	凹版塑料薄膜复合油 墨 QB/T 2024-2012 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .5	凹版塑 料薄膜 复合油 墨	3.17 .5.4	细度	凹版塑料薄膜复合油 墨 QB/T 2024-2012 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .5	凹版塑 料薄膜 复合油 墨	3.17 .5.5	初干性	凹版塑料薄膜复合油 墨 QB/T 2024-2012 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .5	凹版塑 料薄膜 复合油 墨	3.17 .5.6	粘度	凹版塑料薄膜复合油 墨 QB/T 2024-2012 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .5	凹版塑 料薄膜 复合油 墨	3.17 .5.7	溶剂残留总量	凹版塑料薄膜复合油 墨 QB/T 2024-2012 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .6	软管滚 涂油墨	3.17 .6.1	柔韧性	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .6	软管滚 涂油墨	3.17 .6.2	细度	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .6	软管滚 涂油墨	3.17 .6.3	干性	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .6	软管滚 涂油墨	3.17 .6.4	粘度	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .6	软管滚 涂油墨	3.17 .6.5	有害可溶性元素	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .7	平版印 铁油墨	3.17 .7.1	干性	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		新增
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .8	油墨	3.17 .8.1	细度	油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2022		变更
3	产品质量检 验	3.1 7	日用化工 产品-油墨	3.17 .8	油墨	3.17 .8.2	结膜干燥	油墨结膜干燥检验方 法 GB/T		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								14624.4-2008		
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.8	油墨	3.17.8.3	附着力	油墨附着力检验方法 GB/T 13217.7-2023		新增
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.8	油墨	3.17.8.4	颜色	油墨颜色和着色力检验方法 GB/T 13217.1-2020		新增
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.8	油墨	3.17.8.5	着色力	油墨颜色和着色力检验方法 GB/T 13217.1-2020		新增
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.9	水性烟包凹印油墨	3.17.9.1	颜色	水性烟包凹印油墨 GB/T 26395-2011		变更
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.9	水性烟包凹印油墨	3.17.9.2	粘度	水性烟包凹印油墨 GB/T 26395-2011		变更
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.9	水性烟包凹印油墨	3.17.9.3	乙醇、异丙醇、正丙醇含量	水性烟包凹印油墨 GB/T 26395-2011		变更
3	产品质量检验	3.17	日用化工产品-油墨	3.17.9	水性烟包凹印油墨	3.17.9.4	细度	水性烟包凹印油墨 GB/T 26395-2011		变更
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-日用品	3.18.1	塑料	3.18.1.1	灰分	塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008		变更
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-日用品	3.18.2	竹编家居用品	3.18.2.1	可分解致癌芳香胺染料	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		新增
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-日用品	3.18.2	竹编家居用品	3.18.2.2	pH	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		新增
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-日用品	3.18.3	竹筷	3.18.3.1	抑霉唑	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-日用品	3.18.3	竹筷	3.18.3.2	致病菌	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-日用品	3.18.3	竹筷	3.18.3.3	噻苯咪唑	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .3	竹筷	3.18 .3.4	含水率	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .3	竹筷	3.18 .3.5	联苯	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .3	竹筷	3.18 .3.6	邻苯基苯酚	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .3	竹筷	3.18 .3.7	大肠菌群	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .3	竹筷	3.18 .3.8	二氧化硫浸出量	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .3	竹筷	3.18 .3.9	霉菌	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .4	植物纤 维一次 性筷子	3.18 .4.1	砷	植物纤维一次性筷子 GB/T 24398-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .5	塑料毛 刷	3.18 .5.1	外观质量	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .5	塑料毛 刷	3.18 .5.2	安全要求	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .5	塑料毛 刷	3.18 .5.3	毛束拉力	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .5	塑料毛 刷	3.18 .5.4	脱色试验	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .5	塑料毛 刷	3.18 .5.5	耐温性能	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .5	塑料毛 刷	3.18 .5.6	刷柄抗弯力	塑料毛刷 GB/T 30402-2013		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.1	自开伞、自开自 收伞的开、关伞 力和压缩伞杆力	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.2	耐腐蚀	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.3	自开伞、自开自 收伞下盘稳定性	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.4	产品完整性	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.5	防雨性能	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.6	无故障连续开关 次数	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.7	标志	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.8	伞面	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.9	缝制	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.1 0	规格尺寸	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.1 1	外观	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.1 2	染色牢度	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .6	晴雨伞	3.18 .6.1 3	伞骨	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .7	擦手纸	3.18 .7.1	尘埃度	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .8	纸巾	3.18 .8.1	灰分	纸巾 GB/T 20808-2022		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .9	塑料保 鲜盒	3.18 .9.1	卫生要求	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .9	塑料保 鲜盒	3.18 .9.2	密闭性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .10	玻璃制 品	3.18 .10. 1	铅迁移量	食品安全国家标准 玻 璃制品 GB 4806.5-2016		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .10	玻璃制 品	3.18 .10. 2	镉迁移量	食品安全国家标准 玻 璃制品 GB 4806.5-2016		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .11	牛皮纸 压敏粘 胶带	3.18 .11. 1	持粘性	牛皮纸压敏粘胶带 HG/T 2408-1992		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .12	保温瓶 瓶胆	3.18 .12. 1	保温效能	保温瓶瓶胆保温效能 测试方法 QB/T 3726-1999		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .13	玻璃杯	3.18 .13. 1	外观	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .13	玻璃杯	3.18 .13. 2	镉溶出量	玻璃杯 QB/T 4162-2011		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .14	橡胶家 用手套	3.18 .14. 1	不漏水性	橡胶家用手套 HG/T 2888-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .14	橡胶家 用手套	3.18 .14. 2	规格尺寸	橡胶家用手套 HG/T 2888-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .14	橡胶家 用手套	3.18 .14. 3	设计	橡胶家用手套 HG/T 2888-2010		新增
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .15	牙刷及 口腔器 具	3.18 .15. 1	邻苯二甲酸酯增 塑剂	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
3	产品质量检 验	3.1 8	轻纺产品- 日用品	3.18 .15	牙刷及 口腔器 具	3.18 .15. 2	其他	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-日用品	3.18.16	耐热玻璃器具	3.18.16.1	砷、锑迁移量	耐热玻璃器具的安全要求 GB 17762-2022		新增
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-日用品	3.18.16	耐热玻璃器具	3.18.16.2	铅、镉迁移量	耐热玻璃器具的安全要求 GB 17762-2022		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.2	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.3	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.5	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.6	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.7	防锈	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.9	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.11	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.12	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.13	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.14	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.15	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.16	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.18	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.19	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									数。	
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.20	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.21	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.1	剪刀型草剪	3.19.1.22	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.1	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.2	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.5	内部布线	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.7	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.45-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.10	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.13	发热	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.14	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.15	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.16	结构	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.17	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.45-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.18	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.20	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.2	空气净化器	3.19.2.21	元件	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.1	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.2	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.4	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.6	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.7	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.8	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.9	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.10	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.12	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.13	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	3.19.3.14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	3.19 .3.1 5	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	3.19 .3.1 6	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	3.19 .3.1 7	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	3.19 .3.1 8	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	3.19 .3.1 9	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	3.19 .3.2 0	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	3.19 .3.2 1	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.2	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.4	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.5	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.6	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.7	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.9	发热	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.1 0	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.1 1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.1 2	元件	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .4	挥发器	3.19 .4.1 3	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.81-2014		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.4	挥发器	3.19.4.14	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.4	挥发器	3.19.4.15	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.4	挥发器	3.19.4.16	结构	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.4	挥发器	3.19.4.17	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.4	挥发器	3.19.4.18	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.4	挥发器	3.19.4.19	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.4	挥发器	3.19.4.20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.4	挥发器	3.19.4.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.1	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.2	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.59-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.3	接地措施	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.5	机械强度	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.6	结构	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.8	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.10	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.11	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008	不测 19.8.4 条试验、 19.11.4 条试验	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.12	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.13	元件	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008	不测 24.1.1、 24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.14	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.15	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.17	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.19	发热	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.20	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.5	口腔卫生器具	3.19.5.21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.59-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.2	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.4	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.5	接地措施	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.6	机械强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.7	发热	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.8	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.10	结构	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB	不测 22.32、22.46	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.53-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .6	坐便器	3.19 .6.1 1	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .6	坐便器	3.19 .6.1 2	防锈	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .6	坐便器	3.19 .6.1 3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .6	坐便器	3.19 .6.1 4	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .6	坐便器	3.19 .6.1 5	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .6	坐便器	3.19 .6.1 6	元件	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .6	坐便器	3.19 .6.1 7	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .6	坐便器	3.19 .6.1 8	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .6	坐便器	3.19 .6.1 9	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.6	坐便器	3.19.6.22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.2	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.4	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.5	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.7	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.8	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.10	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.11	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.12	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.13	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.14	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器	3.19.7.1	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和液体加热器	5		和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.17	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.18	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.19	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.20	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.7	商用电开水器和液体加热器	3.19.7.21	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	3.19.8.1	发热	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	3.19.8.2	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					淋机和 制冰机			淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.4	结构	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014	不测 22.32、 22.46、 22.107 -22.11 0	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.5	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.7	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.8	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.9	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.1 0	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					制冰机			殊要求 GB 4706.13-2014		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.1 1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.1 2	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.1 3	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.1 4	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.1 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.1 6	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.1 7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	3.19 .8.1 8	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	3.19.8.19	元件	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014	不测 24.1.1、 24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	3.19.8.20	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	3.19.8.21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.1	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.5	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.6	发热	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.7	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.10	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.11	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.12	结构	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.13	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.14	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.15	元件	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.9	步行控制的电动割草机	3.19.9.16	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动割草机的特殊要求		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					机			GB/T 4706.78-2005		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .9	步行控 制的电 动割草 机	3.19 .9.1 7	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 步行控制的电 动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .9	步行控 制的电 动割草 机	3.19 .9.1 8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 步行控制的电 动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .9	步行控 制的电 动割草 机	3.19 .9.1 9	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 步行控制的电 动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .9	步行控 制的电 动割草 机	3.19 .9.2 0	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 步行控制的电 动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .9	步行控 制的电 动割草 机	3.19 .9.2 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 步行控制的电 动割草机的特殊要求 GB/T 4706.78-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 3	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 4	发热	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用	3.19 .10. 5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					电器			求 GB 4706.67-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 7	元件	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 8	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 9	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 10	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 11	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 12	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 13	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 14	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 15	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 16	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 17	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 18	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 19	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 20	结构	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .10	水族箱 和花园 池塘用 电器	3.19 .10. 21	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.11	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	3.19.11.3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.11	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	3.19.11.4	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.11	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	3.19.11.5	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.11	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	3.19.11.6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.11	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	3.19.11.7	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.11	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	3.19.11.8	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 10	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 11	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 12	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 13	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 14	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 15	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 16	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 17	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 18	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 19	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 20	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .11	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	3.19 .11. 21	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .12	泵	3.19 .12. 1	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .12	泵	3.19 .12. 2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .12	泵	3.19 .12. 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .12	泵	3.19 .12. 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .12	泵	3.19 .12. 5	结构	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .12	泵	3.19 .12. 6	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .12	泵	3.19 .12. 7	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .12	泵	3.19 .12. 8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .12	泵	3.19 .12. 9	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .12	泵	3.19 .12. 10	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .12	泵	3.19 .12. 11	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.12	泵	3.19.12.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.12	泵	3.19.12.13	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.12	泵	3.19.12.14	发热	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.12	泵	3.19.12.15	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.12	泵	3.19.12.16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.12	泵	3.19.12.17	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.12	泵	3.19.12.18	内部布线	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.12	泵	3.19.12.19	接地措施	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.12	泵	3.19.12.20	元件	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.12	泵	3.19.12.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 GB 4706.66-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.13	服务和娱乐器具	3.19.13.1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.13	服务和娱乐器具	3.19.13.2	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.69-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .13	服务和 娱乐器 具	3.19 .13. 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .13	服务和 娱乐器 具	3.19 .13. 4	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .13	服务和 娱乐器 具	3.19 .13. 5	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .13	服务和 娱乐器 具	3.19 .13. 6	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .13	服务和 娱乐器 具	3.19 .13. 7	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .13	服务和 娱乐器 具	3.19 .13. 8	结构	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .13	服务和 娱乐器 具	3.19 .13. 9	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .13	服务和 娱乐器 具	3.19 .13. 10	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .13	服务和 娱乐器 具	3.19 .13. 11	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .13	服务和 娱乐器 具	3.19 .13. 12	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.69-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.13	服务和娱乐器具	3.19.13.13	接地措施	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.13	服务和娱乐器具	3.19.13.14	发热	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.13	服务和娱乐器具	3.19.13.15	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.13	服务和娱乐器具	3.19.13.16	耐热和阻燃	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.13	服务和娱乐器具	3.19.13.17	元件	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.13	服务和娱乐器具	3.19.13.18	机械强度	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.13	服务和娱乐器具	3.19.13.19	防锈	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.13	服务和娱乐器具	3.19.13.20	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.13	服务和娱乐器具	3.19.13.21	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008	不测 19.11.4 条试验	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .13	服务和 娱乐器 具	3.19 .13. 22	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .14	吸油烟 机	3.19 .14. 1	噪声试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .14	吸油烟 机	3.19 .14. 2	结构要求的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .14	吸油烟 机	3.19 .14. 3	空气性能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .14	吸油烟 机	3.19 .14. 4	调速功能检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .14	吸油烟 机	3.19 .14. 5	照明功能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .14	吸油烟 机	3.19 .14. 6	寿命试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .14	吸油烟 机	3.19 .14. 7	不锈钢制件表面 质量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .14	吸油烟 机	3.19 .14. 8	电镀件质量的检 查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .14	吸油烟 机	3.19 .14. 9	包装性能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .14	吸油烟 机	3.19 .14. 10	钢化玻璃制件质 量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .14	吸油烟 机	3.19 .14. 11	涂敷件质量检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .14	吸油烟 机	3.19 .14. 12	塑料件质量的检 查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.15	液体加热器	3.19.15.1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008	不测①19.11.4 条试验②电压力锅的19.13 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.15	液体加热器	3.19.15.2	元件	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008	不测24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.15	液体加热器	3.19.15.3	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.15	液体加热器	3.19.15.4	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.15	液体加热器	3.19.15.5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.15	液体加热器	3.19.15.6	发热	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.15	液体加热器	3.19.15.7	机械强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.15	液体加热器	3.19.15.8	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.15	液体加热器	3.19.15.9	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.19-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .15	液体加 热器	3.19 .15. 10	结构	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .15	液体加 热器	3.19 .15. 11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .15	液体加 热器	3.19 .15. 12	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .15	液体加 热器	3.19 .15. 13	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .15	液体加 热器	3.19 .15. 14	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .15	液体加 热器	3.19 .15. 15	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .15	液体加 热器	3.19 .15. 16	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .15	液体加 热器	3.19 .15. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .15	液体加 热器	3.19 .15. 18	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .15	液体加 热器	3.19 .15. 19	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.19-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.15	液体加热器	3.19.15.20	接地措施	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.15	液体加热器	3.19.15.21	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.16	电热毯、电热垫及类似柔性发热器具	3.19.16.1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.16	电热毯、电热垫及类似柔性发热器具	3.19.16.2	结构	家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.16	电热毯、电热垫及类似柔性发热器具	3.19.16.3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.16	电热毯、电热垫及类似柔性发热器具	3.19.16.4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.16	电热毯、电热垫及类似柔性发热器具	3.19.16.5	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.16	电热毯、电热垫及类似柔性发热器具	3.19.16.6	接地措施	家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 7	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 8	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 9	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 10	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 11	元件	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 12	发热	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 13	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008	不测： 21.102 、 21.103 、 21.104 、 21.106 、 21.110	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 14	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 15	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 16	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 17	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 18	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 19	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 20	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .16	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	3.19 .16. 21	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .17	时钟	3.19 .17.	发热	家用和类似用途电器 的安全 时钟的特殊要		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						1		求 GB 4706.70-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .17	时钟	3.19 .17. 2	内部布线	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .17	时钟	3.19 .17. 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .17	时钟	3.19 .17. 4	结构	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .17	时钟	3.19 .17. 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .17	时钟	3.19 .17. 6	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .17	时钟	3.19 .17. 7	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .17	时钟	3.19 .17. 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .17	时钟	3.19 .17. 9	元件	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .17	时钟	3.19 .17. 10	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .17	时钟	3.19 .17. 11	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .17	时钟	3.19 .17. 12	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.17	时钟	3.19.17.13	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.17	时钟	3.19.17.14	接地措施	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.17	时钟	3.19.17.15	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.17	时钟	3.19.17.16	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.17	时钟	3.19.17.17	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.17	时钟	3.19.17.18	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.17	时钟	3.19.17.19	机械强度	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.17	时钟	3.19.17.20	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.17	时钟	3.19.17.21	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.18	便携式电热工具及其类似器具	3.19.18.1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.18	便携式电热工具及其类似器具	3.19.18.2	元件	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .18	便携式 电热工 具及其 类似器 具	3.19 .18. 3	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .18	便携式 电热工 具及其 类似器 具	3.19 .18. 4	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .18	便携式 电热工 具及其 类似器 具	3.19 .18. 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .18	便携式 电热工 具及其 类似器 具	3.19 .18. 6	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .18	便携式 电热工 具及其 类似器 具	3.19 .18. 7	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .18	便携式 电热工 具及其 类似器 具	3.19 .18. 8	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .18	便携式 电热工 具及其 类似器 具	3.19 .18. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .18	便携式 电热工 具及其 类似器 具	3.19 .18. 10	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .18	便携式 电热工	3.19 .18.	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					具及其类似器具	11		具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.18	便携式电热工具及其类似器具	3.19.18.12	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.18	便携式电热工具及其类似器具	3.19.18.13	发热	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.18	便携式电热工具及其类似器具	3.19.18.14	结构	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.18	便携式电热工具及其类似器具	3.19.18.15	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.18	便携式电热工具及其类似器具	3.19.18.16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.18	便携式电热工具及其类似器具	3.19.18.17	内部布线	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.18	便携式电热工具及其类似器具	3.19.18.18	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.18	便携式电热工具及其类似器具	3.19.18.19	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					具			4706.41-2005		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .18	便携式 电热工 具及其 类似器 具	3.19 .18. 20	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .18	便携式 电热工 具及其 类似器 具	3.19 .18. 21	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 1	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 2	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 3	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 5	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 6	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					餐具保温器			特殊要求 GB 4706.51-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 7	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 8	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 9	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 10	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 11	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 12	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 14	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 15	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 18	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 19	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 20	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .19	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	3.19 .19. 21	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 1	发热	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.31-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 5	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 6	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 7	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 8	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 10	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 11	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 12	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.31-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 14	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 15	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 16	结构	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 18	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 19	元件	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 20	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .20	桑那浴 加热器 具	3.19 .20. 21	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.21	食具消毒柜	3.19.21.1	稳定性和机械危险	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.21	食具消毒柜	3.19.21.2	元件	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.21	食具消毒柜	3.19.21.3	内部布线	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.21	食具消毒柜	3.19.21.4	变压器和相关电路的过载保护	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.21	食具消毒柜	3.19.21.5	接地措施	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.21	食具消毒柜	3.19.21.6	瞬态过电压	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.21	食具消毒柜	3.19.21.7	螺钉和连接	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.21	食具消毒柜	3.19.21.8	对触及带电部件的防护	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.21	食具消毒柜	3.19.21.9	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.21	食具消毒柜	3.19.21.10	结构	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.21	食具消毒柜	3.19.21.11	耐潮湿	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.21	食具消毒柜	3.19.21.12	耐热和耐燃	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .21	食具消 毒柜	3.19 .21. 13	耐久性	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .21	食具消 毒柜	3.19 .21. 14	非正常工作	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .21	食具消 毒柜	3.19 .21. 15	电源连接和外部 软线	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .21	食具消 毒柜	3.19 .21. 16	输入功率和电流	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .21	食具消 毒柜	3.19 .21. 17	机械强度	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .21	食具消 毒柜	3.19 .21. 18	泄漏电流和电气 强度	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .21	食具消 毒柜	3.19 .21. 19	发热	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .21	食具消 毒柜	3.19 .21. 20	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .21	食具消 毒柜	3.19 .21. 21	标志和说明	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .21	食具消 毒柜	3.19 .21. 22	外部导线用接线 端子	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .22	洗碗机	3.19 .22. 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .22	洗碗机	3.19 .22. 2	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.22	洗碗机	3.19.22.3	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.22	洗碗机	3.19.22.4	元件	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.22	洗碗机	3.19.22.5	发热	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.22	洗碗机	3.19.22.6	接地措施	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.22	洗碗机	3.19.22.7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.22	洗碗机	3.19.22.8	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.22	洗碗机	3.19.22.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.22	洗碗机	3.19.22.10	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.22	洗碗机	3.19.22.11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.22	洗碗机	3.19.22.12	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.25-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .22	洗碗机	3.19 .22. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .22	洗碗机	3.19 .22. 14	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .22	洗碗机	3.19 .22. 15	内部布线	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .22	洗碗机	3.19 .22. 16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .22	洗碗机	3.19 .22. 17	结构	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .22	洗碗机	3.19 .22. 18	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .22	洗碗机	3.19 .22. 19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .22	洗碗机	3.19 .22. 20	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .22	洗碗机	3.19 .22. 21	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .23	风扇	3.19 .23. 1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.27-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.23	风扇	3.19.23.2	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.23	风扇	3.19.23.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.23	风扇	3.19.23.4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.23	风扇	3.19.23.5	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.23	风扇	3.19.23.6	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.23	风扇	3.19.23.7	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.23	风扇	3.19.23.8	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.23	风扇	3.19.23.9	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.23	风扇	3.19.23.10	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .23	风扇	3.19 .23. 11	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .23	风扇	3.19 .23. 12	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .23	风扇	3.19 .23. 13	发热	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .23	风扇	3.19 .23. 14	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .23	风扇	3.19 .23. 15	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .23	风扇	3.19 .23. 16	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .23	风扇	3.19 .23. 17	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .23	风扇	3.19 .23. 18	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .23	风扇	3.19 .23. 19	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .23	风扇	3.19 .23. 20	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.23	风扇	3.19.23.21	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.24	皮肤及毛发护理器具	3.19.24.1	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.24	皮肤及毛发护理器具	3.19.24.2	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.24	皮肤及毛发护理器具	3.19.24.3	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.24	皮肤及毛发护理器具	3.19.24.4	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.24	皮肤及毛发护理器具	3.19.24.5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.24	皮肤及毛发护理器具	3.19.24.6	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.24	皮肤及毛发护理器具	3.19.24.7	元件	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.24	皮肤及毛发护理器具	3.19.24.8	内部布线	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.24	皮肤及毛发护理器具	3.19.24.9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.15-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .24	皮肤及 毛发护 理器具	3.19 .24. 10	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .24	皮肤及 毛发护 理器具	3.19 .24. 11	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .24	皮肤及 毛发护 理器具	3.19 .24. 12	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .24	皮肤及 毛发护 理器具	3.19 .24. 13	结构	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .24	皮肤及 毛发护 理器具	3.19 .24. 14	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .24	皮肤及 毛发护 理器具	3.19 .24. 15	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .24	皮肤及 毛发护 理器具	3.19 .24. 16	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .24	皮肤及 毛发护 理器具	3.19 .24. 17	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .24	皮肤及 毛发护 理器具	3.19 .24. 18	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .24	皮肤及 毛发护 理器具	3.19 .24. 19	发热	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.15-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.24	皮肤及毛发护理器具	3.19.24.20	接地措施	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.24	皮肤及毛发护理器具	3.19.24.21	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.25	固定浸入式加热器	3.19.25.1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.25	固定浸入式加热器	3.19.25.2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.25	固定浸入式加热器	3.19.25.3	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.25	固定浸入式加热器	3.19.25.4	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.25	固定浸入式加热器	3.19.25.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.25	固定浸入式加热器	3.19.25.6	结构	家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.25	固定浸入式加热器	3.19.25.7	发热	家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.25	固定浸入式加热器	3.19.25.8	元件	家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB	不测 24.1.1、	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.75-2008	24.1. 4 工作 循环次 数。	
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 9	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 10	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 11	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 12	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 14	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 15	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 17	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 18	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 19	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 20	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .25	固定浸 入式加 热器	3.19 .25. 21	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 固定浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.75-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 3	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 4	元件	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.55-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 8	发热	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 9	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 10	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 11	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 12	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 13	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 14	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 15	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .26	保温板 和类似 器具	3.19 .26. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.55-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.26	保温板和类似器具	3.19.26.17	结构	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.26	保温板和类似器具	3.19.26.18	内部布线	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.26	保温板和类似器具	3.19.26.19	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.26	保温板和类似器具	3.19.26.20	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.26	保温板和类似器具	3.19.26.21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.27	日用管状电热元件	3.19.27.1	工作寿命试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.27	日用管状电热元件	3.19.27.2	防干烧试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.27	日用管状电热元件	3.19.27.3	绝缘电阻试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.27	日用管状电热元件	3.19.27.4	过载能力试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.27	日用管状电热元件	3.19.27.5	电气强度试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.27	日用管状电热元件	3.19.27.6	水压试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .27	日用管 状电热 元件	3.19 .27. 7	额定功率的测量	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .27	日用管 状电热 元件	3.19 .27. 8	拉力试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .27	日用管 状电热 元件	3.19 .27. 9	密封试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .27	日用管 状电热 元件	3.19 .27. 10	封口材料的耐燃 性试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .27	日用管 状电热 元件	3.19 .27. 11	泄漏电流的测量	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .27	日用管 状电热 元件	3.19 .27. 12	管体温度测量	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .27	日用管 状电热 元件	3.19 .27. 13	元件引出棒长度 测量	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 1	防锈	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 3	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 4	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 5	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 6	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 8	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 9	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 10	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 11	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 12	发热	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 13	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 14	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .28	电磁灶	3.19 .28. 15	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.28	电磁灶	3.19.28.16	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.28	电磁灶	3.19.28.17	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.28	电磁灶	3.19.28.18	结构	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.28	电磁灶	3.19.28.19	内部布线	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.28	电磁灶	3.19.28.20	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.28	电磁灶	3.19.28.21	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.28	电磁灶	3.19.28.22	元件	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008	不测 24.1.1、 24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.29	商用电动饮食加工机械	3.19.29.1	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.29	商用电动饮食加工机械	3.19.29.2	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.29	商用电动饮食加工机械	3.19.29.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					械			GB 4706.38-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.29	商用电动饮食加工机械	3.19.29.4	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.29	商用电动饮食加工机械	3.19.29.5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.29	商用电动饮食加工机械	3.19.29.6	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.29	商用电动饮食加工机械	3.19.29.7	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.29	商用电动饮食加工机械	3.19.29.8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.29	商用电动饮食加工机械	3.19.29.9	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.29	商用电动饮食加工机械	3.19.29.10	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.29	商用电动饮食加工机械	3.19.29.11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.29	商用电动饮食加工机械	3.19.29.12	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .29	商用电动饮食 加工机械	3.19 .29. 13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .29	商用电动饮食 加工机械	3.19 .29. 14	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .29	商用电动饮食 加工机械	3.19 .29. 15	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .29	商用电动饮食 加工机械	3.19 .29. 16	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .29	商用电动饮食 加工机械	3.19 .29. 17	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .29	商用电动饮食 加工机械	3.19 .29. 18	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .29	商用电动饮食 加工机械	3.19 .29. 19	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .29	商用电动饮食 加工机械	3.19 .29. 20	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .29	商用电动饮食 加工机械	3.19 .29. 21	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .29	商用电动饮食 加工机械	3.19 .29. 22	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 1	发热	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 6	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 9	结构	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 10	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 11	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 12	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 13	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 14	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 15	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 16	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 17	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 18	元件	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 19	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .30	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	3.19 .30. 20	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器具			求 GB 4706.73-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.30	涡流浴缸和涡流水疗器具	3.19.30.21	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.31	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	3.19.31.1	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.31	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	3.19.31.2	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.31	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	3.19.31.3	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.31	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	3.19.31.4	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.31	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	3.19.31.5	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.31	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	3.19.31.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.31	商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元	3.19.31.7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.52-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 8	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 10	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 11	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 12	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 13	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 14	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 15	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 18	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 19	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 20	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .31	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	3.19 .31. 21	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 2	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 6	发热	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 7	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 8	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 9	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 10	元件	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 11	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 12	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 13	结构	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB	不测 22.32、 22.46	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.30-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 14	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 15	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 17	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 18	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 20	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .32	厨房机 械	3.19 .32. 21	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 1	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 2	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.10-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 4	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 6	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 8	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 9	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 10	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 11	发热	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 12	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.10-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 14	结构	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 15	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 16	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 17	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 18	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 19	元件	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 20	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .33	按摩器 具	3.19 .33. 21	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .34	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	3.19 .34. 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .34	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	3.19 .34. 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .34	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	3.19 .34. 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .34	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	3.19 .34. 4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .34	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	3.19 .34. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .34	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	3.19 .34. 6	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.8	防锈	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.9	结构	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.10	发热	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.11	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.12	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.13	接地措施	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.14	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.15	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.16	内部布线	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.18	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.19	元件	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.20	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.21	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.34	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	3.19.34.22	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.35	暖脚器和热脚垫	3.19.35.1	结构	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.35	暖脚器和热脚垫	3.19.35.2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.35	暖脚器和热脚垫	3.19.35.3	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.35	暖脚器和热脚垫	3.19.35.4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.80-2014		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .35	暖脚器 和热脚 垫	3.19 .35. 5	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .35	暖脚器 和热脚 垫	3.19 .35. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .35	暖脚器 和热脚 垫	3.19 .35. 7	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .35	暖脚器 和热脚 垫	3.19 .35. 8	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .35	暖脚器 和热脚 垫	3.19 .35. 9	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .35	暖脚器 和热脚 垫	3.19 .35. 10	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .35	暖脚器 和热脚 垫	3.19 .35. 11	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .35	暖脚器 和热脚 垫	3.19 .35. 12	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .35	暖脚器 和热脚 垫	3.19 .35. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .35	暖脚器 和热脚 垫	3.19 .35. 14	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.80-2014		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.35	暖脚器和热脚垫	3.19.35.15	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.35	暖脚器和热脚垫	3.19.35.16	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.35	暖脚器和热脚垫	3.19.35.17	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.35	暖脚器和热脚垫	3.19.35.18	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.35	暖脚器和热脚垫	3.19.35.19	内部布线	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.35	暖脚器和热脚垫	3.19.35.20	元件	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.35	暖脚器和热脚垫	3.19.35.21	发热	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微波炉	3.19.36.1	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微	3.19.36.2	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊	不测 19.11.4 条试	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					波炉			要求 GB 4706.21-2008	验	
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .36	微波炉, 包括组 合型微 波炉	3.19 .36. 3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .36	微波炉, 包括组 合型微 波炉	3.19 .36. 4	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .36	微波炉, 包括组 合型微 波炉	3.19 .36. 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .36	微波炉, 包括组 合型微 波炉	3.19 .36. 6	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .36	微波炉, 包括组 合型微 波炉	3.19 .36. 7	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .36	微波炉, 包括组 合型微 波炉	3.19 .36. 8	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .36	微波炉, 包括组 合型微 波炉	3.19 .36. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .36	微波炉, 包括组 合型微 波炉	3.19 .36. 10	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微波炉	3.19.36.11	结构	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微波炉	3.19.36.12	内部布线	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微波炉	3.19.36.13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微波炉	3.19.36.14	元件	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微波炉	3.19.36.15	机械强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微波炉	3.19.36.16	接地措施	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微波炉	3.19.36.17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微波炉	3.19.36.18	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微波炉	3.19.36.19	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微波炉	3.19.36.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.36	微波炉, 包括组合型微波炉	3.19.36.21	发热	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.1	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.2	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.3	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.4	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.5	结构	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.6	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.26-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.9	发热	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.10	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.12	内部布线	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.13	元件	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.14	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.15	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.37	离心式脱水机	3.19.37.16	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .37	离心式 脱水机	3.19 .37. 17	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .37	离心式 脱水机	3.19 .37. 18	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .37	离心式 脱水机	3.19 .37. 19	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .37	离心式 脱水机	3.19 .37. 20	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .37	离心式 脱水机	3.19 .37. 21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .38	热泵、空 调器和 除湿机	3.19 .38. 1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .38	热泵、空 调器和 除湿机	3.19 .38. 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .38	热泵、空 调器和 除湿机	3.19 .38. 3	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .38	热泵、空 调器和 除湿机	3.19 .38. 4	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .38	热泵、空 调器和 除湿机	3.19 .38. 5	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.7	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.9	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.10	发热	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.12	结构	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.13	机械强度	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.15	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.16	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.17	防锈	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.18	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.19	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.20	元件	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.38	热泵、空调器和除湿机	3.19.38.22	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.2	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.3	发热	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.12-2006		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .39	储水式 热水器	3.19 .39. 4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .39	储水式 热水器	3.19 .39. 5	元件	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .39	储水式 热水器	3.19 .39. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .39	储水式 热水器	3.19 .39. 7	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .39	储水式 热水器	3.19 .39. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .39	储水式 热水器	3.19 .39. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .39	储水式 热水器	3.19 .39. 10	接地措施	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .39	储水式 热水器	3.19 .39. 11	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .39	储水式 热水器	3.19 .39. 12	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.13	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.15	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.17	标志和说明	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.18	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.19	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.20	结构	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.21	对接地系统异常时提供应急防护措施的 I 类热水器的附加要求	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.39	储水式热水器	3.19.39.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.40	电熨斗	3.19.40.1	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.40	电熨斗	3.19.40.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.40	电熨斗	3.19.40.3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.40	电熨斗	3.19.40.4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.40	电熨斗	3.19.40.5	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.40	电熨斗	3.19.40.6	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.40	电熨斗	3.19.40.7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.40	电熨斗	3.19.40.8	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.40	电熨斗	3.19.40.9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.40	电熨斗	3.19.40.10	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.2-2007		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .40	电熨斗	3.19 .40. 11	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .40	电熨斗	3.19 .40. 12	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .40	电熨斗	3.19 .40. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .40	电熨斗	3.19 .40. 14	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .40	电熨斗	3.19 .40. 15	结构	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .40	电熨斗	3.19 .40. 16	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .40	电熨斗	3.19 .40. 17	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .40	电熨斗	3.19 .40. 18	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .40	电熨斗	3.19 .40. 19	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .40	电熨斗	3.19 .40. 20	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.2-2007		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .40	电熨斗	3.19 .40. 21	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 4	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 5	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 6	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 7	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 8	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 9	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.76-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 11	防锈	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 12	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 14	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 15	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 17	元件	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .41	灭虫器	3.19 .41. 18	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.42	便携浸入式加热器	3.19.42.1	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.42	便携浸入式加热器	3.19.42.2	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.42	便携浸入式加热器	3.19.42.3	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.42	便携浸入式加热器	3.19.42.4	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.42	便携浸入式加热器	3.19.42.5	结构	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.42	便携浸入式加热器	3.19.42.6	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.42	便携浸入式加热器	3.19.42.7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.42	便携浸入式加热器	3.19.42.8	发热	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.42	便携浸入式加热器	3.19.42.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.42	便携浸入式加热器	3.19.42.10	内部布线	家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .42	便携浸 入式加 热器	3.19 .42. 11	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .42	便携浸 入式加 热器	3.19 .42. 12	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .42	便携浸 入式加 热器	3.19 .42. 13	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .42	便携浸 入式加 热器	3.19 .42. 14	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .42	便携浸 入式加 热器	3.19 .42. 15	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .42	便携浸 入式加 热器	3.19 .42. 16	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .42	便携浸 入式加 热器	3.19 .42. 17	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .42	便携浸 入式加 热器	3.19 .42. 18	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .42	便携浸 入式加 热器	3.19 .42. 19	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .42	便携浸 入式加 热器	3.19 .42. 20	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .42	便携浸 入式加 热器	3.19 .42. 21	元件	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 4	结构	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 5	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 6	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 7	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 8	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 9	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.18-2014		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 10	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 11	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 12	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 14	元件	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 15	发热	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 17	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 18	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 19	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 20	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .43	电池充 电器	3.19 .43. 21	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 1	结构	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 2	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 3	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 5	元件	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 6	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 7	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.11-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 9	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 10	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 11	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 12	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 13	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 14	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 15	发热	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 16	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .44	快速式 电热水 器	3.19 .44. 17	内部布线	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.11-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.44	快速式电热水器	3.19.44.18	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.44	快速式电热水器	3.19.44.19	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.44	快速式电热水器	3.19.44.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.44	快速式电热水器	3.19.44.21	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定循环泵	3.19.45.1	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定循环泵	3.19.45.2	发热	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定循环泵	3.19.45.3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定循环泵	3.19.45.4	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定	3.19.45.5	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					循环泵			要求 GB 4706.71-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .45	供热和 供水装 置固定 循环泵	3.19 .45. 6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .45	供热和 供水装 置固定 循环泵	3.19 .45. 7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .45	供热和 供水装 置固定 循环泵	3.19 .45. 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .45	供热和 供水装 置固定 循环泵	3.19 .45. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .45	供热和 供水装 置固定 循环泵	3.19 .45. 10	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .45	供热和 供水装 置固定 循环泵	3.19 .45. 11	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .45	供热和 供水装 置固定 循环泵	3.19 .45. 12	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .45	供热和 供水装 置固定 循环泵	3.19 .45. 13	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定循环泵	3.19.45.14	结构	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定循环泵	3.19.45.15	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定循环泵	3.19.45.16	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定循环泵	3.19.45.17	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定循环泵	3.19.45.18	元件	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定循环泵	3.19.45.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定循环泵	3.19.45.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.45	供热和供水装置固定循环泵	3.19.45.21	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵的特殊要求 GB 4706.71-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 4	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 5	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 10	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 11	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 12	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 13	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 14	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 15	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 16	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 18	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 19	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 20	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.33-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .46	商用电 深油炸 锅	3.19 .46. 21	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .47	商用多 用途电 平锅	3.19 .47. 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .47	商用多 用途电 平锅	3.19 .47. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .47	商用多 用途电 平锅	3.19 .47. 3	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .47	商用多 用途电 平锅	3.19 .47. 4	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .47	商用多 用途电 平锅	3.19 .47. 5	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .47	商用多 用途电 平锅	3.19 .47. 6	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .47	商用多 用途电 平锅	3.19 .47. 7	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .47	商用多 用途电 平锅	3.19 .47. 8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .47	商用多 用途电 平锅	3.19 .47. 9	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.40-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.47	商用多用途电平锅	3.19.47.10	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.47	商用多用途电平锅	3.19.47.11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.47	商用多用途电平锅	3.19.47.12	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.47	商用多用途电平锅	3.19.47.13	发热	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.47	商用多用途电平锅	3.19.47.14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.47	商用多用途电平锅	3.19.47.15	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.47	商用多用途电平锅	3.19.47.16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.47	商用多用途电平锅	3.19.47.17	元件	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.47	商用多用途电平锅	3.19.47.18	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.47	商用多用途电平锅	3.19.47.19	结构	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.47	商用多用途电平锅	3.19.47.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.47	商用多用途电平锅	3.19.47.21	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.1	结构	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.2	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.3	发热	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.4	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.5	内部布线	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.6	元件	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.7	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.74-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.10	接地措施	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.11	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.12	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.13	机械强度	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.14	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.15	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.16	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.48	缝纫机	3.19.48.17	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.74-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .48	缝纫机	3.19 .48. 18	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .48	缝纫机	3.19 .48. 19	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .48	缝纫机	3.19 .48. 20	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .48	缝纫机	3.19 .48. 21	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .49	风机盘 管机组	3.19 .49. 1	噪声	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .49	风机盘 管机组	3.19 .49. 2	启动和运转	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .49	风机盘 管机组	3.19 .49. 3	接地电阻	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .49	风机盘 管机组	3.19 .49. 4	耐压性	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .49	风机盘 管机组	3.19 .49. 5	泄漏电流	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .49	风机盘 管机组	3.19 .49. 6	湿热特性	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .49	风机盘 管机组	3.19 .49. 7	风量试验	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.49	风机盘管机组	3.19.49.8	密封性	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.49	风机盘管机组	3.19.49.9	绝缘电阻	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.49	风机盘管机组	3.19.49.10	电气强度	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.49	风机盘管机组	3.19.49.11	电机绕组温升	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.1	内部布线	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.2	元件	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.3	接地措施	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.4	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.6	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.7	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.20-2004		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.8	发热	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.9	结构	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.11	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.12	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.13	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.14	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.15	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.17	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.20-2004		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.19	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.50	滚筒式干衣机	3.19.50.21	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.2	结构	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.3	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.5	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.6	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.24-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.7	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.8	元件	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.9	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.10	振动性能试验	家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008		变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.11	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.12	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.13	机械强度	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.14	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.51	洗衣机	3.19.51.15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 16	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 18	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 19	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 20	耐久性	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 21	脱水性能试验	家用和类似用途电动 洗衣机 GB/T 4288-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 22	磨损试验	家用和类似用途电动 洗衣机 GB/T 4288-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 23	进水管和排水管 弯曲性能试验	家用和类似用途电动 洗衣机 GB/T 4288-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 24	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 25	漂洗性能试验	家用和类似用途电动 洗衣机 GB/T 4288-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 26	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 27	噪声测定	家用和类似用途电动 洗衣机 GB/T 4288-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 28	机箱涂饰层耐腐 蚀试验	家用和类似用途电动 洗衣机 GB/T 4288-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 29	电镀件盐雾试验	家用和类似用途电动 洗衣机 GB/T 4288-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 30	洗净性能试验	家用和类似用途电动 洗衣机 GB/T 4288-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 31	无故障运行试 验、	家用和类似用途电动 洗衣机 GB/T 4288-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .51	洗衣机	3.19 .51. 32	发热	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电采暖 手器	3.19 .52. 1	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 储热式电采暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电采暖 手器	3.19 .52. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 储热式电采暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电采暖 手器	3.19 .52. 3	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 储热式电采暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电采暖 手器	3.19 .52. 4	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 储热式电采暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电采暖 手器	3.19 .52. 5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 储热式电采暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电热暖 手器	3.19 .52. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009	不测 30.101 条	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电热暖 手器	3.19 .52. 7	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电热暖 手器	3.19 .52. 8	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电热暖 手器	3.19 .52. 9	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电热暖 手器	3.19 .52. 10	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电热暖 手器	3.19 .52. 11	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电热暖 手器	3.19 .52. 12	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电热暖 手器	3.19 .52. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电热暖 手器	3.19 .52. 14	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .52	储热式 电热暖 手器	3.19 .52. 15	发热	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.52	储热式电热暖手器	3.19.52.16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.52	储热式电热暖手器	3.19.52.17	结构	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.52	储热式电热暖手器	3.19.52.18	机械强度	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009	不测 21.102	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.52	储热式电热暖手器	3.19.52.19	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.52	储热式电热暖手器	3.19.52.20	元件	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.52	储热式电热暖手器	3.19.52.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.53	商用单双面电热铛	3.19.53.1	元件	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.53	商用单双面电热铛	3.19.53.2	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.53	商用单双面电热铛	3.19.53.3	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .53	商用单 双面电 热铛	3.19 .53. 4	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .53	商用单 双面电 热铛	3.19 .53. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .53	商用单 双面电 热铛	3.19 .53. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .53	商用单 双面电 热铛	3.19 .53. 7	耐久性	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .53	商用单 双面电 热铛	3.19 .53. 8	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .53	商用单 双面电 热铛	3.19 .53. 9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .53	商用单 双面电 热铛	3.19 .53. 10	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .53	商用单 双面电 热铛	3.19 .53. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .53	商用单 双面电 热铛	3.19 .53. 12	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .53	商用单 双面电 热铛	3.19 .53. 13	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.53	商用单双面电热铛	3.19.53.14	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.53	商用单双面电热铛	3.19.53.15	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.53	商用单双面电热铛	3.19.53.16	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.53	商用单双面电热铛	3.19.53.17	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.53	商用单双面电热铛	3.19.53.18	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.53	商用单双面电热铛	3.19.53.19	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.53	商用单双面电热铛	3.19.53.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.53	商用单双面电热铛	3.19.53.21	发热	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.53	商用单双面电热铛	3.19.53.22	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.1	内部布线	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.2	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.5	元件	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.6	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.8	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.9	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.11	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器具			要求 GB 4706.9-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.12	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.13	发热	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.14	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.15	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.16	接地措施	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.17	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.18	结构	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.20	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.54	剃须刀、电推剪及类似器具	3.19.54.21	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器具			要求 GB 4706.9-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	3.19.55.1	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	3.19.55.2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	3.19.55.3	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	3.19.55.4	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	3.19.55.5	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	3.19.55.6	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面	3.19.55.7	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					清洁器具			4706.61-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	3.19.55.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	3.19.55.9	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	3.19.55.10	元件	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008	不测 24.1.1、 24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	3.19.55.11	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	3.19.55.12	结构	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	3.19.55.13	接地措施	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.55	使用液体或蒸汽的家	3.19.55.14	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					用表面 清洁器 具			具的特殊要求 GB 4706.61-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .55	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	3.19 .55. 15	发热	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .55	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	3.19 .55. 16	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .55	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	3.19 .55. 17	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .55	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	3.19 .55. 18	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .55	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	3.19 .55. 19	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .55	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	3.19 .55. 20	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .55	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	3.19 .55. 21	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					清洁器 具			4706.61-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 2	结构	家用和类似用途电器的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 4	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 5	机械强度	家用和类似用途电器的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两	3.19 .56. 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					用机					
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 9	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 10	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 11	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两	3.19 .56. 12	元件	家用和类似用途电器 的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					用机				数。	
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 13	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 14	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 15	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 16	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 17	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两	3.19 .56. 18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					用机					
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 19	发热	家用和类似用途电器的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 20	内部布线	家用和类似用途电器的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .56	手持式 电动园 艺用吹 屑机、吸 屑机及 吹吸两 用机	3.19 .56. 21	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 手持式电动园 艺用吹屑机、吸屑机 及吹吸两用机的特殊 要求 GB/T 4706.79-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 2	接地措施	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 3	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 4	结构	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.60-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 6	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 8	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 10	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 11	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 12	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 13	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 14	发热	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 15	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.60-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 16	元件	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 17	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 18	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 19	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 20	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .57	衣物干 燥机和 毛巾架	3.19 .57. 21	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .58	商用电 煮锅	3.19 .58. 1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .58	商用电 煮锅	3.19 .58. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .58	商用电 煮锅	3.19 .58. 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.58	商用电煮锅	3.19.58.4	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.58	商用电煮锅	3.19.58.5	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.58	商用电煮锅	3.19.58.6	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.58	商用电煮锅	3.19.58.7	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.58	商用电煮锅	3.19.58.8	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008	不测 22.32、22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.58	商用电煮锅	3.19.58.9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.58	商用电煮锅	3.19.58.10	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.58	商用电煮锅	3.19.58.11	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.58	商用电煮锅	3.19.58.12	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.58	商用电煮锅	3.19.58.13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.35-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .58	商用电 煮锅	3.19 .58. 14	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .58	商用电 煮锅	3.19 .58. 15	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .58	商用电 煮锅	3.19 .58. 16	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .58	商用电 煮锅	3.19 .58. 17	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .58	商用电 煮锅	3.19 .58. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .58	商用电 煮锅	3.19 .58. 19	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .58	商用电 煮锅	3.19 .58. 20	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .58	商用电 煮锅	3.19 .58. 21	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.72-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 4	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 5	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 6	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 7	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 10	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 11	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 12	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.72-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 13	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 14	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 15	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 16	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 18	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 19	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 20	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .59	商用售 卖机	3.19 .59. 21	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.60	电饭锅	3.19.60.1	保温能耗	电饭锅能效限定值及能效等级 GB 12021.6-2017		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.60	电饭锅	3.19.60.2	蒸煮均匀性	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.60	电饭锅	3.19.60.3	时钟偏差	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.60	电饭锅	3.19.60.4	待机功率	电饭锅能效限定值及能效等级 GB 12021.6-2017		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.60	电饭锅	3.19.60.5	传导热效率	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.60	电饭锅	3.19.60.6	气密性	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.60	电饭锅	3.19.60.7	待机能耗	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.60	电饭锅	3.19.60.8	保温温度	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.60	电饭锅	3.19.60.9	保温能耗	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.60	电饭锅	3.19.60.10	与食物接触的部件的卫生要求试验	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.61	家用和类似用途电器	3.19.61.1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.61	家用和类似用途电器	3.19.61.2	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.61	家用和类似用途电器	3.19.61.3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.1-2005		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 6	结构	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 7	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 8	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 10	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 11	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 12	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 13	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.1-2005		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 14	发热	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 15	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 17	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 18	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 19	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 20	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .61	家用和 类似用 途电器	3.19 .61. 21	元件	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .62	排风扇	3.19 .62. 1	噪声试验	排风扇 GB/T 23174-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .62	排风扇	3.19 .62. 2	遮隔机构动作操 作试验	排风扇 GB/T 23174-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .62	排风扇	3.19 .62. 3	长期运转试验	排风扇 GB/T 23174-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .62	排风扇	3.19 .62. 4	电镀件盐雾试验	排风扇 GB/T 23174-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .62	排风扇	3.19 .62. 5	启动试验	排风扇 GB/T 23174-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .62	排风扇	3.19 .62. 6	涂敷件湿热试验	排风扇 GB/T 23174-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .62	排风扇	3.19 .62. 7	风量试验	排风扇 GB/T 23174-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .62	排风扇	3.19 .62. 8	输入功率试验	排风扇 GB/T 23174-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 1	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 4	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 5	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 6	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电 器的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 7	结构	家用和类似用途电 器的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 8	内部布线	家用和类似用途电 器的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 9	非正常工作	家用和类似用途电 器的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 10	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电 器的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 11	元件	家用和类似用途电 器的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	变更
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 12	输入功率和电流	家用和类似用途电 器的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 13	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电 器的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 14	耐热和耐燃	家用和类似用途电 器的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .63	商用电 水浴保 温器	3.19 .63. 15	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电 器的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.62-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.63	商用电水浴保温器	3.19.63.16	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.63	商用电水浴保温器	3.19.63.17	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.63	商用电水浴保温器	3.19.63.18	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.63	商用电水浴保温器	3.19.63.19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.63	商用电水浴保温器	3.19.63.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.63	商用电水浴保温器	3.19.63.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.64	真空吸尘器和吸水式清洁器具	3.19.64.1	发热	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.64	真空吸尘器和吸水式清洁器具	3.19.64.2	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.64	真空吸尘器和吸水式清洁器具	3.19.64.3	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.64	真空吸尘器和吸水式清洁器具	3.19.64.4	元件	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014	不测 24.1.1、 24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.64	真空吸尘器和吸水式清洁器具	3.19.64.5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.64	真空吸尘器和吸水式清洁器具	3.19.64.6	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.64	真空吸尘器和吸水式清洁器具	3.19.64.7	结构	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.64	真空吸尘器和吸水式清洁器具	3.19.64.8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.64	真空吸尘器和吸水式清洁器具	3.19.64.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.64	真空吸尘器和吸水式清洁器具	3.19.64.10	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.64	真空吸尘器和吸水式清洁器具	3.19.64.11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .64	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	3.19 .64. 12	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .64	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	3.19 .64. 13	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .64	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	3.19 .64. 14	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .64	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	3.19 .64. 15	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .64	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	3.19 .64. 16	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014	不测 21.101 ~ 21.105	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .64	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	3.19 .64. 17	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .64	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	3.19 .64. 18	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .64	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	3.19 .64. 19	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .64	真空吸 尘器和	3.19 .64.	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					吸水式清洁器具	20		吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.64	真空吸尘器和吸水式清洁器具	3.19.64.21	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.1	元件	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	变更
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.2	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.3	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.4	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.5	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.6	发热	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.7	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.48-2009		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.9	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.10	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.12	结构	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.13	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.14	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.15	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.16	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.17	接地措施	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.18	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4706.48-2009		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.19	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.20	内部布线	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.65	加湿器	3.19.65.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.1	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.2	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.4	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.5	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅、油煎	3.19.66.	结构	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅、油煎	不测 22.32、	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					锅及类似器具	6		煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008	22.46	
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.7	机械强度	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.8	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.9	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.10	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.11	元件	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008	不测 24.1.1、24.1.4 工作循环次数。	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.13	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎	3.19.66.	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					锅及类似器具	14		煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.15	发热	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.17	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.18	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008	不测 19.11.4 条试验	新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.19	内部布线	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.20	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.66	深油炸锅、油煎锅及类似器具	3.19.66.21	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.67	商用电动洗碗机	3.19.67.1	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 4	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 6	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 7	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 9	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 10	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 11	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 12	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 13	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 14	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 15	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 16	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 17	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 18	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 19	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 20	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB 4706.50-2008		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .67	商用电动洗碗 机	3.19 .67. 21	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 GB		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.50-2008		
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 2	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007	不测 19.11. 4 条试 验	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 3	结构	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007	不测 22.32、 22.46	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 5	元件	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007	不测 24.1.1 、 24.1. 4 工作 循环次 数。	新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 6	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 7	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 8	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 10	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 11	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 12	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 13	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 15	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 16	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 17	发热	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 18	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检 验	3.1 9	电子电气- 家用电器	3.19 .68	室内加 热器	3.19 .68. 19	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.68	室内加热器	3.19.68.20	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检验	3.19	电子电气-家用电器	3.19.68	室内加热器	3.19.68.21	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.1	温升	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.2	尺寸检查	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.3	螺钉、载流部件和连接	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.4	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.5	元件	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.6	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.7	耐老化、开关外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								16915.2-2012		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .1	电子开 关	3.20 .1.8	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐漏电起痕	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .1	电子开 关	3.20 .1.9	结构要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .1	电子开 关	3.20 .1.1 0	电磁兼容性 (EMC) 要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012	不测抗 扰度	新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .1	电子开 关	3.20 .1.1 1	正常操作	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .1	电子开 关	3.20 .1.1 2	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .1	电子开 关	3.20 .1.1 3	开关机构	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .1	电子开 关	3.20 .1.1 4	通断能力	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .1	电子开 关	3.20 .1.1 5	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.16	防锈	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.17	端子	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.18	标志	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.19	非正常条件	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.20	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.1	电子开关	3.20.1.21	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.2	遥控开关	3.20.2.1	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.2	遥控开关	3.20.2.2	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .2	遥控开 关	3.20 .2.3	温升	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .2	遥控开 关	3.20 .2.4	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .2	遥控开 关	3.20 .2.5	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .2	遥控开 关	3.20 .2.6	通断能力	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .2	遥控开 关	3.20 .2.7	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .2	遥控开 关	3.20 .2.8	耐老化、开关外 壳提供的防护和 防潮	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .2	遥控开 关	3.20 .2.9	螺钉、载流部件 和连接	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.2	遥控开关	3.20.2.10	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.2	遥控开关	3.20.2.11	开关机构	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.2	遥控开关	3.20.2.12	防锈	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.2	遥控开关	3.20.2.13	尺寸检查	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.2	遥控开关	3.20.2.14	控制电路的非正常操作	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.2	遥控开关	3.20.2.15	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶的距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.2	遥控开关	3.20.2.16	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .2	遥控开 关	3.20 .2.1 7	结构要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .2	遥控开 关	3.20 .2.1 8	正常操作	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .2	遥控开 关	3.20 .2.1 9	电磁兼容性 (EMC) 要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019	不测抗 扰度	新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .2	遥控开 关	3.20 .2.2 0	端子	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .3	扁型快 速连接 端头	3.20 .3.1	插入力和拔出力 试验	连接器件 连接铜导线 用的扁形快速连接端 头 安全要求 GB/T 17196-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .3	扁型快 速连接 端头	3.20 .3.2	温升试验	连接器件 连接铜导线 用的扁形快速连接端 头 安全要求 GB/T 17196-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .3	扁型快 速连接 端头	3.20 .3.3	压接部分的抗拉 强度试验	连接器件 连接铜导线 用的扁形快速连接端 头 安全要求 GB/T 17196-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .3	扁型快 速连接 端头	3.20 .3.4	高温试验	连接器件 连接铜导线 用的扁形快速连接端 头 安全要求 GB/T 17196-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .3	扁型快 速连接	3.20 .3.5	周期性载流试验	连接器件 连接铜导线 用的扁形快速连接端		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					端头			头 安全要求 GB/T 17196-2017		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .3	扁型快 速连接 端头	3.20 .3.6	机械过载力试验	连接器件 连接铜导线 用的扁形快速连接端 头 安全要求 GB/T 17196-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.1	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.2	固定式插座的结 构	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.3	软缆及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.4	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.5	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.6	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.7	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.8	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.9	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								2099.3-2022		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.1 0	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.1 1	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.1 2	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.1 3	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.1 4	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.1 5	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.1 6	固定式插座的结 构	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.1 7	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.1 8	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.1 9	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								2099.3-2015		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.2 0	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.2 1	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.2 2	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.2 3	软缆及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.2 4	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.2 5	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.2 6	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.2 7	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.2 8	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.2 9	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2099.3-2022		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.3 0	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.3 1	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.3 2	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.3 3	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.3 4	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.3 5	带绝缘护套的插 销的附加试验	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.3 6	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.3 7	插头和移动式插 座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.3 8	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.3 9	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								2099.3-2015		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.4 0	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.4 1	插头和移动式插 座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.4 2	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.4 3	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.4 4	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.4 5	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .4	转换器	3.20 .4.4 6	带绝缘护套的插 销的附加试验	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装 盒和外 壳	3.20 .5.1	耐老化、防固体 异物进入和防有 害进水	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装 盒和外 壳	3.20 .5.2	尺寸	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装 盒和外 壳	3.20 .5.3	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装 盒和外 壳	3.20 .5.4	接地保护	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装 盒和外 壳	3.20 .5.5	结构	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装 盒和外 壳	3.20 .5.6	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装 盒和外 壳	3.20 .5.7	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装 盒和外 壳	3.20 .5.8	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装 盒和外 壳	3.20 .5.9	耐电痕化	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装 盒和外 壳	3.20 .5.1 0	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶的距离	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装	3.20 .5.1	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					盒和外 壳	1		件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装 盒和外 壳	3.20 .5.1 2	防锈	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .5	电器附 件安装 盒和外 壳	3.20 .5.1 3	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .6	带螺纹 型夹紧 件的连 接器件	3.20 .6.1	耐热	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .6	带螺纹 型夹紧 件的连 接器件	3.20 .6.2	绝缘材料的耐电 痕化	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .6	带螺纹 型夹紧 件的连 接器件	3.20 .6.3	机械强度	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .6	带螺纹 型夹紧 件的连 接器件	3.20 .6.4	导线的连接	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带螺纹型夹紧 件的连接器件的特殊 要求 GB/T 13140.2-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.6	带螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.6.5	耐老化、防潮、防固体异物进入及防水的有害进入	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.6	带螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.6.6	防触电保护	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.6	带螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.6.7	标志	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.6	带螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.6.8	绝缘材料的耐非正常热和耐燃	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.6	带螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.6.9	温升	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.6	带螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.6.10	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.6	带螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.6.1.1	电气间隙和爬电距离	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.7	扭接式连接器件	3.20.7.1	防触电保护	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.7	扭接式连接器件	3.20.7.2	机械强度	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.7	扭接式连接器件	3.20.7.3	温升	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.7	扭接式连接器件	3.20.7.4	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.7	扭接式连接器件	3.20.7.5	耐热	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.7	扭接式连接器件	3.20.7.6	绝缘材料的耐电痕化	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.7	扭接式连接器件	3.20.7.7	标志	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：扭接式连接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .7	扭接式 连接器件	3.20 .7.8	导线的连接	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .7	扭接式 连接器件	3.20 .7.9	电气间隙和爬电 距离	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .7	扭接式 连接器件	3.20 .7.1 0	耐老化、防潮、 防固体异物进入 及防水的有害进 入	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .7	扭接式 连接器件	3.20 .7.1 1	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：扭接式连 接器件的特殊要求 GB/T 13140.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.1	内部布线	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.2	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电	3.20 .8.3	保护接地装置	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					源装置			装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.4	空载输出电压	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.5	电击防护	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.6	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.7	发热	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压	3.20 .8.8	防锈	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					器的电 源装置			分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.9	外部导线接线端 子	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.1 0	耐热、耐燃和耐 电痕化	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.1 1	元器件	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012	不测： 20.2、 20.3、 20.6、 20.7、 20.8.1	新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.1 2	输入电压设定值 的改变	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自	3.20 .8.1 3	短路电压	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					耦变压器的电源装置			产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.8	自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置	3.20.8.14	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.8	自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置	3.20.8.15	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.8	自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置	3.20.8.16	机械强度	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.8	自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置	3.20.8.17	螺钉和连接	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.1 8	负载输出电压和 输出电流	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.1 9	短路和过载保护	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.2 0	结构	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .8	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	3.20 .8.2 1	标志和其他信息	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 14-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.1	防锈	器具开关 第 2 部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092. 3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.2	机构	器具开关 第 2 部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092. 3-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.3	防触电保护	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.4	端子与端头	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.5	机械强度	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.6	绝缘电阻和介电 强度	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.7	防固体异物、防 水和防潮	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.8	电磁兼容性 (EMC) 要求	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.9	电子开关的不正 常工作和故障条 件	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.1 0	着火危险	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.1 1	电气间隙、爬电 距离、固体绝缘 和硬印制电路板 部件的涂敷层	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.1 2	发热	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.1 3	螺钉、载流件和 联接件	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.1 4	电子开关元器件	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.1 5	接地装置	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.1 6	标志和文件	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.1 7	耐久性	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .9	转换选 择器	3.20 .9.1 8	结构	器具开关 第2部分： 转换选择器的特殊要 求 GB/T 15092.3-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .10	连接铜 导线用 螺纹型 和无螺 纹型夹 紧件	3.20 .10. 1	结构要求	连接器件 电气铜导线 螺纹型和无螺纹型夹 紧件的安全要求 适用 于 0.2 mm ² 以上至 35 mm ² （包括）导线的夹 紧件的通用要求和特 殊要求 GB/T 17464-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .10	连接铜 导线用 螺纹型 和无螺 纹型夹 紧件	3.20 .10. 2	导线的连接	连接器件 电气铜导线 螺纹型和无螺纹型夹 紧件的安全要求 适用 于 0.2 mm ² 以上至 35 mm ² （包括）导线的夹 紧件的通用要求和特 殊要求 GB/T 17464-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .10	连接铜 导线用	3.20 .10.	试验	连接器件 电气铜导线 螺纹型和无螺纹型夹		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					螺纹型 和无螺 纹型夹 紧件	3		紧件的安全要求 适用于 0.2 mm ² 以上至 35 mm ² （包括）导线的夹 紧件的通用要求和特 殊要求 GB/T 17464-2012		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .11	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压器的 电源装置	3.20 .11. 1	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 7 部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .11	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压器的 电源装置	3.20 .11. 2	外部导线接线端 子	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 7 部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .11	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压器的 电源装置	3.20 .11. 3	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 7 部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .11	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压器的 电源装置	3.20 .11. 4	防锈	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 7 部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20 .11. 5	电源连接和其他外部软电缆或软线	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20 .11. 6	结构	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20 .11. 7	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20 .11. 8	短路电压	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20 .11. 9	标志和其他信息	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								19212.7-2012		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20.11.10	空载输出电压	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20.11.11	螺钉和连接	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20.11.12	耐热、耐燃和耐电痕化	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20.11.13	元器件	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012	不测：20.2、20.3、20.6、20.7、20.8.1	新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.11	安全隔离变压器和内装安全隔离变	3.20.11.14	内部布线	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					压器的电源装置			和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20.11.15	短路和过载保护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20.11.16	电击防护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20.11.17	保护接地装置	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.11	安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置	3.20.11.18	发热	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.11	安全隔离变压器和内装安全	3.20.11.19	机械强度	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					隔离变 压器的 电源装 置			分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212. 7-2012		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .11	安全隔 离变压器 和内装安 全隔离变 压器的电 源装置	3.20 .11. 20	输入电压设定值 的改变	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 7 部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212. 7-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .11	安全隔 离变压器 和内装安 全隔离变 压器的电 源装置	3.20 .11. 21	负载输出电压和 输出电流	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 7 部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212. 7-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 1	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099. 2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 2	固定式插座的结 构	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099. 2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 3	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099. 2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 4	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099. 2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 5	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099. 2-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 6	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 7	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 8	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 9	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 10	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 11	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 12	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 13	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 14	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .12	器具插 座	3.20 .12. 15	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.12	器具插座	3.20.12.16	标志	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.12	器具插座	3.20.12.17	接地触头的工作	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.12	器具插座	3.20.12.18	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.12	器具插座	3.20.12.19	正常操作	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.12	器具插座	3.20.12.20	带绝缘护套的插销的附加试验	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.12	器具插座	3.20.12.21	软缆及其连接	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.12	器具插座	3.20.12.22	插头和移动式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.12	器具插座	3.20.12.23	联锁插座	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.13	连接盒和外壳	3.20.13.1	结构	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.13	连接盒和外壳	3.20.13.2	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .13	连接盒 和外壳	3.20 .13. 3	尺寸	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .13	连接盒 和外壳	3.20 .13. 4	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶距离	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .13	连接盒 和外壳	3.20 .13. 5	接地保护	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .13	连接盒 和外壳	3.20 .13. 6	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .13	连接盒 和外壳	3.20 .13. 7	耐腐蚀	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .13	连接盒 和外壳	3.20 .13. 8	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外 壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .13	连接盒 和外壳	3.20 .13. 9	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.13	连接盒和外壳	3.20.13.10	绝缘材料的耐非正常热和耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.13	连接盒和外壳	3.20.13.11	耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.13	连接盒和外壳	3.20.13.12	耐老化、防固体异物进入和防有害进水	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.13	连接盒和外壳	3.20.13.13	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.14	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	3.20.14.1	螺钉和连接	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.14	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	3.20.14.2	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								19212.5-2011		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	3.20 .14. 3	电击防护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	3.20 .14. 4	内部布线	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	3.20 .14. 5	空载输出电压	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	3.20 .14. 6	发热	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电	3.20 .14. 7	输入电压设定值的改变	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					源装置			装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	3.20 .14. 8	短路和过载保护	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	3.20 .14. 9	防锈	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	3.20 .14. 10	机械强度	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	3.20 .14. 11	保护接地装置	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器	3.20 .14. 12	标志和其他信息	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器的电源装置			分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.14	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	3.20.14.13	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.14	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	3.20.14.14	电源连接和其他外部软电缆或软线	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.14	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	3.20.14.15	结构	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.14	隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置	3.20.14.16	负载输出电压和输出电流	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.14	隔离变压器和内装隔	3.20.14.17	短路电压	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					离变压 器的电 源装置			产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	3.20 .14. 18	外部导线接线端 子	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	3.20 .14. 19	元器件	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	3.20 .14. 20	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .14	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	3.20 .14. 21	耐热、耐燃和耐 电痕化	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.1	机械强度	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.2	内部布线	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.3	标志和其他信息	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.4	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.5	绝缘电阻、介电强度和漏电流	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.6	空载输出电压	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.7	螺钉和连接	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.8	输入电压设定值的改变	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.9	电源连接和其他外部软电缆或软线	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.10	结构	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.11	保护接地装置	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.12	短路电压	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.13	短路和过载保护	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.14	耐热、耐燃和耐电痕化	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.15	元器件	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012	不测： 20.2、 20.3、 20.6、 20.7、 20.8.1	新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.16	外部导线接线端子	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.17	发热	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.15	一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源	3.20.15.18	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 2 部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .15	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	3.20 .15. 19	防锈	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 2 部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .15	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	3.20 .15. 20	电击防护	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 2 部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .15	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	3.20 .15. 21	负载输出电压和 输出电流	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 2 部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 1	外部导线接线端 子	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 2	防锈	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 3	电击防护	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 4	机械强度	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 5	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 6	短路电压	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 7	内部布线	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 8	空载输出电压	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 9	输入电压设定值 的改变	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 10	保护接地装置	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 11	螺钉和连接	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 12	标志和其他信息	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 13	耐热、耐燃和耐 电痕化	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 14	防止灰尘、固体 异物和潮湿有害 进入的防护	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 15	元器件	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012	不测： 20.2、 20.3、 20.6、 20.7、 20.8.1	新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 16	发热	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 17	负载输出电压和 输出电流	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .16	玩具用 变压器 和电源	3.20 .16. 18	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.16	玩具用变压器和电源	3.20.16.19	绝缘电阻、介电强度和漏电流	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 8 部分：玩具用变压器和电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.16	玩具用变压器和电源	3.20.16.20	短路和过载保护	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 8 部分：玩具用变压器和电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.16	玩具用变压器和电源	3.20.16.21	结构	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 8 部分：玩具用变压器和电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.17	变压器、电抗器、电源装置及其组合	3.20.17.1	机械强度	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.17	变压器、电抗器、电源装置及其组合	3.20.17.2	负载输出电压和输出电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.17	变压器、电抗器、电源装置及其组合	3.20.17.3	短路和过载保护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.17	变压器、电抗器、电源装置及其组合	3.20.17.4	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .17	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	3.20 .17. 5	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 1 部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .17	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	3.20 .17. 6	结构	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 1 部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016	不测 19.9	新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .17	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	3.20 .17. 7	短路电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 1 部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .17	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	3.20 .17. 8	空载输出电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 1 部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .17	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	3.20 .17. 9	保护接地装置	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 1 部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .17	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	3.20 .17. 10	螺钉和连接	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 1 部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .17	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	3.20 .17. 11	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 1 部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .17	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	3.20 .17. 12	防止灰尘、固体 异物和潮湿有害 进入的防护	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 1 部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .17	变压器、 电抗器、	3.20 .17.	内部布线	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电源装置及其组合	13		全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.17	变压器、电抗器、电源装置及其组合	3.20.17.14	外部导线接线端子	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.17	变压器、电抗器、电源装置及其组合	3.20.17.15	元器件	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016	不测：20.2、20.3、20.6、20.7、20.8.1	新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.17	变压器、电抗器、电源装置及其组合	3.20.17.16	发热	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.17	变压器、电抗器、电源装置及其组合	3.20.17.17	防锈	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.17	变压器、电抗器、电源装置及其组合	3.20.17.18	电击防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.17	变压器、电抗器、电源装置及其组合	3.20.17.19	耐热、耐燃和耐电痕化	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.17	变压器、电抗器、电源装置及其组合	3.20.17.20	标志和其他信息	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.17	变压器、电抗器、电源装	3.20.17.21	输入电压设定值的改变	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					置及其 组合			求和试验 GB/T 19212.1-2016		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开 关	3.20 .18. 1	防触电保护	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开 关	3.20 .18. 2	接地装置	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开 关	3.20 .18. 3	电子开关元器件	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开 关	3.20 .18. 4	耐久性	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开 关	3.20 .18. 5	机械强度	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开 关	3.20 .18. 6	端子与端头	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开 关	3.20 .18. 7	电气间隙、爬电 距离、固体绝缘 和硬印制电路板 部件的涂敷层	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开 关	3.20 .18. 8	机构	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开 关	3.20 .18. 9	着火危险	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开 关	3.20 .18. 10	绝缘电阻和介电 强度	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开 关	3.20 .18. 11	防固体异物、防 水和防潮	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开 关	3.20 .18. 12	防锈	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开关	3.20 .18. 13	螺钉、载流件和 联接件	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开关	3.20 .18. 14	发热	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开关	3.20 .18. 15	标志与文件	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开关	3.20 .18. 16	电子开关的不正 常工作和故障条 件	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开关	3.20 .18. 17	电磁兼容性 (EMC) 要求	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .18	软线开关	3.20 .18. 18	结构	器具开关 第2部分： 软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .19	用于悬 吊装置 的安装 盒和外 壳	3.20 .19. 1	尺寸	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装 置的安装盒和外壳的 特殊要求 GB/T 17466.21-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .19	用于悬 吊装置 的安装 盒和外 壳	3.20 .19. 2	防锈	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装 置的安装盒和外壳的 特殊要求 GB/T 17466.21-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .19	用于悬 吊装置 的安装 盒和外 壳	3.20 .19. 3	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装 置的安装盒和外壳的 特殊要求 GB/T 17466.21-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .19	用于悬 吊装置 的安装	3.20 .19. 4	接地保护	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					盒和外壳			21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2022		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的安装盒和外壳	3.20.19.5	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的安装盒和外壳	3.20.19.6	绝缘材料的耐非正常热和耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的安装盒和外壳	3.20.19.7	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的安装盒和外壳	3.20.19.8	耐老化、防固化异物进入和防有害进水	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的安装盒和外壳	3.20.19.9	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的安装盒和外壳	3.20.19.10	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					壳			置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2022		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的安装盒和外壳	3.20.19.11	结构	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的安装盒和外壳	3.20.19.12	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶的距离	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的安装盒和外壳	3.20.19.13	标志	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的安装盒和外壳	3.20.19.14	标志	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的安装盒和外壳	3.20.19.15	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466. 21-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的安装盒和外壳	3.20.19.16	耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								特殊要求 GB/T 17466.21-2008		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .19	用于悬 吊装置 的安装 盒和外 壳	3.20 .19. 17	结构	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装 置的安装盒和外壳的 特殊要求 GB/T 17466.21-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .19	用于悬 吊装置 的安装 盒和外 壳	3.20 .19. 18	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装 置的安装盒和外壳的 特殊要求 GB/T 17466.21-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .19	用于悬 吊装置 的安装 盒和外 壳	3.20 .19. 19	耐老化、防固体 异物进入和防有 害进水	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装 置的安装盒和外壳的 特殊要求 GB/T 17466.21-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .19	用于悬 吊装置 的安装 盒和外 壳	3.20 .19. 20	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装 置的安装盒和外壳的 特殊要求 GB/T 17466.21-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .19	用于悬 吊装置 的安装 盒和外 壳	3.20 .19. 21	尺寸	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装 置的安装盒和外壳的 特殊要求 GB/T 17466.21-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .19	用于悬 吊装置 的安装 盒和外 壳	3.20 .19. 22	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装 置的安装盒和外壳的 特殊要求 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								17466.21-2022		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的 安装盒和外壳	3.20.19.23	耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466.21-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的 安装盒和外壳	3.20.19.24	绝缘材料的耐非正常热和耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466.21-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的 安装盒和外壳	3.20.19.25	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466.21-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.19	用于悬吊装置的 安装盒和外壳	3.20.19.26	耐腐蚀	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 21 部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466.21-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用 变压器及电源装置	3.20.20.1	内部布线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用 变压器及电源装置	3.20.20.2	负载输出电压和输出电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								19212.9-2016		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.3	输入电压设定值的改变	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.4	短路电压	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.5	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.6	短路和过载保护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.7	空载输出电压	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.8	电源连接和其他外部软电缆或软线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								19212.9-2016		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.9	电击防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.10	结构	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.11	发热	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.12	绝缘电阻、介电强度和漏电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.13	元器件	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016	不测：20.2、20.3、20.6、20.7、20.8.1	新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.14	螺钉和连接	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								19212.9-2016		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.15	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.16	耐热、耐燃和耐电痕化	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.17	机械强度	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.18	防锈	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.19	外部导线接线端子	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.20	电铃和电钟用变压器及电源装置	3.20.20.20	保护接地装置	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 9 部分：电铃和电钟用变压器及电源装置的特殊要求和试验 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								19212.9-2016		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .20	电铃和 电钟用 变压器 及电源 装置	3.20 .20. 21	标志和其他信息	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 9 部分：电铃和 电钟用变压器及电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.9-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	3.20 .21. 1	耐老化、防潮、 防固体异物进入 及防水的有害进 入	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	3.20 .21. 2	耐热	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	3.20 .21. 3	导线的连接	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	3.20 .21. 4	温升	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T 13140.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .21	带无螺 纹型夹 紧件的 连接器 件	3.20 .21. 5	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带无螺纹型夹 紧件的连接器件的特 殊要求 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								13140.3-2008		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.21	带无螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.21.6	防触电保护	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.21	带无螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.21.7	绝缘材料的耐电痕化	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.21	带无螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.21.8	绝缘材料的耐非正常热和耐燃	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.21	带无螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.21.9	机械强度	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.21	带无螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.21.10	标志	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.21	带无螺纹型夹紧件的连接器件	3.20.21.11	电气间隙和爬电距离	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								13140.3-2008		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.22	地面安装盒和外壳	3.20.22.1	接地保护	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.22	地面安装盒和外壳	3.20.22.2	耐老化、防固体异物进入和防有害进水	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.22	地面安装盒和外壳	3.20.22.3	耐老化、防固化异物进入和防有害进水	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.22	地面安装盒和外壳	3.20.22.4	结构	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.22	地面安装盒和外壳	3.20.22.5	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.22	地面安装盒和外壳	3.20.22.6	绝缘材料的耐非正常热和耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.22	地面安装盒和外壳	3.20.22.7	耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 8	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 9	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶的距离	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 10	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 11	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 12	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 13	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 14	尺寸	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 15	接地措施	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 16	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 17	防锈	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 18	尺寸	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 19	耐电痕化	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 20	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 21	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶距离	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 22	结构	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 23	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 24	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 25	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .22	地面安 装盒和 外壳	3.20 .22. 26	耐腐蚀	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒 和外壳的特殊要求 GB/T 17466.23-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .23	互连耦 合器	3.20 .23. 1	尺寸和互换性	家用和类似用途的器 具耦合器 第 2 部分： 家用和类似设备用互 连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .23	互连耦 合器	3.20 .23. 2	软线及其连接	家用和类似用途的器 具耦合器 第 2 部分： 家用和类似设备用互 连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.3	正常操作	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.4	结构	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.5	绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.6	分断容量	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.7	用于热条件或酷热条件下的器具耦合器的耐热性能	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.8	防触电保护	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.9	端子和端头	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.10	插入和拔出连接器所需要的力	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.	螺钉、载流部件及其连接	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						11		家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.12	防锈	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.13	触头的工作	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.14	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.15	防潮	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.16	接地措施	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.17	机械强度	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.18	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.23	互连耦合器	3.20.23.19	耐热和抗老化性能	家用和类似用途的器具耦合器 第 2 部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								17465.2-2009		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .23	互连耦 合器	3.20 .23. 20	温升	家用和类似用途的器 具耦合器 第 2 部分： 家用和类似设备用互 连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .23	互连耦 合器	3.20 .23. 21	标志	家用和类似用途的器 具耦合器 第 2 部分： 家用和类似设备用互 连耦合器 GB/T 17465.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 1	结构	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 2	内部布线	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 3	防锈	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 4	负载输出电压和 输出电流	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和	3.20 .24.	保护接地装置	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					内装控 制变压 器的电 源	5		安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 6	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 7	耐热、耐燃和耐 电痕化	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 8	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 9	元器件	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012	不测： 20.2、 20.3、 20.6、 20.7、 20.8.1	新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 10	短路和过载保护	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控	3.20 .24. 11	标志和其他信息	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					制变压器 的电源			变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 12	螺钉和连接	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 13	发热	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 14	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 15	短路电压	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	3.20 .24. 16	空载输出电压	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .24	控制变 压器和 内装控 制变压 器	3.20 .24. 17	电击防护	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					器的电源			压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.3-2012		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.24	控制变压器和内装控制变压器的电源	3.20.24.18	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第3部分：控制变压器和内装控制变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.24	控制变压器和内装控制变压器的电源	3.20.24.19	机械强度	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第3部分：控制变压器和内装控制变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.24	控制变压器和内装控制变压器的电源	3.20.24.20	输入电压设定值的改变	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第3部分：控制变压器和内装控制变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.24	控制变压器和内装控制变压器的电源	3.20.24.21	外部导线接线端子	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第3部分：控制变压器和内装控制变压器的电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.25	带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件	3.20.25.1	防触电保护	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.25	带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件	3.20.25.2	电气间隙和爬电距离	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件的		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								特殊要求 GB/T 13140.4-2008		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.25	带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件	3.20.25.3	标志	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.25	带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件	3.20.25.4	耐老化、防潮、防固体异物进入及防水的有害进入	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.25	带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件	3.20.25.5	耐热	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.25	带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件	3.20.25.6	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.25	带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件	3.20.25.7	绝缘材料的耐电痕化	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.25	带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件	3.20.25.8	机械强度	家用和类似用途低压电路用的连接器件第 2 部分：作为独立单元的带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								13140.4-2008		
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .25	带刺穿 绝缘型 夹紧件 的连接 器件	3.20 .25. 9	导线的连接	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带刺穿绝缘型 夹紧件的连接器件的 特殊要求 GB/T 13140.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .25	带刺穿 绝缘型 夹紧件 的连接 器件	3.20 .25. 10	温升	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带刺穿绝缘型 夹紧件的连接器件的 特殊要求 GB/T 13140.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .25	带刺穿 绝缘型 夹紧件 的连接 器件	3.20 .25. 11	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立 单元的带刺穿绝缘型 夹紧件的连接器件的 特殊要求 GB/T 13140.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .26	电线组 件和互 连电线 组件	3.20 .26. 1	极性要求和导电 连续性	电器附件 电线组件和 互连电线组件 GB/T 15934-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .26	电线组 件和互 连电线 组件	3.20 .26. 2	对整个组件的要 求	电器附件 电线组件和 互连电线组件 GB/T 15934-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .27	固定式 电气装 置的开 关	3.20 .27. 1	通断能力	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .27	固定式 电气装 置的开 关	3.20 .27. 2	尺寸检查	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 0	电子电气- 电器附件	3.20 .27	固定式 电气装 置的开	3.20 .27. 3	结构要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					关			GB/T 16915.1-2014		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.4	标志	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.5	防锈	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.6	电磁兼容性（EMC）要求	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.7	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.8	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.9	端子	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.10	耐老化、开关外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.11	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.12	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开	3.20.27.13	螺钉、载流部件和连接	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					关			GB/T 16915.1-2014		
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.14	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.15	开关机构	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.16	正常操作	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.17	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.18	温升	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.20	电子电气-电器附件	3.20.27	固定式电气装置的开关	3.20.27.19	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
3	产品质量检验	3.21	婴幼儿产品-玩具	3.21.1	玩具	3.21.1.1	锐利边缘测试	玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能（内含第 1 号修改单）GB 6675.2-2014		新增
3	产品质量检验	3.21	婴幼儿产品-玩具	3.21.1	玩具	3.21.1.2	特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T 22048-2022		变更
3	产品质量检验	3.21	婴幼儿产品-玩具	3.21.1	玩具	3.21.1.3	锐利尖端测试	玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能（内含第 1 号修改单）GB 6675.2-2014		新增
3	产品质量检验	3.22	车辆及相关产品-摩托车	3.22.1	电动摩托车和电动轻	3.22.1.1	控制器短时超载	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器			792-2022		
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.2	耐电压	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.3	低压电压波动试 验	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.4	控制器过温保护 功能	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.5	控制器过压、欠 压保护功能	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.6	绝缘电阻	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					制器					
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.7	低压反接	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.8	液冷系统冷却回 路密封性能	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.9	外形尺寸及安装 尺寸	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.1 0	定子电感	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.1 1	低压瞬断	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.1 2	高压电压波动试 验	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.1 3	定子电阻	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.1 4	引出线和接插件	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.1 5	一般要求	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.1 6	控制器调节功能	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	3.22 .1.1 7	位置传感器相位 偏差	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					车驱动 用电机 及其控 制器					
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.1 8	装配要求	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.1 9	电机及控制器质 量	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.2 0	高温	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.2 1	耐振动	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.2 2	额定电压	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.2 3	温升	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.2 4	控制器过流保护 功能	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.2 5	电机转子的旋转 方向	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.2 6	转速、转矩响应 时间	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.2 7	电机超速	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.2 8	冲击	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					车驱动 用电机 及其控 制器					
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.2 9	外观	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.3 0	电磁兼容性	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.3 1	跌落	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.3 2	温度循环试验	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.3 3	恒定湿热	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.3 4	控制器额定输入 电流	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.3 5	防护要求	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.3 6	电机性能参数和 效率	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.3 7	空载电流	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.3 8	控制器防失控保 护功能	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	3.22 .1.3 9	噪声	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					车驱动 用电机 及其控 制器					
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.4 0	控制器效率	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.4 1	控制器制动能量 回收功能	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.4 2	低温	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.4 3	转速控制精度和 转矩控制精度	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.4 4	盐雾	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .1	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车驱动 用电机 及其控 制器	3.22 .1.4 5	控制器最大输入 电流	电动摩托车和电动轻 便摩托车驱动用电机 及其控制器 QC/T 792-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .2	摩托车 和轻便 摩托车 辐板式 车轮	3.22 .2.1	气密性	摩托车和轻便摩托车 辐板式车轮 GB/T 38183-2019		变更
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .2	摩托车 和轻便 摩托车 辐板式 车轮	3.22 .2.2	静负荷性能	摩托车和轻便摩托车 辐板式车轮 GB/T 38183-2019		变更
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .2	摩托车 和轻便 摩托车 辐板式 车轮	3.22 .2.3	旋转弯曲疲劳性 能	摩托车和轻便摩托车 辐板式车轮 GB/T 38183-2019		变更
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .2	摩托车 和轻便 摩托车 辐板式 车轮	3.22 .2.4	轮辋与轮辐焊接 强度	摩托车和轻便摩托车 辐板式车轮 GB/T 38183-2019		变更
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .2	摩托车 和轻便 摩托车 辐板式 车轮	3.22 .2.5	扭转疲劳性能	摩托车和轻便摩托车 辐板式车轮 GB/T 38183-2019		变更
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .2	摩托车 和轻便 摩托车 辐板式 车轮	3.22 .2.6	径向冲击性能	摩托车和轻便摩托车 辐板式车轮 GB/T 38183-2019		变更
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .2	摩托车 和轻便 摩托车 辐板式 车轮	3.22 .2.7	轮辋周长	摩托车和轻便摩托车 辐板式车轮 GB/T 38183-2019		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .2	摩托车 和轻便 摩托车 辐板式 车轮	3.22 .2.8	轮辋轮廓	摩托车和轻便摩托车 辐板式车轮 GB/T 38183-2019		变更
3	产品质量检 验	3.2 2	车辆及相 关产品-摩 托车	3.22 .2	摩托车 和轻便 摩托车 辐板式 车轮	3.22 .2.9	车轮的径向圆跳 动量和轴向圆跳 动量	摩托车和轻便摩托车 辐板式车轮 GB/T 38183-2019		变更
3	产品质量检 验	3.2 3	轻纺产品- 钟表眼镜	3.23 .1	配装眼 镜	3.23 .1.1	装配质量	配装眼镜 第 1 部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.1	大肠菌群	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.2	细菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.3	尺寸偏差	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.4	金黄色葡萄球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.5	定量	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.6	大肠菌群	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.7	D65 亮度	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.8	交货水分	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.9	溶血性链球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.1	纵向湿抗张强度	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						0				
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.1 1	吸水能力	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.1 2	重金属（铅）	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.1 3	吸水时间	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.1 4	掉粉率	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.1 5	洞眼	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.1 6	灰分	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.1 7	金黄色葡萄球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.1 8	溶血性链球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.1 9	外观质量	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.2 0	脱色性能	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.2 1	丙烯酰胺	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.2 2	重金属（砷）	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.2 3	细菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.2 4	可分解致癌芳香 胺染料	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.2 5	吸油能力	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.2 6	真菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.2 7	铜绿假单胞菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.2 8	可迁移性荧光物 质	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.2 9	净含量	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.3 0	真菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.3 1	横向抗张强度	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.3 2	尘埃度	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.3 3	偏斜度	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .1	厨房纸 巾	3.24 .1.3 4	绿脓杆菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .2	纸杯原 纸	3.24 .2.1	横幅定量差	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .2	纸杯原 纸	3.24 .2.2	平滑度	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		变更
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .2	纸杯原 纸	3.24 .2.3	吸水性	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		变更
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .2	纸杯原 纸	3.24 .2.4	松厚度	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		变更
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .2	纸杯原 纸	3.24 .2.5	横向耐折度	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		变更
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .3	壁纸	3.24 .3.1	氯乙烯单体	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .4	卫生纸 及其制 品	3.24 .4.1	吸水时间	卫生纸及其制品第 6 部分：吸水时间和吸 水能力的测定 篮筐浸 没法 GB/T 24328.6-2020		变更
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .5	击打式 打印机 连续格 式纸	3.24 .5.1	纸表面质量	信息处理击打式打印 机用连续格式纸通用 技术条件 GB/T 9698-1995		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .5	击打式 打印机 连续格 式纸	3.24 .5.2	抗张强度	信息处理击打式打印 机用连续格式纸通用 技术条件 GB/T 9698-1995		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .5	击打式 打印机 连续格 式纸	3.24 .5.3	规格	信息处理击打式打印 机用连续格式纸通用 技术条件 GB/T 9698-1995		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .6	涂布邮 票纸（含 涂布邮 票原纸）	3.24 .6.1	亮度（白度）	涂布邮票纸（含涂布 邮票原纸）QB/T 1455-2012		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .7	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	3.24 .7.1	销售标志及包装	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .8	瓦楞纸 板	3.24 .8.1	边压强度	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .8	瓦楞纸 板	3.24 .8.2	耐破强度	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .9	纸制品	3.24 .9.1	耐破度	纸板耐破度的测定法 GB/T 1539-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .9	纸制品	3.24 .9.2	厚度	松软纸厚度的测定 QB/T 1938-2010		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .9	纸制品	3.24 .9.3	厚度	纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .9	纸制品	3.24 .9.4	撕裂度	纸和纸板撕裂度的测 定 GB/T 455-2002		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .9	纸制品	3.24 .9.5	甲醛含量	生活用纸及纸制品 甲 醛含量的测定 GB/T 34448-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .10	纸和纸 板	3.24 .10. 1	吸水性	纸和纸板吸水性的测 定 可勃法 GB/T 1540-2002		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .10	纸和纸 板	3.24 .10. 2	环压强度	纸和纸板 环压强度的 测定 GB/T 2679.8-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .10	纸和纸 板	3.24 .10. 3	表面 pH	纸和纸板 表面 pH 的 测定 GB/T 13528-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .11	纸、纸板 和纸浆	3.24 .11. 1	漫反射因数	纸、纸板和纸浆 漫反 射因数的测定（漫射 垂直法）GB/T 7973-2003		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .11	纸、纸板 和纸浆	3.24 .11. 2	水分	纸、纸板和纸浆 分析 试样水分的测定 GB/T 462-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .11	纸、纸板 和纸浆	3.24 .11. 3	铜含量	纸、纸板和纸浆 铜含 量的测定 GB/T 8943.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .12	制图纸	3.24 .12. 1	水分	制图纸 GB/T 1525-2006		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .12	制图纸	3.24 .12. 2	耐擦性	制图纸 GB/T 1525-2006		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .12	制图纸	3.24 .12. 3	标志	制图纸 GB/T 1525-2006		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .12	制图纸	3.24 .12. 4	耐折度	制图纸 GB/T 1525-2006		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .12	制图纸	3.24 .12. 5	纸面外观	制图纸 GB/T 1525-2006		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .12	制图纸	3.24 .12. 6	外观质量	制图纸 GB/T 1525-2006		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .12	制图纸	3.24 .12. 7	浸水后抗张强度 保留率	制图纸 GB/T 1525-2006		新增
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .12	制图纸	3.24 .12. 8	尺寸及偏斜度	制图纸 GB/T 1525-2006		变更
3	产品质量检 验	3.2 4	轻纺产品- 纸制品	3.24 .13	轻型印 刷纸	3.24 .13. 1	尘埃度	轻型印刷纸 GB/T 26705-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .1	家用换 气扇用 电动机	3.25 .1.1	轴伸径向圆跳动	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .1	家用换 气扇用 电动机	3.25 .1.2	耐久试验	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .1	家用换 气扇用 电动机	3.25 .1.3	效率、功率因数的 保证值	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .1	家用换 气扇用 电动机	3.25 .1.4	温升试验	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .1	家用换 气扇用 电动机	3.25 .1.5	堵转转矩保证值	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .1	家用换 气扇用 电动机	3.25 .1.6	最大扭矩保证值	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .1	家用换 气扇用 电动机	3.25 .1.7	噪声	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .1	家用换 气扇用 电动机	3.25 .1.8	电气性能保证值 的容差	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .1	家用换 气扇用 电动机	3.25 .1.9	湿热试验	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .1	家用换 气扇用 电动机	3.25 .1.1 0	最小转矩保证值	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .2	电机	3.25 .2.1	电气强度试验	电机在一般环境条件 下使用的湿热试验要 求 GB/T 12665-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .2	电机	3.25 .2.2	运转性能检查	电机在一般环境条件 下使用的湿热试验要 求 GB/T 12665-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .2	电机	3.25 .2.3	泄露电流的测量	电机在一般环境条件 下使用的湿热试验要 求 GB/T 12665-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .2	电机	3.25 .2.4	绝缘电阻的测量	电机在一般环境条件 下使用的湿热试验要 求 GB/T 12665-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .2	电机	3.25 .2.5	湿热试验	电机在一般环境条件 下使用的湿热试验要 求 GB/T 12665-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.1	电磁兼容性	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.2	工作期限	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.3	振动	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.4	元器件	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.5	换向	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.6	泄漏电流	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.7	介电性能试验	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.8	噪声	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.9	容差	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.1 0	湿热试验	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.1 1	性能要求	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.1 2	效率	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.1 3	温升试验	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .3	小功率 电动机	3.25 .3.1 4	安全	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.1	起动	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.2	介电性能试验	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.3	轴伸径向圆跳动	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.4	电气性能的容差	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.5	输入功率	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.6	泄漏电流	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.7	寿命	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.8	接地措施	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.9	其他安全要求	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.1 0	外形安装尺寸	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.1 1	装配质量	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.1 2	效率和功率因数	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.1 3	爬电距离和电气 间隙	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.1 4	非正常工作试验	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.1 5	电容器端电压	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.1 6	噪声	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.1 7	温升	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.1 8	电磁兼容	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .4	交流电 风扇电 动机	3.25 .4.1 9	湿热试验	交流电风扇电动机通 用技术条件 GB/T 5089-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.1	电气性能保证值的 容差	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.2	耐电压	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.3	堵转转矩对额定 转矩之比	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.4	旋转方向	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.5	噪声	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.6	湿热试验	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.7	堵转电流的保证 值	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.8	温升试验	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.9	最小转矩堵转转 矩对额定转矩之 比	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.1 0	最大转矩堵转转 矩对额定转矩之 比	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.1 1	电容器端电压	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.1 2	绝缘电阻	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.1 3	接地	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.1 4	爬电距离与电气 间隙	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.1 5	检查试验	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.1 6	过转矩试验	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.1 7	功率和功率因数	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .5	YY 系列 电容运 转异步 电动机	3.25 .5.1 8	超速试验	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1012-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.1	最小转矩保证值	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.2	振动速度	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.3	接线盒检查	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.4	最大转矩对额定 转矩之比	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.5	温升试验	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.6	噪声	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.7	离心开关断开转 速	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.8	电气性能保证值 的容差	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.9	空载与堵转的电 流和损耗	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.1 0	堵转转矩对额定 转矩之比	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.1 1	堵转电流的保证 值	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.1 2	旋转方向	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.1 3	过转矩试验	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .6	双值电 容异步 电动机	3.25 .6.1 4	效率、功率因数	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.1	绝缘性能	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.2	接地	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.3	低压起动	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.4	湿热要求	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.5	温升与限值	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.6	耐久性	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.7	过转矩	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.8	其他要求	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.9	爬电距离、电气 间隙	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.1 0	非正常工作	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.1 1	噪声	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.1 2	电容器端电压	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.1 3	轴伸径向圆跳动	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.1 4	装配质量	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.1 5	性能参数	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.1 6	超速	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .7	家用洗 衣机用 电动机	3.25 .7.1 7	轴向窜动	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.1	振动	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.2	轴向窜动	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.3	装配质量	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.4	启动	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.5	噪声	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.6	轴伸径向圆跳动	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.7	其他安全要求	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.8	外壳防护	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.9	电容器端电压	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.1 0	性能参数	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.1 1	冷却方式	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.1 2	温升与限值	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .8	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	3.25 .8.1 3	匝间绝缘冲击耐 压试验	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.1	超速试验	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.2	接地	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.3	电气性能保证值 的容差	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.4	耐电压	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.5	功率和功率因数	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.6	过转矩试验	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.7	旋转方向	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.8	最小转矩对额定 转矩之比	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.9	爬电距离与电气 间隙	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.1 0	温升试验	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.1 1	绝缘电阻	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.1 2	湿热试验	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.1 3	堵转转矩对额定 转矩之比	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.1 4	起动电容器端电 压	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.1 5	最大转矩对额定 转矩之比	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.1 6	其他安全要求	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .9	YC 系列 电容起 动异步 电动机	3.25 .9.1 7	堵转电流的保证 值	YC 系列电容起动异步 电动机技术条件 JB/T 1011-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 1	定子绕组对机壳 及绕组相互间绝 缘电阻	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 2	机械检查	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 3	堵转电流和损耗	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 4	噪声	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 5	耐电压试验	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 6	堵转转矩和堵转 电流	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 7	空载电流和损耗	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 8	短时过转矩	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 9	超速试验	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 10	定子绕组在实际 冷态下直流电阻	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 11	最大转矩	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 12	绕组匝间冲击耐 电压试验	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 13	温升	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 14	效率、功率因数	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 15	起动过程中最小 转矩	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .10	YS 系列 三相异 步电动 机	3.25 .10. 16	振动	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 1	温升试验	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 2	过转矩试验	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 3	爬电距离与电气 间隙	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 4	旋转方向	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 5	振动烈度	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 6	接地	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 7	断开转速	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 8	检查试验	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 9	功率和功率因数	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 10	噪声	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 11	最小转矩对额定 转矩之比	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 12	绝缘电阻	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 13	电气性能保证值 的容差	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 14	离心开关	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 15	堵转电流的保证 值	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 16	耐电压	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 17	最大转矩对额定 转矩之比	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 18	超速试验	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 19	堵转转矩对额定 转矩之比	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .11	YU 系列 电阻起 动异步 电动机	3.25 .11. 20	湿热试验	YU 系列电阻起动异步 电动机技术条件 JB/T 1010-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .12	旋转电 机	3.25 .12. 1	声压级	旋转电机噪声测定方 法及限值 第 1 部分： 旋转电机噪声测定方 法 GB/T 10069.1-2006		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 1	介电强度试验	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 2	联接件	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 3	电气绝缘	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 4	热试验	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 5	绝缘结构	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 6	电气间隙与爬电 距离	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 7	机械装配	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 8	电磁兼容性 （EMC）	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 9	湿热试验	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 10	定额试验	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 11	接触电流	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 12	标志与说明	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 13	绝缘电阻	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 14	元器件	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 15	机械强度试验	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 16	接线盒（750V 及 以下电机）及接 线装置	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 17	接地	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 18	防腐蚀	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 19	防护试验	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 20	内部布线	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 21	刷握	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 22	非金属功能部件	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 23	接线端子	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 24	引接软电缆（电 源软线）	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 25	机座与外壳	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 5	电子电气- 电机	3.25 .13	中小型 旋转电 机	3.25 .13. 26	导线管衬套和等 效的螺纹开孔	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
3	产品质量检 验	3.2 6	金属制品- 五金工具 用品	3.26 .1	生活饮 用水输 配水设 备	3.26 .1.1	安全性评价	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219		新增
3	产品质量检 验	3.2 6	金属制品- 五金工具 用品	3.26 .2	电子防 盗锁	3.26 .2.1	抗电强度	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.2 6	金属制品- 五金工具 用品	3.26 .2	电子防 盗锁	3.26 .2.2	电池容量	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.2 6	金属制品- 五金工具 用品	3.26 .2	电子防 盗锁	3.26 .2.3	泄漏电流	电子防盗锁 GA 374-2001		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 6	金属制品- 五金工具 用品	3.26 .2	电子防 盗锁	3.26 .2.4	绝缘电阻	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.2 6	金属制品- 五金工具 用品	3.26 .2	电子防 盗锁	3.26 .2.5	阻燃	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.2 6	金属制品- 五金工具 用品	3.26 .3	轻工产 品铝或 铝合金	3.26 .3.1	耐碱性	轻工产品铝或铝合金 氧化处理层的测试方 法 QB/T 3833-1999		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .1	实木地 板	3.27 .1.1	含水率	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .1	实木地 板	3.27 .1.2	漆膜表面耐污染	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .1	实木地 板	3.27 .1.3	规格尺寸	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .1	实木地 板	3.27 .1.4	重金属含量（限 色漆）	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .1	实木地 板	3.27 .1.5	外观质量	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .2	混凝土 模板用 胶合板	3.27 .2.1	静曲强度和弹性 模量	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .3	装饰单 板贴面 人造板	3.27 .3.1	规格尺寸测量	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.1	表面胶合强度测 定一方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.2	表面胶合强度测 定一方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.3	表面耐水蒸气性 能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.4	含水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.5	尺寸稳定性测定 -方法 3	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.6	浸渍剥离性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.7	弹性模量和静曲 强度测定—三点 弯曲法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.8	胶合强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.9	表面耐污染性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.1 0	表面耐干热性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.1 1	密度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.1 2	漆膜附着力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.1 3	表面耐污染性能 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.1 4	静曲强度测定— 浸渍处理法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.1 5	防潮性能测定— 煮沸-干燥法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.1 6	内胶合强度测定 —2h 沸水法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.1 7	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.1 8	表面耐湿热性能 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.1 9	漆膜硬度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.2 0	表面耐划痕性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.2 1	表面耐干热性能 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.2 2	甲醛释放量测定 —1m ³ 气候箱法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.2 3	防潮性能测定— 循环法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.2 4	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.2 5	耐沸水性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.2 6	表面耐龟裂性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.2 7	吸水厚度膨胀率 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.2 8	表面耐冷热循环 性能测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.2 9	吸水厚度膨胀率 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.3 0	静曲强度测定— 浸渍-冰冻-干燥 处理法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.3 1	耐高温性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.3 2	内胶合强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.3 3	表面耐冷热循环 性能测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.3 4	甲醛释放量测定 —干燥器法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.3 5	试件尺寸测量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.3 6	表面耐湿热性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .4	人造板 及饰面 人造板	3.27 .4.3 7	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .5	普通胶 合板	3.27 .5.1	静曲强度和弹性 模量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .5	普通胶 合板	3.27 .5.2	规格尺寸测量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .6	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	3.27 .6.1	厚度偏差	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .6	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	3.27 .6.2	幅面尺寸及其偏 差	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.1	2h 吸水厚度膨胀 率	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.2	板内密度偏差	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.3	外观质量	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.4	握螺钉力	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.5	静曲强度	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.6	静曲强度和弹性 模量测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.7	内胶合强度测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.8	甲醛释放量测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.9	24h 吸水厚度膨 胀率	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.1 0	规格尺寸测量	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.1 1	吸水厚度膨胀率 测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.1 2	密度偏差测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.1 3	内结合强度	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.1 4	握螺钉力测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.1 5	弹性模量	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.1 6	表面胶合强度测 定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.1 7	含水率测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.1 8	尺寸稳定性测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.1 9	尺寸测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.2 0	表面胶合强度	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.2 1	甲醛释放量	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.2 2	含水率	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 7	家具-人造 板	3.27 .7	刨花板	3.27 .7.2 3	防潮性能	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
3	产品质量检 验	3.2 8	家具-木材	3.28 .1	木材及 木制品	3.28 .1.1	多环芳烃	木材及木制品中多环 芳烃的测定 气相色谱 -质谱法 SN/T 1877.8-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 8	家具-木材	3.28 .2	木材	3.28 .2.1	木材含水率	木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .1	鞋面用 皮革	3.29 .1.1	稀释差	鞋面用皮革 QB/T 1873-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .1	鞋面用 皮革	3.29 .1.2	pH 值	鞋面用皮革 QB/T 1873-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .1	鞋面用 皮革	3.29 .1.3	气味	鞋面用皮革 QB/T 1873-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .1	鞋面用 皮革	3.29 .1.4	摩擦色牢度	鞋面用皮革 QB/T 1873-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .1	鞋面用 皮革	3.29 .1.5	撕裂力	鞋面用皮革 QB/T 1873-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .1	鞋面用 皮革	3.29 .1.6	可分解芳香胺染 料	鞋面用皮革 QB/T 1873-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .1	鞋面用 皮革	3.29 .1.7	规定负荷伸长率	鞋面用皮革 QB/T 1873-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .1	鞋面用 皮革	3.29 .1.8	游离甲醛含量	鞋面用皮革 QB/T 1873-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .2	公事包	3.29 .2.1	负重	公事包 QB/T 2277-1996		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .2	公事包	3.29 .2.2	拉链结合轻滑度	公事包 QB/T 2277-1996		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .2	公事包	3.29 .2.3	感官要求	公事包 QB/T 2277-1996		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .2	公事包	3.29 .2.4	皮革表面颜色摩 擦牢度	公事包 QB/T 2277-1996		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .2	公事包	3.29 .2.5	规格	公事包 QB/T 2277-1996		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .2	公事包	3.29 .2.6	标志、包装	公事包 QB/T 2277-1996		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .3	旅游鞋	3.29 .3.1	帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离 强度	旅游鞋 GB/T 15107-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .3	旅游鞋	3.29 .3.2	标识	旅游鞋 GB/T 15107-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .3	旅游鞋	3.29 .3.3	鞋号	旅游鞋 GB/T 15107-2013		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .3	旅游鞋	3.29 .3.4	外底耐磨性能	旅游鞋 GB/T 15107-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .3	旅游鞋	3.29 .3.5	外底与外中底粘 合强度	旅游鞋 GB/T 15107-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .3	旅游鞋	3.29 .3.6	成鞋耐折性能	旅游鞋 GB/T 15107-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .4	胶鞋	3.29 .4.1	鞋底屈挠试验	胶鞋鞋底屈挠试验方 法 HG/T 2873-2008		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .4	胶鞋	3.29 .4.2	N-亚硝基胺	胶鞋健康安全技术规 范 GB 25038-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .4	胶鞋	3.29 .4.3	含氯酚	胶鞋健康安全技术规 范 GB 25038-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .4	胶鞋	3.29 .4.4	可分解有害芳香 胺染料	胶鞋健康安全技术规 范 GB 25038-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .4	胶鞋	3.29 .4.5	pH 值	胶鞋健康安全技术规 范 GB 25038-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .4	胶鞋	3.29 .4.6	鞋里和内底摩擦 色牢度(沾色)	胶鞋健康安全技术规 范 GB 25038-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .4	胶鞋	3.29 .4.7	游离甲醛含量	胶鞋健康安全技术规 范 GB 25038-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .5	聚氯乙 烯人造 革	3.29 .5.1	断裂伸长率	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .5	聚氯乙 烯人造 革	3.29 .5.2	氯乙烯单体限量	聚氯乙烯人造革有害 物质限量 GB 21550-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .5	聚氯乙 烯人造 革	3.29 .5.3	宽度及极限偏差	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .5	聚氯乙 烯人造 革	3.29 .5.4	撕裂负荷	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.5	聚氯乙烯人造革	3.29.5.5	拉伸负荷	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.5	聚氯乙烯人造革	3.29.5.6	厚度及极限偏差	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.5	聚氯乙烯人造革	3.29.5.7	剥离负荷	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.5	聚氯乙烯人造革	3.29.5.8	每卷段数及最小段长	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.6	鞋带	3.29.6.1	ROSS 屈挠	鞋底材料 90° 屈挠试验方法 HG/T 2411-2006		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.6	鞋带	3.29.6.2	鞋带扯断力	鞋带扯断力试验方法 QB/T 2675-2013		新增
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.7	皮革和毛皮	3.29.7.1	可萃取金属	皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第 1 部分：可萃取金属 GB/T 22930.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.7	皮革和毛皮	3.29.7.2	重金属含量	皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定 GB/T 22930-2008		新增
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.7	皮革和毛皮	3.29.7.3	甲醛含量	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定 GB/T 19941-2005		新增
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.7	皮革和毛皮	3.29.7.4	有机锡	皮革和毛皮化学试验 有机锡化合物的测定 GB/T 22932-2008		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.7	皮革和毛皮	3.29.7.5	富马酸二甲酯	皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定 GB/T 26702-2011		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.8	聚氯乙烯 (PVC) 注塑凉鞋、拖鞋	3.29.8.1	标志	聚氯乙烯 (PVC) 注塑凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .8	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	3.29 .8.2	外观	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .8	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	3.29 .8.3	加热损失率	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .8	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	3.29 .8.4	帮面厚度	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .8	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	3.29 .8.5	底厚度	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .8	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	3.29 .8.6	耐黄变性能	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .8	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	3.29 .8.7	硬度	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .8	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	3.29 .8.8	长度、宽度	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .9	色漆和 清漆	3.29 .9.1	耐中性盐雾性能 的测定	色漆和清漆 耐中性盐 雾性能的测定 GB/T 1771-2007		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .10	橡胶鞋 底	3.29 .10. 1	耐磨性能	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .10	橡胶鞋 底	3.29 .10. 2	屈挠性能	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .10	橡胶鞋 底	3.29 .10. 3	密度	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .10	橡胶鞋 底	3.29 .10. 4	拉伸强度	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .10	橡胶鞋 底	3.29 .10. 5	外观质量	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .10	橡胶鞋 底	3.29 .10. 6	磨耗量	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .10	橡胶鞋 底	3.29 .10. 7	抗疲劳性能	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .10	橡胶鞋 底	3.29 .10. 8	压缩变形	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .10	橡胶鞋 底	3.29 .10. 9	撕裂强度	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .10	橡胶鞋 底	3.29 .10. 10	耐黄变性能	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .10	橡胶鞋 底	3.29 .10. 11	硬度	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .10	橡胶鞋 底	3.29 .10. 12	拉断伸长率	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .11	轻便胶 鞋	3.29 .11. 1	硬度	轻便胶鞋 HG/T 2018-2014		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .11	轻便胶 鞋	3.29 .11. 2	鞋号、型号	轻便胶鞋 HG/T 2018-2014		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .11	轻便胶 鞋	3.29 .11. 3	外底拉断伸长率	轻便胶鞋 HG/T 2018-2014		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .11	轻便胶 鞋	3.29 .11. 4	磨耗量	轻便胶鞋 HG/T 2018-2014		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .11	轻便胶 鞋	3.29 .11. 5	外观质量	轻便胶鞋 HG/T 2018-2014		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .11	轻便胶 鞋	3.29 .11. 6	外底拉伸强度	轻便胶鞋 HG/T 2018-2014		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .12	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	3.29 .12. 1	拉伸应力应变性 能	硫化橡胶或热塑性橡 胶拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .12	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	3.29 .12. 2	密度	硫化橡胶或热塑性橡 胶密度的测定 GB/T 533-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .12	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	3.29 .12. 3	粘合强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶与织物粘合强度的 测定 GB/T 532-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .13	鞋类	3.29 .13. 1	耐黄变	鞋类耐黄变试验方法 HG/T 3689-2014		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .13	鞋类	3.29 .13. 2	感观质量	鞋类金属饰、扣件 QB/T 4108-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .13	鞋类	3.29 .13. 3	感官质量	鞋类 整鞋试验方法 感官质量 GB/T 3903.5-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .13	鞋类	3.29 .13. 4	镀层结合力	鞋类金属饰、扣件 QB/T 4108-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .13	鞋类	3.29 .13. 5	宽度偏差	鞋里用聚氨酯合成革 QB/T 4119-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .13	鞋类	3.29 .13. 6	耐腐蚀性能	鞋类金属饰、扣件 QB/T 4108-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .13	鞋类	3.29 .13. 7	尺寸允差	鞋类金属饰、扣件 QB/T 4108-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .13	鞋类	3.29 .13. 8	重金属总量	鞋类化学试验方法重 金属总含量的测定电 感耦合等离子体发射 光谱法 QB/T 4340-2012		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .13	鞋类	3.29 .13. 9	富马酸二甲酯	鞋类化学试验方法富 马酸二甲酯(DMF)的 测定 GB/T 26713-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .13	鞋类	3.29 .13. 10	剥离强度	鞋类 整鞋试验方法 剥离强度 GB/T 3903.3-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .14	鞋面用 聚氨酯 人造革	3.29 .14. 1	断裂伸长率	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .14	鞋面用 聚氨酯 人造革	3.29 .14. 2	剥离负荷	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .14	鞋面用 聚氨酯 人造革	3.29 .14. 3	耐热黏着性	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .14	鞋面用 聚氨酯 人造革	3.29 .14. 4	破裂负荷	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .14	鞋面用 聚氨酯 人造革	3.29 .14. 5	耐磨耗性	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .14	鞋面用 聚氨酯 人造革	3.29 .14. 6	规格	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .14	鞋面用 聚氨酯 人造革	3.29 .14. 7	撕裂负荷	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .14	鞋面用 聚氨酯 人造革	3.29 .14. 8	表面颜色牢度	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .15	学生书 袋	3.29 .15. 1	提把	学生书袋 QB/T 2858-2007		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .15	学生书 袋	3.29 .15. 2	缝合强度	学生书袋 QB/T 2858-2007		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .15	学生书 袋	3.29 .15. 3	舒适度	学生书袋 QB/T 2858-2007		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .15	学生书 袋	3.29 .15. 4	书袋带	学生书袋 QB/T 2858-2007		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .15	学生书 袋	3.29 .15. 5	拉链耐用度	学生书袋 QB/T 2858-2007		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .15	学生书 袋	3.29 .15. 6	摩擦色牢度	学生书袋 QB/T 2858-2007		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .15	学生书 袋	3.29 .15. 7	电镀配件	学生书袋 QB/T 2858-2007		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .15	学生书 袋	3.29 .15. 8	配件	学生书袋 QB/T 2858-2007		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .16	聚氨酯 干法人 造革	3.29 .16. 1	产品厚度及其极 限偏差	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .16	聚氨酯 干法人 造革	3.29 .16. 2	表面颜色牢度	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .16	聚氨酯 干法人 造革	3.29 .16. 3	抗粘连性	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .16	聚氨酯 干法人 造革	3.29 .16. 4	断裂伸长率	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .16	聚氨酯 干法人 造革	3.29 .16. 5	剥离负荷	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .16	聚氨酯 干法人 造革	3.29 .16. 6	拉伸负荷	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .16	聚氨酯 干法人 造革	3.29 .16. 7	每卷段数及最小 段长	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .16	聚氨酯 干法人 造革	3.29 .16. 8	撕裂负荷	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .16	聚氨酯 干法人 造革	3.29 .16. 9	产品宽度及其极 限偏差	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .17	塑料和 硬橡胶	3.29 .17. 1	使用硬度计测定 压痕硬度(邵氏 硬度)	塑料和硬橡胶使用硬 度计测定压痕硬度 (邵氏硬度)GB/T 2411-2008		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .18	皮革和 皮革制 品	3.29 .18. 1	2, 3, 5, 6-四氯 苯酚残留量	进出口皮革及皮革制 品中 2, 3, 5, 6-四氯 苯酚残留量的测定乙 酰化气相色谱法 SN/T 1654-2005		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .19	鞋用纤 维板	3.29 .19. 1	纤维板屈挠指数	鞋用纤维板屈挠指数 QB/T 1472-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .20	毛皮	3.29 .20. 1	耐日晒色牢度	毛皮 耐日晒色牢度试 验方法 QB/T 2925-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .21	布面童 胶鞋	3.29 .21. 1	物理安全性能	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .22	运动鞋 用聚氨 酯合成 革	3.29 .22. 1	长度偏差	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .22	运动鞋 用聚氨 酯合成 革	3.29 .22. 2	耐热黏着性	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .22	运动鞋 用聚氨 酯合成 革	3.29 .22. 3	耐水解性-水解 后剥离强度	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .22	运动鞋 用聚氨 酯合成 革	3.29 .22. 4	断裂伸长率	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .22	运动鞋 用聚氨 酯合成 革	3.29 .22. 5	顶破强度	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .22	运动鞋 用聚氨 酯合成 革	3.29 .22. 6	撕裂负荷	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .22	运动鞋 用聚氨 酯合成 革	3.29 .22. 7	剥离负荷	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .22	运动鞋 用聚氨 酯合成 革	3.29 .22. 8	厚度及极限偏 差、宽度及极限 偏差	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .22	运动鞋 用聚氨 酯合成 革	3.29 .22. 9	耐摩擦色牢度	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .22	运动鞋 用聚氨 酯合成 革	3.29 .22. 10	拉伸负荷	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 1	皮革可分解有害 芳香胺染料	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 2	内底纤维板屈挠 指数	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 3	帮底剥离强度	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 4	外底与外中底黏 合强度	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 5	外底耐磨性能	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 6	异味	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 7	鞋帮拉出强度	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 8	成型底鞋跟硬度	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 9	鞋跟结合力	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 10	纺织品可分解有 害芳香胺染料	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 11	标识	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 12	衬里和内垫的耐 摩擦色牢度	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 13	成鞋耐折性能	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 14	跟面耐磨性能	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 15	帮面材料低温屈 挠性能	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .23	皮鞋	3.29 .23. 16	游离或可部分水 解的甲醛	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .24	皮革	3.29 .24. 1	表面颜色摩擦牢 度	皮革表面颜色摩擦牢 度测试方法 QB/T 1327-1991		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.24	皮革	3.29.24.2	撕裂强力	皮革物理和机械试验撕裂力的测定：单边撕裂 QB/T 4198-2011		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.24	皮革	3.29.24.3	树脂中甲醛含量	皮革化学品树脂中甲醛含量的测定 QB/T 4201-2011		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.24	皮革	3.29.24.4	摩擦色牢度	皮革色牢度试验往复摩擦色牢度 QB/T 2537-2001		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.24	皮革	3.29.24.5	镍	皮革五金配件镍释放量的测定 GB/T 22866-2008		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.25	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋	3.29.25.1	鞋带与鞋底的拔出力	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋 QB/T 1652-1992		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.25	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋	3.29.25.2	鞋底拉伸强度	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋 QB/T 1652-1992		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.25	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋	3.29.25.3	鞋底断裂伸长率	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋 QB/T 1652-1992		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.25	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋	3.29.25.4	鞋带邵氏硬度	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋 QB/T 1652-1992		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.25	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋	3.29.25.5	规格尺寸	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋 QB/T 1652-1992		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.25	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋	3.29.25.6	鞋带厚度	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋 QB/T 1652-1992		变更
3	产品质量检验	3.29	轻纺产品-鞋革箱包	3.29.25	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋	3.29.25.7	鞋带头拉断力	聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋 QB/T 1652-1992		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .25	聚氯乙 烯夹芯 发泡组 装凉鞋	3.29 .25. 8	鞋底密度	聚氯乙烯夹芯发泡组 装凉鞋 QB/T 1652-1992		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .26	公文箱	3.29 .26. 1	公文箱负重	公文箱 QB/T 1332-1991		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .26	公文箱	3.29 .26. 2	标志、包装	公文箱 QB/T 1332-1991		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .26	公文箱	3.29 .26. 3	配件耐用度	公事包 QB/T 2277-1996		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .27	聚氨酯 家居用 合成革	3.29 .27. 1	异味	聚氨酯家居用合成革 安全技术条件 QB/T 4045-2010		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .28	普通运 动鞋	3.29 .28. 1	外底硬度	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .28	普通运 动鞋	3.29 .28. 2	标志	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .28	普通运 动鞋	3.29 .28. 3	整鞋屈挠性能	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .28	普通运 动鞋	3.29 .28. 4	外观质量	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .28	普通运 动鞋	3.29 .28. 5	外底密度	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .28	普通运 动鞋	3.29 .28. 6	外底厚度	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .28	普通运 动鞋	3.29 .28. 7	外底拉断伸长率	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .28	普通运 动鞋	3.29 .28. 8	外底磨耗量	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .28	普通运 动鞋	3.29 .28. 9	外底拉伸强度	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .29	皮鞋外 底	3.29 .29. 1	鞋跟结合力	皮鞋后跟结合力试验 方法 GB/T 11413-2015		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 1	拉伸负荷	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 2	宽度偏差	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 3	甲醛	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 4	撕裂负荷	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 5	表面颜色牢度	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 6	六价铬	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 7	剥离负荷	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 8	颜色迁移性	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 9	可分解出致癌芳 香胺染料	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 10	五氯苯酚	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 11	耐水解性	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 12	断裂伸长率	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .30	箱包手 袋用聚 氨酯合 成革	3.29 .30. 13	长度偏差	箱包手袋用聚氨酯合 成革 QB/T 4120-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .31	篮排球 运动鞋	3.29 .31. 1	外观质量	篮排球运动鞋 HG/T 2016-2001		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .31	篮排球 运动鞋	3.29 .31. 2	扯断伸长率	篮排球运动鞋 HG/T 2016-2001		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .31	篮排球 运动鞋	3.29 .31. 3	硬度	篮排球运动鞋 HG/T 2016-2001		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .31	篮排球 运动鞋	3.29 .31. 4	拉伸强度	篮排球运动鞋 HG/T 2016-2001		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .31	篮排球 运动鞋	3.29 .31. 5	磨耗量	篮排球运动鞋 HG/T 2016-2001		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .31	篮排球 运动鞋	3.29 .31. 6	密度	篮排球运动鞋 HG/T 2016-2001		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .31	篮排球 运动鞋	3.29 .31. 7	拉伸强度老化性 能保持率	篮排球运动鞋 HG/T 2016-2001		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .31	篮排球 运动鞋	3.29 .31. 8	粘附强度	篮排球运动鞋 HG/T 2016-2001		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .31	篮排球运 运动鞋	3.29 .31. 9	外底厚度	篮排球运动鞋 HG/T 2016-2001		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .32	橡塑、凉 拖鞋	3.29 .32. 1	鞋号、型号	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .32	橡塑、凉 拖鞋	3.29 .32. 2	粘合强度	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .32	橡塑、凉 拖鞋	3.29 .32. 3	视密度	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .32	橡塑、凉 拖鞋	3.29 .32. 4	压缩变形	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .32	橡塑、凉 拖鞋	3.29 .32. 5	帮带拔出力	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .32	橡塑、凉 拖鞋	3.29 .32. 6	磨耗量	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .32	橡塑、凉 拖鞋	3.29 .32. 7	拉断伸长率	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .32	橡塑、凉 拖鞋	3.29 .32. 8	屈挠（4 万次）	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .32	橡塑、凉 拖鞋	3.29 .32. 9	硬度	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .32	橡塑、凉 拖鞋	3.29 .32. 10	拉伸强度	橡塑、凉拖鞋 HG/T 3086-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .33	鞋类 帮 面、衬里 和内垫	3.29 .33. 1	摩擦和渗色色牢 度	鞋类 帮面、衬里和内 垫试验方法 摩擦和渗 色色牢度 QB/T 2882-2023		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .34	皮鞋跟 面	3.29 .34. 1	标志	皮鞋跟面 QB/T 4544-2013		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .34	皮鞋跟 面	3.29 .34. 2	外观质量	皮鞋跟面 QB/T 4544-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .34	皮鞋跟 面	3.29 .34. 3	硬度	皮鞋跟面 QB/T 4544-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .34	皮鞋跟 面	3.29 .34. 4	耐磨性能	皮鞋跟面 QB/T 4544-2013		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .35	儿童鞋	3.29 .35. 1	钢勾心	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .35	儿童鞋	3.29 .35. 2	可触及的锐利边 缘和锐利尖端	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .35	儿童鞋	3.29 .35. 3	断针检测	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .35	儿童鞋	3.29 .35. 4	婴幼儿鞋上可拆 卸附件	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .35	儿童鞋	3.29 .35. 5	小附件抗拉强力	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .35	儿童鞋	3.29 .35. 6	跟高	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .35	儿童鞋	3.29 .35. 7	外露的钉尖	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .36	移膜皮 革	3.29 .36. 1	移膜皮革的鉴别	移膜皮革的鉴别方法 DB 44/T 1359-2014		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .37	服装用 皮革	3.29 .37. 1	规定负荷伸长率	服装用皮革 QB/T 1872-2004		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .37	服装用 皮革	3.29 .37. 2	撕裂力	服装用皮革 QB/T 1872-2004		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .37	服装用 皮革	3.29 .37. 3	摩擦色牢度	服装用皮革 QB/T 1872-2004		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .37	服装用 皮革	3.29 .37. 4	感官要求	服装用皮革 QB/T 1872-2004		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .37	服装用 皮革	3.29 .37. 5	稀释差	服装用皮革 QB/T 1872-2004		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .38	注塑鞋	3.29 .38. 1	耐黄变性能	注塑鞋 HG/T 3084-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .38	注塑鞋	3.29 .38. 2	加热减量	注塑鞋 HG/T 3084-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .38	注塑鞋	3.29 .38. 3	耐割口增长	注塑鞋 HG/T 3084-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .38	注塑鞋	3.29 .38. 4	成鞋耐折性能	注塑鞋 HG/T 3084-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .38	注塑鞋	3.29 .38. 5	标志	注塑鞋 HG/T 3084-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .38	注塑鞋	3.29 .38. 6	外观质量	注塑鞋 HG/T 3084-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .39	鞋里用 聚氨酯合 成革	3.29 .39. 1	长度偏差	鞋里用聚氨酯合成革 QB/T 4119-2010		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .40	旅行箱 包	3.29 .40. 1	1,2-二氯乙烷	旅行箱包 QB/T 2155-2018		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .41	皮革和 合成革	3.29 .41. 1	气味	环境标志产品技术要 求皮革和合成革 HJ 507-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .41	皮革和 合成革	3.29 .41. 2	可分解出致癌芳 香胺的染料	环境标志产品技术要 求皮革和合成革 HJ 507-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .41	皮革和 合成革	3.29 .41. 3	含氯苯酚	环境标志产品技术要 求皮革和合成革 HJ 507-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .41	皮革和 合成革	3.29 .41. 4	游离甲醛	环境标志产品技术要 求皮革和合成革 HJ 507-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .41	皮革和 合成革	3.29 .41. 5	挥发性有机化合 物	环境标志产品技术要 求皮革和合成革 HJ 507-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .41	皮革和 合成革	3.29 .41. 6	pH	环境标志产品技术要 求皮革和合成革 HJ 507-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .41	皮革和 合成革	3.29 .41. 7	稀释差	环境标志产品技术要 求皮革和合成革 HJ 507-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .41	皮革和 合成革	3.29 .41. 8	氯化苯和氯化甲 苯	环境标志产品技术要 求皮革和合成革 HJ 507-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .41	皮革和 合成革	3.29 .41. 9	有机锡化合物	环境标志产品技术要 求皮革和合成革 HJ 507-2009		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .42	黑色雨 靴(鞋)	3.29 .42. 1	拉断伸长率	黑色雨靴(鞋)HG/T 2019-2011		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .43	休闲鞋	3.29 .43. 1	鞋帮拉出强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .43	休闲鞋	3.29 .43. 2	可分解有害芳香 胺	休闲鞋 QB/T 2955-2017		新增
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 1	实心底外底磨耗 量	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 2	外底防滑性能 (静态摩擦系 数)	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 3	实心底拉伸强度	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 4	帮底粘合强度	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 5	实心底密度	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 6	微孔底硬度	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 7	外观质量	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 8	实心底硬度	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 9	耐黄变性能	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 10	微孔底视密度	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 11	整鞋屈挠性能	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 12	实心底扯断伸长 率	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更
3	产品质量检 验	3.2 9	轻纺产品- 鞋革箱包	3.29 .44	橡塑冷 粘鞋	3.29 .44. 13	微孔底压缩变形	橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 0	陶瓷制品- 建筑陶瓷	3.30 .1	陶瓷砖	3.30 .1.1	抗化学腐蚀	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 0	陶瓷制品- 建筑陶瓷	3.30 .1	陶瓷砖	3.30 .1.2	耐污染	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .1	橡胶奶 头	3.31 .1.1	扯断永久变形	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .1	橡胶奶 头	3.31 .1.2	规格尺寸	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .1	橡胶奶 头	3.31 .1.3	拉伸强度	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .1	橡胶奶 头	3.31 .1.4	拉断伸长率	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .2	汽车 V 带	3.31 .2.1	外观质量	汽车 V 带 GB/T 12732-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .2	汽车 V 带	3.31 .2.2	耐高温性能	汽车 V 带 GB 12732-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .2	汽车 V 带	3.31 .2.3	耐低温性能	汽车 V 带 GB/T 12732-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .3	橡胶工 业手套	3.31 .3.1	拉伸负荷	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .3	橡胶工 业手套	3.31 .3.2	耐渗透性	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .3	橡胶工 业手套	3.31 .3.3	针孔漏水试验	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .3	橡胶工 业手套	3.31 .3.4	包装与标志	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .3	橡胶工 业手套	3.31 .3.5	尺寸测量	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .3	橡胶工 业手套	3.31 .3.6	外观检查	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .4	硫化橡 胶	3.31 .4.1	回弹性	硫化橡胶回弹性的测 定 GB/T 1681-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .4	硫化橡 胶	3.31 .4.2	耐磨性能	硫化橡胶耐磨性能的 测定（用阿克隆磨耗 机）GB/T 1689-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .5	气体焊 接设备 焊接、切 割和类 似作业 用橡胶	3.31 .5.1	粘合强度	气体焊接设备 焊接、 切割和类似作业用橡 胶软管 GB/T 2550-2016		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					软管					
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .5	气体焊 接设备 焊接、切 割和类 似作业 用橡胶 软管	3.31 .5.2	低温曲挠性	气体焊接设备 焊接、 切割和类似作业用橡 胶软管 GB/T 2550-2016		变更
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .5	气体焊 接设备 焊接、切 割和类 似作业 用橡胶 软管	3.31 .5.3	加速老化	气体焊接设备 焊接、 切割和类似作业用橡 胶软管 GB/T 2550-2016		变更
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .5	气体焊 接设备 焊接、切 割和类 似作业 用橡胶 软管	3.31 .5.4	拉伸强度及拉断 伸长率	气体焊接设备 焊接、 切割和类似作业用橡 胶软管 GB/T 2550-2016		变更
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .6	一次性 使用医 用橡胶 检查手 套	3.31 .6.1	不透水性	一次性使用医用橡胶 检查手套 GB 10213-2006		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .6	一次性 使用医 用橡胶 检查手 套	3.31 .6.2	尺寸	一次性使用医用橡胶 检查手套 GB 10213-2006		新增
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .7	橡胶热 水袋	3.31 .7.1	热水老化	橡胶热水袋 HG/T 2011-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 1	轻纺产品- 橡胶制品	3.31 .7	橡胶热 水袋	3.31 .7.2	表面质量	橡胶热水袋 HG/T 2011-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .1	食品包 装用塑 料与铝 箔复合	3.32 .1.1	剥离力（内层）	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					膜、袋					
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .1	食品包 装用塑 料与铝 箔复合 膜、袋	3.32 .1.2	袋的跌落性能	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .1	食品包 装用塑 料与铝 箔复合 膜、袋	3.32 .1.3	袋的耐压性能	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .1	食品包 装用塑 料与铝 箔复合 膜、袋	3.32 .1.4	热合强度	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .2	塑料购 物袋	3.32 .2.1	环保声明	塑料购物袋的环保、 安全和标识通用技术 要求 GB 21660-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .2	塑料购 物袋	3.32 .2.2	塑料购物袋厚度	塑料购物袋的环保、 安全和标识通用技术 要求 GB 21660-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .2	塑料购 物袋	3.32 .2.3	厚度	塑料购物袋的快速检 测方法与评价 GB/T 21662-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .2	塑料购 物袋	3.32 .2.4	外观	塑料购物袋的快速检 测方法与评价 GB/T 21662-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .2	塑料购 物袋	3.32 .2.5	宽度和长度偏差	塑料购物袋的快速检 测方法与评价 GB/T 21662-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .2	塑料购 物袋	3.32 .2.6	承重性能	塑料购物袋的快速检 测方法与评价 GB/T 21662-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .2	塑料购 物袋	3.32 .2.7	安全声明	塑料购物袋的环保、 安全和标识通用技术 要求 GB 21660-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料	3.32 .2	塑料购 物袋	3.32 .2.8	标识	塑料购物袋的快速检 测方法与评价 GB/T		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			及制品					21662-2008		
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .2	塑料购 物袋	3.32 .2.9	安全卫生性能	塑料购物袋的环保、 安全和标识通用技术 要求 GB 21660-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .2	塑料购 物袋	3.32 .2.1 0	标识	塑料购物袋的环保、 安全和标识通用技术 要求 GB 21660-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .3	复合膜 袋	3.32 .3.1	外观	双向拉伸聚丙烯珠光 薄膜 BB/T 0002-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .4	日用塑 料袋	3.32 .4.1	抗渗漏性	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .4	日用塑 料袋	3.32 .4.2	厚度偏差	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .4	日用塑 料袋	3.32 .4.3	长度偏差	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .4	日用塑 料袋	3.32 .4.4	跌落试验	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .4	日用塑 料袋	3.32 .4.5	卫生性能	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .4	日用塑 料袋	3.32 .4.6	宽度偏差	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .5	流延聚 丙烯薄 膜	3.32 .5.1	起始热封温度	流延聚丙烯薄膜 GB/T 27740-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .5	流延聚 丙烯薄 膜	3.32 .5.2	外观质量	流延聚丙烯薄膜 GB/T 27740-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .5	流延聚 丙烯薄 膜	3.32 .5.3	厚度偏差	流延聚丙烯薄膜 GB/T 27740-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .6	聚丙烯 饮用吸 管	3.32 .6.1	感官	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .6	聚丙烯 饮用吸 管	3.32 .6.2	尖头吸管管壁厚 度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .6	聚丙烯 饮用吸 管	3.32 .6.3	勺型吸管勺型端 展开率	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .6	聚丙烯 饮用吸 管	3.32 .6.4	外径偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .6	聚丙烯 饮用吸 管	3.32 .6.5	尖头吸管尖端角 度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .6	聚丙烯 饮用吸 管	3.32 .6.6	吸管弯曲度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .6	聚丙烯 饮用吸 管	3.32 .6.7	长度偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .6	聚丙烯 饮用吸 管	3.32 .6.8	卫生性能	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .6	聚丙烯 饮用吸 管	3.32 .6.9	壁厚均匀度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .6	聚丙烯 饮用吸 管	3.32 .6.1 0	伸缩吸管分离时 的位伸力	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .6	聚丙烯 饮用吸 管	3.32 .6.1 1	质量偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .6	聚丙烯 饮用吸 管	3.32 .6.1 2	折弯波纹	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .7	塑料薄 膜和片 材	3.32 .7.1	透水蒸气	塑料薄膜和片材透水 蒸气试验方法杯式法 GB/T 1037-1988		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .8	聚偏二 氯乙烯 自粘性 食品包 装膜	3.32 .8.1	外观	聚偏二氯乙烯自粘性 食品包装膜 GB/T 24334-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .8	聚偏二 氯乙烯 自粘性 食品包 装膜	3.32 .8.2	自粘性	聚偏二氯乙烯自粘性 食品包装膜 GB/T 24334-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .9	塑料菜 板	3.32 .9.1	翘曲变形量	塑料菜板 QB/T 1870-2015		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .9	塑料菜 板	3.32 .9.2	尺寸偏差	塑料菜板 QB/T 1870-2015		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .9	塑料菜 板	3.32 .9.3	质量偏差	塑料菜板 QB/T 1870-2015		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .9	塑料菜 板	3.32 .9.4	耐热性	塑料菜板 QB/T 1870-2015		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .9	塑料菜 板	3.32 .9.5	耐冲击性	塑料菜板 QB/T 1870-2015		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .9	塑料菜 板	3.32 .9.6	外观质量	塑料菜板 QB/T 1870-2015		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .9	塑料菜 板	3.32 .9.7	跌落性能	塑料菜板 QB/T 1870-2015		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .10	食品接 触用塑 料材料 及制品	3.32 .10. 1	标签标识	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .10	食品接 触用塑 料材料 及制品	3.32 .10. 2	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .10	食品接 触用塑 料材料 及制品	3.32 .10. 3	重金属	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .10	食品接 触用塑 料材料 及制品	3.32 .10. 4	总迁移量	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .10	食品接 触用塑 料材料 及制品	3.32 .10. 5	脱色试验	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .11	运输包 装用单/ 双瓦楞 纸箱	3.32 .11. 1	质量与结构	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .11	运输包 装用单/ 双瓦楞 纸箱	3.32 .11. 2	材料	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .12	卷烟纸	3.32 .12. 1	卷烟纸中柠檬酸 根离子	卷烟纸中柠檬酸根离 子、磷酸根离子和醋 酸根离子的测定离子 色谱法 YC/T 275-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .13	聚烯烃 注塑包 装桶	3.32 .13. 1	容量偏差	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .13	聚烯烃 注塑包 装桶	3.32 .13. 2	悬挂试验	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .13	聚烯烃 注塑包 装桶	3.32 .13. 3	质量偏差	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .13	聚烯烃 注塑包 装桶	3.32 .13. 4	密封性能	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .13	聚烯烃 注塑包 装桶	3.32 .13. 5	跌落性能	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .13	聚烯烃注 塑包装桶	3.32 .13. 6	外观	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .13	聚烯烃注 塑包装桶	3.32 .13. 7	堆码试验	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .13	聚烯烃注 塑包装桶	3.32 .13. 8	应力开裂	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .13	聚烯烃注 塑包装桶	3.32 .13. 9	桶体尺寸偏差	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .14	通用型 双向拉 伸聚丙烯 膜压敏 胶粘带	3.32 .14. 1	断裂伸长率	通用型双向拉伸聚 丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .14	通用型 双向拉 伸聚丙烯 膜压敏 胶粘带	3.32 .14. 2	拉伸强度	通用型双向拉伸聚 丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .14	通用型 双向拉 伸聚丙烯 膜压敏 胶粘带	3.32 .14. 3	180° 剥离强度	通用型双向拉伸聚 丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .15	塑料 非 泡沫塑	3.32 .15. 1	密度和相对密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .16	塑料膜 和片	3.32 .16. 1	润湿张力	塑料 膜和片润湿张力的测定 GB/T 14216-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .17	消毒餐 具	3.32 .17. 1	感官要求	食品安全国家标准 消毒餐具 GB 14934-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .18	食品接 触用金 属材料 及制品	3.32 .18. 1	感官要求	食品安全国家标准 食 品接触用金属材料及 制品 GB 4806.9-2016		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .19	食品包 装用玻 璃纸	3.32 .19. 1	交货水分	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .19	食品包 装用玻 璃纸	3.32 .19. 2	尺寸	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .19	食品包 装用玻 璃纸	3.32 .19. 3	定量偏差	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .19	食品包 装用玻 璃纸	3.32 .19. 4	抗张强度	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .20	食品接 触材料 及制品	3.32 .20. 1	感官要求	食品安全国家标准 食 品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .20	食品接 触材料 及制品	3.32 .20. 2	通则	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 通用安全要求 GB 4806.1-2016		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .20	食品接 触材料 及制品	3.32 .20. 3	食品模拟物中甲 醛和六亚甲基四 胺	食品接触材料 高分子 材料 食品模拟物中甲 醛和六亚甲基四胺的 测定 分光光度法 GB/T 23296.26-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .20	食品接 触材料 及制品	3.32 .20. 4	食品模拟物中乙 酸乙烯酯	食品接触材料 高分子 材料 食品模拟物中乙 酸乙烯酯的测定 气相 色谱法 GB/T 23296.19-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .21	密胺塑 料餐具	3.32 .21. 1	耐低温性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .21	密胺塑 料餐具	3.32 .21. 2	耐污染性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .21	密胺塑 料餐具	3.32 .21. 3	耐干热性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .21	密胺塑 料餐具	3.32 .21. 4	卫生性能	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .21	密胺塑 料餐具	3.32 .21. 5	耐湿热性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .21	密胺塑 料餐具	3.32 .21. 6	跌落	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .21	密胺塑 料餐具	3.32 .21. 7	外观	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .22	双向拉 伸聚苯 乙烯 (BOPS) 片材	3.32 .22. 1	标志	双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .22	双向拉 伸聚苯 乙烯 (BOPS) 片材	3.32 .22. 2	外观质量	双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .22	双向拉 伸聚苯 乙烯 (BOPS) 片材	3.32 .22. 3	卫生指标	双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .22	双向拉 伸聚苯 乙烯 (BOPS) 片材	3.32 .22. 4	防雾性	双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .23	聚氯乙 烯树脂	3.32 .23. 1	氯乙烯单体	聚氯乙烯树脂 残留氯 乙烯单体含量的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .24	农药乳 油包装	3.32 .24. 1	外观	农药乳油包装 GB 4838-2000		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .25	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	3.32 .25. 1	标志	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .25	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	3.32 .25. 2	外观	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .26	聚碳酸 酯(PC) 饮用水 罐	3.32 .26. 1	标志	聚碳酸酯(PC)饮用水 罐 QB/T 2460-1999		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .27	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	3.32 .27. 1	跌落性能	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T 19741-2005		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .27	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	3.32 .27. 2	耐压性能	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T 19741-2005		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .27	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	3.32 .27. 3	复合层塑料膜与 纸的粘结度	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T 19741-2005		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .27	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	3.32 .27. 4	卫生指标	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T 19741-2005		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .28	塑料薄 膜和薄 片	3.32 .28. 1	摩擦系数	塑料薄膜和薄片摩擦 系数测定方法 GB/T 10006-1988		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .28	塑料薄 膜和薄 片	3.32 .28. 2	长度和宽度	塑料薄膜和薄片长度 和宽度的测定 GB/T 6673-2001		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .28	塑料薄 膜和薄 片	3.32 .28. 3	厚度	塑料薄膜和薄片厚度 测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .28	塑料薄 膜和薄 片	3.32 .28. 4	抗冲击性能	塑料薄膜和薄片 抗冲 击性能试验方法 自由 落镖法 第 1 部分：梯		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								级法 GB/T 9639.1-2008		
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .29	食品包 装用聚 酯树脂 及其成 型品	3.32 .29. 1	锆	食品包装用聚酯树脂 及其成型品中锆的测 定 GB/T 5009.127-2003		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .30	食品接 触材料	3.32 .30. 1	食品模拟物中 1,2-苯二酚、 1,3-苯二酚、 1,4-苯二酚、 4,4'-二羟二苯 甲酮、4,4'-二 羟联苯	食品接触材料 高分子 材料 食品模拟物中 1,2-苯二酚、1,3-苯 二酚、1,4-苯二酚、 4,4'-二羟二苯甲酮、 4,4'-二羟联苯的测 定 高效液相色谱法 GB/T 23296.24-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .30	食品接 触材料	3.32 .30. 2	2,2-二丙烷	食品接触材料 高分子 材料 食品模拟物中 2,2-二丙烷的测定 高 效液相色谱法 GB/T 23296.16-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .30	食品接 触材料	3.32 .30. 3	食品模拟物中 2- 乙醇	食品接触材料 高分子 材料 食品模拟物中 2-乙醇的测定 气相色 谱法 GB/T 23296.5-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .30	食品接 触材料	3.32 .30. 4	食品模拟物中 1,1,1-三甲醇丙 烷	食品接触材料 高分子 材料 食品模拟物中 1,1,1-三甲醇丙烷的 测定 气相色谱法 GB/T 23296.23-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .30	食品接 触材料	3.32 .30. 5	食品模拟物中 4- 甲基-1-戊烯	食品接触材料 高分子 材料 食品模拟物中 4-甲基-1-戊烯的测 定 气相色谱法 GB/T 23296.6-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .30	食品接 触材料	3.32 .30. 6	迁移试验预处理 方法通则	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品迁 移试验预处理方法通 则 GB 5009.156-2016		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .31	塑料	3.32 .31. 1	直角撕裂性能	塑料直角撕裂性能试 验方法 QB/T 1130-1991		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .32	软质复 合塑料 材料	3.32 .32. 1	剥离	软质复合塑料材料剥 离试验方法 GB/T 8808-1988		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .33	液体包 装用聚 乙烯吹 塑薄膜	3.32 .33. 1	宽度	液体包装用聚乙烯吹 塑薄膜 QB/T 1231-1991		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .33	液体包 装用聚 乙烯吹 塑薄膜	3.32 .33. 2	水蒸气透过率	液体包装用聚乙烯吹 塑薄膜 QB/T 1231-1991		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .33	液体包 装用聚 乙烯吹 塑薄膜	3.32 .33. 3	拉伸强度	液体包装用聚乙烯吹 塑薄膜 QB/T 1231-1991		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .33	液体包 装用聚 乙烯吹 塑薄膜	3.32 .33. 4	热合牢度	液体包装用聚乙烯吹 塑薄膜 QB 1231-1991		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .33	液体包 装用聚 乙烯吹 塑薄膜	3.32 .33. 5	氧气透过率	液体包装用聚乙烯吹 塑薄膜 QB/T 1231-1991		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .33	液体包 装用聚 乙烯吹 塑薄膜	3.32 .33. 6	断裂伸长率	液体包装用聚乙烯吹 塑薄膜 QB/T 1231-1991		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .33	液体包 装用聚 乙烯吹 塑薄膜	3.32 .33. 7	外观	液体包装用聚乙烯吹 塑薄膜 QB 1231-1991		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .33	液体包 装用聚 乙烯吹 塑薄膜	3.32 .33. 8	动摩擦系数	液体包装用聚乙烯吹 塑薄膜 QB/T 1231-1991		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .33	液体包 装用聚 乙烯吹 塑薄膜	3.32 .33. 9	印刷质量 文字图 案	液体包装用聚乙烯吹 塑薄膜 QB 1231-1991		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .33	液体包 装用聚 乙烯吹 塑薄膜	3.32 .33. 10	落标冲击	液体包装用聚乙烯吹 塑薄膜 QB/T 1231-1991		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					塑薄膜					
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .33	液体包 装用聚 乙烯吹 塑薄膜	3.32 .33. 11	卫生性能	液体包装用聚乙烯吹 塑薄膜 QB/T 1231-1991		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .34	包装用 缓冲材 料	3.32 .34. 1	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .35	玻璃制 品	3.32 .35. 1	标签标识	食品安全国家标准 玻 璃制品 GB 4806.5-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .36	塑料编 织袋	3.32 .36. 1	拉伸负荷	塑料编织袋通用技术 要求 GB/T 8946-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .36	塑料编 织袋	3.32 .36. 2	耐热性能	塑料编织袋通用技术 要求 GB/T 8946-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .36	塑料编 织袋	3.32 .36. 3	标志	塑料编织袋 GB/T 8946-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .36	塑料编 织袋	3.32 .36. 4	外观	塑料编织袋通用技术 要求 GB/T 8946-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .36	塑料编 织袋	3.32 .36. 5	剥离力	塑料编织袋通用技术 要求 GB/T 8946-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .37	透明塑 料	3.32 .37. 1	透光率和雾度	透明塑料透光率和雾 度的测定 GB/T 2410-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .38	食品包 装用多 层共挤 膜、袋	3.32 .38. 1	卫生性能	食品包装用多层共挤 膜、袋 GB/T 28117-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .38	食品包 装用多 层共挤 膜、袋	3.32 .38. 2	剥离强度	食品包装用多层共挤 膜、袋 GB/T 28117-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .38	食品包 装用多 层共挤 膜、袋	3.32 .38. 3	直角撕裂负荷	食品包装用多层共挤 膜、袋 GB/T 28117-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .38	食品包 装用多 层共挤 膜、袋	3.32 .38. 4	氧气透过量	食品包装用多层共挤 膜、袋 GB/T 28117-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .38	食品包 装用多 层共挤 膜、袋	3.32 .38. 5	雾度	食品包装用多层共挤 膜、袋 GB/T 28117-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .38	食品包 装用多 层共挤 膜、袋	3.32 .38. 6	落镖冲击	食品包装用多层共挤 膜、袋 GB/T 28117-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .38	食品包 装用多 层共挤 膜、袋	3.32 .38. 7	尺寸偏差	食品包装用多层共挤 膜、袋 GB/T 28117-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .38	食品包 装用多 层共挤 膜、袋	3.32 .38. 8	袋的耐压性能	食品包装用多层共挤 膜、袋 GB/T 28117-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .38	食品包 装用多 层共挤 膜、袋	3.32 .38. 9	热合强度	食品包装用多层共挤 膜、袋 GB/T 28117-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .39	聚苯乙 烯(PS) 树脂	3.32 .39. 1	维卡软化温度	聚苯乙烯(PS)树脂 GB/T 12671-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .39	聚苯乙 烯(PS) 树脂	3.32 .39. 2	透光率	聚苯乙烯(PS)树脂 GB/T 12671-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .40	油墨	3.32 .40. 1	油墨中多环芳烃	食品接触材料 辅助材 料 油墨中多环芳烃的 测定 气相色谱-质谱 联用法 SN/T 2201-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .41	食品容 器橡胶 垫圈	3.32 .41. 1	扯断永久变形	食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .41	食品容 器橡胶 垫圈	3.32 .41. 2	卫生性能	食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .41	食品容 器橡胶 垫圈	3.32 .41. 3	硬度	食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .41	食品容 器橡胶 垫圈	3.32 .41. 4	N-亚硝基胺含量	食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .42	聚丙烯 吹塑薄 膜	3.32 .42. 1	外观	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .43	包装用 复合膜、 袋通则	3.32 .43. 1	卫生性能	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .44	聚苯乙 烯泡沫 塑料包 装材料	3.32 .44. 1	规格尺寸	聚苯乙烯泡沫塑料包 装材料 QB/T 1649-1992		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .44	聚苯乙 烯泡沫 塑料包 装材料	3.32 .44. 2	断裂弯曲负荷	聚苯乙烯泡沫塑料包 装材料 QB/T 1649-1992		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .44	聚苯乙 烯泡沫 塑料包 装材料	3.32 .44. 3	压缩强度	聚苯乙烯泡沫塑料包 装材料 QB/T 1649-1992		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .44	聚苯乙 烯泡沫 塑料包 装材料	3.32 .44. 4	尺寸稳定性	聚苯乙烯泡沫塑料包 装材料 QB/T 1649-1992		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .44	聚苯乙 烯泡沫 塑料包 装材料	3.32 .44. 5	含水量	聚苯乙烯泡沫塑料包 装材料 QB/T 1649-1992		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .44	聚苯乙 烯泡沫 塑料包 装材料	3.32 .44. 6	表现密度	聚苯乙烯泡沫塑料包 装材料 QB/T 1649-1992		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .45	运输包 装用单 瓦楞纸 箱和双 瓦楞纸 箱	3.32 .45. 1	摇盖耐折	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .46	塑料打 包带	3.32 .46. 1	每米克重	塑料打包带 QB/T 3811-1999		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .46	塑料打 包带	3.32 .46. 2	断裂伸长率	塑料打包带 QB/T 3811-1999		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .46	塑料打 包带	3.32 .46. 3	厚度偏差	塑料打包带 QB/T 3811-1999		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .46	塑料打 包带	3.32 .46. 4	断裂拉力	塑料打包带 QB/T 3811-1999		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .46	塑料打 包带	3.32 .46. 5	外观	塑料打包带 QB/T 3811-1999		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .46	塑料打 包带	3.32 .46. 6	偏斜度	塑料打包带 QB/T 3811-1999		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .46	塑料打 包带	3.32 .46. 7	宽度偏差	塑料打包带 QB/T 3811-1999		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .47	双向拉 伸尼龙/ 低密度 聚乙烯 复合膜、 袋	3.32 .47. 1	封口剥离力	双向拉伸尼龙/低密 度聚乙烯复合膜、袋 QB/T 1871-1993		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .47	双向拉 伸尼龙/ 低密度 聚乙烯 复合膜、 袋	3.32 .47. 2	耐跌落性	双向拉伸尼龙/低密 度聚乙烯复合膜、袋 QB/T 1871-1993		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .48	丙烯酸 涂布双 向拉伸	3.32 .48. 1	接头数目及每段 长度	丙烯酸涂布双向拉 伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					聚丙烯 薄膜					
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .48	丙烯酸 涂布双 向拉伸 聚丙烯 薄膜	3.32 .48. 2	外观	丙烯酸涂布双向拉 伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .48	丙烯酸 涂布双 向拉伸 聚丙烯 薄膜	3.32 .48. 3	起始热封温度	丙烯酸涂布双向拉 伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .48	丙烯酸 涂布双 向拉伸 聚丙烯 薄膜	3.32 .48. 4	热封强度	丙烯酸涂布双向拉 伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .49	发泡聚 乙烯成 型品	3.32 .49. 1	外观	聚苯乙烯泡沫塑料包 装材料 QB/T 1649-1992		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .50	塑料垃 圾袋	3.32 .50. 1	跌落性能	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .50	塑料垃 圾袋	3.32 .50. 2	有效宽度偏差	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .50	塑料垃 圾袋	3.32 .50. 3	抗渗漏性能	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .50	塑料垃 圾袋	3.32 .50. 4	感官	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .50	塑料垃 圾袋	3.32 .50. 5	拉紧绳拉伸力	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .50	塑料垃 圾袋	3.32 .50. 6	厚度及偏差	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料	3.32 .50	塑料垃 圾袋	3.32 .50.	有效长度偏差	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			及制品			7				
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.50	塑料垃圾袋	3.32.50.8	提吊试验	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		变更
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.51	泡沫塑料与橡胶	3.32.51.1	线性尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		新增
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.52	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜	3.32.52.1	外观	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		变更
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.52	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜	3.32.52.2	接头数目及每段长度	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		变更
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.53	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜	3.32.53.1	蒸发残渣	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		新增
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.53	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜	3.32.53.2	透光率	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		新增
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.53	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜	3.32.53.3	高锰酸钾消耗量	聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		新增
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.54	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	3.32.54.1	热收缩率	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .55	包装用 聚乙烯 吹塑薄 膜	3.32 .55. 1	标志	包装用聚乙烯吹塑薄 膜 GB/T 4456-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .55	包装用 聚乙烯 吹塑薄 膜	3.32 .55. 2	落镖冲击	包装用聚乙烯吹塑薄 膜 GB/T 4456-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .55	包装用 聚乙烯 吹塑薄 膜	3.32 .55. 3	透光率和雾度	包装用聚乙烯吹塑薄 膜 GB/T 4456-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .55	包装用 聚乙烯 吹塑薄 膜	3.32 .55. 4	宽度偏差	包装用聚乙烯吹塑薄 膜 GB/T 4456-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .55	包装用 聚乙烯 吹塑薄 膜	3.32 .55. 5	厚度偏差	包装用聚乙烯吹塑薄 膜 GB/T 4456-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .55	包装用 聚乙烯 吹塑薄 膜	3.32 .55. 6	卫生指标	包装用聚乙烯吹塑薄 膜 GB/T 4456-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .56	食品接 触用涂 料及涂 层	3.32 .56. 1	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂 层 GB 4806.10-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .56	食品接 触用涂 料及涂 层	3.32 .56. 2	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂 层 GB 4806.10-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .56	食品接 触用涂 料及涂 层	3.32 .56. 3	感官要求	食品安全国家标准 食 品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .56	食品接 触用涂 料及涂 层	3.32 .56. 4	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食 品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.57	塑料薄膜包装袋	3.32.57.1	热合强度	塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 QB/T 2358-1998		变更
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.58	薄膜和薄片	3.32.58.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		变更
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.59	商品零售包装袋	3.32.59.1	漏水性	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		变更
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.59	商品零售包装袋	3.32.59.2	塑料和纸塑复合包装袋的安全卫生性能	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		新增
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.59	商品零售包装袋	3.32.59.3	纸包装袋的安全卫生性能	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		新增
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.59	商品零售包装袋	3.32.59.4	跌落性能	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		变更
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.59	商品零售包装袋	3.32.59.5	外观质量	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		新增
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.60	普通用途双向拉伸聚丙烯薄膜	3.32.60.1	外观质量	普通用途双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 10003-2008		变更
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.60	普通用途双向拉伸聚丙烯薄膜	3.32.60.2	热收缩率	普通用途双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 10003-2008		变更
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.60	普通用途双向拉伸聚丙烯薄膜	3.32.60.3	厚度偏差	普通用途双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 10003-2008		变更
3	产品质量检验	3.32	轻纺产品-包装材料及制品	3.32.61	食品和化妆品	3.32.61.1	包装空隙率	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .62	液体食 品无菌 包装用 纸基复 合材料	3.32 .62. 1	尺寸偏差	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB 18192-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .62	液体食 品无菌 包装用 纸基复 合材料	3.32 .62. 2	封合强度	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB 18192-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .62	液体食 品无菌 包装用 纸基复 合材料	3.32 .62. 3	外观质量	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB 18192-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .62	液体食 品无菌 包装用 纸基复 合材料	3.32 .62. 4	拉断力	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB 18192-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .62	液体食 品无菌 包装用 纸基复 合材料	3.32 .62. 5	卫生指标	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB/T 18192-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .63	聚氯乙 烯膜	3.32 .63. 1	己二酸二己酯与 己二酸二正辛酯 含量	聚氯乙烯膜中己二酸 二己酯与己二酸二正 辛酯含量的测定 GB/T 20500-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .64	夹链自 封袋	3.32 .64. 1	夹链开启拉力	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .64	夹链自 封袋	3.32 .64. 2	夹链配合	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .64	夹链自 封袋	3.32 .64. 3	长度及宽度	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .64	夹链自 封袋	3.32 .64. 4	跌落试验	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .64	夹链自 封袋	3.32 .64. 5	夹链反复开启	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .64	夹链自 封袋	3.32 .64. 6	厚度	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .64	夹链自 封袋	3.32 .64. 7	密封试验	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .64	夹链自 封袋	3.32 .64. 8	卫生性能	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .64	夹链自 封袋	3.32 .64. 9	印刷质量	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .64	夹链自 封袋	3.32 .64. 10	悬吊试验	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .65	塑料 薄 膜和薄片	3.32 .65. 1	热收缩率	塑料 薄膜和薄片 加 热尺寸变化率试验方 法 GB/T 12027-2004		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .66	食品包 装用聚 氯乙烯 硬片、膜	3.32 .66. 1	卫生性能	食品包装用聚氯乙烯 硬片、膜 GB/T 15267-1994		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .66	食品包 装用聚 氯乙烯 硬片、膜	3.32 .66. 2	落球冲击破碎率	食品包装用聚氯乙烯 硬片、膜 GB/T 15267-1994		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .66	食品包 装用聚 氯乙烯 硬片、膜	3.32 .66. 3	加热伸缩率	食品包装用聚氯乙烯 硬片、膜 GB/T 15267-1994		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .66	食品包 装用聚 氯乙烯 硬片、膜	3.32 .66. 4	外观	食品包装用聚氯乙烯 硬片、膜 GB/T 15267-1994		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .67	PET 树脂	3.32 .67. 1	乙醛含量	瓶用聚对苯二甲酸乙 二醇酯树脂 GB 17931-2003		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .68	聚酯 (PET)无 汽饮料 瓶	3.32 .68. 1	标志	聚酯(PET)无汽饮料 瓶 QB/T 2357-1998		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .69	包装材 料及制 品	3.32 .69. 1	标签标识	食品安全国家标准 食 品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .70	双向拉 伸尼龙 (BOPA) /低密度 聚乙烯 (LDPE) 复合膜、 袋	3.32 .70. 1	标志	双向拉伸尼龙 (BOPA) /低密度聚乙烯 (LDPE) 复合膜、袋 QB/T 1871-1993		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .70	双向拉 伸尼龙 (BOPA) /低密度 聚乙烯 (LDPE) 复合膜、 袋	3.32 .70. 2	规格及偏差	双向拉伸尼龙 (BOPA) /低密度聚乙烯 (LDPE) 复合膜、袋 QB/T 1871-1993		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .70	双向拉 伸尼龙 (BOPA) /低密度 聚乙烯 (LDPE) 复合膜、 袋	3.32 .70. 3	外观质量	双向拉伸尼龙 (BOPA) /低密度聚乙烯 (LDPE) 复合膜、袋 QB/T 1871-1993		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .70	双向拉 伸尼龙 (BOPA) /低密度 聚乙烯 (LDPE) 复合膜、 袋	3.32 .70. 4	卫生性能	双向拉伸尼龙 (BOPA) /低密度聚乙烯 (LDPE) 复合膜、袋 QB/T 1871-1993		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .71	聚偏二 氯乙烯 (PVDC) 自粘性	3.32 .71. 1	重金属含量	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					食品包 装膜					
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .72	包装用 双向拉 伸聚酯 薄膜	3.32 .72. 1	外观质量	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T 16958-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .72	包装用 双向拉 伸聚酯 薄膜	3.32 .72. 2	断裂伸长率	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T 16958-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .72	包装用 双向拉 伸聚酯 薄膜	3.32 .72. 3	拉伸强度	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T 16958-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .72	包装用 双向拉 伸聚酯 薄膜	3.32 .72. 4	热收缩率	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T 16958 -2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .72	包装用 双向拉 伸聚酯 薄膜	3.32 .72. 5	摩擦系数	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T 16958-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .72	包装用 双向拉 伸聚酯 薄膜	3.32 .72. 6	尺寸及规格	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T 16958-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .72	包装用 双向拉 伸聚酯 薄膜	3.32 .72. 7	氧气透过系数	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T 16958-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .72	包装用 双向拉 伸聚酯 薄膜	3.32 .72. 8	雾度	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T 16958-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .72	包装用 双向拉 伸聚酯 薄膜	3.32 .72. 9	卫生性能	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T 16958-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .72	包装用 双向拉 伸聚酯 薄膜	3.32 .72. 10	水蒸气透过系数	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T 16958-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					薄膜					
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .72	包装用 双向拉 伸聚酯 薄膜	3.32 .72. 11	光泽度	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T 16958-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .73	塑料保 鲜盒	3.32 .73. 1	耐污染性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .73	塑料保 鲜盒	3.32 .73. 2	耐洗涤剂性能	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .73	塑料保 鲜盒	3.32 .73. 3	容量偏差	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .73	塑料保 鲜盒	3.32 .73. 4	耐酸碱性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .73	塑料保 鲜盒	3.32 .73. 5	耐温性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .74	农用聚 乙烯吹 塑棚膜	3.32 .74. 1	断裂伸长率	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .74	农用聚 乙烯吹 塑棚膜	3.32 .74. 2	拉伸强度	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .74	农用聚 乙烯吹 塑棚膜	3.32 .74. 3	净质量偏差	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .74	农用聚 乙烯吹 塑棚膜	3.32 .74. 4	外观	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .75	食品接 触用橡 胶材料 及制品	3.32 .75. 1	感官要求	食品安全国家标准 食 品接触用橡胶材料及 制品 GB 4806.11-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .76	聚丙烯 (PP)挤 出片材	3.32 .76. 1	卫生指标	聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .77	包装用 复合膜、 袋	3.32 .77. 1	长度偏差	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .77	包装用 复合膜、 袋	3.32 .77. 2	卫生指标	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .77	包装用 复合膜、 袋	3.32 .77. 3	溶剂残留量	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .78	聚乙烯 吹塑容 器	3.32 .78. 1	外观	聚乙烯吹塑容器 GB 13508-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .78	聚乙烯 吹塑容 器	3.32 .78. 2	桶体对称部位壁 厚比	聚乙烯吹塑容器 GB 13508-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .79	农业用 软聚氯 乙烯压 延拉幅 薄膜	3.32 .79. 1	加热损失率	农业用软聚氯乙烯压 延拉幅薄膜 QB/T 2472-2000		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .79	农业用 软聚氯 乙烯压 延拉幅 薄膜	3.32 .79. 2	厚度偏差	农业用软聚氯乙烯压 延拉幅薄膜 QB/T 2472-2000		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .79	农业用 软聚氯 乙烯压 延拉幅 薄膜	3.32 .79. 3	水抽出物	农业用软聚氯乙烯压 延拉幅薄膜 QB/T 2472-2000		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .79	农业用 软聚氯 乙烯压 延拉幅 薄膜	3.32 .79. 4	外观	农业用软聚氯乙烯压 延拉幅薄膜 QB/T 2472-2000		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .80	塑料镜 面	3.32 .80. 1	镜面光泽度	塑料镜面光泽试验方 法 GB/T 8807-1988		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .81	液体食 品保鲜 包装用 纸基复	3.32 .81. 1	内层塑料膜定量	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB 18192-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					合材料					
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .81	液体食 品保鲜 包装用 纸基复 合材料	3.32 .81. 2	溶剂残留量	液体食品保鲜包装 用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .81	液体食 品保鲜 包装用 纸基复 合材料	3.32 .81. 3	内层塑料膜定量	液体食品保鲜包装用 纸基复合材料 GB/T 18706-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .81	液体食 品保鲜 包装用 纸基复 合材料	3.32 .81. 4	卷筒质量	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB 18192-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .81	液体食 品保鲜 包装用 纸基复 合材料	3.32 .81. 5	外观质量	液体食品保鲜包装用 纸基复合材料 GB/T 18706-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .81	液体食 品保鲜 包装用 纸基复 合材料	3.32 .81. 6	内层塑料膜的卫 生指标	液体食品保鲜包装用 纸基复合材料 GB/T 18706-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .82	食品包 装用树 脂及其 制品	3.32 .82. 1	吡啶试验	食品包装用树脂及其 制品的预试验 GB/T 5009.166-2003		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .82	食品包 装用树 脂及其 制品	3.32 .82. 2	热裂解气的试验	食品包装用树脂及其 制品的预试验 GB/T 5009.166-2003		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .82	食品包 装用树 脂及其 制品	3.32 .82. 3	煮沸试验	食品包装用树脂及其 制品的预试验 GB/T 5009.166-2003		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料	3.32 .82	食品包 装用树	3.32 .82.	燃烧试验	食品包装用树脂及其 制品的预试验 GB/T		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			及制品		脂及其 制品	4		5009.166-2003		
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .82	食品包 装用树 脂及其 制品	3.32 .82. 5	硬度	食品包装用树脂及其 制品的预试验 GB/T 5009.166-2003		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .82	食品包 装用树 脂及其 制品	3.32 .82. 6	密度	食品包装用树脂及其 制品的预试验 GB/T 5009.166-2003		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .83	复合食 品包装 袋	3.32 .83. 1	甲苯二胺	复合食品包装袋卫生 标准 GB 9683-1988		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .84	聚丙烯 挤出片 材	3.32 .84. 1	纵向尺寸变化率	聚丙烯挤出片材 QB/T 2471-2000		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .84	聚丙烯 挤出片 材	3.32 .84. 2	外观	聚丙烯挤出片材 QB/T 2471-2000		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .85	一次性 聚乙烯 薄膜手 套	3.32 .85. 1	外观	一次性聚乙烯薄膜手 套 DB44/T 1447-2014		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .86	食品容 器橡胶 垫片	3.32 .86. 1	拉伸强度	食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .86	食品容 器橡胶 垫片	3.32 .86. 2	热空气老化系数	食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .86	食品容 器橡胶 垫片	3.32 .86. 3	扯断永久变形	食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .86	食品容 器橡胶 垫片	3.32 .86. 4	拉断伸长率	食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .87	聚酯 (PET) 无汽饮 料瓶	3.32 .87. 1	卫生要求	聚酯 (PET) 无汽饮料 瓶 QB 2357-1998		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .87	聚酯 (PET) 无汽饮 料瓶	3.32 .87. 2	卫生要求	聚酯(PET)无汽饮料 瓶 QB/T 2357-1998		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .87	聚酯 (PET) 无汽饮 料瓶	3.32 .87. 3	化学性能	聚酯(PET)无汽饮料 瓶 QB/T 2357-1998		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .88	普通用 途双向 拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜	3.32 .88. 1	透湿量	普通用途双向拉伸聚 丙烯(BOPP)薄膜 GB/T 10003-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .88	普通用 途双向 拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜	3.32 .88. 2	卫生指标	普通用途双向拉伸聚 丙烯(BOPP)薄膜 GB/T 10003-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .88	普通用 途双向 拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜	3.32 .88. 3	雾度	普通用途双向拉伸聚 丙烯(BOPP)薄膜 GB/T 10003-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .89	包装用 聚乙烯 热收缩 薄膜	3.32 .89. 1	外观	包装用聚乙烯热收缩 薄膜 GB/T 13519-2016		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .89	包装用 聚乙烯 热收缩 薄膜	3.32 .89. 2	标志	包装用聚乙烯热收缩 薄膜 GB/T 13519-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .89	包装用 聚乙烯 热收缩 薄膜	3.32 .89. 3	收缩率	包装用聚乙烯热收缩 薄膜 GB/T 13519-2016		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .90	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	3.32 .90. 1	热稳定性能	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .90	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	3.32 .90. 2	跌落性能	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .90	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	3.32 .90. 3	尺寸	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		变更
3	产品质量检 验	3.3 2	轻纺产品- 包装材料 及制品	3.32 .91	液体食 品无菌 包装用 复合袋	3.32 .91. 1	翘曲	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		变更
3	产品质量检 验	3.3 3	机械设备- 食品包装 机械	3.33 .1	食品搅 拌机	3.33 .1.1	电路控制	食品搅拌机 JB/T 4389-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 3	机械设备- 食品包装 机械	3.33 .1	食品搅 拌机	3.33 .1.2	一般要求	食品搅拌机 JB/T 4389-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .1	防盗报 警控制 器	3.34 .1.1	安全性试验	防盗报警控制器通用 技术条件 GB 12663-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .2	电子防 盗锁	3.34 .2.1	信息保存要求试 验	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .2	电子防 盗锁	3.34 .2.2	防破坏报警试验	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .2	电子防 盗锁	3.34 .2.3	耐久性试验	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .2	电子防 盗锁	3.34 .2.4	抗干扰试验	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .2	电子防 盗锁	3.34 .2.5	环境适应性试验	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .2	电子防 盗锁	3.34 .2.6	电源检验	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .2	电子防 盗锁	3.34 .2.7	密钥量检查	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .2	电子防 盗锁	3.34 .2.8	技术开启试验	电子防盗锁 GA 374-2001		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .2	电子防 盗锁	3.34 .2.9	误识率试验	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .2	电子防 盗锁	3.34 .2.1 0	安全性试验	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .2	电子防 盗锁	3.34 .2.1 1	稳定性试验	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 4	电子电气- 安防	3.34 .2	电子防 盗锁	3.34 .2.1 2	强度要求试验	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 5	日用化工 产品-香精 香料	3.35 .1	按摩精 油	3.35 .1.1	酸值	按摩精油 GB/T 26516-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.1	其他要求测定	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.2	标志	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.3	形状与位置公差 测定	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.4	力学性能的测定	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015	不测耐 久性	新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.5	金属喷漆（塑） 涂层硬度	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.6	包装	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.7	钢板厚度测定	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.8	使用说明	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.9	外观检验	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.1 0	金属喷漆（塑） 涂层冲击强度	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.1 1	金属电镀层抗盐 雾	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.1 2	金属喷漆（塑） 涂层附着力	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.1 3	外形尺寸极限偏 差测定	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.1 4	木材含水率测定	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .1	钢制书 柜、资料 柜	3.36 .1.1 5	金属喷漆（塑） 涂层耐腐蚀	钢制书柜、资料柜通 用技术条件 GB/T 13668-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.1	扶手冲击试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.2	扶手椅侧向倾翻 试验(实验法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.3	脚部横档/脚部 支托、腿部支托 的静载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.4	椅腿侧向静载荷 试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.5	椅子向前倾翻试 验(实验法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.6	椅背冲击试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.7	凳子任意方向的 倾翻试验(实验 法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.8	无扶手椅侧向倾 翻试验(实验法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.9	椅子向后倾翻试 验(实验法)	家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳 定性 GB/T 10357.2-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.1 0	椅腿前向静载荷 试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.1 1	跌落试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.1 2	座面冲击试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.1 3	脚部横档/脚部 支托、腿部支托 的静载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.1 4	扶手和枕靠侧向 静载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.1 5	扶手垂直向下静 载荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .2	椅凳类	3.36 .2.1 6	座面和椅背静载 荷试验	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .3	软质和 硬质泡 沫聚合 材料	3.36 .3.1	干热老化	软质和硬质泡沫聚合 材料 加速老化试验方 法 GB/T 9640-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .3	软质和 硬质泡 沫聚合 材料	3.36 .3.2	湿热老化	软质和硬质泡沫聚合 材料 加速老化试验方 法 GB/T 9640-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .4	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	3.36 .4.1	气味等级的测定	通用软质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 10802-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .4	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	3.36 .4.2	湿热老化后拉伸 强度和湿热老化 后拉伸强度变化 率的测定	通用软质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 10802-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .4	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	3.36 .4.3	干热老化后拉伸 强度和干热老化 后拉伸强度变化 率的测定	通用软质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 10802-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .4	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	3.36 .4.4	外观	通用软质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 10802-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .4	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	3.36 .4.5	撕裂强度	通用软质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 10802-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .4	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	3.36 .4.6	回弹率	通用软质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 10802-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .4	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	3.36 .4.7	长度、宽度、厚 度偏差的测定	通用软质聚氨酯泡 沫塑料 GB/T 10802-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .4	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	3.36 .4.8	表观密度偏差	通用软质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 10802-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .4	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	3.36 .4.9	75%压缩永久变 形的测定	通用软质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 10802-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .4	通用软 质聚氨 酯泡沫 塑料	3.36 .4.1 0	拉伸强度和断裂 伸长率的测定	通用软质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 10802-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .5	钢化玻 璃	3.36 .5.1	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .5	钢化玻 璃	3.36 .5.2	碎片状态试验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .5	钢化玻 璃	3.36 .5.3	弯曲度测量	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .5	钢化玻 璃	3.36 .5.4	尺寸检验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .5	钢化玻 璃	3.36 .5.5	厚度检验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .5	钢化玻 璃	3.36 .5.6	抗冲击性试验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .5	钢化玻 璃	3.36 .5.7	外观检验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .5	钢化玻 璃	3.36 .5.8	霰弹袋冲击性能 试验	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .6	椅凳	3.36 .6.1	座面前沿静载荷	家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强 度和耐久性 GB/T 10357.3-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .7	餐桌餐 椅	3.36 .7.1	主要尺寸及尺寸 偏差的测定	餐桌餐椅 GB/T 24821-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .8	折叠椅	3.36 .8.1	尺寸极限偏差	折叠椅 QB/T 4458-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .8	折叠椅	3.36 .8.2	安全要求	折叠椅 QB/T 4458-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .8	折叠椅	3.36 .8.3	木制折叠椅的甲 醛释放量	折叠椅 QB/T 4458-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .8	折叠椅	3.36 .8.4	电镀件耐腐蚀	折叠椅 QB/T 4458-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .8	折叠椅	3.36 .8.5	使用说明	折叠椅 QB/T 4458-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .8	折叠椅	3.36 .8.6	力学性能	折叠椅 QB/T 4458-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .8	折叠椅	3.36 .8.7	包装	折叠椅 QB/T 4458-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .9	课桌椅	3.36 .9.1	有害物质限量	课桌椅 QB/T 4071-2021		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .9	课桌椅	3.36 .9.2	安全要求	课桌椅 QB/T 4071-2021		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .10	金属晾 衣架	3.36 .10. 1	承重	金属晾衣架 QB/T 2821-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .10	金属晾 衣架	3.36 .10. 2	外观	金属晾衣架 QB/T 2821-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .11	通用软 质聚醚 型聚氨 酯泡沫 塑料	3.36 .11. 1	撕裂强度	通用软质聚醚型聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .11	通用软 质聚醚 型聚氨	3.36 .11. 2	压缩永久变形	通用软质聚醚型聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					酯泡沫 塑料					
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .12	桌类	3.36 .12. 1	强度试验	家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度 和耐久性 GB/T 10357.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 1	抽屉深度与产品 内部深度的偏差	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 2	稳定性	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 3	木制件甲醛释放 量	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 4	强度和耐久性	钢制文件柜 QB/T 1097-2010	不测耐 久性	新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 5	金属件喷漆(塑) 涂层硬度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 6	使用说明	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 7	金属件喷漆(塑) 涂层附着力	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 8	其他要求	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 9	搁板支承件强度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 10	摆动度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 11	金属件喷漆(塑) 涂层耐腐蚀	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 12	金属件喷漆(塑) 涂层冲击强度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 13	钢板厚度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 14	主体结构和底架 强度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 15	下垂度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 16	稳定性	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 17	标志	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 18	金属电镀层抗盐 雾	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 19	包装	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 20	主要尺寸和外形 尺寸的极限偏差	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 21	抽屉深度	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .13	钢制文 件柜	3.36 .13. 22	外观要求	钢制文件柜 QB/T 1097-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .14	聚氨酯 合成革	3.36 .14. 1	表观密度的测定	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .14	聚氨酯 合成革	3.36 .14. 2	拉伸负荷	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .14	聚氨酯合 成革	3.36 .14. 3	剥离负荷	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .14	聚氨酯合 成革	3.36 .14. 4	规格	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .14	聚氨酯合 成革	3.36 .14. 5	撕裂负荷	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .14	聚氨酯合 成革	3.36 .14. 6	断裂伸长率	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .14	聚氨酯合 成革	3.36 .14. 7	表面颜色牢度	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .14	聚氨酯合 成革	3.36 .14. 8	耐热黏着性	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 1	漆膜涂层抗冲击	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 2	漆膜涂层理化性 能	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 3	主要尺寸及尺寸 偏差	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 4	其他饰面层耐液 性	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 5	其他饰面层表面 耐污染腐蚀	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 6	其他饰面层表面 耐冷热循环	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 7	使用说明书	木制柜 QB/T 2530-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 8	外观检验	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 9	形状与位置公差	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 10	使用功能	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 11	形状和位置公差	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 12	可溶性汞限量	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 13	其他饰面层表面 耐划痕	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 14	甲醛释放量	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 15	尺寸测定	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 16	漆膜涂层耐湿热	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 17	漆膜涂层耐干热	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 18	其他饰面层表面 耐干热	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 19	漆膜涂层耐香烟 灼烧	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 20	安全性能	木制柜 QB/T 2530-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 21	标志	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 22	木材含水率	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 23	漆膜涂层耐液性	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 24	可溶性镉限量	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 25	可溶性铅限量	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 26	力学性能	木制柜 QB/T 2530-2011	不测耐 久性	新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 27	包装	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 28	漆膜涂层耐冷热 温差	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 29	其他饰面层耐香 烟灼烧	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 30	可溶性铬限量	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 31	五金配件电镀层 耐盐雾	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 32	主要尺寸与尺寸 偏差	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 33	有害物质含量测 定	木制柜 QB/T 2530-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 34	有害物质限定	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 35	漆膜涂层附着力	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .15	木制柜	3.36 .15. 36	其他饰面层抗冲 击	木制柜 QB/T 2530-2011		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .16	折叠床	3.36 .16. 1	安全要求	折叠床 QB/T 4459-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .16	折叠床	3.36 .16. 2	尺寸极限偏差	折叠床 QB/T 4459-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .16	折叠床	3.36 .16. 3	木制件含水率	折叠床 QB/T 4459-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .16	折叠床	3.36 .16. 4	可分解致癌芳香 胺染料	折叠床 QB/T 4459-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .16	折叠床	3.36 .16. 5	力学性能	折叠床 QB/T 4459-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .16	折叠床	3.36 .16. 6	甲醛含量	折叠床 QB/T 4459-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .16	折叠床	3.36 .16. 7	电镀件耐腐蚀	折叠床 QB/T 4459-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .16	折叠床	3.36 .16. 8	面料 PH 的测定	折叠床 QB/T 4459-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .16	折叠床	3.36 .16. 9	塑料折叠床的有 害物质	折叠床 QB/T 4459-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .16	折叠床	3.36 .16. 10	木质折叠床的甲 醛释放量	折叠床 QB/T 4459-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .16	折叠床	3.36 .16. 11	外观	折叠床 QB/T 4459-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .16	折叠床	3.36 .16. 12	喷涂件耐腐蚀	折叠床 QB/T 4459-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .17	家具表 面漆膜	3.36 .17. 1	光泽	家具表面漆膜理化性 能试验 第 6 部分：光 泽测定法 GB/T 4893.6-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .18	高回弹 软质聚 氨酯泡 沫塑料	3.36 .18. 1	拉伸强度	高回弹软质聚氨酯泡 沫塑料 QB/T 2080-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .18	高回弹 软质聚 氨酯泡 沫塑料	3.36 .18. 2	压缩永久变形	高回弹软质聚氨酯泡 沫塑料 QB/T 2080-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .18	高回弹 软质聚 氨酯泡 沫塑料	3.36 .18. 3	断裂伸长率	高回弹软质聚氨酯泡 沫塑料 QB/T 2080-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .19	柜类	3.36 .19. 1	非固定柜加载稳 定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 1	静曲强度	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 2	可溶性铅	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 3	可溶性铬	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 4	可溶性汞	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 5	表面胶合强度	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 6	内结合强度	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 7	握螺钉力	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 8	漆膜耐湿热测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 9	漆膜附着力测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 10	纺织面料中可分 解致癌芳香胺染 料的测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 11	外观检验	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 12	漆膜耐冷热温差 测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 13	漆膜耐干热测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 14	漆膜抗冲击测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 15	覆面（软、硬质） 理化性能-抗冲 击测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 16	可溶性汞	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 17	形状和位置公差 测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 18	覆面（软、硬质） 理化性能-耐干 热测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 19	漆膜耐液性测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 20	覆面（软、硬质） 理化性能-耐污 染性能测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 21	折叠试验	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 22	覆面（软、硬质） 理化性能-耐划 痕测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 23	力学性能试验方 法	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017	不测耐 久性	新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 24	可溶性镉	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 25	金属拉手耐腐蚀 试验	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 26	皮革中可分解致 癌芳香胺染料的 测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 27	结构安全性试验 方法	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 28	覆面（软、硬质） 理化性能-耐冷 热循环测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 29	覆面（软、硬质） 理化性能-耐湿 热测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 30	可溶性铅	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .20	木家具	3.36 .20. 31	可溶性铬	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .21	桌	3.36 .21. 1	垂直加载稳定性 试验	家具力学性能试验 第 7 部分：桌类稳定 性 GB/T 10357.7-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .21	桌	3.36 .21. 2	垂直和水平加载 稳定性试验	家具力学性能试验 第 7 部分：桌类稳定 性 GB/T 10357.7-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .22	皮革	3.36 .22. 1	游离甲醛	皮革和毛皮 有害物质 限量 GB 20400-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .22	皮革	3.36 .22. 2	可分解有害芳香 胺染料	皮革和毛皮 有害物质 限量 GB 20400-2006		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .23	办公椅	3.36 .23. 1	电镀层耐盐雾	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .23	办公椅	3.36 .23. 2	金属件涂层	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .23	办公椅	3.36 .23. 3	力学性能	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016	只测稳 定性， 座面冲 击，扶 手垂直 向下静 载荷， 扶手水 平静载 荷	新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .23	办公椅	3.36 .23. 4	主要尺寸	办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .24	软质泡 沫聚合 材料	3.36 .24. 1	压缩永久变形	软质泡沫聚合材料 压 缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .24	软质泡 沫聚合 材料	3.36 .24. 2	拉伸强度	软质泡沫聚合材料 拉 伸强度和断裂伸长率 的测定 GB/T 6344-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .24	软质泡 沫聚合 材料	3.36 .24. 3	断裂伸长率	软质泡沫聚合材料 拉 伸强度和断裂伸长率 的测定 GB/T 6344-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .25	家具	3.36 .25. 1	结构强度试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .25	家具	3.36 .25. 2	挂衣钩强度试 验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .25	家具	3.36 .25. 3	托盘试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .25	家具	3.36 .25. 4	柜类稳定性	家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定 性 GB/T 10357.4-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .25	家具	3.36 .25. 5	耐湿热	家具表面漆膜理化性 能试验 第 2 部分：耐 湿热测定法 GB/T 4893.2-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .25	家具	3.36 .25. 6	顶板和底板试验	家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度 和耐久性 GB/T 10357.5-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .25	家具	3.36 .25. 7	耐冷液	家具表面漆膜理化性 能试验 第 1 部分：耐 冷液测定法 GB/T 4893.1-2021		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .25	家具	3.36 .25. 8	产品有害物质总 挥发性有机化合 物（TVOC）-软体 家具床垫	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .26	家具用 皮革	3.36 .26. 1	撕裂力	家具用皮革 GB/T 16799-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .26	家具用 皮革	3.36 .26. 2	气味	家具用皮革 GB/T 16799-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .26	家具用 皮革	3.36 .26. 3	游离甲醛	家具用皮革 GB/T 16799-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .27	皮革和 合成革	3.36 .27. 1	pH 值及其稀释差 的检测	环境标志产品技术要 求皮革和合成革 HJ 507-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .27	皮革和 合成革	3.36 .27. 2	六价铬的检测	环境标志产品技术要 求皮革和合成革 HJ 507-2009		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .28	台球桌	3.36 .28. 1	材质	台球桌 GB/T 22751-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .28	台球桌	3.36 .28. 2	球杆	台球桌 GB/T 22751-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .28	台球桌	3.36 .28. 3	回弹	台球桌 GB/T 22751-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 6	家具-家具	3.36 .28	台球桌	3.36 .28. 4	规格尺寸	台球桌 GB/T 22751-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .1	消毒剂	3.37 .1.1	砷	食品安全国家标准 消 毒剂 GB 14930.2-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .1	消毒剂	3.37 .1.2	重金属	食品安全国家标准 消 毒剂 GB 14930.2-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .2	玻璃清 洗剂	3.37 .2.1	稳定性	玻璃清洗剂 QB/T 4086-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .3	特种洗 手液	3.37 .3.1	砷含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .3	特种洗 手液	3.37 .3.2	菌落总数	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .3	特种洗 手液	3.37 .3.3	甲醇含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .3	特种洗 手液	3.37 .3.4	pH 值	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .3	特种洗 手液	3.37 .3.5	总活性物含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .3	特种洗 手液	3.37 .3.6	粪大肠菌群	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .3	特种洗 手液	3.37 .3.7	重金属含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .3	特种洗 手液	3.37 .3.8	甲醛含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .3	特种洗 手液	3.37 .3.9	汞含量	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .4	衣料用 液体洗 涤剂	3.37 .4.1	总五氧化二磷含 量	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .4	衣料用 液体洗 涤剂	3.37 .4.2	总活性物	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .4	衣料用 液体洗 涤剂	3.37 .4.3	pH	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .4	衣料用 液体洗 涤剂	3.37 .4.4	稳定性	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .5	织物柔 顺剂	3.37 .5.1	总固形物含量	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .5	织物柔 顺剂	3.37 .5.2	分散性	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .5	织物柔 顺剂	3.37 .5.3	pH 值	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .5	织物柔 顺剂	3.37 .5.4	稳定性	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .5	织物柔 顺剂	3.37 .5.5	总五氧化二磷含 量	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .6	硬质地 板清洗 剂	3.37 .6.1	总五氧化二磷含 量	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .6	硬质地 板清洗 剂	3.37 .6.2	稳定性	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .6	硬质地 板清洗 剂	3.37 .6.3	pH	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .6	硬质地 板清洗 剂	3.37 .6.4	总活性物含量	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .6	硬质地 板清洗 剂	3.37 .6.5	去污力	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .7	洗衣皂 粉	3.37 .7.1	水分和挥发物	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .7	洗衣皂 粉	3.37 .7.2	总活性物	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .7	洗衣皂 粉	3.37 .7.3	pH	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .7	洗衣皂 粉	3.37 .7.4	磷酸盐	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .7	洗衣皂 粉	3.37 .7.5	表观密度	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .7	洗衣皂 粉	3.37 .7.6	游离碱	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .7	洗衣皂 粉	3.37 .7.7	干钠皂	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .8	洗涤剂	3.37 .8.1	碳酸盐含量	洗涤剂中碳酸盐含量 的测定 QB/T 2115-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .9	驱蚊花 露水	3.37 .9.1	色泽稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .9	驱蚊花 露水	3.37 .9.2	热贮稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .9	驱蚊花 露水	3.37 .9.3	外观和感官	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .10	工业洗 衣用乳 化剂	3.37 .10. 1	稳定性	工业洗衣用乳化剂 QB/T 4528-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .11	肥皂	3.37 .11. 1	总脂肪物含量	肥皂试验方法 肥皂中 总碱量和总脂肪物含 量的测定 QB/T 2623. 3-2003		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .11	肥皂	3.37 .11. 2	不皂化物和未皂 化物	肥皂试验方法 肥皂中 不皂化物和未皂化物 的测定 QB/T 2623. 7-2003		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .11	肥皂	3.37 .11. 3	乙醇不溶物	肥皂试验方法 肥皂中 乙醇不溶物含量的测 定 QB/T 2623. 5-2003		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .11	肥皂	3.37 .11. 4	总碱量	肥皂试验方法 肥皂中 总碱量和总脂肪物含 量的测定 QB/T 2623. 3-2003		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .11	肥皂	3.37 .11. 5	总有效物含量	肥皂试验方法 肥皂中 总有效物含量的测定 QB/T 2623. 9-2020		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .12	含溴消 毒剂	3.37 .12. 1	有效溴(以 Br 计) 的质量分数	含溴消毒剂卫生标准 GB/T 26370-2010		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .13	稳定性 二氧化 氯溶液	3.37 .13. 1	二氧化氯前体物 的质量分数	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .13	稳定性 二氧化 氯溶液	3.37 .13. 2	重金属的质量分 数	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .13	稳定性 二氧化 氯溶液	3.37 .13. 3	二氧化氯释放量 与标识量的比	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .13	稳定性 二氧化 氯溶液	3.37 .13. 4	稳定性	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .13	稳定性 二氧化 氯溶液	3.37 .13. 5	密度	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .13	稳定性 二氧化 氯溶液	3.37 .13. 6	砷的质量分数	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .13	稳定性 二氧化 氯溶液	3.37 .13. 7	外观	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .13	稳定性 二氧化 氯溶液	3.37 .13. 8	pH	稳定性二氧化氯溶液 GB/T 20783-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .14	过氧化 物类消 毒液	3.37 .14. 1	汞	过氧化物类消毒液卫 生要求 GB/T 26371-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .15	次氯酸 钠	3.37 .15. 1	有效氯(以 Cl 计)	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .15	次氯酸 钠	3.37 .15. 2	铁	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .16	洗手液	3.37 .16. 1	稳定性	洗手液 QB/T 2654-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .16	洗手液	3.37 .16. 2	砷	洗手液 QB/T 2654-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .16	洗手液	3.37 .16. 3	铅	洗手液 QB/T 2654-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .16	洗手液	3.37 .16. 4	气味	洗手液 GB/T 34855-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .16	洗手液	3.37 .16. 5	铜绿假单胞菌	洗手液 QB/T 2654-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .16	洗手液	3.37 .16. 6	菌落总数	洗手液 QB/T 2654-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .16	洗手液	3.37 .16. 7	金黄色葡萄球菌	洗手液 QB/T 2654-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .16	洗手液	3.37 .16. 8	汞	洗手液 QB/T 2654-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .16	洗手液	3.37 .16. 9	粪大肠菌群	洗手液 QB/T 2654-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .17	氧漂剂	3.37 .17. 1	有效氧	氧漂剂 QB/T 4310-2012		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .18	洗衣皂	3.37 .18. 1	干钠皂	洗衣皂 QB/T 2486-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .18	洗衣皂	3.37 .18. 2	总五氧化二磷	洗衣皂 QB/T 2486-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .18	洗衣皂	3.37 .18. 3	乙醇不溶物	洗衣皂 QB/T 2486-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .18	洗衣皂	3.37 .18. 4	游离苛性碱	洗衣皂 QB/T 2486-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .18	洗衣皂	3.37 .18. 5	氯化物	洗衣皂 QB/T 2486-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .18	洗衣皂	3.37 .18. 6	发泡力	洗衣皂 QB/T 2486-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .19	表面活 性剂	3.37 .19. 1	乙氧基化醇和烷 基酚硫酸盐活性 物质总含量	表面活性剂 乙氧基化 醇和烷基酚硫酸盐活 性物质总含量的测定 GB/T 17041-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .19	表面活 性剂	3.37 .19. 2	样品的分样	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .19	表面活 性剂	3.37 .19. 3	二噁烷残留量	表面活性剂中二噁烷 残留量的测定 气相色 谱法 GB/T 26388-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .19	表面活 性剂	3.37 .19. 4	总活性物	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .19	表面活 性剂	3.37 .19. 5	pH 值	表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法 GB/T 6368-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .19	表面活 性剂	3.37 .19. 6	发泡力 （Ross-Miles 法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 1	干钠皂	香皂 QB/T 2485-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 2	游离苛性碱含量	香皂 QB/T 2485-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 3	游离苛性碱	香皂 QB/T 2485-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 4	氯化物	香皂 QB/T 2485-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 5	标志	香皂 QB/T 2485-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 6	气味	香皂 QB/T 2485-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 7	净含量	香皂 QB/T 2485-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 8	总五氧化二磷	香皂 QB/T 2485-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 9	总有效物含量	香皂 QB/T 2485-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 10	水分和挥发物	香皂 QB/T 2485-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 11	氯化物含量	香皂 QB/T 2485-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 12	皂体外观	香皂 QB/T 2485-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 13	总游离碱含量	香皂 QB/T 2485-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 14	包装	香皂 QB/T 2485-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 15	透明度	香皂 QB/T 2485-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 16	总游离碱	香皂 QB/T 2485-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 17	干皂含量	香皂 QB/T 2485-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .20	香皂	3.37 .20. 18	水份及挥发物含 量	香皂 QB/T 2485-2008		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .21	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	3.37 .21. 1	气味	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2012		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .21	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	3.37 .21. 2	总碱的质量分数 （以 NaOH 计）	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .21	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	3.37 .21. 3	稳定性	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .21	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	3.37 .21. 4	气味	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .21	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	3.37 .21. 5	表面活性剂含量	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .21	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	3.37 .21. 6	总五氧化二磷含 量	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .21	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	3.37 .21. 7	外观	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .21	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	3.37 .21. 8	外观	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .21	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	3.37 .21. 9	总碱的质量分数	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤	3.37 .21	食品工 具和工	3.37 .21.	去污力	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			消杀产品		业设备 用碱性 清洗剂	10		4314-2023		
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .21	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	3.37 .21. 11	稳定性	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .22	卫生香	3.37 .22. 1	产品含水量	卫生香 QB/T 1692.4-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .22	卫生香	3.37 .22. 2	脱圈性	卫生香 QB/T 1692.4-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .22	卫生香	3.37 .22. 3	燃烧性能	卫生香 QB/T 1692.4-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .22	卫生香	3.37 .22. 4	产品安全	卫生香 QB/T 1692.4-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .22	卫生香	3.37 .22. 5	直线度	卫生香 QB/T 1692.4-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .22	卫生香	3.37 .22. 6	全天然卫生香气 质联机法	卫生香 QB/T 1692.4-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .22	卫生香	3.37 .22. 7	有害物质-甲醛	卫生香 QB/T 1692.4-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .22	卫生香	3.37 .22. 8	燃点时间	卫生香 QB/T 1692.4-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .22	卫生香	3.37 .22. 9	有害物质-苯含 量	卫生香 QB/T 1692.4-2010		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .23	饮料用 瓶清洗 剂	3.37 .23. 1	总五氧化二磷含 量	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .23	饮料用 瓶清洗 剂	3.37 .23. 2	气味	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .23	饮料用 瓶清洗 剂	3.37 .23. 3	外观	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .23	饮料用 瓶清洗 剂	3.37 .23. 4	去污力	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .23	饮料用 瓶清洗 剂	3.37 .23. 5	稳定性	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .23	饮料用 瓶清洗 剂	3.37 .23. 6	微生物	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .23	饮料用 瓶清洗 剂	3.37 .23. 7	总活性物含量	饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .24	衣料用 洗涤剂	3.37 .24. 1	去污力	衣料用洗涤剂去污力 及循环洗涤性能的测 定 GB/T 13174-2021		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .25	低磷无 磷洗涤 剂	3.37 .25. 1	硅酸盐含量	低磷无磷洗涤剂中硅 酸盐含量(以 SiO ₂ 计) 的测定滴定法 QB/T 2114-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .26	厨房油 垢清洗 剂	3.37 .26. 1	净含量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .26	厨房油 垢清洗 剂	3.37 .26. 2	去污力	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .26	厨房油 垢清洗 剂	3.37 .26. 3	腐蚀量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .26	厨房油 垢清洗 剂	3.37 .26. 4	稳定性	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .27	汽车清 洗剂	3.37 .27. 1	pH	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .27	汽车清 洗剂	3.37 .27. 2	腐蚀性	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .27	汽车清 洗剂	3.37 .27. 3	稳定性	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .27	汽车清 洗剂	3.37 .27. 4	漂洗性能	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .27	汽车清 洗剂	3.37 .27. 5	对涂层表面影响 试验	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .27	汽车清 洗剂	3.37 .27. 6	清洗效率	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .27	汽车清 洗剂	3.37 .27. 7	防锈性	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .27	汽车清 洗剂	3.37 .27. 8	水不溶物	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 1	甲醇	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 2	砷	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 3	萘	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 4	有效成分含量及 允许波动范围	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 5	氯菊酯	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 6	铅	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 7	有效成分使用要 求	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 8	间二氯苯	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 9	镉	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 10	对二氯苯	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 11	邻二氯苯	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 12	汞	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 13	最低持效期	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 14	净含量	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 15	热贮稳定性	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 16	杀虫气雾剂内压	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 17	炔丙菊酯	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 18	氯氟醚菊酯	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 19	毒理	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .28	家用卫 生杀虫 用品	3.37 .28. 20	烟尘量	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .29	透明皂	3.37 .29. 1	水分和挥发物	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .29	透明皂	3.37 .29. 2	总有效物	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .29	透明皂	3.37 .29. 3	氯化物	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .29	透明皂	3.37 .29. 4	干钠皂	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .29	透明皂	3.37 .29. 5	透明度	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .29	透明皂	3.37 .29. 6	游离苛性碱	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 1	二甲苯	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 2	燃烧安全性能	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 3	铬	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 4	汞	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 5	苯	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 6	甲醛	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 7	尺寸	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 8	烟尘量	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 9	总挥发性有机物	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 10	甲苯	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 11	镉	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 12	产品使用性能	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 13	砷	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .30	燃香类 产品	3.37 .30. 14	铅	燃香类产品安全通用 技术条件 GB 26386-2011		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .31	食品用 洗涤剂	3.37 .31. 1	重金属	食品用洗涤剂试验方 法 重金属的测定 GB/T 30799-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .31	食品用 洗涤剂	3.37 .31. 2	甲醛	食品用洗涤剂试验方 法 甲醛的测定 GB/T 30796-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .31	食品用 洗涤剂	3.37 .31. 3	甲醇	食品用洗涤剂试验方 法 甲醇的测定 GB/T 30795-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .31	食品用 洗涤剂	3.37 .31. 4	荧光增白剂	食品用洗涤剂试验方 法 荧光增白剂的测定 GB/T 30798-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .31	食品用 洗涤剂	3.37 .31. 5	总砷	食品用洗涤剂试验方 法 总砷的测定 GB/T 30797-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .32	洗涤消 杀产品	3.37 .32. 1	pH	消毒技术规范（2002 年版）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .32	洗涤消 杀产品	3.37 .32. 2	重金属	消毒技术规范（2002 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .32	洗涤消 杀产品	3.37 .32. 3	砷	消毒技术规范（2002 年版）		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .33	水垢去 除剂	3.37 .33. 1	腐蚀率	水垢去除剂 QB/T 4531-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .33	水垢去 除剂	3.37 .33. 2	稳定性	水垢去除剂 QB/T 4531-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .33	水垢去 除剂	3.37 .33. 3	有效酸	水垢去除剂 QB/T 4531-2013		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 1	外观	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 2	稳定性	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 3	外观	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 4	腐蚀率	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 5	腐蚀率	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 6	总五氧化二磷含 量	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 7	去污力	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 8	表面活性剂含量	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 9	有效酸的质量分 数（以 H2SO4 计）	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 10	稳定性	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 11	气味	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 12	有效酸的质量分 数	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .34	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	3.37 .34. 13	气味	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤	3.37 .35	洗涤用 品	3.37 .35.	标识和包装要求	洗涤用品标识和包装 要求 QB/T 2952-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			消杀产品			1				
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .36	通用水 基金属 净洗剂	3.37 .36. 1	漂洗性能	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .36	通用水 基金属 净洗剂	3.37 .36. 2	防锈性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .36	通用水 基金属 净洗剂	3.37 .36. 3	净洗力	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .36	通用水 基金属 净洗剂	3.37 .36. 4	低温稳定性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .36	通用水 基金属 净洗剂	3.37 .36. 5	高温稳定性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .36	通用水 基金属 净洗剂	3.37 .36. 6	腐蚀性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 7	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	3.37 .36	通用水 基金属 净洗剂	3.37 .36. 7	水分及挥发物	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.1	铅	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.2	锡	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.3	硅	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.4	锑	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.5	铬	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.6	钡	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.7	铋	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.8	铈	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.9	铈	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.1 0	铍	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.1 1	钪	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.1 2	铜	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.1 3	镓	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.1 4	锌	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.1 5	锂	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.1 6	镁	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.1 7	硼	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.1 8	镉	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.1 9	锆	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.2 0	钠	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.2 1	锶	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.2 2	钒	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.2 3	铁	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.2 4	锰	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.2 5	钙	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.2 6	磷	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.2 7	钛	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .1	铝及铝 合金	3.38 .1.2 8	镍	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .2	碳素结 构钢	3.38 .2.1	化学分析	碳素结构钢 GB/T 700-2006		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .2	碳素结 构钢	3.38 .2.2	拉伸	碳素结构钢 GB/T 700-2006		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .2	碳素结 构钢	3.38 .2.3	冲击	碳素结构钢 GB/T 700-2006		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.3	金属材料	3.38.3.1	乙酸盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法 QB/T 3827-1999		新增
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.3	金属材料	3.38.3.2	中性盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法 QB/T 3826-1999		新增
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.3	金属材料	3.38.3.3	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.3	金属材料	3.38.3.4	铜盐加速乙酸盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法 QB/T 3828-1999		新增
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.3	金属材料	3.38.3.5	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	只测 1. HV10 02. HV30 3. HV5 4. HV1 5. HV0.5 6. HV0.3 7. HV0.2 8. HV0.1 9. HV0.05 10. HV0.001 11. HV0.001	变更
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.4	碳素钢和中低合金钢	3.38.4.1	镍	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .4	碳素钢 和中低 合金钢	3.38 .4.2	锡	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .4	碳素钢 和中低 合金钢	3.38 .4.3	铌	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .4	碳素钢 和中低 合金钢	3.38 .4.4	钨	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .4	碳素钢 和中低 合金钢	3.38 .4.5	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .4	碳素钢 和中低 合金钢	3.38 .4.6	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .4	碳素钢 和中低 合金钢	3.38 .4.7	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .4	碳素钢 和中低 合金钢	3.38 .4.8	钛	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .4	碳素钢 和中低 合金钢	3.38 .4.9	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金	3.38 .4	碳素钢 和中低	3.38 .4.1	铜	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品		合金钢	0		花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.4	碳素钢和中低合金钢	3.38.4.11	硫	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.4	碳素钢和中低合金钢	3.38.4.12	硼	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.4	碳素钢和中低合金钢	3.38.4.13	铝	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.4	碳素钢和中低合金钢	3.38.4.14	磷	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.4	碳素钢和中低合金钢	3.38.4.15	钒	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.4	碳素钢和中低合金钢	3.38.4.16	锆	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.4	碳素钢和中低合金钢	3.38.4.17	砷	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检验	3.38	金属制品-结构性金属制品	3.38.4	碳素钢和中低合金钢	3.38.4.18	钴	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4336-2016		
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .4	碳素钢和 中低合金 钢	3.38 .4.1 9	硅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .5	预应力混 凝土用钢 丝	3.38 .5.1	表面质量	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .5	预应力混 凝土用钢 丝	3.38 .5.2	力学性能	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .5	预应力混 凝土用钢 丝	3.38 .5.3	尺寸、外形、重 量及允许偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.1	镍	不锈钢中锰、磷、硅、 铬、镍、铜、钼和钛 含量的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 3343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.2	硅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.3	铜	不锈钢中锰、磷、硅、 铬、镍、铜、钼和钛 含量的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 3343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.4	钼	不锈钢中锰、磷、硅、 铬、镍、铜、钼和钛 含量的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 3343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.5	硼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法）		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 11170-2008		
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.6	磷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.7	磷	不锈钢中锰、磷、硅、 铬、镍、铜、钼和钛 含量的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 3343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.8	铬	不锈钢中锰、磷、硅、 铬、镍、铜、钼和钛 含量的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 3343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.9	锰	不锈钢中锰、磷、硅、 铬、镍、铜、钼和钛 含量的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 3343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.1 0	砷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.1 1	碳	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.1 2	硅	不锈钢中锰、磷、硅、 铬、镍、铜、钼和钛 含量的测定 电感耦 合等离子体原子发射 光谱法 SN/T 3343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .6	不锈钢	3.38 .6.1 3	钛	不锈钢中锰、磷、硅、 铬、镍、铜、钼和钛 含量的测定 电感耦 合等离子体原子发射		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								光谱法 SN/T 3343-2012		
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .7	电子防 盗锁	3.38 .7.1	过压运行	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .7	电子防 盗锁	3.38 .7.2	结构及外观	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .7	电子防 盗锁	3.38 .7.3	欠压指示	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .7	电子防 盗锁	3.38 .7.4	非正常操作	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .7	电子防 盗锁	3.38 .7.5	过流保护	电子防盗锁 GA 374-2001		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .8	冷轧带 肋钢筋	3.38 .8.1	尺寸、重量及允 许偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .8	冷轧带 肋钢筋	3.38 .8.2	重量	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
3	产品质量检 验	3.3 8	金属制品- 结构性金 属制品	3.38 .9	承插型 套扣式 钢管脚 手架	3.38 .9.1	主要构配件规格 要求	建筑施工承插型套扣 式钢管脚手架安全技 术规程 DBJ 15-98-2014		变更
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .1	洗涮台	3.39 .1.1	承载试验	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .1	洗涮台	3.39 .1.2	尺寸公差	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .1	洗涮台	3.39 .1.3	水槽满水试验	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .1	洗涮台	3.39 .1.4	形位公差	不锈钢厨房设备 洗涮 台 QB/T 2139.2-1995		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.1	材料	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.2	消声试验	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.3	排水机构	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.4	排水管壁厚	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.5	配件要求	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.6	槽体承载能力	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.7	渗漏水试验	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.8	跌落试验	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.9	表面质量	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.1 0	水槽防结露涂层 试验	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.1 1	防结露涂层	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.1 2	耐跌落性能	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.1 3	承载能力	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .2	家用不 锈钢水 槽	3.39 .2.1 4	消声垫	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .3	调料柜 (车)	3.39 .3.1	形位公差	不锈钢厨房设备 调料 柜（车）QB/T 2139.6-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .4	铝压力 锅	3.39 .4.1	耐内压力	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .4	铝压力 锅	3.39 .4.2	密封性	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .4	铝压力 锅	3.39 .4.3	防堵安全性	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .4	铝压力 锅	3.39 .4.4	钢制件试验	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .4	铝压力 锅	3.39 .4.5	合盖安全性	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .4	铝压力 锅	3.39 .4.6	泄压压力	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		变更
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .4	铝压力 锅	3.39 .4.7	组件	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .4	铝压力 锅	3.39 .4.8	破坏压力	铝压力锅安全及性能 要求 GB 13623-2003		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .5	家用食 品金属 烹饪器 具	3.39 .5.1	不粘性	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T 32095.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .5	家用食 品金属 烹饪器 具	3.39 .5.2	不粘性	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T32095.1-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .5	家用食 品金属 烹饪器 具	3.39 .5.3	显微外观	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T32095.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .5	家用食 品金属 烹饪器 具	3.39 .5.4	涂层厚度	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T32095.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .5	家用食 品金属 烹饪器 具	3.39 .5.5	剥离牢度	家用食品金属烹饪器 具不粘表面性能及测 试规范 第 1 部分：性 能通用要求 GB/T32095.1-2015		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .6	菜刀	3.39 .6.1	刀柄、刀箍、垫 圈	菜刀 QB/T 1924-1993		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .6	菜刀	3.39 .6.2	硬度	菜刀 QB/T 1924-1993		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .6	菜刀	3.39 .6.3	刀身外观	菜刀 QB/T 1924-1993		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .6	菜刀	3.39 .6.4	淬火宽度	菜刀 QB/T 1924-1993		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .6	菜刀	3.39 .6.5	平直性	菜刀 QB/T 1924-1993		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .6	菜刀	3.39 .6.6	锋利度	菜刀 QB/T 1924-1993		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .6	菜刀	3.39 .6.7	粗糙度	菜刀 QB/T 1924-1993		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .6	菜刀	3.39 .6.8	金相组织	菜刀 QB/T 1924-1993		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .7	不锈钢 厨房设 备 操作 台	3.39 .7.1	调整脚	不锈钢厨房设备 操作 台 QB/T 2139.3-1995		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .8	不锈钢 厨房设 备 贮藏 柜 吊柜	3.39 .8.1	调整脚	不锈钢厨房设备 贮藏 柜 吊柜 QB/T 2139.4-1995		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .9	不锈钢 器皿	3.39 .9.1	渗水	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .9	不锈钢 器皿	3.39 .9.2	底部	不锈钢器皿 GB/T 29601-2013		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .10	操作台	3.39 .10. 1	尺寸公差	不锈钢厨房设备 操作 台 QB/T 2139.3-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .10	操作台	3.39 .10. 2	形位公差	不锈钢厨房设备 操作 台 QB/T 2139.3-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .11	吊柜	3.39 .11. 1	形位公差	不锈钢厨房设备 贮藏 柜 吊柜 QB/T 2139.4-1995		变更
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .12	不锈钢 厨具	3.39 .12. 1	卫生要求	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .12	不锈钢 厨具	3.39 .12. 2	材料	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .12	不锈钢 厨具	3.39 .12. 3	塑料手柄耐高温 软化性	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .12	不锈钢 厨具	3.39 .12. 4	塑料手柄抗热变 形性	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .12	不锈钢 厨具	3.39 .12. 5	耐腐蚀性	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .12	不锈钢 厨具	3.39 .12. 6	外观要求	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .12	不锈钢 厨具	3.39 .12. 7	标志、标签	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .12	不锈钢 厨具	3.39 .12. 8	厨具结构	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		新增
3	产品质量检 验	3.3 9	金属制品- 金属餐厨 炊用具	3.39 .12	不锈钢 厨具	3.39 .12. 9	塑料手柄抗环境 应力裂纹	不锈钢厨具 QB/T 2174-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .1	化学试 剂 乙酸 酐	3.40 .1.1	铁	化学试剂 乙酸酐 GB/T 677-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	3.40 .2.1	澄清度试验	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	3.40 .2.2	总氮量	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	3.40 .2.3	磷酸盐	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	3.40 .2.4	硅酸盐	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	3.40 .2.5	氯化物	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	3.40 .2.6	钙	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	3.40 .2.7	钾	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .2	化学试 剂 氢氧 化钠	3.40 .2.8	硫酸盐	化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997		变更
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .3	化学试 剂 脲(尿 素)	3.40 .3.1	氨	化学试剂 脲(尿 素)GB/T 696-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .3	化学试 剂 脲(尿 素)	3.40 .3.2	澄清度试验	化学试剂 脲(尿 素)GB/T 696-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .3	化学试 剂 脲(尿 素)	3.40 .3.3	缩二脲	化学试剂 脲(尿 素)GB/T 696-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .3	化学试 剂 脲(尿 素)	3.40 .3.4	重金属	化学试剂 脲(尿 素)GB/T 696-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .3	化学试 剂 脲(尿 素)	3.40 .3.5	水不溶物	化学试剂 脲(尿 素)GB/T 696-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .4	化学试 剂 活性 炭	3.40 .4.1	氯化物	化学试剂 活性炭 HG/T 3491-1999		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .4	化学试 剂 活性 炭	3.40 .4.2	灼烧残渣(以硫 酸盐计)	化学试剂 活性炭 HG/T 3491-1999		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .4	化学试 剂 活性 炭	3.40 .4.3	硫化化合物(以硫 酸盐计)	化学试剂 活性炭 HG/T 3491-1999		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .5	化学试 剂 硼酸	3.40 .5.1	乙醇溶解试验	化学试剂 硼酸 GB/T 628-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .5	化学试 剂 硼酸	3.40 .5.2	铁	化学试剂 硼酸 GB/T 628-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .5	化学试 剂 硼酸	3.40 .5.3	澄清度试验	化学试剂 硼酸 GB/T 628-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .5	化学试 剂 硼酸	3.40 .5.4	硫酸盐	化学试剂 硼酸 GB/T 628-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .6	化学试 剂 硫脲	3.40 .6.1	灼烧残渣(以硫 酸盐计)	化学试剂 硫脲 HG/T 3454-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .6	化学试 剂 硫脲	3.40 .6.2	含量	化学试剂 硫脲 HG/T 3454-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .6	化学试 剂 硫脲	3.40 .6.3	澄清度试验	化学试剂 硫脲 HG/T 3454-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .6	化学试 剂 硫脲	3.40 .6.4	硫氰酸盐(以 SCN-计)	化学试剂 硫脲 HG/T 3454-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .6	化学试 剂 硫脲	3.40 .6.5	硫酸盐(SO42-)	化学试剂 硫脲 HG/T 3454-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .7	化学试 剂 甲苯	3.40 .7.1	密度	化学试剂 甲苯 GB/T 684-1999		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .7	化学试 剂 甲苯	3.40 .7.2	含量	化学试剂 甲苯 GB/T 684-1999		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .7	化学试 剂 甲苯	3.40 .7.3	水分	化学试剂 甲苯 GB/T 684-1999		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .7	化学试 剂 甲苯	3.40 .7.4	甲苯含量	化学试剂 甲苯 GB/T 684-1999		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .8	化学试 剂 无水 硫酸钠	3.40 .8.1	氯化物	化学试剂无水硫酸钠 GB/T 9853-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .8	化学试 剂 无水 硫酸钠	3.40 .8.2	无水硫酸钠含量	化学试剂无水硫酸钠 GB/T 9853-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .8	化学试 剂 无水 硫酸钠	3.40 .8.3	澄清度试验	化学试剂无水硫酸钠 GB/T 9853-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .8	化学试 剂 无水 硫酸钠	3.40 .8.4	总氮量	化学试剂无水硫酸钠 GB/T 9853-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .9	化学试 剂 氯化 钠	3.40 .9.1	澄清度试验	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .9	化学试 剂 氯化 钠	3.40 .9.2	溴化物 (Br)	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .9	化学试 剂 氯化 钠	3.40 .9.3	硫酸盐	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .9	化学试 剂 氯化 钠	3.40 .9.4	六氰合铁（II） 酸盐	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .9	化学试 剂 氯化 钠	3.40 .9.5	水不溶物	化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .10	化学试 剂 乙醇 (无水乙 醇)	3.40 .10. 1	异丙醇	化学试剂 乙醇(无水 乙醇)GB/T 678-2002		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .10	化学试 剂 乙醇 (无水乙 醇)	3.40 .10. 2	水分	化学试剂 乙醇(无水 乙醇)GB/T 678-2002		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .10	化学试 剂 乙醇 (无水乙 醇)	3.40 .10. 3	铁	化学试剂 乙醇(无水 乙醇)GB/T 678-2002		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .10	化学试 剂 乙醇 (无水乙 醇)	3.40 .10. 4	蒸发残渣	化学试剂 乙醇(无水 乙醇)GB/T 678-2002		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .10	化学试 剂 乙醇 (无水乙 醇)	3.40 .10. 5	锌	化学试剂 乙醇(无水 乙醇)GB/T 678-2002		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .10	化学试 剂 乙醇 (无水乙 醇)	3.40 .10. 6	酸度	化学试剂 乙醇(无水 乙醇)GB/T 678-2002		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .10	化学试 剂 乙醇 (无水乙 醇)	3.40 .10. 7	甲醇	化学试剂 乙醇(无水 乙醇)GB/T 678-2002		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .11	化学试 剂 硝酸 铵	3.40 .11. 1	磷酸盐	化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .11	化学试 剂 硝酸 铵	3.40 .11. 2	重金属(以铅计)	化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .11	化学试 剂 硝酸 铵	3.40 .11. 3	亚硝酸盐	化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .11	化学试 剂 硝酸 铵	3.40 .11. 4	水不溶物	化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .11	化学试 剂 硝酸 铵	3.40 .11. 5	澄清度试验	化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .12	化学试 剂	3.40 .12. 1	重金属	化学试剂 重金属测定 通用方法 GB/T 9735-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .12	化学试 剂	3.40 .12. 2	铁含量	化学试剂 铁测定通用 方法 GB/T 9739-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .12	化学试 剂	3.40 .12. 3	重金属(以 Pb 计) 的质量分数	化学试剂 重金属测定 通用方法 GB/T 9735-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .12	化学试 剂	3.40 .12. 4	灼烧残渣	化学试剂 灼烧残渣测 定通用方法 GB/T 9741-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .13	化学试 剂 氨水	3.40 .13. 1	硫化物	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .13	化学试 剂 氨水	3.40 .13. 2	还原高锰酸钾物 质	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .13	化学试 剂 氨水	3.40 .13. 3	钠	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .14	化学试 剂 无水 碳酸钠	3.40 .14. 1	重金属	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .14	化学试 剂 无水 碳酸钠	3.40 .14. 2	硫化化合物	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .14	化学试 剂 无水 碳酸钠	3.40 .14. 3	水不溶物	化学试剂无水碳酸钠 GB/T 639-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .15	化学试 剂 丙酮	3.40 .15. 1	与水混合试验	化学试剂 丙酮 GB/T 686-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .15	化学试 剂 丙酮	3.40 .15. 2	甲醇	化学试剂 丙酮 GB/T 686-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .15	化学试 剂 丙酮	3.40 .15. 3	丙酮含量	化学试剂 丙酮 GB/T 686-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .15	化学试 剂 丙酮	3.40 .15. 4	酸度	化学试剂 丙酮 GB/T 686-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 0	日用化工 产品-化学 试剂	3.40 .15	化学试 剂 丙酮	3.40 .15. 5	碱度	化学试剂 丙酮 GB/T 686-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 1	日用化工 产品-RoHS	3.41 .1	电子电 气产品	3.41 .1.1	铅	电子电气产品 六种限 用物质（铅、汞、镉、 六价铬、多溴联苯和 多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 1	日用化工 产品-RoHS	3.41 .1	电子电 气产品	3.41 .1.2	六价铬	电子电气产品 六种限 用物质（铅、汞、镉、 六价铬、多溴联苯和 多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 1	日用化工 产品-RoHS	3.41 .1	电子电 气产品	3.41 .1.3	汞	电子电气产品 六种限 用物质（铅、汞、镉、 六价铬、多溴联苯和 多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 1	日用化工 产品-RoHS	3.41 .1	电子电 气产品	3.41 .1.4	多溴联苯&多溴 二苯醚	电子电气产品 六种限 用物质（铅、汞、镉、 六价铬、多溴联苯和 多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 1	日用化工 产品-RoHS	3.41 .1	电子电 气产品	3.41 .1.5	镉	电子电气产品 六种限 用物质（铅、汞、镉、 六价铬、多溴联苯和 多溴二苯醚）的测定		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 26125-2011		
3	产品质量检 验	3.4 1	日用化工 产品-RoHS	3.41 .1	电子电 气产品	3.41 .1.6	多溴联苯	电子电气产品中多溴 联苯和多溴二苯醚的 测定 第 2 部分：红外 光谱定性筛选法 SN/T 2003.2-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .1	低碳钢 热轧圆 盘条	3.42 .1.1	重量及允许偏差	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .1	低碳钢 热轧圆 盘条	3.42 .1.2	外形及允许偏差	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .1	低碳钢 热轧圆 盘条	3.42 .1.3	抗拉强度	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .1	低碳钢 热轧圆 盘条	3.42 .1.4	断后伸长率	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .1	低碳钢 热轧圆 盘条	3.42 .1.5	尺寸及允许偏差	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .1	低碳钢 热轧圆 盘条	3.42 .1.6	表面质量	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .1	低碳钢 热轧圆 盘条	3.42 .1.7	冷弯试验	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .2	溶剂型 胶粘剂	3.42 .2.1	甲苯二异氰酸酯	机车车辆内装材料及 室内空气有害物质限 量 TB/T 3139-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .3	热塑性 塑料管 材	3.42 .3.1	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸 性能测定 第 1 部分： 试验方法总则 GB/T 8804.1 -2003		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .4	塑料	3.42 .4.1	密度	塑料 非泡沫塑料密度 的测定 第 1 部分：浸 渍法、液体比重瓶法 和滴定法 GB/T 1033.1-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .4	塑料	3.42 .4.2	弯曲性能	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .4	塑料	3.42 .4.3	悬臂梁冲击强度	塑料 悬臂梁冲击强度 的测定 GB/T 1843-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .5	室内环 境质量	3.42 .5.1	温度	公共场所卫生检验方 法 第一部分：物理因 素 GB/T18204.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .5	室内环 境质量	3.42 .5.2	照度	公共场所卫生检验方 法 第一部分：物理因 素 GB/T18204.1-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .6	塑料管 材管件	3.42 .6.1	弯曲度	硬质塑料管材弯曲度 测定方法 QB/T 2803-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .6	塑料管 材管件	3.42 .6.2	热烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙 烯(PVC-U)、氯化聚氯 乙烯(PVC-C)、丙烯腈 -丁二烯-苯乙烯三元 共聚物(ABS)和丙烯 腈-苯乙烯-丙烯酸盐 三元共聚物(ASA)管 件 热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001		变更
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .7	室内空 气	3.42 .7.1	甲醛限量	机车车辆内装材料及 室内空气有害物质限 量 TB/T 3139-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .7	室内空 气	3.42 .7.2	甲醛	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .8	热塑性 塑料管 材、管件	3.42 .8.1	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管 件 维卡软化温度的测 定 GB/T 8802-2001		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .9	预应力 混凝土 用钢棒	3.42 .9.1	拉伸试验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .9	预应力 混凝土 用钢棒	3.42 .9.2	反复弯曲试验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.42	建材产品	3.42.9	预应力混凝土用钢棒	3.42.9.3	每米重量测量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
3	产品质量检验	3.42	建材产品	3.42.9	预应力混凝土用钢棒	3.42.9.4	冲击性能	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
3	产品质量检验	3.42	建材产品	3.42.9	预应力混凝土用钢棒	3.42.9.5	外形尺寸检验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
3	产品质量检验	3.42	建材产品	3.42.9	预应力混凝土用钢棒	3.42.9.6	表面检验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
3	产品质量检验	3.42	建材产品	3.42.9	预应力混凝土用钢棒	3.42.9.7	弯曲试验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
3	产品质量检验	3.42	建材产品	3.42.10	砌筑水泥	3.42.10.1	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		变更
3	产品质量检验	3.42	建材产品	3.42.11	冷轧带肋钢筋	3.42.11.1	反复弯曲	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
3	产品质量检验	3.42	建材产品	3.42.11	冷轧带肋钢筋	3.42.11.2	弯曲	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
3	产品质量检验	3.42	建材产品	3.42.12	钢筋混凝土用余热处理钢筋	3.42.12.1	断后伸长率	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		新增
3	产品质量检验	3.42	建材产品	3.42.12	钢筋混凝土用余热处理钢筋	3.42.12.2	最大力总伸长率	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		新增
3	产品质量检验	3.42	建材产品	3.42.12	钢筋混凝土用余热处理钢筋	3.42.12.3	表面质量	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		新增
3	产品质量检验	3.42	建材产品	3.42.12	钢筋混凝土用余热处理钢筋	3.42.12.4	弯曲试验	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .12	钢筋混 凝土用 余热处 理钢筋	3.42 .12. 5	屈服强度	钢筋混凝土用余热处 理钢筋 GB/T 13014-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .12	钢筋混 凝土用 余热处 理钢筋	3.42 .12. 6	抗拉强度	钢筋混凝土用余热处 理钢筋 GB/T 13014-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .12	钢筋混 凝土用 余热处 理钢筋	3.42 .12. 7	金相组织	钢筋混凝土用余热处 理钢筋 GB/T 13014-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .13	硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管件	3.42 .13. 1	坠落试验	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .14	埋地排 水用热 聚氯乙 烯结构 壁管道	3.42 .14. 1	尺寸	埋地排水用热聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 1 部分：双 壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .15	生活饮 用水输 配水设 备及防 护材料	3.42 .15. 1	卫生性能	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .16	混凝土 实心砖	3.42 .16. 1	吸水率	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .16	混凝土 实心砖	3.42 .16. 2	放射性核素限量	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .16	混凝土 实心砖	3.42 .16. 3	尺寸允许偏差	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .16	混凝土 实心砖	3.42 .16. 4	强度等级	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .16	混凝土 实心砖	3.42 .16. 5	密度等级	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .16	混凝土 实心砖	3.42 .16. 6	外观质量	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .16	混凝土 实心砖	3.42 .16. 7	干燥收缩率和相 对含水率	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .17	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	3.42 .17. 1	坠落试验	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .17	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	3.42 .17. 2	颜色	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .17	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	3.42 .17. 3	烘箱试验	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .17	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	3.42 .17. 4	卫生要求	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .17	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	3.42 .17. 5	静液压强度	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .17	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	3.42 .17. 6	系统适用性	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .17	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	3.42 .17. 7	外观	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .17	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管件	3.42 .17. 8	维卡软化温度	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件 GB/T 10002.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .17	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管件	3.42 .17. 9	尺寸	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件 GB/T 10002.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .17	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管件	3.42 .17. 10	密度	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件 GB/T 10002.2-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .18	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.42 .18. 1	氯离子	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .18	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.42 .18. 2	45 μm 方孔筛筛 余	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .18	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.42 .18. 3	需水量比	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .18	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.42 .18. 4	活性指数	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .18	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.42 .18. 5	二氧化硅	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .18	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.42 .18.	氧化镁	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					凝土用 矿物外 加剂	6		18736-2017		
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .18	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.42 .18. 7	烧失量	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .18	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.42 .18. 8	三氧化二铝	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .18	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.42 .18. 9	总碱量	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .18	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.42 .18. 10	含水率	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .18	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.42 .18. 11	三氧化硫	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .18	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.42 .18. 12	比表面积	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .19	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	3.42 .19. 1	冲击性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		变更
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .19	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	3.42 .19. 2	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .19	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	3.42 .19. 3	氧指数	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .19	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	3.42 .19. 4	标志	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .19	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	3.42 .19. 5	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .19	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	3.42 .19. 6	自熄时间	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .19	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	3.42 .19. 7	外观	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .20	预应力 高强混 凝土管 桩用硅 砂粉	3.42 .20. 1	比表面积	预应力高强混凝土管 桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .20	预应力 高强混 凝土管 桩用硅 砂粉	3.42 .20. 2	密度	预应力高强混凝土管 桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .20	预应力 高强混 凝土管 桩用硅 砂粉	3.42 .20. 3	含水率	预应力高强混凝土管 桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .20	预应力 高强混 凝土管 桩用硅 砂粉	3.42 .20. 4	烧失量	预应力高强混凝土管 桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .20	预应力 高强混 凝土管 桩用硅 砂粉	3.42 .20. 5	氯离子	预应力高强混凝土管 桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .20	预应力 高强混 凝土管 桩用硅 砂粉	3.42 .20. 6	二氧化硅	预应力高强混凝土管 桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .21	油漆涂 料类	3.42 .21. 1	挥发性有机化合 物（VOC）	机车车辆内装材料及 室内空气有害物质限 量 TB/T 3139-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .21	油漆涂 料类	3.42 .21. 2	游离甲苯二异氰 酸酯（TDI）	机车车辆内装材料及 室内空气有害物质限 量 TB/T 3139-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .22	高聚物 多孔弹 性材料	3.42 .22. 1	撕裂强度	高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定 GB/T 10808-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .23	建筑门 窗、幕 墙用密 封胶 条	3.42 .23. 1	硬度（邵尔 A）	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .23	建筑门 窗、幕 墙用密 封胶 条	3.42 .23. 2	热空气老化性能	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .23	建筑门 窗、幕 墙用密 封胶 条	3.42 .23. 3	拉伸强度	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .23	建筑门 窗、幕 墙用密 封胶 条	3.42 .23. 4	拉断伸长率	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .24	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	3.42 .24. 1	耐电压	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .24	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	3.42 .24. 2	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .24	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	3.42 .24. 3	标志	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .24	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	3.42 .24. 4	载荷试验	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .24	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	3.42 .24. 5	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .24	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	3.42 .24. 6	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .25	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管材	3.42 .25. 1	纵向回缩率	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .25	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管材	3.42 .25. 2	颜色和外观	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .25	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管材	3.42 .25. 3	尺寸	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .25	给水用 硬聚氯	3.42 .25.	静液压强度	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					乙烯 (PVC-U) 管材	4		10002.1-2023		
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .25	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	3.42 .25. 5	落锤冲击(以 TIR 计)	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .25	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	3.42 .25. 6	管材承口静液压 强度	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .25	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	3.42 .25. 7	拉伸屈服应力	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .25	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	3.42 .25. 8	密度	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .25	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	3.42 .25. 9	断裂伸长率	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .25	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	3.42 .25. 10	维卡软化温度	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .25	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	3.42 .25. 11	卫生要求	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .26	水泥	3.42 .26. 1	比表面积	水泥比表面积测定方 法(勃氏法) GB/T 8074-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .27	预应力 混凝土 用螺纹 钢筋	3.42 .27. 1	化学成分	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .27	预应力 混凝土 用螺纹 钢筋	3.42 .27. 2	拉伸	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .28	检查井 盖	3.42 .28. 1	承载能力	检查井盖 GB/T 23858-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .28	检查井 盖	3.42 .28. 2	外观	检查井盖 GB/T 23858-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .28	检查井 盖	3.42 .28. 3	结构尺寸	检查井盖 GB/T 23858-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .29	塑料管 道系统 塑料部 件	3.42 .29. 1	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .30	冷热水 用聚丙 烯给水 管件	3.42 .30. 1	静液压强度	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .31	冷热水 用聚丙 烯管件	3.42 .31. 1	规格及尺寸	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 3 部分：管 件 GB/T 18742.3-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 1	外观，尺寸	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 2	孔洞率及孔洞结 构	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 3	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 4	泛霜试验	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 5	软化试验	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 6	干燥收缩	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 7	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 8	石灰爆裂	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 9	体积密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 10	冻融试验	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 11	含水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 12	吸水率和饱和系 数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .32	墙体（砌 体）材料	3.42 .32. 13	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .33	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	3.42 .33. 1	石灰爆裂	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .33	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	3.42 .33. 2	泛霜	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .33	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	3.42 .33. 3	尺寸偏差	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .33	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	3.42 .33. 4	冻融试验	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .33	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	3.42 .33. 5	欠火砖、酥砖	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .33	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	3.42 .33. 6	吸水率和饱和系 数	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .33	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	3.42 .33. 7	抗风化性能	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .33	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	3.42 .33. 8	放射性	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .33	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	3.42 .33. 9	强度等级	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .33	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	3.42 .33. 10	密度等级	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .33	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	3.42 .33. 11	外观质量	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .33	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	3.42 .33. 12	孔型孔洞率及孔 洞排列	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .34	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	3.42 .34. 1	耐冷热循环	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .35	通用织 物增强 的热塑 性塑料 排水软 管	3.42 .35. 1	23℃下的弯曲性 能	通用织物增强的热塑 性塑料排水软管规范 HG/T 3044-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .36	绝热材 料	3.42 .36. 1	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .37	混凝土 路面砖	3.42 .37. 1	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .37	混凝土 路面砖	3.42 .37. 2	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .37	混凝土 路面砖	3.42 .37. 3	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .37	混凝土 路面砖	3.42 .37. 4	抗冻性	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .37	混凝土 路面砖	3.42 .37. 5	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .37	混凝土 路面砖	3.42 .37. 6	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .38	混凝土 砌块	3.42 .38. 1	吸水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .38	混凝土 砌块	3.42 .38. 2	干燥收缩值	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .38	混凝土 砌块	3.42 .38. 3	抗压强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .38	混凝土 砌块	3.42 .38. 4	块体密度和空心 率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .38	混凝土 砌块	3.42 .38. 5	外观质量	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .38	混凝土 砌块	3.42 .38. 6	抗冻性	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .38	混凝土 砌块	3.42 .38. 7	相对含水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .38	混凝土 砌块	3.42 .38. 8	软化系数	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .38	混凝土 砌块	3.42 .38. 9	含水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .38	混凝土 砌块	3.42 .38. 10	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 2	建材产品	3.42 .38	混凝土 砌块	3.42 .38. 11	抗折强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	3.43 .1	温控水 嘴	3.43 .1.1	使用寿命试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017	只测不 带流量 调节器	新增
3	产品质量检 验	3.4 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	3.43 .2	水嘴	3.43 .2.1	寿命	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	3.43 .3	塑料管 材管件	3.43 .3.1	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸 性能测定 第 2 部分： 硬聚氯乙烯 氯化聚乙 烯、高抗冲聚氯乙烯 管材 GB/T 8804.2-2003		新增
3	产品质量检 验	3.4 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	3.43 .3	塑料管 材管件	3.43 .3.2	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸 性能测定 第 3 部分： 聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		新增
3	产品质量检 验	3.4 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	3.44 .1	陶瓷片 密封水 嘴	3.44 .1.1	寿命试验	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014	只测开 关寿命	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	3.44 .1	陶瓷片 密封水 嘴	3.44 .1.2	金属污染物析出	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	3.44 .1	陶瓷片 密封水 嘴	3.44 .1.3	抗安装负载	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	3.44 .1	陶瓷片 密封水 嘴	3.44 .1.4	灵敏度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	3.44 .1	陶瓷片 密封水 嘴	3.44 .1.5	密封性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	3.44 .1	陶瓷片 密封水 嘴	3.44 .1.6	表面耐腐蚀性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	3.44 .1	陶瓷片 密封水 嘴	3.44 .1.7	抗使用负载	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	3.44 .1	陶瓷片 密封水 嘴	3.44 .1.8	抗水压机械性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .1	电缆和 光缆	3.45 .1.1	单根绝缘电线电 缆火焰垂直蔓延 试验	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 1kW 预混合型火 焰试验方法 GB/T 18380.12-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.1	电梯电缆中心垫 芯的抗张强度	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.2	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.3	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.4	护套厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.5	曲挠试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.6	外形尺寸和椭圆 度测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.7	颜色和标志的耐 擦性检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.8	荷重断芯试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.9	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.1 0	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.1 1	弯曲试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.1 2	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.1 3	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.1 4	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.1 5	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.1 6	绝缘线芯撕离试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.1 7	线芯间电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.45 .2.1 8	静态曲绕试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .3	耐热硅 橡胶绝 缘电缆	3.45 .3.1	空气烘箱老化后 拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡 胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .3	耐热硅 橡胶绝 缘电缆	3.45 .3.2	电压试验	额定电压 450/750V 及 以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡 胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .3	耐热硅 橡胶绝 缘电缆	3.45 .3.3	热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡 胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .3	耐热硅 橡胶绝 缘电缆	3.45 .3.4	老化前拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡 胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .3	耐热硅 橡胶绝 缘电缆	3.45 .3.5	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及 以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡 胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .3	耐热硅 橡胶绝 缘电缆	3.45 .3.6	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡 胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .4	纸绝缘 组合导 线	3.45 .4.1	伸长率	纸包绕组线 第 4 部 分：纸绝缘组合导线 GB/T 7673.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .4	纸绝缘 组合导 线	3.45 .4.2	尺寸	纸包绕组线 第 4 部 分：纸绝缘组合导线 GB/T 7673.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .4	纸绝缘 组合导 线	3.45 .4.3	电阻	纸包绕组线 第 4 部 分：纸绝缘组合导线 GB/T 7673.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .5	电工圆 铝线	3.45 .5.1	抗张强度	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .5	电工圆 铝线	3.45 .5.2	伸长率	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .5	电工圆 铝线	3.45 .5.3	尺寸测量	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .5	电工圆 铝线	3.45 .5.4	机械性能	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .5	电工圆 铝线	3.45 .5.5	卷绕试验	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .5	电工圆 铝线	3.45 .5.6	直流电阻率	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.1	ST2 型 PVC 护套失 重试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.2	护套的高温压力 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.3	铅套厚度测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.4	弹性体护套的浸 油试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.5	铠装金属丝和金 属带的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤	3.45 .6.6	绝缘厚度测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					包绝缘 电力电 缆			第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.7	成品电缆标志	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.8	导体检查	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.9	电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.1 0	EPR, HEPR, 和 XLPE 绝缘和弹性 体护套的热延伸 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.1 1	绝缘和非金属护 套厚度的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.1 2	PVC 护套抗开裂 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.1 3	电缆的单根阻燃 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.1 4	PVC 护套和无卤 护套的低温性能 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.1 5	外护套耐压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.1 6	老化前后绝缘的 机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.1 7	XLPE 绝缘的收缩 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					包绝缘 电力电 缆			第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.1 8	PE 护套的收缩试 验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.1 9	导体电阻	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.2 0	外径测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.2 1	4h 电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.2 2	非金属护套厚度 测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.2 3	非金属护套老化 前后的机械性能 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .6.2 4	绝缘试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .7	电线电 缆	3.45 .7.1	绝缘电阻试验	电线电缆电性能试验 方法 第 5 部分：绝缘 电阻试验 GB/T 3048.5-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .7	电线电 缆	3.45 .7.2	耐电痕试验	电线电缆电性能试验 方法 第 7 部分：耐电 痕试验 GB/T 3048.7-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .7	电线电 缆	3.45 .7.3	金属材料电阻率 试验	电线电缆电性能试验 方法 第 2 部分：金属 材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .7	电线电 缆	3.45 .7.4	导体直流电阻试 验	电线电缆电性能试验 方法 第 4 部分：导体 直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .7	电线电 缆	3.45 .7.5	半导体橡塑材料 体积电阻率试验	电线电缆电性能试验 方法 第 3 部分：半导 电橡塑材料体积电阻 率试验 GB/T 3048.3-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .7	电线电 缆	3.45 .7.6	交流电压试验	电线电缆电性能试验 方法 第 8 部分：交流 电压试验 GB/T 3048.8-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .8	固定布 线用电 缆电线	3.45 .8.1	结构尺寸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		变更
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .9	电工圆 铜线	3.45 .9.1	电阻率	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .9	电工圆 铜线	3.45 .9.2	伸长率	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .9	电工圆 铜线	3.45 .9.3	抗拉强度	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .9	电工圆 铜线	3.45 .9.4	机械性能	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .9	电工圆 铜线	3.45 .9.5	结构尺寸	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 1	老化前抗张强度	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 2	单根阻燃试验	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 3	失重试验	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 4	标志	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 5	高温压力试验	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 6	导体结构	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 7	电性能	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 8	绝缘层及护套层 机械性能	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 9	护套层厚度	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 10	老化前后抗张强 度变化率	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 11	老化前后断裂伸 长率变化率	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 12	绝缘层厚度	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 13	热收缩试验	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 14	标志检查	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 15	电缆外径	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .10	阻燃电 缆	3.45 .10. 16	老化前断裂伸长 率	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .11	聚氯乙 烯混合 料	3.45 .11. 1	绝缘和护套热稳 定性试验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试 验 GB/T 2951.32-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .11	聚氯乙 烯混合 料	3.45 .11. 2	护套高温压力试 验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开 裂试验 GB/T 2951.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .11	聚氯乙 烯混合 料	3.45 .11. 3	绝缘高温压力试 验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开 裂试验 GB/T 2951.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .11	聚氯乙 烯混合 料	3.45 .11. 4	绝缘热冲击试验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开 裂试验 GB/T 2951.31-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .11	聚氯乙 烯混合 料	3.45 .11. 5	护套失重试验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试 验 GB/T 2951.32-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .11	聚氯乙 烯混合 料	3.45 .11. 6	绝缘失重试验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试 验 GB/T 2951.32-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .11	聚氯乙 烯混合 料	3.45 .11. 7	护套热冲击试验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开 裂试验 GB/T 2951.31-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .12	纸包绕 组线	3.45 .12. 1	尺寸	纸包绕组线 第 1 部 分：一般规定 GB/T 7673.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .12	纸包绕 组线	3.45 .12. 2	伸长率	纸包绕组线 第 1 部 分：一般规定 GB/T 7673.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .12	纸包绕 组线	3.45 .12. 3	电阻	纸包绕组线 第 1 部 分：一般规定 GB/T 7673.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .12	纸包绕 组线	3.45 .12. 4	回弹性	纸包绕组线 第 1 部 分：一般规定 GB/T 7673.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .12	纸包绕 组线	3.45 .12. 5	柔韧性和附着性	纸包绕组线 第 1 部 分：一般规定 GB/T 7673.1-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .13	绕组线	3.45 .13. 1	断裂伸长率	绕组线试验方法 第 3 部分：机械性能 GB/T 4074.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .13	绕组线	3.45 .13. 2	耐溶剂	绕组线试验方法 第 4 部分：化学性能 GB/T 4074.4-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.3	高压连续性试验	绕组线试验方法 第 5 部分:电性能 GB/T 4074.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.4	高温下击穿电压	绕组线试验方法 第 5 部分:电性能 GB/T 4074.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.5	室温下击穿电压	绕组线试验方法 第 5 部分:电性能 GB/T 4074.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.6	尺寸测量	绕组线试验方法 第 2 部分:尺寸测量 GB/T 4074.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.7	温度指数	绕组线试验方法 第 7 部分:测定漆包绕组线温度指数的试验方法 GB/T 4074.7-2009		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.8	伸长率	绕组线试验方法 第 3 部分:机械性能 GB/T 4074.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.9	圆棒卷绕试验	绕组线试验方法 第 3 部分:机械性能 GB/T 4074.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.10	漆膜连续性	绕组线试验方法 第 5 部分:电性能 GB/T 4074.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.11	软化击穿	绕组线试验方法 第 6 部分:热性能 GB/T 4074.6-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.12	击穿电压	绕组线试验方法 第 5 部分:电性能 GB/T 4074.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.13	热冲击	绕组线试验方法 第 6 部分:热性能 GB/T 4074.6-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.14	直焊性	绕组线试验方法 第 4 部分:化学性能 GB/T 4074.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.15	柔韧性和附着性	绕组线试验方法 第 3 部分:机械性能 GB/T 4074.3-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.16	回弹性	绕组线试验方法 第3部分:机械性能 GB/T 4074.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.17	电阻	绕组线试验方法 第5部分:电性能 GB/T 4074.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.18	抗张强度	绕组线试验方法 第3部分:机械性能 GB/T 4074.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.19	低压连续性试验	绕组线试验方法 第5部分:电性能 GB/T 4074.5-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.20	拉伸试验	绕组线试验方法 第3部分:机械性能 GB/T 4074.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.21	剥离试验	绕组线试验方法 第3部分:机械性能 GB/T 4074.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.22	急拉断试验	绕组线试验方法 第3部分:机械性能 GB/T 4074.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.23	温度指数	绕组线试验方法 第6部分:热性能 GB/T 4074.6-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.13	绕组线	3.45.13.24	耐刮	绕组线试验方法 第3部分:机械性能 GB/T 4074.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.14	耐火电缆	3.45.14.1	护套层厚度	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆 XF 306.2-2007		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.14	耐火电缆	3.45.14.2	导体结构	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆 XF 306.2-2007		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.14	耐火电缆	3.45.14.3	电缆外径	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆 XF		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								306.2-2007		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .14	耐火电 缆	3.45 .14. 4	电性能	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 2 部 分：耐火电缆 XF 306.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .14	耐火电 缆	3.45 .14. 5	标志	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 2 部 分：耐火电缆 XF 306.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .14	耐火电 缆	3.45 .14. 6	绝缘层及护套层 机械性能	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 2 部 分：耐火电缆 XF 306.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .14	耐火电 缆	3.45 .14. 7	绝缘层厚度	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 2 部 分：耐火电缆 XF 306.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .14	耐火电 缆	3.45 .14. 8	标志检查	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 2 部 分：耐火电缆 XF 306.2-2007		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 1	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 2	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 3	低温弹性和冲击 试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 4	曲挠试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 5	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 6	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 7	热稳定	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 8	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 9	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 10	荷重断芯试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 11	外形尺寸测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15.	弯曲试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						12		缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 13	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 14	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 15	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 16	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 17	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 18	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 19	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .15	软电缆 (软线)	3.45 .15. 20	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5023.5-2008		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .16	纸包铜 扁线	3.45 .16. 1	伸长率	纸包绕组线 第 3 部 分：纸包铜扁线 GB/T 7673.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .16	纸包铜 扁线	3.45 .16. 2	电阻	纸包绕组线 第 3 部 分：纸包铜扁线 GB/T 7673.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .16	纸包铜 扁线	3.45 .16. 3	尺寸	纸包绕组线 第 3 部 分：纸包铜扁线 GB/T 7673.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .16	纸包铜 扁线	3.45 .16. 4	柔韧性和附着性	纸包绕组线 第 3 部 分：纸包铜扁线 GB/T 7673.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .16	纸包铜 扁线	3.45 .16. 5	回弹性	纸包绕组线 第 3 部 分：纸包铜扁线 GB/T 7673.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .17	阻燃和 耐火电 缆	3.45 .17. 1	成束阻燃试验	阻燃和耐火电缆通则 GB/T 19666-2005		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .17	阻燃和 耐火电 缆	3.45 .17. 2	单根阻燃性能	阻燃和耐火电线电缆 或光缆通则 GB/T 19666-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .17	阻燃和 耐火电 缆	3.45 .17. 3	耐火性能试验	阻燃和耐火电缆通则 GB/T 19666-2005		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .17	阻燃和 耐火电 缆	3.45 .17. 4	单根阻燃试验	阻燃和耐火电缆通则 GB/T 19666-2005		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .18. 1	电缆的单根阻燃 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	3.45.18.2	非金属护套厚度的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	3.45.18.3	绝缘和非金属护套厚度的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	3.45.18.4	EPR, HEPR, 和 XLPE 绝缘和弹性体护套的热延伸试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	3.45.18.5	XLPE 绝缘的收缩试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	3.45.18.6	电压试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆			第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.18.7	成品电缆段的附加老化试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.18.8	环境温度下的绝缘电阻测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.18.9	铅套厚度测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘	3.45.18.10	导体最高温度下的绝缘电阻测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电力电 缆					
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .18. 11	4h 电压试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .18. 12	PE 护套的收缩试 验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .18. 13	绝缘和非金属护 套的高温压力试 验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .18. 14	ST2 型 PVC 护套失 重试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .18. 15	弹性体护套的浸 油试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .18. 16	导体检查	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .18. 17	成品电缆标志	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .18. 18	安装后电气试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和	3.45 .18. 19	铠装金属丝和金 属带的测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆			第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.18.20	PVC 绝缘和护套抗开裂试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.18.21	PVC 绝缘和护套以及无卤护套的低温性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.18.22	非金属护套老化前后的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.18	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘	3.45.18.23	导体电阻	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020	只测：单股截面积 630mm ² 以下的电缆导体	新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					电力电 缆					
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .18. 24	绝缘厚度测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .18. 25	外径测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .18	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.45 .18. 26	老化前后绝缘的 机械性能试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .19	裸电线	3.45 .19. 1	拉力试验	裸电线试验方法 第 3 部分：拉力试验 GB/T 4909.3-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .19	裸电线	3.45 .19. 2	尺寸测量	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .20	纸绝缘 多股绞 合导线	3.45 .20. 1	柔韧性和附着性	纸包绕组线 第 5 部 分：纸绝缘多股绞合 导线 GB/T 7673.5-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .20	纸绝缘 多股绞 合导线	3.45 .20. 2	尺寸	纸包绕组线 第 5 部 分：纸绝缘多股绞合 导线 GB/T 7673.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .20	纸绝缘 多股绞 合导线	3.45 .20. 3	电阻	纸包绕组线 第 5 部 分：纸绝缘多股绞合 导线 GB/T 7673.5-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 1	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 2	护套空气烘箱老 化后拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 3	绝缘空气烘箱老 化后拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 4	护套浸油后拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 5	绝缘空气弹老化 后拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 6	护套热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 7	绝缘热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5013.4-2008		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 8	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 9	护套老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 10	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 11	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 12	成品电缆机械强 度试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 13	绝缘老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .21	软线和 软电缆	3.45 .21. 14	低温试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .22	电工用 铜线坯	3.45 .22. 1	力学性能	电工用铜线坯 GB/T 3952-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .22	电工用 铜线坯	3.45 .22. 2	电性能检验	电工用铜线坯 GB/T 3952-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .22	电工用 铜线坯	3.45 .22. 3	尺寸测量	电工用铜线坯 GB/T 3952-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .22	电工用 铜线坯	3.45 .22. 4	扭转性能检验	电工用铜线坯 GB/T 3952-2016		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 1	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 2	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 3	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 4	低温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 5	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 6	外径测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电	3.45 .23. 7	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					缆			线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 8	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 9	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 10	不延燃试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 11	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 12	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 13	热稳定	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 14	电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .23	固定布 线用无 护套电 缆	3.45 .23. 15	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.23	固定布线用无护套电缆	3.45.23.16	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.24	2 芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆	3.45.24.1	高温压力试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 7 部分：2 芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.24	2 芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆	3.45.24.2	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 7 部分：2 芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.24	2 芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆	3.45.24.3	内护层机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 7 部分：2 芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.24	2 芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆	3.45.24.4	结构检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 7 部分：2 芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.24	2 芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆	3.45.24.5	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 7 部分：2 芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.24	2 芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆	3.45.24.6	热冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 7 部分：2 芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 7	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 8	外径测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 9	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 10	低温冲击	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 11	内护层或护套或 外护套厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 12	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 13	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 14	非屏蔽电缆曲挠 试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 15	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 16	成品电缆电压电 压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 17	护套或外护套浸 矿物油试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 18	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 19	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 20	低温弹性和冲击 试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 21	曲挠试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 22	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 23	热稳定	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .24	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	3.45 .24. 24	绝缘或内护套机 械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 1	护套低温拉伸试 验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 2	标志	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750	3.45 .25. 3	绝缘老化后拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆			10491-2022		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 4	护套低温弯曲试 验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 5	成品电缆低温冲 击试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 6	护套厚度	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 7	护套热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线	3.45 .25. 8	标志耐擦试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和电缆					
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 9	护套老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 10	护套老化后拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 11	护套热收缩试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 12	单根电线或电缆 的阻燃试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 13	曲挠试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号
领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 14	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 15	绝缘低温拉伸试 验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 16	导体工作温度时 绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 17	绝缘低温弯曲试 验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 18	椭圆度	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下	3.45 .25. 19	绝缘线芯识别	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆					
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 20	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 21	外径	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 22	绝缘热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 23	绝缘厚度	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .25	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	3.45 .25. 24	绝缘老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.25	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	3.45.25.25	护套表面电阻试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.25	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	3.45.25.26	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.25	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	3.45.25.27	绝缘热收缩试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.25	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	3.45.25.28	成品电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.26	纸包圆线	3.45.26.1	伸长率	纸包绕组线 第 2 部分：纸包圆线 GB/T 7673.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.26	纸包圆线	3.45.26.2	尺寸	纸包绕组线 第 2 部分：纸包圆线 GB/T 7673.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.26	纸包圆线	3.45.26.3	电阻	纸包绕组线 第 2 部分：纸包圆线 GB/T 7673.2-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.26	纸包圆线	3.45.26.4	柔韧性和附着性	纸包绕组线 第 2 部分：纸包圆线 GB/T 7673.2-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.27	固定布线用护套电缆	3.45.27.1	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.27	固定布线用护套电缆	3.45.27.2	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.27	固定布线用护套电缆	3.45.27.3	低温弹性和冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.27	固定布线用护套电缆	3.45.27.4	结构检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.27	固定布线用护套电缆	3.45.27.5	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.27	固定布线用护套电缆	3.45.27.6	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.27	固定布线用护套电缆	3.45.27.7	护套厚度测量	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.27	固定布线用护套电缆	3.45.27.8	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5023.4-2008		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .27	固定布 线用护 套电缆	3.45 .27. 9	外径测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .27	固定布 线用护 套电缆	3.45 .27. 10	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .27	固定布 线用护 套电缆	3.45 .27. 11	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .27	固定布 线用护 套电缆	3.45 .27. 12	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .27	固定布 线用护 套电缆	3.45 .27. 13	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .27	固定布 线用护 套电缆	3.45 .27. 14	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .27	固定布 线用护 套电缆	3.45 .27. 15	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .27	固定布 线用护 套电缆	3.45 .27. 16	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .27	固定布 线用护 套电缆	3.45 .27. 17	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .28	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	3.45 .28. 1	静态曲挠试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .28	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	3.45 .28. 2	低温弹性和冲击 试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .28	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	3.45 .28. 3	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .28	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	3.45 .28. 4	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .28	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	3.45 .28. 5	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .28	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	3.45 .28. 6	护套厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .28	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	3.45 .28. 7	不延燃试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .28	电梯电 缆和挠	3.45 .28.	热稳定	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					性连接用电缆	8		缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.9	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.10	低温冲击	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.11	曲挠试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.12	成品电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.13	阻燃试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.14	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.15	高温压力试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.16	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 5023.6-2006		
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.17	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.18	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.19	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.20	热冲击试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.28	电梯电缆和挠性连接用电缆	3.45.28.21	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.29	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.29.1	4h 电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.29	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.29.2	绕包内衬层和（或）包带垫层总厚度的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					kV) 挤包 绝缘电 力电缆			30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 3	电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 4	PVC 绝缘热稳定 性试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 5	导体最高温度下 的绝缘电阻测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 6	绝缘试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV	3.45 .29. 7	铅套厚度测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					(Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆			6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.29	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.29.8	弹性体护套的浸油试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.29	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.29.9	EPR, HEPR, 和 XLPE 绝缘和弹性体护套的热延伸试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.29	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.29.10	环境温度下的绝缘电阻测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.29	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.29.11	电缆的单根阻燃试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.29	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	3.45.29.12	导体检查	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆			第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 13	PE 护套的收缩试 验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 14	PVC 绝缘和护套 抗开裂试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 15	成品电缆标志	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 16	ST2 型 PVC 护套失 重试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=7. 2kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 17	XLPE 绝缘的收缩 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆			缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 18	铠装金属丝和金 属带的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 19	绝缘和非金属护 套的高温压力试 验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 20	外护套耐压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 21	PVC 绝缘和护套 以及无卤护套的 低温性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.29	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	3.45.29.22	绝缘厚度测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.29	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	3.45.29.23	导体电阻	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020	只测：单股截面积 630mm ² 以下的电缆导体	新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.29	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	3.45.29.24	非金属护套老化前后的机械性能试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.29	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	3.45.29.25	绝缘和非金属护套厚度的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检验	3.45	电子电气-电线电缆	3.45.29	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电	3.45.29.26	老化前后绝缘的机械性能试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					力电缆					
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 27	非金属护套厚度 测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 5	电子电气- 电线电缆	3.45 .29	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	3.45 .29. 28	外径测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .1	化纤仿 毛毛毯	3.46 .1.1	外观质量	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .2	针织保 暖内衣 絮片型	3.46 .2.1	纤维含量	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .3	童装	3.46 .3.1	绳索和拉带安全	童装绳索和拉带安全 要求 GB/T 22705-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .4	织物	3.46 .4.1	拒水性（泼水试 验）	测定织物表面抗湿性 （沾水试验）GB/T 4745-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .5	聚氯乙 烯、聚氨 酯人造 革（合成 革）	3.46 .5.1	材质鉴别	聚氯乙烯、聚氨酯人 造革（合成革）材质 鉴别方法 GB/T 30695-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .6	汽车内 饰材料	3.46 .6.1	燃烧性能	汽车内饰材料的燃烧 特性 GB 8410-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .7	粘扣带	3.46 .7.1	耐皂洗色牢度	粘扣带 GB/T 23315-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .7	粘扣带	3.46 .7.2	耐摩擦色牢度	粘扣带 GB/T 23315-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .8	棉服装	3.46 .8.1	拼接互染	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.1	色差	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.2	pH 值	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.3	拼接互染色牢	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.4	燃烧性能	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.5	整烫	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.6	耐干洗色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.7	耐皂洗色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.8	可分解致癌芳香 胺染料	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.9	纤维含量	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.1 0	缝制质量	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.1 1	附件锐利尖端	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.1 2	号型规格	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.1 3	耐干摩擦色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.1 4	干洗尺寸变化率	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.1 5	水洗尺寸变化率	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.1 6	附件锐利边缘	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.1 7	外观疵点	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.1 8	对条对格	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.1 9	甲醛含量	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.2 0	水洗干燥后外观	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.2 1	接缝性能	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.2 2	起球	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.2 3	酚黄变	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.2 4	绳带要求	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.2 5	耐水色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.2 6	重金属(铅、镉)	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.2 7	耐汗渍色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.2 8	邻苯二甲酸酯	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.2 9	规格尺寸允许偏 差	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.3 0	经纬纱向	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.3 1	干洗干燥后外观	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.3 2	原辅料	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.3 3	异味	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.3 4	使用说明	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .9	连衣裙、 裙套	3.46 .9.3 5	残留金属针	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .10	冲锋衣	3.46 .10. 1	表面抗湿性	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .10	冲锋衣	3.46 .10. 2	水洗尺寸变化率	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .10	冲锋衣	3.46 .10. 3	透湿率	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .10	冲锋衣	3.46 .10. 4	拼接互染色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .10	冲锋衣	3.46 .10. 5	耐磨性能	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .10	冲锋衣	3.46 .10. 6	裤后裆缝接缝强 力	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .10	冲锋衣	3.46 .10. 7	静水压	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .10	冲锋衣	3.46 .10. 8	残留金属针	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .10	冲锋衣	3.46 .10. 9	纽扣、装饰物、 拉链等附件	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .10	冲锋衣	3.46 .10. 10	外观质量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .10	冲锋衣	3.46 .10. 11	洗后外观	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 1	洗液沾色程度	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 2	甲醛含量	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 3	重金属	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 4	邻苯二甲酸酯	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 5	可分解致癌芳香 胺染料	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 6	平方米干燥重量 偏差率	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 7	耐摩擦色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 8	耐唾液色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 9	耐光色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 10	水洗后扭曲率	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 11	水洗尺寸变化率	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 12	耐皂洗色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 13	起球	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 14	产品使用说明	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 15	纤维含量	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 16	耐光、汗复合色 牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 17	燃烧性能	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 18	耐汗渍色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 19	耐水色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .11	针织成 品布	3.46 .11. 20	顶破强力	针织成品布 GB/T 22848-2022		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .12	聚氨酯 超细纤 维合成 革	3.46 .12. 1	异常气味	聚氨酯超细纤维合成 革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .13	婴幼儿 针织服 饰	3.46 .13. 1	绒子含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .14	针织休 闲服装	3.46 .14. 1	甲醛含量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 1	耐光、汗复合色 牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 2	水洗尺寸变化率	纺织品 洗涤和干燥后 尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 3	长度与幅宽	纺织品 织物长度和幅 宽的测定 GB/T 4666-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 4	重金属	纺织品重金属的测定 第 2 部分：电感耦合等 离子体原子发射光谱 法 GB/T 17593.2-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 5	纤维含量	纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维 的混合物 GB/T 38015-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 6	多氯联苯	纺织品 多氯联苯的测 定 GB/T 20387-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 8	纤维成分	纺织纤维鉴别试验方 法第 6 部分：熔点法 FZ/T 01057.6-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 9	单位长度质量和 单位面积质量	纺织品非织造布试验 方法第 1 部分：单位 面积质量的测定 GB/T 24218.1-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 10	纤维含量	纺织品 定量化学分 析 第 12 部分：聚丙烯 腈纤维、某些改性聚 丙烯腈纤维、某些含 氯纤维或某些聚氨酯 弹性纤维与某些其他 纤维的混合物（二甲 基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 11	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化 的试验中织物试样和 服装的准备、标记及 测量 GB/T 8628-2013		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 12	可分解芳香胺染料	国家纺织产品基本安 全技术规范 GB 18401-2010		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 13	撕破强力	纺织品织物撕破性能 第 3 部分：梯形试样 撕破强力的测定 GB/T 3917.3-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 14	耐热压色牢度	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .15	纺织品	3.46 .15. 15	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .16	针织塑 身内衣 调整型	3.46 .16. 1	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .17	针织内 衣	3.46 .17. 1	外观质量	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .17	针织内 衣	3.46 .17. 2	产品使用说明	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .17	针织内 衣	3.46 .17. 3	水洗尺寸变化率	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .17	针织内 衣	3.46 .17. 4	洗后外观质量	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .17	针织内 衣	3.46 .17. 5	洗液沾色程度	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .18	安全帽	3.46 .18. 1	冲击吸收性能	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .18	安全帽	3.46 .18. 2	附件	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .18	安全帽	3.46 .18. 3	耐极高温性能	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .18	安全帽	3.46 .18. 4	帽壳内突出物	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .18	安全帽	3.46 .18. 5	水平间距	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .18	安全帽	3.46 .18. 6	帽沿	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .18	安全帽	3.46 .18. 7	质量	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .18	安全帽	3.46 .18. 8	耐穿刺性能	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .18	安全帽	3.46 .18. 9	佩戴高度	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检 验	3.4 6	轻纺产品- 纺织服装	3.46 .18	安全帽	3.46 .18. 10	下颏带尺寸	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.18	安全帽	3.46.18.11	帽舌	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.18	安全帽	3.46.18.12	电绝缘性能	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.18	安全帽	3.46.18.13	通气孔	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.18	安全帽	3.46.18.14	帽壳	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.18	安全帽	3.46.18.15	吸汗带	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.18	安全帽	3.46.18.16	标识	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.18	安全帽	3.46.18.17	耐低温性能	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.18	安全帽	3.46.18.18	帽箍	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.18	安全帽	3.46.18.19	侧向刚性	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.18	安全帽	3.46.18.20	下颏带强度	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.18	安全帽	3.46.18.21	垂直间距	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.18	安全帽	3.46.18.22	部件安装	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		新增
3	产品质量检验	3.46	轻纺产品-纺织服装	3.46.19	使用粘合衬服装	3.46.19.1	剥离强力	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2006		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.1	内部布线	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.2	螺钉与连接件	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.3	标志和说明书	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.4	机械强度	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.5	提供电源联接或 非隔离源的电池 式工具和电池包	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.6	变压器及其相关 电路的过载保护	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.7	防锈	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.8	防止触及带电零 件的保护	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式	3.47 .1.9	耐久性	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					电动工 具和园 林工具			全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.1 0	辐射、毒性和类 似危险	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.1 1	不正常操作	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.1 2	结构	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.1 3	爬电距离、电气 间隙和绝缘穿通 距离	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.1 4	组件	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.1 5	输入功率和电流	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.1 6	噪声和振动的测 量	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.1 7	电源联接和外接 软线	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					林工具					
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.1 8	耐热性和阻燃性	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安 全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.1 9	接地装置	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安 全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.2 0	机械危险	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安 全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.2 1	起动	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安 全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.2 2	电气强度	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安 全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.2 3	外接导线的接线 端子	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安 全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.2 4	发热	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安 全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.2 5	不与电网隔离 的、其基本绝缘 不按工具额定电 压设计的电动机	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安 全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.2 6	电池式工具和电 池包	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.2 7	泄漏电流	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 7	电子电气- 电动工具	3.47 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	3.47 .1.2 8	防潮性	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 8	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	3.48 .1	晾衣架	3.48 .1.1	镀、涂层结合强 度	金属晾衣架 QB/T 2821-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4 8	机械设备- 通用机械 设备及其 零部件	3.48 .1	晾衣架	3.48 .1.2	结构稳定性	金属晾衣架 QB/T 2821-2015		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.1	遮盖力	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.2	不挥发物含量	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.3	干燥时间	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.4	施工性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.5	细度	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.6	耐碱性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.7	划格试验	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.8	耐盐水性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.9	光泽	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.1 0	在容器中的状态	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.1 1	漆膜外观	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.1 2	耐盐雾性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .1	氯化橡 胶防腐 涂料	3.49 .1.1 3	弯曲试验	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .2	钢结构 防火涂 料	3.49 .2.1	耐湿热性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.1	施工性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.2	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.3	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.4	抗泛盐碱性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.5	对比率	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.6	涂层耐温变性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.7	低温稳定性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.8	耐沾污性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.9	耐碱性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.1 0	与下道涂层的适 应性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.1 1	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.1 2	干燥时间	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.1 3	附着力	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.1 4	透水性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .3	合成树 脂乳液 外墙涂 料	3.49 .3.1 5	耐水性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .4	色漆、清 漆和印 刷油墨	3.49 .4.1	细度	色漆、清漆和印刷油 墨研磨细度的测定 GB/T 6753.1-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .5	涂料	3.49 .5.1	遮盖力	涂料遮盖力测定法 GB/T 1726-1979 (1989)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .5	涂料	3.49 .5.2	苯、甲苯、乙苯 和二甲苯含量	涂料中苯、甲苯、乙 苯和二甲苯含量的测 定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .5	涂料	3.49 .5.3	贮存稳定性	涂料贮存稳定性试验 方法 GB/T 6753.3-1986		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .5	涂料	3.49 .5.4	氯代烃含量	涂料中氯代烃含量的 测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .5	涂料	3.49 .5.5	DDT	涂料中滴滴涕（DDT） 含量的测定 GB/T 25267-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .5	涂料	3.49 .5.6	粘度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .6	建筑外 墙用腻子	3.49 .6.1	干燥时间	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .6	建筑外 墙用腻子	3.49 .6.2	初期干燥抗裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .6	建筑外 墙用腻子	3.49 .6.3	粘结强度（标准 状态）	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .6	建筑外 墙用腻子	3.49 .6.4	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .6	建筑外 墙用腻子	3.49 .6.5	低温贮存稳定性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .6	建筑外 墙用腻子	3.49 .6.6	腻子膜柔韧性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .6	建筑外 墙用腻子	3.49 .6.7	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .6	建筑外 墙用腻子	3.49 .6.8	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .6	建筑外 墙用腻子	3.49 .6.9	动态抗开裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .6	建筑外 墙用腻子	3.49 .6.1 0	耐碱性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .6	建筑外 墙用腻子	3.49 .6.1 1	耐水性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .7	地坪涂 装材料	3.49 .7.1	耐磨性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .7	地坪涂 装材料	3.49 .7.2	耐水性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .7	地坪涂 装材料	3.49 .7.3	干燥时间	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .7	地坪涂 装材料	3.49 .7.4	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .7	地坪涂 装材料	3.49 .7.5	拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .7	地坪涂 装材料	3.49 .7.6	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .7	地坪涂 装材料	3.49 .7.7	初始流动度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .7	地坪涂 装材料	3.49 .7.8	耐人工气候老化 性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .8	进口家 具涂层	3.49 .8.1	铬	进出口家具涂层中特 定元素迁移量及总铅 含量的测定 SN/T 2792-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .8	进口家 具涂层	3.49 .8.2	硒	进出口家具涂层中特 定元素迁移量及总铅 含量的测定 SN/T 2792-2011		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .9	酚醛树 脂防锈 涂料	3.49 .9.1	耐冲击性	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .9	酚醛树 脂防锈 涂料	3.49 .9.2	附着力	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .9	酚醛树 脂防锈 涂料	3.49 .9.3	流出时间	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .9	酚醛树 脂防锈 涂料	3.49 .9.4	涂膜外观	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .9	酚醛树 脂防锈 涂料	3.49 .9.5	在容器中状态	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .9	酚醛树 脂防锈 涂料	3.49 .9.6	细度	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .9	酚醛树 脂防锈 涂料	3.49 .9.7	结皮性	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .9	酚醛树 脂防锈 涂料	3.49 .9.8	遮盖力	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .9	酚醛树 脂防锈 涂料	3.49 .9.9	施工性	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .9	酚醛树 脂防锈 涂料	3.49 .9.1 0	硬度	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .9	酚醛树 脂防锈 涂料	3.49 .9.1 1	干燥时间	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .9	酚醛树 脂防锈 涂料	3.49 .9.1 2	耐盐水性	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .10	玩具用 涂料	3.49 .10. 1	挥发性有机化合 物（VOC）含量	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .10	玩具用 涂料	3.49 .10. 2	甲苯、乙苯和二 甲苯含量总和	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .10	玩具用 涂料	3.49 .10. 3	铅含量	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .10	玩具用 涂料	3.49 .10. 4	苯含量	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .10	玩具用 涂料	3.49 .10. 5	邻苯二甲酸酯含 量	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .10	玩具用 涂料	3.49 .10. 6	可溶性元素含量	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .11	紫外光 （UV）固 化木器 涂料	3.49 .11. 1	光泽	紫外光（UV）固化木 器涂料 HG/T 3655-2012（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .11	紫外光 （UV）固 化木器 涂料	3.49 .11. 2	漆膜外观	紫外光（UV）固化木 器涂料 HG/T 3655-2012（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .11	紫外光 （UV）固 化木器 涂料	3.49 .11. 3	细度	紫外光（UV）固化木 器涂料 HG/T 3655-2012（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .11	紫外光 （UV）固 化木器 涂料	3.49 .11. 4	划格试验	紫外光（UV）固化木 器涂料 HG/T 3655-2012（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .11	紫外光 （UV）固 化木器 涂料	3.49 .11. 5	容器中状态	紫外光（UV）固化木 器涂料 HG/T 3655-2012（2017）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .11	紫外光 (UV)固 化木器 涂料	3.49 .11. 6	固化速度	紫外光 (UV) 固化木 器涂料 HG/T 3655-2012 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .11	紫外光 (UV)固 化木器 涂料	3.49 .11. 7	硬度	紫外光 (UV) 固化木 器涂料 HG/T 3655-2012 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 1	耐碱性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 2	耐水性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 3	耐酸性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 4	耐冲击性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 5	固体含量	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 6	附着力	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 7	耐磨性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 8	在容器中状态	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 9	铅笔硬度	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 10	抗压强度	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 11	耐盐水性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 12	干燥时间	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 13	柔韧性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .12	地坪涂 料	3.49 .12. 14	适用期	地坪涂料 HG/T 3829-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 1	干燥时间	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 2	耐盐水性	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 3	光泽(60°)	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 4	耐冲击性	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 5	划格试验(间距 2mm)	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 6	耐磨性	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 7	耐污染性	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 8	耐热干性	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 9	耐酸性	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 10	铅笔硬度(擦伤)	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 11	耐醇性	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 12	弯曲试验	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 13	涂膜外观	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 14	耐水性	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .13	潮(湿) 气固化 聚氨酯 涂料	3.49 .13. 15	颜色(Fe-Go)	潮(湿)气固化聚氨酯 涂料(单组分)HG/T 2240-2012		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .14	溶剂型 醇酸木 器涂料	3.49 .14. 1	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .14	溶剂型 醇酸木 器涂料	3.49 .14. 2	细度	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .14	溶剂型 醇酸木 器涂料	3.49 .14. 3	贮存稳定性	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .14	溶剂型 醇酸木 器涂料	3.49 .14. 4	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .14	溶剂型 醇酸木 器涂料	3.49 .14. 5	耐污染性	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .14	溶剂型 醇酸木 器涂料	3.49 .14. 6	干燥时间	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .14	溶剂型 醇酸木 器涂料	3.49 .14. 7	光泽	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .14	溶剂型 醇酸木 器涂料	3.49 .14. 8	耐碱性	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .14	溶剂型 醇酸木 器涂料	3.49 .14. 9	耐水性	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .14	溶剂型 醇酸木 器涂料	3.49 .14. 10	附着力	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .14	溶剂型 醇酸木 器涂料	3.49 .14. 11	耐干热性	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 1	在容器中状态	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 2	与底材的适应性	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 3	原漆颜色	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 4	划格试验	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 5	漆膜外观	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 6	光泽	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 7	铅笔硬度	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 8	细度	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 9	干燥时间	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 10	耐热性	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 11	不挥发物含量	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 12	弯曲试验	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 13	耐水性	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 14	耐汽油性	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 15	流出时间	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .15	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	3.49 .15. 16	遮盖力	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .16	建筑涂 料用水 性色浆	3.49 .16. 1	挥发性有机化合 物	建筑涂料用水性色浆 HG/T 3951-2007 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .16	建筑涂 料用水 性色浆	3.49 .16. 2	低温稳定性	建筑涂料用水性色浆 HG/T 3951-2007 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .16	建筑涂 料用水 性色浆	3.49 .16. 3	耐酸性	建筑涂料用水性色浆 HG/T 3951-2007 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .16	建筑涂 料用水 性色浆	3.49 .16. 4	耐碱性	建筑涂料用水性色浆 HG/T 3951-2007 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .16	建筑涂 料用水 性色浆	3.49 .16. 5	细度	建筑涂料用水性色浆 HG/T 3951-2007 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .16	建筑涂 料用水 性色浆	3.49 .16. 6	游离甲醛	建筑涂料用水性色浆 HG/T 3951-2007 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .16	建筑涂 料用水 性色浆	3.49 .16. 7	密度	建筑涂料用水性色浆 HG/T 3951-2007 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .16	建筑涂 料用水 性色浆	3.49 .16. 8	重金属含量	建筑涂料用水性色浆 HG/T 3951-2007 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .16	建筑涂 料用水 性色浆	3.49 .16. 9	在容器中状态	建筑涂料用水性色浆 HG/T 3951-2007 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .16	建筑涂 料用水 性色浆	3.49 .16. 10	pH 值	建筑涂料用水性色浆 HG/T 3951-2007 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .16	建筑涂 料用水 性色浆	3.49 .16. 11	固体含量	建筑涂料用水性色浆 HG/T 3951-2007 (2017)		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .17	溶剂型 木器涂 料	3.49 .17. 1	甲醇	环境标志产品技术要 求 室内装饰装修用溶 剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .17	溶剂型 木器涂 料	3.49 .17. 2	甲苯+二甲苯+乙 苯质量分数	环境标志产品技术要 求 室内装饰装修用溶 剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .17	溶剂型 木器涂 料	3.49 .17. 3	固体剂中游离甲 苯二异氰酸酯 (TDI)质量分数	环境标志产品技术要 求 室内装饰装修用溶 剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .17	溶剂型 木器涂 料	3.49 .17. 4	苯质量分数	环境标志产品技术要 求 室内装饰装修用溶 剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .17	溶剂型 木器涂 料	3.49 .17. 5	光泽	环境标志产品技术要 求 室内装饰装修用溶 剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .17	溶剂型 木器涂 料	3.49 .17. 6	可溶性重金属	环境标志产品技术要 求 室内装饰装修用溶 剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .17	溶剂型 木器涂 料	3.49 .17. 7	卤代烃类	环境标志产品技术要 求 室内装饰装修用溶 剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .17	溶剂型 木器涂 料	3.49 .17. 8	VOC	环境标志产品技术要 求 室内装饰装修用溶 剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 1	耐水性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 2	耐盐水性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 3	耐酸性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 4	耐盐雾性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 5	施工性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 6	干燥时间	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 7	细度	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 8	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 9	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 10	耐冲击性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 11	贮存稳定性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 12	遮盖力	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .18	建筑用 钢结构 防腐涂 料	3.49 .18. 13	耐弯曲性	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.18	建筑用钢结构防腐涂料	3.49.18.14	附着力	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.18	建筑用钢结构防腐涂料	3.49.18.15	涂层耐温变性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.19	色漆和清漆	3.49.19.1	硬度	色漆和清漆 铅笔硬度法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		新增
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.19	色漆和清漆	3.49.19.2	汞含量	色漆和清漆“可溶性”金属含量的测定 第 7 部分：色漆和颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸收光谱法 GB/T 9758.7-1988		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.19	色漆和清漆	3.49.19.3	漆膜制备	色漆和清漆 试样的检查和制备 GB/T 20777-2006		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.19	色漆和清漆	3.49.19.4	硬度	色漆和清漆 摆杆阻尼试验 GB/T 1730-2007		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.19	色漆和清漆	3.49.19.5	挥发性有机化合物含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.19	色漆和清漆	3.49.19.6	耐热性	色漆和清漆 耐热性的测定 GB/T 1735-2009		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.19	色漆和清漆	3.49.19.7	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		新增
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.19	色漆和清漆	3.49.19.8	杯突试验	色漆和清漆 杯突试验 GB/T 9753-2007		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.19	色漆和清漆	3.49.19.9	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .19	色漆和 清漆	3.49 .19. 10	漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度 的测定 GB/T 13452.2-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .19	色漆和 清漆	3.49 .19. 11	铅含量	色漆和清漆 总铅含量 的测定 火焰原子吸收 光谱法 GB/T 13452.1-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .19	色漆和 清漆	3.49 .19. 12	铅含量	色漆和清漆 “可溶性” 金属含量的测定 第 1 部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 和双硫脲分光光度法 GB/T 9758.1-1988		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .19	色漆和 清漆	3.49 .19. 13	挥发性有机化合 物含量	色漆和清漆 挥发性有 机化合物（VOC）含量 的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .19	色漆和 清漆	3.49 .19. 14	耐液体介质性	色漆和清漆 耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .19	色漆和 清漆	3.49 .19. 15	弯曲试验	色漆和清漆 弯曲试验 （圆柱轴）GB/T 6742-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .19	色漆和 清漆	3.49 .19. 16	铬总含量	色漆和清漆 “可溶性” 金属含量的测定 第 6 部分：色漆的液体部 分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 9758.6-1988		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .19	色漆和 清漆	3.49 .19. 17	镉含量	色漆和清漆 “可溶性” 金属含量的测定 第 4 部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 和极谱法 GB/T 9758.4-1988		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .19	色漆和 清漆	3.49 .19. 18	光泽	色漆和清漆 不含金属 颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜 面光泽的测定 GB/T 9754-2007		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.19	色漆和清漆	3.49.19.19	遮盖力	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 2 部分：黑白格板法 GB/T 23981.2-2023		新增
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.20	氨基漆稀释剂	3.49.20.1	水分	氨基漆稀释剂 HG/T 3380-2003（2017）		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.21	建筑涂料用乳液	3.49.21.1	冻融稳定性	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.21	建筑涂料用乳液	3.49.21.2	粘度	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.21	建筑涂料用乳液	3.49.21.3	挥发性有机物（VOC）	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.21	建筑涂料用乳液	3.49.21.4	PH 值	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.21	建筑涂料用乳液	3.49.21.5	游离甲醛	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.21	建筑涂料用乳液	3.49.21.6	容器中状态	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.21	建筑涂料用乳液	3.49.21.7	稀释稳定性	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.21	建筑涂料用乳液	3.49.21.8	残余单体总和	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.21	建筑涂料用乳液	3.49.21.9	贮存稳定性	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.21	建筑涂料用乳液	3.49.21.10	不挥发物	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.21	建筑涂料用乳液	3.49.21.11	钙离子稳定性	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 1	耐挥发油性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 2	不挥发物含量	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 3	漆膜外观	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 4	渗色性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 5	在容中状态	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 6	干燥时间	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 7	重涂适应性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 8	细度	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 9	耐水性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 10	耐盐水性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 11	遮盖力	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 12	硬度	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 13	结皮性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 14	划格试验	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 15	与面漆的适应性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 16	流出时间	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 17	施工性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 18	原漆颜色	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 19	打磨性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 20	耐酸性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 21	回粘性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 22	光泽	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .22	醇酸树 脂涂料	3.49 .22. 23	弯曲试验	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .23	弹性建 筑涂料	3.49 .23. 1	耐沾污性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .23	弹性建 筑涂料	3.49 .23. 2	耐碱性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .23	弹性建 筑涂料	3.49 .23. 3	耐水性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .23	弹性建 筑涂料	3.49 .23. 4	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .23	弹性建 筑涂料	3.49 .23. 5	涂层耐温变性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .23	弹性建 筑涂料	3.49 .23. 6	断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .23	弹性建 筑涂料	3.49 .23. 7	拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .23	弹性建 筑涂料	3.49 .23. 8	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .23	弹性建 筑涂料	3.49 .23. 9	低温稳定性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .23	弹性建 筑涂料	3.49 .23. 10	干燥时间	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .23	弹性建 筑涂料	3.49 .23. 11	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .23	弹性建 筑涂料	3.49 .23. 12	对比率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .24	色漆、清 漆和塑 料	3.49 .24. 1	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不 挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .25	木器用 不饱和 聚酯漆	3.49 .25. 1	附着力	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .25	木器用 不饱和 聚酯漆	3.49 .25. 2	主漆固体含量	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .25	木器用 不饱和 聚酯漆	3.49 .25. 3	细度	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .25	木器用 不饱和 聚酯漆	3.49 .25. 4	光泽	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .25	木器用 不饱和 聚酯漆	3.49 .25. 5	原漆外观	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .25	木器用 不饱和 聚酯漆	3.49 .25. 6	漆膜外观	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .25	木器用 不饱和 聚酯漆	3.49 .25. 7	耐干热性	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .25	木器用 不饱和 聚酯漆	3.49 .25. 8	硬度	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .25	木器用 不饱和 聚酯漆	3.49 .25. 9	干燥时间	木器用不饱和聚酯漆 LY/T 1740-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .26	过氯乙 烯树脂 防腐涂 料	3.49 .26. 1	耐冲击性	过氯乙烯树脂防腐涂 料 GB/T 25258-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .26	过氯乙 烯树脂 防腐涂 料	3.49 .26. 2	耐酸性	过氯乙烯树脂防腐涂 料 GB/T 25258-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .26	过氯乙 烯树脂 防腐涂 料	3.49 .26. 3	黏度	过氯乙烯树脂防腐涂 料 GB/T 25258-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .26	过氯乙 烯树脂 防腐涂 料	3.49 .26. 4	干燥时间	过氯乙烯树脂防腐涂 料 GB/T 25258-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .26	过氯乙 烯树脂 防腐涂 料	3.49 .26. 5	硬度	过氯乙烯树脂防腐涂 料 GB/T 25258-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .26	过氯乙 烯树脂 防腐涂	3.49 .26. 6	附着力	过氯乙烯树脂防腐涂 料 GB/T 25258-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					料					
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .26	过氯乙 烯树脂 防腐涂 料	3.49 .26. 7	涂膜外观	过氯乙烯树脂防腐涂 料 GB/T 25258-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .26	过氯乙 烯树脂 防腐涂 料	3.49 .26. 8	不挥发物含量	过氯乙烯树脂防腐涂 料 GB/T 25258-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .26	过氯乙 烯树脂 防腐涂 料	3.49 .26. 9	耐碱性	过氯乙烯树脂防腐涂 料 GB/T 25258-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .26	过氯乙 烯树脂 防腐涂 料	3.49 .26. 10	弯曲试验	过氯乙烯树脂防腐涂 料 GB/T 25258-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .26	过氯乙 烯树脂 防腐涂 料	3.49 .26. 11	遮盖力	过氯乙烯树脂防腐涂 料 GB/T 25258-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .27	二氧化 钛颜料	3.49 .27. 1	水溶物的质量分 数	二氧化钛颜料 GB/T 1706-2006		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 1	打磨性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 2	光泽	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 3	划格试验	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 4	干燥时间	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 5	耐挥发油性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 6	原漆颜色	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 7	施工性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 8	不挥发物含量	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 9	在容器中状态	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 10	耐水性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 11	涂膜外观	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 12	遮盖力	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 13	回粘性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 14	耐热性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 15	渗色性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .28	硝基涂 料	3.49 .28. 16	细度	硝基涂料 GB/T 25271-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 1	细度	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 2	漆膜外观	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 3	划格试验	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 4	耐水性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 5	干燥时间	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 6	流出时间	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 7	遮盖力	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 8	在容器中状态	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 9	耐热性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 10	光泽	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 11	渗色性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 12	贮存稳定性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 13	耐酸性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 14	耐冲击性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 15	铅笔硬度	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 16	不挥发物含量	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 17	耐碱性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 18	耐挥发油性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .29	氨基醇 酸树脂 涂料	3.49 .29. 19	弯曲试验	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 1	施工性	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 2	在容器中状态	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 3	耐干热性	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 4	耐醇性	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 5	耐磨性	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 6	耐污染性	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 7	光泽	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 8	耐碱性	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 9	打磨性	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 10	适用期	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 11	耐水性	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 12	遮盖率	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 13	耐弯曲性	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 14	涂膜外观	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 15	耐酸性	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 16	耐冲击性	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 17	干燥时间	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 18	附着力	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 19	贮存稳定性	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .30	溶剂型 聚氨酯 涂料（双 组分）	3.49 .30. 20	铅笔硬度	溶剂型聚氨酯涂料 （双组分）HG/T 2454-2014（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .31	清漆、清 油及稀 释剂	3.49 .31. 1	外观和透明度	清漆、清油及稀释剂 外观和透明度测定法 GB/T 1721-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .31	清漆、清 油及稀 释剂	3.49 .31. 2	颜色	清漆、清油及稀释剂 颜色测定法 GB/T 1722-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 1	在容器中状态	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 2	硬度	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 3	不挥发物	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 4	打磨性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 5	附着力	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 6	细度	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 7	涂膜外观	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 8	光泽	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 9	耐水性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 10	耐磨性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 11	耐醇性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 12	干燥时间	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 13	耐冲击性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 14	抗粘连性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 15	耐碱性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 16	耐污染性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 17	耐干热性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 18	贮存稳定性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .32	水性木 器涂料	3.49 .32. 19	耐冻融性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .33	硅酸盐 复合绝 热涂料	3.49 .33. 1	导热系数	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .33	硅酸盐 复合绝 热涂料	3.49 .33. 2	抗拉强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .33	硅酸盐 复合绝 热涂料	3.49 .33. 3	高温后抗拉强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .33	硅酸盐 复合绝 热涂料	3.49 .33. 4	体积收缩率	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .33	硅酸盐 复合绝 热涂料	3.49 .33. 5	浆体 pH 值	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .33	硅酸盐 复合绝 热涂料	3.49 .33. 6	浆体密度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .33	硅酸盐 复合绝 热涂料	3.49 .33. 7	干密度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .33	硅酸盐 复合绝 热涂料	3.49 .33. 8	对奥氏体不锈钢 的腐蚀性	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .33	硅酸盐 复合绝 热涂料	3.49 .33. 9	粘结强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .34	遇水膨 胀止水 胶	3.49 .34. 1	浸泡介质后体积 膨胀倍率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .34	遇水膨 胀止水 胶	3.49 .34. 2	拉伸性能	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .34	遇水膨 胀止水 胶	3.49 .34. 3	体积膨胀倍率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .34	遇水膨 胀止水 胶	3.49 .34. 4	下垂度	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .34	遇水膨 胀止水 胶	3.49 .34. 5	长期浸水体积膨 胀倍率保持率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .34	遇水膨 胀止水 胶	3.49 .34. 6	VOC	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .34	遇水膨 胀止水 胶	3.49 .34. 7	7d 拉伸粘结强度	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .34	遇水膨 胀止水 胶	3.49 .34. 8	固含量	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .34	遇水膨 胀止水 胶	3.49 .34. 9	密度	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .34	遇水膨 胀止水 胶	3.49 .34. 10	表干时间	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .34	遇水膨 胀止水 胶	3.49 .34. 11	低温柔性	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .34	遇水膨 胀止水 胶	3.49 .34. 12	TDI	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 1	铅笔硬度	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 2	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 3	打磨性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 4	附着力	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 5	耐冲击性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 6	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 7	耐水性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 8	耐污染性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 9	耐磨性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 10	耐碱性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 11	耐干热性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 12	干燥时间	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 13	贮存稳定性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 14	耐醇性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 15	光泽	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 16	遮盖率	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .35	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	3.49 .35. 17	施工性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .36	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	3.49 .36. 1	不透水性	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .36	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	3.49 .36. 2	干燥时间	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .36	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	3.49 .36. 3	断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .36	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	3.49 .36. 4	加热伸缩率	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .36	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	3.49 .36. 5	拉伸强度	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .36	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	3.49 .36. 6	固体含量	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .37	水性涂 料	3.49 .37. 1	卤代烃（以二氯 甲烷计）	环境标志产品技术要 求 水性涂料 HJ 2537-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .37	水性涂 料	3.49 .37. 2	可溶性铬	环境标志产品技术要 求 水性涂料 HJ 2537-2014		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .37	水性涂 料	3.49 .37. 3	甲醛	水性涂料中甲醛含量 的测定 乙酰丙酮分光 光度法 GB/T 23993-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.38	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料	3.49.38.1	抗高温粘贴性	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料 JG/T 304-2011		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.38	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料	3.49.38.2	防涂鸦性	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料 JG/T 304-2011		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.38	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料	3.49.38.3	附着力	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料 JG/T 304-2011		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.38	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料	3.49.38.4	表干时间	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料 JG/T 304-2011		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.38	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料	3.49.38.5	抗粘贴性	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料 JG/T 304-2011		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.38	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料	3.49.38.6	耐碱性	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料 JG/T 304-2011		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.38	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料	3.49.38.7	抗反复粘贴性	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料 JG/T 304-2011		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.38	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料	3.49.38.8	施工性	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料 JG/T 304-2011		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.38	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料	3.49.38.9	耐水性	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料 JG/T 304-2011		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.38	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料	3.49.38.10	涂膜外观	建筑用防涂鸦抗粘贴涂料 JG/T 304-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .38	建筑用 防涂鸦 抗粘贴 涂料	3.49 .38. 11	耐溶剂擦拭性	建筑用防涂鸦抗粘贴 涂料 JG/T 304-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .38	建筑用 防涂鸦 抗粘贴 涂料	3.49 .38. 12	铅笔硬度	建筑用防涂鸦抗粘贴 涂料 JG/T 304-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .38	建筑用 防涂鸦 抗粘贴 涂料	3.49 .38. 13	容器中状态	建筑用防涂鸦抗粘贴 涂料 JG/T 304-2011		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 1	涂膜外观	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 2	干燥时间	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 3	耐冲击性	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 4	硬度	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 5	耐盐水性	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 6	弯曲试验	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 7	流出时间	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 8	耐水性	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 9	不挥发物含量	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 10	划格试验	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 11	光泽	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 12	耐油性	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 13	遮盖力	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .39	过氯乙 烯树脂 涂料	3.49 .39. 14	细度	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .40	车辆涂 料	3.49 .40. 1	甲苯与二甲苯 （含乙苯）总和 含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .40	车辆涂 料	3.49 .40. 2	挥发性有机化合 物（VOC）含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .40	车辆涂 料	3.49 .40. 3	苯含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .41	漆膜	3.49 .41. 1	回粘性	漆膜回粘性测定法 GB/T 1762-1980 （1989）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .41	漆膜	3.49 .41. 2	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .42	色漆和 清漆用 漆基	3.49 .42. 1	苯系物和游离二 异氰酸酯类单体	色漆和清漆用漆基 异 氰酸酯树脂中二异氰 酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .43	聚合物 水泥防 水涂料	3.49 .43. 1	低温柔性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .43	聚合物 水泥防 水涂料	3.49 .43. 2	不透水性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .43	聚合物 水泥防 水涂料	3.49 .43. 3	断裂伸长率	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .43	聚合物 水泥防 水涂料	3.49 .43. 4	粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .43	聚合物 水泥防 水涂料	3.49 .43. 5	拉伸强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .43	聚合物 水泥防 水涂料	3.49 .43. 6	固体含量	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 1	干燥时间（表干）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 2	涂层耐温变性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 3	粘结强度（标准 状态）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 4	粘结强度（浸水 后）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 5	柔韧性（热处理）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 6	耐水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 7	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 8	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 9	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 10	断裂伸长率（标 准状态）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 11	耐碱性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 12	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 13	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 14	柔韧性（标准状 态）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 15	耐洗刷性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 16	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 17	断裂伸长率（热 处理）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .44	复层建 筑涂料	3.49 .44. 18	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 1	铅笔硬度	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 2	耐水性	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 3	耐干热性	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 4	附着力	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 5	打磨性	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 6	耐碱性	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 7	耐污染性	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 8	细度	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 9	回粘性	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 10	干燥时间	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 11	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 12	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .45	溶剂型 硝基木 器涂料	3.49 .45. 13	光泽	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 1	闪点	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 2	颜色及外观	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 3	容器中的物料状 态	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 4	干燥时间	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 5	细度	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 6	粘度	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 7	耐盐雾性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 8	耐汽油性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 9	划格试验	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 10	打磨性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 11	杯突试验	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 12	耐湿热性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 13	铅笔硬度	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 14	耐酸性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .46	汽车用 底漆	3.49 .46. 15	耐碱性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .47	热固性 粉末涂 料	3.49 .47. 1	光泽	热固性粉末涂料 HG/T 2006-2006（2017）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .48	道路标 线涂料	3.49 .48. 1	冻融稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2004		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .48	道路标 线涂料	3.49 .48. 2	玻璃珠含量	路面标线涂料 JT/T 280-2004		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .48	道路标 线涂料	3.49 .48. 3	耐碱性	路面标线涂料 JT/T 280-2004		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .48	道路标 线涂料	3.49 .48. 4	遮盖率	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .48	道路标 线涂料	3.49 .48. 5	遮盖率	路面标线涂料 JT/T 280-2004		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .48	道路标 线涂料	3.49 .48. 6	冻融稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .48	道路标 线涂料	3.49 .48. 7	耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2004		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .49	水溶性 内墙涂 料	3.49 .49. 1	附着力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .49	水溶性 内墙涂 料	3.49 .49. 2	细度	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .49	水溶性 内墙涂 料	3.49 .49. 3	容器中状态	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .49	水溶性 内墙涂 料	3.49 .49. 4	粘度	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .49	水溶性 内墙涂 料	3.49 .49. 5	耐水性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .49	水溶性 内墙涂 料	3.49 .49. 6	白度	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .49	水溶性 内墙涂 料	3.49 .49. 7	耐洗刷性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.49	水溶性内墙涂料	3.49.49.8	涂膜外观	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.49	水溶性内墙涂料	3.49.49.9	遮盖力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.49	水溶性内墙涂料	3.49.49.10	耐干擦性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.50	溶剂性外墙涂料	3.49.50.1	施工性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.50	溶剂性外墙涂料	3.49.50.2	耐洗刷性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.50	溶剂性外墙涂料	3.49.50.3	容器中状态	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.50	溶剂性外墙涂料	3.49.50.4	干燥时间	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.50	溶剂性外墙涂料	3.49.50.5	对比率	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.50	溶剂性外墙涂料	3.49.50.6	耐碱性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.50	溶剂性外墙涂料	3.49.50.7	耐水	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.50	溶剂性外墙涂料	3.49.50.8	涂层耐温变性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.50	溶剂性外墙涂料	3.49.50.9	耐沾污性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更
3	产品质量检验	3.49	日用化工产品-涂料	3.49.50	溶剂性外墙涂料	3.49.50.10	涂膜外观	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .51	建筑密 封材料	3.49 .51. 1	流动性	建筑密封材料试验方 法 第6部分：流动性的 测定 GB/T 13477.6-2002		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .52	各色汽 车用面 漆	3.49 .52. 1	细度	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .52	各色汽 车用面 漆	3.49 .52. 2	弯曲试验	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .52	各色汽 车用面 漆	3.49 .52. 3	光泽	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .52	各色汽 车用面 漆	3.49 .52. 4	铅笔硬度	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .52	各色汽 车用面 漆	3.49 .52. 5	杯突试验	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .52	各色汽 车用面 漆	3.49 .52. 6	划格试验	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .52	各色汽 车用面 漆	3.49 .52. 7	鲜映性	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .52	各色汽 车用面 漆	3.49 .52. 8	容器中物料的状态	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .52	各色汽 车用面 漆	3.49 .52. 9	耐汽油性	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .53	水性多 彩建筑 涂料	3.49 .53. 1	耐湿冷热循环性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .53	水性多 彩建筑 涂料	3.49 .53. 2	耐洗刷性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .53	水性多 彩建筑 涂料	3.49 .53. 3	涂膜外观	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .53	水性多 彩建筑 涂料	3.49 .53. 4	容器中状态	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .53	水性多 彩建筑 涂料	3.49 .53. 5	低温稳定性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .53	水性多 彩建筑 涂料	3.49 .53. 6	耐水性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .53	水性多 彩建筑 涂料	3.49 .53. 7	干燥时间	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .53	水性多 彩建筑 涂料	3.49 .53. 8	热贮存稳定性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .53	水性多 彩建筑 涂料	3.49 .53. 9	耐沾污性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .53	水性多 彩建筑 涂料	3.49 .53. 10	耐碱性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .53	水性多 彩建筑 涂料	3.49 .53. 11	耐酸雨性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 1	热处理拉伸强度 保持率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 2	碱处理拉伸强度 保持率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 3	酸处理拉伸强度 保持率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 4	加热伸缩率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 5	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 6	热处理低温弯折 性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 7	热处理断裂伸长 率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 8	定伸时老化	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 9	低温弯折性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 10	酸处理低温弯折 性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 11	酸处理断裂伸长 率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 12	人工气候老化拉 伸强度保持率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 13	撕裂强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 14	实干时间	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 15	表干时间	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 16	人工气候老化低 温弯折性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 17	碱处理低温弯折 性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 18	粘结强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 19	不透水性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 20	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 21	断裂伸长率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 22	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 23	拉伸强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 24	人工气候老化断 裂伸长率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .54	聚氨酯 防水涂 料	3.49 .54. 25	碱处理断裂伸长 率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .55	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	3.49 .55. 1	柔韧性	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .55	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	3.49 .55. 2	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .55	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	3.49 .55. 3	光泽	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .55	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	3.49 .55. 4	可溶性镉	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .55	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	3.49 .55. 5	耐冲击性	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .55	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	3.49 .55. 6	可溶性铅	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .55	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	3.49 .55. 7	可溶性汞	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .55	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	3.49 .55. 8	耐洗涤剂性	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .55	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	3.49 .55. 9	可溶性铬	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .55	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	3.49 .55. 10	硬度	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .55	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	3.49 .55. 11	耐沸水性	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更
3	产品质量检 验	3.4 9	日用化工 产品-涂料	3.49 .55	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	3.49 .55. 12	耐湿热性	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更
3	产品质量检 验	3.5 0	陶瓷制品- 日用及艺	3.50 .1	日用陶 瓷	3.50 .1.1	吸水率	日用陶瓷器吸水率测 定方法 GB/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			术陶瓷					3299-2011		
3	产品质量检 验	3.5 1	轻纺产品- 体育用品	3.51 .1	合成材 料跑道 面层	3.51 .1.1	苯	合成材料跑道面层 GB/T 14833-2011		新增
3	产品质量检 验	3.5 1	轻纺产品- 体育用品	3.51 .1	合成材 料跑道 面层	3.51 .1.2	游离甲苯二异氰 酸	合成材料跑道面层 GB/T 14833-2011		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.1. 1.1	细菌总数	《游泳池水微生物检 验方法细菌总数测 定》 GB/T 18204.9-2000		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.1. 1.2	尿素	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分:化学污 染物 GB/T18204.2-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.1. 1.3	正磷酸盐	《锅炉用水和冷却水 分析方法 磷酸盐的测 定》 GB/T 6913-2023	不测连 续流动 -钼酸 铵分光 光度法	新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.1. 1.4	乙苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》 GB/T 11890-1989		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.1. 1.5	二甲苯（总量）	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》 GB/T 11890-1989		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.1. 1.6	粪大肠菌值	《粪便无害化卫生要 求》GB7959-2012附录 D		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	环境地 质调查 样品（水	4.1. 1.7	氯化物	大气降水中氟, 氯, 亚 硝酸盐, 硝酸盐, 硫酸 盐的测定 离子色谱法		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				及废水）			GB 13580.5-1992		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.8	生化需氧量（BOD5）	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.9	苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.10	甲苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.11	池水温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1.2.1	多环芳烃（萘、二氢萘、苊、苊、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、蒎、苯并（b）蒽、苯并（k）蒽、苯并（a）芘、二苯并（a,h）蒽、苯并（g,h,i）芘、茚并（1,2,3-cd）芘）	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ805-2016		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1.2.2	多环芳烃（萘、苊烯、苊、苊、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、蒎、苯并[b]蒽、苯并[k]蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]芘、茚并	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784-2016		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							[1, 2, 3-c, d] 茚）			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1.2.3	挥发性芳香烃	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 742-2015		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.3	环境地质调查样品（空气及废气）	4.1.3.1	采光系数	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.4	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.1.4.1	酚类化合物	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.5.1	总无机磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2023	不测连续流动-钼酸铵分光光度法	新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.5.2	总磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2023	不测连续流动-钼酸铵分光光度法	新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-建筑物理及节能	4.2.1	光	4.2.1.1	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.2	工程环境-建筑物理及节能	4.2.1	光	4.2.1.2	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-建筑物理及节能	4.2.1	光	4.2.1.3	显色指数	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.1	石材	4.3.1.1	肖氏硬度	天然石材试验方法第 5 部分:硬度试验 GB/T 9966.5-2020		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.2	混凝土	4.3.2.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.2	混凝土	4.3.2.2	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.3	灯具及其附件	4.3.3.1	波动深度	LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.3	灯具及其附件	4.3.3.2	光生物危害	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.3	灯具及其附件	4.3.3.3	色品坐标/色容差 SCDM	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.3	灯具及其附件	4.3.3.4	光通维持率	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 4	土工合 成材料	4.3. 4.1	热老化处理	塑料热老化试验方法 GB/T 7141-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 5	交通安 全设施	4.3. 5.1	弯曲性能	纤维增强塑料弯曲性 能试验方法 GB/T 1449-2005		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 6	砂浆/保 温砂浆	4.3. 6.1	干燥时间	建筑防水涂料试验方 法 GB/T16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 7	泡沫塑 料与隔 热材料	4.3. 7.1	伸长率	通用软质聚醚型聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 7	泡沫塑 料与隔 热材料	4.3. 7.2	拉伸强度	通用软质聚醚型聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 7	泡沫塑 料与隔 热材料	4.3. 7.3	弯曲性能/熔结 性	硬质泡沫塑料 弯曲性 能的测定 第 2 部分： 弯曲强度和表观弯曲 弹性模量的测定 GB/T 8812.2-2007		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 7	泡沫塑 料与隔 热材料	4.3. 7.4	干热老化后的拉 伸强度及其变化 率	通用软质聚醚型聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 7	泡沫塑 料与隔 热材料	4.3. 7.5	压陷比	通用软质聚醚型聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		变更
4	建设（地质 勘察、公路	4.3	工程材料- 建设工程	4.3. 7	泡沫塑 料与隔	4.3. 7.6	弯曲性能/熔结 性	硬质泡沫塑料 弯曲性 能的测定 第 1 部分：		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料		热材料			基本弯曲试验 GB/T 8812.1-2007		
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 7	泡沫塑 料与隔 热材料	4.3. 7.7	湿热老化后的拉 伸强度及其变化 率	通用软质聚醚型聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 8	防水卷 材	4.3. 8.1	配套用水性胶粘 剂性能的测定 （潮湿基面粘结 强度）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 8	防水卷 材	4.3. 8.2	空气热老化和耐 热/拉伸强度保 持率/拉伸伸长 率保持率/拉伸 性能保持率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 热空气加速老化和 耐热试验 GB/T 3512-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 9	混凝土 预制构 件	4.3. 9.1	抗剪性能	预应力混凝土空心方 桩 JG/T 197-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 9	混凝土 预制构 件	4.3. 9.2	混凝土抗压强度	预应力混凝土空心方 桩 JG/T 197-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 9	混凝土 预制构 件	4.3. 9.3	保护层厚度	预应力混凝土空心方 桩 JG/T 197-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 9	混凝土 预制构 件	4.3. 9.4	外观质量	预应力混凝土空心方 桩 JG/T 197-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 9	混凝土 预制构 件	4.3. 9.5	抗弯性能/抗弯 强度	预应力混凝土空心方 桩 JG/T 197-2018		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 9	混凝土 预制构 件	4.3. 9.6	开裂弯矩和极限 弯矩	预应力混凝土实心方 桩 JG/T 2723-2022		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 9	混凝土 预制构 件	4.3. 9.7	混凝土保护层厚 度	预应力混凝土实心方 桩 JG/T 2723-2022		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 9	混凝土 预制构 件	4.3. 9.8	尺寸	预应力混凝土空心方 桩 JG/T 197-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 9	混凝土 预制构 件	4.3. 9.9	尺寸	预应力混凝土实心方 桩 JG/T 2723-2022		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 9	混凝土 预制构 件	4.3. 9.10	混凝土抗压强度	预应力混凝土实心方 桩 JG/T 2723-2022		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 9	混凝土 预制构 件	4.3. 9.11	外观质量	预应力混凝土实心方 桩 JG/T 2723-2022		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 10	材料有 害物质 含量	4.3. 10.1	可溶性重金属 （铬）	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 10	材料有 害物质 含量	4.3. 10.2	可分解致癌芳香 胺染料（禁用偶 氮染料）	纺织品 禁用偶氮染料 的测定 GB/T 17592-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.10	材料有害物质含量	4.3.10.3	可溶性重金属（铅）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.10	材料有害物质含量	4.3.10.4	可溶性重金属镉	聚氯乙烯人造革有害物质限量 GB 21550-2008		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.10	材料有害物质含量	4.3.10.5	其他挥发物	聚氯乙烯人造革有害物质限量 GB 21550-2008		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.10	材料有害物质含量	4.3.10.6	可溶性重金属（砷）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.10	材料有害物质含量	4.3.10.7	可溶性重金属（镉）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.10	材料有害物质含量	4.3.10.8	甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.10	材料有害物质含量	4.3.10.9	可溶性重金属（钡）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程材料-建设工程材料	4.3.10	材料有害物质含量	4.3.10.10	可溶性重金属（汞）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		变更
4	建设（地质勘察、公路	4.3	工程材料-建设工程	4.3.10	材料有害物质	4.3.10.11	可溶性重金属（锑）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料		含量	1		18585-2001		
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 10	材料有 害物质 含量	4.3. 10.1 2	可溶性重金属 （硒）	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 10	材料有 害物质 含量	4.3. 10.1 3	氯乙烯单体	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 11	建筑涂 料、腻子	4.3. 11.1	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 11	建筑涂 料、腻子	4.3. 11.2	耐碱性	潮（湿）气固化聚氨酯 涂料（单组分）HG/T 2240-2012		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 11	建筑涂 料、腻子	4.3. 11.3	人工气候老化/ 人工气候加速老 化/耐人工气候 老化性/人工加 速老化/耐人工 老化性/耐候性/ 耐老化性	色漆和清漆 人工气候 老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 11	建筑涂 料、腻子	4.3. 11.4	抗压强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 11	建筑涂 料、腻子	4.3. 11.5	在容器中状态	潮（湿）气固化聚氨酯 涂料（单组分）HG/T 2240-2012		新增
4	建设（地质 勘察、公路	4.3	工程材料- 建设工程	4.3. 11	建筑涂 料、腻子	4.3. 11.6	耐冲击性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料							
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 11	建筑涂 料、腻子	4.3. 11.7	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 11	建筑涂 料、腻子	4.3. 11.8	耐油污性	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 11	建筑涂 料、腻子	4.3. 11.9	黏结强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 11	建筑涂 料、腻子	4.3. 11.1 0	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 12	砌墙砖 和砌块	4.3. 12.1	软化系数	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 12	砌墙砖 和砌块	4.3. 12.2	抗冻性	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 13	钢管	4.3. 13.1	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 14	电光源 及其附 件	4.3. 14.1	显色指数	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 15	路缘石	4.3. 15.1	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 15	路缘石	4.3. 15.2	抗冻性	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 16	胶粘剂 与密封 材料	4.3. 16.1	低温柔性	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.1	拉伸性能（酸处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.2	低温柔性（酸处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.3	拉伸性能（酸处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.4	拉伸性能（热处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.5	拉伸性能（碱处 理）（拉伸强度/ 断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.6	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.7	拉伸性能（碱处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.8	固体含量	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.9	拉伸性能（无处 理、标准条件） （拉伸强度/断 裂伸长率/断裂 延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.1 0	低温柔性（热处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.1 1	拉伸性能（加热 处理）/拉伸强度 /断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.1 2	撕裂强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.1 3	加热伸缩量/加 热伸缩率	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路	4.3	工程材料- 建设工程	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.1	不透水性	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料			4				
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程材料- 建设工程 材料	4.3. 17	有机防 水涂料	4.3. 17.1 5	低温柔性（碱处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	公路交通- 工程材料	4.4. 1	遇水膨 胀橡胶	4.4. 1.1	硬度	《硫化橡胶或热塑性 橡胶 压入硬度试验方 法 第 1 部分：邵氏硬 度计法（邵尔硬度）》 GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004《硫化 橡胶或热塑性橡胶 压 入硬度试验方法 第 2 部分：便携式橡胶国 际硬度计法》 GB/T531.2-2009/ISO 7619-2:2004 《高分子防水材料 第 3 部分 遇水膨胀橡 胶》GB/T 18173.3-2014		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	公路交通- 工程材料	4.4. 2	水泥混 凝土	4.4. 2.1	拌合物中氯离子 含量	《水运工程混凝土试 验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	公路交通- 工程材料	4.4. 2	水泥混 凝土	4.4. 2.2	混凝土中砂浆氯 离子总含量	《水运工程混凝土试 验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	公路交通- 工程材料	4.4. 3	钢绞线	4.4. 3.1	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	公路交通- 工程材料	4.4. 3	钢绞线	4.4. 3.2	屈服力	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 1	配电与 照明系 统	4.5. 1.1	统一眩光值	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 1	配电与 照明系 统	4.5. 1.2	显色指数	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 1	配电与 照明系 统	4.5. 1.3	照明功率密度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 1	配电与 照明系 统	4.5. 1.4	照度均匀度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 1	配电与 照明系 统	4.5. 1.5	照度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 1	配电与 照明系 统	4.5. 1.6	色温	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	公路交通- 交通安全 设施	4.6. 1	公路用 玻璃纤 维增强 塑料产 品	4.6. 1.1	拉伸强度	《纤维增强塑料拉伸 性能试验方法》GB/T 1447-2005		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.7	工程环境- 环境工程	4.7. 1	空气物 理性	4.7. 1.1	台面照度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	工程环境- 环境工程	4.7. 2	空气污 染物含 量	4.7. 2.1	β -溶血性链球 菌等致病微生物	公共场所卫生检验方 法 第 3 部分：空气微 生物 GB/T 18204.3-2013		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	工程环境- 环境工程	4.7. 2	空气污 染物含 量	4.7. 2.2	真菌总数	公共场所卫生检验方 法 第 3 部分：空气微 生物 GB/T 18204.3-2013		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	工程环境- 环境工程	4.7. 2	空气污 染物含 量	4.7. 2.3	细菌总数	公共场所卫生检验方 法 第 4 部分：公共用 品用具微生物 GB/T 18204.4-2013		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	工程环境- 环境工程	4.7. 2	空气污 染物含 量	4.7. 2.4	细菌总数	公共场所卫生检验方 法 第 3 部分：空气微 生物 GB/T 18204.3-2013		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	工程环境- 环境工程	4.7. 2	空气污 染物含 量	4.7. 2.5	真菌总数	公共场所卫生检验方 法 第 4 部分：公共用 品用具微生物 GB/T 18204.4-2013		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	工程环境- 环境工程	4.7. 2	空气污 染物含 量	4.7. 2.6	溶血性链球菌	公共场所卫生检验方 法 第 4 部分：公共用 品用具微生物 GB/T 18204.4-2013		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.8	工程环境- 园林绿化	4.8. 1	复混肥	4.8. 1.1	钾	《复混肥料中钾含量 的测定》（四苯硼酸 钾重量法）GB/T 8574-2010		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.8	工程环境- 园林绿化	4.8. 1	复混肥	4.8. 1.2	游离水	《复合肥料中游离水 含量的测定 真空烘箱 法》GB/T 8576-2010		新增
4	建设（地质 勘察、公路	4.9	水利水电 工程	4.9. 1	水质分 析	4.9. 1.1	苯并（k）荧蒽	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测							141-2018		
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.9	水利水电 工程	4.9. 1	水质分 析	4.9. 1.2	苯并（ghi）芘	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T 141-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 0	地质勘察- 矿产资源	4.10 .1	钙镁磷 肥	4.10 .1.1	有效五氧化二磷	钙镁磷肥 GB 20412-2006		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 0	地质勘察- 矿产资源	4.10 .2	硫铁矿 和硫精 矿	4.10 .2.1	砷含量	硫铁矿和硫精矿 HG/T 2786-1996		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.1 0	地质勘察- 矿产资源	4.10 .3	水资源 （地下 水）	4.10 .3.1	硫酸盐	地下水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟 化物、溴化物、硝酸 盐和硫酸盐的测定离 子色谱法 DZ/T 0064. 51-2021		新增
5	其他	5.1	医疗器械	5.1. 1	医疗器 械	5.1. 1.1	防水性能	纺织品 防水性能的检 测和评价 静水压法 GB/T 4744-2013		新增
5	其他	5.1	医疗器械	5.1. 2	一次性 使用医 用橡胶 检查手 套	5.1. 2.1	拉伸性能	一次性使用医用橡胶 检查手套 GB 10213-2006		新增
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.1	三氯生	牙膏中三氯生含量的 测定方法 QB/T 2969-2008		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.2	感官指标	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.3	金黄色葡萄球菌	化妆品卫生标准 GB/T 7916-1987		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.4	感官指标	发油 QB/T 1862-2011		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.5	总固体	焗油膏(发膜) QB/T 4077-2010		新增
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.6	水分和挥发物	肥皂试验方法肥皂中水分和挥发物含量的测定烘箱法 QB/T 2623.4-2003		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.7	膏体结构	发乳 QB/T 2284-2011		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.8	包装层数	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2009		新增
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.9	感官指标	牙膏 GB/T 8372-2017		新增
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.10	感官指标	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.11	感官指标	发蜡 QB/T 4076-2010		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.12	pH	发乳 QB/T 2284-2011		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.13	感官指标	发乳 QB/T 2284-2011		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.14	感官指标	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.15	泄漏试验	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.16	甲醇	定型发胶 QB/T 1644-1998		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2.1	化妆品	5.2.1.17	感官指标	润唇膏 GB/T 26513-2011		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.18	咪康唑	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 2.1 氟康唑等 9 种组分		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.19	感官指标	爽身粉、祛痒粉 QB/T 1859-2013		新增
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.20	染色能力	染发剂 QB/T 1978-2016		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.21	甲醇	发用摩丝 QB 1643-1998		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.22	感官指标	发用啫喱(水) QB/T 2873-2007		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.23	感官指标	浴盐 第 2 部分：沐浴 盐 QB/T 2744.2-2005		新增
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.24	苯甲酸及其钠盐	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 4.2 苯甲酸及 其钠盐		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.25	感官指标	唇膏 QB/T 1977-2004		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.26	感官指标	染发剂 QB/T 1978-2016		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.27	马来酸二乙酯	《化妆品安全技术规 范》（2015 年版）第 四章 2.24 马来酸二 乙酯		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.28	感官指标	化妆粉块 QB/T 1976-2004		新增
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.29	清晰度	发油 QB/T 1862-2011		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.30	感官指标	护发素 QB/T 1975-2013		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.31	感官指标	浴盐 第 1 部分：足浴 盐 QB/T 2744.1-2005		新增
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.32	感官指标	按摩精油 GB/T 26516-2011		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.33	pH	发油 QB/T 1862-2011		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.34	粉体	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		新增
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.35	感官指标	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		变更
5	其他	5.2	化妆品	5.2. 1	化妆品	5.2. 1.36	感官指标	化妆水 QB/T 2660-2004		变更
5	其他	5.3	药品	5.3. 1	药品	5.3. 1.1	薄层色谱法	中华人民共和国药典 2020 年版四部通则 (0502)		新增
5	其他	5.3	药品	5.3. 2	洁净区 (室)环 境	5.3. 2.1	沉降菌(空气中 细菌菌落总数)	医药工业洁净室(区) 沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010		变更
5	其他	5.3	药品	5.3. 2	洁净区 (室)环 境	5.3. 2.2	悬浮粒子(空气 洁净度、尘埃 数)	医药工业洁净室(区) 悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010		变更
5	其他	5.3	药品	5.3. 2	洁净区 (室)环 境	5.3. 2.3	换气次数	《洁净室施工及验收 规范》GB 50591-2010		新增
5	其他	5.3	药品	5.3. 2	洁净区 (室)环 境	5.3. 2.4	悬浮粒子(空气 洁净度、尘埃 数)	《洁净室施工及验收 规范》GB 50591-2010		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4. 1	非金属 压力管 道元件 (含原 材料、管 材、管 件、阀 门)	5.4. 1.1	热变形温度	《塑料 负荷变形温度 的测定 第 1 部分:通 用试验方法》GB/T 1634.1-2004		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.4	特种设备	5.4. 2	锅炉水质	5.4. 2.1	酚酞碱度	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 E		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4. 2	锅炉水质	5.4. 2.2	亚硝酸根	《工业循环冷却水及 锅炉水中氟、氯、磷 酸根、亚硝酸根、硝 酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》 GB/T 14642-2009		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4. 2	锅炉水质	5.4. 2.3	镁离子	《工业循环冷却水中 钠、铵、钾、镁和钙 离子的测定 离子色谱 法》GB/T 15454-2009		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4. 2	锅炉水质	5.4. 2.4	硫酸根	《工业循环冷却水及 锅炉水中氟、氯、磷 酸根、亚硝酸根、硝 酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》 GB/T 14642-2009		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4. 2	锅炉水质	5.4. 2.5	铜	《工业循环冷却水和 锅炉用水中铜的测 定 》GB/T 13689-2007 3		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4. 2	锅炉水质	5.4. 2.6	铵离子	《工业循环冷却水中 钠、铵、钾、镁和钙 离子的测定 离子色谱 法》GB/T 15454-2009		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4. 2	锅炉水质	5.4. 2.7	磷酸盐	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 D		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4. 2	锅炉水质	5.4. 2.8	钾离子	《工业循环冷却水中 钠、铵、钾、镁和钙 离子的测定 离子色谱 法》GB/T 15454-2009		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4. 2	锅炉水质	5.4. 2.9	溶解固形物	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4. 2	锅炉水质	5.4. 2.10	钠	《工业循环冷却水中 钠、铵、钾、镁和钙 离子的测定 离子色谱 法》 GB/T 15454-2009 4~11		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	其他	5.4	特种设备	5.4.2	锅炉水质	5.4.2.11	氯离子	《工业循环冷却水及锅炉用水中氟、氯、磷酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》GB/T14642-2009		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4.2	锅炉水质	5.4.2.12	硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》GB/T 14642-2009		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4.2	锅炉水质	5.4.2.13	溶解氧	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 A		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4.2	锅炉水质	5.4.2.14	钙离子	《工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法》GB/T 15454-2009		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4.2	锅炉水质	5.4.2.15	亚硫酸盐（根）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 F		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4.2	锅炉水质	5.4.2.16	氯离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》GB/T 15453-2018		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4.2	锅炉水质	5.4.2.17	全碱度（总碱度）	《工业锅炉水质》GB/T 1576-2018 附录 E		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4.2	锅炉水质	5.4.2.18	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4.2	锅炉水质	5.4.2.19	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		新增
5	其他	5.4	特种设备	5.4.2	锅炉水质	5.4.2.20	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》GB/T 14642-2009 4~11		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.1	蒸发残渣	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A2.15	不测毒理学	变更
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.2	硝酸盐（以氮计）	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.3	氟化物	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		变更
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.4	苯并(a)芘	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.5	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987		新增
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.6	铅	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		变更
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.7	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（3）		新增
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.8	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A2.16	不测毒理学	变更
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.9	铜	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	卫生、动植物 检疫）控制							性评价标准 GB/T 17219-1998		
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.10	挥发酚类（以苯 酚计）	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.11	锰	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12	色	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13	砷	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14	锌	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15	汞	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16	浑浊度	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17	高锰酸钾消耗量 [以氧气(O ₂)计]	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18	总大肠菌群	游泳池水微生物检验 方法 大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防防 控制	6.1. 2	洁净室	6.1. 2.1	照度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.7		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防防 控制	6.1. 2	洁净室	6.1. 2.2	相对湿度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.5		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防防 控制	6.1. 2	洁净室	6.1. 2.3	温度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.5		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防防 控制	6.1. 2	洁净室	6.1. 2.4	静压差	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.2		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防防 控制	6.1. 2	洁净室	6.1. 2.5	噪声	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.6		新增
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.1	乙醇	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.11）		变更
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.2	荧光增白剂	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000 附录 C		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.3	环氧乙烷	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.10）		变更
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.4	甲酚皂	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.15）		变更
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.5	过氧乙酸	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.3）		变更
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.6	甲酸	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.16）		变更
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.7	苯扎溴铵（新洁 尔灭）	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.13）		变更
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.8	戊二醛	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.9）		变更
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.9	二氧化氯	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.6）		变更
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.10	臭氧	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.5）		变更
6	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消	6.1. 3.11	醋酸氯己定	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	卫生、动植物 检疫）控制				毒效果			分（2.2.1.2.12）		
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.12	甲醛	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.8）		变更
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.13	有效氯	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.1）		变更
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.14	二溴海因	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.7）		变更
6	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	6.1. 3.15	有效碘	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版)第二部 分（2.2.1.2.2）		变更
7	消防检测	7.1	防火材料	7.1. 1	软质阻 燃聚氨 酯泡沫 塑料	7.1. 1.1	回弹率	通用软质聚醚型聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		新增
7	消防检测	7.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	7.2. 1	独立式 感烟火 灾探测 报警器	7.2. 1.1	声压试验	独立式感烟火灾探测 报警器 GB 20517-2006		变更
7	消防检测	7.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	7.2. 1	独立式 感烟火 灾探测 报警器	7.2. 1.2	绝缘电阻试验	独立式感烟火灾探测 报警器 GB 20517-2006		变更
7	消防检测	7.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	7.2. 1	独立式 感烟火 灾探测 报警器	7.2. 1.3	耐压试验	独立式感烟火灾探测 报警器 GB 20517-2006		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
7	消防检测	7.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	7.2. 1	独立式 感烟火 灾探测 报警器	7.2. 1.4	音响器件检查试 验	独立式感烟火灾探测 报警器 GB 20517-2006		变更
7	消防检测	7.3	消防产品- 消防装备- 消防员防 护装备	7.3. 1	消防员 灭火防 护服	7.3. 1.1	表面抗湿性能	纺织品防水性能的检 测和评价沾水法 GB/T 4745-2012		新增
8	环境检测	8.1	空气和废 气	8.1. 1	环境空 气和废 气	8.1. 1.1	VOCs	《泄漏和敞开液面排 放的挥发性有机物检 测技术导则》HJ 733-2014		新增
8	环境检测	8.1	空气和废 气	8.1. 2	室内空 气	8.1. 2.1	间-二甲苯	《居住区大气中苯、 甲苯和二甲苯卫生检 验标准方法 气相色谱 法》 GB/T 11737-1989		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2. 1	水（含大 气降水） 和废水	8.2. 1.1	游离余氯	《水质 游离氯和总氯 的测定 N,N-二乙基 -1,4-苯二胺分光光 度法》HJ 586-2010 附 录 A 水质 游离氯和总 氯的测定 N,N-二乙基 -1,4-苯二胺现场测 定法		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2. 1	水（含大 气降水） 和废水	8.2. 1.2	总铬	《水质 总铬的测定》 GB/T 7466-1987		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2. 1	水（含大 气降水） 和废水	8.2. 1.3	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2. 1	水（含大 气降水） 和废水	8.2. 1.4	NO3-	《水质 无机阴离子 （F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测 定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2. 1	水（含大 气降水） 和废水	8.2. 1.5	钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度 法》 GB/T 11905-1989		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2.1	水（含大气降水）和废水	8.2.1.6	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2.1	水（含大气降水）和废水	8.2.1.7	S042-	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、S042 ⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2.1	水（含大气降水）和废水	8.2.1.8	钡	《水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 602-2011		变更
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2.1	水（含大气降水）和废水	8.2.1.9	氟化物	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2.1	水（含大气降水）和废水	8.2.1.10	镁	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2.1	水（含大气降水）和废水	8.2.1.11	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2.1	水（含大气降水）和废水	8.2.1.12	茚并[1,2,3-cd]芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2.1	水（含大气降水）和废水	8.2.1.13	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		变更
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2.1	水（含大气降水）和废水	8.2.1.14	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2.1	水（含大气降水）和废水	8.2.1.15	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989		新增
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2.1	水（含大气降水）和废水	8.2.1.16	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987		变更

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	环境检测	8.2	水和废水	8.2.1	水（含大气降水）和废水	8.2.1.17	悬浮物	《水质 悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989		变更
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.1	海洋沉积物	8.3.1.1	茚	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.1	海洋沉积物	8.3.1.2	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.1	海洋沉积物	8.3.1.3	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.1	海洋沉积物	8.3.1.4	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.1	海洋沉积物	8.3.1.5	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.1	海洋沉积物	8.3.1.6	茚烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.1	海洋沉积物	8.3.1.7	苯并(g, h, i)花	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.1	海洋沉积物	8.3.1.8	二苯并(a, h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.1	海洋沉积物	8.3.1.9	荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.1	海洋沉积物	8.3.1.10	蒎	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								805-2016		
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 1	海洋沉 积物	8.3. 1.11	茚并 (1,2,3-c,d)芘	《土壤和沉积物 多环 芳烃的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 1	海洋沉 积物	8.3. 1.12	芴	《土壤和沉积物 多环 芳烃的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 1	海洋沉 积物	8.3. 1.13	芘	《土壤和沉积物 多环 芳烃的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 1	海洋沉 积物	8.3. 1.14	苯并(k)荧蒽	《土壤和沉积物 多环 芳烃的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 1	海洋沉 积物	8.3. 1.15	蔡	《土壤和沉积物 多环 芳烃的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 1	海洋沉 积物	8.3. 1.16	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环 芳烃的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 805-2016		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 2	土壤、水 系沉积 物	8.3. 2.1	苯酚	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 2	土壤、水 系沉积 物	8.3. 2.2	双(2-氯乙基) 醚	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 2	土壤、水 系沉积 物	8.3. 2.3	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 顶空 /气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 2	土壤、水 系沉积 物	8.3. 2.4	3,3',4,4',5- 五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 -质谱法》HJ		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								743-2015		
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.5	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.6	间-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.7	苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.8	萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.9	二（2-氯异丙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.10	萘	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.11	2-氯萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.12	4-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.13	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.14	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ 642-2013		
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.15	3,4,4',5-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.16	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.17	2-氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.18	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.19	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.20	二苯并呋喃	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.21	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.22	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.23	六氯环戊二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.24	3-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.25	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.26	4-氯苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.27	4-氯-3-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.28	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.29	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.30	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.31	邻苯二甲酸二甲酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.32	2,3,3',4,4' -五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.33	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.34	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								741-2015		
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.35	五氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.36	4-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.37	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.38	锑	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.39	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.40	对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.41	3,3',4,4'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.42	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.43	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.44	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								741-2015		
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.45	2',3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.46	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.47	蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.48	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.49	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.50	邻苯二甲酸二乙酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.51	2,4,6-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.52	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.53	2-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.54	N-亚硝基二正丙胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.55	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.56	苯并（a）芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.57	二苯并[a, h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.58	邻苯二甲酸二正丁酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.59	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.60	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.61	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.62	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.63	反式-九氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.64	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.65	苯并（k）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.66	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.67	2,6-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.68	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.69	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.70	二溴一氯甲烷	《挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.71	二（2-氯乙氧基）甲烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.72	苯并（g, h, i）花	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.73	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.74	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.75	芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.76	γ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.77	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.78	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.79	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.80	2,4-二甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.81	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.82	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.83	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.84	邻二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.85	N-亚硝基二甲胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.86	偶氮苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.87	二溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.88	4-溴二苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.89	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.90	六氯乙烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.91	2,4,5-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.92	茚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.93	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.94	2,4-二硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.95	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.96	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.97	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.98	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.99	α-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.100	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.101	间-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.102	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.103	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.104	2,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.105	环氧七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.106	蒎	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.107	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.108	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.109	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.110	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.111	2,6-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.112	4-氯苯基苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.113	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.114	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.115	γ-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.116	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.117	芴	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.118	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.119	2,4-二氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.120	萘烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.121	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.122	2-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.123	p, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.124	外环氧七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.125	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.126	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.127	对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.128	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.129	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.130	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.131	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.132	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.133	o,p'-滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.134	α-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.135	2,3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.136	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.137	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.138	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.139	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.140	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.141	六氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.142	菲	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.143	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.144	二溴一氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.145	荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.146	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.147	4-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.148	硫丹 I	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.149	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.150	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								HJ 642-2013		
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.151	β-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.152	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.153	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.154	2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.155	硫丹 II	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.156	二溴一氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.157	o,p'-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.158	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.159	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.160	异佛尔酮	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.161	2,4-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.162	铋	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.163	2-甲基萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.164	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.165	o,p'-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.166	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.167	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.168	2,2',5,5'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.169	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.170	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.171	苯并（b）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.172	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.173	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.174	呋唑	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.175	p,p'-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.176	p,p'-滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.177	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.178	2,4,4'-三氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.179	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.180	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.181	顺式-九氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉积物	8.3.2	土壤、水系沉积物	8.3.2.182	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市建设三路 48 号

领域数：8 类别数：79 对象数：885 参数数：8025

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 2	土壤、水 系沉积 物	8.3. 2.18 3	1,1,2,2-四氯乙 烷	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 顶空 /气相色谱-质谱法》 HJ 642-2013		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 2	土壤、水 系沉积 物	8.3. 2.18 4	茚并[1,2,3-cd] 芘	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
8	环境检测	8.3	土壤和沉 积物	8.3. 2	土壤、水 系沉积 物	8.3. 2.18 5	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 顶空 /气相色谱法》HJ 741-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.1. 1	卫生陶 瓷	1.1. 1.1	外观质量	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		变更
1	产品质量检 验	1.1	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.1. 1	卫生陶 瓷	1.1. 1.2	变形	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.1. 1	卫生陶 瓷	1.1. 1.3	洗面器、净身器、 洗涤槽溢流试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.1. 1	卫生陶 瓷	1.1. 1.4	水封回复试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.1. 1	卫生陶 瓷	1.1. 1.5	轻量化产品单件 质量	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.1. 1	卫生陶 瓷	1.1. 1.6	疏通机试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.1. 1	卫生陶 瓷	1.1. 1.7	双冲式坐便器的 半冲卫生纸试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.1. 1	卫生陶 瓷	1.1. 1.8	排水管道输送特 性试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.1. 1	卫生陶 瓷	1.1. 1.9	耐荷重性试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.1. 1	卫生陶 瓷	1.1. 1.10	蹲便器防溅污性 试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.1. 1	卫生陶 瓷	1.1. 1.11	墨线试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.1. 1	卫生陶 瓷	1.1. 1.12	冲水装置防虹吸 试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	水嘴用 阀芯	1.2. 1.1	寿命	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 1	水嘴用 阀芯	1.2. 1.2	脉冲试验	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 2	五金件	1.2. 2.1	乙酸盐雾试验 （AASS）	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2012	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.2. 2	五金件	1.2. 2.2	中性盐雾试验 （NSS）	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2012	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 1	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.3. 1.1	配管固定强度	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 1	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.3. 1.2	涂镀层耐腐蚀性 试验	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 1	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.3. 1.3	外置式水箱前推 力	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 1	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机架	1.3. 1.4	隐藏式水箱抗变 形性	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB/T 26730-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					具机架					
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 2	机械式 压力冲 洗阀	1.3. 2.1	寿命	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 2	机械式 压力冲 洗阀	1.3. 2.2	密封性能	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 3	卫生陶 瓷	1.3. 3.1	洗面器、洗涤槽 和净身器溢流功 能	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 3	卫生陶 瓷	1.3. 3.2	蹲便器防溅污性	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 4	智能坐 便器	1.3. 4.1	清洗用水量	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 4	智能坐 便器	1.3. 4.2	冲洗用水量	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 5	器用压 力冲水 装置	1.3. 5.1	非接触式压力冲 洗阀最大瞬时流 量	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 6	便器用 压力冲 水装置	1.3. 6.1	供水连接螺纹	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 6	便器用 压力冲 水装置	1.3. 6.2	表面质量	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 7	坐便器	1.3. 7.1	单冲坐便器平均 用水量	坐便器能效水效限定 值及等级 GB 25502-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 7	坐便器	1.3. 7.2	坐便器平均用水 量	坐便器能效水效限定 值及等级 GB 25502-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 7	坐便器	1.3. 7.3	双冲坐便器全冲 用水量	坐便器能效水效限定 值及等级 GB 25502-2017		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 8	水嘴	1.3. 8.1	流量	水嘴水效限定值及水 效等级 GB 25501-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 9	非接触 式压力 冲洗阀	1.3. 9.1	加工与装配	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 9	非接触 式压力 冲洗阀	1.3. 9.2	寿命	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 9	非接触 式压力 冲洗阀	1.3. 9.3	外观质量	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 9	非接触 式压力 冲洗阀	1.3. 9.4	断电保护	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 9	非接触 式压力 冲洗阀	1.3. 9.5	强度性能	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 9	非接触 式压力 冲洗阀	1.3. 9.6	控制距离误差	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 10	便器用 压力冲 水装置	1.3. 10.1	管螺纹精度	卫生洁具便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 10	便器用 压力冲 水装置	1.3. 10.2	最大瞬时流量	卫生洁具便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 10	便器用 压力冲 水装置	1.3. 10.3	操作方式	卫生洁具便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 10	便器用 压力冲 水装置	1.3. 10.4	防触电保护	卫生洁具便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 10	便器用 压力冲 水装置	1.3. 10.5	尺寸特性	卫生洁具便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 10	便器用 压力冲 水装置	1.3. 10.6	抗干扰性能	卫生洁具便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 10	便器用 压力冲 水装置	1.3. 10.7	喷涂层附着力	卫生洁具便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 10	便器用 压力冲 水装置	1.3. 10.8	冲洗用水量	卫生洁具便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 10	便器用 压力冲 水装置	1.3. 10.9	补水装置	卫生洁具便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 10	便器用 压力冲 水装置	1.3. 10.1 0	金属镀层盐雾试 验	卫生洁具便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 11	压力冲 洗水箱	1.3. 11.1	补水比率	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 11	压力冲 洗水箱	1.3. 11.2	外观质量	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 11	压力冲 洗水箱	1.3. 11.3	密封性能	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 11	压力冲 洗水箱	1.3. 11.4	连接螺纹抗拉性 能	卫生洁具 便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.1	固定式花洒爆破 压测试	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.2	标志	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.3	耐腐蚀性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.4	球形连接摇摆性 能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.5	旋转连接性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.6	流量	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.7	跌落测试	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.8	手持式花洒防虹 吸性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.9	涂层附着强度	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.1 0	耐冷热疲劳性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.1 1	抗安装负载	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.1 2	喷射力	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.1 3	平均喷射角	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.1 4	耐急冷急热性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.1 5	球头摆动力	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.1 6	抗拉性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.1 7	温降	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.1 8	机械强度	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.1 9	喷洒均匀度	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.2 0	安全性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.2 1	功能切换力	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.2 2	密封性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.2 3	管螺纹精度	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.2 4	外观质量	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.3. 12	淋浴用 花洒	1.3. 12.2 5	花洒功能转换寿 命	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 五金工具 用品	1.4. 1	钢制阀 门	1.4. 1.1	表面防护	钢制阀门 一般要求 GB/T 12224-2015		新增
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 五金工具 用品	1.4. 1	钢制阀 门	1.4. 1.2	壳体试验	钢制阀门 一般要求 GB/T 12224-2015		新增
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 五金工具 用品	1.4. 1	钢制阀 门	1.4. 1.3	密封试验	钢制阀门 一般要求 GB/T 12224-2015		新增
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 结构性金 属制品	1.5. 1	铝及铝 合金	1.5. 1.1	硅	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 结构性金 属制品	1.5. 2	金属材 料	1.5. 2.1	规定塑性延伸强 度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 结构性金 属制品	1.5. 2	金属材 料	1.5. 2.2	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 结构性金 属制品	1.5. 2	金属材 料	1.5. 2.3	中性盐雾试验	轻工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐蚀 试验方法 中性盐雾试 验(NSS)法 QB/T 3826-1999		新增
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 结构性金 属制品	1.5. 2	金属材 料	1.5. 2.4	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 结构性金 属制品	1.5. 2	金属材 料	1.5. 2.5	铜盐加速乙酸盐 雾试验	轻工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐蚀 试验方法 铜盐加速乙 酸盐雾试验(CASS)法 QB/T 3828-1999		新增
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 结构性金 属制品	1.5. 2	金属材 料	1.5. 2.6	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 结构性金 属制品	1.5. 2	金属材 料	1.5. 2.7	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 结构性金 属制品	1.5. 2	金属材 料	1.5. 2.8	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 结构性金 属制品	1.5. 2	金属材 料	1.5. 2.9	乙酸盐雾试验	轻工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐蚀 试验方法 乙酸盐雾试 验(ASS)法 QB/T 3827-1999		新增
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 结构性金 属制品	1.5. 2	金属材 料	1.5. 2.10	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.6. 1	家用不 锈钢水 槽	1.6. 1.1	配件要求	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.6. 1	家用不 锈钢水 槽	1.6. 1.2	表面质量	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.6. 1	家用不 锈钢水 槽	1.6. 1.3	排水管壁厚	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.6. 1	家用不 锈钢水 槽	1.6. 1.4	材料	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.6. 1	家用不 锈钢水 槽	1.6. 1.5	渗漏水试验	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.6. 1	家用不 锈钢水 槽	1.6. 1.6	排水机构	家用不锈钢水槽 QB/T 4013-2010		新增
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 1	螺纹连 接阀门	1.7. 1.1	壳体强度试验	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 1	螺纹连 接阀门	1.7. 1.2	扳口	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 1	螺纹连 接阀门	1.7. 1.3	扭矩性能试验	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 1	螺纹连 接阀门	1.7. 1.4	最小流道直径	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 1	螺纹连 接阀门	1.7. 1.5	结构长度	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 1	螺纹连 接阀门	1.7. 1.6	抗弯曲性能试验	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 1	螺纹连 接阀门	1.7. 1.7	装配	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 1	螺纹连 接阀门	1.7. 1.8	连接端	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 1	螺纹连 接阀门	1.7. 1.9	闸板	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	建材产品	1.7. 1	螺纹连 接阀门	1.7. 1.10	阀杆	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.1	工作寿命	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.2	流量均匀性	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.3	断电及欠压保护	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.4	耐高低温性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.5	流量	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.6	整机能耗	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.7	控制距离误差	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.8	表面耐腐蚀性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.9	用水量	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.10	抗水压机械性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.11	安全性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.12	防虹吸性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.13	出水温度稳定性	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.14	水击性能	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.15	密封性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.16	抗干扰性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.17	外观与装配	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.18	欠压保护	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.19	耐结垢性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.20	启闭时间	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.21	防触电保护	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.22	耐潮湿性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.23	抗安装负载	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		变更
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.24	峰值流量	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 1	非接触 式给水 器具	1.8. 1.25	电压变化影响	非接触式给水器具 CJ/T 194-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	厨卫五 金 止回 阀	1.8. 2.1	高温极限	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	厨卫五 金 止回 阀	1.8. 2.2	寿命	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 2	厨卫五 金 止回 阀	1.8. 2.3	耐寒性能	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 3	铜分集 水器	1.8. 3.1	外观检验	铜分集水器 CJ/T 251-2007		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 4	便器冲 洗阀	1.8. 4.1	冲洗功能要求	便器冲洗阀水效限定 值及水效等级 GB 28379-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 4	便器冲 洗阀	1.8. 4.2	便器冲洗阀水效 限定值	便器冲洗阀水效限定 值及水效等级 GB 28379-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 4	便器冲 洗阀	1.8. 4.3	便器冲洗阀水效 等级	便器冲洗阀水效限定 值及水效等级 GB 28379-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 5	厨卫五 金止回 阀	1.8. 5.1	加工与装配	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 5	厨卫五 金止回 阀	1.8. 5.2	背压性能	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 5	厨卫五 金止回 阀	1.8. 5.3	耐压性能	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 5	厨卫五 金止回 阀	1.8. 5.4	耐老化	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 5	厨卫五 金止回 阀	1.8. 5.5	尺寸	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 5	厨卫五 金止回 阀	1.8. 5.6	外观	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.1	水嘴延时自闭水 嘴延时时间	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.2	便器冲洗阀寿命	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.3	淋浴器启闭时间	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.4	便器冲洗阀流量 特性	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.5	淋浴器断电及欠 压保护	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.6	便器冲洗阀水冲 击限度	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.7	水嘴断电及欠压 保护	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.8	淋浴器喷射角度	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.9	便器冲洗阀断电 及欠压保护	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.10	水嘴启闭时间	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.11	小便器冲洗功能	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.12	便器冲洗阀防虹 吸	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.13	便器结构	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.14	便器冲洗阀密封 性	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.15	水嘴强度	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.16	便器冲洗阀强度	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.17	水嘴密封性	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.18	淋浴器喷洒均匀 度	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.19	便器冲洗阀开关	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.20	水嘴寿命	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.21	淋浴器防虹吸	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.22	便器系统防虹吸 试验	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.23	蹲便器冲洗功能	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.24	坐便器冲洗功能	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 6	节水型 生活用 水器具	1.8. 6.25	便器吸水率	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 7	节水型 生活用 水器具 1	1.8. 7.1	便器用水量	节水型生活用水器具 CJ/T 164-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 8	便器用 重力式 冲水装 置及洁 具机	1.8. 8.1	涂镀层耐腐蚀性 试验	卫生洁具 便器用重力 式冲水装置及洁具机 架 GB 26730-2011		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	水嘴	1.8. 9.1	装配	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		变更
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	水嘴	1.8. 9.2	操作性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	水嘴	1.8. 9.3	表面性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.8	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.8. 9	水嘴	1.8. 9.4	外观	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.1	螺纹	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.2	寿命试验	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.3	外观	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.4	抗使用负载	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.5	抗安装负载	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.6	抗水压机械性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.7	灵敏度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.8	流量	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测场所地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

领域数：2 类别数：11 对象数：32 参数数：195

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.9	表面耐腐蚀性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.10	密封性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.11	金属基材镀层附 着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.12	塑料基材镀层附 着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.13	涂层附着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.14	尺寸	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.15	装配	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.9	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.9. 1	陶瓷片 密封水 嘴	1.9. 1.16	防回流性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	日用化工 产品-涂料	1.10 .1	色漆和 清漆	1.10 .1.1	划格试验	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		新增
2	消防检测	2.1	消防产品- 阀门管件	2.1. 1	非接触 式给水 器具	2.1. 1.1	防虹吸性能	卫生洁具便器用压力 冲水装置 GB/T 26750-2011		新增

以下空白

批准广东省江门市质量计量监督检测所

授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 201819002519

审批日期:2024 年 03 月 26 日

有效日期:2030 年 03 月 25 日

机构名称: 广东省江门市质量计量监督检测所

检验检测地址: 广东省江门市恩平市东安 325 国道横槎路段

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	陈永聪	高级技术职称	电子电气-光伏, 电子电气-低压, 电子电气-仪器, 电子电气-IT, 电子电气-EMC, 电子电气-AV, 电子电气-轨道交通电子, 电子电气-电子元器件, 电子电气-电动汽车, 电子电气-汽车电子, 电池, 电子电气-高压, 电子电气-无线电, 电子电气-通信, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电器附件, 电子电气-电机, 电子电气-电动工具, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 电子电气-家用电器, 电子电气-安防, 电子电气-安全	2024 年 03 月 26 日	
2	区棋铭	高级技术职称	电池, 日用化工产品-RoHS	2024 年 03 月 26 日	
3	艾晓晓	高级技术职称	电子电气-轨道交通电子, 电子电气-电子元器件, 电池, 电子电气-高压, 电子电气-无线电, 电子电气-通信, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电器附件, 电子电气-电机, 电子电气-电动工具, 电子电气-照明, 电子电气-家用电器, 电子电气-安防, 电子电气-光伏, 电子电气-低压, 电子电气-EMC, 电子设备-智能建筑, 电子电气-安全, 电子电气-仪器, 电子电气-环境, 电子电气-AV, 工程环境-建筑物理及节能, 电子电气-IT	2024 年 03 月 26 日	
4	厉卫卫	高级技术职称	电子电气-高压, 电子电气-安全, 电子电气-电子元器件, 电子电气-通信, 电池, 电子电气-低压, 电子电气-仪器, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 电子电气-AV, 电子电气-无线电, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 电子电气-电机, 电子电气-安防, 电子电气-IT, 电子电气-轨道交通电子, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电动工具, 电子电气-电动机, 电子电气-光伏	2024 年 03 月 26 日	
5	张善权	高级技术职称	电子电气产品, 电子电气-通信, 电子电气-汽车电子, 电池, 电子电气-光伏, 电子电气-高压, 电子电气-安全, 电子电气-低压, 电子电气-仪器, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 电子电气-AV, 电子电气-无线电, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 电子电气-电机, 电子电气-安防, 电子电气-IT, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电动汽车, 电子电气-电动工具, 电子电气-电动机	2024 年 03 月 26 日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
6	温永汉	高级技术职称	电子电气-汽车电子, 电子电气-环境, 电子电气-IT, 电子电气-EMC, 电子电气-安全, 电子电气-AV	2024年03月26日	

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测地址：广东省江门市建设三路 48 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	苏淑坛	中级技术职称	种植业产品, 水产品（渔业）, 疾病预防控制, 特殊食品, 食品相关产品, 食品, 添加剂, 饲料及饲料添加剂, 农业环境, 农产品, 农资产品	2024年03月26日	
2	温永汉	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 空气和废气, 医疗器械, 化妆品, 电子电气-轨道交通电子, 车辆及相关产品-自行车, 车辆及相关产品-摩托车, 车辆及相关产品-汽车, 建材产品, 电子电气-电动汽车, 电子电气-汽车电子, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 水暖卫浴产品-水暖器材, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 陶瓷制品-陶瓷原料, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-精细陶瓷, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-五金工具用品, 金属制品-金属丝绳及其制品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-体育用品, 能源产品, 电池, 电子电气-高压, 电子电气-无线电, 电子电气-通信, 电子电气-电器附件, 电子电气-电机, 电子电气-电动工具, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 电子电气-家用电器, 电子电气-安防, 电子电气-安全, 电子电气-光伏, 电子电气-低压, 电子电气-仪器, 电子电气-IT, 电子电气-EMC, 电子电气-AV, 珠宝与贵金属, 日用化工产品-油墨, 日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-RoHS, 婴幼儿产品-护理产品, 婴幼儿产品-童车, 家具-人造板, 家具-木材, 家具-家具, 疾病预防控制, 食品相关产品, 食品, 添加剂, 消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备, 饲料及饲料添加剂, 农产品, 农资产品, 地质勘察-岩土工程勘察, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-纺织服装, 电子电气-电线电缆, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-结构性金属制品, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-化学试剂, 金属制品-其他金属制品, 建筑构件, 防火材料	2024年03月26日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
3	徐杰	高级技术职称	水产品, 轻纺产品-文具, 日用化工产品-胶粘剂, 能源产品, 种植业产品, 药品, 日用化工产品-涂料, 农产品, 轻纺产品-体育用品, 林产品, 电池, 水产品（渔业）, 日用化工产品-化妆品, 金属制品-金属丝绳及其制品, 金属制品-其他金属制品, 日用化工产品-化学原料, 农资产品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 日用化工产品-油墨, 轻纺产品-日用品, 婴幼儿产品-玩具, 饲料及饲料添加剂, 轻纺产品-纸制品, 畜禽产品, 家具-人造板, 家具-木材, 化妆品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 添加剂, 日用化工产品-香精香料, 轻纺产品-包装材料及制品, 空气和废气, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 水土气, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-RoHS, 建材产品, 食品, 轻纺产品-纺织服装, 食品相关产品, 农业环境	2024年03月26日	
4	朱国军	高级技术职称	日用化工产品-化学原料, 农资产品, 医疗器械, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-文具, 能源产品, 日用化工产品-油墨, 轻纺产品-日用品, 地质勘察-地质勘测, 固体废物, 婴幼儿产品-玩具, 饲料及饲料添加剂, 轻纺产品-纸制品, 家具-木材, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 化妆品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 添加剂, 轻纺产品-包装材料及制品, 家具-家具, 日用化工产品-香精香料, 空气和废气, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 水和废水, 日用化工产品-RoHS, 日用化工产品-化学试剂, 工程环境-园林绿化, 其他石化产品, 建材产品, 食品, 水利水电工程, 特殊食品, 疾病预防控制, 轻纺产品-纺织服装, 地质勘察-矿产资源, 土壤和沉积物, 食品相关产品, 农业环境, 地质勘察-金属及合金, 药品, 日用化工产品-涂料, 特种设备, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 轻纺产品-体育用品, 农产品, 种植业产品, 水产品（渔业）, 婴幼儿产品-护理产品, 电池, 日用化工产品-化妆品	2024年03月26日	
5	黎强科	高级技术职称	农资产品, 日用化工产品-胶粘剂, 能源产品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 日用化工产品-油墨, 轻纺产品-日用品, 地质勘察-地质勘测, 固体废物, 婴幼儿产品-玩具, 饲料及饲料添加剂, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板, 家具-木材, 工程材料-建设工程材料, 化妆品, 轻纺产品-鞋革箱包, 公路交通-工程材料, 婴幼儿产品-护理产品, 轻纺产品-文具, 种植业产品, 水产品（渔业）, 特殊食品, 电池, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化学原料, 医疗器械, 轻纺产品-橡胶制品, 添加剂, 轻纺产品-包装材料及制品, 家具-家具, 日用化工产品-香精香料, 空气和废气, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 水和废水, 日用化工产品-RoHS, 日用化工产品-化学试剂, 工程环境-园林	2024年03月26日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			绿化, 其他石化产品, 建材产品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 食品, 水利水电工程, 疾病预防控制, 轻纺产品-纺织服装, 地质勘察-矿产资源, 食品相关产品, 土壤和沉积物, 农业环境, 地质勘察-金属及合金, 药品, 日用化工产品-涂料, 特种设备, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 轻纺产品-体育用品, 农产品		
6	区棋铭	高级技术职称	其他石化产品, 建材产品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 食品, 特殊食品, 疾病预防控制, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 轻纺产品-纺织服装, 陶瓷制品-精细陶瓷, 食品相关产品, 农业环境, 药品, 日用化工产品-涂料, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 轻纺产品-体育用品, 农产品, 地质勘察-岩土工程勘察, 日用化工产品-化妆品, 金属制品-金属丝绳及其制品, 金属制品-其他金属制品, 日用化工产品-化学原料, 医疗器械, 农资产品, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-文具, 婴幼儿产品-护理产品, 能源产品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 日用化工产品-油墨, 轻纺产品-日用品, 地质勘察-地质勘测, 婴幼儿产品-玩具, 饲料及饲料添加剂, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板, 金属制品-五金工具用品, 家具-木材, 工程材料-建设工程材料, 化妆品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 添加剂, 轻纺产品-包装材料及制品, 家具-家具, 日用化工产品-香精香料, 空气和废气, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属餐厨炊用具, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 陶瓷制品-陶瓷原料, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-RoHS, 婴幼儿产品-童车	2024年03月26日	
7	艾晓晓	高级技术职称	电池, 电子电气-光伏, 电子电气-高压, 电子电气-汽车电子, 电子电气-安全, 电子电气-电子元器件, 电子电气-低压, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 电子电气-仪器, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 电子电气-无线电, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 电子电气-电机, 电子电气-安防, 机械设备-厨卫设备, 电子电气-轨道交通电子, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电动工具, 电子电气-电动汽车, 电子电气-电动机	2024年03月26日	
8	陈艳湘	高级技术职称	电子电气-环境, 电子电气-汽车电子, 建材产品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-包装材料及制品, 电子电气-安全, 家具-家具, 电池, 车辆及相关产品-汽车, 电子电气-EMC, 车辆及相关产品-自行车, 电子电气-照明, 摩托车安全性能检验, 车辆及相关产品-摩托车, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-体育用品	2024年03月26日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
9	陈永聪	高级技术职称	机械设备-厨卫设备, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 电子电气-轨道交通电子, 电子电气-电子元器件, 电子电气-电动汽车, 电子电气-汽车电子, 电子电气-高压, 电子电气-无线电, 电子电气-通信, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电器附件, 电子电气-电机, 电子电气-电动工具, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 电子电气-家用电器, 电子电气-安防, 电子电气-安全, 电子电气-光伏, 电子电气-低压, 电子电气-仪器, 电子电气-IT, 电子电气-EMC, 电子电气-AV	2024年03月26日	
10	谭煜亮	中级技术职称	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 种植业产品, 水产品, 特殊食品, 食品相关产品, 食品, 添加剂, 饲料及饲料添加剂, 农业环境, 农产品, 土壤和沉积物, 特种设备, 水利水电工程, 农资产品, 固体废物, 地质勘察-矿产资源, 其他石化产品, 水和废水, 空气和废气, 药品, 化妆品, 日用化工产品-RoHS, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-香精香料, 能源产品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-油墨, 婴幼儿产品-玩具, 婴幼儿产品-护理产品, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-体育用品	2024年03月26日	
11	李伟坤	中级技术职称	轻纺产品-日用品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-体育用品, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-油墨, 婴幼儿产品-玩具, 婴幼儿产品-护理产品, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-包装材料及制品	2024年03月26日	
12	白崇成	高级技术职称	家具-人造板, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属餐厨炊用具, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 建材产品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 日用化工产品-胶粘剂, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 家具-木材, 家具-家具, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-金属绳索及其制品, 金属制品-五金工具用品, 轻纺产品-钟表眼镜, 能源产品, 公路交通-工程材料, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程材料-建设工程材料	2024年03月26日	
13	袁福敏	高级技术职称	建材产品, 轻纺产品-体育用品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 电子电气-照明, 电子电气-EMC, 电子电气-安全, 家具-家具, 电子电气产品, 电池, 电子电气-汽车电子, 电子电气-电子元器件, 车辆及相关产品-汽车, 车辆及相关产品-自行车, 电子电气-环境, 车辆及相关产品-摩托车, 摩托车安全	2024年03月26日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			性能检验, 轻纺产品-橡胶制品, 电子电气-轨道交通电子, 电子电气-电动汽车		
14	庄经伟	高级技术职称	电子电气-安全, 电子电气产品, 电池, 电子电气-汽车电子, 车辆及相关产品-汽车, 车辆及相关产品-自行车, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 车辆及相关产品-摩托车, 摩托车安全性能检验, 轻纺产品-橡胶制品, 建材产品, 电子电气-电动汽车, 轻纺产品-体育用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-日用品, 家具-家具	2024年03月 26日	
15	高美贤	中级技术职称	金属制品-其他金属制品, 金属制品-金属丝绳及其制品, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 机械设备-建材及轻工机械, 金属制品-五金工具用品, 家具-人造板, 家具-木材, 工程材料-建设工程材料, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 家具-家具, 空气和废气, 金属制品-结构性金属制品, 机械设备-厨卫设备, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-工程材料, 能源产品, 轻纺产品-钟表眼镜, 金属制品-金属餐厨炊用具, 陶瓷制品-陶瓷原料, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 建材产品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-精细陶瓷, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	2024年03月 26日	
16	方健斌	中级技术职称	轻纺产品-钟表眼镜, 金属制品-五金工具用品, 家具-木材, 家具-人造板, 工程材料-建设工程材料, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 家具-家具, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属餐厨炊用具, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 建材产品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 轻纺产品-体育用品, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-金属丝绳及其制品, 水暖卫浴产品-卫浴配件	2024年03月 26日	
17	厉卫卫	高级技术职称	电子电气-高压, 电子电气-安全, 电子电气-电子元器件, 电子电气-低压, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 电子电气-EMC, 电子电气-仪器, 电子电气-环境, 电子电气-AV, 电子电气-照明, 电子电气-无线电, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 电子电气-电机, 电子电气-安防, 电子电气-IT, 机械设备-厨卫设备, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电动工具, 电子电气-电动机, 电子电气-通信, 电子电气-光伏, 电池	2024年03月 26日	
18	李振球	高级技术职称	疾病预防控制, 轻纺产品-纺织服装, 食品相关产品, 农业环境, 日用化工产品-涂料, 药品, 轻纺产品-体育用品, 农产品, 地质勘察-矿产资源, 水利水电工程, 陶瓷制	2024年03月 26日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			品-日用及艺术陶瓷, 电池, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化学原料, 医疗器械, 农资产品, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-文具, 婴幼儿产品-护理产品, 能源产品, 日用化工产品-油墨, 轻纺产品-日用品, 地质勘察-地质勘测, 婴幼儿产品-玩具, 饲料及饲料添加剂, 水产品(渔业), 种植业产品, 特种设备, 土壤和沉积物, 固体废物, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-钟表眼镜, 家具-木材, 家具-人造板, 化妆品, 添加剂, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 日用化工产品-香精香料, 轻纺产品-包装材料及制品, 家具-家具, 空气和废气, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 水和废水, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-RoHS, 婴幼儿产品-童车, 其他石化产品, 建材产品, 特殊食品, 食品		
19	何祖幸	中级技术职称	机械设备-厨卫设备, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属餐厨炊用具, 陶瓷制品-陶瓷原料, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 建材产品, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-金属丝绳及其制品, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 轻纺产品-文具, 水暖卫浴产品-水暖器材, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-精细陶瓷, 轻纺产品-纺织服装, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 轻纺产品-体育用品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-纸制品, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 轻纺产品-钟表眼镜, 金属制品-五金工具用品, 家具-木材, 家具-人造板, 工程材料-建设工程材料, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 能源产品, 公路交通-工程材料, 轻纺产品-包装材料及制品, 家具-家具, 空气和废气, 金属制品-结构性金属制品	2024年03月26日	
20	黄雨锟	高级技术职称	能源产品, 化妆品, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-RoHS, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-油墨, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-化妆品, 固体废物, 其他石化产品, 水和废水, 空气和废气, 疾病预防控制, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 药品, 水利水电工程, 特种设备, 土壤和沉积物, 食品相关产品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 农资产品, 农业环境, 地质勘察-矿产资源	2024年03月26日	
21	余国枢	高级技术职称	金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-RoHS	2024年03月26日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
22	吴庆棠	中级技术职称	水暖卫浴产品-卫浴配件, 婴幼儿产品-玩具, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 金属制品-五金工具用品, 家具-木材, 家具-人造板, 工程材料-建设工程材料, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 家具-家具, 空气和废气, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属餐厨炊用具, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 婴幼儿产品-童车, 建材产品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-金属丝绳及其制品	2024年03月26日	
23	卓春光	高级技术职称	建材产品, 家具-家具, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-纺织服装, 电子电气-安全, 电子电气-汽车电子, 电池, 车辆及相关产品-汽车, 车辆及相关产品-自行车, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 车辆及相关产品-摩托车, 摩托车安全性能检验, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-体育用品	2024年03月26日	
24	张善权	高级技术职称	电子电气产品, 电子电气-通信, 电池, 地质勘察-岩土工程勘察, 电子电气-光伏, 电子电气-汽车电子, 电子电气-高压, 电子电气-安全, 电子电气-低压, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 电子电气-EMC, 电子电气-仪器, 电子电气-环境, 电子电气-AV, 电子电气-照明, 电子电气-无线电, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 电子电气-电机, 电子电气-安防, 电子电气-IT, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电动工具, 电子电气-电动机	2024年03月26日	

机构名称：广东省江门市质量计量监督检测所
检验检测地址：广东省江门市 开平市水口镇合龙路 39 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	区棋铭	高级技术职称	水暖卫浴产品-卫生洁具, 金属制品-金属丝绳及其制品, 金属制品-其他金属制品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 金属制品-五金工具用品, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属餐厨炊用具, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 水暖卫浴产品-水暖器材	2024年03月26日	
2	白崇成	高级技术职称	陶瓷制品-卫生陶瓷, 陶瓷制品-陶瓷原料, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-精细陶瓷, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-五金工具用品, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-金属丝绳及其制品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 水暖卫浴产品-水暖器材, 建材产品	2024年03月26日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
3	高美贤	中级技术职称	金属制品-结构性金属制品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-金属餐厨炊用具, 陶瓷制品-陶瓷原料, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 机械设备-厨卫设备, 水暖卫浴产品-水暖器材, 建材产品, 陶瓷制品-精细陶瓷, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 金属制品-金属丝绳及其制品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 机械设备-建材及轻工机械, 金属制品-其他金属制品, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 金属制品-五金工具用品, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 家具-人造板, 家具-木材	2024年03月26日	
4	温永汉	高级技术职称	水暖卫浴产品-卫浴配件, 机械设备-建材及轻工机械, 金属制品-其他金属制品, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 金属制品-五金工具用品, 家具-人造板, 家具-木材, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 家具-家具, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 陶瓷制品-陶瓷原料, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 机械设备-厨卫设备, 水暖卫浴产品-水暖器材, 建材产品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-精细陶瓷, 金属制品-金属丝绳及其制品	2024年03月26日	
5	何祖幸	中级技术职称	金属制品-金属丝绳及其制品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 金属制品-其他金属制品, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 金属制品-五金工具用品, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 陶瓷制品-陶瓷原料, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 建材产品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-精细陶瓷, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	2024年03月26日	
6	方健斌	中级技术职称	金属制品-金属丝绳及其制品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-五金工具用品, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 水暖卫浴产品-水暖器材	2024年03月26日	
7	吴庆棠	中级技术职称	金属制品-金属丝绳及其制品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-五金工具用品, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 水暖卫浴产品-水暖器材	2024年03月26日	

以下空白