

检验检测机构 资质认定证书附表



201819011638

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

发证日期：2024年05月11日

有效期至：2030年05月10日

发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: **201819011638**

审批日期:2024 年 05 月 11 日 有效日期:2030 年 05 月 10 日

机构名称: 广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称: 惠州江北
检验检测场所地址: 广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数: 7 类别数: 67 对象数: 480 参数数: 8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.1	副染料	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红 GB17512.1-2010 中附 录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.2	呈味核苷酸二钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.3	山梨酸钾	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.4	干燥减量,氯化 物(以 NaCl 计)及 硫酸盐(以 Na2SO4 计)总量	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红 GB1886.220-2016 中 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.5	诱惑红含量	食品安全国家标准食 品添加剂诱惑红 GB1886.222-2016 中 附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.6	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.7	邻苯二甲酸	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 附录 A.10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.8	硫酸盐(以 SO4 计)	食品安全国家标准食 品添加剂麦芽糖醇和 麦芽糖醇液(内含第 1 号修改 单)GB28307-2012 中 附录 A 中 A.8		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.9	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品添加剂麦芽糖醇和 麦芽糖醇液(内含第 1 号修改 单)GB28307-2012 中 附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.10	干燥减量,氯化 物(以 NaCl 计)及 硫酸盐(以 Na2SO4 计)总量	食品安全国家标准食 品添加剂苋菜红 GB4479.1-2010 中附 录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.11	未磺化芳族伯胺 (以苯胺计)	食品安全国家标准食 品添加剂诱惑红 GB1886.222-2016 中 附录 A 中 A.11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.12	赤藓红	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红 GB17512.1-2010 中附 录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.13	醛	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.14	硫酸盐(以 SO4 计)	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.15	副染料	食品安全国家标准食 品添加剂亮蓝 GB1886.217-2016 中 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.16	未磺化芳族伯胺 (以苯胺计)	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A.11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.17	苯甲酸(以干基 计)的含量	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 附录 A 中 A.3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.18	对羟基苯甲酸乙 酯	食品安全国家标准食 品添加剂对羟基苯甲 酸乙酯 GB1886.31-2015 中附 录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.19	苋菜红含量	食品安全国家标准食 品添加剂苋菜红铝色 淀 GB1886.219-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.20	胭脂红含量	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红铝色 淀 GB1886.221-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.21	邻苯二甲酸	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.22	干燥减量,氯化 物(以 NaCl 计)及 硫酸盐(以 Na2SO4 计)总量	食品安全国家标准食 品添加剂诱惑红 GB1886.222-2016 中 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.23	苋菜红	食品安全国家标准食 品添加剂苋菜红 GB4479.1-2010 中附 录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.24	游离碱	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.25	盐酸和氨水中不 溶物	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄铝色 淀 GB4481.2-2010 中 附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.26	硫酸盐(以 SO4 计)	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.27	未磺化芳族伯胺 (以苯胺计)	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红 GB1886.220-2016 中 附录 A 中 A.9		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.28	副染料	食品安全国家标准食 品添加剂苋菜红 GB4479.1-2010 中附 录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.29	副染料	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红 GB1886.220-2016 中 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.30	盐酸不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂苋菜红铝色 淀 GB1886.219-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.31	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.32	盐酸和氨水中不 溶物	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红铝色 淀 GB17512.2-2010 中 附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.33	山梨醇	食品安全国家标准食 品添加剂麦芽糖醇和 麦芽糖醇液(内含第 1 号修改 单)GB28307-2012 中 附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.34	氨基磺酸	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.35	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂对羟基苯甲 酸乙酯 GB1886.31-2015 中附 录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.36	糖精钠含量	食品安全国家标准食 品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附 录 A 中 A.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.37	副染料	食品安全国家标准食品添加剂柠檬黄铝色淀 GB4481.2-2010 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.38	苯甲酸盐和水杨酸盐	食品安全国家标准食品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.39	甜蜜素	进出口食品中环己基氨基磺酸钠的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1948-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.40	未磺化芳族伯胺（以苯胺计）	食品安全国家标准食品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附录 A.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.41	副染料	食品安全国家标准食品添加剂赤鲜红铝色淀 GB17512.2-2010 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.42	二氧化硫残留量	淀粉及其衍生物二氧化硫含量的测定 GB/T22427.13-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.43	苯甲酸钠（以干基计）的含量	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.44	双环己胺	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.45	亮蓝含量	食品安全国家标准食品添加剂亮蓝 GB1886.217-2016 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.46	亚硝酸钠含量	食品安全国家标准食品添加剂亚硝酸钠 GB1886.11-2016 中附录 A 中 A.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.47	赤藓红(以钠盐 计)	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红铝色 淀 GB17512.2-2010 中 附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.48	胭脂红含量	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红 GB1886.220-2016 中 附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.49	柠檬黄	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.50	盐酸不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红铝色 淀 GB1886.221-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.51	副染料	食品安全国家标准食 品添加剂诱惑红 GB1886.222-2016 中 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.52	未磺化芳族伯胺	食品安全国家标准食 品添加剂苋菜红 GB4479.1-2010 中附 录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.53	木糖醇含量(以 干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂木糖醇 GB1886.234-2016 中 附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.54	麦芽糖醇含量 (以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂麦芽糖醇和 麦芽糖醇液第 1 号修 改单 GB28307-2012(XG1-2 015)中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.55	日落黄	食品安全国家标准食 品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附 录 A.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.56	干燥减量,氯化 物(以 NaCl 计)及 硫酸盐(以 Na ₂ SO ₄ 计)总量	食品安全国家标准食 品添加剂亮蓝 GB1886.217-2016 中 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.57	干燥减量,氯化 物(以 NaCl 计)及 硫酸盐(以 Na ₂ SO ₄ 计)总量	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红 GB17512.1-2010 中附 录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.58	山梨酸	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸 GB1886.186-2016 附 录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.59	醛	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸 GB1886.186-2016 附 录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.1	铅	食品安全国家标准食 品添加剂苋菜红 GB4479.1-2010 中附 录 A 中 A.11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.2	砷	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红 GB17512.1-2010 中附 录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.3	镍	食用氢化油、人造奶 油卫生标准的分析方 法 GB/T5009.77-2003 中的 4.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.4	汞	食品安全国家标准食 品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附 录 A.16		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.5	砷	食品安全国家标准食 品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附 录 A.14		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.6	铅	食品安全国家标准食 品添加剂中铅的测定 GB5009.75-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.7	砷	食品安全国家标准食 品添加剂苋菜红 GB4479.1-2010 中附 录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.8	重金属	食品安全国家标准食 品添加剂对羟基苯甲 酸乙酯 GB1886.31-2015 中附 录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.9	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.10	铅	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红铝色 淀 GB17512.2-2010 中 附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.11	钡	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红铝色 淀 GB17512.2-2010 中 附录 A 中 A.12		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.12	钡	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄铝色 淀 GB4481.2-2010 中 附录 A 中 A.10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.13	铅	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄铝色 淀 GB4481.2-2010 中 附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.14	锌	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红铝色 淀 GB17512.2-2010 中 附录 A 中 A.11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.15	砷	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红铝色 淀 GB17512.2-2010 中 附录 A 中 A.9		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.16	重金属	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.13		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.17	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.18	砷	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄铝色 淀 GB4481.2-2010 中 附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.19	砷	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A.13		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.20	砷	食品安全国家标准食 品添加剂硅藻土 GB14936-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.21	铅	食品安全国家标准食 品添加剂硅藻土 GB14936-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.22	铅	食品安全国家标准食 品添加剂亚硝酸钠 GB1886.11-2016 中附 录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.1	颜色	清漆、清油及稀释剂 颜色测定法 GB/T1722-1992		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.2	感官	蒸馏酒与配制酒卫生 标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	理化营 养成分	1.1. 4.1	脂肪	食用氢化油、人造奶 油卫生标准的分析方 法 GB/T5009.77-2003 中的 4.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	理化营 养成分	1.1. 4.2	还原糖	食品安全国家标准食 品添加剂麦芽糖醇和 麦芽糖醇液(内含第 1 号修改 单)GB28307-2012 中 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	理化营 养成分	1.1. 4.3	碘化钠	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红 GB17512.1-2010 中附 录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	理化营 养成分	1.1. 4.4	还原糖	食品安全国家标准食 品添加剂木糖醇 GB1886.234-2016 中 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	理化营 养成分	1.1. 4.5	碘化钠	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红铝色 淀 GB17512.2-2010 中 附录 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.1	凝冻强度	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.2	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.3	氯化物	食品安全国家标准食 品添加剂亮蓝 GB1886.217-2016 中 附录 A.5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.4	pH	食品安全国家标准食 品添加剂硅藻土 GB14936-2012 附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.5	灼烧残渣	化学试剂灼烧残渣测 定通用方法 GB/T9741-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.6	溶解度	香料乙醇中溶解(混) 度的评估 GB/T14455.3-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.7	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.8	折光指数	香料折光指数的测定 GB/T14454.4-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.9	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附 录 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10	副染料	食品安全国家标准食 品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附 录 A.13		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11	二氧化硫	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂硅藻土 GB14936-2012 附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13	易炭化物	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14	2-萘酚-6-磺酸 钠	食品安全国家标准食 品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附 录 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂硅藻土 GB14936-2012 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16	熔点	食品安全国家标准食 品添加剂对羟基苯甲 酸乙酯 GB1886.31-2015 中附 录 A 中 A.5		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.17	不溶性杂质	动植物油脂不溶性杂 质含量的测定 GB/T15688-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.18	6-羟基-2-萘磺 酸钠	食品安全国家标准食 品添加剂诱惑红 GB1886.222-2016 中 附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.19	未反应中间体总 和	食品安全国家标准食 品添加剂苋菜红 GB4479.1-2010 中附 录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.20	苋菜红铝色淀的 鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂苋菜红铝色 淀 GB1886.219-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.21	水分	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸 GB1886.186-2016 附 录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.22	非硅物质	食品安全国家标准食 品添加剂硅藻土 GB14936-2012 附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.23	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.24	溶液的澄清度试 验	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.25	亚硝酸钠的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂亚硝酸钠 GB1886.11-2016 中附 录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.26	山梨酸的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸 GB1886.186-2016 附 录 A 中 A.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.27	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红铝色 淀 GB17512.2-2010 中 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.28	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.29	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂亮蓝 GB1886.217-2016 中 附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.30	熔点范围	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸 GB1886.186-2016 附 录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.31	游离酸	食品安全国家标准食 品添加剂对羟基苯甲 酸乙酯 GB1886.31-2015 中附 录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.32	柠檬黄铝色淀的 鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄铝色 淀 GB4481.2-2010 中 附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.33	干燥减量、氯化 物(以 NaCl 计)及 硫酸盐(以 Na2SO4 计)总量	食品安全国家标准食 品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附 录 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.34	4-氨基-5-甲氧 基-2-甲基苯磺 酸	食品安全国家标准食 品添加剂诱惑红 GB1886.222-2016 中 附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.35	酸度和碱度	食品安全国家标准食 品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附 录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.36	水不溶物含量 (以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂亚硝酸钠 GB1886.11-2016 中附 录 A 中 A.6		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.37	比旋光度 $\alpha_m(20^\circ\text{C}, D)$	食品安全国家标准食 品添加剂麦芽糖醇和 麦芽糖醇液(内含第 1 号修改 单)GB28307-2012 中 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.38	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红 GB17512.1-2010 中附 录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.39	澄清度	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.40	色度	液体化学产品颜色测 定法(Hazen 单位-铂- 钴色 号)GB/T3143-1982		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.41	水分	食品安全国家标准食 品添加剂麦芽糖醇和 麦芽糖醇液(内含第 1 号修改 单)GB28307-2012 中 附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.42	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红 GB1886.220-2016 中 附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.43	副染料	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A.12		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.44	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.45	透明度	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.12		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.46	过氧化物	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.47	对氨基苯磺酸钠	食品安全国家标准食 品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附 录 A.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.48	环己胺	食品安全国家标准食 品添加剂环己氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.49	未反应中间体总 和	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红 GB1886.220-2016 中 附录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.50	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂麦芽糖醇和 麦芽糖醇液(内含第 1 号修改 单)GB28307-2012 中 附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.51	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸 GB1886.186-2016 附 录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.52	1-(4-磺酸基苯 基)-3-羧酸甲 (乙)酯基-5- 吡唑啉酮钠盐	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.53	易氧化物	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.54	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄铝色 淀 GB4481.2-2010 中 附录 A 中 A.5		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.55	游离棉酚	食用植物油卫生标准 的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.56	酸碱度	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.57	环己基氨基磺酸 钠(又名甜蜜素) 的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂环己氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.58	硫酸盐总量	食品安全国家标准食 品添加剂亮蓝 GB1886.217-2016 中 附录 A.5.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.59	相对密度	食品安全国家标准食 品添加剂松香甘油酯 和氢化松香甘油酯 GB10287-2012 中附录 A 中 A.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.60	溶解性	食品安全国家标准食 品添加剂松香甘油酯 和氢化松香甘油酯 GB10287-2012 附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.61	不皂化物	动植物油脂不皂化物 测定第 1 部分：乙醚 提取法 GB/T5535.1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.62	苋菜红的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂苋菜红 GB4479.1-2010 中附 录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.63	4,4-(重氮亚氮 基)二苯磺酸二 钠盐	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A.10		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.64	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.65	干燥减量、氯化 物(以 NaCl 计)及 硫酸盐(以 Na2SO4 计)总量	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.66	钠元素鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 附录 A.2.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.67	乙醇中的溶混度 的评估(20℃)	香料乙醇中溶解(混) 度的评估 GB/T14455.3-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.68	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂对羟基苯甲 酸乙酯 GB1886.31-2015 中附 录 A 中 A.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.69	胭脂红铝色淀的 鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红铝色 淀 GB1886.221-2016 中附录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.70	松香甘油酯和氢 化松香甘油酯的 鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂松香甘油酯 和氢化松香甘油酯 GB10287-2012 中附录 A 中 A.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.71	山梨酸钾的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂山梨酸钾 GB1886.39-2015 中附 录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.72	糖精钠的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂糖精钠 GB1886.18-2015 中附 录 A 中 A.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.73	易氧化物	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 附录 A 中 A.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.74	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附录 A 中 A.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.75	灼烧残渣	食品安全国家标准食品添加剂对羟基苯甲酸乙酯 GB1886.31-2015 中附录 A 中 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.76	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素) GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.77	水不溶物	食品安全国家标准食品添加剂苋菜红 GB4479.1-2010 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.78	1-苯基偶氮基-2-萘酚	食品安全国家标准食品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附录 A.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.79	水不溶物	食品安全国家标准食品添加剂诱惑红 GB1886.222-2016 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.80	吸光值	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素) GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.81	pH	食品安全国家标准食品添加剂环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素) GB1886.37-2015 中附录 A 中 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.82	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂亚硝酸钠 GB1886.11-2016 中附录 A 中 A.5		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	其它	1.1.5.83	水分	化工产品中水分含量的测定卡尔·费休法（通用方法）GB/T6283-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.1	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法高效液相色谱法 GB/T22325-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.2	2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)	食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的测定 GB/T5009.30-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.3	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法 GB/T18415-2001		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.4	面粉处理剂(溴酸盐)	小麦粉中溴酸盐的测定离子色谱法 GB/T20188-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.6	有害物质	1.1.6.5	联苯类	食品安全国家标准食品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中附录 A 中 A.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	特殊食品	1.2.1	理化营养成分	1.2.1.1	胆碱	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 GB5413.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.1	磺胺嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.2	己二烯雌酚	食品安全国家标准水产品中27种性激素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.3	克仑潘特	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.4	隐色结晶紫	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.5	依诺沙星	进出口动物源食品中 喹诺酮类药物残留量 检测方法第 2 部分：液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.6	头孢噻肟	食品安全国家标准奶 和奶粉中头孢类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.7	特布他林	食品安全国家标准动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.8	噁唑酸	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.9	双甲脒	食品安全国家标准蜂 王浆中双甲脒及其代 谢产物残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB23200.103-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10	乙氧萘胺青霉素	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗 生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.11	磺胺异噁唑	食品安全国家标准动 物性食品中 13 种磺胺 类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB29694-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.12	炔雌醇	食品安全国家标准水产品中 27 种性激素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.13	苯唑青霉素	动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21315-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.14	头孢拉定	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.15	3-氨基-2-噁唑烷基酮	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.16	氢氯噻嗪	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.17	β -玉米赤霉醇	动物源性食品中玉米赤霉醇残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.18	三甲氧苄氨嘧啶 (TMP)	进出口动物源性食品中二甲氧苄氨嘧啶、三甲氧苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄胺嘧啶残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.19	曲安西龙	食品安全地方标准蜂蜜中 16 种激素残留的测定液相色谱-质谱/质谱法 DBS61/0012-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.20	氯噻嗪	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.21	吡哌酸	动物源性食品中 14 种 喹诺酮药物残留检测 方法液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22	四环素	水产品中土霉素、四 环素、金霉素残留量 的测定 SC/T3015-2002		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.23	氧氟沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.24	克伦特罗	动物性食品中克伦特 罗残留量的测定 GB/T5009.192-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.25	β -玉米赤霉烯 醇	水产品中玉米赤霉醇 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法农 业部 1077 号公告 -6-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.26	磺胺嘧啶	水产品中磺胺类药物 残留量的测定液相色 谱法农业部 958 号公 告-12-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.27	苯硫脲	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.28	依诺沙星	动物源性食品中 14 种 喹诺酮药物残留检测 方法液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21312-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.29	孕酮	食品安全地方标准蜂 蜜中 16 种激素残留的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.30	结晶紫	水产品中孔雀石绿和 结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.31	咖啡因	食品工业用茶浓缩液 QB/T4068-2010 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.32	喹噁啉-2-羧酸	牛、猪肝脏和肌肉中 卡巴氧、喹乙醇及代 谢物残留量的测定液 相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.33	磺胺二甲异噻啉	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.34	磺胺甲噻二唑	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.35	诺龙	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.36	四环素	蜂蜜中四环素族抗生 素残留量的测定 GB/T5009.95-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37	阿莫西林	食品安全国家标准水 产品中青霉素类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.38	山莨菪碱	食品安全国家标准动物性食品中阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱、利多卡因、普鲁卡因残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.19-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.39	氟苯尼考	食品安全国家标准动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.5-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.40	氯丙嗪	食品安全国家标准水产品中氯丙嗪残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.41	泼尼松龙	食品安全地方标准蜂蜜中 16 种激素残留的测定液相色谱-质谱/质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.42	甲砒霉素	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.43	磺胺地索辛	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.44	诺氟沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.45	头孢拉定	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.46	己烯雌酚	牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20766-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.47	磺胺甲基嘧啶	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.48	磺胺二甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定高效液相色谱法 GB29694-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.49	三唑仑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.50	孕酮	食品安全国家标准水产品中 27 种性激素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.51	群勃龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.52	7-氨基氟西泮	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.53	克仑特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.54	磺胺吡唑	食品安全国家标准动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB29694-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.55	乙氧萘青霉素	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB29682-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.56	氯丙那林	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.57	苯硝咪唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.58	丁香酚	食品安全国家标准水产品中丁香酚残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB31656.6-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.59	羟甲基甲硝咪唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.60	无色孔雀石绿	水产品中孔雀石绿残留量的测定 液相色谱法 SC/T3021-2004		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.61	磺胺甲氧哒嗪	动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.62	克仑赛罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.63	噻嗪酸	水产品中噻嗪酸残留 量的测定液相色谱法 SC/T3028-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.64	四环素	畜、禽肉中土霉素、 四环素、金霉素残留 量的测定(高效液相 色谱 法)GB/T5009.116-20 03		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.65	头孢唑肟	食品安全国家标准动 物性食品中头孢类药 物残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.66	林可霉素	食品安全国家标准动 物性食品中林可霉 素、克林霉素和大观 霉素多残留的测定气 相色谱-质谱法 GB29685-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.67	杆菌肽	猪肉、猪肝和猪肾中 杆菌肽残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20743-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.68	磺胺-5-甲氧嘧 啶	水产品中磺胺类药物 残留量的测定液相色 谱法农业部 958 号公 告-12-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.69	磺胺甲氧哒嗪	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.70	四环素	可食动物肌肉中土霉 素、四环素、金霉素、 强力霉素残留量的测 定液相色谱-紫外检 测法 GB/T20764-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.71	头孢氨苄	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.72	磺胺甲噁二唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.73	磺胺苯酰	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.74	替马西泮	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.75	多西环素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.76	氟米松	食品安全地方标准蜂蜜中 16 种激素残留的测定液相色谱-质谱/质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.77	羟氨苄青霉素	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.78	阿苯达唑砷	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.79	呋喃妥因	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.80	恩诺沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.81	氟甲喹	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.82	磺胺邻二甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.83	磺胺甲氧哒嗪	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.84	异丙硝唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.85	阿莫西林	畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20755-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.86	洛美沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.87	苯咪青霉素	动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21315-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.88	21 α -羟基孕酮	食品安全国家标准水产品中 27 种性激素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.89	伊维菌素(以 22, 23-二氢阿维菌素 B1a 计)	食品安全国家标准奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.4-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.90	环丙沙星	动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法农业部 1025 号公告-14-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.91	甲苯噻嗪	猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、卡唑心安残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20763-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.92	β -雌二醇	水产品中雌二醇残留量的测定气相色谱-质谱法农业部 958 号公告-10-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.93	洛硝哒唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.94	呋喃妥因代谢物 1-氨基-2-内酰胺 (AHD)	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱法农业部 1077 号公告-2-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.95	沙丁胺醇	食品安全国家标准动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.96	磺胺多辛	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.97	2-羟乙基氟拉西 泮	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.98	头孢氨苄	食品安全国家标准奶 和奶粉中头孢类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.99	氟苯尼考胺	食品安全国家标准动 物性食品中氟苯尼考 及氟苯尼考胺残留量 的测定液相色谱-串 联质谱法 GB31658.5-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 0	金霉素	食品安全国家标准水 产品中土霉素、四环 素、金霉素和多西环 素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 1	伊诺沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 2	洛硝哒唑	进出口动物源性食品 中硝基咪唑残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 3	磺胺氯哒嗪	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 4	磺胺邻二甲氧嘧 啶	牛奶和奶粉中 16 种磺 胺类药物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 5	2-羟甲基-1-甲 基-5-硝基咪唑	蜂蜜中硝基咪唑类药 物及其代谢物残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 6	己烯雌酚	出口动物源食品中多 类禁用药物残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 7	磺胺甲嘧啶	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 8	磺胺邻二甲氧嘧 啶	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.10 9	玉米赤霉醇	牛猪肝肾和肌肉组织 中玉米赤霉醇、玉米 赤霉酮、己烯雌酚、 己烷雌酚、双烯雌酚 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB/T20766-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.11 0	磺胺异𧄂唑	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.11.1	黄体酮(孕酮)	动物源性食品中 11 种激素残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1031 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.11.2	磺胺噻唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.11.3	磺胺二甲嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.11.4	依诺沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.11.5	雌二醇	食品安全国家标准水产品中 27 种性激素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.11.6	恩诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.11.7	金霉素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类药物残留量的测定高效液相色谱法 GB31658.6-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.118	头孢唑林	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.119	磺胺甲基嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定高效液相色谱法 GB29694-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.120	苯唑西林	牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22975-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.121	丹诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.122	磺胺对甲氧嘧啶	牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.123	氯霉素	动物源食品中氯霉素残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-2-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.124	α -群勃龙	食品安全国家标准动物性食品中 α -群勃龙和 β -群勃龙残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.14-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.125	妥布霉素	动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21323-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.126	玉米赤霉醇	水产品中玉米赤霉醇类残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-6-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.127	青霉素 G	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定高效液相色谱法 GB29682-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.128	2,4-二甲基苯胺	食品安全国家标准蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.103-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.129	氯丙那林	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.130	利眠宁	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.131	呋喃西林代谢物氨基脲（SEM）	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱法农业部 1077 号公告-2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.132	甲苯咪唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.13 3	磺胺邻二甲氧嘧 啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.13 4	α -玉米赤霉醇	出口动物源食品中多 类禁用药物残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.13 5	氧氟沙星	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.13 6	诺氟沙星	进出口动物源食品中 喹诺酮类药物残留量 检测方法第 2 部分：液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.13 7	呋塞米	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.13 8	磺胺二甲嘧啶	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.13 9	磺胺喹噁啉	牛奶和奶粉中 16 种磺 胺类药物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.14 0	羟基甲硝唑	动物源性食品中硝基 咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.14 1	氟苯尼考胺	食品安全国家标准动 物性食品中酰胺醇类 药物及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.14 2	磺胺间甲氧嘧啶	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.14 3	羟甲基克仑特罗	食品安全国家标准动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.14 4	磺胺胍	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.14 5	2-氨基-阿苯达 唑砒	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.14 6	地西洋	出口动物源食品中多 类禁用药物残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.14 7	氧氟沙星	食品安全国家标准水 产品中诺氟沙星、环 丙沙星、恩诺沙星、 氧氟沙星、噁喹酸、 氟甲喹残留量的测定 高效液相色谱法 GB31656.3-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.148	加替沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.149	氟西泮	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.150	麻保沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.151	勃地酮	食品安全国家标准水产品中 27 种性激素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.152	磺胺噻唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.153	班布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.154	乙酰氨基阿维菌素(以乙酰氨基阿维菌素 B1a 计)	食品安全国家标准奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.4-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.155	诺氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.156	乙酰磺胺	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.157	双氯西林	牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22975-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.158	阿托品	食品安全国家标准动物性食品中阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱、利多卡因、普鲁卡因残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.19-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.159	林可霉素	动物性食品中林可霉素和大观霉素残留检测气相色谱法农业部 1163 号公告-2-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.160	磺胺甲基嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.161	青霉素 V	畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20755-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.162	替米考星	动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法第 2 部分：高效液相色谱串联质谱法 SN/T1777.2-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.163	磺胺吡啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.164	阿洛西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.165	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定高效液相色谱荧光检测法 GB/T20361-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.166	氟甲喹	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.167	苄青霉素	动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21315-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.168	赛杜霉素	食品安全国家标准动物性食品中赛杜霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.24-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.169	恩诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.170	磺胺氯哒嗪	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.171	二甲硝咪唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.172	芞青霉素	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.173	阿苯达唑	食品安全国家标准动物性食品中阿苯达唑及其代谢物残留量的测定高效液相色谱法 GB31658.11-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.174	萘夫西林	畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20755-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.175	磺胺苯吡唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.176	齐帕特罗	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.177	氯丙嗪	猪肝中氯丙嗪残留检测气相色谱-质谱法 农业部 1163 号公告-8-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.178	卡巴氧	牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.179	地塞米松	食品安全地方标准蜂蜜中 16 种激素残留的测定液相色谱-质谱/质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.180	乙酰丙嗪	猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咪唑心安残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20763-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.181	沙拉沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.182	地塞米松	畜禽肉中地塞米松残留量测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20741-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.183	沙丁胺醇	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.184	苯唑西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定高效液相色谱法 GB29682-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.18 5	异丙嗪	市场监管总局关于发 布《凉拌菜中 1,2-丙 二醇和 1,3-丙二醇的 测定》等 6 项食品补 充检验方法的公告 (2020 年第 50 号)中 附件: 畜肉及内脏中 异丙嗪的测定 BJS202005		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.18 6	氯丙嗪	进出口动物源性食品 中镇静剂类药物残留 量的检测方法液相色 谱-质谱质谱法 SN/T2113-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.18 7	氯霉素	动物源性食品中氯霉 素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.18 8	左炔诺孕酮	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.18 9	磺胺甲基异噁唑	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.19 0	α -玉米赤霉烯 醇	动物源食品中玉米赤 霉醇、 β -玉米赤霉 醇、 α -玉米赤霉烯 醇、 β -玉米赤霉烯 醇、玉米赤霉酮和玉 米赤霉烯酮残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 GB/T21982-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.19 1	磺胺嘧啶	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.192	头孢噻呋	食品安全国家标准动物性食品中头孢噻呋残留量的测定高效液相色谱法 GB31658.1-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.193	金霉素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.194	妥布特罗	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.195	磺胺噻唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.196	阿维菌素	食品安全国家标准动物性食品中阿维菌素类药物残留量的测定高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 GB31658.16-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.197	双氯青霉素	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.198	磺胺二甲异噁唑	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.199	甲羟孕酮	食品安全国家标准水产品中 27 种性激素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.200	依诺沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.201	头孢唑林	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.202	磺胺嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.203	红霉素	食品安全国家标准水产品中红霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB29684-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.204	青霉素 G	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.205	克仑丙罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.206	地美硝唑	进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.20 7	5-羟基-噻苯吡 唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.20 8	安眠酮	食品安全国家标准动 物性食品中地西洋和 安眠酮多残留的测定 气相色谱-质谱法 GB29697-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.20 9	苯氧甲基青霉素	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗 生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.21 0	甲醛	香菇中甲醛含量的测 定 NY/T1283-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.21 1	炔诺酮	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.21 2	苯唑青霉素	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗 生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.21 3	苯佐卡因	出口水产品中三卡 因、苯佐卡因、喹哪 啶残留量的测定液相 色谱-质谱/质谱法 SN/T5441-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.21 4	特布他林	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.21 5	磺胺苯吡唑	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.21 6	头孢洛宁	食品安全国家标准奶 和奶粉中头孢类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.21 7	磺胺氯哒嗪	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.21 8	甲氧苄氨嘧啶	牛奶和奶粉中 16 种磺 胺类药物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.21 9	磺胺噻唑	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 0	磺胺二甲氧哒嗪	水产品中磺胺类药物 残留量的测定液相色 谱法农业部 958 号公 告-12-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 1	氯前列醇	食品安全国家标准牛 奶中氯前列醇残留量 的测定液相色谱-串 联质谱法 GB31659.6-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 2	磺胺吡啶	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 3	磺胺对甲氧嘧啶	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 4	甲硝唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 5	妥布特罗	食品安全国家标准动 物性食品中β-受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 6	地美硝唑	动物源性食品中硝基 咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 7	喹乙醇	肉与肉制品中喹乙醇 残留量的测定 GB/T20797-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 8	哌拉西林	畜禽肉中九种青霉素 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20755-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.22 9	β-玉米赤霉醇	动物源性食品中玉米 赤霉醇类药物残留检 测液相色谱-串联质 谱法农业部 1025 号公 告-19-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.23 0	氢化可的松	食品安全地方标准蜂 蜜中 16 种激素残留的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.23 1	羟基二甲硝咪唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.232	α -羟基阿普唑仑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.233	金刚烷胺	出口动物组织中抗病毒类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4253-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.234	四环素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.235	沙丁胺醇	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.236	头孢氨苄	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.237	赛拉嗪	食品安全国家标准牛奶中赛拉嗪残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.1-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.238	磺胺氯哒嗪	牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.239	芬苯达唑砒	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.24 0	培氟沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.24 1	噁喹酸	动物源性食品中噁喹 酸残留量的测定 GB/T23198-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.24 2	磺胺氯哒嗪	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.24 3	培氟沙星	动物源性食品中 14 种 喹诺酮类药物残留检 测方法液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.24 4	磺胺间甲氧嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.24 5	孔雀石绿	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:苦丁茶中孔 雀石绿的测定 BJS202206		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.24 6	氨苄西林	畜禽肉中九种青霉素 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20755-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.24 7	磺胺喹沙啉	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.24 8	螺内酯	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.24 9	5-吗啉甲基-3- 氨基-2-噁唑烷 基酮	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 高效液相色谱法农业 部 1077 号公告 -2-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.25 0	甲氧苯青霉素	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗 生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.25 1	玉米赤霉酮	动物源食品中玉米赤 霉醇、 β -玉米赤霉 醇、 α -玉米赤霉烯 醇、 β -玉米赤霉烯 醇、玉米赤霉酮和玉 米赤霉烯酮残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 GB/T21982-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.25 2	甲氧西林	食品安全国家标准水 产品中青霉素类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.25 3	喹乙醇	水产品中喹乙醇残留 量的测定液相色谱法 SC/T3019-2004		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.25 4	炔雌醇	食品安全国家标准动 物性食品中 17 β -雌 二醇、雌三醇、炔雌 醇和雌酮残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB31658.7-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.25 5	磺胺氯哒嗪	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱—串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.25 6	3-氨基-2-噁唑 烷基酮(AOZ)	食品安全国家标准水 产品中硝基呋喃类代 谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31656.13-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.25 7	磺胺吡啶	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.25 8	莫能菌素	食品安全国家标准鸡 可食组织中抗球虫药 物残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31613.5-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.25 9	磺胺甲噻二唑	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱—串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.26 0	双氟沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.26 1	甲矾霉素	食品安全国家标准动 物性食品中酰胺醇类 药物及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.26 2	磺胺醋酰	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.263	苯唑西林	畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20755-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.264	金霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.23-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.265	玉米赤霉醇	动物源性食品中玉米赤霉醇残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T23218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.266	金霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.267	氯苯胍	食品安全国家标准鸡可食组织中抗球虫药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31613.5-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.268	环丙沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.269	特布他林	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.270	磺胺氯哒嗪	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.271	维吉尼亚霉素 M1	食品安全国家标准猪和家禽可食性组织中维吉尼亚霉素 M1 残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31613.6-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.272	二氟沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.273	氨苄西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.274	奥比沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.275	氟苯达唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.276	妥布特罗	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.277	邻氯青霉素	动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21315-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.278	结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定高效液相色谱荧光检测法 GB/T20361-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.27 9	磺胺脒	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.28 0	氯甲硝咪唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.28 1	磺胺嘧啶	牛奶和奶粉中 16 种磺 胺类药物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.28 2	氨基脒 (SEM)	食品安全国家标准水 产品中硝基呋喃类代 谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31656.13-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.28 3	玉米赤霉酮	动物源性食品中玉米 赤霉醇类药物残留检 测液相色谱-串联质 谱法农业部 1025 号公 告-19-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.28 4	磺胺二甲基嘧啶	水产品中磺胺类药物 残留量的测定液相色 谱法农业部 958 号公 告-12-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.28 5	丙酸睾酮	出口动物源食品中多 类禁用药物残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.28 6	丹诺沙星	进出口动物源食品中 喹诺酮类药物残留量 检测方法第 2 部分:液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.287	吉它霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.288	氟苯尼考	食品安全国家标准动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.289	睾酮	食品安全地方标准蜂蜜中 16 种激素残留的测定液相色谱-质谱/质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.290	曲安奈德	食品安全地方标准蜂蜜中 16 种激素残留的测定液相色谱-质谱/质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.291	磺胺氯哒嗪	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.292	磺胺醋酰	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.293	氯霉素	蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.19-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.294	磺胺-6-甲氧嘧啶	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.29 5	隐色孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和 结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检 测法 GB/T20361-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.29 6	四环素	牛奶和奶粉中土霉 素、四环素、金霉素、 强力霉素残留量的测 定液相色谱-紫外检 测法 GB/T22990-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.29 7	奥索利酸	动物源性食品中 14 种 喹诺酮药物残留检测 方法液相色谱-质谱/ 质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.29 8	二甲硝咪唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.29 9	羟基异丙硝唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.30 0	噻苯哒唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.30 1	磺胺甲基异噁唑	牛奶和奶粉中 16 种磺 胺类药物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.30 2	磺胺喹恶啉	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.30 3	氯霉素	水产品中氯霉素残留 量的测定气相色谱法 SC/T3018-2004		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.30 4	炔雌醇	食品安全国家标准动 物性食品及尿液中雌 激素类药物多残留的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.9-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.30 5	磺胺喹恶啉	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.30 6	孕酮	牛乳中孕酮含量的测 定高效液相色谱-质 谱法 NY/T2069-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.30 7	洛美沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.30 8	西马特罗	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.30 9	磺胺二甲嘧啶	牛奶和奶粉中 16 种磺 胺类药物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.31 0	利巴韦林	出口动物源食品中利 巴韦林残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T4519-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.31 1	诺氟沙星	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.31 2	多拉菌素	牛肝和牛肉中阿维菌 素类药物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T20748-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.313	磺胺甲氧哒嗪	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.314	磺胺甲噁唑	食品安全国家标准动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定高效液相色谱法 GB29694-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.315	诺氟沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.316	磺胺	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.317	磺胺间甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.318	达氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.319	磺胺醋酰	牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.320	环丙沙星	食品安全国家标准水产品中诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、噁喹酸、氟甲喹残留量的测定高效液相色谱法 GB31656.3-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.32 1	α-玉米赤霉醇	动物源性食品中玉米 赤霉醇类药物残留检 测液相色谱-串联质 谱法农业部 1025 号公 告-19-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.32 2	埃普利诺菌素	动物源食品中阿维菌 素类药物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T21320-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.32 3	己烯雌酚	牛奶和奶粉中玉米赤 霉醇、玉米赤霉酮、 己烯雌酚、己烷雌酚、 双烯雌酚残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T22992-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.32 4	司帕沙星	动物源产品中喹诺酮 类残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.32 5	丙酸睾酮	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.32 6	磺胺吡啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.32 7	马波沙星	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.32 8	甲硝唑	食品安全国家标准动 物性食品中硝基咪唑 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.23-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.32 9	1-氨基-2-内酰 脲	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 高效液相色谱法农业 部 1077 号公告 -2-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.33 0	多西环素	食品安全国家标准禽 蛋、奶和奶粉中多西 环素残留量的测定液 相色谱-串联质谱法 GB31659.2-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.33 1	吡哌酸	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.33 2	心得安	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.33 3	磺胺间二甲氧嘧 啶	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.33 4	磺胺间甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.33 5	甲基睾酮	水产品中甲基睾酮残 留量的测定液相色 谱法 SC/T3029-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.33 6	磺胺二甲嘧啶	畜禽肉中磺胺二甲嘧 啶、磺胺甲噁唑的测 定 NY/T3411-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.337	西诺沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.338	甲氧苄胺	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.339	氟苯尼考	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.340	地塞米松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.341	卞氟噻嗪	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.342	甲基睾酮	出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.343	醋酸泼尼松龙	食品安全地方标准蜂蜜中 16 种激素残留的测定液相色谱-质谱/质谱法 DBS61/0012-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.34 4	青霉素 V	牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、羧夫西林和双氯西林残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22975-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.34 5	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿残留量的测定液相色谱法 SC/T3021-2004		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.34 6	磺胺二甲异噻啉	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.34 7	磺胺甲噻啉	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.34 8	环丙沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.34 9	氟苯尼考胺	出口动物源食品中甲砒霉素、氟甲砒霉素和氟苯尼考胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.35 0	爱普瑞菌素	牛肝和牛肉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20748-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.35 1	磺胺吡啶	牛奶和奶粉中 16 种磺 胺类药物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.35 2	磺胺噻唑	食品安全国家标准动 物性食品中 13 种磺胺 类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB29694-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.35 3	金霉素	牛奶和奶粉中土霉 素、四环素、金霉素、 强力霉素残留量的测 定液相色谱-紫外检 测法 GB/T22990-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.35 4	四环素	食品安全国家标准动 物性食品中四环素类 药物残留量的测定高 效液相色谱法 GB31658.6-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.35 5	氟拉西洋	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.35 6	玉米赤霉酮	牛猪肝肾和肌肉组织 中玉米赤霉醇、玉米 赤霉酮、己烯雌酚、 己烷雌酚、双烯雌酚 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB/T20766-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.35 7	磺胺噻唑	水产品中磺胺类药物 残留量的测定液相色 谱法农业部 958 号公 告-12-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.35 8	奥芬达唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.35 9	磺胺-6-甲氧嘧 啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.36 0	磺胺噻唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.36 1	磺胺噻唑	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.36 2	环丙沙星	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.36 3	2-甲硝咪唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.36 4	1-(2-羟乙基) -2-羟甲基-5-硝 基咪唑	蜂蜜中硝基咪唑类药 物及其代谢物残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.36 5	17 α -雌二醇	食品安全国家标准动 物性食品及尿液中雌 激素类药物多残留的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.9-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.36 6	17 β -雌二醇	食品安全国家标准动 物性食品中 17 β -雌 二醇、雌三醇、炔雌 醇和雌酮残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB31658.7-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.36 7	1-氨基-2-内酰 脲	牛奶和奶粉中呋喃它 酮、呋喃西林、呋喃 妥因和呋喃唑酮代谢 物残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T22987-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.36 8	1-氨基-2-内酰 脲	猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定液相色谱-串 联质谱法 GB/T20752-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.36 9	1-氨基-2-内酰 脲	蜂蜜中呋喃它酮、呋 喃西林、呋喃妥因和 呋喃唑酮代谢物残留 量的测定方法液相色 谱-串联质谱法 GB/T18932.24-2005		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 0	1-氨基-2-内酰 脲(AHD)	食品安全国家标准水 产品中硝基呋喃类代 谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31656.13-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 1	2-(2-羟异丙基) -1-甲基-5-硝基 咪唑	蜂蜜中硝基咪唑类药 物及其代谢物残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 2	2,6-二甲基苯胺	食品安全国家标准动 物性食品中赛拉嗪及 代谢物 2,6-二甲基苯 胺残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.15-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 3	3-氨基-2-唑烷 基酮	蜂蜜中呋喃它酮、呋 喃西林、呋喃妥因和 呋喃唑酮代谢物残留 量的测定方法液相色 谱-串联质谱法 GB/T18932.24-2005		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 4	3-甲基喹噁啉 -2-羧酸	动物源食品中 3-甲基 喹噁啉-2-羧酸和喹 噁啉-2-羧酸残留量 的测定高效液相色谱 法农业部 781 号公告 -3-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 5	3-甲基喹噁啉 -2-羧酸	牛、猪肝脏和肌肉中 卡巴氧、喹乙醇及代 谢物残留量的测定液 相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 6	4-氨基-6-氯苯 -1,3 二磺酰胺	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 7	5-吗啉甲基-3- 氨基-2-噁唑烷 基酮	猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定液相色谱-串 联质谱法 GB/T20752-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 8	5-吗啉甲基-3- 氨基-2-噁唑烷 基酮	牛奶和奶粉中呋喃它 酮、呋喃西林、呋喃 妥因和呋喃唑酮代谢 物残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T22987-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.37 9	5-甲基吗啉-3- 氨基-2-噁唑烷 基酮	蜂蜜中呋喃它酮、呋 喃西林、呋喃妥因和 呋喃唑酮代谢物残留 量的测定方法液相色 谱-串联质谱法 GB/T18932.24-2005		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.38 0	MNZOH(甲硝唑代 谢物)	进出口动物源性食品 中硝基咪唑残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.381	α -玉米赤霉烯醇	动物源性食品中玉米赤霉醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-19-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.382	α -玉米赤霉烯醇	水产品中玉米赤霉醇类残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-6-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.383	α -玉米赤霉醇	动物源食品中玉米赤霉醇、 β -玉米赤霉醇、 α -玉米赤霉烯醇、 β -玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮和玉米赤霉烯酮残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21982-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.384	β -玉米赤霉烯醇	动物源性食品中玉米赤霉醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-19-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.385	β -玉米赤霉烯醇	动物源食品中玉米赤霉醇、 β -玉米赤霉醇、 α -玉米赤霉烯醇、 β -玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮和玉米赤霉烯酮残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21982-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.386	东莨菪碱	食品安全国家标准动物性食品中阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱、利多卡因、普鲁卡因残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.19-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.38 7	东莨菪碱	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 2 畜肉 中阿托品、山莨菪碱、 东莨菪碱、普鲁卡因 和利多卡因的测定 (BJS201711)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.38 8	乙酰唑胺	食品安全国家标准动 物性食品中 10 种利尿 药残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.38 9	二甲氧甲基苄氨 嘧啶(OMP)	进出口动物源性食品 中二甲氧苄氨嘧啶、 三甲氧苄氨嘧啶和二 甲氧甲基苄胺嘧啶残 留量的检测方法液相 色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.39 0	二甲氧苄氨嘧啶 (DVD)	进出口动物源性食品 中二甲氧苄氨嘧啶、 三甲氧苄氨嘧啶和二 甲氧甲基苄胺嘧啶残 留量的检测方法液相 色谱-质谱/质谱法 SN/T2538-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.39 1	二硫氰基甲烷	食品安全国家标准水 产品中二硫氰基甲烷 残留量的测定气相色 谱法 GB31656.17-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.39 2	五氯酚酸钠	食品安全国家标准动 物源性食品中五氯酚 残留量的测定液相色 谱-质谱法 GB23200.92-2016 (仅 限特定委托方)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.393	伊维菌素	食品安全国家标准动物性食品中阿维菌素类药物残留量的测定高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 GB31658.16-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.394	依诺沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.395	依诺沙星	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.396	克伦特罗	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.397	克林霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.398	利多卡因	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 2 畜肉中阿托品、山莨菪碱、东莨菪碱、普鲁卡因和利多卡因的测定(BJS201711)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.399	利多卡因	食品安全国家标准动物性食品中阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱、利多卡因、普鲁卡因残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.19-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.400	去乙酰基头孢匹林	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.401	去乙酰基头孢匹林	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.402	去甲基氟西洋	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.403	双氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.404	双氟沙星	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.405	双氢链霉素	市场监管总局关于发布《食品中对苯二甲酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方法和《食品中赭曲霉毒素 A 的快速检测胶体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方法的公告(2021 年第 2 号)中附件蜂蜜中链霉素和双氢链霉素的测定液相色谱-串联质谱法(BJS202103)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.406	司帕沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.407	司帕沙星	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.408	呋喃它酮代谢物 5-甲基吗啉-3-氨基-2-唑烷基酮（AMOZ）	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱法农业部 1077 号公告-2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.409	咪唑唑仑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.410	哌拉西林	牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、羧夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T22975-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.411	喷布特罗	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.412	喹哪啶	出口水产品中三卡因、苯佐卡因、喹哪啶残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5441-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.41 3	噻草酮	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱- 质谱法测定粮谷及油 籽中酰胺类除草剂残 留 GB23200.1-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.41 4	噁喹酸	食品安全国家标准水 产品中诺氟沙星、环 丙沙星、恩诺沙星、 氧氟沙星、噁喹酸、 氟甲喹残留量的测定 高效液相色谱法 GB31656.3-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.41 5	噁喹酸	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.41 6	四环素	食品安全国家标准水 产品中土霉素、四环 素、金霉素和多西环 素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.41 7	四环素	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件:豆 芽、豆制品、火锅及 麻辣烫底料中喹诺酮 类、磺胺类、硝基咪 唑类、四环素类化合 物的测定 BJS202310		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.418	四环素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.23-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.419	四环素	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.420	土霉素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.421	土霉素	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.422	土霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.423	土霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.23-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.42 4	土霉素	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.42 5	土霉素	牛奶和奶粉中土霉 素、四环素、金霉素、 强力霉素残留量的测 定液相色谱-紫外检 测法 GB/T22990-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.42 6	土霉素/金霉素/ 四环素(组合含 量)	食品安全国家标准水 产品中土霉素、四环 素、金霉素和多西环 素残留量的测定 GB31656.11-2021(仅 限特定委托方)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.42 7	土霉素/金霉素/ 四环素(组合含 量)	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021(仅 限特定委托方)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.42 8	地塞米松	动物源性食品中糖皮 质激素类药物多残留 检测液相色谱-串联 质谱法农业部 1031 号 公告-2-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.429	地美硝唑	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.430	地西洋	进出口动物源性食品中镇静剂类药物残留量的检测方法液相色谱-质谱质谱法 SN/T2113-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.431	地西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.432	坎利酮	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.433	培氟沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.434	培氟沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.435	培氟沙星	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.436	培氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.437	多拉菌素	食品安全国家标准动物性食品中阿维菌素类药物残留量的测定高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 GB31658.16-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.438	多拉菌素	食品安全国家标准奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.4-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.43 9	多西环素	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件:豆 芽、豆制品、火锅及 麻辣烫底料中喹诺酮 类、磺胺类、硝基咪 唑类、四环素类化合 物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.44 0	多西环素	食品安全国家标准动 物性食品中四环素类 药物残留量的测定高 效液相色谱法 GB31658.6-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.44 1	多西环素	食品安全国家标准水 产品中土霉素、四环 素、金霉素和多西环 素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.44 2	头孢乙腈	食品安全国家标准动 物性食品中头孢类药 物残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.44 3	头孢乙腈	食品安全国家标准蜂 产品中头孢类药物残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.44 4	头孢乙腈	食品安全国家标准奶 和奶粉中头孢类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.445	头孢匹林	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.446	头孢匹林	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.447	头孢匹林	动物源性食品中头孢匹林、头孢噻吩残留量检测方法-液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21314-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.448	头孢匹林	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.449	头孢吡啶	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.450	头孢哌酮	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.451	头孢哌酮	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.452	头孢哌酮	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.45 3	头孢唑林	食品安全国家标准奶 和奶粉中头孢类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.45 4	头孢唑肟	食品安全国家标准奶 和奶粉中头孢类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.45 5	头孢唑肟	食品安全国家标准蜂 产品中头孢类药物残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.45 6	头孢噻吩	动物源性食品中头孢 匹林、头孢噻吩残留 量检测方法-液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21314-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.45 7	头孢噻肟	食品安全国家标准蜂 产品中头孢类药物残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.45 8	头孢噻肟	食品安全国家标准动 物性食品中头孢类药 物残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.45 9	头孢拉定	食品安全国家标准蜂 产品中头孢类药物残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.46 0	头孢氨苄	食品安全国家标准蜂 产品中头孢类药物残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31657.3-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.461	头孢洛宁	食品安全国家标准蜂产品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.462	奥比沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.463	奥比沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.464	奥比沙星	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件：豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.465	山莨菪碱	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 2 畜肉中阿托品、山莨菪碱、东莨菪碱、普鲁卡因和利多卡因的测定(BJS201711)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.466	左旋咪唑	食品安全国家标准动物性食品中左旋咪唑残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.21-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.467	己二烯雌酚	食品安全国家标准动物性食品及尿液中雌激素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.9-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.468	己烯雌酚	食品安全国家标准水产品中 27 种性激素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.469	己烯雌酚	食品安全国家标准动物性食品及尿液中雌激素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.9-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.470	己烷雌酚	食品安全国家标准水产品中 27 种性激素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.471	己烷雌酚	食品安全国家标准动物性食品及尿液中雌激素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.9-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.472	常山酮	食品安全国家标准鸡可食组织中抗球虫药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31613.5-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.473	异丙硝唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.474	强力霉素	牛奶和奶粉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T22990-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.475	强力霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.23-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.476	强力霉素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.477	强力霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.478	恩诺沙星	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告 (2023 年第 23 号) 中附件: 豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.47 9	拉沙洛西	食品安全国家标准鸡 可食组织中抗球虫药 物残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31613.5-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.48 0	普鲁卡因	食品安全国家标准动 物性食品中阿托品、 东莨菪碱、山莨菪碱、 利多卡因、普鲁卡因 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31658.19-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.48 1	普鲁卡因	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 2 畜肉 中阿托品、山莨菪碱、 东莨菪碱、普鲁卡因 和利多卡因的测定 (BJS201711)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.48 2	替米考星	畜禽肉中林可霉素、 竹桃霉素、红霉素、 替米考星、泰乐菌素、 克林霉素、螺旋霉素、 吉它霉素、交沙霉素 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.48 3	林可霉素	畜禽肉中林可霉素、 竹桃霉素、红霉素、 替米考星、泰乐菌素、 克林霉素、螺旋霉素、 吉它霉素、交沙霉素 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.48 4	氟哌啶醇	猪肾和肌肉组织中乙 酰丙嗪、氯丙嗪、氟 哌啶醇、丙酰二甲氨 基丙吩噻嗪、甲苯噻 嗪、阿扎哌隆、阿扎 哌醇、咪唑心安残留 量的测定液相色谱- 串联质谱法 GB/T20763-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.48 5	氟氢可的松	食品安全地方标准蜂 蜜中 16 种激素残留的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.48 6	氟甲唑	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件:豆 芽、豆制品、火锅及 麻辣烫底料中喹诺酮 类、磺胺类、硝基咪 唑类、四环素类化合 物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.48 7	氟甲唑	食品安全国家标准水 产品中诺氟沙星、环 丙沙星、恩诺沙星、 氧氟沙星、噁喹酸、 氟甲唑残留量的测定 高效液相色谱法 GB31656.3-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.48 8	氟甲砒霉素	出口动物源食品中甲 砒霉素、氟甲砒霉素 和氟苯尼考胺残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T1865-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.48 9	氟罗沙星	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.49 0	氟罗沙星	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件:豆 芽、豆制品、火锅及 麻辣烫底料中喹诺酮 类、磺胺类、硝基咪 唑类、四环素类化合 物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.49 1	氟苯尼考	食品安全国家标准水 产品中氯霉素、甲砒 霉素、氟苯尼考和氟 苯尼考胺残留量的测 定气相色谱法 GB31656.16-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.49 2	氟苯尼考胺	食品安全国家标准水 产品中氯霉素、甲砒 霉素、氟苯尼考和氟 苯尼考胺残留量的测 定气相色谱法 GB31656.16-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.49 3	氧氟沙星	进出口动物源食品中 喹诺酮类药物残留量 检测方法第 2 部分:液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.49 4	氧氟沙星	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.495	氧氟沙星	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.496	氧氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.497	氧苯达唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.498	氨基甲苯咪唑	食品安全国家标准水产品中甲苯咪唑及代谢物残留量的测定高效液相色谱法 GB31656.1-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.499	氨基脲	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.500	氨基脲	牛奶和奶粉中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22987-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.50 1	氨基脲	蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法液相色谱-串联质谱法 GB/T18932.24-2005		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.50 2	氨基脲	猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20752-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.50 3	氨苄西林	牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22975-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.50 4	氨苄青霉素	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.50 5	氨苯蝶啶	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.50 6	氯丙嗪	猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、吡啶心安残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20763-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.50 7	氯丙那林	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.50 8	氯唑西林	牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22975-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.50 9	氯噻酮	食品安全国家标准动物性食品中 10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.25-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.51 0	氯硝柳胺	食品安全国家标准水产品中氯硝柳胺残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.7-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.51 1	氯苯胍	食品安全国家标准动物性食品中氯苯胍残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.13-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.51 2	氯霉素	食品安全国家标准水产品中氯霉素、甲砒霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺残留量的测定气相色谱法 GB31656.16-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.51 3	氯霉素	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.51 4	氯霉素	食品安全国家标准动 物性食品中酰胺醇类 药物及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 串联质谱法 GB31658.20-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.51 5	沙丁胺醇	进出口动物源食品中 克伦特罗、莱克多巴 胺、沙丁胺醇、特布 他林残留最的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.51 6	沙拉沙星	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件:豆 芽、豆制品、火锅及 麻辣烫底料中喹诺酮 类、磺胺类、硝基咪 唑类、四环素类化合 物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.51 7	泰乐菌素	畜禽肉中林可霉素、 竹桃霉素、红霉素、 替米考星、泰乐菌素、 克林霉素、螺旋霉素、 吉它霉素、交沙霉素 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.51 8	洛硝哒唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.519	洛美沙星	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.520	洛美沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.521	洛美沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分:液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.522	洛美沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.523	特布他林	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.524	玉米赤霉烯酮	水产品中玉米赤霉醇类残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-6-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.525	玉米赤霉酮	水产品中玉米赤霉醇类残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-6-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.526	玉米赤霉醇	出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.527	玉米赤霉醇	牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22992-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.528	玉米赤霉醇	动物源食品中玉米赤霉醇、 β -玉米赤霉醇、 α -玉米赤霉烯醇、 β -玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮和玉米赤霉烯酮残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21982-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.529	环丙沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.53 0	环丙沙星	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件:豆 芽、豆制品、火锅及 麻辣烫底料中喹诺酮 类、磺胺类、硝基咪 唑类、四环素类化合 物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.53 1	甲基泼尼松龙	食品安全地方标准蜂 蜜中 16 种激素残留的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.53 2	甲基睾酮	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.53 3	甲氧苄啶	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件:豆 芽、豆制品、火锅及 麻辣烫底料中喹诺酮 类、磺胺类、硝基咪 唑类、四环素类化合 物的测定 BJS202310		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.53 4	甲硝唑	进出口动物源性食品 中硝基咪唑残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T1928-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.53 5	甲硝唑	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件:豆 芽、豆制品、火锅及 麻辣烫底料中喹诺酮 类、磺胺类、硝基咪 唑类、四环素类化合 物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.53 6	盐霉素	食品安全国家标准鸡 可食组织中抗球虫药 物残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31613.5-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.53 7	睾酮	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.53 8	磺胺 5(对)甲氧 嘧啶	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.53 9	磺胺-6-甲氧嘧 啶	牛奶和奶粉中 16 种磺 胺类药物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T22966-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.540	磺胺 6(间) 甲氧嘧啶	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.541	磺胺二甲嘧啶	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.542	磺胺二甲异嘧啶	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.543	磺胺二甲异噻唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.544	磺胺二甲异噁唑	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.545	磺胺二甲异噁唑	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.546	磺胺二甲异恶唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.547	磺胺吡啶	食品安全国家标准动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定高效液相色谱法 GB29694-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.548	磺胺吡啶	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.549	磺胺喹噁啉	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.550	磺胺喹恶啉	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.551	磺胺嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.552	磺胺嘧啶	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.553	磺胺噻唑	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.554	磺胺对甲氧嘧啶	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.555	磺胺氯哒嗪	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.556	磺胺甲噁唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.557	磺胺甲噁唑	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.558	磺胺甲噻二唑	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.559	磺胺甲噻二唑	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.560	磺胺甲基嘧啶	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.561	磺胺甲基异噻唑	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.562	磺胺甲氧哒嗪	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.563	磺胺甲氧哒嗪	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.564	磺胺甲氧哒嗪	牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.565	磺胺胍	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.566	磺胺苯吡唑	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.567	磺胺苯酰	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.568	磺胺邻二甲氧嘧啶	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.569	磺胺醋酰	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.570	磺胺醋酰	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱—串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.571	磺胺醋酰	食品安全国家标准动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB29694-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.572	磺胺间二甲氧嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.573	磺胺间二甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.574	磺胺间二甲氧嘧啶	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.575	磺胺间二甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持

26

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.576	磺胺间甲氧嘧啶	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.577	竹桃霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.578	红霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.579	罗硝唑	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.580	羟基甲硝唑	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.581	羟基甲硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.582	羟基甲苯咪唑	食品安全国家标准水产品中甲苯咪唑及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.15-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.58 3	羟甲基甲硝咪唑	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.58 4	脱氧卡巴氧	牛、猪肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20746-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.58 5	苯咪青霉素	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.58 6	苯唑西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.58 7	苯氧乙基青霉素	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.58 8	苯氧甲基青霉素	动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21315-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.58 9	苯甲酸雌二醇	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.59 0	苯酰磺胺	食品安全国家标准动 物性食品中 13 种磺胺 类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB29694-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.59 1	莱克多巴胺	进出口动物源食品中 克伦特罗、莱克多巴 胺、沙丁胺醇、特布 他林残留最的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.59 2	莱克多巴胺	动物源性食品中 β - 受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱 法农业部 1025 号公告 -18-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.59 3	萘啶酸	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.59 4	萘夫西林	牛奶和奶粉中阿莫西 林、氨苄西林、哌拉 西林、青霉素 G、青霉 素 V、苯唑西林、氯唑 西林、萘夫西林和双 氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T22975-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.59 5	萘夫西林	食品安全国家标准水 产品中青霉素类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.596	螺旋霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.597	西马特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.598	西马特罗	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.599	诺氟沙星	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.600	诺氟沙星	食品安全国家标准水产品中诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、噻喹酸、氟甲喹残留量的测定高效液相色谱法 GB31656.3-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.60 1	诺氟沙星	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.60 2	赛拉嗪	食品安全国家标准动 物性食品中赛拉嗪及 代谢物 2,6-二甲基苯 胺残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31658.15-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.60 3	达氟沙星	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件:豆 芽、豆制品、火锅及 麻辣烫底料中喹诺酮 类、磺胺类、硝基咪 唑类、四环素类化合 物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.60 4	达氟沙星	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.60 5	邻氯青霉素	进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗 生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2050-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.60 6	酞磺胺噻唑	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.60 7	醋酸去氧皮质酮	食品安全地方标准蜂 蜜中 16 种激素残留的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.60 8	醋酸可的松	食品安全地方标准蜂 蜜中 16 种激素残留的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.60 9	醋酸地塞米松	食品安全地方标准蜂 蜜中 16 种激素残留的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.61 0	醋酸氯地孕酮	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.61 1	醋酸甲地孕酮	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.61 2	醋酸甲羟孕酮	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.61 3	金刚烷胺	食品安全国家标准动 物性食品中金刚烷胺 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31660.5-2019		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.61 4	金霉素	可食动物肌肉中土霉 素、四环素、金霉素、 强力霉素残留量的测 定液相色谱-紫外检 测法 GB/T20764-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.61 5	金霉素	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.61 6	金霉素	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件:豆 芽、豆制品、火锅及 麻辣烫底料中喹诺酮 类、磺胺类、硝基咪 唑类、四环素类化合 物的测定 BJS202310		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.61 7	链霉素	市场监管总局关于发 布《食品中对苯二甲 酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方 法和《食品中赭曲霉 毒素 A 的快速检测胶 体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方 法的公告(2021 年第 2 号)中附件蜂蜜中链 霉素和双氢链霉素的 测定液相色谱-串联 质谱法(BJS202103)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.618	阿扎哌醇	猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、哌唑心安残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20763-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.619	阿扎哌隆	猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、哌唑心安残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20763-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.620	阿托品	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 2 畜肉中阿托品、山莨菪碱、东莨菪碱、普鲁卡因和利多卡因的测定(BJS201711)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.621	阿维菌素(以阿维菌素 B1a 计)	食品安全国家标准奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.4-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.622	阿苯达唑-2-氨基砒	食品安全国家标准动物性食品中阿苯达唑及其代谢物残留量的测定高效液相色谱法 GB31658.11-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.623	阿苯达唑亚砒	食品安全国家标准动物性食品中阿苯达唑及其代谢物残留量的测定高效液相色谱法 GB31658.11-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.62 4	阿苯达唑砷	食品安全国家标准动 物性食品中阿苯达唑 及其代谢物残留量的 测定高效液相色谱法 GB31658.11-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.62 5	阿莫西林	牛奶和奶粉中阿莫西 林、氨苄西林、哌拉 西林、青霉素 G、青霉 素 V、苯唑西林、氯唑 西林、羧夫西林和双 氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T22975-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.62 6	隐色孔雀石绿	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.62 7	雄烯二酮	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.62 8	雌三醇	食品安全国家标准动 物性食品及尿液中雌 激素类药物多残留的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.9-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.62 9	雌三醇	食品安全国家标准动 物性食品中 17 β -雌 二醇、雌三醇、炔雌 醇和雌酮残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB31658.7-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.63 0	雌酮	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.63 1	雌酮	食品安全国家标准动 物性食品及尿液中雌 激素类药物多残留的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.9-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.63 2	雌酮	食品安全国家标准动 物性食品中 17 β -雌 二醇、雌三醇、炔雌 醇和雌酮残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB31658.7-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.63 3	青霉素 G	牛奶和奶粉中阿莫西 林、氨苄西林、哌拉 西林、青霉素 G、青霉 素 V、苯唑西林、氯唑 西林、羧夫西林和双 氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T22975-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.63 4	非诺特罗	动物源性食品中 β - 受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱 法农业部 1025 号公告 -18-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.63 5	马喷特罗	食品安全国家标准动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.63 6	马布特罗	食品安全国家标准动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.63 7	马度米星铵	食品安全国家标准鸡 可食组织中抗球虫药 物残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB31613.5-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.638	麻保沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.639	磺胺吡啶	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.640	磺胺甲噁二唑	牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.641	1-氨基-2-内酰胺	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.642	多拉菌素	动物源食品中阿维菌素类药物残留量的测定高效液相色谱法农业部 781 号公告-5-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.643	克伦特罗	动物源性食品中 β -受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-18-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.644	马布特罗	牛奶和奶粉中 12 种 β -兴奋剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22965-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.645	17 β -雌二醇	食品安全国家标准动物性食品及尿液中雌激素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.9-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.64 6	β -玉米赤霉醇	动物源食品中玉米赤霉醇、 β -玉米赤霉醇、 α -玉米赤霉烯醇、 β -玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮和玉米赤霉烯酮残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21982-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.64 7	萘啶酸	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.64 8	α -玉米赤霉醇	水产品中玉米赤霉醇类残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-6-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.64 9	呋喃西林	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.65 0	氯霉素	食品安全国家标准动物性食品中氯霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.2-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.65 1	丙酰二甲氨基丙吩噻嗪	猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、吡唑心安残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20763-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.65 2	环丙沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.65 3	甲苯咪唑	食品安全国家标准水 产品中甲苯咪唑及代 谢物残留量的测定高 效液相色谱法 GB31656.1-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.65 4	磺胺甲二唑	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.65 5	磺胺氯哒嗪	食品安全国家标准动 物性食品中 13 种磺胺 类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB29694-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.65 6	西布特罗	食品安全国家标准动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.65 7	隐色结晶紫	水产品中孔雀石绿和 结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检 测法 GB/T20361-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.65 8	土霉素	水产品中土霉素、四 环素、金霉素残留量 的测定 SC/T3015-2002		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.65 9	磺胺多辛	水产品中磺胺类药物 残留量的测定液相色 谱法农业部 958 号公 告-12-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.66 0	咖啡因	食品工业用茶浓缩液 QB/T4068-2010 中附 录 B		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.66 1	莱克多巴胺	食品安全国家标准动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.22-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.662	呋喃唑酮	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.663	莱克多巴胺	动物源食品中莱克多巴胺残留量的测定高效液相色谱法-质谱法农业部 958 号公告-3-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.664	阿普唑仑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.665	甲硝唑	动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T21318-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.666	双氯青霉素	动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21315-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.667	磺胺对甲氧嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.668	恩诺沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.669	磺胺异噁唑	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.670	甲氧苄啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.671	磺胺间甲氧嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB29694-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.672	磺胺甲氧嗪	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.673	恩诺沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.674	交沙霉素	畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20762-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.675	头孢洛宁	食品安全国家标准动物性食品中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.4-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.676	三卡因	出口水产品中三卡因、苯佐卡因、喹哪啶残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5441-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.677	氟甲喹	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告 -1-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.678	西诺沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.679	氟甲喹	动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.680	莱克多巴胺	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.681	氯霉素	畜禽肉中氯霉素的测定 NY/T3409-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.682	β -群勃龙	食品安全国家标准动物性食品中 α -群勃龙和 β -群勃龙残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.14-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.683	噁喹酸	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.684	三甲氧苄胺嘧啶	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.685	利托君	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.686	噻啉酸	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.687	洛美沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.688	利福昔明	食品安全国家标准牛奶中利福昔明残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.5-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.689	甲砒霉素	可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20756-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.690	克伦特罗	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.691	氯丙嗪	出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3235-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.692	甲砒霉素	食品安全国家标准水产品中氯霉素、甲砒霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺残留量的测定气相色谱法 GB31656.16-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.693	磺胺类	牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.69 4	α -羟基咪唑唑 仑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.69 5	甲睾酮	食品安全地方标准蜂 蜜中 16 种激素残留的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.69 6	苯甲酰磺胺	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.69 7	地塞米松	牛奶和奶粉中地塞米 松残留量的测定液相 色谱-串联质谱法 GB/T22978-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.69 8	卞青霉素	动物源性食品中青霉 素族抗生素残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 GB/T21315-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.69 9	哌拉西林	食品安全国家标准水 产品中青霉素类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.70 0	恩诺沙星	食品安全国家标准水 产品中诺氟沙星、环 丙沙星、恩诺沙星、 氧氟沙星、噁喹酸、 氟甲喹残留量的测定 高效液相色谱法 GB31656.3-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.70 1	羟基甲苯咪唑	食品安全国家标准水 产品中甲苯咪唑及代 谢物残留量的测定高 效液相色谱法 GB31656.1-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.70 2	安眠酮	出口动物源性食品中 安眠酮残留量的测定 高效液相色谱法 SN/T3039-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.70 3	依维菌素	动物源食品中阿维菌 素类药物残留量的测 定高效液相色谱法农 业部 781 号公告 -5-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.70 4	溴布特罗	牛奶和奶粉中 12 种 β -兴奋剂残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T22965-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.70 5	苯酰磺胺	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.70 6	阿维菌素	动物源食品中阿维菌 素类药物残留量的测 定高效液相色谱法农 业部 781 号公告 -5-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.70 7	5-吗啉甲基-3 氨 基-2-噁唑烷基 酮 (AMOZ)	食品安全国家标准水 产品中硝基呋喃类代 谢物多残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31656.13-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.70 8	呋喃唑酮代谢物 3-氨基-2-唑烷 基酮 (AOZ)	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 高效液相色谱法农业 部 1077 号公告 -2-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.70 9	青霉素 V	食品安全国家标准水 产品中青霉素类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.71 0	隐色孔雀石绿	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:苦丁茶中孔 雀石绿的测定 BJS202206		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.71 1	17 α -羟基孕酮	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.71 2	土霉素	蜂蜜中四环素族抗生 素残留量的测定 GB/T5009.95-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.71 3	磺胺对甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.71 4	磺胺二甲基嘧啶	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.71 5	磺胺邻二甲氧嘧 啶	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.71 6	乙酰氨基阿维菌 素	食品安全国家标准动 物性食品中阿维菌素 类药物残留量的测定 高效液相色谱法和液 相色谱-串联质谱法 GB31658.16-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.717	磺胺吡啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱—串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.718	甲氧苯青霉素	动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21315-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.719	5-羟基-甲苯咪唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.720	氯唑西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱—串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.721	二氟沙星	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.722	磺胺间二甲氧嘧啶	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.723	磺胺二甲基嘧啶	食品安全国家标准动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定高效液相色谱法 GB29694-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.724	环丙沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.72 5	磺胺二甲异噻唑	牛奶和奶粉中 16 种磺 胺类药物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.72 6	雌三醇	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.72 7	甲苯咪唑	食品安全国家标准水 产品中甲苯咪唑及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31656.15-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.72 8	磺胺噻唑	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.72 9	金霉素	蜂蜜中四环素族抗生 素残留量的测定 GB/T5009.95-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.73 0	二氟沙星	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.73 1	康力龙	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.73 2	沙拉沙星	食品安全国家标准蜂 产品中喹诺酮类药物 多残留的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.73 3	磺胺甲噻唑	畜禽肉中磺胺二甲噻 啉、磺胺甲噻唑的测 定 NY/T3411-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.734	齐帕特罗	食品安全国家标准动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.735	思诺沙星	动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20366-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.736	去乙酰基头孢匹林	食品安全国家标准奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31659.3-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.737	地美硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.738	醋酸氟氢松	食品安全地方标准蜂蜜中 16 种激素残留的测定液相色谱-质谱/质谱法 DBS61/0012-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.739	磺胺异恶唑	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.740	甲硝唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.741	苯氧乙基青霉素	动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21315-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.74 2	尼卡巴嗪残留量	食品安全国家标准动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB29690-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.74 3	羟基地美硝唑	食品安全国家标准动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.23-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.74 4	氯硝西洋	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.74 5	青霉素 G	畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20755-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.74 6	己烯雌酚	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.74 7	溴布特罗	食品安全国家标准动物性食品中 β -受体激动剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.22-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.74 8	阿苯达唑亚砷	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.74 9	氨基脲	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱法农业部 1077 号公告 -2-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.750	磺胺嘧啶	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.751	恩诺沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.752	磺胺甲基异恶唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.753	双氯西林	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.754	氟甲喹	食品安全国家标准动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.755	磺胺对甲氧嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.756	磺胺邻二甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.757	氧氟沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.758	甲砒霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.759	达氟沙星	动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法农业部 1025 号公告-14-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.760	隐色结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.761	3-氨基-2-噁唑烷基酮	猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20752-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.762	土霉素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.763	多拉菌素	动物源食品中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T21320-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.764	咖啡因	食品工业用速溶茶 QB/T4067-2010 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.765	安眠酮	食品安全国家标准水产品中安眠酮残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.5-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.766	司帕沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分:液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.76 7	己烯雌酚	鸡组织中己烯雌酚残 留的测定高效液相色 谱-电化学检测器法 GB/T20443-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.76 8	磺胺苯吡唑	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.76 9	群勃龙	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.77 0	氯霉素	肉与肉制品氯霉素含 量的测定 GB/T9695.32-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.77 1	沙拉沙星	进出口动物源食品中 喹诺酮类药物残留量 检测方法第 2 部分：液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.77 2	磺胺嘧啶	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.77 3	磺胺甲噁二唑	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.77 4	玉米赤霉烯酮	食品安全国家标准食 品中玉米赤霉烯酮的 测定 GB5009.209-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.775	美雄酮	食品安全国家标准水产品中 27 种性激素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.776	氟甲砜霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008	只做 3 液相色谱仪-质谱/质谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.777	玉米赤霉酮	牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22992-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.778	喷布特罗	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.779	地西洋	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.780	磺胺二甲嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.781	氨基甲苯咪唑	食品安全国家标准水产品中甲苯咪唑及其代谢物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.15-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.782	吡利霉素	食品安全国家标准牛可食性组织中吡利霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31613.4-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.783	己烯雌酚	畜禽肉中己烯雌酚的测定 GB/T5009.108-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.784	磺胺喹噁啉	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.785	阿苯达唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.786	氨基甲苯咪唑	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.787	洛硝哒唑	蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T23410-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.788	磺胺甲基嘧啶	牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.789	培氟沙星	进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1751.2-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.790	磺胺甲基异噁唑	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.791	玉米赤霉烯酮	动物源性食品中玉米赤霉醇类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-19-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.79 2	磺胺苯吡唑	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.79 3	羟基甲硝唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.79 4	金刚乙胺	出口动物组织中抗病 毒类药物残留量的测 定液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T4253-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.79 5	氟乐灵	食品安全国家标准水 产品中氟乐灵残留量 的测定气相色谱法 GB31660.3-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.79 6	磺胺索嘧啶	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.79 7	磺胺二甲嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.79 8	磺胺甲噁唑	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.79 9	隐色孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和 结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.80 0	土霉素	食品安全国家标准动 物性食品中四环素类 药物残留量的测定高 效液相色谱法 GB31658.6-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.801	磺胺二甲基嘧啶	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.802	伊维菌素	动物源食品中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T21320-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.803	沙拉沙星	动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21312-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.804	β -玉米赤霉醇	水产品中玉米赤霉醇类残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-6-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.805	司帕沙星	水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业部 1077 号公告-1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.806	土霉素	食品安全国家标准水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 GB31656.11-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.807	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.808	磺胺噻唑	牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.80 9	苯丙酸诺龙	食品安全国家标准水 产品中 27 种性激素残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB31656.14-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.81 0	金霉素	水产品中土霉素、四 环素、金霉素残留量 的测定 SC/T3015-2002		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.81 1	咖啡因	食品安全国家标准饮 料中咖啡因的测定 GB5009.139-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.81 2	唑啉心安	猪肾和肌肉组织中乙 酰丙嗪、氯丙嗪、氟 哌啶醇、丙酰二甲氨 基丙吩噻嗪、甲苯噻 嗪、阿扎哌隆、阿扎 哌醇、唑啉心安残留 量的测定液相色谱- 串联质谱法 GB/T20763-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.81 3	磺胺间甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.81 4	苯甲酰磺胺	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.81 5	伊维菌素	食品安全国家标准水 产品中阿维菌素和伊 维菌素多残留的测定 高效液相色谱法 GB29695-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.81 6	双氯西林	畜禽肉中九种青霉素 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20755-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.817	甲基盐霉素	食品安全国家标准鸡可食组织中抗球虫药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31613.5-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.818	磺胺甲基嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.819	沙米特罗	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.820	沙拉沙星	动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法农业部 1025 号公告-14-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.821	地西洋	畜禽肉中地西洋的测定高效液相色谱法 NY/T3412-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.822	奥沙西洋	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.823	双氯青霉素	食品安全国家标准水产品中青霉素类药物多残留的测定高效液相色谱法 GB29682-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.824	伊维菌素	牛肝和牛肉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20748-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.825	氨苯砒	进出口动物源性食品中氨苯砒及其代谢产物残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2219-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.82 6	3-甲基喹噁啉 -2-羧酸	水产品中喹乙醇代谢 物残留量的测定高效 液相色谱法农业部 1077 号公告-5-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.82 7	泰乐菌素	食品安全国家标准水 产品中泰乐菌素残留 量的测定高效液相色 谱法 GB31656.2-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.82 8	沙拉沙星	食品安全国家标准动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB31658.17-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.82 9	磺胺甲氧哒嗪	食品安全国家标准动 物性食品中 13 种磺胺 类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB29694-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.83 0	恩诺沙星	动物性食品中氟喹诺 酮类药物残留检测高 效液相色谱法农业部 1025 号公告-14-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.83 1	三氮唑	食品安全国家标准动 物性食品中三氮唑残 留量的测定高效液相 色谱法 GB31658.18-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.83 2	氨苄青霉素	动物源性食品中青霉 素族抗生素残留量检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 GB/T21315-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 1	兽残	1.3. 1.83 3	磺胺甲基嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.1	兽残	1.3.1.834	氟罗沙星	食品安全国家标准蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定液相色谱-串联质谱法 GB31657.2-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.1	挥发酸	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.2	外形	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.3	折光率	工业猪油 GB/T8935-2006 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.4	膨胀率	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.5	黑点	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.6	净含量检验	红茶 NY/T780-2004 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.7	断条率	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.8	碎片率	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.9	茶黄素类	茶制品第 3 部分：茶黄素 GB/T31740.3-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.10	总酸	酱腌菜理化检验方法 SB/T10213-1994 中 3.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.11	碳酸氢盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 42		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.12	黏度	魔芋粉 NY/T494-2010 中 6.2.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.13	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF1070-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.14	色值	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15	熔点	植物油脂检验熔点测定法 GB/T 5536-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16	N-辛基去甲他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.17	正丙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.18	热损伤粒率	大豆 GB1352-2023 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.19	不完善粒	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.20	透光率	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.21	细度	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.22	出糙率	粮油检验稻谷出糙率检验 GB/T5495-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.23	二甲基红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.24	新利司他	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中双醋酚丁等 19 种化合物的测定 BJS202209		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.25	电导灰分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.26	氯氮卓	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.27	pH	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.28	丙氧苯基西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.29	解冻失水率	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.30	垩白度	优质稻谷 GB/T17891-2017 中附录 A	只测感官检验法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.31	水分	黄豆酱检验方法 SB/T10310-1999 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.32	干物质含量	茶磨碎试样的制备及其干物质含量测定 GB/T8303-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.33	脲酶	植物蛋白饮料中脲酶的定性测定 GB/T5009.183-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.34	比旋光度	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.35	丁二胍	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.36	含氟量	砖茶含氟量 GB19965-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.37	细度	花生酱 NY/T958-2006 中 5.2.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.38	短条率	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.39	乳酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.40	总碱度	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.41	干面筋含量	小麦和小麦粉面筋含量第 4 部分：快速干燥法测定干面筋 GB/T5506.4-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.42	硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 40		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.43	总酸	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.44	粒度	制盐工业通用试验方法粒度的测定 GB/T13025.1-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.45	吡嗪美辛	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.46	总固形物	植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.47	羟甲基糠醛	蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法液相色谱-紫外检测法 GB/T18932.18-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.48	溴酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 49		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.49	酸价	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.50	pH	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.51	纯质率	花生制品通用技术条件 QB/T1733.1-2015 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.52	氨基他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)	只做方法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.53	羟基伐地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.54	二氢辣椒素	总局关于发布《食用 油脂中辣椒素的测 定》食品补充检验方 法的公告(2018 年第 26 号)中附件食用油 脂中辣椒素的测定 (BJS201801)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.55	他达拉非二氯代 杂质	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.56	磨碎细度	香辛料和调味品磨碎 细度的测定(手筛 法)GB/T12729.4-202 0		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57	舒巴坦	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 2 原料乳及液态 乳中舒巴坦的测定 (BJS201702)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58	杂质	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2019		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.59	正壬基酚	市场监管总局关于发 布《食品中柑橘红 2 号的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2019 年第 45 号) 中附件 2 食品中辛基 酚等 5 种酚类物质的 测定(BJS201913)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.60	苯乙双胍	出口保健食品中二甲 双胍、苯乙双胍的测 定 SN/T3864-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61	硝西洋	安神类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009024)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.62	空瘪粒	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.63	3-氯-1, 2-丙二 醇	酸水解植物蛋白调味 液 SB/T10338-2000 附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64	氟化物(F-)	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 36		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.65	加工精度	粮油检验小麦粉加工 精度检验 GB/T5504-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.66	千里光菲灵碱	动物源食品中 9 种双 稠吡咯啉类生物碱的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T5450-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.67	格列齐特	降糖类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009029)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.68	馅料含量	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.69	耗氧量	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 44		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.70	pH	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.71	他达拉非	国家食品药品监督管 理局药品检验补充检 验方法和检验项目批 准件 2009030(仅限食 品安全监督抽检任 务)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.72	总灰分	固态速溶茶第 2 部分: 总灰分测定 GB/T18798.2-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.73	二氧化碳	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 39		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.74	西布曲明	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.75	那红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.76	植物油脂加热试验	粮油检验植物油脂加热试验 GB/T5531-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.77	吲达帕胺	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定（BJS201701）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.78	格列美脲	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法（国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.79	格列吡嗪	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法（国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.80	卡托普利	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法（国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81	冷水可溶性抽提 物	香辛料和调味品冷水 可溶性抽提物的测定 GB/T12729.11-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82	盐酸芬氟拉明	关于印发保健食品安 全风险监测有关检测 目录和检测方法的通 知食药监办许 [2010]114 号文中附 件 2:减肥类保健食品 违法添加药物的检测 方法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.83	盐酸苯海拉明	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.84	盐酸西布曲明	关于印发保健食品安 全风险监测有关检测 目录和检测方法的通 知食药监办许 [2010]114 号文中附 件 2:减肥类保健食品 违法添加药物的检测 方法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.85	矿物油	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 48	不做 48.1、 48.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.86	硝地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.87	硝西洋	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.88	硫代艾地那非	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.89	硫代艾地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.90	硫代西地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.91	硫代西地那非	总局关于发布食品中 去甲基他达拉非和硫 代西地那非的测定食 品补充检验方法的公 告(2017 年第 48 号) 中附件食品中去甲基 他达拉非和硫代西地 那非的测定(高效液 相色谱—串联质谱法 BJS201704)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.92	硫代豪莫西地那 非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.93	硫喹哌非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.94	磺胺甲恶唑	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.95	米罗那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.96	红地那非	食品中那非类物质的 测定(BJS201601)(国 家食品药品监督管理 总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品 中那非类物质的测定 和小麦粉中硫脲的测 定 2 项检验方法的公 告)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.97	红地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.98	红地那非	国家食品药品监督管 理局药品检验补充检 验方法和检验项目批 准件 2009030(仅限食 品安全监督抽检任 务)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.99	纳曲酮	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:食品中双醋 酚丁等 19 种化合物的 测定 BJS202209		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.10 0	维达列汀	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.10 1	罗哌卡因	市场监管总局关于发布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2021 年第 28 号)中水产品及相关用水中 12 种卡因类麻醉剂及其代谢物的测定(BJS202110)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.10 2	罗地那非碳酸酯	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)	只做方法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.10 3	罗格列酮	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.10 4	罗格列酮	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.10 5	罗通定	改善睡眠类中成药及 保健食品中非法添加 罗通定、青藤碱、文 拉法辛补充检测方法 (国家食品药品监督 管理局药品检验补充 检验方法和检验项目 批准件批准件编号 2013002)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.10 6	罗通定	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.10 7	罗通定	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.10 8	美伐他汀	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.10 9	美洛昔康	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.11 0	羟基氯地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.11 1	羟基硫代伐地那 非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.11 2	羟基硫代红地那 非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.113	羟基硫代豪莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.114	羟基红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.115	羟基豪莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.116	羟基豪莫西地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030（仅限食品安全监督抽检任务）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.117	羟基豪莫西地那非	食品中那非类物质的测定（BJS201601）（国家食品药品监督管理局总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.11 8	羟基豪莫西地那 非	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.11 9	育亨宾	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.12 0	育亨宾	市场监管总局关于发 布《食品中 5 种 α -受 体阻断类药物的测 定》食品补充检验方 法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药 物的测定 (BJS201808)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.12 1	肾上腺素	市场监管总局关于发 布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2021 年第 28 号) 中畜肉及内脏中肾上 腺素、3,4-二羟基扁 桃酸、4-羟基-3-甲氧 基扁桃酸的测定 (BJS202109)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.12 2	色值	原糖 GB/T15108-2017 中 4.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.12 3	干燥物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 8.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.124	pH 值	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.125	干燥失重	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.126	pH	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.127	立可沙明碱	动物源食品中 9 种双稠吡咯啉类生物碱的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5450-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.128	奥利司他	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.129	可溶性无盐固形物	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.130	原麦汁浓度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.131	不挥发酸	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.132	过氧化物	水解胶原蛋白 QB2732-2005 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.133	碎末率	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.134	香气	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.2.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 5	异品种率	优质稻谷 GB/T17891-2017 中附 录 B		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 6	尼索地平	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 7	可食率	绿色食品热带、亚热 带水果 NY/T750-2020 中 4.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 8	电导灰分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.13 9	总酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 0	斑点	淀粉斑点测定 GB/T22427.4-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 1	净含量	花生酱 NY/T958-2006 中 5.2.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 2	碎蜂花粉率	蜂花粉 GB/T30359-2021 中 5.2.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.14 3	淀粉酸度	淀粉类制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.53-2003 中 4.6		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.14.4	匹可硫酸钠	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中匹可硫酸钠的测定 BJS202213		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.14.5	灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.14.6	溶解度	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.14.7	三唑仑	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.14.8	哌唑嗪	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定 (BJS201808)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.14.9	碘值	动植物油脂碘值的测定 GB/T5532-2022/ISO3961:2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15.0	完整率	干贝 SC/T3207-2018 中 4.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15.1	不溶性固形物	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15.2	尼莫地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15.3	伐地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15.4	鱼肉含量	冻裹面包屑鱼 GB/T22180-2014 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15.5	酸度	食品安全国家标准花粉 GB31636-2016 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15.6	总固形物	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15.7	固形物	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15.8	馅含量	速冻饺子 GB/T23786-2009 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.15.9	相对密度	粮油检验粮食、油料相对密度的测定 GB/T5518-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16.0	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆(粉)GB/T20882.2-2021 中 6.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16.1	灰分	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16.2	产品温度	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16.3	过氧化值	人造奶油(人造黄油)LS/T3217-1987 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16.4	地西洋	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16.5	粘度	魔芋精粉 GB/T18104-2000 中 4.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16.6	荷叶碱	出口保健食品中荷叶碱的测定 SN/T4052-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16.7	脂肪酸	植物蛋白饮料杏仁露 GB/T31324-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16.8	透心度	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.16.9	去甲伪麻黄碱	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.17.0	pH	魔芋粉 NY/T494-2010 中 6.2.3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.17 1	高级醇	伏特加(俄得 克)GB/T11858-2008 中 5.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.17 2	损伤粒率	大豆 GB1352-2023 中 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.17 3	氯化物	食品安全国家标准食 品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.17 4	可溶性固形物含 量	水果和蔬菜可溶性固 形物含量的测定折射 仪法 NY/T2637-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.17 5	去甲基哌嗪基西 地那非磺酸	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.17 6	氨基西地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.17 7	盐酸二甲双胍	降糖类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009029)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.17 8	盐酸苯乙双胍	降糖类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009029)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.17 9	2,6-二叔丁基对 甲苯酚迁移量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB28482-2012 中 9.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.18 0	亚硝地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.18 1	干燥失重	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.18 2	针头果或破碎果	黑胡椒 GB/T7901-2018/ISO9 59-1:1998 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.18 3	硫酸灰分	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.18 4	DE 值	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.18 5	pH 值	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.18 6	己酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 12		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.18 7	不溶于水杂质	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.18 8	不溶于水杂质	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 8		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.18 9	硝苯地平	降压类中成药和辅助 降血压类保健食品中 非法添加六种二氢吡 啶类化学成分检测方 法(国家食品药品监 督管理局药品检验补 充检验方法和检验项 目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.19 0	扎来普隆	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.19 1	组织状态	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.19 2	西布曲明	液质联用 (HPLC/MS/MS)分析鉴 定西布曲明的补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2006004)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.19 3	氢氯噻嗪	降压类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009032)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.19 4	氯化物	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 37		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.19 5	水分	食品中水分的测定 GB/T5009.3-2003	仅限特 定委托 方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.196	真正（实际）发酵度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.197	奈法唑酮	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中双醋酚丁等 19 种化合物的测定 BJS202209		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.198	异戊巴比妥	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.199	不溶性杂质	动植物油脂不溶性杂质含量的测定 GB/T15688-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.200	氯化物	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.201	比旋光度	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.202	双醋酚丁	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中双醋酚丁等 19 种化合物的测定 BJS202209		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.203	腺苷	虫草制品中虫草素和腺苷的测定高效液相色谱法 NY/T2116-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 4	磁性金属物	粮油检验粉类磁性金 属物测定 GB/T5509-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 5	黄粒米	粮食、油料检验黄粒 米及裂纹粒检验法 GB/T5496-1985		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 6	普伐他汀	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 7	粗纤维素	粮油检验粮食中粗纤 维素含量测定介质过 滤法 GB/T5515-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 8	伪麻黄碱	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.20 9	甲基麻黄碱	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.21 0	复水后干重率	干海参(刺 参)SC/T3206-2009 中 4.9		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.21 1	氨基他达拉非	食品中那非类物质的 测定(BJS201601)(国 家食品药品监督管理 总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品 中那非类物质的测定 和小麦粉中硫脲的测 定 2 项检验方法的公 告)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.21 2	脲酶活性定性测 定	食品安全国家标准婴 儿配方食品 GB10765-2021 中 3.10 表 7a、食品安全国家 标准婴幼儿食品和乳 品中脲酶的测定 GB5413.31-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.21 3	轻质果（质量分 数）	黑胡椒 GB/T7901-2018/ISO9 59-1:1998 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.21 4	乙酰伐地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.21 5	溶解度	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品溶解 性的测定 GB5413.29-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.21 6	纯仁率	粮油检验带壳油料纯 仁率检验法 GB/T5499-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.21 7	不溶于水杂质	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-1997 中 5	仅限特 定委托 方	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.21 8	干燥失重	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中附 录 A		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.219	硫氰酸根	总局关于发布乳及乳制品中硫氰酸根的测定食品补充检验方法的公告(2017年第114号)中附件乳及乳制品中硫氰酸根的测定(BJS201709)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.220	格列喹酮	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.221	气味	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.222	β -苯乙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.223	硫代艾地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.224	粗细度	粮油检验粉类粗细度测定 GB/T5507-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.225	匹可硫酸钠	市场监管总局关于发布《食品中匹可硫酸钠的测定》食品补充检验方法的公告(2019年第30号)中附件食品中匹可硫酸钠的测定(BJS201911)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.226	他达那非	出口保健食品中育亨宾、伐地那非、西地那非、他达那非的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4054-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.22 7	劳拉西洋	安神类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009024)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.22 8	酸度	淀粉类制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.53-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.22 9	伐地那非 N-氧化 物	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 0	比沙可啶	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 1	巴比妥	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 2	麦角	食品安全国家标准食 用植物油料 GB19641-2015 中附录 B		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 3	阴离子合成洗涤 剂	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 47		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 4	天芥菜碱	动物源食品中 9 种双 稠吡咯啉类生物碱的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T5450-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 5	脂肪酸值	粮油检验粮食、油料 脂肪酸值测定 GB/T5510-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 6	育亨宾	出口保健食品中育亨 宾、伐地那非、西地 那非、他达那非的测 定液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T4054-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 7	总二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分 析方法 GB/T15038-2006 中 4.8.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 8	糙米长度	优质稻谷 GB/T17891-2017 中附 录 C		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.23 9	乙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.24 0	酯	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 12		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.24 1	氯化物	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.24 2	平均长度	大米 GB/T1354-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.24 3	虾肉含量	冻裹面包屑虾 GB/T21672-2014 中附 录 A		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.24 4	酸度	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.24 5	亚硫酸盐	白砂糖中亚硫酸盐的 测定 QB/T5009-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.24 6	大黄素	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:食品中双醋 酚丁等 19 种化合物的 测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.24 7	垚白度	大米 GB/T1354-2018 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.24 8	冻品中心温度	冻裹面包屑鱼 GB/T22180-2014 中 5.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.24 9	pH 值	水果和蔬菜产品 pH 值 的测定方法 GB/T10468-1989		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.25 0	馅料含量	元宵 GB/T23500-2009 中 5.2.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.25 1	油脂定性	粮油检验油脂定性试 验 GB/T5539-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.25 2	色值	白砂糖 GB317-1998 中 4.6	仅限特 定委托 方	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.25 3	透光率	谷氨酸钠(味 精)GB/T8967-2007 中 7.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.25 4	水溶性灰分碱度	茶水溶性灰分碱度测 定 GB/T8309-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.255	安非他酮	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定（BJS201701）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.256	挥发油含量	香辛料和调味品挥发油含量的测定 GB/T30385-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.257	氯化物	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.258	净含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.259	浊度	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.260	安非他明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定（BJS201701）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.261	他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.262	盐酸吡格列酮	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.263	色值	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.264	熔点	人造奶油(人造黄油)LS/T3217-1987 中 3.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.265	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.266	庆地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.267	氯化物（以 NaCl 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.268	绦虫裂头蚴	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.269	螨	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 10	仅适用赤砂糖	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.270	氨基酸态氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.271	二氧化硫	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.8		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.272	馅含量	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.273	瘦肉比例	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.274	卡巴地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.275	比重	植物油脂检验比重测定法 GB/T5526-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.276	透射比	水解胶原蛋白 QB2732-2005 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.277	干燥失重	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.278	复水率	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.279	粒度	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.280	干燥失重	白砂糖 GB317-1998 中 4.5	仅限特定委托方	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.281	泡持性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.282	水不溶物	水解胶原蛋白 QB2732-2005 中 5.9		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.283	透光率	苹果浓缩汁 SB/T10199-1993 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.284	总醛	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.285	丝径	粉条 GB/T23587-2009 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.286	酸度	食品安全国家标准食 品酸度的测定 GB5009.239-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.287	丙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.288	卡托普利	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.289	还原糖分	白砂糖 GB317-1998 中 4.3	仅限特 定委托 方	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.290	蔗糖分	白砂糖 GB317-1998 中 4.2	仅限特 定委托 方	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.291	丙氧苯基硫代艾 地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 2	丙氧苯基硫代西 地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 3	不溶于水杂质	白砂糖 GB317-1998 中 4.8	仅限特 定委托 方	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 4	洛伐他汀羟酸钠 盐	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 5	酚酞	出口保健食品中酚酞 和大黄素的测定液相 色谱-质谱/质谱法 SN/T3866-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 6	丙氧苯基硫代豪 莫西地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 7	糊化特性	粮油检验谷物及淀粉 糊化特性测定粘度仪 法 GB/T14490-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 8	葡甘聚糖含量	魔芋粉 NY/T494-2010 中附录 A		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.29 9	伪伐地那非	国家食品药品监督管理 局药品检验补充检 验方法和检验项目批 准件 2009030(仅限食 品安全监督抽检任 务)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.30 0	杂质度	食品安全国家标准乳 和乳制品杂质度的测 定 GB5413.30-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.30 1	湿面筋	小麦和小麦粉面筋含 量第 2 部分：仪器法 测定湿面筋 GB/T5506.2-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.30 2	氯酸盐	总局关于发布食品中 香兰素、甲基香兰素 和乙基香兰素的测定 等 2 项食品补充检验 方法的公告(2017 年 第 64 号)附件 2 食品 中氯酸盐和高氯酸盐 的测定(BJS201706)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.30 3	坏仁粒	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.30 4	面筋含量	小麦和小麦粉面筋含 量第 1 部分：手洗法 测定湿面筋 GB/T5506.1-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.30 5	托吡酯	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件：食品中双醋 酚丁等 19 种化合物的 测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.30 6	加工精度	粮油检验大米加工精 度检验 GB/T5502-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.307	无机杂质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.308	二氧化硫	水解胶原蛋白 QB2732-2005 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.309	褪黑素	保健食品中褪黑素含量的测定 GB/T5009.170-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.310	粉末	茶粉末和碎茶含量测定 GB/T8311-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.311	规格	干贝 SC/T3207-2018 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.312	碱度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.313	浊度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.314	异丁香酚	市场监管总局关于发布《水产品及水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告 (2019 年第 15 号) 中附件 1 水产品及水中丁香酚类化合物的测定 (BJS201908)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.315	色值	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.316	干燥失重	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.317	高级醇	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.7		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.31 8	色胺	食品安全国家标准食 品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.31 9	pH	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 0	丝径	地理标志产品龙口粉 丝 GB/T19048-2008 中 6.2.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 1	总酸	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 2	碘化物	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 38		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 3	酸度	面包质量通则 GB/T20981-2021 中附 录 B		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 4	馒头比容	自发小麦粉 LS/T3209-1993 中 5.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 5	总酸度	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 6	白度	淀粉白度测定 GB/T22427.6-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 7	总酸	葡萄酒、果酒通用分 析方法(含第1号修改 单)GB/T15038-2006 中 4.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 8	比容	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.32 9	磨碎细度	辣椒粉 GB/T23183-2009 中 5.3.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 0	艾司唑仑	安神类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009024)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 1	水分及挥发物	人造奶油(人造黄 油)LS/T3217-1987 中 3.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 2	硫化物	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 50		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 3	咖啡碱	茶制品第 3 部分：茶 黄素 GB/T31740.3-2015 中 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 4	稳定性试验	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.17		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 5	双乙酰	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 12		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 6	破碎率	柑橘罐头 GB/T13210-2014 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 7	电导率	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中附 录 B		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 8	脂肪酸值	稻谷储存品质判定规 则 GB/T20569-2006 中 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.33 9	硫酸盐	谷氨酸钠(味 精)GB/T8967-2007 中 7.10		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.340	呋塞米	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.341	脱红衣率	花生制品通用技术条件 QB/T1733.1-2015 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.342	外来物含量	香辛料和调味品外来物含量的测定 GB/T12729.5-2020		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.343	标签	食品安全国家标准发酵酒及其配制酒 GB2758-2012 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.344	总硬度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.345	运动粘度	粮油检验粮食运动粘度测定毛细管粘度计法 GB/T5516-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.346	异丁基西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告 (2018 年第 14 号) 中附件：食品中那非类物质的测定 (BJS201805)	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.347	过氧化氢	食品安全国家标准食品中过氧化氢残留量的测定 GB5009.226-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.348	乳酸乙酯	地理标志产品水井坊酒 GB/T18624-2007 中附录 B		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.349	净含量负偏差	植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.350	蓝菊定	动物源食品中 9 种双稠吡咯啉类生物碱的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5450-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.351	红地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.352	巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.353	曲托喹酚	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:植物源性食品中去甲乌药碱和曲托喹酚的测定 BJS202212		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.354	二甲双胍	出口保健食品中二甲双胍、苯乙双胍的测定 SN/T3864-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.355	大黄素	出口保健食品中酚酞和大黄素的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3866-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.35 6	明矾	盐渍海蜇皮和盐渍海 蜇头 SC/T3210-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.35 7	聚磷酸盐	肉与肉制品聚磷酸盐 测定 GB/T9695.9-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.35 8	丁酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.35 9	亚硝酸盐	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 41		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 0	游离碱度	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 20.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 1	坚果与籽类果仁 含量	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.2.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 2	有机杂质	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 3	胡椒碱	胡椒碱含量的测定高 效液相色谱法 GB/T17528-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 4	甾醇组成和甾醇 总量	动植物油脂甾醇组成 和甾醇总量的测定气 相色谱法 GB/T25223-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 5	水分	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 6	冻品中心温度	冻烤鳗 GB/T21289-2007 中 4.2.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 7	冷冻鳗规格及每 箱成品包装含量	冻烤鳗 GB/T21289-2007 中 4.2.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 8	完整粒率	大豆 GB1352-2023 中 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.36 9	色值	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.37 0	脂肪（三氯甲烷 冷浸法）	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.37 1	可溶性固形物	柑桔鲜果检验方法 GB/T8210-2011 中 5.7.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.37 2	双乙酰	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中附 录 C.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.37 3	奥利斯他	出口保健食品中奥利 斯他的测定液相色谱 -质谱/质谱法 SN/T4051-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.37 4	杂质	食用菌杂质测定 GB/T12533-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.37 5	固形物含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.37 6	果胶试验	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.15		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.37 7	滑动熔点	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中 5.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.37 8	壬二酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.37 9	二氧化碳气容量	碳酸饮料(汽 水)GB/T10792-2008 中 6.2.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 0	丁酸乙酯	地理标志产品水井坊 酒 GB/T18624-2007 中 附录 B		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 1	干燥失重	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 2	灰分	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 3	总酸度	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 4	挥发性酚类化合 物	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 46	不做 46.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 5	干燥失重	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 6	固定酸	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 7	附盐	盐渍海参 SC/T3215-2014 中 4.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 8	细度	淀粉细度测定 GB/T22427.5-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.38 9	曼陀罗属种子	食品安全国家标准粮 食 GB2715-2016 中附 录 B		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.39 0	帕罗西汀	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:食品中双醋 酚丁等 19 种化合物的 测定 BJS202209		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.391	伐地那非	出口保健食品中育亨宾、伐地那非、西地那非、他达那非的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4054-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.392	西地那非	出口保健食品中育亨宾、伐地那非、西地那非、他达那非的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4054-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.393	总酸	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.394	线膨胀度	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.395	游离二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中 4.8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.396	咖啡固形物	咖啡类饮料 GB/T30767-2014 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.397	干燥失重	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.398	甲苯磺丁脲	降糖类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009029)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.399	色值	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.400	游离棉酚	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 1	去甲基硫代西地 那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 2	虫草素	虫草制品中虫草素和 腺苷的测定高效液相 色谱法 NY/T2116-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 3	可食部分百分率	柑桔鲜果检验方法 GB/T8210-2011 中 5.7.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 4	盐酸可乐定	降压类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009032)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 5	互混检验	粮油检验类型及互混 检验 GB/T5493-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 6	净含量	瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 中 5.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 7	去氢硝苯地平	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:食品中硝苯 地平及其降解产物的 测定 BJS202208		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.40 8	氯离子含量	制盐工业通用试验方 法氯离子的测定 GB/T13025.5-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.409	乙酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.410	可食率	荔枝 NY/T515-2002 中 5.1.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.411	淀粉试验	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.16		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.412	产品中心温度	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.17		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.413	总二氧化硫	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.414	净含量	冷冻水产品净含量的测定 SC/T3017-2004		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.415	醛	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.416	呋塞米	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知食药监办许[2010]114 号文中附件 2:减肥类保健食品违法添加药物的检测方法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.417	pH	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.418	熬糖温度	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆(粉)GB/T20882.2-2021 中附录 A(仅限特定委托方)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.419	甲苯磺丁脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定（BJS201901）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.420	双去碳西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.421	果汁含量	山楂汁及其饮料中果汁含量的测定 GB/T19416-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.422	干燥失重	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.423	烟酸	关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通告 食药监办许[2010]114 号文中附件 1:辅助降血脂类保健食品违法添加药物的检测方法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.424	盐酸丁二胍	降糖类中成药中非法添加盐酸丁二胍补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2011008)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.425	规格	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.42 6	酸价	人造奶油(人造黄 油)LS/T3217-1987 中 3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.42 7	氯唑沙宗	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.42 8	硼酸盐	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 34		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.42 9	司可巴比妥	安神类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009024)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 0	氢氯噻嗪	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 1	马来酸罗格列酮	国家食品药品监督管 理局药品检验补充检 验方法和检验项目批 件 2009029		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 2	色值	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 10		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 3	千粒重	谷物与豆类千粒重的 测定 GB/T5519-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 4	净含量	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 15		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 5	铵盐	食品安全国家标准食 品中铵盐的测定 GB5009.234-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 6	黄粒米含量	优质稻谷 GB/T17891-2017 中附 录 D		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 7	二甲双胍	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定 (BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 8	挥发酸	葡萄酒、果酒通用分 析方法(含第 1 号修改 单)GB/T15038-2006 中 4.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.43 9	氢氯噻嗪	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 0	瑞格列奈	降糖类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009029)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 1	溶菌酶	鸡蛋蛋白中溶菌酶的 测定分光光度法 GB/T25879-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 2	野百合碱	动物源食品中 9 种双 稠吡咯啉类生物碱的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T5450-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 3	水分	食品安全国家标准食 品中水分的测定 GB5009.3-2016	只做第 一、二、 三法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 4	出仁率	花生制品通用技术条 件 QB/T1733.1-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 5	5'-肌苷酸二钠	谷氨酸钠（味精） GB/T8967-2007 中 7.13		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 6	乌地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号) 中 附件：食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 7	酚酞	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 8	干燥失重	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.44 9	芥酸	油菜籽中芥酸及硫苷 的测定分光光度法 GB/T23890-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.450	总酸	非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.451	氨基他达拉非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.452	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆(粉)GB/T20882.2-2021 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.453	皂化值	动植物油脂皂化值的测定 GB/T5534-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.454	布美他尼	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.455	色度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.456	硫酸根	制盐工业通用试验方法硫酸根的测定 GB/T13025.8-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.457	伐地那非乙酰基类似物	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)	只做方法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.458	标签	食品安全国家标准预包装食品标签通则 GB7718-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.459	醇溶抽提物	香辛料和调味品醇溶抽提物的测定 GB/T12729.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.460	含油量	植物油料含油量测定 GB/T14488.1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.461	硫酸根	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.462	相对密度	食品安全国家标准食品相对密度的测定 GB5009.2-2016	只做1、3法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.463	伐地那非二聚体	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018年第14号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.464	去甲基卡巴地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018年第14号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.465	奥沙西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法（国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.46 6	利血平	降压类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009032)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.46 7	二甲双胍	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.46 8	氨苯蝶啶	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:食品中双醋 酚丁等 19 种化合物的 测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.46 9	2,2'-亚甲基双- (4-甲基-6-叔 丁基苯酚)迁移 量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB28482-2012 中 9.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.47 0	2-羟丙基去甲他 达拉非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.47 1	2-羟乙基去甲他 达拉非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.47 2	3,4-二羟基扁桃 酸	市场监管总局关于发 布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2021 年第 28 号) 中畜肉及内脏中肾上 腺素、3,4-二羟基扁 桃酸、4-羟基-3-甲氧 基扁桃酸的测定 (BJS202109)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.47 3	4-羟基-3-甲氧 基扁桃酸	市场监管总局关于发 布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2021 年第 28 号) 中畜肉及内脏中肾上 腺素、3,4-二羟基扁 桃酸、4-羟基-3-甲氧 基扁桃酸的测定 (BJS202109)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.47 4	GW501516	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.47 5	N,N-双去甲基西 布曲明	减肥类中成药或保健 食品中酚酞、西布曲 明及两种衍生物的检 测方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2012005)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.47 6	N,N-双去甲基西 布曲明	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.47 7	N,N-双去甲基西 布曲明	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.47 8	N-丁基他达拉非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.47 9	N-乙基他达拉非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.48 0	N-单去甲基西布 曲明	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.48 1	N-单去甲基西布 曲明	减肥类中成药或保健 食品中酚酞、西布曲 明及两种衍生物的检 测方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2012005)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.48 2	N-单去甲基西布 曲明	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.48 3	N-去乙基-N-甲 基伐地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.48 4	N-去乙基伐地那 非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.485	N-去乙基红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.486	N-叔丁氧羰基-N-去乙基红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.487	N-苯丙烯基他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.488	O-去乙基西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.489	丁二胍	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定（BJS201901）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.490	丙氧苯基异丁基艾地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.491	丙氧苯基硫代羟基豪莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.492	丙氧苯基羟基豪莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.493	丙胺卡因	市场监管总局关于发布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2021 年第 28 号）中水产品及相关用水中 12 种卡因类麻醉剂及其代谢物的测定（BJS202110）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.494	乙酰基异丁香酚	市场监管总局关于发布《水产品及水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 15 号）中附件 1 水产品及水中丁香酚类化合物的测定（BJS201908）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.495	乙酰胺基他达拉非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.496	乙酸丁香酚酯	市场监管总局关于发布《水产品及水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 15 号）中附件 1 水产品及水中丁香酚类化合物的测定（BJS201908）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.497	二氟尼柳	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 160 号）中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定（BJS201714）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.498	二氟拉松双醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 160 号）中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定（BJS201713）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.49 9	二硫代去乙基卡 巴地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.50 0	二硫代去甲基卡 巴地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.50 1	他达拉非	食品中那非类物质的 测定(BJS201601)(国 家食品药品监督管理 总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品 中那非类物质的测定 和小麦粉中硫脲的测 定 2 项检验方法的公 告)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.50 2	他达拉非	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.50 3	他达拉非甲基氯 化物	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.50 4	伏格列波糖	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.50 5	伐地那非	食品中那非类物质的 测定(BJS201601)(国 家食品药品监督管理 总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品 中那非类物质的测定 和小麦粉中硫脲的测 定 2 项检验方法的公 告)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.50 6	伐地那非	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.50 7	伐地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.50 8	伐地那非哌嗪酮	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.509	伪伐地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.510	伪伐地那非	食品中那非类物质的测定（BJS201601）（国家食品药品监督管理总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.511	伪伐地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 138 号）中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测（BJS201710）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.512	佐匹克隆	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 138 号）中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测（BJS201710）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.51 3	佐匹克隆	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.51 4	依他尼酸	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中双醋酚丁等 19 种化合物的测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.51 5	依托度酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.51 6	依托考昔	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.51 7	保泰松	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.51 8	倍他米松	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.51 9	倍他米松双丙酸 酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.52 0	倍他米松戊酸酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.521	倍他米松醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.522	倍氯米松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.523	倍氯米松双丙酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.524	利血平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.525	劳拉西洋	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.526	卡格列净	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.527	去乙基卡巴地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.528	去氢亚硝基硝苯地平	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中硝苯地平及其降解产物的测定 BJS202208		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.529	去甲乌药碱	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:植物源性食品中去甲乌药碱和曲托啉酚的测定 BJS202212		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.53 0	去甲基他达拉非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.53 1	去甲基他达拉非	总局关于发布食品中 去甲基他达拉非和硫 代西地那非的测定食 品补充检验方法的公 告(2017 年第 48 号) 中附件食品中去甲基 他达拉非和硫代西地 那非的测定(高效液 相色谱—串联质谱法 BJS201704)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.53 2	去碳西地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.53 3	双氯地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.53 4	双氯芬酸钠	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.53 5	双酚 A	市场监管总局关于发 布《食品中柑橘红 2 号的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2019 年第 45 号) 中附件 2 食品中辛基 酚等 5 种酚类物质的 测定(BJS201913)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.53 6	双酮红地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.53 7	可乐定	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.538	可的松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.539	可的松醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.540	吡咯列酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.541	吡唑 N-去甲基西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定 (BJS201805)	只做方法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.54 2	吡格列酮	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.54 3	吡罗昔康	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.54 4	咖啡因	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.54 5	哈西奈德	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.54 6	哌唑嗪	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.54 7	唑尼沙胺	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:食品中双醋 酚丁等 19 种化合物的 测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.54 8	地塞米松	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.54 9	地塞米松醋酸酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.550	地夫可特	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.551	地西洋	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.552	塞来昔布	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 (BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.553	大黄素甲醚	市场监管总局关于发布《食品中大黄酚和橙黄决明素的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 46 号)中附件 2 食品中番泻苷 A、番泻苷 B 和大黄素甲醚的测定 (BJS201917)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.55 4	大黄酚	市场监管总局关于发 布《食品中大黄酚和 橙黄决明素的测定》 等 2 项食品补充检验 方法的公告(2019 年 第 46 号)中附件 1 食 品中大黄酚和橙黄决 明素的测定 (BJS201916)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.55 5	奥沙普秦	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.55 6	奥沙西洋	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.55 7	妥拉唑林	市场监管总局关于发 布《食品中 5 种 α -受 体阻断类药物的测 定》食品补充检验方 法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药 物的测定 (BJS201808)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.558	妥拉磺脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.559	安乃近	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.560	面筋含量	小麦和小麦粉面筋含量第 2 部分：仪器法测定湿面筋 GB/T5506.2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.561	硝苯地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.562	司可巴比妥	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.563	安替比林	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.564	安西奈德	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.565	对乙酰氨基酚	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.566	对氨基苯甲酸	市场监管总局关于发布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2021 年第 28 号)中水产品及相关用水中 12 种卡因类麻醉剂及其代谢物的测定 (BJS202110)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.56 7	尼索地平	降压类中成药和辅助 降血压类保健食品中 非法添加六种二氢吡 啶类化学成分检测方 法(国家食品药品监 督管理局药品检验补 充检验方法和检验项 目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.56 8	尼美舒利	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.56 9	尼群地平	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57 0	尼莫地平	降压类中成药和辅助 降血压类保健食品中 非法添加六种二氢吡 啶类化学成分检测方 法(国家食品药品监 督管理局药品检验补 充检验方法和检验项 目批准件批准件编号 2014008)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.571	布地奈德	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.572	布比卡因	市场监管总局关于发布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2021 年第 28 号)中水产品及相关用水中 12 种卡因类麻醉剂及其代谢物的测定 (BJS202110)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.573	布洛芬	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.574	异丙安替比林	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57 5	扎来普隆	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57 6	文拉法辛	改善睡眠类中成药及保健食品中非法添加罗通定、青藤碱、文拉法辛补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013002)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57 7	曲安奈德	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.57 8	曲安奈德醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.579	曲安西龙	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.580	曲安西龙双醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.581	曲格列酮	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.582	格列吡嗪	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 3	格列吡嗪	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 4	格列喹酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 5	格列喹酮	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.58 6	格列本脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.587	格列波脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.588	格列波脲	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.589	格列波脲	降糖类中成药和辅助降血糖类保健食品中非法添加格列波脲的补充检测方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2013001)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.590	格列美脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.59 1	格列美脲	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.59 2	格列苯脲	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.59 3	格列齐特	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.59 4	格列齐特	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.595	橙黄决明素	市场监管总局关于发布《食品中大黄酚和橙黄决明素的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 46 号)中附件 1 食品中大黄酚和橙黄决明素的测定(BJS201916)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.596	次磷酸盐	市场监管总局关于发布《食品中对苯二甲酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方法和《食品中赭曲霉毒素 A 的快速检测胶体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方法的公告(2021 年第 2 号)中附件小麦粉中次磷酸盐的检测(BJS202104)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.597	正辛基酚	市场监管总局关于发布《食品中柑橘红 2 号的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 45 号)中附件 2 食品中辛基酚等 5 种酚类物质的测定(BJS201913)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.598	氟替卡松丙酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.599	氟比洛芬	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.600	氟氢可的松醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.601	氟氢缩松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.602	氟米松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.603	氟米龙	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.604	氟米龙醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.605	蔗糖转化酶活性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.606	丁香酚	市场监管总局关于发布《水产品及其水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 15 号)中附件 1 水产品及其水中丁香酚类化合物的测定 (BJS201908)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.607	可溶性固形物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 5		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.60 8	尼群地平	降压类中成药和辅助 降血压类保健食品中 非法添加六种二氢吡 啶类化学成分检测方 法(国家食品药品监 督管理局药品检验补 充检验方法和检验项 目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.60 9	水飞蓟宾	出口保健食品中水飞 蓟宾的测定高效液相 色谱法 SN/T4002-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 0	整精米率	稻谷整精米率检验法 GB/T21719-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 1	总酸	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 2	庚二酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 3	碎果	白胡椒 GB/T7900-2018/ISO9 59-2:1998 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 4	断条率	粉条 GB/T23587-2009 中 6.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 5	盐分	水产品中盐分的测定 SC/T3011-2001		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.61 6	咖啡因	关于印发保健食品安 全风险监测有关检测 目录和检测方法的通知 食药监办许 [2010]114 号文中附 件 2:减肥类保健食品 违法添加药物的检测 方法		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.617	碱度	伏特加(俄得克)GB/T11858-2008 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.618	可溶性无盐固形物	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.619	容重	粮油检验容重测定 GB/T5498-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.620	不溶于乙醚的物质	工业用猪油 GB/T8935-2006 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.621	氧化时间	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.622	干燥失重	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-1997 中 4((仅限特定委托方)	仅限特定委托方	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.623	呋塞米	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.624	辛酸二乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.625	挥发性盐基氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.626	超限片率	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.627	硫代艾地那非	食品中那非类物质的测定(BJS201601)(国家食品药品监督管理总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.628	细度	花生制品通用技术条件 QB/T1733.1-2015 中附录 E		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.629	麦角	食品安全国家标准粮食 GB2715-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.630	二氧化碳	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.631	水分含量	畜禽肉水分限量 GB18394-2020		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.632	粘条率	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.633	可溶性固形物	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.634	醛类	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.635	曼陀罗属种子	食品安全国家标准食用植物油料 GB19641-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.636	单一品种蜂花粉率	蜂花粉 GB/T30359-2021 中 5.2.3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.637	天然辣椒素	总局关于发布《食用油脂中辣椒素的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 26 号)中附件食用油脂中辣椒素的测定(BJS201801)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.638	氯化钠	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021、食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.639	酸酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.640	黑果	白胡椒 GB/T7900-2018/ISO959-2:1998 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.641	二元酸（庚二酸、辛二酸、壬二酸）二乙酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.642	利多卡因	市场监管总局关于发布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2021 年第 28 号)中水产品及相关用水中 12 种卡因类麻醉剂及其代谢物的测定(BJS202110)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.643	茶多酚	食品工业用茶浓缩液 QB/T4068-2010 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.644	N-去甲基西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件：食品中那非类物质的测定(BJS201805)	只做方法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64 5	不挥发物	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 13		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64 6	利莫那班	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64 7	总固形物	谷物类饮料 QB/T4221-2011 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64 8	酸度	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.64 9	非糖固形物	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.65 0	洛伐他汀	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.65 1	文拉法辛	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号) 中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.652	咪达唑仑	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.653	氯代西布曲明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.654	那莫西地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.655	偏硅酸	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 35		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.656	硝苯地平	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中硝苯地平及其降解产物的测定 BJS202208		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.657	那红地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030(仅限食品安全监督抽检任务)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.65 8	对乙酰氨基苯甲 酸	市场监管总局关于发 布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2021 年第 28 号) 中水产品及相关用水 中 12 种卡因类麻醉剂 及其代谢物的测定 (BJS202110)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.65 9	酚酞	关于印发保健食品安 全风险监测有关检测 目录和检测方法的通 知食药监办许 [2010]114 号文中附 件 2:减肥类保健食品 违法添加药物的检测 方法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.66 0	普鲁卡因胺	市场监管总局关于发 布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2021 年第 28 号) 中水产品及相关用水 中 12 种卡因类麻醉剂 及其代谢物的测定 (BJS202110)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.66 1	分特拉明	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.66 2	总碱度	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.66 3	蔗糖分	赤砂糖试验方法 QB/T 2343.2-1997 中 2	仅限特 定委托 方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.664	挥发性酸度	水果和蔬菜产品中挥发性酸度的测定方法 GB/T10467-1989		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.665	白度	制盐工业通用试验方法白度的测定 GB/T13025.2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.666	碱度	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.667	合成辣椒素	总局关于发布《食用油脂中辣椒素的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 26 号)中附件食用油脂中辣椒素的测定 (BJS201801)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.668	冻品中心温度	冻裹面包屑虾 GB/T21672-2014 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.669	硫酸试验色度	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.670	二氧丙嗪	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.671	氯卡色林	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定 (BJS201701)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.67 2	氯噻嗪	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.67 3	豪莫西地那非	国家食品药品监督管 理局药品检验补充检 验方法和检验项目批 准件 2009030(仅限食 品安全监督抽检任 务)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.67 4	精胺	食品安全国家标准食 品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.67 5	千里光宁	动物源食品中 9 种双 稠吡咯啉类生物碱的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T5450-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.67 6	哌啶嗪	降压类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009032)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.67 7	标签	食品安全国家标准预 包装特殊膳食用食品 标签 GB13432-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.67 8	格列本脲	降糖类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009029)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.67 9	氟西汀	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.68 0	细度与含砂量	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附 录 B		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.68 1	硫酸灰分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.68 2	异戊巴比妥	安神类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009024)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.68 3	哌啉那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.68 4	硝苯地平	降压类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009032)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.68 5	计重水分换算茶 砖的净含量	紧压茶第 1 部分:花砖 茶 GB/T9833.1-2013 中附录 C		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.686	毛果天芥菜碱	动物源食品中 9 种双稠吡咯啉类生物碱的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5450-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.687	硫苷	油菜籽中芥酸及硫苷的测定分光光度法 GB/T23890-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.688	电导率	瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.689	丙氧苯基艾地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.690	壬基酚	市场监管总局关于发布《食品中柑橘红 2 号的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 45 号）中附件 2 食品中辛基酚等 5 种酚类物质的测定（BJS201913）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.691	干浸出物	葡萄酒、果酒通用分析方法（含第 1 号修改单）GB/T15038-2006 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.692	西地那非	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009030（仅限食品安全监督抽检任务）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.693	硫酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 43		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.694	碳酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 42		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.695	混浊度	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.696	苯酰胺那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.697	辛伐他汀	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定（BJS201701）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.698	花萼片和焦片数	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.699	虫蚀粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.700	还原糖分	赤砂糖试验方法 QB/T 2343.2-1997 中 3	仅限特定委托方	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.701	松密度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中附录 C	只做附录 C.1	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.702	非茶类夹杂物	紧压茶第 1 部分：花砖茶 GB/T9833.1-2013 中附录 B		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.70 3	克氏千里光宁碱	动物源食品中 9 种双 稠吡咯啉类生物碱的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T5450-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.70 4	利莫那班	出口保健食品中利莫 那班的测定液相色谱 -质谱/质谱法 SN/T3867-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.70 5	挥发酯	地理标志产品绍兴酒 (绍兴黄 酒)GB/T17946-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.70 6	桂地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.70 7	浑浊度	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.70 8	三唑仑	安神类中成药中非法 添加化学药品补充检 验方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2009024)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.70 9	倒千里光碱	动物源食品中 9 种双 稠吡咯啉类生物碱的 测定液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T5450-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.71 0	淀粉酶值	蜂蜜中淀粉酶值的测 定方法分光光度法 GB/T18932.16-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.711	氟轻松醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.712	氢化可的松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.713	氢化可的松丁酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.714	氢化可的松戊酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.715	氢化可的松醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.716	氨基他达拉非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.717	氨基比林	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.718	氨基脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 2 小麦粉及其制品中氨基脲的测定 (BJS201902)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.71 9	氨氯地平	降压类中成药和辅助 降血压类保健食品中 非法添加六种二氢吡 啶类化学成分检测方 法(国家食品药品监 督管理局药品检验补 充检验方法和检验项 目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.72 0	氨氯地平	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.72 1	氨甲环酸	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.72 2	氯倍他松丁酸酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.72 3	氯倍他索丙酸酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.72 4	氯地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.72 5	氯普鲁卡因	市场监管总局关于发 布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2021 年第 28 号) 中水产品及相关用水 中 12 种卡因类麻醉剂 及其代谢物的测定 (BJS202110)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.72 6	氯氮卓	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.72 7	氯硝西洋	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.72 8	氯硝西洋	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.72 9	氯磺丙脲	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.73 0	氯美扎酮	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.73 1	氯苯丁胺	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中双醋酚丁等 19 种化合物的测定 BJS202209		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.732	氯苯那敏	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.733	氯苯那敏	安神类中成药和保健食品中非法添加褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆的补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2012004)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.734	氯苯那敏	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.735	沙丁胺醇	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.736	泼尼卡酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.737	泼尼松	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.738	泼尼松醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.739	泼尼松龙	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.74 0	泼尼松龙醋酸酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.74 1	洛伐他汀	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.74 2	洛伐他汀	关于印发保健食品安 全风险监测有关检测 目录和检测方法的通知 食药监办许 [2010]114 号文中附 件 1:辅助降血脂类保 健食品违法添加药物 的检测方法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.74 3	烟酸	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.744	特拉唑嗪	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定 (BJS201808)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.745	环戊那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件：食品中那非类物质的测定 (BJS201805)	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.746	环格列酮	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定 (BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.747	瑞格列奈	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.748	瑞格列奈	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定（BJS201901）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.749	甲基丁香酚	市场监管总局关于发布《水产品及水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 15 号）中附件 1 水产品及水中丁香酚类化合物的测定（BJS201908）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.750	甲基安非他明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定（BJS201701）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.751	甲基泼尼松龙	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 160 号）中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定（BJS201713）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.752	甲基泼尼松龙醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.753	甲氧苄啶	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.754	甲芬那酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.755	甲苯磺丁脲	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.75 6	番泻苷 A	市场监管总局关于发 布《食品中大黄酚和 橙黄决明素的测定》 等 2 项食品补充检验 方法的公告(2019 年 第 46 号)中附件 2 食 品中番泻苷 A、番泻苷 B 和大黄素甲醚的测 定(BJS201917)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.75 7	番泻苷 B	市场监管总局关于发 布《食品中大黄酚和 橙黄决明素的测定》 等 2 项食品补充检验 方法的公告(2019 年 第 46 号)中附件 2 食 品中番泻苷 A、番泻苷 B 和大黄素甲醚的测 定(BJS201917)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.75 8	脱乙酰比沙可啶	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:食品中双醋 酚丁等 19 种化合物的 测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.75 9	脱哌嗪基硫代西 地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.76 0	脱硫伐地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.76 1	脱羟基洛伐他丁	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.76 2	舍曲林	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中双醋酚丁等 19 种化合物的测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.76 3	舒林酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 (BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.76 4	艾司唑仑	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.765	艾地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.766	芬布芬	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 160 号）中附件 2 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定（BJS201714）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.767	芬氟拉明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定（BJS201701）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.768	芬氟拉明	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 138 号）中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测（BJS201710）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.769	苄基西布曲明	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定（BJS201701）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.77 0	苳西地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.77 1	苯丙醇胺	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.77 2	苯乙双胍	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.77 3	苯乙双胍	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.77 4	苯佐卡因	市场监管总局关于发 布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2021 年第 28 号) 中水产品及相关用水 中 12 种卡因类麻醉剂 及其代谢物的测定 (BJS202110)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.775	苯佐卡因	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中双醋酚丁等 19 种化合物的测定 BJS202209		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.776	苯噻啉红地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.777	苯巴比妥	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.778	苯巴比妥	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.779	苯扎贝特	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定(BJS201701)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.78 0	苯甲吗酮	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中双醋酐丁等 19 种化合物的测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.78 1	茶碱	市场监管总局关于发布《苦丁茶中孔雀石绿的测定》等 8 项食品补充检验方法的公告(2022 年第 29 号)中附件:食品中双醋酐丁等 19 种化合物的测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.78 2	莫格他唑	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.78 3	莫米他松糠酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定(BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.78 4	萘丁美酮	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.78 5	萘普生	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.78 6	螺内酯	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:食品中双醋 酚丁等 19 种化合物的 测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.78 7	褪黑素	安神类中成药和保健 食品中非法添加褪黑 素、佐匹克隆、氯苯 那敏、扎来普隆的补 充检验方法(国家食 品药品监督管理局药 品检验补充检验方法 和检验项目批准件批 准件编号 2012004)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.78 8	褪黑素	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.78 9	西他列汀	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.79 0	西地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.79 1	西地那非	食品中那非类物质的测定(BJS201601)(国家食品药品监督管理总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.792	西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.793	西地那非 N-氧化物	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.794	西地那非二聚体杂质	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.795	西地那非杂质 12	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.796	西地那非杂质 14	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告（2018 年第 14 号）中附件：食品中那非类物质的测定（BJS201805）	只做方法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.79 7	西布曲明	减肥类中成药或保健 食品中酚酞、西布曲 明及两种衍生物的检 测方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2012005)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.79 8	西布曲明	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.79 9	西酞普兰	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:食品中双醋 酚丁等 19 种化合物的 测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.80 0	豪莫西地那非	食品中那非类物质的 测定(BJS201601)(国 家食品药品监督管理 总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品 中那非类物质的测定 和小麦粉中硫脲的测 定 2 项检验方法的公 告)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.80 1	豪莫西地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.80 2	豪莫西地那非	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.80 3	豪莫西布曲明	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.80 4	贝诺酯	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.80 5	辛伐他汀	关于印发保健食品安 全风险监测有关检测 目录和检测方法的通知 食药监办许 [2010]114 号文中附 件 1:辅助降血脂类保 健食品违法添加药物 的检测方法		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.806	辛伐他汀	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.807	辛可卡因	市场监管总局关于发布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2021 年第 28 号)中水产品及相关用水中 12 种卡因类麻醉剂及其代谢物的测定(BJS202110)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.808	辛基酚	市场监管总局关于发布《食品中柑橘红 2 号的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 45 号)中附件 2 食品中辛基酚等 5 种酚类物质的测定(BJS201913)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.809	达格列净	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 4 号)中附件 1 食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.810	达泊西汀	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)	只做方法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81 1	那格列奈	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81 2	那红地那非	食品中那非类物质的 测定(BJS201601)(国 家食品药品监督管理 总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品 中那非类物质的测定 和小麦粉中硫脲的测 定 2 项检验方法的公 告)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81 3	那红地那非	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.81 4	那莫伐地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.815	那莫西地那非	食品中那非类物质的测定(BJS201601)(国家食品药品监督管理总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.816	那莫西地那非	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.817	那莫西地那非	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.818	那非乙酸	市场监管总局关于发布《食品中那非类物质的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 14 号)中附件:食品中那非类物质的测定(BJS201805)	只做方法一	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.819	酚妥拉明	市场监管总局关于发布《食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定》食品补充检验方法的公告(2018 年第 28 号)中附件食品中 5 种 α -受体阻断类药物的测定(BJS201808)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 0	酚酞	减肥类中成药或保健 食品中酚酞、西布曲 明及两种衍生物的检测 方法(国家食品药 品监督管理局药品检 验补充检验方法和检 验项目批准件批准件 编号 2012005)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 1	酚酞	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 2	酮洛芬	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 3	酮红地那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件:食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 4	醋氯芬酸	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 5	醋氯芬酸	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 6	醋磺己脲	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 7	间氨基苯甲酸	市场监管总局关于发 布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2021 年第 28 号) 中水产品及相关用水 中 12 种卡因类麻醉剂 及其代谢物的测定 (BJS202110)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 8	间氨基苯甲酸乙 酯甲磺酸盐 (MS-222)	市场监管总局关于发 布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2021 年第 28 号) 中水产品及相关用水 中 12 种卡因类麻醉剂 及其代谢物的测定 (BJS202110)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.82 9	阿伐那非	市场监管总局关于发 布《食品中那非类物 质的测定》食品补充 检验方法的公告 (2018 年第 14 号)中 附件：食品中那非类 物质的测定 (BJS201805)	只做方 法一	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.83 0	阿卡波糖	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 1 食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定(BJS201901)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.83 1	阿司匹林	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.832	阿普唑仑	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.833	阿普唑仑	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.834	阿替洛尔	降压类中成药中非法添加化学药品补充检验方法(国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009032)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.835	阿替洛尔	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.836	阿氯米松双丙酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 (BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.83 7	阿米洛利	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:食品中双醋 酚丁等 19 种化合物的 测定 BJS202209		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.83 8	青藤碱	改善睡眠类中成药及 保健食品中非法添加 罗通定、青藤碱、文 拉法辛补充检测方法 (国家食品药品监督 管理局药品检验补充 检验方法和检验项目 批准件批准件编号 2013002)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.83 9	青藤碱	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.84 0	非普拉宗	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 2 饮料、茶 叶及相关制品中二氟 尼柳等 18 种化合物的 测定(BJS201714)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.84 1	非洛地平	降压类中成药和辅助 降血压类保健食品中 非法添加六种二氢吡 啶类化学成分检测方 法(国家食品药品监 督管理局药品检验补 充检验方法和检验项 目批准件批准件编号 2014008)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.84 2	非洛地平	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.84 3	非诺贝特	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 1 食品中西布曲 明等化合物的测定 (BJS201701)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 2	其它	1.3. 2.84 4	非那西丁	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 1 饮料、茶 叶及相关制品中对乙 酰氨基酚等 59 种化合 物的测定 (BJS201713)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.845	顺式-甲基异丁香酚	市场监管总局关于发布《水产品及其水中丁香酚类化合物的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 15 号）中附件 1 水产品及其水中丁香酚类化合物的测定（BJS201908）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.846	马来酸咪唑唑仑	安神类中成药中非法添加化学药品补充检验方法（国家食品药品监督管理局药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号 2009024）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.847	高氯酸盐	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等 2 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 64 号）附件 2 食品中氯酸盐和高氯酸盐的测定（BJS201706）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.848	麻黄碱	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 24 号）中附件 1 食品中西布曲明等化合物的测定（BJS201701）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.2	其它	1.3.2.849	麻黄碱	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告（2017 年第 138 号）中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测（BJS201710）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.1	总酸	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.2	食盐	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.3	总糖	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.4	粗纤维	芦笋罐头 GB/T13208-2008 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.5	二十一碳酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.6	还原糖	食品安全国家标准食 品中还原糖的测定 GB5009.7-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.7	总糖	葡萄酒、果酒通用分 析方法(含第1号修改 单)GB/T15038-2006 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.8	丁酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.9	二十二碳五烯酸	食品安全国家标准保 健食品中 α -亚麻酸、 二十碳五烯酸、二十 二碳五烯酸和二十二 碳六烯酸的测定 GB28404-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.10	短叶松素 3-乙酸酯	蜂胶中 12 种酚类化合 物含量的测定液相色 谱-串联质谱法和液 相色谱法 GB/T19427-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.11	游离脂肪酸	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12	亚铁氰化钾	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13	二十二碳酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14	盐酸氨基葡萄糖	硫酸软骨素和盐酸氨 基葡萄糖含量的测定 液相色谱 GB/T20365-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.15	淫羊藿苷	保健食品中淫羊藿苷 的测定 GB/T22247-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.16	总酸	食品安全国家标准食 品中总酸的测定 GB12456-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.17	总酯	伏特加（俄得克） GB/T11858-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.18	α -胡萝卜素	番茄制品中番茄红 素、叶黄素、胡萝卜 素含量的测定超高效 液相色谱法 GB/T41133-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.19	槲皮素	蜂胶中 12 种酚类化 合物含量的测定液相色 谱-串联质谱法和液 相色谱法 GB/T19427-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.20	十二碳酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.21	己酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22	盐酸吡哆醇	保健食品中盐酸硫胺 素、盐酸吡哆醇、烟 酸、烟酰胺和咖啡因 的测定 GB/T5009.197-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.23	肌醇	保健食品中肌醇的测 定 GB/T5009.196-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.24	固形物	植物饮料 GB/T31326-2014 中 5.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.25	游离氨基酸总量	茶游离氨基酸总量测 定 GB/T8314-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.26	二十三碳酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法 (BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.27	芹菜素	蜂胶中 12 种酚类化合 物含量的测定液相色 谱-串联质谱法和液 相色谱法 GB/T19427-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.28	叶酸	食品安全国家标准食 品中叶酸的测定 GB5009.211-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.29	总固形物	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.30	总 D-异柠檬酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附 录 F		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.31	脂肪(干基)	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.32	葡萄糖含量（以 干基计，质量分 数）	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.33	还原糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.34	反-9-十八碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.35	碳水化合物	食品安全国家标准幼儿配方食品 GB10767-2021 中 3.3.3 表 1e		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.36	脂肪	食品中脂肪的测定 GB/T5009.6-2003	仅限特定委托方	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.37	蔗糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.38	叶黄素	食品安全国家标准食品中叶黄素的测定 GB5009.248-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.39	维生素 B12	保健食品中维生素 B12 的测定 GB/T5009.217-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.40	脂肪酸值	谷物碾磨制品脂肪酸值的测定 GB/T15684-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.41	顺-9-十八碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.42	反式脂肪酸	食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定 GB5009.257-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.43	维生素 B1	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定 (BJS201716)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.44	辛酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.45	茶多酚	食品工业用速溶茶 QB/T4067-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.46	蔗糖分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.47	碳水化合物	食品营养成分基本术 语 GB/Z21922-2008 中 2.2.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.48	还原糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.49	氨基酸态氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.50	总糖	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.51	能量	食品安全国家标准婴 幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.3b		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.52	核苷酸	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中核 苷酸的测定 GB5413.40-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.53	番茄红素	保健食品中番茄红素 的测定 GB/T22249-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.54	总氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.5		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.55	食盐(以氯化钠计)	酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.56	酯类	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.57	肌酸	食品安全国家标准运动营养食品通则 GB24154-2015 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.58	可溶性膳食纤维	食品中膳食纤维的测定酶重量法和酶重量法—液相色谱法 GB/T22224-2008	不做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.59	总酯	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.60	十三碳酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.61	总膳食纤维	食品中膳食纤维的测定酶重量法和酶重量法—液相色谱法 GB/T22224-2008	不做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.62	十六碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.63	胡萝卜素	食品安全国家标准食品中胡萝卜素的测定 GB5009.83-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.64	粗纤维	植物类食品中粗纤维的测定 GB/T5009.10-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.65	十一碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.66	总脂肪酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.67	十七碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.68	游离脂肪酸	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中 5.5、食品安全国家标准食品中酸价的测定 GB5009.229-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.69	还原糖	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.70	维生素 C（抗坏血酸）	肉制品维生素 C 含量测定 GB/T9695.29-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.71	果糖(复原后)	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.72	二十碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.73	十五碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.74	直链淀粉	大米直链淀粉含量的测定 GB/T15683-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.75	碳水化合物	食品安全国家标准较大婴儿配方食品 GB10766-2021 中 3.3.4 表 1d		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.76	还原糖	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 3.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.77	二十四碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.78	反, 反-9,12-十八碳二烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.79	儿茶素类	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.80	淀粉	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.81	还原糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.82	总黄酮	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 G		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.83	总糖	糕点通则 GB/T20977-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.84	10-羟基-2-癸烯酸	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.85	二十三碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.86	总糖	食品馅料 GB/T21270-2007 附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.87	茶多酚	茶饮料 GB/T21733-2008 中附录 A		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.88	β-胡萝卜素	番茄制品中番茄红 素、叶黄素、胡萝 卜素含量的测定超高效 液相色谱法 GB/T41133-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.89	饱和脂肪酸	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.90	维生素 K1	食品安全国家标准食 品中维生素 K1 的测定 GB5009.158-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.91	维生素 B12	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品 中 9 种水溶性维生素 的测定(BJS201716)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.92	总糖	肉制品总糖含量测定 GB/T9695.31-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.93	不溶性膳食纤维	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中不 溶性膳食纤维的测定 GB5413.6-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.94	总糖	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.95	总糖	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.96	单不饱和脂肪 (酸)	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.97	总酸	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.98	脂肪	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.7		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.99	能量	食品营养成分基本术语 GB/Z21922-2008 中 2.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.100	维生素 C（抗坏血酸）	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素 C 的测定 GB5413.18-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.101	反式脂肪酸	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定 GB5413.36-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.102	碳水化合物	食品安全国家标准婴幼儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3 表 1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.103	维生素 E	食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.104	水溶性蛋白质	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.105	十三碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.106	脱氢表雄甾酮 (DHEA)	保健食品中脱氢表雄甾酮 (DHEA) 的测定 GB/T5009.193-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.107	维生素 A	食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.108	烟酸	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.109	氨基酸态氮	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.110	麦芽糖含量(以干物质计，质量分数)	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.111	低聚果糖含量	低聚糖质量要求第 2 部分:低聚果糖 GB/T23528.2-2021 中 7.3	只做 7.3.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.112	柯因	蜂胶中 12 种酚类化合物含量的测定液相色谱-串联质谱法和液相色谱法 GB/T19427-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.113	氨基酸态氮	发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.114	绿原酸	蜂胶中 12 种酚类化合物含量的测定液相色谱-串联质谱法和液相色谱法 GB/T19427-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.115	乳酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.116	蛋白质	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.117	总固形物	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.118	脂肪	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.119	咖啡酸	蜂胶中 12 种酚类化合物含量的测定液相色谱-串联质谱法和液相色谱法 GB/T19427-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 0	不溶性膳食纤维	食品中膳食纤维的测 定酶重量法和酶重量 法—液相色谱法 GB/T22224-2008	不做第 一法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 1	氯化钠	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.2.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 2	可滴定酸	柑桔鲜果检验方法 GB/T8210-2011 中 5.7.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 3	腺嘌呤核苷酸	出口乳粉中核苷酸含 量的测定液相色谱- 质谱/质谱法 SN/T5438-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 4	其它氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 5	蔗糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 6	总糖	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 7	总糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 8	谷氨酸钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.12 9	氯化钾	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 0	总酸	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 1	前花青素	保健食品中前花青素 的测定 GB/T22244-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 2	总酯	露酒 GB/T27588-2011 中附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 3	左旋肉碱	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中左 旋肉碱的测定 GB29989-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 4	食盐	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 5	食用盐碘含量	食品安全国家标准食 用盐碘含量 GB26878-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 6	反,反-9,12-十 八碳二烯酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 7	顺,顺,顺 -8,11,14-二十 碳三烯酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 8	尿嘧啶核苷酸	出口乳粉中核苷酸含 量的测定液相色谱- 质谱/质谱法 SN/T5438-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.13 9	L-脯氨酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附 录 E		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 0	十八碳酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 1	脂肪酸	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 2	全氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 3	氨基酸态氮	酱腌菜理化检验方法 SB/T10213-1994 中 3.3.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 4	挥发性盐基氮	食品安全国家标准食 品中挥发性盐基氮的 测定 GB5009.228-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 5	次黄嘌呤核苷酸	出口乳粉中核苷酸含 量的测定液相色谱- 质谱/质谱法 SN/T5438-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 6	顺,顺-9,12-十 八碳二烯酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 7	不饱和脂肪酸	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 8	松属素	蜂胶中 12 种酚类化合 物含量的测定液相色 谱-串联质谱法和液 相色谱法 GB/T19427-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.14 9	脂肪	人造奶油（人造黄油） LS/T3217-1987 中 3.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.15 0	单宁	高粱单宁含量的测定 GB/T15686-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.15 1	维生素 A	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 5 保健食品 中 9 种脂溶性维生素 的测定(BJS201717)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.15 2	蔗糖(复原后)	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.15 3	维生素 B1	食品安全国家标准食 品中维生素 B1 的测定 GB5009.84-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.154	阿替匹林 C	蜂胶中 12 种酚类化合物含量的测定液相色谱-串联质谱法和液相色谱法 GB/T19427-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.155	十四碳酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.156	氯化钠	人造奶油（人造黄油） LS/T3217-1987 中 3.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.157	氨基酸态氮	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.158	α -亚麻酸	食品安全国家标准保健食品中 α -亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定 GB28404-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.159	牛磺酸	食品安全国家标准食品中牛磺酸的测定 GB5009.169-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.160	顺-11-二十碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.161	氨基酸态氮	酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.162	番茄红素	番茄酱罐头质量通则 GB/T14215-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.163	丁酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.164	胆固醇	食品安全国家标准食品中胆固醇的测定 GB5009.128-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.165	蔗糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.166	还原糖分	方糖试验方法 QB/T5011-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.167	辛酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.168	2'-甲氧基苯乙酮	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:麦卢卡蜂蜜中 2-甲氧基苯甲酸、2'-甲氧基苯乙酮、4-羟基苯基乳酸和 3-苯基乳酸的测定 BJS202305		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.169	2-甲氧基苯甲酸	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:麦卢卡蜂蜜中 2-甲氧基苯甲酸、2'-甲氧基苯乙酮、4-羟基苯基乳酸和 3-苯基乳酸的测定 BJS202305		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.170	3-苯基乳酸	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:麦卢卡蜂蜜中 2-甲氧基苯甲酸、2'-甲氧基苯乙酮、4-羟基苯基乳酸和 3-苯基乳酸的测定 BJS202305		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.171	4-羟基苯基乳酸	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:麦卢卡蜂蜜中 2-甲氧基苯甲酸、2'-甲氧基苯乙酮、4-羟基苯基乳酸和 3-苯基乳酸的测定 BJS202305		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.172	β-胡萝卜素	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 5 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定(BJS201717)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.17 3	二十一碳酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.17 4	二十二碳六烯酸 (DHA)	食品安全国家标准保 健食品中 α -亚麻酸、 二十碳五烯酸、二十 二碳五烯酸和二十二 碳六烯酸的测定 GB28404-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.17 5	二十二碳酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.17 6	二十四碳酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.17 7	二十碳五烯酸 (EPA)	食品安全国家标准保 健食品中 α -亚麻酸、 二十碳五烯酸、二十 二碳五烯酸和二十二 碳六烯酸的测定 GB28404-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.178	二十碳酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号) 中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 (BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.179	二羟基丙酮	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告 (2023 年第 23 号) 中附件: 蜂蜜中二羟基丙酮、甘露糖和蜜二糖的测定 BJS202307		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.180	亚油酸乙酯	市场监管总局关于发布《食品中对苯二甲酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方法和《食品中赭曲霉毒素 A 的快速检测胶体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方法的公告 (2021 年第 2 号) 中附件橄榄油中脂肪酸烷基酯含量测定气相色谱-质谱法 (BJS202105)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.18 1	亚油酸甲酯	市场监管总局关于发 布《食品中对苯二甲 酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方 法和《食品中赭曲霉 毒素 A 的快速检测胶 体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方 法的公告(2021 年第 2 号)中附件橄榄油中 脂肪酸烷基酯含量测 定气相色谱-质谱法 (BJS202105)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.18 2	十七碳酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.18 3	十二碳酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.18 4	十五酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.18 5	十八碳酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.18 6	十六碳酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.18 7	十四碳酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.18 8	反-9-十八碳一 烯酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.18 9	叶酸	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品 中 9 种水溶性维生素 的测定(BJS201716)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.19 0	吡啶甲酸铬	保健食品中吡啶甲酸 铬含量的测定 GB/T5009.195-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.19 1	多不饱和脂肪 （酸）	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.19 2	大豆异黄酮	保健食品中大豆异黄 酮的测定方法高效液 相色谱法 GB/T23788-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.19 3	己酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.19 4	总糖（以葡萄糖 计）	黑芝麻糊 GB/T23781-2009 中 5.2.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.19 5	总糖分(蔗糖分+ 还原糖分)	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-1997、冰 片糖 QB/T2685-2005	仅限特 定委托 方	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.19 6	总酸(以乳酸计)	酱油卫生标准的分析 方法 GB/T5009.39-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.19 7	极性组分(PC)	食品安全国家标准食 用油中极性组分(PC) 的测定 GB5009.202-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.198	棕榈酸乙酯	市场监管总局关于发布《食品中对苯二甲酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方法和《食品中赭曲霉毒素 A 的快速检测胶体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方法的公告(2021 年第 2 号)中附件橄榄油中脂肪酸烷基酯含量测定气相色谱-质谱法 (BJS202105)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.199	棕榈酸甲酯	市场监管总局关于发布《食品中对苯二甲酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方法和《食品中赭曲霉毒素 A 的快速检测胶体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方法的公告(2021 年第 2 号)中附件橄榄油中脂肪酸烷基酯含量测定气相色谱-质谱法 (BJS202105)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.200	油酸乙酯	市场监管总局关于发布《食品中对苯二甲酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方法和《食品中赭曲霉毒素 A 的快速检测胶体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方法的公告(2021 年第 2 号)中附件橄榄油中脂肪酸烷基酯含量测定气相色谱-质谱法 (BJS202105)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.201	油酸甲酯	市场监管总局关于发布《食品中对苯二甲酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方法和《食品中赭曲霉毒素 A 的快速检测胶体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方法的公告(2021 年第 2 号)中附件橄榄油中脂肪酸烷基酯含量测定气相色谱-质谱法(BJS202105)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.202	淫羊藿苷	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:食品中淫羊藿苷、金丝桃苷和补骨脂素的测定 BJS202303		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.203	烟酰胺	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.204	烟酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.205	甘露糖	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:蜂蜜中二羟基丙酮、甘露糖和蜜二糖的测定 BJS202307		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.206	生物素	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.207	癸酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.208	硫酸软骨素	硫酸软骨素和盐酸氨基葡萄糖含量的测定液相色谱 GB/T20365-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.209	硬脂酸乙酯	市场监管总局关于发布《食品中对苯二甲酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方法和《食品中赭曲霉毒素 A 的快速检测胶体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方法的公告(2021 年第 2 号)中附件橄榄油中脂肪酸烷基酯含量测定气相色谱-质谱法 (BJS202105)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.210	硬脂酸甲酯	市场监管总局关于发布《食品中对苯二甲酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方法和《食品中赭曲霉毒素 A 的快速检测胶体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方法的公告(2021 年第 2 号)中附件橄榄油中脂肪酸烷基酯含量测定气相色谱-质谱法 (BJS202105)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.211	碳水化合物	食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB25596-2010 中 4.4.4 表 2 (d)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.212	维生素 A 醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 5 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定 (BJS201717)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.213	维生素 B2	食品安全国家标准食品中维生素 B2 的测定 GB5009.85-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.214	维生素 B2	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.215	维生素 B6	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.216	维生素 C（抗坏血酸）	食品安全国家标准食品中抗坏血酸的测定 GB5009.86-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.217	维生素 D2	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 5 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定(BJS201717)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.218	维生素 D3	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 5 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定(BJS201717)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.219	维生素 E	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 5 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定(BJS201717)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.220	维生素 E 醋酸酯	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 5 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定(BJS201717)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.221	维生素 K1	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 5 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定(BJS201717)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.222	维生素 K2	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 5 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定(BJS201717)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.223	脂肪	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.224	脂肪(脂肪含量)	食品安全国家标准食品中脂肪的测定 GB5009.6-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 5	蒽菲醇	蜂胶中 12 种酚类化合物含量的测定液相色谱-串联质谱法和液相色谱法 GB/T19427-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 6	葵酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 7	蛋白质	食品安全国家标准食品中蛋白质的测定 GB5009.5-2016	不做第三法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 8	蜜二糖	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:蜂蜜中二羟基丙酮、甘露糖和蜜二糖的测定 BJS202307		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.22 9	补骨脂素	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:食品中淫羊藿苷、金丝桃苷和补骨脂素的测定 BJS202303		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.230	金丝桃苷	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:食品中淫羊藿苷、金丝桃苷和补骨脂素的测定 BJS202303		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.231	阿魏酸	蜂胶中 12 种酚类化合物含量的测定液相色谱-串联质谱法和液相色谱法 GB/T19427-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.232	顺-10-十一烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.233	顺-10-十七碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.234	顺-10-十五烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.235	顺 11, 14, 17-二十碳三烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.23 6	顺-11,14,17-花 生三烯酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.23 7	顺-11-二十碳一 烯酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.23 8	顺-13,16-二十 二碳二烯酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.23 9	顺 13,16-二十二 碳二烯酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.24 0	顺-13-二十二碳 一烯酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.24 1	顺-13-二十二碳 一烯酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.24 2	顺-15-二十四一 烯酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.24 3	顺-15-二十四碳 一烯酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.24 4	顺 -4, 7, 10, 13, 16, 19-二十二碳六 烯酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.24 5	顺 -4, 7, 10, 13, 16, 19-二十二碳六 烯酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.24 6	顺 -5, 8, 11, 14, 17- 二十碳五烯酸甲 酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.24 7	顺 -5, 8, 11, 14, 17- 花生五烯酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.24 8	顺-5, 8, 11, 14- 二十碳四烯酸	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.24 9	顺-5, 8, 11, 14- 二十碳四烯酸甲 酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.250	顺-5,8,11,14-花生四烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.251	顺-9-十八碳一烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.252	顺-9-十六碳一烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.253	顺-9-十六碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.254	顺-9-十四碳一烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.255	顺-9-十四碳一烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.256	顺,顺-11,14-二十碳二烯酸甲酯	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.25 7	顺，顺-11,14-花 生二烯酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.25 8	顺，顺-9,12-十 八碳二烯酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.25 9	顺，顺，顺 -6,9,12-十八碳 三烯酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.26 0	顺，顺，顺 -6,9,12-十八碳 三烯酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.26 1	顺，顺，顺- 8,11,14-花生 三烯酸甲酯	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用 油脂中脂肪酸的综合 检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.26 2	顺，顺，顺 -9,12,15-十八 碳三烯酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.263	顺，顺，顺-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.264	高良姜素	蜂胶中 12 种酚类化合物含量的测定液相色谱-串联质谱法和液相色谱法 GB/T19427-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.265	鸟嘌呤核苷酸	出口乳粉中核苷酸含量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5438-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.266	黄酮类化合物(以无水芦丁计)	蜂花粉 GB/T30359-2021 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.267	异嗪皮啶	保健食品中异嗪皮啶的测定 GB/T22245-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.268	十一碳酸甲酯	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 3 食用油脂中脂肪酸的综合检测法(BJS201712)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.269	总酸	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.270	还原糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 5		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.27 1	叶黄素	番茄制品中番茄红 素、叶黄素、胡萝 卜素含量的测定超高效 液相色谱法 GB/T41133-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.27 2	泛酸钙	保健食品中泛酸钙的 测定 GB/T22246-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.27 3	总酯	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.27 4	绿原酸	保健食品中绿原酸的 测定 GB/T22250-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.27 5	氨基酸态氮	调味料酒 SB/T10416-2007 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.27 6	甘草酸	保健食品中甘草酸的 测定 GB/T22248-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.27 7	蛋白质	乳与乳制品中蛋白质 的测定双缩脲比色法 NY/T1678-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.27 8	总糖	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.27 9	葡萄糖(复原后)	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.28 0	番茄红素	番茄制品中番茄红 素、叶黄素、胡萝 卜素含量的测定超高效 液相色谱法 GB/T41133-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.28 1	p-香豆酸	蜂胶中 12 种酚类化 合物含量的测定液相色 谱-串联质谱法和液 相色谱法 GB/T19427-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.282	茶多酚	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.283	能量	食品安全国家标准婴儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.284	蛋白质	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.285	L-抗坏血酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.286	果汁含量	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.287	泛酸	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 160 号)中附件 4 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定(BJS201716)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.288	葡甘露聚糖含量	魔芋精粉 GB/T18104-2000 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.289	烟酰胺	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.290	辅酶 Q10	保健食品中辅酶 Q10 的测定 GB/T22252-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.3	理化营养成分	1.3.3.291	总固形物	复合蛋白饮料 QB/T4222-2011 中 5.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.29 2	葛根素	保健食品中葛根素的 测定 GB/T22251-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.29 3	盐酸硫胺素	保健食品中盐酸硫胺 素、盐酸吡哆醇、烟 酸、烟酰胺和咖啡因 的测定 GB/T5009.197-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.29 4	羟脯氨酸	肉与肉制品羟脯氨酸 含量测定 GB/T9695.23-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.29 5	蔗糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 3	理化营 养成分	1.3. 3.29 6	顺-10-十五碳一 烯酸甲酯	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.1	色泽	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.2	感官	固体饮料 GB/T29602-2013 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.3	组织形态	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.4	组织形态	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.5	色泽	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.6	风味	熏煮火腿 GB/T20711-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.7	破壳率	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.8	色泽	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.9	色泽	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.10	感官	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.11	异物	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.12	状态	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.13	色泽	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.14	色泽	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.15	颗粒度	魔芋精粉 GB/T18104-2000 中 4.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.16	色泽	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.17	色泽	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.18	色泽	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.19	滋味	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.20	色泽	熏煮火腿 GB/T20711-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.21	色泽	食品安全国家标准稀奶油、奶油和无水奶油 GB19646-2010 中 4.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.22	透明度	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.23	规格	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.24	色泽	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.25	滋味、气味	木薯淀粉 GB/T29343-2012 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.26	色泽	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.27	色泽	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.28	色泽	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.29	色泽	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.30	色泽	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.31	杂质	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.32	色泽	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.33	外观	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.34	形态	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中 7.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.35	色泽	肉干 GB/T23969-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.36	杂质	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.37	气味	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.38	气味	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.39	滋味	蜂花粉 GB/T30359-2021 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.40	状态	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.41	外观形态	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.42	风味	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.43	香气	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.44	气味	蜂花粉 GB/T30359-2021 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.45	杂质	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.46	组织状态	元宵 GB/T23500-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.47	感官	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.48	色泽	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.49	状态	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.50	开伞度	香菇 GH/T1013-2015 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.51	色度	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.52	杂质	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.53	色泽	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.54	淤血	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.55	复水性	脱水蔬菜叶菜类 NY/T960-2006 中 4.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.56	色泽	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.57	色泽	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.58	气味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.59	感官	冰糖 GB/T35883-2018 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.60	色泽	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.61	色泽	软冰淇淋 SB/T10418-2017 中 5.3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.62	杂质	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.63	状态	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.64	色泽	食品安全国家标准干 酪 GB5420-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.65	色泽	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.66	色泽	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.67	香气	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.68	杂质	木薯淀粉 GB/T29343-2012 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.69	滋味	代用茶 GH/T1091-2014 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.70	滋味和气味	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.71	滋味与口感	元宵 GB/T23500-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.72	香气	代用茶 GH/T1091-2014 中附 录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.73	形态	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.74	杂质	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.75	色泽	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.76	色泽	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.77	杂质	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.78	滋味、气味	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.79	杂质	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.80	形态	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.81	色泽	食品安全国家标准生 乳 GB19301-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.82	滋味与口感	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.83	香气及滋味	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.84	汤色	茶叶感官审评通用方 法 NY/T787-2004		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.85	色泽	食用植物油卫生标准 的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.86	净度	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.87	状态	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.88	感官	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.89	香气	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.90	色泽	食品安全国家标准巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.91	色泽	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.92	色泽	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.93	香气	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.94	色泽	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.95	滋味、气味	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.96	状态	复合蛋白饮料 QB/T4222-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.97	汤色	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.98	滋味	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.99	状态	蜂花粉 GB/T30359-2021 中 5.1.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 0	杂质	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 1	香味	鱼露 SB/T10324-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 2	感官	茶饮料 GB/T21733-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 3	色泽	食品安全国家标准发 酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 4	外观	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 5	杂质	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 6	香气	鱼露 SB/T10324-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 7	杂质	元宵 GB/T23500-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 8	滋味	鱼露 SB/T10324-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.10 9	色泽	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.11 0	滋味与气味	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.11 1	色泽	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.11 2	色泽	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.113	杂质	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.114	色泽	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.115	滋味	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 3.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.116	色泽	食品安全国家标准再制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.117	滋味、气味	方便米粉(米线)QB/T2652-2004 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.118	滋味与气味	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.119	杂质	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.120	组织状态	软冰淇淋 SB/T10418-2017 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.121	色泽	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.122	气味	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.123	香气	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.124	色泽	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.125	外观	代用茶 GH/T1091-2014 中附录 A		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.12 6	外观	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.12 7	质地	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.12 8	色泽	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.12 9	色泽	食品安全国家标准食 糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.13 0	色泽	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.13 1	香气	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.13 2	色泽	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.13 3	滋味和气味	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.13 4	组织状态	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.13 5	色泽	食品安全国家标准饮 料 GB7101-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.13 6	滋味	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.13 7	滋味、气味	食品安全国家标准方 便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.13 8	质地	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.13 9	色泽	食品安全国家标准乳 粉 GB19644-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.14 0	感官	中国火腿 SB/T10004-1992 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.14 1	体态	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.14 2	滋味及气味	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.14 3	硬杆毛	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.14 4	杂质	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.14 5	色泽	鱼露 SB/T10324-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.14 6	感官	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.14 7	体态	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.14 8	形态	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.14 9	色泽	食品安全国家标准浓 缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.15 0	滋气味	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.15 1	虫蛀耳	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.15 2	滋味气味	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.15 3	感官	冷冻饮品雪糕 GB/T31119-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.15 4	体态	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.15 5	色泽	食品安全国家标准食 用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.15 6	形态	咸鸭蛋黄 SB/T10651-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.15 7	状态	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.15 8	色泽	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.15 9	形态	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16 0	外观	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16 1	颗粒形态	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16 2	色泽	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16 3	色泽	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16 4	色泽	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16 5	色泽	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16 6	形态	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16 7	杂质	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16 8	滋味	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.16 9	状态	食品安全国家标准冲 调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 0	色泽	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 1	滋味	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 2	褐色菌褶菇、虫 孔菇	香菇 GH/T1013-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 3	风味	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 4	状态	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 5	色泽	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 6	色泽	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 7	滋味与口感	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 8	滋味	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 C		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.17 9	形态	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18 0	色泽	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18 1	色泽	食品安全国家标准食 用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18 2	滋味、气味	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18 3	滋味	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18 4	组织	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18 5	香气	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18 6	滋味	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18 7	香气	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18 8	状态	食品安全国家标准酱 腌菜 GB2714-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.18 9	形态	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.19 0	霉烂耳	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.19.1	色泽	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.19.2	滋味、气味	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.19.3	色泽	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.19.4	色泽	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.19.5	典型性	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 3.3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.19.6	内容物	食品安全国家标准罐头食品 GB7098-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.19.7	冲泡型韧性饼干(冲调性)	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 5.2.2 表 1a		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.19.8	冲调性	食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.19.9	净度	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.20.0	净度	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.20.1	加热后肉汤	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.20.2	匀整[普洱茶(熟茶)]	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 C.3.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.20.3	匀整[普洱茶(生茶)]	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 B.2.1.3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.204	口味	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.205	口味	伏特加(俄得克)GB/T11858-2008 中 5.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.206	口感	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.207	口感	马铃薯片(条、块)QB/T 2686-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.208	口感风味	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.209	叶底	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.210	叶底	茶叶感官审评通用方法 NY/T787-2004		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.211	叶底	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.212	叶底	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.213	品尝评分	稻谷储存品质判定规则 GB/T20569-2006 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.214	复水性	脱水蔬菜根菜类 NY/T959-2006 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.215	外形	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.216	外形	茶叶感官审评通用方法 NY/T787-2004		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.21 7	外形	食用氢化油、人造奶 油卫生标准的分析方 法 GB/T5009.77-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.21 8	外来异物	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.21 9	外观	伏特加(俄得 克)GB/T11858-2008 中 5.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 0	外观	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 1	外观	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 2	外观	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 3	外观	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 4	外观	葡萄酒、果酒通用分 析方法(含第 1 号修改 单)GB/T15038-2006 中 3.3.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 5	外观	谷氨酸钠(味 精)GB/T8967-2007 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 6	外观和色泽	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 7	外观形态	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.22 8	外观形态	小麦粉 GB/T1355-2021 中 6.9		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.229	外观形态	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.230	外观、色泽	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.231	嫩度	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.232	容器	食品安全国家标准罐头食品 GB7098-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.233	形态	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.234	形态	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.235	形态	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.236	形态	冻裹面包屑虾 SC/T3118-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.237	形态	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.238	形态	软冰淇淋 SB/T10418-2017 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.239	形态	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.240	形态	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.241	形态	地理标志产品龙口粉丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 2	形态	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 3	形态	肉松 GB/T23968-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 4	形态	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 5	形态	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 6	形态	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 7	形态	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 8	形态	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.24 9	形态	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 0	形态	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 1	形态	马铃薯片(条、 块)QB/T 2686-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 2	形态	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 3	形态、口感	方便米粉(米 线)QB/T2652-2004 中 5.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 4	形状	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 5	形状[普洱茶(熟 茶)]	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 C.3.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 6	形状[普洱茶(生 茶)]	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 B.2.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 7	感官	碳酸饮料(汽 水)GB/T10792-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 8	感官	酱腌菜卫生标准的分 析方法 GB/T5009.54-2003 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.25 9	感官	绵白糖 GB/T1445-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.26 0	感官	糕点卫生标准的分析 方法 GB/T5009.56-2003 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.26 1	感官	酱油卫生标准的分析 方法 GB/T5009.39-2003 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.26 2	感官	水产品卫生标准的分 析方法 GB/T5009.45-2003 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.26 3	感官	酱卫生标准的分析方 法 GB/T5009.40-2003 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.26 4	感官	发酵酒及其配制酒卫 生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.26 5	感官	粮食卫生标准的分析 方法 GB/T5009.36-2003 中 3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.266	感官	淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.267	感官	发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.268	感官	非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.269	感官	冷饮食品卫生标准的分析方法 GB/T5009.50-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.270	感官	肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.271	感官	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.272	感官	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.273	感官	膨化食品 GB/T22699-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.274	感官	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.275	感官	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.276	感官	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.277	感官	香辛料调味品通用技术条件 GB/T15691-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.278	感官	肉丸 SB/T10610-2011 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.279	感官	咖啡类饮料 GB/T30767-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.280	感官	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.281	感官	肉松 GB/T23968-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.282	感官(冰全蛋)	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.283	感官(冰蛋白)	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.284	感官(冰蛋黄)	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.285	感官(冷藏鲜蛋)	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.286	感官(化学贮藏蛋)	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.287	感官(巴氏杀菌全蛋粉)	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 13		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.28 8	感官(巴氏杀菌 冰全蛋)	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.28 9	感官(松花蛋(皮 蛋))	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 19		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 0	感官(蛋制品)	食品安全国家标准蛋 与蛋制品 GB2749-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 1	感官(蛋白片)	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 17		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 2	感官评分	粮油检验稻谷、大米 蒸煮品质感官评价方 法 GB/T15682-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 3	感官评定	葡萄酒、果酒通用分 析方法 GB/T15038-2006 中附 录 F		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 4	感官评定(口味、 口感)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 5	感官评定(色泽 和外观)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 6	感官评定(风格)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 7	感官评定(香气)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 8	感官(鲜蛋)	食品安全国家标准蛋 与蛋制品 GB2749-2015 中 3.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.29 9	感官(鲜蛋)	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 0	感官(鸡全蛋粉、 鸡蛋黄粉)	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 15		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 1	手感	地理标志产品龙口粉 丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 2	整碎	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 C		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 3	整碎	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 B		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 4	斑点	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 5	杂色片(条、块)	马铃薯片(条、 块)QB/T 2686-2021 中 7.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 6	杂质	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 7	杂质	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 8	杂质	植物饮料 GB/T31326-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.30 9	杂质	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 0	杂质	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 1	杂质	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 2	杂质	米饭、米粥、米粉制 品 SB/T10652-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 3	杂质	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 4	杂质	复合蛋白饮料 QB/T4222-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 5	杂质	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 6	杂质	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 7	杂质	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 8	杂质	鲜、冻分割牛肉 GB/T17238-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.31 9	杂质	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.32 0	杂质	冻裹面包屑虾 SC/T3118-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.32 1	杂质	地理标志产品龙口粉 丝 GB/T19048-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.32 2	杂质	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.32 3	杂质	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.324	杂质	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.325	杂质	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.326	杂质	肉松 GB/T23968-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.327	杂质	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.328	杂质	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.329	杂质	马铃薯片(条、 块)QB/T 2686-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.330	杂质	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.331	杂质	食品安全国家标准蜂 蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.332	杂质	浓缩苹果汁 GB/T18963-2012 中 6.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.333	杂质	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.334	杂质	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.335	杂质	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.336	杂质	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.337	杂质	软冰淇淋 SB/T10418-2017 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.338	杂质	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.339	杂质	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.340	杂质	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.341	杂质	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.342	条索	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.343	条索	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.344	松紧[普洱茶(熟茶)]	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 C.3.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.345	松紧[普洱茶(生茶)]	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 B.2.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.346	气味	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T5492-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.347	气味	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中附 录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.348	气味	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.349	气味	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.35 0	气味	鲜、冻分割牛肉 GB/T17238-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.35 1	气味	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.35 2	气味	食品安全国家标准淀 粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.35 3	气味	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.35 4	气味	食品安全国家标准鲜 (冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.35 5	气味	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.35 6	气味	食品安全国家标准发 酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.35 7	气味	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.35 8	气味	软冰淇淋 SB/T10418-2017 中 5.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.35 9	气味	食品安全国家标准巴 氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.36 0	气味	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.36 1	气味	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.36 2	气味	食品安全国家标准冲 调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.363	气味与滋味	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.364	气味及滋味	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.365	气味及滋味	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.366	气味和滋味	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.367	气味滋味	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.368	气味、滋味	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.369	气味、滋味	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.370	气味、滋味	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.371	气味、滋味	膨化豆制品 SB/T10453-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.372	汤色	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.373	汤色	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.374	汤色	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 B		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 5	滋味	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 6	滋味	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 7	滋味	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 8	滋味	食品安全国家标准发 酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.37 9	滋味	辣椒粉 GB/T23183-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 0	滋味	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 B		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 1	滋味	茶叶感官审评通用方 法 NY/T787-2004		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 2	滋味	食品安全国家标准淀 粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 3	滋味	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 4	滋味	食品安全国家标准冲 调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 5	滋味与口感	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 6	滋味与口感	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.38 7	滋味与口感	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.388	滋味与口感	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.389	滋味与气味	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.390	滋味与气味	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.391	滋味与气味	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.392	滋味与气味	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.393	滋味与气味	肉松 GB/T23968-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.394	滋味与气味	冻裹面包屑虾 SC/T3118-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.395	滋味和口感	蜂王浆 GB9697-2008 中 4.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.396	滋味和气味	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.397	滋味和气味	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.398	滋味和气味	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.399	滋味和气味	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.400	滋味和气味	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.6		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 1	滋味和气味	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 2	滋味气味	食品安全国家标准坚 果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 3	滋味气味	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 4	滋味气味	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 5	滋味、气味	食品安全国家标准饮 料 GB7101-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 6	滋味、气味	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 7	滋味、气味	复合蛋白饮料 QB/T4222-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 8	滋味、气味	食品安全国家标准植 物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.40 9	滋味、气味	食品安全国家标准蜂 蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 0	滋味、气味	食品安全国家标准食 用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 1	滋味、气味	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 2	滋味、气味	食品安全国家标准饼 干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 3	滋味、气味	食品安全国家标准酱 油 GB2717-2018 中 3.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 4	滋味、气味	食品安全国家标准糕 点、面包 GB7099-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 5	滋味、气味	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 6	滋味、气味	食品安全国家标准糖 果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 7	滋味、气味	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 8	滋味、气味	食品安全国家标准婴 幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.41 9	滋味、气味	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 0	滋味、气味	食品安全国家标准稀 奶油、奶油和无水奶 油 GB19646-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 1	滋味、气味	食品安全国家标准速 冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 2	滋味、气味	食品安全国家标准再 制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 3	滋味、气味	食品安全国家标准乳 粉 GB19644-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 4	滋味、气味	食品安全国家标准淀 粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 5	滋味、气味	食品安全国家标准酱 腌菜 GB2714-2015 中 3.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 6	滋味、气味	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 7	滋味、气味	食品安全国家标准干 酪 GB5420-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 8	滋味、气味	米饭、米粥、米粉制 品 SB/T10652-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.42 9	滋味、气味	食品安全国家标准食 糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.43 0	滋味、气味	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.43 1	滋味、气味	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.43 2	滋味、气味	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.43 3	滋味、气味	食品安全国家标准灭 菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.43 4	滋味、气味	食品安全国家标准生 乳 GB19301-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.43 5	滋味、气味	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.43 6	滋味、气味	食品安全国家标准巧 克力、代可可脂巧克 力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.43 7	滋味、气味	食品安全国家标准调 制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.43 8	滋味、气味	食品安全国家标准浓 缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.439	滋味、气味	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.440	滋味、气味	食品安全国家标准酿造酱 GB2718-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.441	滋味、气味	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.442	滋气味	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.443	状态	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.444	状态	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.445	状态	食品安全国家标准植物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.446	状态	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.447	状态	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.448	状态	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.449	状态	食品安全国家标准食用淀粉 GB31637-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.450	状态	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.451	状态	食品安全国家标准饮料 GB7101-2022 中 3.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45 2	状态	食品安全国家标准巧 克力、代可可脂巧克 力及其制品 GB9678.2-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45 3	状态	食品安全国家标准食 用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45 4	状态	食品安全国家标准熟 肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45 5	状态	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45 6	状态	食品安全国家标准再 制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45 7	状态	食品安全国家标准淀 粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45 8	状态	食品安全国家标准淀 粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.45 9	状态	食品安全国家标准豆 制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 0	状态	食品安全国家标准糕 点、面包 GB7099-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 1	状态	食品安全国家标准速 冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 2	状态	食品安全国家标准酿 造酱 GB2718-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 3	状态	食品安全国家标准浓 缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 4	状态	食品安全国家标准鲜 (冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 5	状态	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 6	状态	食品安全国家标准酱 油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 7	状态	食品安全国家标准膨 化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 8	米粉块色泽	方便米粉(米 线)QB/T2652-2004 中 5.1.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.46 9	粉色	粮油检验小麦粉粉 色、麸星的测定 GB/T27628-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.47 0	组织	糖果焦香糖果（太妃 糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.47 1	组织	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.47 2	组织	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.47 3	组织	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.47 4	组织	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.47 5	组织	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.47 6	组织	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.47 7	组织	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.47 8	组织	冻裹面包屑虾 SC/T3118-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.47 9	组织	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.48 0	组织	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.48 1	组织	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.48 2	组织	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.48 3	组织	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.48 4	组织	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.48 5	组织形态	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.48 6	组织形态	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.48 7	组织形态	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.48 8	组织形态	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.48 9	组织形态	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.490	组织形态	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.491	组织形态	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.492	组织形态	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.493	组织形态	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.494	组织形态	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.495	组织形态	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.496	组织形态	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.497	组织形态	辣椒粉 GB/T23183-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.498	组织形态	食用菌罐头质量通则 GB/T14151-2022 中 6.1、罐头的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.499	组织形态	米饭、米粥、米粉制品 SB/T10652-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.500	组织、形态和杂质	罐头的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.501	组织状态	食品安全国家标准稀奶油、奶油和无水奶油 GB19646-2010 中 4.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.50 2	组织状态	食品安全国家标准乳 粉 GB19644-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.50 3	组织状态	食品安全国家标准发 酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.50 4	组织状态	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.50 5	组织状态	食品安全国家标准婴 幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.50 6	组织状态	食品安全国家标准干 酪 GB5420-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.50 7	组织状态	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.50 8	组织状态	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.50 9	组织状态	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.51 0	组织状态	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.51 1	组织状态	食品安全国家标准灭 菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.51 2	组织状态	鲜、冻分割牛肉 GB/T17238-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.51 3	组织状态	食品安全国家标准调 制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.51 4	组织状态	食品安全国家标准生 乳 GB19301-2010 中 4.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.515	组织结构	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.516	耳片厚度	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.517	色泽	食品安全国家标准植 物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.518	色泽	食品安全国家标准熟 肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.519	色泽	食品安全国家标准糕 点、面包 GB7099-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.520	色泽	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.521	色泽	食品安全国家标准淀 粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.522	色泽	蜂花粉 GB/T30359-2021 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.523	色泽	食品安全国家标准食 用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.524	色泽	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.525	色泽	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.526	色泽	食品安全国家标准饼 干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.527	色泽	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.528	色泽	果蔬汁类及其饮料 GB/T31121-2014 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.529	色泽	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.530	色泽	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.531	色泽	鲜、冻分割牛肉 GB/T17238-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.532	色泽	辣椒粉 GB/T23183-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.533	色泽	米饭、米粥、米粉制品 SB/T10652-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.534	色泽	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.535	色泽	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.536	色泽	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.537	色泽	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.538	色泽	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.539	色泽	食品安全国家标准淀粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.540	色泽	冷冻饮品冰淇淋 GB/T31114-2014 中 8.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.541	色泽	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.542	色泽	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.543	色泽	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.544	色泽	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.545	色泽	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.546	色泽	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.547	色泽	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.548	色泽	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.549	色泽和形态	木薯淀粉 GB/T29343-2012 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.550	色泽、形态、杂质	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.551	质地	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.552	透明度	植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.553	霉变粒	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中附录 A		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.55 4	风味	酱卤肉制品质量通则 GB/T23586-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.55 5	香气	伏特加(俄得 克)GB/T11858-2008 中 5.1.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.55 6	香气	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.55 7	香气	地理标志产品普洱茶 GB/T22111-2008 中附 录 B		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.55 8	整碎	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.55 9	杂质	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.56 0	色泽	元宵 GB/T23500-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.56 1	色泽	复合蛋白饮料 QB/T4222-2011 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.56 2	裂盖、残缺菇	香菇 GH/T1013-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.56 3	杂质	肉松质量通则 GB/T23968-2022 中 7.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.56 4	冲调性	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.56 5	形态	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.56 6	滋味、气味	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.567	杂质	香菇 GH/T1013-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.568	色泽	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.569	色泽	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.570	色泽	肉松 GB/T23968-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.571	风格	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.572	色泽	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.573	感官	运动饮料 GB15266-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.574	色泽	冻裹面包屑虾 SC/T3118-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.575	色泽	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.576	感官	皮蛋 GB/T9694-2014 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.577	口感	湿米粉 DBS44/012-2019 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.578	形态	方糖 GB/T35888-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.4	感官	1.3.4.579	滋味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 0	外观	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 1	杂质	食用菌杂质测定 GB/T12533-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 2	最大直径	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 3	杂质	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 4	色泽	鸡汁调味料 SB/T10458-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 5	体态	鱼露 SB/T10324-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 6	杂质	速冻汤圆 SB/T10423-2017 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 7	色泽	食品安全国家标准膨 化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 8	色泽	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.58 9	香气	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.59 0	色泽	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.59 1	杂质	流质糖果 GB/T31320-2014 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.59 2	香气	茶叶感官审评通用方 法 NY/T787-2004		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.59 3	色泽	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.59 4	口味	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.59 5	质地	熏煮火腿 GB/T20711-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.59 6	风格	伏特加(俄得 克)GB/T11858-2008 中 5.1.5		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.59 7	色泽	食品安全国家标准灭 菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.59 8	组织形态	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.59 9	香味	冷冻调制食品 SB/T10648-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 4	感官	1.3. 4.60 0	杂质	方便米粉(米 线)QB/T2652-2004 中 5.1.2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.1	展青霉素	食品安全国家标准食 品中展青霉素的测定 GB5009.185-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.2	玉米赤霉烯酮	食品安全国家标准食 品中玉米赤霉烯酮的 测定 GB5009.209-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.3	麻痹性贝类毒素 GTX1	食品安全国家标准贝 类中麻痹性贝类毒素 的测定 GB5009.213-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.4	黄曲霉毒素 M2	食品安全国家标准食 品中黄曲霉毒素 M 族 的测定 GB5009.24-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.5	鳍藻毒素 -2 (DTX-2)	食品安全国家标准贝 类中腹泻性贝类毒素 的测定 GB5009.212-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.6	微囊藻毒素	水中微囊藻毒素的测 定 GB/T20466-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.7	黄曲霉毒素 B1	食品安全国家标准食 品中黄曲霉毒素 B 族 和 G 族的测定 GB5009.22-2016	不做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.8	赭曲霉毒素 A	食品安全国家标准食 品中赭曲霉毒素 A 的 测定 GB5009.96-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.9	麻痹性贝类毒素 dcSTX	食品安全国家标准贝 类中麻痹性贝类毒素 的测定 GB5009.213-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.10	麻痹性贝类毒素 dcGTX3	食品安全国家标准贝 类中麻痹性贝类毒素 的测定 GB5009.213-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.11	微囊藻毒素	食品安全国家标准水 产品中微囊藻毒素的 测定 GB5009.273-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.12	西加毒素	食品安全国家标准水 产品中西加毒素的测 定 GB5009.274-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.13	麻痹性贝类毒素	食品安全国家标准贝 类中麻痹性贝类毒素 的测定 GB5009.213-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.14	鳍藻毒素 -1 (DTX-1)	食品安全国家标准贝 类中腹泻性贝类毒素 的测定 GB5009.212-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.15	黄曲霉毒素 M1	食品安全国家标准食 品中黄曲霉毒素 M 族 的测定 GB5009.24-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.16	河豚毒素	食品安全国家标准水 产品中河豚毒素的测 定 GB5009.206-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.17	α -鹅膏毒肽	市场监管总局关于发 布《凉拌菜中 1,2-丙 二醇和 1,3-丙二醇的 测定》等 6 项食品补 充检验方法的公告 (2020 年第 50 号)中 附件:蘑菇中 α -鹅膏 毒肽等 6 种蘑菇毒素 的测定 BJS202008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.18	β -鹅膏毒肽	市场监管总局关于发 布《凉拌菜中 1,2-丙 二醇和 1,3-丙二醇的 测定》等 6 项食品补 充检验方法的公告 (2020 年第 50 号)中 附件:蘑菇中 α -鹅膏 毒肽等 6 种蘑菇毒素 的测定 BJS202008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.19	γ -鹅膏毒肽	市场监管总局关于发 布《凉拌菜中 1,2-丙 二醇和 1,3-丙二醇的 测定》等 6 项食品补 充检验方法的公告 (2020 年第 50 号)中 附件:蘑菇中 α -鹅膏 毒肽等 6 种蘑菇毒素 的测定 BJS202008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.20	二羟基鬼笔毒肽	市场监管总局关于发 布《凉拌菜中 1,2-丙 二醇和 1,3-丙二醇的 测定》等 6 项食品补 充检验方法的公告 (2020 年第 50 号)中 附件:蘑菇中 α -鹅膏 毒肽等 6 种蘑菇毒素 的测定 BJS202008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.21	羧基三羟基鬼笔毒肽	市场监管总局关于发布《凉拌菜中 1,2-丙二醇和 1,3-丙二醇的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告（2020 年第 50 号）中附件：蘑菇中 α -鹅膏蕈毒肽等 6 种蘑菇毒素的测定 BJS202008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.22	羧基二羟基鬼笔毒肽	市场监管总局关于发布《凉拌菜中 1,2-丙二醇和 1,3-丙二醇的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告（2020 年第 50 号）中附件：蘑菇中 α -鹅膏蕈毒肽等 6 种蘑菇毒素的测定 BJS202008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.23	麻痹性贝类毒素 GTX4	食品安全国家标准贝类中麻痹性贝类毒素的测定 GB5009.213-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.24	麻痹性贝类毒素 GTX5	食品安全国家标准贝类中麻痹性贝类毒素的测定 GB5009.213-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.25	麻痹性贝类毒素 neoSTX	食品安全国家标准贝类中麻痹性贝类毒素的测定 GB5009.213-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.26	黄曲霉毒素 G2	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016	不做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.27	麻痹性贝类毒素 dcGTX2	食品安全国家标准贝类中麻痹性贝类毒素的测定 GB5009.213-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.5	毒素	1.3.5.28	麻痹性贝类毒素 GTX3	食品安全国家标准贝类中麻痹性贝类毒素的测定 GB5009.213-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.29	麻痹性贝类毒素 GTX2	食品安全国家标准贝 类中麻痹性贝类毒素 的测定 GB5009.213-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.30	腹泻性贝类毒素 大田软海绵酸 (OA)	食品安全国家标准贝 类中腹泻性贝类毒素 的测定 GB5009.212-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.31	T-2 毒素	食品安全国家标准食 品中 T-2 毒素的测定 GB5009.118-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.32	失忆性贝类毒素	食品安全国家标准贝 类中失忆性贝类毒素 的测定 GB5009.198-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 5	毒素	1.3. 5.33	黄曲霉毒素 B2	食品安全国家标准食 品中黄曲霉毒素 B 族 和 G 族的测定 GB5009.22-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.1	分散黄 3	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件：豆制品中碱 性嫩黄等 11 种工业染 料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.2	蒎	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.3	焦磷酸盐	食品安全国家标准食 品中多种磷酸盐的测 定 GB5009.256-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.4	溴酸盐	小麦粉中溴酸盐的测 定离子色谱法 GB/T20188-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.5	三聚氰胺	原料乳与乳制品中三 聚氰胺检测方法 GB/T22388-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.6	游离二氧化硫	发酵酒及其配制酒的 卫生分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.7	5-甲基蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.8	罗丹明 B(碱性玫 瑰精)	进出口食品中罗丹明 B 的检测方法 SN/T2430-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.9	茚	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.10	总醛	伏特加（俄得克） GB/T11858-2008 中 5.4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11	碱性橙	食品中禁用物质的检 测碱性橙染料高效液 相色谱法 GB/T23496-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12	碱性嫩黄（碱性 嫩黄 O）	食品中碱性橙、碱性 嫩黄 O 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T897-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.13	邻苯二甲酸二 (2-乙氧基) 乙酯 (DEEP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.14	1,2-丙二醇	市场监管总局关于发 布《凉拌菜中 1,2-丙 二醇和 1,3-丙二醇的 测定》等 6 项食品补 充检验方法的公告 (2020 年第 50 号) 中 附件:凉拌菜中 1,2- 丙二醇和 1,3-丙二醇 的测定 BJS202004		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.15	邻苯二甲酸二乙 酯(DEP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.16	β -苯乙胺	食品安全国家标准食 品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.17	茚萘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.18	奥克巴胺	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:植物源性食 品中奥克巴胺的测定 BJS202211		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.19	二氧化钛	食品安全国家标准食 品中二氧化钛的测定 GB5009.246-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.20	苯并[g, h, i]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.21	邻苯二甲酸二壬 酯(DNP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.22	二甲基黄	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件:豆制品中碱 性嫩黄等 11 种工业染 料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.23	三甲胺	食品安全国家标准食 品中三甲胺的测定 GB5009.179-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.24	苯并(a)芘	食品安全国家标准食 品中苯并(a)芘的测 定 GB5009.27-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.25	酪胺	食品安全国家标准食 品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.26	苏丹红III	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.27	糠醛	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.28	腐胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.29	三乙醇胺油酸皂	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：柑橘和苹果中顺丁烯二酸松香酯等 5 种化合物的测定 BJS202202		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.30	二乙基黄	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.31	茚并[1,2,3-c,d]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.32	硫化物	水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.33	三偏磷酸盐	食品安全国家标准食品中多种磷酸盐的测定 GB5009.256-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.34	二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.35	滑石粉	食品安全国家标准食品中滑石粉的测定 GB5009.269-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.36	五氯苯酚及其钠 盐	水产品中五氯苯酚及 其钠盐残留量的测定 气相色谱法 SC/T3030-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.37	茚	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.38	二苯并[a,1]茚	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.39	组胺	食品安全国家标准食 品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.40	酸性橙 II	出口食品中酸性橙 II 号的检测方法第 2 部 分:液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T3536.2-2017		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.41	苯并[b]荧蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.42	茚	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.43	亚硝酸盐	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2016 中 41		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.44	总 β 放射性	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 52		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.45	二苯并[a,i]茚	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.46	尸胺	食品安全国家标准食 品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.47	邻苯二甲酸二 (2-甲氧基)乙酯 (DMEP)	食品安全国家标准食 品中邻苯二甲酸酯的 测定 GB5009.271-2016	只做第 二法	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.48	苏丹红 II	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.49	缩水甘油酯	出口食品中 3-氯丙醇酯及缩水甘油酯的测定气相色谱-质谱法 SN/T5220-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.50	苯并[a]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.51	碱性橙	食品中碱性橙、碱性嫩黄 O 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T897-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.52	萘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.53	4-甲基咪唑	食品安全地方标准饮料中 4-甲基咪唑和 2-甲基咪唑的测定液相色谱-质谱/质谱法 DBS61/0007-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.54	硫氰酸钠	出口乳制品中硫氰酸钠含量的测定 SN/T3927-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.55	癸氧喹酯	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：柑橘和苹果中顺丁烯二酸松香酯等 5 种化合物的测定 BJS202202		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.56	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 (DBEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.57	五氯酚钠	食品安全国家标准动物性食品中五氯酚钠残留量的测定气相色谱-质谱法 GB29708-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.58	硫脲	小麦粉中硫脲的测定 (BJS201602) (国家食品药品监督管理总局公告 2016 年第 196 号关于发布食品中那非类物质的测定和小麦粉中硫脲的测定 2 项检验方法的公告)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.59	荧光物质	食用菌中荧光物质的检测 NY/T1257-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.60	邻苯二甲酸丁基苄基酯 (BBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.61	二苯并[a,h]蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.62	六偏磷酸盐	食品安全国家标准食品中多种磷酸盐的测定 GB5009.256-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.63	甲醛次硫酸氢钠	小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定 GB/T21126-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.64	二苯并[a,h]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.65	四丁基硫酸氢铵	市场监管总局关于发布《凉拌菜中 1,2-丙二醇和 1,3-丙二醇的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2020 年第 50 号) 中附件: 婴幼儿配方食品中消毒剂残留检测 BJS202007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.66	邻苯二甲酸二戊酯 (DPP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.67	苏丹红 IV	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.68	3-氯-1,2-丙二醇	食品安全国家标准食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定 GB5009.191-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.69	多环芳烃	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.70	富马酸二甲酯	食品中富马酸二甲酯的测定高效液相色谱法 NY/T1723-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.71	多氯联苯	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.72	二苯并[a,e]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.73	邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 (BMPP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.74	十二烷基三甲基溴化铵	市场监管总局关于发布《凉拌菜中 1,2-丙二醇和 1,3-丙二醇的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2020 年第 50 号) 中附件:婴幼儿配方食品中消毒剂残留检测 BJS202007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.75	酸性橙 II	出口食品中酸性橙 II 号的检测方法 SN/T3536-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.76	硼酸	食品安全国家标准食品中硼酸的测定 GB5009.275-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.77	苯并[c]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.78	3-氯丙醇酯	出口食品中 3-氯丙醇酯及缩水甘油酯的测定气相色谱-质谱法 SN/T5220-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.79	过氧化值	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.80	甲醛	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.81	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.82	三聚氰酸二酰胺	植物源产品中三聚氰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸二酰胺和三聚氰酸的测定气相色谱-质谱法 GB/T22288-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.83	环戊并[c,d]芘	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.84	亚精胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.85	甲醇	伏特加（俄得克） GB/T11858-2008 中 5.6		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.86	雷公藤甲素	市场监管总局关于发 布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2021 年第 28 号) 中蜂蜜中雷公藤甲素 的测定(BJS202108)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.87	顺丁烯二酸松香 酯	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件：柑橘和苹果 中顺丁烯二酸松香酯 等 5 种化合物的测定 BJS202202		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.88	1,3-丙二醇	市场监管总局关于发 布《凉拌菜中 1,2-丙 二醇和 1,3-丙二醇的 测定》等 6 项食品补 充检验方法的公告 (2020 年第 50 号)中 附件：凉拌菜中 1,2- 丙二醇和 1,3-丙二醇 的测定 BJS202004		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.89	1,4-丁二醇	市场监管总局关于发 布《食品中吗啡、可 待因、罂粟碱、那可 丁和蒂巴因的测定》 《饮料中 γ -丁内酯 及其相关物质的测 定》2 项食品补充检 验方法的公告(2018 年 第 3 号)中附件 2：饮 料中 γ -丁内酯及其 相关物质的测定 (BJS201803)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.90	2,3,4,5-四氯苯 甲醚 (2,3,4,5-TeCA)	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:葡萄酒中 9 种 卤代苯甲醚和卤代苯 酚的测定 BJS202207		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.91	2,3,4,6-四氯苯 甲醚 (2,3,4,6-TeCA)	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:葡萄酒中 9 种 卤代苯甲醚和卤代苯 酚的测定 BJS202207		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.92	2,3,4,6-四氯苯 酚 (2,3,4,6-TeCP)	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:葡萄酒中 9 种 卤代苯甲醚和卤代苯 酚的测定 BJS202207		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.93	2,4,6-三氯苯甲 醚(TCA)	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:葡萄酒中 9 种 卤代苯甲醚和卤代苯 酚的测定 BJS202207		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.94	2,4,6-三氯苯酚 (TCP)	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:葡萄酒中 9 种 卤代苯甲醚和卤代苯 酚的测定 BJS202207		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.95	2,4,6-三溴苯甲 醚(TBA)	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:葡萄酒中 9 种 卤代苯甲醚和卤代苯 酚的测定 BJS202207		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.96	2,4,6-三溴苯酚 (TBP)	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:葡萄酒中 9 种 卤代苯甲醚和卤代苯 酚的测定 BJS202207		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.97	C12-苯扎氯铵	市场监管总局关于发 布《凉拌菜中 1,2-丙 二醇和 1,3-丙二醇的 测定》等 6 项食品补 充检验方法的公告 (2020 年第 50 号)中 附件:婴幼儿配方食 品中消毒剂残留检测 BJS202007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.98	C14-苯扎氯铵	市场监管总局关于发 布《凉拌菜中 1,2-丙 二醇和 1,3-丙二醇的 测定》等 6 项食品补 充检验方法的公告 (2020 年第 50 号)中 附件:婴幼儿配方食 品中消毒剂残留检测 BJS202007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.99	C16-苯扎氯铵	市场监管总局关于发 布《凉拌菜中 1,2-丙 二醇和 1,3-丙二醇的 测定》等 6 项食品补 充检验方法的公告 (2020 年第 50 号)中 附件:婴幼儿配方食 品中消毒剂残留检测 BJS202007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.100	α -卡茄碱	市场监管总局关于发布《土豆及其制品中 α -茄碱和 α -卡茄碱的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 17 号)附件 1:土豆及其制品中 α -茄碱和 α -卡茄碱的测定(BJS201806)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.101	α -茄碱	市场监管总局关于发布《土豆及其制品中 α -茄碱和 α -卡茄碱的测定》等 2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 17 号)附件 1:土豆及其制品中 α -茄碱和 α -卡茄碱的测定(BJS201806)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.102	γ -丁内酯	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 2: 饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定(BJS201803)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.103	γ -羟基丁酸	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 2: 饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定(BJS201803)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.10 4	三聚硫氰酸三钠 盐	市场监管总局关于发 布《小麦粉中三聚硫 氰酸三钠盐的测定》 等 3 项食品补充检验 方法的公告(2020 年 第 34 号)中附件 1 小 麦粉中三聚硫氰酸三 钠盐的测定 (BJS202001)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.10 5	二癸基二甲基氯 化铵	市场监管总局关于发 布《凉拌菜中 1,2-丙 二醇和 1,3-丙二醇的 测定》等 6 项食品补 充检验方法的公告 (2020 年第 50 号)中 附件:婴幼儿配方食 品中消毒剂残留检测 BJS202007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.10 6	五氯苯甲醚 (PeCA)	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:葡萄酒中 9 种 卤代苯甲醚和卤代苯 酚的测定 BJS202207		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.10 7	五氯苯酚(PeCP)	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:葡萄酒中 9 种 卤代苯甲醚和卤代苯 酚的测定 BJS202207		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.10 8	分散橙 3	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件:豆制品中碱 性嫩黄等 11 种工业染 料的测定 BJS202204		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.109	分散橙 37	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.110	可待因	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告（2018 年第 3 号）中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定（BJS201802）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.111	吗啡	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告（2018 年第 3 号）中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定（BJS201802）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11 2	对苯二甲酸二辛 酯	市场监管总局关于发 布《食品中对苯二甲 酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方 法和《食品中赭曲霉 毒素 A 的快速检测胶 体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方 法的公告(2021 年第 2 号)中附件食品中对 苯二甲酸二辛酯的测 定(BJS202101)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11 3	曲酸	市场监管总局关于发 布《小麦粉中三聚硫 氰酸三钠盐的测定》 等 3 项食品补充检验 方法的公告(2020 年 第 34 号)中附件 3 小 麦粉中曲酸的测定 (BJS202003)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11 4	柑橘红 2 号	市场监管总局关于发 布《食品中柑橘红 2 号的测定》等 4 项食 品补充检验方法的公 告(2019 年第 45 号) 中附件 1 食品中柑橘 红 2 号的测定 (BJS201912)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11 5	油酰一乙醇胺	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件：柑橘和苹果 中顺丁烯二酸松香酯 等 5 种化合物的测定 BJS202202		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11 6	油酰二乙醇胺	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件：柑橘和苹果 中顺丁烯二酸松香酯 等 5 种化合物的测定 BJS202202		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11 7	碱性嫩黄	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件：豆制品中碱 性嫩黄等 11 种工业染 料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11 8	碱性橙 2	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 3 豆制品中 碱性橙 2 的测定 (BJS201715)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.11 9	碱性橙 21	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件：豆制品中碱 性嫩黄等 11 种工业染 料的测定 BJS202204		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.120	罂粟碱	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.121	罗丹明 B	市场监管总局关于发布《食品中罗丹明 B 的测定》等 3 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 9 号）中附件 1 食品中罗丹明 B 的测定 (BJS201905)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.122	美术绿(铅铬绿)	市场监管总局关于发布《茶叶中美术绿(铅铬绿)的测定》食品补充检验方法的公告(2019 年第 21 号)中附件：茶叶中美术绿(铅铬绿)的测定 BJS201910	只做第二篇	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.123	苏丹橙 G	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.124	苯	市场监管总局关于发布《食品中罗丹明 B 的测定》等 3 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 9 号）中附件 2 食用植物油中苯残留量的测定 (BJS201906)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 5	苯并[j]荧蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 6	苯甲羟肟酸	市场监管总局关于发 布《小麦粉中三聚硫 氰酸三钠盐的测定》 等 3 项食品补充检验 方法的公告(2020 年 第 34 号)中附件 2 小 麦粉及其面粉处理剂 中苯甲羟肟酸的测定 (BJS202002)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 7	荧光增白剂 113	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 3 食品中二苯乙烯 类阴离子型荧光增白 剂的测定 (BJS201903)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 8	荧光增白剂 210	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 3 食品中二苯乙烯 类阴离子型荧光增白 剂的测定 (BJS201903)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 6	有害物 质	1.3. 6.12 9	荧光增白剂 220	市场监管总局关于发 布《食品中二甲双胍 等非食品用化学物质 的测定》等 4 项食品 补充检验方法的公告 (2019 年第 4 号)中附 件 3 食品中二苯乙烯 类阴离子型荧光增白 剂的测定 (BJS201903)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.13.0	荧光增白剂 24	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙炔类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.13.1	荧光增白剂 264	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙炔类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.13.2	荧光增白剂 353	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙炔类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.13.3	荧光增白剂 357	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙炔类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.13.4	荧光增白剂 5bm	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙烯类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.13.5	荧光增白剂 71	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙烯类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.13.6	荧光增白剂 85	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙烯类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.13.7	荧光增白剂 90	市场监管总局关于发布《食品中二甲双胍等非食品用化学物质的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告（2019 年第 4 号）中附件 3 食品中二苯乙烯类阴离子型荧光增白剂的测定（BJS201903）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.138	蒂巴因	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.139	那可丁	市场监管总局关于发布《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》《饮料中 γ -丁内酯及其相关物质的测定》2 项食品补充检验方法的公告(2018 年第 3 号)中附件 1：食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 (BJS201802)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.140	邻苯二甲酸二己酯(DHXP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.141	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.142	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.143	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.144	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.145	邻苯二甲酸二烯丙酯 (DAP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.146	邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.147	邻苯二甲酸二甲酯 (DMP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.148	邻苯二甲酸二苯酯 (DPhP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016	只做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.149	酸性大红 GR	市场监管总局关于发布《食品中酸性大红 GR 的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告 (2021 年第 28 号) 中食品中酸性大红 GR 的测定 (BJS202107)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.150	甲醛	水产品中甲醛的测定 SC/T3025-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.151	二溴乙烷 (1,2-二溴乙烷)	粮食中二溴乙烷残留量的测定 GB/T5009.73-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.152	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定高效液相色谱法 GB/T22325-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.153	3-硝基丙酸	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件:甘蔗及甘蔗汁中 3-硝基丙酸的测定 BJS202205		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.154	苯并[k]荧蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.155	硝酸盐	食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB5009.33-2016	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.156	溶剂残留	食品安全国家标准食品中溶剂残留量的测定 GB5009.262-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.157	丙烯酰胺	食品安全国家标准食品中丙烯酰胺的测定 GB5009.204-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.158	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法 GB/T18415-2001		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.159	亚硝酸盐	食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB5009.33-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.160	三聚氰酸一酰胺	植物源产品中三聚氰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸二酰胺和三聚氰酸的测定气相色谱-质谱法 GB/T22288-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.161	2-甲基咪唑	食品安全地方标准饮料中 4-甲基咪唑和 2-甲基咪唑的测定液相色谱-质谱/质谱法 DBS61/0007-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.162	苏丹红 I	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.163	游离矿酸	食品安全国家标准食醋中游离矿酸的测定 GB5009.233-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.164	氰化物	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 15		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.165	菲	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.166	章鱼胶	食品安全国家标准食品中生物胶的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.167	苯并[a]蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.168	分散橙 1	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.169	蒽	食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.170	二氧化硫	淀粉及其衍生物二氧化硫含量的测定 GB/T22427.13-2008	只做浊度法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.171	分散橙 11	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.172	乌洛托品	进出口动物源性食品中乌洛托品残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2226-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.173	碱性橙 22	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：豆制品中碱性嫩黄等 11 种工业染料的测定 BJS202204		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.174	磷酸盐	食品安全国家标准食品中多种磷酸盐的测定 GB5009.256-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.6	有害物质	1.3.6.175	三聚磷酸盐	食品安全国家标准食品中多种磷酸盐的测定 GB5009.256-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.1	铀	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.2	铊	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.3	镁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.4	铜	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.5	锑	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 28		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.6	锌	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.7	钙	制盐工业通用试验方法钙和镁的测定 GB/T13025.6-2012 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.8	镁	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.9	银	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 23		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.10	铝	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.11	硒	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.12	铁	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13	锶	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 24	不做 24.3	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.14	锰	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 16		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.15	无机砷	制盐工业通用试验方 法砷的测定 GB/T13025.13-2012	不做第 二篇第 二法	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.16	铜	葡萄酒、果酒通用分 析方法(含第1号修改 单)GB/T15038-2006 中 4.10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.17	镁	食品安全国家标准食 品中镁的测定 GB5009.241-2017		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.18	钙	食品安全国家标准食 品中钙的测定 GB5009.92-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.19	锌	食品安全国家标准食 品中锌的测定 GB5009.14-2017		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.20	镍	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.21	锰	食品安全国家标准食 品中锰的测定 GB5009.242-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.22	镍	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.23	锶	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.24	镁	制盐工业通用试验方 法钙和镁的测定 GB/T13025.6-2012 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.25	镍	人造奶油（人造黄油） LS/T3217-1987 中 3.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.26	铊	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.27	铁	食品安全国家标准食 品中铁的测定 GB5009.90-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.28	钛	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.29	硒	水质硒的测定 2,3-二 氨基萘荧光法 GB11902-1989		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.30	氟	砖茶含氟量的检测方 法 GB/T21728-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.31	镍	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 30		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.32	铁	谷氨酸钠(味 精)GB/T8967-2007 中 7.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.33	锌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.34	铬	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.35	铜	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.36	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 18	不做 18.2	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.37	锰	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.38	铜	食品安全国家标准食品中铜的测定 GB5009.13-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.39	铁盐	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.40	铁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.41	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.42	铅	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.43	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.44	镉	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 21		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.45	重金属	酒通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.46	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.47	铜	动植物油脂铜、铁和 镍的测定石墨炉原子 吸收法 GB/T31576-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.48	总砷	制盐工业通用试验方 法砷的测定 GB/T13025.13-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.49	镉	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.50	铬	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.51	镍	动植物油脂铜、铁和 镍的测定石墨炉原子 吸收法 GB/T31576-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.52	钾	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附 录 C		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.53	铝	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 31		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.54	铍	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.55	锌	水质铜、锌、铅、镉 的测定原子吸收分光 光度法 GB/T7475-1987		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.56	氟	食品中氟的测定 GB/T5009.18-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.57	铜	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.58	锑	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.59	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.60	银	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.61	铝	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.62	锂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.63	总磷	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.64	总汞	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 22	不做 22.1	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.65	总汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2021	只做第一篇第一、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.66	总砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.67	总铬	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 19		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.68	无机砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014	不做第二篇第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.69	氯离子	制盐工业通用试验方法氯离子的测定 GB/T13025.5-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.70	汞	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.71	甲基汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2021	只做第二篇第一法	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.72	砷	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.73	砷	制盐工业通用试验方 法砷的测定 GB/T13025.13-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.74	砷	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 33	不做 33.3	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.75	砷	食品安全国家标准食 品添加剂中砷的测定 GB5009.76-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.76	砷	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.77	硅(SiO2)	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.78	硒	水质硒的测定石墨炉 原子吸收分光光度法 GB/T15505-1995		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.79	硒	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.80	硒	食品安全国家标准食 品中硒的测定 GB5009.93-2017		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.81	硒	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 32	不做 32.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.82	硒(Se)	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品 中 9 种矿物元素的测 定(BJS201718)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.83	硼	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.84	硼	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.85	碘	食品安全国家标准食 品中碘的测定 GB5009.267-2020		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.86	碘	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 10		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.87	碘	制盐工业通用试验方 法碘的测定 GB/T13025.7-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.88	磷	食品安全国家标准食 品中磷的测定 GB5009.87-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.89	磷	水质总磷的测定钼酸 铵分光光度法 GB/T11893-1989		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.90	钪	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.91	钒	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.92	钒	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.93	钒	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 27	不做 27.2	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.94	钙	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 13		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.95	钙	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.96	钙	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.97	钙(Ca)	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品 中 9 种矿物元素的测 定(BJS201718)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.98	钛	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.99	钠	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.10 0	钠	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 12		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.10 1	钠	食品安全国家标准食 品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.10 2	钠	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.10 3	钠(Na)	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品 中 9 种矿物元素的测 定(BJS201718)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.10 4	钡	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.10 5	钡	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.10 6	钡	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 26		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.10 7	钴	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.10 8	钴	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 29		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.10 9	钼	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.11 0	钼	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.11 1	钾	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.11 2	钾	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.11 3	钾	食品安全国家标准食 品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.11 4	钾	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 12		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.11 5	钾 (K)	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告 (2017 年第 160 号) 中附件 6 保健食品 中 9 种矿物元素的测 定 (BJS201718)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.11 6	铁	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.11 7	铁	葡萄酒、果酒通用分 析方法(含第1号修改 单)GB/T15038-2006 中 4.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.11 8	铁(Fe)	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品 中 9 种矿物元素的测 定(BJS201718)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.11 9	铅	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.12 0	铅	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 20	不做 20.3	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.12 1	铅	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.12 2	铅	食品安全国家标准食 品添加剂中铅的测定 GB5009.75-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.12 3	铜	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 17		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.12 4	铜(Cu)	总局关于发布《饮料、 茶叶及相关制品中对 乙酰氨基酚等 59 种化 合物的测定》等 6 项 食品补充检验方法的 公告(2017 年第 160 号)中附件 6 保健食品 中 9 种矿物元素的测 定(BJS201718)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.125	锂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 25		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.126	锌 (Zn)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定 (BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.127	锰 (Mn)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定 (BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.128	镁 (Mg)	总局关于发布《饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 160 号) 中附件 6 保健食品中 9 种矿物元素的测定 (BJS201718)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.129	镉	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.130	镍	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 4.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.7	元素	1.3.7.131	钡	制盐工业通用试验方法钡的测定 GB/T13025.12-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 2	钴	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 3	锡	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 4	铁	动植物油脂铜、铁和 镍的测定石墨炉原子 吸收法 GB/T31576-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 5	汞	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 6	锡	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 7	铜	人造奶油（人造黄油） LS/T3217-1987 中 3.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 8	铝	食品安全国家标准食 品中铝的测定 GB5009.182-2017		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.13 9	钾	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 附录 C		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.14 0	镍	食品安全国家标准食 品中镍的测定 GB5009.138-2017		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.14 1	锌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.14 2	镁	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 14		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.14 3	锰	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 17.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.14 4	锑	食品安全国家标准食 品中锑的测定 GB5009.137-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.14 5	铁	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 15		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 7	元素	1.3. 7.14 6	镉	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.1	螨	食品安全国家标准食 糖 GB13104-2014 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.2	霉菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验霉菌 和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.3	菌落总数	食品安全国家标准食 品微生物学检验菌落 总数测定 GB4789.2-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.4	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 58		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.5	克罗诺杆菌属 (阪崎肠杆菌)	食品安全国家标准食 品微生物学检验克罗 诺杆菌属(阪崎肠杆 菌)检验 GB4789.40-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.6	副溶血性弧菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验副溶 血性弧菌检验 GB4789.7-2013	不做 6 和 7	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.7	单核细胞增生李 斯特氏菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验单核 细胞增生李斯特氏菌 检验 GB4789.30-2016	不做 5.5	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.8	双歧杆菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验双歧 杆菌检验 GB4789.34-2016	不做附 录 B	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.9	大肠埃希氏菌 0157: H7NM	食品安全国家标准食 品微生物学检验大肠 埃希氏菌 0157: H7/NM 检验 GB4789.36-2016	只做第 一法 （不做 5.4.3）	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.10	大肠杆菌（大肠 埃希氏菌）	食品安全国家标准食 品微生物学检验大肠 埃希氏菌计数 GB4789.38-2012		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.11	大肠菌群	食品安全国家标准食 品微生物学检验大肠 菌群计数 GB4789.3-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.12	大肠菌群	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 55		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.13	粪大肠菌群	食品安全国家标准食 品微生物学检验粪大 肠菌群计数 GB4789.39-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.14	酵母	食品安全国家标准食 品微生物学检验霉菌 和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.15	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验金黄 色葡萄球菌检验 GB4789.10-2016	不做附 录 B	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.16	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2016 中 57		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.17	粪链球菌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 56		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.18	大肠菌群	食品卫生微生物学检 验大肠菌群测定 GB/T4789.3-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 8	微生物	1.3. 8.19	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 57		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.20	嗜渗酵母	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.21	志贺氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验 GB4789.5-2012	不做血清学分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.22	β 型溶血性链球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验 β 型溶血性链球菌检验 GB4789.11-2014	不做链激酶试验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.23	嗜渗酵母计数	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.24	菌落总数	食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.25	沙门氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验 GB4789.4-2016	不做血清学分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.8	微生物	1.3.8.26	大肠菌群	食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1	乙霉威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.2	稻丰散	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.3	喹禾灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.4	氟乐灵	大豆、花生、豆油、花生油中的氟乐灵残留量的测定 GB/T5009.172-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.5	氟硅唑	食品安全国家标准食品中氟硅唑残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.53-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.6	氟丁酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.7	稻丰散	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.8	啞菌环胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.9	噻嗪酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10	禾草灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11	四螨嗪	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.12	马拉氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13	噁草酮	稻谷、花生仁中恶草酮残留量的测定 GB/T5009.180-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14	嘧菌酯	食品安全国家标准食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.46-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.15	乙嘧硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.16	马拉硫磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.17	地虫硫磷	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.18	草甘膦	进出口食品中草甘膦残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1923-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.19	氟吡磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.20	狄氏剂	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003 中 4.17		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.21	噁唑菌酮	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.22	噻虫啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.23	异柳磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.24	苯线磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.25	a-硫丹	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.26	氟啶脲	进出口蔬菜中氟啶脲残留量检测方法高效液相色谱法 SN/T2095-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.27	异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.28	氟胺氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.29	草甘膦	植物性产品中草甘膦 残留量的测定气相色 谱-质谱法 GB/T23750-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.30	螺螨酯	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.31	林丹	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32	氟啶胺	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33	麦草氟	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34	氰戊菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.35	涕灭威砒	花生仁、棉籽油、花 生油中涕灭威残留量 测定方法 GB/T14929.2-1994		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.36	对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.37	氟苯脲	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.38	环丙氨嗪	食品安全国家标准动物性食品中环丙氨嗪残留量的测定高效液相色谱法 GB31658.12-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.39	醚菌酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.40	氟唑磺隆	出口植物源性食品中氟唑磺隆和氟吡磺隆残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5365-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.41	治螟磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.42	三唑磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43	特丁磷	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.44	螺螨酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45	恶唑菌酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46	吡氟禾草灵	植物性食品中吡氟禾 草灵、精吡氟禾草灵 残留量的测定 GB/T5009.142-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.47	恶唑酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.48	恶嗪草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.49	恶草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.50	恶草酮	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.51	恶虫威	食品安全国家标准动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.52	恶虫威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.53	恶霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.54	氟氰戊菊酯-1	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.55	吡虫啉	出口植物源食品中 7 种烟碱类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2073-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.56	异狄氏剂	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.57	二氯苯醚菊酯	植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定 GB/T5009.106-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.58	二嗪磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.59	氟氰戊菊酯-1	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.60	稻丰散	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.61	丙硫克百威	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.62	戊菌隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.63	扑灭津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.64	扑草净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.65	抑霉唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.66	抑霉唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.67	抑霉唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.68	抗蚜威	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69	抗蚜威	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.70	烯唑醇	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.71	甲基硫菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.72	溴苯腈	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.73	烯唑醇	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.74	溴西洋	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.75	炔螨特	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.76	丙溴磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.77	氯唑磷	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.78	甲基托布津	蔬菜、水果中甲基托 布津、多菌灵的测定 GB/T5009.188-2003 中 5.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.79	乐果	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.80	戊唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.81	戊唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.82	戊炔草胺	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.83	戊菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.84	戊菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.85	戊菌唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.86	戊菌唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.87	β-六六六	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.88	溴螨酯	蜂蜜中溴螨酯、4,4- 二溴二苯甲酮残留量 的测定方法气相色谱 /质谱法 GB/T18932.10-2002		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.89	甲基异柳磷	植物性食品中甲基异 柳磷残留量的测定 GB/T5009.144-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90	甲基咪草烟	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.91	丙硫克百威	水果和蔬菜中多种农 药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.92	二嗪磷	植物性食品中二嗪磷 残留量的测定 GB/T5009.107-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.93	氟氯氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.94	水胺硫磷	粮食、水果和蔬菜中 有机磷农药测定的气 相色谱法 GB/T14553-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95	甲基对硫磷	粮食、水果和蔬菜中 有机磷农药测定的气 相色谱法 GB/T14553-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96	马拉硫磷	动物性食品中有机磷 农药多组分残留量的 测定 GB/T5009.161-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97	啶硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98	噻呋菌胺	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.99	呋喃丹	动物性食品中氨基甲 酸酯类农药多组分残 留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 0	乙酰甲胺磷	进出口茶叶中多种有 机磷农药残留量的检 测方法气相色谱法 SN/T1950-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 1	噻菌灵	蔬菜及水果中多菌灵 等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱 联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 2	多菌灵	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 3	环丙唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 4	甲氰菊酯	茶叶中农药多残留测 定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 5	抗蚜威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 6	抗蚜威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 7	抗蚜威	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 8	抗蚜威	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 9	抗蚜威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 0	敌噁磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 1	敌恶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 2	敌敌畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 3	艾氏剂	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 4	五氯硝基苯	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 5	啉虫脒	水果、蔬菜中啉虫脒 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB/T23584-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 6	扑草净	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 7	扑草净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 8	抑草磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.119	抑草磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.120	抑霉唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.121	乙草胺	动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20772-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.122	噻菌环胺	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.123	苯线磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.124	丰索磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.125	敌敌畏	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.126	敌敌畏	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.127	敌敌畏	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.128	氯唑磷	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.129	苯硫磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.130	吡氟氯禾灵	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.131	戊唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.132	敌敌畏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 3	敌敌畏	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 4	敌敌畏	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 5	敌瘟磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 6	敌瘟磷	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 7	敌稗	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱- 质谱法测定粮谷及油 籽中酰胺类除草剂残 留量 GB23200.1-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 8	敌稗	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 9	杀螟威	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.140	杀铃脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.141	敌瘟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.142	敌瘟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.143	敌百虫	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第 1 部分方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.144	敌百虫	出口粮谷中敌百虫、辛硫磷残留量测定方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3769-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.145	敌百虫	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.146	敌百虫	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.147	敌百虫	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.148	敌百虫	食品安全国家标准水产品中有机磷类农药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.8-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.149	敌稗	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.150	敌稗	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.151	氟环唑-1	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.152	巴胺磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.153	敌草净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 4	敌草索	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留量的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 5	敌草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 6	敌草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 7	敌草胺	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱— 质谱法测定稻谷及油 籽中酰胺类除草剂残 留量 GB23200.1-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 8	敌草腈	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 9	敌草隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.160	敌螨普	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.161	杀扑磷	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱—负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.162	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.163	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.164	杀扑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.165	杀虫脒	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.166	杀螟丹	食品安全国家标准植物源性食品中沙蚕毒素类农药残留量的测定气相色谱法 GB23200.119-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 7	杀螟丹	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 8	残杀威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 9	残杀威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 0	残杀威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 1	残杀威	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 2	毒壤磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 3	毒死蜱	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 4	毒死蜱	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 5	毒死蜱	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 6	α -硫丹	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 7	倍硫磷	动物性食品中有机磷 农药多组分残留量的 测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 8	戊唑醇	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 9	杀扑磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.18 0	杀线威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.18 1	杀线威（杀线威 肟）	蔬菜及水果中多菌灵 等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱 联用法 NY/T1453-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.18 2	杀线威（杀线威 肟）	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.18 3	杀线威肟	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.18 4	杀草强	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 6 部分：液相色谱— 质谱/质谱法测定食 品中杀草强残留量 GB23200.6-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.18 5	杀草敏	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.18 6	杀虫单	食品安全国家标准植 物源性食品中沙蚕毒 素类农药残留量的测 定气相色谱法 GB23200.119-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.18 7	杀虫双	食品安全国家标准植 物源性食品中沙蚕毒 素类农药残留量的测 定气相色谱法 GB23200.119-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.18 8	杀虫环	食品安全国家标准植 物源性食品中沙蚕毒 素类农药残留量的测 定气相色谱法 GB23200.119-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.189	杀虫畏	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.190	杀虫畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.191	杀虫畏	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.192	杀虫畏	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.193	杀虫脒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.194	毒草胺	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 1 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留 GB23200.1-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.195	氟吡菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.19 6	毒草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.19 7	氨磺乐灵	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.19 8	艾氏剂	动物肌肉中 478 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB/T19650-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.19 9	丰索磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.20 0	杀螟硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.20 1	杀螟硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.20 2	杀螟硫磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.20 3	杀螟硫磷	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.20 4	杀螟硫磷	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.20 5	杀螟硫磷	动物性食品中有机磷 农药多组分残留量的 测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.20 6	杀螟腈	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.20 7	甲拌磷	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.20 8	胺菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.20 9	噻酰菌胺	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.210	氟吡菌酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.211	氟吡酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.212	氟唑环菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.213	苯氧威	食品安全国家标准动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.214	氟唑菌苯胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.215	氟唑菌酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.216	氟啶胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.21 7	阿维菌素	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.21 8	灭蚁灵	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.21 9	甲拌磷砒	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.22 0	联苯三唑醇	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.22 1	乙草胺	食品安全国家标准食 品中乙草胺残留量的 检测方法 GB23200.57-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.22 2	五氯硝基苯	植物性食品中五氯硝 基苯残留量的测定 GB/T5009.136-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.22 3	四螨嗪	食品安全国家标准食 品中四螨嗪残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB23200.47-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.22 4	异狄氏剂	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.22 5	胺菊酯	水果和蔬菜中多种农 药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.22 6	涕灭威	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.22 7	苯达松	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.22 8	速灭威	动物性食品中氨基甲 酸酯类农药多组分残 留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.22 9	氟虫腈	进出口食品中氟虫腈 残留量检测方法气相 色谱-质谱法 SN/T1982-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.23 0	吡虫啉	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.23 1	毒虫畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.23 2	毒虫畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.23 3	毒虫畏(E)	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药的残留量检测方法 SN/T 2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.23 4	毒虫畏(Z)	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药的残留量检测方法 SN/T 2324-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.235	氟亚胺草酯	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.236	氟吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.237	氟吡甲禾灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.238	氟吡禾灵	出口植物源食品中氟吡禾灵、氟吡禾灵酯（含氟吡甲禾灵）及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5443-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.239	氟吡禾灵	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 4 部分：气相色谱-质谱质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量 GB23200.4-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.240	氟吡禾灵酯（含氟吡甲禾灵）	出口植物源食品中氟吡禾灵、氟吡禾灵酯（含氟吡甲禾灵）及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5443-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.241	β-六六六	动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T19650-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.242	毒死蜱	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.243	毒死蜱	出口水果和蔬菜中敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.244	马拉硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.245	氟啶脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.246	氟啶虫胺腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.247	氟啶虫酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.248	氟啶唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.249	氟噻草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.250	氟担菌宁	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.251	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.252	氟氯氰菊酯	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.253	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.25 4	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.25 5	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.25 6	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准动 物性食品中拟除虫菊 酯类药物残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB31658.8-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.25 7	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.25 8	氟氰戊菊酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.25 9	氟环唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.26 0	氟环唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.261	氟环唑-2	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.262	氟甲腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.263	氟硅唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.264	氟硅唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.265	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.266	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.267	氟胺氰菊酯	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.268	氟胺磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.269	氟节胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.270	氟苯脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.271	氟苯虫酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.272	氟草敏	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.273	氟草胺	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.274	氟菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.275	氟菌唑代谢物 FM-6-1	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.276	氟虫脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.277	氟虫腈	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.278	氟虫腈	食品安全国家标准鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.279	氟虫腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.28 0	氟虫腈	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.28 1	氟虫腈	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.28 2	氟虫腈亚砷	食品安全国家标准鸡 蛋中氟虫腈及其代谢 物残留量的测定液相 色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.28 3	氟虫腈砷	食品安全国家标准鸡 蛋中氟虫腈及其代谢 物残留量的测定液相 色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.28 4	氟虫腈砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.28 5	氟虫腈硫醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.28 6	氟酰胺	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.287	氟酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.288	氟铃脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.289	氧丰索磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.290	氧丰索磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.291	氧乐果	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.292	氧乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.293	氧乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.294	氧乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.295	氧亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.296	氧异柳磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.297	氧异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.298	氧异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.299	氧皮蝇磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.300	氯丹-反式	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.301	氯吡嘧磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.302	氯吡脲	食品安全国家标准植物源性食品中氯吡脲残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.110—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.303	氯吡脲	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.304	氯唑磷	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.305	氯唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.306	氯唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.307	氯唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.308	氯噻磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.309	氯噻啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.310	氯噻啉	市场监管总局关于发布《食品中柑橘红 2 号的测定》等 4 项食品补充检验方法的公告(2019 年第 45 号)中附件 3 茶叶中氯噻啉的测定 (BJS201914)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.311	氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.312	氯氟氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018(仅限食品安全监督抽检任务)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.313	氯氟氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016(仅限食品安全监督抽检任务)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.31 4	氯氟氰菊酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.31 5	氯氰菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.31 6	氯氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.31 7	氯氰菊酯	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.31 8	氯氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.31 9	氯氰菊酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 0	氯氰菊酯残留量	食品安全国家标准水 产品中氯氰菊酯、氰 戊菊酯、溴氰菊酯多 残留的测定气相色谱 法 GB29705-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 1	氯甲酰草胺	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 2	氯硝胺	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 3	氯硝胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 4	氯磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 5	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 6	氯苯嘧啶醇	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 7	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 8	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.32 9	氯苯嘧啶醇	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 0	氯苯甲醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 1	氯苯胺灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 2	氯苯胺灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 3	氯菊酯	进出口食品中生物苜 呋菊酯、氟丙菊酯、 联苯菊酯等 28 种农药 残留量的检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 4	氯菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 5	氯菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 6	氯虫苯甲酰胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 7	氯酞酸甲酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱— 负化学源质谱法 SN/T4138-2015(仅限 特定委托方)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 8	氰戊菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.33 9	氰戊菊酯	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008(仅 限特定委托方)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 0	氰戊菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 1	氰戊菊酯	食品安全国家标准水 产品中氯氰菊酯、氰 戊菊酯、溴氰菊酯多 残留的测定气相色谱 法 GB29705-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 2	氰戊菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量测定方法气相色谱 -质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 3	氰戊菊酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 4	氰戊菊酯	食品安全国家标准动 物性食品中拟除虫菊 酯类药物残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB31658.8-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 5	氰戊菊酯-2	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 6	氰戊菊酯和 S-氰 戊菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 7	氰氟草酯	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 4 部分：气相色谱- 质谱/质谱法测定食 品中芳氧苯氧丙酸酯 类除草剂残留量 GB23200.4-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 8	氰氟虫脒	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.34 9	氰烯菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.35 0	氰草津	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.35 1	氰霜唑	食品安全国家标准食 品中涕灭砒威、吡唑 醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.35 2	氰霜唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.353	氰霜唑代谢物 CCIM	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.354	水胺硫磷	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.355	水胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.356	水胺硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做第 1 部分方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.357	水胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.358	水胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.359	治螟磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36 0	治螟磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36 1	治螟磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36 2	治螟磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36 3	派草磷	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱— 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36 4	涕灭威	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.36 5	涕灭威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.366	涕灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.367	涕灭威亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121—2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.368	涕灭威亚砷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761—2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.369	涕灭威亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.370	涕灭威亚砷	食品安全国家标准动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.10—2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.371	涕灭威砷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761—2008 中第 3 部分		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.37 2	涕灭威砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.37 3	涕灭威砒	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.37 4	涕灭威砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.37 5	混杀威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.37 6	混杀威	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.37 7	溴丁酰草胺	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.37 8	溴氟醚菊酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.37 9	溴氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.38 0	溴氰菊酯	食品安全国家标准水 产品中氯氰菊酯、氰 戊菊酯、溴氰菊酯多 残留的测定气相色谱 法 GB29705-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.38 1	溴氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.38 2	溴氰菊酯	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.38 3	溴氰菊酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.38 4	溴氰菊酯	食品安全国家标准动 物性食品中拟除虫菊 酯类药物残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB31658.8-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.385	溴氰虫酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.386	溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.387	溴硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.388	溴磷松	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱—负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.389	溴苯烯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.390	溴苯烯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.39 1	溴苯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.39 2	溴苯腈	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.39 3	溴虫腈	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.39 4	溴螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.39 5	灭多威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.39 6	灭多威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.39 7	灭多威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.39 8	灭多威	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.39 9	灭多威	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.40 0	灭幼脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.40 1	灭幼脲	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.40 2	灭幼脲	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留 量的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.40 3	灭线磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.40 4	灭线磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.40 5	灭线磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.40 6	灭草敌	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 5 部分：液相色谱- 质谱/质谱法测定食 品中硫代氨基甲酸酯 类除草剂残留量 GB23200.5-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.40 7	灭菌唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.40 8	灭菌磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.40 9	灭菌磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 0	灭藻醌	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 1	灭虫威	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 2	灭虫威砒	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 3	灭蚁灵	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 4	灭蚜磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 5	灭锈胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 6	灭除威	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 7	炔苯酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 8	炔苯酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.41 9	炔草酯	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 4 部分：气相色谱- 质谱质谱法测定食品 中芳氧苯氧丙酸酯类 除草剂残留量 GB23200.4-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.42 0	炔螨特	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.42 1	炔螨特	食品安全国家标准桑 枝、金银花、枸杞子 和荷叶中 488 种农药 及相关化学品残留量 的测定气相色谱-质 谱法 GB23200.10-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.42 2	烯丙苯噻唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.42 3	烯丙菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.42 4	烯唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.42 5	烯唑醇	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.42 6	烯唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.42 7	烯啶虫胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.42 8	烯啶虫胺	出口植物源食品中 7 种烟碱类农药残留量 的测定液相色谱—质 谱/质谱法 SN/T2073-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.429	烯效唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.430	烯禾啶	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.431	烯禾啶	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 3 部分：液相色谱—质谱质谱法测定食品中环己酮类除草剂残留量 GB23200.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.432	烯肟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.433	烯肟菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.434	烯草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 5	烯草酮	进出口食品中四唑嘧 磺隆、甲基苯苏呋安、 醚磺隆等 45 种农药残 留量的检测方法高效 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2325-2009(仅 限特定委托方)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 6	烯草酮	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 3 部分：液相色谱- 质谱质谱法测定食品 中环己酮类除草剂残 留量 GB23200.3-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 7	烯草酮亚砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 8	烯草酮砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.43 9	烯草酮砒	进出口食品中四唑嘧 磺隆、甲基苯苏呋安、 醚磺隆等 45 种农药残 留量的检测方法高效 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2325-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.44 0	烯虫酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.1	烯虫酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.2	烯酰吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.3	燕麦敌	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 5 部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB23200.5-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.4	特丁净	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.5	特丁津	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.6	特丁津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.44.7	特丁硫磷	出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法 SN/T3768-2014（仅限特定委托方）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.44 8	特丁硫磷	出口植物源食品中特 丁硫磷及其氧类似物 (亚砷、砷)的测定液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T5445-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.44 9	特丁硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 0	特丁硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 1	特丁硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 2	特丁硫磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 3	特丁硫磷砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 4	特丁硫磷砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 5	特丁硫磷砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 6	狄氏剂	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 7	猛杀威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 8	环丙唑醇	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.45 9	环丙唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46 0	环丙嘧磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46 1	环丙氟灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46 2	环丙酸酰胺	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46 3	环嗪酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46 4	环嗪酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46 5	环庚草醚	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 2 部分：气相色谱— 质谱法测定稻谷及油 籽中二苯醚类除草剂 残留量 GB23200.2-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46 6	环氟菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46 7	环氟菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.46 8	环苯草酮	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 3 部分：液相色谱— 质谱质谱法测定食品 中环己酮类除草剂残 留量 GB23200.3-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.469	环草敌	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.470	环草敌	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 5 部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB23200.5-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.471	环虫酰肼	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.472	环酯草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.473	环酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.474	环酰菌胺	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.475	甜菜宁	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.476	生物苜蓿菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.477	甲体六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.478	甲基乙拌磷	出口水果和蔬菜中敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.479	甲基乙拌磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.480	甲基二磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.481	甲基内吸磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.482	甲基内吸磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.483	甲基吡啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.484	甲基咪草酯	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.485	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.486	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.487	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.488	甲基嘧啶磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.489	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.490	甲基对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.491	甲基对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.492	甲基对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.493	甲基对硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.494	甲基对硫磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.495	甲基异内吸磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.496	甲基异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.49 7	甲基异柳磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.49 8	甲基异柳磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.49 9	甲基毒死蜱	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.50 0	甲基毒死蜱	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.50 1	甲基毒死蜱	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.50 2	甲基毒死蜱	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.50 3	甲基毒死蜱	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.50 4	甲基毒死蜱	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.50 5	甲基毒虫畏	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱— 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.50 6	甲基毒虫畏(E)	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.50 7	甲基毒虫畏(Z)	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.50 8	甲基硫环磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.50 9	甲基硫环磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.51 0	甲基硫菌灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.511	甲基硫菌灵	出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法 SN/T0162-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.512	甲基碘磺隆钠盐	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.513	甲基立枯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.514	甲基立枯磷	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.515	甲基立枯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.516	甲基立枯磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.51 7	甲拌磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.51 8	甲拌磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.51 9	甲拌磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.52 0	甲拌磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.52 1	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.52 2	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.52 3	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.524	甲拌磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.525	甲拌磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.526	甲氧滴滴涕	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.527	甲氧虫酰肼	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.528	甲氧除草醚	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 2 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB23200.2-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.529	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.530	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.53 1	甲氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.53 2	甲氰菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.53 3	甲氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.53 4	甲氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.53 5	甲氰菊酯	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.53 6	甲氰菊酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.53 7	甲硫威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.53 8	甲硫威亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.53 9	甲硫威砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.54 0	甲磺草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.54 1	甲磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.54 2	甲羧除草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.54 3	甲羧除草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.54 4	甲羧除草醚	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 2 部分：气相色谱- 质谱法测定稻谷及油 籽中二苯醚类除草剂 残留量 GB23200.2-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.54 5	甲胺磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.54 6	甲胺磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.54 7	甲胺磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.54 8	甲草胺	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱- 质谱法测定稻谷及油 籽中酰胺类除草剂残 留量 GB23200.1-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.54 9	甲草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.550	甲萘威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.551	甲萘威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.552	甲霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.553	甲霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.554	百治磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.555	百治磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.55 6	百治磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.55 7	百菌清	进出口食品中百菌 清、苯氟磺胺、甲抑 菌灵、克菌灵、灭菌 丹、敌菌丹和四溴菊 酯残留量检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.55 8	皮蝇磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.55 9	皮蝇磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.56 0	益棉磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.56 1	益棉磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.562	砒吸磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.563	硅噻菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.564	硅噻菌胺	出口食品中双炔酰菌胺、噻唑菌胺、吡唑磺菌胺等多种酰胺类杀菌剂残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 SN/T5440-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.565	硫丙磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.566	硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.567	硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.568	硫环磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.569	硫线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.570	硫线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.571	硫线磷	出口水果和蔬菜中敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.572	硫胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.573	硫草敌	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.574	硫菌灵	出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法 SN/T0162-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.575	碘硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.576	磷胺	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.577	磷胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.578	磷胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.579	福美双	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:粮食加工品中噻二唑、苯并噻二唑、噻菌灵及福美双的测定 BJS202306		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 0	禾草丹	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 5 部分：液相色谱- 质谱/质谱法测定食 品中硫代氨基甲酸酯 类除草剂残留量 GB23200.5-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 1	禾草敌	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 2	禾草敌	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 3	禾草敌	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 5 部分：液相色谱- 质谱/质谱法测定食 品中硫代氨基甲酸酯 类除草剂残留量 GB23200.5-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 4	禾草灭	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 3 部分：液相色谱- 质谱质谱法测定食品 中环己酮类除草剂残 留量 GB23200.3-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.58 5	禾草灵	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.586	禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.587	禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.588	禾草灵	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 4 部分：气相色谱—质谱质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量 GB23200.4-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.589	种菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.590	稻丰散	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.591	稻丰散	出口水果和蔬菜中敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱—负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.59 2	稻丰散	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.59 3	稻瘟灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.59 4	稻瘟灵	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 —串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.59 5	稻瘟灵	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.59 6	稻瘟灵	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱— 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.59 7	稻瘟灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.59 8	稻瘟酰胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.59 9	粉唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 0	精喹禾灵	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 4 部分：气相色谱— 质谱/质谱法测定食 品中芳氧苯氧丙酸酯 类除草剂残留量 GB23200.4-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 1	精甲霜灵	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 2	精甲霜灵	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 3	精甲霜灵	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 4	精甲霜灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018（ 仅限食品安全监督抽 检任务）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.60 5	糠菌唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.606	绿草定	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.607	绿谷隆	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.608	绿麦隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.609	缬霉威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.610	羟基灭螨醌	出口食品中灭螨醌和羟基灭螨醌残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4066-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.611	联苯肼酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.612	联苯菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.61 3	联苯菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.61 4	联苯菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.61 5	联苯菊酯	动物肌肉中 478 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB/T19650-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.61 6	联苯菊酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.61 7	联苯菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.61 8	肟菌酯	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.61 9	肟菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.62 0	肟菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.62 1	胺丙畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.62 2	胺苯吡菌酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.62 3	胺菊酯	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.62 4	胺菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.62 5	胺鲜酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.62 6	脱乙基莠去津	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.627	脱叶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.628	脱叶磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.629	脱叶磷	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.630	脱甲基抗蚜威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.631	脱甲基甲酰胺基抗蚜威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.632	脱落酸	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.633	腈苯唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.63 4	腈苯唑	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.63 5	腈苯唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.63 6	腈菌唑	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.63 7	腈菌唑	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.63 8	腈菌唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.63 9	腐霉利	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.64 0	腐霉利	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.641	艾氏剂	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.642	苄嘧磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.643	苄氯三唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.644	苄草丹	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.645	苯噻草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.646	苯嘧磺草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.647	苯噻酰草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.64 8	苯噻酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.64 9	苯并噻二唑	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件:粮食 加工品中噻二唑、苯 并噻二唑、噻菌灵及 福美双的测定 BJS202306		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.65 0	苯并烯氟菌唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.65 1	苯氧威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.65 2	苯氧菊酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.65 3	苯硫威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.65 4	苯硫威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.65 5	苯硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.65 6	苯硫磷	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.65 7	苯硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.65 8	苯硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.659	苯磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.660	苯线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.661	苯线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.662	苯线磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.663	苯线磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.664	苯线磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.665	苯线磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.66 6	苯草醚	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 2 部分：气相色谱- 质谱法测定稻谷及油 籽中二苯醚类除草剂 残留量 GB23200.2-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.66 7	苯草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.66 8	苯菌灵	出口水果中甲基硫菌 灵、硫菌灵、多菌灵、 苯菌灵、噻菌灵残留 量的检测方法高效液 相色谱法 SN/T0162-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.66 9	苯菌酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.67 0	苯螨特	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.67 1	苯酰菌胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008（仅 限特定委托方）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.672	苯酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.673	苯酰菌胺	食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱—质谱法 GB 23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.674	苯醚甲环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.675	苯醚甲环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.676	苯醚甲环唑	出口水果和蔬菜中敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱—负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.677	苯锈啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.678	苯霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.679	苯霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.680	茚虫威	食品安全国家标准动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.681	茚虫威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.682	茵草敌	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 5 部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB23200.5-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.683	草除灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.68 4	莎稗磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.68 5	莎稗磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.68 6	莎稗磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.68 7	莠去津	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.68 8	莠去津	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.68 9	莠去津	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱— 质谱法测定粮谷及油 籽中酰胺类除草剂残 留量 GB23200.1-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.69 0	莠灭净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 1	莠灭净	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 2	莠灭净	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 3	萎锈灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 4	虫线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 5	虫线磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 6	虫螨畏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.69 7	虫螨畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.69 8	虫螨磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.69 9	虫螨磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.70 0	虫螨腈	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量测定方法气相色谱 -质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.70 1	虫酰肼	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.70 2	虱螨脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.70 3	蚜灭磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.70 4	蚜灭磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.70 5	蝇毒磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.70 6	蝇毒磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.70 7	蝇毒磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.70 8	蝇毒磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.70 9	螺甲螨酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 0	螺虫乙酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 1	螺虫乙酯-单-羟 基	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 2	螺虫乙酯-烯醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 3	螺虫乙酯-烯醇- 葡萄糖苷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 4	螺虫乙酯-酮基- 羟基	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 5	西玛津	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 6	西维因	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 7	西草净	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.71 8	辛硫磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.719	辛硫磷	食品安全国家标准水产品中有机磷类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.8-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.720	辛硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.721	速灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.722	速灭威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.723	速灭威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.724	速灭威	进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0134-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.725	速灭威	食品安全国家标准动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.10-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.72 6	速灭磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.72 7	速灭磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.72 8	速灭磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.72 9	速灭磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.73 0	邻苯基苯酚	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.73 1	酞菌酯	出口水果和蔬菜中敌 畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.73 2	酰噻磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.73 3	醚磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.73 4	醚苯磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.73 5	醚菊酯	进出口食品中生物苜 蓿菊酯、氟丙菊酯、 联苯菊酯等 28 种农药 残留量的检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2151-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.73 6	醚菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.73 7	醚菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.73 8	醚菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.739	醚菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.740	醚菌酯	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.741	醚菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.742	野麦畏	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.743	野麦畏	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 5 部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB23200.5-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.744	野麦畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.74 5	野麦畏	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.74 6	阿特拉通	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.74 7	阿维菌素	食品安全国家标准水 产品中阿维菌素和伊 维菌素多残留的测定 高效液相色谱法 GB29695-2013		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.74 8	阿维菌素	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.74 9	除线磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.75 0	除线磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.75 1	除草定	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.75 2	除草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.75 3	除草醚	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 2 部分：气相色谱- 质谱法测定稻谷及油 籽中二苯醚类除草剂 残留量 GB23200.2-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.75 4	除虫脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.75 5	除虫菊素 I	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.75 6	除虫菊素 II	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.75 7	霜脲氰	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.758	霜霉威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.759	霜霉威盐酸盐	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007(仅限特定委托方)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.760	霜霉威盐酸盐	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.761	顺式-氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.762	马拉氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.763	马拉硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.764	马拉硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.76 5	马拉硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.76 6	马拉硫磷	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.76 7	马拉硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.76 8	高效氟吡甲禾灵	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008 (仅 限特定委托方)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.76 9	高效氟氯氰菊酯	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.77 0	高效氟氯氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018 (仅 限食品安全监督抽 检任务)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.77 1	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.77 2	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.77 3	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.77 4	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018（ 仅限食品安全监督抽 检任务）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.77 5	麦草伏-甲酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.77 6	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准动 物性食品中拟除虫菊 酯类药物残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB31658.8-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.77 7	β-六六六	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.77 8	2,4-滴丙酸	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.77 9	乙霉威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.78 0	联苯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.78 1	磷化铝	粮食卫生标准的分析 方法 GB/T5009.36-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.78 2	杀虫环	大米中杀虫环残留量 的测定 GB/T5009.113-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.78 3	氟吡磺隆	出口植物源性食品中 氟吡磺隆和氟吡磺隆 残留量的测定液相色 谱-质谱/质谱法 SN/T5365-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.78 4	劳拉西洋	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.785	苯醚甲环唑	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.786	二嗪磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.787	林丹	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.788	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.789	乙硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.790	除草醚	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.791	噻螨酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.792	β-六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.793	甲霜灵	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.794	地虫硫磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.795	噁唑啉	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.796	联苯三唑醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.797	氟胺氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.798	丙环唑	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.799	克螨特	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.800	克百威	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.80 1	多菌灵	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.80 2	丁草胺	水果和蔬菜中多种农 药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.80 3	联苯三唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.80 4	亚胺硫磷	植物性食品中亚胺硫 磷残留量的测定 GB/T5009.131-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.80 5	三唑酮	植物性食品中三唑酮 残留量的测定 GB/T5009.126-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.80 6	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准蜂 蜜和蜂王浆中氟胺氰 菊酯残留量的测定气 相色谱法 GB31657.1-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.80 7	溴氰菊酯	植物性食品中氯氰菊 酯、氰戊菊酯和溴氰 菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.80 8	氧乐果	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.80 9	三唑酮	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.81 0	灭多威	植物性食品中氨基甲 酸酯类农药残留的测 定液相色谱-串联质 谱法 NY/T1679-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.81 1	啮虫酰胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.81 2	异菌脲	蔬菜中异菌脲残留量 的测定高效液相色谱 法 NY/T1277-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.81 3	抑草生	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.81 4	氟啶脲	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.81 5	灭草喹	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.81 6	粉唑醇	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.81 7	马拉硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.81 8	磷胺-2	出口粮谷中磷胺残留 量检验方法 SN0701-1997		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.81 9	啶唑脲	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.82 0	氟酰胺	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.82 1	百菌清	水果和蔬菜中多种农 药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.82 2	氯噻啉	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.82 3	霜霉威	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.82 4	乙硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.82 5	百菌清	黄瓜中百菌清残留量 的测定 GB/T5009.105-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.82 6	氟酰胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.82 7	甲氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.82 8	α -硫丹	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.82 9	噻菌灵	水果和蔬菜中多种农 药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 0	氯唑磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 1	禾草丹	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 2	喹禾灵	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留 量的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 3	溴螨酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 4	特乐酚	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留 量的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 5	氟环唑	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 6	茚虫威	食品安全国家标准茶 叶中 448 种农药及相 关化学品残留量的测 定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 7	稻丰散	水果和蔬菜中多种农 药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 8	多菌灵	水果、蔬菜中多菌灵 残留的测定高效液相 色谱法 GB/T23380-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.83 9	甲霜灵	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.84 0	甲萘威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.84 1	β-六六六	肉与肉制品六六六、 滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.84 2	磷胺-1	出口粮谷中磷胺残留 量检验方法 SN0701-1997		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.84 3	2-萘氧乙酸	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留 量的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.84 4	甲萘威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.84 5	甲胺磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.84 6	三唑酮	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.84 7	啞菌酯	蔬菜及水果中多菌灵 等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱 联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.84 8	环氧七氯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.84 9	甲硫威	出口食品中氨基甲酸 酯类农药残留量的测 定液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T2560-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.85 0	乙硫甲威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.85 1	δ-六六六	动物肌肉中 478 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB/T19650-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.852	联苯菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.853	苯醚甲环唑	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.854	乐果	动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20772-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.855	甲苯氟磺胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.856	双草醚	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.857	噻螨酮	梨果类、柑桔类水果中噻螨酮残留量的测定 GB/T5009.173-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.858	β -硫丹	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.859	除虫脲	植物性食品中除虫脲残留量的测定 GB/T5009.147-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.860	草甘膦	食品中草甘膦残留量测定 NY/T1096-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.861	多菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.862	利谷隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.863	稻瘟净	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.864	丙溴磷	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.865	呋虫胺	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.866	稻瘟灵	大米中稻瘟灵残留量的测定 GB/T5009.155-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.867	β-硫丹	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.868	氟氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.869	乐果	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.870	噻螨酮	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.871	狄氏剂	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.872	氟氰戊菊酯-2	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.873	七氯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.874	敌稗	大米中敌稗残留量的测定 GB/T5009.177-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.875	甲拌磷	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.876	六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第二法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.877	氟乐灵	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.878	啶硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.879	甲萘威	动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.880	四氯硝基苯	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.881	ε-六六六	动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T19650-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.882	氟氰戊菊酯-2	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.883	噻虫啉	出口植物源食品中 7 种烟碱类农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2073-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.884	氟硅唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.885	腈菌唑	水果中腈菌唑残留量的测定气相色谱法 NY/T1455-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.886	丁草胺	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.887	联苯菊酯	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.888	6-氯吡啶-2-羧酸	出口植物源性食品中三氯甲基吡啶及其代谢物的测定气相色谱-质谱/质谱法 SN/T5448-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.889	阿维菌素	食品安全国家标准水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定液相色谱法 GB23200.19-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.890	莠去津	食品中莠去津残留量的测定 GB/T5009.132-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.891	六氯苯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.892	甲霜灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.893	氟苯脲	蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.894	禾草丹	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.895	6-苄氨基嘌呤	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.89 6	杀螨酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.89 7	γ-六六六	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.89 8	杀铃脲	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.89 9	氟虫双酰胺	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 0	丁草胺	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 1	多杀菌素	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 2	氟磺胺草醚	大豆及谷物中氟磺胺 草醚残留量的测定 GB/T5009.130-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 3	丁草胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 4	抗蚜威	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 5	吡氟禾草灵和精 吡氟禾草灵	植物性食品中吡氟禾 草灵、精吡氟禾草灵 残留量的测定 GB/T5009.142-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 6	氟草烟	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 7	速灭磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 8	氟虫腈	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.90 9	双氟磺草胺	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.91 0	咪鲜胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.91 1	灭多威	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.912	保棉磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.913	久效磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.914	乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.915	乙酰甲胺磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.916	二嗪磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.917	亚胺硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.918	倍硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.919	地虫硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.920	杀扑磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.921	敌敌畏	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.922	杀螟硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.923	毒死蜱	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.924	氧乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.925	灭线磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.926	甲氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.927	氟氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.928	硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.929	七氯（环氧七氯）	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.930	三唑磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.931	三氯杀螨醇	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.932	丙溴磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.93 3	啶硫磷	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.93 4	哒螨灵	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.93 5	溴氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.93 6	γ -六六六	肉与肉制品六六六、 滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.93 7	丙线磷	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.93 8	恶唑禾草灵	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.93 9	灭虫威亚砷	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.94 0	硫丹 II	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.94 1	丁酰肼	食品安全国家标准食 品中丁酰肼残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB23200.32-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.94 2	甲胺磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.94 3	溴氰菊酯	出口植物源性食品中 多种菊酯残留量的检 测方法气相色谱-质 谱法 SN/T0217-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.94 4	灭多威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.94 5	甲硫威	植物性食品中氨基甲 酸酯类农药残留的测 定液相色谱-串联质 谱法 NY/T1679-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.94 6	腐霉利	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.94 7	丁基嘧啶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.94 8	氧乐果	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.94 9	氟虫脲	水果、蔬菜中杀铃脲 等七种苯甲酰脲类农 药残留量的测定高效 液相色谱法 NY/T1720-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 0	哒螨灵	进出口食品中哒螨灵 残留量的检测方法 SN/T2432-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 1	氟氯氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 2	稻丰散	粮食、水果和蔬菜中 有机磷农药测定的气 相色谱法 GB/T14553-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 3	甲霜灵和精甲霜 灵	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 4	丁基嘧啶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 5	水胺硫磷	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.95 6	噻菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药 残留量的测定高效液 相色谱法 NY/T1680-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.957	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.958	内吸磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.959	氟虫脲	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.960	精吡氟禾草灵	植物性食品中吡氟禾草灵、精吡氟禾草灵残留量的测定 GB/T 5009.142-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.961	联苯肼酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.962	吡蚜酮	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.963	甲胺磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.964	喹硫磷	大米和柑桔中喹硫磷残留量的测定 GB/T5009.112-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.965	氟虫腈	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 6	磺菌胺	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 7	滴滴涕	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第二法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 8	辛硫磷	植物性食品中辛硫磷 农药残留量的测定 GB/T5009.102-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.96 9	七氯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 0	久效磷	动物性食品中有机磷 农药多组分残留量的 测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 1	乙硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 2	o, p' -滴滴涕	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 3	氟氰戊菊酯-2	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 4	肟菌酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 5	乙酰甲胺磷	动物性食品中有机磷 农药多组分残留量的 测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 6	α-六六六	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 7	毒死蜱	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 8	α-氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.97 9	三唑酮	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 0	抑霉唑	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 1	狄氏剂	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 2	稻丰散	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 3	胺菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 4	对硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 5	噻螨酮	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 6	甲拌磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 7	狄氏剂	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 8	氯氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.98 9	碘苯腈	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.99 0	噻苯隆	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.99 1	禾草敌	大米中禾草敌残留量 的测定 GB/T5009.134-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.99 2	艾氏剂	粮食卫生标准的分析 方法 GB/T5009.36-2003 中 4.17		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.993	涕灭威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.994	吡虫啉	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.995	丙溴磷	进出口食品中丙溴磷残留量检测方法气相色谱法和气相色谱-质谱法 SN/T2234-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.996	地乐酚	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.997	硫丹 I	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.998	高效氯氟氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.999	敌百虫	水产品中敌百虫残留量的测定气相色谱法农业部 783 号公告 -3-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1000	涕灭威砒	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1001	磷胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1002	吡虫啉	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1003	异菌脲	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1004	苯硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1005	皮蝇磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1006	烯唑醇	梨中烯唑醇残留量的测定 GB/T5009.201-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1007	涕灭威	进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0134-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1008	溴硫磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.09	甲拌磷	动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T19650-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.10	硫丹 I	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.11	甲基吡啶磷	食品安全国家标准水产品中有机磷类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.8-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.12	高效氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.13	δ-六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.14	2,4,5-三氯苯氧乙酸(2,4,5-T)	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.15	2,4,5-涕丙酸	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.10.16	2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 17	2-(4-氯苯氧基) 丙酸(4-CPP)	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 18	2, 4-滴丁酯	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 4 部分：气相色谱- 质谱质谱法测定食品 中芳氧苯氧丙酸酯类 除草剂残留量 GB23200.4-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 19	2,4'-滴滴伊	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 20	2,4'-滴滴涕	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 21	2,4'-滴滴滴	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 22	2-甲-4-氯苯氧 基丁酸(MCPB)	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 23	2-甲-4-氯苯氧 基丙酸(MCPP)	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 24	3-羟基克百威	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 25	3-羟基克百威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 26	3-羟基克百威	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 27	4,4-二溴二苯甲 酮	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 28	4,4-二溴二苯甲 酮	蜂蜜中溴螨酯、4,4- 二溴二苯甲酮残留量 的测定方法气相色谱 /质谱法 GB/T18932.10-2002		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 29	4,4'-滴滴伊	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 30	丁硫克百威	食品安全国家标准茶 叶中 448 种农药及相 关化学品残留量的测 定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 31	4,4'-滴滴涕	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 32	4,4'-滴滴涕	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 33	4-氯苯氧乙酸	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 34	6-苄基腺嘌呤	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 35	a-六六六	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 36	a-硫丹	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 37	p, p' 一滴滴依	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 38	P, P' 一滴滴涕	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 39	p, p' 一滴滴滴	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 40	S-氰戊菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 41	S-氰戊菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018（ 仅限食品安全监督抽 检任务）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 42	Y-六六六	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 43	α -六六六	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 44	α -六六六	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 45	α -六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 46	α -六六六	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 47	α -六六六	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 48	α -硫丹	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 49	β -六六六	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1050	β -硫丹	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1051	β -硫丹	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1052	γ -六六六	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1053	γ -六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1054	丁草胺	大米中丁草胺残留量的测定 GB/T5009.164-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1055	α -氯氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1056	异丙甲草胺	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1057	苯丁锡	出口粮谷及油籽中苯丁锡残留量检验方法 SN0592-1996		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1058	三环唑	稻谷中三环唑残留量的测定 GB/T5009.115-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1059	水胺硫磷残留	柑桔中水胺硫磷残留量的测定 GB/T5009.109-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1060	杀螟硫磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1061	氟幼脲	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1062	甲萘威	粮、油、菜中甲萘威残留量的测定 GB/T5009.21-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1063	α -硫丹	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1064	丁草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1065	速灭威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T5009.104-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1066	异丙甲草胺	花生、大豆中异丙甲草胺残留量的测定 GB/T5009.174-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1067	溴虫腈	进出口食品中溴虫腈残留量检测方法 SN/T1986-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1068	2,4-滴丁酯	粮食中 2,4-滴丁酯残留量的测定 GB/T5009.165-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1069	甲基嘧啶磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1070	噻菌环胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1071	氟氰戊菊酯-1	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1072	狄氏剂	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1073	敌敌畏	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1074	丙炔氟草胺	食品安全国家标准食品中丙炔氟草胺残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1075	敌草快	粮谷中敌草快残留量的测定 GB/T5009.221-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1076	噁草酮	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1077	噻菌酯	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 78	氰戊菊酯	植物性食品中氯氰菊 酯、氰戊菊酯和溴氰 菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 79	灭线磷	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 80	狄氏剂	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 81	磺胺醋酐	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 82	烯酰吗啉	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 83	烯草酮	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 84	甲草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 85	特丁硫磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1086	甲基对硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1087	甲基硫环磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1088	甲拌磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1089	克线磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1090	特丁硫磷砒	出口植物源食品中特丁硫磷及其氧类似物（亚砒、砒）的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5445-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1091	井冈霉素	食品中井冈霉素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.74-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1092	特丁硫磷亚砒	出口植物源食品中特丁硫磷及其氧类似物（亚砒、砒）的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5445-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1093	磷胺	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 94	蝇毒磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 95	辛硫磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 96	马拉硫磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 97	异狄氏剂	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 98	三唑酮	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.10 99	狄氏剂	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 00	艾氏剂	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.01	溴氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.02	氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.03	氯菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.04	氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.05	氟胺氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.06	氟氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.07	异菌脲	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 08	七氯（环氧七氯）	粮食卫生标准的分析 方法 GB/T5009.36-2003 中 4.17		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 09	西玛津	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 10	艾氏剂	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 11	腐霉利	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 12	联苯菊酯	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 13	硫丹	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.11 14	啶虫脒	出口植物源食品中 7 种烟碱类农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2073-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1115	高效氯氟氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008	只做第 2 部分方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1116	甲萘威	肉与肉制品中甲萘威残留量的测定 GB/T20796-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1117	α -六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1118	联苯菊酯	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1119	α -六六六	动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T19650-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1120	哒螨灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1121	灭螨醌	出口食品中灭螨醌和羟基灭螨醌残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4066-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1122	δ -六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1123	灭蝇胺	蔬菜中灭蝇胺残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1725-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1124	氯吡脞	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.25	甲氰菊酯	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.26	甲胺磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.27	六氯苯	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.28	氯氰菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.29	辛硫磷	出口粮谷中敌百虫、辛硫磷残留量测定方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3769-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.30	马拉硫磷	食品安全国家标准水产品中有机磷类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.8-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.31	三氯杀螨醇	茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定 GB/T5009.176-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.32	倍硫磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.33	顺式氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.34	四聚乙醛	食品安全国家标准水产品中四聚乙醛残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.10-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.35	西玛津	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.36	三唑醇	进出口食品中三唑醇残留量的检测方法气相色谱-质谱法 SN/T2232-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.37	β-六六六	食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱质谱法 GB23200.86-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.38	七氯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.39	噻嗪酮	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.40	β-六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.41	克百威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T5009.104-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.42	氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.43	β-硫丹	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.44	嘧霉胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.45	阿维菌素	牛肝和牛肉中阿维菌素类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20748-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.46	双甲脒	蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定 GB/T5009.143-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.47	甲基立枯磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.48	腈苯唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.11.49	蝇毒磷	食品安全国家标准水产品中有机磷类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.8-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1150	西玛津	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1151	八氯二丙醚	进出口茶叶中八氯二丙醚残留量检测方法 气相色谱法 SN/T1774-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1152	咪草烟	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1153	噻嗪酮	粮食、蔬菜中噻嗪酮残留量的测定 GB/T5009.184-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1154	联苯菊酯	进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T1969-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1155	艾氏剂	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1156	赤霉酸(GA3)	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1157	吡虫啉	蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定 NY/T1275-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1158	甲萘威	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1159	溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1160	螺螨酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1161	禾草丹	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1162	甲氧咪草烟	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1163	速灭磷	粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T14553-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1164	氯吡脞	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1165	霜霉威	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1166	丁吡吗啉	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1167	百菌清	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1168	三氯杀螨砒	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1169	烯唑醇	出口水果中烯唑醇残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1114-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1170	丁噻隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1171	丙环唑	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1172	异稻瘟净	食品安全国家标准食品中异稻瘟净残留量的检测方法 GB23200.83-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1173	2-甲-4-氯苯氧乙酸(MCPA)	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1174	氟吡草酮	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1175	腈菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1176	灭幼脲	植物性食品中灭幼脲残留量的测定 GB/T5009.135-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1177	乙草胺	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1178	杀螟硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1179	磷化物	粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1180	啶虫脒	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1181	艾氏剂	水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1182	吡蚜酮	出口食品中吡蚜酮残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3860-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1183	丙草胺	食品安全国家标准粮谷和大豆中 11 种除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.24-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1184	氟丙菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1185	甲拌磷	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1186	百菌清	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1187	氟乐灵	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1188	三氟羧草醚	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1189	硫丹	水产品中硫丹残留量的测定气相色谱法 SC/T3039-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1190	杀螟丹	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1191	硫丹 II	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1192	α-六六六	食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱质谱法 GB23200.86-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1193	三唑醇	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1194	异柳磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1195	乙基多杀菌素 J	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1196	乙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1197	苯醚甲环唑	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1198	三氯杀螨醇	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1199	顺式-氯丹	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1200	氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1201	丙环唑	进出口食品中丙环唑残留量的检测方法 SN/T0519-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1202	氯氟吡氧乙酸	大米、蔬菜、水果中氯氟吡氧乙酸残留量的测定 GB/T22243-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1203	抑草磷	进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1204	联苯菊酯	食品安全国家标准动物性食品中拟除虫菊酯类药物残留量的测定气相色谱-质谱法 GB31658.8-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1205	三环唑	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1206	虱螨脲	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1207	除虫脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1720-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 08	甲基毒死蜱	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 09	毒死蜱	进出口食品中毒死蜱 残留量检测方法 SN/T2158-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 10	丙环唑	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 11	灭蝇胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 12	啉虫脒	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 13	虫酰肼	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 14	阿维菌素	食品安全国家标准食 品中阿维菌素残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 GB23200.20-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 15	涕灭威	花生仁、棉籽油、花 生油中涕灭威残留量 测定方法 GB/T14929.2-1994		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 16	敌百虫	动物肌肉中 461 种农 药及相关化学品残留 量的测定液相色谱- 串联质谱法 GB/T20772-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 17	甲氰菊酯	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 18	噻菌灵	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 19	甲胺磷	植物性食品中甲胺磷 和乙酰甲胺磷农药残 留量的测定 GB/T5009.103-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 20	艾氏剂	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 21	虫螨腈	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 22	吡虫啉	蔬菜中 334 种农药多 残留的测定气相色谱 质谱法和液相色谱质 谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 23	灭线磷	食品安全国家标准茶 叶中 448 种农药及相 关化学品残留量的测 定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 24	除虫脲	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 25	七氟菊酯	食品安全国家标准动 物性食品中拟除虫菊 酯类药物残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB31658.8-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 26	苯醚甲环唑	食品安全国家标准食 品中苯醚甲环唑残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.49-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 27	单甲脒	水果中单甲脒残留量 的测定 GB/T5009.160-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 28	硫线磷	进出口食品中硫线磷 残留量的检测方法 SN/T2147-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 29	丙草胺	水果和蔬菜中多种农 药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 30	丙环唑	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 31	马拉硫磷	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 32	氟甲腈	食品安全国家标准鸡 蛋中氟虫腈及其代谢 物残留量的测定液相 色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1233	噻草硫醚	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1234	氟啶脲	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1235	灭蚁灵	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1236	硝西泮	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1237	艾氏剂	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1238	氟铃脲	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1239	s-氰戊菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1240	丙线磷	出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法 SN/T3768-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.12 41	乙拌磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.12 42	杀虫双	大米中杀虫双残留量的测定 GB/T5009.114-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.12 43	氟磺胺草醚	出口水果蔬菜中脱落酸等 60 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.12 44	氟酰胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.12 45	甲基嘧啶磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.12 46	甲拌磷	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.12 47	δ-六六六	食品安全国家标准乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定气相色谱-质谱质谱法 GB23200.86-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.12 48	δ-六六六	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 49	δ-六六六	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 50	δ-六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 51	δ-六六六	出口水果和蔬菜中敌 畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 52	δ-六六六	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 53	δ-六六六	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 54	丁体六六六	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 55	丁氟螨酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 56	丁硫克百威	食品安全国家标准食 品中解草啉、莎稗磷、 二丙烯草胺等 110 种 农药残留量的测定气 相色谱-质谱法 GB23200.33-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 57	丁苯吗啉	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 58	丁苯草酮	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 3 部分：液相色谱- 质谱质谱法测定食品 中环己酮类除草剂残 留量 GB23200.3-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 59	丁草敌	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 5 部分：液相色谱- 质谱/质谱法测定食 品中硫代氨基甲酸酯 类除草剂残留量 GB23200.5-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 60	丁草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 61	丁草胺	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 62	丁草胺	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱- 质谱法测定粮谷及油 籽中酰胺类除草剂残 留量 GB23200.1-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 63	丁醚脲	市场监管总局关于发 布《凉拌菜中 1,2-丙 二醇和 1,3-丙二醇的 测定》等 6 项食品补 充检验方法的公告 (2020 年第 50 号)中 附件：水果、蔬菜中丁 醚脲的测定液相色谱 -质谱法 BJS202006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 64	丁香菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 65	七氟菊酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 66	七氯（环氧七氯）	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 67	三唑磷	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 68	三唑磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 69	三唑磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 70	三唑磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 71	三唑酮	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 72	三唑酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 73	三唑酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 74	三唑酮	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 75	三唑醇	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 76	三唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 77	三唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 78	三氟甲吡醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 79	三氟甲磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1280	三氟硝草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1281	三氟硝草醚	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 2 部分：气相色谱-质谱法测定稻谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB23200.2-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1282	三氯杀虫酯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1283	三氯杀螨砜	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1284	三氯杀螨砜	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1285	三氯杀螨砜	出口水果和蔬菜中敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1286	三氯杀螨醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1287	三氯杀螨醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1288	三氯甲基吡啶	出口植物源性食品中三氯甲基吡啶及其代谢物的测定气相色谱-质谱/质谱法 SN/T5448-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1289	三环唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1290	三甲苯草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1291	三甲苯草酮	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 3 部分：液相色谱-质谱质谱法测定食品中环己酮类除草剂残留量 GB23200.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1292	三硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 93	三硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 94	三硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 95	三羟基克百威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 96	丙嗪啉磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 97	丙氧喹啉	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 98	丙溴磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.12 99	丙溴磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 00	丙溴磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 01	丙溴磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 02	丙炔恶草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 03	丙炔氟草胺	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 04	丙炔氟草胺	出口水果和蔬菜中敌 畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 05	丙烯菊酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 06	丙环唑	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 07	丙环唑	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 08	丙环唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 09	丙环唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 10	丙硫多菌灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.11	丙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.12	丙硫磷	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.13	丙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.14	丙线磷	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.15	丙草胺	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 1 部分：气相色谱-质谱法测定粮食及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB23200.1-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.16	丙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 17	丙草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 18	丙草胺 (pretilachlor)	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 19	丙虫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 20	丰索磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 21	丰索磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 22	丰索磷砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 23	久效磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.24	久效磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.25	久效磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.26	乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.27	乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.28	乐果	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.29	乙丁氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.30	乙丁烯氟灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 31	乙体六六六	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 32	乙嘧硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 33	乙嘧硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 34	乙嘧硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 35	乙嘧硫磷	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 36	乙嘧酚	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 37	乙嘧酚磺酸酯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱— 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1338	乙噻酚磺酸酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1339	乙噻酚磺酸酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1340	乙基多杀菌素 L	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1341	乙基溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1342	乙基溴硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1343	乙拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1344	乙拌磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.45	乙拌磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.46	乙拌磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.47	乙拌磷亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.48	乙拌磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.49	乙拌磷砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.50	乙氧喹草黄	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.51	乙氧喹草黄	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1352	乙氧氟草醚	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 2 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB23200.2-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1353	乙氧氟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1354	乙氧氟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1355	乙氧氟草醚	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1356	乙氧磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1357	乙烯菌核利	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1358	乙烯菌核利	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1359	乙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1360	乙硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1361	乙硫磷	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1362	乙硫苯威	食品安全国家标准动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1363	乙羧氟草醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 64	乙羧氟草醚	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 2 部分：气相色谱- 质谱法测定稻谷及油 籽中二苯醚类除草剂 残留量 GB23200.2-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 65	乙草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 66	乙草胺	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 67	乙草胺	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱- 质谱法测定稻谷及油 籽中酰胺类除草剂残 留量 GB23200.1-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 68	乙虫腓	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 69	乙螨唑	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1370	乙螨唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1371	乙螨唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1372	乙酯杀螨醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1373	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1374	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1375	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1376	乙霉威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.77	乳氟禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.78	乳氟禾草灵	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 2 部分：气相色谱—质谱法测定粮食及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB23200.2-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.79	二嗪农	食品安全国家标准水产品中有机磷类农药残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB31656.8-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.80	二嗪农	出口水果和蔬菜中敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱—负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.81	二嗪磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.82	二嗪磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.83	二嗪磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 84	二嗪磷	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 85	二嗪磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 86	二溴磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 87	二甲吩草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 88	二甲吩草胺	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱- 质谱法测定稻谷及油 籽中酰胺类除草剂残 留量 GB23200.1-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 89	二甲戊乐灵	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 90	二甲戊灵	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.91	二甲戊灵	蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T1379-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.92	二甲戊灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.93	二甲戊灵	食品安全国家标准水产品中二甲戊灵残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB31656.9-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.94	二甲戊灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.95	二苯胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.96	五氟磺草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.13.97	五氯硝基苯	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 98	五氯硝基苯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.13 99	五氯硝基苯	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 00	五氯硝基苯	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 01	五氯苯胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 02	五氯苯酚	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 03	五氯酚	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 04	亚砷磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.05	亚胺唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.06	亚胺硫磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.07	亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.08	亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.09	亚胺硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.10	亚胺硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.11	代森锌	出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0711-2011 中 7.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.12	仲丁威	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.13	仲丁威	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.14	仲丁威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱—串联质谱法 NY/T1679-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.15	仲丁威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.16	仲丁威	食品安全国家标准植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—柱后衍生法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.17	仲丁威	进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱—质谱/质谱法 SN/T0134-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.14.18	仲丁威	出口食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 SN/T2560-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 19	仲丁威	食品安全国家标准动 物性食品中氨基甲酸 酯类杀虫剂残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 20	仲丁威	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 21	仲丁灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 22	伊维菌素	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 23	伏杀硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 24	伏杀硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 25	伏杀硫磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 26	伏杀硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 27	伏杀硫磷	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 28	伏杀硫磷	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 29	伐灭磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 30	伐灭磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 31	依维菌素	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1432	保棉磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1433	保棉磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1434	倍硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1435	倍硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1436	倍硫磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1437	倍硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱—质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1438	倍硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 39	倍硫磷	食品安全国家标准水 产品中有有机磷类药物 残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.8-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 40	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 41	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 42	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 43	倍硫磷亚砷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 44	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 45	倍硫磷砷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 46	倍硫磷砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 47	倍硫磷砒	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 48	倍硫磷砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 49	倍硫磷砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 50	克百威	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 —串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 51	克百威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱—柱后衍生 法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 52	克百威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1453	克百威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法 NY/T1679-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1454	克百威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1455	克百威	进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0134-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1456	克百威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1457	克百威	食品安全国家标准动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1458	克草敌	食品安全国家标准除草剂残留量检测方法第 5 部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB23200.5-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1459	克菌丹	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 60	八甲磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 61	七氯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 62	六氯苯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 63	六氯苯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 64	内吸磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 65	内吸磷	食品安全国家标准茶 叶中 448 种农药及相 关化学品残留量的测 定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 66	内吸磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1467	内吸磷-0	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1468	内吸磷-S	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1469	内吸磷-S-亚砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1470	内吸磷-S-砷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1471	去烷基氟拉西泮	动物源性食品中多种碱性药物残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2624-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1472	去甲基抗蚜威	食品安全国家标准动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1473	双氟磺草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1474	双炔酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1475	双炔酰菌胺	出口食品中双炔酰菌胺、噻唑菌胺、吡唑磺菌胺等多种酰胺类杀菌剂残留量的测定液相色谱—质谱/质谱法 SN/T5440-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1476	叶菌唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1477	吡丙醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1478	吡丙醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1479	吡唑啉磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1480	吡唑硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 81	吡唑草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 82	吡唑萘菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 83	吡唑醚菌酯	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008（仅 限特定委托方）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 84	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016（仅 限特定委托方）		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 85	吡唑醚菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 86	吡喃草酮	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 3 部分：液相色谱— 质谱质谱法测定食品 中环己酮类除草剂残 留量 GB23200.3-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 87	吡啶磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 88	吡啶菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 89	吡啶菌胺	出口食品中双炔酰菌 胺、噻唑菌胺、吡唑 磺菌胺等多种酰胺类 杀菌剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T5440-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 90	吡氟禾草灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 91	吡氟禾草灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 92	吡氟禾草灵	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 4 部分：气相色谱— 质谱质谱法测定食品 中芳氧苯氧丙酸酯类 除草剂残留量 GB23200.4-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 93	吡氟酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 94	吡草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 95	吡菌磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 96	吡菌磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 97	吡菌磷	出口水果和蔬菜中敌 畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱— 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 98	吡虫啉	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.14 99	吡螨胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 00	吡唑啉菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 01	吡唑啉菌胺	出口食品中双炔酰菌 胺、噻唑啉菌胺、吡 唑啉菌胺等多种酰胺 类杀菌剂残留量的测 定液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T5440-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 02	吡啶威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 03	吡草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 04	吡虫啉	食品安全国家标准食 品中烯啶虫胺、吡虫 啉等 20 种农药残留 量的测定液相色谱- 质谱/质谱法 GB23200.37-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 05	吡虫啉	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 06	咪唑菌酮	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 07	咪唑菌酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 08	咪唑菌酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 09	咪鲜胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 10	咪鲜胺	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 11	咪鲜胺-脱咪唑 甲酰胺基	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 12	咪鲜胺-脱氨基 咪唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 13	咯菌腈	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 14	咯菌腈	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 15	咯菌腈	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 16	哌草丹	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 17	哌草磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 18	哌草磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1519	哒嗪硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1520	哒嗪硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1521	哒嗪硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1522	哒螨灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1523	哒螨灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1524	哒螨灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1525	哒螨酮	出口水果和蔬菜中敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS—气相色谱—负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 26	唑啉磺草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 27	唑啉菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 28	唑啉菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 29	唑草酮	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱— 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 30	唑草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 31	唑菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 32	唑虫酰胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 33	唑螨酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 34	啶斑肟	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱— 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 35	啶氧菌酯	食品安全国家标准食 品中甲氧基丙烯酸酯 类杀菌剂残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中 附录 A		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 36	啶氧菌酯	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 37	啶氧菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 38	啶菌恶唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 39	啶虫脒	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 40	啶酰菌胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 41	啶酰菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 42	啶酰菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 43	啶草酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 44	啶氧灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 45	啶硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1546	啶硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1547	啶硫磷	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱—负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1548	啶螨醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1549	噻吡啶磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1550	噻草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1551	噻草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 52	噻草酸甲酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 53	噻啉磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 54	噻啉磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 55	噻啉肟草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 56	噻苯胺磺隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 57	噻菌环胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 58	噻菌环胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1559	噁菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1560	噁菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1561	噁菌酯	食品安全国家标准食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.54-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1562	噁菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1563	噁菌酯	食品安全国家标准食品中涕灭砒威、吡唑醚菌酯、噁菌酯等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1564	噁螨酯	出口水果和蔬菜中敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1565	嘧霉胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1566	嘧霉胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1567	嘧霉胺	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1568	噁唑禾草灵	食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 4 部分：气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量 GB23200.4-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1569	噁草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1570	噁草酮	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1571	噁虫威	进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T0134-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1572	噁霜灵	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1573	噻二唑	市场监管总局关于发布《动物源性食品中瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法和《动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测胶体金免疫层析法》等 9 项食品快速检测方法的公告(2023 年第 23 号)中附件:粮食加工品中噻二唑、苯并噻二唑、噻菌灵及福美双的测定 BJS202306		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1574	噻吩磺隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1575	噻唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1576	噻唑膦	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1577	噻唑菌胺	出口食品中双炔酰菌胺、噻唑菌胺、吡唑啉菌胺等多种酰胺类杀菌剂残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 SN/T5440-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1578	噻嗪酮	食品安全国家标准食品中涕灭威、吡唑啉菌酯、噻嗪酮等 65 种农药残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1579	噻嗪酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1580	噻氟菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1581	噻节因	出口水果和蔬菜中敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1582	噻苯隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1583	噻草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1584	噻虫嗪	食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱—质谱法 GB23200.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1585	噻虫嗪	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1586	噻螨酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1587	四氟醚唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1588	四氟醚唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1589	四氯硝基苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 90	四氯苯酞	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 91	四螨嗪	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 92	噻虫啉	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 93	噻虫嗪	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 94	噻虫嗪	出口植物源食品中 7 种烟碱类农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2073-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 95	丙溴磷	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 96	胺菊酯	动物肌肉中 478 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB/T19650-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 97	高效氟氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 98	噻草酮	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 3 部分：液相色谱- 质谱质谱法测定食品 中环己酮类除草剂残 留量 GB23200.3-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.15 99	噻菌灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 00	噻菌灵	出口水果中甲基硫菌 灵、硫菌灵、多菌灵、 苯菌灵、噻菌灵残留 量的检测方法高效液 相色谱法 SN/T0162-2011		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 01	噻菌灵	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件:粮食 加工品中噻二唑、苯 并噻二唑、噻菌灵及 福美双的测定 BJS202306		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 02	土菌灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1603	地毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1604	地胺磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1605	地虫硫磷	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1606	增效醚	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1607	多效唑	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1608	多效唑	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1609	溴氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1610	甲霜灵和精甲霜灵	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1611	吡虫啉	水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定高效液相色谱法 GB/T23379-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1612	增效醚	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1613	增效醚	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1614	对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1615	对氧磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1616	多杀霉素 A	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 17	多杀霉素 D	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 18	多菌灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 19	安硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 20	完灭硫磷砷	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 21	对氯苯氧乙酸 (4-CPA)	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱—质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 22	对硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 90 种有 机磷类农药及其代谢 物残留量的测定气相 色谱法 GB23200.116-2019	只做方 法二	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 23	对硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 24	对硫磷	出口水果和蔬菜中敌 敌畏、四氯硝基苯、 丙线磷等 88 种农药残 留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱- 负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 25	对硫磷	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 26	对羟基苯甲酸丙 酯	蜂王浆中苯甲酸、山 梨酸、对羟基苯甲酸 酯类检验方法液相色 谱法 SN/T1303-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 27	己唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 28	己唑醇	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 29	甲霜灵和精甲霜 灵	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 30	噻虫嗪	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 31	噻虫嗪	食品安全国家标准食 品中噻虫嗪及其代谢 物噻虫胺残留量的测 定液相色谱-质谱/质 谱法 GB23200.39-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 32	噻虫嗪	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 33	噻虫胺	食品安全国家标准食 品中噻虫嗪及其代谢 物噻虫胺残留量的测 定液相色谱-质谱/质 谱法 GB23200.39-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 34	噻虫胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 35	噻虫胺	出口植物源食品中 7 种烟碱类农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2073-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 36	噻虫胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 37	杀扑磷	粮食、水果和蔬菜中 有机磷农药测定的气 相色谱法 GB/T14553-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 38	2,4-D	蔬菜中 2、4-D 等 13 种除草剂多残留的测 定液相色谱质谱法 NY/T1434-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1639	噻嗪酮	茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1640	敌敌畏	食品安全国家标准水产品中有机磷类农药残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.8-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1641	溴氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1642	乙酰甲胺磷	植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 GB/T5009.103-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1643	甲拌磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1644	肟菌酯	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1645	地虫硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1646	地虫硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1647	地虫硫磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1648	硫线磷	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1649	己唑醇	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1650	巴毒磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1651	巴胺磷	食品安全国家标准水产品中有机磷类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31656.8-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1652	氰烯菌酯	DBS52/ 068-2022 食品安全地方标准 小麦中氰烯菌酯的测定		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1653	多菌灵	出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法高效液相色谱法 SN/T0162-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1654	氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 55	水胺硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 56	腐霉利	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 57	安硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 58	安硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 59	完灭硫磷	进出口食品中抑草 磷、毒死蜱、甲基毒 死蜱等 33 种有机磷农 药残留量的检测方法 SN/T2324-2009		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 60	氟草灵	出口水果蔬菜中脱落 酸等 60 种农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T4591-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 61	啶硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 62	除虫脲	食品安全国家标准食 品中除虫脲残留量的 测定液相色谱-质谱 法 GB23200.45-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 63	β-六六六	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 64	呋虫胺	出口植物源食品中 7 种烟碱类农药残留量 的测定液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2073-2022		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 65	多菌灵	蔬菜及水果中多菌灵 等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱 联用法 NY/T1453-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 66	庚烯磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 67	异丙净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 68	异丙威	食品安全国家标准植 物源性食品中 9 种氨 基甲酸酯类农药及其 代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生 法 GB23200.112—2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 69	异丙威	植物性食品中氨基甲 酸酯类农药残留量的 测定 GB/T5009.104-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1670	异丙威	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1671	甲拌磷砒	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1672	三唑磷	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1673	敌敌畏	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1674	呋虫胺	食品安全国家标准食品中呋虫胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB23200.51-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1675	异丙威	食品安全国家标准动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB31658.10-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1676	异丙威	植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法 NY/T1679-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1677	异丙威	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 3 部分		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 78	异丙威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 79	异丙威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 80	异丙甲草胺	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 81	异丙甲草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 82	异丙甲草胺	食品安全国家标准除 草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱— 质谱法测定粮谷及油 籽中酰胺类除草剂残 留量 GB23200.1-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 83	异丙甲草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 84	对硫磷	动物性食品中有机磷 农药多组分残留量的 测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.16 85	溴螨酯	水果和蔬菜中多种农 药残留量的测定 GB/T5009.218-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1686	β-六六六	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1687	异丙草胺	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1688	异丙隆	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1689	异噁草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱—质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1690	异恶唑草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1691	异恶唑草酮-二酮腈	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1692	异恶草酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱—质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1693	异柳磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1694	异狄氏剂	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1695	异狄氏剂	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1696	异稻瘟净	食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1697	鱼藤酮	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1698	乙草胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1699	异稻瘟净	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 00	异稻瘟净	粮食、水果和蔬菜中 有机磷农药测定的气 相色谱法 GB/T14553-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 01	异稻瘟净	粮谷中 486 种农药及 相关化学品残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 02	异稻瘟净	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 03	异稻瘟净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 04	异稻瘟净	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 05	异菌脲	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 9	农残	1.3. 9.17 06	异菌脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1707	异菌脲	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1708	恶唑磷	出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等 88 种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 SN/T4138-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1709	恶唑磷	食品安全国家标准植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 GB23200.116-2019	只做方法二	维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1710	恶唑禾草灵	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1711	甲基对硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1712	胺丙畏	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.1713	异狄氏剂	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.17.14	戊唑醇	粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20770-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.17.15	咪鲜胺	水果中咪鲜胺残留量的测定气相色谱法 NY/T1456-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.9	农残	1.3.9.17.16	啞菌酯	进出口水果和蔬菜中啞菌酯残留量检测方法气相色谱法 SN/T1976-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.1	叔丁基羟基茴香醚(BHA)	植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定高效液相色谱法 NY/T1602-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.2	二氧化硫	食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.3	咖啡因	食品工业用速溶茶 QB/T4067-2010 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.4	红曲红胺	食品安全国家标准食品中红曲色素的测定 GB5009.150-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.5	木糖醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.6	叔丁基对羟基茴香醚(BHA)	出口油脂中抗氧化剂的测定高效液相色谱法 SN/T1050-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.7	阿力甜	食品安全国家标准食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB5009.263-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.8	己二酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.9	酒石酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.10	4-己基间苯二酚	出口油脂中抗氧化剂的测定高效液相色谱法 SN/T1050-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.11	红曲素	食品安全国家标准食品中红曲色素的测定 GB5009.150-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.12	氧化钙	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.13	葡萄糖酸-δ-内酯	食品安全国家标准食品中葡萄糖酸-δ-内酯的测定 GB5009.276-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.14	2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)	植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定高效液相色谱法 NY/T1602-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.15	间苯二酚	市场监管总局关于发布《凉拌菜中 1,2-丙二醇和 1,3-丙二醇的测定》等 6 项食品补充检验方法的公告(2020 年第 50 号)中附件:小麦粉中间苯二酚的测定高效液相色谱法 BJS202009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.16	对羟基苯甲酸乙酯	蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法 SN/T1303-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.1 7	呈味核苷酸二钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.1 8	2,6-二叔丁基对 甲基苯酚(BHT)	出口油脂中抗氧化剂 的测定高效液相色谱 法 SN/T1050-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.1 9	环己基氨基磺酸 钠（甜蜜素）	进出口食品中环己基 氨基磺酸钠的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T1948-2007		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 0	没食子酸十二酯 (DG)	出口油脂中抗氧化剂 的测定高效液相色谱 法 SN/T1050-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 1	赤藓糖醇	食品安全国家标准食 品中木糖醇、山梨醇、 麦芽糖醇、赤藓糖醇 的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 2	没食子酸异戊酯 (IAG)	出口油脂中抗氧化剂 的测定高效液相色谱 法 SN/T1050-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 3	丙酸钠	食品安全国家标准食 品中丙酸钠、丙酸钙 的测定 GB5009.120-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 4	二氢香豆素	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件：饮料中香豆 素类化合物的检测 BJS202203		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 5	二氧化碳(气体 含量)	碳酸饮料(汽 水)GB/T10792-2008 中 6.2.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 6	藏花酸	食品安全国家标准食 品中栀子黄的测定 GB5009.149-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 7	丁二酸	食品安全国家标准食 品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 8	没食子酸辛酯 (OG)	出口油脂中抗氧化剂 的测定高效液相色谱 法 SN/T1050-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.2 9	丙酸钙	食品安全国家标准食 品中丙酸钠、丙酸钙 的测定 GB5009.120-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.3 0	阿斯巴甜	食品安全国家标准食 品中阿斯巴甜和阿力 甜的测定 GB5009.263-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.3 1	卡拉胶	市场监管总局关于发 布《畜肉中卡拉胶的 测定》食品补充检验 方法的公告(2018 年 第 10 号)中附件:畜肉 中卡拉胶的测定 (BJS201804)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.3 2	没食子酸丙酯 (PG)	出口油脂中抗氧化剂 的测定高效液相色谱 法 SN/T1050-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.3 3	叔丁基对苯二酚 (TBHQ)	食用植物油中叔丁基 对苯二酚(TBHQ)的测 定 GB/T21512-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.3 4	双乙酸钠	食品安全国家标准食 品中双乙酸钠的测定 GB5009.277-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.3 5	2,4,5-三羟基苯 丁酮(THBP)	出口油脂中抗氧化剂 的测定高效液相色谱 法 SN/T1050-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.3 6	叔丁基对苯二酚 (TBHQ)	出口油脂中抗氧化剂 的测定高效液相色谱 法 SN/T1050-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.3 7	柠檬酸	食品安全国家标准食 品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.3 8	叔丁基对苯二酚 (TBHQ)	食品安全国家标准食 品中 9 种抗氧化剂的 测定 GB5009.32-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.3 9	栀子黄	食品安全国家标准食 品中栀子黄的测定 GB5009.149-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.4 0	对羟基苯甲酸丙 酯	食品安全国家标准食 品中对羟基苯甲酸脂 类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.4 1	麦芽糖醇	食品安全国家标准食 品中木糖醇、山梨醇、 麦芽糖醇、赤藓糖醇 的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.4 2	苯甲酸	食品安全国家标准食 品中苯甲酸、山梨酸 和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.4 3	乙基香兰素	食品安全国家标准食 品中香兰素、甲基香 兰素、乙基香兰素和 香豆素的测定 GB5009.284-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.4 4	对羟基苯甲酸甲 酯	食品安全国家标准食 品中对羟基苯甲酸酯 类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.4 5	红曲红素	食品安全国家标准食 品中红曲色素的测定 GB5009.150-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.4 6	乙酰丙酸	食品安全国家标准食 品中乙酰丙酸的测定 GB5009.252-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.4 7	对羟基苯甲酸甲 酯	蜂王浆中苯甲酸、山 梨酸、对羟基苯甲酸 酯类检验方法液相色 谱法 SN/T1303-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.4 8	乙二胺四乙酸盐 总量	食品安全国家标准食 品中乙二胺四乙酸盐 的测定 GB5009.278-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.4 9	苹果酸	食品安全国家标准食 品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.5 0	日落黄	食品中的诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄 的含量检测高效液相 色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.5 1	香兰素	食品安全国家标准食 品中香兰素、甲基香 兰素、乙基香兰素和 香豆素的测定 GB5009.284-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.5 2	香豆素	食品安全国家标准食 品中香兰素、甲基香 兰素、乙基香兰素和 香豆素的测定 GB5009.284-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.5 3	二氧化碳	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.5 4	对羟基苯甲酸丁 酯	蜂王浆中苯甲酸、山 梨酸、对羟基苯甲酸 酯类检验方法液相色 谱法 SN/T1303-2003		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.5 5	甜菊糖苷	出口食品中天然甜味 剂甜菊糖苷、甜菊双 糖苷、甘草酸、甘草 次酸的测定高效液相 色谱法 SN/T3854-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.5 6	2,6-二叔丁基对 甲基苯酚(BHT)	食品安全国家标准食 品中 9 种抗氧化剂的 测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.5 7	2,6-二叔丁基对 甲基苯酚(BHT)	食品安全国家标准食 品中 9 种抗氧化剂的 测定 GB5009.32-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.58	3,3'-羰基双(7-二乙胺香豆素)	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：饮料中香豆素类化合物的检测 BJS202203		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.59	3-乙酰基-2,5-二甲基噻吩	市场监管总局关于发布《食品中对苯二甲酸二辛酯的测定》等 6 项食品补充检验方法和《食品中赭曲霉毒素 A 的快速检测胶体金免疫层析法》等 2 项食品快速检测方法的公告(2021 年第 2 号)中附件食品中 3-乙酰基-2,5-二甲基噻吩的测定 (BJS202106)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.60	7-乙氧基-4-甲基香豆素	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：饮料中香豆素类化合物的检测 BJS202203		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.61	7-甲基香豆素	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：饮料中香豆素类化合物的检测 BJS202203		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.62	7-甲氧基香豆素	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：饮料中香豆素类化合物的检测 BJS202203		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.6 3	γ -壬内酯	市场监管总局关于发 布《苦丁茶中孔雀石 绿的测定》等 8 项食 品补充检验方法的公 告(2022 年第 29 号) 中附件:椰子汁饮料 中 γ -壬内酯的测定 BJS202210		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.6 4	乙基香兰素	总局关于发布食品中 香兰素、甲基香兰素 和乙基香兰素的测定 等 2 项食品补充检验 方法的公告(2017 年 第 64 号)附件 1 食品 中香兰素、甲基香兰 素和乙基香兰素的测 定(BJS201705)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.6 5	乙基麦芽酚	总局关于发布食用植 物油中乙基麦芽酚的 测定食品补充检验方 法的公告(2017 年第 97 号)中附件食用植 物油中乙基麦芽酚的 测定(BJS201708)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.6 6	刚果红	市场监管总局关于发 布《土豆及其制品中 α -茄碱和 α -卡茄碱 的测定》等 2 项食品 补充检验方法的公告 (2018 年第 17 号)附 件 2:肉制品中刚果红 的测定(BJS201807)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.6 7	对羟基苯甲酸丁 酯	食品安全国家标准食 品中对羟基苯甲酸酯 类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.6 8	对羟基苯甲酸丙 酯	蜂王浆中苯甲酸、山 梨酸、对羟基苯甲酸 酯类检验方法液相色 谱法 SN/T1303-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.6 9	对羟基苯甲酸乙 酯	食品安全国家标准食 品中对羟基苯甲酸脂 类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 0	山梨醇	食品安全国家标准食 品中木糖醇、山梨醇、 麦芽糖醇、赤藓糖醇 的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 1	特丁基对苯二酚 (TBHQ)	植物油中叔丁基羟基 茴香醚(BHA)、2,6- 二叔丁基对甲酚 (BHT)和特丁基对苯 二酚(TBHQ)的测定高 效液相色谱法 NY/T1602-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 2	环香豆素	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件：饮料中香豆 素类化合物的检测 BJS202203		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 3	瓜尔胶	市场监管总局关于发 布《动物源性食品中 瓜尔胶的测定》等 10 项食品补充检验方法 和《动物源性食品中 甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法》 等 9 项食品快速检测 方法的公告(2023 年 第 23 号)中附件：动物 源性食品中瓜尔胶的 测定 BJS202301		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 4	醋硝香豆素	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件：饮料中香豆 素类化合物的检测 BJS202203		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 5	香兰素	总局关于发布食品中 香兰素、甲基香兰素 和乙基香兰素的测定 等 2 项食品补充检验 方法的公告(2017 年 第 64 号)附件 1 食品 中香兰素、甲基香兰 素和乙基香兰素的测 定(BJS201705)		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 6	香豆素	市场监管总局关于发 布《食品中爱德万甜 的测定》等 5 项食品 补充检验方法的公告 中附件：饮料中香豆 素类化合物的检测 BJS202203		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 7	去甲二氢愈创木 酸(NDGA)	出口油脂中抗氧化剂 的测定高效液相色谱 法 SN/T1050-2014		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 8	柠檬酸	葡萄酒、果酒通用分 析方法(含第 1 号修改 单)GB/T15038-2006 中 4.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.7 9	乙基麦芽酚	食品安全国家标准食 品中乙基麦芽酚的测 定 GB5009.250-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.8 0	没食子酸丙酯 (PG)	食品安全国家标准食 品中 9 种抗氧化剂的 测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.8 1	糖精钠	食品安全国家标准食 品中苯甲酸、山梨酸 和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.3	食品	1.3. 10	添加剂	1.3. 10.8 2	甲基香兰素	食品安全国家标准食 品中香兰素、甲基香 兰素、乙基香兰素和 香豆素的测定 GB5009.284-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.83	咖啡因	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.84	爱德万甜	市场监管总局关于发布《食品中爱德万甜的测定》等 5 项食品补充检验方法的公告中附件：食品中爱德万甜的测定 BJS202201		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.85	叔丁基对苯二酚(TBHQ)	食品中叔丁基对苯二酚的测定高效液相色谱法 GB/T21927-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.86	脱氢乙酸	食品安全国家标准食品中脱氢乙酸的测定 GB5009.121-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.87	藏花素	食品安全国家标准食品中栀子黄的测定 GB5009.149-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.88	4-氯苯氧乙酸钠	出口食品中对氯苯氧乙酸残留量的测定 SN/T3725-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.89	叔丁基对羟基茴香醚(BHA)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.90	甲基香兰素	总局关于发布食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定等 2 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 64 号)附件 1 食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定(BJS201705)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.91	2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚(Ionox-100)	出口油脂中抗氧化剂的测定高效液相色谱法 SN/T1050-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.92	偶氮甲酰胺	食品安全国家标准食品中偶氮甲酰胺的测定 GB5009.283-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.93	脱氢乙酸	食品中脱氢乙酸的测定高效液相色谱法 GB/T23377-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.94	咖啡因	食品安全国家标准饮料中咖啡因的测定 GB5009.139-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.95	富马酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品	1.3.10	添加剂	1.3.10.96	纽甜	食品安全国家标准食品中纽甜的测定 GB5009.247-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.1	跌落性能	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 6.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.2	酸度	纸、纸板和纸浆水抽提液酸度或碱度的测定 GB/T1545-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.3	容量偏差	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.4	尺寸偏差	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.5	垂直度	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.6	跌落性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.7	尺寸偏差	包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 BB/T0060-2012 中 5.3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.8	印刷图案附着性能	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T0025-2004 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.9	柔性测试	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.6.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.10	跌落性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.11	漏水性	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.12	耐寒性	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.13	高度	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.14	满口容量偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.15	热封强度	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.16	渗漏性能	纸碗 GB/T27591-2011 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.17	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定 GB31604.2-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.18	正反面	纸和纸板试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 GB/T450-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.19	垂直载压	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.6		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.20	耐压性能	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 6.11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.21	透光性能	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.22	耐沸水性能	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.23	甲醛迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品甲醛迁移量的测定 GB31604.48-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.24	厚度	塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法 GB/T6672-2001		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.25	润湿张力	塑料膜和片润湿张力的测定 GB/T14216-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.26	密封性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.27	质量偏差	包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 BB/T0060-2012 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.28	外观	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T4456-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.29	2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚 A)迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚 A)迁移量的测定 GB31604.10-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.30	亮度(白度)	纸、纸板和纸浆蓝光漫反射因数 D65 亮度的测定(漫射/垂直法, 室外日光条件) GB/T7974-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.31	印刷图案油墨附着力	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.3、色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T9286-1998		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.32	厚度偏差	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.33	可迁移性荧光增白剂	纸和纸板可迁移性荧光增白剂的测定 GB/T27741-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.34	含水率	一次性筷子第2部分： 竹筷 GB/T19790.2-2005 中 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.35	垂直度偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T1868-2004 中 6.4	只用于 聚酯 (PET) 无汽饮 料瓶 QB/T23 57-199 8	维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.36	容积偏差	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T18006.3-2020 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.37	封合强度	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T19741-2005 中附 录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.38	尺寸及公差	一次性筷子第2部分： 竹筷 GB/T19790.2-2005 中 6.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.39	干燥失重	食品安全国家标准食 品接触材料及制品树 脂干燥失重的测定 GB31604.3-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.40	拉伸强度和断裂 标称应变	普通用途双向拉伸聚 丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.41	拉断力及断裂伸 长率	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.5.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.42	挥发物	食品安全国家标准食 品接触材料及制品树 脂中挥发物的测定 GB31604.4-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.43	材料与食品接触 表面的微生物	液体食品保鲜包装用 纸基复合材料 GB/T18706-2008 中 7.5.3		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.44	标签标识	食品安全国家标准食 品接触材料及制品通 用安全要求 GB4806.1-2016 中 8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.45	漏水试验	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T18006.3-2020 中 6.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.46	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品接触材料及制品树 脂中灼烧残渣的测定 GB31604.6-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.47	纵横向	纸和纸板试样的采取 及试样纵横向、正反 面的测定 GB/T450-2008		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.48	耐压性	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.5.11		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.49	耐寒性	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.5.9		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.50	落球冲击破碎率	食品包装用聚氯乙烯 硬片、膜 GB/T15267-1994 中 5.5.4		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.51	袋的耐压性能	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T10004-2008 中 6.6.8		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.52	跌落试验	包装运输包装件跌落 试验方法 GB/T4857.5-1992		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.53	测试模板通过要 求	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.6.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.54	脱色试验	食品安全国家标准食 品接触材料及制品脱 色试验 GB31604.7-2016		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.55	热收缩率	普通用途双向拉伸聚 丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.7		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.56	定量	纸和纸板定量的测定 GB/T451.2-2002		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.57	剥离力	软质复合塑料材料剥 离力试验方法 GB/T8808-1988		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.58	容量刻度	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.4.1		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 1	其它	1.4. 1.59	厚度	纸和纸板厚度的测定 GB/T451.3-2002		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.1	其它	1.4.1.60	透湿量	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.1	异味	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.6.16.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.2	外观	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.3	尖端	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.2.2、玩具安全第 2 部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.4	感官	一次性筷子第 2 部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 中 6.4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.5	边缘	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.2.1、玩具安全第 2 部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.2	感官	1.4.2.6	外观	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.1	联苯	一次性筷子第 2 部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 中 附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.2	抑霉唑	一次性筷子第 2 部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 中 附录 B		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.3	1,1-二氯乙烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB31604.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.4	1,4-丁二醇迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品1,4-丁二醇迁移量的测定 GB31604.51-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.5	2,2'-二氨基二苯甲烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.6	2,4,5-三甲基苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.7	2,4'-二氨基二苯甲烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.8	2,4-二氨基甲苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.9	2,4-二甲基苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.10	2,6-二甲基苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.11	2-氨基-4-硝基甲苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.12	2-萘胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.13	3,3'-二氯联苯 胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.14	3,3'-二甲基 -4,4'-二氨基二 苯甲烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.15	3,3'-二甲基联 苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.16	3,3'-二甲氧基 联苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.17	4,4'-二氨基二 苯甲烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.18	4,4'-二氨基二 苯硫醚	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.19	4,4'-二氨基二 苯醚	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.20	4,4'-次甲基-双 -(2-氯苯胺)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.21	4-氨基联苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.22	4-氯邻甲苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.23	乙醛含量	瓶用聚对苯二甲酸乙 二酯(PET)树脂 GB/T17931-2018、塑 料瓶用聚对苯二甲酸 乙二酯(PET)树脂中 残留乙醛含量的测定 顶空气相色谱法 SH/T1817-2017		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.24	乙醛含量	聚对苯二甲酸乙二醇 酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T1868-2004 中 6.8	只用于 聚酯 (PET) 无汽饮 料瓶 QB/T23 57-199 8	维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.25	对氨基偶氮苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.26	对氯苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.27	对苯二胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.28	联苯胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机 构资质认定	1.4	食品相关 产品	1.4. 3	有害物 质	1.4. 3.29	芳香族伯胺迁移 量总量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品芳 香族伯胺迁移量的测 定 GB31604.52-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.30	苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.31	邻氨基偶氮甲苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.32	邻甲氧基苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.33	邻甲苯胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.34	间苯二胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.35	2,4-二氨基苯甲醚	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.3	有害物质	1.4.3.36	3-氨基对甲苯甲醚	食品安全国家标准食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB31604.52-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	元素	1.4.4.1	铅	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016	仅限特定委托方	维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	元素	1.4.4.2	砷迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷的测定和迁移量的测定 GB31604.38-2016	只做第二部分第一法、第三法	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	元素	1.4.4.3	砷迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016	只做第二部分第二法测定	维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	元素	1.4.4.4	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品接触材料及制品食品模拟物中重金属的测定 GB31604.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	元素	1.4.4.5	铅迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定 GB31604.34-2016	只做第二部分第一法、第三法、第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	元素	1.4.4.6	镉迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定 GB31604.24-2016	不做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.4	元素	1.4.4.7	镉迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016	只做第二部分第二法测定	维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.5	微生物	1.4.5.1	沙门氏菌	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.4	食品相关产品	1.4.5	微生物	1.4.5.2	大肠菌群	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 B		维持
2	产品质量检验	2.1	电子电气-通信	2.1.1	北斗卫星导航系统测量型接收机	2.1.1.1	时间特性	北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范 GB/T 39399-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.2	测量精度	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.3	天线相位中心一 致性	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.4	数据存储	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.5	1PPS 稳定度	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.6	接口与输出	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.7	结构与外观	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.8	安全防护	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.9	电磁兼容性	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.10	信号接收性能	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.11	可靠性	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.12	设置及显示	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.13	内部噪声水平	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.14	环境适应性	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.15	数据处理软件	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 1	北斗卫 星导航 系统测 量型接 收机	2.1. 1.16	电气	北斗卫星导航系统测 量型接收机通用规范 GB / T 39399-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 2	无绳电 话机	2.1. 2.1	防雷击	无绳电话机技术要求 和测试方法 GB/T 17113-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 2	无绳电 话机	2.1. 2.2	安全	无绳电话机技术要求 和测试方法 GB/T 17113-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 2	无绳电 话机	2.1. 2.3	供电	无绳电话机技术要求和测试方法 GB/T 17113-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 2	无绳电 话机	2.1. 2.4	基本功能	无绳电话机技术要求和测试方法 GB/T 17113-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.1	取机状态直流电阻	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.2	非线性失真度	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.3	挂机状态漏电流	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.4	平衡回损	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.5	通断电时最大声级	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.6	话机绳和手柄绳特性	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.7	振鸣	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.8	电磁兼容性	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.9	安全性能	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.10	功能	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.11	基本环境适应性	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.12	振铃特性	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.13	抗雷击	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	电子电气- 通信	2.1. 3	电话机	2.1. 3.14	拨号特性	自动电话机技术条件 GB/T 15279-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 1	原电池- 锂电池	2.2. 1.1	可合理预见的误 使用检验	原电池 第 4 部分:锂 电池的安全要求 GB 8897.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 1	原电池- 锂电池	2.2. 1.2	预期的使用检验	原电池 第 4 部分:锂 电池的安全要求 GB 8897.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 2	便携式 数字设 备用移 动电源	2.2. 2.1	自由跌落	信息技术 便携式数字 设备用移动电源通用 规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 2	便携式 数字设 备用移 动电源	2.2. 2.2	过载保护	信息技术 便携式数字 设备用移动电源通用 规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 2	便携式 数字设 备用移 动电源	2.2. 2.3	交流电源适应能 力	信息技术 便携式数字 设备用移动电源通用 规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 2	便携式 数字设 备用移 动电源	2.2. 2.4	容量保持能力	信息技术 便携式数字 设备用移动电源通用 规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 2	便携式 数字设 备用移 动电源	2.2. 2.5	抗扰度	信息技术 便携式数字 设备用移动电源通用 规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 2	便携式 数字设 备用移 动电源	2.2. 2.6	整机电气安全	信息技术 便携式数字 设备用移动电源通用 规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 2	便携式 数字设 备用移 动电源	2.2. 2.7	无线电骚扰	信息技术 便携式数字 设备用移动电源通用 规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 2	便携式 数字设 备用移 动电源	2.2. 2.8	有效输出容量	信息技术 便携式数字 设备用移动电源通用 规范 GB/T 35590-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.9	材料阻燃	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.10	温度循环	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.11	电池和电池组安全	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.12	直流电源适应能力	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.13	短路保护	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.14	纹波和杂讯	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.15	误操作	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.16	转换效率	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.17	过充电保护	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.18	过放电保护	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.19	高温充放电	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.20	循环寿命	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.21	受限制电源	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.22	振动	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.23	恒定湿热	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.24	碰撞	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.25	输出电压	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.26	限用物质的限量	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.2	便携式数字设备用移动电源	2.2.2.27	应力消除	信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 GB/T 35590-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.3	电动自行车用充电器	2.2.3.1	恒定湿热	电动自行车用充电器技术要求 GB/T 36944-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.2	恒定湿热	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.3	接地措施	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.4	标志、警示语和 说明书	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.5	标志、说明书、 包装、运输和贮 存	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.6	温升	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.7	电气强度	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.8	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.9	电源软线及输出 线	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.10	电源适应性	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.11	端子骚扰电压	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.12	耐热	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.13	谐波电流	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.14	超温保护	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.15	输入电流	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.16	输出接口安全性	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.17	针焰	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.18	防触电保护	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.19	防触电保护	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.20	高温	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.21	防水	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.22	30MHz~1000MHz 频段内的发射	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.23	内部布线	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.24	热失控	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.25	低温	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.26	低温	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.27	跌落	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.28	充电参数	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.29	振动	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.30	振动	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.31	发热	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.32	机械强度	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.33	发射	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.34	延时切断	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.35	熔断器	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.36	灼热丝	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.37	工作温度下的泄 漏电流	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.38	高温	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.39	垂直燃烧	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.40	外壳冲击	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.41	结构	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.42	电源连接和外部 软线	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.43	内部布线	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.44	耐热	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.45	泄漏电流	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.46	过充切断	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.47	延时切断	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.48	电气强度	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.49	接地有效性	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.50	爬电距离和电气 间隙	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.51	非正常工作	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.52	非正常工作	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.53	防异物侵入	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.54	抗扰度	电动自行车用充电器 技术要求 GB/T 36944-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 3	电动自 行车用 充电器	2.2. 3.55	结构	电动自行车用充电器 安全技术要求 GB 42296-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 4	原电池	2.2. 4.1	最小平均放电时 间规定值的计算 方法	原电池 第 1 部分：总 则 GB/T 8897.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 4	原电池	2.2. 4.2	尺寸	原电池 第 2 部分：外 形尺寸和电性能 GB/T 8897.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 4	原电池	2.2. 4.3	电池尺寸测量	原电池 第 1 部分：总 则 GB/T 8897.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 4	原电池	2.2. 4.4	极端抗接触压力	原电池 第 2 部分：外 形尺寸和电性能 GB/T 8897.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 4	原电池	2.2. 4.5	放电检验	原电池 第 1 部分：总 则 GB/T 8897.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 4	原电池	2.2. 4.6	开路电压检验	原电池 第 1 部分：总 则 GB/T 8897.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 4	原电池	2.2. 4.7	放电性能/最小 平均放电时间的 符合性检验	原电池 第 1 部分：总 则 GB/T 8897.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 4	原电池	2.2. 4.8	泄漏与变形	原电池 第 2 部分：外 形尺寸和电性能 GB/T 8897.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 4	原电池	2.2. 4.9	开路电压	原电池 第 2 部分：外 形尺寸和电性能 GB/T 8897.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 4	原电池	2.2. 4.10	泄漏和变形检验	原电池 第 1 部分：总 则 GB/T 8897.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 4	原电池	2.2. 4.11	放电性能（MAD 的 符合性）	原电池 第 2 部分：外 形尺寸和电性能 GB/T 8897.2-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.1	2h 率额定容量	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.2	低温放电容量	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.3	发热	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.4	外形尺寸	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.5	大电流放电性能	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.6	对触及带电部件的防护	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.7	工作温度下的泄漏电流和电气强度	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.8	布线	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.9	循环寿命	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.10	机械强度	电动自行车用蓄电池及充电器 第 1 部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.11	极性	电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.12	组合一致性	电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.13	耐振动性能	电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.14	荷电保持能力	电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.5	电动自行车用蓄电池及充电器-密封铅酸蓄电池及充电器	2.2.5.15	输入功率和电流、空载直流输出电压	电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器 QB/T 2947.1-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 5	电动自行车用 蓄电池及充电器-密封 铅酸蓄 电池及充电器	2.2. 5.16	输入、输出线及 插头	电动自行车用蓄电池 及充电器 第1部分： 密封铅酸蓄电池及充 电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 5	电动自行车用 蓄电池及充电器-密封 铅酸蓄 电池及充电器	2.2. 5.17	过充电性能	电动自行车用蓄电池 及充电器 第1部分： 密封铅酸蓄电池及充 电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 5	电动自行车用 蓄电池及充电器-密封 铅酸蓄 电池及充电器	2.2. 5.18	过放电性能	电动自行车用蓄电池 及充电器 第1部分： 密封铅酸蓄电池及充 电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 5	电动自行车用 蓄电池及充电器-密封 铅酸蓄 电池及充电器	2.2. 5.19	过载保护	电动自行车用蓄电池 及充电器 第1部分： 密封铅酸蓄电池及充 电器 QB/T 2947.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 6	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	2.2. 6.1	27 分钟率放电	通用阀控式铅酸蓄电 池 第1部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 6	通用阀 控式铅 酸蓄电 池	2.2. 6.2	容量	通用阀控式铅酸蓄电 池 第1部分：技术条 件 GB/T 19639.1-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.6	通用阀控式铅酸蓄电池	2.2.6.3	最大放电电流	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.6	通用阀控式铅酸蓄电池	2.2.6.4	端子	通用阀控式铅酸蓄电池 第 2 部分：规格型号 GB/T 19639.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.6	通用阀控式铅酸蓄电池	2.2.6.5	耐冲击性能	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.6	通用阀控式铅酸蓄电池	2.2.6.6	耐振动性能	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.6	通用阀控式铅酸蓄电池	2.2.6.7	蓄电池外形结构及尺寸	通用阀控式铅酸蓄电池 第 2 部分：规格型号 GB/T 19639.2-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.6	通用阀控式铅酸蓄电池	2.2.6.8	蓄电池外观、型号、尺寸和极性检查	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.6	通用阀控式铅酸蓄电池	2.2.6.9	过放电	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.6	通用阀控式铅酸蓄电池	2.2.6.10	安全性	通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19639.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.7	蜂窝电话用金属氢化物镍电池	2.2.7.1	贮存	蜂窝电话用金属氢化物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.7	蜂窝电话用金属氢化物镍电池	2.2.7.2	过充电性能	蜂窝电话用金属氢化物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.7	蜂窝电话用金属氢化物镍电池	2.2.7.3	循环寿命	蜂窝电话用金属氢化物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.7	蜂窝电话用金属氢化物镍电池	2.2.7.4	放电性能	蜂窝电话用金属氢化物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.7	蜂窝电话用金属氢化物镍电池	2.2.7.5	快速充电性能	蜂窝电话用金属氢化物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.7	蜂窝电话用金属氢化物镍电池	2.2.7.6	短路保护	蜂窝电话用金属氢化物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.7	蜂窝电话用金属氢化物镍电池	2.2.7.7	环境适应性	蜂窝电话用金属氢化物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.7	蜂窝电话用金属氢化物镍电池	2.2.7.8	荷电保持能力	蜂窝电话用金属氢化物镍电池总规范 GB/T 18288-2000		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.1	壳体承受压力	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.2	壳体阻燃性	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.3	外部短路	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.4	强制放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.5	循环寿命	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.6	挤压	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.7	振动	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.8	放电过流保护	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.9	模制壳体应力	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.10	过充电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.11	长期贮存后荷电恢复能力	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.12	静电放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.13	高低温冲击	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.14	高温放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.15	自由跌落	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.16	I2(A) 放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.17	2I2(A) 放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.18	浸水	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.19	过充电保护	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.20	低温放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.8	电动自行车用锂离子蓄电池	2.2.8.21	机械冲击	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 8	电动自 行车用 锂离子 蓄电池	2.2. 8.22	短路保护	电动自行车用锂离子 蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 8	电动自 行车用 锂离子 蓄电池	2.2. 8.23	内阻	电动自行车用锂离子 蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 8	电动自 行车用 锂离子 蓄电池	2.2. 8.24	荷电保持能力及 荷电恢复能力	电动自行车用锂离子 蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 8	电动自 行车用 锂离子 蓄电池	2.2. 8.25	过放电保护	电动自行车用锂离子 蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 8	电动自 行车用 锂离子 蓄电池	2.2. 8.26	外形尺寸	电动自行车用锂离子 蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 8	电动自 行车用 锂离子 蓄电池	2.2. 8.27	低气压	电动自行车用锂离子 蓄电池 GB/T 36972-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 9	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车用锂 离子电 池	2.2. 9.1	安全性	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 9	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车用锂 离子电 池	2.2. 9.2	机械可靠性试验	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 9	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车用锂 离子电 池	2.2. 9.3	环境可靠性	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 9	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车用锂 离子电 池	2.2. 9.4	电性能	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.1	挤压试验（模块）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.2	高温充放电性能 试验（单体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.3	加热试验（单体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.4	外形尺寸和质量 测量（单体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.5	外形尺寸和质量 测量（模块）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.6	循环性能试验 （单体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.10	电力储能用锂离子电池	2.2.10.7	循环性能试验（模块）	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.10	电力储能用锂离子电池	2.2.10.8	极性检测（模块）	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.10	电力储能用锂离子电池	2.2.10.9	盐雾与高温高湿试验（模块）	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.10	电力储能用锂离子电池	2.2.10.10	短路试验（单体）	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.10	电力储能用锂离子电池	2.2.10.11	短路试验（模块）	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.10	电力储能用锂离子电池	2.2.10.12	绝缘性能试验（模块）	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.10	电力储能用锂离子电池	2.2.10.13	绝缘性能试验（电池簇）	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.10	电力储能用锂离子电池	2.2.10.14	耐压性能试验（模块）	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.10	电力储能用锂离子电池	2.2.10.15	初始充放电能量试验（电池簇）	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.10	电力储能用锂离子电池	2.2.10.16	储存性能试验（模块）	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.1 7	储存性能试验 （单体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.1 8	极性检测（单体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.1 9	倍率充放电性能 试验（模块）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.2 0	耐压性能试验 （电池簇）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.2 1	能量保持与能量 恢复能力试验 （单体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.2 2	过充电试验（单 体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.2 3	倍率充放电性能 试验（单体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.2 4	低温充放电性能 试验（模块）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.2 5	低温充放电性能 试验（单体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.2 6	过放电试验（模 块）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.2 7	挤压试验（单体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.2 8	能量保持与能量 恢复能力试验 （模块）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.2 9	跌落试验（单体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.3 0	跌落试验（模块）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.3 1	过充电试验（模 块）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.3 2	过放电试验（单 体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.3 3	高温充放电性能 试验（模块）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.3 4	初始充放电能量 试验（模块）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.3 5	初始充放电能量 试验（单体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 10	电力储 能用锂 离子电 池	2.2. 10.3 6	低气压试验（单 体）	电力储能用锂离子电 池 GB/T 36276-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.11	摩托车用铅酸蓄电池	2.2.11.1	极性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.11	摩托车用铅酸蓄电池	2.2.11.2	安全性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.11	摩托车用铅酸蓄电池	2.2.11.3	电解液保持能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.11	摩托车用铅酸蓄电池	2.2.11.4	容量	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.11	摩托车用铅酸蓄电池	2.2.11.5	低温起动能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.11	摩托车用铅酸蓄电池	2.2.11.6	耐振动性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.1	挤压（电池）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.2	过压充电保护	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.3	过压充电（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.4	过流充电保护	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.5	强制放电（电池）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.6	振动（电池）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.7	振动（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.8	欠压放电保护	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.9	欠压放电（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.10	洗涤（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 12	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 12.1 1	温度循环（电池）	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全要求 GB 31241-2014	仅限特 定委托 方	维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 12	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 12.1 2	温度循环（电池 组）	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全要求 GB 31241-2014	仅限特 定委托 方	维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 12	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 12.1 3	热滥用（电池）	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全要求 GB 31241-2014	仅限特 定委托 方	维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 12	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 12.1 4	燃烧喷射（电池）	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全要求 GB 31241-2014	仅限特 定委托 方	维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 12	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 12.1 5	电池样品容量测 试	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全要求 GB 31241-2014	仅限特 定委托 方	维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 12	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 12.1 6	短路保护	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全要求 GB 31241-2014	仅限特 定委托 方	维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 12	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 12.1 7	跌落（电池）	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全要求 GB 31241-2014	仅限特 定委托 方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.18	跌落（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.19	过充电（电池）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.20	低气压（电池）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.21	低气压（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.22	加速度冲击（电池）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.23	加速度冲击（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.24	反向充电（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.25	外部短路（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.26	常温外部短路（电池）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.27	应力消除（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.28	过流充电（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.29	过载（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.30	重物冲击（电池）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.31	阻燃要求（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.3.2	静电放电（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.3.3	高温使用（电池组）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	2.2.12.3.4	高温外部短路（电池）	便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 GB 31241-2014	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.13	镉镍电池	2.2.13.1	尺寸	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第1部分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.13	镉镍电池	2.2.13.2	放电性能	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第1部分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.13	镉镍电池	2.2.13.3	耐久性	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第1部分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.13	镉镍电池	2.2.13.4	过充电	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第1部分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.1	信息与警告标记 的存在与耐久性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.2	充放循环耐久性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.3	外形尺寸	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.4	容量性能	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.5	抗机械破损能力	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.6	热失控敏感性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.7	短路电流与直流 内阻	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.8	端电压的均衡性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.9	耐高电流能力	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.1 0	荷电保持性能	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.1 1	外观、质量	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.1 2	60℃浮充耐久性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.1 3	低温敏感性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.1 4	极性	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.1 5	再充电性能	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 14	固定型 阀控密 封式铅 酸蓄电 池	2.2. 14.1 6	单格间的连接性 能	固定型阀控式铅酸蓄 电池 第 1 部分：技术 条件 GB/T 19638.1-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.14	固定型阀控密封式铅酸蓄电池	2.2.14.17	材料的阻燃能力	固定型阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.14	固定型阀控密封式铅酸蓄电池	2.2.14.18	40℃浮充耐久性	固定型阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.15	金属氢化物镍电池	2.2.15.1	内阻	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 2 部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.15	金属氢化物镍电池	2.2.15.2	尺寸	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 2 部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.15	金属氢化物镍电池	2.2.15.3	放电性能	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 2 部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.15	金属氢化物镍电池	2.2.15.4	耐久性	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 2 部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.15	金属氢化物镍电池	2.2.15.5	荷电（容量）保持能力	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 2 部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.15	金属氢化物镍电池	2.2.15.6	过充电	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第 2 部分：金属氢化物镍电池 GB/T 22084.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.16	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.2.16.1	2hr 容量试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.16	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.2.16.2	低温容量试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.16	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.2.16.3	大电流放电试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.16	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.2.16.4	安全性试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.16	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2.2.16.5	容量保存率试验	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 16	电动助力 车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.2. 16.6	寿命可靠性试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部 分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 16	电动助力 车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.2. 16.7	尺寸检查	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部 分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 16	电动助力 车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.2. 16.8	循环寿命试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部 分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 16	电动助力 车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.2. 16.9	快速充电能力试 验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部 分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 16	电动助力 车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.2. 16.1 0	恒功率放电能力 试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部 分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 16	电动助力 车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.2. 16.1 1	耐振动能力试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部 分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 16	电动助力 车用 阀控式 铅酸蓄 电池	2.2. 16.1 2	能量密度试验	电动助力车用阀控式 铅酸蓄电池 第 1 部 分：技术条件 GB/T 22199.1-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电器-锂离子蓄 电池及充电器	2.2. 17.1	电性能	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电器-锂离子蓄 电池及充电器	2.2. 17.2	发热	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电器-锂离子蓄 电池及充电器	2.2. 17.3	外观、极性标志、 外形尺寸、重量、 标志和代号	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电器-锂离子蓄 电池及充电器	2.2. 17.4	安全性	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电器-锂离子蓄 电池及充电器	2.2. 17.5	对触及带电部件 的防护	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电器-锂离子蓄 电池及充电器	2.2. 17.6	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电器-锂离子蓄 电池及充电器	2.2. 17.7	布线	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电器-锂离子蓄 电池及充电器	2.2. 17.8	循环寿命	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电器-锂离子蓄 电池及充电器	2.2. 17.9	机械强度	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电器-锂离子蓄 电池及充电器	2.2. 17.1 0	耐振动	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电 器-锂离子蓄电 池及充电器	2.2. 17.1 1	荷电保持能力	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电 器-锂离子蓄电 池及充电器	2.2. 17.1 2	输入功率和电 流、空载直流输 出电压	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电 器-锂离子蓄电 池及充电器	2.2. 17.1 3	输入、输出线及 插头	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 17	电动自行车用 蓄电池及充电 器-锂离子蓄电 池及充电器	2.2. 17.1 4	过载保护	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 3 部分： 锂离子蓄电池及充电 器 QB/T 2947.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 18	移动电话用锂离 子蓄电池及蓄电 池组	2.2. 18.1	安全性能	移动电话用锂离子蓄 电池及蓄电池组总规 范 GB/T 18287-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.18	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组	2.2.18.2	环境适应性	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.18	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组	2.2.18.3	外观及尺寸	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.18	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组	2.2.18.4	安全保护性能	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.18	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组	2.2.18.5	电性能	移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 GB/T 18287-2013		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.19	固定式电子设备用锂离子蓄电池和电池组	2.2.19.1	温度循环（电池）	固定式电子设备用锂离子蓄电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.19	固定式电子设备用锂离子蓄电池和电池组	2.2.19.2	温度循环（电池组）	固定式电子设备用锂离子蓄电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.19	固定式电子设备用锂离子蓄电池和电池组	2.2.19.3	强制放电	固定式电子设备用锂离子蓄电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.4	重物冲击/挤压 （电池）	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.5	系统安全	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.6	静电放电	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.7	过压充电控制	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.8	低气压（电池）	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.9	加速度冲击（电 池）	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.1 0	加速度冲击（电 池组）	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.1 1	振动（电池）	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.1 2	振动（电池组）	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.1 3	标识和警示说明	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.1 4	欠压放电控制	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.1 5	热滥用（电池）	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.1 6	电池样品容量测 试	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.1 7	短路控制	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.19	固定式电子设备用锂离子电池和电池组	2.2.19.18	跌落（电池）	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.19	固定式电子设备用锂离子电池和电池组	2.2.19.19	跌落（电池组）	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.19	固定式电子设备用锂离子电池和电池组	2.2.19.20	过充电	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.19	固定式电子设备用锂离子电池和电池组	2.2.19.21	过流充电控制	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.19	固定式电子设备用锂离子电池和电池组	2.2.19.22	过热控制	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.19	固定式电子设备用锂离子电池和电池组	2.2.19.23	过载控制	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.19	固定式电子设备用锂离子电池和电池组	2.2.19.24	反向充电	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 19	固定式 电子设 备用锂 离子电 池和电 池组	2.2. 19.2 5	高温外部短路	固定式电子设备用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 40165-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 20	电动道 路车辆 用锂离 子蓄电 池	2.2. 20.1	20℃放电容量	电动道路车辆用锂离 子蓄电池 GB/Z 18333.1-2001	只测 10kW 以 下	维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 20	电动道 路车辆 用锂离 子蓄电 池	2.2. 20.2	20℃高倍率放 电容量	电动道路车辆用锂离 子蓄电池 GB/Z 18333.1-2001	只测 10kW 以 下	维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 20	电动道 路车辆 用锂离 子蓄电 池	2.2. 20.3	-18℃放电容量	电动道路车辆用锂离 子蓄电池 GB/Z 18333.1-2001	只测 10kW 以 下	维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 20	电动道 路车辆 用锂离 子蓄电 池	2.2. 20.4	50℃放电容量	电动道路车辆用锂离 子蓄电池 GB/Z 18333.1-2001	只测 10kW 以 下	维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 21	起动用 铅酸蓄 电池	2.2. 21.1	低温起动能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 21	起动用 铅酸蓄 电池	2.2. 21.2	干式荷电（或湿 式荷电）蓄电池 起动能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 21	起动用 铅酸蓄 电池	2.2. 21.3	极性标识	起动用铅酸蓄电池 第 2 部分：产品品种 规格和端子尺寸、标 记 GB/T 5008.2-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 21	起动用 铅酸蓄 电池	2.2. 21.4	电解液保持能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 21	起动用 铅酸蓄 电池	2.2. 21.5	耐振动性能	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 21	起动用 铅酸蓄 电池	2.2. 21.6	蓄电池型号、尺 寸、端子尺寸和 极性检验	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 21	起动用 铅酸蓄 电池	2.2. 21.7	充电接受能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 21	起动用 铅酸蓄 电池	2.2. 21.8	容量	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 21	起动用 铅酸蓄 电池	2.2. 21.9	荷电保持能力	起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 和试验方法 GB/T 5008.1-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 22	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.1	低气压（电池）	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 22	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.2	外部短路	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 22	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.3	振动（电池组）	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 22	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.4	过充电	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 22	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.5	过载	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 22	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.6	过压充电	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 22	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.7	加速度冲击（电 池）	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 22	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.8	盐雾	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 22	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.9	应力消除	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 22	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.1 0	热滥用	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 22	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.1 1	重物冲击/挤压	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.22	平衡车用锂离子电池和电池组	2.2.22.12	电池容量测试	平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.22	平衡车用锂离子电池和电池组	2.2.22.13	反向充电	平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.22	平衡车用锂离子电池和电池组	2.2.22.14	欠压放电	平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.22	平衡车用锂离子电池和电池组	2.2.22.15	单节电池过压控制	平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.22	平衡车用锂离子电池和电池组	2.2.22.16	阻燃	平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.22	平衡车用锂离子电池和电池组	2.2.22.17	标识和警示说明	平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.22	平衡车用锂离子电池和电池组	2.2.22.18	振动（电池）	平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.22	平衡车用锂离子电池和电池组	2.2.22.19	跌落（电池组）	平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.2 0	加速度冲击（电 池组）	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.2 1	温度循环（电池）	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.2 2	跌落（电池）	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.2 3	过流充电	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.2 4	高温使用	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.2 5	温度循环（电池 组）	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.2 6	燃烧喷射	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	平衡车 用锂离子 电池和电 池组	2.2. 22.2 7	浸水	平衡车用锂离子电池 和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.22	平衡车用锂离子电池和电池组	2.2.22.28	高温外部短路	平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.22	平衡车用锂离子电池和电池组	2.2.22.29	低气压（电池组）	平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.22	平衡车用锂离子电池和电池组	2.2.22.30	强制放电	平衡车用锂离子电池和电池组 安全要求 GB/T 40559-2021		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.23	电动汽车用动力蓄电池系统	2.2.23.1	机械强度试验	电动汽车用动力蓄电池系统通用要求 QC/T 1023-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.23	电动汽车用动力蓄电池系统	2.2.23.2	环境适应性试验	电动汽车用动力蓄电池系统通用要求 QC/T 1023-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.23	电动汽车用动力蓄电池系统	2.2.23.3	电气性能试验	电动汽车用动力蓄电池系统通用要求 QC/T 1023-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.23	电动汽车用动力蓄电池系统	2.2.23.4	安全性试验	电动汽车用动力蓄电池系统通用要求 QC/T 1023-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.23	电动汽车用动力蓄电池系统	2.2.23.5	动力蓄电池包充电	电动汽车用动力蓄电池系统通用要求 QC/T 1023-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.24	电动汽车用动力蓄电池箱	2.2.24.1	外观与尺寸检验	电动汽车用动力蓄电池箱通用要求 QC/T 989-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 24	电动汽 车用动 力蓄电 池箱	2.2. 24.2	机械强度试验	电动汽车用动力蓄电 池箱通用要求 QC/T 989-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 24	电动汽 车用动 力蓄电 池箱	2.2. 24.3	蓄电池箱体表面 防护试验	电动汽车用动力蓄电 池箱通用要求 QC/T 989-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 24	电动汽 车用动 力蓄电 池箱	2.2. 24.4	安全性试验	电动汽车用动力蓄电 池箱通用要求 QC/T 989-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 25	电池	2.2. 25.1	镉、铅含量的测 定 火焰原子吸收 光谱法 FAAS	电池中汞、镉、铅含 量的测定 GB/T 20155-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 25	电池	2.2. 25.2	汞含量的测定 原 子荧光光谱法 AFS	电池中汞、镉、铅含 量的测定 GB/T 20155-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 25	电池	2.2. 25.3	镉、铅含量的测 定 电感耦合等离 子体原子发射光 谱法 ICP-AES	电池中汞、镉、铅含 量的测定 GB/T 20155-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 26	电动汽 车用动 力蓄电 池	2.2. 26.1	过温保护	电动汽车用动力蓄电 池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 26	电动汽 车用动 力蓄电 池	2.2. 26.2	湿热循环	电动汽车用动力蓄电 池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 26	电动汽 车用动 力蓄电 池	2.2. 26.3	温度循环	电动汽车用动力蓄电 池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 26	电动汽 车用动 力蓄电 池	2.2. 26.4	温度冲击	电动汽车用动力蓄电 池安全要求 GB 38031-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.26	电动汽车用动力蓄电池	2.2.26.5	挤压（电池包或系统）	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.26	电动汽车用动力蓄电池	2.2.26.6	过充电保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.26	电动汽车用动力蓄电池	2.2.26.7	挤压（电池单体）	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.26	电动汽车用动力蓄电池	2.2.26.8	浸水	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.26	电动汽车用动力蓄电池	2.2.26.9	振动	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.26	电动汽车用动力蓄电池	2.2.26.10	过充电	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.26	电动汽车用动力蓄电池	2.2.26.11	过放电	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.26	电动汽车用动力蓄电池	2.2.26.12	外部短路保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.26	电动汽车用动力蓄电池	2.2.26.13	加热	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.26	电动汽车用动力蓄电池	2.2.26.14	盐雾	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.1 5	外部短路	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.1 6	热扩散	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.1 7	过流保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.1 8	高海拔	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.1 9	室温容量和能量（初始容量和能量）	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015	只测 10kW 以下	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.2 0	室温放电容量（单体蓄电池）	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015	只测 10kW 以下	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.2 1	低温放电容量（蓄电池模块）	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015	只测 10kW 以下	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.2 2	室温倍率充电容量（蓄电池模块）	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015	只测 10kW 以下	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.2 3	室温倍率放电容量（蓄电池模块）	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015	只测 10kW 以下	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.2 4	室温放电容量（蓄电池模块）	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015	只测 10kW 以下	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.2 5	荷电保持与容量恢复能力（蓄电池模块）	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015	只测 10kW 以下	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.2 6	高温放电容量（蓄电池模块）	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015	只测 10kW 以下	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.2 7	过放电保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用动力蓄电池	2.2. 26.2 8	机械冲击	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用锂离子蓄电池	2.2. 27.1	20℃放电容量（单体蓄电池）	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006	只测 10kW 以下	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用锂离子蓄电池	2.2. 27.2	20℃放电容量（蓄电池模块）	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006	只测 10kW 以下	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动汽车用锂离子蓄电池	2.2. 27.3	常温、高温荷电保持能力及容量恢复能力（单体蓄电池）	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006	只测 10kW 以下	维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.	电动自行车用蓄电池及充电器-金属氢化物镍蓄电池及充电器	2.2. 28.1	发热	电动自行车用蓄电池及充电器 第 2 部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.28	电动自行车用蓄电池及充电器-金属氢化物镍蓄电池及充电器	2.2.28.2	外观、极性标志、外形尺寸、重量、标志和代号	电动自行车用蓄电池及充电器 第 2 部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.28	电动自行车用蓄电池及充电器-金属氢化物镍蓄电池及充电器	2.2.28.3	安全性	电动自行车用蓄电池及充电器 第 2 部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.28	电动自行车用蓄电池及充电器-金属氢化物镍蓄电池及充电器	2.2.28.4	对触及带电部件的防护	电动自行车用蓄电池及充电器 第 2 部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.28	电动自行车用蓄电池及充电器-金属氢化物镍蓄电池及充电器	2.2.28.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	电动自行车用蓄电池及充电器 第 2 部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.28	电动自行车用蓄电池及充电器-金属氢化物镍蓄电池及充电器	2.2.28.6	布线	电动自行车用蓄电池及充电器 第 2 部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.28	电动自行车用蓄电池及充电器-金属氢化物镍蓄电池及充电器	2.2.28.7	循环寿命	电动自行车用蓄电池及充电器 第 2 部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.28	电动自行车用蓄电池及充电器-金属氢化物镍蓄电池及充电器	2.2.28.8	机械强度	电动自行车用蓄电池及充电器 第 2 部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电池	2.2.28	电动自行车用蓄电池及充电器-金属氢化物镍蓄电池及充电器	2.2.28.9	电性能	电动自行车用蓄电池及充电器 第 2 部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 28	电动自行车用 蓄电池及充电 器-金属 氢化物 镍蓄电 池及充 电器	2.2. 28.1 0	耐振动	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 2 部分： 金属氢化物镍蓄电池 及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 28	电动自行车用 蓄电池及充电 器-金属 氢化物 镍蓄电 池及充 电器	2.2. 28.1 1	荷电保持能力	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 2 部分： 金属氢化物镍蓄电池 及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 28	电动自行车用 蓄电池及充电 器-金属 氢化物 镍蓄电 池及充 电器	2.2. 28.1 2	输入功率和电 流、空载直流输 出电压	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 2 部分： 金属氢化物镍蓄电池 及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2. 28	电动自行车用 蓄电池及充电 器-金属 氢化物 镍蓄电 池及充 电器	2.2. 28.1 3	输入、输出线及 插头	电动自行车用蓄电池 及充电器 第 2 部分： 金属氢化物镍蓄电池 及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	电动自行车用 蓄电池及充电 器-金属氢化 物镍蓄电池及 充电器	2.2. 28.1 4	过载保护	电动自行车用蓄电 池及充电器 第 2 部分： 金属氢化物镍蓄电 池及充电器 QB/T 2947.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	蜂窝电 话用镉 镍电池	2.2. 29.1	贮存	蜂窝电话用镉镍电 池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	蜂窝电 话用镉 镍电池	2.2. 29.2	放电性能	蜂窝电话用镉镍电 池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	蜂窝电 话用镉 镍电池	2.2. 29.3	循环寿命	蜂窝电话用镉镍电 池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	蜂窝电 话用镉 镍电池	2.2. 29.4	荷电保持能力	蜂窝电话用镉镍电 池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	蜂窝电 话用镉 镍电池	2.2. 29.5	短路保护	蜂窝电话用镉镍电 池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	蜂窝电 话用镉 镍电池	2.2. 29.6	环境适应性	蜂窝电话用镉镍电 池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检 验	2.2	电池	2.2.	蜂窝电 话用镉 镍电池	2.2. 29.7	过充电性能	蜂窝电话用镉镍电 池总规范 GB/T 18289-2000		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3.	车载卫 星导航 设备	2.3. 1.1	安全性	车载卫星导航设备通 用规范 GB/T 19392-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3.	车载卫 星导航 设备	2.3. 1.2	包装检验	车载卫星导航设备通 用规范 GB/T 19392-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3.	车载卫 星导航 设备	2.3. 1.3	性能与功能	车载卫星导航设备通 用规范 GB/T 19392-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 1	车载卫 星导航 设备	2.3. 1.4	可靠性	车载卫星导航设备通 用规范 GB/T 19392-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 1	车载卫 星导航 设备	2.3. 1.5	电磁兼容性	车载卫星导航设备通 用规范 GB/T 19392-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 1	车载卫 星导航 设备	2.3. 1.6	环境适应性	车载卫星导航设备通 用规范 GB/T 19392-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 2	车辆防 盗报警 系统	2.3. 2.1	电气试验	车辆防盗报警系统 乘 用车 GB 20816-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 2	车辆防 盗报警 系统	2.3. 2.2	振动	车辆防盗报警系统 乘 用车 GB 20816-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 2	车辆防 盗报警 系统	2.3. 2.3	腐蚀	车辆防盗报警系统 乘 用车 GB 20816-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 2	车辆防 盗报警 系统	2.3. 2.4	误报警试验	车辆防盗报警系统 乘 用车 GB 20816-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 2	车辆防 盗报警 系统	2.3. 2.5	温度和湿度加速 老化	车辆防盗报警系统 乘 用车 GB 20816-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 2	车辆防 盗报警 系统	2.3. 2.6	空间防护/立体 防护或附加传感 器/探测器系统 功能试验	车辆防盗报警系统 乘 用车 GB 20816-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 2	车辆防 盗报警 系统	2.3. 2.7	车辆防盗报警系 统的耐久性试验	车辆防盗报警系统 乘 用车 GB 20816-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 2	车辆防 盗报警 系统	2.3. 2.8	听觉报警信号装 置的最大声级和 耐久性试验	车辆防盗报警系统 乘 用车 GB 20816-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 2	车辆防 盗报警 系统	2.3. 2.9	电磁兼容性	车辆防盗报警系统 乘 用车 GB 20816-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 2	车辆防 盗报警 系统	2.3. 2.10	跌落	车辆防盗报警系统 乘 用车 GB 20816-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 3	道路车 辆 电气 及电子 设备	2.3. 3.1	直流供电电压	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 2 部分：电气负 荷 GB/T 28046.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 3	道路车 辆 电气 及电子 设备	2.3. 3.2	过电压	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 2 部分：电气负 荷 GB/T 28046.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 3	道路车 辆 电气 及电子 设备	2.3. 3.3	开路试验	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 2 部分：电气负 荷 GB/T 28046.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 3	道路车 辆 电气 及电子 设备	2.3. 3.4	短路保护	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 2 部分：电气负 荷 GB/T 28046.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 3	道路车 辆 电气 及电子 设备	2.3. 3.5	反向电压	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 2 部分：电气负 荷 GB/T 28046.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 3	道路车 辆 电气 及电子 设备	2.3. 3.6	叠加交流电压	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 2 部分：电气负 荷 GB/T 28046.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 3	道路车 辆 电气 及电子 设备	2.3. 3.7	供电电压缓降和 缓升	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 2 部分：电气负 荷 GB/T 28046.2-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 汽车电子	2.3. 3	道路车 辆 电气 及电子 设备	2.3. 3.8	供电电压瞬态变 化	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 2 部分：电气负 荷 GB/T 28046.2-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	电子电气-汽车电子	2.3.4	汽车电气设备	2.3.4.1	绝缘耐压试验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-汽车电子	2.3.4	汽车电气设备	2.3.4.2	振动试验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-汽车电子	2.3.4	汽车电气设备	2.3.4.3	工业溶剂试验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-汽车电子	2.3.4	汽车电气设备	2.3.4.4	温度/湿度组合循环试验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-汽车电子	2.3.4	汽车电气设备	2.3.4.5	温升试验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-汽车电子	2.3.4	汽车电气设备	2.3.4.6	盐雾试验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-汽车电子	2.3.4	汽车电气设备	2.3.4.7	表面防护检验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-汽车电子	2.3.4	汽车电气设备	2.3.4.8	耐异常电压试验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-汽车电子	2.3.4	汽车电气设备	2.3.4.9	耐温度性能试验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-汽车电子	2.3.4	汽车电气设备	2.3.4.10	外形和基本性能参数检测	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-汽车电子	2.3.4	汽车电气设备	2.3.4.11	防护性能试验	汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-高压	2.4.1	电力安全工器具	2.4.1.1	(电容型验电器)工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-高压	2.4.1	电力安全工器具	2.4.1.2	(安全带)静负荷试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4	电子电气- 高压	2.4. 1	电力安 全工器 具	2.4. 1.3	(辅助型绝缘手 套)工频耐压试 验	电力安全工具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4	电子电气- 高压	2.4. 1	电力安 全工器 具	2.4. 1.4	(绝缘杆)工频耐 压试验	电力安全工具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4	电子电气- 高压	2.4. 1	电力安 全工器 具	2.4. 1.5	(辅助型绝缘胶 垫)工频耐压试 验	电力安全工具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4	电子电气- 高压	2.4. 1	电力安 全工器 具	2.4. 1.6	(携带型短路接 地线)接地线的 成组直流电阻试 验	电力安全工具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4	电子电气- 高压	2.4. 1	电力安 全工器 具	2.4. 1.7	(携带型短路接 地线)接地绝缘 棒的工频耐压试 验（整杆）	电力安全工具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4	电子电气- 高压	2.4. 1	电力安 全工器 具	2.4. 1.8	(辅助型绝缘靴 （鞋）)工频耐压 试验	电力安全工具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4	电子电气- 高压	2.4. 1	电力安 全工器 具	2.4. 1.9	(安全绳)静负荷 试验	电力安全工具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4	电子电气- 高压	2.4. 1	电力安 全工器 具	2.4. 1.10	(个人保安线)成 组直流电阻试验	电力安全工具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4	电子电气- 高压	2.4. 1	电力安 全工器 具	2.4. 1.11	(安全帽)冲击性 能试验	电力安全工具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4	电子电气- 高压	2.4. 1	电力安 全工器 具	2.4. 1.12	(电容型验电器) 起动电压试验	电力安全工具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4	电子电气- 高压	2.4. 1	电力安 全工器 具	2.4. 1.13	(安全帽)耐穿刺 性能试验	电力安全工具预防 性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 1	洗甲液	2.5. 1.1	耐寒	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.1	洗甲液	2.5.1.2	耐热	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.2	口腔清洁护理液	2.5.2.1	香型	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.2	口腔清洁护理液	2.5.2.2	销售包装的标志	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.2	口腔清洁护理液	2.5.2.3	澄清度	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.2	口腔清洁护理液	2.5.2.4	稳定性	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.2	口腔清洁护理液	2.5.2.5	氟离子含量	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.2	口腔清洁护理液	2.5.2.6	游离氟或可溶氟含量	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.3	化妆水	2.5.3.1	耐热	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.3	化妆水	2.5.3.2	外观	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.3	化妆水	2.5.3.3	耐寒	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.3	化妆水	2.5.3.4	香气	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.4	口腔清洁护理用品	2.5.4.1	pH	口腔清洁护理液 QB/T 2945-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.4	口腔清洁护理用品	2.5.4.2	通用标签	口腔清洁护理用品通用标签 GB 29337-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.5	特种洗手液	2.5.5.1	销售包装的标志	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.6	按摩精油	2.5.6.1	色泽	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.6	按摩精油	2.5.6.2	香气	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.7	爽身粉、祛痱粉	2.5.7.1	水分及挥发物	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.7	爽身粉、祛痱粉	2.5.7.2	细度	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.7	爽身粉、祛痱粉	2.5.7.3	香气	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.7	爽身粉、祛痱粉	2.5.7.4	色泽	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.8	焗油膏（发膜）	2.5.8.1	耐热	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.8	焗油膏（发膜）	2.5.8.2	香气	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.8	焗油膏（发膜）	2.5.8.3	色泽	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.8	焗油膏（发膜）	2.5.8.4	耐寒	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.8	焗油膏（发膜）	2.5.8.5	外观	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.9	眼线液（膏）	2.5.9.1	耐寒	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.9	眼线液（膏）	2.5.9.2	色泽	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.9	眼线液（膏）	2.5.9.3	使用性能	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.9	眼线液（膏）	2.5.9.4	防水性能	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.9	眼线液（膏）	2.5.9.5	气味	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.9	眼线液（膏）	2.5.9.6	外观	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.9	眼线液（膏）	2.5.9.7	耐热	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.10	发用啫喱（水）	2.5.10.1	香气	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.10	发用啫喱（水）	2.5.10.2	外观	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.11	脱毛霜（乳）	2.5.11.1	耐热	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.11	脱毛霜（乳）	2.5.11.2	标志	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.11	脱毛霜（乳）	2.5.11.3	离心考验	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.11	脱毛霜（乳）	2.5.11.4	外观	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.11	脱毛霜（乳）	2.5.11.5	耐寒	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.11	脱毛霜（乳）	2.5.11.6	香气	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.12	面膜	2.5.12.1	香气	面膜 QB/T 2872-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.13	护发素	2.5.13.1	总固体含量	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.13	护发素	2.5.13.2	香气	护发素 QB/T1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.13	护发素	2.5.13.3	耐热	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.13	护发素	2.5.13.4	色泽	护发素 QB/T1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.13	护发素	2.5.13.5	外观	护发素 QB/T 1975-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.14	发乳	2.5.14.1	耐热	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.14	发乳	2.5.14.2	膏体结构	发乳 QB/T2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.14	发乳	2.5.14.3	香气	发乳 QB/T2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.14	发乳	2.5.14.4	耐寒	发乳 QB/T 2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.14	发乳	2.5.14.5	色泽	发乳 QB/T2284-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.15	润唇膏	2.5.15.1	耐寒	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.15	润唇膏	2.5.15.2	外观	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.15	润唇膏	2.5.15.3	耐热	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.15	润唇膏	2.5.15.4	香气	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.15	润唇膏	2.5.15.5	色泽	润唇膏 GB/T 26513-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.16	按摩基础油、按摩油	2.5.16.1	外观	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.17	香粉（蜜粉）	2.5.17.1	粉体	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.17	香粉（蜜粉）	2.5.17.2	香气	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.17	香粉（蜜粉）	2.5.17.3	细度	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.17	香粉（蜜粉）	2.5.17.4	色泽	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.1	二乙基己基丁酰胺基三嗪酮	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.2	吡硫鎧锌等 19 个组分（水杨酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.3	环氧乙烷	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.4	依诺沙星等 10 种组分（沙拉沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.5	甲醇	化妆品卫生化学标准 检验方法 甲醇 GB 7917.4-1987		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.6	米诺地尔	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.7	米诺地尔等 7 种 组分（米诺地尔）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.8	pH 值	化妆品通用检验方法 pH 值的测定 GB/T 13531.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.9	镉	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 0	对苯二胺等 32 种 组分（间苯二胺） （2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 1	浊度	化妆品通用检验方法 浊度的测定 GB/T 13531.3-1995		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 2	通用标签	消费品使用说明化妆 品通用标签 GB 5296.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 3	山梨酸	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 4	对苯二胺等 32 种 组分（苯基甲基 吡唑啉酮）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 5	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（氯 苯甘醚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 6	对苯二胺等 8 种 组分（邻苯二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 7	对苯二胺等 32 种 组分(4-氨基-2- 羟基甲苯) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 8	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸甲 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 9	对苯二胺等 8 种 组分(对苯二胺)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.2 0	对苯二胺等 32 种 组分(1,5-萘二 酚) (2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.2 1	金黄色葡萄球菌	化妆品微生物标准检 验方法 金黄色葡萄球 菌 GB/T 7918.5-1987		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.2 2	绿脓杆菌	化妆品微生物标准检 验方法 绿脓杆菌 GB/T 7918.4-1987		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.2 3	细菌总数	化妆品微生物标准检 验方法细菌总数测定 GB/T 7918.2-1987		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.2 4	铅	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.2 5	依诺沙星等 10 种 组分(培氟沙星)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.2 6	苯并[a]芘	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.2 7	pH	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.2 8	菌落总数	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.2 9	劳拉氯铵	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.3 0	氟康唑等 9 种组 分（联苯苄唑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.3 1	三氯卡班	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.3 2	维生素 D3	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.3 3	苯甲醇	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.3 4	奎宁	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.3 5	金黄色葡萄球菌	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.3 6	米诺地尔等 7 种 组分（螺内酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.3 7	耐热大肠菌群	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.3 8	氟康唑等 9 种组 分（灰黄霉素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.3 9	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸丙 酯)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.4 0	氟康唑等 9 种组 分（氟康唑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.4 1	苜蓿素	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.4 2	对苯二胺等 32 种 组分(6-氨基间 甲酚) 2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.4 3	对苯二胺等 32 种 组分(间苯二酚) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.4 4	依诺沙星等 10 种 组分(双氟沙星)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.4 5	水杨酸	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.4 6	α -羟基酸(乙醇 酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	不做第 三法 气相色 谱法	维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.4 7	吡硫鎇锌等 19 个 组分(2,4-二氯 苯甲醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.4 8	对苯二胺等 32 种 组分(2-氨基-3- 羟基吡啶) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.4 9	粪大肠菌群	化妆品微生物标准检 验方法 粪大肠菌群 GB/T 7918.3-1987		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.5 0	米诺地尔等 7 种 组分(黄体酮)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.5 1	氟康唑等 9 种组 分(咪康唑)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.5 2	依诺沙星等 10 种 组分(依诺沙星)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.5 3	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸乙酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.54	霉菌和酵母菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.55	苯扎氯铵	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.56	吡硫鎇锌等 19 个组分（硫柳汞钠）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.57	锂等 37 种元素（镉(Cd)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.58	间苯二酚	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.59	米诺地尔等 7 种组分（氢化可的松）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.60	对苯二胺等 8 种组分（甲苯 2,5-二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.61	米诺地尔等 7 种组分（坎利酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.62	α -羟基酸（乳酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	不做第三法气相色谱法	维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.63	吡硫鎇锌等 19 个组分（苧氯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.64	二苯乙醇酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.65	依诺沙星等 10 种组分（恩诺沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.66	依诺沙星等 10 种组分（氟罗沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.67	依诺沙星等 10 种组分（氧氟沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.68	依诺沙星等 10 种组分（环丙沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.69	依诺沙星等 10 种组分（诺氟沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.70	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（4-甲基苄亚基樟脑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.71	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.72	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（乙基己基三嗪酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.73	砷	化妆品卫生化学标准检验方法 砷 GB 7917.2-1987		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.74	二硫化硒	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.75	二氯甲烷等 15 种组分（苯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.76	氟康唑等 9 种组分（益康唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.77	依诺沙星等 10 种组分（莫西沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.78	维生素 D2	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.79	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(4-羟基苯甲酸丁酯)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.80	α -羟基酸（酒石酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）	不做第三法气相色谱法	维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.81	氟康唑等 9 种组分（克霉唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.82	对苯二胺等 32 种组分（邻苯二胺）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.83	苯酚	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.84	砷	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法氢化物原子荧光光度法	维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.85	二苯酮-2	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.86	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(4-羟基苯甲酸)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.87	吡硫鎓锌等 19 个组分(2,6-二氯苯甲醇)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.88	标签	《化妆品标签管理办法》（国家药品监督管理局 2021 年第 77 号公告附件）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.89	锂等 37 种元素（汞(HG)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.90	西他氯铵	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.91	甲醇	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.92	氧化锌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.93	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（二乙基己基丁酰胺基三嗪酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.94	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（二乙基羧基苯甲酰基苯甲酸己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.95	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（二苯酮-4 或二苯酮-5）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.96	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（亚甲基双-苯并三嗪基四甲基丁基酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.97	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（亚苄基樟脑磺酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.98	乳酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.99	吡硫鎧锌等 19 个组分(吡硫鎧锌)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.100	吡硫鎧锌等 19 个组分(吡罗克酮乙醇胺盐)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.101	吡硫鎧锌等 19 个组分(对氯间甲酚)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.102	吡硫鎧锌等 19 个组分(山梨酸)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.103	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.104	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（奥克立林）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.105	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（对甲氧基肉桂酸异戊酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.106	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（对苯二亚甲基二樟脑磺酸）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.107	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（樟脑苯扎铵甲基硫酸盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.108	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（水杨酸乙基己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.109	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（甲氧基肉桂酸乙基己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 10	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（甲酚曲唑 三硅氧烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 11	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（胡莫柳酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 12	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（苯基二苯 并咪唑四磺酸酯 二钠）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 13	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（苯基苯并 咪唑磺酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 14	吡硫鎧锌等 19 个 组分（氯二甲酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 15	吡硫鎧锌等 19 个 组分（氯咪巴唑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 16	吡硫鎧锌等 19 个 组分（溴氯芬）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 17	吡硫鎧锌等 19 个 组分（碘丙炔醇 丁基氨甲酸酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 18	吡硫鎧锌等 19 个 组分（苯氧异丙 醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 19	吡硫鎧锌等 19 个 组分（苯甲酸甲 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 20	吡硫鎧锌等 19 个 组分（邻苯基苯 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 21	氟康唑等 9 种组 分（萘替芬）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.122	氟康唑等 9 种组分（酮康唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.123	柠檬酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.124	氟康唑等 9 种组分（环吡酮胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.125	对苯二胺等 32 种组分(2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐) 2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.126	对苯二胺等 32 种组分(2,7-萘二酚) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.127	对苯二胺等 32 种组分(2-氯对苯二胺硫酸盐) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.128	对苯二胺等 32 种组分(2-甲基间苯二酚) 2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.129	对苯二胺等 32 种组分(2-硝基对苯二胺) 2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.130	对苯二胺等 32 种组分(4-氨基间甲酚) 2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.131	对苯二胺等 32 种组分(4-氯间苯二酚) 2021 年修订)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 32	对苯二胺等 32 种 组分(4-硝基邻 苯二胺) 2021 年 修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 33	对苯二胺等 32 种 组分(6-羟基吡 啶) (2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 34	对苯二胺等 32 种 组分(N,N-二乙 基对苯二胺硫酸 盐) (2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 35	对苯二胺等 32 种 组分(N,N-二乙 基甲苯-2,5-二 胺盐酸盐) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 36	对苯二胺等 32 种 组分(N-苯基对 苯二胺) 2021 年 修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 37	对苯二胺等 32 种 组分(对氨基苯 酚) (2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 38	对苯二胺等 32 种 组分(对甲氨基 基苯酚硫酸盐) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 39	对苯二胺等 32 种 组分(对苯二胺) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 40	对苯二胺等 32 种 组分(邻氨基苯 酚) (2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 41	对苯二胺等 32 种 组分(间氨基苯 酚) (2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 42	氮芥	关于将化妆品中游离 甲醛的检测方法等 9 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2019 年 第 12 号）附件 7 化 妆品中斑蝥素和氮芥 的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 43	扁桃酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年 第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 44	斑蝥素	关于将化妆品中游离 甲醛的检测方法等 9 项检验方法纳入化妆 品安全技术规范 2015 年版）的通告（2019 年 第 12 号）附件 7 化 妆品中斑蝥素和氮芥 的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 45	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸乙 酯)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 46	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸异丁 酯)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 47	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸苄 酯)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 48	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸苯 酯)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 49	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(5- 溴-5-硝基-1,3- 二噁烷)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 50	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(甲 基异噻唑啉酮)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 51	对苯二胺等 32 种 组分(甲苯-2,5- 二胺硫酸盐) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 52	对苯二胺等 32 种 组分(甲苯-3,4- 二胺) 2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 53	对苯二胺等 8 种 组分(间氨基苯 酚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 54	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(甲 基氯异噻唑啉 酮)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 55	羟基乙酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 56	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(脱 氢乙酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 57	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 氧乙醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 58	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 59	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸丙酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 60	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸异丙酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 61	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸苯基酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 62	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 63	米诺地尔等 7 种 组分（醋酸曲安 奈德）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 64	吡硫鎓锌等 19 个 组分(邻伞花烃 -5-醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 65	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸戊 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 66	α -羟基酸（苹果 酸）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)	不做第 三法 气相色 谱法	维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 67	乙醇等 37 种组分 (乙醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 68	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(2- 溴-2-硝基丙烷 -1, 3-二醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 69	羟基辛酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 70	苹果酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.171	葡糖醛酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.172	吡硫鎇锌等 19 个组分(三氯卡班)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.173	酒石酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟基酸的检测方法		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.174	总铬含量	化妆品中总铬含量的测定 GB/T 29660-2013	只用第一法 火焰原子吸收分光光度法	维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.175	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(4-羟基苯甲酸异丙酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.176	铜绿假单胞菌	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.177	防晒化妆品长波紫外线防护指数 (PFA 值)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.178	对苯二胺等 8 种组分 (氢醌)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.179	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂 (二苯酮-3)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.180	吡硫鎇锌等 19 个组分(三氯生)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 81	米诺地尔等 7 种 组分（雌酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 82	防晒化妆品防晒 指数（SPF 值）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 83	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（3-亚苄基 樟脑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 84	对苯二胺等 8 种 组分（间苯二酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 85	α -羟基酸（柠檬 酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	不做第 三法 气相色谱 法	维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 86	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2005		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 87	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（二甲基 PABA 乙基己酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 88	对苯二胺等 32 种 组分（1-萘酚） （2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 89	对苯二胺等 32 种 组分（N,N-双（2- 羟乙基）对苯二 胺硫酸盐）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 90	对苯二胺等 32 种 组分（氢醌） （2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 18	化妆品	2.5. 18.1 91	二氧化钛	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.192	脱氢乙酸	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.193	对苯二胺等 8 种组分（对氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.194	对苯二胺等 8 种组分（对甲氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.195	汞	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法 氢化物原子荧光光度法	维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.196	相对密度	化妆品通用检验方法 相对密度的测定 GB/T 13531.4-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.197	二乙氨基苯甲酰基苯甲酸己酯	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.198	对苯二胺等 32 种组分（4-氨基-3-硝基苯酚）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.199	锂等 37 种元素（铅（Pb））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.200	汞	化妆品卫生化学标准 检验方法 汞 GB 7917.1-1987		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.201	对苯二胺等 32 种组分（2,6-二氨基吡啶）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.18	化妆品	2.5.18.202	锂等 37 种元素（砷（As））	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 19	唇彩、唇 油	2.5. 19.1	气味	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 19	唇彩、唇 油	2.5. 19.2	色泽	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 19	唇彩、唇 油	2.5. 19.3	耐寒	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 19	唇彩、唇 油	2.5. 19.4	外观	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 19	唇彩、唇 油	2.5. 19.5	耐热	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 20	润肤膏 霜	2.5. 20.1	耐热	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 21	发蜡	2.5. 21.1	色泽	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 21	发蜡	2.5. 21.2	泄漏试验	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 21	发蜡	2.5. 21.3	耐寒	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 21	发蜡	2.5. 21.4	耐热	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 21	发蜡	2.5. 21.5	外观	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 21	发蜡	2.5. 21.6	起喷次数	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 22	花露水	2.5. 22.1	色泽	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.22	花露水	2.5.22.2	香气	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.22	花露水	2.5.22.3	色泽稳定性	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.23	睫毛膏	2.5.23.1	牢固度	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.23	睫毛膏	2.5.23.2	色泽	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.23	睫毛膏	2.5.23.3	耐热	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.23	睫毛膏	2.5.23.4	耐寒	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.23	睫毛膏	2.5.23.5	防水性能（防水型）	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.23	睫毛膏	2.5.23.6	气味	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.23	睫毛膏	2.5.23.7	外观	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.24	烫发剂	2.5.24.1	外观	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.24	烫发剂	2.5.24.2	气味	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.24	烫发剂	2.5.24.3	巯基乙酸含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.24	烫发剂	2.5.24.4	溴酸钠含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 24	烫发剂	2.5. 24.5	过氧化氢含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 25	唇膏	2.5. 25.1	耐热	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 25	唇膏	2.5. 25.2	色泽	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 25	唇膏	2.5. 25.3	耐寒	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 25	唇膏	2.5. 25.4	外观	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 25	唇膏	2.5. 25.5	香气	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 26	香水、古 龙水	2.5. 26.1	色泽	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 26	香水、古 龙水	2.5. 26.2	香气	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 27	润肤油	2.5. 27.1	色泽	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 27	润肤油	2.5. 27.2	气味	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 27	润肤油	2.5. 27.3	外观	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 28	洗手液	2.5. 28.1	外观	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 28	洗手液	2.5. 28.2	稳定性	洗手液 QB/T 2654-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.29	洗面奶、洗面膏	2.5.29.1	色泽	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.29	洗面奶、洗面膏	2.5.29.2	质感	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.29	洗面奶、洗面膏	2.5.29.3	香气	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.29	洗面奶、洗面膏	2.5.29.4	耐热	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.30	洗发液、洗发膏	2.5.30.1	有效物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.30	洗发液、洗发膏	2.5.30.2	泡沫	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.30	洗发液、洗发膏	2.5.30.3	耐热	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.30	洗发液、洗发膏	2.5.30.4	耐寒	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.30	洗发液、洗发膏	2.5.30.5	外观	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.31	浴盐	2.5.31.1	汞	浴盐 第 2 部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.32	发油	2.5.32.1	色泽	发油 QB/T1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.32	发油	2.5.32.2	香气	发油 QB/T1862-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.32	发油	2.5.32.3	清晰度	发油 QB/T1862-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.33	沐浴剂	2.5.33.1	气味	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.33	沐浴剂	2.5.33.2	pH 值	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.33	沐浴剂	2.5.33.3	外观	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.34	指甲油	2.5.34.1	牢固度	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.34	指甲油	2.5.34.2	外观	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.34	指甲油	2.5.34.3	色泽	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.34	指甲油	2.5.34.4	干燥时间	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.35	化妆粉块	2.5.35.1	涂擦性能	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.35	化妆粉块	2.5.35.2	香气	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.35	化妆粉块	2.5.35.3	外观	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.35	化妆粉块	2.5.35.4	跌落试验	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.36	化妆笔、化妆笔芯	2.5.36.1	笔芯外观	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.36	化妆笔、化妆笔芯	2.5.36.2	使用性能	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 36	化妆笔、 化妆笔 芯	2.5. 36.3	笔杆外观	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 36	化妆笔、 化妆笔 芯	2.5. 36.4	耐寒	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 36	化妆笔、 化妆笔 芯	2.5. 36.5	耐热	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 36	化妆笔、 化妆笔 芯	2.5. 36.6	色泽	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 36	化妆笔、 化妆笔 芯	2.5. 36.7	气味	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 37	护肤乳 液	2.5. 37.1	外观	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 37	护肤乳 液	2.5. 37.2	耐寒	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 37	护肤乳 液	2.5. 37.3	香气	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 37	护肤乳 液	2.5. 37.4	离心考验	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 38	护肤啫 喱	2.5. 38.1	外观	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 38	护肤啫 喱	2.5. 38.2	香气	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 39	制盐工 业	2.5. 39.1	总氯(以 Cl ⁻ -计)	制盐工业通用试验方 法 氯离子的测定 GB/T 13025.5-2012		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 40	卸妆油 (液、 乳、膏、 霜)	2.5. 40.1	耐热	卸妆油(液、乳、膏、 霜) GB/T 35914-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.40	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.5.40.2	色泽	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.40	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.5.40.3	pH	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.40	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.5.40.4	耐寒	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.40	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.5.40.5	离心考验	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.40	卸妆油（液、乳、膏、霜）	2.5.40.6	香气	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.41	特种沐浴剂	2.5.41.1	销售包装的标志	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.42	牙膏	2.5.42.1	过硬颗粒	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.42	牙膏	2.5.42.2	游离氟	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.42	牙膏	2.5.42.3	包装外观要求	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.42	牙膏	2.5.42.4	稳定性	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-化妆品	2.5.42	牙膏	2.5.42.5	总氟量	牙膏 GB/T 8372-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 42	牙膏	2.5. 42.6	膏体	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 42	牙膏	2.5. 42.7	可溶氟	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 42	牙膏	2.5. 42.8	pH 值	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 42	牙膏	2.5. 42.9	铅含量(Pb)	牙膏 GB/T 8372-2017		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 43	染发剂	2.5. 43.1	气味	染发剂 QB/T1978-2016		维持
2	产品质量检 验	2.5	日用化工 产品-化妆 品	2.5. 43	染发剂	2.5. 43.2	外观	染发剂 QB/T1978-2016		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 其他金属 制品	2.6. 1	金属	2.6. 1.1	显微组织	金属显微组织检验方 法 GB/T 13298-2015		维持
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 1	激光产 品	2.7. 1.1	其他危害防护	激光产品的安全 第1 部分:设备分类、要求 GB 7247.1-2012	只测 0 类、1 类	维持
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 1	激光产 品	2.7. 1.2	分类	激光产品的安全 第1 部分:设备分类、要求 GB 7247.1-2012		维持
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 1	激光产 品	2.7. 1.3	人工复位	激光产品的安全 第1 部分:设备分类、要求 GB 7247.1-2012	只测 0 类、1 类	维持
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 1	激光产 品	2.7. 1.4	光束终止器和衰 减器	激光产品的安全 第1 部分:设备分类、要求 GB 7247.1-2012	只测 0 类、1 类	维持
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 1	激光产 品	2.7. 1.5	“进入”通道	激光产品的安全 第1 部分:设备分类、要求 GB 7247.1-2012	只测 0 类、1 类	维持
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 1	激光产 品	2.7. 1.6	其他要求	激光产品的安全 第1 部分:设备分类、要求 GB 7247.1-2012	只测 0 类、1 类	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 1	激光产 品	2.7. 1.7	专用激光产品的 附加要求	激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求 GB 7247.1-2012	只测 0 类、1 类	维持
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 1	激光产 品	2.7. 1.8	扫描安全装置	激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求 GB 7247.1-2012	只测 0 类、1 类	维持
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 1	激光产 品	2.7. 1.9	光学观察器	激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求 GB 7247.1-2012	只测 0 类、1 类	维持
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 1	激光产 品	2.7. 1.10	挡板和安联锁	激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求 GB 7247.1-2012	只测 0 类、1 类	维持
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 2	家用激 光显示 系统	2.7. 2.1	激光混合光辐射	家用激光显示系统光 辐射安全特性评价方 法 GB/T 38248-2019		维持
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 2	家用激 光显示 系统	2.7. 2.2	非相干光辐射	家用激光显示系统光 辐射安全特性评价方 法 GB/T 38248-2019		维持
2	产品质量检 验	2.7	电子电气- 激光	2.7. 2	家用激 光显示 系统	2.7. 2.3	激光辐射	家用激光显示系统光 辐射安全特性评价方 法 GB/T 38248-2019		维持
2	产品质量检 验	2.8	电子电气- 安全	2.8. 1	电工电 子产品	2.8. 1.1	针焰试验	电工电子产品着火危 险试验 第 5 部分：试 验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法 和导则 GB/T 5169.5-2020		维持
2	产品质量检 验	2.8	电子电气- 安全	2.8. 2	固体绝 缘材料	2.8. 2.1	测量耐电痕化指 数（PTI）	固体绝缘材料耐电痕 化指数和相比电痕化 指数的测定方法 GB/T 4207-2022		维持
2	产品质量检 验	2.8	电子电气- 安全	2.8. 2	固体绝 缘材料	2.8. 2.2	电蚀损的测定	固体绝缘材料耐电痕 化指数和相比电痕化 指数的测定方法 GB/T 4207-2022		维持
2	产品质量检 验	2.8	电子电气- 安全	2.8. 2	固体绝 缘材料	2.8. 2.3	测量相比电痕化 指数（CTI）	固体绝缘材料耐电痕 化指数和相比电痕化 指数的测定方法 GB/T 4207-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-化学原料	2.9.1	水处理剂	2.9.1.1	pH 值	水处理剂 pH 值测定方法通则 GB/T 22592-2008		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-化学原料	2.9.1	水处理剂	2.9.1.2	密度	水处理剂 密度测定方法通则 GB/T 22594-2018		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-化学原料	2.9.2	无机化工产品	2.9.2.1	氯化物含量	无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 电位滴定法 GB/T 3050-2000		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-化学原料	2.9.2	无机化工产品	2.9.2.2	pH	无机化工产品 水溶液中 pH 值测定通用方法 GB/T 23769-2009		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-化学原料	2.9.3	水处理剂 氯化铁	2.9.3.1	亚铁的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-化学原料	2.9.3	水处理剂 氯化铁	2.9.3.2	游离酸的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-化学原料	2.9.3	水处理剂 氯化铁	2.9.3.3	密度（20℃）	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-化学原料	2.9.3	水处理剂 氯化铁	2.9.3.4	不溶物的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-化学原料	2.9.3	水处理剂 氯化铁	2.9.3.5	锌的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-化学原料	2.9.3	水处理剂 氯化铁	2.9.3.6	铁的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-化学原料	2.9.3	水处理剂 氯化铁	2.9.3.7	外观	水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-2018		维持
2	产品质量检验	2.9	日用化工产品-化学原料	2.9.4	化工产品	2.9.4.1	密度、相对密度	化工产品密度、相对密度的测定 GB/T 4472-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 4	化工产 品	2.9. 4.2	铁	工业用化工产品 铁含 量测定的通用方法 1, 10-菲啰啉分光光度 法度法 GB/T 3049-2006		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 5	尿素	2.9. 5.1	总氮	尿素的测定方法 第 1 部分：总氮含量 GB/T 2441.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 5	尿素	2.9. 5.2	水分	尿素的测定方法 第 3 部分：水分 卡尔·费休 法 GB/T 2441.3-2010		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 6	工业用 三聚氰 胺	2.9. 6.1	三聚氰胺含量	工业用三聚氰胺 GB/T 9567-2016	只做 4.3.1 苦味酸 法（仲 裁法）	维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 6	工业用 三聚氰 胺	2.9. 6.2	水分	工业用三聚氰胺 GB/T 9567-2016		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 6	工业用 三聚氰 胺	2.9. 6.3	pH	工业用三聚氰胺 GB/T 9567-2016		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 6	工业用 三聚氰 胺	2.9. 6.4	灰分	工业用三聚氰胺 GB/T 9567-2016		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 7	工业硝 酸 浓硝 酸	2.9. 7.1	灼烧残渣	工业硝酸 浓硝酸 GB/T 337.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 7	工业硝 酸 浓硝 酸	2.9. 7.2	亚硝酸	工业硝酸 浓硝酸 GB/T 337.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 8	工业硝 酸 稀硝 酸	2.9. 8.1	硝酸	工业硝酸 稀硝酸 GB/T 337.2-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 9	实验室 用水	2.9. 9.1	电导率	分析实验室用水规格 和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 9	实验室 用水	2.9. 9.2	可氧化物质含量	分析实验室用水规格 和试验方法 GB/T 6682-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 9	实验室 用水	2.9. 9.3	吸光度	分析实验室用水规格 和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 9	实验室 用水	2.9. 9.4	蒸发残渣	分析实验室用水规格 和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 9	实验室 用水	2.9. 9.5	pH 值	分析实验室用水规格 和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 10	工业过 氧化氢	2.9. 10.1	游离酸	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 10	工业过 氧化氢	2.9. 10.2	稳定度	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 10	工业过 氧化氢	2.9. 10.3	硝酸盐	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014	只做 5.8.2 分光光 度法	维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 10	工业过 氧化氢	2.9. 10.4	总碳	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014	只做 5.7.2 电感耦 合等离 子发射 光谱法	维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 10	工业过 氧化氢	2.9. 10.5	过氧化氢	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 10	工业过 氧化氢	2.9. 10.6	不挥发物	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 11	工业硫 酸	2.9. 11.1	铁质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 11	工业硫 酸	2.9. 11.2	铅质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 11	工业硫 酸	2.9. 11.3	硫酸含量	工业硫酸 GB/T534-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 11	工业硫 酸	2.9. 11.4	透明度	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 11	工业硫 酸	2.9. 11.5	灰分质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 11	工业硫 酸	2.9. 11.6	色度	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 11	工业硫 酸	2.9. 11.7	砷质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 11	工业硫 酸	2.9. 11.8	发烟硫酸中游离 三氧化硫质量分 数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 11	工业硫 酸	2.9. 11.9	汞质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 12	工业用 合成盐 酸	2.9. 12.1	砷	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 12	工业用 合成盐 酸	2.9. 12.2	硫酸盐的质量分 数	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 12	工业用 合成盐 酸	2.9. 12.3	游离氯	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 12	工业用 合成盐 酸	2.9. 12.4	铁(以 Fe 计) 的 质量分数	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 12	工业用 合成盐 酸	2.9. 12.5	灼烧残渣的质量 分数	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 12	工业用 合成盐 酸	2.9. 12.6	总酸度（以 HCl 计）	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 13	工业硝 酸	2.9. 13.1	外观	工业硝酸 稀硝酸 GB/T 337.2-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 14	过磷酸 钙	2.9. 14.1	有效磷	过磷酸钙 GB/T 20413-2017		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 14	过磷酸 钙	2.9. 14.2	水分	过磷酸钙 GB/T 20413-2017		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 14	过磷酸 钙	2.9. 14.3	粒度	过磷酸钙 GB/T 20413-2017		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 14	过磷酸 钙	2.9. 14.4	游离酸	过磷酸钙 GB/T 20413-2017		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 15	磷酸一 铵、磷酸 二铵	2.9. 15.1	水分	磷酸一铵、磷酸二铵 的测定方法 第 3 部 分：水分 GB/T 10209.3-2010		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 15	磷酸一 铵、磷酸 二铵	2.9. 15.2	水溶磷	磷酸一铵、磷酸二铵 的测定方法 第 2 部 分：磷含量 GB/T 10209.2-2010		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 16	化学品	2.9. 16.1	水溶解度	化学品水溶解度试验 GB/T 21845-2008	只做 4.4 烧 瓶法	维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 17	塑料	2.9. 17.1	灰分	塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 18	有机化 工产品	2.9. 18.1	灼烧残渣	有机化工产品灼烧残 渣的测定 GB/T 7531-2008		维持
2	产品质量检 验	2.9	日用化工 产品-化学 原料	2.9. 19	工业三 聚氰胺	2.9. 19.1	甲醛水溶解试验	工业三聚氰胺 GB/T 9567-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.1	温度场均匀性	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.2	室温放电容量	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.3	机械可靠性	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.4	海水浸泡	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.5	过充电保护	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.6	过放电保护	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.7	过温保护	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.8	标准循环寿命	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.9	温度冲击	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.1 0	短路保护	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.1 1	湿热循环	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.1 2	盐雾	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.1 3	跌落	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 0	车辆及相 关产品-汽 车	2.10 .1	锂离子 电池	2.10 .1.1 4	高海拔	电动摩托车和电动轻 便摩托车用锂离子电 池 GB/T 36672-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	用于交流 的断路器	2.11 .1.1	电击保护	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	用于交流 的断路器	2.11 .1.2	电气间隙和爬电 距离	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	用于交流 的断路器	2.11 .1.3	一般要求	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	用于交流 的断路器	2.11 .1.4	耐热性	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	用于交流 的断路器	2.11 .1.5	不可互换性	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	用于交流 的断路器	2.11 .1.6	螺钉、载流部件 和连接的可靠性	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	用于交流 的断路器	2.11 .1.7	连接外部导线的 接线端子的可靠 性	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	用于交流 的断路器	2.11 .1.8	介电性能和隔离 能力	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	用于交 流的断 路器	2.11 .1.9	机构	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	用于交 流的断 路器	2.11 .1.1 0	耐异常发热和耐 燃性	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 1	电子电气- 低压	2.11 .1	用于交 流的断 路器	2.11 .1.1 1	防锈试验	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .1	鞋和箱 包用胶 粘剂	2.12 .1.1	1,2-二氯乙烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .1	鞋和箱 包用胶 粘剂	2.12 .1.2	1,1,2-三氯乙烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .1	鞋和箱 包用胶 粘剂	2.12 .1.3	1,1,1-三氯乙烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .1	鞋和箱 包用胶 粘剂	2.12 .1.4	二氯甲烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .1	鞋和箱 包用胶 粘剂	2.12 .1.5	总挥发性有机物	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .1	鞋和箱 包用胶 粘剂	2.12 .1.6	正己烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .2	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	2.12 .2.1	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新 月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .3	胶粘剂	2.12 .3.1	pH 值	胶粘剂的 pH 值测定 GB/T 14518-1993		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .3	胶粘剂	2.12 .3.2	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量 的测定 GB/T 2793-1995		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .3	胶粘剂	2.12 .3.3	丙烯酰胺	有机化合物——样品 制备和提取 EN 71-10:2005		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .3	胶粘剂	2.12 .3.4	丙烯酰胺	玩具安全 第 11 部分： 有机化合物——分析 方法 EN 71-11:2005		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .4	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	2.12 .4.1	1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .4	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	2.12 .4.2	1,2-二氯乙烷	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .4	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	2.12 .4.3	三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .4	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	2.12 .4.4	二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .4	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	2.12 .4.5	总挥发性有机物	室内装饰装修材料胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .4	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	2.12 .4.6	游离甲苯二异氰 酸酯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.12 .5	液态胶 粘剂	2.12 .5.1	密度	液态胶粘剂密度的测 定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		维持
2	产品质量检 验	2.1 3	轻纺产品- 文具	2.13 .1	文具用 品	2.13 .1.1	游离甲醛	文具用品中游离甲醛 的测定方法 乙酰丙酮 分光光度法 GB/T 32606-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .2	订书机	2.13 .2.1	涂饰件质量要求	订书机 QB/T 1300-2007		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .2	订书机	2.13 .2.2	主要零部件尺寸	订书机 QB/T 1300-2007		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .2	订书机	2.13 .2.3	功能与性能要求	订书机 QB/T 1300-2007		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .2	订书机	2.13 .2.4	订书机压钉片及下钉槽硬度要求	订书机 QB/T 1300-2007		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .3	涂改类文具	2.13 .3.1	氯代烃	涂改类文具中氯代烃的测定 气相色谱法 GB/T 32613-2016		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .4	学生用品	2.13 .4.1	笔套空气流量	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .4	学生用品	2.13 .4.2	苯	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .4	学生用品	2.13 .4.3	笔套尺寸	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .4	学生用品	2.13 .4.4	总挥发性有机物	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .4	学生用品	2.13 .4.5	标识	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 3	轻纺产品-文具	2.13 .4	学生用品	2.13 .4.6	甲苯+二甲苯	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 4	车辆及相关产品-自行车	2.14 .1	电动自行车	2.14 .1.1	整车编码	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 4	车辆及相关产品-自行车	2.14 .1	电动自行车	2.14 .1.2	阻燃性能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 4	车辆及相关产品-自行车	2.14 .1	电动自行车	2.14 .1.3	制动断电功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 4	车辆及相关产品-自行车	2.14 .1	电动自行车	2.14 .1.4	短路保护	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.5	把立管安全线	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.6	无线电骚扰特性	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.7	电气强度	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.8	突出物	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.9	过流保护功能	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.1 0	防火性能	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.1 1	防碰撞	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.1 2	鞍管安全线	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.1 3	鸣号装置	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.1 4	号牌安装位置	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.1 5	蓄电池的最大输 出电压	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.1 6	尺寸限值	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.1 7	铭牌	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.1 8	充电器	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.1 9	脚踏骑行能力	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.2 0	产品合格证	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.2 1	使用说明书	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.2 2	导线布线安装	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.2 3	整车质量	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.2 4	制动性能	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.2 5	蓄电池防篡改	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.2 6	电动机编码	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.2 7	车速限值	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.2 8	总则	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.2 9	车速提示音	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 4	车辆及相 关产品-自 行车	2.14 .1	电动自 行车	2.14 .1.3 0	脚踏间隙	电动自行车安全技术 规范 GB 17761-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 4	车辆及相关产品-自行车	2.14 .1	电动自行车	2.14 .1.3 1	防失控功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 4	车辆及相关产品-自行车	2.14 .1	电动自行车	2.14 .1.3 2	淋水涉水性能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .1	电子电气产品	2.15 .1.1	浪涌（冲击）抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .1	电子电气产品	2.15 .1.2	脉冲磁场抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-2011		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .1	电子电气产品	2.15 .1.3	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .1	电子电气产品	2.15 .1.4	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .1	电子电气产品	2.15 .1.5	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .1	电子电气产品	2.15 .1.6	工频磁场抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .2	照明设备	2.15 .2.1	对人体电磁辐射值	照明设备对人体电磁辐射的评价 GB/T 31275-2014	只测感应电流密度	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .3	机动车电子电器	2.15 .3.1	零部件/模块的辐射发射--ALSE 法	车辆、船和内燃机无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .3	机动车电子电器	2.15 .3.2	零部件/模块的 传导发射--电压法	车辆、船和内燃机无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .3	机动车电子电器	2.15 .3.3	零部件/模块的 传导发射--电流探头法	车辆、船和内燃机无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .4	车载音视频设备	2.15 .4.1	抗扰度测试	车载音视频设备电磁兼容性要求和测量方法 GB/T 22630-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .4	车载音视频设备	2.15 .4.2	骚扰测试	车载音视频设备电磁兼容性要求和测量方法 GB/T 22630-2008		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .5	家用电器、电动工具和类似器具	2.15 .5.1	静电放电	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .5	家用电器、电动工具和类似器具	2.15 .5.2	浪涌	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .5	家用电器、电动工具和类似器具	2.15 .5.3	电快速瞬变	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .5	家用电器、电动工具和类似器具	2.15 .5.4	电压暂降	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .5	家用电器、电动工具和类似器具	2.15 .5.5	射频电磁场 (80MHz~1000MHz)	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .5	家用电器、电动工具和类似器具	2.15 .5.6	频率范围为 30MHz~1000MHz 的辐射骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .5	家用电器、电动工具和类似器具	2.15 .5.7	频率范围为 9kHz~30MHz 感应炊具的端子电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .5	家用电器、电动工具和类似器具	2.15 .5.8	注入电流 (0.15MHz~80MHz)	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .5	家用电器、电动工具和类似器具	2.15 .5.9	频率范围为 148.5kHz~30MHz 的端子电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .5	家用电器、电动工具和类似器具	2.15 .5.10	频率范围为 30MHz~300MHz 的骚扰功率	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射 GB 4343.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .5	家用电器、电动工具和类似器具	2.15 .5.11	注入电流 (0.15MHz~230MHz)	电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .6	信息技术设备	2.15 .6.1	连续波传导骚扰抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .6	信息技术设备	2.15 .6.2	电快速脉冲群抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .6	信息技术设备	2.15 .6.3	静电放电抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .6	信息技 术设备	2.15 .6.4	浪涌抗扰度	信息技术设备抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015	不测三 相设备	维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .6	信息技 术设备	2.15 .6.5	工频磁场抗扰度	信息技术设备抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .6	信息技 术设备	2.15 .6.6	电压跌落、中断 及电压变化抗扰 度	信息技术设备抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015	不测三 相设备	维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .6	信息技 术设备	2.15 .6.7	连续波辐射骚扰 抗扰度	信息技术设备抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .7	电动汽 车充电 系统-非 车载传 导供电 设备	2.15 .7.1	谐波电流	电动汽车传导充电系 统 第 2 部分：非车载 传导供电设备电磁兼 容要求 GB/T 18487.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .7	电动汽 车充电 系统-非 车载传 导供电 设备	2.15 .7.2	电源输入端的传 导骚扰	电动汽车传导充电系 统 第 2 部分：非车载 传导供电设备电磁兼 容要求 GB/T 18487.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .7	电动汽 车充电 系统-非 车载传 导供电 设备	2.15 .7.3	有线网络和信号 /控制端口的传 导骚扰	电动汽车传导充电系 统 第 2 部分：非车载 传导供电设备电磁兼 容要求 GB/T 18487.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .7	电动汽 车充电 系统-非 车载传 导供电 设备	2.15 .7.4	无钥匙进入系统 辐射骚扰	电动汽车传导充电系 统 第 2 部分：非车载 传导供电设备电磁兼 容要求 GB/T 18487.2-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.7	电动汽车充电系统-非车载传导供电设备	2.15.7.5	CPT 传导骚扰	电动汽车传导充电系统 第 2 部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.7	电动汽车充电系统-非车载传导供电设备	2.15.7.6	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电动汽车传导充电系统 第 2 部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.7	电动汽车充电系统-非车载传导供电设备	2.15.7.7	浪涌抗扰度	电动汽车传导充电系统 第 2 部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.7	电动汽车充电系统-非车载传导供电设备	2.15.7.8	电压波动和闪烁	电动汽车传导充电系统 第 2 部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.7	电动汽车充电系统-非车载传导供电设备	2.15.7.9	静电放电抗扰度	电动汽车传导充电系统 第 2 部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.7	电动汽车充电系统-非车载传导供电设备	2.15.7.10	工频磁场抗扰度	电动汽车传导充电系统 第 2 部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.7	电动汽车充电系统-非车载传导供电设备	2.15.7.11	电压暂降、短时中断和电压变化	电动汽车传导充电系统 第 2 部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.7	电动汽车充电系统-非车载传导供电设备	2.15.7.12	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电动汽车传导充电系统 第 2 部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.7	电动汽车充电系统-非车载传导供电设备	2.15.7.13	辐射骚扰	电动汽车传导充电系统 第 2 部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.7	电动汽车充电系统-非车载传导供电设备	2.15.7.14	射频电磁场辐射抗扰度	电动汽车传导充电系统 第 2 部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.8	电气照明和类似设备	2.15.8.1	射频电磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.8	电气照明和类似设备	2.15.8.2	电压波动	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.8	电气照明和类似设备	2.15.8.3	电压暂降及短时中断	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.8	电气照明和类似设备	2.15.8.4	辐射骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.8	电气照明和类似设备	2.15.8.5	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.8	电气照明和类似设备	2.15.8.6	工频磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
2	产品质量检验	2.15	电子电气-EMC	2.15.8	电气照明和类似设备	2.15.8.7	注入电流（射频共模方式）	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .8	电气照明和类似设备	2.15 .8.8	浪涌	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .8	电气照明和类似设备	2.15 .8.9	快速瞬变	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .8	电气照明和类似设备	2.15 .8.1 0	静电放电	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .9	信息技术设备、多媒体设备和接收机	2.15 .9.1	传导发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .9	信息技术设备、多媒体设备和接收机	2.15 .9.2	工频磁场	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 2 部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .9	信息技术设备、多媒体设备和接收机	2.15 .9.3	电快速瞬变脉冲群	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 2 部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .9	信息技术设备、多媒体设备和接收机	2.15 .9.4	浪涌（冲击）	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 2 部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .9	信息技术设备、多媒体设备和接收机	2.15 .9.5	电压暂降和短时中断	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 2 部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021	不测三相设备	维持
2	产品质量检验	2.1 5	电子电气-EMC	2.15 .9	信息技术设备、多媒体设备和接收机	2.15 .9.6	静电放电（ESD）	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 2 部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .9	信息技 术设备、 多媒体 设备和 接收机	2.15 .9.7	连续射频感应骚 扰	信息技术设备、多媒 体设备和接收机 电磁 兼容 第 2 部分：抗扰 度要求 GB/T 9254.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .9	信息技 术设备、 多媒体 设备和 接收机	2.15 .9.8	连续射频电磁场 骚扰	信息技术设备、多媒 体设备和接收机 电磁 兼容 第 2 部分：抗扰 度要求 GB/T 9254.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .9	信息技 术设备、 多媒体 设备和 接收机	2.15 .9.9	辐射发射	信息技术设备、多媒 体设备和接收机 电磁 兼容 第 1 部分：发射 要求 GB/T 9254.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .9	信息技 术设备、 多媒体 设备和 接收机	2.15 .9.1 0	宽带脉冲传导骚 扰	信息技术设备、多媒 体设备和接收机 电磁 兼容 第 2 部分：抗扰 度要求 GB/T 9254.2-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .10	轨道交 通	2.15 .10. 1	浪涌抗扰度	轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车 辆 设备 GB/T24338.4-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .10	轨道交 通	2.15 .10. 2	机箱端口发射	轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车 辆 设备 GB/T24338.4-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .10	轨道交 通	2.15 .10. 3	射频电磁场、数 字通信装置抗扰 度	轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车 辆 设备 GB/T24338.4-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .10	轨道交 通	2.15 .10. 4	射频共模抗扰度	轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车 辆 设备 GB/T24338.4-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .10	轨道交 通	2.15 .10. 5	电快速瞬变脉冲 群抗扰度	轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车 辆 设备 GB/T24338.4-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .10	轨道交 通	2.15 .10. 6	公众使用交流电 源插座发射	轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车 辆 设备 GB/T24338.4-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .10	轨道交 通	2.15 .10. 7	交流或直流辅助 电源端口发射	轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车 辆 设备 GB/T24338.4-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .10	轨道交 通	2.15 .10. 8	静电放电抗扰度	轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车 辆 设备 GB/T24338.4-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .10	轨道交 通	2.15 .10. 9	蓄电池参考端口 发射	轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车 辆 设备 GB/T24338.4-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .10	轨道交 通	2.15 .10. 10	射频电磁场辐射 抗扰度	轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车 辆 设备 GB/T24338.4-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 5	电子电气 -EMC	2.15 .11	道路车 辆 电气/ 电子部 件	2.15 .11. 1	对窄带辐射电磁 能的抗扰性-电 波暗室法	道路车辆 电气/电子 部件对窄带辐射电磁 能的抗扰性试验方法 第 2 部分：电波暗室 法 GB/T 33014.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 6	能源产品	2.16 .1	水质	2.16 .1.1	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-1986)		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	电子电气- 环境	2.17 .1	电工电 子产品	2.17 .1.1	冲击	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Ea 和 导则：冲击 GB/T 2423.5-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	电子电气- 环境	2.17 .1	电工电 子产品	2.17 .1.2	自由跌落-方法 2	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Ec：粗 率操作造成的冲击 （主要用于设备型样 品）GB/T 2423.7-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 7	电子电气- 环境	2.17 .1	电工电 子产品	2.17 .1.3	倾倒与翻倒	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Ec：粗 率操作造成的冲击 （主要用于设备型样 品）GB/T 2423.7-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	电子电气- 环境	2.17 .1	电工电 子产品	2.17 .1.4	自由跌落-方法 1	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Ec：粗 率操作造成的冲击 （主要用于设备型样 品）GB/T 2423.7-2018		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	电子电气- 环境	2.17 .1	电工电 子产品	2.17 .1.5	振动(正弦)	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Fc：振 动(正弦)GB/T 2423.10-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	电子电气- 环境	2.17 .2	电工电 子产品 的塑料	2.17 .2.1	实验室光源暴露 试验方法 氙弧灯	塑料 实验室光源暴露 试验方法 第 2 部分： 氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		维持
2	产品质量检 验	2.1 7	电子电气- 环境	2.17 .3	塑料	2.17 .3.1	实验室光源暴露 试验方法 荧光紫 外灯	塑料 实验室光源暴露 试验方法 第 3 部分： 荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2022		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .1	普通照 明用 LED 模块	2.18 .1.1	LED 模块的电输 入	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .1	普通照 明用 LED 模块	2.18 .1.2	尺寸	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .1	普通照 明用 LED 模块	2.18 .1.3	LED 模块的寿命	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .1	普通照 明用 LED 模块	2.18 .1.4	光输出	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .1	普通照 明用 LED 模块	2.18 .1.5	色坐标、相关色 温（CCT）和显色 性	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .2	体育场 馆照明	2.18 .2.1	照明功率密度测 量	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ 153-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .2	体育场 馆照明	2.18 .2.2	照度测量	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ 153-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .2	体育场 馆照明	2.18 .2.3	眩光测量	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ 153-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .2	体育场 馆照明	2.18 .2.4	现场显色指数和 色温测量	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ 153-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .3	LED 投光 灯具	2.18 .3.1	耐盐雾腐蚀	LED 投光灯具性能要 求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .3	LED 投光 灯具	2.18 .3.2	光输出	LED 投光灯具性能要 求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .3	LED 投光 灯具	2.18 .3.3	光通维持率	LED 投光灯具性能要 求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .3	LED 投光 灯具	2.18 .3.4	输入功率	LED 投光灯具性能要 求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .3	LED 投光 灯具	2.18 .3.5	角度定位	LED 投光灯具性能要 求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .3	LED 投光 灯具	2.18 .3.6	耐久性	LED 投光灯具性能要 求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .3	LED 投光 灯具	2.18 .3.7	灯具外壳防护等 级	LED 投光灯具性能要 求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .3	LED 投光 灯具	2.18 .3.8	相关色温、显色 指数和色度坐标	LED 投光灯具性能要 求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .4	普通教 室照明 灯具、读 写作业 台灯	2.18 .4.1	波动深度	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.4	普通教室照明灯具、读写作业台灯	2.18.4.2	视网膜蓝光危害	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.4	普通教室照明灯具、读写作业台灯	2.18.4.3	显色指数	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.5	半导体照明设备和系统	2.18.5.1	视网膜蓝光危害辐亮度	半导体照明设备和系统的光辐射安全测试方法 GB/T 36005-2018		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.1	耐压性能	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.2	充、放电耐久性性能	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.3	绝缘性能	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.4	充、放电性能	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.5	电压波动性能	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.6	通用要求	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.7	电磁兼容性能	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.8	气候环境耐受性能	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.9	转换电压性能（集中控制型系统除外）	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.10	结构	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.11	防护等级	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.12	爬电距离和电气间隙	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.13	系统与整机性能	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.14	主要部件性能	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.15	机械环境耐受性能	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.16	电池性能	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.6	消防应急照明和疏散指示系统	2.18.6.17	重复转换性能	消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.7	LED 筒灯	2.18.7.1	眩光控制	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.7	LED 筒灯	2.18.7.2	光度性能	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.7	LED 筒灯	2.18.7.3	电性能	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.7	LED 筒灯	2.18.7.4	结构要求	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.7	LED 筒灯	2.18.7.5	色度	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.7	LED 筒灯	2.18.7.6	标记	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.7	LED 筒灯	2.18.7.7	热试验	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.7	LED 筒灯	2.18.7.8	低温工作适宜性	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.8	LED 灯串	2.18.8.1	LED 模块性能温度	LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.8	LED 灯串	2.18.8.2	输入功率	LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.8	LED 灯串	2.18.8.3	寿命	LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.8	LED 灯串	2.18.8.4	光的颜色	LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.9	LED 照明产品	2.18.9.1	预处理试验	LED 照明产品光通量衰减加速试验方法 GB/T 33720-2017		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.9	LED 照明产品	2.18.9.2	加速试验	LED 照明产品光通量衰减加速试验方法 GB/T 33720-2017		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.10	普通教室照明灯具	2.18.10.1	相关色温	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.11	反射型自镇流 LED 灯	2.18.11.1	光通量	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.11	反射型自镇流 LED 灯	2.18.11.2	寿命	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.11	反射型自镇流 LED 灯	2.18.11.3	光生物危害	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.11	反射型自镇流 LED 灯	2.18.11.4	灯功率	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.11	反射型自镇流 LED 灯	2.18.11.5	早期失效	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.11	反射型自镇流 LED 灯	2.18.11.6	光束角	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .11	反射型 自镇流 LED 灯	2.18 .11. 7	颜色参数	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .11	反射型 自镇流 LED 灯	2.18 .11. 8	初始光效	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .11	反射型 自镇流 LED 灯	2.18 .11. 9	适用工作电压 / 工作温度	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .11	反射型 自镇流 LED 灯	2.18 .11. 10	灯的外形尺寸	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .11	反射型 自镇流 LED 灯	2.18 .11. 11	中心光强	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .11	反射型 自镇流 LED 灯	2.18 .11. 12	功率因数	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .11	反射型 自镇流 LED 灯	2.18 .11. 13	电磁兼容特性	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .12	光源和 灯具	2.18 .12. 1	蓝光危害	应用 GB/T 20145 评价 光源和灯具的蓝光危 害 GB/Z 39942-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .13	教室照 明灯具	2.18 .13. 1	标记	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .13	教室照 明灯具	2.18 .13. 2	瞬态光伪像	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .13	教室照 明灯具	2.18 .13. 3	VDT 环境亮度限 制	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .13	教室照 明灯具	2.18 .13. 4	灯具效能	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .13	教室照 明灯具	2.18 .13. 5	功率因数	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .13	教室照 明灯具	2.18 .13. 6	相关色温和显色 性	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .13	教室照 明灯具	2.18 .13. 7	照明质量和节能 评价	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .13	教室照 明灯具	2.18 .13. 8	光通量	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .13	教室照 明灯具	2.18 .13. 9	LED 灯具可靠性	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .13	教室照 明灯具	2.18 .13. 10	空间颜色非均匀 性	教室照明灯具 QB/T 5533-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .14	双端集 成式 LED 灯	2.18 .14. 1	标志和包装 (5.8) 试验	双端集成式 LED 灯 性 能要求 GB/T 39008-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .14	双端集 成式 LED 灯	2.18 .14. 2	光度参数 (5.4) 试验	双端集成式 LED 灯 性 能要求 GB/T 39008-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .14	双端集 成式 LED 灯	2.18 .14. 3	寿命 (5.6) 试验	双端集成式 LED 灯 性 能要求 GB/T 39008-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .14	双端集 成式 LED 灯	2.18 .14. 4	灯的外形尺寸和 灯头试验 (5.2) 试验	双端集成式 LED 灯 性 能要求 GB/T 39008-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .14	双端集 成式 LED 灯	2.18 .14. 5	电参数 (5.3) 试 验	双端集成式 LED 灯 性 能要求 GB/T 39008-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .14	双端集 成式 LED 灯	2.18 .14. 6	颜色参数 (5.5) 试验	双端集成式 LED 灯 性 能要求 GB/T 39008-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .14	双端集 成式 LED 灯	2.18 .14. 7	电磁兼容特性 (5.7) 试验	双端集成式 LED 灯 性 能要求 GB/T 39008-2020		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .14	双端集 成式 LED 灯	2.18 .14. 8	适用电源电压和 环境温度 (5.1) 试验	双端集成式 LED 灯 性 能要求 GB/T 39008-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .15	LED 灯具	2.18 .15. 1	振动试验	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .15	LED 灯具	2.18 .15. 2	低温启动试验	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .15	LED 灯具	2.18 .15. 3	高温操作试验	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .15	LED 灯具	2.18 .15. 4	恒定湿热试验	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .15	LED 灯具	2.18 .15. 5	极端温度贮存	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .15	LED 灯具	2.18 .15. 6	温度冲击试验	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .15	LED 灯具	2.18 .15. 7	电源开关试验	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .15	LED 灯具	2.18 .15. 8	LED 灯具的光通维持寿命试验	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .15	LED 灯具	2.18 .15. 9	加速工作寿命试验	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .15	LED 灯具	2.18 .15. 10	温度循环试验	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .16	中小学校教室照明	2.18 .16. 1	LED 光源技术要求	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .16	中小学校教室照明	2.18 .16. 2	现场检测——统一眩光值	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气-照明	2.18 .16	中小学校教室照明	2.18 .16. 3	现场检测——课桌面照度	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 4	荧光灯电子镇流 器技术要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 5	现场检测——波 动深度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 6	现场检测——功 率密度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 7	现场检测——相 关色温	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 8	现场检测——黑 板面照度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 9	现场检测——黑 板灯具高度和距 离	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 10	现场检测——教 室灯具高度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 11	荧光灯灯具技术 要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 12	荧光灯光源技术 要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 13	安装和维护要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 14	现场检测——显 色指数	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 15	教室的照明质量 和节能要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .16	中小学 校教室 照明	2.18 .16. 16	LED 灯具技术要 求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.16	中小学校教室照明	2.18.16.17	LED 控制装置技术要求	中小学校教室照明技术规范 DB44/T 2335-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.17	LED 灯、LED 灯具和 LED 模块	2.18.17.1	光度量的测量	LED 灯、LED 灯具和 LED 模块的测试方法 GB/T 39394-2020		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.17	LED 灯、LED 灯具和 LED 模块	2.18.17.2	颜色参数的测量	LED 灯、LED 灯具和 LED 模块的测试方法 GB/T 39394-2020		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.18	灯具	2.18.18.1	灯具光度分布数据	灯具性能 第 1 部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.18	灯具	2.18.18.2	LED 模块性能温度	灯具性能 第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.18	灯具	2.18.18.3	输入功率	灯具性能 第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.18	灯具	2.18.18.4	光强分布测量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.18	灯具	2.18.18.5	灯具总功率和相关功率	灯具性能 第 1 部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.18	灯具	2.18.18.6	亮度测量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.18	灯具	2.18.18.7	灯具光通量测试	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.18	灯具	2.18.18.8	灯具光输出比	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.18	灯具	2.18.18.9	色坐标、相关色温和显色性	灯具性能 第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .18	灯具	2.18 .18. 10	光度性能	灯具性能 第 2-1 部 分:LED 灯具特殊要求 GB/T 31897. 201-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .18	灯具	2.18 .18. 11	附录 B 灯具总功 率和相关功率的 测量方法	灯具性能 第 1 部分: 一般要求 GB/T 31897. 1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .18	灯具	2.18 .18. 12	LED 灯具寿命	灯具性能 第 2-1 部 分:LED 灯具特殊要求 GB/T 31897. 201-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .18	灯具	2.18 .18. 13	照度测量	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .18	灯具	2.18 .18. 14	附录 D 灯具光度 分布数据	灯具性能 第 1 部分: 一般要求 GB/T 31897. 1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .19	可移式 通用 LED 灯具	2.18 .19. 1	光度性能	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .19	可移式 通用 LED 灯具	2.18 .19. 2	LED 模块性能温 度	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .19	可移式 通用 LED 灯具	2.18 .19. 3	灯具寿命	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .19	可移式 通用 LED 灯具	2.18 .19. 4	输入功率	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .19	可移式 通用 LED 灯具	2.18 .19. 5	色坐标、相关色 温和显色性	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 1	LED 模块性能温 度	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 2	灯具发光效能	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 3	光通维持率	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 4	输入功率	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 5	标记	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 6	光输出	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 7	待机功率	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 8	调光	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 9	灯具外壳防护等 级	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 10	节能评价	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 11	耐久性试验	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 12	色坐标、相关色 温和显色指数	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 13	质量	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .20	隧道照 明用 LED 灯具	2.18 .20. 14	工作环境温度	隧道照明用 LED 灯具 性能要求 GB/T 32481-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .21	LED 投光 灯	2.18 .21. 1	相关色温、显色 指数和色度坐标	LED 投光灯性能要求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .21	LED 投光 灯	2.18 .21. 2	灯具外壳防护等 级	LED 投光灯性能要求 GB/T 37637-2019		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .21	LED 投光 灯	2.18 .21. 3	光输出	LED 投光灯性能要求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .21	LED 投光 灯	2.18 .21. 4	耐盐雾腐蚀	LED 投光灯性能要求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .21	LED 投光 灯	2.18 .21. 5	角度定位	LED 投光灯性能要求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .21	LED 投光 灯	2.18 .21. 6	耐久性	LED 投光灯性能要求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .21	LED 投光 灯	2.18 .21. 7	输入功率	LED 投光灯性能要求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .21	LED 投光 灯	2.18 .21. 8	光通维持率	LED 投光灯性能要求 GB/T 37637-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .22	采光状 况	2.18 .22. 1	采光系数测量	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .22	采光状 况	2.18 .22. 2	窗地面积比和采 光达标面积比计 算	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .22	采光状 况	2.18 .22. 3	亮度测量和眩光 计算	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .22	采光状 况	2.18 .22. 4	材料光学参数测 量	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .23	LED 平板 灯	2.18 .23. 1	能效限定值	普通照明用 LED 平板 灯能效限定值及能效 等级 GB 38450-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .23	LED 平板 灯	2.18 .23. 2	显色指数	普通照明用 LED 平板 灯能效限定值及能效 等级 GB 38450-2019		维持
2	产品质量检 验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .23	LED 平板 灯	2.18 .23. 3	光通维持率	普通照明用 LED 平板 灯能效限定值及能效 等级 GB 38450-2019		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .23	LED 平板 灯	2.18 .23. 4	能效等级	普通照明用 LED 平板 灯能效限定值及能效 等级 GB 38450-2019		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .24	固定式 通用 LED 灯具	2.18 .24. 1	色坐标、相关色 温和显色性	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .24	固定式 通用 LED 灯具	2.18 .24. 2	LED 模块性能温 度	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .24	固定式 通用 LED 灯具	2.18 .24. 3	输入功率	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .24	固定式 通用 LED 灯具	2.18 .24. 4	灯具寿命	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .24	固定式 通用 LED 灯具	2.18 .24. 5	光度性能	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .25	双端 LED 灯（替换 直管形 荧光灯 用）	2.18 .25. 1	颜色参数	双端 LED 灯（替换直 管形荧光灯用）性能 要求 GB/T 36949-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .25	双端 LED 灯（替换 直管形 荧光灯 用）	2.18 .25. 2	电参数	双端 LED 灯（替换直 管形荧光灯用）性能 要求 GB/T 36949-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .25	双端 LED 灯（替换 直管形 荧光灯 用）	2.18 .25. 3	寿命	双端 LED 灯（替换直 管形荧光灯用）性能 要求 GB/T 36949-2018		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .25	双端 LED 灯（替换 直管形 荧光灯 用）	2.18 .25. 4	电磁兼容特性	双端 LED 灯（替换直 管形荧光灯用）性能 要求 GB/T 36949-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.25	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）	2.18.25.5	灯的外形尺寸和灯头	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）性能要求 GB/T 36949-2018		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.25	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）	2.18.25.6	光度参数	双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）性能要求 GB/T 36949-2018		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.26	光源	2.18.26.1	光谱辐射亮度	光源的光谱辐射度测量 GB/T 26179-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.26	光源	2.18.26.2	光谱辐射照度	光源的光谱辐射度测量 GB/T 26179-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.26	光源	2.18.26.3	光谱辐射通量	光源的光谱辐射度测量 GB/T 26179-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.26	光源	2.18.26.4	绝对发光强度分布	绝对发光强度分布的测量方法 GB/T 26184-2010		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.27	室内照明用 LED 产品	2.18.27.1	能效限定值	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.27	室内照明用 LED 产品	2.18.27.2	光通维持率	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.27	室内照明用 LED 产品	2.18.27.3	显色指数	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.27	室内照明用 LED 产品	2.18.27.4	能效等级	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.28	道路和隧道照明用 LED 灯具	2.18.28.1	显色指数	道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.28	道路和隧道照明用 LED 灯具	2.18.28.2	光通维持率	道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.28	道路和隧道照明用 LED 灯具	2.18.28.3	能效限定值	道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.28	道路和隧道照明用 LED 灯具	2.18.28.4	能效等级	道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.29	普通照明用 LED 产品	2.18.29.1	小光源视网膜蓝光危害辐照度测量	普通照明用 LED 产品光辐射安全测量要求 GB/T 34075-2017		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.29	普通照明用 LED 产品	2.18.29.2	视网膜蓝光危害辐亮度测量	普通照明用 LED 产品光辐射安全测量要求 GB/T 34075-2017		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.29	普通照明用 LED 产品	2.18.29.3	安全距离的测量	普通照明用 LED 产品光辐射安全测量要求 GB/T 34075-2017		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.30	LED 灯丝灯	2.18.30.1	光电色参数	LED 灯丝灯性能要求 GB/T 39928-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.30	LED 灯丝灯	2.18.30.2	外形尺寸和灯头	LED 灯丝灯性能要求 GB/T 39928-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.30	LED 灯丝灯	2.18.30.3	电磁兼容特性	LED 灯丝灯性能要求 GB/T 39928-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.30	LED 灯丝灯	2.18.30.4	标志	LED 灯丝灯性能要求 GB/T 39928-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.30	LED 灯丝灯	2.18.30.5	寿命	LED 灯丝灯性能要求 GB/T 39928-2021		维持
2	产品质量检验	2.18	电子电气-照明	2.18.31	读写作业台灯	2.18.31.1	灯具外观	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017	仅限用于特定委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .31	读写作业台灯	2.18 .31. 2	光电特性	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .31	读写作业台灯	2.18 .31. 3	噪声	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .31	读写作业台灯	2.18 .31. 4	遮光性	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .31	读写作业台灯	2.18 .31. 5	照度及照度均匀度	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .31	读写作业台灯	2.18 .31. 6	标记	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.1 8	电子电气- 照明	2.18 .31	读写作业台灯	2.18 .31. 7	电源线	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.1 9	电子电气- AV	2.19 .1	头戴耳机	2.19 .1.1	额定阻抗	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 9	电子电气- AV	2.19 .1	头戴耳机	2.19 .1.2	外形尺寸、外观 及机械质量	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 9	电子电气- AV	2.19 .1	头戴耳机	2.19 .1.3	听音检验	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 9	电子电气- AV	2.19 .1	头戴耳机	2.19 .1.4	互连配接	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 9	电子电气- AV	2.19 .1	头戴耳机	2.19 .1.5	环境适应性	头戴耳机通用规范 GB/T 14471-2013		维持
2	产品质量检验	2.1 9	电子电气- AV	2.19 .2	传声器	2.19 .2.1	环境适应性	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
2	产品质量检验	2.1 9	电子电气- AV	2.19 .2	传声器	2.19 .2.2	语言检听	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
2	产品质量检验	2.1 9	电子电气- AV	2.19 .2	传声器	2.19 .2.3	外形尺寸及外观 质量	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.19	电子电气-AV	2.19.2	传声器	2.19.2.4	极性与互连	传声器通用规范 GB/T 14198-2012		维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气-AV	2.19.3	直接辐射式电动扬声器	2.19.3.1	听音检验	直接辐射式电动扬声器通用规范 GB/T 9397-2013		维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气-AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.1	电气间隙和爬电距离	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	不测：13.3.4 瞬态电压，仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气-AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.2	绝缘要求	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	不测：10.1 电涌试验，仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气-AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.3	防火	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气-AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.4	外接软线	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气-AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.5	机械强度	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	不测：12.1.1 撞击试验，仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气-AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.6	正常工作条件下的发热	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	仅限用于特定委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.19	电子电气- AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.7	标志和说明书	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气- AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.8	防电击保护的结 构要求	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气- AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.9	端子	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	不测： 15.4 直插式设备扭 矩，仅限用于特定委 托方	维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气- AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.10	故障条件	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气- AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.11	稳定性和机械危 险	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气- AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.12	电气连接和机械 固定	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气- AV	2.19.4	音频、视频及类似电子设备	2.19.4.13	正常工作条件下的 电击危险	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气- AV	2.19.5	VCD 视盘机	2.19.5.1	电性能	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气- AV	2.19.5	VCD 视盘机	2.19.5.2	图象质量	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
2	产品质量检验	2.19	电子电气- AV	2.19.5	VCD 视盘机	2.19.5.3	静止图象	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1 9	电子电气 -AV	2.19 .5	VCD 视盘 机	2.19 .5.4	互连配接	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
2	产品质量检 验	2.1 9	电子电气 -AV	2.19 .5	VCD 视盘 机	2.19 .5.5	环境适应性	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
2	产品质量检 验	2.1 9	电子电气 -AV	2.19 .5	VCD 视盘 机	2.19 .5.6	可靠性	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
2	产品质量检 验	2.1 9	电子电气 -AV	2.19 .5	VCD 视盘 机	2.19 .5.7	外观、结构及功 能	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
2	产品质量检 验	2.1 9	电子电气 -AV	2.19 .5	VCD 视盘 机	2.19 .5.8	音质	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
2	产品质量检 验	2.1 9	电子电气 -AV	2.19 .5	VCD 视盘 机	2.19 .5.9	安全	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
2	产品质量检 验	2.1 9	电子电气 -AV	2.19 .5	VCD 视盘 机	2.19 .5.1 0	电磁兼容性	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		维持
2	产品质量检 验	2.1 9	电子电气 -AV	2.19 .6	单路输 出式交 流一直 流和交 流-交 流外部 电源	2.19 .6.1	节能评价	单路输出式交流-直 流和交流-交流外部 电源能效限定值及节 能评价 GB 20943-2013		维持
2	产品质量检 验	2.1 9	电子电气 -AV	2.19 .6	单路输 出式交 流一直 流和交 流-交 流外部 电源	2.19 .6.2	能效限定值	单路输出式交流-直 流和交流-交流外部 电源能效限定值及节 能评价 GB 20943-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .1	湿巾	2.20 .1.1	外观质量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .1	湿巾	2.20 .1.2	销售包装标识	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .1	湿巾	2.20 .1.3	偏差（长度、宽 度）	湿巾 GB/T 27728-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .1	湿巾	2.20 .1.4	可迁移性荧光增 白剂	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .2	一次性 使用卫 生用品	2.20 .2.1	细菌菌落总数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .2	一次性 使用卫 生用品	2.20 .2.2	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .2	一次性 使用卫 生用品	2.20 .2.3	大肠菌群	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .2	一次性 使用卫 生用品	2.20 .2.4	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .2	一次性 使用卫 生用品	2.20 .2.5	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .2	一次性 使用卫 生用品	2.20 .2.6	绿脓杆菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.1	金黄色葡萄球菌	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.2	大肠菌群	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.3	尺寸偏差	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.4	洞眼	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.5	铜绿假单胞菌	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.6	脱色性能	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.7	真菌菌落总数	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.8	外观质量	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.9	可迁移性荧光物 质	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.1 0	产品销售包装标 识	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.1 1	细菌菌落总数	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.1 2	吸水时间	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.1 3	掉粉率	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .3	擦手纸	2.20 .3.1 4	溶血性链球菌	擦手纸 GB/T 24455-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .4	纸巾	2.20 .4.1	尺寸偏差	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .4	纸巾	2.20 .4.2	可迁移性荧光物 质	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .4	纸巾	2.20 .4.3	产品销售包装标 识	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .4	纸巾	2.20 .4.4	脱色性能	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .4	纸巾	2.20 .4.5	内装量短缺量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .4	纸巾	2.20 .4.6	纵向湿抗张强度	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .4	纸巾	2.20 .4.7	掉粉率	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 0	轻纺产品- 日用品	2.20 .4	纸巾	2.20 .4.8	外观质量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.20	轻纺产品-日用品	2.20.4	纸巾	2.20.4.9	洞眼	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.20	轻纺产品-日用品	2.20.5	竹牙签	2.20.5.1	规格尺寸及偏差	竹牙签 GB/T 39089-2020		维持
2	产品质量检验	2.20	轻纺产品-日用品	2.20.5	竹牙签	2.20.5.2	气味	竹牙签 GB/T 39089-2020		维持
2	产品质量检验	2.20	轻纺产品-日用品	2.20.5	竹牙签	2.20.5.3	外观质量	竹牙签 GB/T 39089-2020		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-家用电器	2.21.1	剪刀型草剪	2.21.1.1	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-家用电器	2.21.1	剪刀型草剪	2.21.1.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-家用电器	2.21.1	剪刀型草剪	2.21.1.3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-家用电器	2.21.1	剪刀型草剪	2.21.1.4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-家用电器	2.21.1	剪刀型草剪	2.21.1.5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-家用电器	2.21.1	剪刀型草剪	2.21.1.6	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持
2	产品质量检验	2.21	电子电气-家用电器	2.21.1	剪刀型草剪	2.21.1.7	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .1	剪刀型 草剪	2.21 .1.8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .1	剪刀型 草剪	2.21 .1.9	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .1	剪刀型 草剪	2.21 .1.1 0	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .1	剪刀型 草剪	2.21 .1.1 1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .1	剪刀型 草剪	2.21 .1.1 2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .1	剪刀型 草剪	2.21 .1.1 3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .1	剪刀型 草剪	2.21 .1.1 4	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .1	剪刀型 草剪	2.21 .1.1 5	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .1	剪刀型 草剪	2.21 .1.1 6	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .1	剪刀型 草剪	2.21 .1.1 7	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：剪刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .1	剪刀型 草剪	2.21 .1.1 8	结构	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：剪 刀型草剪的专用要求 GB/T 4706.64-2012	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .2	空气净 化器	2.21 .2.1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .2	空气净 化器	2.21 .2.2	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .2	空气净 化器	2.21 .2.3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .2	空气净 化器	2.21 .2.4	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .2	空气净 化器	2.21 .2.5	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .2	空气净 化器	2.21 .2.6	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .2	空气净 化器	2.21 .2.7	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .2	空气净 化器	2.21 .2.8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .2	空气净 化器	2.21 .2.9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气-家用电器	2.21 .2	空气净化器	2.21 .2.1 0	结构	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008	不测： 同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气-家用电器	2.21 .2	空气净化器	2.21 .2.1 1	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气-家用电器	2.21 .2	空气净化器	2.21 .2.1 2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008	不测： 同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气-家用电器	2.21 .2	空气净化器	2.21 .2.1 3	发热	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008	不测： 同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气-家用电器	2.21 .2	空气净化器	2.21 .2.1 4	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气-家用电器	2.21 .2	空气净化器	2.21 .2.1 5	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气-家用电器	2.21 .2	空气净化器	2.21 .2.1 6	接地措施	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008	不测： 同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气-家用电器	2.21 .2	空气净化器	2.21 .2.1 7	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气-家用电器	2.21 .2	空气净化器	2.21 .2.1 8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008	不测： 同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气-家用电器	2.21 .3	商用电烤炉和烤面包炉	2.21 .3.1	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.3	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.5	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.7	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.8	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.9	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.1 0	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.1 1	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.1 2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.1 3	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.1 4	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.1 5	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.1 6	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.1 7	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	2.21 .3.1 8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.4	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.5	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.9	发热	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008	不测：同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.10	结构	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008	不测：同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.12	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.13	接地措施	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008	不测：同 GB 4706.1-2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.1 4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008	不测：同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.1 5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.1 6	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.1 7	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .4	坐便器	2.21 .4.1 8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008	不测：同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电开水器和液体加热器	2.21 .5.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电开水器和液体加热器	2.21 .5.2	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电开水器和液体加热器	2.21 .5.3	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电开水器和液体加热器	2.21 .5.4	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.6	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.7	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.8	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.9	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.1 0	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.1 1	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.1 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.1 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.1 4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.1 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.1 6	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.1 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .5	商用电 开水器 和液体 加热器	2.21 .5.1 8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	2.21 .6.1	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	2.21 .6.2	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	2.21 .6.3	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	2.21 .6.4	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	2.21 .6.5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	2.21 .6.6	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	2.21 .6.7	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008	不测： 同 GB 4706.1-2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	2.21 .6.8	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	2.21 .6.9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	2.21 .6.1 0	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	2.21 .6.1 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	2.21 .6.1 2	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	2.21 .6.1 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	2.21 .6.1 4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	2.21 .6.1 5	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	2.21 .6.1 6	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	2.21 .6.1 7	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .6	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	2.21 .6.1 8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟机	2.21 .7.1	内部布线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟 机	2.21 .7.2	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟 机	2.21 .7.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟 机	2.21 .7.4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟 机	2.21 .7.5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟 机	2.21 .7.6	结构	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟 机	2.21 .7.7	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟 机	2.21 .7.8	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟 机	2.21 .7.9	发热	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟 机	2.21 .7.1 0	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟 机	2.21 .7.1 1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟机	2.21 .7.1 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟机	2.21 .7.1 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟机	2.21 .7.1 4	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟机	2.21 .7.1 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟机	2.21 .7.1 6	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟机	2.21 .7.1 7	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .7	吸油烟机	2.21 .7.1 8	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.1	发热	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.2	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.3	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.4	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.6	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.7	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.8	结构	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.1 0	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.1 1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.1 2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.1 3	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.1 4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.1 5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.1 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.1 7	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .8	液体加 热器	2.21 .8.1 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.1	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.3	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.4	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.6	输入功率和电流	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.7	耐潮湿	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.9	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.1 0	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.1 1	发热	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.1 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.1 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.1 4	结构	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.1 5	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.1 6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.1 7	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .9	便携式 电热工 具及其 类似器 具	2.21 .9.1 8	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 4	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 5	内部布线	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 7	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 8	发热	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 9	结构	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 10	接地措施	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 12	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 13	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 14	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 15	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 16	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 17	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .10	桑那浴 加热器 具	2.21 .10. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 1	螺钉和连接	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 2	物理性能试验	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 3	标志和说明	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 4	泄漏电流和电气 强度	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 5	稳定性和机械危 险	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 6	电源连接和外部 软线	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 7	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 8	对触及带电部件 的防护	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 9	耐潮湿	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 10	非正常工作	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 11	内部布线	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 12	输入功率和电流	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 13	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 14	结构	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008	不测光 透射率	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 15	耐热和耐燃	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 16	机械强度	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 17	发热	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 18	外部导线用接线 端子	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .11	食具消 毒柜	2.21 .11. 19	接地措施	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 1	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 4	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 5	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 6	发热	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 9	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 10	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 12	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 13	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 14	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 15	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 16	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 17	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .12	洗碗机	2.21 .12. 18	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 4	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 6	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008	不测： 20.101 扇叶材 料肖氏 硬度试 验	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 8	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008	不测： 23.3 循环摆 动试验	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 10	发热	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 12	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 13	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 14	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 15	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 16	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 17	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .13	风扇	2.21 .13. 18	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 2	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 4	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 5	结构	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 6	发热	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 7	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 8	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 10	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 11	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 12	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 14	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 15	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 16	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .14	皮肤及 毛发护 理器具	2.21 .14. 17	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 4	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 5	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 6	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 8	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 10	结构	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 11	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 13	发热	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 15	内部布线	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 16	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 17	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .15	保温板 和类似 器具	2.21 .15. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 4	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 6	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 7	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 10	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 11	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 12	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 13	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 14	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 15	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 16	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 17	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .16	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	2.21 .16. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 1	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008	不测： 20.119 冰块打 碎试验	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 7	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 8	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 9	发热	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 10	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 11	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 12	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 14	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 15	结构	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 16	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 17	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .17	厨房机 械	2.21 .17. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 1	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 4	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 6	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 7	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 9	发热	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 10	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 12	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 13	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 14	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 15	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 16	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 17	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .18	按摩器 具	2.21 .18. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 1	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 3	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 4	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 8	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 9	发热	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 10	结构	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 13	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 14	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 15	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 16	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .19	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	2.21 .19. 18	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 2	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 6	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 7	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 8	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 10	发热	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 12	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 13	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 14	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 15	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 16	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 17	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .20	微波炉， 包括组 合型微 波炉	2.21 .20. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 4	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 5	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 6	结构	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 7	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 8	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 9	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 10	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 11	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 12	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 13	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .21	电动机- 压缩机	2.21 .21. 14	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 电动机-压缩 机的特殊要求 GB 4706.17-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 1	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 2	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 4	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 5	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 6	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 7	发热	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 9	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 10	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 12	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 13	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 15	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 16	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 17	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .22	离心式 脱水机	2.21 .22. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 1	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 4	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 5	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 6	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 7	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 10	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 12	接地措施	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 13	机械强度	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 14	发热	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 15	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 16	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .23	储水式 热水器	2.21 .23. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 1	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 4	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 5	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 7	结构	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 9	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 10	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 11	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 12	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 13	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 14	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 15	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 16	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .24	电熨斗	2.21 .24. 18	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 2	内部布线	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 5	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 6	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 7	发热	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 9	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 10	结构	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 11	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 12	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 13	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 14	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 15	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 16	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .25	灭虫器	2.21 .25. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 1	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 4	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 5	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 7	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 8	结构	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 9	发热	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 10	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 11	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 12	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 14	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 15	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 17	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .26	电池充 电器	2.21 .26. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水 器	2.21 .27. 1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水 器	2.21 .27. 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水 器	2.21 .27. 3	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水 器	2.21 .27. 4	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水 器	2.21 .27. 5	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水 器	2.21 .27. 6	发热	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水 器	2.21 .27. 7	结构	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水 器	2.21 .27. 8	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水 器	2.21 .27. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水 器	2.21 .27. 10	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水器	2.21 .27. 11	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水器	2.21 .27. 12	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水器	2.21 .27. 13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水器	2.21 .27. 14	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水器	2.21 .27. 15	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水器	2.21 .27. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水器	2.21 .27. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .27	快速式 电热水器	2.21 .27. 18	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008	不测： 同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线和红外线辐射皮肤器具	2.21 .28. 1	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 2	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 3	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 4	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 6	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 7	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 9	发热	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 11	结构	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 12	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 13	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 14	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 15	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 16	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .28	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	2.21 .28. 17	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 1	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 2	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 5	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 7	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 10	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 11	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 12	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 13	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 14	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 15	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 16	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .29	商用电 深油炸 锅	2.21 .29. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 1	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 6	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 8	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 9	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 10	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 11	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 12	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 13	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 14	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 15	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 16	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 17	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .30	商用多 用途电 平锅	2.21 .30. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 7	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 9	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 10	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 11	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 12	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 13	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 14	结构	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 15	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 16	发热	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 17	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .31	水床加 热器	2.21 .31. 18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 2	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 4	发热	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 6	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 7	结构	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 9	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 10	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 11	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 12	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 14	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 15	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 16	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 17	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .32	滚筒式 干衣机	2.21 .32. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 1	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 3	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 7	结构	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 8	发热	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 10	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 11	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 12	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 13	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 14	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 15	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 16	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 17	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .33	洗衣机	2.21 .33. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 1	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 2	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 3	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 4	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 5	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 6	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 8	发热	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 9	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 10	结构	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 11	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 12	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 13	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 14	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 15	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 16	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 17	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .34	储热式 电热暖 手器	2.21 .34. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 2	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 3	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 6	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 8	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 9	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 10	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 11	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 12	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 13	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 14	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 15	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 17	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .35	商用单 双面电 热铛	2.21 .35. 18	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 2	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 3	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 4	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 5	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 6	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 9	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 10	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 11	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 12	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 14	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 15	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 16	发热	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 17	结构	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .36	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	2.21 .36. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 1	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 4	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 5	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 8	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 10	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 12	发热	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 13	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 14	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 15	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 16	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 17	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .37	衣物干 燥机和 毛巾架	2.21 .37. 18	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 2	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 3	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 7	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 10	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 11	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 12	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 13	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 14	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 15	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 17	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .38	商用电 煮锅	2.21 .38. 18	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 1	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 4	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 6	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 7	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 9	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 10	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 11	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 12	发热	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 14	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 15	结构	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 16	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 真空吸尘器和 吸水式清洁器具的特 殊要求 GB 4706.7-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 17	机械强度	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014	不测： 21.101 ~105 载流管 耐受试 验，其 它同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .39	真空吸 尘器和 吸水式 清洁器 具	2.21 .39. 18	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014	不测： 19.104 中央吸 尘器气 流试 验，其 它同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 1	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 4	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 5	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 7	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 9	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 10	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 11	机械强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009	不测：同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 12	发热	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009	不测：同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 13	结构	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009	不测：同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 14	接地措施	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009	不测：同 GB 4706.1-2005	维持
2	产品质量检验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 15	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 16	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .40	加湿器	2.21 .40. 18	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸锅、油煎锅及类似器具	2.21 .41. 1	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸锅、油煎锅及类似器具	2.21 .41. 2	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸锅、油煎锅及类似器具	2.21 .41. 3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸锅、油煎锅及类似器具	2.21 .41. 4	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸锅、油煎锅及类似器具	2.21 .41. 5	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 6	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 7	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 8	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 10	发热	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 12	结构	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 13	机械强度	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 15	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 17	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .41	深油炸 锅、油煎 锅及类 似器具	2.21 .41. 18	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求 GB 4706.56-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 1	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 2	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 4	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 5	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 6	发热	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 7	结构	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 9	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 10	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 11	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 12	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 13	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 14	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 15	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 16	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 17	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007	不测： 同 GB 4706.1 -2005	维持
2	产品质量检 验	2.2 1	电子电气- 家用电器	2.21 .42	室内加 热器	2.21 .42. 18	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：室 内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.1	结构要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.2	防锈	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.3	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.4	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.5	开关机构	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.6	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.7	耐老化、开关外 壳提供的防护和 防潮	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.8	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐漏电起痕	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.9	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.1 0	正常操作	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.1 1	尺寸检查	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.1 2	电磁兼容性 (EMC) 要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开 关	2.22 .1.1 3	螺钉、载流部件 和连接	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开 关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开关	2.22 .1.1 4	端子	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开关	2.22 .1.1 5	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开关	2.22 .1.1 6	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开关	2.22 .1.1 7	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开关	2.22 .1.1 8	温升	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .1	电子开关	2.22 .1.1 9	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求 GB/T 16915.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.1	端子	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.2	结构要求	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.3	螺钉、载流部件 和连接	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.4	控制电路的非正 常操作	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.5	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.6	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.7	温升	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.8	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.9	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.1 0	耐老化、开关外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.1 1	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.1 2	开关机构	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.1 3	防锈	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.1 4	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.1 5	正常操作	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开关	2.22 .2.1 6	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶的距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥控开关 (RCS) 的特殊要求 GB/T 16915.3-2019		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开 关	2.22 .2.1 7	通断能力	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开 关	2.22 .2.1 8	接地措施	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .2	遥控开 关	2.22 .2.1 9	尺寸检查	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .3	家用和 类似用 途单相 插头插 座	2.22 .3.1	插头插座尺寸检 查	家用和类似用途单相 插头插座 型式、基本 参数和尺寸 GB/T 1002-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.1	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.2	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.3	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.4	耐老化、由外壳 提供的防护和防潮	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.5	爬电距离、电气 间隙和通过密封胶 的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.6	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.7	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.8	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.9	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.1 0	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.1 1	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.1 2	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.1 3	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.1 4	插头和移动式插 座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.1 5	软缆及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.1 6	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.1 7	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.1 8	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.1 9	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.2 0	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.2 1	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.2 2	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.2 3	带绝缘护套的插 销的附加试验	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.2 4	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.2 5	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.2 6	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.2 7	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.2 8	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2015	仅限用于特定 委托方	维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.2 9	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.3 0	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.3 1	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .4	转换器	2.22 .4.3 2	固定式插座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.1	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.2	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.3	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.4	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.5	爬电距离、电气 间隙和通过密封胶 的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.6	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.7	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.8	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.9	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.1 0	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.1 1	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.1 2	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.1 3	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.1 4	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.1 5	固定式插座的结 构	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.1 6	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.1 7	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.1 8	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .5	无联锁 带开关 插座	2.22 .5.1 9	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.1	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.2	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.3	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.4	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.5	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.6	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.7	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.8	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.9	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.1 0	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.1 1	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.1 2	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.1 3	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.1 4	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.1 5	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.1 6	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插 座	2.22 .6.1 7	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：器具 插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插座	2.22 .6.1 8	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插座	2.22 .6.1 9	固定式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .6	器具插座	2.22 .6.2 0	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 2 部分：器具插座的特殊要求 GB/T 2099.2-2012		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .7	单相插头插座	2.22 .7.1	尺寸检查	家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.1	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.2	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.3	联锁插座	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.4	防锈性能	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.5	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.6	机械强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	不测滚桶试验，仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.7	端子和端头	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.8	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	不测防有害进水，仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.9	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	不测耐电痕化，仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.1 0	联锁插座	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.1 1	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.1 2	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.1 3	插头和移动式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.1 4	标志	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.1 5	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.1 6	固定式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.1 7	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.1 8	防锈性能	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.1 9	螺钉、载流部件及其连接	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.2 0	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.2 1	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.2 2	正常操作	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.2 3	温升	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和 类似用 途插头 插座	2.22 .8.2 4	温升	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和 类似用 途插头 插座	2.22 .8.2 5	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和 类似用 途插头 插座	2.22 .8.2 6	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和 类似用 途插头 插座	2.22 .8.2 7	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和 类似用 途插头 插座	2.22 .8.2 8	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和 类似用 途插头 插座	2.22 .8.2 9	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和 类似用 途插头 插座	2.22 .8.3 0	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和 类似用 途插头 插座	2.22 .8.3 1	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和 类似用 途插头 插座	2.22 .8.3 2	固定式插座的结 构	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和 类似用 途插头 插座	2.22 .8.3 3	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.3 4	软缆及其连接	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.3 5	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.3 6	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.3 7	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008	仅限用于特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.3 8	软缆及其连接	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.3 9	插头和移动式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.4 0	标 志	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.4 1	机械强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	不测：滚筒试验	维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .8	家用和类似用途插头插座	2.22 .8.4 2	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .9	电线组件和互连电线组件	2.22 .9.1	极性要求和导电连续性	电器附件 电线组件和互连电线组件 GB/T 15934-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .9	电线组 件和互 连电线 组件	2.22 .9.2	对整个组件的要 求	电器附件 电线组件和 互连电线组件 GB/T 15934-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 1	耐老化、开关外 壳提供的防护和 防潮	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014	不测防 有害进 水，防 固体异 物进入	维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 2	尺寸检查	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 3	结构要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 4	接地措施	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 5	螺钉、载流部件 和连接	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 6	端子	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 7	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐漏电起痕	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 8	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 9	正常操作	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 10	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶距离	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 11	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 12	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 13	开关机构	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 14	防锈	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 15	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 16	温升	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 17	通断能力	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 2	电子电气- 电器附件	2.22 .10	固定式 电气装 置的开 关	2.22 .10. 18	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	婴幼儿产品- 玩具	2.23 .1	玩具用 涂料	2.23 .1.1	邻苯二甲酸酯含 量	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 3	婴幼儿产品- 玩具	2.23 .1	玩具用 涂料	2.23 .1.2	苯含量	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	婴幼儿产品- 玩具	2.23 .2	玩具	2.23 .2.1	特定元素的迁移 （砷）	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	婴幼儿产品- 玩具	2.23 .2	玩具	2.23 .2.2	最大限量要求	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	婴幼儿产品- 玩具	2.23 .2	玩具	2.23 .2.3	特定元素的迁移 （钡）	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	婴幼儿产品- 玩具	2.23 .2	玩具	2.23 .2.4	特定元素的迁移 （铬）	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	婴幼儿产品- 玩具	2.23 .2	玩具	2.23 .2.5	特定元素的迁移 （硒）	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	婴幼儿产品- 玩具	2.23 .2	玩具	2.23 .2.6	特定元素的迁移 （铅）	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	婴幼儿产品- 玩具	2.23 .2	玩具	2.23 .2.7	特定元素的迁移 （镉）	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	婴幼儿产品- 玩具	2.23 .2	玩具	2.23 .2.8	特定元素的迁移 （汞）	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 3	婴幼儿产品- 玩具	2.23 .2	玩具	2.23 .2.9	特定元素的迁移 （锑）	玩具安全 第 4 部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.1	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.2	厚度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.3	楔形棱边深度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.4	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.5	长度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.6	楔形棱边宽度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.7	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.8	外观	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.9	宽度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.1 0	对角线长度差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.1 1	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.1 2	抗冲击	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.1 3	护面纸与石膏芯 的粘结	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .1	纸面石 膏板	2.24 .1.1 4	硬度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .2	柔性版 装潢印 刷品	2.24 .2.1	烫印与印刷图文 的套准误差	柔性版装潢印刷品 第 2 部分：塑料与金 属箔类 GB/T 17497.2-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .3	卫生纸 及其制 品	2.24 .3.1	吸水能力	卫生纸及其制品第 6 部分：吸水时间和吸 水能力的测定 篮筐浸 没法 GB/T 24328.6-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .3	卫生纸 及其制 品	2.24 .3.2	定量	卫生纸及其制品 第 5 部分：定量的测定 GB/T 24328.5-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .3	卫生纸 及其制 品	2.24 .3.3	抗张强度	卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、最 大力值时伸长率和抗 张能量吸收的测定 GB/T 24328.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .3	卫生纸 及其制 品	2.24 .3.4	湿抗张强度	卫生纸及其制品 第 4 部分：湿抗张强度的 测定 GB/T 24328.4-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .3	卫生纸 及其制 品	2.24 .3.5	球形耐破度	卫生纸及其制品 第 7 部分：球形耐破度的 测定 GB/T 24328.7-2009		维持
2	产品质量检验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .4	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.24 .4.1	金黄色葡萄球菌	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .4	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.24 .4.2	细菌菌落总数	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .4	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.24 .4.3	大肠菌群	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .4	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.24 .4.4	外观质量	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .4	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.24 .4.5	尘埃度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .4	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.24 .4.6	尺寸偏差	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .4	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.24 .4.7	掉粉率	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .4	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.24 .4.8	洞眼	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .4	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	2.24 .4.9	溶血性链球菌	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .5	造纸原 料、纸 浆、纸和 纸板	2.24 .5.1	灰分	造纸原料、纸浆、纸 和纸板 灼烧残余物 （灰分）的测定 （500℃和 900℃） GB/T 742-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .6	瓦楞纸 板	2.24 .6.1	尺寸	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .7	卫生巾 （护垫）	2.24 .7.1	pH	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .7	卫生巾 （护垫）	2.24 .7.2	产品销售标志	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .7	卫生巾 （护垫）	2.24 .7.3	可迁移性荧光物 质	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .7	卫生巾 （护垫）	2.24 .7.4	全长偏差	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .7	卫生巾 （护垫）	2.24 .7.5	条质量偏差	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .7	卫生巾 （护垫）	2.24 .7.6	吸水倍率	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .7	卫生巾 （护垫）	2.24 .7.7	背胶剥离强度	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .8	纸制品	2.24 .8.1	湿水后抗张强度	纸和纸板浸水后抗张 强度的测定 GB/T 465.2-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .8	纸制品	2.24 .8.2	尺寸及偏斜度	纸和纸板尺寸及偏斜 度的测定 GB/T 451.1-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .8	纸制品	2.24 .8.3	纸和纸板定量	纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .8	纸制品	2.24 .8.4	柔软度	纸柔软度的测定 GB/T 8942-2016		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .8	纸制品	2.24 .8.5	毛细吸液高度	纸和纸板毛细吸液高 度的测定（克列姆法） GB/T 461.1-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .8	纸制品	2.24 .8.6	水溶性硫酸盐	纸、纸板和纸浆水溶 性硫酸盐的测定（电 导滴定法）GB/T 2678.6-1996		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .8	纸制品	2.24 .8.7	弯曲挺度	纸和纸板弯曲挺度的 测定 GB/T 22364-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .9	纸和纸 板	2.24 .9.1	尘埃度	纸和纸板 尘埃度的测 定 GB/T 1541-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .9	纸和纸 板	2.24 .9.2	偏斜度	纸和纸板尺寸及偏斜 度的测定 GB/T 451.1-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .9	纸和纸 板	2.24 .9.3	抗张强度	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 （20mm/min）GB/T 12914-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .10	纸、纸板 和纸浆	2.24 .10. 1	水分	纸、纸板和纸浆 分析 试样水分的测定 GB/T 462-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .10	纸、纸板 和纸浆	2.24 .10. 2	亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光 漫反射因数 D65 亮度 的测定（漫射/垂直 法，室外日光条件） GB/T 7974-2013		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .10	纸、纸板 和纸浆	2.24 .10. 3	水抽提液碱度	纸、纸板和纸浆 水抽 提液酸度或碱度的测 定 GB/T 1545-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .10	纸、纸板和 纸浆	2.24 .10. 4	试样处理和试验 的标准大气条件	纸、纸板和纸浆 试样 处理和试验的标准大 气条件 GB/T 10739-2002		维持
2	产品质量检 验	2.2 4	轻纺产品- 纸制品	2.24 .11	纸、纸板和 纸制品	2.24 .11. 1	丙烯酸胺	纸、纸板和纸制品 丙 烯酰胺的测定 GB/T 37859-2019		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	家具-人造 板	2.25 .1	人造板 及饰面 人造板	2.25 .1.1	甲醛释放量测定 -1m3 气候箱法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	家具-人造 板	2.25 .1	人造板 及饰面 人造板	2.25 .1.2	甲醛释放量测定 -干燥器法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	家具-人造 板	2.25 .1	人造板 及饰面 人造板	2.25 .1.3	表面吸收性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	家具-人造 板	2.25 .2	人造板	2.25 .2.1	人造板的尺寸测 定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	家具-人造 板	2.25 .3	普通胶 合板	2.25 .3.1	外观质量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 5	家具-人造 板	2.25 .4	刨花板	2.25 .4.1	外观质量	刨花板 第 1 部分：对 所有板型的共同要求 GB/T 4897.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.2 6	轻纺产品- 鞋革箱包	2.26 .1	皮革和 毛皮	2.26 .1.1	甲醛含量	皮革和毛皮有害物质 限量 GB 20400-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 6	轻纺产品- 鞋革箱包	2.26 .1	皮革和 毛皮	2.26 .1.2	禁用偶氮染料	皮革和毛皮有害物质 限量 GB 20400-2006		维持
2	产品质量检 验	2.2 6	轻纺产品- 鞋革箱包	2.26 .2	轻工产 品金属 镀层	2.26 .2.1	盐雾试验	轻工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐蚀 试验方法中性盐雾试 验（NSS）法 QB/T 3826-1999		维持
2	产品质量检 验	2.2 6	轻纺产品- 鞋革箱包	2.26 .3	毛皮	2.26 .3.1	pH 值	毛皮化学试验 pH 值的 测定 QB/T 1277-2012		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.27 .1	纸、纸板和 纸浆	2.27 .1.1	铅含量	纸、纸板和纸浆 铅含 量的测定 石墨炉原子 吸收法 GB/T 24991-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2 7	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.27 .1	纸、纸板和纸浆	2.27 .1.2	镉含量	纸、纸板和纸浆 镉含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 24997-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.27 .1	纸、纸板和纸浆	2.27 .1.3	砷含量	纸、纸板和纸浆 砷含量的测定 GB/T 24992-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 7	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.27 .2	色漆和清漆	2.27 .2.1	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检 验	2.2 7	轻纺产品- 包装材料 及制品	2.27 .3	纸浆、纸和纸板	2.27 .3.1	汞含量	纸浆、纸和纸板 汞含量的测定 GB/T 22804-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	日用化工 产品-香精 香料	2.28 .1	按摩精油	2.28 .1.1	酸值	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	日用化工 产品-香精 香料	2.28 .2	按摩基础油、按摩油	2.28 .2.1	过氧化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	日用化工 产品-香精 香料	2.28 .2	按摩基础油、按摩油	2.28 .2.2	酸值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	日用化工 产品-香精 香料	2.28 .3	香料	2.28 .3.1	折光指数	香料折光指数的测定 GB/T 14454.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 8	日用化工 产品-香精 香料	2.28 .3	香料	2.28 .3.2	香气	香料 香气评定法 GB/T 14454.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	家具-家具	2.29 .1	居住区大气	2.29 .1.1	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	家具-家具	2.29 .2	瓦楞纸板	2.29 .2.1	厚度	瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T 6547-1998		维持
2	产品质量检 验	2.2 9	家具-家具	2.29 .3	聚氯乙烯 残留氯乙烯单体	2.29 .3.1	氯乙烯单体	聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2 9	家具-家具	2.29 .4	纸和纸板	2.29 .4.1	尺寸及尺寸偏差	纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002		维持
2	产品质量检验	2.2 9	家具-家具	2.29 .5	家具表面漆膜	2.29 .5.1	附着力	家具表面漆膜理化性能试验 第 4 部分：附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013		维持
2	产品质量检验	2.2 9	家具-家具	2.29 .6	家具	2.29 .6.1	外照射指数	家具中有害物质 放射性的测定 GB/T 38724-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 9	家具-家具	2.29 .6	家具	2.29 .6.2	内照射指数	家具中有害物质 放射性的测定 GB/T 38724-2020		维持
2	产品质量检验	2.2 9	家具-家具	2.29 .6	家具	2.29 .6.3	甲醛测定	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		维持
2	产品质量检验	2.3 0	电子电气-IT	2.30 .1	发光二极管（LED）显示屏	2.30 .1.1	基色主波长误差	发光二极管（LED）显示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 0	电子电气-IT	2.30 .1	发光二极管（LED）显示屏	2.30 .1.2	软件环境	发光二极管（LED）显示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 0	电子电气-IT	2.30 .1	发光二极管（LED）显示屏	2.30 .1.3	视角	发光二极管（LED）显示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 0	电子电气-IT	2.30 .1	发光二极管（LED）显示屏	2.30 .1.4	硬件环境	发光二极管（LED）显示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 0	电子电气-IT	2.30 .1	发光二极管（LED）显示屏	2.30 .1.5	刷新频率	发光二极管（LED）显示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持
2	产品质量检验	2.3 0	电子电气-IT	2.30 .1	发光二极管（LED）显示屏	2.30 .1.6	换帧频率	发光二极管（LED）显示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.7	电学特性	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.8	白场色坐标	发光二极管（LED）显 示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.9	显示屏亮度自动 调整	发光二极管（LED）显 示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.1 0	平均失效间隔工 作时间	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.1 1	电磁兼容性	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.1 2	安全要求	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.1 3	环境适应性	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.1 4	亮度鉴别等级	发光二极管（LED）显 示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.1 5	外壳防护等级	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.1 6	结构	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.1 7	节能	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.1 8	外观质量	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.1 9	拼装精度	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.2 0	最大亮度	发光二极管（LED）显 示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.2 1	拼装精度	发光二极管（LED）显 示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.2 2	像素失控率	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.2 3	像素失控率	发光二极管（LED）显 示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.2 4	LED 显示屏的功 能特性	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.2 5	均匀性	发光二极管（LED）显 示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.2 6	灰度等级	发光二极管（LED）显 示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.2 7	最高对比度	发光二极管（LED）显 示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.2 8	外壳防护等级	发光二极管（LED）显 示屏测试方法 SJ/T 11281-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.2 9	供电电源	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .1	发光二 极管 (LED) 显示屏	2.30 .1.3 0	光学特性	发光二极管（LED）显 示屏通用规范 SJ/T 11141-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .2	体育场 馆 LED 显 示屏	2.30 .2.1	安装位置	体育场馆 LED 显示屏 使用要求及检验方法 GB/T 29458-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .2	体育场 馆 LED 显 示屏	2.30 .2.2	平面显示屏显示 字符数量	体育场馆 LED 显示屏 使用要求及检验方法 GB/T 29458-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .2	体育场 馆 LED 显 示屏	2.30 .2.3	可靠性	体育场馆 LED 显示屏 使用要求及检验方法 GB/T 29458-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .2	体育场 馆 LED 显 示屏	2.30 .2.4	光学性能	体育场馆 LED 显示屏 使用要求及检验方法 GB/T 29458-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .2	体育场 馆 LED 显 示屏	2.30 .2.5	电学性能	体育场馆 LED 显示屏 使用要求及检验方法 GB/T 29458-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .2	体育场 馆 LED 显 示屏	2.30 .2.6	安全性	体育场馆 LED 显示屏 使用要求及检验方法 GB/T 29458-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .2	体育场 馆 LED 显 示屏	2.30 .2.7	防腐措施	体育场馆 LED 显示屏 使用要求及检验方法 GB/T 29458-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .2	体育场 馆 LED 显 示屏	2.30 .2.8	显示控制	体育场馆 LED 显示屏 使用要求及检验方法 GB/T 29458-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .2	体育场 馆LED显 示屏	2.30 .2.9	外观与结构	体育场馆 LED 显示屏 使用要求及检验方法 GB/T 29458-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .2	体育场 馆LED显 示屏	2.30 .2.1 0	最大视距和字符 高度	体育场馆 LED 显示屏 使用要求及检验方法 GB/T 29458-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .2	体育场 馆LED显 示屏	2.30 .2.1 1	显示软件	体育场馆 LED 显示屏 使用要求及检验方法 GB/T 29458-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .2	体育场 馆LED显 示屏	2.30 .2.1 2	环境适应性	体育场馆 LED 显示屏 使用要求及检验方法 GB/T 29458-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .3	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	2.30 .3.1	可触及零部件的 确定	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .3	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	2.30 .3.2	确定与不超过 420V 峰值（300V 有效值）的交流 电网电源连接的 电路中的绝缘的 电气间隙的替代 方法	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .3	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	2.30 .3.3	正常工作条件试 验、异常工作条 件试验和单一故 障条件试验	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .3	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	2.30 .3.4	电引起的伤害	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .3	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	2.30 .3.5	设备标志、说明 和指示性安全防 护	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.30	电子电气-IT	2.30.3	音视频、信息技术和通信技术设备	2.30.3.6	机械强度试验	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-IT	2.30.3	音视频、信息技术和通信技术设备	2.30.3.7	安全连锁	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-IT	2.30.3	音视频、信息技术和通信技术设备	2.30.3.8	紫外线辐射	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-IT	2.30.3	音视频、信息技术和通信技术设备	2.30.3.9	耐热和耐燃试验	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-IT	2.30.3	音视频、信息技术和通信技术设备	2.30.3.10	含有音频放大器的设备的试验条件	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-IT	2.30.3	音视频、信息技术和通信技术设备	2.30.3.11	辐射	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022	不测：10.6 声能量源的安全防护	维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-IT	2.30.3	音视频、信息技术和通信技术设备	2.30.3.12	室外外壳的结构要求	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022	不测：Y.3 防腐蚀试验, Y.4 密封垫	维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-IT	2.30.4	电子计算器	2.30.4.1	电源适应能力试验	电子计算器通用技术条件 GB/T 4967-1995		维持
2	产品质量检验	2.30	电子电气-IT	2.30.4	电子计算器	2.30.4.2	环境试验	电子计算器通用技术条件 GB/T 4967-1995		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .4	电子计 算器	2.30 .4.3	按键检验	电子计算器通用技术 条件 GB/T 4967-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .4	电子计 算器	2.30 .4.4	可靠性试验	电子计算器通用技术 条件 GB/T 4967-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .4	电子计 算器	2.30 .4.5	安全试验	电子计算器通用技术 条件 GB/T 4967-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 0	电子电气 -IT	2.30 .5	信息技 术设备	2.30 .5.1	电源接口	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用 于特定 委托方	维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .1	消毒剂	2.31 .1.1	醋酸氯己定	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .1	消毒剂	2.31 .1.2	臭氧含量	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .1	消毒剂	2.31 .1.3	苯扎溴铵	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .1	消毒剂	2.31 .1.4	葡萄糖酸氯己定	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .1	消毒剂	2.31 .1.5	戊二醛	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .1	消毒剂	2.31 .1.6	甲醛	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .1	消毒剂	2.31 .1.7	乙醇（比重法）	医疗卫生机构常用消 毒剂现场快速检测方 法 WS/T 535-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .1	消毒剂	2.31 .1.8	环氧乙烷	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .1	消毒剂	2.31 .1.9	二氧化氯	消毒技术规范（2002 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .2	过氧化 氢	2.31 .2.1	标志、标签	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .3	醇类消 毒剂	2.31 .3.1	乙醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .3	醇类消 毒剂	2.31 .3.2	异（正）丙醇含 量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .3	醇类消 毒剂	2.31 .3.3	复合醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .3	醇类消 毒剂	2.31 .3.4	标签和说明书	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .4	溴氯海 因	2.31 .4.1	溴氯海因的质量 分数	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .4	溴氯海 因	2.31 .4.2	活性溴的质量分 数	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .4	溴氯海 因	2.31 .4.3	干燥失重	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .4	溴氯海 因	2.31 .4.4	标志	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .4	溴氯海 因	2.31 .4.5	非活性氯的质量 分数(以 NaCl 计)	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .4	溴氯海 因	2.31 .4.6	活性氯的质量分 数	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .4	溴氯海 因	2.31 .4.7	外观	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .5	特种洗 手液	2.31 .5.1	外观	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .5	特种洗 手液	2.31 .5.2	稳定性	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .5	特种洗 手液	2.31 .5.3	气味	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .6	衣料用 液体洗 涤剂	2.31 .6.1	外观	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .6	衣料用 液体洗 涤剂	2.31 .6.2	稳定性	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .7	气雾剂 产品	2.31 .7.1	标示、分类及术 语	气雾剂产品的标示、 分类及术语 BB/T 0005-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .8	表面活 性剂 洗 涤剂	2.31 .8.1	标签	消费品使用说明 洗涤 用品标签 GB/T 36970-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .9	气雾剂	2.31 .9.1	喷出速率	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .9	气雾剂	2.31 .9.2	泄漏量	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .9	气雾剂	2.31 .9.3	一次喷量	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .9	气雾剂	2.31 .9.4	内压	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .10	消毒产 品	2.31 .10. 1	甲酚皂	消毒技术规范（2002 版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .10	消毒产 品	2.31 .10. 2	标签	消毒产品标签说明书 管理规范		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .10	消毒产 品	2.31 .10. 3	标签说明书	消毒产品标签说明书 通用要求 GB 38598-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .11	酚类消 毒剂	2.31 .11. 1	对氯间二甲苯酚 含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .11	酚类消 毒剂	2.31 .11. 2	苯酚	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .11	酚类消 毒剂	2.31 .11. 3	标识	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .11	酚类消 毒剂	2.31 .11. 4	甲酚异构体含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .11	酚类消 毒剂	2.31 .11. 5	2,4,4'-三氯-2 '-羟基二苯醚 含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .12	肥皂	2.31 .12. 1	水分和挥发物含 量	肥皂试验方法 肥皂中 水分和挥发物含量的 测定 烘箱法 QB/T 2623.4-2003		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .12	肥皂	2.31 .12. 2	游离苛性碱含量	肥皂试验方法 肥皂中 游离苛性碱含量的测 定 QB/T 2623.1-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .12	肥皂	2.31 .12. 3	总有效物含量	肥皂试验方法 肥皂中 总有效物含量的测定 QB/T 2623.9-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .12	肥皂	2.31 .12. 4	甘油含量	肥皂试验方法 肥皂中 甘油含量的测定 QB/T 2623.10-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .12	肥皂	2.31 .12. 5	不皂化物和未皂 化物	肥皂试验方法 肥皂中 不皂化物和未皂化物 的测定 QB/T 2623.7-2003		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .12	肥皂	2.31 .12. 6	总游离碱含量	肥皂试验方法 肥皂中 总游离碱含量的测定 QB/T 2623.2-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .12	肥皂	2.31 .12. 7	氯化物含量	肥皂试验方法 肥皂中 氯化物含量的测定 QB/T 2623.6-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .13	洗衣粉	2.31 .13. 1	外观	洗衣粉 第 2 部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .13	洗衣粉	2.31 .13. 2	pH	洗衣粉 第 2 部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .14	次氯酸 钙（漂粉 精）	2.31 .14. 1	有效氯	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .14	次氯酸 钙（漂粉 精）	2.31 .14. 2	标志	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .14	次氯酸 钙（漂粉 精）	2.31 .14. 3	水分	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .14	次氯酸 钙（漂粉 精）	2.31 .14. 4	外观	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .14	次氯酸 钙（漂粉 精）	2.31 .14. 5	粒度	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .15	次氯酸 钠	2.31 .15. 1	铁	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .15	次氯酸 钠	2.31 .15. 2	重金属(以 Pb 计)	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .15	次氯酸 钠	2.31 .15. 3	标志	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .15	次氯酸 钠	2.31 .15. 4	外观	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .15	次氯酸 钠	2.31 .15. 5	有效氯(以 Cl 计)	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .15	次氯酸 钠	2.31 .15. 6	游离碱（以 NaOH 计）	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .15	次氯酸 钠	2.31 .15. 7	砷	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .16	含氯消 毒剂	2.31 .16. 1	外观	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .16	含氯消 毒剂	2.31 .16. 2	氯离子含量	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .16	含氯消 毒剂	2.31 .16. 3	有效氯含量	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .16	含氯消 毒剂	2.31 .16. 4	次氯酸含量	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .17	洗手液	2.31 .17. 1	外观	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .17	洗手液	2.31 .17. 2	气味	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .18	洗衣皂	2.31 .18. 1	皂体外观	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .18	洗衣皂	2.31 .18. 2	气味	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .18	洗衣皂	2.31 .18. 3	包装外观	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .19	表面活 性剂	2.31 .19. 1	白度	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .19	表面活 性剂	2.31 .19. 2	二噁烷残留量	表面活性剂中二噁烷 残留量的测定 气相色 谱法 GB/T 26388-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .19	表面活 性剂	2.31 .19. 3	螯合剂（EDTA） 含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.4	外观	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.5	洗涤剂发泡力的测定	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2008	仅限特定委托方	维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.6	气味	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.7	有效氯含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.8	游离碱含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.9	高低温稳定性	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.10	总活性物含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.11	游离甲醛	表面活性剂 游离甲醛含量的测定 GB/T 39689-2020		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.12	活性氧含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.13	干钠皂含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.14	碱度	表面活性剂 碱度的测定 滴定法 GB/T 7378-2012		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.15	烷基酚聚氧乙烯醚含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.19	表面活性剂	2.31.19.16	pH 值	表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法 GB/T 6368-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .19	表面活 性剂	2.31 .19. 17	水分及挥发物含 量（烘箱法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .19	表面活 性剂	2.31 .19. 18	发泡力	表面活性剂 发泡力的 测定 改进 Ross-Miles 法 GB/T 7462-1994		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .19	表面活 性剂	2.31 .19. 19	发泡力 （Ross-Miles 法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .19	表面活 性剂	2.31 .19. 20	非离子表面活性 剂含量（离子交 换法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .19	表面活 性剂	2.31 .19. 21	色泽	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .19	表面活 性剂	2.31 .19. 22	总五氧化二磷含 量	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .20	厨房油 垢清洗 剂	2.31 .20. 1	稳定性	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .20	厨房油 垢清洗 剂	2.31 .20. 2	外观	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .20	厨房油 垢清洗 剂	2.31 .20. 3	气味	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .21	食品用 洗涤剂	2.31 .21. 1	重金属	食品用洗涤剂试验方 法重金属的测定 GB/T 30799-2014	无	维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .22	手洗餐 具用洗 涤剂	2.31 .22. 1	去污力	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .23	洗涤消 杀产品	2.31 .23. 1	外观	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .23	洗涤消 杀产品	2.31 .23. 2	有效碘	消毒技术规范（2002 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .23	洗涤消 杀产品	2.31 .23. 3	苯扎氯铵	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .23	洗涤消 杀产品	2.31 .23. 4	连续使用稳定性 测试	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .23	洗涤消 杀产品	2.31 .23. 5	有效氯	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .23	洗涤消 杀产品	2.31 .23. 6	pH	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .23	洗涤消 杀产品	2.31 .23. 7	甲酸、水杨酸、 山梨酸含量	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .23	洗涤消 杀产品	2.31 .23. 8	过氧乙酸	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .23	洗涤消 杀产品	2.31 .23. 9	乙醇	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .23	洗涤消 杀产品	2.31 .23. 10	二溴海因	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .23	洗涤消 杀产品	2.31 .23. 11	过氧化氢	消毒技术规范（2002 年版）		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .24	季铵盐 类消毒 剂	2.31 .24. 1	性状	季铵盐类消毒剂卫生 标准 GB/T 26369-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .24	季铵盐 类消毒 剂	2.31 .24. 2	有效成分含量	季铵盐类消毒剂卫生 标准 GB/T 26369-2010		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .25	制盐工 业	2.31 .25. 1	水分	制盐工业通用试验方 法 水分的测定 GB/T 13025.3-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .26	厨房油 污清洁 剂	2.31 .26. 1	碱度	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .26	厨房油 污清洁 剂	2.31 .26. 2	稳定性	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .26	厨房油 污清洁 剂	2.31 .26. 3	外观	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .27	特种香 皂	2.31 .27. 1	抑菌试验	特种香皂 GB 19877.3-2005		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .28	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	2.31 .28. 1	有效酸的质量分 数（以 H2SO4 计）	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .28	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	2.31 .28. 2	稳定性	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .28	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	2.31 .28. 3	去污力	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .28	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	2.31 .28. 4	气味	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .28	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	2.31 .28. 5	标志	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .28	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	2.31 .28. 6	外观	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.28	食品工具和工业设备用酸性清洗剂	2.31.28.7	腐蚀率	食品工具和工业设备用酸性清洗剂 QB/T 4313-2012		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.29	洗涤用品	2.31.29.1	标识和包装要求	洗涤用品标识和包装要求 QB/T 2952-2008		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.29	洗涤用品	2.31.29.2	瓷砖腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.30	复合洗衣皂	2.31.30.1	皂体外观	复合洗衣皂 QB/T 2487-2008		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.30	复合洗衣皂	2.31.30.2	气味	复合洗衣皂 QB/T 2487-2008		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.30	复合洗衣皂	2.31.30.3	总有效物	复合洗衣皂 QB/T 2487-2008		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.30	复合洗衣皂	2.31.30.4	包装外观	复合洗衣皂 QB/T 2487-2008		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.31	衣料用液体洗涤剂	2.31.31.1	气味	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.32	通用水基金属净洗剂	2.31.32.1	腐蚀性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.32	通用水基金属净洗剂	2.31.32.2	外观	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.32	通用水基金属净洗剂	2.31.32.3	低温稳定性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检验	2.31	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.31.32	通用水基金属净洗剂	2.31.32.4	防锈性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .32	通用水 基金属 净洗剂	2.31 .32. 5	pH 值	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .32	通用水 基金属 净洗剂	2.31 .32. 6	水分及挥发物	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .32	通用水 基金属 净洗剂	2.31 .32. 7	高温稳定性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	2.31 .32	通用水 基金属 净洗剂	2.31 .32. 8	漂洗性能	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .1	金属	2.32 .1.1	晶粒度	金属平均晶粒度测定 方法 GB/T 6394-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.1	铈	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.2	铍	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.3	铬	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.4	锡	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.5	钡	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.6	锂	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.7	锆	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.8	锌	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.9	镁	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.1 0	镉	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.1 1	镍	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.1 2	镓	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.1 3	铋	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.1 4	锰	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.1 5	砷	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.1 6	钛	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.1 7	硼	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.1 8	钠	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.1 9	磷	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.2 0	硅	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.2 1	锑	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.2 2	铅	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.2 3	铈	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.2 4	钒	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.2 5	铈	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.2 6	钙	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.2 7	铁	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .2	铝及铝 合金	2.32 .2.2 8	铜	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .3	钢及钢 产品	2.32 .3.1	试样制备	钢及钢产品 力学性能 试验取样位置及试样 制备 GB/T 2975-1998		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .4	金属材 料	2.32 .4.1	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021	限最大 力 600kN 以下拉 伸实验	维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .4	金属材 料	2.32 .4.2	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .4	金属材 料	2.32 .4.3	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .4	金属材料	2.32 .4.4	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .4	金属材料	2.32 .4.5	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .4	金属材料	2.32 .4.6	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .4	金属材料	2.32 .4.7	洛氏硬度试验	金属材料 洛氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 230.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .4	金属材料	2.32 .4.8	规定塑性延伸强 度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .5	低合金 钢	2.32 .5.1	硅	低合金钢 多元素含量 的测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .5	低合金 钢	2.32 .5.2	磷	低合金钢 多元素含量 的测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .5	低合金 钢	2.32 .5.3	钛	低合金钢 多元素含量 的测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .5	低合金 钢	2.32 .5.4	钼	低合金钢 多元素含量 的测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .5	低合金 钢	2.32 .5.5	铝	低合金钢 多元素含量 的测定 电感耦合等离 子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .5	低合金 钢	2.32 .5.6	锰	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .5	低合金 钢	2.32 .5.7	镍	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .5	低合金 钢	2.32 .5.8	钒	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .5	低合金 钢	2.32 .5.9	铜	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .5	低合金 钢	2.32 .5.1 0	铬	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .5	低合金 钢	2.32 .5.1 1	钴	低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .6	钢铁及 合金	2.32 .6.1	猛	钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定猛量 GB/T 223.58-1987		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .6	钢铁及 合金	2.32 .6.2	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 钼磷钼蓝分光光度法和铈磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.1	铌	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.2	铜	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.3	铝	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.4	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.5	锆	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.6	锡	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.7	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.8	镍	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.9	砷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.1 0	硫	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.1 1	硼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.1 2	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.1 3	钛	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.1 4	钨	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.1 5	钴	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.1 6	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.1 7	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.1 8	钒	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .7	碳素钢 和中低 合金钢	2.32 .7.1 9	硅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .8	钢铁	2.32 .8.1	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含 量的测定 还原型硅钼 酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.1	铅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.2	铌	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.3	铝	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.4	铬	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.5	砷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.6	硅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.7	硫	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.8	碳	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.9	钛	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.1 0	钨	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.1 1	锡	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.1 2	锰	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.1 3	铜	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.1 4	磷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.1 5	钒	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 2	金属制品- 结构性金 属制品	2.32 .9	不锈钢	2.32 .9.1 6	钴	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.32	金属制品- 结构性金属制品	2.32.9	不锈钢	2.32.9.17	钼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.32	金属制品- 结构性金属制品	2.32.9	不锈钢	2.32.9.18	硼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.32	金属制品- 结构性金属制品	2.32.9	不锈钢	2.32.9.19	镍	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	产品质量检验	2.32	金属制品- 结构性金属制品	2.32.10	冷轧带肋钢筋	2.32.10.1	尺寸测量	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2008		维持
2	产品质量检验	2.32	金属制品- 结构性金属制品	2.32.10	冷轧带肋钢筋	2.32.10.2	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2008		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-化学试剂	2.33.1	硝酸	2.33.1.1	性状	化学试剂硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-化学试剂	2.33.1	硝酸	2.33.1.2	硫酸盐	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-化学试剂	2.33.1	硝酸	2.33.1.3	砷	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-化学试剂	2.33.1	硝酸	2.33.1.4	色度	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-化学试剂	2.33.1	硝酸	2.33.1.5	铁	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-化学试剂	2.33.1	硝酸	2.33.1.6	氯化物	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持
2	产品质量检验	2.33	日用化工产品-化学试剂	2.33.1	硝酸	2.33.1.7	含量	化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.1	pH 值	化学试剂 pH 值测定 通则 GB/T 9724-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.2	锌	化学试剂 火焰原子吸收 光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.3	化学成分	化学试剂 分子吸收分 光光度法通则(紫外 和可见光部分)GB/T 9721-2006		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.4	砷	化学试剂 砷测定通用 方法 GB/T 610-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.5	镁	化学试剂 火焰原子吸收 光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.6	草酸盐	化学试剂 草酸盐测定 通用方法 GB/T 9730-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.7	硫酸盐	化学试剂 硫酸盐测定 通用方法 GB/T 9728-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.8	砷	化学试剂 火焰原子吸收 光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.9	重金属(以 Pb 计)	化学试剂 重金属测试 通用方法 GB/T 9735-2008		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.1 0	水分	化学试剂 水分测定通 用方法 卡尔·费休法 GB/T 606-2003		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.1 1	铝	化学试剂 火焰原子吸收 光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.1 2	钠	化学试剂 火焰原子吸收 光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检验	2.3 3	日用化工产品-化学试剂	2.33 .2	化学试剂	2.33 .2.1 3	澄清度试验	化学试剂 标准玻璃乳 浊液和澄清度标准 HG/T 3484-1999		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .2	化学试 剂	2.33 .2.1 4	水不溶物	化学试剂 水不溶物测 定通用方法 GB/T 9738-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .2	化学试 剂	2.33 .2.1 5	铁	化学试剂 火焰原子吸 收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .2	化学试 剂	2.33 .2.1 6	易炭化物质	化学试剂 易炭化物质 测定通则 GB/T 9737-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .2	化学试 剂	2.33 .2.1 7	蒸发残渣	化学试剂 蒸发残渣测 定通用方法 GB/T 9740-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .2	化学试 剂	2.33 .2.1 8	铅	化学试剂 火焰原子吸 收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .2	化学试 剂	2.33 .2.1 9	铝	化学试剂 铝测定通用 方法 GB/T 9734-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .2	化学试 剂	2.33 .2.2 0	铜	化学试剂 火焰原子吸 收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .2	化学试 剂	2.33 .2.2 1	硫酸盐的质量分 数	化学试剂 硫酸盐测定 通用方法 GB/T 9728-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .2	化学试 剂	2.33 .2.2 2	钙	化学试剂 火焰原子吸 收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .2	化学试 剂	2.33 .2.2 3	还原高锰酸钾	化学试剂 还原高锰酸 钾物质测定通则 GB/T 9726-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .2	化学试 剂	2.33 .2.2 4	氯化物	化学试剂 氯化物测定 通用方法 GB/T 9729-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .3	硫酸	2.33 .3.1	性状	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .3	硫酸	2.33 .3.2	含量	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .3	硫酸	2.33 .3.3	氯化物	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .3	硫酸	2.33 .3.4	还原高锰酸钾物 质	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .3	硫酸	2.33 .3.5	铵盐	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .3	硫酸	2.33 .3.6	砷	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .3	硫酸	2.33 .3.7	色度	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .3	硫酸	2.33 .3.8	铁	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 3	日用化工 产品-化学 试剂	2.33 .3	硫酸	2.33 .3.9	硝酸盐	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	日用化工 产品-RoHS	2.34 .1	电子电 气产品	2.34 .1.1	汞	电子电气产品中限用 物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	日用化工 产品-RoHS	2.34 .1	电子电 气产品	2.34 .1.2	六价铬	电子电气产品中限用 物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	日用化工 产品-RoHS	2.34 .1	电子电 气产品	2.34 .1.3	铅、镉	电子电气产品中限用 物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	日用化工 产品-RoHS	2.34 .1	电子电 气产品	2.34 .1.4	邻苯二甲酸酯 (DMP, DEP, DPrP, DIBP, DBP, DPP, D HP, BBP, DEHP, DN OP, DINP, DIDP)	电子电气产品中邻苯 二甲酸酯的测定 气相 色谱-质谱联用法 GB/T 29786-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.34	日用化工产品-RoHS	2.34.1	电子电气产品	2.34.1.5	多溴联苯	电子电气产品中某些物质的测定 第 6 部分：气相色谱-质谱仪（GC-MS）测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚 GB/T 39560.6-2020		维持
2	产品质量检验	2.34	日用化工产品-RoHS	2.34.1	电子电气产品	2.34.1.6	汞	电子电气产品中某些物质的测定 第 4 部分：CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 测定聚合物、金属和电子件中的汞 GB/T 39560.4-2021	只用 CV-AFS 和 ICP 法	维持
2	产品质量检验	2.34	日用化工产品-RoHS	2.34.1	电子电气产品	2.34.1.7	多溴二苯醚	电子电气产品中某些物质的测定 第 6 部分：气相色谱-质谱仪（GC-MS）测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚 GB/T 39560.6-2020		维持
2	产品质量检验	2.34	日用化工产品-RoHS	2.34.1	电子电气产品	2.34.1.8	镉	电子电气产品中某些物质的测定 第 5 部分：AAS、AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合物和电子件中镉、铅和铬以及金属中镉、铅的含量 GB/T 39560.5-2021	只用 AAS 和 ICP 法	维持
2	产品质量检验	2.34	日用化工产品-RoHS	2.34.1	电子电气产品	2.34.1.9	标识要求	电子电气产品有害物质限制使用标识要求 SJ/T 11364-2014		维持
2	产品质量检验	2.34	日用化工产品-RoHS	2.34.1	电子电气产品	2.34.1.10	溴	电子电气产品中某些物质的测定 第 3-1 部分：X 射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.34	日用化工产品-RoHS	2.34.1	电子电气产品	2.34.1.1.1	六价铬[Cr(VI)]	电子电气产品中某些物质的测定 第7-1部分:六价铬 比色法测定金属上无色和有色防腐镀层中的六价铬[Cr(VI)] GB/T 39560.701-2020		维持
2	产品质量检验	2.34	日用化工产品-RoHS	2.34.1	电子电气产品	2.34.1.1.2	邻苯二甲酸酯	电子电气产品中某些物质的测定 第8部分:气相色谱-质谱法(GC-MS)与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法(Py/TD-GC-MS)测定聚合物中的邻苯二甲酸酯 GB/T 39560.8-2021	只用GC-MS法	维持
2	产品质量检验	2.34	日用化工产品-RoHS	2.34.1	电子电气产品	2.34.1.1.3	铬	电子电气产品中某些物质的测定 第3-1部分:X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持
2	产品质量检验	2.34	日用化工产品-RoHS	2.34.1	电子电气产品	2.34.1.1.4	铅	电子电气产品中某些物质的测定 第3-1部分:X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持
2	产品质量检验	2.34	日用化工产品-RoHS	2.34.1	电子电气产品	2.34.1.1.5	六价铬	电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定 GB/T 26125-2011		维持
2	产品质量检验	2.34	日用化工产品-RoHS	2.34.1	电子电气产品	2.34.1.1.6	铅	电子电气产品中某些物质的测定 第5部分:AAS、AFS、ICP-OES和ICP-MS法测定聚合物和电子件中镉、铅和铬以及金属中镉、铅的含量 GB/T 39560.5-2021	只用AAS和ICP法	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 4	日用化工 产品-RoHS	2.34 .1	电子电 气产品	2.34 .1.1 7	多溴联苯&多溴 二苯醚	电子电气产品中限用 物质的限量要求 GB/T 26572-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	日用化工 产品-RoHS	2.34 .1	电子电 气产品	2.34 .1.1 8	铬	电子电气产品中某些 物质的测定 第 5 部 分: AAS、AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合 物和电子件中镉、铅 和铬以及金属中镉、 铅的含量 GB/T 39560.5-2021	只用 AAS 和 ICP 法	维持
2	产品质量检 验	2.3 4	日用化工 产品-RoHS	2.34 .1	电子电 气产品	2.34 .1.1 9	多溴联苯&多溴 二苯醚	电子电气产品 六种限 用物质（铅、汞、镉、 六价铬、多溴联苯和 多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	日用化工 产品-RoHS	2.34 .1	电子电 气产品	2.34 .1.2 0	汞	电子电气产品 六种限 用物质（铅、汞、镉、 六价铬、多溴联苯和 多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	日用化工 产品-RoHS	2.34 .1	电子电 气产品	2.34 .1.2 1	汞	电子电气产品中某些 物质的测定 第 3-1 部 分: X 射线荧光光谱法 筛选铅、汞、镉、总 铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 4	日用化工 产品-RoHS	2.34 .1	电子电 气产品	2.34 .1.2 2	镉	电子电气产品中某些 物质的测定 第 3-1 部 分: X 射线荧光光谱法 筛选铅、汞、镉、总 铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	电子电气- 轨道交通 电子	2.35 .1	轨道交 通 机车 车辆电 子装置	2.35 .1.1	射频试验	轨道交通 机车车辆电 子装置 GB/T 25119-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	电子电气- 轨道交通 电子	2.35 .1	轨道交 通 机车 车辆电 子装置	2.35 .1.2	性能试验	轨道交通 机车车辆电 子装置 GB/T 25119-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 5	电子电气- 轨道交通 电子	2.35 .1	轨道交 通 机车 车辆电 子装置	2.35 .1.3	交变湿热试验	轨道交通 机车车辆电 子装置 GB/T 25119-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	电子电气- 轨道交通 电子	2.35 .1	轨道交 通 机车 车辆电 子装置	2.35 .1.4	高温试验	轨道交通 机车车辆电 子装置 GB/T 25119-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	电子电气- 轨道交通 电子	2.35 .1	轨道交 通 机车 车辆电 子装置	2.35 .1.5	冲击和振动试验	轨道交通 机车车辆电 子装置 GB/T 25119-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	电子电气- 轨道交通 电子	2.35 .1	轨道交 通 机车 车辆电 子装置	2.35 .1.6	盐雾试验	轨道交通 机车车辆电 子装置 GB/T 25119-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	电子电气- 轨道交通 电子	2.35 .1	轨道交 通 机车 车辆电 子装置	2.35 .1.7	浪涌、静电放电 (ESD)和电快速 瞬变脉冲群抗扰 度试验	轨道交通 机车车辆电 子装置 GB/T 25119-2021	不测三 相设备	维持
2	产品质量检 验	2.3 5	电子电气- 轨道交通 电子	2.35 .1	轨道交 通 机车 车辆电 子装置	2.35 .1.8	强化筛选试验	轨道交通 机车车辆电 子装置 GB/T 25119-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	电子电气- 轨道交通 电子	2.35 .1	轨道交 通 机车 车辆电 子装置	2.35 .1.9	电源过电压试验	轨道交通 机车车辆电 子装置 GB/T 25119-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	电子电气- 轨道交通 电子	2.35 .1	轨道交 通 机车 车辆电 子装置	2.35 .1.1 0	低温存放试验	轨道交通 机车车辆电 子装置 GB/T 25119-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	电子电气- 轨道交通 电子	2.35 .1	轨道交 通 机车 车辆电 子装置	2.35 .1.1 1	低温试验	轨道交通 机车车辆电 子装置 GB/T 25119-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 5	电子电气- 轨道交通 电子	2.35 .1	轨道交 通 机车 车辆电 子装置	2.35 .1.1 2	绝缘试验	轨道交通 机车车辆电 子装置 GB/T 25119-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.35	电子电气-轨道交通电子	2.35.1	轨道交通 机车车辆电子装置	2.35.1.13	外壳防护等级试验（IP 代码）	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.1	混凝土排水管	2.36.1.1	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.1	混凝土排水管	2.36.1.2	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.1	混凝土排水管	2.36.1.3	尺寸偏差	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.1	混凝土排水管	2.36.1.4	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.2	热塑性塑料管材	2.36.2.1	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.2	热塑性塑料管材	2.36.2.2	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001	只做方法 B-烘箱试验	维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.2	热塑性塑料管材	2.36.2.3	落锤冲击试验	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.3	承重混凝土多孔砖	2.36.3.1	外观质量	承重混凝土多孔砖 GB 25779-2010		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.4	室内环境质量	2.36.4.1	照度	公共场所卫生检验方法 第一部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.5	室内空气	2.36.5.1	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.5	室内空气	2.36.5.2	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .5	室内空 气	2.36 .5.3	TVOC	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .5	室内空 气	2.36 .5.4	二甲苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .5	室内空 气	2.36 .5.5	甲醛	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .6	热塑性 塑料管 材、管件	2.36 .6.1	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管 件 维卡软化温度的测 定 GB/T 8802-2001		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .7	预应力 混凝土 用钢材	2.36 .7.1	拉伸	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .7	预应力 混凝土 用钢材	2.36 .7.2	弯曲	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .7	预应力 混凝土 用钢材	2.36 .7.3	每米公称偏差	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .8	检查井 盖/电缆 沟（井） 盖板	2.36 .8.1	混凝土抗压强度	普通混凝土力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .9	冷热水 用聚丙烯 给水 管材	2.36 .9.1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .10	钢筋混 凝土用 钢材	2.36 .10. 1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .10	钢筋混 凝土用 钢材	2.36 .10. 2	拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022	限最大 力 600kN 以下拉 伸实验	维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .10	钢筋混 凝土用 钢材	2.36 .10. 3	弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .11	混凝土 小型空 心砌块	2.36 .11. 1	尺寸和外观质量 检查	混凝土小型空心砌块 检验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .12	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	2.36 .12. 1	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .12	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	2.36 .12. 2	弯扁性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .12	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	2.36 .12. 3	冲击性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .12	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	2.36 .12. 4	规格尺寸	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .12	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	2.36 .12. 5	跌落性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .12	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	2.36 .12. 6	最小壁厚	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .12	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	2.36 .12. 7	电气性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .12	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	2.36 .12. 8	耐热性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .13	蒸压加 气混凝 土砌块	2.36 .13. 1	外观	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .13	蒸压加 气混凝 土砌块	2.36 .13. 2	尺寸	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .14	热轧光 圆钢筋	2.36 .14. 1	表面	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .14	热轧光 圆钢筋	2.36 .14. 2	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .14	热轧光 圆钢筋	2.36 .14. 3	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .14	热轧光 圆钢筋	2.36 .14. 4	拉伸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .14	热轧光 圆钢筋	2.36 .14. 5	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .15	混凝土 普通砖 和装饰 砖	2.36 .15. 1	外观质量	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .16	水泥	2.36 .16. 1	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .16	水泥	2.36 .16. 2	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .16	水泥	2.36 .16. 3	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .16	水泥	2.36 .16. 4	抗压强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .16	水泥	2.36 .16. 5	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .16	水泥	2.36 .16. 6	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .16	水泥	2.36 .16. 7	抗折强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .17	流体输 送用热 塑性塑 料管道	2.36 .17. 1	耐内压性能	流体输送用热塑性塑 料管道系统 耐内压性 能的测定 GB/T 6111-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .18	冷热水 用聚丙 烯给水 管件	2.36 .18. 1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .19	埋地排 水用硬 聚氯乙烯 双壁波 纹管材	2.36 .19. 1	冲击性能	埋地排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第 1 部分：双 壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .19	埋地排 水用硬 聚氯乙烯 双壁波 纹管材	2.36 .19. 2	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第 1 部分：双 壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .20	墙体（砌 体）材料	2.36 .20. 1	外观，尺寸	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .21	地下通 信管道 用塑料 管	2.36 .21. 1	坠落试验	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .21	地下通 信管道 用塑料 管	2.36 .21. 2	复原率	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .21	地下通 信管道 用塑料 管	2.36 .21. 3	弯曲度	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .21	地下通 信管道 用塑料 管	2.36 .21. 4	扁平试验	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.21	地下通信管道用塑料管	2.36.21.5	拉伸屈服强度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.21	地下通信管道用塑料管	2.36.21.6	断裂伸长率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.21	地下通信管道用塑料管	2.36.21.7	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.21	地下通信管道用塑料管	2.36.21.8	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016	只做方法 B-烘箱试验	维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.21	地下通信管道用塑料管	2.36.21.9	结构尺寸及长度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.21	地下通信管道用塑料管	2.36.21.10	维卡软化温度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.21	地下通信管道用塑料管	2.36.21.11	老化后的扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.21	地下通信管道用塑料管	2.36.21.12	落锤冲击试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.22	热轧带肋钢筋	2.36.22.1	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.22	热轧带肋钢筋	2.36.22.2	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.36	建材产品	2.36.22	热轧带肋钢筋	2.36.22.3	表面	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .22	热轧带 肋钢筋	2.36 .22. 4	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .22	热轧带 肋钢筋	2.36 .22. 5	金相组织	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .23	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	2.36 .23. 1	尺寸	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .23	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	2.36 .23. 2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .24	蒸压加 气混凝 土	2.36 .24. 1	含水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .24	蒸压加 气混凝 土	2.36 .24. 2	吸水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .24	蒸压加 气混凝 土	2.36 .24. 3	干密度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .24	蒸压加 气混凝 土	2.36 .24. 4	干燥收缩	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .24	蒸压加 气混凝 土	2.36 .24. 5	抗冻性	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .24	蒸压加 气混凝 土	2.36 .24. 6	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .25	给水用 聚乙烯 （PE）管 件	2.36 .25. 1	外观及颜色	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .25	给水用 聚乙烯 (PE)管 件	2.36 .25. 2	静液压强度	给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .26	给水用 聚乙烯 (PE)管 材	2.36 .26. 1	外观和颜色	给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .26	给水用 聚乙烯 (PE)管 材	2.36 .26. 2	纵向回缩率	给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .26	给水用 聚乙烯 (PE)管 材	2.36 .26. 3	静液压强度	给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.3 6	建材产品	2.36 .27	混凝土 砌块	2.36 .27. 1	外观质量	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	产品质量检 验	2.3 7	水暖卫浴 产品-水暖 器材	2.37 .1	塑料管 材管件	2.37 .1.1	热烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙 烯(PVC-U)、氯化聚氯 乙烯(PVC-C)、丙烯腈 -丁二烯-苯乙烯三元 共聚物(ABS)和丙烯 腈-苯乙烯-丙烯酸盐 三元共聚物(ASA)管 件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .1	电缆和 光缆	2.38 .1.1	单根绝缘电线电缆 火焰垂直蔓延 试验	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 1kW 预混合型火 焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.38 .2.1	导体结构	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.2	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.3	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.4	结构尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.5	成品电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.6	低温冲击	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.7	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.8	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.9	绝缘线芯撕离试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.10	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.11	成品电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.12	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.13	绝缘电阻测量	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.14	非污染试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.15	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.16	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.17	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.18	绝缘线芯撕离试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.38.2.19	热稳定试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.38 .2.2 0	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 1 部分：一般要 求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.38 .2.2 1	热冲击	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 1 部分：一般要 求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.38 .2.2 2	低温拉伸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 1 部分：一般要 求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.38 .2.2 3	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	2.38 .2.2 4	标志	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 1 部分：一般要 求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .3	耐热硅 橡胶绝 缘电缆	2.38 .3.1	电压试验	额定电压 450/750V 及 以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡 胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .3	耐热硅 橡胶绝 缘电缆	2.38 .3.2	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡 胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .3	耐热硅 橡胶绝 缘电缆	2.38 .3.3	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及 以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡 胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .3	耐热硅 橡胶绝 缘电缆	2.38 .3.4	空气烘箱老化后 拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡 胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .3	耐热硅 橡胶绝 缘电缆	2.38 .3.5	老化前拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡 胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .4	电梯电 缆	2.38 .4.1	护套空气烘箱老 化后拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 5 部分：电梯电缆 GB/T 5013.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .4	电梯电 缆	2.38 .4.2	绝缘空气烘箱老 化后拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 5 部分：电梯电缆 GB/T 5013.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .4	电梯电 缆	2.38 .4.3	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 5 部分：电梯电缆 GB/T 5013.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .4	电梯电 缆	2.38 .4.4	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 5 部分：电梯电缆 GB/T 5013.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .4	电梯电 缆	2.38 .4.5	绝缘老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 5 部分：电梯电缆 GB/T 5013.5-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .4	电梯电 缆	2.38 .4.6	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 5 部分：电梯电缆 GB/T 5013.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .4	电梯电 缆	2.38 .4.7	护套老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 5 部分：电梯电缆 GB/T 5013.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .4	电梯电 缆	2.38 .4.8	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 5 部分：电梯电缆 GB/T 5013.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .5	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	2.38 .5.1	纺织编织检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 1 部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .5	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	2.38 .5.2	绝缘线芯的数字 识别	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 1 部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .5	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	2.38 .5.3	纺织编织层的耐 热试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 1 部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.5	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆	2.38.5.4	绝缘老化前后的机械性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T 8735.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.5	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆	2.38.5.5	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T 8735.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.5	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆	2.38.5.6	绝缘线芯识别	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T 8735.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.5	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆	2.38.5.7	电气性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T 8735.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.5	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆	2.38.5.8	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T 8735.1-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .5	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	2.38 .5.9	护套老化前后的 机械性能	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 1 部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .6	绕组线	2.38 .6.1	电阻	绕组线试验方法 第 5 部分：电性能 GB/T 4074.5-2008	只测电 阻、击 穿电压	维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .6	绕组线	2.38 .6.2	击穿电压	绕组线试验方法 第 5 部分：电性能 GB/T 4074.5-2008	只测电 阻、击 穿电压	维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .6	绕组线	2.38 .6.3	断裂伸长率	绕组线试验方法 第 3 部分：机械性能 GB/T 4074.3-2008	只测断 裂伸长 率、抗 涨强度	维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .6	绕组线	2.38 .6.4	尺寸测量	绕组线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4074.2-2008	不测束 线外形 尺寸	维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .6	绕组线	2.38 .6.5	抗张强度	绕组线试验方法 第 3 部分：机械性能 GB/T 4074.3-2008	只测断 裂伸长 率、抗 涨强度	维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.1	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.2	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.3	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.4	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.5	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.6	低温弹性和冲击 试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.7	非污染试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.8	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.9	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.1 0	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.1 1	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.1 2	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .7	软电缆 (软线)	2.38 .7.1 3	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023.5-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .8	阻燃和 耐火电 缆	2.38 .8.1	单根阻燃性能	阻燃和耐火电线电缆 或光缆通则 GB/T 19666-2019		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .9	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	2.38 .9.1	成品电缆标志	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .9	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	2.38 .9.2	非金属护套厚度 的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .9	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	2.38 .9.3	铠装金属丝和金 属带的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.9	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	2.38.9.4	导体检查	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.9	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	2.38.9.5	绝缘和非金属护套厚度的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.9	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	2.38.9.6	导体电阻	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.9	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	2.38.9.7	绝缘厚度测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .9	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	2.38 .9.8	铅套厚度测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .9	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	2.38 .9.9	外径测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .9	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	2.38 .9.1 0	老化前后绝缘的 机械性能试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .9	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	2.38 .9.1 1	非金属护套老化 前后的机械性能 试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.10	裸电线	2.38.10.1	尺寸测量	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009	不测束合导体直径、双金属线外层金属厚度、圆角半径及夹角	维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.11	软线和软电缆	2.38.11.1	成品电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.11	软线和软电缆	2.38.11.2	绝缘空气烘箱老化后拉力试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.11	软线和软电缆	2.38.11.3	护套空气烘箱老化后拉力试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.11	软线和软电缆	2.38.11.4	绝缘老化前拉力试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.11	软线和软电缆	2.38.11.5	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.11	软线和软电缆	2.38.11.6	护套老化前拉力试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .11	软线和 软电缆	2.38 .11. 7	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .11	软线和 软电缆	2.38 .11. 8	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 1	外形尺寸和椭圆 度的测量	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 2	绝缘线芯识别	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 3	电气性能	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 4	颜色和标志的耐 擦性检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 5	护套厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 6	绝缘线芯的数字 识别	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 7	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 8	绝缘老化前后的 机械性能	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 9	纺织编织检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 10	标志	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 11	电气性能	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 12	护套老化前后的 机械性能	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘电缆	2.38 .12. 13	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .13	耐热乙 烯-乙酸 乙烯酯 橡皮绝 缘电缆	2.38 .13. 1	绝缘老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 7 部分：耐热乙烯- 乙酸乙烯酯橡皮绝缘 电缆 GB/T 5013.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .13	耐热乙 烯-乙酸 乙烯酯 橡皮绝 缘电缆	2.38 .13. 2	绝缘空气烘箱老 化后拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 7 部分：耐热乙烯- 乙酸乙烯酯橡皮绝缘 电缆 GB/T 5013.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .13	耐热乙 烯-乙酸 乙烯酯 橡皮绝 缘电缆	2.38 .13. 3	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 7 部分：耐热乙烯- 乙酸乙烯酯橡皮绝缘 电缆 GB/T 5013.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .13	耐热乙 烯-乙酸 乙烯酯 橡皮绝 缘电缆	2.38 .13. 4	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 7 部分：耐热乙烯- 乙酸乙烯酯橡皮绝缘 电缆 GB/T 5013.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .13	耐热乙 烯-乙酸 乙烯酯 橡皮绝 缘电缆	2.38 .13. 5	电压试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 7 部分：耐热乙烯- 乙酸乙烯酯橡皮绝缘 电缆 GB/T 5013.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .13	耐热乙 烯-乙酸 乙烯酯 橡皮绝 缘电缆	2.38 .13. 6	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 7 部分：耐热乙烯- 乙酸乙烯酯橡皮绝缘 电缆 GB/T 5013.7-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.14	通用橡套软电缆	2.38.14.1	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分：通用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.14	通用橡套软电缆	2.38.14.2	成品电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分：通用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.14	通用橡套软电缆	2.38.14.3	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分：通用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.14	通用橡套软电缆	2.38.14.4	成品电缆机械强度试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分：通用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.14	通用橡套软电缆	2.38.14.5	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分：通用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.14	通用橡套软电缆	2.38.14.6	标志耐擦试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分：通用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.14	通用橡套软电缆	2.38.14.7	低温试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分：通用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气-电线电缆	2.38.14	通用橡套软电缆	2.38.14.8	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分：通用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .14	通用橡 套软电 缆	2.38 .14. 9	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 2 部分：通 用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .15	电焊机 电缆	2.38 .15. 1	绝缘空气烘箱老 化后拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 6 部分：电焊机电 缆 GB/T 5013.6-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .15	电焊机 电缆	2.38 .15. 2	绝缘老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 6 部分：电焊机电 缆 GB/T 5013.6-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .15	电焊机 电缆	2.38 .15. 3	护套空气烘箱老 化后拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 6 部分：电焊机电 缆 GB/T 5013.6-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .15	电焊机 电缆	2.38 .15. 4	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 6 部分：电焊机电 缆 GB/T 5013.6-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .15	电焊机 电缆	2.38 .15. 5	护套老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 6 部分：电焊机电 缆 GB/T 5013.6-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .15	电焊机 电缆	2.38 .15. 6	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 6 部分：电焊机电 缆 GB/T 5013.6-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .15	电焊机 电缆	2.38 .15. 7	绝缘热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 6 部分：电焊机电 缆 GB/T 5013.6-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .15	电焊机 电缆	2.38 .15. 8	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 6 部分：电焊机电 缆 GB/T 5013.6-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .16	塑料绝 缘和橡 皮绝缘 电话软 线	2.38 .16. 1	弹簧塑料绝缘电 话软线伸缩试验	塑料绝缘和橡皮绝缘 电话软线 第 1 部分： 一般规定 GB/T 11016.1-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .16	塑料绝 缘和橡 皮绝缘 电话软 线	2.38 .16. 2	塑料绝缘成品装 配软线护线管或 限位紧固件与软 线间的载荷试验	塑料绝缘和橡皮绝缘 电话软线 第 1 部分： 一般规定 GB/T 11016.1-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .16	塑料绝 缘和橡 皮绝缘 电话软 线	2.38 .16. 3	塑料绝缘成品装 配软线终端夹与 绝缘线芯间的载 荷试验	塑料绝缘和橡皮绝缘 电话软线 第 1 部分： 一般规定 GB/T 11016.1-2009		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .17	固定布 线用无 护套电 缆	2.38 .17. 1	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .17	固定布 线用无 护套电 缆	2.38 .17. 2	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .17	固定布 线用无 护套电 缆	2.38 .17. 3	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .17	固定布 线用无 护套电 缆	2.38 .17. 4	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .17	固定布 线用无 护套电 缆	2.38 .17. 5	电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .17	固定布 线用无 护套电 缆	2.38 .17. 6	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .17	固定布 线用无 护套电 缆	2.38 .17. 7	热稳定	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .17	固定布 线用无 护套电 缆	2.38 .17. 8	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .17	固定布 线用无 护套电 缆	2.38 .17. 9	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .17	固定布 线用无 护套电 缆	2.38 .17. 10	低温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 1	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 2	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 3	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 4	低温冲击	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 5	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 6	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 7	低温弹性和冲击 试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 8	成品电缆电压电 压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 9	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 10	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 11	非污染试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 12	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 13	绝缘或内护套机 械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	2.38 .18. 14	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .19	固定布 线用护 套电缆	2.38 .19. 1	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .19	固定布 线用护 套电缆	2.38 .19. 2	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .19	固定布 线用护 套电缆	2.38 .19. 3	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .19	固定布 线用护 套电缆	2.38 .19. 4	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .19	固定布 线用护 套电缆	2.38 .19. 5	低温弹性和冲击 试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .19	固定布 线用护 套电缆	2.38 .19. 6	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .19	固定布 线用护 套电缆	2.38 .19. 7	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .19	固定布 线用护 套电缆	2.38 .19. 8	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .19	固定布 线用护 套电缆	2.38 .19. 9	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .19	固定布 线用护 套电缆	2.38 .19. 10	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .19	固定布 线用护 套电缆	2.38 .19. 11	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .19	固定布 线用护 套电缆	2.38 .19. 12	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 1	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 2	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 3	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 4	低温弹性和冲击 试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 5	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 6	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 7	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 8	不延燃试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 9	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 10	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 11	低温冲击	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 12	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	2.38 .20. 13	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .21	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	2.38 .21. 1	外径测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .21	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	2.38 .21. 2	老化前后绝缘的 机械性能试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .21	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	2.38 .21. 3	绝缘厚度测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .21	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	2.38 .21. 4	成品电缆标志	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .21	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	2.38 .21. 5	铅套厚度测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .21	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	2.38 .21. 6	铠装金属丝和金 属带的测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .21	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	2.38 .21. 7	非金属护套厚度 测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检 验	2.3 8	电子电气- 电线电缆	2.38 .21	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	2.38 .21. 8	导体电阻	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.38	电子电气- 电线电缆	2.38 .21	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	2.38 .21.9	非金属护套老化前后的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气- 电线电缆	2.38 .21	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	2.38 .21.10	导体检查	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.38	电子电气- 电线电缆	2.38 .21	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	2.38 .21.11	绝缘和非金属护套厚度的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品- 纺织服装	2.39 .1	染料产品	2.39 .1.1	禁用偶氮染料	染料产品中 23 种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品- 纺织服装	2.39 .2	纺织品	2.39 .2.1	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品- 纺织服装	2.39 .2	纺织品	2.39 .2.2	重金属	纺织品重金属的测定 第 2 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 17593.2-2007		维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品- 纺织服装	2.39 .2	纺织品	2.39 .2.3	重金属	纺织品重金属的测定 第 4 部分：砷、汞原子荧光分光光度法 GB/T 17593.4-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品-纺织服装	2.39.2	纺织品	2.39.2.4	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品-纺织服装	2.39.2	纺织品	2.39.2.5	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品-纺织服装	2.39.2	纺织品	2.39.2.6	重金属	纺织品重金属的测定 第1部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品-纺织服装	2.39.2	纺织品	2.39.2.7	甲醛含量	甲醛的测定第1部分 自由和水解态甲醛（水抽提法） ISO 14184-1-2011		维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品-纺织服装	2.39.2	纺织品	2.39.2.8	氯苯酚	纺织品含氯苯酚的测定第2部分：气相色谱法 GB/T 18414.2-2006		维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品-纺织服装	2.39.2	纺织品	2.39.2.9	重金属	纺织品重金属的测定 第3部分：六价铬分光光度法 GB/T 17593.3-2006		维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品-纺织服装	2.39.2	纺织品	2.39.2.10	致癌染料	纺织品 致癌染料的测定 GB/T 20382-2006	无	维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品-纺织服装	2.39.2	纺织品	2.39.2.11	4-氨基偶氮苯	纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009	无	维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品-纺织服装	2.39.2	纺织品	2.39.2.12	禁用偶氮染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		维持
2	产品质量检验	2.39	轻纺产品-纺织服装	2.39.2	纺织品	2.39.2.13	含氯苯酚	纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分:气相色谱-质谱法 GB/T 18414.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.40	机械设备-机械安全	2.40.1	机械电气设备	2.40.1.1	电击防护	机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB/T 5226.1-2019		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 0	机械设备- 机械安全	2.40 .1	机械电 气设备	2.40 .1.2	操作板和安装在 机械上的控制器 件	机械电气安全 机械电 气设备 第 1 部分：通 用技术条件 GB/T 5226.1-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 0	机械设备- 机械安全	2.40 .1	机械电 气设备	2.40 .1.3	导线和电缆	机械电气安全 机械电 气设备 第 1 部分：通 用技术条件 GB/T 5226.1-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 0	机械设备- 机械安全	2.40 .1	机械电 气设备	2.40 .1.4	标记、警告标志 和参照代号	机械电气安全 机械电 气设备 第 1 部分：通 用技术条件 GB/T 5226.1-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 0	机械设备- 机械安全	2.40 .1	机械电 气设备	2.40 .1.5	验证	机械电气安全 机械电 气设备 第 1 部分：通 用技术条件 GB/T 5226.1-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 0	机械设备- 机械安全	2.40 .1	机械电 气设备	2.40 .1.6	控制设备：位置、 安装和电柜	机械电气安全 机械电 气设备 第 1 部分：通 用技术条件 GB/T 5226.1-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 0	机械设备- 机械安全	2.40 .1	机械电 气设备	2.40 .1.7	电气设备的保护	机械电气安全 机械电 气设备 第 1 部分：通 用技术条件 GB/T 5226.1-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 0	机械设备- 机械安全	2.40 .1	机械电 气设备	2.40 .1.8	引入电源线端接 法和切断开关	机械电气安全 机械电 气设备 第 1 部分：通 用技术条件 GB/T 5226.1-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 0	机械设备- 机械安全	2.40 .1	机械电 气设备	2.40 .1.9	插座和照明	机械电气安全 机械电 气设备 第 1 部分：通 用技术条件 GB/T 5226.1-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 0	机械设备- 机械安全	2.40 .1	机械电 气设备	2.40 .1.1 0	等电位联结	机械电气安全 机械电 气设备 第 1 部分：通 用技术条件 GB/T 5226.1-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 0	机械设备- 机械安全	2.40 .1	机械电 气设备	2.40 .1.1 1	技术文件	机械电气安全 机械电 气设备 第 1 部分：通 用技术条件 GB/T 5226.1-2019		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .1	交流充 电桩	2.41 .1.1	接地试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .1	交流充 电桩	2.41 .1.2	高温试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .1	交流充 电桩	2.41 .1.3	电磁兼容试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .1	交流充 电桩	2.41 .1.4	允许温度试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .1	交流充 电桩	2.41 .1.5	一般检查	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .1	交流充 电桩	2.41 .1.6	功能试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .1	交流充 电桩	2.41 .1.7	低温试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .1	交流充 电桩	2.41 .1.8	机械强度试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .1	交流充 电桩	2.41 .1.9	防盐雾试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .1	交流充 电桩	2.41 .1.1 0	内部温升试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第2部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.41	电子电气-电动汽车	2.41.1	交流充电桩	2.41.1.11	噪声试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	电子电气-电动汽车	2.41.1	交流充电桩	2.41.1.12	交变湿热试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	电子电气-电动汽车	2.41.1	交流充电桩	2.41.1.13	待机功耗试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	电子电气-电动汽车	2.41.1	交流充电桩	2.41.1.14	电击防护试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	电子电气-电动汽车	2.41.1	交流充电桩	2.41.1.15	安全要求试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	电子电气-电动汽车	2.41.1	交流充电桩	2.41.1.16	电气间隙和爬电距离试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	电子电气-电动汽车	2.41.1	交流充电桩	2.41.1.17	电缆管理及贮存检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	电子电气-电动汽车	2.41.1	交流充电桩	2.41.1.18	控制导引试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	电子电气-电动汽车	2.41.1	交流充电桩	2.41.1.19	防护等级试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.41	电子电气-电动汽车	2.41.1	交流充电桩	2.41.1.20	充电模式和连接方式检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .1	交流充 电桩	2.41 .1.2 1	防锈（防氧化） 试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第 2 部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .1	交流充 电桩	2.41 .1.2 2	绝缘性能试验	电动汽车充电设备检 验试验规范 第 2 部 分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .2	电动汽 车传导 充电互 操作性 ——供 电设备	2.41 .2.1	充电接口互操作 性测试	电动汽车传导充电互 操作性测试规范 第 1 部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .2	电动汽 车传导 充电互 操作性 ——供 电设备	2.41 .2.2	交流充电互操作 性测试	电动汽车传导充电互 操作性测试规范 第 1 部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .2	电动汽 车传导 充电互 操作性 ——供 电设备	2.41 .2.3	直流充电互操作 性测试	电动汽车传导充电互 操作性测试规范 第 1 部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .2	电动汽 车传导 充电互 操作性 ——供 电设备	2.41 .2.4	充电模式和连接 方式检查	电动汽车传导充电互 操作性测试规范 第 1 部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .3	电动汽 车传导 充电系 统	2.41 .3.1	通信	电动汽车传导充电系 统 第 1 部分：通用要 求 GB/T 18487.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .3	电动汽 车传导 充电系 统	2.41 .3.2	急停	电动汽车传导充电系 统 第 1 部分：通用要 求 GB/T 18487.1-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .3	电动汽 车传导 充电系 统	2.41 .3.3	充电系统通用要 求	电动汽车传导充电系 统 第 1 部分：通用要 求 GB/T 18487.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .3	电动汽 车传导 充电系 统	2.41 .3.4	电动汽车供电设 备结构要求	电动汽车传导充电系 统 第 1 部分：通用要 求 GB/T 18487.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .3	电动汽 车传导 充电系 统	2.41 .3.5	电动汽车和供电 设备之间的连接	电动汽车传导充电系 统 第 1 部分：通用要 求 GB/T 18487.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .3	电动汽 车传导 充电系 统	2.41 .3.6	车辆接口、供电 接口的特殊要求	电动汽车传导充电系 统 第 1 部分：通用要 求 GB/T 18487.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .3	电动汽 车传导 充电系 统	2.41 .3.7	直流充电控制导 引电路与控制原 理	电动汽车传导充电系 统 第 1 部分：通用要 求 GB/T 18487.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .3	电动汽 车传导 充电系 统	2.41 .3.8	交流充电控制导 引电路与控制原 理	电动汽车传导充电系 统 第 1 部分：通用要 求 GB/T 18487.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .3	电动汽 车传导 充电系 统	2.41 .3.9	电动汽车供电设 备性能要求	电动汽车传导充电系 统 第 1 部分：通用要 求 GB/T 18487.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .3	电动汽 车传导 充电系 统	2.41 .3.1 0	过载保护和短路 保护	电动汽车传导充电系 统 第 1 部分：通用要 求 GB/T 18487.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 1	电子电气- 电动汽车	2.41 .3	电动汽 车传导 充电系 统	2.41 .3.1 1	电击防护	电动汽车传导充电系 统 第 1 部分：通用要 求 GB/T 18487.1-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .1	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.42 .1.1	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .1	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.42 .1.2	与下道涂层的适 应性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .1	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.42 .1.3	施工性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .1	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.42 .1.4	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .1	合成树 脂乳液 外墙涂 料	2.42 .1.5	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .2	色漆、清 漆和印 刷油墨	2.42 .2.1	研磨细度	色漆、清漆和印刷油 墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .3	涂料	2.42 .3.1	闪点	闪点的测定 快速平衡 闭杯法 GB/T 5208-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .3	涂料	2.42 .3.2	有害元素总含量	涂料中有害元素总含 量的测定 GB/T 30647-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .3	涂料	2.42 .3.3	柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性 测定法 GB/T 1731-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .3	涂料	2.42 .3.4	耐冲击	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .3	涂料	2.42 .3.5	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时 间测定法 GB/T 1728-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .3	涂料	2.42 .3.6	多环芳烃	涂料中多环芳烃的测 定 GB/T 36488-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .3	涂料	2.42 .3.7	细度	涂料细度测定法 GB/T 1724-1979（1989）	仅限特 定委托 方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .3	涂料	2.42 .3.8	有害元素	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .3	涂料	2.42 .3.9	涂料试样状态调 节和试验的温湿 度	涂料试样状态调节和 试验的温湿度 GB/T 9278-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .3	涂料	2.42 .3.1 0	苯、甲苯、乙苯 和二甲苯含量	涂料中苯、甲苯、乙 苯和二甲苯含量的测 定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .3	涂料	2.42 .3.1 1	贮存稳定性	涂料贮存稳定性试验 方法 GB/T 6753.3-1986		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .3	涂料	2.42 .3.1 2	邻苯二甲酸酯	涂料中邻苯二甲酸酯 含量的测定 气相色谱 /质谱联用法 GB/T 30646-2014		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .4	建筑外 墙用腻子	2.42 .4.1	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .4	建筑外 墙用腻子	2.42 .4.2	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .4	建筑外 墙用腻子	2.42 .4.3	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .5	地坪涂 装材料	2.42 .5.1	挥发性有机化合 物含量（VOC）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .5	地坪涂 装材料	2.42 .5.2	游离 4,4'-二氨基 二苯甲烷（MDA）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .5	地坪涂 装材料	2.42 .5.3	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .6	厚漆、腻 子	2.42 .6.1	稠度	厚漆、腻子稠度测定 法 GB/T 1749-1979 （1989）		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .7	玩具用 涂料	2.42 .7.1	铅含量	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .8	地坪涂 料	2.42 .8.1	苯、甲苯、乙苯 和二甲苯总和	室内地坪涂料中有害 物质限量 GB38468-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .8	地坪涂 料	2.42 .8.2	甲苯、乙苯和二 甲苯总和	室内地坪涂料中有害 物质限量 GB38468-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .8	地坪涂 料	2.42 .8.3	乙二醇醚及醚酯 总和	室内地坪涂料中有害 物质限量 GB38468-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .8	地坪涂 料	2.42 .8.4	苯	室内地坪涂料中有害 物质限量 GB38468-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .8	地坪涂 料	2.42 .8.5	挥发性有机化合 物（VOC）	室内地坪涂料中有害 物质限量 GB38468-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .9	室内装 饰装修 材料	2.42 .9.1	苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .9	室内装 饰装修 材料	2.42 .9.2	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .9	室内装 饰装修 材料	2.42 .9.3	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .9	室内装 饰装修 材料	2.42 .9.4	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .10	溶剂型 醇酸木 器涂料	2.42 .10. 1	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .10	溶剂型 醇酸木 器涂料	2.42 .10. 2	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .10	溶剂型 醇酸木 器涂料	2.42 .10. 3	贮存稳定性	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .11	颜料	2.42 .11. 1	密度	颜料密度的测定 比重 瓶法 GB/T 1713-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .12	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	2.42 .12. 1	漆膜外观	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .12	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	2.42 .12. 2	与底材的适应性	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .12	溶剂型 丙烯酸 树脂涂 料	2.42 .12. 3	在容器中状态	溶剂型丙烯酸树脂涂 料 GB/T 25264-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .13	稀释剂、 防潮剂	2.42 .13. 1	白化性	稀释剂、防潮剂白化 性测定法 HG/T 3859-2006（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .13	稀释剂、 防潮剂	2.42 .13. 2	胶凝数	稀释剂、防潮剂胶凝 数测定法 HG/T 3861-2006（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .13	稀释剂、 防潮剂	2.42 .13. 3	水分	稀释剂、防潮剂水分 测定法 HG/T 3858-2006（2017）		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .14	溶剂型 木器涂 料	2.42 .14. 1	甲苯+二甲苯+乙 苯质量分数	环境标志产品技术要 求 室内装饰装修用溶 剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .14	溶剂型 木器涂 料	2.42 .14. 2	甲醇	环境标志产品技术要 求 室内装饰装修用溶 剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .14	溶剂型 木器涂 料	2.42 .14. 3	VOC	环境标志产品技术要 求 室内装饰装修用溶 剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .14	溶剂型 木器涂 料	2.42 .14. 4	苯质量分数	环境标志产品技术要 求 室内装饰装修用溶 剂型木器涂料 HJ/T 414-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 1	耐液体介质性	色漆和清漆 耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 2	耐水性	色漆和清漆 耐水性的 测定 浸水性 GB/T 5209-1985		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 3	六价铬含量	色漆和清漆“可溶性” 金属含量的测定 第五 部分：液体色漆的颜 料部分或粉末状色漆 中六价铬含量的测定 二苯卡巴肼分光光度 法 GB/T 9758.5-1988		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 4	挥发性有机化合 物含量	色漆和清漆 挥发性有 机化合物（VOC）含量 的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 5	挥发性有机化合 物含量	色漆和清漆 挥发性有 机化合物（VOC）含量 的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 6	甲醇含量	色漆和清漆 挥发性有 机化合物（VOC）含量 的测定 气相色谱法 GB/T23986-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 7	铅含量	色漆和清漆“可溶性” 金属含量的测定 第 1 部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 和双硫脲分光光度法 GB/T 9758.1-1988	只测火 焰法	维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 8	铬总含量	色漆和清漆“可溶性” 金属含量的测定 第 6 部分：色漆的液体部 分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 9758.6-1988		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 9	锑	色漆和清漆“可溶性” 金属含量的测定 第 2 部分：锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法 和若丹明 B 分光光度 法 GB/T 9758.2-1988	只测火 焰法	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 10	颜料含量	色漆和清漆 颜料含量 的测定 第 2 部分：灰 化法 GB/T 1747.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 11	硬度	色漆和清漆 摆杆阻尼 试验 GB/T 1730-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 12	老化试验	色漆和清漆 涂层老化 的评级方法 GB/T 1766-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 13	乙二醇醚及醚酯 总和含量	色漆和清漆 挥发性有 机化合物（VOC）含量 的测定 气相色谱法 GB/T23986-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 14	涂层目视评定	色漆和清漆 涂层目视 评定的光照条件和方 法 GB/T 37356-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 15	颜色	色漆和清漆 色漆的目 视比色 GB/T 9761-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 16	密度	色漆和清漆 密度的测 定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 17	耐热性	色漆和清漆 耐热性的 测定 GB/T 1735-2009	只测 300℃ 以下	维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 18	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测 定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 19	漆膜制备	色漆和清漆 试样的检 查和制备 GB/T 20777-2006		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 20	标准试板	色漆和清漆 标准试板 GB/T 9271-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 21	漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度 的测定 GB/T 13452.2-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 22	对比率	色漆和清漆 遮盖力的 测定 第 1 部分：白色 和浅色漆对比率的测 定 GB/T 23981.1-2019		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 23	杯突试验	色漆和清漆杯突试验 GB/T 9753-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 24	光泽	色漆和清漆 不含金属 颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜 面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 25	弯曲试验	色漆和清漆 弯曲试验 （圆柱轴）GB/T 6742-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .15	色漆和 清漆	2.42 .15. 26	划格试验	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .16	车辆涂 料	2.42 .16. 1	六价铬（Cr6+） 含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .17	含有活 性稀释 剂的涂 料	2.42 .17. 1	挥发性有机化合 物含量	含有活性稀释剂的涂 料中挥发性有机化合 物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .18	色漆、清 漆和塑 料	2.42 .18. 1	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不 挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .19	建筑涂 料	2.42 .19. 1	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性 的测定 GB/T 9265-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .19	建筑涂 料	2.42 .19. 2	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷 性的测定 GB/T 9266-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .20	建筑用 墙面涂 料	2.42 .20. 1	VOC 含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .21	与人体 接触的 消费产 品用涂 料	2.42 .21. 1	有害元素	与人体接触的消费产 品用涂料中特定有害 元素限量 GB/T 23994-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .22	绝缘漆	2.42 .22. 1	吸水率	绝缘漆漆膜吸水率测 定法 HG/T 3856-2006 （2017）		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .22	绝缘漆	2.42 .22. 2	漆膜制备	绝缘漆漆膜制备法 HG/T 3855-2006 （2017）		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .23	木器涂 料	2.42 .23. 1	抗粘连性	木器涂料抗粘连性测 定法 GB/T 23982-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .23	木器涂 料	2.42 .23. 2	VOC 含量	木器涂料中有害物质 限量 GB 18581-2020	限溶剂 型涂料 (含腻子)、水 性涂料 (含腻子)	维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .24	清漆、清 油及稀 释剂	2.42 .24. 1	外观和透明度	清漆、清油及稀释剂 外观和透明度测定法 GB/T 1721-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .24	清漆、清 油及稀 释剂	2.42 .24. 2	颜色	清漆、清油及稀释剂 颜色测定法 GB/T 1722-1992		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .25	水性木 器涂料	2.42 .25. 1	涂膜外观	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .25	水性木 器涂料	2.42 .25. 2	耐冻融性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .25	水性木 器涂料	2.42 .25. 3	在容器中状态	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .25	水性木 器涂料	2.42 .25. 4	打磨性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .25	水性木 器涂料	2.42 .25. 5	贮存稳定性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .26	合成树 脂乳液 内墙涂 料	2.42 .26. 1	施工性	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .26	合成树 脂乳液 内墙涂 料	2.42 .26. 2	在容器中状态	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .26	合成树 脂乳液 内墙涂 料	2.42 .26. 3	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .26	合成树 脂乳液 内墙涂 料	2.42 .26. 4	耐洗刷性	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .27	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.42 .27. 1	打磨性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .27	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.42 .27. 2	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .27	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.42 .27. 3	施工性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .27	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.42 .27. 4	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .27	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	2.42 .27. 5	贮存稳定性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .28	塑料用 聚酯树 脂、色漆 和清漆 用漆基	2.42 .28. 1	部分酸值和总酸 值	塑料用聚酯树脂、色 漆和清漆用漆基 部分 酸值和总酸值的测定 GB/T 6743-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .29	水性涂 料	2.42 .29. 1	烷基酚聚氧乙烯 醚	水性涂料 表面活性剂 的测定 烷基酚聚氧乙 烯醚 GB/T 31414-2015		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .29	水性涂 料	2.42 .29. 2	甲醛	水性涂料中甲醛含量 的测定 乙酰丙酮分光 光度法 GB/T 23993-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .30	漆膜	2.42 .30. 1	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .30	漆膜	2.42 .30. 2	回粘性	漆膜回粘性测定法 GB/T 1762-1980 (1989)		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .30	漆膜	2.42 .30. 3	漆膜制备	漆膜一般制备法 GB/T 1727-2021		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .30	漆膜	2.42 .30. 4	漆膜制备	漆膜一般制备法 GB/T 1727-1992	仅限特 定委托 方	维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .31	色漆和 清漆用 漆基	2.42 .31. 1	苯系物和游离二 异氰酸酯类单体	色漆和清漆用漆基 异 氰酸酯树脂中二异氰 酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .32	溶剂型 硝基木 器涂料	2.42 .32. 1	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .32	溶剂型 硝基木 器涂料	2.42 .32. 2	打磨性	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .32	溶剂型 硝基木 器涂料	2.42 .32. 3	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .33	童车涂 层	2.42 .33. 1	硬度	童车涂层通用技术条 件 QB/T 2121-2014 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .33	童车涂 层	2.42 .33. 2	耐腐蚀能力	童车涂层通用技术条 件 QB/T 2121-2014 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .33	童车涂 层	2.42 .33. 3	耐冲击强度	童车涂层通用技术条 件 QB/T 2121-2014 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .34	建筑室 内用腻子	2.42 .34. 1	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .34	建筑室 内用腻子	2.42 .34. 2	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .34	建筑室 内用腻子	2.42 .34. 3	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .35	汽车用 底漆	2.42 .35. 1	耐盐雾性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .35	汽车用 底漆	2.42 .35. 2	颜色及外观	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .35	汽车用 底漆	2.42 .35. 3	容器中的物料状 态	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .35	汽车用 底漆	2.42 .35. 4	耐硝基漆性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .36	乳胶漆	2.42 .36. 1	耐冻融性	乳胶漆耐冻融性的测 定 GB/T 9268-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .37	各色环 氧酯腻子	2.42 .37. 1	耐硝基漆性	各色环氧酯腻子 HG/T 3354-2003 (2017)		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .38	溶剂性 外墙涂 料	2.42 .38. 1	容器中状态	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .38	溶剂性 外墙涂 料	2.42 .38. 2	涂膜外观	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .38	溶剂性 外墙涂 料	2.42 .38. 3	对比率	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .38	溶剂性 外墙涂 料	2.42 .38. 4	施工性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .39	各色汽 车用面 漆	2.42 .39. 1	容器中物料的状态	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .39	各色汽 车用面 漆	2.42 .39. 2	耐温变性	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .40	漆膜、腻子膜	2.42 .40. 1	打磨性	涂膜、腻子膜打磨性 测定法 GB/T 1770-2008		维持
2	产品质量检 验	2.4 2	日用化工 产品-涂料	2.42 .41	室内装 饰装修 用溶剂 型金属 板涂料	2.42 .41. 1	耐污染性	室内装饰装修用溶剂 型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
3	环境检测	3.1	空气和废 气	3.1. 1	油气回 收	3.1. 1.1	密闭性	《加油站大气污染物 排放标准》GB 20952-2020 附录 B 密 闭性检测方法		维持
3	环境检测	3.1	空气和废 气	3.1. 1	油气回 收	3.1. 1.2	气液比	《加油站大气污染物 排放标准》GB 20952-2020 附录 C 气 液比检测方法		维持
3	环境检测	3.1	空气和废 气	3.1. 1	油气回 收	3.1. 1.3	液阻	《加油站大气污染物 排放标准》GB 20952-2020 附录 A 液 阻检测方法		维持
3	环境检测	3.1	空气和废 气	3.1. 1	油气回 收	3.1. 1.4	油气排放浓度	《加油站大气污染物 排放标准》GB 20952-2020 附录 D 油 气处理装置检测方法		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.1	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.2	氢	《空气中氢浓度的闪烁瓶测量方法》GB/T 16147-1995		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.3	VOCs	《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.4	烟气参数	《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.5	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.6	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.7	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.8	总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.9	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.2	环境空气和废气	3.1.2.10	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.1	氡	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 H 氡的测定		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.2	二甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.3	甲醛	《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 酚试剂分光光度法 7.2		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.4	相对湿度	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T18204.1-2013 电阻电容法 4.3		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.5	温度	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013 空气温度 玻璃液体温度计法 3.1		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.6	二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.7	温度	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T18204.1-2013 数显式温度计法 3.2		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.8	甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.9	总挥发性有机化合物（TVOC）	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.10	氨	《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 靛酚蓝分光光度法 8.1		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.11	苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.12	甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定		维持
3	环境检测	3.1	空气和废气	3.1.3	室内空气	3.1.3.13	空气流速	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013 室内风速 电风速计法 5		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.1	氟化物	《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》HJ 488-2009		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.2	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		维持
3	环境检测	3.2	水和废水	3.2.1	水（含大气降水）和废水	3.2.1.3	铜	《水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法》HJ 486-2009		维持
3	环境检测	3.3	噪声和振动	3.3.1	噪声	3.3.1.1	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.1	医疗器械电磁兼容	4.1.1.1	谐波电流发射	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）GB17625.1-2012	不测三相设备	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.1	医疗器械电磁兼容	4.1.1.2	工频磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测试技术工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006		维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.1	医疗器械电磁兼容	4.1.1.3	电源输入线上电压暂降，短时中断和电压变化抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降，短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008	不测三相设备	维持
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.1	医疗器械电磁兼容	4.1.1.4	电压波动/闪烁发射	电磁兼容 限值 限值对额定电流不大于 16A 的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 GB17625.2-2007	不测三相设备	维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.1	总砷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.13 总砷		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.2	盐酸金霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.3	净含量	发油 QB/T 1862-2011		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.4	二水土霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.5	pH	发油 QB/T 1862-2011		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.6	二噁烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.19 二噁烷		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.7	氯霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.8	黄体酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.4 雌三醇等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.9	雌二醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.4 雌三醇等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.10	过氧化值	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.37-2003		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.11	邻苯二甲酸二正辛酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.12	甲硝唑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.13	奥克立林	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.14	氮芥	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.17 氮芥		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.15	巯基乙酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.9 巯基乙酸	不做第一法高效液相色谱法	维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.16	二甘醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.20 二甘醇		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.17	水杨酸乙基己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.18	二苯酮-3	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.19	对甲氧基肉桂酸异戊酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.20	邻苯二甲酸二正己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.21	邻苯二甲酸二正戊酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.22	邻苯二甲酸二（2-甲氧乙基）酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.23	邻苯二甲酸二正丙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.24	邻苯二甲酸二乙酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.25	雌酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.4 雌三醇等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.26	邻苯二甲酸二异辛酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.27	亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.28	邻苯二甲酸二丁酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.29	邻苯二甲酸二正丁酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.30	胡莫柳酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.31	邻苯二甲酸戊基异戊酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.32	邻苯二甲酸二正戊酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.33	可溶性锌盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.5 可溶性锌盐		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.34	邻苯二甲酸二甲酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.35	甲基睾酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.4 雌三醇等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.36	雌三醇	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.4 雌三醇等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.37	乙基己基三嗪酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.38	双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.39	盐酸四环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.40	1,2-苯基二羧酸支链和直链二戊基酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.41	4-甲基苄亚基樟脑	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.42	二苯酮-4 和二苯酮-5	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.43	对氨基苯甲酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.44	总五氧化二磷	肥皂试验方法肥皂中磷酸盐含量的测定 QB/T 2623.8-2003		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.45	睾酮	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.4 雌二醇等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.46	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.47	邻苯二甲酸丁基苄酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.48	丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.49	盐酸多西环素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.50	己烯雌酚	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.4 雌三醇等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.51	盐酸美满霉素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.52	PABA 乙基己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.53	甲氧基肉桂酸乙基己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.54	邻苯二甲酸丁苄酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.55	邻苯二甲酸二异戊酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.56	邻苯二甲酸二环己酯	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等 10 种组分		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.57	苯基苯并咪唑磺酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.58	硼酸和硼酸盐	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.7 硼酸和硼酸盐		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.59	斑蝥素	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.14 斑蝥素		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.60	游离氢氧化物	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.12 游离氢氧化物		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.61	耐寒	发油 QB/T 1862-2011		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.62	粉体	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.63	起喷次数	发油 QB/T 1862-2011		维持
4	其他	4.3	药品	4.3.1	药品	4.3.1.1	炽灼残渣检查法	化学试剂 灼烧残渣测定通用方法 卡尔·费休法 GB/T 9741-2008		维持
5	农林、水、畜、渔质量安全检测	5.1	农资产品	5.1.1	肥料	5.1.1.1	外观	《含氨基酸水溶肥料》NY 1429-2010		维持
5	农林、水、畜、渔质量安全检测	5.1	农资产品	5.1.1	肥料	5.1.1.2	酸碱度	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、畜、渔质量安全检测	5.1	农资产品	5.1.1	肥料	5.1.1.3	有效磷	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
5	农林、水、畜、渔质量安全检测	5.1	农资产品	5.1.1	肥料	5.1.1.4	总钾	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、畜、渔质量安全检测	5.1	农资产品	5.1.1	肥料	5.1.1.5	pH 值	《氯化铵》GB/T 2946-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.6	水分	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.7	铁含量	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.8	硫酸盐含量	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.9	外观	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.10	游离酸	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.11	氯离子的质量分 数	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.12	硫的质量分数	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.13	标识	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.14	水溶性磷	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.15	水分	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.16	机械杂质的质量 分数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.17	重金属	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.18	总氮	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.19	总氮	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.20	总养分的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.21	灼烧残渣	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.22	水分	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.23	外观	《氯化钾》GB/T 6549-2011		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.24	磷	《肥料 磷含量的测 定》 NY/T 2541-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.25	外观	《尿素》GB/T 2440-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.26	外观	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.27	外观	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.28	外观	《农业用碳酸氢铵》 GB/T 3559-2001		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.29	外观	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.30	外观	《微量元素水溶肥 料》 NY 1428-2010		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.31	外观（感官）	《生物有机肥》 NY 884-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.32	总五氧化二磷	复合肥料 GB/T 15063-2020 附录 A		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.33	总硒	肥料中总镍、总钴、 总硒、总钒、总铈、 总铈含量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法 GB/T 39356-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.34	总钒	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.35	总钒	肥料中总镍、总钴、 总硒、总钒、总铈、 总铈含量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法 GB/T 39356-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.36	总钴	肥料中总镍、总钴、 总硒、总钒、总铈、 总铈含量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法 GB/T 39356-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.37	总铈	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.38	总铈	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.39	总铈	肥料中总镍、总钴、 总硒、总钒、总铈、 总铈含量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法 GB/T 39356-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.40	总锑	肥料中总镍、总钴、 总硒、总钒、总锑、 总铈含量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法 GB/T 39356-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.41	总锑	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.42	总镍	肥料中总镍、总钴、 总硒、总钒、总锑、 总铈含量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法 GB/T 39356-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.43	总镍	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.44	有机质含量	有机无机复混肥料 GB 18877-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.45	有机质的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.46	标签及标明值判 定要求	《肥料和土壤调理剂 标签及标明值判定要 求》NY/T 1979-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.47	氧化钾	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.48	氯离子	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.49	氯离子	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.50	水不溶物	水溶肥料 水不溶物含 量和 pH 的测定 NY/T 1973-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.51	水分的质量分数	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.52	水溶性氧化钾	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.53	水溶性磷	《复混肥料中有效磷 含量的测定》GB/T 8573-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.54	水溶性磷占有效 磷百分率	《复混肥料中有效磷 含量的测定》GB/T 8573-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.55	水溶性磷占有效 磷百分率	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.56	汞	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.57	砷	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不做 5.2、 5.4	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.58	硝态氮	《肥料 硝态氮、铵态 氮、酰胺态氮含量的 测定》NY/T 1116-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.59	硫的质量分数	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.60	硼	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》GB/T 34764-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.61	钼	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》GB/T 34764-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.62	铁	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》 GB/T 34764-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.63	铅	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不做 7.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.64	铅	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量的测定 NY/T 1978-2022 中附 录 C		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.65	铜	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》 GB/T 34764-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.66	铬	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不做 8.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.67	铬	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量的测定 NY/T 1978-2022 中附 录 C		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.68	锌	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》 GB/T 34764-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.69	锰	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》 GB/T 34764-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.70	镉	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不做 6.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.71	镉	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量的测定 NY/T 1978-2022 中附 录 C		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.72	镍	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量的测定 NY/T 1978-2022 中附 录 C		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.73	镍	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不做 9.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.74	粒度	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.75	外观	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.76	pH	水溶肥料 水不溶物含 量和 pH 的测定 NY/T 1973-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.77	总磷	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.78	氯化铵	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	畜禽产品	5.2. 1	畜禽产 品	5.2. 1.1	甜菊糖苷	《出口食品中天然甜 味剂甜菊糖苷、甜菊 双糖苷、甘草酸、甘 草次酸的测定高效液 相色谱法》 SN/T 3854-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.1	镁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.2	镍	《土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测 定 火焰原子吸收分光 光度法》 HJ 491-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.3	石油类	《水质 石油类和动植 物油的测定 红外光度 法》 HJ 637-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.4	甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只做 22.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.5	色度	生活饮用水标准检验 方法 第4部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.6	马拉硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第9部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只做 10.1	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.7	铁	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 5.3/ 5.4	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.8	锰	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 6.5/6. 6	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.9	pH 值	《土壤检测 第2部 分：土壤 pH 的测定》 NY/T 1121.2-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.10	钛	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 20.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.11	六六六	生活饮用水标准检验 方法 第9部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.12	总大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第12部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.13	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验 方法 第12部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.14	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.15	菌落总数	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	只做 4.1 平 皿计数 法	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.16	镉	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.17	三氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只做 4.1, 4.3	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.18	银	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 15.3、 15.4	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.19	钠	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 25.3/2 5.4	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.20	硫化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做 9.1	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.21	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.22	钼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 16.2 法 /16.3	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环境	5.3. 1.23	乙苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只做 24.2	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.24	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 4.4/4. 5	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.25	溶解性总固体	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.26	对硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只做 7.1	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.27	乐果	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只做 11.1	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.28	锂	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.29	高氯酸盐	生活饮用水标准检 验方法 第 5 部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.30	有机质	《土壤检测 第 6 部 分：土壤有机质的测 定》 NY/T 1121.6-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.31	苯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只做 38.1	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.32	氯离子	《土壤检测 第 17 部 分：土壤氯离子含量 的测定》 NY/T 1121.17-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.33	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只做 19.1, 1 9.2	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.34	汞	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 11.4	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.35	汞	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测 定 微波消解/原子荧 光法》 HJ 680-2013		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.36	砷	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测 定 微波消解/原子荧 光法》 HJ 680-2013		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.37	砷	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 9.4	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.38	硒	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测 定 微波消解/原子荧 光法》 HJ 680-2013		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.39	硒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 10.4	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.40	铅	《土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测 定 火焰原子吸收分光 光度法》 HJ 491-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.41	铅	《土壤质量 铅、镉的 测定 石墨炉原子吸收 分光光度法》 GB/T 17141-1997		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.42	铅	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 14.3	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.43	铋	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测 定 微波消解/原子荧 光法》 HJ 680-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.44	铜	《土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测 定 火焰原子吸收分光 光度法》 HJ 491-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.45	铜	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 7.5/7. 6	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.46	铬	《土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测 定 火焰原子吸收分光 光度法》 HJ 491-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.47	铬	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 13.1	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.48	锌	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 8.3、 8.4	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.49	锌	《土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测 定 火焰原子吸收分光 光度法》 HJ 491-2019		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.50	锑	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测 定 微波消解/原子荧 光法》 HJ 680-2013		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.51	锑	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 22.3	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.52	镉	《土壤质量 铅、镉的 测定 石墨炉原子吸收 分光光度法》 GB/T 17141-1997		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.53	镉	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 12.3/1 2.4	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.54	镍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 18.2/1 8.3	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.55	pH 值	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.56	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只做 7.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.57	三氯乙酸	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.58	三溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只做 5.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.59	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只做 6.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.60	二氯乙酸	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.61	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.62	四氯化碳	生活饮用水标准检 验方法 第 8 部分：有 机物指标 GB/T 5750.8-2023	只做 4.1, 4.3	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.63	总氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023	只做 5.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.64	总硬度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.65	挥发酚类	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做 12.1	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.66	氟化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做 6.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.67	氯化物	生活饮用水标准检 验方法 第 5 部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做 5.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.68	氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只做 21.2, 21.3	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.69	氰化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做 7.1	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.70	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.71	溴酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只做 22.1, 22.2, 22.3	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.72	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只做 8.1	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.73	电导率	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.74	甲醛	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.75	硫酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做 4.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.76	磷酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.77	肉眼可见物	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.78	臭和味	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.79	苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只做 21.1	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.80	苯并[a]芘	生活饮用水标准检 验方法 第 8 部分：有 机物指标 GB/T 5750.8-2023	只做 12.1	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.81	钼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.82	钒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 21.2/2 1.3	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.83	钴	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 17.2/1 7.3	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.84	钾	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 4.4/4. 5	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.85	铀	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 4.5	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.86	铊	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 24.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.87	阴离子合成洗涤 剂	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做 13.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.88	二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只做 23.2	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.89	总 β 放射性	生活饮用水标准检验 方法 第 13 部分：放射 性指标 GB/T 5750.13-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.90	林丹	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023	只做 6.1	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.91	锡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 26.4	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.92	汞	《土壤检测 第 10 部 分：土壤总汞的测定》 NY/T 1121.10-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.93	氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机物 指标 GB/T 5750.8-2023	只做 7.1	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.94	一氯乙酸	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.95	总 α 放射性	生活饮用水标准检验 方法 第 13 部分：放射 性指标 GB/T 5750.13-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.96	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检 验方法 第 5 部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做 8.3	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.97	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.98	铍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 23.3/2 3.4	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.99	化学需氧量	《水质 化学需氧量的 测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.10 0	砷	《土壤检测第 11 部 分：土壤总砷的测定》 NY/T 1121.11-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.10 1	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只做 4.1/4. 2/4.4	维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.3	农业环境	5.3. 1	农业环 境	5.3. 1.10 2	硼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 29.2、 29.3	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.4	种植业产 品	5.4. 1	种植业 产品	5.4. 1.1	甜菊糖苷	《出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定 高效液相色谱法》 SN/T 3854-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.5	农产品	5.5. 1	理化品 质类	5.5. 1.1	荧光物质	《食用菌中荧光物质的检测》 NY/T 1257-2006		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.5	农产品	5.5. 1	理化品 质类	5.5. 1.2	花青素	《植物源性食品中花青素的测定 高效液相色谱法》 NY/T 2640-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.5	农产品	5.5. 2	微生物 类	5.5. 2.1	菌落总数	《食品卫生微生物学检验 蛋与蛋制品检验》 GB/T 4789.19-2003		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.1	工程设备- 智能建筑	6.1. 1	自动抄 表系统	6.1. 1.1	工频磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.1	工程设备- 智能建筑	6.1. 2	会议系 统	6.1. 2.1	最大声压级	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.1	工程设备- 智能建筑	6.1. 2	会议系 统	6.1. 2.2	混响时间	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.1	工程设备- 智能建筑	6.1. 2	会议系 统	6.1. 2.3	传声增益	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.1	工程设备- 智能建筑	6.1. 2	会议系 统	6.1. 2.4	语言传输指数	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.1	工程设备- 智能建筑	6.1. 2	会议系 统	6.1. 2.5	系统总谐波失真	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.1	工程设备- 智能建筑	6.1. 2	会议系 统	6.1. 2.6	声场不均匀度	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.1	工程设备- 智能建筑	6.1. 2	会议系 统	6.1. 2.7	总噪声级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.1	工程设备- 智能建筑	6.1. 2	会议系 统	6.1. 2.8	系统总噪声级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.1	工程设备- 智能建筑	6.1. 2	会议系 统	6.1. 2.9	背景噪声	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.1	工程设备- 智能建筑	6.1. 2	会议系 统	6.1. 2.10	再生混响时间	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 1	声	6.2. 1.1	混响时间	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T4959-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 1	声	6.2. 1.2	传声增益	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 1	声	6.2. 1.3	传输[幅度] 频 率特性	体育馆声学设计和测 量规程 JGJ/T 131-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 1	声	6.2. 1.4	传输[幅度] 频 率特性	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 1	声	6.2. 1.5	噪声	体育场馆声学设计及 测量规程 JGJ/T 131-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 1	声	6.2. 1.6	声场不均匀度	体育馆声学设计和测 量规程 JGJ/T 131-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 1	声	6.2. 1.7	声场不均匀度	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 1	声	6.2. 1.8	最大声压级	体育馆声学设计和测 量规程 JGJ/T 131-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 1	声	6.2. 1.9	最大声压级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T4959-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 1	声	6.2. 1.10	传声增益	体育馆声学设计和测 量规程 JGJ/T 131-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 1	声	6.2. 1.11	扩声特性	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T4959-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 2	光	6.2. 2.1	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 2	光	6.2. 2.2	显色指数	光源显色性的表示和 测量方法 GB/T26180-2010		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.2	工程环境- 建筑物理 及节能	6.2. 2	光	6.2. 2.3	照度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 1	流体输 送用管 材管件	6.3. 1.1	四氯化碳	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 2	硅酸钠	6.3. 2.1	白度	工业偏硅酸钠 HG/T2568-2008		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 3	石灰	6.3. 3.1	三氧化硫	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.1	标准垂直变形	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2015		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.2	抗滚动荷载性能	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2015		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.3	冲击吸收率	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2015		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.4	冲击吸收	天然材料体育场地使 用要求及检验方法 第 2 部分：综合体育 场馆木地板场地 GB/T 19995.2-2005		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.5	垂直变形率	天然材料体育场地使 用要求及检验方法 第 2 部分：综合体育 场馆木地板场地 GB/T 19995.2-2005		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.6	外观质量	天然材料体育场地使 用要求及检验方法 第 2 部分：综合体育 场馆木地板场地 GB/T 19995.2-2005		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.7	平整度	天然材料体育场地使 用要求及检验方法 第 2 部分：综合体育 场馆木地板场地 GB/T 19995.2-2005		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.8	标准垂直变形	天然材料体育场地使 用要求及检验方法 第 2 部分：综合体育 场馆木地板场地 GB/T 19995.2-2005		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.9	滑动摩擦系数	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2015	只做柏 林型便 携式阻 力测试 仪测试	维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.10	滑动摩擦系数	天然材料体育场地使 用要求及检验方法 第 2 部分：综合体育 场馆木地板场地 GB/T 19995.2-2005	只做柏 林型便 携式阻 力测试 仪测试	维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.11	规格尺寸	天然材料体育场地使 用要求及检验方法 第 2 部分：综合体育 场馆木地板场地 GB/T 19995.2-2005		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.12	外观质量	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2015		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.13	相对垂直变形率	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2015		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.14	表面耐污染性能	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 4	装饰板 材	6.3. 4.15	球反弹率	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2015		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 5	灌浆材 料	6.3. 5.1	粘度	粘度测量方法 GB/T 10247-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.1	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波 电流发射限值(设备 每相输入电流≤ 16A)GB 17625.1-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.2	眩光控制（保护 角、亮度限制）	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.3	阴极特性试验	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.4	光束角测量	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.5	色品坐标/色容 差 SCDM	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.6	电流	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.7	启动性能	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.8	光通量	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.9	距高比	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.10	电参数匹配度	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.11	相关色温	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.12	光通量	光通量的测量方法 GB/T 26178-2010		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.13	电压	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.14	光通量	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.15	寿命试验	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.16	功率	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.17	色维持	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.18	上升时间	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.19	亮度测量	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.20	光强分布测量	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.21	光强分布测量	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.22	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.23	光效/初始光效/ 灯具效能	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.24	光生物危害	灯和灯系统的光生物 安全性 GB/T 20145-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.25	光通维持率	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.26	光通维持率	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.27	光通量	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.28	启动时间	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.29	寿命试验	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.30	峰值光强测量	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.31	开关试验	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.32	显色指数	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.33	灯具的光输出比 （LOR）/光通输 出比（灯具） （LOR）/灯具效 率	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.34	灯具的电磁兼容 抗扰度试验	一般照明用设备电磁 兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.35	灯具的输入电流 谐波试验	电磁兼容 限值 谐波 电流发射限值(设备 每相输入电流≤ 16A) GB 17625.1-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.36	灯的抗扰度试验	一般照明用设备电磁 兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.37	照度测量	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.38	螺纹接线端子和 电气连接件	灯具第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.39	耐热、耐火和耐 起痕	灯具第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.40	耐久性试验和热 试验	灯具第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.41	绝缘电阻和电气 强度、接触电流 和保护导体电流	灯具第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.42	结构	灯具第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 6	灯具及 其附件	6.3. 6.43	光通维持率	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 7	运动场 地面层 物理性 能	6.3. 7.1	冲击吸收	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 7	运动场 地面层 物理性 能	6.3. 7.2	冲击吸收	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 7	运动场 地面层 物理性 能	6.3. 7.3	厚度	合成材料运动场地面 层 GB/T 14833-2020		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 7	运动场 地面层 物理性 能	6.3. 7.4	厚度	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 7	运动场 地面层 物理性 能	6.3. 7.5	垂直变形	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 7	运动场 地面层 物理性能	6.3. 7.6	垂直变形	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 7	运动场 地面层 物理性能	6.3. 7.7	抗滑移	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 8	土工合成材料	6.3. 8.1	厚度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 9	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	6.3. 9.1	电磁兼容（EMC）	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 10	交通安全设施	6.3. 10.1	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 10	交通安全设施	6.3. 10.2	固体含量	色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 11	混凝土预制构件	6.3. 11.1	外观质量	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 11	混凝土预制构件	6.3. 11.2	保护层厚度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 11	混凝土 预制构件	6.3. 11.3	尺寸	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2009		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 11	混凝土 预制构件	6.3. 11.4	抗剪性能	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2009		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 11	混凝土 预制构件	6.3. 11.5	抗弯性能/抗弯 强度	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2009		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 12	混凝土 管	6.3. 12.1	尺寸	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 12	混凝土 管	6.3. 12.2	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗 压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 13	路面砖	6.3. 13.1	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 14	水泥与 掺合料	6.3. 14.1	压蒸安定性	水泥压蒸安定性试验 方法 GB/T 750-1992		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 15	建筑板 材	6.3. 15.1	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 15	建筑板 材	6.3. 15.2	剪切力	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 16	材料有 害物质 含量	6.3. 16.1	卤代烃含量	涂料中氯代烃含量的 测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 16	材料有 害物质 含量	6.3. 16.2	可溶性重金属 （汞）	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 16	材料有 害物质 含量	6.3. 16.3	可溶性重金属 （汞）	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 16	材料有 害物质 含量	6.3. 16.4	可溶性重金属 （砷）	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 16	材料有 害物质 含量	6.3. 16.5	可溶性重金属 （硒）	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 16	材料有 害物质 含量	6.3. 16.6	可溶性重金属 （钡）	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 16	材料有 害物质 含量	6.3. 16.7	可溶性重金属 （铅）	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 16	材料有 害物质 含量	6.3. 16.8	可溶性重金属 （铅）	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 16	材料有 害物质 含量	6.3. 16.9	可溶性重金属 （镉）	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 16	材料有 害物质 含量	6.3. 16.1 0	可溶性重金属 （镉）	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 16	材料有 害物质 含量	6.3. 16.1 1	可溶性重金属 （镉）	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 16	材料有 害物质 含量	6.3. 16.1 2	可溶性重金属 （铬）	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.1	耐碱性	色漆和清漆耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.2	PH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.3	粘度/流出时间/ 黏度	色漆和清漆 用流出杯 测定流出时间 GB/T 6753.4-1998		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.4	耐油性	色漆和清漆耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.5	柔韧性/腻子膜 柔韧性	腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1748-1979		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.6	打磨性	涂膜、腻子膜打磨性 测定法 GB/T 1770-2008		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.7	粘度/流出时间/ 黏度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993	不测落 球粘度	维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.8	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污 性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.9	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.1 0	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的 测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.1 1	贮存稳定性/低 温贮存稳定性/ 热贮存稳定性/ 低温稳定性/结 皮性	乳胶漆耐冻融性的测 定 GB/T 9268-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.1 2	邵氏硬度（A 型）	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计 法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.1 3	耐水性	色漆和清漆耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 17	建筑涂 料、腻子	6.3. 17.1 4	遮盖力	涂料遮盖力测定法 GB 1726-1979	仅限特 定委托 方	维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.1	泛霜	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.2	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.3	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.4	冻融试验/抗冻 性	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.5	外壁和肋厚	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.6	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.7	外观质量	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.8	孔洞率及孔结构 /孔洞排列及其 结构/孔型孔结 构及孔洞率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.9	干燥收缩	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.1 0	干燥收缩/干燥 收缩值/干燥收 缩率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.1 1	抗冻性	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.1 2	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.1 3	抗压强度	承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.1 4	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.1 5	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.1 6	抗折强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.1 7	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.1 8	相对含水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.1 9	石灰爆裂	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.2 0	软化系数	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 18	砌墙砖 和砌块	6.3. 18.2 1	软化系数	承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 19	开关插 座及电 气附件	6.3. 19.1	爬电距离	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 20	电光源 及其附 件	6.3. 20.1	光通量	光通量的测量方法 GB/T 26178-2010		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 20	电光源 及其附 件	6.3. 20.2	电压	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 20	电光源 及其附 件	6.3. 20.3	电流	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 20	电光源 及其附 件	6.3. 20.4	相关色温	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 20	电光源 及其附 件	6.3. 20.5	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波 电流发射限值(设备 每相输入电流≤ 16A) GB 17625.1-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 20	电光源 及其附 件	6.3. 20.6	显色指数	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 20	电光源 及其附 件	6.3. 20.7	功率	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 20	电光源 及其附 件	6.3. 20.8	色品坐标/色容 差 SCDM	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 20	电光源 及其附 件	6.3. 20.9	光通量	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.3	工程材料- 建设工程 材料	6.3. 21	有机防 水涂料	6.3. 21.1	耐酸性	色漆和清漆 耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 1	石灰	6.4. 1.1	体积 安定性	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验 方法》 JC/T 478.1-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 1	石灰	6.4. 1.2	有效氧化钙含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析 方法》 JC/T 478.2-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 1	石灰	6.4. 1.3	氧化钙 含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析 方法》 JC/T 478.2-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 1	石灰	6.4. 1.4	氧化镁 含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析 方法》 JC/T 478.2-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 1	石灰	6.4. 1.5	游离水 含量	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验 方法》 JC/T 478.1-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 1	石灰	6.4. 1.6	细度	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验 方法》 JC/T 478.1-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 1	石灰	6.4. 1.7	酸不溶物含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析 方法》 JC/T 478.2-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 2	砖及砌 体构件	6.4. 2.1	吸水率	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 2	砖及砌 体构件	6.4. 2.2	抗盐冻性	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 2	砖及砌 体构件	6.4. 2.3	吸水率	《混凝土砌块和砖试 验方法》 GB/T 4111-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 2	砖及砌 体构件	6.4. 2.4	相对含水率	《混凝土砌块和砖试 验方法》 GB/T 4111-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 2	砖及砌 体构件	6.4. 2.5	抗折强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 2	砖及砌 体构件	6.4. 2.6	导热系数	《绝热材料稳态热阻 及有关特性的测定 防 护热板法》 GB/T10294-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 2	砖及砌 体构件	6.4. 2.7	抗压强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 2	砖及砌 体构件	6.4. 2.8	抗冻性	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 2	砖及砌 体构件	6.4. 2.9	尺寸	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 3	水泥	6.4. 3.1	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测 定方法》GB/T 2419-2005		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 3	水泥	6.4. 3.2	凝结时间	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.4	公路交通- 工程材料	6.4. 3	水泥	6.4. 3.3	安定性	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.5	工程设备- 建筑设备	6.5. 1	电气工 程	6.5. 1.1	环境比	城市道路照明设计标 准 CJJ 45--2015		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.6	工程环境- 环境工程	6.6. 1	空气污 染物含 量	6.6. 1.1	氡气	环境空气中氡的标准 测量方法 GB/T 14582-1993		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.6	工程环境- 环境工程	6.6. 1	空气污 染物含 量	6.6. 1.2	苯	居住区大气中苯、甲 苯和二甲苯卫生检验 标准方法 气相色谱 法 GB 11737-1989		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.6	工程环境- 环境工程	6.6. 1	空气污 染物含 量	6.6. 1.3	甲醛	建筑室内空气污染简 便取样仪器检测方法 JG/T 498-2016		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.6	工程环境- 环境工程	6.6. 1	空气污 染物含 量	6.6. 1.4	氡	T/CECS 569-2019《建 筑室内空气中氡检测 方法标准》		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.7	工程环境- 园林绿化	6.7. 1	复混肥	6.7. 1.1	总氮	《复混肥料中总氮含 量的测定（蒸馏后滴 定法）》GB/T 8572-2010		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.8	水利水电 工程	6.8. 1	井盖	6.8. 1.1	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井 盖 GB/T 26537-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.8	水利水电 工程	6.8. 1	井盖	6.8. 1.2	承载能力	钢纤维混凝土检查井 盖 GB/T 26537-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.8	水利水电 工程	6.8. 1	井盖	6.8. 1.3	外观质量	钢纤维混凝土检查井 盖 GB/T 26537-2011		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	6.8	水利水电 工程	6.8. 2	管材	6.8. 2.1	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸 性能测定 第 1 部分： 试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.8	水利水电工程	6.8.2	管材	6.8.2.2	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.8	水利水电工程	6.8.3	混凝土结构、构筑物	6.8.3.1	抗压强度（混凝土强度）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.8	水利水电工程	6.8.4	电气设备	6.8.4.1	热延伸	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.8	水利水电工程	6.8.5	墙体材料、砖	6.8.5.1	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.8	水利水电工程	6.8.5	墙体材料、砖	6.8.5.2	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.8	水利水电工程	6.8.5	墙体材料、砖	6.8.5.3	尺寸测量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.8	水利水电工程	6.8.5	墙体材料、砖	6.8.5.4	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
6	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	6.8	水利水电工程	6.8.5	墙体材料、砖	6.8.5.5	软化系数	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.8	水利水电 工程	6.8. 5	墙体材料、 砖	6.8. 5.6	密度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.8	水利水电 工程	6.8. 5	墙体材料、 砖	6.8. 5.7	空心率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.8	水利水电 工程	6.8. 5	墙体材料、 砖	6.8. 5.8	密度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.8	水利水电 工程	6.8. 5	墙体材料、 砖	6.8. 5.9	尺寸测量	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.9	地质勘察- 矿产资源	6.9. 1	建筑材料与 非金属矿产品	6.9. 1.1	白度	建筑材料与非金属矿 产品白度测量方法 GB/T 5950-2008		维持
7	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	7.1	疾病预防 控制	7.1. 1	水及涉 水产品	7.1. 1.1	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A2.16		维持
7	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	7.1	疾病预防 控制	7.1. 1	水及涉 水产品	7.1. 1.2	化学需氧量 （COD）	水质 化学需氧量的测 定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		维持
7	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	7.1	疾病预防 控制	7.1. 1	水及涉 水产品	7.1. 1.3	蒸发残渣	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A2.15		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：67 对象数：480 参数数：8790

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	7.1	疾病预防 控制	7.1. 2	环境卫 生	7.1. 2.1	可溶性汞	室内装饰装修材料内 墙涂料中有害物质限 量 GB 18582-2008 附 录 D	仅限特 定委托 方	维持

以下空白

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 1	洗甲液	1.1. 1.1	气味	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 1	洗甲液	1.1. 1.2	外观	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 1	洗甲液	1.1. 1.3	色泽	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 1	洗甲液	1.1. 1.4	耐寒	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 1	洗甲液	1.1. 1.5	耐热	洗甲液 QB/T 4364-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 2	化妆水	1.1. 2.1	耐热	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 2	化妆水	1.1. 2.2	外观	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 2	化妆水	1.1. 2.3	香气	化妆水 QB/T 2660-2004		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.3	口腔清洁护理用品	1.1.3.1	通用标签	口腔清洁护理用品通用标签 GB 29337-2012		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.4	沐浴盐	1.1.4.1	色泽	浴盐 第二部分：足浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.4	沐浴盐	1.1.4.2	香气	浴盐 第二部分：足浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.5	特种洗手液	1.1.5.1	销售包装的标志	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.6	按摩精油	1.1.6.1	香气	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.6	按摩精油	1.1.6.2	色泽	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.7	爽身粉、祛痱粉	1.1.7.1	粉体	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.7	爽身粉、祛痱粉	1.1.7.2	香气	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.7	爽身粉、祛痱粉	1.1.7.3	色泽	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.7	爽身粉、祛痱粉	1.1.7.4	水分及挥发物	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.7	爽身粉、祛痱粉	1.1.7.5	细度	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.8	焗油膏（发膜）	1.1.8.1	总固体	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.8	焗油膏（发膜）	1.1.8.2	香气	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.8	焗油膏（发膜）	1.1.8.3	耐热	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.8	焗油膏（发膜）	1.1.8.4	色泽	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.8	焗油膏（发膜）	1.1.8.5	外观	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.8	焗油膏（发膜）	1.1.8.6	耐寒	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.9	眼线液（膏）	1.1.9.1	色泽	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.9	眼线液（膏）	1.1.9.2	气味	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.9	眼线液（膏）	1.1.9.3	耐热	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.9	眼线液（膏）	1.1.9.4	耐寒	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.9	眼线液（膏）	1.1.9.5	使用性能	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.9	眼线液（膏）	1.1.9.6	防水性能	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.9	眼线液（膏）	1.1.9.7	外观	眼线液（膏）GB/T 35889-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.10	发用啫喱（水）	1.1.10.1	外观	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.10	发用啫喱（水）	1.1.10.2	香气	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 11	脱毛霜 （乳）	1.1. 11.1	香气	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 11	脱毛霜 （乳）	1.1. 11.2	标志	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 11	脱毛霜 （乳）	1.1. 11.3	离心考验	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 11	脱毛霜 （乳）	1.1. 11.4	耐热	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 11	脱毛霜 （乳）	1.1. 11.5	外观	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 11	脱毛霜 （乳）	1.1. 11.6	耐寒	脱毛霜（乳）QB/T 5108-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 12	去角质 啫喱	1.1. 12.1	色泽	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 12	去角质 啫喱	1.1. 12.2	外观	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 12	去角质 啫喱	1.1. 12.3	耐热	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 12	去角质 啫喱	1.1. 12.4	香气	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 12	去角质 啫喱	1.1. 12.5	耐寒	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 13	面膜	1.1. 13.1	耐寒	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 13	面膜	1.1. 13.2	香气	面膜 QB/T 2872-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.13	面膜	1.1.13.3	pH	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.13	面膜	1.1.13.4	耐热	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.14	护发素	1.1.14.1	色泽	护发素 QB/T1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.14	护发素	1.1.14.2	外观	护发素 QB/T 1975-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.15	发乳	1.1.15.1	耐热	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.15	发乳	1.1.15.2	耐寒	发乳 QB/T 2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.15	发乳	1.1.15.3	香气	发乳 QB/T2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.15	发乳	1.1.15.4	色泽	发乳 QB/T2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.15	发乳	1.1.15.5	膏体结构	发乳 QB/T2284-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.16	按摩基础油、按摩油	1.1.16.1	外观	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.16	按摩基础油、按摩油	1.1.16.2	销售包装的标志	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.17	香粉（蜜粉）	1.1.17.1	粉体	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.17	香粉（蜜粉）	1.1.17.2	香气	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 17	香粉（蜜 粉）	1.1. 17.3	细度	香粉（蜜粉）GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 17	香粉（蜜 粉）	1.1. 17.4	色泽	香粉（蜜粉）GB/T 29991-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（二乙基己 基丁酰胺基三嗪 酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2	吡硫鎇锌等 19 个 组分（邻苯基苯 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3	地氯雷他定等 15 种组分（氟奋乃 静）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.4	米诺地尔等 7 种 组分（坎利酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.5	山梨酸	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.6	雌三醇等 7 种组 分（雌二醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.7	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 （二苯酮-4 和二 苯酮-5）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.8	对苯二胺等 32 种 组分（N,N-二乙 基甲苯-2,5-二 胺盐酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.9	米诺地尔等 7 种 组分（雌酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 0	羟基乙酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 1	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 （邻苯二甲酸二 乙酯(DEP)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 2	水杨酸等 5 种组 分（氯咪巴唑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 3	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（二甲基 PABA 乙基己酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 4	甲基氯异噻唑啉 酮等 12 种组分 （2-溴-2-硝基 丙烷-1,3-二醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 5	对苯二胺等 32 种 组分(4-氯间苯 二酚) 2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 6	对苯二胺等 32 种 组分(1,5-萘二 酚) (2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 7	地氯雷他定等 15 种组分（苯海拉 明）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 8	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 （PABA 乙基己 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 9	甲基氯异噻唑啉 酮等 12 种组分 （4-羟基苯甲酸 丁酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 0	雌三醇等 7 种组 分（己烯雌酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 1	甲基氯异噻唑啉 酮等 12 种组分 （苯甲醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 2	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 （邻苯二甲酸二 甲酯（DMP））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 3	对苯二胺等 32 种 组分（6-氨基间 甲酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 4	对苯二胺等 32 种 组分（对氨基苯 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 5	依诺沙星等 10 种 组分（环丙沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 6	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 （邻苯二甲酸二 环己酯（DCHP））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 7	地氯雷他定等 15 种组分（氯丙嗪）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 8	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 （邻苯二甲酸二 正丙酯（DPP））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 9	氟康唑等 9 种组 分（联苯苄唑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 0	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（对甲氧基 肉桂酸异戊酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.31	邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分(邻苯二甲酸二正戊酯)	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.32	地氯雷他定等 15 种组分（溴苯那敏）	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.33	米诺地尔等 7 种组分（醋酸曲安奈德）	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.34	乳酸	国家药品监督管理局关于化妆品安全技术规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -氨基酸的检测方法		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.35	邻苯二甲酸二丁酯等 8 种组分(邻苯二甲酸二异戊酯)	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.36	对苯二胺等 32 种组分(间苯二酚) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.37	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇)	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.38	依诺沙星等 10 种组分（恩诺沙星）	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.39	雌三醇等 7 种组分（睾酮）	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.40	对苯二胺等 32 种组分（N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐）	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.41	吡硫鎓锌等 19 个组分(三氯生)	化妆品安全技术规范(2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.4 2	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 （乙基己基三噁 酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.4 3	对苯二胺等 32 种 组分(N,N-二乙 基对苯二胺硫酸 盐)（2021 年修 订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.4 4	对苯二胺等 32 种 组分（4-氨基-2- 羟基甲苯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.4 5	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 （邻苯二甲酸二 正己酯(DHP)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.4 6	甲基氯异噻唑啉 酮等 12 种组分 （甲基氯异噻唑 啉酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.4 7	地氯雷他定等 15 种组分（赛庚啶）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.4 8	对苯二胺等 32 种 组分（N,N-双 （2-羟乙基）对 苯二胺硫酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.4 9	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸戊 酯)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.5 0	水杨酸等 5 种组 分（水杨酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.5 1	米诺地尔等 7 种 组分（黄体酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.5 2	对苯二胺等 32 种 组分（甲苯-3,4- 二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.53	对苯二胺等 32 种组分（对苯二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.54	化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂（胡莫柳酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.55	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（4-羟基苯甲酸甲酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.56	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分（4-羟基苯甲酸异丁酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.57	吡硫鎧锌等 19 个组分（氯咪巴唑）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.58	二乙氨基苯甲酸酯基苯甲酸己酯	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.59	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.60	吡硫鎧锌等 19 个组分（氯二甲酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.61	对苯二胺等 32 种组分（对苯二胺）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.62	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（甲基异噻唑啉酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.63	甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分（苯氧乙醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.6 4	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分(邻 苯二甲酸丁苄 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.6 5	氟康唑等 9 种组 分(酮康唑)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.6 6	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 (4-甲基苄亚基 樟脑)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.6 7	锂等 37 种元素 (汞(HG))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.6 8	对苯二胺等 32 种 组分(2-氯对苯 二胺硫酸盐) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.6 9	对苯二胺等 32 种 组分(氢醌)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.7 0	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(甲氧基肉 桂酸乙基己酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.7 1	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分(邻 苯二甲酸二丁 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.7 2	对苯二胺等 8 种 组分(甲苯 2,5- 二胺)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.7 3	对苯二胺等 32 种 组分(邻苯二胺) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.7 4	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 (二苯酮-3)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.7 5	吡硫鎧锌等 19 个 组分(水杨酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.7 6	甲基氯异噻唑啉 酮等 12 种组分 (4-羟基苯甲酸 异丙酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.7 7	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 (甲氧基肉桂酸 乙基己酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.7 8	吡硫鎧锌等 19 个 组分(吡硫鎧锌)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.7 9	活性物含量	表面活性剂 洗涤剂 阴离子活性物含量的 测定 GB/T 5173-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.8 0	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(双-乙基己 氧苯酚甲氧苯基 三嗪)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.8 1	吡硫鎧锌等 19 个 组分(吡罗克酮 乙醇胺盐)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.8 2	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(亚甲基双- 苯并三唑基四甲 基丁基酚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.8 3	对苯二胺等 32 种 组分(间苯二胺) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.8 4	吡硫鎧锌等 19 个 组分(2,6-二氯 苯甲醇)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.8 5	对苯二胺等 32 种 组分(间苯二胺)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.8 6	对苯二胺等 32 种 组分（4-氨基-3- 硝基苯酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.8 7	对苯二胺等 32 种 组分（2-甲基间 苯二酚） 2021 年 修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.8 8	对苯二胺等 32 种 组分（N,N-双（2- 羟乙基）对苯二 胺硫酸盐）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.8 9	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 （对甲氧基肉桂 酸异戊酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.9 0	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（苯基二苯 并咪唑四磺酸酯 二钠）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.9 1	地氯雷他定等 15 种组分（阿司咪 唑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.9 2	氟康唑等 9 种组 分（氟康唑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.9 3	依诺沙星等 10 种 组分（莫西沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.9 4	对苯二胺等 32 种 组分（对甲基氨 基苯酚硫酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.9 5	对苯二胺等 32 种 组分（甲苯-2,5- 二胺硫酸盐） （2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.9 6	对苯二胺等 32 种 组分（对甲基氨 基苯酚硫酸盐） （2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.9 7	对苯二胺等 32 种 组分(4-氨基-2- 羟基甲苯) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.9 8	对苯二胺等 32 种 组分(氢醌) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.9 9	地氯雷他定等 15 种组分(西替利 嗪)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 00	对苯二胺等 32 种 组分(6-羟基吡 啶) (2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 01	吡硫鎧锌等 19 个 组分(溴氯芬)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 02	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(奥克立林)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 03	盐酸美满霉素等 7 种组分(盐酸美 满霉素)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 04	甲基氯异噻唑啉 酮等 12 种组分 (苯甲酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 05	对苯二胺等 32 种 组分(甲苯-3,4- 二胺) 2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 06	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸异丙 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 07	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(水杨酸乙 基己酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 08	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 （对氨基苯甲 酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 09	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸苯基酯)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 10	盐酸美满霉素等 7 种组分（氯霉 素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 11	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（4-甲基苄 亚基樟脑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 12	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（乙基己基 三嗪酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 13	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(5- 溴-5-硝基-1,3- 二噁烷)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 14	雌三醇等 7 种组 分（甲基睾丸酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 15	地氯雷他定等 15 种组分（奋乃静）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 16	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(氯 苯甘醚)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 17	地氯雷他定等 15 种组分（羟嗪）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 18	依诺沙星等 10 种 组分（沙拉沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 19	吡硫鎇锌等 19 个 组分(三氯卡班)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 20	氟康唑等 9 种组 分（萘替芬）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 21	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 （丁基甲氧基二 苯甲酰基甲烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 22	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（苯 甲酸乙酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 23	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 （苯基苯并咪唑 磺酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 24	对苯二胺等 32 种 组分（N,N-二乙 基甲苯-2,5-二 胺盐酸盐）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 25	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 （邻苯二甲酸丁 基苄酯（BBP））	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 26	细菌总数	化妆品微生物标准检 验方法细菌总数测定 GB/T 7918.2-1987		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 27	氟康唑等 9 种组 分（克霉唑）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 28	巯基乙酸	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	只做第 一法和 第三法	维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 29	二氧化钛	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 30	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（4- 羟苯基苯甲酸丙 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 31	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（二乙氧羟 苯甲酰基苯甲酸 己酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 32	对苯二胺等 32 种 组分（甲苯-2,5- 二胺硫酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 33	依诺沙星等 10 种 组分（诺氟沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 34	地氯雷他定等 15 种组分（特非那 定）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 35	对苯二胺等 8 种 组分（对苯二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 36	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 37	铅	化妆品卫化学标准检 验方法 铅 GB/T 7917.3-1987		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 38	对苯二胺等 32 种 组分(4-氨基间 甲酚) 2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 39	对苯二胺等 32 种 组分（2,6-二氨 基吡啶）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 40	二苯乙醇酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α-羟 基酸的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 41	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分 （1,2-苯基二羧 酸支链和直链二 戊基酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 42	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸异丁 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 43	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 (邻苯二甲酸二 异辛酯(DEHP))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 44	对苯二胺等 8 种 组分(间氨基苯 酚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 45	地氯雷他定等 15 种组分(曲吡那 敏)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 46	对苯二胺等 32 种 组分(2-硝基对 苯二胺) 2021 年 修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 47	对苯二胺等 32 种 组分(2-硝基对 苯二胺)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 48	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 (邻苯二甲酸二 正丁酯(DBP))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 49	盐酸美满霉素等 7 种组分(甲硝 唑)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 50	对苯二胺等 32 种 组分(间氨基苯 酚)(2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 51	依诺沙星等 10 种 组分(培氟沙星)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 52	对苯二胺等 8 种 组分(氢醌)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 53	酒石酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 54	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（苯基苯并 咪唑磺酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 55	对苯二胺等 32 种 组分（2-氨基-3- 羟基吡啶）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 56	对苯二胺等 32 种 组分（苯基甲基 吡唑啉酮）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 57	扁桃酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 58	维生素 D3	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 59	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分（邻 苯二甲酸二（2- 甲氧乙基）酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 60	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（甲 基氯异噻唑啉 酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 61	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（甲酚曲唑 三硅氧烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 62	羟基辛酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 63	甲基氯异噻唑啉 酮等 12 种组分 （4-羟基苯甲酸 甲酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 64	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（对苯二亚 甲基二樟脑磺 酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 65	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（4- 羟基苯甲酸苄 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 66	地氯雷他定等 15 种组分（地氯雷 他定）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 67	甲基氯异噻唑啉 酮等 12 种组分 （4-羟甲苯甲酸 丙酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 68	pH	纸、纸板和纸浆 水抽 提液酸度或碱度的测 定 GB/T 1545-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 69	雌三醇等 7 种组 分（雌三醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 70	对苯二胺等 32 种 组分（2-氨基-3- 羟基吡啶）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 71	吡硫鎇锌等 19 个 组分（苧氯酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 72	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（二苯酮-3）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 73	对苯二胺等 32 种 组分（苯基甲基 吡唑啉酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 74	甲基氯异噻唑啉 酮等 12 种组分 （4-羟甲苯甲酸 乙酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 75	吡硫鎧锌等 19 个 组分（邻伞花烩 -5-醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 76	对苯二胺等 32 种 组分（4-氨基-3- 硝基苯酚）（2021 年修订）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 77	吡硫鎧锌等 19 个 组分（对氯间甲 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 78	对苯二胺等 32 种 组分（4-硝基邻 苯二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 79	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（苯 甲酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 80	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（苯 甲醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 81	苯酚	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 82	脱氢乙酸	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 83	对苯二胺等 32 种 组分（邻苯二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 84	依诺沙星等 10 种 组分（双氟沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 85	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(脱 氢乙酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 86	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 (胡莫柳酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 87	氧化锌	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 88	对苯二胺等 32 种 组分(6-氨基间 甲酚) 2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 89	甲醛	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 90	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(苯 甲酸异丙酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 91	耐热大肠菌群	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 92	氟康唑等 9 种组 分(咪康唑)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 93	米诺地尔	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 94	苯甲醇	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 95	可溶性锌盐	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 96	二乙基己基丁酰 胺基三嗪酮	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.1 97	对苯二胺等 32 种 组分(1-萘酚)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.198	锂等 37 种元素（砷(As)）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.199	三氯卡班	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.200	砷	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.201	依诺沙星等 10 种组分（氟罗沙星）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.202	pH	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.203	奎宁	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.204	劳拉氯铵	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.205	对苯二胺等 8 种组分（对氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.206	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分（苯氧乙醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.207	甲醇	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.208	苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分（水杨酸乙基己酯）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.209	乙醇等 37 种组分（乙醇）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.210	砷	化妆品卫化学标准检验方法 砷 GB/T 7917.2-1987		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 11	水杨酸等 5 种组 分（吡硫鎇锌）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 12	金黄色葡萄球菌	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 13	对苯二胺等 32 种 组分（2-氯对苯 二胺硫酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 14	氟康唑等 9 种组 分（灰黄霉素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 15	pH 值	化妆品通用检验方法 pH 值的测定 GB/T 13531.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 16	锂等 37 种元素 （镉(Cd)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 17	铅	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 18	对苯二胺等 32 种 组分(2,6-二氨 基吡啶) 2021 年 修订)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 19	游离氢氧化物	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 20	氮芥	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 21	吡硫鎇锌等 19 个 组分(硫柳汞钠)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 22	水杨酸	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 23	斑蝥素	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 24	雌三醇等 7 种组 分（雌酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 25	维生素 D2	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 26	通用标签	消费品使用说明化妆 品通用标签 GB 5296.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 27	粪大肠菌群	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 28	游离甲醇	化妆品中游离甲醇的 测定 气相色谱法 GB/T 33308-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 29	吡硫鎧锌等 19 个 组分(2,4-二氯 苯甲醇)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 30	镉	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 31	对苯二胺等 32 种 组分(N-苯基对 苯二胺) 2021 年 修订)	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 32	硼酸和硼酸盐	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 33	苯甲酸及其盐	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 34	地氯雷他定等 15 种组分（异丙嗪）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 35	甲醇	化妆品卫化学标准检 验方法 甲醇 GB/T 7917.4-1987		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 36	苯并[a]芘	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.237	雌三醇等 7 种组分（黄体酮）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.238	对苯二胺等 8 种组分（间苯二酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.239	间苯二酚	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.240	对苯二胺等 32 种组分（2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.241	对苯二胺等 8 种组分（对甲氨基苯酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.242	氟康唑等 9 种组分（环吡酮胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.243	日化产品抗菌抑菌效果的评价	《特种沐浴剂》GB 19877.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.244	地氯雷他定等 15 种组分（氯苯那敏）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.245	汞	化妆品卫化学标准检验方法 汞 GB/T 7917.1-1987		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.246	米诺地尔等 7 种组分（米诺地尔）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.247	总五氧化二磷	肥皂试验方法 肥皂中磷酸盐含量的测定 QB/T 2623.8-2003		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.248	苯扎氯铵	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.249	汞	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做第一法	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.250	苯氧异丙醇	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.251	浊度	化妆品通用检验方法 浊度的测定 GB/T 13531.3-1995		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.252	二苯酮-2	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.253	羟基喹啉	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.254	菌落总数	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.255	吡硫鎧锌等 19 个组分(碘丙炔醇丁基氨甲酸酯)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.256	甲基异噻唑啉酮等 23 个组分(4-羟基苯甲酸)	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.257	铜绿假单胞菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.258	对苯二胺等 8 种组分（邻苯二胺）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.259	西他氯铵	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.260	苜蓿素氯铵	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.261	地氯雷他定等 15 种组分（氯雷他定）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.18	化妆品	1.1.18.262	对苯二胺等 32 种组分（2,7-萘二酚）	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 63	吡硫鎧锌等 19 个 组分(苯甲酸甲 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 64	霉菌和酵母菌	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 65	对苯二胺等 32 种 组分(邻氨基苯 酚)(2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 66	吡硫鎧锌等 19 个 组分(山梨酸)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 67	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂(3-亚苄基 樟脑)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 68	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 (邻苯二甲酸二 正戊酯(DAP))	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 69	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸丁 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 70	对苯二胺等 32 种 组分(1-萘酚) (2021 年修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 71	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分(4- 羟基苯甲酸乙 酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 72	对苯二胺等 32 种 组分(2,4-二氨 基苯氧基乙醇盐 酸盐) 2021 年修 订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 73	水杨酸等 5 种组 分(酮康唑)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 74	对苯二胺等 32 种 组分（6-羟基吡 啶）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 75	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸多 西环素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 76	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（苯 甲酸丙酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 77	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 （双-乙基己氧 苯酚甲氧苯基三 嗪）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 78	吡硫鎧锌等 19 个 组分（苯氧异丙 醇）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 79	苹果酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 80	葡糖醛酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 81	甲基异噻唑啉酮 等 23 个组分（4- 羟基苯甲酸苯 酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 82	水杨酸等 5 种组 分（吡罗克酮乙 醇胺盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 83	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（二苯酮-4 或二苯酮-5）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 84	对苯二胺等 32 种 组分（间苯二酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 85	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（樟脑苯扎 铵甲基硫酸盐）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 86	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（亚苄基樟 脑磺酸）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 87	对苯二胺等 32 种 组分（间氨基苯 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 88	盐酸美满霉素等 7 种组分（二水土 霉素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 89	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸金 霉素）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 90	苯基苯并咪唑磺 酸等 15 种组分 （奥克立林）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 91	依诺沙星等 10 种 组分（氧氟沙星）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 92	化妆品中 3-亚苄 基樟脑等 22 种防 晒剂（丁基甲氧 基二苯甲酰基甲 烷）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 93	折光指数	化妆品通用检验方法 折光指数的测定 GB/T 13531.7-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 94	对苯二胺等 32 种 组分（N-苯基对 苯二胺）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 95	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分(邻 苯二甲酸二（2- 乙基己基）酯)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 96	对苯二胺等 32 种 组分（4-氯间苯 二酚）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 97	盐酸美满霉素等 7 种组分（盐酸四 环素）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 98	对苯二胺等 32 种 组分(2,7-萘二 酚)（2021 年修 订）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.2 99	对苯二胺等 32 种 组分（4-氨基间 甲酚）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 00	柠檬酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 01	对苯二胺等 32 种 组分(对氨基苯 酚)（2021 年修 订）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 02	对苯二胺等 32 种 组分(4-硝基邻 苯二胺) 2021 年 修订)	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 03	氟康唑等 9 种组 分（益康唑）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 04	相对密度	化妆品通用检验方法 相对密度的测定 GB/T 13531.4-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 05	依诺沙星等 10 种 组分（依诺沙星）	化妆品安全技术规范 (2015 年版)		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 06	甲基氯异噻唑啉 酮等 12 种组分 （甲基异噻唑啉 酮）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 07	锂等 37 种元素 （铅(Pb)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 08	金黄色葡萄球菌	化妆品微生物标准检 验方法 金黄色葡萄球 菌 GB/T 7918.5-1987		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 09	对苯二胺等 32 种 组分（邻氨基苯 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 10	邻苯二甲酸二丁 酯等 8 种组分（邻 苯二甲酸戊基异 戊酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 11	邻苯二甲酸二甲 酯等 10 种组分 （邻苯二甲酸二 正辛酯(DOP)）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 12	米诺地尔等 7 种 组分（氢化可的 松）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 13	对苯二胺等 32 种 组分（1,5-萘二 酚）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 18	化妆品	1.1. 18.3 14	米诺地尔等 7 种 组分（螺内酯）	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 19	香水 古 龙水	1.1. 19.1	色泽稳定性	香水 古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 20	唇彩、唇 油	1.1. 20.1	耐热	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 20	唇彩、唇 油	1.1. 20.2	色泽	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.20	唇彩、唇油	1.1.20.3	耐寒	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.20	唇彩、唇油	1.1.20.4	气味	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.20	唇彩、唇油	1.1.20.5	外观	唇彩、唇油 GB/T 27576-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.21	润肤膏霜	1.1.21.1	香气	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.21	润肤膏霜	1.1.21.2	耐热	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.21	润肤膏霜	1.1.21.3	外观	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.22	足浴盐	1.1.22.1	色泽	浴盐 第一部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.22	足浴盐	1.1.22.2	香气	浴盐 第一部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.23	发蜡	1.1.23.1	净含量	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.23	发蜡	1.1.23.2	外观	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.23	发蜡	1.1.23.3	色泽	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.24	花露水	1.1.24.1	香气	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.24	花露水	1.1.24.2	色泽	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 24	花露水	1.1. 24.3	色泽稳定性	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 25	睫毛膏	1.1. 25.1	耐热	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 25	睫毛膏	1.1. 25.2	外观	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 25	睫毛膏	1.1. 25.3	色泽	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 25	睫毛膏	1.1. 25.4	牢固度	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 25	睫毛膏	1.1. 25.5	耐寒	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 25	睫毛膏	1.1. 25.6	气味	睫毛膏 GB/T 27574-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 26	烫发剂	1.1. 26.1	过氧化氢含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 26	烫发剂	1.1. 26.2	溴酸钠含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 26	烫发剂	1.1. 26.3	巯基乙酸含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 26	烫发剂	1.1. 26.4	气味	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 26	烫发剂	1.1. 26.5	销售包装的标志	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 26	烫发剂	1.1. 26.6	外观	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.27	唇膏	1.1.27.1	耐寒	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.27	唇膏	1.1.27.2	色泽	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.27	唇膏	1.1.27.3	耐热	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.27	唇膏	1.1.27.4	香气	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.27	唇膏	1.1.27.5	外观	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.28	香水、古龙水	1.1.28.1	香气	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.28	香水、古龙水	1.1.28.2	色泽	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.29	润肤油	1.1.29.1	酸碱性试验	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.29	润肤油	1.1.29.2	外观	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.29	润肤油	1.1.29.3	色泽	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.29	润肤油	1.1.29.4	耐寒	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.29	润肤油	1.1.29.5	气味	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.29	润肤油	1.1.29.6	耐热	润肤油 GB/T 29990-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.30	洗手液	1.1.30.1	金黄色葡萄球菌	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.30	洗手液	1.1.30.2	稳定性	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.30	洗手液	1.1.30.3	菌落总数	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.30	洗手液	1.1.30.4	外观	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.30	洗手液	1.1.30.5	霉菌和酵母菌总数	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.30	洗手液	1.1.30.6	耐热大肠菌群	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.30	洗手液	1.1.30.7	铜绿假单胞菌	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.30	洗手液	1.1.30.8	稳定性	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.31	洗面奶、洗面膏	1.1.31.1	耐热	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.31	洗面奶、洗面膏	1.1.31.2	质感	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.31	洗面奶、洗面膏	1.1.31.3	香气	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.31	洗面奶、洗面膏	1.1.31.4	色泽	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.32	定型发胶	1.1.32.1	泄漏试验	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.33	洗发液、洗发膏	1.1.33.1	外观	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.33	洗发液、洗发膏	1.1.33.2	有效物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.33	洗发液、洗发膏	1.1.33.3	泡沫	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.33	洗发液、洗发膏	1.1.33.4	耐寒	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.33	洗发液、洗发膏	1.1.33.5	耐热	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.34	浴盐	1.1.34.1	汞	浴盐 第2部分：沐浴盐 QB/T 2744.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.35	发油	1.1.35.1	起喷次数	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.35	发油	1.1.35.2	色泽	发油 QB/T1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.35	发油	1.1.35.3	清晰度	发油 QB/T1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.35	发油	1.1.35.4	香气	发油 QB/T1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.35	发油	1.1.35.5	净含量	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.35	发油	1.1.35.6	耐寒	发油 QB/T 1862-2011		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.36	沐浴剂	1.1.36.1	气味	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 36	沐浴剂	1.1. 36.2	稳定性	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 36	沐浴剂	1.1. 36.3	稳定性	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 36	沐浴剂	1.1. 36.4	外观	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 36	沐浴剂	1.1. 36.5	外观	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 36	沐浴剂	1.1. 36.6	气味	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 37	指甲油	1.1. 37.1	外观	指甲油 QB/ T2287-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 37	指甲油	1.1. 37.2	牢固度	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 37	指甲油	1.1. 37.3	干燥时间	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 37	指甲油	1.1. 37.4	色泽	指甲油 QB/ T2287-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 37	指甲油	1.1. 37.5	销售包装的标志	指甲油 QB/T 2287-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 38	化妆粉 块	1.1. 38.1	涂擦性能	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 38	化妆粉 块	1.1. 38.2	跌落试验	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 38	化妆粉 块	1.1. 38.3	香气	化妆粉块 QB/T1976-2004		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 38	化妆粉 块	1.1. 38.4	外观	化妆粉块 QB/T1976-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 39	化妆笔、 化妆笔 芯	1.1. 39.1	耐热	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 39	化妆笔、 化妆笔 芯	1.1. 39.2	笔杆外观	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 39	化妆笔、 化妆笔 芯	1.1. 39.3	耐寒	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 39	化妆笔、 化妆笔 芯	1.1. 39.4	气味	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 39	化妆笔、 化妆笔 芯	1.1. 39.5	使用性能	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 39	化妆笔、 化妆笔 芯	1.1. 39.6	笔芯外观	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 39	化妆笔、 化妆笔 芯	1.1. 39.7	色泽	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 40	护肤乳 液	1.1. 40.1	外观	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 40	护肤乳 液	1.1. 40.2	香气	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 40	护肤乳 液	1.1. 40.3	离心考验	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 41	剃须膏、 剃须凝 胶	1.1. 41.1	耐热	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 41	剃须膏、 剃须凝 胶	1.1. 41.2	耐寒	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.42	护肤啫喱	1.1.42.1	香气	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.42	护肤啫喱	1.1.42.2	耐热	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.42	护肤啫喱	1.1.42.3	外观	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.42	护肤啫喱	1.1.42.4	耐寒	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.43	卸妆油（液、乳、膏、霜）	1.1.43.1	香气	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.43	卸妆油（液、乳、膏、霜）	1.1.43.2	耐寒	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.43	卸妆油（液、乳、膏、霜）	1.1.43.3	耐热	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.43	卸妆油（液、乳、膏、霜）	1.1.43.4	离心考验	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.43	卸妆油（液、乳、膏、霜）	1.1.43.5	色泽	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.43	卸妆油（液、乳、膏、霜）	1.1.43.6	外观	卸妆油（液、乳、膏、霜）GB/T 35914-2018		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.44	特种沐浴剂	1.1.44.1	销售包装的标志	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.45	染发剂	1.1.45.1	pH 值	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.45	染发剂	1.1.45.2	耐热	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.45	染发剂	1.1.45.3	染色能力	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.45	染发剂	1.1.45.4	氧化剂含量	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.45	染发剂	1.1.45.5	外观	染发剂 QB/T1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.45	染发剂	1.1.45.6	耐寒	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.45	染发剂	1.1.45.7	气味	染发剂 QB/T1978-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化学原料	1.2.1	工业过氧化氢	1.2.1.1	总碳	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014	只做 5.7.2 电感耦合等离子发射光谱法	维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化学原料	1.2.1	工业过氧化氢	1.2.1.2	游离酸	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化学原料	1.2.1	工业过氧化氢	1.2.1.3	硝酸盐	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014	只做 5.8.2 分光光度法	维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化学原料	1.2.1	工业过氧化氢	1.2.1.4	稳定度	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化学原料	1.2.1	工业过氧化氢	1.2.1.5	不挥发物	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化学原料	1.2.1	工业过氧化氢	1.2.1.6	过氧化氢	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化学原料	1.2.2	化学品	1.2.2.1	水溶解度	化学品水溶解度试验 GB/T 21845-2008	只做 4.4 烧瓶法	维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化学原料	1.2.3	塑料	1.2.3.1	乙醛	塑料 瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂中残留乙醛含量的测定 顶空气相色谱法 SH/T 1817-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化学原料	1.2.3	塑料	1.2.3.2	灰分	塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	日用化工产品-化学原料	1.2.3	塑料	1.2.3.3	残留丙烯腈单体含量	塑料 苯乙烯-丙烯腈共聚物残留丙烯腈单体含量的测定 气相色谱法 GB/T 8661-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	日用化工产品-胶粘剂	1.3.1	鞋和箱包用胶粘剂	1.3.1.1	游离甲苯二异氰酸酯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	日用化工产品-胶粘剂	1.3.1	鞋和箱包用胶粘剂	1.3.1.2	总挥发性有机物	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	日用化工产品-胶粘剂	1.3.1	鞋和箱包用胶粘剂	1.3.1.3	甲苯+二甲苯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	日用化工产品-胶粘剂	1.3.1	鞋和箱包用胶粘剂	1.3.1.4	1,2-二氯乙烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	日用化工产品-胶粘剂	1.3.1	鞋和箱包用胶粘剂	1.3.1.5	苯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	日用化工产品-胶粘剂	1.3.1	鞋和箱包用胶粘剂	1.3.1.6	正己烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.3	日用化工产品-胶粘剂	1.3.2	胶粘剂	1.3.2.1	丙烯酰胺	玩具安全 第11部分：有机化合物——分析方法 EN 71-11:2005		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	胶粘剂	1.3. 2.2	丙烯酰胺	有机化合物——样品 制备和提取 EN 71-10:2005		维持
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-胶粘 剂	1.3. 2	胶粘剂	1.3. 2.3	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量 的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 1	文具用 品	1.4. 1.1	游离甲醛	文具用品中游离甲醛 的测定方法 乙酰丙酮 分光光度法 GB/T 32606-2016		维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 2	学生书 袋	1.4. 2.1	规格	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 2	学生书 袋	1.4. 2.2	电镀配件	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 2	学生书 袋	1.4. 2.3	缝合强度	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 2	学生书 袋	1.4. 2.4	负重	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 2	学生书 袋	1.4. 2.5	甲醛含量	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 3	学生用 品	1.4. 3.1	总挥发性有机物	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 3	学生用 品	1.4. 3.2	标识	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020	/	维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 3	学生用 品	1.4. 3.3	甲苯+二甲苯	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 3	学生用 品	1.4. 3.4	游离甲醛	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 3	学生用 品	1.4. 3.5	丙烯酰胺	学生用品的安全通用 要求 GB 21027-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 4	笔袋	1.4. 4.1	外观	笔袋 QB/T 2772-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	轻纺产品- 文具	1.4. 4	笔袋	1.4. 4.2	标志	笔袋 QB/T 2772-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	婴幼儿产品- 护理产品	1.5. 1	婴幼儿 安抚奶 嘴	1.5. 1.1	2,6-二-叔丁基 对甲苯酚释放量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	婴幼儿产品- 护理产品	1.5. 1	婴幼儿 安抚奶 嘴	1.5. 1.2	邻苯二甲酸酯含 量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	婴幼儿产品- 护理产品	1.5. 1	婴幼儿 安抚奶 嘴	1.5. 1.3	特定元素的迁移	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	婴幼儿产品- 护理产品	1.5. 1	婴幼儿 安抚奶 嘴	1.5. 1.4	2,2'-亚甲基双- (4-甲基-6-叔 丁基苯酚)释放 量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	婴幼儿产品- 护理产品	1.5. 1	婴幼儿 安抚奶 嘴	1.5. 1.5	2-巯基苯并噻唑 (MBT) 释放量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	婴幼儿产品- 护理产品	1.5. 1	婴幼儿 安抚奶 嘴	1.5. 1.6	N-亚硝胺和 N-亚 硝基物质释放量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	婴幼儿产品- 护理产品	1.5. 1	婴幼儿 安抚奶 嘴	1.5. 1.7	抗氧化剂释放量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	婴幼儿产品- 护理产品	1.5. 1	婴幼儿 安抚奶 嘴	1.5. 1.8	挥发性化合物含 量	婴幼儿安抚奶嘴安全 要求 GB 28482-2012		维持
1	产品质量检验	1.6	能源产品	1.6. 1	水质	1.6. 1.1	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-1986)		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 1	木筷	1.7. 1.1	含水率要求	一次性筷子 第 1 部 分：木筷 GB 19790.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 1	木筷	1.7. 1.2	外观质量	一次性筷子 第 1 部 分：木筷 GB 19790.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 1	木筷	1.7. 1.3	感官要求	一次性筷子 第 1 部 分：木筷 GB 19790.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 1	木筷	1.7. 1.4	标志、包装	一次性筷子 第 1 部 分：木筷 GB 19790.1-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 1	木筷	1.7. 1.5	规格尺寸及其公 差	一次性筷子 第1部 分：木筷 GB 19790.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 2	塑料	1.7. 2.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤 塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 3	草编制 品	1.7. 3.1	针头及金属异物	草编制品 QB/T 2934-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 3	草编制 品	1.7. 3.2	外观	草编制品 QB/T 2934-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 3	草编制 品	1.7. 3.3	规格尺寸	草编制品 QB/T 2934-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 3	草编制 品	1.7. 3.4	含水率	草编制品 QB/T 2934-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.1	标志	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.2	耐热性	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.3	密封性	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.4	稳定性	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.5	盖(塞)旋合强度	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.6	外观	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.7	背带、吊带强度	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.8	气味	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.9	容量偏差	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.10	耐冲击性	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.11	手柄和提环安装 强度	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.12	外表面涂层附着 力	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.13	橡胶件耐热水	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.14	外表面温度	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.15	使用性能	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 4	双层口 杯	1.7. 4.16	表面印刷文字和 图案的附着力	双层口杯 QB/T 2933-2021		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 5	竹编家 居用品	1.7. 5.1	pH	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 5	竹编家 居用品	1.7. 5.2	填充物	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 5	竹编家 居用品	1.7. 5.3	可分解致癌芳香 胺染料	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 6	竹筷	1.7. 6.1	噻苯咪唑	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 6	竹筷	1.7. 6.2	含水率	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 6	竹筷	1.7. 6.3	联苯	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 6	竹筷	1.7. 6.4	标志	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 6	竹筷	1.7. 6.5	二氧化硫浸出量	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.6	竹筷	1.7.6.6	抑霉唑	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.6	竹筷	1.7.6.7	邻苯基苯酚	一次性筷子 第二部分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.1	杀菌性能	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.2	大肠菌群	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.3	溶出性抗(抑)菌产品抑菌性能	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.4	真菌定性	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.5	初始污染菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.6	工作台表面细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.7	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.8	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.9	细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.10	绿脓杆菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.11	装配与包装车间空气中细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.12	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.7	一次性使用卫生用品	1.7.7.13	非溶出性抗(抑)菌产品抑菌性能	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.8	日常防护型口罩	1.7.8.1	标志	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.8	日常防护型口罩	1.7.8.2	外观要求	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.8	日常防护型口罩	1.7.8.3	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.8	日常防护型口罩	1.7.8.4	吸气阻力	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016	6.7 (只做 NaCl 颗粒物过滤效率)	维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.8	日常防护型口罩	1.7.8.5	呼气阀盖牢度	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.8	日常防护型口罩	1.7.8.6	呼气阻力	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016	6.8	维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.8	日常防护型口罩	1.7.8.7	微生物指标	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.8	日常防护型口罩	1.7.8.8	过滤效率	日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016	附录 A (不做油性颗粒过滤效率)	维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.9	塑料菜板	1.7.9.1	标志和标签	塑料菜板 QB/T 1870-2015		维持
1	产品质量检验	1.7	轻纺产品-日用品	1.7.10	防颗粒物呼吸器	1.7.10.1	呼气阻力	呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019	6.6	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 10	防颗粒 物呼吸 器	1.7. 10.2	产品标识	呼吸防护 自吸过滤 式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 10	防颗粒 物呼吸 器	1.7. 10.3	呼气阀保护装置	呼吸防护 自吸过滤 式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 10	防颗粒 物呼吸 器	1.7. 10.4	外观检查	呼吸防护 自吸过滤 式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 10	防颗粒 物呼吸 器	1.7. 10.5	吸气阻力	呼吸防护 自吸过滤 式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019	6.5	维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 10	防颗粒 物呼吸 器	1.7. 10.6	制造商应提供的 信息	呼吸防护 自吸过滤 式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019	5.16	维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 10	防颗粒 物呼吸 器	1.7. 10.7	头带	呼吸防护 自吸过滤 式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 10	防颗粒 物呼吸 器	1.7. 10.8	连接和连接部件	呼吸防护 自吸过滤 式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019		维持
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 日用品	1.7. 10	防颗粒 物呼吸 器	1.7. 10.9	过滤效率	呼吸防护 自吸过滤 式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019	6.3 （只做 随弃式 面罩的 NaCl 颗粒过 滤效 率）	维持
1	产品质量检 验	1.8	婴幼儿产品- 玩具	1.8. 1	玩具用 涂料	1.8. 1.1	邻苯二甲酸酯含 量	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		维持
1	产品质量检 验	1.8	婴幼儿产品- 玩具	1.8. 2	玩具	1.8. 2.1	特定邻苯二甲酸 酯增塑剂的测定	玩具及儿童用品中特 定邻苯二甲酸酯增塑 剂的测定 GB/T 22048-2022		维持
1	产品质量检 验	1.8	婴幼儿产品- 玩具	1.8. 2	玩具	1.8. 2.2	特定元素的迁移	玩具安全 第4部分： 特定元素的迁移 GB 6675.4-2014	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.1	标志	柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.2	模切尺寸误差	柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.3	标志	柔性版装潢印刷品 第3部份：瓦楞纸板 类 GB/T 17497.3-2012		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.4	印面外观	柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.5	同批同色色差	柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.6	套印误差	柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.7	烫印与压凹凸印 刷图文的套准误 差	柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.8	上光	柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金 属箔类 GB/T 17497.2-2012		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.9	印面外观	柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金 属箔类 GB/T 17497.2-2012		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.10	同批同色色差	柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金 属箔类 GB/T 17497.2-2012		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.11	套印误差	柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金 属箔类 GB/T 17497.2-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.12	模切尺寸误差	柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金 属箔类 GB/T 17497.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.13	开槽	柔性版装潢印刷品 第3部份：瓦楞纸板 类 GB/T 17497.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.14	压痕	柔性版装潢印刷品 第3部份：瓦楞纸板 类 GB/T 17497.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.15	手提扣、透气孔 等功能性开口位 置偏差	柔性版装潢印刷品 第3部份：瓦楞纸板 类 GB/T 17497.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.16	同批同色色差	柔性版装潢印刷品 第3部份：瓦楞纸板 类 GB/T 17497.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.17	标志	柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金 属箔类 GB/T 17497.2-2012		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.18	印面外观	柔性版装潢印刷品 第3部份：瓦楞纸板 类 GB/T 17497.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.19	模切尺寸误差	柔性版装潢印刷品 第3部份：瓦楞纸板 类 GB/T 17497.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.20	墨层耐水性	柔性版装潢印刷品 第3部份：瓦楞纸板 类 GB/T 17497.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 1	柔性版 装潢印 刷品	1.9. 1.21	套印误差	柔性版装潢印刷品 第3部份：瓦楞纸板 类 GB/T 17497.3-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.1	柔性版装潢印刷品	1.9.1.22	成品图文位置偏差	柔性版装潢印刷品 第3部份：瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.1	柔性版装潢印刷品	1.9.1.23	烫印与印刷图文的套准误差	柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金属箔类 GB/T 17497.2-2012	/	维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.2	卫生纸及其制品	1.9.2.1	球形耐破度	卫生纸及其制品 第7部分：球形耐破度的测定 GB/T 24328.7-2020		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.2	卫生纸及其制品	1.9.2.2	抗张强度	卫生纸及其制品 第3部分：抗张强度、最大力值时伸长率和抗张能量吸收的测定 GB/T 24328.3-2020		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.3	纸张	1.9.3.1	平板纸的包装	纸张的包装和标志 GB/T 10342-2002		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.3	纸张	1.9.3.2	卷筒纸的包装	纸张的包装和标志 GB/T 10342-2002		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.3	纸张	1.9.3.3	标志和标识	纸张的包装和标志 GB/T 10342-2002		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.3	纸张	1.9.3.4	盘纸的包装	纸张的包装和标志 GB/T 10342-2002		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.4	瓦楞纸板	1.9.4.1	外观质量	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.4	瓦楞纸板	1.9.4.2	粘合强度	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008	/	维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.4	瓦楞纸板	1.9.4.3	尺寸	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008	/	维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.5	纸制品	1.9.5.1	耐破强度	瓦楞纸板耐破强度的测定法 GB/T 6545-1998		维持
1	产品质量检验	1.9	轻纺产品-纸制品	1.9.5	纸制品	1.9.5.2	厚度	瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T 6547-1998		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 5	纸制品	1.9. 5.3	纸和纸板定量	纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002	/	维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 5	纸制品	1.9. 5.4	粘合强度	瓦楞纸板粘合强度的 测定法 GB/T 6548-2011	/	维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 5	纸制品	1.9. 5.5	尺寸及偏斜度	纸和纸板尺寸及偏斜 度的测定 GB/T 451.1-2002	/	维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 6	纸和纸 板	1.9. 6.1	正反面	纸和纸板 试样的采取 及试样纵横向、正反 面的测定 GB/T 450-2008	/	维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 6	纸和纸 板	1.9. 6.2	可迁移性荧光增 白剂定性测定	纸和纸板 可迁移性荧 光增白剂的测定 GB/T 27741-2018		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 6	纸和纸 板	1.9. 6.3	抗张强度	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018	不测湿 抗张强 度	维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 6	纸和纸 板	1.9. 6.4	纵横向	纸和纸板 试样的采取 及试样纵横向、正反 面的测定 GB/T 450-2008	/	维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 7	餐用纸 制品	1.9. 7.1	产品包装标志	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 8	凹版装 潢印刷 品	1.9. 8.1	同批同色色差	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 纸制品	1.9. 8	凹版装 潢印刷 品	1.9. 8.2	墨层光泽度	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	家具-木材	1.10 .1	木材	1.10 .1.1	含水率测定	无疵小试样木材物理 力学性质试验方法 第4部分：含水率测 定 GB/T 1927.4-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .1	鞋面用 皮革	1.11 .1.1	感官要求	鞋面用皮革 QB/T 1873-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .1	鞋面用 皮革	1.11 .1.2	摩擦色牢度	鞋面用皮革 QB/T 1873-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .2	皮革五金 配件（电 镀）	1.11 .2.1	电镀层结合强度	皮革五金配件 电镀层 技术条件 QB/T 2002.1-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .2	皮革五金 配件（电 镀）	1.11 .2.2	漆膜附着力	皮革五金配件 电镀层 技术条件 QB/T 2002.1-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .2	皮革五金 配件（电 镀）	1.11 .2.3	耐腐蚀性能	皮革五金配件 电镀层 技术条件 QB/T 2002.1-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .2	皮革五金 配件（电 镀）	1.11 .2.4	外观质量	皮革五金配件 电镀层 技术条件 QB/T 2002.1-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .3	安全鞋	1.11 .3.1	外底耐折性	个体防护装备鞋的测 试方法 GB/T 20991-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .4	公事包	1.11 .4.1	负重	公事包 QB/T 2277-1996		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .4	公事包	1.11 .4.2	规格	公事包 QB/T 2277-1996		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .4	公事包	1.11 .4.3	拉链结合轻滑度	公事包 QB/T 2277-1996		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .4	公事包	1.11 .4.4	感官要求	公事包 QB/T 2277-1996		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .5	鞋类和 鞋类部 件	1.11 .5.1	抗细菌性能	鞋类和鞋类部件 抗细 菌性能评估试验方法 GB/T 38017-2019	只做附 录 A 及 附录 C	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .6	鞋面用 聚氯乙 烯人造 革	1.11 .6.1	规格	鞋面用聚氯乙烯人造 革 QB/T 2779-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .6	鞋面用 聚氯乙 烯人造 革	1.11 .6.2	外观	鞋面用聚氯乙烯人造 革 QB/T 2779-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .6	鞋面用 聚氯乙 烯人造 革	1.11 .6.3	标志	鞋面用聚氯乙烯人造 革 QB/T 2779-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .7	鞋用微 孔材料	1.11 .7.1	硬度	鞋用微孔材料硬度试 验方法 HG/T 2489-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .7	鞋用微 孔材料	1.11 .7.2	回弹性试验	鞋用微孔材料回弹性 试验方法 HG/T 4993-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .8	鞋	1.11 .8.1	勾心纵向刚度	皮鞋勾心纵向刚度试 验方法 QB/T 1813-2000		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .8	鞋	1.11 .8.2	屈挠性能	鞋底材料 90° 屈挠试 验方法 HG/T 2411-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .8	鞋	1.11 .8.3	鞋眼拔出力	鞋眼拔出力试验方法 HG/T 4997-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .8	鞋	1.11 .8.4	有机锡	鞋类 鞋类和鞋类部件 中存在的限量物质 有 机锡的测定 ISO/TS 16179-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .8	鞋	1.11 .8.5	铅、镉、镍、铬、 钴、铜、镭、砷、 汞	鞋类 化学试验方法 可萃取重金属含量的 测定 电感耦合等离子 体发射光谱法 QB/T 4339-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .9	胶鞋	1.11 .9.1	整鞋屈挠	胶鞋整鞋屈挠试验方 法 HG/T 2871-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .9	胶鞋	1.11 .9.2	扭转性能	胶鞋扭转性能试验方 法 HG/T 4990-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .9	胶鞋	1.11 .9.3	抗菌性能	胶鞋抗菌性能的试验 方法（琼脂平板法） HG/T 3663-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .9	胶鞋	1.11 .9.4	漆膜伸长率	胶鞋漆膜伸长率试验 方法 HG/T 4991-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .9	胶鞋	1.11 .9.5	胶制部件与织物 粘合强度	胶鞋胶制部件与织物 粘合强度的测定 HG/T 4805-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .10	鞋里用 皮革	1.11 .10. 1	摩擦色牢度	鞋里用皮革 QB/T 2680-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .10	鞋里用 皮革	1.11 .10. 2	感官要求	鞋里用皮革 QB/T 2680-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .11	橡胶鞋 微孔材 料	1.11 .11. 1	视密度	橡胶鞋微孔材料视密 度试验方法 HG/T 2872-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .12	毛革服 装	1.11 .12. 1	外观质量	毛革服装 QB/T 2856-2007	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .12	毛革服 装	1.11 .12. 2	感官要求	毛革服装 QB/T 2856-2007	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .12	毛革服 装	1.11 .12. 3	缝制要求	毛革服装 QB/T 2856-2007	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .12	毛革服 装	1.11 .12. 4	辅料和配件	毛革服装 QB/T 2856-2007	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .13	聚氯乙 烯人造 革	1.11 .13. 1	硫化性	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .13	聚氯乙 烯人造 革	1.11 .13. 2	外观	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .13	聚氯乙 烯人造 革	1.11 .13. 3	粘着性	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .13	聚氯乙 烯人造 革	1.11 .13. 4	耐顶破强度	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .13	聚氯乙 烯人造 革	1.11 .13. 5	低温耐折牢度	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .13	聚氯乙 烯人造 革	1.11 .13. 6	宽度及极限偏差	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .13	聚氯乙 烯人造 革	1.11 .13. 7	标志、包装	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .13	聚氯乙 烯人造 革	1.11 .13. 8	长度极限偏差	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .13	聚氯乙 烯人造 革	1.11 .13. 9	氯乙烯单体限量	聚氯乙烯人造革有害 物质限量 GB 21550-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .13	聚氯乙 烯人造 革	1.11 .13. 10	厚度及极限偏差	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .13	聚氯乙 烯人造 革	1.11 .13. 11	撕裂负荷	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .13	聚氯乙 烯人造 革	1.11 .13. 12	耐揉搓性	聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 1	拉链耐用度	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 2	背带耐折性能	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 3	振荡冲击性能	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 4	五金配件耐腐蚀 性	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 5	包锁耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 6	塑料插扣件耐用 性能	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 7	可分解有害芳香 胺染料	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 8	标志	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 9	游离甲醛	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 10	扣件耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 11	摩擦色牢度	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 12	外观质量	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .14	背提包	1.11 .14. 13	缝合强度	背提包 QB/T 1333-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .15	儿童旅 游鞋	1.11 .15. 1	异味	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .16	聚氯乙 烯微孔 塑料拖 鞋	1.11 .16. 1	鞋钉拉断力	聚氯乙烯微孔塑料拖 鞋 GB/T 3807-1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .16	聚氯乙 烯微孔 塑料拖 鞋	1.11 .16. 2	交叉角抗撕力	聚氯乙烯微孔塑料拖 鞋 GB/T 3807-1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .16	聚氯乙 烯微孔 塑料拖 鞋	1.11 .16. 3	鞋带与鞋底的拔 出力	聚氯乙烯微孔塑料拖 鞋 GB/T 3807-1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .17	塑料	1.11 .17. 1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .18	日用皮 手套	1.11 .18. 1	规格允许偏差	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .18	日用皮 手套	1.11 .18. 2	整体外观	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .18	日用皮 手套	1.11 .18. 3	针距、边距	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .18	日用皮 手套	1.11 .18. 4	辅料	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .18	日用皮 手套	1.11 .18. 5	缝制要求	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .18	日用皮 手套	1.11 .18. 6	标志	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .18	日用皮 手套	1.11 .18. 7	面料、里料、配 件	日用皮手套 QB/T 1584-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .19	手包	1.11 .19. 1	可分解有害芳香 胺染料	手包 QB/T 5243-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .19	手包	1.11 .19. 2	外观质量	手包 QB/T 5243-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .19	手包	1.11 .19. 3	标志	手包 QB/T 5243-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .19	手包	1.11 .19. 4	五金配件耐腐蚀 性	手包 QB/T 5243-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .19	手包	1.11 .19. 5	游离甲醛	手包 QB/T 5243-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .19	手包	1.11 .19. 6	拉链耐用度	手包 QB/T 5243-2018	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .19	手包	1.11 .19. 7	摩擦色牢度	手包 QB/T 5243-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .19	手包	1.11 .19. 8	配件质量	手包 QB/T 5243-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .20	胶鞋、运 动鞋	1.11 .20. 1	外底不留痕	胶鞋、运动鞋外底不 留痕试验方法 GB/T 24129-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .21	手套用 皮革	1.11 .21. 1	感观要求	手套用皮革 QB/T 2704-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五 金配件	1.11 .22. 1	保密度	箱包五金配件箱锁 QB/T 1586.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五 金配件	1.11 .22. 2	标志	箱包五金配件箱提把 QB/T 1586.3-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五 金配件	1.11 .22. 3	喷涂层附着力	箱包五金配件箱走轮 QB/T 1586.2-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五 金配件	1.11 .22. 4	漆膜附着力、喷 涂层附着力	箱包五金配件箱锁 QB/T 1586.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五 金配件	1.11 .22. 5	外观要求	箱包五金配件箱走轮 QB/T 1586.2-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五 金配件	1.11 .22. 6	规格及允许尺寸 偏差	箱包五金配件箱锁 QB/T 1586.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五 金配件	1.11 .22. 7	标志	箱包五金配件箱锁 QB/T 1586.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五 金配件	1.11 .22. 8	耐磨试验	箱包五金配件走轮耐 磨试验方法 QB/T 2917-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五 金配件	1.11 .22. 9	标志	箱包五金配件箱走轮 QB/T 1586.2-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五金 配件	1.11 .22. 10	规格及允许偏差	箱包五金配件箱走轮 QB/T 1586.2-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五金 配件	1.11 .22. 11	外观质量要求	箱包五金配件箱提把 QB/T 1586.3-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五金 配件	1.11 .22. 12	漆膜附着力、喷 涂层附着力	箱包五金配件箱提把 QB/T 1586.3-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五金 配件	1.11 .22. 13	外观质量要求	箱包五金配件箱锁 QB/T 1586.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五金 配件	1.11 .22. 14	规格及尺寸偏差	箱包五金配件箱提把 QB/T 1586.3-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五金 配件	1.11 .22. 15	灵活度、耐用度	箱包五金配件箱锁 QB/T 1586.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .22	箱包五金 配件	1.11 .22. 16	耐磨性能	箱包五金配件箱走轮 QB/T 1586.2-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 1	甲醛含量	皮革和毛皮有害物质 限量 GB 20400-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 2	致癌染料	皮革和毛皮化学试验 致癌染料的测定 GB/T 30399-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 3	禁用偶氮染料	皮革和毛皮有害物质 限量 GB 20400-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 4	短链氯化石蜡	皮革和毛皮 化学试验 短链氯化石蜡的测定 GB/T 38405-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 5	甲醛	皮革和毛皮 有害物质 限量 GB 20400-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 6	含氯苯酚	皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚含量的测定 GB/T 22808-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 7	六价铬含量	皮革和毛皮 化学实验 六价铬含量的测定： 分光光度法 GB/T 22807-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 8	可萃取金属	皮革和毛皮 金属含量 的化学测定 第1部 分：可萃取金属 GB/T 22930.1-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 9	增塑剂	皮革和毛皮 化学试验 增塑剂的测定 GB/T 22931-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 10	有害物质限量	皮革和毛皮 有害物质 限量 GB 20400-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 11	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量 的测定 第2部分：分 光光度法 GB/T 19941.2-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 12	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量 的测定 第1部分：高 效液相色谱法 GB/T 19941.1-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 13	皮革和毛皮 4-氨 基偶氮苯	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料中 4-氨 基偶氮苯的测定 GB/T 33392-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 14	禁用偶氮染料	皮革和毛皮 化学实验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 15	致敏性分散染料	皮革和毛皮化学试验 致敏性分散染料的测 定 GB/T 30398-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .23	皮革和 毛皮	1.11 .23. 16	金属总量	皮革和毛皮 金属含量 的化学测定 第2部 分：金属总量 GB/T 22930.2-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .24	硫化或 热塑性 橡胶	1.11 .24. 1	脆性温度	硫化橡胶低温脆性的 测定单试样法 GB/T 1682-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .25	鞋用脚 钉	1.11 .25. 1	标志	鞋用脚钉 QB/T 4335-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .25	鞋用脚 钉	1.11 .25. 2	感观质量	鞋用脚钉 QB/T 4335-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .25	鞋用脚 钉	1.11 .25. 3	两脚钉尺寸要求	鞋用脚钉 QB/T 4335-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .25	鞋用脚 钉	1.11 .25. 4	四脚钉尺寸要求	鞋用脚钉 QB/T 4335-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .25	鞋用脚 钉	1.11 .25. 5	折断性试验	鞋用脚钉 QB/T 4335-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .25	鞋用脚 钉	1.11 .25. 6	脚钉热处理硬度	鞋用脚钉 QB/T 4335-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .26	牛皮纤 维革	1.11 .26. 1	外观要求	牛皮纤维革 QB/T 1620-1992		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .27	注塑塑 料鞋跟	1.11 .27. 1	感观质量	注塑塑料鞋跟 QB/T 4336-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .28	票夹	1.11 .28. 1	标志	票夹 QB/T 1619-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .28	票夹	1.11 .28. 2	游离甲醛	票夹 QB/T 1619-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .28	票夹	1.11 .28. 3	配件质量	票夹 QB/T 1619-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .28	票夹	1.11 .28. 4	外观质量和缝制 要求	票夹 QB/T 1619-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .28	票夹	1.11 .28. 5	可分解有害芳香 胺染料	票夹 QB/T 1619-2018	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .28	票夹	1.11 .28. 6	拉链耐用度	票夹 QB/T 1619-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .28	票夹	1.11 .28. 7	五金配件耐腐蚀 性	票夹 QB/T 1619-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .28	票夹	1.11 .28. 8	摩擦色牢度	票夹 QB/T 1619-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .29	鞋楦	1.11 .29. 1	尺寸	鞋楦尺寸检测方法 GB/T 3294-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .30	磁力扣	1.11 .30. 1	抗拉强力	箱包五金配件磁力扣 QB/T 5085-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .30	磁力扣	1.11 .30. 2	扣合力	箱包五金配件磁力扣 QB/T 5085-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .30	磁力扣	1.11 .30. 3	外观质量	箱包五金配件磁力扣 QB/T 5085-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .30	磁力扣	1.11 .30. 4	耐用性能试验方 法	磁力扣 耐用性能试验 方法 QB/T 5086-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .31	聚氨酯 束状超 细纤维 合成革	1.11 .31. 1	耐水度	聚氨酯束状超细纤维 合成革 QB/T 2888-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .31	聚氨酯 束状超 细纤维 合成革	1.11 .31. 2	耐黄变	聚氨酯束状超细纤维 合成革 QB/T 2888-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .31	聚氨酯 束状超 细纤维 合成革	1.11 .31. 3	耐水解性试验	聚氨酯束状超细纤维 合成革 QB/T 2888-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .32	色漆和 清漆	1.11 .32. 1	耐中性盐雾性能 的测定	色漆和清漆 耐中性盐 雾性能的测定 GB/T 1771-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .33	轻便胶 鞋	1.11 .33. 1	底板厚度	轻便胶鞋 HG/T 2018-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 1	摩擦色牢度	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 2	行走性能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 3	扣件耐用性能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 4	金属丝和杆件	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 5	标志、标签	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 6	锁具耐用性能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 7	外观质量	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 8	振荡冲击性能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 9	小部件	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 10	活动部件的间隙	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 11	缝合强度	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 12	耐唾液色牢度	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 13	塑料插扣耐用性 能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 14	填充材料	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 15	牵引绳	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 16	毛球	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 17	刚性材料上的圆 孔	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 18	硬箱箱面耐压性 能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 19	耐碱性汗渍色牢 度	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 20	五金配件耐腐蚀 性	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 21	危险锐利边缘或 尖端	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 22	拉链耐用性能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .34	儿童箱 包	1.11 .34. 23	拉杆耐疲劳性能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .35	箱包用 皮革	1.11 .35. 1	标志	箱包用皮革 QB/T 5087-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .36	鞋用胶 乳海绵	1.11 .36. 1	标志	鞋用胶乳海绵 HG/T 4621-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .36	鞋用胶 乳海绵	1.11 .36. 2	外观质量试验	鞋用胶乳海绵 HG/T 4621-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .36	鞋用胶 乳海绵	1.11 .36. 3	外观质量	鞋用胶乳海绵 HG/T 4621-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .36	鞋用胶 乳海绵	1.11 .36. 4	异味	鞋用胶乳海绵 HG/T 4621-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .37	鞋底用 皮革	1.11 .37. 1	吸水性	鞋底用皮革 QB/T 2001-1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .37	鞋底用 皮革	1.11 .37. 2	外观要求	鞋底用皮革 QB/T 2001-1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .37	鞋底用 皮革	1.11 .37. 3	耐折牢度	鞋底用皮革 QB/T 2001-1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .38	聚氯乙 烯塑料 鞋底	1.11 .38. 1	外观	聚氯乙烯塑料鞋底 QB/T 1124-1991		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .38	聚氯乙 烯塑料 鞋底	1.11 .38. 2	外型尺寸	聚氯乙烯塑料鞋底 QB/T 1124-1991		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .39	拉杆	1.11 .39. 1	标志	箱包五金配件 拉杆 QB/T 1586.5-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .39	拉杆	1.11 .39. 2	喷涂层附着力	箱包五金配件 拉杆 QB/T 1586.5-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .39	拉杆	1.11 .39. 3	拉合力	箱包五金配件 拉杆 QB/T 1586.5-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .39	拉杆	1.11 .39. 4	抗压强度	箱包五金配件 拉杆 QB/T 1586.5-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .39	拉杆	1.11 .39. 5	双拉杆长度允许 偏差	箱包五金配件 拉杆 QB/T 1586.5-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .39	拉杆	1.11 .39. 6	外观质量	箱包五金配件 拉杆 QB/T 1586.5-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .39	拉杆	1.11 .39. 7	漆膜附着力	箱包五金配件 拉杆 QB/T 1586.5-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .40	轻工产 品金属 镀层	1.11 .40. 1	腐蚀试验	轻工产品金属镀层腐 蚀试验结果的评定 QB/T 3832-1999		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .40	轻工产 品金属 镀层	1.11 .40. 2	盐雾试验	轻工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐蚀 试验方法中性盐雾试 验（NSS）法 QB/T 3826-1999	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .41	鞋类外 底	1.11 .41. 1	标识	鞋类外底 QB/T 2956-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .41	鞋类外 底	1.11 .41. 2	剖层撕裂力和层 间剥离强度	鞋类外底试验方法 剖 层撕裂强度和层间剥 离强度 GB/T 3903.29-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .42	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	1.11 .42. 1	密度	硫化橡胶或热塑性橡 胶密度的测定 GB/T 533-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .42	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	1.11 .42. 2	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新月 形试样）GB/T 529-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .42	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	1.11 .42. 3	耐磨性能	硫化橡胶或热塑性橡 胶耐磨性能的测定 （旋转辊筒式磨耗机 法）GB/T 9867-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .42	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	1.11 .42. 4	拉伸应力应变性 能	硫化橡胶或热塑性橡 胶拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .42	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	1.11 .42. 5	硬度	硫化橡胶或热塑性橡 胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度 计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .42	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	1.11 .42. 6	粘合强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶与织物粘合强度的 测定 GB/T 532-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .43	儿童皮 凉鞋	1.11 .43. 1	帮带拉出强度	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .44	儿童雨 靴（鞋）	1.11 .44. 1	断针检测	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .44	儿童雨 靴（鞋）	1.11 .44. 2	外观质量	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .44	儿童雨 靴（鞋）	1.11 .44. 3	漆膜伸长率	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .44	儿童雨 靴（鞋）	1.11 .44. 4	鞋面厚度	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .44	儿童雨 靴（鞋）	1.11 .44. 5	外底厚度	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .45	聚氯乙 烯人造	1.11 .45. 1	剥离负荷	软质复合塑料材料剥 离试验方法 GB 8808-1988		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 1	宽度偏差	鞋里用聚氨酯合成革 QB/T 4119-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 2	纵向刚度	鞋类 勾心试验方法 纵向刚度 GB/T 3903.34-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 3	抗疲劳性	鞋类 鞋跟试验方法 抗疲劳性 QB/T 2864-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 4	感观质量	鞋类金属饰、扣件 QB/T 4108-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 5	主跟和包头机械 性能	鞋类主跟和包头试验 方法机械性能 GB/T 3903.27-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 6	耐折性能	鞋类 整鞋试验方法 耐折性能 GB/T 3903.1-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 7	感官质量	鞋类 整鞋试验方法 感官质量 GB/T 3903.5-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 8	帮面断裂强度和 伸长率	鞋类帮面试验方法断 裂强度和伸长率 QB/T 4118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 9	外观质量	鞋类中底 QB/T 4862-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 10	耐黄变	鞋类耐黄变试验方法 HG/T 3689-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 11	耐折性能	鞋类 通用试验方法 耐折性能 GB/T 3903.1-2008	仅限特 定委托 方	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 12	耐磨性能	鞋类 通用试验方法 耐磨性能 GB/T 3903.2-2008	仅限特 定委托 方	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 13	鞋带耐磨	鞋类鞋带试验方法耐 磨性能 GB/T 3903.36-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 14	硬度	鞋类 通用试验方法 硬度 GB/T 3903.4-2008	仅限特 定委托 方	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 15	耐黄变性能	鞋类耐黄变试验方法 HG/T 3689-2001	仅限特 定委托 方	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 16	镀层结合力	鞋类金属饰、扣件 QB/T 4108-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 17	内底耐磨性能	鞋类内底试验方法耐 磨性能 GB/T 3903.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 18	跟面结合力	鞋类鞋跟和跟面试验 方法跟面结合力 GB/T 3903.23-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 19	鞋底低温耐折	鞋类鞋底低温耐折性 能要求 QB/T 4886-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 20	抗弯曲性能	鞋类 抗弯曲性能 传 送带耐折试验方法 GB/T 32027-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 21	抗菌性能	鞋类和鞋类部件抗菌 性能技术条件 QB/T 2881-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 22	拉伸性能	鞋类弹性材料试验方 法拉伸性能 QB/T 4558-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 23	尺寸稳定性	鞋类中底 QB/T 4862-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 24	整鞋刚度	鞋类 整鞋试验方法 屈挠部位刚度 GB/T 32023-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 25	溶出性	鞋类 衬里和内垫材料 抗菌性能技术条件 QB/T 2881-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 26	长度	鞋类用线 QB/T 2695-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 27	外观质量	鞋类用线 QB/T 2695-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 28	有机锡化合物	胶鞋 有机锡化合物含 量试验方法 GB/T 33426-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 29	勾心抗疲劳性	鞋类勾心试验方法抗 疲劳性 GB/T 3903.35-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 30	尺寸稳定性	鞋类 外底试验方法 尺寸稳定性 GB/T 3903.13-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 31	金属附件耐腐蚀 性	鞋类金属附件试验方 法耐腐蚀性 GB/T 3903.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 32	耐折性能	鞋类 帮面和衬里试验 方法 耐折性能 GB/T 3903.41-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 33	跟部持钉力	鞋类内底试验方法跟 部持钉力 GB/T 3903.9-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 34	帮面防水性能	鞋类帮面试验方法防 水性能 GB/T 3903.17-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 35	耐磨性能	鞋类 外底试验方法 耐磨性能 QB/T 2884-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 36	硬度	鞋类 整鞋试验方法 硬度 GB/T 3903.4-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 37	质量	鞋类用线 QB/T 2695-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 38	拉链平拉强力	鞋类附件性能要求 QB/T 4861-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 39	帮面形变性	鞋类帮面试验方法形 变性 GB/T 3903.40-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 40	感官质量	鞋类附件性能要求 QB/T 4861-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 41	帮面低温耐折	鞋类帮面低温耐折性 能要求 QB/T 2224-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 42	尺寸允差	鞋类金属饰、扣件 QB/T 4108-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 43	重金属总量	鞋类化学试验方法重 金属总含量的测定电 感耦合等离子体发射 光谱法 QB/T 4340-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 44	保暖性	鞋类成鞋试验方法保 暖性 GB/T 21284-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 45	帮底粘合强度	鞋类整鞋试验方法帮 底粘合强度 QB/T 2886-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 46	耐磨性能	鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能 GB/T 3903.2-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 47	规格尺寸	鞋类中底 QB/T 4862-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 48	老化处理	鞋类 整鞋试验方法 老化处理 GB/T 3903.7-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 49	帮面高温性能	鞋类帮面试验方法高 温性能 GB/T 3903.18-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 50	鞋楦	中国鞋楦系列 GB/T 3293-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 51	抗疲劳性	鞋类弹性材料试验方 法抗疲劳性 QB/T 4557-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 52	外底耐折性能	鞋类外底试验方法耐 折性能 QB/T 2885-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 53	耐磨性能	鞋类外底试验方法耐 磨性能 QB/T 2884-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 54	横向抗冲击性	鞋类 鞋跟试验方法 横向抗冲击性 QB/T 2863-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 55	静态防滑性能	鞋类静态防滑性能试验方法 HG/T 3780-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 56	鞋帮拉出强度	鞋类通用技术要求 GB/T 36975-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 57	鞋类勾心纵向刚度	鞋类勾心试验方法纵向刚度 GB/T 3903.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 58	鞋类 帮面、衬里撕裂力	鞋类帮面、衬里和内垫试验方法撕裂力 QB/T 2883-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 59	鞋跟结合强度	鞋类 整鞋试验方法鞋跟结合强度 GB/T 3903.25-2021	\	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 60	颜色迁移性	鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 颜色迁移性 GB/T 3903.42-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 61	二甲基甲酰胺	鞋类 鞋和鞋部件中可能存在的限量物质-鞋材料中二甲基甲酰胺的测定 GB/T 33390-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 62	全氟辛烷磺酸盐和全氟辛酸	鞋类化学试验方法全氟辛烷磺酸盐和全氟辛酸的测定液相色谱-串联质谱法 QB/T 4554-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 63	内底和内垫吸水率和解吸率	鞋类内底和内垫试验方法吸水率和解吸率 GB/T 3903.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 64	内底尺寸稳定性	鞋类内底试验方法尺寸稳定性 GB/T 3903.10-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 65	内底层间剥离强度	鞋类 内底试验方法层间剥离强度 GB/T 3903.8-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 66	内底缝合撕破力	鞋类 内底试验方法 缝合撕破力 GB/T 3903.32-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 67	内底、衬里和内 垫耐汗性	鞋类内底、衬里和内 垫试验方法耐汗性 GB/T 3903.11-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 68	剥离强度	鞋类 整鞋试验方法 剥离强度 GB/T 3903.3-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 69	动态防水性能	鞋类 整鞋试验方法 动态防水性能 GB/T 16641-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 70	吸水率	鞋类 内底和内垫试验 方法吸水率和解吸率 GB/T 3903.33-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 71	喷霜试验	鞋类橡胶部件喷霜试 验方法 HG/T 4620-2014	只做 B 法	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 72	外底压缩能	鞋类外底试验方法压 缩能 GB/T 3903.28-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 73	外底抗张强度和 伸长率	鞋类外底试验方法抗 张强度和伸长率 GB/T 3903.22-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 74	多环芳烃	鞋类 鞋和鞋部件中可 能存在的限量物质- 鞋材料中多环芳烃的 测定 GB/T 33391-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 75	富马酸二甲酯	鞋类化学试验方法富 马酸二甲酯(DMF)的 测定 GB/T 26713-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 76	帮带拔出力	鞋类 整鞋试验方法 帮带拔出力 GB/T 38011-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 77	帮底粘合强度	鞋类成鞋试验方法 帮 底粘合强度 GB/T 21396-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 78	帮面可绷帮性	鞋类帮面试验方法可 绷帮性 GB/T 3903.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 79	帮面层间剥离强 度	鞋类帮面试验方法层 间剥离强度 GB/T 3903.39-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 80	帮面、衬里和内 垫耐磨性能	鞋类帮面、衬里和内 垫试验方法耐磨性能 GB/T 3903.16-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 81	帮面、衬里和内 垫隔热性能	鞋类帮面、衬里和内 垫试验方法隔热性能 GB/T 3903.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 82	撕裂强度	鞋类 外底试验方法 撕裂强度 GB/T 3903.12-2021	\	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 83	整鞋可洗性	鞋类整鞋试验方法家 用洗衣机中的可洗性 QB/T 2887-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 84	有机锡化合物	鞋类鞋类和鞋类部件 中存在的限量物质有 机锡的测定 GB/T 32447-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 85	水溶物含量	鞋类 外底、内底、 衬里和内垫试验方法 水溶物含量 GB/T3903.30-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 86	粘扣带剥离强度	鞋类粘扣带试验方法 反复开合前后的剥离 强度 GB/T 3903.20-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 87	粘扣带剪切强度	鞋类粘扣带试验方法 反复开合前后的剪切 强度 GB/T 3903.21-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 88	结合牢度	鞋类 鞋钎扣件和鞋 扣带试验方法 结合 牢度 QB/T 5004-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 89	缝合强度	鞋类 帮面、衬里和内 垫试验方法缝合强度 GB/T 3903.43-2019		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 90	苯乙酮的测定	鞋类化学试验方法苯乙酮的测定气相色谱-质谱法 QB/T 4555-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 91	衬里和内垫静摩擦力	鞋类衬里和内垫试验方法静摩擦力 GB/T 3903.37-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 92	解吸率	鞋类 内底和内垫试验方法吸水率和解吸率 GB/T 3903.33-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 93	邻苯二甲酸酯	鞋类鞋类和鞋类部件中存在的限量物质邻苯二甲酸酯的测定 GB/T 32440-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 94	邻苯二甲酸酯	鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质第1部分：溶剂萃取法测定邻苯二甲酸酯 ISO 16181-1:2021		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .46	鞋类	1.11 .46. 95	重金属含量	鞋类 化学试验方法重金属含量的测定 微波等离子体原子发射光谱法 GB/T 32433-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .47	皮凉鞋	1.11 .47. 1	偶氮染料	纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .47	皮凉鞋	1.11 .47. 2	异味	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .47	皮凉鞋	1.11 .47. 3	帮带拉出强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .48	鞋面用 聚氨酯 人造革	1.11 .48. 1	标志	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .48	鞋面用 聚氨酯 人造革	1.11 .48. 2	耐磨耗性	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .48	鞋面用 聚氨酯 人造革	1.11 .48. 3	外观	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .49	学生书 袋	1.11 .49. 1	可迁移元素最大 限量	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .49	学生书 袋	1.11 .49. 2	提把	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .49	学生书 袋	1.11 .49. 3	书袋带	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .49	学生书 袋	1.11 .49. 4	舒适度	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .49	学生书 袋	1.11 .49. 5	配件	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .49	学生书 袋	1.11 .49. 6	外观	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .49	学生书 袋	1.11 .49. 7	拉链耐用度	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .49	学生书 袋	1.11 .49. 8	摩擦色牢度	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .49	学生书 袋	1.11 .49. 9	旅行式拉杆书袋 滑轮和拉杆	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .49	学生书 袋	1.11 .49. 10	标志、标签	学生书袋 QB/T 2858-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .50	聚氨酯 干法人 造革	1.11 .50. 1	标志、包装	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .50	聚氨酯 干法人 造革	1.11 .50. 2	外观	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .50	聚氨酯 干法人 造革	1.11 .50. 3	产品厚度及其极 限偏差	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .50	聚氨酯 干法人 造革	1.11 .50. 4	剥离负荷	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .50	聚氨酯 干法人 造革	1.11 .50. 5	耐黄变	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .50	聚氨酯 干法人 造革	1.11 .50. 6	抗粘连性	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .50	聚氨酯 干法人 造革	1.11 .50. 7	撕裂负荷	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .50	聚氨酯 干法人 造革	1.11 .50. 8	每卷长度及其极 限偏差	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .50	聚氨酯 干法人 造革	1.11 .50. 9	耐揉搓性	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .50	聚氨酯 干法人 造革	1.11 .50. 10	产品宽度及其极 限偏差	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .50	聚氨酯 干法人 造革	1.11 .50. 11	耐顶破强度	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .51	胶面胶 靴（鞋）	1.11 .51. 1	耐渗水	胶面胶靴（鞋）耐渗 水试验方法 HG/T 3664-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .52	腰带扣	1.11 .52. 1	扣锁疲劳性能	腰带扣 QB/T 4117-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .52	腰带扣	1.11 .52. 2	漆膜附着力	腰带扣 QB/T 4117-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .52	腰带扣	1.11 .52. 3	标签	腰带扣 QB/T 4117-2010	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .52	腰带扣	1.11 .52. 4	漆膜硬度	腰带扣 QB/T 4117-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .52	腰带扣	1.11 .52. 5	可分解芳香胺染 料	腰带扣 QB/T 4117-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .52	腰带扣	1.11 .52. 6	游离甲醛	腰带扣 QB/T 4117-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .52	腰带扣	1.11 .52. 7	电镀层结合强度	腰带扣 QB/T 4117-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .52	腰带扣	1.11 .52. 8	带扣咬合力	腰带扣 QB/T 4117-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .52	腰带扣	1.11 .52. 9	外观	腰带扣 QB/T 4117-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .52	腰带扣	1.11 .52. 10	标志	腰带扣 QB/T 4117-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .52	腰带扣	1.11 .52. 11	耐腐蚀性能	腰带扣 QB/T 4117-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .52	腰带扣	1.11 .52. 12	带扣抗拉力	腰带扣 QB/T 4117-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .53	塑料和 硬橡胶	1.11 .53. 1	硬度	塑料和硬橡胶使用硬 度计测定压痕硬度 （邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .54	家具用 皮革	1.11 .54. 1	感官质量	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .54	家具用 皮革	1.11 .54. 2	挥发性有机物	家具用皮革 GB/T 16799-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .55	鞋垫	1.11 .55. 1	规格尺寸	鞋垫 QB/T 5191-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .55	鞋垫	1.11 .55. 2	感官质量	鞋垫 QB/T 5191-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .56	皮革和 皮革制 品	1.11 .56. 1	铬（VI）	进出口皮革及皮革制 品中六价铬含量测定 分光光度法 SN/T 0704-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .57	人造革 合成革	1.11 .57. 1	N-甲基吡咯烷酮 含量的测定	人造革合成革试验方 法 N-甲基吡咯烷酮含 量的测定 QB/T 5159-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .57	人造革 合成革	1.11 .57. 2	二甲基甲酰胺含 量的测定	人造革合成革试验方 法 二甲基甲酰胺含量 的测定 QB/T 5158-2017	只测 3 萃取法	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .58	鞋用纤 维板	1.11 .58. 1	纤维板屈挠指数	鞋用纤维板屈挠指数 QB/T 1472-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .59	皮鞋跟 面耐磨 性能	1.11 .59. 1	跟面磨损	皮鞋跟面耐磨性能试 验方法旋转辊筒式磨 耗机法 GB/T 26703-2011	仅限特 定委托 方	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .60	皮革五 金配件 （表面 喷涂）	1.11 .60. 1	厚度	皮革五金配件 表面喷 涂层技术条件 QB/T 2002. 2-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .60	皮革五 金配件 （表面 喷涂）	1.11 .60. 2	附着力	皮革五金配件 表面喷 涂层技术条件 QB/T 2002. 2-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .60	皮革五 金配件 （表面 喷涂）	1.11 .60. 3	外观质量	皮革五金配件 表面喷 涂层技术条件 QB/T 2002. 2-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .60	皮革五 金配件 （表面 喷涂）	1.11 .60. 4	耐腐蚀性	皮革五金配件 表面喷 涂层技术条件 QB/T 2002. 2-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .61	外底	1.11 .61. 1	针撕破强度	鞋类 外底试验方法 针撕破强度 GB/T 3903. 14-2021	\	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .62	毛皮	1.11 .62. 1	耐汗渍色牢度	毛皮 耐汗渍色牢度试 验方法 QB/T 2924-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .62	毛皮	1.11 .62. 2	pH 值	毛皮化学试验 pH 值的 测定 QB/T 1277-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .62	毛皮	1.11 .62. 3	摩擦色牢度	染色毛皮耐摩擦色牢 度测试方法 QB/T 2790-2006	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 1	标志	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 2	外底拉断伸长率	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 3	鞋号、型号	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 4	包装塑料袋薄膜 厚度或打孔要求	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 5	围条与鞋帮粘合 强度	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 6	外底拉伸强度	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 7	外观质量	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 8	外底硬度	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 9	物理安全性能	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 10	警告标识	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 11	衬里和内底（内 垫）耐摩擦色牢 度	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 12	外底防滑性能	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .63	布面童 胶鞋	1.11 .63. 13	外底耐磨性能	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .64	皮鞋	1.11 .64. 1	异味	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .64	皮鞋	1.11 .64. 2	鞋帮拉出强度	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .64	皮鞋	1.11 .64. 3	外底与外中底黏 合强度	皮鞋 QB/T 1002-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .64	皮鞋	1.11 .64. 4	后跟结合力	皮鞋后跟结合力试验 方法 GB/T 11413-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .64	皮鞋	1.11 .64. 5	整鞋低温屈挠性 能	皮鞋防寒性能技术条 件 QB/T 4547-2021	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 1	耐水色牢度	皮革色牢度试验耐水 色牢度 GB/T 22885-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 2	耐汗牢度	皮革颜色耐汗牢度测 定方法 QB/T 2464.23-1999		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 3	耐水渍色牢度	皮革色牢度试验耐水 渍色牢度 GB/T 22886-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 4	透水汽性	皮革 物理和机械试 验 透水汽性测定 GB/T 39369-2020	\	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 5	尺寸变化	皮革 物理和机械试验 尺寸变化的测定 GB/T 39375-2020	\	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 6	总有机物挥发量	皮革 化学试验 总有机物挥发量的测定 QB/T 5249-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 7	摩擦色牢度	皮革色牢度试验往复摩擦色牢度 QB/T 2537-2001	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 8	柔软度	皮革 物理和机械试验 柔软度的测定 GB/T 39371-2020	\	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 9	材质鉴定	皮革 材质鉴别 显微镜法 ISO 17131:2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 10	耐折牢度	皮革物理和机械试验耐折牢度的测定 QB/T 2714-2005	仅限特定委托方	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 11	材质鉴别	皮革 材质鉴别 显微镜法 GB/T 38408-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 12	透水汽性	皮革透水汽性试验方法 QB/T 1811-1993		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 13	收缩温度	皮革物理和机械试验收缩温度的测定 QB/T 2713-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 14	抗张强度和伸长率	皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定 QB/T 2710-2005	仅限特定委托方	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 15	成品缺陷的测量和计算	皮革 成品缺陷的测量和计算 GB/T 4692-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 16	涂层厚度	皮革物理和机械试验表面涂层厚度的测定 GB/T 22889-2008	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 17	伸长率	皮革 物理和机械试验 伸长率的测定 GB/T 39372-2020	\	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 18	pH	皮革 化学试验 pH 的测定 QB/T 2724-2018		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 19	往复式摩擦色牢 度	皮革 色牢度试验 往 复式摩擦色牢度 GB/T 40920-2021	\	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 20	成品厚度	皮革成品厚度的测定 QB/T 3813-1999		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 21	镍	皮革五金配件镍释放 量的测定 GB/T 22866-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 22	气味	皮革气味的测定 QB/T 2725-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 23	厚度	皮革物理和机械试验 厚度的测定 QB/T 2709-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 24	挥发物	皮革 化学试验 挥发 物的测定 QB/T 2717-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 25	二氯甲烷萃取物	皮革 化学试验 二氯 甲烷萃取物的测定 QB/T 2718-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 26	伸长率	皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的 测定 QB/T 2710-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 27	单位面积质量	皮革 物理和机械试 验 视密度和单位面 积质量的测定 GB/T 39500-2020	\	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 28	含氮量和“皮质”	皮革化学试验含氮量 和“皮质”的测定： 滴定法 QB/T 2722-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 29	抗张强度	皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的 测定 QB/T 2710-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 30	撕裂强力	皮革物理和机械试验 撕裂力的测定：单边 撕裂 QB/T 4198-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 31	撕裂强力	皮革物理和机械试验 撕裂力的测定：双边 撕裂 QB/T 2711-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 32	标志	皮革 验收、标志、包 装、运输和贮存 QB/T 2801-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 33	氧化铬	皮革 化学试验 氧化 铬（Cr2O3）的测定： 光度法 QB/T 5313-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 34	氧化铬	皮革 化学试验 氧化 铬（Cr2O3）的测定： 电感耦合等离子体- 发射光谱法 （ICP-OES）QB/T 5315-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 35	水溶物、水溶无 机物和水溶有机 物	皮革 化学试验 水溶 物、水溶无机物和水 溶有机物的测定 QB/T 2721-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 36	涂层粘着牢度	皮革涂层粘着牢度测 定方法 GB/T 4689.20-1996		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 37	涂层粘着牢度	皮革 物理和机械试验 涂层粘着牢度的测定 GB/T 39452-2020	\	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 38	硫酸盐总灰分和 硫酸盐水不溶物 灰分	皮革化学试验硫酸盐 总灰分和硫酸盐水不 溶物灰分的测定 QB/T 2719-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 39	粒面强度和伸展 高度	皮革物理和机械试验 粒面强度和伸展高度 的测定：球形崩裂试 验 QB/T 2712-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 40	耐光色牢度	皮革色牢度试验 耐光 色牢度：氙弧 QB/T 2727-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 41	耐干热性	皮革 物理和机械试验 耐干热性的测定 GB/T 39365-2020	\	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 42	耐折牢度	皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定：鞋面弯曲法 GB/T 39368-2020	\	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 43	耐折牢度	皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定 QB/T 2714-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 44	耐摩擦色牢度	皮革 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 39366-2020	\	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 45	耐磨性能	皮革物理和机械试验 耐磨性能的测定 QB/T 2726-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 46	表面涂层厚度	皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定 GB/T 22889-2021	\	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 47	表面颜色摩擦牢度	皮革表面颜色摩擦牢度测试方法 QB/T 1327-1991		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 48	视密度	皮革 物理和机械试验 视密度和单位面积质量的测定 GB/T 39500-2020	\	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .65	皮革	1.11 .65. 49	静态吸水性	皮革物理和机械试验 静态吸水性的测定 GB/T 4689.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .66	劳动鞋	1.11 .66. 1	整鞋屈挠性能	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .66	劳动鞋	1.11 .66. 2	外底厚度	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .66	劳动鞋	1.11 .66. 3	外观质量	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .66	劳动鞋	1.11 .66. 4	海绵内底厚度	劳动鞋 HG/T 2495-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .67	毛皮服 装	1.11 .67. 1	外观质量	毛皮服装 QB/T 2822-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .67	毛皮服 装	1.11 .67. 2	缝制要求	毛皮服装 QB/T 2822-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .67	毛皮服 装	1.11 .67. 3	号型	毛皮服装 QB/T 2822-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .67	毛皮服 装	1.11 .67. 4	辅料和配件	毛皮服装 QB/T 2822-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .67	毛皮服 装	1.11 .67. 5	规格允许偏差	毛皮服装 QB/T 2822-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .67	毛皮服 装	1.11 .67. 6	毛皮原料（含皮 革、毛革）	毛皮服装 QB/T 2822-2018	只测感 官要求	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .68	聚氯乙 烯夹芯 发泡组 装凉鞋	1.11 .68. 1	标志	聚氯乙烯夹芯发泡组 装凉鞋 QB/T 1652-1992		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .68	聚氯乙 烯夹芯 发泡组 装凉鞋	1.11 .68. 2	外观要求	聚氯乙烯夹芯发泡组 装凉鞋 QB/T 1652-1992		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .68	聚氯乙 烯夹芯 发泡组 装凉鞋	1.11 .68. 3	鞋带厚度	聚氯乙烯夹芯发泡组 装凉鞋 QB/T 1652-1992		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .68	聚氯乙 烯夹芯 发泡组 装凉鞋	1.11 .68. 4	规格尺寸	聚氯乙烯夹芯发泡组 装凉鞋 QB/T 1652-1992		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .68	聚氯乙 烯夹芯 发泡组 装凉鞋	1.11 .68. 5	鞋底密度	聚氯乙烯夹芯发泡组 装凉鞋 QB/T 1652-1992		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .69	公文箱	1.11 .69. 1	配件耐用度	公事包 QB/T 2277-1996		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .70	箱提把	1.11 .70. 1	最大负重量	箱包五金配件箱提把 QB/T 1586.3-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .71	箱包	1.11 .71. 1	落锤冲击	箱包落锤冲击试验方 法 QB/T 2918-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .71	箱包	1.11 .71. 2	箱包拉杆耐疲劳	箱包 拉杆耐疲劳试验 方法 QB/T 2919-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .71	箱包	1.11 .71. 3	振荡冲击	箱包 振荡冲击试验方 法 QB/T 2922-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .71	箱包	1.11 .71. 4	其他挥发物含量	聚氯乙烯人造革有害 物质限量 GB 21550-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .71	箱包	1.11 .71. 5	扣件试验方法	箱包 扣件试验方法 QB/T 5084-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .71	箱包	1.11 .71. 6	滚筒试验	箱包滚筒试验方法 QB/T 4116-2023		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .71	箱包	1.11 .71. 7	箱包行走	箱包 行走试验方法 QB/T 2920-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .71	箱包	1.11 .71. 8	容积率的测定	箱包 容积率的测定 QB/T 5083-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .71	箱包	1.11 .71. 9	跌落	箱包跌落试验方法 QB/T 2921-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .71	箱包	1.11 .71. 10	箱包配件塑料插 扣耐用性能	箱包配件 塑料插扣耐 用性能试验方法 QB/T 5247-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .71	箱包	1.11 .71. 11	镀层结合强度	轻工产品金属镀层的 结合强度 测试方法 QB/T 3821-1999		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .72	工艺鞋	1.11 .72. 1	帮面配饰件拉力	工艺鞋 QB/T 4332-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .72	工艺鞋	1.11 .72. 2	异味	工艺鞋 QB/T 4332-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .73	主跟和 包头	1.11 .73. 1	粘合性能	鞋类 主跟和包头试 验方法 粘合性能 GB/T 3903.26-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .74	聚氨酯 合成革	1.11 .74. 1	吸水度	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .74	聚氨酯 合成革	1.11 .74. 2	透湿度	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .74	聚氨酯 合成革	1.11 .74. 3	规格	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .74	聚氨酯 合成革	1.11 .74. 4	耐水度	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .74	聚氨酯 合成革	1.11 .74. 5	表观密度	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .74	聚氨酯 合成革	1.11 .74. 6	标志	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .74	聚氨酯 合成革	1.11 .74. 7	耐热黏着性	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .74	聚氨酯 合成革	1.11 .74. 8	外观	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .74	聚氨酯 合成革	1.11 .74. 9	撕裂负荷	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .74	聚氨酯 合成革	1.11 .74. 10	表面颜色牢度	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .75	聚氯乙 烯、聚氨 酯人造 革（合成 革）	1.11 .75. 1	人造革（合成革） 材质鉴别	聚氯乙烯、聚氨酯人 造革（合成革）材质 鉴别方法 GB/T 30695-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .76	腰带	1.11 .76. 1	游离甲醛	腰带 QB/T 1618-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .76	腰带	1.11 .76. 2	带体耐搓揉性能	腰带 QB/T 1618-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .76	腰带	1.11 .76. 3	带齿咬合力	腰带 QB/T 1618-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .76	腰带	1.11 .76. 4	带孔撕裂力	腰带 QB/T 1618-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .76	腰带	1.11 .76. 5	标志	腰带 QB/T 1618-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .76	腰带	1.11 .76. 6	摩擦色牢度	腰带 QB/T 1618-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .76	腰带	1.11 .76. 7	可分解有害芳香 胺染料	腰带 QB/T 1618-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .76	腰带	1.11 .76. 8	外观质量及缝制 （粘合）要求	腰带 QB/T 1618-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .76	腰带	1.11 .76. 9	带体断裂力	腰带 QB/T 1618-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .76	腰带	1.11 .76. 10	带扣与带体结合 力	腰带 QB/T 1618-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .77	硫化橡 胶	1.11 .77. 1	AKRON 磨耗	硫化橡胶耐磨性能的 测定(用阿克隆磨耗 试验机)GB/T 1689-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .78	皮制手 套	1.11 .78. 1	号型	皮制手套号型 QB/T 1583-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .79	普通运 动鞋	1.11 .79. 1	外观质量	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .79	普通运 动鞋	1.11 .79. 2	外底厚度	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .80	聚氨酯 超细纤 维合成 革	1.11 .80. 1	烷基酚聚氧乙烯 醚	聚氨酯超细纤维合成 革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .81	黑色雨 靴（鞋）	1.11 .81. 1	外观质量	黑色雨靴（鞋） HG/T 2019-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .81	黑色雨 靴（鞋）	1.11 .81. 2	靴（鞋）面厚度	黑色雨靴（鞋） HG/T 2019-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .81	黑色雨 靴（鞋）	1.11 .81. 3	拉伸强度老化性 能保持率	黑色雨靴（鞋） HG/T 2019-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .81	黑色雨 靴（鞋）	1.11 .81. 4	靴（鞋）面与鞋 里布黏合强度	黑色雨靴（鞋） HG/T 2019-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .81	黑色雨 靴（鞋）	1.11 .81. 5	外底厚度	黑色雨靴（鞋） HG/T 2019-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .82	皮革制 品	1.11 .82. 1	皮件 带类产品动 态耐折	皮件 带类产品动态耐 折试验方法 QB/T 5246-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .83	鞋类拉 链	1.11 .83. 1	崩裂强度	鞋类拉链试验方法 崩 裂强度 QB/T 4550-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .83	鞋类拉 链	1.11 .83. 2	拉头锁定强度	鞋类 拉链试验方法 拉头锁定强度 QB/T 4551-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .84	棉胶鞋	1.11 .84. 1	外观质量	棉胶鞋 HG/T 2182-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .84	棉胶鞋	1.11 .84. 2	外底厚度	棉胶鞋 HG/T 2182-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .84	棉胶鞋	1.11 .84. 3	整鞋低温屈挠性 能	棉胶鞋 HG/T 2182-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .85	彩色雨 靴（鞋）	1.11 .85. 1	厚度	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .85	彩色雨 靴（鞋）	1.11 .85. 2	标志	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .85	彩色雨 靴（鞋）	1.11 .85. 3	外观质量	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .86	拖鞋	1.11 .86. 1	异味	拖鞋 QB/T 4552-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .86	拖鞋	1.11 .86. 2	帮底剥离强度	拖鞋 QB/T 4552-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .87	儿童皮 鞋	1.11 .87. 1	鞋帮拉出强度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .88	鞋类勾 心	1.11 .88. 1	弯曲性能	鞋类勾心 GB/T 28011-2021	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .88	鞋类勾 心	1.11 .88. 2	勾心厚度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .88	鞋类勾 心	1.11 .88. 3	勾心宽度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .88	鞋类勾 心	1.11 .88. 4	标志和感官质量	鞋类勾心 GB/T 28011-2021	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .88	鞋类勾 心	1.11 .88. 5	勾心长度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .89	内底	1.11 .89. 1	跟部持钉力	鞋类 内底试验方法 跟部持钉力 GB/T 3903.9-2021	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .90	皮鞋跟面	1.11 .90. 1	外观质量	皮鞋跟面 QB/T 4544-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .90	皮鞋跟面	1.11 .90. 2	标志	皮鞋跟面 QB/T 4544-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .90	皮鞋跟面	1.11 .90. 3	扭转强度试验	皮鞋跟面扭转强度试 验方法 GB/T 27723-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .90	皮鞋跟面	1.11 .90. 4	耐磨性能	皮鞋跟面耐磨性能试 验方法 GB/T 26703-2021	\	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .91	儿童鞋	1.11 .91. 1	跟高	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .91	儿童鞋	1.11 .91. 2	小附件抗拉强力	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .91	儿童鞋	1.11 .91. 3	异味	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .91	儿童鞋	1.11 .91. 4	断针检测	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .91	儿童鞋	1.11 .91. 5	外露的钉尖	儿童鞋安全技术规范 GB 30585-2014	/	维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .92	鞋类金 属饰、扣 件	1.11 .92. 1	标识	鞋类金属饰、扣件 QB/T 4108-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .93	注塑鞋	1.11 .93. 1	标志	注塑鞋 HG/T 3084-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .93	注塑鞋	1.11 .93. 2	耐割口增长	注塑鞋 HG/T 3084-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .93	注塑鞋	1.11 .93. 3	加热减量	注塑鞋 HG/T 3084-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .94	鞋里用 聚氨酯 合成革	1.11 .94. 1	规格	鞋里用聚氨酯合成革 QB/T 4119-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .94	鞋里用 聚氨酯 合成革	1.11 .94. 2	标志	鞋里用聚氨酯合成革 QB/T 4119-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .94	鞋里用 聚氨酯 合成革	1.11 .94. 3	长度偏差	鞋里用聚氨酯合成革 QB/T 4119-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .94	鞋里用 聚氨酯 合成革	1.11 .94. 4	外观	鞋里用聚氨酯合成革 QB/T 4119-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .94	鞋里用 聚氨酯 合成革	1.11 .94. 5	耐溶剂性	鞋里用聚氨酯合成革 QB/T 4119-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .95	防护鞋	1.11 .95. 1	防寒性	个人防护装备鞋类试 验方法 ISO 20344-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .95	防护鞋	1.11 .95. 2	隔热性	个人防护装备鞋类试 验方法 ISO 20344-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 1	游离甲醛	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 2	容积	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 3	规格	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 4	箱（包）锁耐用 性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 5	缝合强度	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 6	旅行包面料摩擦 色牢度	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 7	拉杆耐疲劳性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 8	外观质量	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 9	标志	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 10	可分解有害芳香 胺染料	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 11	硬箱箱体耐静压 性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 12	行走性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 13	振荡冲击性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .96	旅行箱 包	1.11 .96. 14	五金配件耐腐蚀 性	旅行箱包 QB/T 2155-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .97	电脑包	1.11 .97. 1	规格	电脑包 QB/T 5082-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .97	电脑包	1.11 .97. 2	标志	电脑包 QB/T 5082-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .97	电脑包	1.11 .97. 3	标识	电脑包 QB/T 5082-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .97	电脑包	1.11 .97. 4	缝合强度	电脑包 QB/T 5082-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .97	电脑包	1.11 .97. 5	配件	电脑包 QB/T 5082-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .97	电脑包	1.11 .97. 6	外观质量	电脑包 QB/T 5082-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .97	电脑包	1.11 .97. 7	拉链耐用度	电脑包 QB/T 5082-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .98	休闲鞋	1.11 .98. 1	异味	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .98	休闲鞋	1.11 .98. 2	外底厚度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .98	休闲鞋	1.11 .98. 3	鞋帮拉出强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .99	橡胶或 塑料涂 覆织物	1.11 .99. 1	耐磨性能	橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性能的测定 马丁 代尔法 GB/T 19089-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .100	包类	1.11 .100 .1	可萃取重金属	聚氯乙烯人造革有害 物质的限量 GB 21550-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .101	鞋跟	1.11 .101 .1	持钉力	鞋类 鞋跟试验方法 持钉力 GB/T 3903.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	轻纺产品- 鞋革箱包	1.11 .102	橡塑冷 粘鞋	1.11 .102 .1	帮带拔出力	橡塑拖、凉鞋帮带拔 出力试验方法 HG/T 2877-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	轻纺产品- 橡胶制品	1.12 .1	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	1.12 .1.1	硬度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压入硬度试验方法 第 2 部分：便携式橡 胶国际硬度计法 GB/T 531.2-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .1	PET 瓶	1.13 .1.1	乙醛含量	聚对苯二甲酸乙二醇 酯碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004	仅限特 定委托 方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .1	PET 瓶	1.13 .1.2	外观	包装容器 聚对苯二甲 酸乙二醇酯 瓶坯 BB/T 0060-2012	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .2	塑料一 次性餐 饮具	1.13 .2.1	标志	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .2	塑料一 次性餐 饮具	1.13 .2.2	蒸发残渣	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.1	异嗅	塑料购物袋 GB/T 21661-2020	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.2	标识要求	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.3	环保要求	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.4	跌落测试	塑料购物袋 GB/T 21661-2020	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.5	宽度偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.6	长度偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.7	印刷质量	塑料购物袋 GB/T 21661-2020	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.8	漏水性	塑料购物袋 GB/T 21661-2020	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.9	漏水性	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.1 0	跌落试验	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.1 1	包装标志	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.1 2	外观	塑料购物袋 GB/T 21661-2020	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.1 3	提吊试验	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.1 4	颜色	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.1 5	颜色	塑料购物袋 GB/T 21661-2020	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.1 6	外观	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.1 7	包装标志	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.1 8	提吊试验	塑料购物袋 GB/T 21661-2020	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .3	塑料购 物袋	1.13 .3.1 9	厚度及偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .4	复合膜 袋	1.13 .4.1	封口与袋边的距 离	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .4	复合膜 袋	1.13 .4.2	封口与袋边的距 离	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .4	复合膜 袋	1.13 .4.3	外观	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .4	复合膜 袋	1.13 .4.4	外观	双向拉伸聚丙烯珠光 薄膜 BB/T 0002-2008	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .4	复合膜 袋	1.13 .4.5	封口宽度偏差	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .5	日用塑 料袋	1.13 .5.1	标志	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .6	聚丙烯 饮用吸 管	1.13 .6.1	标志	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .6	聚丙烯 饮用吸 管	1.13 .6.2	感官	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .7	榨菜包 装用复 合膜、袋	1.13 .7.1	标志	榨菜包装用复合膜、 袋 QB/T 2197-1996	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .7	榨菜包 装用复 合膜、袋	1.13 .7.2	规格及偏差	榨菜包装用复合膜、 袋 QB/T 2197-1996	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .7	榨菜包 装用复 合膜、袋	1.13 .7.3	热合强度	榨菜包装用复合膜、 袋 QB/T 2197-1996	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .7	榨菜包 装用复 合膜、袋	1.13 .7.4	断裂伸长率	榨菜包装用复合膜、 袋 QB/T 2197-1996	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .7	榨菜包 装用复 合膜、袋	1.13 .7.5	拉断力	榨菜包装用复合膜、 袋 QB/T 2197-1996	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .8	食品罐 头瓶	1.13 .8.1	外观	玻璃容器食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .8	食品罐 头瓶	1.13 .8.2	瓶口平面度	玻璃容器食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .9	包装用 多层共 挤阻隔 膜	1.13 .9.1	标志	包装用多层共挤阻隔 膜 BB/T 0041-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .9	包装用 多层共 挤阻隔 膜	1.13 .9.2	外观质量	包装用多层共挤阻隔 膜 BB/T 0041-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .10	包装 运 输包装 件	1.13 .10. 1	静载荷堆码试验 方法	包装 运输包装件基本 试验 第3部分：静载 荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .11	储运包 装商品 条码	1.13 .11. 1	条码符号放置	商品条码 储运包装商 品编码与条码表示 GB/T 16830-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .11	储运包 装商品 条码	1.13 .11. 2	条码符号尺寸与 等级要求	商品条码 储运包装商 品编码与条码表示 GB/T 16830-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .11	储运包 装商品 条码	1.13 .11. 3	条码表示	商品条码 储运包装商 品编码与条码表示 GB/T 16830-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .12	塑料菜 板	1.13 .12. 1	外观质量	塑料菜板 QB/T 1870-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .12	塑料菜 板	1.13 .12. 2	质量偏差	塑料菜板 QB/T 1870-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .12	塑料菜 板	1.13 .12. 3	耐热性	塑料菜板 QB/T 1870-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .12	塑料菜 板	1.13 .12. 4	尺寸偏差	塑料菜板 QB/T 1870-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .12	塑料菜 板	1.13 .12. 5	跌落性能	塑料菜板 QB/T 1870-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .12	塑料菜 板	1.13 .12. 6	耐冲击性	塑料菜板 QB/T 1870-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .12	塑料菜 板	1.13 .12. 7	翘曲变形量	塑料菜板 QB/T 1870-2015	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.13	食品接触用塑料材料材料及制品	1.13.13.1	标签标识	食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.13	食品接触用塑料材料材料及制品	1.13.13.2	感官要求	食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.14	热塑性塑料餐具	1.13.14.1	标志	热塑性塑料餐具 DB44/T 927-2011		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.15	食品和化妆品	1.13.15.1	混装要求	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.16	真空金属镀层	1.13.16.1	厚度	真空金属镀层厚度测试方法电阻法 GB/T 15717-2021	/	维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.17	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	1.13.17.1	乙醛含量	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.17	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	1.13.17.2	标志	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.18	食品用聚乙烯 (PE) 保鲜袋	1.13.18.1	标志	食品用聚乙烯 (PE) 保鲜袋 DB44/T 926-2011		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.19	纤维级聚酯切片 (PET)	1.13.19.1	特性黏度	纤维级聚酯 (PET) 切片试验方法 GB/T 14190-2017	只做 5.1.1 方法 A	维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.19	纤维级聚酯切片 (PET)	1.13.19.2	异状切片	纤维级聚酯切片 (PET) 试验方法 GB/T 14190-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .19	纤维级 聚酯切 片(PET)	1.13 .19. 3	色度	纤维级聚酯（PET）切 片试验方法 GB/T 14190-2017	只测方 法 B	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .19	纤维级 聚酯切 片(PET)	1.13 .19. 4	水分	纤维级聚酯切片 (PET) 试验方法 GB/T 14190-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .19	纤维级 聚酯切 片(PET)	1.13 .19. 5	粉末	纤维级聚酯切片 (PET) 试验方法 GB/T 14190-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .20	聚碳酸 酯饮水 罐	1.13 .20. 1	罐体最小壁厚及 对称部位壁厚比	聚碳酸酯（PC）饮水 罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .20	聚碳酸 酯饮水 罐	1.13 .20. 2	质量偏差	聚碳酸酯（PC）饮水 罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .20	聚碳酸 酯饮水 罐	1.13 .20. 3	密封性能	聚碳酸酯（PC）饮水 罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .20	聚碳酸 酯饮水 罐	1.13 .20. 4	尺寸偏差	聚碳酸酯（PC）饮水 罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .20	聚碳酸 酯饮水 罐	1.13 .20. 5	容量偏差	聚碳酸酯（PC）饮水 罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .20	聚碳酸 酯饮水 罐	1.13 .20. 6	堆码要求	聚碳酸酯（PC）饮水 罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .20	聚碳酸 酯饮水 罐	1.13 .20. 7	感官与外观	聚碳酸酯（PC）饮水 罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .20	聚碳酸 酯饮水 罐	1.13 .20. 8	跌落要求	聚碳酸酯（PC）饮水 罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .20	聚碳酸 酯饮水 罐	1.13 .20. 9	标志	聚碳酸酯（PC）饮水 罐质量通则 GB/T 41000-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .21	密胺塑 料餐饮 具	1.13 .21. 1	标志	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.22	食品接触用纸和纸板材料及制品	1.13.22.1	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.23	食品接触用金属材料及制品	1.13.23.1	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.24	食品接触材料及制品	1.13.24.1	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.24	食品接触材料及制品	1.13.24.2	食品模拟物中甲醛和六亚甲基四胺	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲醛和六亚甲基四胺的测定 分光光度法 GB/T 23296.26-2009		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.13.25.1	高度偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.13.25.2	跌落性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.13.25.3	瓶口密封性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.13.25.4	标志	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.13.25.5	容量偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.13.25.6	碳酸饮品瓶热稳定性	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.13.25.7	耐内压力（碳酸饮品瓶）	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.13.25.8	瓶口尺寸偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.13.25.9	外观	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.13.25.10	垂直载压	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.25	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶	1.13.25.11	耐热性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.26	密胺塑料餐具	1.13.26.1	标志	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994	/	维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.27	婴幼儿用奶瓶和奶嘴	1.13.27.1	标识	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .28	商品条 码 零售 商品编 码与条 码	1.13 .28. 1	条码符号的设计	商品条码 零售商品编 码与条码表示 GB 12904-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .28	商品条 码 零售 商品编 码与条 码	1.13 .28. 2	条码符号的选用	商品条码 零售商品编 码与条码表示 GB 12904-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .28	商品条 码 零售 商品编 码与条 码	1.13 .28. 3	条码符号质量的 评价和要求	商品条码 零售商品编 码与条码表示 GB 12904-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .28	商品条 码 零售 商品编 码与条 码	1.13 .28. 4	编码	商品条码 零售商品编 码与条码表示 GB 12904-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .28	商品条 码 零售 商品编 码与条 码	1.13 .28. 5	条码表示	商品条码 零售商品编 码与条码表示 GB 12904-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .28	商品条 码 零售 商品编 码与条 码	1.13 .28. 6	条码符号的放置	商品条码 零售商品编 码与条码表示 GB 12904-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .29	包装用 镀铝薄 膜	1.13 .29. 1	镀铝层厚度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .29	包装用 镀铝薄 膜	1.13 .29. 2	镀铝层均匀度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .29	包装用 镀铝薄 膜	1.13 .29. 3	尺寸及偏差	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .29	包装用 镀铝薄 膜	1.13 .29. 4	镀铝层附着力	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .29	包装用 镀铝薄 膜	1.13 .29. 5	标志	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .29	包装用 镀铝薄 膜	1.13 .29. 6	断裂标称应变	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .29	包装用 镀铝薄 膜	1.13 .29. 7	起始热封温度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .29	包装用 镀铝薄 膜	1.13 .29. 8	拉伸强度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .29	包装用 镀铝薄 膜	1.13 .29. 9	外观	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .29	包装用 镀铝薄 膜	1.13 .29. 10	热收缩率	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .30	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	1.13 .30. 1	标志	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .31	聚碳酸 酯(PC) 饮用水 罐	1.13 .31. 1	标志	聚碳酸酯(PC)饮用水 罐 QB/T 2460-1999	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .32	液体食 品包装 用塑料 复合膜、 袋	1.13 .32. 1	标志	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T 19741-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .33	组合式 防伪瓶 盖	1.13 .33. 1	标志	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .33	组合式 防伪瓶 盖	1.13 .33. 2	异物	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .34	塑料薄 膜和薄 片	1.13 .34. 1	摩擦系数	塑料薄膜和薄片摩擦 系数测定方法 GB/T 10006-1988	仅限特 定委托 方	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .34	塑料薄 膜和薄 片	1.13 .34. 2	摩擦系数	塑料 薄膜和薄片 摩 擦系数的测定 GB/T 10006-2021	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .34	塑料薄 膜和薄 片	1.13 .34. 3	耐穿刺性	塑料薄膜和薄片耐穿 刺性测试方法 GB/T 37841-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .34	塑料薄 膜和薄 片	1.13 .34. 4	长度和宽度	塑料薄膜和薄片长度 和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .35	食品包 装用聚 酯树脂 及其成 型品	1.13 .35. 1	锆	食品包装用聚酯树脂 及其成型品中锆的测 定 GB/T 5009.127-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .36	食品接 触材料	1.13 .36. 1	乙醛	食品接触材料 高分子 材料 聚对苯二甲酸乙 二醇酯（PET）树脂及 其制品中乙醛的测定 顶空气相色谱法 SN/T 3385-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .37	塑料	1.13 .37. 1	塑料吸水性	塑料 吸水性的测定 GB/T 1034-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .37	塑料	1.13 .37. 2	灰分	塑料 灰分的测定 第 2 部分：聚对苯二甲酸 烷撑酯 GB/T 9345.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .38	包装用 缓冲材 料	1.13 .38. 1	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .39	玻璃制 品	1.13 .39. 1	感官要求	食品安全国家标准 玻 璃制品 GB 4806.5-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .39	玻璃制 品	1.13 .39. 2	标签标识	食品安全国家标准 玻 璃制品 GB 4806.5-2016		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.40	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	1.13.40.1	灰分	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.40	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	1.13.40.2	树脂外观	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.40	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	1.13.40.3	水分	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.40	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	1.13.40.4	特性黏度	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.40	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	1.13.40.5	色度	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.40	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂	1.13.40.6	颗粒外观	瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂 GB/T 17931-2018		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.41	塑料编织袋	1.13.41.1	长度、宽度偏差	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.41	塑料编织袋	1.13.41.2	经、纬密度偏差	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .41	塑料编 织袋	1.13 .41. 3	标志	塑料编织袋 GB/T 8946-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .42	玻璃	1.13 .42. 1	玻璃颗粒在 98℃ 耐水性的颗粒试 验	玻璃 玻璃颗粒在 98℃耐水性的颗粒试 验方法和分级 GB/T 6582-2021	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .43	纸袋	1.13 .43. 1	跌落试验	包装袋 跌落试验 第 1 部分：纸袋 GB/T 25162.1-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .44	玻璃瓶 罐	1.13 .44. 1	内应力	玻璃瓶罐内应力试验 方法 GB/T 4545-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .45	包装袋	1.13 .45. 1	跌落试验	包装袋 跌落试验 第 2 部分：热塑性软 质薄膜袋 GB/T 25162.2-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .46	双向拉 伸尼龙/ 低密度 聚乙烯 复合膜、 袋	1.13 .46. 1	封口剥离力	双向拉伸尼龙/低密 度聚乙烯复合膜、袋 QB/T 1871-1993	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .47	固体绝 缘材料	1.13 .47. 1	电阻率和表面电 阻率	固体绝缘材料体积电 阻率和表面电阻率试 验方法 GB/T 1410-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .48	纸杯	1.13 .48. 1	感官指标	纸杯 GB/T 27590-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .48	纸杯	1.13 .48. 2	渗漏性能	纸杯 GB/T 27590-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .48	纸杯	1.13 .48. 3	容量偏差	纸杯 GB/T 27590-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .48	纸杯	1.13 .48. 4	杯身挺度	纸杯 GB/T 27590-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.48	纸杯	1.13.48.5	标志	纸杯 GB/T 27590-2022		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.49	塑料薄膜与薄片	1.13.49.1	水蒸气透过性能	塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定杯式增重与减重法 GB/T 1037-2021	/	维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.50	塑料制品	1.13.50.1	塑料制品的标志	塑料制品的标志 GB/T 16288-2008		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.51	商品条码 128 条码	1.13.51.1	条码要求	商品条码 128 条码 GB/T 15425-2014		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.51	商品条码 128 条码	1.13.51.2	GS1-128 条码字符串编码/译码规则	商品条码 128 条码 GB/T 15425-2014		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.52	纸碗	1.13.52.1	标志	纸碗 GB/T 27591-2011		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.53	纸和纸板	1.13.53.1	可迁移性荧光增白剂定性测定	纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定 GB/T 27741-2011		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.54	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.13.54.1	接头数和长度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008	/	维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.54	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	1.13.54.2	标志	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.55	包装用聚乙烯吹塑薄膜	1.13.55.1	标志	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.56	一次性可降解餐饮具	1.13.56.1	包装标识	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.56	一次性可降解餐饮具	1.13.56.2	包装	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .57	食品接 触用涂 料及涂 层	1.13 .57. 1	感官要求	食品安全国家标准 食 品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .58	薄膜和 薄片	1.13 .58. 1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄 片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .58	薄膜和 薄片	1.13 .58. 2	气体透过性	塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分：差压法 GB/T 1038.1-2022		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .59	商品零 售包装 袋	1.13 .59. 1	标志	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .60	普通用 途双向 拉伸聚 丙烯薄 膜	1.13 .60. 1	接头数目及每段 长度	普通用途双向拉伸聚 丙烯薄膜 GB/T 10003-2008	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .61	软塑折 叠包装 容器	1.13 .61. 1	外观	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .61	软塑折 叠包装 容器	1.13 .61. 2	标志及包装	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 1	密封性能	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 2	密封橡胶件耐热 性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 3	耐水色牢度	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 4	耐热性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 5	密封件	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 6	外观	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 7	耐低温性能	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 8	手柄或提带（环） 强度	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 9	异味	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 10	标志	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 11	容量偏差	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 12	表面印刷物附着 性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 13	盖与杯的配合	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .62	塑料饮 水口杯	1.13 .62. 14	耐冲击性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .63	玻璃容 器	1.13 .63. 1	铅溶出量	玻璃容器 铅、镉溶出 量的测定方法 GB/T 21170-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .63	玻璃容 器	1.13 .63. 2	镉溶出量	玻璃容器 铅、镉溶出 量的测定方法 GB/T 21170-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .63	玻璃容 器	1.13 .63. 3	容量	玻璃容器 用重量法测 定容量的试验方法 GB/T 20858-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 1	悬挂性能	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 2	质量偏差	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 3	印刷	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 4	侧壁变形率	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 5	跌落性能	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 6	箱底承重	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 7	堆码性能	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 8	规格尺寸	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 9	收缩变形率	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 10	外观	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 11	抗滑垛	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 12	标志	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .64	食品塑 料周转 箱	1.13 .64. 13	堆垛配合	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.65	玻璃容器 食品罐头瓶	1.13.65.1	同一瓶底厚薄比	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.65	玻璃容器 食品罐头瓶	1.13.65.2	瓶身、瓶底厚度	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.65	玻璃容器 食品罐头瓶	1.13.65.3	瓶口不平行度	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.65	玻璃容器 食品罐头瓶	1.13.65.4	瓶高	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.65	玻璃容器 食品罐头瓶	1.13.65.5	瓶身不圆度	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.65	玻璃容器 食品罐头瓶	1.13.65.6	标志	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.65	玻璃容器 食品罐头瓶	1.13.65.7	瓶身外径	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.65	玻璃容器 食品罐头瓶	1.13.65.8	瓶口内、外径	玻璃容器 食品罐头瓶 QB/T 4594-2013		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.66	防盗瓶盖	1.13.66.1	外观	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.67	玻璃仪器	1.13.67.1	内应力	玻璃仪器 内应力检验方法 GB/T 15726-2021	/	维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.68	夹链自封袋	1.13.68.1	外观	夹链自封袋 BB/T 0014-2011	/	维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.68	夹链自封袋	1.13.68.2	夹链开启拉力	夹链自封袋 BB/T 0014-2011	/	维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.68	夹链自封袋	1.13.68.3	标志	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .69	塑料 薄 膜和薄片	1.13 .69. 1	热收缩率	塑料 薄膜和薄片 加 热尺寸变化率试验方 法 GB/T 12027-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .70	食品包 装用聚 氯乙烯 硬片、膜	1.13 .70. 1	标志	食品包装用聚氯乙烯 硬片、膜 GB/T 15267-1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .70	食品包 装用聚 氯乙烯 硬片、膜	1.13 .70. 2	外观	食品包装用聚氯乙烯 硬片、膜 GB/T 15267-1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .71	聚酯 (PET)无 汽饮料 瓶	1.13 .71. 1	标志	聚酯(PET)无汽饮料 瓶 QB/T 2357-1998	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .72	包装材 料及制 品	1.13 .72. 1	标签标识	食品安全国家标准 食 品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .73	双向拉 伸尼龙 (BOPA) /低密度 聚乙烯 (LDPE) 复合膜、 袋	1.13 .73. 1	标志	双向拉伸尼龙 (BOPA) /低密度聚乙烯 (LDPE) 复合膜、袋 QB/T 1871-1993		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .74	包装用 双向拉 伸聚酯 薄膜	1.13 .74. 1	标志	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T 16958-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 1	部件配合	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 2	耐洗涤剂性能	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 3	标志、标签	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 4	容量偏差	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 5	耐酸碱性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 6	气味	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 7	耐温性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 8	耐污染性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 9	跌落性能	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 10	密闭性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 11	外观	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 12	悬吊变形率	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .75	塑料保 鲜盒	1.13 .75. 13	真空度及保持时 间	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .76	商品条 码 条码 符号	1.13 .76. 1	零售商品条码符 号的放置	商品条码 条码符号放 置指南 GB/T 14257-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .76	商品条 码 条码 符号	1.13 .76. 2	物流单元上条码 符号的位置	商品条码 条码符号放 置指南 GB/T 14257-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .76	商品条 码 条码 符号	1.13 .76. 3	商品条码符号放 置通则	商品条码 条码符号放 置指南 GB/T 14257-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .76	商品条 码 条码 符号	1.13 .76. 4	储运包装商品上 条码符号的放置	商品条码 条码符号放 置指南 GB/T 14257-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .77	食品接 触用橡 胶材料 及制品	1.13 .77. 1	感官要求	食品安全国家标准 食 品接触用橡胶材料及 制品 GB 4806.11-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .78	包装用 复合膜、 袋	1.13 .78. 1	耐高温介质性	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .78	包装用 复合膜、 袋	1.13 .78. 2	标志	包装用复合膜、袋通 则 GB/T 21302-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .78	包装用 复合膜、 袋	1.13 .78. 3	溶剂残留量	包装用塑料复合膜、 袋 干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .79	聚乙烯 吹塑容 器	1.13 .79. 1	标志	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .80	食品包 装用聚 氯乙烯 成型品	1.13 .80. 1	氯乙烯单体	聚氯乙烯 残留氯乙烯 单体的测定 气相色谱 法 GB/T 4615-1984	仅限特 定委托 方	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .81	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.13 .81. 1	拉伸强度（纵、 横向）	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .81	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.13 .81. 2	二氧化碳透过量 偏差	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .81	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.13 .81. 3	直角撕裂强度 （纵、横向）	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .81	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.13 .81. 4	透光率	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.81	食品用塑料自粘保鲜膜	1.13.81.5	自粘性（剪切剥离强度）	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.81	食品用塑料自粘保鲜膜	1.13.81.6	断裂标称应变（纵、横向）	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.81	食品用塑料自粘保鲜膜	1.13.81.7	透湿量	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.81	食品用塑料自粘保鲜膜	1.13.81.8	宽度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.81	食品用塑料自粘保鲜膜	1.13.81.9	厚度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.81	食品用塑料自粘保鲜膜	1.13.81.10	氧气透过量	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.81	食品用塑料自粘保鲜膜	1.13.81.11	包装标志	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.81	食品用塑料自粘保鲜膜	1.13.81.12	雾度	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.81	食品用塑料自粘保鲜膜	1.13.81.13	防雾性	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检验	1.13	轻纺产品-包装材料及制品	1.13.81	食品用塑料自粘保鲜膜	1.13.81.14	长度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .81	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.13 .81. 15	开卷性	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .81	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.13 .81. 16	透湿量偏差	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .81	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.13 .81. 17	氧气透过量偏差	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .81	食品用 塑料自 粘保鲜 膜	1.13 .81. 18	外观	食品用塑料自粘保鲜 膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .82	食品包 装用树 脂及其 制品	1.13 .82. 1	吡啶试验	食品包装用树脂及其 制品的预试验 GB/T 5009.166-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .83	塑料防 盗瓶盖	1.13 .83. 1	耐冲击性能	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .83	塑料防 盗瓶盖	1.13 .83. 2	标志	包装容器 塑料防盗瓶 盖 GB/T 17876-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .84	淀粉基 塑料购 物袋	1.13 .84. 1	包装标志	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .84	淀粉基 塑料购 物袋	1.13 .84. 2	外观	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .84	淀粉基 塑料购 物袋	1.13 .84. 3	提吊试验	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .84	淀粉基 塑料购 物袋	1.13 .84. 4	跌落试验	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .84	淀粉基 塑料购 物袋	1.13 .84. 5	颜色	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .84	淀粉基 塑料购 物袋	1.13 .84. 6	漏水性	淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .85	纸餐盒	1.13 .85. 1	标志	纸餐盒 GB/T 27589-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .86	商品条 码 128 条码	1.13 .86. 1	GS1-128 条码的 应用参数	商品条码 128 条码 GB/T 15425-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .87	普通用 途双向 拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜	1.13 .87. 1	标志	普通用途双向拉伸聚 丙烯 (BOPP) 薄膜 GB/T 10003-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .88	包装用 聚乙烯 热收缩 薄膜	1.13 .88. 1	收缩率	包装用聚乙烯热收缩 薄膜 GB/T 13519-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .88	包装用 聚乙烯 热收缩 薄膜	1.13 .88. 2	标志	包装用聚乙烯热收缩 薄膜 GB/T 13519-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .89	包装用 塑料复 合膜、袋	1.13 .89. 1	标志	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .89	包装用 塑料复 合膜、袋	1.13 .89. 2	袋的热封宽度	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T 10004-2008	/	维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .90	塑料 非 泡沫塑 料	1.13 .90. 1	密度	塑料 非泡沫塑料密度 的测定 第 1 部分:浸 渍法、液体比重瓶法 和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.13 .91	搪瓷制 品	1.13 .91. 1	感官要求	食品安全国家产品 搪 瓷制品 GB 4806.3-2016	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 4	日用化工产品-香精香料	1.14 .1	按摩精油	1.14 .1.1	销售包装的标志	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 4	日用化工产品-香精香料	1.14 .1	按摩精油	1.14 .1.2	酸值	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 4	日用化工产品-香精香料	1.14 .2	按摩基础油、按摩油	1.14 .2.1	酸值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 4	日用化工产品-香精香料	1.14 .2	按摩基础油、按摩油	1.14 .2.2	过氧化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 4	日用化工产品-香精香料	1.14 .3	香料	1.14 .3.1	折光指数	香料折光指数的测定 GB/T 14454.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 4	日用化工产品-香精香料	1.14 .3	香料	1.14 .3.2	香气	香料 香气评定法 GB/T 14454.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	家具-家具	1.15 .1	居住区大气	1.15 .1.1	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 5	家具-家具	1.15 .2	聚氨酯干法人造革	1.15 .2.1	剥离负荷	聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-1995	仅限特定委托方	维持
1	产品质量检验	1.1 5	家具-家具	1.15 .3	纺织品	1.15 .3.1	含氯苯酚	纺织品 含氯苯酚的测定 第2部分：气相色谱法 GB/T 18414.2-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 5	家具-家具	1.15 .4	家具	1.15 .4.1	抗菌性能	家具抗菌性能的评价 QB/T 4371-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 5	家具-家具	1.15 .4	家具	1.15 .4.2	苯系物和挥发性有机化合物的测定	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.16 .1	消毒剂	1.16 .1.1	重金属	食品安全国家标准 消毒剂 GB 14930.2-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .1	消毒剂	1.16 .1.2	感官指标	食品安全国家标准 消 毒剂 GB 14930.2-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .1	消毒剂	1.16 .1.3	葡萄糖酸氯己定	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .1	消毒剂	1.16 .1.4	砷	食品安全国家标准 消 毒剂 GB 14930.2-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .1	消毒剂	1.16 .1.5	甲醛	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .1	消毒剂	1.16 .1.6	醋酸氯己定	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .1	消毒剂	1.16 .1.7	戊二醛	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .1	消毒剂	1.16 .1.8	苯扎溴铵	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .1	消毒剂	1.16 .1.9	臭氧含量	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .1	消毒剂	1.16 .1.1 0	环氧乙烷	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .1	消毒剂	1.16 .1.1 1	二氧化氯	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .2	过氧化 氢	1.16 .2.1	标志、标签	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .3	醇类消 毒剂	1.16 .3.1	标签和说明书	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .3	醇类消 毒剂	1.16 .3.2	异（正）丙醇含 量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .3	醇类消毒 剂	1.16 .3.3	复合醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .3	醇类消毒 剂	1.16 .3.4	乙醇含量	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .4	溴氯海 因	1.16 .4.1	非活性氯的质量 分数(以 NaCl 计)	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .4	溴氯海 因	1.16 .4.2	活性溴的质量分 数	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .4	溴氯海 因	1.16 .4.3	标志	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .4	溴氯海 因	1.16 .4.4	干燥失重	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .4	溴氯海 因	1.16 .4.5	外观	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .4	溴氯海 因	1.16 .4.6	溴氯海因的质量 分数	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .4	溴氯海 因	1.16 .4.7	活性氯的质量分 数	溴氯海因 GB/T 23854-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .5	特种洗 手液	1.16 .5.1	杀菌率稳定性	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .5	特种洗 手液	1.16 .5.2	杀菌率	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .5	特种洗 手液	1.16 .5.3	气味	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .5	特种洗 手液	1.16 .5.4	菌落总数	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .5	特种洗 手液	1.16 .5.5	外观	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .5	特种洗 手液	1.16 .5.6	抑菌率稳定性	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .5	特种洗 手液	1.16 .5.7	粪大肠菌群	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .5	特种洗 手液	1.16 .5.8	稳定性	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .5	特种洗 手液	1.16 .5.9	抑菌率	特种洗手液 GB 19877.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .6	特种沐 浴剂	1.16 .6.1	菌落总数	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .6	特种沐 浴剂	1.16 .6.2	粪大肠菌群	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .7	气雾剂 产品	1.16 .7.1	标示、分类及术 语	气雾剂产品的标示、 分类及术语 BB/T 0005-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .8	表面活 性剂 洗 涤剂	1.16 .8.1	标签	消费品使用说明 洗涤 用品标签 GB/T 36970-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .8	表面活 性剂 洗 涤剂	1.16 .8.2	阳离子活性物含 量	表面活性剂 洗涤剂 阳离子活性物含量的 测定 直接两相滴定法 GB/T 5174-2018		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .9	沐浴盐	1.16 .9.1	销售包装的标志	浴盐 第2部分：沐浴 盐 QB/T 2744.2-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .10	气雾剂	1.16 .10. 1	喷出率	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .10	气雾剂	1.16 .10. 2	泄漏量	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .10	气雾剂	1.16 .10. 3	内压	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .11	消毒产 品	1.16 .11. 1	样品微生物污染 鉴定	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .11	消毒产 品	1.16 .11. 2	标签	消毒产品标签说明书 管理规范		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .11	消毒产 品	1.16 .11. 3	微生物污染鉴定	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .11	消毒产 品	1.16 .11. 4	消毒效果鉴定	消毒技术规范（2002 年版）	只做现 场试验	维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .11	消毒产 品	1.16 .11. 5	甲酚皂	消毒技术规范（2002 版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .12	酚类消 毒剂	1.16 .12. 1	标识	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .12	酚类消 毒剂	1.16 .12. 2	2,4,4'-三氯-2 '-羟基二苯醚 含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .12	酚类消 毒剂	1.16 .12. 3	甲酚异构体含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .12	酚类消 毒剂	1.16 .12. 4	苯酚	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .12	酚类消 毒剂	1.16 .12. 5	对氯间二甲苯酚 含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .13	肥皂	1.16 .13. 1	不皂化物和未皂 化物	肥皂试验方法 肥皂中 不皂化物和未皂化物的 测定 QB/T 2623.7-2003		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .13	肥皂	1.16 .13. 2	水分和挥发物含量	肥皂试验方法 肥皂中水分和挥发物含量的测定 烘箱法 QB/T 2623.4-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .13	肥皂	1.16 .13. 3	乙醇不溶物	肥皂试验方法 肥皂中乙醇不溶物含量的测定 QB/T 2623.5-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .13	肥皂	1.16 .13. 4	总碱量	肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定 QB/T 2623.3-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .13	肥皂	1.16 .13. 5	总脂肪物含量	肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定 QB/T 2623.3-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .14	次氯酸钙（漂粉精）	1.16 .14. 1	水分	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .14	次氯酸钙（漂粉精）	1.16 .14. 2	有效氯	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .14	次氯酸钙（漂粉精）	1.16 .14. 3	稳定性检验有效氯损失	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .14	次氯酸钙（漂粉精）	1.16 .14. 4	粒度	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .14	次氯酸钙（漂粉精）	1.16 .14. 5	标志	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .14	次氯酸钙（漂粉精）	1.16 .14. 6	外观	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .15	次氯酸钠	1.16 .15. 1	铁	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .15	次氯酸钠	1.16 .15. 2	有效氯（以 Cl 计）	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .15	次氯酸钠	1.16 .15. 3	砷	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .15	次氯酸钠	1.16 .15. 4	外观	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .15	次氯酸钠	1.16 .15. 5	重金属(以 Pb 计)	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .15	次氯酸钠	1.16 .15. 6	游离碱（以 NaOH 计）	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .15	次氯酸钠	1.16 .15. 7	标志	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .16	含氯消毒剂	1.16 .16. 1	次氯酸含量	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .16	含氯消毒剂	1.16 .16. 2	有效氯含量	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .16	含氯消毒剂	1.16 .16. 3	氯离子含量	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .16	含氯消毒剂	1.16 .16. 4	外观	含氯消毒剂卫生要求 GB/T 36758-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .17	洗手液	1.16 .17. 1	气味	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .17	洗手液	1.16 .17. 2	外观	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .18	洗衣皂	1.16 .18. 1	气味	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .18	洗衣皂	1.16 .18. 2	皂体外观	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .18	洗衣皂	1.16 .18. 3	包装外观	洗衣皂 QB/T 2486-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .19	表面活 性剂	1.16 .19. 1	发泡力	表面活性剂 发泡力的 测定 改进 Ross-Miles 法 GB/T 7462-1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .19	表面活 性剂	1.16 .19. 2	游离甲醛	表面活性剂 游离甲醛 含量的测定 GB/T 39689-2020		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .19	表面活 性剂	1.16 .19. 3	碱度	表面活性剂 碱度的测 定 滴定法 GB/T 7378-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .20	厨房油 垢清洗 剂	1.16 .20. 1	气味	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .20	厨房油 垢清洗 剂	1.16 .20. 2	外观	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .20	厨房油 垢清洗 剂	1.16 .20. 3	稳定性	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .21	足浴盐	1.16 .21. 1	销售包装的标志	浴盐 第 1 部分：足浴 盐 QB/T 2744.1-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .22	隐形眼 镜护理 液	1.16 .22. 1	隐形眼镜护理液 消毒效果	隐形眼镜护理液卫生 要求 GB 19192-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .22	隐形眼 镜护理 液	1.16 .22. 2	微生物	隐形眼镜护理液卫生 要求 GB 19192-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .23	食品用 洗涤剂	1.16 .23. 1	荧光增白剂	食品用洗涤剂试验方 法 荧光增白剂的测定 GB/T 30798-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .23	食品用 洗涤剂	1.16 .23. 2	重金属	食品用洗涤剂试验方 法 重金属的测定 GB/T 30799-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .23	食品用 洗涤剂	1.16 .23. 3	甲醛	食品用洗涤剂试验方 法 甲醛的测定 GB/T 30796-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .23	食品用 洗涤剂	1.16 .23. 4	总砷	食品用洗涤剂试验方 法 总砷的测定 GB/T 30797-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 1	甲酸、水杨酸、 山梨酸含量	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 2	连续使用稳定性 测试	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 3	杀灭微生物指标 （铜绿假单胞 菌）	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 4	杀灭微生物指标 （金黄色葡萄球 菌）	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 5	杀灭微生物指标	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 6	杀菌性能测试	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 7	真菌杀灭试验	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 8	中和剂鉴定	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 9	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 大肠 菌群计数 GB 4789.3-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 10	过氧化氢	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 11	杀灭微生物指标 （白色念珠菌）	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 12	抑菌、抗菌	消毒技术规范（2002 年版）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 13	过氧乙酸	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 14	抑菌性能测试	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 15	辐照强度监测	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 16	细菌定量杀灭试 验	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 17	有效氯	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 18	苯扎氯铵	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 19	pH	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 20	杀灭微生物指标 （大肠杆菌）	消毒技术规范（2002 年版）	只测第 二部 分， 2.1.1. 7	维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 21	有效碘	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 22	乙醇	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .24	洗涤消 杀产品	1.16 .24. 23	二溴海因	消毒技术规范（2002 年版）		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .25	制盐工 业	1.16 .25. 1	氯离子	制盐工业通用试验方 法 氯离子的测定 GB/T 13025.5-2012		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .26	特种香 皂	1.16 .26. 1	抑菌试验	特种香皂 GB 19877.3-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .27	洗涤用 品	1.16 .27. 1	标识和包装要求	洗涤用品标识和包装 要求 QB/T 2952-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .27	洗涤用 品	1.16 .27. 2	瓷砖腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀 性的测定 GB/T 3810.13-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .28	通用水 基金属 净洗剂	1.16 .28. 1	腐蚀性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .28	通用水 基金属 净洗剂	1.16 .28. 2	防锈性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .28	通用水 基金属 净洗剂	1.16 .28. 3	pH 值	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .28	通用水 基金属 净洗剂	1.16 .28. 4	高温稳定性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .28	通用水 基金属 净洗剂	1.16 .28. 5	水分及挥发物	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .28	通用水 基金属 净洗剂	1.16 .28. 6	低温稳定性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .28	通用水 基金属 净洗剂	1.16 .28. 7	外观	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 6	日用化工产品-洗涤 消杀产品	1.16 .28	通用水 基金属 净洗剂	1.16 .28. 8	漂洗性能	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 7	金属制品- 结构性金 属制品	1.17 .1	金属材 料	1.17 .1.1	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 231.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.1	手柄和提环安装 强度	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.2	橡胶制件的耐热 水性	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.3	耐冲击性	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.4	背带、吊带强度	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.5	感官	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.6	容量	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.7	外观	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.8	密封性	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.9	标志	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.1 0	密封用盖（塞） 的旋合强度	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.1 1	保温效能	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.1 2	合格证	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.1 3	表面印刷文字和 图案的附着力	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.1 4	涂层的附着力	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.1 5	密封用盖（塞） 及热水异味	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.1 6	使用性能	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.1 7	使用说明书	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 8	金属制品- 金属餐厨 炊用具	1.18 .1	不锈钢 真空杯	1.18 .1.1 8	包装	不锈钢真空杯 GB/T 29606-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	日用化工 产品-化学 试剂	1.19 .1	化学试 剂	1.19 .1.1	硫酸盐的质量分 数	化学试剂 硫酸盐测定 通用方法 GB/T 9728-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	日用化工 产品-化学 试剂	1.19 .1	化学试 剂	1.19 .1.2	灼烧残渣	化学试剂 灼烧残渣测 定通用方法 GB/T 9741-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	日用化工 产品-化学 试剂	1.19 .1	化学试 剂	1.19 .1.3	砷	化学试剂 砷测定通用 方法 GB/T 610-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	日用化工 产品-化学 试剂	1.19 .1	化学试 剂	1.19 .1.4	重金属（以 Pb 计） 的质量分数	化学试剂 重金属测定 通用方法 GB/T 9735-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 0	日用化工 产品-RoHS	1.20 .1	电子电 气产品	1.20 .1.1	邻苯二甲酸酯 (DMP, DEP, DPrP, DIBP, DBP, DPP, D HP, BBP, DEHP, DN OP, DINP, DIDP)	电子电气产品中邻苯 二甲酸酯的测定 气相 色谱-质谱联用法 GB/T 29786-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	建材产品	1.21 .1	室内空 气	1.21 .1.1	苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	建材产品	1.21 .1	室内空 气	1.21 .1.2	TVOC	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 1	建材产品	1.21 .1	室内空 气	1.21 .1.3	二甲苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 1	建材产品	1.21 .1	室内空气	1.21 .1.4	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 1	建材产品	1.21 .1	室内空气	1.21 .1.5	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 1	建材产品	1.21 .2	固体绝缘材料	1.21 .2.1	体积电阻	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分：电阻特性(DC方法) 体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019	/	维持
1	产品质量检验	1.2 1	建材产品	1.21 .2	固体绝缘材料	1.21 .2.2	体积电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分：电阻特性(DC方法) 体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019	/	维持
1	产品质量检验	1.2 1	建材产品	1.21 .2	固体绝缘材料	1.21 .2.3	表面电阻	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第3部分：电阻特性(DC方法) 表面电阻和表面电阻率 GB/T 31838.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 1	建材产品	1.21 .2	固体绝缘材料	1.21 .2.4	表面电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第3部分：电阻特性(DC方法) 表面电阻和表面电阻率 GB/T 31838.3-2019		维持
1	产品质量检验	1.2 2	陶瓷制品-陶瓷相关产品	1.22 .1	日用陶瓷器	1.22 .1.1	标志	日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则 GB/T 3302-2009		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品-纺织服装	1.23 .1	风衣	1.23 .1.1	外观质量	风衣 FZ/T 81010-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品-纺织服装	1.23 .2	丝光棉针织面料	1.23 .2.1	水洗尺寸变化率	丝光棉针织面料 FZ/T 72012-2011	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品-纺织服装	1.23 .2	丝光棉针织面料	1.23 .2.2	水洗后扭曲率	丝光棉针织面料 FZ/T 72012-2011	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .2	丝光棉 针织面 料	1.23 .2.3	钡值	丝光棉针织面料 FZ/T 72012-2011	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .3	睡衣套	1.23 .3.1	外观质量	睡衣套 FZ/T 81001-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .3	睡衣套	1.23 .3.2	洗涤后外观	睡衣套 FZ/T 81001-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .4	山羊绒 针织品	1.23 .4.1	标志	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .4	山羊绒 针织品	1.23 .4.2	缝迹伸长率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .4	山羊绒 针织品	1.23 .4.3	水洗尺寸变化率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .4	山羊绒 针织品	1.23 .4.4	耐洗色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .4	山羊绒 针织品	1.23 .4.5	领圈拉开尺寸	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .4	山羊绒 针织品	1.23 .4.6	单件重量偏差率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .4	山羊绒 针织品	1.23 .4.7	胀破强力	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .4	山羊绒 针织品	1.23 .4.8	扭斜角	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .4	山羊绒 针织品	1.23 .4.9	外观质量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .5	针织口 罩	1.23 .5.1	外观质量	针织口罩 FZ/T 73049-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .6	进出口 纺织品	1.23 .6.1	双酚类化合物	进出口纺织品 双酚类 化合物的测定 高效液 相色谱法 SN/T 4424-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .6	进出口 纺织品	1.23 .6.2	酰胺类有机溶剂 残留量	进出口纺织品酰胺类 有机溶剂残留量的测 定气相色谱-质谱法 SN/T 3587-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .7	羊毛、羊 绒被	1.23 .7.1	外观质量	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .7	羊毛、羊 绒被	1.23 .7.2	质量偏差率	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .7	羊毛、羊 绒被	1.23 .7.3	使用说明	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .8	手工粗 布床单	1.23 .8.1	外观质量	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .9	磨毛面 料床单	1.23 .9.1	脱毛率	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .9	磨毛面 料床单	1.23 .9.2	外观质量	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .9	磨毛面 料床单	1.23 .9.3	工艺质量	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .10	针织床 单	1.23 .10. 1	外观质量	针织床单 FZ/T 62028-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .10	针织床 单	1.23 .10. 2	工艺质量	针织床单 FZ/T 62028-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .11	手工粗 布被套	1.23 .11. 1	外观质量	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .12	纺织品 和服装	1.23 .12. 1	使用说明	消费品使用说明 第4 部分：纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .13	绗缝制 品	1.23 .13. 1	压缩率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .13	绗缝制 品	1.23 .13. 2	外观质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .13	绗缝制 品	1.23 .13. 3	回复率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .13	绗缝制 品	1.23 .13. 4	填充物质量偏差	绗缝制品 FZ/T 81005-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .13	绗缝制 品	1.23 .13. 5	绗缝工艺质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .14	童装	1.23 .14. 1	绳索和拉带	童装绳索和拉带测量 方法 GB/T22702-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .15	毛纺织 品	1.23 .15. 1	松弛尺寸变化率 和毡化尺寸变化 率	毛纺织产品经洗涤后 松弛尺寸变化率和毡 化尺寸变化率试验方 法 FZ/T 70009-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .16	床上用 品	1.23 .16. 1	工艺质量要求	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .16	床上用 品	1.23 .16. 2	起球性能	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .16	床上用 品	1.23 .16. 3	外观质量	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .16	床上用 品	1.23 .16. 4	标志	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .16	床上用 品	1.23 .16. 5	填充物质量偏差 率	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .16	床上用 品	1.23 .16. 6	纤维含量	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .16	床上用 品	1.23 .16. 7	水洗尺寸变化率	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .16	床上用 品	1.23 .16. 8	顶破强力	床上用品 GB/T 22796-2021		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .16	床上用品	1.23 .16. 9	填充物含油率	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .16	床上用品	1.23 .16. 10	耐光色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .16	床上用品	1.23 .16. 11	压缩回弹性能	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .16	床上用品	1.23 .16. 12	金属残留物	床上用品 GB/T 22796-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .17	针织民 用手套	1.23 .17. 1	外观质量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 1	重量偏差率	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 2	耐氯漂色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 3	水萃取物	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 4	吸水性	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 5	断裂强力	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 6	标志	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 7	纤维含量偏差	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 8	外观质量	毛巾 GB/T 22864-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 9	安全技术要求	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 10	异味	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 11	脱毛率	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 12	耐摩擦色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 13	五氯苯酚	家用纺织品 毛巾中水 萃取物限定 GB/T 27754-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 14	吸水性	毛巾产品吸水性测试 方法 GB/T 22799-2019	只测 A 法	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 15	耐皂洗色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 16	脱毛率	毛巾产品脱毛测试方 法 GB/T 22798-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 17	萃取液液沾色	家用纺织品 毛巾中水 萃取物限定 GB/T 27754-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .18	毛巾	1.23 .18. 18	萃取液透明度	家用纺织品 毛巾中水 萃取物限定 GB/T 27754-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .19	针织帽	1.23 .19. 1	外观质量	针织帽 FZ/T 73002-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .20	女西服、 大衣	1.23 .20. 1	外观质量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .21	针织配 饰品	1.23 .21. 1	外观质量	针织配饰 FZ/T 73044-2012	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .22	纺织品 氨纶产 品	1.23 .22. 1	纤维含量	纺织品 氨纶产品纤维 含量的试验方法 FZ/T 01095-2002	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .23	抗菌针 织品	1.23 .23. 1	抗菌效果	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .23	抗菌针 织品	1.23 .23. 2	溶出性	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .24	针织袜 套	1.23 .24. 1	横向延伸值	针织袜套 FZ/T 73030-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .24	针织袜 套	1.23 .24. 2	外观质量	针织袜套 FZ/T 73030-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .25	童装绳 索和拉 带	1.23 .25. 1	童装绳索和拉带 安全要求	童装绳索和拉带安全 要求 GB/T 23155-2008	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .26	竹编家 居用品	1.23 .26. 1	重金属元素含量	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .26	竹编家 居用品	1.23 .26. 2	耐汗渍色牢度	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .27	蚊帐	1.23 .27. 1	网眼密度	蚊帐 FZ/T 62014-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .27	蚊帐	1.23 .27. 2	外观质量	蚊帐 FZ/T 62014-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .28	纺织物	1.23 .28. 1	甲醛含量	纺织物 甲醛含量的测 定 第1部分：游离和 水解甲醛（水萃取法） ISO 14184-1:2011	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .29	纺织纤 维	1.23 .29. 1	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方 法 第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .30	针织家 居服	1.23 .30. 1	洗后外观质量	针织家居服 FZ/T 73017-2014	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .30	针织家居 服	1.23 .30. 2	外观质量	针织家居服 FZ/T 73017-2014	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .30	针织家居 服	1.23 .30. 3	水洗后扭曲率	针织家居服 FZ/T 73017-2014	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .30	针织家居 服	1.23 .30. 4	拼接互染程度	针织家居服 FZ/T 73017-2014	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .31	桑蚕丝 针织服 装	1.23 .31. 1	水洗后扭曲率	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .31	桑蚕丝 针织服 装	1.23 .31. 2	外观质量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .31	桑蚕丝 针织服 装	1.23 .31. 3	洗后外观	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .31	桑蚕丝 针织服 装	1.23 .31. 4	耐摩擦色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .31	桑蚕丝 针织服 装	1.23 .31. 5	水洗尺寸变化率	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .31	桑蚕丝 针织服 装	1.23 .31. 6	顶破强力	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .31	桑蚕丝 针织服 装	1.23 .31. 7	断针类残留物	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .32	针织塑 身内衣 弹力型	1.23 .32. 1	外观质量	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .32	针织塑 身内衣 弹力型	1.23 .32. 2	水洗尺寸变化率	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .33	婴幼儿 服装	1.23 .33. 1	其它要求	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .33	婴幼儿 服装	1.23 .33. 2	附件抗拉强力	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .33	婴幼儿 服装	1.23 .33. 3	绳带	婴幼儿及儿童纺织产 品安全技术规范 GB 31701-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .34	蚕丝绵	1.23 .34. 1	纤维长度	蚕丝绵纤维长度试验 方法 FZ/T 40009-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .35	儿童口 罩	1.23 .35. 1	安全警示	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .35	儿童口 罩	1.23 .35. 2	颗粒物过滤效率	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .35	儿童口 罩	1.23 .35. 3	外观质量要求	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .35	儿童口 罩	1.23 .35. 4	标识	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .35	儿童口 罩	1.23 .35. 5	通气阻力	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020	6.16	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .35	儿童口 罩	1.23 .35. 6	鼻夹长度	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .35	儿童口 罩	1.23 .35. 7	呼气阻力	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020	6.12呼 气阻力	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .35	儿童口 罩	1.23 .35. 8	鼻夹耐折性	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .35	儿童口 罩	1.23 .35. 9	基本要求	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020	5.1 基 本要求	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .35	儿童口 罩	1.23 .35. 10	吸气阻力	儿童口罩技术规范 GB/T 38880-2020	6.11吸 气阻力	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.36	拉舍尔毯	1.23.36.1	外观质量	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.36	拉舍尔毯	1.23.36.2	条重偏差率	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.37	皮革服装	1.23.37.1	标志	皮革服装 QB/T 1615-2018		维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.37	皮革服装	1.23.37.2	外观质量	皮革服装 QB/T 1615-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.37	皮革服装	1.23.37.3	号型规格	皮革服装 QB/T 1615-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.37	皮革服装	1.23.37.4	缝制要求	皮革服装 QB/T 1615-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.37	皮革服装	1.23.37.5	部位用料	皮革服装 QB/T 1615-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.38	机织围巾、披肩	1.23.38.1	外观质量	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.38	机织围巾、披肩	1.23.38.2	小部件	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.38	机织围巾、披肩	1.23.38.3	可预见的合理滥用测试	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.39	文胸	1.23.39.1	外观质量	文胸 FZ/T 73012-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.40	针织学生服	1.23.40.1	水洗后扭曲率	针织学生服 GB/T 22854-2009	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.40	针织学生服	1.23.40.2	外观质量	针织学生服 GB/T 22854-2009	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.40	针织学生服	1.23.40.3	拼接互染程度	针织学生服 GB/T 22854-2009	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.41	针织被套	1.23.41.1	工艺质量	针织被套 FZ/T 62031-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.41	针织被套	1.23.41.2	外观质量	针织被套 FZ/T 62031-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.42	单、夹服装	1.23.42.1	洗涤干燥后外观	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.42	单、夹服装	1.23.42.2	原辅料	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.42	单、夹服装	1.23.42.3	缝子疵裂程度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.42	单、夹服装	1.23.42.4	对条对格	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.42	单、夹服装	1.23.42.5	色差	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.42	单、夹服装	1.23.42.6	使用说明	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.42	单、夹服装	1.23.42.7	外观疵点	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.42	单、夹服装	1.23.42.8	水洗尺寸变化率	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.42	单、夹服装	1.23.42.9	起球	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.42	单、夹服装	1.23.42.10	缝制质量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .42	单、夹服 装	1.23 .42. 11	规格尺寸允许偏 差	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .42	单、夹服 装	1.23 .42. 12	经纬纱向	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .42	单、夹服 装	1.23 .42. 13	号型规格	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .43	山羊绒	1.23 .43. 1	含杂率	山羊绒 GB 18267-2013	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .44	棉服装	1.23 .44. 1	洗后外观	棉服装 GB/T 2662-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .44	棉服装	1.23 .44. 2	外观质量	棉服装 GB/T 2662-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .45	连衣裙、 裙套	1.23 .45. 1	洗涤干燥后外观	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .46	针织物	1.23 .46. 1	拉伸弹性回复率	针织物拉伸弹性回复 率试验方法 FZ/T 70006-2022	不测延 时负荷 拉伸法	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .47	冲锋衣	1.23 .47. 1	拼接互染	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .47	冲锋衣	1.23 .47. 2	外观质量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .47	冲锋衣	1.23 .47. 3	洗后外观	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .48	麻棉混 纺产品	1.23 .48. 1	纺织纤维鉴别	麻棉混纺产品定量分 析方法显微投影法 FZ/T 30003-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .49	再生纤 维素纤 维凉席	1.23 .49. 1	色花、色差	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .49	再生纤 维素纤 维凉席	1.23 .49. 2	纬斜	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .49	再生纤 维素纤 维凉席	1.23 .49. 3	疵点	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .49	再生纤 维素纤 维凉席	1.23 .49. 4	规格尺寸偏差率	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .50	针织儿 童服装	1.23 .50. 1	水洗尺寸变化率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .50	针织儿 童服装	1.23 .50. 2	水洗后扭曲率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .50	针织儿 童服装	1.23 .50. 3	外观质量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .50	针织儿 童服装	1.23 .50. 4	拼接互染程度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .50	针织儿 童服装	1.23 .50. 5	洗后外观质量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .51	工艺绗 缝被	1.23 .51. 1	规格尺寸偏差率	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .51	工艺绗 缝被	1.23 .51. 2	工艺质量	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .51	工艺绗 缝被	1.23 .51. 3	拼接互染程度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .51	工艺绗 缝被	1.23 .51. 4	外观疵点	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .52	苎麻本 色纱	1.23 .52. 1	单纱断裂强力	苎麻本色纱 FZ/T 32002-2014		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .53	毛绒纤维	1.23 .53. 1	含水率和回潮率	毛绒纤维回潮率试验 方法 烘箱法 GB/T 6500-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .54	化学纤维	1.23 .54. 1	含油率	化学纤维 含油率试 验方法 GB/T 6504-2017	只测 A 法	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .54	化学纤维	1.23 .54. 2	回潮率	化学纤维 回潮率试 验方法 GB/T 6503-2017	只测箱 外冷称 法	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .55	蚕丝绒毯	1.23 .55. 1	外观质量	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .55	蚕丝绒毯	1.23 .55. 2	脱绒量	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .55	蚕丝绒毯	1.23 .55. 3	单条质量偏差率	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .56	聚氨酯超细纤维合成革	1.23 .56. 1	异常气味	聚氨酯超细纤维合成 革通用安全技术条件 QB/T 4046-2010		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .57	中小學生校服	1.23 .57. 1	绳带	中小學生校服 GB/T 31888-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .57	中小學生校服	1.23 .57. 2	使用说明	中小學生校服 GB/T 31888-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .57	中小學生校服	1.23 .57. 3	外观质量	中小學生校服 GB/T 31888-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .57	中小學生校服	1.23 .57. 4	水洗后外观	中小學生校服 GB/T 31888-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .57	中小學生校服	1.23 .57. 5	配饰	中小學生校服 GB/T 31888-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .58	针织棉服装	1.23 .58. 1	外观质量	针织棉服装 GB/T 26384-2011	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .58	针织棉 服装	1.23 .58. 2	洗后外观质量	针织棉服装 GB/T 26384-2011	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .59	针织运 动袜	1.23 .59. 1	外观质量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .59	针织运 动袜	1.23 .59. 2	使用说明	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .59	针织运 动袜	1.23 .59. 3	直向延伸值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .59	针织运 动袜	1.23 .59. 4	横向延伸值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .60	蚕丝被	1.23 .60. 1	工艺质量	蚕丝被 GB/T 24252-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .60	蚕丝被	1.23 .60. 2	残胶率	蚕丝被 GB/T 24252-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .60	蚕丝被	1.23 .60. 3	纤维含量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .60	蚕丝被	1.23 .60. 4	荧光增白剂	蚕丝被 GB/T 24252-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .60	蚕丝被	1.23 .60. 5	外观质量	蚕丝被 GB/T 24252-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .60	蚕丝被	1.23 .60. 6	填充物品质	蚕丝被 GB/T 24252-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .60	蚕丝被	1.23 .60. 7	蚕丝绵增重鉴别	蚕丝被 GB/T 24252-2019	只测酸 溶解显 色法	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .60	蚕丝被	1.23 .60. 8	含杂率	蚕丝被 GB/T 24252-2019	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .60	蚕丝被	1.23 .60. 9	质量偏差率	蚕丝被 GB/T 24252-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .60	蚕丝被	1.23 .60. 10	标志	蚕丝被 GB/T 24252-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .60	蚕丝被	1.23 .60. 11	压缩回弹性	蚕丝被 GB/T 24252-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .61	絮用纤 维制品	1.23 .61. 1	原料要求	絮用纤维制品通用技 术要求 GB 18383-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .62	服装	1.23 .62. 1	号型	服装号型女子 GB/T 1335.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .62	服装	1.23 .62. 2	号型	服装号型儿童 GB/T 1335.3-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .62	服装	1.23 .62. 3	号型	服装号型男子 GB/T 1335.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .62	服装	1.23 .62. 4	服装测量方法	服装测量方法 GB/T 31907-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .62	服装	1.23 .62. 5	拼接互染程度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .62	服装	1.23 .62. 6	接缝强力	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .62	服装	1.23 .62. 7	染料迁移性能	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .62	服装	1.23 .62. 8	洗涤后外观（变 色、扭曲率、外 观质量）	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .62	服装	1.23 .62. 9	缝子疵裂程度	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .62	服装	1.23 .62. 10	裤后裆缝接缝强 力	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .62	服装	1.23 .62. 11	邻苯二甲酸酯	服装理化性能的检验 方法 GB/T 21294-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .63	针织拼 接服装	1.23 .63. 1	水洗后拼接处外 观	针织拼接服装 GB/T 26385-2011	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .63	针织拼 接服装	1.23 .63. 2	拼接互染程度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .63	针织拼 接服装	1.23 .63. 3	外观质量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .63	针织拼 接服装	1.23 .63. 4	水洗后扭曲率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .64	婴幼儿 针织服 饰	1.23 .64. 1	洗后外观	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .64	婴幼儿 针织服 饰	1.23 .64. 2	水洗尺寸变化率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .64	婴幼儿 针织服 饰	1.23 .64. 3	产品使用说明	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .64	婴幼儿 针织服 饰	1.23 .64. 4	外观质量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .64	婴幼儿 针织服 饰	1.23 .64. 5	可分解致癌芳香 胺染料	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .64	婴幼儿 针织服 饰	1.23 .64. 6	衣带抗拉强力	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .65	织物及 纺织制 品	1.23 .65. 1	抗菌物质的溶出 性	抗菌纺织品安全性卫 生要求 GB/T 31713-2015		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .66	亚麻床 上用品	1.23 .66. 1	外观质量	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .67	丝绸围 巾、披肩	1.23 .67. 1	外观质量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .68	针织西 服	1.23 .68. 1	水洗后外观质量	针织西服 FZ/T 73056-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .68	针织西 服	1.23 .68. 2	原材料	针织西服 FZ/T 73056-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .68	针织西 服	1.23 .68. 3	水洗尺寸变化率	针织西服 FZ/T 73056-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .68	针织西 服	1.23 .68. 4	水洗后扭曲率	针织西服 FZ/T 73056-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .68	针织西 服	1.23 .68. 5	外观质量	针织西服 FZ/T 73056-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .69	针织休 闲服装	1.23 .69. 1	水洗尺寸变化率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .69	针织休 闲服装	1.23 .69. 2	水洗后扭曲率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .69	针织休 闲服装	1.23 .69. 3	洗液沾色程度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .69	针织休 闲服装	1.23 .69. 4	水洗后外观质量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .69	针织休 闲服装	1.23 .69. 5	外观质量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.23 .70. 1	起球	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.23 .70. 2	pH 值	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.23 .70. 3	产品使用说明	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.23 .70. 4	可分解致癌芳香 胺染料	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.23 .70. 5	可萃取重金属含 量	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.23 .70. 6	填充物	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.23 .70. 7	外观质量	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.23 .70. 8	异味	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.23 .70. 9	拼接互染	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.23 .70. 10	残留金属针	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.23 .70. 11	水洗后扭曲率	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 12	水洗尺寸变化率	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 13	洗后外观	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 14	燃烧性能	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 15	甲醛含量	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 16	纤维含量	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 17	绳带的要求	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 18	耐光、汗复合色 牢度（碱性）	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 19	耐光色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 20	耐唾液色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 21	耐干洗色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T39508-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 22	耐摩擦色牢度	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 23	耐水色牢度	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 24	耐汗渍色牢度	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 25	耐皂洗色牢度	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 26	衣带抗拉强力	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 27	透湿率	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 28	邻苯二甲酸酯	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 29	重金属	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 30	附件尖端和边缘 的锐利性	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴幼儿及 儿童服装	1.23 .70. 31	附件抗拉强力	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .70	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.23 .70. 32	顶破强力	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .71	毛针织 品	1.23 .71. 1	单件质量偏差率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .71	毛针织 品	1.23 .71. 2	扭斜角	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .71	毛针织 品	1.23 .71. 3	起球	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .71	毛针织 品	1.23 .71. 4	胀破强力	毛针织品 FZ/T 73018-2021	只测 GB/T 7742. 1 方法	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .71	毛针织 品	1.23 .71. 5	耐洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .71	毛针织 品	1.23 .71. 6	抗菌性能	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .71	毛针织 品	1.23 .71. 7	标志	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .71	毛针织 品	1.23 .71. 8	外观质量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .71	毛针织 品	1.23 .71. 9	拼接互染色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .71	毛针织 品	1.23 .71. 10	毛针织品缝迹伸 长率	毛针织品缝迹伸长率 试验方法 FZ/T 20031-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .71	毛针织 品	1.23 .71. 11	毛针织品领圈拉 开尺寸	毛针织品领圈拉开试 验方法 FZ/T 20032-2017		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 1	致敏分散性染料	纺织品 致敏分散染料的测定 GB/T 20383-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 2	拼接互染色牢度	纺织品色牢度试验拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 3	毛细效应	纺织品毛细效应试验方法 FZ/T 01071-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 4	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 5	毛针织物编织密度系数	毛针织物编织密度系数试验方法 FZ/T 70008-2012	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 6	起毛起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 7	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 8	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 9	耐磨性	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定第 2 部分：试样破损的测定 GB/T 21196.2-2007	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 10	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2007	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 11	吸温速干性	纺织品 吸温速干性的评定 第一部分：单项组合试验法 GB/T 21655.1-2008	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 12	抗(抑)菌性能	纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法 GB/T 20944.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 13	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐 摩擦色牢度小面积法 GB/T 29865-2013	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 14	起球	纺织品织物起毛起球 性能的测定第2部分： 改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 15	纤维成分	桑/柞产品中桑蚕丝 含量的测定化学法 FZ/T 40005-2009	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 16	耐人造光色牢 度：氙弧	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙 弧 GB/T 8427-2019	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 17	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯 的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 18	洗后外观	纺织品评定织物经洗 涤后接缝外观平整度 的试验方法 GB/T 13771-2009	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 19	透湿性	纺织品织物透湿性试 验方法第1部分：吸 湿法 GB/T 12704.1-2009	不测透 湿系 数、透 湿度	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 20	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 21	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 22	纤维成分	纺织品定量化学分析 金属纤维与某些其他 纤维的混合物 FZ/T 01126-2014	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 23	耐含氯游泳池水 色牢度	纺织品色牢度试验耐 氯化水色牢度(游泳 池水)GB/T 8433-2013	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 24	撕破强力	纺织品织物撕破性能 第2部分：裤形试样 （单缝）撕破强力的 测定 GB/T 3917.2-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 25	含油率	蚕丝含油率试验方法 FZ/T 40006-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 26	纤维含量	纺织品定量化学分析 第2部分：三组分纤 维混合物 GB/T 2910.2-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 27	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗 涤和干燥程序 GB/T 8629-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 28	单位面积重量	毛织物单位面积质量 的测定 FZ/T 20008-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 29	缝口脱开	毛机织物脱缝程度试 验方法 FZ/T 20019-2006	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 30	甲醛含量	纺织品甲醛的测定第 3部分：高效液相色谱 法 GB/T 2912.3-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 31	防紫外线性能	纺织品 防紫外线性能 的评定 GB/T 18830-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 32	含氯苯酚	纺织品 含氯苯酚的测 定 第1部分：气相色 谱-质谱法 GB/T 18414.1-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 33	重金属	纺织品重金属的测定 第3部分：六价铬分 光光度法 GB/T 17593.3-2006	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 34	抗(抑)菌性能	纺织品 抗菌性能的评 价 第2部分：吸收法 GB/T 20944.2-2007		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 35	纤维含量	纺织品 定量化学分析 聚丙烯腈纤维与某些 改性聚丙烯腈纤维的 混合物 FZ/T 01140-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 36	色差	纺织品色牢度试验评 定沾色用灰色样卡 GB/T 251-2008	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 37	织物透气性	纺织品织物透气性的 测定 GB/T 5453-1997		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 38	纤维含量	纺织品定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊 绒的混合物（甲酸/氯 化锌法）FZ/T 01112-2012	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 39	透气性	纺织品 非织造布试验 方法 第 15 部分：透 气性的测定 GB/T 24218. 15-2018		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 40	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 8 部分：醋酯纤维 与三醋酯纤维混合物 （丙酮法）GB/T 2910. 8-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 41	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 42	断针类残留物	纺织制品断针类残留 物的检测方法 GB/T 24121-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 43	耐酚黄变色牢度	纺织品色牢度试验潜 在酚黄变的评估 GB/T 29778-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 44	抗渗水性	纺织织物抗渗水性测 定方法静水压试验法 GB/T 4744-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 45	拉伸弹性	纺织品机织物拉伸弹 性试验方法 FZ/T 01034-2008	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 46	总铅、总镉	纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 47	不溶物含量	洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量试验方法 GB/T 6977-2008	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 48	致癌染料	纺织品 致癌染料的测定 GB/T 20382-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 49	成衣扭斜角	毛针织成衣扭斜角的试验方法 FZ/T 20011-2006	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 50	接缝拉伸性能	纺织品织物及其制品的接缝拉伸性能第 1 部分：条样法接缝强力的测定 GB/T 13773.1-2008	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 51	纺织纤维鉴别	特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 52	重金属	纺织品重金属的测定 第 1 部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 53	邻苯基苯酚	纺织品邻苯基苯酚的测定 GB/T 20386-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 54	弹子顶破强力	纺织品顶破强力的测定钢球法 GB/T 19976-2005	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 55	回潮率	纺织材料含水率和回潮率的测定烘箱干燥法 GB/T 9995-1997	只测箱外称重法	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 56	耐磨性	纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第 4 部分：外观变化的评定 GB/T 21196.4-2007	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 57	纤维含量标识	纺织品 纤维含量的标 识 GB/T 29862-2013	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 58	纺织附件锐利性	纺织附件锐利性试验 方法 GB/T 31702-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 59	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 1 部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 60	耐磨性	纺织品马丁代尔法织 物耐磨性的测定第 3 部分：质量损失的测 定 GB/T 21196.3-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 61	胀破	纺织品织物胀破性能 第 1 部分：胀破强力 和胀破扩张度的测定 液压法 GB/T 7742.1-2005	只测 7.3cm2 面积	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 62	色差	纺织品色牢度试验评 定变色用灰色样卡 GB/T 250-2008	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 63	荧光增白剂	纺织品 荧光增白剂的 测定 FZ/T 01137-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 64	起毛起球	纺织品 织物起毛起球 性能的测定 第 3 部 分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 65	起毛起球	纺织品 织物起毛起球 性能的测定 第 4 部 分：随机翻滚法 GB/T 4802.4-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 66	重金属	纺织品重金属的测定 第 4 部分：砷、汞原 子荧光分光光度法 GB/T 17593.4-2006	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 67	重金属	纺织品重金属的测定 第2部分：电感耦合等 离子体原子发射光谱 法 GB/T 17593.2-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 68	阻燃整理剂	纺织品中阻燃整理剂 的检测方法气相色谱 -质谱法 SN/T 1851-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 69	洗后外观	纺织品评定织物经洗 涤后褶裥外观的试验 方法 GB/T 13770-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 70	纬斜扭曲	纺织品洗涤后扭斜的 测定第2部分机织物 和针织物 GB/T 23319.2-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 71	纤维含量	纺织品定量化学分析 第15部分：黄麻与某 些动物纤维的混合物 （含氮量法）GB/T 2910.15-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 72	4-氨基偶氮苯	纺织品 4-氨基偶氮苯 的测定 GB/T 23344-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 73	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 74	接缝强力	针织物和弹性机织物 接缝强力和伸长率的 测定抓样拉伸法 FZ/T 01031-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 75	耐热压色牢度	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 76	撕破性能	纺织品织物撕破性能 第5部分：翼形试样 （单缝）撕破强力的测 定 GB/T 3917.5-2009	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 77	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 19 部分：纤维素纤 维与石棉的混合物 （加热法）GB/T 2910.19-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 78	六价铬	纺织品 重金属的测定 第 3 部分：六价铬 分 光光度法 GB/T 17593.3-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 79	耐海水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度 GB/T 5714-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 80	纤维含量	纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维 的混合物 GB/T 38015-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 81	纬斜/弓斜	机织物与针织物纬斜 和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 82	沾水试验	纺织品 防水性能的检 测和评价 沾水法 GB/T 4745-2012	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 83	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 16 部分：聚丙烯纤 维与某些其他纤维的 混合物（二甲苯法） GB/T 2910.16-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 84	质量	针织物平方米干燥重 量的测定 FZ/T 70010-2006	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 85	水洗尺寸变化率	纺织品 洗涤和干燥后 尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 86	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 87	接缝拉伸性能	纺织品 织物及其制品 的接缝拉伸性能 第 2 部分：抓样法接缝强 力的测定 GB/T 13773.2-2008	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 88	有机溶剂	纺织品 某些有机溶剂 的测定 GB/T 35446-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 89	纤维成分	纺织纤维鉴别试验方 法第 6 部分：熔点法 FZ/T 01057.6-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 90	富马酸二甲酯	纺织品富马酸二甲酯 的测定 GB/T 28190-2011		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 91	纤维含量	纺织品 纤维含量的测 定 物理法 FZ/T 01101-2008	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 92	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 14 部分：醋酯纤维 与某些含氯纤维的混 合物（冰乙酸法）GB/T 2910.14-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 93	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方 法第 1 部分：通用说 明 FZ/T 01057.1-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 94	洗后外观	纺织品评定织物经洗 涤后外观平整度的试 验方法 GB/T 13769-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 95	水洗尺寸变化率	纺织品织物因冷水浸 渍而引起的尺寸变化 的测定 GB/T 8631-2001	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 96	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方 法第 5 部分：含氯含 氮呈色反应法 FZ/T 01057.5-2007	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 97	异味	国家纺织产品基本安 全技术规范 GB 18401-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 98	伸长和回复性	毛纺织品伸长和回复 性试验方法 FZ/T 70005-2006	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 99	二氯甲烷可溶性 物质	毛纺织品中二氯甲烷 可溶性物质的测定 FZ/T 20018-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 100	单位长度质量和 单位面积质量	纺织品 机织物 单位 长度质量和单位面积 质量的测定 GB/T 4669-2008	只测箱 外称重 法	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 101	单位长度质量和 单位面积质量	纺织品非织造布试验 方法第 1 部分：单位 面积质量的测定 GB/T 24218.1-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 102	可萃取重金属	纺织品 重金属的测定 第 2 部分- 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 17593.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 103	抗(抑)菌性能	纺织品 抗菌性能的评 价 第 1 部分：琼脂平 皿扩散法 GB/T 20944.1-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 104	接缝强力	针织物和弹性机织物 接缝强力和扩张度的 测定顶破法 FZ/T 01030-2016	只测接 缝强力	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 105	撕破强力	纺织品织物撕破性能 第 4 部分：舌形试样 （双缝）撕破强力的 测定 GB/T 3917.4-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 106	撕破强力	纺织品织物撕破性能 第 1 部分：冲击摆锤 法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 107	撕破强力	纺织品织物撕破性能 第 3 部分：梯形试样 撕破强力的测定 GB/T 3917.3-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 108	断裂强力和断裂 伸长率（拉伸性 能）	纺织品织物拉伸性能 第 2 部分：断裂强力的 测定抓样法 GB/T 3923.2-2013	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 109	断裂强力和断裂 伸长率（拉伸性 能）	纺织品织物拉伸性能 第1部分：断裂强力 和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 110	有机锡化合物	纺织品 有机锡化合物 的测定 第1部分：衍 生化气相色谱-质谱 法 GB/T 20385.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 111	水洗尺寸变化率	纺织品 测定尺寸变化 的试验中织物试样和 服装的准备、标记及 测量 GB/T 8628-2013	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 112	洗后外观	纺织品服装及其他纺 织最终产品经家庭洗 涤和干燥后外观的评 价方法 GB/T 19980-2005	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 113	洗涤后扭斜率	纺织品洗涤后扭斜的 测定第3部分：机织 服装和针织服装 GB/T 23319.3-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 114	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂 直方向损毁长度、阴 燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 115	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解 的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 116	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放的甲醛 （蒸汽吸收法）GB/T 2912.2-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 117	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白 质纤维与某些其他纤 维的混合物（次氯酸 盐法）GB/T 2910.4-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 118	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 18 部分：蚕丝与羊 毛或其他动物毛纤维 的混合物（硫酸法） GB/T 2910.18-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 119	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 20 部分：聚氨酯弹 性纤维与某些其他纤 维的混合物（二甲基 乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 120	纤维含量	纺织品定量化学分析 天然纤维素纤维与某 些再生纤维素纤维的 混合物（盐酸法）FZ/T 01131-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 121	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 11 部分：纤维素纤 维与聚酯纤维的混合 物（硫酸法）GB/T 2910.11-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 122	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 101 部分：大豆蛋 白复合纤维与某些其 他纤维的混合物 GB/T 2910.101-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 123	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 26 部分：三聚氰胺 纤维与棉或芳纶的混 合物(热甲酸 法)GB/T2910.26-201 7	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 124	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 23 部分：聚乙烯纤 维与聚丙烯纤维的混 合物（环己酮法）GB/T 2910.23-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 125	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 7 部分：聚酰胺纤 维与某些其他纤维混 合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2009	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 126	纤维含量	纺织品定量化学分析 第3部分：醋酯纤维 与某些其他纤维的混 合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 127	纤维含量	纺织品定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、 某些铜氨纤维、莫代 尔纤维或莱赛尔纤维 与棉的混合物（甲酸/ 氯化锌法）GB/T 2910.6-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 128	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第25部分：聚酯纤维 与某些其他纤维的混 合物（三氯乙酸/三氯 甲烷 法）GB/T2910.25-201 7	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 129	纤维含量	纺织品定量化学分析 第21部分：含氯纤维、 某些改性聚丙烯腈纤 维、某些弹性纤维、 醋酯纤维、三醋酯纤 维与某些其他纤维的 混合物（环己酮法） GB/T 2910.21-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 130	纤维含量	纺织品定量化学分析 第10部分：三醋酯纤 维或聚乳酸纤维与某 些其他纤维的混合物 （二氯甲烷法）GB/T 2910.10-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 131	纤维含量	纺织品定量化学分析 第9部分：醋酯纤维 与三醋酯纤维混合物 （苯甲醇法）GB/T 2910.9-2009	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 132	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 24 部分：聚酯纤维 与某些其他纤维的混 合物（苯酚/四氯乙烷 法）GB/T 2910.24-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 133	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 5 部分：粘胶纤维、 铜氨纤维或莫代尔纤 维与棉的混合物（锌 酸钠法）GB/T 2910.5-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 134	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 17 部分：含氯纤维 （氯乙烯均聚物）与 某些其他纤维的混 合物（硫酸法）GB/T 2910.17-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 135	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 22 部分：粘胶纤维、 某些铜氨纤维、莫代 尔纤维或莱赛尔纤维 与亚麻、苧麻的混 合物（甲酸/氯化锌法） GB/T 2910.22-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 136	纤维含量	纺织品定量化学分析 第 13 部分：某些含氯 纤维与某些其他纤维 的混合物（二硫化碳/ 丙酮法）GB/T 2910.13-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 137	纤维成分	纺织品牛奶蛋白改性 聚丙烯腈纤维混纺产 品定量化学分析方法 FZ/T 01103-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 138	纤维成分	纺织品定量化学分析 聚乳酸纤维与某些其 他纤维的混合物 FZ/T 01127-2014	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 139	纬斜扭曲	纺织品洗涤后扭斜的 测定第1部分针织服 装纵行扭斜的变化 GB/T 23319.1-2009	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 140	纱线抗滑移	纺织品 机织物接缝处 纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2018	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 141	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方 法第3部分：显微镜 法 FZ/T 01057.3-2007	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 142	耐光、汗复合色 牢度	纺织品耐光、汗复合 色牢度试验方法 GB/T 14576-2009	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 143	耐家庭和商业洗 涤色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色 牢度 GB/T 12490-2014	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 144	耐干洗色牢度	纺织品色牢度试验耐 四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015 纺织 品色牢度试验耐四氯 乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 145	耐次氯酸盐漂白 色牢度	纺织品色牢度试验耐 次氯酸盐漂白色牢度 GB/T 7069-1997	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 146	断裂强力和断裂 伸长率	纺织品卷装纱单根纱 线断裂强力和断裂伸 长率的测定 GB/T 3916-2013		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 147	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-1997	仅限特 定委托 方	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 148	纤维含量	纺织品定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T01026-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 149	长度与幅宽	纺织品 织物长度和幅 宽的测定 GB/T 4666-2009	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .72	纺织品	1.23 .72. 150	透湿性	纺织品织物透湿性试验方法第2部分：蒸发法 GB/T 12704.2-2009	不测透湿系数、透湿度	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .73	针织塑身内衣调整型	1.23 .73. 1	外观质量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .73	针织塑身内衣调整型	1.23 .73. 2	成品洗后允许露氨纶数	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .74	低含毛混纺及仿毛针织品	1.23 .74. 1	外观质量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .74	低含毛混纺及仿毛针织品	1.23 .74. 2	起球	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .74	低含毛混纺及仿毛针织品	1.23 .74. 3	扭斜角	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .74	低含毛混纺及仿毛针织品	1.23 .74. 4	拼接互染色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .74	低含毛混纺及仿毛针织品	1.23 .74. 5	单件质量偏差率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .74	低含毛混纺及仿毛针织品	1.23 .74. 6	耐洗色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .74	低含毛混纺及仿毛针织品	1.23 .74. 7	标志	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .75	抗菌毛巾	1.23 .75. 1	抗菌效果	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .75	抗菌毛 巾	1.23 .75. 2	抗菌物质的溶出 性指标	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .76	毛巾浴 衣	1.23 .76. 1	外观质量	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .77	针织运 动服	1.23 .77. 1	洗后外观	针织运动服 GB/T 22853-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .77	针织运 动服	1.23 .77. 2	水洗尺寸变化率	针织运动服 GB/T 22853-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .77	针织运 动服	1.23 .77. 3	水洗后扭曲率	针织运动服 GB/T 22853-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .77	针织运 动服	1.23 .77. 4	外观质量	针织运动服 GB/T 22853-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .78	超细纤 维毯	1.23 .78. 1	外观质量	家用纺织品超细纤维 毯 FZ/T 61007-2012	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .78	超细纤 维毯	1.23 .78. 2	条重偏差率	家用纺织品超细纤维 毯 FZ/T 61007-2012	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .79	针织衬 衫	1.23 .79. 1	使用说明	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .79	针织衬 衫	1.23 .79. 2	外观质量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .79	针织衬 衫	1.23 .79. 3	水洗后外观质量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .79	针织衬 衫	1.23 .79. 4	水洗（干洗）尺 寸变化率	针织衬衫 FZ/T 73043-2020	只测水 洗尺寸 变化率	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .80	针织裙 套	1.23 .80. 1	外观质量	针织裙套 FZ/T 73026-2014	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .80	针织裙 套	1.23 .80. 2	拼接互染程度	针织裙套 FZ/T 73026-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .80	针织裙 套	1.23 .80. 3	洗后外观质量	针织裙套 FZ/T 73026-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .80	针织裙 套	1.23 .80. 4	水洗后扭曲率	针织裙套 FZ/T 73026-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .81	熔喷法 非制造 布	1.23 .81. 1	外观质量	熔喷法非制造布 FZ/T 64078-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .81	熔喷法 非制造 布	1.23 .81. 2	过滤效率	熔喷法非制造布 FZ/T 64078-2019	4.5 （只做 民用口 罩领域 熔喷法 非织造 布）	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .82	洁净绵 羊毛	1.23 .82. 1	粗腔毛率	洁净绵羊毛 GB/T 19722-2005	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .83	人造革、 合成革	1.23 .83. 1	氯乙烯单体	聚氯乙烯树脂残留氯 乙烯单体含量的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .84	针织彩 棉内衣	1.23 .84. 1	外观质量	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .84	针织彩 棉内衣	1.23 .84. 2	水洗尺寸变化率	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .85	针织上 衣	1.23 .85. 1	接缝强力	针织上衣腋下接缝强 力试验方法 FZ/T 70007-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .86	牛仔服 装	1.23 .86. 1	外观质量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .86	牛仔服 装	1.23 .86. 2	水洗后扭曲度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .86	牛仔服 装	1.23 .86. 3	水洗前扭曲度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .86	牛仔服 装	1.23 .86. 4	水洗扭曲度移动	牛仔服装 FZ/T 81006-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .86	牛仔服 装	1.23 .86. 5	工字扣附着牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .86	牛仔服 装	1.23 .86. 6	水洗尺寸变化率	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .87	针织牛 仔布	1.23 .87. 1	水洗后扭曲率	针织牛仔布 FZ/T 72008-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .87	针织牛 仔布	1.23 .87. 2	平方米干燥重量 偏差率	针织牛仔布 FZ/T 72008-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .88	毛毯	1.23 .88. 1	长宽不齐	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .88	毛毯	1.23 .88. 2	条重	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .88	毛毯	1.23 .88. 3	断裂强力	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .88	毛毯	1.23 .88. 4	长度、宽度	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .89	针织腹 带	1.23 .89. 1	外观质量	针织腹带 FZ/T 73011-2013	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .90	针织工 艺衫	1.23 .90. 1	洗后外观	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .90	针织工 艺衫	1.23 .90. 2	外观质量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .91	针织裤	1.23 .91. 1	外观质量	针织裤 FZ/T 73029-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .91	针织裤	1.23 .91. 2	横向延伸值	针织裤 FZ/T 73029-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .91	针织裤	1.23 .91. 3	缝迹伸长率	针织裤 FZ/T 73029-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .92	针织内 衣	1.23 .92. 1	规格尺寸	针织内衣规格尺寸系 列 GB/T 6411-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .93	人造毛 皮服装	1.23 .93. 1	外观质量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .94	机织婴 幼儿服 装	1.23 .94. 1	使用说明	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .94	机织婴 幼儿服 装	1.23 .94. 2	衣带强力	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .94	机织婴 幼儿服 装	1.23 .94. 3	不可拆卸附件抗 拉强力	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .94	机织婴 幼儿服 装	1.23 .94. 4	外观质量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .95	亚麻针 织品	1.23 .95. 1	水洗后扭曲率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .95	亚麻针 织品	1.23 .95. 2	外观质量	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .95	亚麻针 织品	1.23 .95. 3	单件质量偏差率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .96	半精纺 毛针织 品	1.23 .96. 1	胀破强力	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .96	半精纺 毛针织 品	1.23 .96. 2	耐洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .96	半精纺 毛针织 品	1.23 .96. 3	缝迹伸长率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .96	半精纺 毛针织 品	1.23 .96. 4	水洗尺寸变化率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .96	半精纺 毛针织 品	1.23 .96. 5	外观质量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .96	半精纺 毛针织 品	1.23 .96. 6	标志	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .96	半精纺 毛针织 品	1.23 .96. 7	起球	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .96	半精纺 毛针织 品	1.23 .96. 8	领圈拉开尺寸	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .96	半精纺 毛针织 品	1.23 .96. 9	扭斜角	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .96	半精纺 毛针织 品	1.23 .96. 10	单件质量偏差率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .97	熔喷法 非织造 布	1.23 .97. 1	标志	熔喷法非织造布 FZ/T 64078-2019	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .98	磨毛面 料被套	1.23 .98. 1	工艺质量	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .98	磨毛面 料被套	1.23 .98. 2	外观质量	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠东大岭
检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心
领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.98	磨毛面料被套	1.23.98.3	脱毛率	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.99	灯芯绒服装	1.23.99.1	外观质量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.100	静电植绒织物	1.23.100.1	植绒牢度	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.101	针织牛仔服装	1.23.101.1	外观质量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.101	针织牛仔服装	1.23.101.2	水洗尺寸变化率	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.101	针织牛仔服装	1.23.101.3	洗后外观质量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.101	针织牛仔服装	1.23.101.4	水洗后扭曲率	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.102	线毯	1.23.102.1	外观质量	线毯 FZ/T 61005-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.103	袜子	1.23.103.1	外观质量	袜子 FZ/T 73001-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.103	袜子	1.23.103.2	直向延伸值	袜子 FZ/T 73001-2016	不测连裤袜的直向延伸值	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.103	袜子	1.23.103.3	横向延伸值	袜子 FZ/T 73001-2016	不测连裤袜的横向延伸值	维持
1	产品质量检验	1.23	轻纺产品-纺织服装	1.23.104	水洗整理服装	1.23.104.1	缝制	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .2	原材料	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .3	规格尺寸允许偏差	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .4	整烫	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .5	外观质量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .6	对条对格	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .7	染料迁移性能	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .8	水洗尺寸变化率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .9	洗涤后外观：变色/扭曲率/外观质量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .10	染料迁移性能	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .11	洗后外观	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .12	外观疵点	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .13	水洗后扭曲率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015	/	维持
1	产品质量检验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整理服装	1.23 .104 .14	拼接互染程度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .104	水洗整 理服装	1.23 .104 .15	经纬纱向	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .105	针织围 巾、披肩	1.23 .105 .1	洗后外观	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .105	针织围 巾、披肩	1.23 .105 .2	外观质量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .106	机织婴 幼儿床 上用品	1.23 .106 .1	工艺质量	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .106	机织婴 幼儿床 上用品	1.23 .106 .2	床围固定位置	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .106	机织婴 幼儿床 上用品	1.23 .106 .3	外观质量	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .106	机织婴 幼儿床 上用品	1.23 .106 .4	使用说明	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .106	机织婴 幼儿床 上用品	1.23 .106 .5	填充物质量偏差	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .106	机织婴 幼儿床 上用品	1.23 .106 .6	绳带	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .107	机织儿 童服装	1.23 .107 .1	外观质量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .108	西裤	1.23 .108 .1	洗涤后扭斜率	西裤 GB/T 2666-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .108	西裤	1.23 .108 .2	外观质量	西裤 GB/T 2666-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .109	针织T恤 衫	1.23 .109 .1	外观质量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .109	针织T恤 衫	1.23 .109 .2	洗后外观质量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .109	针织T恤 衫	1.23 .109 .3	拼接互染程度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .110	丝绸床 上用品	1.23 .110 .1	外观质量、工艺 质量	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .111	苎麻本 色线	1.23 .111 .1	单线断裂强度	苎麻本色线 FZ/T 32006-2003		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .112	男西服、 大衣	1.23 .112 .1	外观质量	男西服、大衣 GB/T 2664-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .113	茄克衫	1.23 .113 .1	起球	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .113	茄克衫	1.23 .113 .2	外观质量	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .113	茄克衫	1.23 .113 .3	规格	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .113	茄克衫	1.23 .113 .4	耐光色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .113	茄克衫	1.23 .113 .5	洗涤后外观	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .113	茄克衫	1.23 .113 .6	水洗尺寸变化率	茄克衫 FZ/T 81008-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .114	机织学 生服	1.23 .114 .1	纛裂	机织学生服 GB/T 23328-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .114	机织学 生服	1.23 .114 .2	外观质量	机织学生服 GB/T 23328-2009	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .115	衬衫	1.23 .115 .1	外观质量	衬衫 GB/T 2660-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 3	轻纺产品- 纺织服装	1.23 .115	衬衫	1.23 .115 .2	洗涤后外观	衬衫 GB/T 2660-2017	/	维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .1	涂料	1.24 .1.1	有害元素：硒	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .1	涂料	1.24 .1.2	有害元素：锑	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .1	涂料	1.24 .1.3	有害元素：铬	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .1	涂料	1.24 .1.4	有害元素：镉	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .1	涂料	1.24 .1.5	有害元素：砷	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .1	涂料	1.24 .1.6	有害元素：汞	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .1	涂料	1.24 .1.7	有害元素总含量	涂料中有害元素总含 量的测定 GB/T 30647-2014		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .1	涂料	1.24 .1.8	有害元素：钡	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .1	涂料	1.24 .1.9	有害元素：铅	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .2	色漆和 清漆	1.24 .2.1	划格试验	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .3	与人体 接触的 消费产 品用涂 料	1.24 .3.1	砷	与人体接触的消费产 品用涂料中特定有害 元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .3	与人体 接触的 消费产 品用涂 料	1.24 .3.2	硒	与人体接触的消费产 品用涂料中特定有害 元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .3	与人体 接触的 消费产 品用涂 料	1.24 .3.3	汞	与人体接触的消费产 品用涂料中特定有害 元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .3	与人体 接触的 消费产 品用涂 料	1.24 .3.4	铬	与人体接触的消费产 品用涂料中特定有害 元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .3	与人体 接触的 消费产 品用涂 料	1.24 .3.5	镉	与人体接触的消费产 品用涂料中特定有害 元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .3	与人体 接触的 消费产 品用涂 料	1.24 .3.6	铈	与人体接触的消费产 品用涂料中特定有害 元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .3	与人体 接触的 消费产 品用涂 料	1.24 .3.7	铅	与人体接触的消费产 品用涂料中特定有害 元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2 4	日用化工 产品-涂料	1.24 .3	与人体 接触的 消费产 品用涂 料	1.24 .3.8	钡	与人体接触的消费产 品用涂料中特定有害 元素限量 GB/T 23994-2009		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 4	日用化工产品-涂料	1.24 .4	水性涂料	1.24 .4.1	烷基酚聚氧乙烯醚	水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚 GB/T 31414-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.25 .1	日用瓷器	1.25 .1.1	外观质量	日用瓷器 GB/T 3532-2022		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.25 .1	日用瓷器	1.25 .1.2	产品规格误差	日用瓷器 GB/T 3532-2022		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.25 .2	日用陶瓷	1.25 .2.1	冰箱至烤箱适应性	日用陶瓷器冰箱至微波炉、烤箱适应性检测方法 GB/T 34253-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.25 .2	日用陶瓷	1.25 .2.2	白度	日用陶瓷白度测定方法 QB/T 1503-2011	/	维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.25 .2	日用陶瓷	1.25 .2.3	耐机械洗涤	日用陶瓷耐机械洗涤测试方法 GB/T 32680-2016		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.25 .2	日用陶瓷	1.25 .2.4	冰箱至微波炉适应性	日用陶瓷器冰箱至微波炉、烤箱适应性检测方法 GB/T 34253-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.25 .2	日用陶瓷	1.25 .2.5	耐微波加热	日用陶瓷耐微波加热测试方法 GB/T 27587-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.25 .2	日用陶瓷	1.25 .2.6	抗热震性	日用陶瓷器抗热震性测定方法 GB/T 3298-2022		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.25 .2	日用陶瓷	1.25 .2.7	45° 镜向光泽度	陶瓷制品 45° 镜向光泽度试验方法 GB/T 3295-1996	/	维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1. 1	医用防护口罩	2.1. 1.1	口罩带	医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1. 1	医用防护口罩	2.1. 1.2	口罩基本要求	医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.1	医用防护口罩	2.1.1.3	气流阻力	医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010	5.4 过滤效率与气流阻力试验	维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.1	医用防护口罩	2.1.1.4	微生物指标	医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.1	医用防护口罩	2.1.1.5	鼻夹	医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.1	医用防护口罩	2.1.1.6	过滤效率	医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010	5.4 过滤效率与气流阻力试验	维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.2	一次性使用医用口罩	2.1.2.1	非灭菌口罩微生物指标	一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.2	一次性使用医用口罩	2.1.2.2	结构与尺寸	一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.2	一次性使用医用口罩	2.1.2.3	口罩带	一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.2	一次性使用医用口罩	2.1.2.4	外观	一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.2	一次性使用医用口罩	2.1.2.5	鼻夹	一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.2	一次性使用医用口罩	2.1.2.6	通气阻力	一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013	5.6 通气阻力	维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.2	一次性使用医用口罩	2.1.2.7	灭菌口罩应无菌	一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.3	生物学评价	2.1.3.1	无菌试验	中国药典 2015 年版四部 1101 无菌检查法		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.4	医用外科口罩	2.1.4.1	尺寸	医用外科口罩 YY 0469-2011		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.4	医用外科口罩	2.1.4.2	压力差	医用外科口罩 YY 0469-2011	5.7 压力差	维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.4	医用外科口罩	2.1.4.3	细菌过滤效率	医用外科口罩 YY 0469-2011		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.4	医用外科口罩	2.1.4.4	外观	医用外科口罩 YY 0469-2011		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.4	医用外科口罩	2.1.4.5	口罩带	医用外科口罩 YY 0469-2011		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.4	医用外科口罩	2.1.4.6	鼻夹	医用外科口罩 YY 0469-2011		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.4	医用外科口罩	2.1.4.7	微生物指标	医用外科口罩 YY 0469-2011		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.4	医用外科口罩	2.1.4.8	颗粒过滤效率	医用外科口罩 YY 0469-2011	5.6.2 颗粒过滤效率	维持
2	其他	2.2	化妆品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.1	沉降菌（空气中细菌菌落总数）	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录 E1		维持
2	其他	2.2	化妆品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.2	表面微生物	一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002 附录 E2		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.1	温度和相对湿度	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.2	浮游菌	《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.3	照度	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.4	换气次数	《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.5	温度和相对湿度	《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.6	风速（气流速度）	《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.7	风速（气流速度）	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.8	沉降菌（空气中细菌菌落总数）	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.9	风量	《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.10	悬浮粒子（空气洁净度、尘埃数）	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.11	照度	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.12	静压差	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.13	沉降菌（空气中细菌菌落总数）	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.14	噪声	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.15	温度和相对湿度	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.16	悬浮粒子（空气洁净度、尘埃数）	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.17	沉降菌（空气中细菌菌落总数）	医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.18	换气次数	《洁净室施工及验收 规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.19	静压差	《洁净室施工及验收 规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.20	风量	《洁净厂房设计规 范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.21	浮游菌	《洁净室施工及验收 规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.22	静压差	《医院洁净手术部建 筑技术规范》GB 50333-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.23	浮游菌	《洁净厂房设计规 范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.24	风速（气流速度）	《洁净厂房设计规 范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.25	沉降菌（空气中 细菌菌落总数）	《医院洁净手术部建 筑技术规范》GB 50333-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.26	风量	《洁净室施工及验收 规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.27	照度	《医院洁净手术部建 筑技术规范》GB 50333-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.28	悬浮粒子(空气 洁净度、尘埃 数)	医药工业洁净室(区) 悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010		维持
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.29	浮游菌	医药工业洁净室(区) 浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010		维持
2	其他	2.3	药品	2.3. 1	洁净区 （室）环 境	2.3. 1.30	噪声	《医院洁净手术部建 筑技术规范》GB 50333-2013		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.31	悬浮粒子(空气洁净度、尘埃数)	《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.32	换气次数	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.3	药品	2.3.1	洁净区（室）环境	2.3.1.33	噪声	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.1	其它	3.1.1.1	穿刺强度	包装用复合膜、袋通则 GB/T21302-2007 中 6.5.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.1	其它	3.1.1.2	包装层数	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.5		维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.1	其它	3.1.1.3	包装成本	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.6		维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.1	其它	3.1.1.4	脱色试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 5.8	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.1	其它	3.1.1.5	特性粘度	瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂 GB/T17931-2003 中附录 A	仅限特定委托方	维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.1	其它	3.1.1.6	标签	食品安全国家标准预包装食品营养标签通则 GB28050-2011	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.1	其它	3.1.1.7	水蒸气透过量	塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法(杯式法)GB1037-1988	仅限特定委托方	维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.1	其它	3.1.1.8	包装空隙率	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.4		维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.2	微生物	3.1.2.1	霉菌计数	食品卫生微生物学检验霉菌和酵母计数 GB/T4789.15-2003	仅限特定委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.2	微生物	3.1.2.2	沙门氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验 GB4789.4-2016	不做5.6血清学分型	维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.2	微生物	3.1.2.3	酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016	只做第一法霉菌和酵母平板计数法	维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.2	微生物	3.1.2.4	霉菌	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016	只做第一法霉菌和酵母平板计数法	维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.2	微生物	3.1.2.5	大肠菌群	食品卫生微生物学检验大肠菌群测定 GB/T4789.3-2003	仅限特定委托方	维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.2	微生物	3.1.2.6	菌落总数	食品卫生微生物学检验菌落总数测定 GB/T4789.2-2003	仅限特定委托方	维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.2	微生物	3.1.2.7	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB4789.10-2016	只做第一法和第二法，不测葡萄球菌肠毒素	维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.2	微生物	3.1.2.8	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 GB4789.3-2016		维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.2	微生物	3.1.2.9	致泻大肠埃希氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验致泻大肠埃希氏菌检验 GB4789.6-2016		维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.2	微生物	3.1.2.10	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB4789.2-2022		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.3	转基因	3.1.3.1	转基因成分	植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T1204-2016		维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.3	转基因	3.1.3.2	转基因产品检测实时荧光定性	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应(PCR)检测方法 GB/T19495.4-2018		维持
3	食品检验机构资质认定	3.1	食品	3.1.4	添加剂	3.1.4.1	二氧化硫	食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2022	只做第一法、第二法	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.1	尖头吸管尖端角度	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.2	数量偏差	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.3.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.3	扭转刚性	塑料扭转刚性试验方法 GB/T15047-1994	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.4	热稳定性能	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.4.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.5	容积偏差	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T18006.3-2020 中 6.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.6	抗摆锤冲击试验	塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法 GB/T8809-2015	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.7	防漏试验	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.11	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.8	满口容量偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.9	跌落性能	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.8	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.10	耐热冲击性能	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.11	耐热水试验	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.8	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.12	耐热性能	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.4	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.13	密封试验	软塑折叠包装容器 BB/T0013-2011 中 6.9.4	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.14	耐煮沸试验	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.9	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.15	袋的跌落性能指标	包装用复合膜、袋通则 GB/T21302-2007 中 6.5.11	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.16	小零件	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.17	透光性能	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.18	透光率	透明塑料透光率和雾度的测定 GB/T2410-2008	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.19	热稳定性能	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T0025-2004 中 6.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.20	耐温试验	纸餐盒 GB/T27589-2011 中 4.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.21	袋的耐压性能指标	包装用复合膜、袋通则 GB/T21302-2007 中 6.5.10	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.22	撕离性能	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.3	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.23	密封性能	组合式防伪瓶盖 BB/T0048-2017 中 6.3.6		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.24	液位线	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.7	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.25	抗拉扯性能	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.7.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.26	剥离力	塑料编织袋通用技术 要求 GB/T8946-2013 中 7.3.5	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.27	防逆灌性能	组合式防伪瓶盖 BB/T0048-2017 中 6.4.3		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.28	跌落性能	聚碳酸酯(PC)饮用水 罐 QB/T2460-1999 中 5.8	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.29	提吊性能	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.5.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.30	PE 膜定量	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.9		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.31	应力开裂试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.12	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.32	耐热性	包装用复合膜、袋通 则 GB/T21302-2007 中 6.5.9	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.33	耐热性	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.5.8	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.34	每卷段数	包装用聚乙烯吹塑薄 膜 GB/T4456-2008 中 4.1.3	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.35	跌落性能	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.4.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.36	耐热试验	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T18006.3-2020 中 6.6	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.37	长度偏差	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.3.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.38	跌落性能	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 6.12	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.39	尺寸	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T0025-2004 中 6.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.40	透湿量	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.12	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.41	直角撕裂力	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T1130-1991	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.42	宽度和长度偏差	日用塑料袋 GB/T24984-2010 中 5.4	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.43	防伪性能	组合式防伪瓶盖 BB/T0048-2017 中 6.4.2		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.44	抗压试验	软塑折叠包装容器 BB/T0013-2011 中 6.9.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.45	针刺	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.7.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.46	耐湿热性	密胺塑料餐饮具 GB/T41001-2021 中 5.2.3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.47	跌落试验	夹链自封袋 BB/T0014-2011 中 6.5.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.48	跌落试验	软塑折叠包装容器 BB/T0013-2011 中 6.9.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.49	拉断力	液体食品保鲜包装用 纸基复合材料 GB/T18706-2008 中 7.4.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.50	耐压性能	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 6.11	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.51	盖体连接对折性能	纸餐盒 GB/T27589-2011 中 4.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.52	耐污染性	密胺塑料餐具 QB/T1999-1994 中 5.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.53	结构	热塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.4	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.54	跌落	密胺塑料餐具 QB/T1999-1994 中 5.7	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.55	密封性能	聚碳酸酯(PC)饮用水 罐 QB/T2460-1999 中 5.7	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.56	规格尺寸	夹链自封袋 BB/T0014-2011 中 6.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.57	质量偏差	聚碳酸酯(PC)饮用水 罐 QB/T2460-1999 中 5.4	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.58	垂直载压	聚酯(PET)无汽饮料 瓶 QB/T2357-1998 中 4.6	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.59	耐油性能	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.12	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.60	耐热性	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T10004-2008 中 6.6.11	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.61	壁厚	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.6	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.62	附着力	组合式防伪瓶盖 BB/T0048-2017 中 6.3.3		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.63	拉断力	夹链自封袋 BB/T0014-2011 中 6.5.6	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.64	容积偏差	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.65	雾度	透明塑料透光率和雾 度的测定 GB/T2410-2008	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.66	容量刻度	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.4.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.67	印刷图案附着性 能	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T0025-2004 中 6.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.68	耐醇性能	组合式防伪瓶盖 BB/T0048-2017 中 6.3.5		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.69	外观质量	液体食品无菌包装用 复合袋 GB/T18454-2019 中 6.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.70	伸缩吸管分离时 的拉伸力	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.71	安全开启性能	包装容器塑料防盗瓶 盖 GB/T17876-2010 中 6.6	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.72	卷筒质量	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB/T18192-2008 中 7.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.73	厚度偏差	普通用途双向拉伸聚 丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.74	同批同色色差	组合式防伪瓶盖 BB/T0048-2017 中 6.3.1		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.75	含水率	一次性筷子第2部分： 竹筷 GB/T19790.2-2005 中 附录 A		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.76	吸管弯曲度	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.77	垂直度	聚酯(PET)无汽饮料 瓶 QB/T2357-1998 中 4.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.78	垂直度偏差	聚对苯二甲酸乙二醇 酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T1868-2004 中 6.4	仅限特 定委托 方	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.79	堆码试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.11	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.80	塑料奶瓶瓶身抗 压变形性能	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.3.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.81	壁厚差	包装容器聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)瓶 坯 BB/T0060-2012 中 5.5	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.82	复合层塑料膜与 纸的粘结度	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T19741-2005 中附 录 B	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.83	外观	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.84	容量偏差	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.4.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.85	容量偏差	聚碳酸酯(PC)饮用水 罐 QB/T2460-1999 中 5.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.86	容量偏差	软塑折叠包装容器 BB/T0013-2011 中 6.5	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.87	夹链性能	夹链自封袋 BB/T0014-2011 中 6.5.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.88	安全保持力	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.6.2.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.89	密度	食品包装用树脂及其 制品的预试验 GB/T5009.166-2003 中 5.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.90	对称顶角壁厚比	软塑折叠包装容器 BB/T0013-2011 中 6.7	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.91	封合强度	液体食品保鲜包装用 纸基复合材料 GB/T18706-2008 中 7.4.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.92	封合强度	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB/T18192-2008 中 7.5.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.93	尺寸	包装容器塑料防盗瓶 盖 GB/T17876-2010 中 6.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.94	尺寸偏差	聚碳酸酯(PC)饮用水 罐 QB/T2460-1999 中 5.5	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.95	尺寸偏差	液体食品保鲜包装用 纸基复合材料 GB/T18706-2008 中 7.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.96	尺寸偏差	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB/T18192-2008 中 7.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.97	尺寸偏差	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T10004-2008 中 6.5	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.98	尺寸偏差	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 6.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.99	尺寸偏差	包装容器聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)瓶 坯 BB/T0060-2012 中 5.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.10 0	尺寸偏差	食品用聚乙烯(PE)保 鲜袋 DB44/T926-2011 中 5.3.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.10 1	质量偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.10 2	密封性能	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T0025-2004 中 6.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.10 3	漏水性	食品用聚乙烯(PE) 保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.5	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.10 4	堆码试验	聚碳酸酯(PC)饮用水 罐 QB/T2460-1999 中 5.9	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.10 5	耐压性能	液体食品无菌包装用 复合袋 GB/T18454-2019 中 6.5	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.106	质量偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.107	耐干热性	密胺塑料餐饮具 GB/T41001-2021 中 5.2.1		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.108	挺度	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.5		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.109	盖体连接对折试验	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T18006.3-2020 中 6.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.110	开启力矩	组合式防伪瓶盖 BB/T0048-2017 中 6.3.7		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.111	跌落	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T2197-1996 中 5.11	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.112	落球冲击破碎率	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T15267-1994 中 5.5.4	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.113	耐高温介质性	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.6.12	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.114	跌落试验	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.7	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.115	奶瓶部件配合	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.116	跌落性能	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.5.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.117	翘曲	密胺塑料餐饮具 GB/T41001-2021 中 5.2.5		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.11 8	内层塑料膜定量	液体食品保鲜包装用 纸基复合材料 GB/T18706-2008 中附 录 A	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.11 9	内层塑料膜定量	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB/T18192-2008 中附 录 A	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.12 0	剥离力	软质复合塑料材料剥 离力试验方法 GB/T8808-1988	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.12 1	跌落性能	食品用聚乙烯(PE)保 鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.12 2	水蒸气透过量	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T10004-2008 中 6.6.6、塑料薄膜和 片材透水蒸气性试验 方法杯式法 GB/T1037-1988	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.12 3	拉断力及断裂伸 长率	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.5.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.12 4	整体跌落性能	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.7	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.12 5	断裂拉伸应变	食品用聚乙烯(PE)保 鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.12 6	抗冲击性能	塑料薄膜和薄片抗冲 击性能试验方法自由 落镖法第 1 部分：梯 级法 GB/T9639.1-2008	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.12 7	跌落	密胺塑料餐饮具 GB/T41001-2021 中 5.2.6		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.128	抗渗漏性试验	日用塑料袋 GB/T24984-2010 中 5.6.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.129	折弯波纹	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.130	拉伸强度和断裂 标称应变	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.6	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.131	拉伸性能	塑料拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T1040.3-2006	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.132	拉断力	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB/T18192-2008 中 7.5.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.133	宽度偏差	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.3.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.134	密封性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.6.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.135	密封试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.8	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.136	尺寸及公差	一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 中 6.4.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.137	开启力矩	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T0025-2004 中 6.7	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.138	弯曲挺度	纸和纸板弯曲挺度的测定 GB/T22364-2018	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.139	悬吊试验	软塑折叠包装容器 BB/T0013-2011 中 6.9.3	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.140	密封垫片	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.6	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.141	接头数量和质量	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 5.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.142	耐干热性	密胺塑料餐具 QB/T1999-1994 中 5.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.143	漏水试验	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T18006.3-2020 中 6.7	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.144	封口粘合强度	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.5.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.145	封合强度	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T19741-2005 中附 录 A	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.146	悬挂试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.10	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.147	扭断力矩	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T0025-2004 中 6.7	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.148	断裂标称应变	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T10004-2008 中 6.6.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.149	标签	食品接触材料及制品 标签通则 GB/T30643-2014	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.150	标签标识	食品安全国家标准食 品接触材料及制品通 用安全要求 GB4806.1-2016 中 8	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.151	每段长度	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T4456-2008 中 4.1.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.152	氧气透过量	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.6.7	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.153	负重性能	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.6	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.154	光泽度	塑料镜面光泽试验方法 GB/T8807-1988	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.155	渗漏性能((90±5)℃水)	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.4		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.156	渗漏性能((90±5)℃油)	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.4		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.157	漏水性	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.158	灌装口位置偏差	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T18454-2019 中 6.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.159	灌装口热合宽度	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T18454-2019 中 6.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.160	热合强度	塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 QB/T2358-1998	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.161	热合强度	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.6.2	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.16 2	硬度	食品包装用树脂及其 制品的预试验 GB/T5009.166-2003 中 5.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.16 3	穿刺强度	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T10004-2008 中 6.6.13	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.16 4	结构	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.16 5	罐体最小壁厚及 对称部位对称比	聚碳酸酯(PC)饮用水 罐 QB/T2460-1999 中 5.6	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.16 6	耐低温性	密胺塑料餐饮具 GB/T41001-2021 中 5.2.2		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.16 7	耐低温性	密胺塑料餐具 QB/T1999-1994 中 5.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.16 8	耐内装液试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.13	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.16 9	最小壁厚	软塑折叠包装容器 BB/T0013-2011 中 6.6	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.17 0	机械冲击强度	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.3.2.4、玻璃容器 抗 机械冲击试验方法 GB/T6552-2015	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.17 1	材料与食品接触 表面的微生物	液体食品保鲜包装用 纸基复合材料 GB/T18706-2008 中 7.5.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.17 2	热封强度	普通用途双向拉伸聚 丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.8	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.17 3	热收缩率	双向拉伸聚丙烯珠光 薄膜 BB/T0002-2008 中 5.6	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.17 4	热收缩率	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T16958-2008 中 6.5.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.17 5	煮沸试验	食品包装用树脂及其 制品的预试验 GB/T5009.166-2003 中 5.6	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.17 6	耐热冲击性能 (硼硅玻璃)	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.3.2.1.2、实验室玻 璃仪器热冲击和热冲 击强度试验方法 GB/T6579-2007	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.17 7	耐热冲击性能 (钠钙玻璃)	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.3.2.1.1、玻璃容器 抗热震性和热震耐久 性试验方法 GB/T4547-2007	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.17 8	耐跌落性	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.5.12	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.17 9	袋的耐压性能	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T10004-2008 中 6.6.8	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.18 0	袋的跌落性能	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T10004-2008 中 6.6.9	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.18 1	试样状态调节和 试验的标准环境	塑料试样状态调节和 试验的标准环境 GB/T2918-2018	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.18 2	防盗环物理性能	包装容器塑料防盗瓶 盖 GB/T17876-2010 中 6.4.6	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.18 3	热收缩率	普通用途双向拉伸聚 丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.7	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.18 4	表饰附着力	组合式防伪瓶盖 BB/T0048-2017 中 6.3.3.2		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.18 5	容量偏差	纸碗 GB/T27591-2011 中 4.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.18 6	耐油度	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.5.10	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.18 7	口盖及配合	软塑折叠包装容器 BB/T0013-2011 中 6.8	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.18 8	勺型吸管勺型端 展开率	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.7	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.18 9	高度	聚酯(PET)无汽饮料 瓶 QB/T2357-1998 中 4.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.19 0	耐高低温性能	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.6	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.19 1	拉伸负荷	塑料编织袋通用技术 要求 GB/T8946-2013 中 7.3.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.19 2	尺寸测量	组合式防伪瓶盖 BB/T0048-2017 中 6.2		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.19 3	印刷油墨剥离率 试验	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中附 录 A	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.19 4	负重试验	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T18006.3-2020 中 6.3	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.195	密封性能	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.4	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.196	尺寸偏差	纸餐盒 GB/T27589-2011 中 4.4	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.197	润湿张力	塑料膜和片润湿张力的测定 GB/T14216-2008	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.198	负重性能	纸餐盒 GB/T27589-2011 中 4.6	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.199	盖体对折性能	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.7	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.200	容积	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.3		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.201	外观	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T4456-2008 中 5.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.202	厚度	塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法 GB/T6672-2001	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.203	拉伸强度	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.204	坠落性能	30/25mm 塑料防盗瓶盖 BB/T0025-2004 中 6.6	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.205	密封性能	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.4.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.206	耐污染性	密胺塑料餐饮具 GB/T41001-2021 中 5.2.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.20 7	拉断力	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T10004-2008 中 6.6.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.20 8	耐寒性	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.5.9	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.20 9	质量偏差	包装容器聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)瓶 坯 BB/T0060-2012 中 5.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.21 0	测试模板通过要 求	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.6.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.21 1	抗压强度	纸碗 GB/T27591-2011 中 4.5	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.21 2	跌落试验	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T18006.3-2020 中 6.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.21 3	封合强度	食品用聚乙烯(PE)保 鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.4.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.21 4	表面电阻率	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T10004-2008 中 5.4.13	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.21 5	燃烧试验	食品包装用树脂及其 制品的预试验 GB/T5009.166-2003 中 5.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.21 6	尺寸规格	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.21 7	印刷图案尺寸偏 差	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 6.3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.21 8	耐温性能	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.21 9	耐压	榨菜包装用复合膜、 袋 QB/T2197-1996 中 5.10	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.22 0	尺寸偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.22 1	跌落试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.9	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.22 2	厚度偏差	食品用聚乙烯(PE)保 鲜袋 DB44/T926-2011 中 6.3.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.22 3	柔性测试	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.6.2.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.22 4	质量偏差	软塑折叠包装容器 BB/T0013-2011 中 6.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.22 5	负重性能	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.6		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.22 6	微波炉试验	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.10	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.22 7	流出速度	组合式防伪瓶盖 BB/T0048-2017 中 6.4.1		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.22 8	耐寒性	聚酯(PET)无汽饮料 瓶 QB/T2357-1998 中 4.6.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.22 9	加热尺寸变化率	塑料薄膜和薄片加热 尺寸变化率试验方法 GB/T12027-2004	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.23 0	翘曲	密胺塑料餐具 QB/T1999-1994 中 5.6	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.23 1	漏水性	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.5.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.23 2	悬吊试验	夹链自封袋 BB/T0014-2011 中 6.5.5	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.23 3	耐压性	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.5.11	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.23 4	外观质量	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.3.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.23 5	袋单位面积质量 偏差	塑料编织袋通用技术 要求 GB/T8946-2013 中附录 B	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.23 6	厚度	纸和纸板厚度的测定 GB/T451.3-2002	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.23 7	袋的封口宽度	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.3.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.23 8	耐湿热性	密胺塑料餐具 QB/T1999-1994 中 5.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.23 9	跌落试验	包装运输包装件跌落 试验方法 GB/T4857.5-1992	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.24 0	渗漏性能	纸碗 GB/T27591-2011 中 4.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.24 1	耐沸水性能	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.24 2	跌落性能	塑料编织袋通用技术 要求 GB/T8946-2013 中 7.5	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.243	耐微波炉试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.9	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.244	耐高低温性能	组合式防伪瓶盖 BB/T0048-2017 中 6.3.4		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.245	5-亚乙基-2-降冰片烯迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 5-亚乙基-2-降冰片烯迁移量的测定 GB31604.53-2022		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.246	亮度(白度)	纸、纸板和纸浆蓝光漫反射因数 D65 亮度的测定(漫射/垂直法, 室外日光条件)GB/T7974-2013	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.247	加热伸缩率	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T15267-1994 中 5.5.8	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.248	印刷图案油墨附着力	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.3、色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.249	印刷图案间距	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 6.3.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.250	印刷图案附着性能	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.251	跌落性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.6.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.1	其它	3.2.1.252	气体透过性	塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法 GB/T1038-2000	仅限特定委托方	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.25 3	密封试验	夹链自封袋 BB/T0014-2011 中 6.5.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.25 4	溢脂性能	包装容器塑料防盗瓶 盖 GB/T17876-2010 中 6.5	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.25 5	断裂伸长率	夹链自封袋 BB/T0014-2011 中 6.5.6	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.25 6	厚度偏差	日用塑料袋 GB/T24984-2010 中 5.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.25 7	长度	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.2.6.2.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.25 8	开启扭矩性能	包装容器塑料防盗瓶 盖 GB/T17876-2010 中 6.4.5	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 1	其它	3.2. 1.25 9	跌落试验	日用塑料袋 GB/T24984-2010 中 5.6.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.1	外观	纸餐盒 GB/T27589-2011 中 4.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.2	外观	餐用纸制品 QB/T2898-2007 中 5.2		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.3	划伤，烫伤，气 泡，破洞	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.4	印刷图案位置	双向拉伸尼龙 (BONY)/低密度聚乙 烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.4	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.5	坯口	包装容器聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)瓶 坯 BB/T0060-2012 中 5.2	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.6	坯底	包装容器聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)瓶 坯 BB/T0060-2012 中 5.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.7	坯身	包装容器聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)瓶 坯 BB/T0060-2012 中 5.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.8	外观	一次性可降解餐饮具 通用技术要求 GB/T18006.3-2020 中 6.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.9	外观	包装用塑料复合膜、 袋干法复合、挤出复 合 GB/T10004-2008 中 6.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.10	外观	包装用双向拉伸聚酯 薄膜 GB/T16958-2008 中 6.3		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.11	外观	普通用途双向拉伸聚 丙烯(BOPP)薄膜 GB/T10003-2008 中 5.3	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.12	外观	食品用聚乙烯(PE)保 鲜袋 DB44/T926-2011 中 5.2.2	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.13	外观	复合食品包装袋卫生 标准 GB9683-1988 中 1.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.14	外观及感官质量	组合式防伪瓶盖 BB/T0048-2017 中 6.1		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.15	外观质量	液体食品包装用塑料 复合膜、袋 GB/T19741-2005 中 6.1	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 2	感官	3.2. 2.16	外观质量	液体食品无菌包装用 纸基复合材料 GB/T18192-2008 中 7.1	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.17	尖端	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.2.2、玩具安全第2部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 中 5.9	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.18	尘埃度	纸和纸板尘埃度的测定 GB/T1541-2013	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.19	异嗅	食品用聚乙烯(PE)保鲜袋 DB44/T926-2011 中 5.2.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.20	折皱	双向拉伸尼龙(BONY)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.4	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.21	断丝	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.22	杂质，异物，油渍等污染	双向拉伸尼龙(BONY)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T1871-1993 中 5.4	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.23	切断	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.24	外观	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T13519-2016 中 5.3		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.25	产品表面	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.26	外观	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.27	外观	纸碗 GB/T27591-2011 中 4.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.28	外观	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T2460-1999 中 5.2	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.29	异嗅	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 6.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.30	印刷	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.31	外观	密胺塑料餐饮具 GB/T41001-2021 中 5.1		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.32	外观	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.33	表面	软塑折叠包装容器 BB/T0013-2011 中 6.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.34	外观	密胺塑料餐具 QB/T1999-1994 中 5.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.35	外观质量	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T18706-2008 中 7.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.36	瓶体	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.37	污染	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.38	异嗅	商品零售包装袋 BB/T0039-2013 中 6.3.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.39	异味	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T10004-2008 中 6.6.16.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.40	粘合	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.41	气味	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.42	瓶底	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.43	感官	一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 中 6.4.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.44	感官	日用塑料袋 GB/T24984-2010 中 5.5	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.45	缝合	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.46	涂膜	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.47	外观	热塑性塑料餐具 DB44/T927-2011 中 5.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.48	外观	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T2197-1996 中 5.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.49	清洁	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.50	瓶口	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T2357-1998 中 4.2	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.51	结构	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T18006.3-2020 中 6.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.52	膜卷纸芯	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T0002-2008 中 5.4	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.53	色泽	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.54	褶皱	塑料编织袋通用技术要求 GB/T8946-2013 中 7.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.55	边缘	婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB38995-2020 中 5.2.1.2.1、玩具安全第 2 部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014 中 5.8	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.56	防盗环	包装容器塑料防盗瓶盖 GB/T17876-2010 中 6.1	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.2	感官	3.2.2.57	黑点杂质	软塑折叠包装容器 BB/T0013-2011 中 6.3	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.3	有害物质	3.2.3.1	1,3-二氯-2-丙醇	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中附录 A、附录 C		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.3	有害物质	3.2.3.2	3-氯-1,2-丙二醇	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2022 中附录 A、附录 C		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.4	微生物	3.2.4.1	沙门氏菌	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 C	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.4	微生物	3.2.4.2	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 GB4789.3-2016	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.4	微生物	3.2.4.3	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验志贺氏菌检验 GB/T4789.5-2003(仅限一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 使用)	仅限特定委托方	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.4	微生物	3.2.4.4	志贺氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验 GB4789.5-2012		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.4	微生物	3.2.4.5	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验沙门氏菌检验 GB/T4789.4-2003(仅限一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 使用)	仅限特定委托方	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.4	微生物	3.2.4.6	溶血性链球菌	食品卫生微生物学检验溶血性链球菌 GB/T4789.11-2003(仅限一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 使用)	/	维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.4	微生物	3.2.4.7	大肠菌群	食品安全国家标准洗涤剂 GB14930.1-2022 中 4.2.2、食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 GB4789.3-2016		维持
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.4	微生物	3.2.4.8	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB4789.10-2016	只做第一法金黄色葡萄球菌定性检验，不测葡萄球菌肠毒素	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 4	微生物	3.2. 4.9	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检 验金黄色葡萄球菌检 验 GB/T4789.10-2003（ 仅限一次性筷子第2 部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 使 用）	/	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 4	微生物	3.2. 4.10	霉菌	食品安全国家标准食 品接触用纸和纸板材 料及制品 GB4806.8-2022 中 4.4、食品安全国家标 准食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 4	微生物	3.2. 4.11	霉菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验霉菌 和酵母计数 GB4789.15-2016	只做第 一法 霉菌和 酵母平 板计数 法	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 4	微生物	3.2. 4.12	酵母	食品安全国家标准食 品微生物学检验霉菌 和酵母计数 GB4789.15-2016	只做第 一法 霉菌和 酵母平 板计数 法	维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 4	微生物	3.2. 4.13	菌落总数	食品安全国家标准洗 涤剂 GB14930.1-2022 中 4.2.2、食品安全国 家标准食品微生物学 检验菌落总数测定 GB4789.2-2022		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 4	微生物	3.2. 4.14	β 型溶血性链球 菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验 β 型 溶血性链球菌检验 GB4789.11-2014		维持
3	食品检验机 构资质认定	3.2	食品相关 产品	3.2. 4	微生物	3.2. 4.15	大肠菌群	食品安全国家标准消 毒餐（饮）具 GB14934-2016 中附录 B	/	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	食品检验机构资质认定	3.2	食品相关产品	3.2.4	微生物	3.2.4.16	沙门氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验 GB4789.4-2016	不做 5.6 血清学分型	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	肥料	4.1.1.1	总镍	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	肥料	4.1.1.2	粪大肠菌群数	《微生物肥料产品检验规程》NY/T 2321-2013		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	肥料	4.1.1.3	总锑	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	肥料	4.1.1.4	有效活菌数	《复合微生物肥料》NY/T 798-2015		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	肥料	4.1.1.5	粪大肠菌群	《肥料中粪大肠菌群的测定》GB/T 19524.1-2004		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	肥料	4.1.1.6	总铊	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	肥料	4.1.1.7	有效活菌数	《微生物肥料产品检验规程》NY/T 2321-2013		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	肥料	4.1.1.8	杂菌率	《复合微生物肥料》NY/T 798-2015		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	肥料	4.1.1.9	杂菌率	《微生物肥料产品检验规程》NY/T 2321-2013		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	肥料	4.1.1.10	总钒	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	肥料	4.1.1.11	总钴	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.1	pH 值	《PH 的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.2	沙门氏菌	《粪便无害化卫生要 求》 GB 7959-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.3	总大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.4	菌落总数	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.5	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.6	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.7	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法》 HJ 535-2009		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.8	粪大肠菌群	《粪便无害化卫生要 求》 GB 7959-2012		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.9	石油类	《水质 石油类和动植 物油的测定 红外光度 法》 HJ 637-2018		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.10	化学需氧量	《水质 化学需氧量的 测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.11	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧 量(BOD ₅)的测定 稀释 与接种法》 HJ 505-2009		维持
4	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	4.2	农业环境	4.2. 1	农业环 境	4.2. 1.12	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.3	农产品	4.3.1	农药残留类	4.3.1.1	克菌丹	《出口水果中克菌丹残留量的检测 气相色谱法和气相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0654-2019		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	水及涉水产品	5.1.1.1	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.1	噪声	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.9		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.2	进风风速	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.4）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.3	风量	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.4	相对湿度	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.7		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.5	自净时间	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.11		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.6	浮游菌	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.16		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.7	照度	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.9）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.8	噪声	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.8）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.9	密闭性	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.8		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.10	气流状态	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.11）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.11	气流流向	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.12		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.12	外观	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.1）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.13	沉降菌浓度	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.7）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.14	空气洁净度	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.6）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.15	噪声	电子工业洁净厂房设计 规范 GB 50472-2008 附录 D.3.7		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.16	已装空气过滤器的 检漏	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.17	风速	洁净工作台 JG/T 292-2010（7.4.4.3）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.18	气流流型	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.5		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.19	手术室严密性	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013（13.3.9）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.20	风量	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.21	高效空气过滤器 现场扫描检漏	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 D.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.22	风速	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.23	温度	电子工业洁净厂房设计 规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.24	自净时间	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 （4）	只测术 间自净 时间	维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.25	送风面风速	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 （13.3.7）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.26	截面风速	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 （13.3.6）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.27	洁净度	电子工业洁净厂房设计 规范 GB 50472-2008 附录 D.3.4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.28	温度	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.6		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.29	照度	电子工业洁净厂房设计 规范 GB 50472-2008 附录 D.3.8		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.30	风速	电子工业洁净厂房设计 规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.31	静压差	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.2		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.32	洁净室气密性	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 G		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.33	沉降菌	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.16		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.34	风量	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.35	末级过滤器检漏	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.8)		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.36	扫描检漏	洁净工作台 JG/T 292-2010 (7.4.4.1)		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.37	单向流洁净室截 面风速不均匀度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.3		维持
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.38	速度不均匀度	医院洁净手术部建筑 技术规范 GB 50333-2013 (13.3.6)	只做截 面风速 不均匀 度	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.39	相对湿度	电子工业洁净厂房设 计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.40	自净时间	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.11		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.41	静压差	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.42	空气洁净度	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.43	照度	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.10		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 2	洁净室	5.1. 2.44	表面染菌密度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.8.5		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.1	活菌培养计数	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版) 第二部 分 (2.1.1.3)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.2	压力蒸汽灭菌效 果的监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.2.1		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.3	人员手卫生检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.4		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.4	使用中消毒液染 菌量	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.6.3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.5	干热灭菌的效果 监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.2.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.6	物品和环境表面 消毒效果的监测	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三 部分（3.17.7）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.7	灭菌与消毒器械 消毒功效鉴定试 验：臭氧消毒柜	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二 部分（2.1.5.7）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.8	紫外线消毒的效 果监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.9	紫外线灯辐照度 值	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.3.1		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.10	手和皮肤消毒效 果监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.4		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.11	物体表面的消毒 效果监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.5		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.12	空气的消毒效果 监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.6		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.13	消毒液的监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.7		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.14	清洁用品的消毒 效果监测	医疗机构消毒技术规 范 WS/T 367-2012 附 录 A.8		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.15	菌悬液与菌片的 制备	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.1.2）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.16	细菌定量杀灭试 验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.1.7）		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.17	紫外线消毒效果 的监测	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.17.4）	只做生 物监测 法	维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.18	空气消毒效果的 监测	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第三部 分（3.17.8）		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.19	空气消毒效果鉴 定试验	消毒技术规范（卫生 部 2002 年版）第二部 分（2.1.3）	只做现 场试验	维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.20	铜绿假单胞菌	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.15		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.21	沙门氏菌	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.13		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.22	医疗机构污水和 污泥中粪大肠菌 群	医疗机构水污染物排 放标准 GB 18466-2005 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.23	压力蒸汽灭菌器 的生物监测	医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒 及灭菌效果监测标准 WS 310.3-2016 附录 A		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.24	工作台表面与工 人手表面致病菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002 附录 E2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.25	空气微生物污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.2		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.26	物体表面微生物 污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.3		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.27	使用中紫外线灯 辐射照度值	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.8.3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.28	金黄色葡萄球菌	医院消毒卫生标准 GB15982-2012 附录 A.16		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.29	消毒医疗器械的 检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.5.3		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.30	乙型溶血性链球 菌	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.14		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.31	干热灭菌的生物 监测	医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒 及灭菌效果监测标准 WS 310.3-2016 附录 B		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.32	大肠菌群	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.12		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.33	手卫生消毒效果 的监测	医务人员手卫生规范 WS/T 313-2019 (8.2.2)		维持
5	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 3	消毒产 品及消 毒效果	5.1. 3.34	干热灭菌效果监 测	消毒技术规范(卫生 部 2002 年版) 第三部 分 (3.17.2.2)	只做生 物检测 法	维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.1	地质勘察- 地质勘测	6.1. 1	环境地 质调查 样品（噪 声和振 动）	6.1. 1.1	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008	只做声 环境功 能区普 查监测 法，附 录 B.3	维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.2	工程环境- 环境工程	6.2. 1	空气污 染物含 量	6.2. 1.1	氡	T/CECS 569-2019《建 筑室内空气中氡检测 方法标准》		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.2	工程环境- 环境工程	6.2. 1	空气污 染物含 量	6.2. 1.2	甲醛	建筑室内空气污染简 便取样仪器检测方法 JG/T 498-2016		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程环境- 园林绿化	6.3. 1	复混肥	6.3. 1.1	有效镁	复合肥料 GB/T 15063-2020		维持
6	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	6.3	工程环境- 园林绿化	6.3. 1	复混肥	6.3. 1.2	有效钙	复合肥料 GB/T 15063-2020		维持
7	环境检测	7.1	空气和废 气	7.1. 1	室内空 气	7.1. 1.1	甲苯	《居住区大气中苯、 甲苯和二甲苯卫生检 验标准方法 气相色 谱法》GB/T 11737-1989		维持
7	环境检测	7.1	空气和废 气	7.1. 1	室内空 气	7.1. 1.2	二甲苯	《居住区大气中苯、 甲苯和二甲苯卫生检 验标准方法 气相色 谱法》GB/T 11737-1989		维持
7	环境检测	7.1	空气和废 气	7.1. 1	室内空 气	7.1. 1.3	甲醛	《公共场所卫生 检验 方法 第 2 部分：化学 污染物》GB/T 18204.2-2014 酚试 剂分光光度法 7.2		维持

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠东大岭
检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心
领域数：7 类别数：38 对象数：458 参数数：2727

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.1	空气和废 气	7.1. 1	室内空 气	7.1. 1.4	苯	《居住区大气中苯、 甲苯和二甲苯卫生检 验标准方法 气相色 谱法》GB/T 11737-1989		维持

以下空白

批准广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819011638

审批日期：2024 年 05 月 11 日 有效日期：2030 年 05 月 10 日

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 通信	1.1. 1	传真机	1.1. 1.1	电气安全指标	非话终端设备与公用 电话网接口技术要求 和测试方法 YD/T 514-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 通信	1.1. 1	传真机	1.1. 1.2	发送信号状态	非话终端设备与公用 电话网接口技术要求 和测试方法 YD/T 514-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 通信	1.1. 1	传真机	1.1. 1.3	“挂机” 状态	非话终端设备与公用 电话网接口技术要求 和测试方法 YD/T 514-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 通信	1.1. 1	传真机	1.1. 1.4	“摘机” 状态	非话终端设备与公用 电话网接口技术要求 和测试方法 YD/T 514-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	电子电气- 通信	1.1. 1	传真机	1.1. 1.5	拨号信号	非话终端设备与公用 电话网接口技术要求 和测试方法 YD/T 514-1998		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 1	原电池- 手表电 池	1.2. 1.1	电性能	原电池 第 3 部分：手 表电池 GB/T 8897.3-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 1	原电池- 手表电 池	1.2. 1.2	耐漏液性能	原电池 第 3 部分：手 表电池 GB/T 8897.3-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 1	原电池- 手表电 池	1.2. 1.3	外形和尺寸	原电池 第 3 部分：手 表电池 GB/T 8897.3-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.1	一致性要求	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.2	低气压(电池)	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.3	低气压(电池组)	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.4	充放电温度控制	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.5	充电电压控制	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产	1.2. 2.6	充电电流控制	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					品用锂离子电 池和电 池组			全技术规范 GB 31241-2022		
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式电 子产 品用锂离子电 池和电 池组	1.2. 2.7	加速度冲击(电 池)	便携式电子产品用锂离子电 池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式电 子产 品用锂离子电 池和电 池组	1.2. 2.8	加速度冲击（电 池组）	便携式电子产品用锂离子电 池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式电 子产 品用锂离子电 池和电 池组	1.2. 2.9	反向充电	便携式电子产品用锂离子电 池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式电 子产 品用锂离子电 池和电 池组	1.2. 2.10	外部短路	便携式电子产品用锂离子电 池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式电 子产 品用锂离子电 池和电 池组	1.2. 2.11	应力消除	便携式电子产品用锂离子电 池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式电 子产 品用锂离子电 池和电 池组	1.2. 2.12	强制放电	便携式电子产品用锂离子电 池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.13	挤压(电池)	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.14	振动(电池)	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.15	振动（电池组）	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.16	放电电压控制	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.17	放电电流控制	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.18	标识和警示说明	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.19	样品容量测试	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.20	样品预处理	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.21	欠压放电	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.22	欠压放电保护	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.23	洗涤	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.24	温度循环(电池)	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.25	温度循环（电池 组）	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.26	热滥用(电池)	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.27	燃烧喷射(电池)	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.28	短路保护	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.29	跌落(电池)	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.30	跌落(电池组)	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.31	过充电	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.32	过压充电	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.33	过压充电保护	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.34	过流充电	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.35	过流充电保护	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.36	过流放电	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.37	过流放电保护	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.38	重物冲击(电池)	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.39	阻燃要求	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.40	高温使用	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 2	便携式 电子产 品用锂 离子电 池和电 池组	1.2. 2.41	高温外部短路	便携式电子产品用锂 离子电池和电池组 安 全技术规范 GB 31241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 3	镉镍电 池	1.2. 3.1	荷电（容量）保 持能力	含碱性或其它非酸性 电解质的蓄电池和蓄 电池组-便携式密封 单体蓄电池 第 1 部 分：镉镍电池 GB/T 22084.1-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 4	电动道 路车辆 用锂离 子蓄电 池	1.2. 4.1	外形尺寸和重量	电动道路车辆用锂离 子蓄电池 GB/Z 18333.1-2001		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 4	电动道 路车辆 用锂离 子蓄电 池	1.2. 4.2	贮存	电动道路车辆用锂离 子蓄电池 GB/Z 18333.1-2001		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 4	电动道 路车辆 用锂离 子蓄电 池	1.2. 4.3	循环寿命	电动道路车辆用锂离 子蓄电池 GB/Z 18333.1-2001		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 4	电动道 路车辆 用锂离 子蓄电 池	1.2. 4.4	极性	电动道路车辆用锂离 子蓄电池 GB/Z 18333.1-2001		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 4	电动道 路车辆 用锂离 子蓄电 池	1.2. 4.5	耐振动性	电动道路车辆用锂离 子蓄电池 GB/Z 18333.1-2001		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 4	电动道 路车辆 用锂离 子蓄电 池	1.2. 4.6	安全性	电动道路车辆用锂离 子蓄电池 GB/Z 18333.1-2001		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 4	电动道 路车辆 用锂离子蓄 电池	1.2. 4.7	荷电保持与恢复 能力	电动道路车辆用锂离子蓄 电池 GB/Z 18333.1-2001		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 4	电动道 路车辆 用锂离子蓄 电池	1.2. 4.8	滥用试验	电动道路车辆用锂离子蓄 电池 GB/Z 18333.1-2001		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 5	电动汽 车用动力蓄 电池	1.2. 5.1	储存（蓄电池模 块）	电动汽车用动力蓄电 池电性能要求及试验 方法 GB/T 31486-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 5	电动汽 车用动力蓄 电池	1.2. 5.2	外形尺寸和质量 （单体蓄电池）	电动汽车用动力蓄电 池电性能要求及试验 方法 GB/T 31486-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 5	电动汽 车用动力蓄 电池	1.2. 5.3	室温功率（初始 功率）	电动汽车用动力蓄电 池循环寿命要求及试 验方法 GB/T 31484-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 5	电动汽 车用动力蓄 电池	1.2. 5.4	极性（蓄电池模 块）	电动汽车用动力蓄电 池电性能要求及试验 方法 GB/T 31486-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 5	电动汽 车用动力蓄 电池	1.2. 5.5	耐振动（蓄电池 模块）	电动汽车用动力蓄电 池电性能要求及试验 方法 GB/T 31486-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 5	电动汽 车用动力蓄 电池	1.2. 5.6	外形尺寸及质量 （蓄电池模块）	电动汽车用动力蓄电 池电性能要求及试验 方法 GB/T 31486-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 5	电动汽 车用动力蓄 电池	1.2. 5.7	工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电 池循环寿命要求及试 验方法 GB/T 31484-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 5	电动汽 车用动力蓄 电	1.2. 5.8	极性（单体蓄电 池）	电动汽车用动力蓄电 池电性能要求及试验 方法 GB/T		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					池			31486-2015		
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 5	电动汽 车用动 力蓄电 池	1.2. 5.9	标准循环寿命	电动汽车用动力蓄电 池循环寿命要求及试 验方法 GB/T 31484-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.1	20℃倍率放电性 能（单体蓄电池）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.2	-20℃放电性能 （单体蓄电池）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.3	55℃放电性能 （单体蓄电池）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.4	外形尺寸和质量 （单体蓄电池）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.5	外形尺寸和质量 （蓄电池模块）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.6	循环寿命（单体 蓄电池）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.7	极性（蓄电池模 块）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.8	简单模拟工况 （蓄电池模块）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.9	蓄电池模块充电 （蓄电池模块）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.10	安全性（蓄电池 模块）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.11	耐振动（蓄电池 模块）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.12	储存（单体蓄电 池）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.13	安全性（单体蓄 电池）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.14	蓄电池充电（单 体蓄电池）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	电池	1.2. 6	电动汽 车用锂 离子蓄 电池	1.2. 6.15	极性（单体蓄电 池）	电动汽车用锂离子蓄 电池 QC/T 743-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 1	道路车 辆 电气 电子设备 外壳	1.3. 1.1	外来物、触及防 护等级试验	道路车辆 电气电子设 备防护等级（IP 代码） GB/T 30038-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 1	道路车 辆 电气 电子设备 外壳	1.3. 1.2	水防护等级试验	道路车辆 电气电子设 备防护等级（IP 代码） GB/T 30038-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 2	道路车 辆 电气 及设备	1.3. 2.1	温度循环	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 4 部分：气候负 荷 GB/T 28046.4-2011		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 2	道路车 辆 电气 及电子 设备	1.3. 2.2	稳态湿热	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 4 部分：气候负 荷 GB/T 28046.4-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 2	道路车 辆 电气 及电子 设备	1.3. 2.3	太阳光辐射	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 4 部分：气候负 荷 GB/T 28046.4-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 2	道路车 辆 电气 及电子 设备	1.3. 2.4	振动	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 3 部分：机械负 荷 GB/T 28046.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 2	道路车 辆 电气 及电子 设备	1.3. 2.5	自由跌落	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 3 部分：机械负 荷 GB/T 28046.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 2	道路车 辆 电气 及电子 设备	1.3. 2.6	机械冲击	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 3 部分：机械负 荷 GB/T 28046.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 2	道路车 辆 电气 及电子 设备	1.3. 2.7	恒温试验	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 4 部分：气候负 荷 GB/T 28046.4-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 2	道路车 辆 电气 及电子 设备	1.3. 2.8	耐盐雾	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 4 部分：气候负 荷 GB/T 28046.4-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 2	道路车 辆 电气 及电子 设备	1.3. 2.9	温度梯度	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 4 部分：气候负 荷 GB/T 28046.4-2011		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 2	道路车 辆 电气 及电子 设备	1.3. 2.10	湿热循环	道路车辆 电气及电子 设备的环境条件和试 验 第 4 部分：气候负 荷 GB/T 28046.4-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3	电子电气- 汽车电子	1.3. 3	汽车电 气设备	1.3. 3.1	电磁兼容性试验	汽车电气设备基本技 术条件 QC/T 413-2002		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 1	沐浴盐	1.4. 1.1	香气	浴盐 第二部分：足浴 盐 QB/T 2744.2-2005		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 1	沐浴盐	1.4. 1.2	色泽	浴盐 第二部分：足浴 盐 QB/T 2744.2-2005		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 2	焗油膏 （发膜）	1.4. 2.1	总固体	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 3	发用啫 喱（水）	1.4. 3.1	起喷次数（泵式）	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 3	发用啫 喱（水）	1.4. 3.2	耐热	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 3	发用啫 喱（水）	1.4. 3.3	耐寒	发用啫喱（水）QB/T 2873-2007		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 4	去角质 啫喱	1.4. 4.1	耐热	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 4	去角质 啫喱	1.4. 4.2	耐寒	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 5	面膜	1.4. 5.1	pH	面膜 QB/T 2872-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 5	面膜	1.4. 5.2	耐寒	面膜 QB/T 2872-2017		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 5	面膜	1.4. 5.3	耐热	面膜 QB/T 2872-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 5	面膜	1.4. 5.4	外观	面膜 QB/T 2872-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 6	发用摩 丝	1.4. 6.1	pH	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 6	发用摩 丝	1.4. 6.2	耐寒性能	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 6	发用摩 丝	1.4. 6.3	泄露试验	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 6	发用摩 丝	1.4. 6.4	外观	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 6	发用摩 丝	1.4. 6.5	香气	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 6	发用摩 丝	1.4. 6.6	甲醇	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 6	发用摩 丝	1.4. 6.7	耐热性能	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 7	护发素	1.4. 7.1	耐寒	护发素 QB/T 1975-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 8	按摩基 础油、按 摩油	1.4. 8.1	气味	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.1	pH 值	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 2《油包水类化 妆品的 pH 值测定方 法》		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.2	异丙硝唑	国家药监局关于发布 《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆 品补充检验方法的公 告（2022 年第 77 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.3	铅	化妆品卫生化学标准 检验方法 铅 GB 7917.3-1987	只做第 一法	变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.4	甲醛	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.5	氢醌	化妆品安全技术规范 （2015 年版）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.6	二苯拉林	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.7	依匹斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.8	63 种激素类成分 （炔诺孕酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.9	36 种抗感染药物 （阿奇霉素）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.10	63 种激素类成分 （可的松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								的检测方法		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.11	63 种激素类成分 （氟轻松醋酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.12	63 种激素类成分 （氢化可的松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.13	依巴斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.14	63 种激素类成分 （环索奈德）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.15	63 种激素类成分 （雌三醇）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.16	63 种激素类成分 （泼尼松龙醋酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.17	36 种抗感染药物 （氧氟沙星）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								化妆品中抗感染类药 物的检测方法		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.18	63 种激素类成分 （雌二醇）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.19	去氯羟嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.20	2-羟基丁酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.21	36 种抗感染药物 （依诺沙星）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.22	36 种抗感染药物 （林可霉素）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.23	36 种抗感染药物 （氟康唑）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.24	36 种抗感染药物 （克拉霉素）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								化妆品中抗感染类药 物的检测方法		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.25	36 种抗感染药物 （克林霉素）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.26	36 种抗感染药物 （克林霉素磷酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.27	36 种抗感染药物 （克霉唑）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.28	36 种抗感染药物 （双氟沙星）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.29	36 种抗感染药物 （呋喃它酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.30	36 种抗感染药物 （四环素）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.31	36 种抗感染药物 （土霉素）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.32	36 种抗感染药物 （培氟沙星）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.33	36 种抗感染药物 （多西环素）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.34	36 种抗感染药物 （恩诺沙星）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.35	36 种抗感染药物 （磺胺甲氧嗪）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.36	36 种抗感染药物 （米诺环素）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.37	36 种抗感染药物 （罗红霉素）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.38	36 种抗感染药物 （联苯苄唑）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.39	36 种抗感染药物 （氟罗沙星）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.40	36 种抗感染药物 （氯霉素）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.41	36 种抗感染药物 （沙拉沙星）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.42	36 种抗感染药物 （灰黄霉素）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.43	36 种抗感染药物 （环丙沙星）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.44	36 种抗感染药物 （磺胺甲噁啉）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.45	36 种抗感染药物 （磺胺甲噁唑）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.46	甘油巯基乙酸酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中巯 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.47	36 种抗感染药物 （莫西沙星）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.48	36 种抗感染药物 （螺内酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.49	36 种抗感染药物 （诺氟沙星）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.50	36 种抗感染药物 （酮康唑）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.51	36 种抗感染药物 （金霉素）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.52	63 种激素类成分 （哈西奈德）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								化妆品中激素类成分的 检测方法		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.53	63 种激素类成分 （地塞米松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.54	63 种激素类成分 （地塞米松醋酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.55	63 种激素类成分 （地夫可特）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.56	63 种激素类成分 （氢化可的松丁 酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.57	63 种激素类成分 （氢化可的松戊 酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.58	63 种激素类成分 （地索奈德）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.59	63 种激素类成分 （氟氢可的松醋 酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.60	63 种激素类成分 （氟氢缩松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.61	63 种激素类成分 （氢化可的松醋酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.62	63 种激素类成分 （泼尼卡酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.63	63 种激素类成分 （泼尼松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.64	63 种激素类成分 （泼尼松醋酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.65	36 种抗感染药物 （甲硝唑）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.66	36 种抗感染药物 （磺胺吡啶）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.67	36 种抗感染药物 （磺胺氯哒嗪）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.68	36 种抗感染药物 （磺胺甲二唑）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 2 化妆品中抗感染类药 物的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.69	63 种激素类成分 （二氟拉松双醋 酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.70	63 种激素类成分 （倍他米松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.71	63 种激素类成分 （倍他米松双丙 酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.72	63 种激素类成分 （倍他米松戊酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.73	63 种激素类成分 （倍他米松醋酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.74	63 种激素类成分 （倍氯米松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.75	63 种激素类成分 （倍氯米松双丙 酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.76	63 种激素类成分 （卤倍他索丙酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.77	63 种激素类成分 （卤美他松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.78	63 种激素类成分 （双氟可龙戊酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.79	63 种激素类成分 （可的松醋酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.80	依美斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17 《化妆品中地		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.81	63 种激素类成分 （孕三烯酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.82	63 种激素类成分 （己烯雌酚）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.83	63 种激素类成分 （己酸羟孕酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.84	63 种激素类成分 （布地奈德）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.85	63 种激素类成分 （异氟泼尼松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.86	63 种激素类成分 （曲安奈德）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.87	63 种激素类成分 （曲安奈德醋酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.88	63 种激素类成分 （曲安西龙）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.89	63 种激素类成分 （曲安西龙双醋 酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.90	63 种激素类成分 （氟尼缩松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.91	63 种激素类成分 （氟替卡松丙酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.92	63 种激素类成分 （安西奈德）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.93	63 种激素类成分 （泼尼松龙）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.94	63 种激素类成分 （甲基泼尼松 龙）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.95	63 种激素类成分 （甲基泼尼松龙 醋酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.96	63 种激素类成分 （甲基睾丸酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.97	63 种激素类成分 （睾酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.98	63 种激素类成分 （莫米他松糠酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.99	63 种激素类成分 （雌酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.10 0	63 种激素类成分 （黄体酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.10 1	二氧丙嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17 《化妆品中地		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.10 2	二硫代二甘醇酸 二铵	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中硫 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.10 3	他克莫司	国家药监局关于发布 《化妆品中他克莫司 和吡美莫司的测定》 化妆品补充检验方法 的公告（2023 年第 89 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.10 4	克立咪唑	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.10 5	63 种激素类成分 （氟米松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.10 6	异丙嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.10 7	巯基乙酸异丙酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中硫 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.10 8	63 种激素类成分 （氟米龙）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.10 9	63 种激素类成分 （氟米龙醋酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.11 0	63 种激素类成分 （氟轻松）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.11 1	63 种激素类成分 （氯倍他松丁酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.11 2	63 种激素类成分 （氯倍他索丙酸 酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.11 3	63 种激素类成分 （氯替泼诺）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.11 4	63 种激素类成分 （醋酸氯地孕 酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.11 5	63 种激素类成分 （醋酸甲地孕 酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.11 6	63 种激素类成分 （醋酸甲羟孕 酮）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.11 7	63 种激素类成分 （阿氯米松双丙 酸酯）	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 66 号通告附件 1 化妆品中激素类成分 的检测方法		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.11 8	司他斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.11 9	卢帕他定	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.12 0	新康唑	国家药监局关于发布 《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆 品补充检验方法的公 告（2022 年第 77 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.12 1	曲吡那敏	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.12 2	曲尼司特	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.12 3	曲普利啶	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.12 4	替硝唑	国家药监局关于发布 《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆 品补充检验方法的公 告（2022 年第 77 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.12 5	吡美莫司	国家药监局关于发布 《化妆品中他克莫司 和吡美莫司的测定》 化妆品补充检验方法 的公告（2023 年第 89 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.12 6	咪唑斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.12 7	噻吗洛尔	国家药监局关于发布 《化妆品中莫匹罗星 等 5 种组分的测定》 化妆品补充检验方法 的公告（2022 年第 58 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.12 8	地氯雷他定	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.12 9	多西拉敏	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.13 0	夫西地酸	国家药监局关于发布 《化妆品中莫匹罗星 等 5 种组分的测定》 化妆品补充检验方法 的公告（2022 年第 58 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.13 1	奋乃静	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.13 2	奥洛他定	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.13 3	尼扎替丁	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.13 4	桂利嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.13 5	氟奋乃静	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.13 6	奥硝唑	国家药监局关于发布 《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆 品补充检验方法的公 告（2022 年第 77 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.13 7	氟桂利嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.13 8	氮卓斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.13 9	氯丙嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.14 0	氯环利嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.14 1	巯基乙酸	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中巯 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.14 2	巯基乙酸丁酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中巯 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.14 3	巯基乙酸乙酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中巯 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.14 4	巯基乙酸异辛酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中巯 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.14 5	巯基乙酸甲酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 18《化妆品中巯 基乙酸等 8 种原料的 检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.14 6	拉呋替丁	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.14 7	特非那定	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.14 8	氯甲硝咪唑	国家药监局关于发布 《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆 品补充检验方法的公 告（2022 年第 77 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.14 9	氯苯沙明	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.15 0	氯苯那敏	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.15 1	氯雷他定	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.15 2	氯马斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.15 3	法莫替丁	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.15 4	洛硝哒唑	国家药监局关于发布 《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆 品补充检验方法的公 告（2022 年第 77 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.15 5	洛美利嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.15 6	游离甲醛	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 19《化妆品中游 离甲醛的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.15 7	溴苯那敏	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.15 8	特比萘芬	国家药监局关于发布 《化妆品中莫匹罗星 等 5 种组分的测定》 化妆品补充检验方法 的公告（2022 年第 58 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.15 9	罗沙替丁醋酸酯	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.16 0	美克洛嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.16 1	美喹他嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.16 2	美沙吡林	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.16 3	羟嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								的检验方法》		
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.16 4	羟基甲硝唑	国家药监局关于发布 《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆 品补充检验方法的公 告（2022 年第 77 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.16 5	红霉素	国家药监局关于发布 《化妆品中莫匹罗星 等 5 种组分的测定》 化妆品补充检验方法 的公告（2022 年第 58 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.16 6	丙烯酰胺	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 16《化妆品中丙 烯酰胺的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.16 7	皂化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.16 8	苯海拉明	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.16 9	苯硝咪唑	国家药监局关于发布 《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》化妆 品补充检验方法的公 告（2022 年第 77 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.17 0	莫匹罗星	国家药监局关于发布 《化妆品中莫匹罗星 等 5 种组分的测定》 化妆品补充检验方法 的公告（2022 年第 58 号）		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.17 1	西咪替丁	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.17 2	西替利嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.17 3	贝托斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.17 4	赛克利嗪	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.17 5	赛庚啉	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.17 6	酮替芬	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.17 7	阿伐斯汀	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.17 8	阿司咪唑	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.17 9	雷尼替丁	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.18 0	非尼拉敏	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.18 1	非索非那定	国家药品监督管理局 2023 年第 41 号通告 附件 17《化妆品中地 氯雷他定等 51 种原料 的检验方法》		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 9	化妆品	1.4. 9.18 2	游离甲醇	化妆品中游离甲醇的 测定 气相色谱法 GB/T 33308-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 10	润肤膏 霜	1.4. 10.1	香气	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 10	润肤膏 霜	1.4. 10.2	外观	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 10	润肤膏 霜	1.4. 10.3	耐寒	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 11	足浴盐	1.4. 11.1	香气	浴盐 第一部分：足浴 盐 QB/T 2744.1-2005		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 11	足浴盐	1.4. 11.2	色泽	浴盐 第一部分：足浴 盐 QB/T 2744.1-2005		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 11	足浴盐	1.4. 11.3	汞	浴盐 第 1 部分：足浴 盐 QB/T 2744.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 12	发蜡	1.4. 12.1	香气	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 12	发蜡	1.4. 12.2	净含量	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 13	花露水	1.4. 13.1	清晰度	花露水 QB/T 1858.1-2006		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 14	香水、古 龙水	1.4. 14.1	清晰度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 15	润肤油	1.4. 15.1	耐热	润肤油 GB/T 29990-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 15	润肤油	1.4. 15.2	耐寒	润肤油 GB/T 29990-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 15	润肤油	1.4. 15.3	酸碱碱性试验	润肤油 GB/T 29990-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 16	洗手液	1.4. 16.1	稳定性	洗手液 GB/T 34855-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 17	洗面奶、 洗面膏	1.4. 17.1	离心分离	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 17	洗面奶、 洗面膏	1.4. 17.2	耐寒	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 18	定型发 胶	1.4. 18.1	泄漏试验	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 18	定型发 胶	1.4. 18.2	色泽	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 18	定型发 胶	1.4. 18.3	甲醇	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 18	定型发 胶	1.4. 18.4	起喷次数	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 18	定型发 胶	1.4. 18.5	香气	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 19	洗发液、 洗发膏	1.4. 19.1	色泽	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 19	洗发液、 洗发膏	1.4. 19.2	香气	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 20	沐浴剂	1.4. 20.1	气味	沐浴剂 QB/T 1994-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 20	沐浴剂	1.4. 20.2	外观	沐浴剂 QB/T 1994-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 21	化妆粉 块	1.4. 21.1	疏水性	化妆粉块 QB/T 1976-2004		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 21	化妆粉 块	1.4. 21.2	块型	化妆粉块 QB/T1976-2004		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 22	护肤乳 液	1.4. 22.1	耐热	护肤乳液 GB/T 29665-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 23	剃须膏、 剃须凝 胶	1.4. 23.1	耐热	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 23	剃须膏、 剃须凝 胶	1.4. 23.2	耐寒	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 24	护肤啫 喱	1.4. 24.1	耐热	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 24	护肤啫 喱	1.4. 24.2	耐寒	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 25	卸妆油 （液、 乳、膏、 霜）	1.4. 25.1	外观	卸妆油（液、乳、膏、 霜）GB/T 35914-2018		新增
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 26	染发剂	1.4. 26.1	染色能力	染发剂 QB/T 1978-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 26	染发剂	1.4. 26.2	耐热	染发剂 QB/T 1978-2016		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 26	染发剂	1.4. 26.3	氧化剂含量	染发剂 QB/T 1978-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 26	染发剂	1.4. 26.4	pH 值	染发剂 QB/T 1978-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4	日用化工 产品-化妆 品	1.4. 26	染发剂	1.4. 26.5	耐寒	染发剂 QB/T 1978-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5	金属制品- 其他金属 制品	1.5. 1	钢和铁	1.5. 1.1	取样和制样	钢和铁 化学成分测定 用试样的取样和制样 方法 GB/T 20066-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6	电子电气- 安全	1.6. 1	塑料	1.6. 1.1	非泡沫塑料密度 的测定（浸渍法）	塑料 非泡沫塑料密度 的测定 第 1 部分：浸 渍法、液体比重瓶法 和滴定法 GB/T 1033.1-2008	只测 A 法浸渍 法	新增
1	产品质量检 验	1.6	电子电气- 安全	1.6. 2	电工电 子产品	1.6. 2.1	第二位特征数字 所表示的防止水 进入的试验	外壳防护等级(IP 代 码)GB/T 4208-2017	不测： IPX9； IPX8 只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.6	电子电气- 安全	1.6. 2	电工电 子产品	1.6. 2.2	附加字母所表示 的接近危险部件 防护的试验	外壳防护等级(IP 代 码)GB/T 4208-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6	电子电气- 安全	1.6. 2	电工电 子产品	1.6. 2.3	材料的灼热丝可 燃性指数 (GWFI) 试验方法	电工电子产品着火危 险试验 第 12 部分：灼 热丝/热丝基本试验 方法 材料的灼热丝可 燃性指数 (GWFI) 试验 方法 GB/T 5169.12-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6	电子电气- 安全	1.6. 2	电工电 子产品	1.6. 2.4	材料的灼热丝起 燃温度 (GWIT) 试 验方法	电工电子产品着火危 险试验 第 13 部分：灼 热丝/热丝基本试验 方法 材料的灼热丝起 燃温度 (GWIT) 试验方 法 GB/T 5169.13-2013		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6	电子电气- 安全	1.6. 2	电工电 子产品	1.6. 2.5	成品的灼热丝可 燃性试验方法	电工电子产品着火危 险试验 第 11 部分：灼 热丝/热丝基本试验 方法 成品的灼热丝可 燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6	电子电气- 安全	1.6. 2	电工电 子产品	1.6. 2.6	50W 水平与垂直 火焰试验方法	电工电子产品着火危 险试验 第 16 部分：试 验火焰 50W 水平与垂 直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6	电子电气- 安全	1.6. 2	电工电 子产品	1.6. 2.7	500W 火焰试验方 法	电工电子产品着火危 险试验 第 17 部分：试 验火焰 500W 火焰试 验方法 GB/T 5169.17-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6	电子电气- 安全	1.6. 2	电工电 子产品	1.6. 2.8	灼热丝通用试验 方法	电工电子产品着火危 险试验 第 10 部分：灼 热丝/热丝基本试验 方法 灼热丝装置和通 用试验方法 GB/T 5169.10-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6	电子电气- 安全	1.6. 2	电工电 子产品	1.6. 2.9	第一位特征数字 所表示的防止固 体异物进入的试 验	外壳防护等级(IP 代 码)GB/T 4208-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6	电子电气- 安全	1.6. 2	电工电 子产品	1.6. 2.10	第一位特征数字 所表示的对接近 危险部件防护的 试验	外壳防护等级(IP 代 码)GB/T 4208-2017		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 1	次氯酸 钠	1.7. 1.1	铁	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 2	水处理 剂 氯化 铁	1.7. 2.1	铬质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 2	水处理 剂 氯化 铁	1.7. 2.2	汞质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 2	水处理 剂 氯化 铁	1.7. 2.3	砷的质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 2	水处理 剂 氯化 铁	1.7. 2.4	镉质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 2	水处理 剂 氯化 铁	1.7. 2.5	铅质量分数	水处理剂 氯化铁 GB/T4482-2018		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 3	化工产 品	1.7. 3.1	水分	化工产品中水分含量 的测定 卡尔·费休法 （通用方法）GB/T 6283-2008		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 4	工业用 氢氧化 钠	1.7. 4.1	氢氧化钠	工业用氢氧化钠 氢氧 化钠和碳酸钠含量的 测定 GB/T 4348.1-2013		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 4	工业用 氢氧化 钠	1.7. 4.2	碳酸钠	工业用氢氧化钠中氢 氧化钠和碳酸钠含量 的测定 GB/T 4348.1-2013		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 5	工业硝 酸 浓硝 酸	1.7. 5.1	外观	工业硝酸 浓硝酸 GB/T 337.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 5	工业硝 酸 浓硝 酸	1.7. 5.2	标志	工业硝酸 浓硝酸 GB/T 337.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 5	工业硝 酸 浓硝 酸	1.7. 5.3	硫酸	工业硝酸 浓硝酸 GB/T 337.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 5	工业硝 酸 浓硝 酸	1.7. 5.4	硝酸	工业硝酸 浓硝酸 GB/T 337.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 6	工业硝 酸钾	1.7. 6.1	水不溶物含量	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 6	工业硝 酸钾	1.7. 6.2	水不溶物含量	工业硝酸钾 GB/T 1918-2011	仅限特 定委托 方	变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 7	水处理 剂 聚氯 化铝	1.7. 7.1	标志	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 7	水处理 剂 聚氯 化铝	1.7. 7.2	砷（As）的质量 分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022	只做原 子荧光 法	新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 7	水处理 剂 聚氯 化铝	1.7. 7.3	铅（Pb）的质量 分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 7	水处理 剂 聚氯 化铝	1.7. 7.4	不溶物的质量分 数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 7	水处理 剂 聚氯 化铝	1.7. 7.5	铬（Cr）的质量 分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 7	水处理 剂 聚氯 化铝	1.7. 7.6	汞（Hg）的质量 分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022	只做原 子荧光 法	新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 7	水处理 剂 聚氯 化铝	1.7. 7.7	氨氮（以 N 计）的 质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 7	水处理 剂 聚氯 化铝	1.7. 7.8	氧化铝（Al ₂ O ₃ ） 的质量分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 7	水处理 剂 聚氯 化铝	1.7. 7.9	铁（Fe）的质量 分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 7	水处理 剂 聚氯 化铝	1.7. 7.10	镉（Cd）的质量 分数	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 7	水处理 剂 聚氯 化铝	1.7. 7.11	外观	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 7	水处理 剂 聚氯 化铝	1.7. 7.12	盐基度	水处理剂 聚氯化铝 GB/T 22627-2022		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 8	制盐工 业	1.7. 8.1	钙	制盐工业通用试验方 法 钙和镁的测定 GB/T 13025.6-2012		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 9	副产盐 酸	1.7. 9.1	重金属(以 Pb 计) 质量分数	副产盐酸 HG/T 3783-2021		新增
1	产品质量检 验	1.7	日用化工 产品-化学 原料	1.7. 9	副产盐 酸	1.7. 9.2	外观	副产盐酸 HG/T 3783-2021		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 1	低压成 套开关 设备和 控制设 备	1.8. 1.1	内部电路和连接	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 1	低压成 套开关 设备和 控制设 备	1.8. 1.2	介电性能	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 1	低压成 套开关 设备和 控制设 备	1.8. 1.3	电气间隙和爬电 距离	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 1	低压成 套开关 设备和 控制设 备	1.8. 1.4	成套设备的防护 等级（IP 代码）	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 1	低压成 套开关 设备和 控制设 备	1.8. 1.5	电击防护和保护 电路完整性	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 1	低压成 套开关 设备和 控制设 备	1.8. 1.6	材料和部件的强 度	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 1	低压成 套开关 设备和 控制设 备	1.8. 1.7	外接导线端子	低压成套开关设备和 控制设备 第 1 部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 2	用于交 流的断 路器	1.8. 2.1	标志	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.1	标志	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBOs) 第 1 部分：一 般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.2	连接外部导线的 接线端子的可靠 性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBOs) 第 1 部分：一 般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.3	耐异常发热和耐 燃性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第 22 部分：一般规则 对动作功能与电源电 压有关的 RCBO 的适用 性 GB/T 16917.22-2008		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.4	标志	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第 22 部分：一般规则 对动作功能与电源电 压有关的 RCBO 的适用 性 GB/T 16917.22-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.5	连接外部导线的 接线端子的可靠 性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第 22 部分：一般规则 对动作功能与电源电 压有关的 RCBO 的适用 性 GB/T 16917.22-2008		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.6	介电性能	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBOs) 第 1 部分：一 般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.7	螺钉、载流部件 和连接的可靠性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBOs) 第 1 部分：一 般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.8	电气间隙和爬电 距离	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第 22 部分：一般规则 对动作功能与电源电 压有关的 RCBO 的适用 性 GB/T 16917.22-2008		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.9	耐异常发热和耐 燃性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBOs) 第 1 部分：一 般规则 GB/T 16917.1-2014		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					断路器 (RCBO)					
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.10	介电性能	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第 22 部分：一般规则 对动作功能与电源电 压有关的 RCBO 的适用 性 GB/T 16917.22-2008		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.11	电击保护	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第 22 部分：一般规则 对动作功能与电源电 压有关的 RCBO 的适用 性 GB/T 16917.22-2008		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.12	螺钉、载流部件 和连接的可靠性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第 22 部分：一般规则 对动作功能与电源电 压有关的 RCBO 的适用 性 GB/T 16917.22-2008		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.13	耐热性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBOs) 第 1 部分：一 般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流	1.8. 3.14	电气间隙和爬电 距离	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBOs) 第 1 部分：一		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)			般规则 GB/T 16917.1-2014		
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.15	电击保护	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBOs) 第 1 部分：一 般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 3	家用和 类似用 途的带 过电流 保护的 剩余电 流动作 断路器 (RCBO)	1.8. 3.16	耐热性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第 22 部分：一般规则 对动作功能与电源电 压有关的 RCBO 的适用 性 GB/T 16917.22-2008		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 4	成套电 力开关 和控制 设备	1.8. 4.1	成套设备的防护 等级（IP 代码）	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 4	成套电 力开关 和控制 设备	1.8. 4.2	电气间隙和爬电 距离	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 4	成套电 力开关 和控制 设备	1.8. 4.3	电击防护和保护 电路完整性	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 4	成套电 力开关 和控制 设备	1.8. 4.4	布线、操作性能 和功能	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								7251.2-2023		
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 4	成套电 力开关 和控制 设备	1.8. 4.5	外接导线端子	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 4	成套电 力开关 和控制 设备	1.8. 4.6	材料和部件的强 度	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 4	成套电 力开关 和控制 设备	1.8. 4.7	介电性能	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 4	成套电 力开关 和控制 设备	1.8. 4.8	绝缘电阻	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
1	产品质量检 验	1.8	电子电气- 低压	1.8. 4	成套电 力开关 和控制 设备	1.8. 4.9	内部电路和连接	低压成套开关设备和 控制设备 第 2 部分： 成套电力开关和控制 设备 GB/T 7251.2-2023		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-胶粘 剂	1.9. 1	a-氰基 丙烯酸 乙酯瞬 间胶粘 剂	1.9. 1.1	挥发性有机化合 物含量	a-氰基丙烯酸乙酯瞬 间胶粘剂 HG/T 2492-2018		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-胶粘 剂	1.9. 2	胶粘剂 挥发性 有机化 合物	1.9. 2.1	VOC 含量	胶粘剂挥发性有机化 合物限量 GB/T 33372-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-胶粘 剂	1.9. 2	胶粘剂 挥发性 有机化 合物	1.9. 2.2	本体型胶粘剂 VOC 含量	胶粘剂挥发性有机化 合物限量 GB/T 33372-2020		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-胶粘 剂	1.9. 2	胶粘剂 挥发性 有机化 合物	1.9. 2.3	水基型胶粘剂 VOC 含量	胶粘剂挥发性有机化 合物限量 GB/T 33372-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-胶粘 剂	1.9. 2	胶粘剂 挥发性 有机化 合物	1.9. 2.4	溶剂型胶粘剂 VOC 含量	胶粘剂挥发性有机化 合物限量 GB/T 33372-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-胶粘 剂	1.9. 3	胶粘剂	1.9. 3.1	丙酮、乙酸甲酯 和碳酸二甲酯含 量	胶粘剂挥发性有机化 合物限量 GB 33372-2020		新增
1	产品质量检 验	1.9	日用化工 产品-胶粘 剂	1.9. 3	胶粘剂	1.9. 3.2	水分含量	胶粘剂挥发性有机化 合物限量 GB 33372-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	轻纺产品- 文具	1.10 .1	订书机	1.10 .1.1	标志	订书机 QB/T 1300-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .1	电子电 气产品	1.11 .1.1	振铃波抗扰度试 验	电磁兼容 试验和测量 技术 第 12 部分：振铃 波抗扰度试验 GB/T 17626.12-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .1	电子电 气产品	1.11 .1.2	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波 电流发射限值(设备 每相输入电流≤ 16A)GB 17625.1-2012	不测三 相设备	新增
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .1	电子电 气产品	1.11 .1.3	谐波电流	电磁兼容 限值 第 1 部 分：谐波电流发射限 值(设备每相输入电 流≤16A)GB 17625.1-2022	不测三 相设备	新增
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .1	电子电 气产品	1.11 .1.4	射频电磁场辐射 抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量 技术 射频电磁场辐射 抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .1	电子电 气产品	1.11 .1.5	电压变化、电压 波动和闪烁	电磁兼容 限值 对每 相额定电流≤16 A 且 无条件接入的设备在 公用低压供电系统中 产生的电压变化、电 压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007	不测三 相设备	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .1	电子电 气产品	1.11 .1.6	静电放电抗扰度 试验	电磁兼容 试验和测量 技术 静电放电抗扰度 试验 GB/T 17626.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .2	道路车 辆	1.11 .2.1	ESA 对电磁辐射 的抗扰性能	道路车辆 电磁兼容性 要求和试验方法 GB 34660-2017		变更
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .2	道路车 辆	1.11 .2.2	ESA 宽带电磁辐 射发射	道路车辆 电磁兼容性 要求和试验方法 GB 34660-2017		变更
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .2	道路车 辆	1.11 .2.3	ESA 窄带电磁辐 射发射	道路车辆 电磁兼容性 要求和试验方法 GB 34660-2017		变更
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .2	道路车 辆	1.11 .2.4	ESA 对沿电源线 瞬态传导的抗扰 性能	道路车辆 电磁兼容性 要求和试验方法 GB 34660-2017		变更
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .2	道路车 辆	1.11 .2.5	ESA 瞬态传导发 射	道路车辆 电磁兼容性 要求和试验方法 GB 34660-2017		变更
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .3	机动车 电子电 器	1.11 .3.1	部件DUT 不通电） 静电放电抗扰度 测试	道路车辆 电气/电子 部件对静电放电抗扰 性的试验方法 GB/T 19951-2019		变更
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .3	机动车 电子电 器	1.11 .3.2	部件（DUT 通电） 静电放电抗扰度 测试	道路车辆 电气/电子 部件对静电放电抗扰 性的试验方法 GB/T 19951-2019		变更
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .4	机动车 电子电 器组件	1.11 .4.1	电磁辐射抗扰度 试验-自由场方 法	机动车电子电器组件 的电磁辐射抗扰性限 值和测量方法 GB/T 17619-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .4	机动车 电子电 器组件	1.11 .4.2	电磁辐射抗扰度 试验-大电流注 入方法	机动车电子电器组件 的电磁辐射抗扰性限 值和测量方法 GB/T 17619-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .5	道路车 辆部件	1.11 .5.1	对耦合到非电源 线电瞬态的抗扰 性	道路车辆 电气/电子 部件对传导和耦合引 起的电骚扰试验方法 第 3 部分：对耦合到 非电源线电瞬态的抗 扰性 GB/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								21437.3-2021		
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .5	道路车 辆部件	1.11 .5.2	瞬态抗扰性	道路车辆 电气/电子 部件对传导和耦合引 起的电骚扰试验方法 第 2 部分：沿电源线 的电瞬态传导发射和 抗扰性 GB/T 21437.2-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .5	道路车 辆部件	1.11 .5.3	电压瞬态发射	道路车辆 电气/电子 部件对传导和耦合引 起的电骚扰试验方法 第 2 部分：沿电源线 的电瞬态传导发射和 抗扰性 GB/T 21437.2-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .6	家用电 器、电动 工具和 类似器 具	1.11 .6.1	注入电流 0.15MHz-230MHz	电磁兼容 家用电器、 电动工具和类似器具 的要求 第 2 部分：抗 扰度 产品类标准 CISPR 14-2:2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	电子电气 -EMC	1.11 .7	道路车 辆 电气/ 电子部 件	1.11 .7.1	对窄带辐射电磁 能的抗扰性-大 电流注入（BCI） 法	道路车辆 电气/电子 部件对窄带辐射电磁 能的抗扰性试验方法 第 4 部分：大电流注 入（BCI）法 GB/T 33014.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-乐器	1.12 .1	乐器	1.12 .1.1	二甲苯	乐器有害物质限量 GB 28489-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-乐器	1.12 .1	乐器	1.12 .1.2	总挥发有机化合 物	乐器有害物质限量 GB 28489-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-乐器	1.12 .1	乐器	1.12 .1.3	甲苯	乐器有害物质限量 GB 28489-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-乐器	1.12 .1	乐器	1.12 .1.4	多环芳烃	乐器产品中多环芳烃 的测试方法 GB/T40968-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-乐器	1.12 .1	乐器	1.12 .1.5	苯	乐器有害物质限量 GB 28489-2022		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-乐器	1.12 .1	乐器	1.12 .1.6	苯系物	乐器有害物质限量 GB 28489-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 2	家具-乐器	1.12 .1	乐器	1.12 .1.7	甲醛	乐器有害物质限量 GB 28489-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .1	电工电 子产品	1.13 .1.1	低温	电工电子产品环境试 验 第 2 部分:试验方 法 试验 A:低温 GB/T 2423.1-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .1	电工电 子产品	1.13 .1.2	温度变化	环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 N:温 度变化 GB/T 2423.22-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .1	电工电 子产品	1.13 .1.3	高温	电工电子产品环境试 验 第 2 部分:试验方 法 试验 B:高温 GB/T 2423.2-2008	只测: 温度≤ 300℃	新增
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .1	电工电 子产品	1.13 .1.4	交变湿热 (12h + 12h 循环)	电工电子产品环境试 验 第 2 部分:试验方 法 试验 Db:交变湿热 (12h + 12h 循环)GB/T 2423.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .1	电工电 子产品	1.13 .1.5	盐雾	电工电子产品环境试 验 第 2 部分:试验方 法 试验 Ka:盐雾 GB/T 2423.17-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .1	电工电 子产品	1.13 .1.6	恒定湿热试验	环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .1	电工电 子产品	1.13 .1.7	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.1	介电强度	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.2	故障状态	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.3	螺钉、载流部件 和连接件	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.4	标志	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.5	颜色特性测量	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.6	保护接地装置	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.7	耐腐蚀	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.8	爬电距离和电气 间隙	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.9	耐热、防火及耐 漏电起痕	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.1 0	接线端子	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.1 1	开关、寿命和发 光维持特性试验	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.1 2	光通量测量	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.1 3	结构	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.1 4	防潮和绝缘	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.1 5	防止意外接触带 电部件的措施	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .1	普通照 明用 LED 模块	1.14 .1.1 6	基本电性能和电 流谐波测量	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .2	地面嵌 入式灯 具	1.14 .2.1	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .2	地面嵌 入式灯 具	1.14 .2.2	防触电保护	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .2	地面嵌 入式灯 具	1.14 .2.3	标记	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .2	地面嵌 入式灯 具	1.14 .2.4	外部和内部接线	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .2	地面嵌 入式灯 具	1.14 .2.5	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .2	地面嵌 入式灯 具	1.14 .2.6	接地规定	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .2	地面嵌 入式灯 具	1.14 .2.7	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .2	地面嵌 入式灯 具	1.14 .2.8	结构	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008	不测: 抗扭矩 和剪力 负荷	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .2	地面嵌 入式灯 具	1.14 .2.9	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .2	地面嵌 入式灯 具	1.14 .2.1 0	接线端子	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .2	地面嵌 入式灯 具	1.14 .2.1 1	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .3	道路照 明用 LED 灯	1.14 .3.1	开关次数	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .3	道路照 明用 LED 灯	1.14 .3.2	安全要求	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .3	道路照 明用 LED 灯	1.14 .3.3	外形尺寸	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .3	道路照 明用 LED 灯	1.14 .3.4	颜色特性	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .3	道路照 明用 LED 灯	1.14 .3.5	平均寿命	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .3	道路照 明用 LED 灯	1.14 .3.6	灯功率	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .3	道路照 明用 LED 灯	1.14 .3.7	初始光效和光通 量	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .3	道路照 明用 LED 灯	1.14 .3.8	光度分布	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .3	道路照 明用 LED 灯	1.14 .3.9	电磁兼容	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .3	道路照 明用 LED 灯	1.14 .3.1 0	光通维持率	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .3	道路照 明用 LED 灯	1.14 .3.1 1	功率因数	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .4	限制表 面温度 灯具	1.14 .4.1	绝缘电阻和介电 强度	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .4	限制表 面温度 灯具	1.14 .4.2	结构	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .4	限制表 面温度 灯具	1.14 .4.3	防尘、防固体异 物和防水	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003	IPX8： 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .4	限制表 面温度 灯具	1.14 .4.4	外部和内部接线	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .4	限制表 面温度 灯具	1.14 .4.5	接线端子	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .4	限制表 面温度 灯具	1.14 .4.6	防触电保护	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .4	限制表 面温度 灯具	1.14 .4.7	接地规定	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .4	限制表 面温度 灯具	1.14 .4.8	标记	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .4	限制表 面温度 灯具	1.14 .4.9	耐热、耐火和耐 电痕	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .4	限制表 面温度 灯具	1.14 .4.1 0	爬电距离和电气 间隙	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .4	限制表 面温度 灯具	1.14 .4.1 1	耐久性试验和热 试验	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控 制装置	1.14 .5.1	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 1 部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控 制装置	1.14 .5.2	标志	灯的控制装置 第 1 部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控 制装置	1.14 .5.3	耐腐蚀	灯的控制装置 第 1 部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控制 装置	1.14 .5.4	镇流器绕组的耐 热试验	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控制 装置	1.14 .5.5	无负载输出电压	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控制 装置	1.14 .5.6	接线端子	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控制 装置	1.14 .5.7	结构	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控制 装置	1.14 .5.8	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控制 装置	1.14 .5.9	故障状态	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控制 装置	1.14 .5.1 0	防潮与绝缘	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控制 装置	1.14 .5.1 1	保护接地装置	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控制 装置	1.14 .5.1 2	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控制 装置	1.14 .5.1 3	介电强度	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .5	灯的控制 装置	1.14 .5.1 4	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.1	变压器的加热试 验	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.2	介电强度	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.3	接地装置	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.4	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.5	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.6	防潮与绝缘	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.7	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.8	耐腐蚀	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					交流电 子降压 转换器			流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.9	异常状态	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.1 0	结构	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.1 1	标志	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.1 2	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.1 3	接线端子	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .6	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.14 .6.1 4	故障状态	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .7	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.14 .7.1	防尘、防固体异 物和防水	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .7	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.14 .7.2	耐热、耐火和耐 电痕	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .7	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.14 .7.3	结构	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .7	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.14 .7.4	耐久性试验和热 试验	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .7	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.14 .7.5	外部和内部线路	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .7	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.14 .7.6	接地规定	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .7	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.14 .7.7	绝缘电阻和电气 强度	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .7	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.14 .7.8	接线端子和电气 连接件	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .7	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.14 .7.9	防触电保护	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .7	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.14 .7.1 0	爬电距离和电气 间隙	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .7	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.14 .7.1 1	标记	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .8	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.14 .8.1	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 2-18 部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .8	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.14 .8.2	标记	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .8	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.14 .8.3	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .8	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.14 .8.4	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .8	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.14 .8.5	外部和内部接线	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .8	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.14 .8.6	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .8	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.14 .8.7	防触电保护	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .8	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.14 .8.8	接线端子	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .8	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.14 .8.9	结构	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .8	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.14 .8.1 0	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .9	水族箱 灯具	1.14 .9.1	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .9	水族箱 灯具	1.14 .9.2	防触电保护	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .9	水族箱 灯具	1.14 .9.3	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .9	水族箱 灯具	1.14 .9.4	接地规定	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .9	水族箱 灯具	1.14 .9.5	接线端子和电气 连接件	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .9	水族箱 灯具	1.14 .9.6	结构	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .9	水族箱 灯具	1.14 .9.7	标记	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .9	水族箱 灯具	1.14 .9.8	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .9	水族箱 灯具	1.14 .9.9	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .9	水族箱 灯具	1.14 .9.1 0	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .9	水族箱 灯具	1.14 .9.1 1	外部接线和内部 接线	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 1	节能评价	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 2	产品信息	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 3	灯具效能	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 4	灯具的性能等级	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 5	影响灯具寿命的 关键件的相关要 求	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 6	防尘、防固体异 物和防水	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 7	灯具的光学性能	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 8	灯具上的标记	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 9	防尘和防水	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013	IPX8： 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 10	灯具结构	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 11	灯具电气参数	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 12	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 13	标记	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 14	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 15	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								7000.203-2013		
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 16	外部接线和内部 接线	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 17	防触电保护	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 18	接地规定	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 19	结构	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013	不测： 连接件 风力试 验	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 20	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 21	接线端子	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 22	调光控制器	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .10	道路与 街路照 明灯具	1.14 .10. 23	灯具中的光源	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .11	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.14 .11. 1	故障状态	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .11	普通照 明用 50V 以上自	1.14 .11. 2	潮湿处理后的绝 缘电阻和介电强 度	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					镇流 LED 灯					
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .11	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.14 .11. 3	灯头温升	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .11	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.14 .11. 4	互换性	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .11	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.14 .11. 5	机械强度	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .11	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.14 .11. 6	意外接触带电部 件的防护	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .11	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.14 .11. 7	标志	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .11	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.14 .11. 8	耐热性	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .11	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.14 .11. 9	防火与防燃	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .12	LED 筒灯	1.14 .12. 1	电性能	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .12	LED 筒灯	1.14 .12. 2	色度	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .12	LED 筒灯	1.14 .12. 3	光度性能	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .12	LED 筒灯	1.14 .12. 4	温度适宜性	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .12	LED 筒灯	1.14 .12. 5	热试验	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .12	LED 筒灯	1.14 .12. 6	结构	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .12	LED 筒灯	1.14 .12. 7	眩光控制	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .13	投光照明 灯具	1.14 .13. 1	投光灯具测试的 角度间隔	投光照明灯具光度测 试 GB/T 7002-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .13	投光照明 灯具	1.14 .13. 2	光束扩散角和半 峰边角的测定	投光照明灯具光度测 试 GB/T 7002-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .13	投光照明 灯具	1.14 .13. 3	测试距离的检验	投光照明灯具光度测 试 GB/T 7002-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .13	投光照明 灯具	1.14 .13. 4	光轴的确定	投光照明灯具光度测 试 GB/T 7002-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .13	投光照明 灯具	1.14 .13. 5	投光灯具光强分 布的测量	投光照明灯具光度测 试 GB/T 7002-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .14	普通照明 用自镇流灯	1.14 .14. 1	标志	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .14	普通照明 用自镇流灯	1.14 .14. 2	机械强度	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .14	普通照 明用自 镇流灯	1.14 .14. 3	耐热性	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .14	普通照 明用自 镇流灯	1.14 .14. 4	潮湿处理后的绝 缘电阻和介电强 度	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .14	普通照 明用自 镇流灯	1.14 .14. 5	灯头温升	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .14	普通照 明用自 镇流灯	1.14 .14. 6	防触电保护	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .14	普通照 明用自 镇流灯	1.14 .14. 7	互换性	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .14	普通照 明用自 镇流灯	1.14 .14. 8	防火与防燃	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .14	普通照 明用自 镇流灯	1.14 .14. 9	故障状态	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .15	普通照 明用荧 光灯	1.14 .15. 1	能效等级	普通照明用荧光灯能 效限定值及能效等级 GB 19044-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .15	普通照 明用荧 光灯	1.14 .15. 2	显色指数	普通照明用荧光灯能 效限定值及能效等级 GB 19044-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .15	普通照 明用荧 光灯	1.14 .15. 3	能效限定值	普通照明用荧光灯能 效限定值及能效等级 GB 19044-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .15	普通照 明用荧 光灯	1.14 .15. 4	光通维持率	普通照明用荧光灯能 效限定值及能效等级 GB 19044-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .16	单端荧 光灯	1.14 .16. 1	可能会意外带电 的部件	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .16	单端荧 光灯	1.14 .16. 2	抗无线电干扰电 容器	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .16	单端荧 光灯	1.14 .16. 3	灯头的爬电距离	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .16	单端荧 光灯	1.14 .16. 4	绝缘电阻	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .16	单端荧 光灯	1.14 .16. 5	灯头温升	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .16	单端荧 光灯	1.14 .16. 6	灯头的机械要求	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .16	单端荧 光灯	1.14 .16. 7	耐热与防火	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .16	单端荧 光灯	1.14 .16. 8	标志	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .16	单端荧 光灯	1.14 .16. 9	介电强度	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .17	反射型 自镇流 LED 灯	1.14 .17. 1	适用工作条件测 试	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .17	反射型 自镇流 LED 灯	1.14 .17. 2	光参数测试	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .17	反射型 自镇流 LED 灯	1.14 .17. 3	电参数测试	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .17	反射型 自镇流 LED 灯	1.14 .17. 4	颜色参数测试	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .17	反射型 自镇流 LED 灯	1.14 .17. 5	早期失效	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .17	反射型 自镇流 LED 灯	1.14 .17. 6	老炼和寿命试验	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 1	介电强度	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 2	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 3	故障状态	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 4	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 5	保护接地装置	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 6	异常状态	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 7	关联部件的保护 措施	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 8	防潮与绝缘	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 9	接线端子	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 10	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 11	耐腐蚀	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 12	标志	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 13	灯寿命结束时镇 流器的状态	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .18	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.14 .18. 14	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第4部 分:荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .19	电源插 座安装 的夜灯	1.14 .19. 1	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .19	电源插 座安装 的夜灯	1.14 .19. 2	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .19	电源插 座安装 的夜灯	1.14 .19. 3	标记	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .19	电源插 座安装 的夜灯	1.14 .19. 4	无螺纹接线端子	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .19	电源插 座安装 的夜灯	1.14 .19. 5	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .19	电源插 座安装 的夜灯	1.14 .19. 6	结构	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .19	电源插 座安装 的夜灯	1.14 .19. 7	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .19	电源插 座安装 的夜灯	1.14 .19. 8	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .19	电源插 座安装 的夜灯	1.14 .19. 9	接地规定	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .19	电源插 座安装 的夜灯	1.14 .19. 10	防触电保护	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .19	电源插 座安装 的夜灯	1.14 .19. 11	螺纹接线端子	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .19	电源插 座安装 的夜灯	1.14 .19. 12	外部接线和内部 接线	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 1	电气和阴极特性	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 2	可能会意外带电 的部件	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 3	光通维持率和寿 命	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 4	外观质量要求	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 5	灯头的机械要求	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 6	光特性	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 7	灯的最小总长度	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 8	标志	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 9	介电强度	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 10	启动特性	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 11	尺寸	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 12	绝缘电阻	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 13	灯头温升	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 14	灯头	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 15	标志	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 16	灯头的爬电距离	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .20	双端荧 光灯	1.14 .20. 17	耐热与防火	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .21	固定式 通用灯 具	1.14 .21. 1	接地规定	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .21	固定式 通用灯 具	1.14 .21. 2	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .21	固定式 通用灯 具	1.14 .21. 3	防触电保护	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .21	固定式 通用灯 具	1.14 .21. 4	内部和外部接线	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .21	固定式 通用灯 具	1.14 .21. 5	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .21	固定式 通用灯 具	1.14 .21. 6	标记	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .21	固定式 通用灯 具	1.14 .21. 7	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .21	固定式 通用灯 具	1.14 .21. 8	接线端子	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .21	固定式 通用灯 具	1.14 .21. 9	结构	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .21	固定式 通用灯 具	1.14 .21. 10	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .21	固定式 通用灯 具	1.14 .21. 11	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .22	投光灯 具	1.14 .22. 1	绝缘电阻和电气 强度	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .22	投光灯 具	1.14 .22. 2	标记	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .22	投光灯 具	1.14 .22. 3	投光灯具光度测 试	投光灯具光度测试 GB/T 23110-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .22	投光灯 具	1.14 .22. 4	防尘和防水	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .22	投光灯 具	1.14 .22. 5	防触电保护	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .22	投光灯 具	1.14 .22. 6	结构	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005	不测: 连接件 风力试 验	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .22	投光灯 具	1.14 .22. 7	耐久性试验和热 试验	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .22	投光灯 具	1.14 .22. 8	外部接线和内部 接线	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .22	投光灯 具	1.14 .22. 9	接线端子	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .22	投光灯 具	1.14 .22. 10	接地规定	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .22	投光灯 具	1.14 .22. 11	爬电距离和电气 间隙	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .22	投光灯 具	1.14 .22. 12	耐热、耐火和耐 起痕	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .23	舞台灯 光、电 视、电 影及 摄影 场所（室 内外）用 灯具	1.14 .23. 1	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .23	舞台灯 光、电 视、电 影及 摄影 场所（室 内外）用 灯具	1.14 .23. 2	外部和内部接线	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					内外)用 灯具					
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .23	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所（室 内外）用 灯具	1.14 .23. 3	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .23	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所（室 内外）用 灯具	1.14 .23. 4	防触电保护	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .23	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所（室 内外）用 灯具	1.14 .23. 5	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .23	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所（室 内外）用 灯具	1.14 .23. 6	接线端子	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .23	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所（室 内外）用 灯具	1.14 .23. 7	结构	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .23	舞台灯 光、电 视、电 影及摄 影场所（室 内外）用 灯具	1.14 .23. 8	标记	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					内外)用灯具					
1	产品质量检验	1.14	电子电气-照明	1.14.23	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.14.23.9	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
1	产品质量检验	1.14	电子电气-照明	1.14.23	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.14.23.10	接地规定	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
1	产品质量检验	1.14	电子电气-照明	1.14.23	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.14.23.11	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		新增
1	产品质量检验	1.14	电子电气-照明	1.14.24	嵌入式灯具	1.14.24.1	接线端子	灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
1	产品质量检验	1.14	电子电气-照明	1.14.24	嵌入式灯具	1.14.24.2	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
1	产品质量检验	1.14	电子电气-照明	1.14.24	嵌入式灯具	1.14.24.3	接地规定	灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
1	产品质量检验	1.14	电子电气-照明	1.14.24	嵌入式灯具	1.14.24.4	结构	灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
1	产品质量检验	1.14	电子电气-照明	1.14.24	嵌入式灯具	1.14.24.5	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008	IPX8:防水只测 33 米以内	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .24	嵌入式 灯具	1.14 .24. 6	标记	灯具 第 2-2 部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .24	嵌入式 灯具	1.14 .24. 7	防触电保护	灯具 第 2-2 部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .24	嵌入式 灯具	1.14 .24. 8	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-2 部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .24	嵌入式 灯具	1.14 .24. 9	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-2 部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .24	嵌入式 灯具	1.14 .24. 10	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-2 部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .24	嵌入式 灯具	1.14 .24. 11	外部接线和内部 接线	灯具 第 2-2 部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .25	灯具	1.14 .25. 1	防触电保护	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .25	灯具	1.14 .25. 2	无螺纹接线端子 和电气连接件	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .25	灯具	1.14 .25. 3	绝缘电阻和电气 强度、接触电流 和保护导体电流	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .25	灯具	1.14 .25. 4	外部接线和内部 接线	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .25	灯具	1.14 .25. 5	标记	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .25	灯具	1.14 .25. 6	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .25	灯具	1.14 .25. 7	接地规定	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .25	灯具	1.14 .25. 8	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015	IPX8： 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .25	灯具	1.14 .25. 9	结构	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .25	灯具	1.14 .25. 10	耐久性试验和热 试验	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .25	灯具	1.14 .25. 11	螺纹接线端子	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .25	灯具	1.14 .25. 12	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .26	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.14 .26. 1	灯功率	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .26	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.14 .26. 2	寿命	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .26	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.14 .26. 3	灯的外形尺寸和 灯头	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .26	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.14 .26. 4	功率因数	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .26	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.14 .26. 5	初始光效 / 光通 量	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .26	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.14 .26. 6	颜色特征	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .26	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.14 .26. 7	标志、包装	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .26	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.14 .26. 8	质量	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .26	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.14 .26. 9	电磁兼容特性	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .27	手提灯	1.14 .27. 1	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .27	手提灯	1.14 .27. 2	防尘和防水	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .27	手提灯	1.14 .27. 3	防触电保护	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .27	手提灯	1.14 .27. 4	结构	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .27	手提灯	1.14 .27. 5	外部和内部接线	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .27	手提灯	1.14 .27. 6	标记	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .27	手提灯	1.14 .27. 7	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .27	手提灯	1.14 .27. 8	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .27	手提灯	1.14 .27. 9	耐热, 耐火和耐 电痕	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .27	手提灯	1.14 .27. 10	接线端子	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .28	医院和 康复大 楼诊所 所用灯 具	1.14 .28. 1	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 2-25 部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .28	医院和 康复大 楼诊所 所用灯 具	1.14 .28. 2	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-25 部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .28	医院和 康复大 楼诊所 所用灯 具	1.14 .28. 3	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-25 部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .28	医院和 康复大 楼诊所 所用灯 具	1.14 .28. 4	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-25 部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .28	医院和 康复大 楼诊所 所用灯 具	1.14 .28. 5	接地规定	灯具 第 2-25 部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .28	医院和 康复大 楼诊所 所用灯 具	1.14 .28. 6	标记	灯具 第 2-25 部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .28	医院和 康复大 楼诊所 所用灯 具	1.14 .28. 7	外部和内部接线	灯具 第 2-25 部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所所用灯具 GB 7000.225-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .28	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.14 .28. 8	接线端子	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .28	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.14 .28. 9	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .28	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.14 .28. 10	结构	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .28	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.14 .28. 11	防触电保护	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .29	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.14 .29. 1	结构	灯的控制装置 第12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .29	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.14 .29. 2	介电强度	灯的控制装置 第12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .29	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.14 .29. 3	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .29	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.14 .29. 4	防潮与绝缘	灯的控制装置 第12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .29	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.14 .29. 5	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .29	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.14 .29. 6	接线端子	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .29	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.14 .29. 7	保护接地装置	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .29	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.14 .29. 8	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .29	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.14 .29. 9	标志	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .29	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.14 .29. 10	故障状态	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .29	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.14 .29. 11	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .29	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.14 .29. 12	耐腐蚀	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .30	反射灯	1.14 .30. 1	反射灯中心光强 和光束角	反射灯中心光强和光 束角的测量方法 GB/T 19658-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通	1.14 .31. 1	意外带电部件	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					照明用 钨丝灯			GB 14196.1-2008		
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.14 .31. 2	灯头温升	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.14 .31. 3	光通维持率	家庭和类似场合普通 照明用钨丝灯性能要 求 GB/T 10681-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.14 .31. 4	装有 B15d、B22d、 E26 / 50×39 及 E27 / 51×39 灯 头和带有绝缘裙 边灯头的灯的绝 缘电阻	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.14 .31. 5	标志	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.14 .31. 6	耐扭矩性	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.14 .31. 7	尺寸	家庭和类似场合普通 照明用钨丝灯性能要 求 GB/T 10681-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.14 .31. 8	装有 B15d 和 B22d 灯头的灯的爬电 距离	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.14 .31. 9	寿命测试要求	家庭和类似场合普通 照明用钨丝灯性能要 求 GB/T 10681-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					照明用 钨丝灯					
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.14 .31. 10	灯的特性及初始 值误差	家庭和类似场合普通 照明用钨丝灯性能要 求 GB/T 10681-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.14 .31. 11	互换性	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.14 .31. 12	标志	家庭和类似场合普通 照明用钨丝灯性能要 求 GB/T 10681-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .31	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.14 .31. 13	对意外接触螺口 灯座的防护	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .32	灯串	1.14 .32. 1	接线端子	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .32	灯串	1.14 .32. 2	防尘和防水	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .32	灯串	1.14 .32. 3	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .32	灯串	1.14 .32. 4	标记	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .32	灯串	1.14 .32. 5	外部和内部接线	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .32	灯串	1.14 .32. 6	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-20 部分：特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .32	灯串	1.14 .32. 7	防触电保护	灯具 第 2-20 部分：特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .32	灯串	1.14 .32. 8	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第 2-20 部分：特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .32	灯串	1.14 .32. 9	结构	灯具 第 2-20 部分：特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .32	灯串	1.14 .32. 10	绝缘电阻和介电 强度	灯具 第 2-20 部分：特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 1	耐久性	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 2	电源电流	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 3	能效等级	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 4	线路总功率	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 5	变压器加热试验	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 6	保护接地装置	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 7	介电强度	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 8	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 9	异常状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 10	标志	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 11	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 12	故障状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 13	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 14	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 15	接线端子	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 16	结构	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 17	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 18	带热保护器的灯 的电子控制装置 的特殊要求	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 19	耐腐蚀	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 20	标志	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 21	异常条件下的工 作试验	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 22	线路功率因数	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .33	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.14 .33. 23	输出电压和电流	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .34	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.14 .34. 1	防尘和防水	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008	IPX8： 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .34	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.14 .34. 2	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .34	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.14 .34. 3	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .34	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.14 .34. 4	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .34	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.14 .34. 5	结构	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .34	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.14 .34. 6	接地规定	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .34	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.14 .34. 7	外部和内部接线	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .34	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.14 .34. 8	标记	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .34	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.14 .34. 9	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .34	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.14 .34. 10	防触电保护	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .34	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.14 .34. 11	接线端子	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .35	可移式 通用灯 具	1.14 .35. 1	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 2-4 部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008	IPX8： 防水只 测 33 米以内	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .35	可移式 通用灯 具	1.14 .35. 2	接地规定	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .35	可移式 通用灯 具	1.14 .35. 3	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .35	可移式 通用灯 具	1.14 .35. 4	防触电保护	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .35	可移式 通用灯 具	1.14 .35. 5	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .35	可移式 通用灯 具	1.14 .35. 6	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .35	可移式 通用灯 具	1.14 .35. 7	结构	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .35	可移式 通用灯 具	1.14 .35. 8	标记	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .35	可移式 通用灯 具	1.14 .35. 9	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .35	可移式 通用灯 具	1.14 .35. 10	外部接线和内部 接线	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .35	可移式 通用灯 具	1.14 .35. 11	接线端子	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000.204-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .36	嵌入式 LED 灯 具	1.14 .36. 1	结构要求	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .36	嵌入式 LED 灯 具	1.14 .36. 2	光度性能	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .36	嵌入式 LED 灯 具	1.14 .36. 3	低温工作适宜性	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .36	嵌入式 LED 灯具	1.14 .36. 4	可靠性	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .36	嵌入式 LED 灯具	1.14 .36. 5	热试验	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .37	儿童用 可移式 灯具	1.14 .37. 1	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .37	儿童用 可移式 灯具	1.14 .37. 2	接地规定	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .37	儿童用 可移式 灯具	1.14 .37. 3	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .37	儿童用 可移式 灯具	1.14 .37. 4	结构	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .37	儿童用 可移式 灯具	1.14 .37. 5	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .37	儿童用 可移式 灯具	1.14 .37. 6	防触电保护	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .37	儿童用 可移式 灯具	1.14 .37. 7	防尘和防潮	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .37	儿童用 可移式 灯具	1.14 .37. 8	标记	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .37	儿童用 可移式 灯具	1.14 .37. 9	外部和内部接线	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .37	儿童用 可移式 灯具	1.14 .37. 10	接线端子	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .37	儿童用 可移式 灯具	1.14 .37. 11	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .38	放电灯 （荧光 灯除外）	1.14 .38. 1	颜色参数测量方 法和计算	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .38	放电灯 （荧光 灯除外）	1.14 .38. 2	光通量测量方法 和计算	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .38	放电灯 （荧光 灯除外）	1.14 .38. 3	玻壳和灯头温度 的测量方法	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .38	放电灯 （荧光 灯除外）	1.14 .38. 4	电参数测量方法	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .39	庭园用 可移式 灯具	1.14 .39. 1	防尘和防水	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .39	庭园用 可移式 灯具	1.14 .39. 2	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .39	庭园用 可移式 灯具	1.14 .39. 3	外部接线和内部 接线	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .39	庭园用 可移式 灯具	1.14 .39. 4	接线端子	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .39	庭园用 可移式 灯具	1.14 .39. 5	标记	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .39	庭园用 可移式 灯具	1.14 .39. 6	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .39	庭园用 可移式 灯具	1.14 .39. 7	防触电保护	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .39	庭园用 可移式 灯具	1.14 .39. 8	接地规定	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .39	庭园用 可移式 灯具	1.14 .39. 9	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .39	庭园用 可移式 灯具	1.14 .39. 10	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .39	庭园用 可移式 灯具	1.14 .39. 11	结构	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 1	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 2	标记	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 3	结构	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 4	接地规定	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 5	转换操作	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 6	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 7	应急工作试验装 置	灯具 第 2-22 部分: 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 8	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 9	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 10	防触电保护	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 11	高温操作	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 12	外部接线和内部 接线	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 13	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 14	自容式应急灯具 的蓄电池充电	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 15	接线端子	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .40	应急照 明灯具	1.14 .40. 16	安全功能	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .41	室内外 照明效 果	1.14 .41. 1	现场的色温和显 色指数测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .41	室内外 照明效 果	1.14 .41. 2	照明的电参数测 量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .41	室内外 照明效 果	1.14 .41. 3	照度的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .41	室内外 照明效 果	1.14 .41. 4	亮度的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 1	介电强度	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 2	高压脉冲试验	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 3	接地装置	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 4	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 5	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 6	接线端子	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 7	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 8	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 9	标志	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 10	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 11	防潮与绝缘	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 12	耐腐蚀	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 13	镇流器的发热极 限	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 14	无负载输出电压	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .42	荧光灯 用镇流 器	1.14 .42. 15	结构	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .43	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.14 .43. 1	灯的外形尺寸	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .43	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.14 .43. 2	电磁兼容	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .43	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.14 .43. 3	标志、包装	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .43	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.14 .43. 4	开关次数	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .43	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.14 .43. 5	光度特性	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .43	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.14 .43. 6	启动特性	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .43	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.14 .43. 7	颜色特性	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .43	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.14 .43. 8	寿命	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .44	通风式 灯具	1.14 .44. 1	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008	IPX8: 防水只 测 33 米以内	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .44	通风式 灯具	1.14 .44. 2	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .44	通风式 灯具	1.14 .44. 3	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .44	通风式 灯具	1.14 .44. 4	防触电保护	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .44	通风式 灯具	1.14 .44. 5	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .44	通风式 灯具	1.14 .44. 6	接线端子	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .44	通风式 灯具	1.14 .44. 7	标记	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .44	通风式 灯具	1.14 .44. 8	结构	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .44	通风式 灯具	1.14 .44. 9	接地规定	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .44	通风式 灯具	1.14 .44. 10	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .44	通风式 灯具	1.14 .44. 11	外部和内部线路	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .45	读写作 业台灯	1.14 .45. 1	功率	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .45	读写作 业台灯	1.14 .45. 2	台灯对人体的电 磁辐射	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .45	读写作 业台灯	1.14 .45. 3	波动深度和瞬态 光伪像	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .45	读写作 业台灯	1.14 .45. 4	标记	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .45	读写作 业台灯	1.14 .45. 5	视网膜蓝光危害	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .45	读写作 业台灯	1.14 .45. 6	功率因数	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .45	读写作 业台灯	1.14 .45. 7	光度	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .45	读写作 业台灯	1.14 .45. 8	灯具外观	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	电子电气- 照明	1.14 .45	读写作 业台灯	1.14 .45. 9	色品性能	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气 -AV	1.15 .1	直接辐 射式电 动扬声 器	1.15 .1.1	电声参数	直接辐射式电动扬声 器通用规范 GB/T 9397-2013	只测： 额定阻 抗	新增
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气 -AV	1.15 .1	直接辐 射式电 动扬声	1.15 .1.2	其他参数	直接辐射式电动扬声 器通用规范 GB/T 9397-2013	只测： 绝缘电 阻、耐	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					器				电压	
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气 -AV	1.15 .1	直接辐 射式电 动扬声 器	1.15 .1.3	环境适应性	直接辐射式电动扬声 器通用规范 GB/T 9397-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-油墨	1.16 .1	色漆、清 漆和印 刷油墨	1.16 .1.1	涂料细度	色漆、清漆和印刷油 墨 研磨细度的测定 GB/T 6753.1-2007	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.1 6	日用化工 产品-油墨	1.16 .2	油墨	1.16 .2.1	挥发性有机化合 物含量	油墨中可挥发性有机 化合物（VOCs）含量 的测定方法 GB/T 38608-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .1	竹筷	1.17 .1.1	噻苯咪唑	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .1	竹筷	1.17 .1.2	抑霉唑	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .1	竹筷	1.17 .1.3	邻苯基苯酚	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .2	湿巾	1.17 .2.1	含液量	湿巾 GB/T 27728-2011		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .3	晴雨伞	1.17 .3.1	染色牢度	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .3	晴雨伞	1.17 .3.2	伞面	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .3	晴雨伞	1.17 .3.3	外观	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .3	晴雨伞	1.17 .3.4	伞杆抗风强度	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .3	晴雨伞	1.17 .3.5	缝制	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .3	晴雨伞	1.17 .3.6	规格尺寸	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .3	晴雨伞	1.17 .3.7	伞骨	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .3	晴雨伞	1.17 .3.8	耐腐蚀	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .3	晴雨伞	1.17 .3.9	自开伞、自开自 收伞下盘稳定性	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .3	晴雨伞	1.17 .3.1 0	自开伞、自开自 收伞的开、关伞 力和压缩伞杆力	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .3	晴雨伞	1.17 .3.1 1	防雨性能	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1 7	轻纺产品- 日用品	1.17 .3	晴雨伞	1.17 .3.1 2	无故障连续开关 次数	晴雨伞 GB/T 23147-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .1	皮肤及 毛发护 理器具	1.18 .1.1	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	变更
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.1	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.6	结构	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.7	发热	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.1 0	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.1 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.1 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.1 3	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.1 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.1 5	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.1 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.1 7	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .2	电磁灶	1.18 .2.1 8	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008	不测： 同 GB 4706.1 -2005	新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .3	家用和 类似用 途电器	1.18 .3.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .3	家用和 类似用 途电器	1.18 .3.2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .3	家用和 类似用 途电器	1.18 .3.3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .3	家用和 类似用 途电器	1.18 .3.4	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .3	家用和 类似用 途电器	1.18 .3.5	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .3	家用和 类似用 途电器	1.18 .3.6	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	电子电气-家用电器	1.18.3	家用和类似用途电器	1.18.3.7	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检验	1.18	电子电气-家用电器	1.18.3	家用和类似用途电器	1.18.3.8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检验	1.18	电子电气-家用电器	1.18.3	家用和类似用途电器	1.18.3.9	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005	条款 19.11.4.3~条款 19.11.4.7 不测三相设备	新增
1	产品质量检验	1.18	电子电气-家用电器	1.18.3	家用和类似用途电器	1.18.3.10	发热	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005	不测：附录 C 电动机上的老化	新增
1	产品质量检验	1.18	电子电气-家用电器	1.18.3	家用和类似用途电器	1.18.3.11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005	不测：27.4 镀层厚度试验	新增
1	产品质量检验	1.18	电子电气-家用电器	1.18.3	家用和类似用途电器	1.18.3.12	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检验	1.18	电子电气-家用电器	1.18.3	家用和类似用途电器	1.18.3.13	结构	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005	不测：22.7 高压容器加压试验，22.16 卷线试验，22.32 氧弹测试、陶瓷品红，22.	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									软件评 估， 22.47 水压试 验， 22.48 防倒虹 吸试验	
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .3	家用和 类似用 途电器	1.18 .3.1 4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .3	家用和 类似用 途电器	1.18 .3.1 5	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005	不测： 21.2刮 蹭试验	新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .3	家用和 类似用 途电器	1.18 .3.1 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .3	家用和 类似用 途电器	1.18 .3.1 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 8	电子电气- 家用电器	1.18 .3	家用和 类似用 途电器	1.18 .3.1 8	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .1	转换器	1.19 .1.1	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .1	转换器	1.19 .1.2	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .1	转换器	1.19 .1.3	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .1	转换器	1.19 .1.4	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .1	转换器	1.19 .1.5	插头和移动式插 座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .1	转换器	1.19 .1.6	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .1	转换器	1.19 .1.7	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.1	结构	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.2	耐老化、防固体 异物进入和防有 害进水	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.3	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.4	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.5	尺寸	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.6	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.7	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.8	耐电痕化	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.9	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.1 0	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶的距离	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.1 1	接地保护	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.1 2	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .2	电器附 件安装 盒和外 壳	1.19 .2.1 3	防锈	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .3	延长线 插座	1.19 .3.1	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		变更
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .3	延长线 插座	1.19 .3.2	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		变更
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .3	延长线 插座	1.19 .3.3	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		变更
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .3	延长线 插座	1.19 .3.4	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		变更
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .3	延长线 插座	1.19 .3.5	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		变更
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .3	延长线 插座	1.19 .3.6	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		变更
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .3	延长线 插座	1.19 .3.7	延长线插座的结 构	家用和类似用途插头 插座 第 2-7 部分：延 长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		变更
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .4	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.19 .4.1	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .4	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.19 .4.2	绝缘材料的耐 热、耐燃和耐电 痕化	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .4	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.19 .4.3	防触电保护	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .4	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.19 .4.4	软线及其连接	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .4	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.19 .4.5	标志	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .4	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.19 .4.6	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .4	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.19 .4.7	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .4	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.19 .4.8	接地措施	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .4	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.19 .4.9	耐热和抗老化性 能	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .4	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.19 .4.1 0	端子和端头	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .4	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.19 .4.1 1	防潮	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.1	机械强度	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.2	绝缘电阻和介电 强度	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.3	接地装置	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.4	耐久性	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.5	防锈	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.6	标志与文件	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.7	端子与端头	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.8	发热	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.9	结构	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.1 0	螺钉、载流件和 联接件	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.1 1	防固体异物、防 水和防潮	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.1 2	机构	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.1 3	防触电保护	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 电器附件	1.19 .5	器具开 关	1.19 .5.1 4	电气间隙、爬电 距离、固体绝缘 和硬印制电路板 部件的涂敷层	器具开关 第 1 部分： 通用要求 GB/T 15092.1-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2 0	婴幼儿产品- 玩具	1.20 .1	玩具及 儿童用 品	1.20 .1.1	邻苯二甲酸酯	玩具及儿童用品中特 定邻苯二甲酸酯增塑 剂的测定 GB/T 22048-2022		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .1	厨房纸 巾	1.21 .1.1	脱色性能	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .1	厨房纸 巾	1.21 .1.2	溶血性链球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .1	厨房纸 巾	1.21 .1.3	外观质量	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .1	厨房纸 巾	1.21 .1.4	金黄色葡萄球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .1	厨房纸 巾	1.21 .1.5	掉粉率	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .1	厨房纸 巾	1.21 .1.6	洞眼	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .1	厨房纸 巾	1.21 .1.7	尺寸偏差	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .1	厨房纸 巾	1.21 .1.8	可迁移性荧光物 质	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .1	厨房纸 巾	1.21 .1.9	吸水时间	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .1	厨房纸 巾	1.21 .1.1 0	铜绿假单胞菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .1	厨房纸 巾	1.21 .1.1 1	大肠菌群	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .1	厨房纸 巾	1.21 .1.1 2	细菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .2	壁纸	1.21 .2.1	重金属	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .2	壁纸	1.21 .2.2	甲醛	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .3	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.21 .3.1	销售标志及包装	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .3	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.21 .3.2	可迁移性荧光物 质	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .3	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.21 .3.3	允许短缺量	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .4	纸制品	1.21 .4.1	厚度	纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .4	纸制品	1.21 .4.2	甲醛含量	生活用纸及纸制品 甲 醛含量的测定 GB/T 34448-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .5	纸、纸板 和纸浆	1.21 .5.1	水分	纸、纸板和纸浆 分析 试样水分的测定 GB/T 462-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .6	凹版装 潢印刷 品	1.21 .6.1	套印误差	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 1	轻纺产品- 纸制品	1.21 .6	凹版装 潢印刷 品	1.21 .6.2	外观	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .1	混凝土 模板用 胶合板	1.22 .1.1	外观质量	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.1	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.2	试件尺寸测量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.3	防潮性能测定- 循环试验	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.4	表面胶合强度测 定-方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.5	密度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.6	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.7	表面耐龟裂性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.8	表面胶合强度测 定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.9	防潮性能测定- 循环法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.1 0	防潮性能测定- 煮沸-干燥法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.1 1	静曲强度测定- 浸渍-冰冻-干燥 处理法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.1 2	静曲强度测定- 浸渍处理法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.1 3	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.1 4	内胶合强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.1 5	内胶合强度测定 —2h 沸水法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.1 6	含水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.1 7	吸水厚度膨胀率测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.1 8	吸水厚度膨胀率测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.1 9	弹性模量和静曲强度测定—三点弯曲法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.2 0	浸渍剥离性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.2 1	甲醛释放量测定—干燥器法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	只限特定委托方	新增
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.2 2	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.2 3	耐沸水性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.2 4	耐高温性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.2 5	胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.2 6	表面耐冷热循环性能测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.2 7	表面耐冷热循环性能测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.2 2	家具-人造板	1.22 .2	人造板及饰面人造板	1.22 .2.2 8	表面耐污染性能测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.2 9	表面耐污染性能 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.3 0	表面耐龟裂性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.3 1	表面胶合强度测 定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.3 2	防潮性能测定— 沸水煮试验	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.3 3	表面耐污染性能 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.3 4	表面耐香烟灼烧 性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.3 5	静曲强度和弹性 模量测定（三点 弯曲）	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.3 6	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	只限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.3 7	2h 沸水煮后内胶 合（结合）强度 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.3 8	70℃和 100℃水 中浸渍处理后静 曲强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.3 9	内胶合（结合） 强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.4 0	吸水厚度膨胀率 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	只限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.4 1	吸水厚度膨胀率 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	只限特 定委托 方	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.4 2	密度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.4 3	水煮（浸）-冰冻 -干燥处理后静 曲强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.4 4	浸渍剥离性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.4 5	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.4 6	耐沸水性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.4 7	耐高温性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.4 8	胶合强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.4 9	表面吸收性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.5 0	表面耐冷热循环 性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.5 1	表面耐冷热循环 性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .2	人造板 及饰面 人造板	1.22 .2.5 2	表面耐污染性能 测定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .3	细木工 板	1.22 .3.1	横向静曲强度测 定	细木工板 GB/T 5849-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .3	细木工 板	1.22 .3.2	外观质量检验	细木工板 GB/T 5849-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .4	人造板	1.22 .4.1	平整度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .4	人造板	1.22 .4.2	边缘直度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .4	人造板	1.22 .4.3	厚度测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .4	人造板	1.22 .4.4	垂直度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 2	家具-人造 板	1.22 .5	人造板 及其制 品	1.22 .5.1	甲醛释放量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	只限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.2 3	家具-木材	1.23 .1	室内装 饰装修 材料	1.23 .1.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		新增
1	产品质量检 验	1.2 3	家具-木材	1.23 .2	防腐木 材和人 造板	1.23 .2.1	五氯苯酚含量	防腐木材和人造板中 五氯苯酚含量的测定 方法 LY/T 1985-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.24 .1	皮革和 毛皮	1.24 .1.1	禁用偶氮染料	皮革和毛皮 化学实验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.24 .1	皮革和 毛皮	1.24 .1.2	含氯苯酚	皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚含量的测定 GB/T 22808-2021		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.24 .1	皮革和 毛皮	1.24 .1.3	皮革和毛皮 4-氨 基偶氮苯	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料中 4-氨 基偶氮苯的测定 GB/T 33392-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.24 .2	鞋类	1.24 .2.1	富马酸二甲酯	鞋类化学试验方法富 马酸二甲酯 (DMF) 的 测定 GB/T 26713-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.24 .3	毛皮	1.24 .3.1	挥发物含量	毛皮化学试验挥发物 的测定 QB/T 1273-2012		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	轻纺产品- 鞋革箱包	1.24 .4	皮革	1.24 .4.1	挥发物	皮革 化学试验 挥发 物的测定 QB/T 2717-2018		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.25 .1	食品接 触材料	1.25 .1.1	五氯苯酚	食品接触材料 木制品 类 食品模拟物中五氯 苯酚的测定 气相色谱 -质谱法 SN/T 2204-2015		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.25 .1	食品接 触材料	1.25 .1.2	迁移试验预处理 方法通则	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品迁 移试验预处理方法通 则 GB 5009.156-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 6	家具-家具	1.26 .1	家具表 面漆膜	1.26 .1.1	厚度	家具表面漆膜理化性 能试验 第 5 部分：厚 度测定法 GB/T 4893.5-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 6	家具-家具	1.26 .2	木家具	1.26 .2.1	主要尺寸及其偏 差测定	木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 6	家具-家具	1.26 .3	家具	1.26 .3.1	附着力	家具表面漆膜理化性 能试验 第 4 部分：附 着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2023		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .1	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	1.27 .1.1	带电池组及其保 护电路的设备	音视频、信息技术和 通信技术设备 第 1 部 分：安全要求 GB 4943.1-2022	不测： M.7 铅 酸和 NiCd 电 池组的 爆炸风 险； M.8 外 部火花 源导致 具有电 解质水 溶液的 电池内 部引燃 的防护	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .1	音视频、 信息技 术和通	1.27 .1.2	机械引起的伤害	音视频、信息技术和 通信技术设备 第 1 部 分：安全要求 GB	不测： 8.5.5 高压灯	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					信息技术设备			4943.1-2022		
1	产品质量检验	1.27	电子电气-IT	1.27.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.27.1.3	预定与建筑物配线互连的电路	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检验	1.27	电子电气-IT	1.27.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.27.1.4	有害物质引起的伤害	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检验	1.27	电子电气-IT	1.27.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.27.1.5	导电物体的安全防护	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022	不测：P.3 防止内部液体泄漏的安全防护	新增
1	产品质量检验	1.27	电子电气-IT	1.27.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.27.1.6	通用要求	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022	不测：4.4.4.6 阴极射线管（CRT）的机械强度和防爆（附录U）；4.5.1 附录M.7、M.8	新增
1	产品质量检验	1.27	电子电气-IT	1.27.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.27.1.7	电引起的着火	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022	不测：6.4.9 绝缘液体燃烧	新增
1	产品质量检验	1.27	电子电气-IT	1.27.1	音视频、信息技术和通信技术设备	1.27.1.8	热灼伤	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .1	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	1.27 .1.9	电话振铃信号准 则	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .1	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	1.27 .1.1 0	无需使用隔层绝 缘的绝缘绕组线	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .1	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	1.27 .1.1 1	断开装置	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .1	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	1.27 .1.1 2	爬电距离和电气 间隙的测量	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .1	音视频、 信息技 术和通 信技术 设备	1.27 .1.1 3	元器件	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022	不测： G.2 继 电器、 G.3 保 护装 置、 G.8 压 敏电阻 器、 G.11 电 容器、 G.12 光耦、 G.15 加压充 液的元 器件	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.1	与电网电源的断 接	信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.2	与电网电源的连 接	信息技术设备 安全 第1部分：通用要求	仅限用于特定	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB 4943.1-2011	委托方	
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.3	结构设计	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	不测: 4.3.13 辐射, 4.3.6 直插式 设备扭 矩, 4.3.12 可燃液 体, 仅 限于于 特定委 托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.4	电气间隙、爬电 距离和绝缘穿透 距离	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	不测: 2.10.6 .2涂覆 的印制 板, 2.10.8 .4耐划 痕试 验, 仅 限于于 特定委 托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.5	与通信网络的连 接	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	不测: 6.2.2. 1 脉冲 试 验, 6. 3 通信 网配线 系统过 热保 护, 仅 限于于 特定委 托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.6	TNV 电路	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	不测: 2.3.5 外部工	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									作电压 试验， 仅限用 于特定 委托方	
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.7	机械强度	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	不测： 4.2.10 墙上和 天花板 安装设 备， 4.2.8 阴极射 线管的 机械强 度，仅 限用于 特定委 托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.8	与电缆分配系统 的连接	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用 于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.9	接触电流和保护 导体电流	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用 于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.1 0	受限制电源	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用 于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.1 1	电气绝缘	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用 于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.1 2	布线连接和供电 基本要求	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用 于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.1 3	外部导线用的接 线端子	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用 于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.1 4	限流电路	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用 于特定 委托方	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.1 5	危险的运动部件 的防护	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.1 6	发热要求	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.1 7	电击和能量危险 的防护	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.1 8	设备的互连	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.1 9	SELV 电路	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.2 0	接地和连接保护 措施	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.2 1	异常工作和故障 条件	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.2 2	一次电路过流保 护和接地故障保 护	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.2 3	防火	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.2 4	标志和说明	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.2 5	元器件	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.2 6	抗电强度	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.2 7	外壳的开孔	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限用于特定 委托方	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.2 8	安全联锁装置	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	不测: 2.8.4 失效保 护动 作, 2.8.5 运动部 件, 2.8.7 开关和 继电 器, 仅 限于 特定 委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 7	电子电气 -IT	1.27 .2	信息技 术设备	1.27 .2.2 9	稳定性	信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求 GB 4943.1-2011	仅限于 特定 委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .1	衣料用 液体洗 涤剂	1.28 .1.1	pH	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .2	表面活 性剂 洗 涤剂	1.28 .2.1	阴离子活性物含 量	表面活性剂 洗涤剂 阴离子活性物含量的 测定直接两相滴定法 GB/T 5173-2018		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .3	肥皂	1.28 .3.1	总脂肪物含量	肥皂试验方法 肥皂中 总碱量和总脂肪物含 量的测定 QB/T 2623.3-2003		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .3	肥皂	1.28 .3.2	总碱量	肥皂试验方法 肥皂中 总碱量和总脂肪物含 量的测定 QB/T 2623.3-2003		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .3	肥皂	1.28 .3.3	乙醇不溶物	肥皂试验方法 肥皂中 乙醇不溶物含量的测 定 QB/T 2623.5-2003		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .3	肥皂	1.28 .3.4	氯化物含量	肥皂试验方法 肥皂中 氯化物含量的测定 滴 定法 QB/T 2623.6-2003	仅限特 定委托 方	变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .3	肥皂	1.28 .3.5	总游离碱含量	肥皂试验方法 肥皂中 总游离碱含量的测定 QB/T 2623.2-2003	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .3	肥皂	1.28 .3.6	游离苛性碱含量	肥皂试验方法 肥皂中 游离苛性碱含量的测 定 QB/T 2623.1-2003	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .4	洗手液	1.28 .4.1	气味	洗手液 GB/T 34855-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .5	表面活 性剂	1.28 .5.1	总五氧化二磷含 量	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .5	表面活 性剂	1.28 .5.2	洗涤剂中非离子 表面活性剂含量 的测定（离子交 换法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .5	表面活 性剂	1.28 .5.3	总活性物含量	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .5	表面活 性剂	1.28 .5.4	洗涤剂中水分及 挥发物含量的测 定（烘箱法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .6	衣料用 洗涤剂	1.28 .6.1	循环洗涤性能	衣料用洗涤剂去污力 及循环洗涤性能的测 定 GB/T 13174-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .6	衣料用 洗涤剂	1.28 .6.2	去污洗涤试验	衣料用洗涤剂去污力 及循环洗涤性能的测 定 GB/T 13174-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .7	厨房油 垢清洗 剂	1.28 .7.1	腐蚀量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .8	食品用 洗涤剂	1.28 .8.1	荧光增白剂	食品用洗涤剂试验方 法 荧光增白剂的测定 GB/T 30798-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .8	食品用 洗涤剂	1.28 .8.2	总砷	食品用洗涤剂试验方 法 总砷的测定 GB/T 30797-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .8	食品用 洗涤剂	1.28 .8.3	甲醛	食品用洗涤剂试验方 法 甲醛的测定 GB/T 30796-2014		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .8	食品用 洗涤剂	1.28 .8.4	甲醇	食品用洗涤剂试验方 法 甲醇的测定 GB/T 30795-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .9	清洗剂	1.28 .9.1	挥发性有机化合 物含量	清洗剂挥发性有机化 合物含量限值 GB 38508-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .10	洗涤消 杀产品	1.28 .10. 1	金属腐蚀性测试	消毒技术规范（2002 年版）		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .10	洗涤消 杀产品	1.28 .10. 2	稳定性	消毒技术规范（2002 年版）		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.28 .11	沐浴剂	1.28 .11. 1	稳定性	沐浴剂 GB/T 34857-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	日用化工 产品-化学 试剂	1.29 .1	化学试 剂	1.29 .1.1	密度	化学试剂 密度测定通 用方法 GB/T 611-2021	只做固 体密度 中的密 度瓶法 和静水 力学称 量法、 液体密 度中的 密度瓶 法和密 度计 法。	新增
1	产品质量检 验	1.2 9	日用化工 产品-化学 试剂	1.29 .1	化学试 剂	1.29 .1.2	铁含量	化学试剂 铁测定通用 方法 GB/T 9739-2006		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	日用化工 产品-化学 试剂	1.29 .1	化学试 剂	1.29 .1.3	灼烧残渣	化学试剂 灼烧残渣测 定通用方法 GB/T 9741-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	日用化工 产品-化学 试剂	1.29 .1	化学试 剂	1.29 .1.4	重金属	化学试剂 重金属测定 通用方法 GB/T 9735-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .1	电子电 气产品	1.30 .1.1	汞	电子电气产品中某 些物质的测定 第 4 部 分：CV-AAS、CV-AFS、 ICP-OES 和 ICP-MS 测	不做 CV-AAS 、 ICP-MS	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								定聚合物、金属和电 子件中的汞 IEC 62321-4:2013+AMD1: 2017 CSV		
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .1	电子电 气产品	1.30 .1.2	六价铬	电子电气产品中某些 物质的测定 第7-2 部 分：六价铬 比色法测 定聚合物和电子件中的 六价铬[Cr（VI）] IEC 62321-7-2 2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .1	电子电 气产品	1.30 .1.3	多溴联苯和多溴 二苯醚	电子电气产品中某些 物质的测定 第6 部 分：气相色谱-质谱仪 （GC-MS）测定聚合物 中的多溴联苯和多溴 二苯醚 IEC 62321-6: 2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .1	电子电 气产品	1.30 .1.4	镉	电子电气产品 六种限 用物质（铅、汞、镉、 六价铬、多溴联苯和 多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .1	电子电 气产品	1.30 .1.5	铅	电子电气产品 六种限 用物质（铅、汞、镉、 六价铬、多溴联苯和 多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .1	电子电 气产品	1.30 .1.6	六价铬	电子电气产品中某些 物质的测定 第7-1 部 分：六价铬 比色法测 定金属上无色和有色 防腐镀层中的六价铬 [Cr(VI)] IEC 62321-7-1: 2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .2	电工电 子产品	1.30 .2.1	汞	电工电子产品中某些 物质的测定 第3-1 部 分：筛选 用 X 射线荧 光光谱法测定铅、汞、 镉、总铬和总溴 IEC 62321-3-1-2013		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .2	电工电 子产品	1.30 .2.2	铅	电工电子产品中某些 物质的测定 第3-1部 分:筛选 用X射线荧 光光谱法测定铅、汞、 镉、总铬和总溴 IEC 62321-3-1-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .2	电工电 子产品	1.30 .2.3	总铬	电工电子产品中某些 物质的测定 第3-1部 分:筛选 用X射线荧 光光谱法测定铅、汞、 镉、总铬和总溴 IEC 62321-3-1-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .2	电工电 子产品	1.30 .2.4	总溴	电工电子产品中某些 物质的测定 第3-1部 分:筛选 用X射线荧 光光谱法测定铅、汞、 镉、总铬和总溴 IEC 62321-3-1-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .2	电工电 子产品	1.30 .2.5	镉	电工电子产品中某些 物质的测定 第3-1部 分:筛选 用X射线荧 光光谱法测定铅、汞、 镉、总铬和总溴 IEC 62321-3-1-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .3	电子电 气产品	1.30 .3.1	邻苯二甲酸酯	电子电气产品中某 些物质的测定 第8部 分:气相色谱-质谱法 (GC-MS)与配有热裂 解/热脱附的气相色 谱-质谱法 (Py/TD-GC-MS)测定 聚合物中的邻苯二甲 酸酯 IEC 62321-8:2017	只做 GC-MS 法	新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .3	电子电 气产品	1.30 .3.2	镉、铅、铬	电子电气产品中某 些物质的测定 第5部 分:AAS、AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合 物和电子件中镉、铅、 铬以及金属中镉、铅 的含量 IEC 62321-5:2013	不做 ICP-MS	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .3	电子电 气产品	1.30 .3.3	六价铬	电子电气产品中某 些物质的测定 第 7-2 部分：六价铬 比色法 测定聚合物和电子件 中的六价铬[Cr (VI)] GB/T 39560.702-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .4	电子信 息产品	1.30 .4.1	六价铬	电子信息产品中有毒 有害物质的检测方法 SJ/T 11365-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .4	电子信 息产品	1.30 .4.2	多溴联苯&多溴 二苯醚	电子信息产品中有毒 有害物质的检测方法 SJ/T 11365-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .4	电子信 息产品	1.30 .4.3	汞	电子信息产品中有毒 有害物质的检测方法 SJ/T 11365-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	日用化工 产品-RoHS	1.30 .4	电子信 息产品	1.30 .4.4	铅、镉	电子信息产品中有毒 有害物质的检测方法 SJ/T 11365-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	建材产品	1.31 .1	先张法 预应力 混凝土 管桩	1.31 .1.1	外观质量	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	建材产品	1.31 .1	先张法 预应力 混凝土 管桩	1.31 .1.2	尺寸偏差	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	建材产品	1.31 .1	先张法 预应力 混凝土 管桩	1.31 .1.3	抗弯性能	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	建材产品	1.31 .1	先张法 预应力 混凝土 管桩	1.31 .1.4	混凝土保护层	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	建材产品	1.31 .1	先张法 预应力 混凝土 管桩	1.31 .1.5	混凝土抗压强度	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.31	建材产品	1.31.2	建筑材料	1.31.2.1	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		新增
1	产品质量检验	1.31	建材产品	1.31.3	混凝土排水管	1.31.3.1	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	产品质量检验	1.31	建材产品	1.31.4	塑料	1.31.4.1	邵氏硬度	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		新增
1	产品质量检验	1.31	建材产品	1.31.5	塑料管材管件	1.31.5.1	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	产品质量检验	1.31	建材产品	1.31.6	室内空气	1.31.6.1	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
1	产品质量检验	1.31	建材产品	1.31.7	预应力混凝土用钢棒	1.31.7.1	外形尺寸检验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
1	产品质量检验	1.31	建材产品	1.31.7	预应力混凝土用钢棒	1.31.7.2	每米重量测量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
1	产品质量检验	1.31	建材产品	1.31.7	预应力混凝土用钢棒	1.31.7.3	拉伸试验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017	不做 8.5 反复弯曲试验、8.7 应力松弛性能试验、8.8 疲劳试验	新增
1	产品质量检验	1.31	建材产品	1.31.8	建筑石灰	1.31.8.1	松散密度	建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验方法 JC/T 478.1-2013		新增
1	产品质量检验	1.31	建材产品	1.31.9	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	1.31.9.1	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	建材产品	1.31 .10	生活饮 用水输 配水设 备及防 护材料	1.31 .10. 1	卫生性能	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	建材产品	1.31 .11	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯(PVC-U) 管材	1.31 .11. 1	落锤冲击试验	建筑排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	建材产品	1.31 .12	水泥	1.31 .12. 1	细度（筛析法）	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T 1345-2005		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	建材产品	1.31 .12	水泥	1.31 .12. 2	水溶性铬（VI）	水泥中水溶性铬（VI） 的限量及测定方法 GB 31893-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	建材产品	1.31 .12	水泥	1.31 .12. 3	比表面积	水泥比表面积测定方 法（勃氏法）GB/T 8074-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	建材产品	1.31 .13	塑料管 道系统 塑料部 件	1.31 .13. 1	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	建材产品	1.31 .14	地下通 信管道 用塑料 管	1.31 .14. 1	抗压强度	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.32 .1	塑料管 材管件	1.32 .1.1	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸 性能测定 第 2 部分： 硬聚氯乙烯 氯化聚乙 烯、高抗冲聚氯乙烯 管材 GB/T 8804.2-2003		新增
1	产品质量检 验	1.3 2	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.32 .1	塑料管 材管件	1.32 .1.2	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸 性能测定 第 3 部分： 聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.1	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.2	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.3	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.4	成品电线电缆电 压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.5	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.6	绝缘热收缩试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.7	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.8	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.9	绝缘线芯撕离试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								8734.4-2016		
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.1 0	结构尺寸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.1 1	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.1 2	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.1 3	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.1 4	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.1 5	热稳定	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.1 6	成品电线电缆低 温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.1 7	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								8734.4-2016		
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .1	安装用 电线	1.33 .1.1 8	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.1	热冲击	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.2	非污染试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.3	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.4	低温卷绕	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 1 部分：一般要 求 GB/T 5023.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.5	绝缘线芯撕离试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.6	成品电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.7	低温冲击	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.8	绝缘热收缩试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.9	标志	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.1 0	屏蔽层编织密度	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.1 1	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.1 2	热稳定试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.1 3	不延燃试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.1 4	高温压力	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.1 5	高温压力	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 1 部分：一般要 求 GB/T 5023.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.1 6	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.1 7	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.1 8	低温拉伸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.33 .2.1 9	低温卷绕	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .3	耐热硅 橡胶绝 缘电缆	1.33 .3.1	热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡胶绝缘电缆 第 3 部分：耐热硅橡 胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .4	电梯电 缆	1.33 .4.1	护套热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 5 部分：电梯电缆 GB/T 5013.5-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .5	连接用 软电线	1.33 .5.1	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .5	连接用 软电线	1.33 .5.2	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .5	连接用 软电线	1.33 .5.3	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .5	连接用 软电线	1.33 .5.4	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								JB/T 8734.3-2016		
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .5	连接用 软电线	1.33 .5.5	结构尺寸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .5	连接用 软电线	1.33 .5.6	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .5	连接用 软电线	1.33 .5.7	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .5	连接用 软电线	1.33 .5.8	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .5	连接用 软电线	1.33 .5.9	高温压力	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .5	连接用 软电线	1.33 .5.1 0	成品电线电缆低 温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .5	连接用 软电线	1.33 .5.1 1	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .5	连接用 软电线	1.33 .5.1 2	绝缘线芯撕离试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								JB/T 8734. 3-2016		
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 5	连接用 软电线	1. 33 . 5. 1 3	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734. 3-2016		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 5	连接用 软电线	1. 33 . 5. 1 4	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734. 3-2016		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 5	连接用 软电线	1. 33 . 5. 1 5	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734. 3-2016		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 5	连接用 软电线	1. 33 . 5. 1 6	成品电线电缆电 压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 3 部 分：连接用软电线 JB/T 8734. 3-2016		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 6	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	1. 33 . 6. 1	护套低温卷绕试 验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验 方法 低温试验 GB/T 2951. 14-2008		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 6	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	1. 33 . 6. 2	空气烘箱老化	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验 方法热老化试验方法 GB/T 2951. 12-2008		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 6	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	1. 33 . 6. 3	绝缘低温拉伸试 验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验 方法 低温试验 GB/T 2951. 14-2008		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 6	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	1. 33 . 6. 4	绝缘厚度测量	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .6	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	1.33 .6.5	绝缘低温卷绕试 验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验 方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .6	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	1.33 .6.6	外形尺寸测量	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .6	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	1.33 .6.7	绝缘收缩试验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验 方法 密度测定方法 吸水试验 收缩试验 GB/T 2951.13-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .6	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	1.33 .6.8	护套低温拉伸试 验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验 方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .6	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	1.33 .6.9	非金属护套厚度 测量	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .6	电缆和 光缆绝 缘和护 套材料	1.33 .6.1 0	聚氯乙烯绝缘和 护套低温冲击试 验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验 方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .7	电线电 缆	1.33 .7.1	导体直流电阻试 验	电线电缆电性能试验 方法 第 4 部分：导体 直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .7	电线电 缆	1.33 .7.2	金属材料电阻率 试验	电线电缆电性能试验 方法 第 2 部分：金属 材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .7	电线电 缆	1.33 .7.3	交流电压试验	电线电缆电性能试验 方法 第 8 部分：交流 电压试验 GB/T 3048.8-2007		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .7	电线电 缆	1.33 .7.4	绝缘电阻试验	电线电缆电性能试验 方法 第 5 部分：绝缘 电阻试验 GB/T 3048.5-2007		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 电缆电 线	1.33 .8.1	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 电缆电 线	1.33 .8.2	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 电缆电 线	1.33 .8.3	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 电缆电 线	1.33 .8.4	高温压力	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 电缆电 线	1.33 .8.5	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 缆电线	1.33 .8.6	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 缆电线	1.33 .8.7	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 缆电线	1.33 .8.8	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 缆电线	1.33 .8.9	成品电线电缆电 压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 缆电线	1.33 .8.1 0	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 缆电线	1.33 .8.1 1	结构尺寸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 缆电线	1.33 .8.1 2	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 缆电线	1.33 .8.1 3	成品电线电缆低 温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 缆电线	1.33 .8.1 4	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .8	固定布 线用电 缆电线	1.33 .8.1 5	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.1	热稳定	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.2	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.3	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.4	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.5	结构尺寸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								8734.5-2016		
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.6	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.7	成品电线电缆低 温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.8	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.9	成品电线电缆电 压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.1 0	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.1 1	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.1 2	编织密度	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.1 3	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								8734.5-2016		
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.1 4	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.1 5	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.1 6	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.1 7	热收缩	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .9	屏蔽电 线	1.33 .9.1 8	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 1	抗开裂试验	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 2	导体结构	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 3	电性能	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								306.1-2007		
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 4	老化前后抗张强 度变化率	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 5	内衬层	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 6	标志检查	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 7	绝缘层厚度	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 8	热收缩试验	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 9	铠装钢带及钢丝	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 10	老化前后断裂伸 长率变化率	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 11	护套层厚度	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								306.1-2007		
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 12	低温拉伸试验	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 13	低温弯曲试验	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 14	标志	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 15	高温压力试验	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 16	老化前断裂伸长 率	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 17	电缆外径	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 18	屏蔽	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 19	绝缘层及护套层 机械性能	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								306.1-2007		
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 20	老化前抗张强度	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 21	单根阻燃试验	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007	只测炭 化高度	新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .10	阻燃电 缆	1.33 .10. 22	失重试验	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 1 部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .11	聚氯乙 烯混合 料	1.33 .11. 1	绝缘和护套热稳 定性试验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试 验 GB/T 2951.32-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .11	聚氯乙 烯混合 料	1.33 .11. 2	护套失重试验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试 验 GB/T 2951.32-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .11	聚氯乙 烯混合 料	1.33 .11. 3	绝缘高温压力试 验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开 裂试验 GB/T 2951.31-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .11	聚氯乙 烯混合 料	1.33 .11. 4	护套热冲击试验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙 烯		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开 裂试验 GB/T 2951. 31-2008		
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 11	聚氯乙 烯混合 料	1. 33 . 11. 5	绝缘热冲击试验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开 裂试验 GB/T 2951. 31-2008		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 11	聚氯乙 烯混合 料	1. 33 . 11. 6	护套高温压力试 验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开 裂试验 GB/T 2951. 31-2008		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 11	聚氯乙 烯混合 料	1. 33 . 11. 7	绝缘失重试验	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙 烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试 验 GB/T 2951. 32-2008		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 12	软电缆 (软线)	1. 33 . 12. 1	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023. 5-2008		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 12	软电缆 (软线)	1. 33 . 12. 2	热稳定	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023. 5-2008		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 12	软电缆 (软线)	1. 33 . 12. 3	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 5 部分：软电缆 (软线)GB/T 5023. 5-2008		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .13	裸电线	1.33 .13. 1	拉力试验	裸电线试验方法 第 3 部分：拉力试验 GB/T 4909.3-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .14	软线和 软电缆	1.33 .14. 1	绝缘热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .14	软线和 软电缆	1.33 .14. 2	护套热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软 电缆 GB/T 5013.4-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .15	耐热乙 烯-乙酸 乙烯酯 橡皮绝 缘电缆	1.33 .15. 1	绝缘热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 7 部分：耐热乙 烯-乙酸乙烯酯橡皮绝 缘电缆 GB/T 5013.7-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .16	电焊机 电缆	1.33 .16. 1	热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 6 部分：电焊机电 缆 GB/T 5013.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .17	固定布 线用无 护套电 缆	1.33 .17. 1	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .17	固定布 线用无 护套电 缆	1.33 .17. 2	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 3 部分：固定布 线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .18	2 芯或多 芯屏蔽 和非屏 蔽软电 缆	1.33 .18. 1	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023.7-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	电子电气- 电线电缆	1.33 .18	2 芯或多 芯屏蔽	1.33 .18.	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和非屏 蔽软电 缆	2		缆 第 7 部分：2 芯或 多芯屏蔽和非屏蔽软 电缆 GB/T 5023. 7-2008		
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 19	固定布 线用护 套电缆	1. 33 . 19. 1	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023. 4-2008		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 19	固定布 线用护 套电缆	1. 33 . 19. 2	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 4 部分：固定布 线用护套电缆 GB/T 5023. 4-2008		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	1. 33 . 20. 1	低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023. 6-2006		变更
1	产品质量检 验	1. 3 3	电子电气- 电线电缆	1. 33 . 20	电梯电 缆和挠 性连接 用电缆	1. 33 . 20. 2	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 6 部分：电梯电 缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023. 6-2006		变更
1	产品质量检 验	1. 3 4	轻纺产品- 纺织服装	1. 34 . 1	纺织品	1. 34 . 1. 1	致敏分散性染料	纺织品 致敏分散染料 的测定 GB/T 20383-2006		变更
1	产品质量检 验	1. 3 4	轻纺产品- 纺织服装	1. 34 . 1	纺织品	1. 34 . 1. 2	荧光增白剂	纺织品 荧光增白剂的 测定 FZ/T 01137-2016		变更
1	产品质量检 验	1. 3 5	电子电气- 电动工具	1. 35 . 1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1. 35 . 1. 1	结构	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883. 1-2014		变更
1	产品质量检 验	1. 3 5	电子电气- 电动工具	1. 35 . 1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1. 35 . 1. 2	螺钉与连接件	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 3883. 1-2014		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.3	标志和说明书	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.4	爬电距离、电气 间隙和绝缘穿通 距离	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.5	变压器及其相关 电路的过载保护	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.6	防潮性	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.7	内部布线	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.8	机械危险	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.9	耐热性和阻燃性	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.1 0	机械强度	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.1 1	外接导线的接线 端子	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.1 2	接地装置	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.1 3	起动	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.1 4	输入功率和电流	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.1 5	防锈	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.1 6	防止触及带电零 件的保护	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	电子电气- 电动工具	1.35 .1	手持式、 可移式 电动工 具和园 林工具	1.35 .1.1 7	电源联接和外接 软线	手持式、可移式电动 工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要 求 GB/T 3883.1-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .1	工业防 护涂料	1.36 .1.1	溶剂型涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .1	工业防 护涂料	1.36 .1.2	水性涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .1	工业防 护涂料	1.36 .1.3	无溶剂涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害 物质限量 GB 30981-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .2	建筑外 墙用腻子	1.36 .2.1	粘结强度（标准 状态）	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .2	建筑外 墙用腻子	1.36 .2.2	腻子膜柔韧性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .2	建筑外 墙用腻子	1.36 .2.3	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .3	玩具用 涂料	1.36 .3.1	挥发性有机化合 物（VOC）含量	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .3	玩具用 涂料	1.36 .3.2	可溶性元素含量	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .3	玩具用 涂料	1.36 .3.3	甲苯、乙苯和二 甲苯含量总和	玩具用涂料中有害物 质限量 GB 24613-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .4	溶剂型 醇酸木 器涂料	1.36 .4.1	耐水性	室内装饰装修用溶剂 型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .5	溶剂型 木器涂 料	1.36 .5.1	苯	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 有害物质限量 GB 18581-2009	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .5	溶剂型 木器涂 料	1.36 .5.2	甲苯、二甲苯、 乙苯含量总和	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有害 物质限量 GB 18581-2009	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .5	溶剂型 木器涂 料	1.36 .5.3	挥发性有机化合 物（VOC）含量	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 物质限量 GB 18581-2009	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .5	溶剂型 木器涂 料	1.36 .5.4	卤代烃含量	室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有毒 物质限量 GB 18581-2009	仅限特 定委托 方	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .6	白色和 浅色漆	1.36 .6.1	对比率	白色和浅色漆对比率 的测定 GB/T 23981-2009	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .7	色漆和 清漆	1.36 .7.1	水分含量	色漆和清漆 涂料中水 分含量的测定 气相色 谱法 GB/T 41953-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .7	色漆和 清漆	1.36 .7.2	半挥发性有机化 合物(SVOC)含量	色漆和清漆 挥发性有 机化合物(VOC)和/或 半挥发性有机化合物 (SVOC)含量的测定 第 2 部分：气相色谱 法 GB/T 23986.2-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .7	色漆和 清漆	1.36 .7.3	可溶性镉	色漆和清漆 可溶性金 属含量的测定 第四部 分：镉含量的测定 火 焰原子吸收光谱法和 极谱法 GB 9758.4-1988		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .7	色漆和 清漆	1.36 .7.4	挥发性有机化 合物(VOC)含量	色漆和清漆 挥发性有 机化合物(VOC)和/或 半挥发性有机化合物 (SVOC)含量的测定 第 2 部分：气相色谱 法 GB/T 23986.2-2023		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .7	色漆和 清漆	1.36 .7.5	划痕试验	色漆和清漆 耐划痕性 的测定 第 1 部分：负 荷恒定法 GB/T 9279.1-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .7	色漆和 清漆	1.36 .7.6	附着力	色漆和清漆 漆膜的划 格试验 GB/T 9286-1998	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .8	水性丙 烯酸涂 料	1.36 .8.1	贮存稳定性	水性丙烯酸涂料 HG/T 4758-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .9	建筑涂 料	1.36 .9.1	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污 性试验方法 GB/T 9780-2013		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .10	水性木 器涂料	1.36 .10. 1	耐水性	室内装饰装修用水性 木器涂料 GB/T 23999-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .11	水性丙 烯酸树 脂涂料	1.36 .11. 1	在容器中状态	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .12	溶剂型 聚氨酯 木器涂 料	1.36 .12. 1	耐水性	室内装饰装修用溶剂 型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .13	醇酸烘 干绝缘 漆	1.36 .13. 1	干燥时间	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012（2017）		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .14	车辆涂 料	1.36 .14. 1	挥发性有机化合 物（VOC）含量	车辆涂料中有害物质 限量 GB 24409-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .15	漆膜	1.36 .15. 1	附着力	家具表面漆膜理化性 能试验 第 4 部分：附 着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .15	漆膜	1.36 .15. 2	附着力	漆膜附着力测定法 GB/T 1720-1979 （1989）	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .15	漆膜	1.36 .15. 3	漆膜厚度	漆膜厚度的测定超声 波测厚仪法 GB/T 37361-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .15	漆膜	1.36 .15. 4	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-1993	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .16	家具表 面漆膜	1.36 .16. 1	耐冷液	家具表面漆膜理化性 能试验 第 1 部分：耐 冷液测定法 GB/T 4893.1-2021		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .16	家具表 面漆膜	1.36 .16. 2	耐干热	家具表面漆膜理化性 能试验 第 3 部分：耐 干热测定法 GB/T 4893.3-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .17	溶剂型 硝基木 器涂料	1.36 .17. 1	回粘性	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .17	溶剂型 硝基木 器涂料	1.36 .17. 2	耐水性	室内装饰装修用溶剂 型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .18	建筑室 内用腻子	1.36 .18. 1	柔韧性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .18	建筑室 内用腻子	1.36 .18. 2	耐水性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .19	建筑用 外墙涂 料	1.36 .19. 1	铅	建筑用外墙涂料中有 害物质限量 GB 24408-2009	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .19	建筑用 外墙涂 料	1.36 .19. 2	汞	建筑用外墙涂料中有 害物质限量 GB 24408-2009	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .19	建筑用 外墙涂 料	1.36 .19. 3	甲苯、乙苯和二 甲苯总和	建筑用外墙涂料中有 害物质限量 GB 24408-2009	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .19	建筑用 外墙涂 料	1.36 .19. 4	镉	建筑用外墙涂料中有 害物质限量 GB 24408-2009	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .19	建筑用 外墙涂 料	1.36 .19. 5	六价铬	建筑用外墙涂料中有 害物质限量 GB 24408-2009	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .19	建筑用 外墙涂 料	1.36 .19. 6	乙二醇醚及其酯 类	建筑用外墙涂料中有 害物质限量 GB 24408-2009	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .19	建筑用 外墙涂 料	1.36 .19. 7	挥发性有机化合 物含量	建筑用外墙涂料中有 害物质限量 GB 24408-2009	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .19	建筑用 外墙涂 料	1.36 .19. 8	乙二醇醚酯总和	建筑用外墙涂料中有 害物质限量 GB 24408-2009	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .20	内墙涂 料	1.36 .20. 1	苯、甲苯、乙苯、 二甲苯总和	室内装饰装修材料 内 墙涂料中有害物质限 量 GB 18582-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .20	内墙涂 料	1.36 .20. 2	游离甲醛	室内装饰装修材料 内 墙涂料中有害物质限 量 GB 18582-2008	仅限特 定委托 方	变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .20	内墙涂 料	1.36 .20. 3	水分	室内装饰装修材料 内 墙涂料中有害物质限 量 GB 18582-2008 附 录 B	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .20	内墙涂 料	1.36 .20. 4	可溶性铅	室内装饰装修材料内 墙涂料中有害物质限 量 GB 18582-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .20	内墙涂 料	1.36 .20. 5	可溶性铬	室内装饰装修材料内 墙涂料中有害物质限 量 GB 18582-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .20	内墙涂 料	1.36 .20. 6	可溶性镉	室内装饰装修材料内 墙涂料中有害物质限 量 GB 18582-2008	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .20	内墙涂 料	1.36 .20. 7	挥发性有机化合 物含量（VOC）	室内装饰装修材料内 墙涂料中有害物质限 量 GB 18582-2008	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.3 6	日用化工 产品-涂料	1.36 .21	漆膜、腻 子膜	1.36 .21. 1	干燥试验	漆膜、腻子膜干燥时 间测定法 GB/T 1728-1979（1989）	仅限特 定委托 方	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 1	添加剂	2.1. 1.1	日落黄含量	食品安全国家标准 食 品添加剂 日落黄铝色 淀 GB 1886.224-2016(附录 A.4)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 1	添加剂	2.1. 1.2	诱惑红含量	食品安全国家标准 食 品添加剂 诱惑红铝色 淀 GB 1886.223-2016(附录 A.4)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 1	添加剂	2.1. 1.3	亮蓝含量	食品安全国家标准 食 品添加剂 亮蓝铝色淀 GB 1886.218-2016(附 录 A.4)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 1	添加剂	2.1. 1.4	柠檬黄铝色淀	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄铝色 淀 GB4481.2-2010 中 附录 A.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 2	元素	2.1. 2.1	铅	食品安全国家标准食 品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								录 A. 15		
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 2	元素	2.1. 2.2	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂中重金属限 量试验 GB5009. 74-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 2	元素	2.1. 2.3	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886. 245-2016 中 附录 A. 7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.1	亮蓝的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂亮蓝 GB1886. 217-2016 中 附录 A. 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.2	6,6'-氧代双(2- 萘磺酸)二钠	食品安全国家标准食 品添加剂诱惑红 GB1886. 222-2016 中 附录 A. 10		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.3	鉴别试验	食品安全国家标准 食 品添加剂 诱惑红铝色 淀 GB 1886. 223-2016(附录 A. 3)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.4	赤藓红铝色淀的 鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红铝色 淀 GB17512. 2-2010 中 附录 A. 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.5	盐酸不溶物	食品安全国家标准 食 品添加剂 诱惑红铝色 淀 GB 1886. 223-2016(附录 A. 5)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.6	木糖醇的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂木糖醇 GB1886. 234-2016 中 附录 A. 2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.7	诱惑红的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂诱惑红 GB1886. 222-2016 中 附录 A. 2		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.8	胭脂红的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红 GB1886.220-2016 中 附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.9	赤藓红的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂赤藓红 GB17512.1-2010 中附 录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.10	盐酸不溶物	食品安全国家标准 食 品添加剂 日落黄铝色 淀 GB 1886.224-2016(附录 A.5)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.11	盐酸不溶物	食品安全国家标准 食 品添加剂 亮蓝铝色淀 GB 1886.218-2016(附 录 A.5)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.12	麦芽糖醇和麦芽 糖醇液的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂麦芽糖醇和 麦芽糖醇液(内含第 1 号修改 单)GB28307-2012 中 附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.13	1-(4'-磺酸基苯 基)-3-羧基-5- 吡唑啉酮二钠盐	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中 A.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.14	苯甲酸的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.15	对羟基苯甲酸乙 酯的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂对羟基苯甲 酸乙酯 GB1886.31-2015 中附 录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.16	4,4'-(重氮亚 氨基)二苯磺酸 二钠盐	食品安全国家标准食 品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附 录 A.10		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.17	6,6'-氧代双（2- 萘磺酸）二钠	食品安全国家标准食 品添加剂日落黄 GB6227.1-2010 中附 录 A.9		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	其它	2.1. 3.18	苯甲酸钠的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	特殊食品	2.2. 1	理化营 养成分	2.2. 1.1	色氨酸	食品安全国家标准 食 品中色氨酸的测定 GB 5009.294-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	特殊食品	2.2. 1	理化营 养成分	2.2. 1.2	维生素 C	中华人民共和国药典 2020 年版二部 P1481 维生素 C 含量测定（仅 限特定委托方）		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	兽残	2.3. 1.1	磺胺卞唑	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱质谱 法 GB/T21316-2007		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	兽残	2.3. 1.2	磺胺甲基嘧啶	水产品中磺胺类药物 残留量的测定液相色 谱法农业部 958 号公 告-12-2007		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	兽残	2.3. 1.3	妥曲珠利亚砒	动物源食品中地克珠 利、妥曲珠利、妥曲 珠利亚砒和妥曲珠利 砒残留量的检测高效 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2318-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	兽残	2.3. 1.4	氯霉素	动物源食品中氯霉素 残留检测气相色谱法 农业部 1025 号公告 -21-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	兽残	2.3. 1.5	5-甲基吗啉-3- 氨基-2-噁唑烷 基酮	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法农业部 783 号公告 -1-2006		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	兽残	2.3. 1.6	甲氧氯普胺	进出口动物源性食品 中甲氧氯普胺残留量 检测方法液相色谱法 -质谱/质谱法 SN/T2227-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	兽残	2.3. 1.7	地克珠利	动物源食品中地克珠 利、妥曲珠利、妥曲 珠利亚砷和妥曲珠利 砷残留量的检测高效 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2318-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	兽残	2.3. 1.8	妥曲珠利	动物源食品中地克珠 利、妥曲珠利、妥曲 珠利亚砷和妥曲珠利 砷残留量的检测高效 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2318-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	兽残	2.3. 1.9	妥曲珠利砷	动物源食品中地克珠 利、妥曲珠利、妥曲 珠利亚砷和妥曲珠利 砷残留量的检测高效 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T2318-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	兽残	2.3. 1.10	磺胺硝苯	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	兽残	2.3. 1.11	倍他米松	动物源性食品中糖皮 质激素类药物多残留 检测液相色谱-串联 质谱法农业部 1031 号 公告-2-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 1	兽残	2.3. 1.12	阿奇霉素	出口动物源食品中阿 奇霉素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T5359-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.1	高级醇	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 9		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.2	干物质（固形物）	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.4		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.3	氟含量	制盐工业通用试验方 法氟的测定 GB/T13025.11-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.4	水分	茶制品第 2 部分：茶多 酚 GB/T31740.2-2015 中附录 C		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.5	水分	非发酵性豆制品及面 筋卫生标准的分析方 法 GB/T5009.51-2003 中 4.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.6	过氧化值	食品安全国家标准 食 品中过氧化值的测定 GB 5009.227-2023	只测第 一法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.7	去甲基他达拉非	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.8	溴替唑仑	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.9	甲苯喹唑酮	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10	普伐他汀钠	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11	吡罗昔康	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12	氢氯噻嗪	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.13	格列齐特	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								SN/T 5357-2021		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.14	异戊巴比妥	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.15	保泰松	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.16	氯离子	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.17	非脂乳固体	食品安全国家标准浓 缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.18	微生物源酶制剂 抗菌活性的测定	食品安全国家标准食 品微生物学检验微生 物源酶制剂抗菌活性 的测定 GB4789.43-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.19	粒度	魔芋粉 NY/T494-2010 中 6.2.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.20	食盐	非发酵性豆制品及面 筋卫生标准的分析方 法 GB/T5009.51-2003 中 4.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.21	水分	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 3.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.22	脲酶活性	植物蛋白饮料豆奶和 豆奶饮料 GB/T30885-2014 中附 录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.23	马来酸噻吗洛尔	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								SN/T 5357-2021		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.24	咖啡碱	茶制品第2部分:茶多 酚 GB/T31740.2-2015 中附录 B		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.25	水分	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附 录 C		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.26	水分	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.27	脲酶	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中脲 酶的测定 GB5413.31-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.28	氢溴酸西酞普兰	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.29	沙格列汀	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.30	水分及挥发物	食品安全国家标准动 植物油水分及挥发 物的测定 GB5009.236-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.31	溶解性总固体	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.32	盐酸唑拉西洋	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.33	氯硝西洋	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.34	麻黄碱	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.35	IMO 含量	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.36	氯美扎酮	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.37	氯帕胺	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.38	水不溶物	制盐工业通用试验方 法水不溶物的测定 GB/T13025.4-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.39	瑞格列奈	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.40	干燥失重	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中附 录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.41	盐酸苯甲吗啉	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.42	游离棉酚	食品安全国家标准植 物性食品中游离棉酚 的测定 GB5009.148-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.43	销售包装体积	限制商品过度包装要 求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.3	不做第 一法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.44	不挥发性乙醚抽 提物	香辛料和调味品不挥 发性乙醚抽提物的测 定 GB/T12729.12-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.45	氨基甲酸乙酯	出口酒中氨基甲酸乙酯残留量检测方法气相色谱-质谱法 SN/T0285-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.46	硝西洋	出口保健食品中多类非法添加物的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.47	红衣率	花生制品通用技术条件 QB/T1733.1-2015 中附录 D		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.48	熔点	动植物油脂在开口毛细管中熔点(滑点)的测定 GB/T24892-2010		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.49	脲酶	乳酸菌饮料中脲酶的定性测定 GB/T5009.186-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.50	包装空隙率	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.51	氟西洋	出口保健食品中多类非法添加物的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.52	水分	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.53	比沙可啶	出口保健食品中多类非法添加物的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.54	氰化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 45	不做 45.3	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.55	芬氟拉明	出口保健食品中多类非法添加物的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.56	氧烯洛尔	出口保健食品中多类非法添加物的测定 液		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.57	水分	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.58	水分	酱腌菜理化检验方法 SB/T10213-1994 中 3.3.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.59	筛下物	膨化食品 GB/T22699-2008 中 6.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.60	脲酶活性	食用豆粕卫生标准的 分析方法 GB/T5009.117-2003 中 5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.61	细格菌素	水果和蔬菜中六种链 格孢霉毒素的测定液 相色谱-串联质谱法 DB34/T3855-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.62	碎米率	粮油检验碎米检验法 GB/T5503-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.63	儿茶素类含量	固态速溶茶儿茶素类 含量的检测方法 GB/T21727-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.64	腾毒素	水果和蔬菜中六种链 格孢霉毒素的测定液 相色谱-串联质谱法 DB34/T3855-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.65	净含量	定量包装商品净含量 计量检验规则 JJF 1070-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.66	司可巴比妥	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.67	苯乙双胍	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.68	乙醇浓度(酒精 度)	食品安全国家标准 酒 和食用酒精中乙醇浓 度的测定 GB 5009.225-2023	只做第 一法、 第二法 和第四 法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.69	甲苯磺丁脲	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.70	咖啡因	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.71	氯化钠	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.72	包装层数	限制商品过度包装要 求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.73	异克舒令	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.74	青霉素钾	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.75	虫蚀粒	熟制花生(仁) SB/T10614-2011 中 6.1.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.76	水分	制盐工业通用试验方 法水分的测定 GB/T13025.3-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.77	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.78	干物质(固形物)	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.4		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.79	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.80	交链孢霉烯	水果和蔬菜中六种链 格孢霉毒素的测定液 相色谱-串联质谱法 DB34/T3855-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.81	氯酸盐	食品安全国家标准 食 品中氯酸盐和高氯酸 盐的测定 GB 5009.291-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.82	阿普唑仑	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.83	折光指数	动植物油脂折光指数 的测定 GB/T5527-2010		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.84	酒石酸苯二甲吗 啉	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.85	丙二醛	食品安全国家标准食 品中丙二醛的测定 GB5009.181-2016	只做第 二法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.86	熔点	动物油脂熔点测定 GB/T12766-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.87	生芽粒	熟制花生(仁) SB/T10614-2011 中 6.1.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.88	氯氮卓	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.89	盐酸氯卡色林	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.90	小碎米率	粮油检验碎米检验法 GB/T5503-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.91	平均单果重	地理标志产品 罗浮山 荔枝 DB4413/T 8-2019(8.2.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.92	格列吡嗪	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.93	马来酸咪达唑仑	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.94	奥沙西洋	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.95	筛下物	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中附 录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.96	氯巴占	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.97	包装成本	限制商品过度包装要 求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.98	相对密度	食品安全国家标准 食 品相对密度的测定 GB 5009.2-2024	只做第 一法、 第三法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.99	氯化钠	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10 0	细交链格孢酮酸	水果和蔬菜中六种链 格孢霉毒素的测定液 相色谱-串联质谱法 DB34/T3855-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10	酸价	食品安全国家标准食 品中酸价的测定		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						1		GB5009.229-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10 2	高氯酸盐	食品安全国家标准 食 品中氯酸盐和高氯酸 盐的测定 GB 5009.291-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10 3	交链孢酚单甲醚	水果和蔬菜中六种链 格孢霉毒素的测定液 相色谱-串联质谱法 DB34/T3855-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10 4	交链格孢酚	水果和蔬菜中六种链 格孢霉毒素的测定液 相色谱-串联质谱法 DB34/T3855-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10 5	非蛋白氮	乳与乳制品中非蛋白 氮含量的测定 GB/T21704-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10 6	含砂量	粮油检验粉类粮食含 砂量测定 GB/T5508-2011		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10 7	盐酸酚妥拉明	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10 8	碎茶	茶粉末和碎茶含量测 定 GB/T8311-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10 9	头孢氨苄	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11 0	油中非食用油的 鉴别	食用植物油卫生标准 的分析方法 GB/T5009.37-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11 1	艾司唑仑	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11 2	氟硝安定	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11 3	氨基他达拉非	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11 4	苯巴比妥	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11 5	羰基价	食品安全国家标准食 品中羰基价的测定 GB5009.230-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11 6	乙醇	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11 7	劳拉西洋	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11 8	碎米含量	留胚米 GB/T42227-2022 中 7.3、粮油检验碎米检 验法 GB/T5503-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11 9	亚铁氰化钾/亚 铁氰化钠(以 [Fe(CN)6]4 计)	螺旋藻碘盐 QB/T2829-2022 中 6.7、制盐工业通用试 验方法亚铁氰根的测 定 GB/T13025.10-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12 0	西布曲明	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12 1	pH	食品安全国家标准食 品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12 2	盐酸可乐定	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12 3	其他低聚还原性 物质鉴别	食品安全国家标准 食 品中低聚半乳糖的测 定 GB 5009.289-2023(附录 A)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12 4	地西洋	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12 5	巴比妥	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12 6	三唑仑	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12 7	地洛西洋	出口保健食品中多类 非法添加物的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T 5357-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12 8	5-羟甲基糠醛	淀粉糖质量要求第 3 部分：结晶果糖、固体 果葡糖 GB/T20882.3-2021 中 5.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12 9	芬氟拉明	液质联用 (HPLC/MS/MS) 分析鉴 定麻黄碱和芬氟拉明 的补充检验方法(国 家食品药品监督管理局 药品检验补充检验 方法和检验项目批准 件批准件编号 2006004)		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 2	其它	2.3. 2.13 0	麻黄碱	液质联用 (HPLC/MS/MS) 分析鉴 定麻黄碱和芬氟拉明的 补充检验方法(国 家食品药品监督管理局 药品检验补充检验 方法和检验项目批准 件批准件编号 2006004)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.1	可溶性膳食纤维	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.2	氮含量	淀粉及其衍生物氮含 量测定 GB/T22427.10-2008/ ISO3188:1978		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.3	蔗糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 一法和 第三法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.4	潘糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.5	维生素 B6	食品安全国家标准 食 品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2023	不做第 四法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.6	维生素 D	食品安全国家标准 食 品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	只做第 三法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.7	维生素 D2	食品安全国家标准 食 品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	只做第 三法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.8	维生素 D3	食品安全国家标准 食 品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	只做第 三法	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.9	尿嘧啶核苷酸	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中核 苷酸的测定 GB5413.40-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.10	胞嘧啶核苷酸	出口乳粉中核苷酸含 量的测定液相色谱- 质谱/质谱法 SN/T5438-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.11	维生素 K2(九烯 甲萘醌)	食品安全国家标准 食 品中维生素 K2 的测定 GB 5009.290-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.12	异麦芽三糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.13	低聚半乳糖	食品安全国家标准 食 品中低聚半乳糖的测 定 GB 5009.289-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.14	烟酰胺	食品安全国家标准 食 品中烟酸和烟酰胺的 测定 GB 5009.89-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.15	次黄嘌呤核苷酸	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中核 苷酸的测定 GB5413.40-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.16	不可沉淀的可溶 性膳食纤维 (SDFS)	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.17	麦芽糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 一法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.18	总糖	食用菌中总糖含量的 测定 GB/T15672-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.19	结合态唾液酸	食品安全国家标准 食 品中唾液酸的测定 GB 31614.1-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.20	粗纤维	茶粗纤维测定 GB/T8310-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.21	咖啡碱	茶咖啡碱测定 GB/T8312-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.22	吡哆醇	食品安全国家标准 食 品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.23	鸟嘌呤核苷酸	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中核 苷酸的测定 GB5413.40-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.24	总三萜	灵芝中总三萜含量的 测定分光光度法 NY/T3676-2020		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.25	烟酸	食品安全国家标准 食 品中烟酸和烟酰胺的 测定 GB 5009.89-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.26	谷氨酸钠	食品安全国家标准 味 精中谷氨酸钠的测定 GB 5009.43-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.27	果糖含量(以干 物质计)/果糖 (占干基比)	淀粉糖质量要求 第 4 部分:果葡糖浆 GB/T 20882.4-2021(6.3)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.28	麦芽糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.29	唾液酸	食品安全国家标准 食 品中唾液酸的测定 GB 31614.1-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.30	总膳食纤维	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.31	果糖+葡萄糖(以 干物质计)/果糖 +葡萄糖(占干基 比)	淀粉糖质量要求 第 4 部分:果葡糖浆 GB/T 20882.4-2021(6.3)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.32	维生素 K2(七烯 甲萘醌)	食品安全国家标准 食 品中维生素 K2 的测定 GB 5009.290-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.33	肌醇	食品安全国家标准 食 品中肌醇的测定 GB 5009.270-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.34	腺嘌呤核苷酸	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中核 苷酸的测定 GB5413.40-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.35	吡哆醛	食品安全国家标准 食 品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.36	IG2+P+IG3 含量 (占干物质)	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.37	葡萄糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.38	氯化钠	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.39	异麦芽糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.40	维生素 B12	食品安全国家标准食 品中维生素 B12 的测 定 GB5009.285-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.41	吡哆胺	食品安全国家标准 食 品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.3	理化营养成分	2.3.3.42	维生素 K2(四烯甲萘醌)	食品安全国家标准 食品中维生素 K2 的测定 GB 5009.290-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.3	理化营养成分	2.3.3.43	淀粉	食品安全国家标准 食品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.3	理化营养成分	2.3.3.44	烟酸和烟酰胺总含量(以烟酸计)	食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5009.89-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.3	理化营养成分	2.3.3.45	IMO 含量(占干物质, 质量分数)	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.3	理化营养成分	2.3.3.46	生物素	食品安全国家标准 食品中生物素的测定 GB 5009.259-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.3	理化营养成分	2.3.3.47	麦芽三糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.3	理化营养成分	2.3.3.48	乳糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法和第四法	新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.3	理化营养成分	2.3.3.49	果糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法	新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.3	理化营养成分	2.3.3.50	果糖、葡萄糖含量(以干物质计)	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.3		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.51	胞嘧啶核苷酸	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中核 苷酸的测定 GB5413.40-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.52	干面筋含量	小麦和小麦粉面筋含 量第3部分:烘箱干燥 法测定干面筋 GB/T5506.3-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.53	氯丙醇脂肪酸酯	食品安全国家标准食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯含量的测定 GB5009.191-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.54	葡萄糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023	只做第 一法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.55	乳铁蛋白	食品安全国家标准 食 品中乳铁蛋白的测定 GB 5009.299-2024		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.56	氨基酸态氮	食品安全国家标准食 品中氨基酸态氮的测 定 GB5009.235-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.57	泛酸	食品安全国家标准 食 品中泛酸的测定 GB 5009.210-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 3	理化营 养成分	2.3. 3.58	不溶性膳食纤维	食品安全国家标准 食 品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.1	滋味与气味	肉干 GB/T23969-2009 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.2	色泽	熟制花生 (仁)SB/T10614-2011 中 6.1.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.3	色泽	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.1		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.4	外观	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.5	色泽	动植物油脂罗维朋色 泽的测定 GB/T22460-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.6	外观	熟制花生 (仁)SB/T10614-2011 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.7	色泽	麦片 QB/T 2762-2023(8.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.8	色泽	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.9	霉变果粒	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.10	虫蛀果粒	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.11	形态	肉干 GB/T23969-2009 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.12	风格	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.13	香气	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.14	口味	熟制花生 (仁)SB/T10614-2011 中 6.1.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.15	状态	麦片 QB/T 2762-2023(8.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.16	劣质果率	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.2		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.17	外观	熟制开心果 (仁)SB/T10613-2011 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.18	形态	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.19	感官	食醋卫生标准的分析 方法 GB/T5009.41-2003 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.20	感官(冰糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.21	感官(方块糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.22	感官检查	茶叶卫生标准的分析 方法 GB/T5009.57-2003 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.23	感官(淀粉糖制 品)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 9		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.24	感官(白砂糖、绵 白糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.25	感官(红糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 15		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.26	感官(蜂蜜)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 11		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.27	感官(赤砂糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								中 13		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.28	杂质	肉干 GB/T23969-2009 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.29	杂质	麦片 QB/T 2762-2023 (8.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.30	杂质	熟制花生 (仁)SB/T10614-2011 中 6.1.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.31	杂质	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.32	杂质	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.33	果粒	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.34	气味	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.35	气味、滋味	植物油脂透明度、气 味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.36	汤色	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.37	滋味	葡萄干 NY/T705-2023 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.38	滋味与口感	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.39	滋味与气味	麦片 QB/T 2762-2023 (8.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.40	滋味及气味	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								QB/T2300-2006 中 5.1		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.41	滋味、气味	食品安全国家标准面 筋制品 GB2711-2014 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.42	滋味、气味	食品安全国家标准复 合调味料 GB31644-2018 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.43	状态	食品安全国家标准复 合调味料 GB31644-2018 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.44	状态	食品安全国家标准面 筋制品 GB2711-2014 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.45	组织	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.46	组织状态	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.47	色泽	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.48	色泽	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.49	色泽	食品安全国家标准面 筋制品 GB2711-2014 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.50	色泽	食品安全国家标准复 合调味料 GB31644-2018 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.51	口味	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.52	色泽	粮油检验粮食、油料 的色泽、气味、口味 鉴定 GB/T5492-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 4	感官	2.3. 4.53	粉色	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	毒素	2.3. 5.1	伏马菌素 B1	食品安全国家标准 食 品中伏马菌素的测定 GB 5009.240-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	毒素	2.3. 5.2	黄曲霉毒素 G1	食品安全国家标准食 品中黄曲霉毒素 B 族 和 G 族的测定 GB5009.22-2016	不做第 二法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	毒素	2.3. 5.3	脱氧雪腐镰刀菌 烯醇	食品安全国家标准食 品中脱氧雪腐镰刀菌 烯醇及其乙酰化衍生 物的测定 GB5009.111-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	毒素	2.3. 5.4	伏马菌素 B3	食品安全国家标准 食 品中伏马菌素的测定 GB 5009.240-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	毒素	2.3. 5.5	伏马菌素 B2	食品安全国家标准 食 品中伏马菌素的测定 GB 5009.240-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 5	毒素	2.3. 5.6	米酵菌酸	食品安全国家标准 食 品中米酵菌酸的测定 GB 5009.189-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.1	氰化物	食品安全国家标准 食 品中氰化物的测定 GB 5009.36-2023	只做第 一法和 第二法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.2	蒽醌	出口茶叶中蒽醌残留 量的检测方法气相色 谱-质谱/质谱法 SN/T4777-2017		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.3	2-氯-1,3-丙二 醇酯	食品安全国家标准食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯含量的测定 GB5009.191-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.4	2-氯-1,3-丙二 醇	食品安全国家标准食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯含量的测定 GB5009.191-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.5	1,3-二氯-2-丙 醇	食品安全国家标准食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯含量的测定 GB5009.191-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.6	甲醇	食品安全国家标准食 品中甲醇的测定 GB5009.266-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.7	2,3-二氯-1-丙 醇酯	食品安全国家标准食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯含量的测定 GB5009.191-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.8	氯化苦	粮食卫生标准的分析 方法 GB/T5009.36-2003 中 4.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.9	2,3-二氯-1-丙 醇	食品安全国家标准食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯含量的测定 GB5009.191-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.10	3-氯-1,2-丙二 醇酯	食品安全国家标准食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯含量的测定 GB5009.191-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.11	3-氯-1,2-丙二 醇酯	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB 5009.191-2024		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.12	2,3-二氯-1-丙 醇	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB 5009.191-2024		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.13	缩水甘油酯	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5009.191-2024		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.14	2-氯-1,3-丙二 醇酯	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB 5009.191-2024		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.15	1,3-二氯-2-丙 醇	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB 5009.191-2024		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.16	3-氯-1,2-丙二 醇	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB 5009.191-2024		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.17	2-氯-1,3-丙二 醇	食品安全国家标准 食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯、缩水甘油酯的 测定 GB 5009.191-2024		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.18	三聚氰酸	植物源产品中三聚氰 胺、三聚氰酸一酰胺、 三聚氰酸二酰胺和三 聚氰酸的测定气相色 谱-质谱法 GB/T22288-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.19	1,3-二氯-2-丙 醇酯	食品安全国家标准食 品中氯丙醇及其脂肪 酸酯含量的测定 GB5009.191-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.20	1,2-丙二醇	食品安全国家标准食 品中 1,2-丙二醇的测 定 GB5009.251-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 6	有害物 质	2.3. 6.21	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准 食 品中 N-亚硝胺类化合 物的测定 GB 5009.26-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.1	无机锆	食品中锆的测定 GB/T5009.151-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.2	铬	食品安全国家标准 食 品中铬的测定 GB 5009.123-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.3	总锆	食品中锆的测定 GB/T5009.151-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.4	铅	食品安全国家标准 食 品中铅的测定 GB 5009.12-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.5	有机锆	食品中锆的测定 GB/T5009.151-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.6	镉	食品安全国家标准 食 品中镉的测定 GB 5009.15-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.7	总砷	食品安全国家标准 食 品中总砷及无机砷的 测定 GB 5009.11-2024		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.8	无机砷	食品安全国家标准 食 品中总砷及无机砷的 测定 GB 5009.11-2024	只做第 一法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.9	砷	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 4.2、食品安全国家 标准食品中总砷及无 机砷的测定 GB5009.11-2014	不做第 二篇第 二法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.10	钡	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016	不做第 一法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.11	钼	食品安全国家标准 食 品中钼的测定 GB 5009.297-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠州江北
检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.12	镍	食品安全国家标准 食 品中镍的测定 GB 5009.138-2024	只做第 二法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.13	铅	制盐工业通用试验方 法铅的测定 GB/T13025.9-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 7	元素	2.3. 7.14	锡	食品安全国家标准 食 品中锡的测定 GB 5009.16-2023	只做第 一法和 第二法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	微生物	2.3. 8.1	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 商业 无菌检验 GB 4789.26-2023	不做异 常原因 分析	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	微生物	2.3. 8.2	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验产气 荚膜梭菌检验 GB4789.13-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	微生物	2.3. 8.3	双歧杆菌计数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023	不做实 时荧光 PCR 法 鉴定	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	微生物	2.3. 8.4	乳酸菌总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023	不做实 时荧光 PCR 法 鉴定	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	微生物	2.3. 8.5	乳杆菌计数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023	不做实 时荧光 PCR 法 鉴定	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	微生物	2.3. 8.6	嗜热链球菌计数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023	不做实 时荧光 PCR 法 鉴定	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	微生物	2.3. 8.7	沙门氏菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 沙门 氏菌检验 GB	不做血 清学分 型	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4789.4-2024		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 8	微生物	2.3. 8.8	克罗诺杆菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 克罗 诺杆菌检验 GB 4789.40-2024	不做 PCR 鉴 定	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.1	γ-六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.2	p, p'-滴滴滴	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.3	久效磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.4	甲萘威	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.5	o, p'-滴滴涕	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.6	o, p'-滴滴伊	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.7	p, p'-滴滴伊	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008	只做第 一法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.8	敌百虫	进出口食品中敌百虫 残留量检测方法液相 色谱-质谱/质谱法 SN/T0125-2010		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.9	毒死蜱	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.10	氟氰戊菊酯-1	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.11	氯吡脲	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.12	赤霉素	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.13	o, p'-滴滴伊	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.14	克线磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.15	p, p'-滴滴滴	动物肌肉中 478 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB/T19650-2006		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.16	o, p'-滴滴伊	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.17	o, p'-滴滴滴	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.18	p, p'-滴滴伊	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.19	p, p'-滴滴滴	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.20	环氧七氯	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.21	六六六	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.22	乐果	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.23	乙烯菌核利	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.24	o, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定	只做方 法二	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								NY/T761-2008 中第 2 部分		
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.9	农残	2.3.9.25	p, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方法二	新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.9	农残	2.3.9.26	倍硫磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.9	农残	2.3.9.27	6-苄基腺嘌呤(6-BA)	食品中 6-苄基腺嘌呤的测定高效液相色谱法 GB/T23381-2009		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.9	农残	2.3.9.28	p, p'-滴滴涕	动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T19650-2006		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.9	农残	2.3.9.29	p, p'-三氯杀螨醇	食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB23200.8-2016		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.9	农残	2.3.9.30	p, p'-滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.9	农残	2.3.9.31	2,4-二氯苯氧乙酸	总局关于发布食品中西布曲明等化合物的测定等 3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 24 号)中附件 3 豆芽中植物生长调节剂的测定(BJS201703)		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品	2.3.9	农残	2.3.9.32	o, p'-滴滴伊	动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								质谱法 GB/T19650-2006		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.33	o, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.34	o, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.35	o, p'-滴滴涕	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.36	o, p'-滴滴涕	动物肌肉中 478 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB/T19650-2006		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.37	o, p'-滴滴涕	动物肌肉中 478 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB/T19650-2006		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.38	o, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.39	p, p'-滴滴伊	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.40	p, p'-滴滴伊	动物肌肉中 478 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T19650-2006		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.41	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.42	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.43	p, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.44	p, p'-滴滴涕	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.45	乙烯菌核利	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分	只做方 法二	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.46	乙酰甲胺磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.47	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.48	二硫代氨基甲酸 酯	出口茶叶中二硫代氨 基甲酸酯总残留量检 验方法 SN/T1541-2005		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.49	对硫磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.50	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.51	氯氟氰菊酯	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008 (仅 限特定委托方)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.52	乙氧基喹	食品安全国家标准 食 品中乙氧基喹的测定 GB 5009.129-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.53	乙烯菌核利	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.54	仲丁威	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.55	吲哚丁酸	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.56	吲哚乙酸	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号) 中 附件 3 豆芽中植物生		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								长调节剂的测定 (BJS201703)		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.57	噻唑硫磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.58	噻苯隆	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.59	多效唑	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.60	马拉硫磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.61	甲氰菊酯	出口植物源性食品中 甲氰菊酯残留量的测 定 SN/T2233-2020	只做第 二法气 相色谱 法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.62	2,4-滴	粮食和蔬菜中 2,4-滴 残留量的测定 GB/T5009.175-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 9	农残	2.3. 9.63	异戊烯腺嘌呤	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								(BJS201703)		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.1	茶多酚	茶制品第2部分:茶多 酚 GB/T31740.2-2015 中附录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.2	甘草酸	出口食品中天然甜味 剂甜菊糖苷、甜菊双 糖苷、甘草酸、甘草 次酸的测定高效液相 色谱法 SN/T3854-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.3	甜蜜素	出口食品中六种合成 甜味剂的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.4	纽甜	出口食品中六种合成 甜味剂的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.5	儿茶素	茶制品第2部分:茶多 酚 GB/T31740.2-2015 中附录 B		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.6	苋菜红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.7	2,6-二叔丁基对 甲酚(BHT)	食品中叔丁基羟基茴 香醚(BHA)与2,6-二 叔丁基对甲酚(BHT) 的测定 GB/T5009.30-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.8	乙酰磺胺酸钾	食品安全国家标准 食 品中乙酰磺胺酸钾的 测定 GB 5009.140-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.9	胭脂红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.1 0	赤藓红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.1 1	亮蓝	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.1 2	纳他霉素	食品安全国家标准食 品中纳他霉素的测定 GB5009.286-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.1 3	新红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.1 4	阿力甜	出口食品中六种合成 甜味剂的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.1 5	单辛酸甘油酯	食品安全国家标准 食 品中单辛酸甘油酯的 测定 GB 5009.293-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.1 6	诱惑红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.1 7	三氯蔗糖(蔗糖 素)	食品安全国家标准 食 品中三氯蔗糖(蔗糖 素)的测定 GB 5009.298-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.1 8	胭脂虫红(以胭 脂红酸计)	食品安全国家标准 食 品中胭脂虫红的测定 GB 5009.288-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.1 9	安赛蜜	出口食品中六种合成 甜味剂的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.2 0	胭脂树橙	食品安全国家标准食 品中胭脂树橙的测定 GB5009.287-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.2 1	柠檬黄	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.2 2	靛蓝	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.2 3	乙二胺四乙酸二 钠	出口食品中乙二胺四 乙酸二钠的测定 SN/T3855-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.2 4	日落黄	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.2 5	喹啉黄	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.2 6	β -阿朴-8'-胡 萝卜素醛	食品安全国家标准 食 品中 β -阿朴-8'-胡 萝卜素醛的测定 GB 5009.292-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.2 7	诱惑红	食品中的诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄 的含量检测高效液相 色谱法 SN/T1743-2006		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.2 8	酸性红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.2 9	亮蓝	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.3 0	糖精钠	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.3 1	酸性红	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.3 2	甜菊双糖苷	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.3 3	甘草次酸	出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定高效液相色谱法 SN/T3854-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.3 4	阿斯巴甜	出口食品中六种合成甜味剂的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T3538-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品	2.3. 10	添加剂	2.3. 10.3 5	环己基氨基磺酸	食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定 GB 5009.97-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.1	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准 消毒餐(饮)具 GB 14934-2016、生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10)	仅限特 定委托 方	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.2	游离性余氯	食品安全国家标准 消 毒餐(饮)具 GB 14934-2016、生活饮 用水标准检验方法 消 毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1)	仅限特 定委托 方	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.3	二氧化硫	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806.12-2022 中附录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.4	壬基酚迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品壬 基酚迁移量的测定 GB31604.50-2020		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.5	橄榄油中总迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB31604.8-2021 第二 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.6	水基食品模拟物 总迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB31604.8-2021 第一 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.7	荧光性物质	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中 荧光性物质的测定 GB 31604.47-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 1	其它	2.4. 1.8	迁移试验	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品迁 移试验通则 GB 31604.1-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 2	有害物 质	2.4. 2.1	丙烯酰胺迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品丙 烯酰胺迁移量的测定 GB31604.18-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 2	有害物 质	2.4. 2.2	全氟辛烷磺酰基 化合物 (PFOS)	食品安全国家标准食 品接触材料及制品全 氟辛烷磺酸 (PFOS) 和		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								全氟辛酸(PFOA)的测定 GB31604.35-2016		
2	食品检验机构资质认定	2.4	食品相关产品	2.4.3	添加剂	2.4.3.1	二氧化硫	食品安全国家标准食品接触材料及制品木质材料中二氧化硫的测定 GB31604.32-2016		变更
2	食品检验机构资质认定	2.4	食品相关产品	2.4.4	元素	2.4.4.1	镍迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品镍迁移量的测定 GB31604.33-2016		新增
2	食品检验机构资质认定	2.4	食品相关产品	2.4.4	元素	2.4.4.2	铬迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品铬迁移量的测定 GB31604.25-2016		新增
2	食品检验机构资质认定	2.4	食品相关产品	2.4.4	元素	2.4.4.3	铬迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016	只做第二部分第二法	新增
2	食品检验机构资质认定	2.4	食品相关产品	2.4.4	元素	2.4.4.4	锌迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机构资质认定	2.4	食品相关产品	2.4.5	农残	2.4.5.1	噻菌灵	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		新增
2	食品检验机构资质认定	2.4	食品相关产品	2.4.5	农残	2.4.5.2	抑霉唑	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		新增
2	食品检验机构资质认定	2.4	食品相关产品	2.4.5	农残	2.4.5.3	邻苯基苯酚	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.4	食品相关 产品	2.4. 5	农残	2.4. 5.4	联苯	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806.12-2022 中附录 B		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.1	硅	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.2	外观	《复合肥料》 GB/T 15063-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.3	总氮	《肥料 总氮含量的测 定》 NY/T 2542-2014		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.4	水不溶物	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.5	水分	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.6	有效镁	复混肥料（复合肥料） GB/T 15063-2020 附 录 C		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.7	酸碱度	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.8	水分	《微生物肥料产品检 验规程》 NY/T 2321-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.9	钼	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.10	pH	《微生物肥料产品检 验规程》 NY/T 2321-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.11	钠	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.12	粪大肠菌群	《肥料中粪大肠菌群的测定》 GB/T 19524.1-2004		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.13	粒度	《复混肥料粒度的测定》 GB/T 24891-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.14	氮	《农业用碳酸氢铵》 GB/T 3559-2001		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.15	缩二脲含量	《尿素硝酸铵溶液及使用规程》 NY/T 2670-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.16	蛔虫卵死亡率	《肥料中蛔虫卵死亡率的测定》 GB/T 19524.2-2004		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.17	总氮	《水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.18	钙镁含量的质量 分数	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.19	外观	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.20	有效钙	复混肥料（复合肥料） GB/T 15063-2020 附录 C		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.21	亚甲基二脲含量	《尿素的测定方法 第 9 部分：亚甲基二脲含量 分光光度法》 GB/T 2441.9-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.22	外观	《掺混肥料（BB 肥）》 GB/T 21633-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.23	密度	《液体肥料 密度的测定》 NY/T 887-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.24	总氮	《有机-无机复混肥料的测定方法 第 1 部分：总氮含量》 GB/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								17767.1-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.25	总氮	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第1部 分 总氮含量的测定》 GB/T 10209.1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.26	总钾含量	《有机-无机复混肥 料的测定方法 第3部 分：总钾含量》 GB/T 17767.3-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.27	有效五氧化二磷	《水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.28	有机质	《水溶肥料有机质含 量的测定》 NY/T 1976-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.29	标识	肥料标识 内容和要求 GB 18382-2021		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.30	氧化钾	《复混肥料中钾含量 的测定 四苯硼酸钾重 量法》 GB/T 8574-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.31	氧化钾的质量分 数	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.32	氮	《肥料中氨态氮含量 的测定 蒸馏后滴定 法》 GB/T 3595-2000		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.33	氮	《肥料中氮、磷、钾 的自动分析仪测定 法》 GB/T 22923-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.34	氯	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.35	氯化钠的质量分 数	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.36	氯离子	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.37	氯离子含量	《复混肥料中氯离子 含量的测定》GB/T 24890-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.38	水不溶物	《尿素的测定方法 第 6 部分：水不溶物 含量 重量法》GB/T 2441.6-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.39	水分	《复混肥料中游离水 含量的测定 真空烘箱 法》GB/T 8576-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.40	水分	《复混肥料中游离水 含量的测定 卡尔·费 休法》GB/T 8577-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.41	砷	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020	只做 3.2.2 原子荧 光光谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.42	硒	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》NY/T 1972-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.43	硫	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》GB/T 19203-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.44	硫	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.45	硫酸盐	《尿素的测定方法 第 8 部分：硫酸盐含 量 目视比浊法》 GB/T 2441.8-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.46	硼	《水溶肥料 铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.47	硼	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.48	碱度	《尿素的测定方法 第 5 部分：碱度 容量 法》 GB/T 2441.5-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.49	磷	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第 2 部 分：磷含量》 GB/T 10209.2-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.50	磷	《有机-无机复混肥 料的测定方法 第 2 部 分：总磷含量》 GB/T 17767.2-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.51	粒度	《尿素的测定方法 第 7 部分：粒度 筛分 法》 GB/T 2441.7-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.52	粒度	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第 4 部 分：粒度》 GB/T 10209.4-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.53	缩二脲	《尿素的测定方法 第 2 部分：缩二脲含 量 分光光度法》 GB/T 2441.2-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.54	缩二脲	《复混肥料（复合肥 料）中缩二脲含量的 测定》 GB/T 22924-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.55	腐植酸含量	《水溶肥料 腐植酸含 量的测定》 NY/T 1971-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.56	钙	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.57	钼	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								14540-2003		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.58	钾	《水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.59	铁	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.60	铁	《尿素的测定方法 第 4 部分：铁含量 邻 菲罗啉分光光度法》 GB/T 2441.4-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.61	铁	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.62	铅	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.63	铜	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.64	铜	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.65	锌	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.66	锌	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.67	锰	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.68	锰	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.69	镁	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.70	水溶性磷	复合肥料 GB/T 15063-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.71	镁	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.72	钾	《肥料 钾含量的测 定》 NY/T 2540-2014		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	肥料	3.1. 1.73	钙	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.1	钡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 19.2 /19.3	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.2	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫 外分光光度法》 HJ 636-2012		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.3	铬(六价)	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做 13.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.4	总砷	《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲 酸银分光光度法》 GB/T 7485-1987		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.5	铅	《水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收 分光光度法》 GB/T 7475-1987		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.6	铬（六价）	《水质 六价铬的测定 -二苯碳酰二肼分光 光度法》 GB/T 7467-1987		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.7	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023	只做 8.1	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.8	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023	只做 20.2, 20.3	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.9	氨(以 N 计)	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做 11.1	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.10	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023	只做 4.2	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	其他	3.3. 1.1	三聚氰胺	《原料乳中三聚氰胺 快速检测 液相色谱 法》 GB/T 22400-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	其他	3.3. 1.2	没食子酸丙酯 (PG)	《食品安全国家标准 食品中 9 种抗氧化剂 的测定》 GB 5009.32-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	其他	3.3. 1.3	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准 食 品中 N-亚硝胺类化合 物的测定 GB5009.26-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	其他	3.3. 1.4	罗丹明 B	《进出口食品中罗丹 明 B 的检测方法》 SN/T 2430-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.1	硒	《食品安全国家标准 食品中硒的测定》 GB 5009.93-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.2	锰	《食品安全国家标准 食品中锰的测定》 GB 5009.242-2017		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.3	钙	《食品安全国家标准 食品中钙的测定》 GB 5009.92-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.4	铜	《食品安全国家标准 食品中铜的测定》 GB 5009.13-2017	不做第 三法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.5	钠	《食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定》 GB 5009.91-2017	不做第 四法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.6	镁	《食品安全国家标准 食品中镁的测定》 GB 5009.241-2017	不做第 三法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.7	钾	《食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定》 GB 5009.91-2017	不做第 四法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.8	磷	《食品安全国家标准 食品中磷的测定》 GB 5009.87-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.9	钡	《食品安全国家标准 食品中多元素的测 定》 GB 5009.268-2016	不做第 一法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.10	铁	《食品安全国家标准 食品中铁的测定》 GB 5009.90-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.11	锆	《食品中锆的测定》 GB/T 5009.151-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.12	铈	《食品安全国家标准 植物性食品中稀土元 素的测定》 GB 5009.94-2012		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.13	铅	食品安全国家标准 食 品中铅的测定 GB 5009.12-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 2	元素类	3.3. 2.14	镍	《食品安全国家标准 食品中镍的测定》 GB 5009.138-2017		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.1	含皂量	《粮油检验 植物油脂 含皂量的测定》 GB/T 5533-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.2	干物质	《茶 磨碎试样的制备 及其干物质含量测 定》 GB/T 8303-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.3	甲醛	《食品中甲醛次硫酸 氢钠的测定方法》 （卫法监发 [2001]159 号）附件 2		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.4	含砂量	《粮油检验 粉类粮食 含砂量测定》 GB/T 5508-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.5	甲醛	《香菇中甲醛含量的 测定》 NY/T 1283-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.6	非脂乳固体	《食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳 固体的测定》 GB 5413.39-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.7	解冻失水率	《鲜、冻禽产品》 GB 16869-2005		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.8	咖啡碱	《茶 咖啡碱测定》 GB/T 8312-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.9	不皂化物	《动植物油脂 不皂化 物测定 第 2 部分：己 烷提取法》 GB/T 5535.2-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.10	pH	《蛋与蛋制品卫生标 准的分析方法》 GB/T 5009.47-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.11	酸价	《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》 GB 5009.229-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.12	色泽	《粮油检验 粮食、油 料的色泽、气味、口 味鉴定》 GB/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5492-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.13	pH 值	《水果和蔬菜产品 pH 值的测定方法》 GB/T 10468-1989		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.14	杂质度	《食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的 测定》 GB 5413.30-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.15	粉末	《茶 粉末和碎茶含量 测定》 GB/T 8311-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.16	杂质	《食用菌杂质测定》 GB/T 12533-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.17	黄粒米	粮食、油料检验 黄粒 米及裂纹粒检验法 GB/T 5496-1985		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.18	折光率	《工业用猪油》 GB/T 8935-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.19	碎茶	《茶 粉末和碎茶含量 测定》 GB/T 8311-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.20	冷冻鳗规格及每 箱成品包装含量	《冻烤鳗》 GB/T 21289-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.21	脂肪酸值	《谷物碾磨制品 脂肪 酸值的测定》 GB/T 15684-2015		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.22	明矾	《盐渍海蜇皮和盐渍 海蜇头》 SC/T 3210-2015		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.23	苯甲酸	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨 酸和糖精钠的测定》 GB 5009.28-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.24	加工精度	《粮油检验 小麦粉加 工精度检验》 GB/T 5504-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.25	粗纤维	《茶 粗纤维测定》 GB/T 8310-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.26	不溶性杂质	《动植物油脂 不溶性 杂质含量的测定》 GB/T 15688-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.27	硝酸盐	《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝 酸盐的测定》 GB 5009.33-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.28	总糖	《食用菌中总糖含量 的测定》 GB/T 15672-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.29	纽甜	《食品安全国家标准 食品中纽甜的测定》 GB 5009.247-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.30	水溶性灰分碱度	《茶 水溶性灰分碱度 测定》 GB/T 8309-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.31	含油量	《植物油料 含油量测 定》 GB/T 14488.1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.32	粗纤维	《植物类食品中粗纤 维的测定》 GB/T 5009.10-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.33	折光指数	《动植物油脂 折光指 数的测定》 GB/T 5527-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.34	净含量	《冷冻水产品净含量 的测定》 SC/T 3017-2004		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.35	三甲胺	《食品安全国家标准 食品中三甲胺的测 定》 GB 5009.179-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.36	维生素 B1(硫胺 素)	《食品安全国家标准 食品中维生素 B1 的测 定》 GB 5009.84-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.37	皂化值	《动植物油脂 皂化值 的测定》 GB/T 5534-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.38	游离脂肪酸	《蛋与蛋制品卫生标 准的分析方法》 GB/T 5009.47-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.39	单宁	《高粱 单宁含量的测 定》 GB/T 15686-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.40	净含量	《定量包装商品净含 量计量检验规则》 JJF 1070-2005		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.41	胆固醇	《食品安全国家标准 食品中胆固醇的测 定》第二法 GB 5009.128-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.42	苏丹红Ⅳ	《食品中苏丹红染料 的检测方法 高效液相 色谱》GB/T 19681-2005		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.43	总糖	《肉制品 总糖含量测 定》 GB/T 9695.31-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.44	出糙率	《粮油检验 稻谷出糙 率检验》 GB/T 5495-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.45	羰基价	《食品安全国家标准 食品中羰基价的测 定》 GB 5009.230-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.46	冻品中心温度	《冻烤鳗》 GB/T 21289-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.47	糊化特性	《粮油检验 谷物及淀 粉糊化特性测定 粘度 仪法》 GB/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								14490-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.48	磷化物	《粮食卫生标准的分 析方法》 GB/T 5009.36-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.49	碎米	《粮油检验 碎米检验 法》 GB/T 5503-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.50	维生素 K	《食品安全国家标准 食品中维生素 K1 的测 定》 GB 5009.158-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.51	含沙量	《干海参》 SC/T 3206-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.52	酸度	《食品安全国家标准 食品酸度的测定》 GB 5009.239-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.53	盐分	《水产品中盐分的测 定》 SC/T 3011-2001		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.54	总酸度	《蛋与蛋制品卫生标 准的分析方法》 GB/T 5009.47-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.55	油脂定性	《粮油检验 油脂定性 试验》 GB/T 5539-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.56	脂肪	《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》 GB 5009.6-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.57	粗细度	《粮油检验 粉类粗细 度测定》 GB/T 5507-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.58	维生素 C（抗坏 血酸）	《食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测 定》 GB 5009.86-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.59	苏丹红III	《食品中苏丹红染料 的检测方法 高效液相 色谱》GB/T 19681-2005		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.60	胆固醇	《食品安全国家标准 食品中胆固醇的测 定》GB 5009.128-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.61	革皮水解蛋白	《生乳中革皮水解物 鉴定-L-羟脯氨酸含 量的测定》MRT/B 6-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.62	苏丹红 I	《食品中苏丹红染料 的检测方法 高效液相 色谱法》GB/T 19681-2005		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.63	水分	《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 GB 5009.3-2016	只做第 一、二 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.64	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准 食 品中 N-亚硝胺类化合 物的测定 GB 5009.26-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.65	丁基羟基茴香醚 (BHA)	《食品中叔丁基羟基 茴香醚(BHA)与 2, 6- 二叔丁基对甲酚 (BHT)的测定》GB/T 5009.30-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.66	亚硝酸盐	《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝 酸盐的测定》GB 5009.33-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.67	反式脂肪酸	《食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的 测定》GB 5009.257-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.68	咖啡因	《食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测 定》GB 5009.139-2014		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.69	固形物	《罐头食品净重和固 形物含量的测定》 QB 1007-1990		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.70	展青霉素	《食品安全国家标准 食品中展青霉素的测 定》 GB 5009.185-2016	不做第 一法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.71	山梨酸	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨 酸和糖精钠的测定》 GB 5009.28-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.72	总碱度	《蛋与蛋制品卫生标 准的分析方法》 GB/T 5009.47-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.73	抗坏血酸（维生 素 C）	《食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测 定》 GB 5009.86-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.74	抗氧化剂	《出口油脂中抗氧化 剂的测定 高效液相色 谱法》 SN/T 1050-2014		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.75	挥发性酸度	《水果和蔬菜产品中 挥发性酸度的测定方 法》 GB/T 10467-1989		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.76	日落黄	《食品中诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄 的含量检测 高效液相 色谱法》 SN/T 1743-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.77	氯化物	《食品安全国家标准 食品中氯化物的测 定》 GB 5009.44-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.78	水分及挥发物	《食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥 发物的测定》 GB 5009.236-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.79	淀粉	《食品安全国家标准 食品中淀粉的测定》 GB 5009.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.80	游离氨基酸总量	《茶 游离氨基酸总量 的测定》 GB/T 8314-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.81	溴酸钾	《小麦粉中溴酸盐的 测定 离子色谱法》 GB/T 20188-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.82	甲酸	《食品安全国家标准 水果、蔬菜及其制品 中甲酸的测定》 GB 5009.232-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.83	电导率	《分析实验室用水规 格和试验方法》 GB/T 6682-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.84	硼酸	《食品安全国家标准 食品中硼酸的测定》 GB 5009.275-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.85	碱性橙（包含碱 性橙 2，碱性橙 21，碱性橙 22）	《食品中禁用物质的 检测 碱性橙染料 高 效液相色谱法》 GB/T 23496-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.86	磁性金属物	《粮油检验 粉类磁性 金属物测定》 GB/T 5509-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.87	糖精钠	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨 酸和糖精钠的测定》 GB 5009.28-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.88	纯仁率	《粮油检验 带壳油料 纯仁率检验法》 GB/T 5499-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.89	维生素 B2（核黄 素）	《食品安全国家标准 食品中维生素 B2 的测 定》 GB 5009.85-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.90	胡萝卜素	《食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测 定》 GB		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5009.83-2016		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.91	脂肪酸值	《粮油检验 粮食、油 料脂肪酸值测定》 GB/T 5510-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.92	苏丹红 II	《食品中苏丹红染料 的检测方法 高效液相 色谱》GB/T 19681-2005		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.93	诱惑红	《食品中诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄 的含量检测 高效液相 色谱法》SN/T 1743-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.94	赭曲霉毒素 A	《食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素 A 的测定》GB 5009.96-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.95	过氧化氢	《食品安全国家标准 食品中过氧化氢残留 量的测定》GB 5009.226-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.96	过氧化苯甲酰	《小麦粉中过氧化苯 甲酰的测定 高效液相 色谱法》GB/T 22325-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.97	还原糖	《食品安全国家标准 食品中还原糖的测 定》GB 5009.7-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 3	理化品 质类	3.3. 3.98	酸性红	《食品中诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄 的含量检测 高效液相 色谱法》SN/T 1743-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.1	α -玉米赤霉醇	《动物源性食品中玉 米赤霉醇残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》GB/T 23218-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.2	黄曲霉毒素 B1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》 GB 5009.22-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.3	α -玉米赤霉烯 醇	《水产品中玉米赤霉 醇类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 农业部 1077 号公告 -6-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.4	α -玉米赤霉烯 醇	《动物源性食品中玉 米赤霉醇类药物残留 检测 液相色谱-串联 质谱法》农业部 1025 号公告-19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.5	α -玉米赤霉醇	《动物性食品中玉米 赤霉醇残留检测 酶联 免疫吸附法和气相色 谱-质谱法》农业部 1025 号公告-3-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.6	α -玉米赤霉醇	《动物源性食品中玉 米赤霉醇类药物残留 检测 液相色谱-串联 质谱法》农业部 1025 号公告-19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.7	α -玉米赤霉醇	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.8	β -玉米赤霉烯 醇	《水产品中玉米赤霉 醇类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 农业部 1077 号公告 -6-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.9	β -玉米赤霉醇	《动物源食品中玉米 赤霉醇、 β -玉米赤霉 醇、 α -玉米赤霉烯 醇、 β -玉米赤霉烯 醇、玉米赤霉酮和赤 霉烯酮残留量检测方 法 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								21982-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.10	β-玉米赤霉醇	《动物源性食品中玉 米赤霉醇类药物残留 检测 液相色谱-串联 质谱法》农业部 1025 号公告-19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.11	游离棉酚	《食品安全国家标准 植物性食品中游离棉 酚的测定》 GB 5009.148-2014		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.12	玉米赤霉烯酮	《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮 的测定》 GB 5009.209-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.13	玉米赤霉烯酮	《水产品中玉米赤霉 醇类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 农业部 1077 号公告 -6-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.14	玉米赤霉酮	《动物源性食品中玉 米赤霉醇类药物残留 检测 液相色谱-串联 质谱法》农业部 1025 号公告-19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.15	玉米赤霉酮	《水产品中玉米赤霉 醇类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 农业部 1077 号公告 -6-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.16	玉米赤霉醇	《动物源食品中玉米 赤霉醇、β-玉米赤霉 醇、α-玉米赤霉烯 醇、β-玉米赤霉烯 醇、玉米赤霉酮和赤 霉烯酮残留量检测方 法 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21982-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.17	玉米赤霉醇（畜 大壮、右环十二 酮酚）	《水产品中玉米赤霉 醇类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 农业部 1077 号公告 -6-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.18	玉米赤霉醇（畜 大壮、右环十二 酮酚）	《牛奶和奶粉中玉米 赤霉醇、玉米赤霉酮、 己烯雌酚、己烷雌酚、 双烯雌酚残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 22992-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.19	脱氧雪腐镰刀菌 烯醇	《食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀 菌烯醇及其乙酰化衍 生物的测定》 GB 5009.111-2016	不做第 一法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.20	黄曲霉毒素 G1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》 GB 5009.22-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.21	黄曲霉毒素 G2	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》 GB 5009.22-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 4	毒素类	3.3. 4.22	黄曲霉毒素 M1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 M 族的测定》 GB 5009.24-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.1	草甘膦	《植物性产品中草甘 膦残留量的测定 气相 色谱-质谱法》 GB/T 23750-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.2	2,4-滴	蔬菜中 2,4-D 等 13 种 除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.3	喹硫磷	《大米和柑桔中喹硫 磷残留量的测定》 GB/T 5009.112-2003		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.4	禾草敌	《大米中禾草敌残留 量的测定》 GB/T 5009.134-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.5	草甘膦	《食品中草甘膦残留 量测定》 NY/T 1096-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.6	亚胺硫磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.7	γ-六六六	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.8	苯醚甲环唑	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.9	甲拌磷	《茶叶中农药多残留 测定 气相色谱/质谱 法》 GB/T 23376-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.10	2,4-滴	《粮食和蔬菜中 2,4- 滴残留量的测定》 GB/T 5009.175-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.11	氯菊酯	《植物性食品中二氯 苯醚菊酯残留量的测 定》 GB/T 5009.106-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.12	δ-六六六	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.13	苯线磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.14	五氯硝基苯	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.15	杀线威	《进出口食品中杀线 威等 12 种氨基甲酸酯 类农药残留量的检测 方法 液相色谱-质谱/ 质谱法》 SN/T 0134-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.16	甲萘威（西维因）	《粮、油、菜中甲萘 威残留量的测定》 GB/T 5009.21-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.17	敌敌畏	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.18	硫丹	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.19	除虫脲	《水果、蔬菜中杀铃 脲等七种苯甲酰脲类 农药残留量的测定 高 效液相色谱法》 NY/T 1720-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.20	顺式-氯氰菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.21	马拉硫磷	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.22	马拉硫磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测							药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.23	马拉硫磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.24	高效氯氟氰菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.25	高效氯氟氰菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.26	高效氯氟氰菊酯	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定 气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.27	4,4-二溴二苯甲 酮	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.28	o, p' -滴滴涕	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.29	S-氰戊菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.30	α -六六六	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.31	α -六六六	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.32	α -氯氰菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.33	α -氯氰菊酯	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.34	α -硫丹	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.35	β -六六六	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.36	β -六六六	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.37	β -硫丹	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.38	β -硫丹	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.39	γ -六六六	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.40	α, ρ' -滴滴伊	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.41	ρ, ρ'' -滴滴伊	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.42	丁硫克百威	《食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及 相关化学品残留量的 测定 液相色谱-质谱 法》 GB 23200.13-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.43	丁草胺	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.44	丁草胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.45	丁草胺	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								23200.9-2016		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.46	丁草胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.47	七氯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.48	七氯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.49	七氯	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.50	三唑磷	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.51	三唑磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.52	三唑酮	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.53	三唑酮	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.54	三唑酮	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.55	三唑酮	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.56	三唑醇	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.57	三唑醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.58	三氯杀虫酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.59	三氯杀螨砒	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.60	三氯杀螨醇	《茶叶、水果、食用 植物油中三氯杀螨醇 残留量的测定》 GB/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5009.176-2003		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.61	三氯杀螨醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.62	三硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.63	丙溴磷	《进出口食品中丙溴 磷残留量检测方法 气 相色谱法和气相色谱 -质谱法》 SN/T 2234-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.64	丙溴磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.65	丙溴磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.66	丙炔氟草胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.67	丙环唑	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.68	丙环唑	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.69	丙环唑	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.70	丙环唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.71	丙环唑	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.72	丙草胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.73	丙草胺	《食品安全国家标准 粮谷和大豆中 11 种除 草剂残留量的测定 气 相色谱-质谱法》 GB 23200.24-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.74	久效磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.75	乐果	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.76	乙拌磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.77	乙拌磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.78	乙烯菌核利	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.79	乙烯菌核利	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.80	乙硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.81	乙草胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.82	乙草胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.83	乙酰甲胺磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.84	乙酰甲胺磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.85	乙酰甲胺磷	《植物性食品中甲胺 磷和乙酰甲胺磷农药 残留量的测定》 GB/T 5009.103-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.86	乙酰甲胺磷	《进出口茶叶中多种 有机磷农药残留量的 检测方法 气相色谱 法》 SN/T 1950-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.87	二嗪磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.88	二氯苯醚菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.89	二甲戊灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.90	五氯硝基苯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.91	亚胺硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.92	亚胺硫磷	《植物性食品中亚胺 硫磷残留量的测定》 GB/T 5009.131-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.93	代森锌	《进出口茶叶中二硫 代氨基甲酸酯（盐） 类农药残留量的检测 方法 液相色谱-质谱/ 质谱法》 SN/T 0711-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.94	代森锰锌	《进出口茶叶中二硫 代氨基甲酸酯（盐） 类农药残留量的检测 方法 液相色谱-质谱/ 质谱法》 SN/T 0711-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.95	仲丁威	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.96	仲丁威	《植物性食品中氨基 甲酸酯类农药残留的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 NY/T 1679-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.97	仲丁威	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.98	伊维菌素	《动物源食品中阿维 菌素类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 21320-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.99	伊维菌素	《动物性食品中阿维 菌素类药物残留检测 酶联免疫吸附法、高 效液相色谱法和液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1025 号公告		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								-5-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.10 0	倍硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.10 1	克百威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.10 2	克百威	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.10 3	克百威	《植物性食品中氨基 甲酸酯类农药残留量 的测定》 GB/T 5009.104-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.10 4	克百威	《植物性食品中氨基 甲酸酯类农药残留的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 NY/T 1679-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.10 5	克百威	《食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及 相关化学品残留量的 测定 液相色谱-质谱 法》 GB 23200.13-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.10 6	克百威（呋喃丹）	《动物性食品中氨基 甲酸酯类农药多组分 残留高效液相色谱测 定》 GB/T 5009.163-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.10 7	克菌丹	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.108	克螨特（炔螨特）	《食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.109	八氯二丙醚	《进出口茶叶中八氯二丙醚残留量检测方法 气相色谱法》 SN/T 1774-2006		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.110	六六六（ α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六）	《肉与肉制品 六六六、滴滴涕残留量测定》 GB/T 9695.10-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.111	六氯苯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.112	六氯苯	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.113	吡虫啉	《食品安全国家标准茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.114	吡虫啉	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.115	吡虫啉	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测					5		残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.11 6	吡虫啉	《水果、蔬菜及茶叶 中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法》 GB/T 23379-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.11 7	咪鲜胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.11 8	咯菌腈	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.11 9	唑螨酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.12 0	唑螨酯	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.12 1	唑螨酯	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.12 2	唑螨酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中唑螨酯 残留量的测定液相色 谱法》 GB 23200.29-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.12 3	唑螨酯	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.12 4	啶虫脒	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.12 5	啶虫脒	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.12 6	噁草酮	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.12 7	噻唑膦	食品安全国家标准 植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定 液相色谱- 质谱联用法 GB 23200.121-2021		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.12 8	噻嗪酮	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.12 9	噻菌灵	《蔬菜及水果中多菌 灵等 16 种农药残留测 定液相色谱-质谱-质 谱联用法》 NY/T 1453-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.13 0	噻菌灵	《蔬菜水果中多菌灵 等 4 种苯并咪唑类农 药残留量的测定 高效		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								液相色谱法》 NY/T 1680-2009		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.13 1	噻菌灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.13 2	噻虫嗪	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.13 3	噻虫嗪	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.13 4	噻虫嗪	《食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及 相关化学品残留量的 测定 液相色谱-质谱 法》 GB 23200.13-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.13 5	噻螨酮	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.13 6	噻螨酮	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.13 7	噻螨酮	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.13 8	地虫硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.13 9	增效醚	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.14 0	多氯联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联 苯含量的测定》 GB 5009.190-2014		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.14 1	多菌灵	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.14 2	多菌灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.14 3	多菌灵	《蔬菜及水果中多菌 灵等 16 种农药残留测 定液相色谱-质谱-质 谱联用法》 NY/T 1453-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.14 4	多菌灵	《蔬菜水果中多菌灵 等 4 种苯并咪唑类农 药残留量的测定 高效 液相色谱法》 NY/T 1680-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.14 5	异丙威	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.14 6	异丙威	《植物性食品中氨基 甲酸酯类农药残留的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 NY/T 1679-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.14 7	异丙甲草胺	《花生、大豆中异丙 甲草胺残留量的测 定》 GB/T 5009.174-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.14 8	异丙甲草胺	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.14 9	异柳磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.15 0	异狄氏剂	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.15 1	异稻瘟净	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.15 2	异稻瘟净	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.15 3	异菌脲	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法》 GB 23200.9-2016		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.15 4	异菌脲	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.15 5	戊唑醇	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.15 6	戊唑醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.15 7	扑草净	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.15 8	抑霉唑	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.15 9	抑霉唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.16 0	抗蚜威	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								23200.9-2016		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.16 1	抗蚜威	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.16 2	敌敌畏	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.16 3	敌敌畏	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.16 4	敌百虫	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.16 5	敌百虫	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.16 6	杀扑磷	《粮食、水果和蔬菜 中有机磷农药测定的 气相色谱法》 GB/T 14553-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.16 7	杀扑磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.168	杀虫脒	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.169	杀螟丹	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.170	杀螟丹	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.171	林丹	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》GB/T5009.162-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.172	毒死蜱	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.173	氟乐灵	《食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.174	氟氯氰菊酯	《食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.175	氟氯氰菊酯	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								-质谱法》 GB 23200.8-2016		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.17 6	氟氰戊菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.17 7	氟氰戊菊酯	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.17 8	氟苯脲	《蔬菜及水果中多菌 灵等 16 种农药残留测 定液相色谱-质谱-质 谱联用法》 NY/T 1453-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.17 9	氟酰胺（双苯氟 脲）	《食品安全国家标准 食品中涕灭酚威、吡 啶醚菌酯、啉菌酯等 65 种农药残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB 23200.34-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.18 0	氧乐果	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.18 1	氯唑磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.18 2	氯唑磷	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								23200.9-2016		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.18 3	氯氟氰菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.18 4	氯氰菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.18 5	氯氰菊酯	《食品安全国家标准 水产品中氯氰菊酯、 氰戊菊酯、溴氰菊酯 多残留的测定 气相色 谱法》 GB 29705-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.18 6	氯氰菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.18 7	氯氰菊酯	《植物性食品中氯氰 菊酯、氰戊菊酯和溴 氰菊酯残留量的测 定》 GB/T 5009.110-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.18 8	氯菊酯	《进出口食品中生物 苄呋菊酯、氟丙菊酯、 联苯菊脂等 28 种农药 残留量的检测方法 气 相色谱-质谱法》 SN/T 2151-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.18 9	氰戊菊酯	食品安全国家标准 水 产品中氯氰菊酯、氰 戊菊酯、溴氰菊酯多 残留的测定 气相色谱 法 GB 29705-2013		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.19 0	氰戊菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.19 1	氰戊菊酯	《植物性食品中氯氰 菊酯、氰戊菊酯和溴 氰菊酯残留量的测 定》 GB/T 5009.110-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.19 2	水胺硫磷	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.19 3	治螟磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.19 4	涕灭威	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.19 5	涕灭威亚砷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.19 6	涕灭威砒	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.19 7	涕灭威砒	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 20769-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.19 8	溴氰菊酯	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.19 9	溴氰菊酯	《食品安全国家标准 水产品中氯氰菊酯、 氰戊菊酯、溴氰菊酯 多残留的测定 气相色 谱法》 GB 29705-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.20 0	溴硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.20 1	溴螨酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.20 2	滴滴涕	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.20 3	滴滴涕（包含 o, p-DDT、 p, p-DDT、 p, p-DDD、 p, p-DDE）	《肉与肉制品 六六 六、滴滴涕残留量测 定》 GB/T 9695.10-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.20 4	灭多威	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.20 5	灭多威	《植物性食品中氨基 甲酸酯类农药残留的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 NY/T 1679-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.20 6	灭多威	《食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及 相关化学品残留量的 测定 液相色谱-质谱 法》 GB 23200.13-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.20 7	灭多威	《进出口食品中杀线 威等 12 种氨基甲酸酯 类农药残留量的检测 方法 液相色谱-质谱/ 质谱法》 SN/T 0134-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.20 8	灭线磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.20 9	灭蚁灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.21 0	炔螨特	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.21 1	烯唑醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.21 2	烯唑醇	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.21 3	狄氏剂	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.21 4	环氧七氯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.21 5	甲基嘧啶磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.21 6	甲基毒死蜱	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.21 7	甲基毒死蜱	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.21 8	甲拌磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.21 9	甲拌磷	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.220	甲氰菊酯	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.221	甲氰菊酯	《食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.222	甲胺磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.223	甲萘威（西维因）	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.224	甲萘威（西维因）	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.225	甲霜灵	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.226	甲霜灵	《食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.227	甲霜灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品的残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.228	百菌清	《进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌丹、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法 气相色谱质谱法》SN/T 2320-2009		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.229	皮蝇磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品的残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.230	皮蝇磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.231	硫丹-1	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.232	硫丹-2	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品的残留量的测定 气相色谱-质谱法》GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.233	磷胺	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品的残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20769-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.23 4	禾草灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.23 5	稻丰散	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.23 6	稻丰散	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.23 7	稻瘟灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.23 8	稻瘟灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.23 9	精甲霜灵	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.24 0	精甲霜灵	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.24 1	精甲霜灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.242	联苯菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.243	联苯菊酯	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.244	胺菊酯	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.245	腐霉利	《食品安全国家标准粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.246	腐霉利	《食品安全国家标准水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.247	艾氏剂	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.248	艾氏剂	《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.24 9	苯硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.25 0	苯线磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.25 1	苯醚甲环唑	《食品安全国家标准 食品中苯醚甲环唑残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.49-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.25 2	苯醚甲环唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.25 3	苯醚甲环唑(包 含苯醚甲环唑 I、苯醚甲环唑 II)	《食品安全国家标准 食品中苯醚甲环唑残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.49-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.25 4	草甘膦	《进出口食品中草甘 膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱 法》 SN/T 1923-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.25 5	蝇毒磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.25 6	西玛津	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								-质谱法》 GB 23200.8-2016		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.25 7	辛硫磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.25 8	速灭威	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.25 9	速灭威	《动物性食品中氨基 甲酸酯类农药多组分 残留高效液相色谱测 定》 GB/T 5009.163-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.26 0	速灭磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.26 1	速灭磷	《粮食、水果和蔬菜 中有机磷农药测定的 气相色谱法》 GB/T 14553-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.26 2	邻苯二甲酸丁基 苄基酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.26 3	邻苯二甲酸二 (2-丁氧基)乙酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.26 4	邻苯二甲酸二 (2-乙氧基)乙酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.26 5	邻苯二甲酸二 (2-甲氧基)乙酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.26 6	邻苯二甲酸二壬 酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.26 7	邻苯二甲酸二异 丁酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.26 8	邻苯二甲酸二异 壬酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.26 9	邻苯二甲酸二戊 酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.27 0	邻苯二甲酸二正 丁酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.27 1	邻苯二甲酸二正 辛酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.27 2	邻苯二甲酸二烯 丙酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.27 3	邻苯二甲酸二甲 酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.27 4	邻苯二甲酸二苯 酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.27 5	邻苯基苯酚	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种 农药及相关化学品残 留量的测定气相色谱 -质谱法》 GB 23200.8-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.27 6	阿维菌素	《动物源食品中阿维 菌素类药物残留量的 测定高效液相色谱 法》农业部 781 号公 告-5-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.27 7	阿维菌素	《动物性食品中阿维 菌素类药物残留检测 酶联免疫吸附法、高 效液相色谱法和液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1025 号公告 -5-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.27 8	阿维菌素	《动物源食品中阿维 菌素类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 21320-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.27 9	阿维菌素	《食品安全国家标准 食品中阿维菌素残留 量的测定液相色谱- 质谱/质谱法》 GB 23200.20-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.28 0	阿维菌素	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌 素残留量的测定液相 色谱法》 GB 23200.19-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.28 1	氯丹	《食品中有有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.28 2	吡虫啉	《蔬菜、水果中吡虫 啉残留量的测定》 NY/T 1275-2007		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.28 3	6-苄基腺嘌呤	《食品中 6-苄基腺嘌呤的测定 高效液相色谱法》 GB/T 23381-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.28 4	杀螟硫磷	《粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法》 GB/T 14553-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.28 5	五氯硝基苯	《植物性食品中五氯硝基苯残留量的测定》 GB/T 5009.136-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.28 6	七氯	《粮食卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.36-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.28 7	狄氏剂	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.28 8	氟氯氰菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.28 9	甲萘威（西维因）	《动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定》 GB/T 5009.163-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.29 0	抑霉唑	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.29 1	甲萘威（西维因）	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.29 2	甲硫威	《植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定 液相色谱-串联		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								质谱法》 NY/T 1679-2009		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.29 3	氟氰戊菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.29 4	乙草胺	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.29 5	七氯	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.29 6	甲拌磷	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.29 7	抗蚜威	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.29 8	敌敌畏	《食品中有机磷农药 残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.29 9	胺菊酯	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.30 0	异菌脲	《蔬菜中异菌脲残留 量的测定高效液相色 谱法》 NY/T 1277-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.30 1	狄氏剂	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.30 2	α -硫丹	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.30 3	杀虫双	《大米中杀虫双残留 量的测定》 GB/T 5009.114-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.30 4	烯唑醇	《梨中烯唑醇残留量 的测定》 GB/T 5009.201-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.30 5	除草醚	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.30 6	氟氰戊菊酯 I	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.30 7	毒死蜱	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.30 8	禾草丹	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.30 9	胺菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.31 0	异丙甲草胺	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.31 1	氟乐灵	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.31 2	杀螟硫磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.31 3	2,4-滴丁酯	《粮食中 2,4-滴丁酯 残留量的测定》 GB/T 5009.165-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.31 4	氰戊菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.31 5	甲氰菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.31 6	甲基硫环磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.31 7	狄氏剂	《粮食卫生标准的分 析方法》 GB/T 5009.36-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.31 8	稻丰散	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.31 9	莠去津	《食品中莠去津残留 量的测定》 GB/T 5009.132-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.32 0	单甲脒	《水果中单甲脒残留 量的测定》 GB/T 5009.160-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.32 1	敌稗	《大米中敌稗残留量 的测定》 GB/T 5009.177-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.32 2	异丙威	《植物性食品中氨基 甲酸酯类农药残留量 的测定》 GB/T 5009.104-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.32 3	多菌灵	《蔬菜、水果中甲基 托布津、多菌灵的测 定》 GB/T 5009.188-2003		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.32 4	倍硫磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.32 5	戊唑醇	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.32 6	氯丹	《动物性食品中有机 氯农药和拟除虫菊酯 农药多组分残留量的 测定》 GB/T 5009.162-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.32 7	恶草酮	《稻谷、花生仁中恶 草酮残留量的测定》 GB/T 5009.180-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.32 8	对硫磷	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.32 9	百菌清	《黄瓜中百菌清残留 量的测定》 GB/T 5009.105-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.33 0	地虫硫磷	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.33 1	多菌灵	《水果、蔬菜中多菌 灵残留的测定 高效液 相色谱法》 GB/T 23380-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.33 2	对硫磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.33 3	仲丁胺	《蒜薹、青椒、柑橘、 葡萄中仲丁胺残留量 的测定》 NY/T 946-2006		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.33 4	β-硫丹	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.33 5	双甲脒	《蔬菜、水果、食用 油中双甲脒残留量的 测定》 GB/T 5009.143-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.33 6	硫丹	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.33 7	克螨特(炔螨特)	《蔬菜、水果中克螨 特残留量的测定 气相 色谱法》 NY/T 1652-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.33 8	甲霜灵	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.33 9	倍硫磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.34 0	稻瘟灵	《大米中稻瘟灵残留 量的测定》 GB/T 5009.155-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.34 1	甲拌磷	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.34 2	丁草胺	《大米中丁草胺残留 量的测定》 GB/T 5009.164-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.34 3	溴螨酯	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.34 4	百菌清	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.34 5	久效磷	《食品中有机磷农药 残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.34 6	七氯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.34 7	马拉硫磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.34 8	富马酸二甲酯	《食品中富马酸二甲 酯的测定 高效液相色 谱法》 NY/T 1723-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.34 9	氟胺氰菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.35 0	咪鲜胺	《水果中咪鲜胺残留 量的测定 气相色谱 法》 NY/T 1456-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.35 1	甲基嘧啶磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.35 2	氟氯氰菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.35 3	三唑酮	《植物性食品中三唑 酮残留量的测定》 GB/T 5009.126-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.35 4	啉虫脒	《水果、蔬菜中啉虫 脒残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》 GB/T 23584-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.35 5	林丹	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.35 6	氟酰胺	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.35 7	氯氰菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.35 8	涕灭威	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.35 9	噻菌灵	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.36 0	狄氏剂	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.36 1	烯唑醇	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.36 2	噻螨酮	《梨果类、柑桔类水 果中噻螨酮残留量的 测定》 GB/T 5009.173-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.36 3	氯氰菊酯	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.364	硫丹	《水产品中硫丹残留量的测定 气相色谱法》 SC/T 3039-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.365	噻嗪酮	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.366	甲胺磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分方法二	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.367	久效磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分方法二	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.368	百菌清	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分方法二	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.369	硫丹	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分方法二	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.370	甲氰菊酯	《粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.5	农药残留类	3.3.5.371	氟胺氰菊酯	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分方法二	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.37 2	氧乐果	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.37 3	氯氟氰菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.37 4	丁草胺	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.37 5	滴滴涕	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.37 6	氯氰菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.37 7	氯菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.37 8	硫环磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.37 9	磷胺	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.38 0	联苯菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》	只做第 2 部分 方法二	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								NY/T 761-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.38 1	腐霉利	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.38 2	艾氏剂	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.38 3	蝇毒磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.38 4	西玛津	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.38 5	溴氰菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.38 6	灭线磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.38 7	特丁硫磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.38 8	狄氏剂	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》	只做第 2 部分 方法二	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								NY/T 761-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.38 9	丙溴磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.39 0	辛硫磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.39 1	灭蚁灵	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.39 2	顺式氯菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.39 3	马拉硫磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.39 4	高效氯氟氰菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.39 5	o, p' -滴滴涕	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.39 6	p, p'' -滴滴涕	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》	只做第 2 部分 方法二	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								NY/T 761-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.39 7	三唑磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.39 8	三唑酮	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.39 9	三氯杀螨醇	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.40 0	联苯菊酯	《茶叶中农药多残留 测定 气相色谱/质谱 法》 GB/T 23376-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.40 1	对硫磷	《食品中有机磷农药 残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.40 2	灭多威	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.40 3	甲基对硫磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.40 4	甲拌磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.40 5	灭蚁灵	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.40 6	乐果	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.40 7	乙烯菌核利	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.40 8	乙酰甲胺磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.40 9	二嗪磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.41 0	亚胺硫磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.41 1	保棉磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.41 2	反式氯菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.41	啶硫磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫	只做第 1 部分	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测					3		菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	方法二	
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.41 4	地虫硫磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.41 5	异狄氏剂	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.41 6	异菌脲	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.41 7	敌敌畏	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.41 8	杀扑磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.41 9	杀螟硫磷	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.42 0	毒死蜱	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 1 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.42 1	氟氯氰菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类	只做第 2 部分 方法二	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.42 2	氟氰戊菊酯	《蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	只做第 2 部分 方法二	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.42 3	异稻瘟净	《水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.42 4	甲氰菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.42 5	除虫脲	《植物性食品中除虫 脲残留量的测定》 GB/T 5009.147-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.42 6	噻嗪酮	《茶叶中农药多残留 测定 气相色谱/质谱 法》 GB/T 23376-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.42 7	敌百虫	《水产品中敌百虫残 留量的测定气相色谱 法》 农业部 783 号公 告-3-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.42 8	甲胺磷	《植物性食品中甲胺 磷和乙酰甲胺磷农药 残留量的测定》 GB/T 5009.103-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.42 9	噻虫嗪	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.43 0	甲基异柳磷	《植物性食品中甲基 异柳磷残留量的测 定》 GB/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5009.144-2003		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.43 1	敌草快	《粮谷中敌草快残留 量的测定》 GB/T 5009.221-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.43 2	水胺硫磷	《柑桔中水胺硫磷残 留量的测定》 GB/T 5009.109-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.43 3	联苯菊酯	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.43 4	噻嗪酮	《粮食、蔬菜中噻嗪 酮残留量的测定》 GB/T 5009.184-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.43 5	滴滴涕	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.43 6	艾氏剂	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.43 7	马拉硫磷	《食品中有机磷农药 残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.43 8	敌百虫	《进出口食品中敌百 虫残留量检测方法 液 相色谱-质谱/质谱 法》 SN/T 0125-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.43 9	二嗪磷	《植物性食品中二嗪 磷残留量的测定》 GB/T 5009.107-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.44 0	γ-六六六	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.44 1	氟乐灵	《大豆、花生、豆油、 花生油中的氟乐灵残 留量的测定》 GB/T 5009.172-2003		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.44 2	艾氏剂	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.44 3	氟氰戊菊酯 II	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.44 4	乙草胺	《食品安全国家标准 食品中乙草胺残留量 的检测方法》 GB 23200.57-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.44 5	精甲霜灵	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.44 6	速灭威	《植物性食品中氨基 甲酸酯类农药残留量 的测定》 GB/T 5009.104-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.44 7	联苯菊酯	《进出口食品中联苯 菊酯残留量的检测方 法 气相色谱-质谱法》 SN/T 1969-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.44 8	艾氏剂	《粮食卫生标准的分 析方法》 GB/T 5009.36-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.44 9	溴氰菊酯	《植物性食品中氯氰 菊酯、氰戊菊酯和溴 氰菊酯残留量的测 定》 GB/T 5009.110-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.45 0	灭幼脲	《植物性食品中灭幼 脲残留量的测定》 GB/T 5009.135-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.45 1	乐果	《食品中有机磷农药 残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.45 2	溴氰菊酯	《植物性食品中有机 氯和拟除虫菊酯类农 药多种残留量的测 定》 GB/T 5009.146-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.45 3	杀虫环	《大米中杀虫环残留 量的测定》 GB/T 5009.113-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.45 4	辛硫磷	《植物性食品中辛硫 磷农药残留量的测 定》 GB/T 5009.102-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.45 5	禾草丹	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.45 6	硫线磷	《进出口食品中硫线 磷残留量的检测方 法》 SN/T 2147-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.45 7	苯醚甲环唑	《食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法》 GB 23200.9-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.45 8	甲氰菊酯	《茶叶中农药多残留 测定 气相色谱/质谱 法》 GB/T 23376-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.45 9	甲胺磷	《动物性食品中有机 磷农药多组分残留量 的测定》 GB/T 5009.161-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.46 0	三环唑	《稻谷中三环唑残留 量的测定》 GB/T 5009.115-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.46 1	仲丁威	《植物性食品中有机 磷和氨基甲酸酯类农 药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.46 2	邻苯二甲酸二乙 酯	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯 的测定》 GB 5009.271-2016	只做第 二法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.46 3	高效氯氟氰菊酯	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.46 4	丙环唑	《进出口食品中丙环 唑残留量的检测方 法》 SN/T 0519-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.46 5	丙溴磷	《粮谷中 486 种农药 及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20770-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.46 6	仲丁威	《进出口食品中氨基 甲酸酯类农药残留量 的测定 液相色谱-质 谱/质谱法》 SN/T 2560-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.46 7	涕灭威	《花生仁、棉籽油、 花生油中涕灭威残留 量测定方法》 GB/T 14929.2-1994		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.46 8	苯丁锡（克螨锡）	《出口粮谷及油籽中 苯丁锡残留量检验方 法》 SN 0592-1996		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.46 9	丙草胺	《水果和蔬菜中多种 农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 5	农药残 留类	3.3. 5.47 0	甲基托布津	《蔬菜、水果中甲基 托布津、多菌灵的测 定》 GB/T 5009.188-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 6	有机污 染物类	3.3. 6.1	苯并[a]芘	《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的 测定》 GB 5009.27-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 6	有机污 染物类	3.3. 6.2	甲醛	《水产品中甲醛的测 定》 SC/T 3025-2006		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.7	微生物类	3.3.7.1	蜡样芽孢杆菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》GB 4789.14-2014	不做生化分型	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.7	微生物类	3.3.7.2	单核细胞增生李斯特氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》GB 4789.30-2016	不做 5.5	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.7	微生物类	3.3.7.3	大肠埃希氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》GB 4789.38-2012		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.7	微生物类	3.3.7.4	大肠埃希氏菌 0157:H7/NM	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌 0157:H7/NM 检验》GB 4789.36-2016	只做第一法（不做 5.4.3）	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.7	微生物类	3.3.7.5	线虫幼虫	《食品安全国家标准 动物性水产制品》GB 10136-2015		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.7	微生物类	3.3.7.6	吸虫囊蚴	《食品安全国家标准 动物性水产制品》GB 10136-2015		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.1	呋喃唑酮代谢物（3-氨基-2-噁唑烷基酮/AOZ）	水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法农业部 783 号公告-1-2006		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.2	呋喃妥因代谢物（1-氨基-2-内酰胺/AHD）	《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱法》农业部 1077 号公告-2-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.3	呋喃妥因代谢物（1-氨基-2-内酰胺/AHD）	《牛奶和奶粉中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 22987-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.4	呋喃妥因代谢物 （1-氨基-2-内 酰胺/AHD）	《猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20752-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.5	呋喃它酮代谢物 （5-吗啉甲基 -3-氨基-2-噁唑 烷基酮/AMOZ）	《牛奶和奶粉中呋喃 它酮、呋喃西林、呋 喃妥因和呋喃唑酮代 谢物残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 22987-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.6	呋喃它酮代谢物 （5-甲基吗啉 -3-氨基-2-噁唑 烷基酮/AMOZ）	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法农业部 783 号公告 -1-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.7	氨苄西林	《畜禽肉中九种青霉 素类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20755-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.8	磺胺二甲异噁唑	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.9	呋喃它酮代谢物 （5-甲基吗啉 -3-氨基-2-噁唑 烷基酮/AMOZ）	《猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》 GB/T 20752-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.10	呋喃它酮代谢物 （5-甲基吗啉代 -3-氨基-2-噁唑 酮/AMOZ）	《动物源食品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定高效液相色谱 -串联质谱法》农业部 781 号公告-4-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.11	呋喃西林代谢物 （氨基脲/SEM）	《猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定 液相色谱-串		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
 检验检测场所名称：惠州江北
 检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号
 领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								联质谱法》 GB/T 20752-2006		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.12	呋喃西林代谢物 （氨基脲/SEM）	《牛奶和奶粉中呋喃 它酮、呋喃西林、呋 喃妥因和呋喃唑酮代 谢物残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 22987-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.13	呋喃西林代谢物 （氨基脲/SEM）	《水产品中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法》 农业部 783 号 公告-1-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.14	己烯雌酚	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.15	磺胺多辛	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.16	群勃龙	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.17	氧氟沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.18	呋喃妥因代谢物 （1-氨基-2-内 酰胺/AHD）	《水产品中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定液相色谱-串联质 谱法》 农业部 783 号 公告-1-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.19	磺胺噻唑	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.20	司帕沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.21	喹乙醇	《水产品中喹乙醇残 留量的测定 液相色谱 法》 SC/T 3019-2004		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.22	磺胺甲噁二唑	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.23	氯霉素	《动物源性食品中氯 霉素类药物残留量测 定》 GB/T 22338-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.24	呋喃唑酮代谢物 （3-氨基-2-恶 唑酮）	《动物组织中呋喃唑 酮代谢物残留的测定 酶联免疫吸附法》 SB/T 10926-2012		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.25	培氟沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.26	喹乙醇	《肉与肉制品中喹乙 醇残留量的测定》 GB/T 20797-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.27	双氟沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.28	土霉素	《水产品中土霉素、 四环素、金霉素残留 量的测定》 SC/T 3015-2002		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.29	恩诺沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.30	噻啉酸	《水产品中噻啉酸残 留量的测定 液相色谱 法》 SC/T 3028-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.31	结晶紫	《水产品中孔雀石绿 和结晶紫残留量的测 定》 GB/T 19857-2005		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.32	氧氟沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.33	磺胺甲噁二唑	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.34	丹诺沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.35	磺胺索嘧啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.36	磺胺甲氧哒嗪	《水产品中磺胺类药 物残留量的测定 液相 色谱法》 农业部 958 号公告-12-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.37	磺胺甲氧哒嗪	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.38	盐酸克伦特罗	《动物组织中盐酸克 伦特罗的残留测定 ——酶联免疫吸附 法》 DB34/T 823-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.39	甲硝唑	《进出口动物源性食 品中硝基咪唑残留量 的检测方法 液相色谱 -质谱/质谱法》SN/T 1928-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.40	磺胺吡啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.41	吡哌酸	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》GB/T 21312-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.42	磺胺氯哒嗪	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.43	磺胺二甲嘧啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.44	地西洋	《进出口动物源性食 品中镇静剂类药物残 留量的检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 SN/T 2113-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.45	磺胺喹噁啉	《水产品中磺胺类药 物残留量的测定 液相 色谱法》农业部 958 号公告-12-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.46	奥比沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.47	双氯青霉素	《动物源性食品中青 霉素族抗生素残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 GB/T 21315-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.48	孔雀石绿	《水产品中孔雀石绿 和结晶紫残留量的测 定》 GB/T 19857-2005		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.49	富马酸二甲酯	《食品中富马酸二甲 酯的测定 高效液相色 谱法》 NY/T 1723-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.50	呋喃它酮代谢物 (5-甲基吗啉 -3-氨基-2-唑烷 基酮/AMOZ)	《水产品中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定 高效液相色谱法》 农业部 1077 号公告 -2-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.51	地塞米松	《牛奶和奶粉中地塞 米松残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 22978-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.52	安定	《动物性食品中安定 残留检测 酶联免疫吸 附法》农业部 1025 号 公告-4-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.53	磺胺氯哒嗪	《食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺 胺类药物多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29694-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.54	磺胺吡啶	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.55	地塞米松	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.56	依诺沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.57	磺胺对甲氧嘧啶	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.58	多拉菌素	《动物源食品中阿维 菌素类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 21320-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.59	磺胺甲基嘧啶	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.60	磺胺二甲基嘧啶	《水产品中磺胺类药 物残留量的测定 液相 色谱法》 农业部 958 号公告-12-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.61	头孢氨苄	《进出口动物源食品 中 14 种 β -内酰胺类 抗生素残留量检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法》 SN/T 2050-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.62	隐性孔雀石绿	《水产品中孔雀石绿 和结晶紫残留量的测 定》 GB/T 19857-2005		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.63	地塞米松	《畜禽肉中地塞米松 残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法》 GB/T 20741-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.64	单诺沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.65	β-雌二醇	《水产品中雌二醇残 留量的测定 气相色谱 -质谱法》农业部 958 号公告-10-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.66	隐性结晶紫	《水产品中孔雀石绿 和结晶紫残留量的测 定》 GB/T 19857-2005		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.67	氯霉素	《动物源食品中氯霉 素残留检测 酶联免疫 吸附法》农业部 1025 号公告-26-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.68	庆大霉素	《动物源性食品中庆 大霉素残留量检验方 法 酶联免疫法》 GB/T 21329-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.69	硫丹	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.70	罗丹明 B	《进出口食品中罗丹 明 B 的检测方法》 SN/T 2430-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.71	林可霉素	《动物性食品中林可 霉素和大观霉素残留 检测 气相色谱法》农 业部 1163 号公告 -2-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.72	氯霉素	《肉与肉制品 氯霉素 含量的测定》 GB/T 9695.32-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.73	莱克多巴胺	《动物肌肉中莱克多 巴胺的快速筛查 胶体 金免疫层析法》 SB/T 10776-2012		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.74	磺胺氯哒嗪	《水产品中磺胺类药 物残留量的测定 液相 色谱法》 农业部 958		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								号公告-12-2007		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.75	磺胺甲基异噁唑	《水产品中磺胺类药 物残留量的测定 液相 色谱法》 农业部 958 号公告-12-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.76	乙氧萘青霉素	《食品安全国家标准 水产品中青霉素类药 物多残留的测定 高效 液相色谱法》 GB 29682-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.77	己烯雌酚	《水产品中己烯雌酚 残留量的测定 酶联免 疫法》 SC/T 3020-2004		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.78	磺胺甲基嘧啶	《水产品中磺胺类药 物残留量的测定 液相 色谱法》 农业部 958 号公告-12-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.79	双氯西林	《畜禽肉中九种青霉 素类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20755-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.80	磺胺间甲氧嘧啶	《食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺 胺类药物多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29694-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.81	氟甲喹	《动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.82	甲砒霉素	《动物源性食品中氯 霉素类药物残留量测 定》 GB/T 22338-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.83	磺胺甲基嘧啶	《动物性食品中磺胺 类药物残留检测 酶联		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测							免疫吸附法》农业部 1025 号公告-7-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.84	洛美沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.85	甲基睾酮	《水产品中甲基睾酮 残留量的测定 液相色 谱法》 SC/T 3029-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.86	羟氨苄青霉素	《动物源性食品中青 霉素族抗生素残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 GB/T 21315-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.87	磺胺苯酰	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.88	喹乙醇代谢物 （3-甲基喹噁啉 -2-羧酸）	《水产品中喹乙醇代 谢物残留量的测定 高 效液相色谱法》 农业 部 1077 号公告 -5-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.89	喹乙醇代谢物 （3-甲基喹恶啉 -2-羧酸）	《牛、猪的肝脏和肌 肉中卡巴氧和喹乙醇 及代谢物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20746-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.90	喹噁啉-2-羧酸	《动物源食品中 3-甲 基喹噁啉-2-羧酸和 喹噁啉-2-羧酸残留 量的测定 高效液相色 谱法》 农业部 781 号 公告-3-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.91	四环素	《牛奶和奶粉中土霉 素、四环素、金霉素、 强力霉素残留量的测 定 液相色谱-紫外检		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								测法》 GB/T 22990-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.92	四环素	《可食动物肌肉中土 霉素、四环素、金霉 素、强力霉素残留量 的测定 液相色谱-紫 外检测法》 GB/T 20764-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.93	四环素	《动物源性食品中四 环素类兽药残留量检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法与高效液 相色谱法》 GB/T 21317-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.94	土霉素	《可食动物肌肉中土 霉素、四环素、金霉 素、强力霉素残留量 的测定 液相色谱-紫 外检测法》 GB/T 20764-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.95	土霉素	《牛奶和奶粉中土霉 素、四环素、金霉素、 强力霉素残留量的测 定 液相色谱-紫外检 测法》 GB/T 22990-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.96	土霉素	《动物源性食品中四 环素类兽药残留量检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法与高效液 相色谱法》 GB/T 21317-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.97	地塞米松	《动物源性食品中糖 皮质激素类药物多残 留检测液相色谱-串 联质谱法》 农业部 1031 号公告-2-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.98	地美硝唑	《进出口动物源食品 中硝基咪唑残留量的 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								1928-2007		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.99	地西洋	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.10 0	埃普利诺菌素	《动物源食品中阿维 菌素类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 21320-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.10 1	培氟沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.10 2	多拉菌素	《动物源食品中阿维 菌素类药物残留量的 测定高效液相色谱 法》农业部 781 号公 告-5-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.10 3	多拉菌素	《动物性食品中多拉 菌素残留检测 高效液 相色谱法》农业部 1025 号公告-9-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.10 4	头孢匹林	《动物源性食品中头 孢匹林、头孢噻呋残 留量检测方法-液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21314-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.10 5	头孢噻呋	《动物源性食品中头 孢匹林、头孢噻呋残 留量检测方法-液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21314-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.10 6	奥索利酸	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								21312-2007		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.10 7	妥布特罗	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-18-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.10 8	孔雀石绿	《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法》 GB/T 20361-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.10 9	孔雀石绿	《水产品中孔雀石绿及其代谢物残留量的快速筛选测定 酶联免疫法》 DB 34/T 1421-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.11 0	安眠酮	《食品安全国家标准 动物性食品中地西泮和安眠酮多残留的测定 气相色谱-质谱法》 GB 29697-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.11 1	安眠酮	《出口动物源性食品中安眠酮残留量的测定 高效液相色谱法》 SN/T 3039-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.11 2	己烯雌酚	《牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20766-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.11 3	己烯雌酚	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.11 4	己烯雌酚	《鸡组织中己烯雌酚残留的测定 高效液相色谱-电化学检测器		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法》 GB/T 20443-2006		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.11 5	己烯雌酚	《牛奶和奶粉中玉米 赤霉醇、玉米赤霉酮、 己烯雌酚、己烷雌酚、 双烯雌酚残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 22992-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.11 6	强力霉素	《可食动物肌肉中土 霉素、四环素、金霉 素、强力霉素残留量 的测定 液相色谱-紫 外检测法》 GB/T 20764-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.11 7	强力霉素	《牛奶和奶粉中土霉 素、四环素、金霉素、 强力霉素残留量的测 定 液相色谱-紫外检 测法》 GB/T 22990-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.11 8	恩诺沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.11 9	恩诺沙星	《动物源食品中恩诺 沙星残留检测 酶联免 疫吸附法》 农业部 1025 号公告-25-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.12 0	恩诺沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.12 1	恶喹酸	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.12 2	替米考星	《畜禽肉中林可霉 素、竹桃霉素、红霉 素、替米考星、泰乐 菌素、克林霉素、螺 旋霉素、吉它霉素、 交沙霉素残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20762-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.12 3	林可霉素	《食品安全国家标准 动物性食品中林可霉 素、克林霉素和大观 霉素多残留的测定 气 相色谱-质谱法》 GB 29685-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.12 4	林可霉素	《畜禽肉中林可霉 素、竹桃霉素、红霉 素、替米考星、泰乐 菌素、克林霉素、螺 旋霉素、吉它霉素、 交沙霉素残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20762-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.12 5	氟哌啶醇	《猪肾和肌肉组织中 乙酰丙嗪、氯丙嗪、 氟哌啶醇、丙酰二甲 氨基丙吩噻嗪、甲苯 噻嗪、阿扎哌隆、阿 扎哌醇、咪唑心安残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法》 GB/T 20763-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.12 6	氟甲喹	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.12 7	氟罗沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								业部 1077 号公告 -1-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.12 8	氟苯尼考	《可食动物肌肉、肝 脏和水产品中氯霉 素、甲矾霉素和氟苯 尼考残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20756-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.12 9	氧氟沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.13 0	氨苄西林	《动物性食品中氨苄 西林残留检测 高效液 相色谱法》农业部 1163 号公告-5-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.13 1	氨苄西林	《牛奶和奶粉中阿莫 西林、氨苄西林、哌 拉西林、青霉素 G、青 霉素 V、苯唑西林、氯 唑西林、萘夫西林和 双氯西林残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》GB/T 22975-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.13 2	氨苄青霉素	《进出口动物源食品 中 14 种 β -内酰胺类 抗生素残留量检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法》SN/T 2050-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.13 3	氨苄青霉素	《动物源性食品中青 霉素族抗生素残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》GB/T 21315-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.13 4	氨苄砒	《进出口动物源性食 品中氨苄砒及其代谢 物残留量的检测方法		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 2219-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.13 5	氯丙嗪	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.13 6	氯丙嗪	《进出口动物源性食 品中镇静剂类药物残 留量的检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 SN/T 2113-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.13 7	氯丙嗪	《猪肾和肌肉组织中 乙酰丙嗪、氯丙嗪、 氟哌啶醇、丙酰二甲 氨基丙吩噻嗪、甲苯 噻嗪、阿扎哌隆、阿 扎哌醇、卡唑心安残 留量的测定 液相色谱 -串联质谱法》 GB/T 20763-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.13 8	氯丙那林	《动物源性食品中β -受体激动剂残留检 测 液相色谱-串联质 谱法》农业部 1025 号 公告-18-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.13 9	氯唑西林	《畜禽肉中九种青霉 素类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20755-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.14 0	氯霉素	《可食动物肌肉、肝 脏和水产品中氯霉 素、甲矾霉素和氟苯 尼考残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20756-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.14 1	氯霉素	《动物源食品中氯霉 素残留量的测定高效 液相色谱-串联质谱 法》 农业部 781 号公		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								告-2-2006		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.14 2	沙丁胺醇	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-18-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.14 3	沙丁胺醇	《进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇和特布他林残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1924-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.14 4	沙拉沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.14 5	沙拉沙星	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.14 6	沙拉沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.14 7	泰乐菌素	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20762-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.14 8	洛硝哒唑	《进出口动物源食品中硝基咪唑残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								1928-2007		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.14 9	洛美沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.15 0	洛美沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.15 1	特布他林	《进出口动物源食品 中克伦特罗、莱克多 巴胺、沙丁胺醇和特 布他林残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法》 SN/T 1924-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.15 2	特布他林	《动物源性食品中 β -受体激动剂残留检 测 液相色谱-串联质 谱法》农业部 1025 号 公告-18-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.15 3	玉米赤霉烯酮	《动物源性食品中玉 米赤霉醇类药物残留 检测 液相色谱-串联 质谱法》农业部 1025 号公告-19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.15 4	环丙沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.15 5	环丙沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.156	环丙沙星	《动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法》农业部 1025 号公告-14-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.157	甲氧氯普胺	《进出口动物源性食品中甲氧氯普胺残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 2227-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.158	甲氧苄氨嘧啶	《牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.159	甲氧苯青霉素	《进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 2050-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.160	甲氧苯青霉素	《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》GB/T 21315-2007		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.161	甲砒霉素	《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20756-2006		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.162	甲硝唑代谢物（羟基甲硝唑 MNZO）	《进出口动物源食品中硝基咪唑残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》SN/T 1928-2007		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.163	磺胺-6-甲氧嘧啶	《牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 22966-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.16 4	磺胺二甲嘧啶	《动物性食品中磺胺 类药物残留检测酶联 免疫吸附法》农业部 1025 号公告-7-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.16 5	磺胺二甲嘧啶	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.16 6	磺胺二甲基嘧啶	《食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺 胺类药物多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29694-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.16 7	磺胺二甲基嘧啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.16 8	磺胺二甲异嘧啶	食品安全国家标准 动 物性食品中四环素 类、磺胺类和喹诺酮 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.17-2021		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.16 9	磺胺二甲异噁唑	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.17 0	磺胺二甲异噁唑	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.17 1	磺胺二甲氧哒嗪	《食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺 胺类药物多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29694-2013		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.17 2	磺胺吡唑	《食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺 胺类药物多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29694-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.17 3	磺胺吡啶	《食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺 胺类药物多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29694-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.17 4	磺胺吡啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.17 5	磺胺吡啶	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.17 6	磺胺喹噁啉	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.17 7	磺胺喹噁啉	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.17 8	磺胺嘧啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.17 9	磺胺嘧啶	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								22966-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.18 0	磺胺嘧啶	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.18 1	磺胺嘧啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.18 2	磺胺噻唑	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.18 3	磺胺噻唑	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.18 4	磺胺地索辛	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.18 5	磺胺对甲氧嘧啶	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.18 6	磺胺对甲氧嘧啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.18 7	磺胺对甲氧嘧啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								业部 1077 号公告 -1-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.18 8	磺胺异噁唑	《食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺 胺类药物多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29694-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.18 9	磺胺氯哒嗪	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.19 0	磺胺氯哒嗪	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.19 1	磺胺氯达嗪	《进出口动物源性食 品中磺胺类药物残留 量的检测方法 酶联免 疫吸附法》 SN/T 1960-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.19 2	磺胺甲噁唑	《食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺 胺类药物多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29694-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.19 3	磺胺甲噁唑	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.19 4	磺胺甲噻二唑	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.19 5	磺胺甲基嘧啶	《食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺 胺类药物多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29694-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.19 6	磺胺甲基嘧啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.19 7	磺胺甲基嘧啶	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.19 8	磺胺甲基异噻唑	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.19 9	磺胺甲基异噻唑	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.20 0	磺胺甲氧哒嗪	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.20 1	磺胺甲氧哒嗪	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.20 2	磺胺甲氧哒嗪	《食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺 胺类药物多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29694-2013		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.20 3	磺胺甲氧嗪	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.20 4	磺胺甲𫂊唑	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.20 5	磺胺硝苯	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.20 6	磺胺索嘧啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱—串联质谱法》 农业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.20 7	磺胺脒	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.20 8	磺胺脒	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱—串联质谱法》 农业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.20 9	磺胺苯吡唑	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.21 0	磺胺苯吡唑	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.21 1	磺胺邻二甲氧嘧 啉	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.21 2	磺胺醋酰	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.21 3	磺胺醋酰	《食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺 胺类药物多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29694-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.21 4	磺胺醋酰	《牛奶和奶粉中 16 种 磺胺类药物残留量的 测定 液相色谱-串联 质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.21 5	磺胺醋酰	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.21 6	磺胺间二甲氧嘧 啉	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.21 7	磺胺间二甲氧嘧 啉	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.21 8	磺胺间甲氧嘧啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.21 9	磺胺卞唑	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.22 0	竹桃霉素	《畜禽肉中林可霉 素、竹桃霉素、红霉 素、替米考星、泰乐 菌素、克林霉素、螺 旋霉素、吉它霉素、 交沙霉素残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20762-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.22 1	红霉素	《食品安全国家标准 水产品中红霉素残留 量的测定 液相色谱- 串联质谱法》 GB 29684-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.22 2	红霉素	《畜禽肉中林可霉 素、竹桃霉素、红霉 素、替米考星、泰乐 菌素、克林霉素、螺 旋霉素、吉它霉素、 交沙霉素残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20762-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.22 3	结晶紫	《水产品中孔雀石绿 和结晶紫残留量的测 定 高效液相色谱荧光 检测法》 GB/T 20361-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.22 4	羟氨苄青霉素	《进出口动物源食品 中 14 种 β -内酰胺类 抗生素残留量检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法》 SN/T 2050-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.22 5	苄青霉素	《进出口动物源食品 中 14 种 β -内酰胺类 抗生素残留量检测方		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 2050-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.226	苯咪青霉素	《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21315-2007		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.227	苯咪青霉素	《进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 2050-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.228	苯唑西林	《食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB 31656.12-2021		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.229	苯唑西林	《食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱法》 GB 29682-2013		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.230	苯唑西林	《牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、羧夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 22975-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.231	苯唑青霉素	《进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 2050-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.232	苯氧乙基青霉素	《进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 2050-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.233	苯氧乙基青霉素	《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21315-2007		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.234	苯氧甲基青霉素	《动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21315-2007		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.235	苯氧甲基青霉素	《进出口动物源食品中 14 种 β -内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 2050-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.236	苯酰磺胺	《食品安全国家标准 动物性食品中 13 种磺胺类药物多残留的测定 高效液相色谱法》 GB 29694-2013		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.237	茶啉酸	《动物源性食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1751.2-2007		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.238	莱克多巴胺	《动物源食品中莱克多巴胺残留量的测定 高效液相色谱法-质谱法》 农业部 958 号公告-3-2007		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.239	莱克多巴胺	《动物性食品中莱克多巴胺残留检测 酶联免疫吸附法》 农业部 1025 号公告-6-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.24	莱克多巴胺	《进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测					0		巴胺、沙丁胺醇和特布他林残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1924-2011		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.241	莱克多巴胺	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-18-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.242	蔡夫西林	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20755-2006		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.243	螺旋霉素	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20762-2006		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.244	西诺沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮类药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.245	西马特罗	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-18-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.246	诺氟沙星	《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》农业部 1077 号公告-1-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.247	诺氟沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 20366-2006		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.24 8	诺氟沙星	《动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检 测方法 液相色谱-质 谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.24 9	达氟沙星	《动物性食品中氟喹 诺酮类药物残留检测 高效液相色谱法》 农 业部 1025 号公告 -14-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.25 0	邻氯青霉素	《动物源性食品中青 霉素族抗生素残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 GB/T 21315-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.25 1	邻氯青霉素	《进出口动物源食品 中 14 种 β -内酰胺类 抗生素残留量检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法》 SN/T 2050-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.25 2	醋酸甲孕酮	《动物源食品中激素 多残留检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.25 3	金霉素	《可食动物肌肉中土 霉素、四环素、金霉 素、强力霉素残留量 的测定 液相色谱-紫 外检测法》 GB/T 20764-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.25 4	金霉素	《畜、禽肉中土霉素、 四环素、金霉素残留 量的测定（高效液相 色谱法）》 GB/T 5009.116-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.25 5	金霉素	《牛奶和奶粉中土霉 素、四环素、金霉素、 强力霉素残留量的测		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								定 液相色谱-紫外检 测法》 GB/T 22990-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.25 6	阿维菌素	《食品安全国家标准 水产品中阿维菌素和 伊维菌素多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29695-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.25 7	阿莫西林	《畜禽肉中九种青霉 素类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20755-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.25 8	阿莫西林	《牛奶和奶粉中阿莫 西林、氨苄西林、哌 拉西林、青霉素 G、青 霉素 V、苯唑西林、氯 唑西林、萘夫西林和 双氯西林残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 22975-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.25 9	青霉素 G	《食品安全国家标准 水产品中青霉素类药 物多残留的测定 高效 液相色谱法》 GB 29682-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.26 0	青霉素 G	《牛奶中青霉素类药 物残留的检测方法— 高效液相色谱法》 农 业部 781 号公告 -11-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.26 1	青霉素 G	《畜禽肉中九种青霉 素类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20755-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.26 2	青霉素 G	《牛奶和奶粉中阿莫 西林、氨苄西林、哌 拉西林、青霉素 G、青 霉素 V、苯唑西林、氯 唑西林、萘夫西林和		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 22975-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.263	青霉素 V	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20755-2006		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.264	非诺特罗	《动物源性食品中 β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》农业部 1025 号公告-18-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.265	黄体酮	《动物源性食品中 11 种激素残留检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1031 号公告-1-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.266	磺胺邻二甲氧嘧啶	《牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 22966-2008		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.267	磺胺甲二唑	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.268	四环素	《畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定（高效液相色谱法）》 GB/T 5009.116-2003		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.269	沙丁胺醇	《动物肌肉中沙丁胺醇的快速筛查 胶体金免疫层析法》 SB/T 10773-2012		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.8	兽药残留类	3.3.8.270	喷布特罗	《动物源性食品中 β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								谱法》农业部 1025 号 公告-18-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.27 1	土霉素	《畜、禽肉中土霉素、 四环素、金霉素残留 量的测定（高效液相 色谱法）》 GB/T 5009.116-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.27 2	磺胺间甲氧嘧啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.27 3	磺胺噻唑	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.27 4	磺胺	《水产品中磺胺类药 物残留量的测定 液相 色谱法》农业部 958 号公告-12-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.27 5	隐性孔雀石绿	《水产品中孔雀石绿 残留量的测定 液相色 谱法》 SC/T 3021-2004		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.27 6	玉米赤霉醇	《动物源性食品中玉 米赤霉醇残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 23218-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.27 7	甲氧苄啶	《动物源性食品中磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-质谱/质 谱法》 GB/T 21316-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.27 8	磺胺 6-甲氧嘧啶	《水产品中磺胺类药 物残留量的测定 液相 色谱法》农业部 958 号公告-12-2007		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.27 9	哌拉西林	《畜禽肉中九种青霉 素类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20755-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.28 0	五氯硝基苯	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.28 1	磺胺氯哒嗪	《畜禽肉中十六种磺 胺类药物残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20759-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.28 2	孔雀石绿	《水产品中孔雀石绿 残留量的测定 液相色 谱法》 SC/T 3021-2004		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.28 3	氯丙嗪	《猪肝中氯丙嗪残留 检测 气相色谱-质谱 法》农业部 1163 号公 告-8-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.28 4	磺胺邻二甲氧嘧 啶	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.28 5	四环素	《水产品中土霉素、 四环素、金霉素残留 量的测定》 SC/T 3015-2002		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.28 6	金霉素	《水产品中土霉素、 四环素、金霉素残留 量的测定》 SC/T 3015-2002		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.28 7	依诺沙星	《动物源产品中喹诺 酮类残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.28 8	异狄氏剂	《食品中有机氯农药 多组分残留量的测 定》 GB/T 5009.19-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.28 9	沙拉沙星	《动物性食品中氟喹 诺酮类药物残留检测 高效液相色谱法》 农 业部 1025 号公告 -14-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.29 0	氯霉素	《水产品中氯霉素残 留量的测定 气相色谱 法》 SC/T 3018-2004		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.29 1	噁喹酸	《动物源性食品中噁 喹酸残留量的测定》 GB/T 23198-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.29 2	己烯雌酚	《畜禽肉中己烯雌酚 的测定》 GB/T 5009.108-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.29 3	克伦特罗	《动物性食品中克伦 特罗残留量的测定》 GB/T 5009.192-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.29 4	3-甲基喹噁啉 -2-羧酸	《动物源食品中 3-甲 基喹噁啉-2-羧酸和 喹噁啉-2-羧酸残留 量的测定 高效液相色 谱法》 农业部 781 号 公告-3-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.29 5	三聚氰胺	《原料乳与乳制品中 三聚氰胺检测方法》 GB/T 22388-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.29 6	丙环唑	《进出口食品中丙环 唑残留量的检测方 法》 SN/T 0519-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.29 7	丙酸睾酮	《出口动物源食品中 多类禁用药物残留量 检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.29 8	丹诺沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.29 9	二甲硝唑代谢物 (羟甲基甲硝咪 唑)	《进出口动物源食品 中硝基咪唑残留量 的检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法》 SN/T 1928-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.30 0	五氯酚钠	《水产品中五氯苯酚 及其钠盐残留量的测 定 气相色谱法》 SC/T 3030-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.30 1	交沙霉素	《畜禽肉中林可霉 素、竹桃霉素、红霉 素、替米考星、泰乐 菌素、克林霉素、螺 旋霉素、吉它霉素、 交沙霉素残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20762-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.30 2	伊维菌素	《动物源食品中阿维 菌素类药物残留量的 测定 高效液相色谱 法》 农业部 781 号公 告-5-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.30 3	伊维菌素	《食品安全国家标准 水产品中阿维菌素和 伊维菌素多残留的测 定 高效液相色谱法》 GB 29695-2013		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.30 4	伊维菌素	《动物性食品中阿维 菌素类药物残留检测 酶联免疫吸附法、高 效液相色谱法和液相 色谱-串联质谱法》 农业部 1025 号公告 -5-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.30 5	依普菌素	《动物性食品中阿维 菌素类药物残留检测 酶联免疫吸附法、高 效液相色谱法和液相		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								色谱-串联质谱法》农 业部 1025 号公告 -5-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.30 6	依诺沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.30 7	克伦特罗	《进出口动物源食品 中克伦特罗、莱克多巴 胺、沙丁胺醇和特 布他林残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法》 SN/T 1924-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.30 8	克林霉素	《畜禽肉中林可霉 素、竹桃霉素、红霉 素、替米考星、泰乐 菌素、克林霉素、螺 旋霉素、吉它霉素、 交沙霉素残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》 GB/T 20762-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.30 9	双氟沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.31 0	双氯青霉素	《进出口动物源食品 中 14 种 β -内酰胺类 抗生素残留量检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法》 SN/T 2050-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.31 1	双氯青霉素	《食品安全国家标准 水产品中青霉素类药 物多残留的测定 高效 液相色谱法》 GB 29682-2013		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.31 2	司帕沙星	《水产品中 17 种磺胺 类及 15 种喹诺酮类药 物残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1077 号公告 -1-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.31 3	吉它霉素	《畜禽肉中林可霉 素、竹桃霉素、红霉 素、替米考星、泰乐 菌素、克林霉素、螺 旋霉素、吉它霉素、 交沙霉素残留量的测 定 液相色谱-串联质 谱法》GB/T 20762-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.31 4	呋喃唑酮代谢物 (3-氨基-2-噁 烷基酮/AOZ)	《水产品中硝基呋喃 类代谢物残留量的测 定 高效液相色谱法》 农业部 1077 号公告 -2-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.31 5	呋喃唑酮代谢物 (3-氨基-2-噁 烷基酮/AOZ)	《动物源性食品中呋 喃唑酮残留标示物残 留检测 酶联免疫吸附 法》农业部 1025 号公 告-17-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 8	兽药残 留类	3.3. 8.31 6	呋喃唑酮代谢物 (3-氨基-2-噁 烷基酮/AOZ)	《猪肉、牛肉、鸡肉、 猪肝和水产品中硝基 呋喃类代谢物残留量 的测定 液相色谱-串 联质谱法》GB/T 20752-2006		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.1. 1.1	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 （BOD ₅ ）的测定 稀释 与接种法 HJ 505-2009		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.1. 1.2	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 地质勘测	4.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.1. 1.3	浊度	《工业循环冷却水中 浊度的测定 散射光 法》GB/T 15893.1-2014		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	4.2. 1	混凝土 模板用 胶合板	4.2. 1.1	静曲强度	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特 定委托 方	新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程环境- 建筑物理 及节能	4.3. 1	光	4.3. 1.1	显色指数	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程环境- 建筑物理 及节能	4.3. 1	光	4.3. 1.2	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 1	嵌缝密 封材料	4.4. 1.1	180° 剥离强度	胶粘带剥离强度的试 验方法 GB/T 2792-2014	只测方 法 1： 胶粘带 与不锈 钢 180° 剥离强 度的试 验方法	新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	预应力 筋	4.4. 2.1	表面质量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 3	电工套 管及配 件	4.4. 3.1	抗压性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 4	装饰板 材	4.4. 4.1	含水率	木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.4	装饰板材	4.4.4.2	表面耐水蒸气性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特定委托方	变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.4	装饰板材	4.4.4.3	规格尺寸	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特定委托方	新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.5	灯具及其附件	4.4.5.1	高温试验	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 GB/T 2423.2-2008		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.5	灯具及其附件	4.4.5.2	耐盐雾试验	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.5	灯具及其附件	4.4.5.3	色维持	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.5	灯具及其附件	4.4.5.4	电参数匹配度	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.5	灯具及其附件	4.4.5.5	眩光控制（保护角、亮度限制）	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.5	灯具及其附件	4.4.5.6	光效/初始光效/灯具效能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 5	灯具及 其附件	4.4. 5.7	色品坐标/色容 差 SCDM	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 5	灯具及 其附件	4.4. 5.8	应急工作试验装 置	灯具 第 2-22 部分：特 殊要求应急照明灯具 GB 7000.2-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 5	灯具及 其附件	4.4. 5.9	低温试验	电工电子产品环境试 验 第 2 部分：试验方 法 试验 A：低温 GB/T 2423.1-2008		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 5	灯具及 其附件	4.4. 5.10	光强分布和光束 角	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 5	灯具及 其附件	4.4. 5.11	射频电磁场辐射 抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量 技术 射频电磁场辐射 抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 5	灯具及 其附件	4.4. 5.12	波动深度	LED 室内照明应用技 术要求 GB/T 31831-2015		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 5	灯具及 其附件	4.4. 5.13	距高比	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 6	电线电 缆	4.4. 6.1	老化前机械性能 （抗张强度、断 裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.6	电线电缆	4.4.6.2	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.7	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	4.4.7.1	电磁兼容（EMC）	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.8	建筑板材	4.4.8.1	含水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅限特定委托方	新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.9	材料有害物质含量	4.4.9.1	水分含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.9	材料有害物质含量	4.4.9.2	水分	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.9	材料有害物质含量	4.4.9.3	水分含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.10	建筑涂料、腻子	4.4.10.1	动态抗开裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	建筑涂 料、腻子	4.4. 10.2	耐干热性	家具表面耐干热测定 法 GB/T 4893.3-2005	仅限特 定委托 方	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	建筑涂 料、腻子	4.4. 10.3	耐水性	家具表面耐冷液测定 法 GB/T 4893.1-2005	仅限特 定委托 方	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	建筑涂 料、腻子	4.4. 10.4	耐污染性	家具表面耐冷液测定 法 GB/T 4893.1-2005	仅限特 定委托 方	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	建筑涂 料、腻子	4.4. 10.5	耐油污性	家具表面耐冷液测定 法 GB/T 4893.1-2005	仅限特 定委托 方	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	建筑涂 料、腻子	4.4. 10.6	耐醇性	家具表面耐冷液测定 法 GB/T 4893.1-2005	仅限特 定委托 方	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	建筑涂 料、腻子	4.4. 10.7	耐碱性	家具表面耐冷液测定 法 GB/T 4893.1-2005	仅限特 定委托 方	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	建筑涂 料、腻子	4.4. 10.8	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	建筑涂 料、腻子	4.4. 10.9	耐水性	家具表面漆膜理化性 能试验 第 1 部分：耐 冷液测定法 GB/T 4893.1-2021		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	建筑涂 料、腻子	4.4. 10.1 0	耐污染性	家具表面漆膜理化性 能试验 第 1 部分：耐 冷液测定法 GB/T 4893.1-2021		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	建筑涂 料、腻子	4.4. 10.1 1	耐油污性	家具表面漆膜理化性 能试验 第 1 部分：耐 冷液测定法 GB/T 4893.1-2021		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	建筑涂 料、腻子	4.4. 10.1 2	耐碱性	家具表面漆膜理化性 能试验 第 1 部分：耐 冷液测定法 GB/T 4893.1-2021		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	建筑涂 料、腻子	4.4. 10.1 3	耐醇性	家具表面漆膜理化性 能试验 第 1 部分：耐 冷液测定法 GB/T 4893.1-2021		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 11	砌墙砖 和砌块	4.4. 11.1	吸水率/最大吸 水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 11	砌墙砖 和砌块	4.4. 11.2	抗风化性能	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 12	电光源 及其附 件	4.4. 12.1	光通量	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 12	电光源 及其附 件	4.4. 12.2	相关色温	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 12	电光源 及其附 件	4.4. 12.3	光效	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T GB/T 24823-2017		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 13	材料防 火阻燃 性能	4.4. 13.1	自熄时间	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 1	配电与 照明系 统	4.5. 1.1	显色指数	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 1	配电与 照明系 统	4.5. 1.2	照度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 1	配电与 照明系 统	4.5. 1.3	照度均匀度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 1	配电与 照明系 统	4.5. 1.4	照明功率密度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 1	配电与 照明系 统	4.5. 1.5	统一眩光值	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 1	配电与 照明系 统	4.5. 1.6	色温	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 2	电气工 程	4.5. 2.1	显色指数(现场 测量方法)	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	工程设备- 建筑设备	4.5. 2	电气工 程	4.5. 2.2	色温（现场测里 方法）	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	公路交通- 交通安全 设施	4.6. 1	建筑及 通讯用 塑料管 材	4.6. 1.1	断裂伸长率	《热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 1 部 分:试验方法总则》 GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 2 部 分:硬聚氯乙烯 (PVC-U)、氯化聚氯乙 烯(PVC-C)和高抗冲 聚氯乙烯(PVC-HI)管 材》GB/T 8804.2-2003		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	公路交通- 交通安全 设施	4.6. 1	建筑及 通讯用 塑料管 材	4.6. 1.2	环柔性	《热塑性塑料管材 环 刚度的测定》GB/T 9647-2015		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	公路交通- 交通安全 设施	4.6. 1	建筑及 通讯用 塑料管 材	4.6. 1.3	管材刚度	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.7	工程环境- 环境工程	4.7. 1	水质分 析	4.7. 1.1	pH	水质 pH 值的测定 GB/T 6920-1986		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.8	工程环境- 园林绿化	4.8. 1	复混肥	4.8. 1.1	有效磷	复混肥料中有效磷含 量的测定 GB/T 8573-2017		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.9	水利水电 工程	4.9. 1	管材	4.9. 1.1	扁平试验	热塑性塑料管材 环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.9	水利水电 工程	4.9. 1	管材	4.9. 1.2	缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸 性能测定 第 3 部分： 聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003		新增
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1. 1	水（含大 气降水） 和废水	5.1. 1.1	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB/T 7489-1987		新增
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1. 1	水（含大 气降水） 和废水	5.1. 1.2	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		新增
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1. 1	水（含大 气降水） 和废水	5.1. 1.3	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度 法》HJ 484-2009		新增
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1. 1	水（含大 气降水） 和废水	5.1. 1.4	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数 的测定》GB/T 11892-1989		新增
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1. 1	水（含大 气降水） 和废水	5.1. 1.5	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987		新增
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1. 1	水（含大 气降水） 和废水	5.1. 1.6	化学需氧量	《水质 化学需氧量的 测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		新增
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1. 1	水（含大 气降水） 和废水	5.1. 1.7	阴离子表面活性 剂	《水质 阴离子表面活 性剂的测定 亚甲蓝分 光光度法》GB/T 7494-1987		新增
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1. 1	水（含大 气降水） 和废水	5.1. 1.8	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计 测定法》GB/T 13195-1991		新增
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1. 1	水（含大 气降水） 和废水	5.1. 1.9	铜	《水质 铜的测定 二 乙基二硫代氨基甲酸 钠分光光度法》HJ 485-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠州江北

检验检测场所地址：广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

领域数：7 类别数：56 对象数：277 参数数：3021

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1.1	水（含大气降水）和废水	5.1.1.10	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		新增
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1.1	水（含大气降水）和废水	5.1.1.11	总汞	《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011		新增
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1.1	水（含大气降水）和废水	5.1.1.12	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		新增
5	环境检测	5.1	水和废水	5.1.1	水（含大气降水）和废水	5.1.1.13	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		新增
6	消防检测	6.1	消防产品-阀门管件	6.1.1	防盗保险柜	6.1.1.1	抗扰度试验	电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016		新增
7	其他	7.1	医疗器械	7.1.1	照明设备	7.1.1.1	反射比的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
7	其他	7.2	化妆品	7.2.1	化妆品	7.2.1.1	色泽稳定性	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		新增
7	其他	7.2	化妆品	7.2.1	化妆品	7.2.1.2	亚苄基樟脑磺酸	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5.6 亚苄基樟脑磺酸		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.1	洗甲液	1.1.1.1	销售包装的标志	洗甲液 QB/T 4364-2012		新增
1	产品质量检验	1.1	日用化工产品-化妆品	1.1.2	化妆水	1.1.2.1	耐寒	化妆水 QB/T 2660-2004		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 3	发用啫 喱(水)	1.1. 3.1	耐热	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 3	发用啫 喱(水)	1.1. 3.2	起喷次数(泵式)	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 3	发用啫 喱(水)	1.1. 3.3	耐寒	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 4	面膜	1.1. 4.1	包装外观	面膜 QB/T 2872-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 5	发用摩 丝	1.1. 5.1	外观	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 5	发用摩 丝	1.1. 5.2	耐热性能	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 5	发用摩 丝	1.1. 5.3	耐寒性能	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 5	发用摩 丝	1.1. 5.4	泄露试验	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 5	发用摩 丝	1.1. 5.5	甲醇	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 5	发用摩 丝	1.1. 5.6	香气	发用摩丝 QB/T 1643-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 6	按摩基 础油、按 摩油	1.1. 6.1	气味	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 7	化妆品	1.1. 7.1	2-羟基丁酸	国家药品监督管理局 关于化妆品安全技术 规范修订通告 2019 年第 12 号通告附件 8 化妆品中 10 种 α -羟 基酸的检测方法		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 7	化妆品	1.1. 7.2	粪大肠菌群	化妆品微生物标准检 验方法 粪大肠菌群 GB/T 7918.3-1987		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 7	化妆品	1.1. 7.3	绿脓杆菌	化妆品微生物标准检 验方法 绿脓杆菌 GB/T 7918.4-1987		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 8	发蜡	1.1. 8.1	耐寒	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 8	发蜡	1.1. 8.2	起喷次数	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 8	发蜡	1.1. 8.3	耐热	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 8	发蜡	1.1. 8.4	香气	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 9	花露水	1.1. 9.1	清晰度	花露水 QB/T 1858.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 10	香水、古 龙水	1.1. 10.1	清晰度	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 11	洗面奶、 洗面膏	1.1. 11.1	耐寒	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 11	洗面奶、 洗面膏	1.1. 11.2	离心分离	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 12	定型发 胶	1.1. 12.1	香气	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 12	定型发 胶	1.1. 12.2	起喷次数	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 12	定型发 胶	1.1. 12.3	甲醇	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 12	定型发 胶	1.1. 12.4	色泽	定型发胶 QB/T 1644-1998		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 13	洗发液、 洗发膏	1.1. 13.1	色泽	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 13	洗发液、 洗发膏	1.1. 13.2	香气	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆粉 块	1.1. 14.1	疏水性	化妆粉块 QB/T 1976-2004		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 14	化妆粉 块	1.1. 14.2	块型	化妆粉块 QB/T1976-2004		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 15	护肤乳 液	1.1. 15.1	耐热	护肤乳液 GB/T 29665-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 15	护肤乳 液	1.1. 15.2	耐寒	护肤乳液 GB/T 29665-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 16	剃须膏、 剃须凝 胶	1.1. 16.1	色泽	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1	日用化工 产品-化妆 品	1.1. 16	剃须膏、 剃须凝 胶	1.1. 16.2	香气	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2	轻纺产品- 文具	1.2. 1	笔袋	1.2. 1.1	拉链耐用度	笔袋 QB/T 2772-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	轻纺产品- 文具	1.2. 1	笔袋	1.2. 1.2	耐摩擦色牢度	笔袋 QB/T 2772-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2	轻纺产品- 文具	1.2. 1	笔袋	1.2. 1.3	缝合（热合）强 度	笔袋 QB/T 2772-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 1	草编制 品	1.3. 1.1	标志	草编制品 QB/T 2934-2018		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 2	竹编家 居用品	1.3. 2.1	标志	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 2	竹编家 居用品	1.3. 2.2	外观	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 2	竹编家 居用品	1.3. 2.3	甲醛含量	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 2	竹编家 居用品	1.3. 2.4	针头及金属异物	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 2	竹编家 居用品	1.3. 2.5	耐摩擦色牢度	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 2	竹编家 居用品	1.3. 2.6	规格尺寸	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 3	一次性 使用卫 生用品	1.3. 3.1	工人手表面细菌 菌落总数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 4	抑菌类 产品	1.3. 4.1	悬液定量抑菌试 验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 4	抑菌类 产品	1.3. 4.2	抑菌环试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 4	抑菌类 产品	1.3. 4.3	浸渍抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 4	抑菌类 产品	1.3. 4.4	载体抑菌试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 4	抑菌类 产品	1.3. 4.5	载体浸泡定量抑 菌试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 5	抗菌类 产品	1.3. 5.1	贴膜试验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	轻纺产品- 日用品	1.3. 5	抗菌类 产品	1.3. 5.2	悬液定量杀菌试 验	抗菌和抑菌效果评价 方法 WS/T 650-2019		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	轻纺产品-日用品	1.3.5	抗菌类产品	1.3.5.3	持续抗菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		新增
1	产品质量检验	1.3	轻纺产品-日用品	1.3.5	抗菌类产品	1.3.5.4	振荡烧瓶试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		新增
1	产品质量检验	1.3	轻纺产品-日用品	1.3.5	抗菌类产品	1.3.5.5	浸渍抗菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		新增
1	产品质量检验	1.3	轻纺产品-日用品	1.3.5	抗菌类产品	1.3.5.6	载体杀菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		新增
1	产品质量检验	1.3	轻纺产品-日用品	1.3.5	抗菌类产品	1.3.5.7	载体浸泡定量杀菌试验	抗菌和抑菌效果评价方法 WS/T 650-2019		新增
1	产品质量检验	1.4	婴幼儿产品-玩具	1.4.1	玩具	1.4.1.1	尖端	玩具安全 第2部分：机械与物理性能（内含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检验	1.4	婴幼儿产品-玩具	1.4.1	玩具	1.4.1.2	弹簧	玩具安全 第2部分：机械与物理性能（内含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检验	1.4	婴幼儿产品-玩具	1.4.1	玩具	1.4.1.3	某些特定玩具的形状、尺寸及强度	玩具安全 第2部分：机械与物理性能（内含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检验	1.4	婴幼儿产品-玩具	1.4.1	玩具	1.4.1.4	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	玩具安全 第2部分：机械与物理性能（内含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检验	1.4	婴幼儿产品-玩具	1.4.1	玩具	1.4.1.5	边缘	玩具安全 第2部分：机械与物理性能（内含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检验	1.4	婴幼儿产品-玩具	1.4.1	玩具	1.4.1.6	金属丝和杆件	玩具安全 第2部分：机械与物理性能（内含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检验	1.4	婴幼儿产品-玩具	1.4.1	玩具	1.4.1.7	锐利尖端测试	玩具安全 第2部分：机械与物理性能（内含第1号修改单）GB		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								6675.2-2014		
1	产品质量检 验	1.4	婴幼儿产品- 玩具	1.4. 1	玩具	1.4. 1.8	锐利边缘测试	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.4	婴幼儿产品- 玩具	1.4. 1	玩具	1.4. 1.9	可预见的合理滥 用测试	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.4	婴幼儿产品- 玩具	1.4. 1	玩具	1.4. 1.10	塑料薄膜厚度测 试	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.4	婴幼儿产品- 玩具	1.4. 1	玩具	1.4. 1.11	孔、间隙、机械 装置的可触及性	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.4	婴幼儿产品- 玩具	1.4. 1	玩具	1.4. 1.12	小零件	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.5	轻纺产品- 纸制品	1.5. 1	凹版装 潢印刷 品	1.5. 1.1	外观	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008	/	新增
1	产品质量检 验	1.5	轻纺产品- 纸制品	1.5. 1	凹版装 潢印刷 品	1.5. 1.2	标志	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5	轻纺产品- 纸制品	1.5. 1	凹版装 潢印刷 品	1.5. 1.3	套印误差	凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008	/	新增
1	产品质量检 验	1.6	家具-人造 板	1.6. 1	人造板 与木 （竹）制 品	1.6. 1.1	抗菌性能	人造板与木（竹）制 品抗菌性能检测与分 级 LY/T 1926-2020		新增
1	产品质量检 验	1.6	家具-人造 板	1.6. 2	人造板	1.6. 2.1	防霉性能	人造板防霉性能评价 LY/T 2230-2013		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6	家具-人造 板	1.6. 3	抗菌防 霉木质 装饰板	1.6. 3.1	抗细菌性能试验 方法	抗菌防霉木质装饰板 JC/T 2039-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6	家具-人造 板	1.6. 3	抗菌防 霉木质 装饰板	1.6. 3.2	抗霉菌性能试验 方法	抗菌防霉木质装饰板 JC/T 2039-2010		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 1	庭院鞋	1.7. 1.1	异味	庭院鞋 QB/T 4330-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 1	庭院鞋	1.7. 1.2	感官质量	庭院鞋 QB/T 4330-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 2	鞋	1.7. 2.1	标识	鞋类产品标识 QB/T 2673-2023		变更
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 3	胶鞋	1.7. 3.1	多环芳烃	胶鞋 多环芳烃含量试 验方法 GB/T 33427-2016		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 3	胶鞋	1.7. 3.2	标志	胶鞋检验规则、标志、 包装、运输、贮存 HG/T 2403-2018		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 3	胶鞋	1.7. 3.3	鞋底屈挠试验	胶鞋鞋底屈挠试验方 法 HG/T 2873-2008		变更
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 4	箱包五 金配件	1.7. 4.1	耐冲击性	箱包五金配件箱锁 QB/T 1586.1-2010		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 5	皮革和 毛皮	1.7. 5.1	甲醛含量	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定 GB/T 19941-2005	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 5	皮革和 毛皮	1.7. 5.2	禁用偶氮染料	皮革和毛皮化学试验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2005	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 6	抗菌聚 氨酯合 成革	1.7. 6.1	抗细菌性能	抗菌聚氨酯合成革 抗 菌性能试验方法和抗 菌效果 QB/T 4341-2012		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 6	抗菌聚 氨酯合 成革	1.7. 6.2	抗菌安全性能	抗菌聚氨酯合成革 抗 菌性能试验方法和抗 菌效果 QB/T 4341-2012		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 6	抗菌聚 氨酯合 成革	1.7. 6.3	抗霉菌性能	抗菌聚氨酯合成革 抗 菌性能试验方法和抗 菌效果 QB/T 4341-2012		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 7	聚氯乙 烯（PVC） 注塑凉 鞋、拖鞋	1.7. 7.1	帮面厚度	聚氯乙烯（PVC）注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 7	聚氯乙 烯（PVC） 注塑凉 鞋、拖鞋	1.7. 7.2	标志	聚氯乙烯（PVC）注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 7	聚氯乙 烯（PVC） 注塑凉 鞋、拖鞋	1.7. 7.3	长度、宽度	聚氯乙烯（PVC）注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 7	聚氯乙 烯（PVC） 注塑凉 鞋、拖鞋	1.7. 7.4	加热损失率	聚氯乙烯（PVC）注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 7	聚氯乙 烯（PVC） 注塑凉 鞋、拖鞋	1.7. 7.5	底厚度	聚氯乙烯（PVC）注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 7	聚氯乙 烯（PVC） 注塑凉 鞋、拖鞋	1.7. 7.6	外观	聚氯乙烯（PVC）注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 8	橡胶鞋 底	1.7. 8.1	外观质量	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 9	聚氯乙 烯塑料 鞋底	1.7. 9.1	加热损失率	聚乙烯塑料鞋底 QB/T 1124-1991		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 10	拉杆	1.7. 10.1	标签	箱包五金配件 拉杆 QB/T 1586.5-2010		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 11	儿童皮 凉鞋	1.7. 11.1	勾心	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠东大岭
检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心
领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 11	儿童皮 凉鞋	1.7. 11.2	一般要求	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 12	鞋类	1.7. 12.1	扭转性能	鞋类 整鞋试验方法 扭转性能 GB/T 32024-2015		变更
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 12	鞋类	1.7. 12.2	帮底粘合强度	鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度 GB/T 21396-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 12	鞋类	1.7. 12.3	防滑性能	鞋类 整鞋试验方法 防滑性能 GB/T 3903.6-2017	/	新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 12	鞋类	1.7. 12.4	烷基酚聚氧乙烯 醚	鞋类 化学试验方法 烷基酚聚氧乙烯醚的 测定 QB/T 4338-2012		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 13	皮凉鞋	1.7. 13.1	勾心	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 13	皮凉鞋	1.7. 13.2	一般要求	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 14	雪地靴	1.7. 14.1	异味	雪地靴 QB/T 4556-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 15	鞋垫	1.7. 15.1	标志	鞋垫 QB/T 5191-2017		变更
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 16	皮鞋	1.7. 16.1	一般要求	皮鞋 QB/T 1002-2015		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 16	皮鞋	1.7. 16.2	吸湿性透湿性	皮鞋整鞋吸湿性、透 湿性试验方法 GB/T 30397-2013		变更
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 16	皮鞋	1.7. 16.3	勾心	皮鞋 QB/T 1002-2015		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 17	皮革	1.7. 17.1	多环芳烃	皮革 化学试验 多环 芳烃的测定 气相色谱 -质谱法 GB/T 36946-2018		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 17	皮革	1.7. 17.2	针孔撕裂强度	皮革 物理和机械试验 针孔撕裂强度的测定 GB/T 17928-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 17	皮革	1.7. 17.3	防霉性能	皮革 防霉性能测试方 法 QB/T 4199-2011		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 18	儿童皮 鞋	1.7. 18.1	勾心或支撑材料 安装条件\跟口 高度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 19	鞋类 帮 面、衬里 和内垫	1.7. 19.1	摩擦和渗色色牢 度	鞋类 帮面、衬里和内 垫试验方法 摩擦和渗 色色牢度 QB/T 2882-2023		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 19	鞋类 帮 面、衬里 和内垫	1.7. 19.2	摩擦色牢度	鞋类 帮面、衬里和内 垫试验方法 摩擦色牢 度 QB/T 2882-2007	仅限特 定委托 方	新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 20	移膜皮 革	1.7. 20.1	感官要求	移膜皮革 QB/T 2288-2004		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 21	橡塑鞋 微孔材 料	1.7. 21.1	压缩变形	橡塑鞋微孔材料压缩 变形试验方法 HG/T 2876-2009		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 22	休闲鞋	1.7. 22.1	鞋用材料	休闲鞋 QB/T 2955-2017		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 22	休闲鞋	1.7. 22.2	穿用缺陷	休闲鞋 QB/T 2955-2017		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 23	鞋用主 跟和包 头材料	1.7. 23.1	尺寸及偏差	鞋用主跟和包头材料 QB/T 2676-2020		新增
1	产品质量检 验	1.7	轻纺产品- 鞋革箱包	1.7. 23	鞋用主 跟和包 头材料	1.7. 23.2	外观质量	鞋用主跟和包头材料 QB/T 2676-2020		新增
1	产品质量检 验	1.8	轻纺产品- 橡胶制品	1.8. 1	橡胶及 弹性体 材料	1.8. 1.1	N-亚硝基胺	橡胶及弹性体材料 N- 亚硝基胺的测定 GB/T 24153-2009		新增
1	产品质量检 验	1.8	轻纺产品- 橡胶制品	1.8. 2	硫化橡 胶	1.8. 2.1	回弹性	硫化橡胶回弹性的测 定 GB/T 1681-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.9. 1	消毒餐 具	1.9. 1.1	感官要求	食品安全国家标准 消 毒餐具 GB 14934-2016		新增
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.9. 2	30/25mm 塑料防 盗瓶盖	1.9. 2.1	外观	30/25mm 塑料防盗瓶 盖 BB/T 0025-2004	/	新增
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.9. 3	塑料	1.9. 3.1	抗菌性能	塑料 塑料表面抗菌性 能试验方法 GB/T 31402-2015		新增
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.9. 3	塑料	1.9. 3.2	防霉效果	塑料 塑料防霉剂的防 霉效果评估 GB/T 24128-2018		新增
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 包装材料 及制品	1.9. 4	纳米无 机材料	1.9. 4.1	抗菌性能测定	纳米无机材料抗菌性 能检测方法 GB/T 21510-2008		新增
1	产品质量检 验	1.1 0	家具-家具	1.10 .1	塑料	1.10 .1.1	防霉效果	塑料 塑料防霉剂的防 霉效果评估 GB/T 24128-2018		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.11 .1	过氧化 氢	1.11 .1.1	外观	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.11 .2	日化产 品	1.11 .2.1	抑菌效果检验方 法（悬液定量法）	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.11 .2	日化产 品	1.11 .2.2	杀菌效果检验方 法（载体浸泡定 量法）	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.11 .2	日化产 品	1.11 .2.3	抑菌效果检验方 法（抑菌环法）	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.11 .2	日化产 品	1.11 .2.4	杀菌效果检验方 法（悬液定量法）	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.11 .2	日化产 品	1.11 .2.5	抑菌效果检验方 法（载体浸泡定 量法）	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 1	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.11 .2	日化产 品	1.11 .2.6	抗菌、抑菌效果 稳定性	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.11	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.11.3	表面活性剂	1.11.3.1	pH 值	表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法 GB/T 6368-2008		新增
1	产品质量检验	1.11	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.11.4	厨房油垢清洗剂	1.11.4.1	腐蚀量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		新增
1	产品质量检验	1.11	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.11.5	洗涤消杀产品	1.11.5.1	杀菌性能测试	《消毒技术规范》（2002 版）		新增
1	产品质量检验	1.11	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.11.5	洗涤消杀产品	1.11.5.2	金属腐蚀性测试	消毒技术规范（2002 年版）		新增
1	产品质量检验	1.11	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.11.5	洗涤消杀产品	1.11.5.3	稳定性	消毒技术规范（2002 年版）		新增
1	产品质量检验	1.11	日用化工产品-洗涤消杀产品	1.11.6	医疗器械消毒剂	1.11.6.1	感官性状	医疗器械消毒剂卫生要求 GB/T 27949-2011		新增
1	产品质量检验	1.12	金属制品-结构性金属制品	1.12.1	金属材料	1.12.1.1	洛氏硬度试验	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		变更
1	产品质量检验	1.13	建材产品	1.13.1	塑料	1.13.1.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2006	仅限特定委托方	新增
1	产品质量检验	1.13	建材产品	1.13.1	塑料	1.13.1.2	热空气加速老化和耐热试验	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		变更
1	产品质量检验	1.13	建材产品	1.13.2	室内环境质量	1.13.2.1	室内新风量	GB/T 18204.1-2013 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素		新增
1	产品质量检验	1.13	建材产品	1.13.3	塑料管材管件	1.13.3.1	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.1	风衣	1.14.1.1	使用说明	风衣 FZ/T 81010-2018		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.2	化纤仿毛毛毯	1.14.2.1	外观质量	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019	/	新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.3	睡衣套	1.14.3.1	使用说明	睡衣套 FZ/T 81001-2016		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.4	针织口罩	1.14.4.1	使用说明	针织口罩 FZ/T 73049-2014		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.5	手工粗布床单	1.14.5.1	使用说明	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.6	磨毛面料床单	1.14.6.1	使用说明	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.7	针织床单	1.14.7.1	使用说明	针织床单 FZ/T 62028-2015		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.8	手工粗布被套	1.14.8.1	使用说明	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.9	绗缝制品	1.14.9.1	使用说明	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.10	针织泳装	1.14.10.1	使用说明	针织泳装 FZ/T 73013-2017		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.10	针织泳装	1.14.10.2	外观质量	针织泳装 FZ/T 73013-2017	/	新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.11	童装绳索和拉带安全	1.14.11.1	安全要求	童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2008	/	新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.12	针织民用手套	1.14.12.1	使用说明	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.13	针织帽	1.14.13.1	使用说明	针织帽 FZ/T 73002-2016		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.14	女西服、大衣	1.14.14.1	使用说明	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .15	针织配 饰品	1.14 .15. 1	使用说明	针织配饰 FZ/T 73044-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .16	蚊帐	1.14 .16. 1	使用说明	蚊帐 FZ/T 62014-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .17	床单	1.14 .17. 1	外观质量	床单 GB/T 22797-2009	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .18	桑蚕丝 针织服 装	1.14 .18. 1	使用说明	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .19	针织塑 身内衣 弹力型	1.14 .19. 1	使用说明	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .20	皮革服 装	1.14 .20. 1	辅料和配件	皮革服装 QB/T 1615-2018	/	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .21	机织围 巾、披 肩	1.14 .21. 1	使用说明	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .22	针织被 套	1.14 .22. 1	使用说明	针织被套 FZ/T 62031-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .23	单、夹 服 装	1.14 .23. 1	外观质量	单、夹服装 FZ/T 81007-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .23	单、夹 服 装	1.14 .23. 2	整烫	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .23	单、夹 服 装	1.14 .23. 3	经、纬纱线歪斜 程度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .23	单、夹 服 装	1.14 .23. 4	接缝强力	单、夹服装 FZ/T 81007-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .23	单、夹 服 装	1.14 .23. 5	扭曲率	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 1	色差	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 2	缝制质量	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 3	接缝性能	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 4	水洗尺寸变化率	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 5	外观疵点	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 6	整烫	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 7	扭曲率	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 8	规格尺寸允许偏 差	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 9	使用说明	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 10	对条对格	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 11	经纬纱向	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 12	号型规格	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .24	连衣裙、 裙套	1.14 .24. 13	经、纬纱线歪斜 程度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.24	连衣裙、裙套	1.14.24.14	起球	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.24	连衣裙、裙套	1.14.24.15	原辅料	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		变更
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.25	再生纤维素纤维凉席	1.14.25.1	产品使用说明	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.26	针织儿童服装	1.14.26.1	使用说明	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.27	工艺绗缝被	1.14.27.1	使用说明	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.28	化纤针织内衣	1.14.28.1	外观质量	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014	仅限特定委托方	变更方
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.29	蚕丝绒毯	1.14.29.1	标识	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.30	亚麻床上用品	1.14.30.1	标志	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.31	被、被套	1.14.31.1	外观质量	被、被套 GB/T 22796-2009	仅限特定委托方	变更方
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.31	被、被套	1.14.31.2	工艺质量	被、被套 GB/T 22796-2009	仅限特定委托方	变更方
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.31	被、被套	1.14.31.3	填充物质量偏差	被、被套 GB/T 22796-2009	仅限特定委托方	变更方
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.31	被、被套	1.14.31.4	填充物品质要求	被、被套 GB/T 22796-2009	仅限特定委托方	变更方
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.31	被、被套	1.14.31.5	压缩回弹性能	被、被套 GB/T 22796-2009	仅限特定委托方	变更方

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .32	针织西 服	1.14 .32. 1	使用说明	针织西服 FZ/T 73056-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .33	针织休 闲服装	1.14 .33. 1	产品使用说明	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .34	纺织品	1.14 .34. 1	防霉性能	纺织品防霉性能的评价 GB/T 24346-2009		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .34	纺织品	1.14 .34. 2	水洗尺寸变化率	纺织品试验用家庭洗 涤和干燥程序 GB/T 8629-2001	仅限特 定委托 方	变更 方
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .34	纺织品	1.14 .34. 3	禁用偶氮染料	纺织品禁用偶氮染料 的测定 GB/T 17592-2011	/	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .34	纺织品	1.14 .34. 4	尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后 松弛尺寸变化率和毡 化尺寸变化率试验方 法 FZ/T 70009-2012	仅限特 定委托 方	变更 方
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .34	纺织品	1.14 .34. 5	断裂强力和断裂 伸长率	纺织品非织造布试 验方法第 3 部分：断 裂强力和断裂伸长率 的测定（条样法）GB/T 24218.3-2010	/	新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .34	纺织品	1.14 .34. 6	纤维含量	纺织品 定量化学分 析 第 12 部分：聚丙 烯腈纤维、某些改性 聚丙烯腈纤维、某些 含氯纤维或某些聚氨 酯弹性纤维与某些其 他纤维的混合物（二 甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .34	纺织品	1.14 .34. 7	耐人造光色牢度	纺织品色牢度试验耐 人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008	仅限特 定委托 方	变更 方
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .35	毛巾浴 衣	1.14 .35. 1	使用说明	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .36	针织运 动服	1.14 .36. 1	使用说明	针织运动服 GB/T 22853-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .37	蚕丝	1.14 .37. 1	含胶率	蚕丝含胶率试验方法 FZ/T 40004-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .38	超细纤 维毯	1.14 .38. 1	使用说明	家用纺织品超细纤维 毯 FZ/T 61007-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .39	棉针织 内衣	1.14 .39. 1	外观质量	棉针织内衣 GB/T 8878-2014	仅限特 定委托 方	变更方
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .39	棉针织 内衣	1.14 .39. 2	水洗尺寸变化率	棉针织内衣 GB/T 8878-2014	仅限特 定委托 方	变更方
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .40	牛仔服 装	1.14 .40. 1	使用说明	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .41	针织腹 带	1.14 .41. 1	使用说明	针织腹带 FZ/T 73011-2013		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .42	针织工 艺衫	1.14 .42. 1	使用说明	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .43	针织裤	1.14 .43. 1	使用说明	针织裤 FZ/T 73029-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .44	针织内 衣	1.14 .44. 1	起球	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .44	针织内 衣	1.14 .44. 2	外观质量	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .44	针织内 衣	1.14 .44. 3	对称部位尺寸差 异	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .44	针织内 衣	1.14 .44. 4	顶破强力	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .44	针织内 衣	1.14 .44. 5	洗液沾色程度	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .44	针织内 衣	1.14 .44. 6	产品使用说明	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .44	针织内 衣	1.14 .44. 7	水洗尺寸变化率	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .44	针织内 衣	1.14 .44. 8	洗后外观质量	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .44	针织内 衣	1.14 .44. 9	规格尺寸偏差	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .44	针织内 衣	1.14 .44. 10	表面疵点	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .45	磨毛面 料被套	1.14 .45. 1	使用说明	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .46	针织牛 仔服装	1.14 .46. 1	使用说明	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .47	线毯	1.14 .47. 1	使用说明	线毯 FZ/T 61005-2015		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .48	袜子	1.14 .48. 1	使用说明	袜子 FZ/T 73001-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .49	枕、垫类 产品	1.14 .49. 1	外观质量	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .50	针织围 巾、披肩	1.14 .50. 1	使用说明	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		新增
1	产品质量检 验	1.1 4	轻纺产品- 纺织服装	1.14 .51	使用粘 合衬服 装	1.14 .51. 1	剥离强力	使用粘合衬服装剥离 强力测试方法 FZ/T 80007.1-2006	/	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.52	西裤	1.14.52.1	使用说明	西裤 GB/T 2666-2017		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.53	丝绸床上用品	1.14.53.1	标志	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.54	男西服、大衣	1.14.54.1	使用说明	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.55	拉舍尔毛毯	1.14.55.1	宽度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017	/	变更
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.55	拉舍尔毛毯	1.14.55.2	长度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017	/	变更
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.55	拉舍尔毛毯	1.14.55.3	使用说明	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.56	茄克衫	1.14.56.1	使用说明	茄克衫 FZ/T 81008-2021		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.57	机织学生服	1.14.57.1	使用说明	机织学生服 GB/T 23328-2009		新增
1	产品质量检验	1.14	轻纺产品-纺织服装	1.14.58	衬衫	1.14.58.1	使用说明	衬衫 GB/T 2660-2017		新增
1	产品质量检验	1.15	计量产品	1.15.1	生物安全柜	1.15.1.1	下降气流流速	生物安全柜 GB 41918-2022		新增
1	产品质量检验	1.15	计量产品	1.15.1	生物安全柜	1.15.1.2	人员、产品和交叉污染保护	生物安全柜 GB 41918-2022	只做碘化钾法	新增
1	产品质量检验	1.15	计量产品	1.15.1	生物安全柜	1.15.1.3	高效空气过滤器完整性	生物安全柜 GB 41918-2022		新增
1	产品质量检验	1.15	计量产品	1.15.1	生物安全柜	1.15.1.4	气流模式	生物安全柜 GB 41918-2022		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.15	计量产品	1.15.1	生物安全柜	1.15.1.5	照度	生物安全柜 GB 41918-2022		新增
1	产品质量检验	1.15	计量产品	1.15.1	生物安全柜	1.15.1.6	流入气流流速	生物安全柜 GB 41918-2022		新增
1	产品质量检验	1.15	计量产品	1.15.1	生物安全柜	1.15.1.7	噪声	生物安全柜 GB 41918-2022		新增
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-涂料	1.16.1	色漆和清漆	1.16.1.1	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		新增
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-涂料	1.16.2	漆膜	1.16.2.1	耐热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		新增
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-涂料	1.16.3	抗菌涂料	1.16.3.1	抗菌试验	抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果 GB/T 21866-2008		新增
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-涂料	1.16.3	抗菌涂料	1.16.3.2	抗霉菌性能	抗菌涂料 HG/T 3950-2007（2017）		新增
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-涂料	1.16.3	抗菌涂料	1.16.3.3	抗细菌性能	抗菌涂料 HG/T 3950-2007（2017）		新增
1	产品质量检验	1.16	日用化工产品-涂料	1.16.4	高聚物多孔弹性材料	1.16.4.1	拉伸强度和拉断伸长率	高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		新增
1	产品质量检验	1.17	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.17.1	日用陶瓷	1.17.1.1	容积误差	日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301-2023		新增
1	产品质量检验	1.17	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.17.1	日用陶瓷	1.17.1.2	口径误差	日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301-2023		新增
1	产品质量检验	1.17	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.17.1	日用陶瓷	1.17.1.3	吸水率	日用陶瓷器吸水率测定方法 GB/T 3299-2011	/	新增
1	产品质量检验	1.17	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.17.1	日用陶瓷	1.17.1.4	质量误差	日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.17	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.17.1	日用陶瓷	1.17.1.5	高度误差	日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301-2023		新增
1	产品质量检验	1.17	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.17.1	日用陶瓷	1.17.1.6	最大尺寸误差	日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301-2023		新增
1	产品质量检验	1.17	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.17.1	日用陶瓷	1.17.1.7	缺陷尺寸	日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301-2023		新增
1	产品质量检验	1.17	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.17.2	日用陶瓷器	1.17.2.1	变形	日用陶瓷器变形检验方法 GB/T 3300-2008	/	新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.1	有害物质	2.1.1.1	亚硫酸钠	食品中亚硫酸盐的测定 GB/T5009.34-2003	仅限特定委托方	变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	其它	2.2.1.1	销售包装体积	限制商品过度包装要求食品和化妆品 GB23350-2021 中 5.3	/	变更
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.1	丙烯酸正丙酯	2.3.1.1	有害物质	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第一部分)		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	其它	2.3.2.1	对苯二甲酸迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定 GB31604.21-2016		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	其它	2.3.2.2	长度偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	其它	2.3.2.3	杂酚油	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 GB31604.36-2016		新增
2	食品检验机构资质认定	2.3	食品相关产品	2.3.2	其它	2.3.2.4	四氢呋喃迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 GB31604.14-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.5	壁厚均匀度	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.6	封口与袋边的距 离	食品包装用多层共挤 膜、袋 GB/T28117-2011 中 6.3.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.7	尖头吸管管壁厚 度	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.8	尺寸偏差	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T28118-2011 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.9	袋的热封宽度	食品包装用多层共挤 膜、袋 GB/T28117-2011 中 6.3.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10	氯乙烯迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品氯 乙烯的测定和迁移量 的测定 GB31604.31-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11	水基食品模拟物 总迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB31604.8-2021 第一 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12	涂膜硬度	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017、色漆和清 漆 铅笔法测定漆膜硬 度 GB/T 6739-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.13	挥发物	食品安全国家标准食 品接触材料及制品树 脂中挥发物的测定 GB31604.4-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.14	抗氧化剂 1010 迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的 测定 GB 31604.58-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.15	抗氧化剂 1076 迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的 测定 GB 31604.58-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.16	抗氧化剂 168 迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的 测定 GB 31604.58-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.17	抗氧化剂 425 迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的 测定 GB 31604.58-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.18	己二胺迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品乙 二胺和己二胺迁移量 的测定 GB31604.43-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.19	己二酸二(2-乙 基)己酯迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品己 二酸二(2-乙基)己酯 的测定和迁移量的测 定 GB31604.28-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.20	己内酰胺迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品己 内酰胺的测定和迁移 量的测定 GB31604.19-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.21	干燥失重	食品安全国家标准食 品接触材料及制品树 脂干燥失重的测定 GB31604.3-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.22	抗氧化剂 2246 迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的 测定 GB 31604.58-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.23	抗氧化剂 264 迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的 测定 GB 31604.58-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.24	抗氧化剂 300 迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的 测定 GB 31604.58-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.25	树脂中提取物	食品安全国家标准食 品接触材料及制品树 脂中提取物的测定 GB31604.5-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.26	橄榄油中总迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB31604.8-2021 第二 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.27	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品接触材料及制品树 脂中灼烧残渣的测定 GB31604.6-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.28	甲醛迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品甲 醛迁移量的测定 GB31604.48-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.29	脱色试验	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 脱 色试验 GB 31604.7-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.30	荧光性物质	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中 荧光性物质的测定 GB 31604.47-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.31	顺丁烯二酸迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品顺 丁烯二酸及其酸酐迁 移量的测定 GB31604.40-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.32	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品高 锰酸钾消耗量的测定 GB31604.2-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.33	醋酸乙烯酯迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品醋 酸乙烯酯迁移量的测 定 GB31604.20-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.34	环氧氯丙烷迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品环 氧氯丙烷的测定和迁 移量的测定 GB31604.26-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.35	2,4-二叔丁基苯 酚迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的 测定 GB 31604.58-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.36	丙烯腈	食品安全国家标准食 品接触材料及制品丙 烯腈的测定和迁移量 的测定 GB31604.17-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.37	11-氨基十一酸 迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 11-氨基十一酸迁移		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								量的测定 GB31604.13-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.38	1,3-丁二烯迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和 迁移量的测定 GB31604.12-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.39	1,3-苯二甲胺迁 移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 1,3-苯二甲胺迁移量 的测定 GB31604.11-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.40	1-辛烯迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 1- 辛烯和四氢呋喃迁移 量的测定 GB31604.14-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.41	2,4,6-三氨基 -1,3,5-三嗪(三 聚氰胺)迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 2,4,6-三氨基 -1,3,5-三嗪(三聚 氰胺)迁移量的测定 GB31604.15-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.42	丁基羟基茴香醚 (BHA)迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 9 种抗氧化剂迁移量的 测定 GB 31604.58-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.43	丙烯腈迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品丙 烯腈的测定和迁移量 的测定 GB31604.17-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.44	乙二胺迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品乙 二胺和己二胺迁移量 的测定 GB31604.43-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.45	化学替代溶剂总 迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB31604.8-2021 第一 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.46	二氧化硫	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806.12-2022 中附录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	感官	2.3. 3.1	外径偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T24693-2009 中 7.2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	感官	2.3. 3.2	外观质量	食品包装用多层共挤 膜、袋标准 GB/T28117-2011 中 6.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	感官	2.3. 3.3	异嗅	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T28118-2011 中 6.2.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	感官	2.3. 3.4	异嗅	食品包装用多层共挤 膜、袋 GB/T28117-2011 中 6.2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	感官	2.3. 3.5	外观	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015 中 3.2	/	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	感官	2.3. 3.6	膜、袋的外观质 量	食品包装用塑料与铝 箔复合膜、袋 GB/T28118-2011 中 6.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.1	乙苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品苯 乙烯和乙苯的测定 GB31604.16-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.2	环氧乙烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品塑 料中环氧乙烷和环氧 丙烷的测定 GB31604.27-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.3	二氟二氯甲烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品发 泡聚苯乙烯成型品中 二氟二氯甲烷的测定 GB31604.22-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.4	氯乙烯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品氯 乙烯的测定和迁移量 的测定 GB31604.31-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.5	1,3-丁二烯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和 迁移量的测定 GB31604.12-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.6	己内酰胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品己 内酰胺的测定和迁移 量的测定 GB31604.19-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.7	异氰酸酯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品异 氰酸酯的测定 GB31604.45-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.8	三正丁胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品三 乙胺和三正丁胺的测 定 GB31604.37-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.9	三乙胺	食品安全国家标准食 品接触材料及制品三 乙胺和三正丁胺的测 定 GB31604.37-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.10	1,2-苯并异噻唑 基-3(2H)-酮迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 异 噻唑啉酮类化合物迁 移量的测定 GB 31604.55-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.11	1,4-丁二醇迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 1,4-丁二醇迁移量的		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠东大岭
检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心
领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								测定 GB31604. 51-2021		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.12	2,4-二羟基二苯 甲酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604. 57-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.13	2-丙烯酸-1,1- 二甲基乙基酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.14	2-丙烯酸-2-甲 基丙基酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.15	2-丙烯酸辛酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.16	2-甲基-2-丙烯 酸-1,1-二甲基 乙基酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.17	2-甲基-2-丙烯 酸丙基酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 一部分)		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠东大岭
检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心
领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.18	2-甲基-3(2H)- 异噻唑啉酮迁移 量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 异 噻唑啉酮类化合物迁 移量的测定 GB 31604.55-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.19	2-羟基-4-正己 氧基二苯甲酮迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.20	2-羟基-4-正辛 氧基二苯甲酮迁 移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.21	(2-羟基-4-甲氧 基苯基)(2-羟苯 基)甲酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.22	(2-羟基-4-甲氧 基苯基)苯基甲 酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.23	2-羟基乙基-2- 甲基-2-丙烯酸 酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 二部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.24	4,4'-二氟二苯 甲酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB	不做第 二法 液相色 谱串联	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								31604.57-2023	质谱法	
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.25	4,4'-二羟基二 苯甲酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.26	5-氯-2-甲基 -2H-异噻唑-3- 酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 异 噻唑啉酮类化合物迁 移量的测定 GB 31604.55-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.27	丙烯酸	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 二部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.28	丙烯酸-2-羟乙 基酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 二部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.29	丙烯酸丙酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.30	丙烯酸乙酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠东大岭
检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心
领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.31	丙烯酸仲丁酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.32	丙烯酸异丙酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.33	丙烯酸正丁酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.34	丙烯酸甲酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 二部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.35	丙烯酸苯甲酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.36	二苯甲酮迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 二 苯甲酮类物质迁移量 的测定 GB 31604.57-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.37	五氯苯酚及其盐 类（以五氯苯酚	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							计)	制品 GB4806.12-2022 中 4.3.1、食品安全国 家标准食品接触材料 及制品迁移试验通则 GB31604.1-2015、食 品安全国家标准食品 接触材料及制品迁移 试验预处理方法通则 GB5009.156-2016、食 品接触材料木制品类 食品模拟物种五氯苯 酚的测定气相色谱- 质谱法 SN/T2204-2015		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.38	双酚 F 迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 双 酚 F 和双酚 S 迁移量 的测定 GB 31604.54-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.39	双酚 S 迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 双 酚 F 和双酚 S 迁移量 的测定 GB 31604.54-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.40	多氯联苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品食 品接触用纸中多氯联 苯的测定 GB31604.39-2016	不做第 一法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.41	己二酸二(2-乙 基)己酯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品己 二酸二(2-乙基)己酯 的测定和迁移量的测 定 GB31604.28-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.42	月桂内酰胺迁移 量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 月 桂内酰胺迁移量的测 定 GB 31604.56-2023	不做第 二法 液相色 谱串联 质谱法	新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠东大岭
检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心
领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.43	游离酚	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 游 离酚的测定和迁移量 的测定 GB 31604.46-2023(第一 部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.44	游离酚迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 游 离酚的测定和迁移量 的测定 GB 31604.46-2023(第二 部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.45	环氧氯丙烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品环 氧氯丙烷的测定和迁 移量的测定 GB31604.26-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.46	甲基丙烯酸	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 二部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.47	甲基丙烯酸丁酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.48	甲基丙烯酸乙酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠东大岭
检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心
领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.49	甲基丙烯酸仲丁 酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.50	甲基丙烯酸异丁 酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.51	甲基丙烯酸异丙 酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.52	甲基丙烯酸甲酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 二部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.53	甲基丙烯酸苯甲 酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.54	甲基丙烯酸苯酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.55	苯酚迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 游 离酚的测定和迁移量 的测定 GB 31604.46-2023(第三 部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.56	邻苯二甲酸酯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.57	邻苯二甲酸酯迁 移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.58	顺丁烯二酸	食品安全国家标准食 品接触材料及制品顺 丁烯二酸及其酸酐迁 移量的测定 GB31604.40-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.59	二氨基甲苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品复 合食品接触材料中二 氨基甲苯的测定 GB31604.23-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.60	丙烯酰胺迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品丙 烯酰胺迁移量的测定 GB31604.18-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.61	环氧丙烷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品塑 料中环氧乙烷和环氧 丙烷的测定 GB31604.27-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.62	苯乙烯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品苯 乙烯和乙苯的测定 GB31604.16-2016		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 5	添加剂	2.3. 5.1	乙二醇和二甘醇 迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品乙 二醇和二甘醇迁移量 的测定 GB31604.44-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 5	添加剂	2.3. 5.2	二氧化硫	食品安全国家标准食 品接触材料及制品木 质材料中二氧化硫的 测定 GB31604.32-2016	不做第 二法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.1	锰迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.2	铅迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.3	铅	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.4	镉迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品镉 迁移量的测定 GB31604.24-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.5	锑迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品锑 迁移量的测定 GB31604.41-2016	不做第 五法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.6	砷	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.7	砷迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠东大岭
检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心
领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.8	钡迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.9	钴迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.10	钼迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.11	铁迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.12	铅迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品铅 的测定和迁移量的测 定 GB31604. 34-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.13	铜迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.14	铝迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.15	铬	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.16	铬迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.17	锂迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.18	锌迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品锌 迁移量的测定 GB31604.42-2016	不做第 四法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.19	锌迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.20	锑迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.21	锡迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.22	镉	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.23	镉迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.24	镍迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.25	镍迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品镍 迁移量的测定 GB31604. 33-2016	不做第 四法	新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.26	铬迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品铬 迁移量的测定 GB31604. 25-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.27	铅	食品安全国家标准食 品接触材料及制品铅 的测定和迁移量的测 定 GB31604. 34-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.28	砷迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品砷 的测定和迁移量的测 定 GB31604. 38-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.29	砷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品砷 的测定和迁移量的测 定 GB31604. 38-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 7	农残	2.3. 7.1	联苯	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806. 12-2022 中附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 7	农残	2.3. 7.2	邻苯基苯酚	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806. 12-2022 中附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 7	农残	2.3. 7.3	抑霉唑	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806. 12-2022 中附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 7	农残	2.3. 7.4	噻菌灵	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806. 12-2022 中附录 B		变更

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	洁净室	3.1.1.1	风速	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.1		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	生物安全实验室	3.1.2.1	工作区洁净度	生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	生物安全实验室	3.1.2.2	箱体送风量	生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	生物安全实验室	3.1.2.3	温度	生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	生物安全实验室	3.1.2.4	高效过滤器的检漏	生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011	附录 D.5	新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	生物安全实验室	3.1.2.5	噪声	生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	生物安全实验室	3.1.2.6	静压差	生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011		新增
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	生物安全实验室	3.1.2.7	相对湿度	生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	生物安 全实验 室	3.1. 2.8	垂直气流平均风 速	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	生物安 全实验 室	3.1. 2.9	工作窗口的气流 流向	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011	10.1.9 (1)	新增
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	生物安 全实验 室	3.1. 2.10	工作窗口的气流 平均速度	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
3	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 2	生物安 全实验 室	3.1. 2.11	照度	生物安全实验室建筑 技术规范 GB 50346-2011		新增
4	其他	4.1	医疗器械	4.1. 1	洁净区 （室）环 境	4.1. 1.1	照度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		新增
4	其他	4.1	医疗器械	4.1. 1	洁净区 （室）环 境	4.1. 1.2	湿度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		新增
4	其他	4.1	医疗器械	4.1. 1	洁净区 （室）环 境	4.1. 1.3	风速	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		新增
4	其他	4.1	医疗器械	4.1. 1	洁净区 （室）环 境	4.1. 1.4	温度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		新增
4	其他	4.1	医疗器械	4.1. 1	洁净区 （室）环 境	4.1. 1.5	噪声	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所名称：惠东大岭

检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物安全柜	4.1.2.1	照度	Ⅱ级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物安全柜	4.1.2.2	安全性能	Ⅱ级生物安全柜 YY 0569-2011	包括 6.3.14， 6.3.9， 6.3.6	新增
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物安全柜	4.1.2.3	流入气流流速	Ⅱ级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物安全柜	4.1.2.4	下降气流流速	Ⅱ级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物安全柜	4.1.2.5	高效过滤器完整性	Ⅱ级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.2	生物安全柜	4.1.2.6	噪声	Ⅱ级生物安全柜 YY 0569-2011		新增
4	其他	4.1	医疗器械	4.1.3	医用输液、输血、注射器具	4.1.3.1	环氧乙烷残留量	医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008	仅限特定委托方	变更
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.1	总固体	护发素 QB/T 1975-2013		新增
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.2	耐热	护发素 QB/T 1975-2013		新增
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.3	汞	浴盐 第1部分：足浴盐 QB/T 2744.1-2005		新增
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.4	泄漏试验	发蜡 QB/T 4076-2010		新增
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.5	皂化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		新增
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.6	2-甲基间苯二酚	《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等 32 种组分		新增

机构名称：广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：惠东大岭
检验检测场所地址：广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心
领域数：7 类别数：26 对象数：150 参数数：459

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.7	耐寒	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		新增
4	其他	4.2	化妆品	4.2.1	化妆品	4.2.1.8	耐寒	护发素 QB/T 1975-2013		新增
5	农林、水、畜、渔质量安全检测	5.1	农产品	5.1.1	理化品质类	5.1.1.1	包装空隙率	限制商品过度包装要求 生鲜食用农产品 GB 43284-2023		新增
5	农林、水、畜、渔质量安全检测	5.1	农产品	5.1.1	理化品质类	5.1.1.2	包装层数	限制商品过度包装要求 生鲜食用农产品 GB 43284-2023		新增
5	农林、水、畜、渔质量安全检测	5.1	农产品	5.1.1	理化品质类	5.1.1.3	包装成本	限制商品过度包装要求 生鲜食用农产品 GB 43284-2023		新增
6	消防检测	6.1	消防产品-消防装备-消防员防护装备	6.1.1	消防员灭火防护靴	6.1.1.1	胶靴靴面、围条和外底材料的热空气老化试验	硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		新增
7	环境检测	7.1	空气和废气	7.1.1	室内空气	7.1.1.1	菌落总数	《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》 GB/T 18204.3-2013撞击法 3.2	只测 3.2	新增

以下空白

批准广东省惠州市质量计量监督检测所

授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 201819011638

审批日期:2024 年 05 月 11 日

有效日期:2030 年 05 月 10 日

机构名称: 广东省惠州市质量计量监督检测所

检验检测场所地址: 广东省惠州市惠城区江北文明二路 17 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	黄蕊慰	高级技术职称	电子电气-低压, 电子电气-AV, 电子电气-家用电器, 电子电气-照明, 电子电气-电器附件, 电子电气-环境, 金属制品-五金工具用品, 电子电气-IT, 电子电气-电线电缆, 车辆及相关产品-汽车, 电子电气-电动汽车, 电子电气-轨道交通电子, 医疗器械, 建材产品, 电池, 工程设备-智能建筑, 电子电气-电动工具, 电子电气-高压, 电子电气-激光, 机械设备-机械安全, 日用化工产品-涂料, 电子电气-安防, 家具-家具, 车辆及相关产品-自行车, 工程设备-建筑设备, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程, 水利水电工程, 阀门管件, 电子电气-通信, 电子电气-汽车电子, 电子电气-安全, 电子电气-EMC	2024年05月 11 日	维持+扩大
2	赖鹏	中级技术职称	日用化工产品-涂料, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 空气和废气, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-五金工具用品, 工程环境-环境工程, 噪声和振动, 食品, 化妆品, 工程设备-智能建筑, 工程环境-建筑物理及节能, 轻纺产品-鞋革箱包, 食品相关产品, 家具-乐器, 地质勘察-地质勘测, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 阀门管件, 农资产品, 疾病预防控制, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化学原料, 能源产品, 日用化工产品-胶粘剂, 饲料及饲料添加剂, 农业环境, 水和废水, 建材产品, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化学试剂, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-文具, 日用化工产品-油墨, 婴幼儿产品-玩具, 家具-家具, 地质勘察-矿产资源, 工程环境-园林绿化, 日用化工产品-RoHS, 水暖卫浴产品-水暖器材, 农产品, 日用化工产品-香精香料, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板, 家具-木材, 轻纺产品-包装材料及制品	2024年05月 11 日	维持+扩大
3	刘伟星	中级技术职称	电子电气-照明, 电子电气-家用电器, 电子电气-AV, 电子电气-低压, 电子电气-EMC, 电子电气-安全, 电子电气-汽车电子, 电子电气-通信, 工程设备-智能建筑, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 电子电气-轨道交通电子, 电子电气-电动汽车, 车辆及相关产品-汽车, 车辆及相关产品-自行车, 电池, 电子电气-	2024年05月 11 日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			安防, 电子电气-高压, 电子电气-电动工具, 电子电气-电线电缆, 电子电气-IT, 电子电气-环境, 电子电气-电器附件		
4	苏辉	高级技术职称	日用化工产品-化妆品, 畜禽产品, 家具-乐器, 家具-家具, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-RoHS, 水暖卫浴产品-水暖器材, 日用化工产品-涂料, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 轻纺产品-纸制品, 水和废水, 医疗器械, 食品, 添加剂, 金属制品-其他金属制品, 家具-木材, 轻纺产品-鞋革箱包, 种植业产品, 阀门管件, 食品相关产品, 空气和废气, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-香精香料, 噪声和振动, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 化妆品, 地质勘察-矿产资源, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程设备-建筑设备, 地质勘察-地质勘测, 饲料及饲料添加剂, 药品, 农业环境, 农产品, 建材产品, 轻纺产品-纺织服装, 特殊食品, 工程设备-智能建筑, 工程环境-建筑物理及节能, 金属制品-五金工具用品, 工程环境-环境工程, 家具-人造板, 轻纺产品-日用品, 婴幼儿产品-玩具, 疾病预防控制, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-文具, 能源产品, 日用化工产品-油墨, 水利水电工程, 工程环境-园林绿化, 公路交通-交通安全设施, 农资产品	2024年05月11日	维持+扩大
5	张汉周	高级技术职称	空气和废气	2024年05月11日	维持+扩大
6	程伟	高级技术职称	日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-油墨, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 阀门管件, 家具-人造板, 家具-木材, 金属制品-结构性金属制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 空气和废气, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-日用品, 工程环境-园林绿化, 农资产品, 日用化工产品-化学原料, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-纸制品, 工程环境-环境工程, 轻纺产品-鞋革箱包, 噪声和振动, 建材产品, 化妆品, 水和废水, 日用化工产品-RoSH, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 家具-乐器, 金属制品-其他金属制品, 婴幼儿产品-玩具, 家具-家具, 地质勘察-地质勘测, 农业环境, 工程设备-智能建筑, 工程环境-建筑物理及节能, 金属制品-五金工具用品, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-洗涤消杀产品	2024年05月11日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
7	文家昌	高级技术职称	工程设备-建筑设备, 水利水电工程, 工程环境-环境工程, 电子电气-安全, 电子电气-低压, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 电子电气-AV, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 金属制品-五金工具用品, 电子电气-IT, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电动工具, 电池, 电子电气-高压, 电子电气-激光, 机械设备-机械安全, 日用化工产品-涂料, 电子电气-安防, 家具-家具, 车辆及相关产品-自行车, 车辆及相关产品-汽车, 电子电气-电动汽车, 电子电气-轨道交通电子, 医疗器械, 建材产品, 工程环境-建筑物理及节能, 阀门管件, 电子电气-通信, 电子电气-汽车电子, 工程设备-智能建筑, 工程材料-建设工程材料	2024年05月11日	维持+扩大
8	李东奎	高级技术职称	建材产品, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备, 电子电气-IT, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电动工具, 电子电气-高压, 电子电气-激光, 机械设备-机械安全, 日用化工产品-涂料, 工程环境-环境工程, 工程设备-智能建筑, 阀门管件, 电子电气-通信, 电子电气-汽车电子, 工程环境-建筑物理及节能, 水利水电工程, 电子电气-安全, 电子电气-低压, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 电子电气-照明, 电子电气-AV, 金属制品-五金工具用品, 电子电气-安防, 家具-家具, 车辆及相关产品-自行车, 电池, 车辆及相关产品-汽车, 电子电气-电动汽车, 电子电气-轨道交通电子, 医疗器械	2024年05月11日	维持+扩大
9	付丽敏	高级技术职称	食品相关产品, 疾病预防控制, 地质勘察-地质勘测, 水利水电工程, 畜禽产品, 特殊食品, 饲料及饲料添加剂, 农业环境, 能源产品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-纸制品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 农产品, 药品, 水和废水, 食品, 添加剂, 种植业产品	2024年05月11日	维持+扩大
10	叶博	中级技术职称	种植业产品, 畜禽产品, 药品, 特殊食品, 食品, 农业环境, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 轻纺产品-纸制品, 水和废水, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-日用品, 食品相关产品, 添加剂, 农产品	2024年05月11日	维持+扩大
11	王少	中级技术职称	电子电气-轨道交通电子, 电子电气-电动汽车, 车辆及相关产品-汽车, 车辆及相关产品-自行车, 电子电气-安防, 电子电气-高压, 电子电气-电动工具, 电子电气-电线电缆, 电子电气-IT, 电子电气-环境, 电子电气-电器附件, 电子电气-照明, 电子电气-家用电器, 电子电气-AV, 电子电气-低压, 电子电气-EMC, 电子电气-安全, 电子电气-汽车电子, 电子电气-通信, 医疗器械, 电池	2024年05月11日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
12	左赞	中级技术职称	工程环境-建筑物理及节能, 电子电气-高压, 工程设备-智能建筑, 工程材料-建设工程材料	2024年05月11日	维持+扩大
13	奉夏平	高级技术职称	日用化工产品-胶粘剂, 工程环境-环境工程, 特殊食品, 日用化工产品-RoHS, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-文具, 农产品, 能源产品, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-油墨, 婴幼儿产品-玩具, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板, 家具-木材, 家具-家具, 地质勘察-地质勘测, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程设备-建筑设备, 工程环境-园林绿化, 水利水电工程, 地质勘察-矿产资源, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-化学试剂, 水暖卫浴产品-水暖器材, 日用化工产品-涂料, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 金属制品-其他金属制品, 工程设备-智能建筑, 工程环境-建筑物理及节能, 金属制品-五金工具用品, 空气和废气, 噪声和振动, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-香精香料, 饲料及饲料添加剂, 农业环境, 建材产品, 轻纺产品-纺织服装, 化妆品, 药品, 水和废水, 医疗器械, 食品, 添加剂, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-交通安全设施, 家具-乐器, 农资产品, 畜禽产品, 种植业产品, 阀门管件, 食品相关产品, 疾病预防控制, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化学原料	2024年05月11日	维持+扩大
14	黄飞	中级技术职称	农产品, 药品, 水和废水, 食品, 添加剂, 地质勘察-地质勘测, 水利水电工程, 畜禽产品, 种植业产品, 食品相关产品, 疾病预防控制, 能源产品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 特殊食品, 轻纺产品-纸制品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 农业环境, 饲料及饲料添加剂	2024年05月11日	维持+扩大
15	刘煜	高级技术职称	家具-家具, 婴幼儿产品-玩具, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料	2024年05月11日	维持+扩大
16	姚飞	高级技术职称	电池, 建材产品, 工程设备-建筑设备, 金属制品-五金工具用品, 电子电气-高压, 电子电气-激光, 机械设备-机械安全, 电子电气-安防, 家具-家具, 车辆及相关产品-自行车, 电子电气-AV, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 日用化工产品-涂料, 电子电气-IT, 电子电气-电动工具, 电子电气-电线电缆, 车辆及相关产品-汽车, 电子电气-电动汽车, 电子电气-轨道交通电子, 医疗器械, 工程设备-智能建筑, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程, 水利水	2024年05月11日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			电工程, 阀门管件, 电子电气-通信, 电子电气-汽车电子, 电子电气-安全, 电子电气-低压, 电子电气-EMC, 电子电气-环境, 电子电气-照明		
17	黄淑华	高级技术职称	金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-纺织服装, 婴幼儿产品-玩具, 家具-家具, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-胶粘剂	2024年05月11日	维持+扩大

机构名称: 广东省惠州市质量计量监督检测所
检验检测场所地址: 广东省惠州市惠东县大岭鹏达路国家鞋材及鞋产品质检中心

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	付丽敏	高级技术职称	水利水电工程, 饲料及饲料添加剂, 农业环境, 农产品, 水和废水, 食品, 添加剂, 畜禽产品, 药品, 种植业产品, 食品相关产品, 疾病预防控制, 婴幼儿产品-护理产品, 能源产品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 地质勘察-地质勘测, 金属制品-金属餐厨炊用具	2024年05月11日	维持+扩大
2	黄淑华	高级技术职称	婴幼儿产品-护理产品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-橡胶制品, 家具-家具, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 疾病预防控制, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 轻纺产品-纸制品, 家具-木材, 农资产品, 地质勘察-地质勘测, 工程环境-园林绿化, 建材产品, 医疗器械, 食品, 计量产品, 能源产品, 空气和废气, 消防产品-消防装备-消防员防护装备, 工程环境-环境工程, 金属制品-其他金属制品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 轻纺产品-纺织服装, 日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-RoHS, 家具-人造板, 添加剂, 药品, 化妆品, 农业环境, 农产品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-文具, 食品相关产品, 金属制品-结构性金属制品, 婴幼儿产品-玩具, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-胶粘剂	2024年05月11日	维持+扩大
3	苏辉	高级技术职称	日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-香精香料, 家具-家具, 能源产品, 轻纺产品-日用品, 农资产品, 轻纺产品-纸制品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 婴幼儿产品-护理产品, 疾病预防控制, 工程环境-环境工程, 地质勘察-地质勘测, 金属制品-其他金属制品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 食品相关产品, 空气和废气, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-文具, 工程环境-园林绿化, 家具-木材, 金属制品-结构性金属制品, 婴幼儿产品-玩具, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-	2024年05月11日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-纺织服装, 建材产品, 化妆品, 药品, 农业环境, 农产品, 医疗器械, 食品, 添加剂, 消防产品-消防装备-消防员防护装备, 计量产品, 家具-人造板, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 轻纺产品-橡胶制品, 日用化工产品-RoHS		
4	奉夏平	高级技术职称	疾病预防控制, 金属制品-金属餐厨炊用具, 农产品, 食品, 添加剂, 食品相关产品, 食品相关产品, 添加剂, 食品, 农产品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 疾病预防控制	2024年05月11日	维持+扩大
5	刘煜	高级技术职称	日用化工产品-化学试剂, 轻纺产品-日用品, 空气和废气, 药品, 农业环境, 医疗器械, 化妆品, 农产品, 家具-家具, 日用化工产品-胶粘剂, 建材产品, 食品, 轻纺产品-纸制品, 金属制品-其他金属制品, 能源产品, 日用化工产品-RoHS, 日用化工产品-香精香料, 日用化工产品-化学原料, 农资产品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化妆品, 添加剂, 计量产品, 家具-人造板, 消防产品-消防装备-消防员防护装备, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-包装材料及制品, 食品相关产品, 金属制品-结构性金属制品, 家具-木材, 工程环境-环境工程, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 地质勘察-地质勘测, 工程环境-园林绿化, 金属制品-金属餐厨炊用具, 轻纺产品-纺织服装, 婴幼儿产品-玩具, 日用化工产品-涂料, 疾病预防控制, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 婴幼儿产品-护理产品	2024年05月11日	维持+扩大
6	林敏慧	高级技术职称	食品相关产品, 食品相关产品	2024年05月11日	维持+扩大
7	赖鹏	中级技术职称	能源产品, 日用化工产品-香精香料, 农业环境, 农产品, 日用化工产品-RoSH, 金属制品-其他金属制品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板, 家具-木材, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-RoHS, 日用化工产品-化学试剂, 农资产品, 疾病预防控制, 工程环境-环境工程, 婴幼儿产品-玩具, 工程环境-园林绿化, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 金属制品-金属餐厨炊用具, 轻纺产品-纺织服装, 化妆品, 食品相关产品, 日用化工产品-化妆品, 建材产品, 药品, 日用化工产品-涂料, 家具-家具, 空气和废气	2024年05月11日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
8	林宏	高级技术职称	轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-鞋革箱包	2024年05月11日	维持+扩大
9	程伟	高级技术职称	农产品, 金属制品-其他金属制品, 家具-人造板, 家具-木材, 家具-家具, 轻纺产品-纸制品, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 工程环境-园林绿化, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-日用品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 农资产品, 婴幼儿产品-玩具, 金属制品-金属餐厨炊用具, 建材产品, 轻纺产品-纺织服装	2024年05月11日	维持+扩大
10	黄飞	中级技术职称	金属制品-金属餐厨炊用具, 饲料及饲料添加剂, 农业环境, 农产品, 药品, 水和废水, 食品, 添加剂, 地质勘察-地质勘测, 水利水电工程, 畜禽产品, 种植业产品, 食品相关产品, 疾病预防控制, 婴幼儿产品-护理产品, 能源产品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-包装材料及制品	2024年05月11日	维持+扩大

以下空白

